



Administratorhandbuch

Amazon Chime



Amazon Chime: Administratorhandbuch

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

.....	viii
Was ist Amazon Chime?	1
Administrationsübersicht	1
Erste Schritte	1
Preisgestaltung	2
Ressourcen	2
Leitfaden zu den Übergangsfunktionen von Amazon Chime	3
Übergangsfunktionen für Amazon Chime Chime-Administratoren	3
Berichterstattung über die Nutzung	3
Aktivieren Sie die Nutzungsberichterstattung	4
Schalten Sie die Nutzungsberichterstattung aus	5
Inhalt des Berichts	6
Geschäftliches Telefonieren — Portierung von Telefonnummern	7
Verwaltung Ihrer Benutzerkonten — Teamkonten	7
Verwaltung Ihrer Benutzerkonten — Unternehmenskonten	8
Übergangsfunktionen für Amazon Chime Chime-Benutzer	10
Pro-Benutzer — Amazon Chime aus Ihren Meeting-Einladungen entfernen	10
Chatroom-Administratoren — Rufen Sie eine Liste der Mitglieder ab	12
Amazon Chime Chime-Benutzer — Exportieren Sie Ihre persönlichen Kontakte	12
Zusammenfassung	14
Weitere Ressourcen	14
Voraussetzungen für Systemadministratoren	16
Ein Amazon Web Services Services-Konto erstellen	16
Melden Sie sich an für ein AWS-Konto	16
Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff	17
Erste Schritte	19
Schritt 1: Erstellen eines Amazon Chime Chime-Administratorkontos	19
Schritt 2 (optional): Konfigurieren von Kontoeinstellungen	20
Schritt 3: Hinzufügen von Benutzern zu Ihrem Konto	21
(Optional) Telefonnummern für Ihr Amazon Chime Chime-Konto einrichten	22
Verwaltung Ihrer Konten	23
Wählen Sie ein Team- oder Enterprise-Konto	24
Beantragen einer Domäne	25
Umwandlung eines Teamkontos in ein Enterprise-Konto	26

Umbenennen Ihres Kontos	27
Löschen Ihres Kontos	27
Verwalten von Meeting-Einstellungen	30
Einstellungen der Meeting-Richtlinien	30
Einstellungen für Meeting-Anwendungen	30
Einstellungen für die Region des Meetings	30
Verwalten von Chat-Aufbewahrungsrichtlinien	31
Wie sich Aufbewahrungsrichtlinien auf Amazon Chime Chime-Benutzer auswirken	32
Aktivieren der Chat-Aufbewahrung	34
Chat-Nachrichten wiederherstellen	35
Löschen von Chat-Nachrichten	36
Herstellen einer Verbindung mit Active Directory	37
Voraussetzungen	38
Verbindung zu Ihrem Active Directory in Amazon Chime herstellen	38
Konfigurieren mehrerer E-Mail-Adressen	39
Herstellen einer Verbindung mit Okta-SSO	40
Bereitstellen des Add-In for Outlook	44
Einrichtung der Amazon Chime Meetings-App für Slack	44
Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in einer Organisation	45
Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in Workspaces	46
Workspaces zu Organisationen migrieren	47
Workspaces mit Amazon Chime Team-Konten verknüpfen	47
Verwalten von Benutzern	49
Hinzufügen von Benutzern	50
Anzeigen von Benutzerdetails	50
Verwaltung der Benutzerberechtigungen und des Zugriffs	53
Verwalten von Benutzerberechtigungen	53
Verwalten des Benutzerzugriffs	54
Änderung des persönlichen Treffens PINs	56
Verwalten von Pro-Testversionen	57
Anfordern von Benutzeranhängen	58
So verwaltet Amazon Chime automatische Updates	59
Benutzer zu einem anderen Teamkonto migrieren	60
Verwalten von Telefonnummern	61
Bereitstellen von Telefonnummern	62
Portieren von Telefonnummern	62

Voraussetzungen für die Portierung von Nummern	63
Portierung von Telefonnummern in	63
Einreichen der erforderlichen Dokumente	66
Status der Anfrage wird angezeigt	67
Portierte Nummern zuweisen	67
Rufnummern herausnehmen	68
Definitionen des Portierungsstatus für Telefonnummern	70
Zuweisen von Telefonnummern	71
Aufheben der Zuweisung von Telefonnummern	71
Namen für ausgehende Anrufe verwenden	72
Löschen von Telefonnummern	73
Wiederherstellen gelöschter Telefonnummern	74
Verwalten globaler Einstellungen	75
Konfigurieren von Anruferdetaildatensätzen	75
Amazon Chime Business Calling-Anruferdetailaufzeichnungen	76
Konfiguration von Nutzungsberichten	77
Inhalt des Nutzungsberichts	6
Konferenzraumkonfiguration	80
Beitreten zu einem moderierten Meeting	81
Kompatible VTC-Geräte	81
Netzwerkkonfiguration und Bandbreiten-Anforderungen	83
Anzeigen von Berichten	87
Erweiterung des Amazon Chime Chime-Desktop-Clients	88
Benutzerverwaltung	88
Laden Sie mehrere Benutzer ein	88
Benutzerlisten werden heruntergeladen	89
Melden Sie mehrere Benutzer ab	89
Persönliches Benutzerkonto aktualisieren PINs	90
Integration von Chatbots	90
Chatbots mit Amazon Chime verwenden	91
Amazon Chime Chime-Ereignisse, die an Chatbots gesendet wurden	101
Webhooks erstellen	103
Behebung von Webhook-Fehlern	104
Administrative Unterstützung	106
Sicherheit	107
Identity and Access Management	108

Zielgruppe	108
Authentifizierung mit Identitäten	108
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien	110
So funktioniert Amazon Chime mit IAM	112
Identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime	113
Ressourcen	113
Beispiele	113
Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention	113
Ressourcenbasierte Richtlinien von Amazon Chime	115
Autorisierung basierend auf Amazon Chime Chime-Tags	115
Amazon Chime IAM-Rollen	115
Temporäre Anmeldeinformationen mit Amazon Chime verwenden	115
Service-verknüpfte Rollen	115
Servicerollen	116
Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien	116
Best Practices für Richtlinien	117
Verwenden der Amazon Chime Chime-Konsole	118
Erlauben Sie Benutzern vollen Zugriff auf Amazon Chime	119
Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer	120
Benutzern den Zugriff auf Benutzerverwaltungsaktionen erlauben	121
AWS verwaltete Richtlinie: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy	123
Amazon Chime Chime-Updates für AWS verwaltete Richtlinien	123
Fehlerbehebung	125
Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Amazon Chime durchzuführen	125
Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole	126
Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf meine Amazon Chime Chime-Ressourcen ermöglichen	126
Verwenden von servicegebundenen Rollen	127
Verwenden von Rollen mit gemeinsam genutzten Geräten	128
Rollen mit Live-Transkription verwenden	130
Rollen mit der Medienpipeline verwenden	133
Protokollierung und Überwachung	136
Überwachung mit CloudWatch	137
Automatisieren mit EventBridge	150
Protokollieren von Service-API-Aufrufen	155
Compliance-Validierung	157

Ausfallsicherheit	158
Sicherheit der Infrastruktur	158
Grundlegendes zu automatischen Updates von Amazon Chime	159
Dokumentverlauf	161

Hinweis zum Ende des Supports: Am 20. Februar 2026 AWS wird der Support für den Amazon Chime Chime-Service eingestellt. Nach dem 20. Februar 2026 können Sie nicht mehr auf die Amazon Chime-Konsole oder die Amazon Chime Chime-Anwendungsressourcen zugreifen. [Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag](#). Hinweis: Dies hat keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des [Amazon Chime SDK-Service](#).

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Was ist Amazon Chime?

Amazon Chime ist ein Kommunikationsdienst, der Online-Besprechungen mit einer sicheren und umfassenden Anwendung transformiert. Amazon Chime funktioniert auf all Ihren Geräten, sodass Sie in Verbindung bleiben können. Sie können Amazon Chime für Online-Besprechungen, Videokonferenzen, Anrufe und Chats verwenden. Sie können Inhalte auch innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation teilen. Amazon Chime ist ein vollständig verwalteter Service, der sicher in der AWS Cloud ausgeführt wird und die IT von der Bereitstellung und Verwaltung komplexer Infrastrukturen befreit.

Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Chime](#).

Administrationsübersicht

Als Administrator verwenden Sie die [Amazon Chime Chime-Konsole](#), um wichtige Aufgaben wie das Erstellen von Amazon Chime Chime-Konten und das Verwalten von Benutzern und Berechtigungen auszuführen. Um auf die Amazon Chime Chime-Konsole zuzugreifen und ein Amazon Chime Chime-Administratorkonto zu erstellen, müssen Sie zunächst ein AWS Konto erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Voraussetzungen für Amazon Chime Chime-Systemadministratoren](#).

Erste Schritte

Nachdem Sie das abgeschlossen haben [Voraussetzungen für Amazon Chime Chime-Systemadministratoren](#), können Sie Ihr Amazon Chime Chime-Administratorkonto erstellen und konfigurieren und ihm dann Benutzer hinzufügen. Wählen Sie Pro- oder Basic-Berechtigungen für Ihre Benutzer.

Wenn Sie bereit für den Einstieg sind, sehen Sie sich folgendes Tutorial an:

- [Erste Schritte](#)

Weitere Informationen zum Benutzerzugriff und zu Benutzerberechtigungen finden Sie unter [Verwaltung der Benutzerberechtigungen und des Zugriffs](#). Weitere Informationen zu den Funktionen, auf die Benutzer mit Pro- und Basic-Berechtigungen zugreifen können, finden Sie unter [Preise](#).

Preisgestaltung

Amazon Chime bietet nutzungsabhängige Preise. Sie zahlen nur für Benutzer mit Pro-Berechtigungen, die Meetings hosten, und nur an den Tagen, an denen diese Meetings gehostet werden. Meetings-Teilnehmern und Chat-Benutzern entstehen keine Kosten.

Es fallen keine Gebühren für Benutzer mit Basic-Berechtigungen an. Basic-Benutzer können keine Meetings abhalten. Sie können jedoch an Meetings teilnehmen und die Chat-Funktion verwenden. Weitere Informationen zu Preisen und Funktionen, auf die Benutzer mit Pro- und Basic-Berechtigungen zugreifen können, finden Sie unter [Preise](#).

Ressourcen

Weitere Informationen zu Amazon Chime finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- [Amazon Chime Chime-Hilfecenter](#)
- [Amazon Chime Chime-Schulungsvideos](#)

Leitfaden zu den Übergangsfunktionen von Amazon Chime

Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, den Support für den Amazon Chime Chime-Service, einschließlich der Business Calling-Funktionen, mit Wirkung zum 20. Februar 2026 einzustellen. Amazon Chime akzeptiert ab dem 19. Februar 2025 keine Neukunden mehr. Als Bestandskunde mit einem Amazon Chime Team- oder Enterprise-Konto, das vor dem 19. Februar 2025 erstellt wurde, können Sie weiterhin Amazon Chime Chime-Funktionen nutzen, darunter Business Calling, die Planung und Ausrichtung von Besprechungen, das Hinzufügen und Verwalten von Benutzern und andere Funktionen, die über die Amazon Chime Chime-Verwaltungskonsole unterstützt werden. Nach dem 20. Februar 2026 können Sie Ihre Benutzer nicht mehr verwalten, Amazon Chime Chime-Meetings veranstalten und keine der Business Calling-Funktionen mehr nutzen. Wenden Sie sich an, Support wenn Sie Ihre Daten nicht vor dem 20. Februar 2026 löschen können.

Note

Dies hat keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des [Amazon Chime SDK-Dienstes](#).

Auf dieser Seite finden Sie Anweisungen und bewährte Methoden für IT-Administratoren und Benutzer von Amazon Chime, um auf alternative Collaboration-Lösungen umzustellen, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Dies kann Lösungen beinhalten, die von AWS, wie [Wickr](#), oder von AWS Partnern wie Slack, Webex und Zoom bereitgestellt werden. Weitere Informationen zu [AWS Marketplace](#) den Lösungen unserer AWS Partner finden Sie unter.

Übergangsfunktionen für Amazon Chime Chime-Administratoren

Die folgenden Übergangsfunktionen stehen Amazon Chime-Administratoren zur Verfügung.

Berichterstattung über die Nutzung

Bevor Sie auf eine neue Collaboration-Lösung umsteigen, kann es hilfreich sein, zu verstehen, wer in Ihrer Organisation aktive Benutzer sind und welche Funktionen sie verwenden. Mit den Nutzungsberichten von Amazon Chime können Sie Kontaktinformationen abrufen, um Ihre aktiven Benutzer zu erreichen, Anwendungsfälle zu sammeln und Anforderungen für eine neue Lösung zusammenzustellen.

Die Nutzungsberichte bieten Ihnen Informationen zu den Aktivitäten der einzelnen Benutzer, einschließlich Name, E-Mail-Adresse, Registrierungsstatus, Erstellungsdatum des Benutzerkontos, besuchte Besprechungen, veranstaltete Besprechungen und gesendete Nachrichten. Diese Daten sind wöchentlich für jedes Team- oder Enterprise-Konto verfügbar, das Sie in der Amazon Chime Chime-Konsole erstellt haben. In den wöchentlichen Berichten wird die Nutzung für Wochen angezeigt, die am Sonntag um 00:00 Uhr beginnen und am Samstag um 23:59 Uhr enden. Durch die Datenverarbeitung können sich wöchentliche Berichte bis zum Montag der darauffolgenden Woche verzögern. Alle Daten und Uhrzeiten werden in koordinierter Weltzeit (UTC) dargestellt.

Aktivieren Sie die Nutzungsberichterstattung

Ein Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Bucket wird als Ziel für Ihre wöchentlichen CSV-Dateien mit Nutzungsberichten verwendet. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Amazon S3 S3-Bucket zu erstellen, oder wählen Sie einen vorhandenen aus, für den der Amazon Chime Chime-Service die wöchentlichen Nutzungsberichte bereitstellt. Weitere Informationen zur Erstellung von Amazon S3-Buckets oder zur Navigation und Verwaltung des Zugriffs auf bestehende Amazon S3 S3-Buckets finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon S3 im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch](#).

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Nutzungsberichterstattung aus.
3. Um die Amazon Chime Chime-Nutzungsberichte für Ihr Amazon Chime Chime-Konto zu aktivieren, erstellen oder wählen Sie zunächst einen Amazon S3 S3-Bucket aus.
 - a. Wählen Sie unter Berichtsziel die Option Neuer S3-Bucket aus, um einen neuen Bucket zu erstellen, und geben Sie einen Namen gemäß der aufgeführten Anleitung ein. Sie können auch Bestehender S3-Bucket auswählen, wenn Sie bereits über einen Speicherort verfügen, an dem Sie die Dateien speichern möchten.
 - b. Wählen Sie Speichern, um den neuen S3-Bucket zu erstellen, oder wählen Sie einen vorhandenen S3-Bucket aus.
 - c. Die Nutzungsberichterstattung ist jetzt aktiviert.
4. Ihre wöchentlichen Nutzungsberichte beginnen am darauffolgenden Sonntag um Mitternacht UTC, und die Dateien werden im angegebenen S3-Bucket gespeichert.

amazon
Chime

Home > Usage reporting

Amazon Chime

- Getting started
- Accounts

Calling

- Getting started
- Phone number management

Global settings

- Call detail records
- Usage reporting**

Usage reporting configuration

Report destination

New S3 bucket

Existing S3 bucket

S3 bucket


Bucket name must:

- Be between 3 and 63 characters long
- Not resemble an IP address
- Start with a lowercase letter or number
- Contain only lower-case characters, numbers, periods, and dashes
- Not have consecutive periods, or use dashes adjacent to periods
- Not end with a dash or period

Schalten Sie die Nutzungsberichterstattung aus

Sie können die Generierung neuer Nutzungsberichte jederzeit beenden.

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Nutzungsberichterstattung aus.
3. Wählen Sie Berichterstattung deaktivieren aus.
4. Bestätigen Sie, dass die Berichterstattung gestoppt werden soll, indem Sie Deaktivieren wählen.



Inhalt des Berichts

Berichte werden wöchentlich generiert. Gehen Sie wie folgt vor, um die Nutzungsberichte einzusehen.

1. Rufen Sie die Amazon S3 S3-Konsole auf, um Ihre Daten anzuzeigen.
2. Suchen Sie den Bucket-Namen.
3. Die Datei mit dem wöchentlichen Nutzungsbericht wird an der folgenden Stelle in Ihrem S3-Bucket gespeichert:

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/  
csv/<AWSaccountID>/<year>/<month>/<day>/  
<AmazonChimeAccountName>_<AmazonChimeAccountId>_<yyyymmdd>.csv
```

Beispiel:

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/csv/123456789012/2024/11/03/  
ExampleSales_12abcdef-34gh-56i7-89jk-01234lmnopq56_20241103.csv
```

4. Die folgenden Felder sind in jedem Bericht enthalten:
 - Team- oder Enterprise-Kontoname
 - Startdatum der Woche
 - Der mit seinem Amazon Chime Chime-Konto verknüpfte Anzeigename des Benutzers
 - Die E-Mail-Adresse des Benutzers
 - Registrierungsstatus des Benutzers

- Erstellungsdatum des Benutzerkontos
- Die Anzahl der Besprechungen, an denen der Benutzer im Laufe der Woche teilgenommen hat
- Die Anzahl der Besprechungen, die der Benutzer während der Woche veranstaltet hat
- Die Anzahl der Nachrichten, die der Benutzer während der Woche gesendet hat (1:1, Gruppen- und Chatroom-Beiträge)

account_name	week_start	display_name	email	registration_status	account_creation_date	last_login	meetings_attended	meetings_hosted	chat_sent
Example Sales	20241103	Alejandro Rosalez	alejandros@example.com	Registered	20170317	2024-10-19T07:04:40.000Z	10	5	14
Example Sales	20241103	Akua Mansa	akua@example.com	Suspended	20190227	2024-02-19T07:04:40.000Z	0	0	0
Example Sales	20241103	Ana Carolina Silva	ana@example.com	Registered	20220708	2024-10-08T20:58:35.000Z	25	11	73
Example Sales	20241103	Arnav Desai	arnav@example.com	Registered	20240901	2024-10-04T18:51:51.000Z	3	2	10
Example Sales	20241103	Carlos Salazar	carlos@example.com	Registered	20191203	2024-10-14T16:53:35.000Z	6	3	6
Example Sales	20241103	Diego Ramirez	diego@example.com	Registered	20190227	2024-10-02T10:23:54.000Z	12	6	291
Example Sales	20241103	Efua Owusu	efua@example.com	Registered	20220708	2024-10-10T23:31:08.000Z	0	0	33
Example Sales	20241103	John Stiles	john@example.com	Registered	20240901	2024-10-15T19:50:27.000Z	13	6	98
Example Sales	20241103	Jorge Souza	jorge@example.com	Registered	20191203	2024-10-10T18:55:08.000Z	2	0	0
Example Sales	20241103	Kwaku Mensah	kwaku@example.com	Registered	20190227	2024-10-28T00:08:20.000Z	1	0	0
Example Sales	20241103	Kwesi Manu	kwesi@example.com	Registered	20191203	2024-10-05T23:46:24.000Z	6	3	7

Geschäftliches Telefonieren — Portierung von Telefonnummern


Um den Übergang von Amazon Chime Business Calling für Sprach- und SMS-Dienste zu erleichtern, können Sie Ihre Business Calling-Telefonnummern auf einen anderen Mobilfunkanbieter portieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Rufnummern herausnehmen](#).

Verwaltung Ihrer Benutzerkonten — Teamkonten

Sie müssen alle Benutzer entfernen, bevor Sie Ihr Teamkonto löschen können. Wenn Sie ein Amazon Chime Team-Konto einrichten, können Sie neue Benutzer einladen, ihre Berechtigungsstufe (Pro oder Basic) festlegen, Regionen und andere Kontoeinstellungen konfigurieren und dafür bezahlen, dass Benutzer Besprechungen veranstalten oder Business Calling-Funktionen nutzen. Wenn Sie einen Benutzer aus einem Amazon Chime Chime-Team entfernen, kann er keine kostenpflichtigen Funktionen nutzen, aber er kann weiterhin Nachrichtenfunktionen nutzen und an Besprechungen teilnehmen. Wenn Sie sie entfernen, haben sie weiterhin Zugriff auf das Amazon Chime Chime-Benutzerkonto und behalten ihre Kontakte, ihren Einzel- und Gruppennachrichtenverlauf sowie ihre Chatroom-Mitgliedschaft bei.

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Klicken Sie unter der Überschrift Kontoname auf einen Teamnamen.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Alle auswählen oder auf das Kontrollkästchen neben einzelnen Benutzern.

4. Wählen Sie im Menü Benutzeraktionen die Option Benutzer entfernen aus.



Sobald Ihre Benutzer entfernt wurden, können sie sich weiterhin anmelden und auf Amazon Chime zugreifen, sie können jedoch keine Besprechungen mehr veranstalten. Wenn sie ihr Amazon Chime-Konto löschen möchten, können sie die Option „Mich löschen“ mithilfe des Amazon Chime Assistant verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des Amazon Chime Chime-Assistenten zum Abrufen von Anhängen oder beantragen Sie im Amazon Chime Chime-Hilfocenter, dass Ihr Konto gelöscht wird](#).

Verwaltung Ihrer Benutzerkonten — Unternehmenskonten

Sie müssen alle Domains entfernen, bevor Sie Ihr Enterprise-Konto löschen können. Sie können ein Upgrade von einem Amazon Chime Team auf ein Enterprise-Konto durchführen, indem Sie Ihre Domain beanspruchen. Wenn Sie Ihre Domain beanspruchen, beweisen Sie, dass Ihr Unternehmen Eigentümer der Domain ist und somit Eigentümer der Daten Ihrer Nutzer wird. Alle registrierten Amazon Chime Chime-Benutzer mit E-Mail-Adressen, die Ihren beanspruchten Domains entsprechen, werden Ihrem Enterprise-Konto hinzugefügt. Sie legen ihre Berechtigungsstufe (Pro oder Basic) fest, legen Kontoeinstellungen wie unterstützte Meeting-Regionen und Chat-Aufbewahrungsregeln fest und zahlen dafür, dass Ihre Benutzer Besprechungen veranstalten oder Business Calling-Funktionen nutzen. Sie können alle Benutzer freischalten, indem Sie sich dafür entscheiden, Ihre Domain (s) zu entfernen. Bei diesem Vorgang werden alle Benutzerprofile

zurückgesetzt und alle Daten, Kontakte, Einzel- und Gruppenkonversationen, die Mitgliedschaft im Chatroom und der Verlauf gelöscht. Sobald Sie den Anspruch auf eine Domain aufheben, können sich Benutzer nicht mehr mit SSO anmelden, keine Besprechungen mehr veranstalten oder planen, und das mit ihrer E-Mail-Adresse verknüpfte Profil wird zurückgesetzt. Wenn sie Amazon Chime weiterhin verwenden möchten, können sie ein neues Konto erstellen, indem sie den Anweisungen auf der [Amazon Chime Chime-Seite Erste Schritte](#) folgen. Sobald alle Domains entfernt wurden, können Sie Ihr Enterprise-Konto löschen.

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie in der Spalte Kontoname den Namen eines Unternehmenskontos aus.
3. Wählen Sie unter Identität die Option Domains aus.
4. Wählen Sie Remove (Entfernen) aus.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, überprüfen Sie die Ergebnisse der Ausführung dieser Aufgabe und klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Ich verstehe, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
6. Wählen Sie Entfernen aus.

Remove "example.com" domain ✕

You are about to remove this domain from your Amazon Chime account.

The following disruptive actions will occur to the users in this domain:

- will be suspended.
- be immediately be signed out of all devices.
- lose their ability to access Amazon Chime.
- lose their ability to host meetings, including those that have already been scheduled.
- if a user has been assigned a phone number, it will be unassigned and available in your account's phone number management inventory.

After 90 days, users in this domain will be deleted. Learn more about [removing domains](#).

I understand that this action cannot be reversed.

Cancel Remove


Übergangsfunktionen für Amazon Chime Chime-Benutzer

Die folgenden Übergangsfunktionen stehen Amazon Chime-Administratoren zur Verfügung.

Pro-Benutzer — Amazon Chime aus Ihren Meeting-Einladungen entfernen

Amazon Chime ruft automatisch Besprechungsteilnehmer an, die bei ihren Amazon Chime-Clients angemeldet sind, wenn Sie über Amazon Chime Pro-Berechtigungen verfügen, und lädt `meet@chime.aws` Sie zu Ihren Besprechungen ein. Löschen Sie entweder Ihr Meeting und erstellen Sie die Einladung mit der neuen Lösung neu, oder führen Sie das folgende Verfahren durch, um die Amazon Chime Chime-Meeting-Details aus einem vorhandenen Meeting in Ihrem Kalender zu entfernen.


1. Öffnen Sie Ihre Kalenderanwendung (keine mobile Kalenderanwendung).
2. Öffnen Sie eine wiederkehrende Serie oder ein Meeting.
3. Gehen Sie wie folgt vor, um Amazon Chime (und automatische Anrufe) zu entfernen und die Besprechungsanweisungen der neuen Lösung hinzuzufügen:
 - a. Entfernen Sie das `meet@chime.aws` und `pin+<meetingid>@chime.aws` aus dem Feld An:.
 - b. Entfernen Sie Amazon Chime Chime-Besprechungsanweisungen aus dem Text der Einladung.
 - c. Wenn Sie eine neue Meeting-Lösung haben, generieren Sie neue Besprechungsanweisungen und fügen Sie sie dem Hauptteil hinzu.
4. Senden Sie die Einladung und achten Sie darauf, das Update an alle zu senden.
5. Ihr Meeting sollte nicht mehr auf Ihrer Amazon Chime Chime-Startseite unter Bevorstehende Besprechungen angezeigt werden, und es wird kein automatisches Amazon Chime Chime-Klingeln für Ihre Teilnehmer geben.



Chatroom-Administratoren — Rufen Sie eine Liste der Mitglieder ab

Amazon Chime bietet Chatrooms für bis zu 10.000 Mitglieder. Wenn Sie zu einer neuen Messaging-Lösung wechseln, kann es hilfreich sein, die Mitglieder in Ihrem Amazon Chime Chime-Raum kontaktieren zu können, um den Chatroom in Ihrer neuen Lösung neu zu erstellen. Wenn Sie ein Chatroom-Administrator sind, können Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und die Rolle jedes Mitglieds Ihres Chatrooms exportieren, indem Sie das folgende Verfahren ausführen.

1. Melden Sie sich bei einem Amazon Chime Windows-, macOS- oder [Webclient](#) an. Dies ist mit den mobilen Clients nicht verfügbar.
2. Navigieren Sie zu einem Chatroom, in dem Sie die Administratorrolle haben.
3. Wählen Sie in den Raumeinstellungen (das **-**-Symbol) die Option Mitgliederliste exportieren aus.
4. Sie werden aufgefordert, die CSV-Datei auf Ihrem Computer zu speichern, wenn Sie den Windows- oder MacOS-Client verwenden. Wenn Sie diese Aktion vom [Webclient](#) aus ausführen, wird die Mitgliederliste in Ihrem Download-Ordner gespeichert. Der Standarddateiname beinhaltet den Raumnamen.




Amazon Chime Chime-Benutzer — Exportieren Sie Ihre persönlichen Kontakte

Amazon Chime bietet Benutzern eine persönliche Kontaktliste (mit bis zu 100 Kontakten). Sie fügen Amazon Chime Chime-Benutzerinformationen zu Ihrer Liste persönlicher Kontakte hinzu, wenn Sie sie einladen oder wenn Sie die Aktion Zu Kontakten hinzufügen verwenden, die während der Besprechungen in der Meetingliste angezeigt wird, aus Ihrer Kontaktliste oder wenn Sie

die Aktion **Zu Kontakten hinzufügen** neben ihrem Namen in den Listen **Favoriten** oder **Letzte Nachrichten** auswählen. Wenn Sie zu einer neuen Messaging-Lösung wechseln, kann es hilfreich sein, Benutzerinformationen für Personen außerhalb Ihres Unternehmens oder für andere, die Sie zu Ihren persönlichen Kontakten hinzugefügt haben, zu verwalten. Das folgende Verfahren ermöglicht es Ihnen, relevante Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu speichern, wenn Sie Business Calling verwenden.

1. Melden Sie sich bei einem Amazon Chime Windows-, macOS- oder [Webclient](#) an. Dies ist mit den mobilen Clients nicht verfügbar.
2. Navigieren Sie im oberen Menü zu **Kontakte**, wenn Sie einen Windows- oder macOS-Client verwenden, oder **Meine Kontakte anzeigen** unter **Schnellaktionen** im [Webclient](#).
3. Wählen Sie **Persönliche Kontakte exportieren**.
4. Sie werden aufgefordert, die CSV-Datei auf Ihrem Computer zu speichern, wenn Sie den Windows- oder macOS-Client verwenden. Wenn Sie diese Aktion vom [Webclient](#) aus ausführen, wird die Mitgliederliste in Ihrem Download-Ordner gespeichert.



Zusammenfassung

Organizations with at least one Amazon Chime Team- or Enterprise-account can continue to use Amazon Chime and Business Calling until February 20, 2026, when support for the service ends. The features that are no longer supported include planning and scheduling meetings, adding and managing users, and other features available through the Amazon Chime console.

Weitere Ressourcen

- [Amazon Chime Chime-Webseite](#)

- [Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch](#)
- [Amazon Chime Chime-Hilfocenter](#)
- Erfahren Sie mehr über Lösungen [AWS Wickrund](#) und [AWS Partnerlösungen](#).
- Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Feedback haben, wenden Sie sich an [Support](#).

Voraussetzungen für Amazon Chime Chime-Systemadministratoren

Sie benötigen ein AWS Konto, um auf die [Amazon Chime Chime-Konsole zugreifen und ein Amazon Chime](#) Chime-Administratorkonto erstellen zu können.

Ein Amazon Web Services Services-Konto erstellen

Bevor Sie ein Administratorkonto für Amazon Chime erstellen können, müssen Sie zunächst ein AWS Konto erstellen. chime

Topics

- [Melden Sie sich an für ein AWS-Konto](#)
- [Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff](#)

Melden Sie sich an für ein AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie <https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung>.
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Administratorbenutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Du kannst jederzeit deine aktuellen Kontoaktivitäten einsehen und dein Konto verwalten, indem du zu <https://aws.amazon.com/> gehst und Mein Konto auswählst.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich [AWS-Managementkonsole](#) als Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter [Anmelden als Root-Benutzer](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter [Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren](#).AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie [im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal](#).

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

Anweisungen hierzu finden Sie unter [Berechtigungssatz erstellen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

Eine genaue Anleitung finden Sie unter [Gruppen hinzufügen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zur Einrichtung Ihres Amazon Chime-Administratorkontos finden Sie unter [Erste Schritte](#).

Erste Schritte

Der einfachste Weg für Ihre Benutzer, mit Amazon Chime zu beginnen, besteht darin, die Amazon Chime Pro-Version herunterzuladen und 30 Tage lang kostenlos zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Herunterladen von Amazon Chime](#).

Amazon Chime kaufen

Um die Amazon Chime Pro-Version nach Ablauf der 30-tägigen kostenlosen Testphase weiter verwenden zu können, müssen Sie ein Amazon Chime Chime-Administratorkonto erstellen und Ihre Benutzer hinzufügen. Um loszulegen, müssen Sie zunächst die abschließen [Voraussetzungen für Amazon Chime Chime-Systemadministratoren](#), was auch die Erstellung eines Kontos beinhaltet. Anschließend können Sie ein Amazon Chime Chime-Administratorkonto erstellen und konfigurieren und ihm Benutzer hinzufügen, indem Sie die folgenden Aufgaben ausführen.

Aufgaben

- [Schritt 1: Erstellen eines Amazon Chime Chime-Administratorkontos](#)
- [Schritt 2 \(optional\): Konfigurieren von Kontoeinstellungen](#)
- [Schritt 3: Hinzufügen von Benutzern zu Ihrem Konto](#)
- [\(Optional\) Telefonnummern für Ihr Amazon Chime Chime-Konto einrichten](#)

Schritt 1: Erstellen eines Amazon Chime Chime-Administratorkontos

Nachdem Sie das abgeschlossen haben [Voraussetzungen für Amazon Chime Chime-Systemadministratoren](#), können Sie ein Amazon Chime Chime-Administratorkonto erstellen.

Um ein Amazon Chime Chime-Administratorkonto zu erstellen

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Klicken Sie auf der Seite Accounts (Konten) auf New account (Neues Konto).
3. Geben Sie unter Account Name (Kontoname) einen Namen für das Konto ein und wählen Sie Create account (Konto erstellen).
4. (Optional) Wählen Sie aus, ob Amazon Chime die optimale AWS Region für Ihre Meetings aus allen verfügbaren Regionen auswählen soll, oder ob nur die von Ihnen ausgewählten Regionen

verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von Meeting-Einstellungen](#).

Schritt 2 (optional): Konfigurieren von Kontoeinstellungen

Standardmäßig werden neue Konten als Teamkonten erstellt. Wenn Sie es vorziehen, eine Domain zu beanspruchen und eine Verbindung zu Ihrem eigenen Identitätsanbieter oder Okta SSO herzustellen, können Sie zu einem Enterprise-Konto konvertieren. Weitere Informationen zu Team- und Enterprise-Konten finden Sie unter [Wählen Sie zwischen einem Amazon Chime Team-Konto oder einem Enterprise-Konto](#).

So konvertieren Sie ein Team-Konto in ein Enterprise-Konto

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie in Accounts (Konten) den Namen des Kontos aus.
3. Wählen Sie in Identity (Identität) Getting Started (Erste Schritte) aus.
4. Führen Sie die in der Konsole angezeigten Schritte aus, um Ihre Domäne zu beanspruchen.
5. (Optional) Führen Sie die in der Konsole angezeigten Schritte aus, um den Identitätsanbieter einzurichten und die Verzeichnisgruppe zu konfigurieren.

Weitere Informationen zum Beantragen von Domänen finden Sie unter [Beantragen einer Domäne](#). Weitere Informationen zum Einrichten von Identitätsanbietern finden Sie unter [Herstellen einer Verbindung mit Active Directory](#) und [Herstellen einer Verbindung mit Okta-SSO](#).

Sie können die Zulassung von Kontorichtlinien auch für Optionen wie die Fernsteuerung von geteilten Bildschirmen und die Amazon Chime-Call-Me-Funktion zulassen oder beenden.

So konfigurieren Sie Kontorichtlinien

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Accounts (Konten) den Namen des Kontos, das Sie konfigurieren möchten.
3. Wählen Sie in Settings (Einstellungen) die Option Meetings aus.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie in Policies (Richtlinien) die Kontenrichtlinienoptionen, die Sie zulassen oder deren Zulassung Sie deaktivieren möchten.
5. Wählen Sie Change.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von Meeting-Einstellungen](#).

Schritt 3: Hinzufügen von Benutzern zu Ihrem Konto

Nachdem Ihr Amazon Chime Team-Konto erstellt wurde, laden Sie sich und Ihre Benutzer ein, dem Konto beizutreten. Wenn Sie Ihr Konto auf ein Enterprise-Konto upgraden, müssen Sie Ihre Benutzer nicht einladen. Nehmen Sie stattdessen ein Upgrade auf ein Enterprise-Konto vor und beantragen Sie Ihre Domäne. Weitere Informationen finden Sie unter [Schritt 2 \(optional\): Konfigurieren von Kontoeinstellungen](#).

So fügen Sie Benutzer zu Ihrem Amazon Chime Chime-Konto hinzu

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Accounts (Konten) den Namen Ihres Kontos aus.
3. Klicken Sie auf der Seite Users (Benutzer) auf Invite users (Benutzer einladen).
4. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Benutzer ein, die Sie einladen möchten, einschließlich Ihrer eigenen, und wählen Sie Invite users (Benutzer einladen).

Die eingeladenen Benutzer erhalten E-Mail-Einladungen, dem von Ihnen erstellten Amazon Chime Team-Konto beizutreten. Wenn sie ihre Amazon Chime Chime-Benutzerkonten registrieren, erhalten sie standardmäßig Pro-Berechtigungen und ihre 30-Tage-Testversion endet. Wenn sie sich bereits mit ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse für ein Amazon Chime Chime-Benutzerkonto angemeldet haben, können sie dieses Konto weiterhin verwenden. Sie können die Amazon Chime-Client-App auch jederzeit herunterladen, indem sie Amazon Chime herunterladen wählen und sich mit ihrem Benutzerkonto anmelden.

Ihnen wird ein Benutzer nur dann berechnet, wenn er ein Meeting abhält. Es fallen keine Gebühren für Benutzer mit Basic-Berechtigungen an. Basic-Benutzer können keine Meetings abhalten. Sie können jedoch an Meetings teilnehmen und die Chat-Funktion verwenden. Weitere Informationen zu Preisen und den Funktionen, auf die Benutzer mit Pro- und Basic-Berechtigungen zugreifen können, finden Sie unter [Pläne und Preise](#).

So ändern Sie Benutzerberechtigungen

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Accounts (Konten) den Namen Ihres Kontos aus.

3. Wählen Sie auf der Seite Users (Benutzer) den oder die Benutzer aus, für den/die Sie Berechtigungen ändern möchten.
4. Wählen Sie User actions (Benutzeraktionen), Assign user permission (Benutzerberechtigung zuweisen).
5. Wählen Sie für Permissions (Berechtigungen) die Option Pro oder Basic.
6. Wählen Sie Assign (Zuweisen).

Sie können anderen Benutzern Administratorrechte gewähren und auch deren Zugriff auf die Amazon Chime Chime-Konsole für Ihr Konto kontrollieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon Chime](#).

(Optional) Telefonnummern für Ihr Amazon Chime Chime-Konto einrichten

Die folgenden Telefonoptionen sind für Amazon Chime Chime-Administratorkonten verfügbar:

Amazon Chime Geschäftsanrufe

Ermöglicht es Ihren Benutzern, Telefonanrufe und Textnachrichten direkt von Amazon Chime aus zu senden und zu empfangen. Stellen Sie Ihre Telefonnummern in der Amazon Chime-Konsole bereit oder übernehmen Sie die Portierung vorhandener Telefonnummern. Weisen Sie Ihren Amazon Chime-Benutzern die Telefonnummern zu und gewähren Sie ihnen die Erlaubnis, Telefonanrufe und Textnachrichten mit Amazon Chime zu senden und zu empfangen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Verwaltung von Telefonnummern in Amazon Chime](#) und [Portieren von Telefonnummern](#).

Amazon Chime Sprachanschluss

Bietet SIP-Trunking-Service für ein vorhandenes Telefonsystem. Portieren Sie bestehende Telefonnummern oder stellen Sie neue Telefonnummern in der Amazon Chime Chime-Konsole bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Amazon Chime Voice Connectors](#) im Amazon Chime SDK-Administrationshandbuch.

Verwaltung Ihrer Amazon Chime Chime-Konten

Sie können Amazon Chime als Einzelbenutzer oder als Gruppe ohne Administratoren verwenden. Wenn Sie jedoch Administratorfunktionen hinzufügen oder Amazon Chime Pro erwerben möchten, müssen Sie ein Amazon Chime Chime-Konto in der erstellen. AWS-Managementkonsole Informationen zum Erstellen eines Amazon Chime-Administratorkontos oder weitere Informationen zum Kauf von Amazon Chime Pro finden Sie unter [Erste Schritte](#)

Weitere Informationen zu den verschiedenen Typen von Amazon Chime Chime-Administratorkonten finden Sie unter [Wählen Sie zwischen einem Amazon Chime Team-Konto oder einem Enterprise-Konto](#). Weitere Informationen zur Verwaltung eines vorhandenen Administratorkontos finden Sie in den folgenden Themen.

Themen

- [Wählen Sie zwischen einem Amazon Chime Team-Konto oder einem Enterprise-Konto](#)
- [Beantragen einer Domäne](#)
- [Umwandlung eines Teamkontos in ein Enterprise-Konto](#)
- [Umbenennen Ihres Kontos](#)
- [Löschen Ihres Kontos](#)
- [Verwalten von Meeting-Einstellungen](#)
- [Verwalten von Chat-Aufbewahrungsrichtlinien](#)
- [Chat-Nachrichten wiederherstellen](#)
- [Löschen von Chat-Nachrichten](#)
- [Herstellen einer Verbindung mit Active Directory](#)
- [Herstellen einer Verbindung mit Okta-SSO](#)
- [Bereitstellen des Amazon Chime Chime-Add-Ins für Outlook](#)
- [Einrichtung der Amazon Chime Meetings-App für Slack](#)

Wählen Sie zwischen einem Amazon Chime Team-Konto oder einem Enterprise-Konto

Wenn Sie ein Amazon Chime Chime-Administratorkonto erstellen, wählen Sie, ob Sie ein Team-Konto oder ein Enterprise-Konto erstellen möchten. Weitere Informationen zum Erstellen eines Amazon Chime Chime-Administratorkontos finden Sie unter [Erste Schritte](#).

Team-Konto

Mit einem Team-Konto können Sie Benutzer einladen und ihnen Amazon Chime Pro-Berechtigungen gewähren, ohne Anspruch auf eine E-Mail-Domain erheben zu müssen. Weitere Informationen zu den Pro- und Basic-Berechtigungen finden Sie unter [Pläne und Preise](#).

Sie können Benutzer von jeder E-Mail-Domain einladen, die nicht von einer anderen Organisation beansprucht wurde. Benutzer werden Ihnen nur berechnet, wenn sie Meetings abhalten. Benutzer in Ihrem Team-Konto können die Amazon Chime Chime-App verwenden, um nach anderen Amazon Chime Chime-Benutzern zu suchen und diese zu kontaktieren, die für dasselbe Konto registriert sind. Wir empfehlen außerdem ein Team-Konto für die Bezahlung von Pro-Benutzern außerhalb Ihrer Organisation.

Unternehmenskonto

Mit einem Enterprise-Konto haben Sie mehr Kontrolle über die Benutzer aus den Domänen Ihrer Organisation. Sie können wählen, ob Sie sich mit Ihrem eigenen Identitätsanbieter oder mit Okta SSO verbinden möchten, um sich zu authentifizieren und Pro- oder Basic-Berechtigungen zuzuweisen. Amazon Chime unterstützt auch Microsoft Active Directory.

Um ein Enterprise-Konto zu erstellen, müssen Sie mindestens eine E-Mail-Domain beanspruchen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Benutzer, die sich mit Ihren beanspruchten Domains bei Amazon Chime anmelden, in Ihrem zentral verwalteten Amazon Chime Chime-Konto enthalten sind. Für die Verwaltung Ihrer Benutzer über eine unterstützte Verzeichnisintegration sind Unternehmenskonten erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Beantragen einer Domäne](#) und [Herstellen einer Verbindung mit Active Directory](#).


Sie können die Benutzeraktivierung und Sperrung auch von Ihrem Enterprise-Konto aus verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Benutzerberechtigungen und des Zugriffs](#).

Beantragen einer Domäne

Um ein Enterprise-Konto zu erstellen und von der größeren Kontrolle zu profitieren, die damit über Ihr Konto und Benutzer verliehen wird, müssen Sie mindestens einen E-Mail-Domäne beantragen.

So beantragen Sie eine Domäne

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Konten den Namen des Teamkontos aus.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Identity, Domains.
4. Wählen Sie auf der Seite Domains (Domänen) Claim a new domain (Neue Domäne beantragen).
5. Geben Sie für Domain (Domäne) die Domäne ein, die Ihre Organisation für E-Mail-Adressen verwendet. Wählen Sie Verify this domain (Diese Domäne überprüfen).



6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um zum DNS-Server einen TXT-Datensatz für Ihre Domäne hinzuzufügen. Im Allgemeinen umfasst der Vorgang die Anmeldung beim Konto Ihrer Domain, die Suche nach den DNS-Einträgen für Ihre Domain und das Hinzufügen eines TXT-Eintrags mit dem von Amazon Chime bereitgestellten Namen und Wert. Weitere Informationen zum Aktualisieren der DNS-Datensätze für Ihre Domäne finden Sie in der Dokumentation für Ihren DNS-Anbieter oder Ihre Domänennamen-Vergabestelle.

Amazon Chime prüft, ob dieser Datensatz vorhanden ist, um sicherzustellen, dass Sie Eigentümer der Domain sind. Nachdem die Domäne überprüft wurde, ändert sich ihr Status von Pending verification (Ausstehende Verifizierung) in Verified (Verifiziert).

Note

Die Weitergabe der DNS-Änderung und Überprüfung durch Amazon Chime kann bis zu 24 Stunden dauern.

7. Wenn Ihre Organisation zusätzliche Domänen oder Subdomänen für E-Mail-Adressen verwendet, wiederholen Sie dieses Verfahren für jede Domain.

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung im Zusammenhang mit der Beanspruchung von Domänen finden Sie unter [Why isn't my domain claim request getting verified?](#)

Umwandlung eines Teamkontos in ein Enterprise-Konto

Um ein bestehendes Team-Konto in ein Enterprise-Konto umzuwandeln, beanspruchen Sie eine oder mehrere E-Mail-Domains in der Amazon Chime Chime-Konsole. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Team- und Enterprise-Konten finden Sie unter [Wählen Sie zwischen einem Amazon Chime Team-Konto oder einem Enterprise-Konto](#). Weitere Informationen zur Inanspruchnahme einer Domain finden Sie unter [Beantragen einer Domäne](#).

So konvertieren Sie ein Team-Konto in ein Enterprise-Konto

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie in Accounts (Konten) den Namen des Kontos aus.
3. Wählen Sie in Identity (Identität) Getting Started (Erste Schritte) aus.
4. Führen Sie die in der Konsole angezeigten Schritte aus, um Ihre Domäne zu beanspruchen.
5. (Optional) Führen Sie die in der Konsole angezeigten Schritte aus, um den Identitätsanbieter einzurichten und die Verzeichnisgruppe zu konfigurieren.

Nachdem Ihr Konto in ein Enterprise-Konto umgewandelt wurde, können Sie entscheiden, ob Sie eine Active Directory-Instance über Directory Service verbinden möchten. Durch die Verbindung mit einer Active Directory-Instance können sich Ihre Benutzer mit ihren Active Directory-Anmeldeinformationen bei Amazon Chime anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter [Herstellen einer Verbindung mit Active Directory](#).

Wenn Sie keine Verbindung zu einer Active Directory-Instance herstellen, können sich Ihre Benutzer weiterhin mit Login with Amazon (LWA) oder ihren Amazon.com-Kontoanmeldedaten bei Amazon Chime anmelden.

Umbenennen Ihres Kontos

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die von Ihnen Amazon Chime Chime-Team- und Unternehmenskonten umbenennen. Der von Ihnen gewählte Name erscheint in den E-Mails, in denen Benutzer eingeladen werden, Amazon Chime beizutreten.

So benennen Sie Ihr Konto um

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.

Die Seite Konten wird standardmäßig angezeigt.

2. Wählen Sie in der Spalte Kontoname das Konto aus, das Sie umbenennen möchten.
3. Wählen Sie im linken Bereich unter Einstellungen die Option Konto aus.

Die Seite mit der Kontoübersicht wird angezeigt.

4. Öffnen Sie die Liste mit den Kontoaktionen und wählen Sie Konto umbenennen.

Das Dialogfeld „Konto umbenennen“ wird angezeigt.

5. Geben Sie den neuen Kontonamen ein und wählen Sie Speichern.

Löschen Ihres Kontos

Wenn Sie Ihr AWS Konto in der löschen AWS-Managementkonsole, werden Ihre Amazon Chime Chime-Konten automatisch gelöscht. Alternativ können Sie die Amazon Chime-Konsole verwenden, um ein Amazon Chime Team- oder Enterprise-Konto zu löschen.

Warning

Benutzer, die nicht mit einem Team- oder Enterprise-Konto verwaltet werden, können mithilfe des Amazon Chime Assistant-Befehls „Delete me“ eine Löschung beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des Amazon Chime Assistant](#) im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch.

So löschen Sie ein Teamkonto

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.

2. Wählen Sie das Konto in der Spalte Account name (Kontoname) und Account (Konto) unter Settings (Einstellungen) aus.
3. Im Navigationsbereich wird die Seite Users (Benutzer) angezeigt.
4. Wählen Sie die Benutzer und dann User actions (Benutzeraktionen), Remove user (Benutzer entfernen) aus.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich Accounts (Konten), Account actions (Kontoaktionen) und Delete account (Konto löschen).
6. Bestätigen Sie, dass Sie das Konto löschen möchten.

Wenn Sie Benutzer aus einem Team-Konto entfernen, können sie sich weiterhin anmelden, haben Zugriff auf ihre Nachrichtendaten und Chatrooms und können an Besprechungen teilnehmen. Wenn diese Benutzer all ihre Daten und ihr Amazon Chime-Konto löschen möchten, können sie mit dem Amazon Chime Assistant-Befehl „Delete me“ die Löschung beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des Amazon Chime Assistant](#) im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch.

Nachdem Sie alle Ihre Benutzer entfernt haben, können Sie Ihr Amazon Chime Team-Konto und alle Nicht-Benutzerdaten löschen. Dies beinhaltet die Kündigung einzelner Amazon Chime Chime-Konten oder nicht verwalteter Amazon Chime Chime-Benutzer. AWS-Konto Davon ausgenommen sind Daten ohne Inhalt, die sich auf Benutzerkonten und die Nutzung von Amazon Chime beziehen (Serviceattribute, die unter die Kundenvereinbarung fallen), die von Amazon Chime generiert werden.

So löschen Sie ein Enterprise-Konto

1. Entfernen Sie die Domänen.

Note

Wenn Sie eine Domäne entfernen, passiert Folgendes:

- Mit der Domäne verknüpfte Benutzer werden sofort bei allen Geräten abgemeldet und verlieren den Zugriff auf alle Kontakte, Chat-Unterhaltungen und Chatrooms.
- Meetings, die von Benutzern aus dieser Domäne geplant wurden, starten nicht mehr.
- Gesperrte Benutzer werden weiterhin auf den Seiten Users (Benutzer) und User detail (Benutzerdetails) mit dem Status Suspended (Gesperrt) angezeigt und können nicht auf ihre Daten zugreifen. Sie können mit ihrer E-Mail-Adresse ein neues Amazon Chime Chime-Konto erstellen.

- Registrierte Benutzer werden auf den Seiten Users (Benutzer) und User detail (Benutzerdetails) mit dem Status Released (Freigegeben) angezeigt und können nicht auf ihre Daten zugreifen. Sie können mit ihrer E-Mail-Adresse ein neues Amazon Chime Chime-Konto erstellen.
- Wenn Sie ein Active Directory-Konto haben und eine Domain entfernen, die mit der primären E-Mail-Adresse eines Benutzers verknüpft ist, kann der Benutzer nicht auf Amazon Chime zugreifen und sein Profil wird gelöscht. Wenn Sie eine Domain entfernen, die mit der sekundären E-Mail-Adresse eines Benutzers verknüpft ist, kann sich dieser nicht mit dieser E-Mail-Adresse anmelden, hat aber weiterhin Zugriff auf seine Amazon Chime Chime-Kontakte und -Daten.
- Wenn Sie ein Enterprise OpenID Connect (OIDC) -Konto haben und eine Domain entfernen, die mit der primären E-Mail-Adresse eines Benutzers verknüpft ist, kann der Benutzer nicht mehr auf Amazon Chime zugreifen und sein Profil wird gelöscht.

2. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
3. Wählen Sie auf der Seite Konten den Namen des Teamkontos aus.
4. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Settings (Einstellungen), Domains (Domänen).
5. Wählen Sie auf der Seite Domains (Domänen) die Option Remove domain (Domäne entfernen) aus.
6. Wählen Sie im Navigationsbereich Accounts (Konten), Account actions (Kontoaktionen) und Delete account (Konto löschen).
7. Bestätigen Sie, dass Sie das Konto löschen möchten.

Amazon Chime löscht alle Benutzerdaten, wenn Sie Ihr Konto löschen. Dazu gehört die Kündigung eines AWS Kontos, einzelner Amazon Chime Chime-Konten oder nicht verwalteter Amazon Chime Chime-Benutzer. Davon ausgenommen sind Daten ohne Inhalt, die sich auf Benutzerkonten und die Nutzung von Amazon Chime beziehen (Serviceattribute, die unter die Kundenvereinbarung fallen), die von Amazon Chime generiert werden.

Um Ihre Kontodaten vollständig zu löschen, denken Sie daran, alle Aufzeichnungen mit Business Calling-Anruf-Details und Amazon Chime Chime-Nutzungsberichte zu löschen, die in Amazon S3 veröffentlicht wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung globaler Einstellungen in Amazon Chime](#).

Verwalten von Meeting-Einstellungen

Verwalten Sie Ihre Meeting-Einstellungen von der Amazon Chime Chime-Konsole aus.

Einstellungen der Meeting-Richtlinien

Verwalten Sie Kontorichtlinien in der Amazon Chime Chime-Konsole unter Einstellungen, Besprechungen. Wählen Sie aus den folgenden Richtlinienoptionen aus.

Gemeinsame Kontrolle in der Bildschirmfreigabe aktivieren

Legen Sie fest, ob Benutzer in Ihrer Organisation während des Meetings die gemeinsame Steuerung ihrer Computer gewähren können. Teilnehmern, die gemeinsame Kontrolle über die Computer Ihres Benutzers anfordern, wird in einer Fehlermeldung mitgeteilt, dass Remote-Kontrolle nicht verfügbar ist.

Ausgehende Anrufe aktivieren, um an Meetings teilzunehmen

Aktiviert die Funktion „Mich anrufen“ von Amazon Chime. Bietet Besprechungsteilnehmern die Möglichkeit, an Besprechungen teilzunehmen, indem sie einen Telefonanruf von Amazon Chime erhalten.

Einstellungen für Meeting-Anwendungen

Verwalten Sie den Zugriff auf die Meeting-Anwendung in der Amazon Chime Chime-Konsole unter Einstellungen, Meetings. Sie können die folgenden Optionen auswählen:

Erlauben Sie Benutzern, sich mit der Amazon Chime Meetings-App für Slack bei Amazon Chime anzumelden

Mit dieser Option können sich Benutzer in Ihrer Organisation über die Amazon Chime Meetings-App für Slack bei Amazon Chime anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichtung der Amazon Chime Meetings-App für Slack](#).

Einstellungen für die Region des Meetings

Um die Qualität der Besprechungen zu verbessern und die Latenz zu reduzieren, verarbeitet Amazon Chime Besprechungen in der optimalen AWS Region für alle Teilnehmer. Sie können wählen, ob Amazon Chime die optimale Region für ein Meeting aus allen verfügbaren Regionen auswählen lässt oder ob Sie nur die von Ihnen ausgewählten Regionen verwenden möchten.

Sie können diese Einstellung jederzeit über die Meetings-Einstellungen Ihres Kontos aktualisieren. In Ihren Meeting-Einstellungen können Sie auch den Prozentsatz Ihrer Amazon Chime Chime-Meetings einsehen, die in jeder Region verarbeitet werden.

So aktualisieren Sie die Einstellungen der Meeting-Region

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Accounts (Konten) den Namen Ihres Kontos aus.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Settings (Einstellungen), Meetings.
4. Wählen Sie bei Regions (Regionen) eine der folgenden Optionen aus:
 - Verwenden Sie alle verfügbaren Regionen, um die Meeting-Qualität sicherzustellen — Ermöglicht Amazon Chime, die Meeting-Verarbeitung für Sie zu optimieren.
 - Nur die von mir ausgewählten Regionen verwenden — Ermöglicht es Ihnen, Regionen aus dem Drop-down-Menü auszuwählen.
5. Wählen Sie Speichern.

Verwalten von Chat-Aufbewahrungsrichtlinien

Wenn Sie ein oder mehrere Amazon Chime Enterprise-Konten verwalten, können Sie Richtlinien zur Chat-Aufbewahrung für Folgendes festlegen:

- Chat-Konversationen, an denen nur Mitglieder Ihres Enterprise-Kontos teilnehmen.
- Chatrooms, die von Mitgliedern Ihres Enterprise-Kontos erstellt wurden.

Eine Aufbewahrungsrichtlinie löscht Nachrichten automatisch auf der Grundlage des von Ihnen festgelegten Zeitraums. Sie können Zeiträume von einem Tag bis zu 15 Jahren einstellen.

Note

Amazon Chime Enterprise-Konten haben eine Aufbewahrungsfrist von 90 Tagen. Die Richtlinie gilt für Konversationen mit Benutzern, die dem Konto angehören, und für Benutzer, die dem Konto nicht angehören.

Aufbewahrungsrichtlinien gelten nicht für Folgendes:

- Chat-Konversationen, an denen Mitglieder von Amazon Chime Enterprise-Konten nicht teilnehmen

- Chatrooms, die von Benutzern erstellt wurden, die keinem Amazon Chime Enterprise-Konto angehören

Wie sich Aufbewahrungsrichtlinien auf Amazon Chime Chime-Benutzer auswirken

Die Aufbewahrungsrichtlinien, die die Administratoren von Enterprise-Konten festlegen, wirken sich unterschiedlich auf Amazon Chime Chime-Benutzer aus, je nachdem, ob die Benutzer demselben Enterprise-Konto, einem anderen Enterprise-Konto oder einem Team-Konto angehören oder ob die Benutzer keinem Konto angehören.

Chat-Konversationen von Enterprise-Mitgliedern

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich Aufbewahrungsrichtlinien auf Chat-Konversationen für Enterprise-Kontomitglieder auswirken.

Wenn die Chat-Konversation...	Die Aufbewahrungsrichtlinie ist...
Nur andere Mitglieder des Enterprise-Kontos des Benutzers	Vom Administrator des Benutzers festgelegt
Jeder Benutzer außerhalb des Enterprise-Kontos des Benutzers	Automatisch auf 90 Tage eingestellt

Chaträume für Enterprise-Mitglieder

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich Aufbewahrungsrichtlinien auf Chatrooms für Enterprise-Kontomitglieder auswirken.

Wenn der Chatraum von...	Die Aufbewahrungsrichtlinie ist...
Ein Mitglied des Enterprise-Kontos des Benutzers	Vom Administrator des Benutzers festgelegt
Ein weiteres Enterprise-Kontomitglied	Vom Administrator des anderen Kontos festgelegt

Wenn der Chatraum von...	Die Aufbewahrungsrichtlinie ist...
Ein Nicht-Enterprise-Kontomitglied	Nicht zutreffend

Chat-Konversationen von Teammitgliedern

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich Aufbewahrungsrichtlinien auf Chat-Konversationen für Teamkontomitglieder auswirken.

Wenn die Chat-Konversation...	Die Aufbewahrungsrichtlinie ist...
Nur Benutzer, die nicht Mitglied eines Enterprise-Kontos sind	Nicht zutreffend
Mindestens ein Mitglied eines Enterprise-Kontos	Automatisch auf 90 Tage eingestellt

Chatrooms für Teammitglieder

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich Aufbewahrungsrichtlinien auf Chatrooms für Teamkontomitglieder auswirken.

Wenn der Chatraum von...	Die Aufbewahrungsrichtlinie ist...
Ein Teamkontobenutzer	Nicht zutreffend
Jeder, der kein Enterprise-Kontomitglied ist	Nicht zutreffend
Ein Mitglied eines Enterprise-Kontos	Vom Administrator des Enterprise-Kontos festgelegt

Amazon Chime Chime-Benutzer, die nicht Mitglieder eines Enterprise- oder Team-Kontos sind, unterliegen nur in Chatrooms, die von einem Mitglied eines Enterprise-Kontos erstellt wurden, den Aufbewahrungsrichtlinien für Chatrooms.

Chat-Konversationen mit Empfängern, die nicht zu einem Enterprise- oder Teamkonto gehören

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich Aufbewahrungsrichtlinien auf Chat-Konversationen für Benutzer auswirken, die kein Amazon Chime Enterprise- oder Team-Konto sind.

Wenn die Chat-Konversation...	Die Aufbewahrungsrichtlinie ist...
Nur Benutzer, die nicht Mitglied eines Enterprise-Kontos sind	Nicht zutreffend
Mindestens ein Mitglied eines Enterprise-Kontos	Automatisch auf 90 Tage eingestellt

Chatrooms, die von Benutzern erstellt wurden, die nicht zu einem Enterprise- oder Teamkonto gehören

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich Aufbewahrungsrichtlinien auf Chatrooms für Benutzer auswirken, die keine Mitglieder eines Amazon Chime Enterprise- oder Team-Kontos sind.

Wenn der Chatraum von...	Die Aufbewahrungsrichtlinie ist...
Ein Benutzer, der kein Mitglied eines Enterprise- oder Teamkontos ist	Nicht zutreffend
Ein Teamkontobenutzer	Nicht zutreffend
Ein Mitglied eines Enterprise-Kontos	Vom Administrator des Enterprise-Kontos festgelegt

Aktivieren der Chat-Aufbewahrung

Amazon Chime Enterprise-Kontoadministratoren können die Amazon Chime Chime-Konsole verwenden, um die Chat-Aufbewahrung für Chat-Konversationen und Chatrooms in ihrem Konto zu aktivieren. Sie können die Konsole auch verwenden, um die Chat-Aufbewahrungsfristen zu aktualisieren oder die Chat-Aufbewahrung jederzeit zu deaktivieren.

So aktivieren Sie die Chat-Aufbewahrung

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.

2. Wählen Sie auf der Seite Konten den Namen des Kontos aus.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Einstellungen die Option Retention aus.
4. Stellen Sie auf der Seite Aufbewahrung unter Aufbewahrung von Chat-Konversationen den Schieberegler auf Ein.
5. Geben Sie unter Aufbewahrungszeitraum eine Zahl in das erste Feld ein, öffnen Sie dann die Liste neben dem Feld und wählen Sie Tage, Wochen oder Jahre aus.
6. Wiederholen Sie unter Aufbewahrung im Chatroom die Schritte 4—5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern aus.

Innerhalb eines Tages nach der Festlegung einer Aufbewahrungsfrist verlieren Benutzer in Ihrem Konto den Zugriff auf Nachrichten, die außerhalb der Aufbewahrungsfrist gesendet wurden.

Chat-Nachrichten wiederherstellen

Note

Sie müssen ein Amazon Chime Enterprise-Kontoadministrator sein, um diese Schritte ausführen zu können.

Sie können Chat-Nachrichten innerhalb von 30 Tagen nach der Festlegung einer Chat-Aufbewahrungsfrist wiederherstellen. Wenn Sie Chat-Nachrichten wiederherstellen, stellen Sie alle Nachrichten wieder her, die von allen Benutzern in Ihrem Amazon Chime Chime-Konto gesendet wurden.

Innerhalb dieses Zeitraums von 30 Tagen können Sie einen der folgenden Schritte ausführen, um Nachrichten wiederherzustellen:

- Verwenden Sie die Amazon Chime Console, um die Datenspeicherung zu deaktivieren.
- ODER-
- Verlängern Sie die Aufbewahrungsfrist.

Nach Ablauf der 30-tägigen Nachfrist werden alle Chat-Nachrichten, die unter die Aufbewahrungsfrist fallen, dauerhaft gelöscht. Neue Chat-Nachrichten werden dauerhaft gelöscht, sobald sie die Aufbewahrungsfrist überschritten haben.

Informationen zum Einstellen oder Ändern einer Aufbewahrungsfrist finden Sie [Aktivieren der Chat-Aufbewahrung](#) weiter oben in diesem Abschnitt.

Chat-Nachrichten werden auch dauerhaft aus Amazon Chime gelöscht, wenn Sie oder ein Kontomitglied eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Löschen Sie einen Amazon Chime Chime-Chatroom. Weitere Informationen zum Löschen von Chatrooms finden Sie unter [Löschen von Chatrooms](#) im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch.
- Beenden Sie ein Amazon Chime Chime-Meeting, in dem Chat-Nachrichten vorhanden sind.

Note

Bei Bedarf können Sie Chat-Nachrichten aus einer Besprechung manuell kopieren und speichern, müssen dies jedoch tun, bevor die Besprechung endet. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des Chats während eines Meetings](#) im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch.

Löschen von Chat-Nachrichten

Um die Richtlinien zur Datenspeicherung einzuhalten, speichert Amazon Chime alle Chat-Nachrichten und verhindert, dass Endbenutzer die von ihnen gesendeten Nachrichten löschen. Amazon Chime Chime-Systemadministratoren können jedoch ein Paar verwenden APIs , um einzelne Nachrichten aus Konversationen und Chatrooms zu löschen. Die Nachrichten müssen sich im Amazon Chime Chime-Konto des Administrators befinden.

Benutzer können das Löschen von Nachrichten beantragen, indem sie Ihnen eine Nachrichten-ID und eine entsprechende Konversations- oder Chatroom-ID senden. Das Thema [Verwenden von Chat-Funktionen](#) im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch erklärt, wie das geht.

Wenn Sie eine Löschanforderung erhalten, können Sie Code schreiben oder die AWS CLI verwenden, um Folgendes APIs aufzurufen.

So entfernen Sie eine Nachricht

- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Für Konversationsnachrichten — Verwenden Sie die [RedactConversationMessageAPI](#).

Führen Sie in der CLI den folgenden Befehl aus:

```
aws chime redact-conversation-message --conversation-id id_string --  
message-id id_string
```

- Für Chatroom-Nachrichten — Verwenden Sie die [RedactRoomMessageAPI](#).

Führen Sie in der CLI den folgenden Befehl aus:

```
aws chime redact-room-message --room-id id_string --message-id  
id_string
```

Herstellen einer Verbindung mit Active Directory

Wenn Sie Ihr Amazon Chime Chime-Administratorkonto mit einem Active Directory verbinden, können Sie von den folgenden Funktionen profitieren:

- Ihre Amazon Chime Chime-Benutzer können sich mit ihren Active Directory-Anmeldeinformationen anmelden.
- Als Amazon Chime Chime-Administrator entscheiden Sie, welche Sicherheitsfunktionen für Anmeldeinformationen hinzugefügt werden sollen, einschließlich Passwortrotation, Regeln zur Passwortkomplexität und Multi-Faktor-Authentifizierung.
- Wenn Sie Benutzerkonten aus Ihrem Active Directory entfernen, werden auch deren Amazon Chime Chime-Konten entfernt.
- Sie können angeben, welche Active Directory-Gruppen Amazon Chime Pro-Berechtigungen erhalten.
 - Mehrere Gruppen können so konfiguriert werden, dass sie Anspruch auf Basic- oder Pro-Berechtigungen haben.
 - Benutzer müssen Mitglied einer der Gruppen sein, um sich bei Amazon Chime anmelden zu können.
 - Benutzer in beiden Gruppen erhalten eine Pro-Lizenz.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Benutzerberechtigungen finden Sie unter [Verwaltung der Benutzerberechtigungen und des Zugriffs](#).

Voraussetzungen

Bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem Active Directory in Amazon Chime herstellen können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen AWS Identity and Access Management Berechtigungen zum Konfigurieren von Domänen, aktiven Verzeichnissen und Verzeichnisgruppen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon Chime](#).
- Erstellen Sie ein Verzeichnis AWS Directory Service , das in der Region USA Ost (Nord-Virginia) konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie im [Administrationshandbuch zu AWS Directory Service](#). Amazon Chime kann über AD Connector, Microsoft AD oder Simple AD eine Verbindung herstellen.
- Beanspruchen Sie eine Domain, um ein Amazon Chime Enterprise-Konto zu erstellen, oder konvertieren Sie Ihr bestehendes Team-Konto in ein Enterprise-Konto. Wenn Ihre Benutzer geschäftliche E-Mail-Adressen von mehr als einer Domain haben, stellen Sie sicher, dass Sie alle diese Domains beanspruchen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Beantragen einer Domäne](#) und [Umwandlung eines Teamkontos in ein Enterprise-Konto](#).

Verbindung zu Ihrem Active Directory in Amazon Chime herstellen

Nachdem Sie Ihr Active Directory mit Amazon Chime verbunden haben, werden Ihre Benutzer aufgefordert, sich mit ihren Verzeichnisanmeldedaten anzumelden, wenn sie eine E-Mail-Adresse von einer der Domains verwenden, die Sie in Ihrem Amazon Chime Enterprise-Konto beansprucht haben.

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Active Directory in Amazon Chime her

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich für Identity die Option Active Directory aus.
3. Wählen Sie unter Cloud-Verzeichnis-ID das Directory Service Verzeichnis aus, das für Amazon Chime verwendet werden soll, und wählen Sie dann Connect.

Note

Sie finden Ihre Verzeichnis-ID mithilfe der [Directory Service -Konsole](#).

4. Nachdem Ihr Verzeichnis eine Verbindung hergestellt hat, wählen Sie Neue Gruppe hinzufügen.

5. Geben Sie unter Gruppe den Gruppennamen ein. Der Name muss genau mit einer Active-Directory-Gruppe im Zielverzeichnis übereinstimmen. Active Directory-Organisationseinheiten (OUs) werden nicht unterstützt.
6. Wählen Sie für Berechtigungen Basic oder Pro aus.
7. Wählen Sie Add Group (Gruppe hinzufügen) aus.
8. (Optional) Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Verzeichnisgruppen zu erstellen.

Konfigurieren mehrerer E-Mail-Adressen

Nachdem Sie in Amazon Chime eine Verbindung zu Ihrem Active Directory hergestellt haben, können sich Benutzer mit ihren Active Directory-Anmeldeinformationen bei Amazon Chime anmelden. Ihren Benutzern können in Ihrem Active Directory mehrere E-Mail-Adressen zugewiesen werden. Damit sich Ihre Benutzer mit ihren Active Directory-Anmeldeinformationen bei Amazon Chime anmelden können, müssen Sie jede zutreffende E-Mail-Domain in Ihrem Amazon Chime Chime-Administratorkonto beanspruchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Beantragen einer Domäne](#).

Note

Wenn Ihre Benutzer versuchen, sich mit einer E-Mail-Adresse von einer Domain anzumelden, die nicht beansprucht wurde, werden sie aufgefordert, sich mit Log in with Amazon anzumelden. Sie können sich nicht bei Ihrem Administratorkonto anmelden, wenn sie eine E-Mail-Adresse von einer Domain verwenden, die nicht beansprucht wurde.

Bei der Anzeige von Benutzerdetails in der Amazon Chime-Konsole verwendet Amazon Chime die einzelne E-Mail-Adresse im `EmailAddress` Attribut aus Ihrem Active Directory als primäre E-Mail-Adresse jedes Benutzers. Dies ist die einzige E-Mail-Adresse, die Sie für den Benutzer in der Amazon Chime Chime-Konsole sehen können. Benutzer können sich jedoch mit allen zusätzlichen Adressen anmelden, die im `ProxyAddress` Attribut aufgeführt sind, sofern Sie diese Domains in Ihrem Amazon Chime Chime-Konto beanspruchen.

Beispiel einer falschen Konfiguration

Ein Benutzer mit dem Benutzernamen `shirley.rodriguez` ist Mitglied eines Amazon Chime-Kontos, das zwei Domains beansprucht hat: `example.com` und `example.org`. In Active Directory hat dieser Benutzer die folgenden drei E-Mail-Adressen:

- Primäre E-Mail-Adresse: shirley.rodriiguez@example.com
- Proxy-E-Mail-Adresse 1: shirley.rodriiguez@example2.com
- Proxy-E-Mail-Adresse 2: srodriiguez@example.org

Dieser Benutzer kann sich mit shirley.rodriiguez@example.com oder srodriiguez@example.org und shirley.rodriiguez bei Amazon Chime anmelden. Wenn sie versuchen, sich mit shirley.rodriiguez@example2.com anzumelden, werden sie aufgefordert, sich bei Amazon anzumelden, und sie sind nicht Teil Ihres verwalteten Kontos. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie alle E-Mail-Domains Ihrer Benutzer für sich beanspruchen.

Andere Amazon Chime Chime-Benutzer können diesen Benutzer als Kontakt hinzufügen, ihn zu Besprechungen einladen oder ihn als Delegierten hinzufügen, indem sie entweder die E-Mail-Adresse shirley.rodriiguez@example.com oder srodriiguez@example.org verwenden.

Beispiel einer richtigen Konfiguration


Ein Benutzer mit dem Benutzernamen shirley.rodriiguez ist Mitglied eines Amazon Chime Chime-Kontos, das drei Domains beansprucht hat: example.com, example2.com und example.org. In Active Directory hat dieser Benutzer die folgenden drei E-Mail-Adressen:

- Primäre E-Mail-Adresse: shirley.rodriiguez@example.com
- Proxy-E-Mail-Adresse 1: shirley.rodriiguez@example2.com
- Proxy-E-Mail-Adresse 2: srodriiguez@example.org

Dieser Benutzer kann sich mit jeder seiner geschäftlichen E-Mail-Adressen bei Amazon Chime anmelden. Andere Benutzer können ihn auch als Kontakt hinzufügen, ihn zu Besprechungen einladen oder ihn mit einer ihrer geschäftlichen E-Mail-Adressen als Delegierten hinzufügen.

Herstellen einer Verbindung mit Okta-SSO

Wenn Sie über ein Enterprise-Konto verfügen, können Sie zum Authentifizieren und Zuweisen von Benutzerberechtigungen eine Verbindung mit Okta-SSO herstellen.

 Note


Wenn Sie ein Enterprise-Konto erstellen müssen, das Ihnen ermöglicht, alle Benutzer innerhalb einer bestimmten Gruppe von E-Mail-Adressendomänen zu verwalten, informieren Sie sich unter [Beantragen einer Domäne](#).

Um Amazon Chime mit Okta zu verbinden, müssen zwei Anwendungen in der Okta Administration Console konfiguriert werden. Die erste Anwendung wird manuell konfiguriert und verwendet OpenID Connect, um Benutzer beim Amazon Chime Chime-Service zu authentifizieren. Die zweite Anwendung ist als Amazon Chime SCIM Provisioning im Okta Integration Network (OIN) verfügbar. Es ist so konfiguriert, dass es Updates über Änderungen an Benutzern und Gruppen an Amazon Chime sendet.

So stellen Sie eine Verbindung mit Okta-SSO her

1. Erstellen Sie die Amazon Chime Chime-Anwendung (OpenID Connect) in der Okta Administration Console:
 1. Melden Sie sich bei dem Okta Administration Dashboard an und wählen Sie dann Add Application (Anwendung hinzufügen). Wählen Sie im Dialogfeld Create New Application (Neue Anwendung erstellen) nacheinander Web, Next (Weiter) aus.
 2. Konfigurieren der Application Settings (Anwendungseinstellungen):
 - a. Name der Anwendung **Amazon Chime**.
 - b. Geben Sie für Login Redirect URI (Anmeldungsumleitungs-URI) den folgenden Wert ein:
https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/okta/callback
 - c. Wählen Sie im Abschnitt Allowed Grant Types (Zugelassene Erteilungstypen) alle Optionen aus, um sie zu aktivieren.
 - d. Wählen Sie im Drop-down-Menü Login initiated by (Anmeldung initiiert von) die Option Either (Okta or App) (Eine von beiden (Okta oder App)) aus und wählen Sie alle zugehörigen Optionen.
 - e. Geben Sie für Initiate Login URI (Anmeldungsinitiierungs-URI) den folgenden Wert ein:
https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/okta
 - f. Wählen Sie Speichern.
 - g. Lassen Sie diese Seite geöffnet, da Sie die Angaben für Client ID (Client-ID), Client secret (Geheimer Client-Schlüssel) und Issuer URI (Aussteller-URI) für Schritt 2 benötigen.


2. Gehen Sie in der Amazon Chime Chime-Konsole wie folgt vor:
 1. Wählen Sie oben auf der Seite Okta single-sign on configuration (Okta-SSO-Konfiguration) die Option Set up incoming keys (Eingehende Schlüssel einrichten) aus.
 2. Im Dialogfeld Setup incoming Okta keys (Eingehende Okta-Schlüssel einrichten):
 - a. Fügen Sie die Angaben für Client ID (Client-ID) und Client secret (Geheimer Client-Schlüssel) von der Seite Okta Application Settings (Okta-Anwendungseinstellungen) ein.
 - b. Fügen Sie die entsprechende Issuer URI (Aussteller-URI) von der Seite Okta API ein. Der Aussteller-URI muss eine Okta-Domäne sein, z. B. `https://example.okta.com`.
3. Richten Sie die Amazon Chime SCIM Provisioning-Anwendung in der Okta Administration Console ein, um ausgewählte Identitäts- und Gruppenmitgliedschaftsinformationen mit Amazon Chime auszutauschen:
 1. Wählen Sie in der Okta Administration Console Applications, Add Application, suchen Sie nach Amazon Chime SCIM Provisioning und fügen Sie die Anwendung hinzu.

 **Important**

Wählen Sie während der erstmaligen Einrichtung sowohl Do not display application to users (Anwendung nicht Benutzern anzeigen) und Do not display application icon in the Okta Mobile App (Anwendungssymbol nicht in der mobilen Okta-App anzeigen) aus und klicken Sie dann auf Done (Fertig).


2. Wählen Sie auf der Registerkarte Provisioning (Bereitstellung) die Option Configure API Integration (API-Integration konfigurieren) und danach Enable API Integration (API-Integration aktivieren) aus. Lassen Sie diese Seite geöffnet, da Sie für den folgenden Schritt einen API-Zugriffsschlüssel kopieren müssen.
3. Wählen Sie in der Amazon Chime Chime-Konsole Create access key aus, um einen API-Zugriffsschlüssel zu erstellen. Kopieren Sie ihn in das Feld Okta API Token (Okta-API-Token) im Dialogfeld Configure API Integration (API-Integration konfigurieren). Wählen Sie dann Test the Integration (Integration testen) und klicken Sie auf Save (Speichern).
4. Konfigurieren Sie die Aktionen und Attribute, die Okta zur Aktualisierung von Amazon Chime verwendet. Klicken Sie auf der Registerkarte Provisioning (Bereitstellung) im Bereich To App (Zur App) auf Edit (Bearbeiten). Wählen Sie unter den Optionen Enable Users (Benutzer aktivieren), Update User Attributes (Benutzerattribute aktualisieren) und Deactivate Users (Benutzer deaktivieren) aus. Klicken Sie dann auf Save (Speichern).

5. Erteilen Sie auf der Registerkarte Assignments (Zuweisungen) Benutzerberechtigungen für die neue SCIM-App.

 **Important**

Wir empfehlen, Berechtigungen über eine Gruppe zu gewähren, die alle Benutzer enthält, die Zugriff auf Amazon Chime haben sollten, unabhängig von der Lizenz. Bei der Gruppe muss es sich um die gleiche Gruppe handeln, wie die Gruppe, mit der die benutzerbezogene OIDC-Anwendung zuvor in Schritt 1 zugewiesen wurde. Andernfalls können sich Endbenutzer nicht anmelden.

6. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Push-Gruppen, welche Gruppen und Mitgliedschaften mit Amazon Chime synchronisiert werden. Diese Gruppen werden verwendet, um zwischen Basic- und Pro-Benutzern zu unterscheiden.
4. Konfigurieren Sie Verzeichnisgruppen in Amazon Chime:
 1. Navigieren Sie in der Amazon Chime Chime-Konsole zur Okta-Single-Sign-On-Konfigurationsseite.
 2. Wählen Sie unter Directory groups (Verzeichnisgruppen) die Option Add new groups (Neue Gruppen hinzufügen) aus.
 3. Geben Sie den Namen einer Verzeichnisgruppe ein, die zu Amazon Chime hinzugefügt werden soll. Der Name muss mit einer der zuvor in Schritt 3-f konfigurierten Push Groups (Push-Gruppen) exakt übereinstimmen.
 4. Bestimmen Sie, ob Benutzer in dieser Gruppe, Basic- oder Pro-Fähigkeiten erhalten sollen, und klicken Sie auf Save (Speichern). Wiederholen Sie diesen Vorgang, um zusätzliche Gruppen zu konfigurieren.

 **Note**

Wenn in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen wird, dass die Gruppe nicht gefunden wurde, wurden die beiden Systeme möglicherweise nicht synchronisiert. Bitte warten Sie einige Minuten und wählen Sie dann erneut Add new groups (Neue Gruppen hinzufügen).

Die Auswahl der Funktionen Basic oder Pro für die Benutzer in Ihrer Verzeichnisgruppe wirkt sich auf die Lizenz, die Funktionen und die Kosten dieser Benutzer in Ihrem Amazon Chime Enterprise-Konto aus. Weitere Informationen finden Sie unter [– Preise](#).

Bereitstellen des Amazon Chime Chime-Add-Ins für Outlook

Amazon Chime bietet zwei Add-Ins für Microsoft Outlook: das Amazon Chime Add-In für Outlook unter Windows und das Amazon Chime Add-In für Outlook. Mit diesen Add-Ins werden die gleichen Zeitplanungsfunktionen verfügbar, sie unterstützen jedoch Benutzer unterschiedlicher Typen. Microsoft Office 365-Abonnenten und Organisationen, die Microsoft Exchange 2013 oder höher vor Ort verwenden, können das Amazon Chime Add-In für Outlook verwenden. Windows-Benutzer mit einem lokalen Exchange-Server, auf dem Exchange Server 2010 oder früher ausgeführt wird, und Outlook 2010-Benutzer müssen das Amazon Chime Chime-Add-In für Outlook unter Windows verwenden.

Windows-Benutzer, die nicht berechtigt sind, das Amazon Chime Add-in für Outlook zu installieren, sollten sich für das Amazon Chime Add-in für Outlook unter Windows entscheiden.

Informationen zur Auswahl des richtigen Add-Ins für Sie und Ihr Unternehmen siehe [Choosing the Right Outlook-Add-In](#).

Wenn Sie das Amazon Chime Add-In für Outlook für Ihre Organisation wählen, können Sie es Ihren Benutzern mit zentraler Bereitstellung bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie im [Amazon Chime Add-In für Outlook-Installationshandbuch für Administratoren](#).

Einrichtung der Amazon Chime Meetings-App für Slack

Wenn du [Slack Enterprise Grid Organizations](#) verwendest und eine Slack-Organisation besitzt oder verwaltest, kannst du die Amazon Chime Meetings-App für Slack für deine Organisationen einrichten. Wenn du ein Workspace-Administrator in Slack bist, kannst du die Amazon Chime Meetings-App für Slack für deine Workspaces einrichten.

Die Schritte in den folgenden Abschnitten erklären, wie du beide Arten von Einstellungen durchführst und wie du zusätzliche Aufgaben wie die Migration eines Workspace zu einer Organisation erledigst.

Themen

- [Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in einer Organisation](#)
- [Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in Workspaces](#)

- [Workspaces zu Organisationen migrieren](#)
- [Workspaces mit Amazon Chime Team-Konten verknüpfen](#)

Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in einer Organisation

Durch die Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in einer Slack-Organisation können Benutzer Sofortbesprechungen und Anrufe mit anderen Benutzern in den verschiedenen Workspaces dieser Organisation starten. Außerdem können Workspace-Administratoren die Meeting-Anwendung Amazon Chime Meetings App for Slack automatisch in allen neuen Workspaces installieren. In den folgenden Schritten wird die Vorgehensweise erläutert.

Note

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass du Inhaber oder Administrator einer Organisation bist und dass du dich bei der Slack-Managementkonsole anmelden kannst.

So richten Sie die Amazon Chime Meetings-App für Slack in einer Organisation ein

1. Wähle im linken Bereich der Slack-Managementkonsole Apps aus.

Die Apps-Seite wird angezeigt und listet die installierten Apps der Organisation auf, falls vorhanden.

2. Wähle in der oberen rechten Ecke der Seite Apps verwalten und wähle dann App installieren.

Das Dialogfeld „Eine zu installierende App suchen“ wird angezeigt.

3. Suchen Sie weiter **Amazon Chime Meetings** und wählen Sie es dann in den Suchergebnissen aus.

Das Dialogfeld Amazon Chime Meetings zu Workspaces hinzufügen wird angezeigt und listet die Workspaces in der Organisation auf.

4. Wählen Sie den Workspace oder die Workspaces aus, in denen Sie die Amazon Chime Meetings-App für Slack installieren möchten.

5. Wählen Sie optional Standard für future Workspaces, wenn Sie die Amazon Chime Meetings-App für Slack automatisch in allen neuen Workspaces installieren möchten, und wählen Sie dann Weiter.

Das Dialogfeld „Die angeforderten Berechtigungen dieser App überprüfen“ wird angezeigt und zeigt die Berechtigungen und Aktionen für die Amazon Chime Meetings-App für Slack an.

6. Wählen Sie Weiter aus.
7. Wenn du dich dafür entschieden hast, die Amazon Chime Meetings-App für Slack standardmäßig in neuen Workspaces zu installieren, wähle Ich bin bereit, diese App als Standard für future Workspaces festzulegen und wähle dann Speichern. Andernfalls wählen Sie einfach Speichern.

Note

Sie können es auch verwenden OAuth , um Apps in Ihren Organisationen zu installieren. Weitere Informationen findest du unter [Installation mit OAuth](#) in der Slack-Hilfe.

Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in Workspaces

Durch die Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in einem Workspace können Benutzer Sofortbesprechungen und Telefonate mit anderen Benutzern in diesem Workspace starten. Benutzer benötigen kein Amazon Chime-Benutzerprofil, um die Amazon Chime Meetings-App für Slack zu verwenden. Sie können sich jederzeit mit ihren Slack-Benutzerprofilen anmelden und Anrufe oder Besprechungen starten. Wenn Benutzer Besprechungen mit mehr als einer anderen Person abhalten müssen, müssen Sie ein Amazon Chime Team-Konto einrichten und diesen zusätzlichen Benutzern Pro-Berechtigungen gewähren. Weitere Informationen zum Starten von Amazon Chime-Anrufen und -Besprechungen finden Sie unter [Verwenden der Amazon Chime Meetings-App für Slack](#) im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zur Einrichtung eines Amazon Chime Team-Kontos finden Sie [Workspaces mit Amazon Chime Team-Konten verknüpfen](#) in diesem Handbuch.

So installieren Sie die Amazon Chime Meetings-App für Slack Workspaces

1. Navigiere zum App-Verzeichnis von Slack und suche die Amazon Chime Meetings-App.
2. Wähle [Zu Slack hinzufügen](#), um die Amazon Chime Meetings-App für Slack aus dem App-Verzeichnis von Slack zu installieren.
3. Konfiguriere die Einstellung Anrufe in deinem Slack-Workspace mit Amazon Chime auf Anrufe in Slack aktivieren.

Workspaces zu Organisationen migrieren

Wenn du eine Slack-Organisation besitzt, kannst du Workspaces in diese Organisation migrieren. Weitere Informationen zur Migration von Workspaces findest du in der Slack-Hilfe unter [Workspaces zu Enterprise Grid migrieren](#).

Workspaces mit Amazon Chime Team-Konten verknüpfen

Verbinde deinen Workspace mit einem Amazon Chime Team-Konto, um die Berechtigungen deiner Benutzer zu verwalten. Sie können Meeting-Gastgeber auf Amazon Chime Pro upgraden, sodass sie Besprechungen mit bis zu 250 Teilnehmern und 25 Videokacheln starten und Telefonnummern zur Audioeinwahl hinzufügen können. Weisen Sie Benutzern Amazon Chime Basic-Berechtigungen zu, damit sie one-on-one Besprechungen starten oder an Amazon Chime Chime-Besprechungen teilnehmen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Chime Chime-Preise](#).

Note

Wenn du ein Amazon Chime Team-Konto mit deinem Slack-Workspace verknüpfst, können sich Benutzer über die Amazon Chime Meetings-App für Slack bei Amazon Chime anmelden. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von Meeting-Einstellungen](#).

Bevor du deinen Slack-Workspace mit einem Amazon Chime Team-Konto verknüpfen kannst, musst du ein AWS Konto erstellen. Weitere Informationen darüber, wie du ein AWS Konto erstellst, findest du unter [Voraussetzungen für Amazon Chime Chime-Systemadministratoren](#)

Um deinen Slack-Workspace mit einem Amazon Chime Team-Konto zu verknüpfen, wenn du die Amazon Chime Meetings-App für Slack installierst

1. Wählen Sie unmittelbar nach der Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack in Ihrem Slack-Workspace die Option Jetzt upgraden aus.
2. Folgen Sie den Anweisungen, um sich mit Ihren AWS Kontoanmeldeinformationen bei der Amazon Chime-Konsole anzumelden.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Team-Konto in Amazon Chime zu erstellen, oder wählen Sie ein vorhandenes aus.

- Neues Konto erstellen — Erstellen Sie ein neues Amazon Chime Chime-Konto, zu dem Sie Ihre Slack-Benutzer einladen können. Geben Sie einen Kontonamen ein, wählen Sie aus, ob Sie Ihre Slack-Benutzer einladen möchten, und wählen Sie dann Create (Erstellen) aus.
- Wählen Sie ein bestehendes Konto — Wählen Sie ein vorhandenes Amazon Chime Chime-Konto aus, zu dem Sie Ihre Slack-Benutzer einladen möchten. Wählen Sie das Konto und dann Invite (Einladen) aus.

Wenn Sie Ihre Slack-Benutzer zu Amazon Chime einladen, erhalten sie eine E-Mail-Einladung. Wenn sie die Einladung annehmen, werden sie automatisch auf Amazon Chime Pro aktualisiert.

Wenn du deinen Slack-Workspace bei der Installation der Amazon Chime Meetings-App für Slack nicht mit einem Amazon Chime Team-Konto verknüpft hast, kannst du dies nachträglich tun, indem du die folgenden Schritte ausführst.

Um deinen Slack-Workspace mit einem Amazon Chime Team-Konto zu verknüpfen, nachdem du die Amazon Chime Meetings-App für Slack installiert hast

1. Melde dich mit deinem Konto an. AWS
 2. Melden Sie sich in Ihrem Slack Workspace als Administrator an.
 3. Gehe zu https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/slack?zweck=app_authz.
 4. Folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Team-Konto in Amazon Chime zu erstellen, oder wählen Sie ein vorhandenes Konto aus.
- Neues Konto erstellen — Erstellen Sie ein neues Amazon Chime Chime-Konto, zu dem Sie Ihre Slack-Benutzer einladen können. Geben Sie einen Kontonamen ein, wählen Sie aus, ob Sie Ihre Slack-Benutzer einladen möchten, und wählen Sie dann Create (Erstellen) aus.
 - Wählen Sie ein bestehendes Konto — Wählen Sie ein vorhandenes Amazon Chime Chime-Konto aus, zu dem Sie Ihre Slack-Benutzer einladen möchten. Wählen Sie das Konto und dann Invite (Einladen) aus.

Verwalten von Benutzern

Note

Bei den Schritten in diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie über eine Reihe von Benutzer-E-Mail-Adressen verfügen oder dass Sie Ihr Administratorkonto mit Active Directory verbunden haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Herstellen einer Verbindung mit Active Directory](#), in diesem Handbuch.

Sie verwenden die Amazon Chime Chime-Konsole, um Benutzer hinzuzufügen und zu verwalten. Sie fügen Benutzer hinzu, indem Sie sie einladen. Wenn sie Ihre Einladungen annehmen, werden sie unter Benutzer angezeigt. Dort werden alle Benutzer in Ihrem Konto und deren Benutzerdetails aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Benutzerdetails](#).

Administratoren von Konten, die Login with Amazon (LWA) verwenden, sehen auch Optionen zur Verwaltung von Berechtigungsstufen und zum Entfernen von Benutzern aus einem Konto. Diese Aktionen werden über Active Directory oder Okta verwaltet, je nachdem, für welche dieser Aktionen Sie ein Konto konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Benutzerberechtigungen und des Zugriffs](#).

Inhalt

- [Hinzufügen von Benutzern](#)
- [Anzeigen von Benutzerdetails](#)
- [Verwaltung der Benutzerberechtigungen und des Zugriffs](#)
- [Änderung des persönlichen Treffens PINs](#)
- [Verwalten von Pro-Testversionen](#)
- [Anfordern von Benutzeranhängen](#)
- [So verwaltet Amazon Chime automatische Updates](#)
- [Benutzer zu einem anderen Teamkonto migrieren](#)

Hinzufügen von Benutzern

Sie fügen Benutzer zu einem Amazon Chime Chime-Konto hinzu, indem Sie sie einladen, dem Konto beizutreten. Sie senden Einladungen an potenzielle Benutzer von der Amazon Chime-Konsole aus. In diesen Schritten wird erklärt, wie das geht.

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.

Eine Liste der Konten, die Sie verwalten, wird angezeigt.

2. Wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie Mitglieder hinzufügen möchten, und wählen Sie dann Benutzer einladen aus.

Das Dialogfeld „Neue Benutzer einladen“ wird angezeigt.

3. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Benutzer ein, die Sie einladen möchten. Trennen Sie die einzelnen Adressen durch ein Semikolon (;).
4. Wählen Sie Invite users.

Die neuen Benutzer werden in der Liste angezeigt. Wenn Sie Benutzer zu einem Team-Konto einladen, werden ihre Daten erst angezeigt, wenn sie Ihre Einladung annehmen.

Anzeigen von Benutzerdetails

In der Amazon Chime Chime-Konsole können Sie unter Benutzer eine Liste aller Benutzer in Ihrem Konto und deren Benutzerdetails einsehen. Suchen Sie anhand seiner E-Mail-Adresse nach einem bestimmten Benutzer und wählen Sie seinen Namen aus, um dessen Benutzerdetails zu sehen. Unter Benutzerdetails können Sie detaillierte Informationen über den Benutzer einsehen und dessen Benutzerkonto aktualisieren.

In der folgenden Tabelle sind die Benutzerdetails aufgeführt, die in der Konsole angezeigt werden.

Note

Vollständige Benutzerdetails werden Team-Kontobenutzern erst angezeigt, nachdem sie ihre Einladungen angenommen haben.

Feld	Description	Beispiel
Anzeigename	Der Name des Benutzers, der in Amazon Chime angezeigt wird. Für Benutzer von Login with Amazon (LWA) ist dies der vollständige Name. Für Active Directory-Benutzer wird das DISPLAY_NAME_ATTRIBUTE verwendet.	Major, Mary
E-Mail-Adresse	Für LWA-Benutzer ist dies die für die Registrierung verwendete E-Mail-Adresse. Für Active Directory-Benutzer wird die primäre E-Mail-Adresse von Active Directory angezeigt.	mary.major@example.com
Registrierung	Der aktuelle Registrierungsstatus des Benutzers. Die möglichen Werte sind für Enterprise-Konten, an die keine Einladungen gesendet werden, anders als für Teamkonten, an die Einladungen gesendet werden.	Registriert, Nicht registriert (für ein Teamkonto) oder Gesperrt (für ein Enterprise-Konto)
Permission tier (Berechtigungsstufe)	Standardmäßig auf Pro eingestellt, um Benutzern das Abhalten von Besprechungen zu ermöglichen. Kann in Basic geändert werden.	Pro, Basic
Invited (Eingeladen)	Für Teamkonten das Datum, an dem der Benutzer zum Konto eingeladen wurde.	01/05/2020

Feld	Description	Beispiel
Joined (Beigetreten)	Das Datum, an dem sich der Benutzer zum ersten Mal bei Amazon Chime angemeldet hat. Für Pro-Testbenutzer ist dies auch das Datum, an dem ihre Pro-Testversion begann.	01.10.2020
Personal PIN (Persönliche PIN)	Die persönliche Meeting-PIN, mit der der Benutzer Meetings planen kann.	0123456789
Privacy setting (Datenschutzeinstellung)	Die aktuell vom Benutzer ausgewählte Einstellung.	Public (Öffentlich) oder Private (Privat)
Meetings attended (Teilgenommene Meetings)	Die Anzahl der Meetings, an denen ein Benutzer teilgenommen hat.	87
Meetings organized (Abgehaltene Meetings)	Die Anzahl der Meetings, die ein Benutzer abgehalten hat.	12
Meeting satisfaction (Zufriedenheit mit dem Meeting)	Der Prozentsatz der positiven Antworten auf die end-of-meeting Umfrage.	92%
Last active date (Datum zuletzt aktiv)	Das Datum, an dem der Benutzer zuletzt aktiv war.	12.06.2020
Chat messages sent (Gesendete Chat-Nachrichten)	Die Anzahl der Chat-Nachrichten, die der Benutzer gesendet hat.	1025
"Phone number (Telefonnummer)"	Die einem Benutzer zugewiesene Telefonnummer (sofern vorhanden).	+12065550100

Verwaltung der Benutzerberechtigungen und des Zugriffs

Verwalten Sie, auf welche Funktionen Ihre Amazon Chime Chime-Benutzer zugreifen können, indem Sie ihnen Pro- oder Basic-Berechtigungen zuweisen. Benutzer mit Basisberechtigungen können keine Besprechungen veranstalten, aber sie können an Besprechungen teilnehmen und den Chat nutzen. Weitere Informationen zu den Funktionen, auf die Benutzer mit Pro- und Basic-Berechtigungen zugreifen können, finden Sie unter [Pläne und Preise](#).

Legen Sie fest, wer sich bei Ihrem Amazon Chime-Administratorkonto anmelden kann, indem Sie Benutzer einladen oder sperren. Nur Administratoren von Enterprise-Konten können Benutzer sperren. Teamkontoadministratoren können Benutzer aus ihren Konten entfernen, sodass sie nicht mehr für die Benutzerberechtigungen zahlen. Sie können den Benutzer jedoch nicht sperren, um ihn daran zu hindern, sich anzumelden. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Enterprise- und Teamkonten finden Sie unter [Verwaltung Ihrer Amazon Chime Chime-Konten](#).

Verwalten von Benutzerberechtigungen

Als Amazon Chime Chime-Administrator können Sie Pro- und Basic-Berechtigungen für die Benutzer in Ihrem Amazon Chime Chime-Konto verwalten.

Wenn Active Directory oder Okta für Ihr Amazon Chime Chime-Konto konfiguriert ist, verwalten Sie Benutzerberechtigungen über die Mitgliedschaft in ihrer Verzeichnisgruppe. Wenn Sie Active Directory oder Okta nicht konfiguriert haben, verwalten Sie die Benutzerberechtigungen über die Amazon Chime Chime-Konsole.

Teamkonten und Enterprise Login with Amazon

Wenn Sie ein Amazon Chime Team-Konto oder ein Enterprise LWA-Konto verwalten, bei dem sich Benutzer mit ihren Login with Amazon (LWA) -Konten anmelden, können Sie Pro- und Basic-Berechtigungen in der Amazon Chime Chime-Konsole verwalten.

Um Benutzerberechtigungen für Team- und Enterprise LWA-Konten zu verwalten

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie für Konten den Namen des Amazon Chime Chime-Kontos.
3. Wählen Sie Users (Benutzer) aus.
4. Wählen Sie die Benutzer aus und klicken Sie auf Aktionen, Berechtigungen zuweisen.
5. Wählen Sie eine der folgenden Berechtigungen:

- Profi
- Basic

6. Wählen Sie Assign (Zuweisen).

Enterprise Active Directory- oder Enterprise OpenID Connect (Okta) -Konten

Wenn sich Ihre Benutzer mit Active Directory- oder Okta-Anmeldeinformationen anmelden, verwalten Sie ihre Berechtigungen, indem Sie sie zu Mitgliedern einer Verzeichnisgruppe machen, der Pro- oder Basic-Berechtigungen zugewiesen wurden.

Um einem Benutzer Pro-Berechtigungen zuzuweisen, machen Sie ihn zu einem Mitglied einer Active Directory- oder Okta-Gruppe, der Sie Pro-Berechtigungen zugewiesen haben. Um einem Benutzer Basisberechtigungen zuzuweisen, machen Sie ihn zu einem Mitglied einer Gruppe, der Sie Basisberechtigungen zugewiesen haben. Benutzer, die weder über Pro- noch Basic-Berechtigungen verfügen, können sich nicht bei Amazon Chime anmelden.

Verwalten des Benutzerzugriffs

Wenn Sie ein Amazon Chime Chime-Konto verwalten, können Sie Benutzer einladen, damit sie sich bei Ihrem Konto anmelden können. Administratoren von Unternehmenskonten können den Benutzerzugriff sperren, um sie daran zu hindern, sich bei dem Konto anzumelden.

Benutzer eines Teamkontos einladen und entfernen

Wenn Sie ein Team-Konto verwalten, verwenden Sie die Amazon Chime-Konsole, um Benutzer aus einer beliebigen E-Mail-Domain einzuladen.

Note

Die kostenlose 30-tägige Pro-Testversion eines Benutzers endet, wenn er Ihre Einladung annimmt.

So laden Sie Benutzer zu einem Teamkonto ein

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie für Konten den Namen des Team-Kontos.

3. Wählen Sie „Benutzer“, „Benutzer einladen“.
4. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Benutzer ein, die Sie einladen möchten, und trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Semikolon (;).
5. Wählen Sie Invite users.

Mit dem folgenden Verfahren werden Benutzer von Ihrem Teamkonto getrennt, indem alle ihnen zugewiesenen Pro- oder Basic-Berechtigungen entfernt werden. Entfernte Benutzer können sich weiterhin bei Amazon Chime anmelden, sie sind jedoch keine bezahlten Mitglieder Ihres Amazon Chime Chime-Kontos mehr.

So entfernen Sie Benutzer aus einem Teamkonto

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie für Konten den Namen des Team-Kontos.
3. Wählen Sie Users (Benutzer) aus.
4. Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie Aktionen, Benutzer entfernen.

Alle Pro- oder Basic-Berechtigungen, die den Benutzern zugewiesen wurden, werden entfernt. Die Benutzer können die automatische Vervollständigung nicht mehr verwenden, um neue Teambenutzer in ihren Kontakten zu finden.

Nutzer eines Enterprise-Kontos einladen und sperren

Wenn Sie ein Enterprise-Konto verwalten, werden alle Benutzer, die sich mit einer E-Mail-Adresse aus Ihren beanspruchten Domains für Amazon Chime registrieren, automatisch zu Ihrem Konto hinzugefügt. Wenn Sie Active Directory oder Okta konfiguriert haben, müssen die Benutzer auch Mitglieder der Verzeichnisgruppe sein, die Sie für Amazon Chime konfiguriert haben.

So laden Sie Benutzer zu einem Enterprise-Konto ein

- Senden Sie eine Einladungs-E-Mail an die Benutzer in Ihrer Organisation und weisen Sie sie an, die Schritte unter [Erstellen eines Amazon Chime Chime-Kontos im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch](#) zu befolgen.

Benutzer melden sich mit einer E-Mail-Adresse von einer der Domains an, die Sie für Ihr Konto beansprucht haben. Nachdem sie die Schritte zur Erstellung ihrer Amazon Chime Chime-

Benutzerkonten abgeschlossen haben, werden sie automatisch in der Amazon Chime Chime-Konsole unter „Benutzer Ihres Unternehmenskontos“ angezeigt.

Mit dem folgenden Verfahren werden Benutzer von einem Enterprise-Konto gesperrt, für das Active Directory oder Okta nicht konfiguriert sind. Dadurch wird verhindert, dass sich die Benutzer bei Amazon Chime anmelden.

So sperren Sie Benutzer für ein Enterprise-Konto.

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie für Konten den Namen des Enterprise-Kontos.
3. Wählen Sie Users (Benutzer) aus.
4. Wählen Sie die Benutzer aus, die gesperrt werden sollen, und wählen Sie Aktionen, Benutzer sperren.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie Sperren.

Wenn Sie Active Directory oder Okta für Ihr Enterprise-Konto konfiguriert haben, gehen Sie wie folgt vor, um Benutzer zu sperren.

So sperren Sie Benutzer für ein Enterprise Active Directory- oder OpenID Connect-Konto (Okta)

- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Sperren Sie den Benutzer von Ihrem Active Directory- oder Okta-Administrator-Dashboard aus oder markieren Sie ihn als inaktiv.
 - Entfernen Sie den Benutzer aus jeder Active Directory-Gruppe, der Basic- oder Pro-Berechtigungen zugewiesen wurden.

Änderung des persönlichen Treffens PINs

Eine persönliche Meeting-PIN ist eine statische ID, die beim Registrieren des Benutzers erstellt wird. Die PIN erleichtert es einem Amazon Chime-Benutzer, Besprechungen mit anderen Amazon Chime Chime-Benutzern zu vereinbaren. Bei Verwendung einer persönlichen Meeting-PIN müssen sich Leiter von Meetings keine Meeting-Details für jedes neue von ihnen geplante Meeting merken.

Wenn ein Benutzer Bedenken hat, dass seine persönliche Meeting-PIN gefährdet sei, können Sie seine PIN zurücksetzen und eine neue ID erstellen. Nachdem Sie eine persönliche Meeting-PIN

aktualisiert haben, muss der Benutzer alle Meetings aktualisieren, die mit der alten persönlichen Meeting-PIN geplant wurden.

So ändern Sie eine persönliche Meeting-PIN

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Konten den Namen des Amazon Chime Chime-Kontos aus.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).
4. Suchen Sie nach Benutzern, deren PIN geändert werden muss.
5. Um die Seite User detail (Benutzerdetails) zu öffnen, wählen Sie den Namen des Benutzers.
6. Wählen Sie User actions (Benutzeraktionen), Reset personal PIN (PIN zurücksetzen), Confirm (Bestätigen).

Verwalten von Pro-Testversionen

Wenn ein Benutzer eine Einladung des Amazon Chime Teams annimmt oder zu einem Enterprise-Konto hinzugefügt wird, endet seine kostenlose Testversion und er verfügt über Pro-Berechtigungen. Auf diese Weise kann er weiterhin geplante Meetings hosten. Wenn die Berechtigungsstufe des Benutzers in "Basic" geändert wird, wird verhindert, dass er als Meeting-Host agiert.

Bei der nutzungsabhängigen Preisgestaltung von Amazon Chime zahlen Sie nur für Benutzer, die Besprechungen an den Tagen veranstalten, an denen sie sie veranstalten. Meetings-Teilnehmern und Chat-Benutzern entstehen keine Kosten.

Pro-Benutzer werden als Active Pro eingestuft, wenn das von ihnen abgehaltene Meeting an einem Kalendertag endete und mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Das Meeting war geplant.
- Das Meeting umfasste mehr als zwei Teilnehmer.
- Das Meeting enthielt mindestens ein Aufzeichnungsereignis.
- Das Meeting umfasste einen DFÜ-Teilnehmer.
- Das Meeting umfasste einen Teilnehmer, der mit H.323 oder SIP beitrug.

Weitere Informationen finden Sie unter [Preise und Pläne](#).

Anfordern von Benutzeranhängen

Wenn Sie ein Enterprise-Konto verwalten und über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie die Anlagen, die Ihre Benutzer in Amazon Chime hochladen, anfordern und empfangen. Sie können Anlagen abrufen, die Benutzer in Einzel- und Gruppenkonversationen oder in von ihnen erstellte Chatrooms hochgeladen haben.

Note

Wenn Sie ein Amazon Chime Team-Konto verwalten, können Sie auf ein Enterprise-Konto umsteigen, indem Sie eine oder mehrere Domains beanspruchen. Alternativ können Sie Benutzer aus dem Team-Konto entfernen, sodass diese nicht verwalteten Benutzer ihre Anlagen mit dem Amazon Chime Assistant abrufen können.

So fordern Sie Benutzeranhänge an

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Konten den Namen des Amazon Chime Chime-Kontos aus.
3. Wählen Sie unter Settings (Einstellungen) die Optionen Account (Konto), Account actions (Kontoaktionen), Request attachments (Anhänge anfordern) aus.
4. Innerhalb von etwa 24 Stunden finden Sie auf der Seite mit der Kontoübersicht einen Link zu einer Datei mit einer Liste der vorsignierten Dateien, mit URLs denen Sie auf jeden Anhang zugreifen.
5. Laden Sie die Datei herunter.

Note

Achten Sie darauf, dass eine entsprechende Ebene der Zugriffskontrolle für die Datei beibehalten wird. Jeder Benutzer, der die Datei erhält, kann die bereitgestellte Liste verwenden URLs , um die zugehörigen Anlagen herunterzuladen.

Vorsignierte URLs laufen nach 6 Tagen ab. Sie können alle 7 Tage eine Anfrage übermitteln.

Um AWS Identity and Access Management (IAM) -Richtlinien zur Verwaltung des Zugriffs auf die Amazon Chime-Verwaltungskonsole und die Aktion Anlagen anfordern zu verwenden, verwenden

Sie eine der von Amazon Chime verwalteten Richtlinien (FullAccess, UserManagement, oder). ReadOnly Alternativ können Sie die benutzerdefinierten Richtlinien aktualisieren, sodass sie die Aktionen StartDataExport und RetrieveDataExport enthalten. Weitere Informationen zu diesen Aktionen finden Sie unter [Von Amazon Chime definierte Aktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

So verwaltet Amazon Chime automatische Updates

Amazon Chime bietet verschiedene Möglichkeiten, seine Clients zu aktualisieren. Die Methode variiert, je nachdem, ob Sie Amazon Chime in einem Browser, auf Ihrem Desktop oder auf einem Mobilgerät ausführen.

Die Amazon Chime Chime-Webanwendung — <https://app.chime.aws> — wird immer mit den neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates geladen.

Der Amazon Chime Chime-Desktop-Client sucht immer nach Updates, wenn Sie „Beenden“ oder „Abmelden“ wählen. Dies gilt für Windows- und MacOS-Computer. Während Sie den Client ausführen, sucht er alle drei Stunden nach Updates. Sie können auch nach Updates suchen, indem Sie im Windows-Hilfemenü oder im macOS Amazon Chime-Menü die Option Nach Updates suchen wählen.

Wenn der Desktop-Client ein Update erkennt, fordert Amazon Chime den Benutzer auf, es zu installieren, es sei denn, er befindet sich in einem laufenden Meeting. Sie nehmen an einer laufenden Besprechung teil, wenn:

- Sie nehmen an einer Besprechung teil.
- Sie wurden zu einem Treffen eingeladen, das noch nicht abgeschlossen ist.

Amazon Chime fordert sie auf, die neueste Version zu installieren, und bietet einen 15-Sekunden-Countdown, sodass sie die Installation verschieben können. Benutzer wählen „Später testen“, um das Update zu verschieben.

Wenn Benutzer ein Update verschieben und nicht an einem laufenden Meeting teilnehmen, sucht der Client nach drei Stunden nach dem Update und fordert sie erneut auf, es zu installieren. Die Installation beginnt, wenn der Countdown endet.

Note

Auf einem macOS-Computer müssen Benutzer „Jetzt neu starten“ wählen, um mit dem Update zu beginnen.

Auf Mobilgeräten — Die mobilen Amazon Chime Chime-Anwendungen verwenden die vom App Store und Google Play bereitgestellten Aktualisierungsoptionen, um die neueste Version des Amazon Chime Chime-Clients bereitzustellen. Sie können auch das Verwaltungssystem für mobile Geräte verwenden, um Updates bereitzustellen.

Benutzer zu einem anderen Teamkonto migrieren

Sie migrieren Benutzer zu anderen Teamkonten, indem Sie ein Zielkonto erstellen und konfigurieren, falls noch keines vorhanden ist. Anschließend fügen Sie Benutzer zum Zielkonto hinzu. Die folgenden Schritte führen Sie zu Informationen zum Abschluss der einzelnen Teile einer Migration.

Um Benutzer zu migrieren

1. Wenn Sie kein Ziel-Teamkonto haben, erstellen Sie eines. Weitere Informationen finden Sie unter [Schritt 1: Erstellen eines Amazon Chime Chime-Administratorkontos](#).
2. Konfigurieren Sie das Konto nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter [Schritt 2 \(optional\): Konfigurieren von Kontoeinstellungen](#).
3. Fügen Sie dem Konto Benutzer hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Schritt 3: Hinzufügen von Benutzern zu Ihrem Konto](#).

Verwaltung von Telefonnummern in Amazon Chime

Sie verwenden die Amazon Chime Chime-Konsole, um Telefonnummern bereitzustellen. Wenn Sie Nummern bereitstellen, fordern Sie diese aus einem von Amazon Chime verwalteten Nummernpool an. Wenn Sie die Zuweisung von Nummern aufheben und sie anschließend löschen, kehren sie in den Pool zurück. Wenn Sie Nummern portieren, portieren Sie sie in und aus Amazon Chime.

Note

Wenn Sie die Amazon Chime-Konsole verwenden, können Sie nur Amazon Chime Business Calling-Nummern bereitstellen. Wenn Sie internationale Nummern benötigen, verwenden Sie Amazon Chime Voice Connectors und SIP-Medienanwendungen. Dazu müssen Sie zunächst ein Amazon Chime SDK-Administratorkonto erstellen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen im Amazon Chime SDK-Administratorhandbuch:

- [Voraussetzungen](#)
- [Verwaltung des Telefonnummernbestands](#)
- [Verwaltung von Voice Connectors](#)
- [Verwaltung von SIP-Medienanwendungen](#)

In den Themen der folgenden Abschnitte wird erklärt, wie Sie Amazon Chime Chime-Telefonnummern bereitstellen und verwalten.

Inhalt

- [Bereitstellen von Telefonnummern](#)
- [Portieren von Telefonnummern](#)
- [Zuweisen von Amazon Chime Business Calling-Telefonnummern](#)
- [Aufheben der Zuweisung von Amazon Chime Business Calling-Telefonnummern](#)
- [Namen für ausgehende Anrufe verwenden](#)
- [Löschen von Telefonnummern](#)
- [Wiederherstellen gelöschter Telefonnummern](#)

Bereitstellen von Telefonnummern

Verwenden Sie die Amazon Chime Chime-Konsole, um Telefonnummern für Ihr Amazon Chime Chime-Konto bereitzustellen. Die Zahlen stammen aus einem Pool, der von Amazon Chime verwaltet wird. Wählen Sie Amazon Chime Business Calling, um Ihren bestehenden Amazon Chime Chime-Benutzern Telefonnummern bereitzustellen und zuzuweisen.

Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, werden die Telefonnummern in Ihrem Inventar angezeigt. Anschließend weisen Sie sie einzelnen Benutzern zu.

So stellen Sie Telefonnummern bereit

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Telefonieren die Option Telefonnummernverwaltung aus.
3. Wählen Sie Orders (Beantragungen), Provision phone numbers (Telefonnummern bereitstellen).
4. Wählen Sie Geschäftliche Anrufe und dann Weiter aus.
5. Suchen Sie nach verfügbaren Telefonnummern. Wählen Sie die gewünschten Telefonnummern aus und klicken Sie dann auf Provision (Bereitstellen).

Die Telefonnummern werden während der Bereitstellung in Ihren Listen „Bestellungen“ und „Ausstehende Bestellungen“ angezeigt.

Portieren von Telefonnummern

Neben der Bereitstellung von Telefonnummern können Sie auch Nummern Ihres Telefonanbieters in Ihr Inventar übernehmen. Dazu gehören auch gebührenfreie Nummern.

Note

Wenn Sie internationale Nummern portieren, Amazon Chime Voice Connectors verwenden oder SIP-Medienanwendungen verwenden müssen, müssen Sie ein Amazon Chime SDK-Administratorkonto erstellen und die Amazon Chime SDK-Konsole verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Voraussetzungen](#) im Amazon Chime SDK-Administratorhandbuch.

In den folgenden Abschnitten wird erklärt, wie Telefonnummern portiert werden.

Themen

- [Voraussetzungen für die Portierung von Nummern](#)
- [Portierung von Telefonnummern in](#)
- [Einreichen der erforderlichen Dokumente](#)
- [Status der Anfrage wird angezeigt](#)
- [Portierte Nummern zuweisen](#)
- [Rufnummern herausnehmen](#)
- [Definitionen des Portierungsstatus für Telefonnummern](#)

Voraussetzungen für die Portierung von Nummern


Um Nummern zu portieren, benötigen Sie einen Letter of Agency (LOA). Sie benötigen eine LOA für inländische Telefonnummern. Laden Sie das [Formular Letter of Agency \(LOA\)](#) herunter und füllen Sie es aus. Wenn Sie Telefonnummern verschiedener Netzbetreiber portieren müssen, füllen Sie für jeden Mobilfunkanbieter eine separate LOA aus.

Portierung von Telefonnummern in

Sie erstellen eine Support-Anfrage, um bestehende Telefonnummern zu portieren.

So portieren Sie Telefonnummern

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie in der Befehlsleiste oben auf der Seite Support und anschließend Anfrage einreichen aus.



Dadurch gelangen Sie zur AWS Support-Konsole.

 Note

Sie können auch direkt zur [AWS Support Center-Seite](#) wechseln. Wählen Sie in diesem Fall „Kundenvorgang erstellen“ und gehen Sie dann wie folgt vor.

3. Gehen Sie unter Wie können wir helfen wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie Konto und Fakturierung aus.
 - b. Wählen Sie in der Serviceliste Chime SDK (Number Management) aus.
 - c. Wählen Sie in der Kategorienliste die Option Phone Number Port In aus.
 - d. Wählen Sie Next step: Additional information (Nächster Schritt: Zusätzliche Informationen).
4. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor
 - a. Geben Sie unter Betreff ein **Porting phone numbers in**.
 - b. Geben Sie unter Beschreibung die folgenden Informationen ein:

Für die Portierung von US-Nummern:

- Fakturierungstelefonnummer (BTN) des Kontos.
- Name der autorisierenden Person. Dies ist die Person, die für die Kontofakturierung beim aktuellen Anbieter zuständig ist.
- Aktueller Anbieter, falls bekannt.
- Servicekonto-Nummer, wenn diese Informationen beim aktuellen Anbieter vorhanden sind.
- Service-PIN, falls verfügbar.
- Service-Adresse und Kundenname, wie in Ihrem aktuellen Anbietervertrag aufgeführt.
- Angefordertes Datum und Uhrzeit für die Portierung.
- (Optional) Wenn Sie Ihre Abrechnungstelefonnummer (BTN) portieren möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Ich portiere mein BTN und möchte es durch ein neues BTN ersetzen, das ich zur Verfügung stelle. Ich kann bestätigen, dass sich diese neue BTN auf demselben Konto wie der aktuelle Mobilfunkanbieter befindet.
 - Ich portiere meine BTN und möchte mein Konto bei meinem aktuellen Netzbetreiber schließen.

- Ich portiere meine BTN, weil mein Konto derzeit so eingerichtet ist, dass jede Telefonnummer ihre eigene BTN ist. (Wählen Sie diese Option nur aus, wenn Ihr Konto beim aktuellen Netzbetreiber auf diese Weise eingerichtet ist.)
- Nachdem Sie eine Option ausgewählt haben, fügen Sie der Anfrage Ihr Letter of Agency (LOA) bei.

Für die Portierung internationaler Nummern:

- Für Telefonnummern außerhalb der USA müssen Sie den Produkttyp SIP Media Application Dial-In verwenden.
 - Art der Nummer (lokal oder gebührenfrei)
 - Vorhandene Telefonnummern zum Portieren.
 - Schätzen Sie das Nutzungsvolumen ein
 - Land
- c. Wählen Sie in der Liste Telefonnummertyp die Option Business Calling, SIP Media Application Dial-In oder Voice Connector aus.
 - d. Geben Sie unter Telefonnummer mindestens eine Telefonnummer ein, auch wenn Sie mehrere Nummern portieren.
 - e. Geben Sie unter Portierungsdatum das gewünschte Portierungsdatum ein.
 - f. Geben Sie unter Portierungszeit die gewünschte Uhrzeit ein.
 - g. Klicken Sie auf Next step: Solve now or contact us () (Nächster Schritt): Jetzt lösen oder Support kontaktieren).
5. Wählen Sie unter Jetzt lösen oder kontaktieren Sie uns die Option Kontaktieren Sie uns aus.
 6. Wählen Sie aus der Liste Bevorzugte Kontaktsprache eine Sprache aus
 7. Wählen Sie Web oder Telefon. Wenn Sie Telefon wählen, geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Senden.

AWS Support informiert Sie darüber, ob Ihre Telefonnummern von Ihrem bestehenden Mobilfunkanbieter portiert werden können. Wenn Sie können, müssen Sie alle erforderlichen Dokumente einreichen. In den Schritten im nächsten Abschnitt wird erklärt, wie Sie diese Dokumente einreichen.

Einreichen der erforderlichen Dokumente

Nachdem der AWS Support mitgeteilt hat, dass Sie Telefonnummern portieren können, müssen Sie alle erforderlichen Dokumente einreichen. In den folgenden Schritten wird die Vorgehensweise erläutert.

Note

AWS Der Support bietet einen sicheren Amazon S3 S3-Link zum Hochladen aller angeforderten Dokumente. Führen Sie die Schritte erst aus, wenn Sie den Link erhalten haben.

Um Dokumente einzureichen

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Melden Sie sich bei Ihrem AWS Konto an und öffnen Sie dann den Amazon S3 S3-Upload-Link, der speziell für Ihr Konto generiert wurde.

Note

Der Link läuft nach zehn Tagen ab. Er wurde speziell für das Konto generiert, das den Fall erstellt hat. Der Link erfordert einen autorisierten Benutzer aus dem Konto, um den Upload durchzuführen.

3. Wählen Sie Dateien hinzufügen und wählen Sie dann die Ausweisdokumente aus, die sich auf Ihre Anfrage beziehen.
4. Erweitern Sie den Bereich „Berechtigungen“ und wählen Sie „Individuelle ACL-Berechtigungen angeben“ aus.
5. Wählen Sie am Ende des Abschnitts Zugriffskontrollliste (ACL) die Option Empfänger hinzufügen aus und fügen Sie dann den vom AWS Support bereitgestellten Schlüssel in das Feld Empfänger ein.
6. Aktivieren Sie unter Objekte das Kontrollkästchen „Lesen“ und wählen Sie anschließend „Hochladen“.

Nachdem Sie den Letter of Agency (LOA) vorgelegt haben, Support bestätigen Sie mit Ihrem bestehenden Mobilfunkanbieter, dass die Informationen auf der LOA korrekt sind. Wenn die in

dem LOA bereitgestellten Informationen nicht mit den Informationen übereinstimmen, die Ihrem Telefonnetzbetreiber vorliegen, nimmt Support zu Ihnen auf, um die in dem LOA bereitgestellten Informationen zu aktualisieren.

Status der Anfrage wird angezeigt

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die Amazon Chime Chime-Konsole verwenden, um den Status Ihrer Portierungsanfragen einzusehen.

Um den Status einzusehen

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Telefonnummernverwaltung aus.
3. Wählen Sie den Tab Bestellungen.

In der Spalte Status wird der Status Ihrer Anfrage angezeigt. Support kontaktiert Sie bei Bedarf auch mit Updates und Anfragen nach weiteren Informationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Definitionen des Portierungsstatus für Telefonnummern](#), weiter unten in diesem Abschnitt.

Portierte Nummern zuweisen

Nachdem Ihr Mobilfunkanbieter bestätigt hat, dass die LOA korrekt ist, überprüft und genehmigt er den angeforderten Port. Anschließend teilen sie das Datum und die Uhrzeit des Portierens Support mit (Firm Order Commit, FOC).

Am FOC-Datum werden die portierten Telefonnummern für die Verwendung aktiviert. Anschließend müssen Sie die Nummern Benutzern im gewünschten Konto zuweisen.

Um Telefonnummern zuzuweisen

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Telefonnummernverwaltung aus.
3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Inventar das Kontrollkästchen neben der Nummer, die Sie zuweisen möchten, und wählen Sie dann Zuweisen aus.

Note

Sie können jeweils nur eine Nummer auswählen.

4. Wählen Sie auf der Seite „+1-Telefonnummer einem Benutzerprofil zuweisen“ das Konto für die Nummer aus und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie die Nummer zuweisen möchten, und wählen Sie dann Zuweisen.

Rufnummern herausnehmen

Sie portieren Nummern aus Amazon Chime, indem Sie eine Portierungsanfrage bei Ihrem erfolgreichen Mobilfunkanbieter stellen. Wenn Sie Informationen an Ihren erfolgreichen Mobilfunkanbieter senden, geben Sie Ihre AWS Konto-ID als Konto-ID an, die mit der portierten Telefonnummer verknüpft ist.

Wenn der Portierungsprozess abgeschlossen ist und der Mobilfunkanbieter, der den Zuschlag erhalten hat, die Nummern hat, müssen Sie die Zuweisung der Nummern aufheben und sie aus Ihrem Inventar löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufheben der Zuweisung von Amazon Chime Business Calling-Telefonnummern](#) und [Löschen von Telefonnummern](#) in diesem Handbuch.

Important

- Die Fähigkeit, Nummern zu übertragen, hängt davon ab, ob die Fluggesellschaft, die den Zuschlag erhalten hat, diese Nummern akzeptieren kann.
- Die Überprüfung der Echtheit der Port-Out-Anfrage des Gewinners ist für die Sicherheit Ihrer Telefonnummer von entscheidender Bedeutung. Wenn die Kontodaten nicht korrekt sind (z. B. weil die Konto-ID nicht übereinstimmt), kann es sein, dass Ihr Antrag auf Abmeldung abgelehnt wird, was zu Verzögerungen führt und Sie Ihre Anfrage erneut einreichen müssen.

(Optional) Wie fordere ich eine PIN an, um deine Nummer zu schützen

Für zusätzliche Sicherheit können Sie uns kontaktieren, um eine PIN auf Ihre Nummer anzuwenden. Der Mobilfunkanbieter, der den Zuschlag erhalten hat, verwendet dann diese PIN. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Um eine PIN anzufordern

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Kontaktieren Sie uns die Option Support aus.

Dadurch gelangen Sie zur AWS Support-Konsole.

Note

Sie können auch direkt zur [AWS Support Center-Seite](#) wechseln. Wählen Sie in diesem Fall „Kundenvorgang erstellen“ und gehen Sie dann wie folgt vor.

3. Gehen Sie unter Wie können wir helfen wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie Konto und Fakturierung aus.
 - b. Wählen Sie in der Serviceliste Chime SDK (Number Management) aus.
 - c. Wählen Sie in der Kategorienliste die Option Phone Number Port Out aus.
 - d. Wählen Sie Next step: Additional information (Nächster Schritt: Zusätzliche Informationen).
4. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor
 - a. Geben Sie unter Betreff ein **Porting phone numbers out**.
 - b. Geben Sie unter Beschreibung Folgendes ein.

I would like to assign a pin to my phone number: Pin: ABCD123 Phone Number: 1234567890

Note

Sie müssen eine alphanumerische PIN mit 4 bis 10 Zeichen angeben.

AWS Der Support ordnet der Telefonnummer eine PIN zu. Wenn Sie den Port bei Ihrem Mobilfunkanbieter anfragen, geben Sie Ihre AWS Konto-ID und PIN an. Wir werden diese Informationen verwenden, um alle für Ihre Nummer eingegangenen Portanfragen zu validieren.

Definitionen des Portierungsstatus für Telefonnummern

Nachdem Sie eine Anfrage zur Portierung vorhandener Telefonnummern in Amazon Chime eingereicht haben, können Sie den Status Ihrer Portierungsanfrage in der Amazon Chime Chime-Konsole unter Anrufen, Telefonnummernverwaltung, Ausstehend einsehen.

Zu den Portierungsstatus und -definitionen gehören die folgenden:

CANCELLED

Support hat den Portierungsauftrag aufgrund eines Problems mit dem Port storniert, z. B. aufgrund einer Stornierungsanfrage vom Mobilfunkanbieter oder von Ihnen. Support kontaktiert Sie mit Einzelheiten.

CANCEL_REQUESTED

Support bearbeitet eine Stornierung des Portierungsauftrags aufgrund eines Problems mit dem Hafen, z. B. einer Stornierungsanfrage von der Fluggesellschaft oder von Ihnen. Support kontaktiert Sie mit Einzelheiten.

CHANGE_REQUESTED

Support bearbeitet Ihre Änderungsanfrage und die Antwort des Transporteurs steht noch aus. Planen Sie zusätzliche Bearbeitungszeit ein.

COMPLETED

Ihr Portierungsauftrag ist abgeschlossen und Ihre Telefonnummern sind aktiviert.

EXCEPTION

Support kontaktiert Sie, um weitere Informationen zu erhalten, die für die Bearbeitung der Portanfrage erforderlich sind. Planen Sie zusätzliche Bearbeitungszeit ein.

Verbindliche Auftragszusage (FOC)

Das FOC-Datum wird vom Transporteur bestätigt. Support kontaktiert Sie, um das Datum zu bestätigen.

PENDING DOCUMENTS

Support kontaktiert Sie, um weitere Dokumente zu erhalten, die für die Bearbeitung der Portanfrage erforderlich sind. Planen Sie zusätzliche Bearbeitungszeit ein.

SUBMITTED

Ihr Portierungsauftrag wurde übermittelt und die Antwort des Transporteurs steht noch aus.

Zuweisen von Amazon Chime Business Calling-Telefonnummern

Verwenden Sie die Inventarseite für die Verwaltung von Telefonnummern, um einzelnen Benutzern Amazon Chime Business Calling-Telefonnummern zuzuweisen.

So weisen Sie Amazon Chime Business Calling-Telefonnummern zu

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Telefonieren die Option Telefonnummernverwaltung aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Inventar die Telefonnummer aus, die Sie zuweisen möchten.
4. Wählen Sie Assign (Zuweisen).
5. Wählen Sie das Konto aus, zu dem der Benutzer gehört, und klicken Sie dann auf Weiter.
6. Wählen Sie den Benutzer aus und klicken Sie dann auf Zuweisen.

Wenn du eine Telefonnummer oder die Rufnummernberechtigungen änderst, empfehlen wir, dem Benutzer seine neuen Informationen oder seine Berechtigungsinformationen zur Verfügung zu stellen. Bevor Benutzer auf ihre neuen Telefonnummern- oder Berechtigungsfunktionen zugreifen können, müssen sie sich von ihrem Amazon Chime Chime-Konto abmelden und erneut anmelden.

Aufheben der Zuweisung von Amazon Chime Business Calling-Telefonnummern

Mit dem folgenden Verfahren wird die Zuweisung von Telefonnummern von Amazon Chime Business Calling-Benutzern aufgehoben.

Um die Zuweisung von Telefonnummern aufzuheben

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Telefonieren die Option Telefonnummernverwaltung aus.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Inventar die Telefonnummer aus, deren Zuweisung Sie aufheben möchten.
4. Wählen Sie Unassign (Zuweisung aufheben) aus.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie Unassign (Zuweisung aufheben) aus.

Sie können die Details für die Nummern in Ihrem Inventar einsehen. Sie können beispielsweise sehen, ob Telefonanrufe und Textnachrichten aktiviert sind.

So zeigen Sie Details zu Telefonnummern im Verzeichnis an

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Telefonieren die Option Telefonnummernverwaltung aus.
3. Wählen Sie den Tab Inventar und dann die Telefonnummer aus, die Sie sich ansehen möchten.
4. Öffnen Sie die Aktionsliste und wählen Sie Details anzeigen aus.

Namen für ausgehende Anrufe verwenden

Namen für ausgehende Anrufe agieren als Anrufer. IDs Sie können einen Standardanrufnamen für eine oder mehrere Telefonnummern in Ihrem Inventar festlegen. Sie können auch eindeutige Rufnamen für einzelne Telefonnummern festlegen. Die Namen werden dann den Empfängern von ausgehenden Anrufen angezeigt, die mit diesen Telefonnummern getätigt wurden. Anrufennamen gelten für alle Produkttypen von Telefonnummern. Sie können die Namen alle sieben Tage aktualisieren.

Sie können beispielsweise den Standardanrufnamen Abteilung 5 für alle Telefonnummern in dieser Abteilung festlegen. Sie können auch den eindeutigen Namen Jane Doe für die Abteilungsleiterin festlegen.

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie Standard- und individuelle Namen für ausgehende Anrufe festlegen.

So legen Sie einen Anrufennamen fest

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Telefonieren die Option Telefonnummernverwaltung aus.

3. Führen Sie auf der Registerkarte Inventar einen der folgenden Schritte aus: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Telefonnummern, die Sie aktualisieren möchten.
 - Um einen Standardanrufnamen für mehrere Nummern festzulegen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben diesen Nummern.
 - Um einen individuellen Rufnamen festzulegen, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
4. Öffnen Sie die Aktionsliste und wählen Sie Standardanrufnamen aktualisieren.
5. Geben Sie im Feld Standardanrufname einen Namen mit bis zu 15 Zeichen ein.
6. Wählen Sie Speichern.

Warten Sie 72 Stunden, bis das System den Standardanrufnamen aktualisiert hat.

Löschen von Telefonnummern

Important

Nur Amazon Chime Chime-Systemadministratoren können diese Schritte ausführen. Außerdem müssen Sie die Zuweisung von Telefonnummern aufheben, bevor Sie sie löschen können.

Wenn Sie eine Telefonnummer angeben, bestellen Sie sie aus einem Nummernpool, den Amazon Chime verwaltet. Wenn Sie eine Nummer löschen, wird sie wieder in den Pool verschoben. Wenn Sie eine Nummer löschen, wird sie zunächst in Ihre Löschwarteschlange verschoben, wo sie 7 Tage lang aufbewahrt wird. Während dieser Zeit kannst du die Nummer wieder in dein Inventar verschieben. Nach 7 Tagen löscht das System die Nummer automatisch aus der Warteschlange und trennt sie von Ihrem Konto. Dadurch wird die Nummer wieder in den Nummernpool aufgenommen. Wenn Sie eine Nummer zurückfordern müssen, nachdem das System sie aus der Warteschleife gelöscht hat, folgen Sie den Schritten unter [Bereitstellen von Telefonnummern](#), dass die Nummer möglicherweise nicht verfügbar ist.

So löschen Sie nicht zugewiesene Telefonnummern

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Telefonieren die Option Telefonnummernverwaltung aus.

3. Wählen Sie den Tab Inventar und dann die Telefonnummer (n) aus, die Sie löschen möchten.
4. Öffne die Aktionsliste und wähle Telefonnummer (n) löschen aus.
5. Markieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann Löschen.

Gelöschte Telefonnummern werden 7 Tage lang in der Löschwarteschlange aufbewahrt, bevor sie dauerhaft aus Ihrem Inventar gelöscht werden.

Wiederherstellen gelöschter Telefonnummern

Sie können gelöschte Telefonnummern bis zu 7 Tage lang aus der Löschwarteschlange wiederherstellen, nachdem Sie sie gelöscht haben. Durch das Wiederherstellen wird die Telefonnummer wieder in das Inventory (Verzeichnis) verschoben.

So stellen Sie gelöschte Telefonnummern wieder her

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Telefonieren die Option Telefonnummernverwaltung aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Löschwarteschlange und wählen Sie dann die Telefonnummer (n) aus, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Wählen Sie Move to inventory (In Verzeichnis verschieben) aus.

Verwaltung globaler Einstellungen in Amazon Chime

Sie verwenden die Amazon Chime-Konsole, um die Einstellungen für die Aufzeichnung von Anrufdetails und die Einstellungen für Nutzungsberichte zu verwalten.

Themen

- [Konfigurieren von Anrufdetaildatensätzen](#)
- [Konfiguration von Nutzungsberichten](#)

Konfigurieren von Anrufdetaildatensätzen

Bevor Sie die Einstellungen für die Aufzeichnung von Anrufdetails für Ihr Amazon Chime Chime-Administratorkonto konfigurieren können, müssen Sie zunächst einen Amazon Simple Storage Service-Bucket erstellen. Der Amazon S3 S3-Bucket wird als Protokollziel für Ihre Anrufdetailaufzeichnungen verwendet. Wenn Sie Ihre Einstellungen für die Aufzeichnung von Anrufdetails konfigurieren, gewähren Sie Amazon Chime Lese- und Schreibzugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket, um Ihre Daten zu speichern und zu verwalten. Weitere Informationen zum Erstellen eines Amazon S3 S3-Buckets finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon Simple Storage Service](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Sie können die Einstellungen für die Aufzeichnung von Anrufdetails für Amazon Chime Business Calling konfigurieren. Weitere Informationen zu Amazon Chime Business Calling finden Sie unter [Verwaltung von Telefonnummern in Amazon Chime](#).

So konfigurieren Sie Anrufdetaildatensatz-Einstellungen

1. Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket, indem Sie den Schritten unter [Erste Schritte mit Amazon Simple Storage Service](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch folgen.
2. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
3. Wählen Sie unter Global Settings (Globale Einstellungen) die Option Call detail records (Anrufdetaildatensätze) aus.
4. Wählen Sie Business Calling Configuration.
5. Wählen Sie als Protokollziel den Amazon S3 S3-Bucket aus.
6. Wählen Sie Speichern.

Sie können die Protokollierung von Anrufdetaildatensätzen jederzeit beenden.

So beenden Sie die Protokollierung von Anrufdetaildatensätzen

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie unter Global Settings (Globale Einstellungen) die Option Call detail records (Anrufdetaildatensätze) aus.
3. Wählen Sie Disable logging (Protokollierung deaktivieren) für die entsprechende Konfiguration aus.

Amazon Chime Business Calling-Anrufdetailaufzeichnungen

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Anrufdetailaufzeichnungen für Amazon Chime Business Calling zu erhalten, werden diese an Ihren Amazon S3 S3-Bucket gesendet. Das folgende Beispiel zeigt das allgemeine Format eines Amazon Chime Business Calling-Anrufdetaildatensatzes.

```
Amazon-Chime-Business-Calling-CDRs/json/111122223333/2019/03/01/123a4567-  
b890-1234-5678-cd90efgh1234_2019-03-01-17.10.00.020_1a234567-89bc-01d2-3456-  
e78f9g01234h
```

Das folgende Beispiel zeigt die Daten, die im Namen des Anrufdetaildatensatzes dargestellt werden.

```
Amazon-Chime-Business-Calling-CDRs/json/awsAccountID/year/month/  
day/conferenceID_connectionDate-callStartTime-callDetailRecordID
```

Das folgende Beispiel zeigt das allgemeine Format eines Amazon Chime Business Calling-Anrufdetaildatensatzes.

```
{  
  "SchemaVersion": "2.0",  
  "CdrId": "1a234567-89bc-01d2-3456-e78f9g01234h",  
  "ServiceCode": "AmazonChimeBusinessCalling",  
  "ChimeAccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",  
  "AwsAccountId": "111122223333",  
  "ConferenceId": "123a4567-b890-1234-5678-cd90efgh1234",  
  "ConferencePin": "XXXXXXXXXX",  
  "OrganizerUserId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",  
  "OrganizerEmail": "jdoe@example.com",  
}
```

```
"CallerPhoneNumber": "+12065550100",
"CallerCountry": "US",

"DestinationPhoneNumber": "+12065550101",
"DestinationCountry": "US",

"ConferenceStartTimeEpochSeconds": "1556009595",
"ConferenceEndTimeEpochSeconds": "1556009623",
"StartTimeEpochSeconds": "1556009611",
"EndTimeEpochSeconds": "1556009623",
"BillableDurationSeconds": "24",
"BillableDurationMinutes": ".4",
"Direction": "Outbound"
}
```

Konfiguration von Nutzungsberichten

Wenn Sie Nutzungsberichte aktivieren, generiert Amazon Chime eine wöchentliche Datei für jedes Team- oder Enterprise-Konto, das in der Amazon Chime Chime-Konsole verwaltet wird.

Bevor Sie die Einstellungen für Nutzungsberichte für Ihr Amazon Chime Chime-Administratorkonto konfigurieren können, müssen Sie zunächst einen Amazon S3 S3-Bucket erstellen oder auswählen. Der Amazon S3 S3-Bucket wird als Dateiziel für Ihre Nutzungsberichte verwendet. Wenn Sie Ihre Einstellungen für Nutzungsberichte konfigurieren, gewähren Sie Amazon Chime Lese- und Schreibzugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket, um Ihre Daten zu speichern und zu verwalten. Weitere Informationen zum Erstellen eines Amazon S3-Buckets finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon S3](#) im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch.

Um die Einstellungen für Nutzungsberichte zu konfigurieren

1. Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket oder wählen Sie ihn aus.
 - a. Melden Sie sich bei Ihrem an AWS-Konto und öffnen Sie die [Amazon Chime Chime-Konsole](#).
 - b. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Nutzungsberichte aus.
 - c. Wählen Sie unter Berichtsziel die Option Neuer S3-Bucket aus, um einen neuen Standort zu erstellen, und geben Sie einen Namen gemäß den aufgeführten Anweisungen ein. Sie können auch Existing S3-Bucket auswählen, wenn Sie bereits einen Amazon S3 S3-Bucket haben, in dem Sie die Dateien speichern möchten.

- d. Wählen Sie Speichern, um den neuen Amazon S3 S3-Bucket zu erstellen, oder wählen Sie einen vorhandenen Amazon S3 S3-Bucket aus. Dadurch wird auch die Berichterstattung aktiviert.
2. Neue wöchentliche Berichte werden im Amazon S3 S3-Bucket platziert und sind am Montag jeder Woche verfügbar, um die Bearbeitungszeiten zu berücksichtigen.

Sie können Nutzungsberichte jederzeit deaktivieren.

Um Nutzungsberichte zu deaktivieren

1. Öffnen Sie die [Amazon Chime Chime-Konsole](#).
2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Nutzungsberichterstattung aus.
3. Wählen Sie für die entsprechende Konfiguration die Option Berichterstattung deaktivieren aus.

Inhalt des Nutzungsberichts

Wöchentliche Berichte enthalten Daten zu Benutzeraktivitäten von Sonntag 00:00 UTC bis Samstag 23:59 UTC. Durch die Datenverarbeitung können sich wöchentliche Berichte bis zum Montag der Woche verzögern.

1. Um Ihre Daten anzuzeigen, kehren Sie zur Startseite der AWS Konsole zurück und geben Sie Amazon S3 in die Servicesuche ein.
2. Suchen Sie den Bucket-Namen. Weitere Informationen zur Erstellung von Amazon S3-Buckets, zur Navigation und zur Verwaltung des Zugriffs auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon S3](#) im Amazon S3-Benutzerhandbuch im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch.
3. Die Datei mit dem wöchentlichen Nutzungsbericht wird an der folgenden Stelle in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket abgelegt (/steht für einen Ordner).

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/  
csv/<AWSaccountID>/<year>/<month>/<day>/  
<AmazonChimeAccountName>_<AmazonChimeaccountId>_<yyyymmdd>.csv
```

Zum Beispiel:

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/csv/123456789012/2024/11/03/Example  
+Sales_86efea2f-96af-40f7-be75-be057ff52c8c_20241201.csv
```

Die folgenden Daten sind in jedem Bericht für jeden Benutzer in jedem Team- oder Enterprise-Konto enthalten:

- Name des Team- oder Enterprise-Kontos
- Startdatum der Woche
- Vollständiger Name des Benutzers, der mit seinem Amazon Chime Chime-Konto verknüpft ist
- E-Mail-Adresse des Benutzers
- Registrierungsstatus des Benutzers
- Erstellungsdatum des Benutzerkontos
- Die Anzahl der während der Woche besuchten Besprechungen
- Die Anzahl der Besprechungen, die der Benutzer während der Woche veranstaltet hat
- Die Anzahl der während der Woche gesendeten Nachrichten (1:1, Gruppen- und Chatroom-Beiträge)

Konferenzraumkonfiguration

Amazon Chime kann in Ihre Video-Hardware von Cisco, Tandberg, Polycom, Lifesize, Vidyo oder anderen Anbietern integriert werden, wenn Sie das SIP- oder H.323-Protokoll verwenden.

Um über ein VTC-Gerät im Konferenzraum, das SIP unterstützt, eine Verbindung zu Amazon Chime herzustellen, geben Sie eine der folgenden Optionen ein:

- **@meet.chime.in**
- **u@meet.chime.in**
- 10-stellige Meeting-ID, gefolgt von **@meet.chime.in**

meet.chime.in verbindet Ihr SIP-Raumgerät mit der nächstgelegenen Amazon Chime Chime-Region. Verwenden Sie regionsspezifische DNS-Einträge für SIP-Raumsysteme für die Herstellung einer Verbindung mit einer bestimmten Region. Weitere Informationen finden Sie unter [Session Initiation Protocol \(SIP\)-Raumsysteme](#).

Note

Wenn Ihr SIP-Room-Gerät TLS nicht unterstützt und TCP-Konnektivität benötigt, wenden Sie sich an den AWS Support.

Bei Verwendung eines Geräts, das nur H.323 unterstützt, müssen Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- **13.248.147.139**
- **76.223.18.152**

Wenn eine Firewall den Verkehr zwischen dem VTC-Gerät und Amazon Chime filtert, öffnen Sie die Bereiche für die verwendeten Protokolle. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkkonfiguration und Bandbreiten-Anforderungen](#).

Geben Sie auf dem Amazon Chime Chime-Willkommensbildschirm die 10- oder 13-stellige Meeting-ID ein, an der Sie teilnehmen möchten. Sie finden die 13-stellige Meeting-ID im Amazon Chime Chime-Client oder in der Web-App oder wählen Sie die Einwahloption.

Beitreten zu einem moderierten Meeting

Wenn es sich um ein moderiertes Meeting handelt und Sie der Gastgeber oder dessen Stellvertreter sind, geben Sie die 13-stellige Meeting-ID ein, um dem Meeting als Moderator beizutreten. Wenn Sie Moderator sind, geben Sie den Moderator-Passcode mit dem Tastenfeld und dann das Rautezeichen (#) ein, um dem Meeting beizutreten und es zu starten. Wenn Sie kein Gastgeber, dessen Stellvertreter oder Moderator sind, werden Sie mit dem Meeting verbunden, sobald ein Moderator dem Meeting beitrifft und es startet.

Moderatoren verfügen über Steuerelemente für Gastgeber, sie können also zusätzliche Meeting-Funktionen ausführen. Zu diesen Aktionen gehören das Starten und Beenden der Aufzeichnung, das Sperren und Entsperrn des Meetings, das Stummschalten aller anderen Teilnehmer und das Beenden des Meetings. Weitere Informationen finden Sie im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch [unter Moderator-Aktionen mit Telefon- oder Videosystemen im Zimmer](#).

Note

Wenn Sie Alexa for Business verwenden, um an Ihren Amazon Chime Chime-Besprechungen teilzunehmen, können Sie nur dann als Moderator teilnehmen, wenn Ihr Gerät mit einem Videosystem im Raum verbunden ist und Sie sich über das Wählfeld des Geräts einwählen.

Kompatible VTC-Geräte

Die folgende Tabelle ist ein Teilsatz der Liste kompatibler VTC-Geräte.

Gerät	SIP	H.323	Kommentar
Cisco SX2 0	Ja	Ja	Audio/Video/ Screen: Von und nach OK
Cisco DX8 0	Ja	Ja	Audio/Video/ Screen: Von und nach OK

Gerät	SIP	H.323	Kommentar
Symbol "LifeSize"	Ja	Nein	Audio/Video/ Screen: Von und nach OK
Polycom Debut	Ja	Ja	Audio/Video/ Screen: Von und nach OK
Polycom Desktop RealPresence	Nein	Ja	Audio/Video: OK, Bildschirm: Vom Gerät OK
Polycom Trio	Ja	Ja	Audio/Video/ Screen: Zu und von OK
Tandberg C40	Ja	Ja	Audio/Video/ Screen: Von und nach OK

Netzwerkconfiguration und Bandbreiten-Anforderungen

Amazon Chime benötigt die in diesem Thema beschriebenen Ziele und Ports, um verschiedene Dienste zu unterstützen. Wenn ein- oder ausgehender Datenverkehr blockiert ist, kann sich dies auf die Möglichkeit der Verwendung verschiedener Services einschließlich Audio, Video, Bildschirmfreigabe oder Chat auswirken.

Amazon Chime verwendet Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) und andere AWS-Services auf Port TCP/443. Wenn Ihre Firewall Port TCP/443 blockiert, müssen Sie * .amazonaws .com auf eine Freigabeliste setzen oder [IP-Adressbereiche für AWS](#) für die folgenden Services in die Allgemeine AWS-Referenz einfügen:

- Amazon EC2
- Amazon CloudFront
- Amazon Route 53

Erweitern Sie die folgenden Abschnitte, um weitere Informationen zu Zielen, Ports und Bandbreite zu erhalten.

Erforderliche Ziele und Ports

Die folgenden Ziele und Ports sind für die Ausführung von Amazon Chime erforderlich.

Bestimmungsort	Ports
chime.aws	TCP/443
*.chime.aws	TCP/443
*.amazonaws.com	TCP/443
99.77.128.0/18	TCP/443

Anschluss für Besprechung und Telefonie

Amazon Chime verwendet das folgende Ziel und den folgenden Port für Besprechungen und Amazon Chime Business Calling.

Bestimmungsort	Port
99.77.128.0/18	UDP/3478

H.323-Raumsysteme

Amazon Chime verwendet die folgenden Ziele und Anschlüsse für H.323-Videosysteme in Räumen.

Bestimmungsort	Ports
13.248.147.139	TCP/1720
76.223.18.152	TCP/1720
99.77.128.0/18	TCP/5100:6200
34.212.95.128/25	UDP/5100:6200
34.223.21.0/25	
52.55.62.128/25	
52.55.63.0/25	

Session Initiation Protocol (SIP)-Raumsysteme

Die folgenden Ziele und Ports werden empfohlen, wenn Sie Amazon Chime für SIP-Raumvideosysteme in Ihrer Umgebung ausführen.

AWS Region	Bestimmungsort	Ports
Global (nächste Region)	99.77.128.0/18	UDP/10000:60000

AWS Region	Bestimmungsort	Ports
	34.212.95.128/25	
	34.223.21.0/25	
	52.55.62.128/25	
	52.55.63.0/25	
Global	meet.chime.in	TCP/5061
	13.248.147.139	
	76.223.18.152	
USA Ost (Nord-Virginia)	meet.ue1.chime.in	TCP/5061
USA West (Oregon)	meet.uw2.chime.in	TCP/5061
Asien-Pazifik (Singapur)	meet.as1.chime.in	TCP/5061
Asien-Pazifik (Sydney)	meet.as2.chime.in	TCP/5061
Asien-Pazifik (Tokio)	meet.an1.chime.in	TCP/5061
Europa (Irland)	meet.ew1.chime.in	TCP/5061
Südamerika (São Paulo)	meet.se1.chime.in	TCP/5061

Anforderungen an die Bandbreite

Amazon Chime hat die folgenden Bandbreitenanforderungen für Audio-, Video- und Screen-Sharing:

- Audio
 - Direktgespräch: 54 Kbit/s nach oben und nach unten
 - Gruppengespräch: nicht mehr als 32 Kbit/s extra nach unten für 50 Anrufer
- Video
 - Direktgespräch: 650 Kbit/s nach oben und nach unten

- HD-Modus: 1400 Kbit/s nach oben und nach unten
- 3–4 Personen: 450 Kbit/s nach oben und $(N-1)*400$ Kbit/s nach unten
- 5–16 Personen: 184 Kbit/s nach oben und $(N-1)*134$ Kbit/s nach unten
- Die Bandbreite für beide Richtungen wird je nach Netzwerkbedingungen nach unten angepasst
- Screen-Sharing
 - 1,2 Mbit/s nach oben (beim Präsentieren) und nach unten (beim Betrachten) für hohe Qualität. Dies passt sich bis zu 320 Kbit/s an, je nach Netzwerkbedingungen.
 - Remote-Kontrolle: 800 Kbit/s fest

Anzeigen von Berichten

Um leichter fundierte Entscheidungen zu treffen und die Produktivität für Ihre Organisation zu steigern, können Sie auf Nutzungs- und Feedback für Ihre Konsole zugreifen. Berichtsdaten werden täglich aktualisiert. Es kann jedoch eine Verzögerung von bis zu 48 Stunden auftreten.

So zeigen Sie Nutzungs- und Feedback-Berichte an

1. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
2. Wählen Sie Reports (Berichte), Dashboard.
3. Klicken Sie auf der Seite Usage and feedback dashboard report (Nutzungs- und Feedback-Dashboard-Bericht) auf die folgenden Daten:

Note

Weitere Informationen zu den verfügbaren Daten finden Sie unter [Amazon Chime Report Dashboard and User Activity details](#).

- Datumsbereich (UTC) — Der Datumsbereich des Berichts.
- Registrierte Benutzer — Die Anzahl der Benutzer, die sich für Amazon Chime angemeldet haben.
- Aktive Benutzer — Die Anzahl der Benutzer, die entweder an einem Meeting teilgenommen oder eine Nachricht mit Amazon Chime gesendet haben.
- Abgehaltene Besprechungen — Die Gesamtzahl der Besprechungen, die beendet wurden. Sie können ein bestimmtes Meeting auswählen, um Details anzuzeigen. Dazu gehören Konferenz-ID, Startzeit, Typ, Leiter, Dauer und Anzahl der Teilnehmer. Wählen Sie einen bestimmten Wert für Conference ID (Konferenz-ID) oder Meeting organizer (Leiter des Meetings) aus, weitere Details anzuzeigen. Dazu gehören Teilnehmer, Meeting-Teilnehmerlisten-Ereignisse, Client-Typ und Meeting-Feedback.
- Zufriedenheit mit Besprechungen — Prozentsatz der positiven Antworten auf die end-of-meeting Umfrage.
- Gesendete Chat-Nachrichten — Die Anzahl der Chat-Nachrichten, die Benutzer gesendet haben.

Erweiterung des Amazon Chime Chime-Desktop-Clients

Sie können die Funktionen des Amazon Chime Chime-Desktop-Clients erweitern, indem Sie Chat-Bots, Proxy-Telefonsitzungen und Webhooks hinzufügen. Chat-Bots ermöglichen es Benutzern, Aufgaben wie das Abfragen interner Systeme nach Informationen auszuführen. Proxy-Telefonsitzungen ermöglichen es Benutzern, anzurufen und Texte zu senden, ohne ihre Telefonnummern preiszugeben. Webhooks können automatisch Nachrichten an Chatrooms senden. Ein Webhook kann beispielsweise Besprechungserinnerungen zusammen mit einem Link zum Meeting an ein Team senden.

Themen

- [Benutzerverwaltung](#)
- [Integration von Chatbots in den Amazon Chime Desktop-Client](#)
- [Webhooks für Amazon Chime erstellen](#)

Benutzerverwaltung

Die folgenden Codefragmente können Ihnen bei der Verwaltung von Amazon Chime Chime-Benutzern helfen. Alle Beispiele in diesem Thema verwenden Java.

Themen

- [Laden Sie mehrere Benutzer ein](#)
- [Benutzerlisten werden heruntergeladen](#)
- [Melden Sie mehrere Benutzer ab](#)
- [Persönliches Benutzerkonto aktualisieren PINs](#)

Laden Sie mehrere Benutzer ein

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mehrere Benutzer zu einem Amazon Chime Team Chime-Konto einladen.

```
List<String> emails = new ArrayList<>();
emails.add("janedoe@example.com");
emails.add("richardroe@example.net");
InviteUsersRequest inviteUsersRequest = new InviteUsersRequest()
```

```
.withAccountId("chimeAccountId")
.withUserEmailList(emails);

chime.inviteUsers(inviteUsersRequest);
```

Benutzerlisten werden heruntergeladen

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Liste von Benutzern, die mit Ihrem Amazon Chime Chime-Administratorkonto verknüpft sind, im .csv Format herunterladen.

```
BufferedWriter writer = Files.newBufferedWriter(Paths.get("/path/to/csv"));
CSVPrinter printer = new CSVPrinter(writer, CSVFormat.DEFAULT.withHeader("userId",
    "email"));

ListUsersRequest listUsersRequest = new ListUsersRequest()
    .withAccountId(accountId)
    .withMaxResults(1);

boolean done = false;
while (!done) {
    ListUsersResult listUsersResult = chime.listUsers(listUsersRequest);
    for (User user: listUsersResult.getUsers()) {
        printer.printRecord(user.getUserId(), user.getPrimaryEmail());
    }

    if (listUsersResult.getNextToken() == null) {
        done = true;
    }

    listUsersRequest = new ListUsersRequest()
        .withAccountId(accountId)
        .withNextToken(listUsersResult.getNextToken());
}

printer.close();
```

Melden Sie mehrere Benutzer ab

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mehrere Benutzer von Ihrem Amazon Chime Chime-Administratorkonto abmelden.

```
ListUsersRequest listUsersRequest = new ListUsersRequest()
```

```
.withAccountId("chimeAccountId");
ListUsersResult listUsersResult = chime.listUsers(listUsersRequest);

for (User user: listUsersResult.getUsers()) {
    LogoutUserRequest logoutUserRequest = new LogoutUserRequest()
        .withAccountId(user.getAccountId())
        .withUserId(user.getUserId());

    chime.logoutUser(logoutUserRequest);
}
```

Persönliches Benutzerkonto aktualisieren PINs

Das folgende Beispiel zeigt, wie die persönliche Meeting-PIN für einen bestimmten Amazon Chime Chime-Benutzer zurückgesetzt wird.

```
ResetPersonalPINRequest request = new ResetPersonalPINRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withUserId("userId");

ResetPersonalPINResult result = chime.resetPersonalPIN(request);

User user = result.getUser();
user.getPersonalPIN()
```

Integration von Chatbots in den Amazon Chime Desktop-Client

Sie können die AWS Command Line Interface (AWS CLI), die Amazon Chime-API oder das AWS SDK verwenden, um Chatbots in Amazon Chime zu integrieren. Mit Chatbots können Sie die Leistungsfähigkeit von Amazon Lex und anderen AWS Diensten nutzen AWS Lambda, um allgemeine Aufgaben mit intelligenten Konversationsschnittstellen zu optimieren, auf die Benutzer in Amazon Chime-Chatrooms zugreifen können.

Wenn Sie ein Amazon Chime Enterprise-Kontoadministrator sind, können Sie Chatbots verwenden, um Benutzern die Ausführung folgender Aufgaben zu ermöglichen:

- Abfragen ihrer internen Systeme nach Informationen
- Automatisieren von Aufgaben.
- Empfangen von Benachrichtigungen für kritische Probleme.

- Erstellen von Support-Tickets.

Weitere Informationen zu Amazon Chime Enterprise-Konten finden Sie unter [Verwaltung Ihrer Amazon Chime Chime-Konten](#).

Wenn Sie ein Amazon Chime Enterprise-Konto verwalten, können Sie bis zu 10 Chatbots für die Integration mit Amazon Chime erstellen. Chatbots können nur in Chatrooms verwendet werden, die von Mitgliedern Ihres Kontos erstellt wurden. Nur Chatroom-Administratoren können Chatbots zu einem Chatroom hinzufügen. Nachdem ein Chatbot zu einem Chatroom hinzugefügt wurde, können Mitglieder des Chatrooms mithilfe von Befehlen, die vom Bot-Ersteller bereitgestellt werden, mit dem Bot interagieren. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt dieses Themas.

Linux- und MacOS-Benutzer können einen benutzerdefinierten Beispiel-Chatbot erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Chatbots für Amazon Chime erstellen](#).

Inhalt

- [Chatbots mit Amazon Chime verwenden](#)
- [Amazon Chime Chime-Ereignisse, die an Chatbots gesendet wurden](#)

Chatbots mit Amazon Chime verwenden

Wenn Sie ein Amazon Chime Enterprise-Konto verwalten, können Sie bis zu 10 Chatbots für die Integration mit Amazon Chime erstellen. Chatbots können nur in Chatrooms verwendet werden, die von Mitgliedern Ihres Kontos erstellt wurden. Nur Chatroom-Administratoren können Chatbots zu einem Chatroom hinzufügen. Nachdem ein Chatbot zu einem Chatroom hinzugefügt wurde, können Mitglieder des Chatrooms mithilfe von Befehlen, die vom Bot-Ersteller bereitgestellt werden, mit dem Bot interagieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Chatbots](#) im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch.

Sie können auch den Amazon Chime Chime-API-Vorgang verwenden, um Chatbots für Ihr Amazon Chime Chime-Konto zu aktivieren oder zu beenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Chatbots aktualisieren](#).

Note

Sie können Chatbots nicht löschen. Um zu verhindern, dass ein Chatbot in Ihrem Konto verwendet wird, verwenden Sie den Amazon Chime [UpdateBot](#) Chime-API-Vorgang in der Amazon Chime Chime-API-Referenz. Wenn Sie einen Chatbot beenden, können Chatroom-

Administratoren ihn aus einem Chatroom entfernen, aber sie können ihn nicht zu einem Chatroom hinzufügen. Benutzer, die einen gestoppten Chatbot in einem Chatroom per @mention aufrufen, erhalten eine Fehlermeldung.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit dem Verfahren zur Integration von Chatbots in Amazon Chime beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Erstellen Sie einen Chatbot.
- Erstellen Sie den ausgehenden Endpunkt für Amazon Chime, um Ereignisse an Ihren Bot zu senden. Wählen Sie einen ARN der AWS Lambda -Funktion oder einen HTTPS-Endpunkt. Weitere Informationen zu Lambda finden Sie im [AWS Lambda Entwicklerhandbuch](#).

Bewährte DNS-Methoden für HTTPS-Endpunkte

Wir empfehlen die folgenden bewährten Methoden beim Zuweisen von DNS für Ihren HTTPS-Endpunkt:

- Verwenden Sie eine DNS-Subdomäne, die dem Bot-Endpunkt zugeordnet ist.
- Verwenden Sie nur A-Records, die auf den Bot-Endpunkt verweisen.
- Schützen Sie Ihre DNS-Server und Ihr DNS-Registrar-Konto, um Domain-Hijacking zu verhindern.
- Verwenden Sie öffentlich gültige TLS-Zwischenzertifikate, die dem Bot-Endpunkt zugewiesen sind.
- Überprüfen Sie die Bot-Nachrichtensignatur kryptografisch, bevor Sie auf eine Bot-Nachricht reagieren.

Nachdem Sie Ihren Chatbot erstellt haben, verwenden Sie den API-Vorgang AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder den Amazon Chime Chime-API-Vorgang, um die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Aufgaben auszuführen.

Aufgaben

- [Schritt 1: Integrieren Sie einen Chatbot in Amazon Chime](#)
- [Schritt 2: Den ausgehenden Endpunkt für einen Amazon Chime Chime-Chatbot konfigurieren](#)
- [Schritt 3: Fügen Sie den Chatbot zu einem Amazon Chime Chime-Chatroom hinzu](#)
- [Authentifizieren Sie Chatbot-Anfragen](#)

- [Chatbots aktualisieren](#)

Schritt 1: Integrieren Sie einen Chatbot in Amazon Chime

Nachdem Sie die [Voraussetzungen erfüllt](#) haben, integrieren Sie Ihren Chatbot mithilfe der AWS CLI oder Amazon Chime-API in Amazon Chime.

Note

Mit diesen Verfahren werden ein Name und eine E-Mail-Adresse für Ihren Chatbot erstellt. Chatbot-Namen und E-Mail-Adressen können nach der Erstellung nicht geändert werden.

AWS CLI

Um einen Chatbot mit dem zu integrieren AWS CLI

1. Um Ihren Chatbot in Amazon Chime zu integrieren, verwenden Sie den create-bot Befehl in der AWS CLI

```
aws chime create-bot --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 --display-name exampleBot --domain example.com
```

- a. Geben Sie einen Chatbot-Anzeigenamen mit bis zu 55 alphanumerischen Zeichen oder Sonderzeichen (wie +, -,%) ein.
 - b. Geben Sie den registrierten Domainnamen für Ihr Amazon Chime Enterprise-Konto ein.
2. Amazon Chime gibt eine Antwort zurück, die die Bot-ID enthält.

```
"Bot": {
  "CreatedTimestamp": "timeStamp",
  "DisplayName": "exampleBot",
  "Disabled": exampleBotFlag,
  "UserId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
  "BotId": "botId",
  "UpdatedTimestamp": "timeStamp",
  "BotType": "ChatBot",
  "SecurityToken": "securityToken",
  "BotEmail": "displayName-chimebot@example.com"
}
```

```
}
```

3. Kopieren und speichern Sie die Bot-ID und die Bot-E-Mail-Adresse, um sie in den folgenden Verfahren zu verwenden.

Amazon Chime Chime-API

So integrieren Sie einen Chatbot mithilfe der Amazon Chime Chime-API

1. Um Ihren Chatbot in Amazon Chime zu integrieren, verwenden Sie die [CreateBot](#)API-Operation in der Amazon Chime API-Referenz.
 - a. Geben Sie einen Chatbot-Anzeigenamen mit bis zu 55 alphanumerischen Zeichen oder Sonderzeichen (wie +, -,%) ein.
 - b. Geben Sie den registrierten Domainnamen für Ihr Amazon Chime Enterprise-Konto ein.
2. Amazon Chime gibt eine Antwort zurück, die die Bot-ID enthält. Kopieren und speichern Sie die Bot-ID und die E-Mail-Adresse. Die Bot-E-Mail-Adresse sieht so aus:*exampleBot-chimebot@example.com*.

AWS SDK for Java

Der folgende Beispielcode zeigt, wie ein Chatbot mithilfe des AWS SDK for Java integriert wird.

```
CreateBotRequest createBotRequest = new CreateBotRequest()  
    .withAccountId("chimeAccountId")  
    .withDisplayName("exampleBot")  
    .withDomain("example.com");  
  
chime.createBot(createBotRequest);
```

Amazon Chime gibt eine Antwort zurück, die die Bot-ID enthält. Kopieren und speichern Sie die Bot-ID und die E-Mail-Adresse. Die Bot-E-Mail-Adresse sieht so aus:*exampleBot-chimebot@example.com*.

Schritt 2: Den ausgehenden Endpunkt für einen Amazon Chime Chime-Chatbot konfigurieren

Nachdem Sie eine Chatbot-ID für Ihr Amazon Chime Enterprise-Konto erstellt haben, konfigurieren Sie Ihren ausgehenden Endpunkt, über den Amazon Chime Nachrichten an Ihren Bot sendet. Der ausgehende Endpunkt kann ein AWS Lambda Funktions-ARN oder ein HTTPS-Endpunkt sein, den Sie im Rahmen der [Voraussetzungen](#) erstellt haben. Weitere Informationen zu Lambda finden Sie im [AWS Lambda Entwicklerhandbuch](#).

Note

Wenn der ausgehende HTTPS-Endpunkt für Ihren Bot nicht konfiguriert oder leer ist, können Chatroom-Administratoren den Bot nicht zu einem Chatroom hinzufügen. Außerdem können Chatroom-Benutzer nicht mit dem Bot interagieren.

AWS CLI

Um einen ausgehenden Endpunkt für Ihren Chatbot zu konfigurieren, verwenden Sie den `put-events-configuration` Befehl in der AWS CLI. Konfigurieren Sie einen Lambda-Funktions-ARN oder einen ausgehenden HTTPS-Endpunkt.

Lambda ARN

```
aws chime put-events-configuration --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45
--bot-id botId --lambda-function-arn arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:function:function-name
```

HTTPS endpoint

```
aws chime put-events-configuration --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45
--bot-id botId --outbound-events-https-endpoint https://example.com:8000
```

Amazon Chime antwortet mit der Bot-ID und dem HTTPS-Endpunkt.

```
{
  "EventsConfiguration": {
    "BotId": "BotId",
```

```
    "OutboundEventsHTTPSEndpoint": "https://example.com:8000"  
  }  
}
```

Amazon Chime Chime-API

Um den ausgehenden Endpunkt für Ihren Chatbot zu konfigurieren, verwenden Sie den Amazon Chime [PutEventsConfiguration](#) Chime-API-Vorgang in der Amazon Chime Chime-API-Referenz. Konfigurieren Sie entweder einen Lambda-Funktions-ARN oder einen ausgehenden HTTPS-Endpunkt.

- Wenn Sie eine Lambda-Funktion (ARN) konfigurieren, ruft Amazon Chime Lambda auf, um dem AWS Konto des Amazon Chime Chime-Administrators die Erlaubnis zu geben, die bereitgestellte Lambda-Funktion ARN aufzurufen. Darauf folgt ein Probelauf, um zu überprüfen, ob Amazon Chime berechtigt ist, die Funktion aufzurufen. Wenn das Hinzufügen von Berechtigungen fehlschlägt oder wenn der Probelauf fehlschlägt, gibt die `PutEventsConfiguration` Anfrage einen HTTP 4xx-Fehler zurück.
- Wenn Sie einen ausgehenden HTTPS-Endpunkt konfigurieren, verifiziert Amazon Chime Ihren Endpunkt, indem es eine HTTP-Post-Anfrage mit einer Challenge-JSON-Payload an den ausgehenden HTTPS-Endpunkt sendet, den Sie im vorherigen Schritt angegeben haben. Ihr ausgehender HTTPS-Endpunkt muss reagieren, indem er den Challenge-Parameter im JSON-Format zurückgibt. Die folgenden Beispiele zeigen die Anforderung und eine gültige Antwort.

Request

```
HTTPS POST
```

```
JSON Payload:
```

```
{  
  "Challenge": "00000000000000000000",  
  "EventType" : "HTTPSEndpointVerification"  
}
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Content-type: application/json

{
  "Challenge": "00000000000000000000"
}
```

Falls der Challenge-Handshake fehlschlägt, gibt die PutEventsConfiguration-Anforderung einen HTTP 4xx-Fehler zurück.

AWS SDK for Java

Der folgende Beispielcode zeigt, wie ein Endpunkt mithilfe des AWS SDK for Java konfiguriert wird.

```
PutEventsConfigurationRequest putEventsConfigurationRequest = new
PutEventsConfigurationRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withBotId("botId")
    .withOutboundEventsHTTPEndpoint("https://www.example.com")
    .withLambdaFunctionArn("arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name");

chime.putEventsConfiguration(putEventsConfigurationRequest);
```

Schritt 3: Fügen Sie den Chatbot zu einem Amazon Chime Chime-Chatroom hinzu

Nur ein Chatroom-Administrator kann einen Chatbot zu einem Chatroom hinzufügen. Sie verwenden die in [Schritt 1](#) erstellte Chatbot-E-Mail-Adresse.

So fügen Sie einem Chatroom ein Chatbot hinzu

1. Öffnen Sie den Amazon Chime Chime-Desktop-Client oder die Webanwendung.
2. Wählen Sie das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Webhooks und Bots verwalten.
3. Wählen Sie Add Bot.
4. Geben Sie als E-Mail-Adresse die Bot-E-Mail-Adresse ein.
5. Wählen Sie Hinzufügen aus.

Der Bot-Name erscheint in der Teilnehmerliste des Chatroom. Wenn zusätzliche Aktionen erforderlich sind, um einen Chatbot zu einem Chatroom hinzuzufügen, teilen Sie die Aktionen dem Chatroom-Administrator mit.

Nachdem der Chatbot dem Chatroom hinzugefügt wurde, geben Sie die Chatbot-Befehle an Ihre Chatroom-Benutzer weiter. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, Ihren Chatbot so zu programmieren, dass er Befehlshilfe an den Chatroom sendet, wenn er die Einladung zum Chatroom erhält. AWS empfiehlt außerdem, einen Hilfebefehl zu erstellen, den Ihre Chatbot-Benutzer verwenden können.

Authentifizieren Sie Chatbot-Anfragen

Sie können Anfragen authentifizieren, die von einem Amazon Chime Chime-Chatroom an Ihren Chatbot gesendet wurden. Um dies zu tun, berechnen Sie eine Signatur auf der Grundlage der Anfrage. Überprüfen Sie dann, ob die berechnete Signatur mit der Signatur im Anforderungsheader übereinstimmt. Amazon Chime verwendet den SHA256 HMAC-Hash, um die Signatur zu generieren.

Wenn Ihr Chatbot für Amazon Chime mit einem ausgehenden HTTPS-Endpunkt konfiguriert ist, verwenden Sie die folgenden Authentifizierungsschritte.

Um eine signierte Anfrage von Amazon Chime für einen Chatbot zu validieren, für den ein ausgehender HTTPS-Endpunkt konfiguriert ist

1. Rufen Sie den Chime-Signature-Header aus der HTTP-Anforderung ab.
2. Rufen Sie den Chime-Request-Timestamp-Header und den Text der Anforderung ab. Verwenden Sie anschließend einen vertikalen Strich als Trennzeichen zwischen den beiden Elementen, um eine Zeichenfolge zu erstellen.
3. Verwenden Sie den SecurityToken aus der CreateBot Antwort stammenden Schlüssel als Anfangsschlüssel für HMAC_SHA_256 und hashen Sie die Zeichenfolge, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.
4. Kodieren Sie den gehashten Byte mit Base64-Encoder zu einer Signatur-Zeichenfolge.
5. Vergleichen Sie diese berechnete Signatur mit derjenigen im Chime-Signature-Header.


Das folgende Codebeispiel demonstriert das Generieren einer Signatur mit Java.

```
private final String DELIMITER = "|";  
private final String HMAC_SHA_256 = "HmacSHA256";
```

```
private String generateSignature(String securityToken, String requestTime,
String requestBody)
{
    try {
        final Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA_256);
        SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(securityToken.getBytes(UTF_8),
HMAC_SHA_256);
        mac.init(key);
        String data = requestTime + DELIMITER + requestBody;
        byte[] rawHmac = mac.doFinal(data.getBytes(UTF_8));

        return Base64.getEncoder().encodeToString(rawHmac);
    }
    catch (Exception e) {
        throw e;
    }
}
```

Der ausgehende HTTPS-Endpunkt muss 200 OK innerhalb von 2 Sekunden auf die Amazon Chime Chime-Anfrage antworten. Andernfalls schlägt die Anforderung fehl. Wenn der ausgehende HTTPS-Endpunkt nach 2 Sekunden nicht verfügbar ist, möglicherweise aufgrund eines Verbindungs- oder Lese-Timeouts, oder wenn Amazon Chime einen 5xx-Antwortcode erhält, wiederholt Amazon Chime die Anfrage zweimal. Die erste Wiederholung wird 200 Millisekunden nach dem Fehlschlagen der ersten Anforderung gesendet. Die zweite Wiederholung wird 400 Millisekunden nach dem Fehlschlagen der vorherigen Wiederholung gesendet. Wenn der ausgehende HTTPS-Endpunkt nach der zweiten Wiederholung immer noch nicht verfügbar ist, schlägt die Anforderung fehl.

 Note

Der Chime-Request-Timestamp ändert sich jedes Mal, wenn die Anforderung wiederholt wird.

Wenn Ihr Chatbot mit einer Lambda-Funktion (ARN) für Amazon Chime konfiguriert ist, verwenden Sie die folgenden Authentifizierungsschritte.

Um eine signierte Anfrage von Amazon Chime für einen Chatbot mit konfigurierter Lambda-Funktions-ARN zu validieren

1. Ruft die Chime-Signature und den Chime-Request-Timestamp aus der Lambda-Anfrage im Base64-codierten JSON-Format ab. ClientContext

```
{
  "Chime-Signature" : "1234567890",
  "Chime-Request-Timestamp" : "2019-04-04T21:30:43.181Z"
}
```

2. Rufen Sie den Text der Anforderung aus der Anforderungsnutzlast ab.
3. Verwenden Sie das SecurityToken aus der **CreateBot** Antwort als Anfangsschlüssel für HMAC_SHA_256 und geben Sie einen Hashwert für die von Ihnen erstellte Zeichenfolge ein.
4. Kodieren Sie den gehashten Byte mit Base64-Encoder zu einer Signatur-Zeichenfolge.
5. Vergleichen Sie diese berechnete Signatur mit derjenigen im Chime-Signature-Header.

Wenn während des Lambda-Aufrufs `com.amazonaws.SdkClientException` auftritt, wiederholt Amazon Chime die Anfrage zweimal.

Chatbots aktualisieren

Als Amazon Chime Chime-Kontoadministrator können Sie die Amazon Chime Chime-API mit dem AWS SDK oder AWS CLI zur Anzeige Ihrer Chatbot-Details verwenden. Sie können auch die Verwendung Ihrer Chatbots in Ihrem Konto aktivieren oder verhindern. Sie können auch Sicherheitstoken für Ihren Chatbot neu generieren.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen in der Amazon Chime API-Referenz:

- [GetBot](#)— Ruft Ihre Chatbot-Details ab, z. B. die Bot-E-Mail-Adresse und den Bot-Typ.
- [UpdateBot](#)— Aktiviert oder verhindert, dass ein Chatbot in Ihrem Konto verwendet wird.
- [RegenerateSecurityToken](#)— Regeneriert das Sicherheitstoken für Ihren Chatbot.

Sie können das auch `PutEventsConfiguration` für Ihren Chatbot ändern. Wenn Ihr Chatbot beispielsweise ursprünglich für die Verwendung eines ausgehenden HTTPS-Endpunkts konfiguriert wurde, können Sie die vorherige Ereigniskonfiguration löschen und eine neue Ereigniskonfiguration für einen Lambda-Funktions-ARN ARN.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen in der Amazon Chime API-Referenz:

- [DeleteEventsConfiguration](#)
- [PutEventsConfiguration](#)

Amazon Chime Chime-Ereignisse, die an Chatbots gesendet wurden

Die folgenden Ereignisse werden von Amazon Chime an Ihren Chatbot gesendet:

- Einladung — Wird gesendet, wenn Ihr Chatbot zu einem Amazon Chime Chime-Chatroom hinzugefügt wird
- Erwähnung — Wird gesendet, wenn ein Benutzer in einem Chatroom Ihren Chatbot @mentions
- Entfernen — Wird gesendet, wenn Ihr Chatbot aus einem Amazon Chime Chime-Chatroom entfernt wird

Die folgenden Beispiele zeigen die JSON-Nutzdaten, die für jedes dieser Ereignisse an Ihren Chatbot gesendet wurden.

Example: Veranstaltung einladen

```
{
  "Sender": {
    "SenderId": "user@example.com",
    "SenderIdType": "EmailId"
  },
  "Discussion": {
    "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",
    "DiscussionType": "Room"
  },
  "EventType": "Invite",
  "InboundHttpsEndpoint": {
    "EndpointType": "Persistent",
    "Url": "https://
hooks.a.chime.aws/incomingwebhooks/a1b2c34d-5678-90e1-f23g-h45i67j8901k?
token=ABCDEFGHIJK1LMnoP2Q3RST4uvwxyzYzAbC56DeFghIJKLM7N8OP9QRsTuV0WXYZABcdefgHiJ"
  },
  "EventTimestamp": "2019-04-04T21:27:52.736Z"
}
```

Example: Veranstaltung erwähnen

```

{
  "Sender": {
    "SenderId": "user@example.com",
    "SenderIdType": "EmailId"
  },
  "Discussion": {
    "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",
    "DiscussionType": "Room"
  },
  "EventType": "Mention",
  "InboundHttpsEndpoint": {
    "EndpointType": "ShortLived",
    "Url": "https://
hooks.a.chime.aws/incomingwebhooks/a1b2c34d-5678-90e1-f23g-h45i67j8901k?
token=ABCDEFGHIJK1LMnoP2Q3RST4uvwxyzYZAbC56DeFghIJKLM7N8OP9QRsTuV0WXYZABcdefgHiJ"
  },
  "EventTimestamp": "2019-04-04T21:30:43.181Z",
  "Message": "@botDisplayName@example.com Hello Chatbot"
}

```

Note

Die InboundHttpsEndpoint-URL für ein Mention-Ereignis läuft in zwei Minuten ab, nachdem sie gesendet wird.

Example: Ereignis entfernen

```

{
  "Sender": {
    "SenderId": "user@example.com",
    "SenderIdType": "EmailId"
  },
  "Discussion": {

```

```
        "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",
        "DiscussionType": "Room"
    },
    "EventType": "Remove",
    "EventTimestamp": "2019-04-04T21:27:29.626Z"
}
```

Webhooks für Amazon Chime erstellen

Webhooks ermöglichen es Webanwendungen, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren. In der Regel senden Webhooks Benachrichtigungen, wenn eine Aktion stattfindet. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie betreiben eine Online-Shopping-Website. Webhooks können Sie benachrichtigen, wenn ein Kunde Artikel in einen Warenkorb legt, eine Bestellung bezahlt oder einen Kommentar sendet. Webhooks benötigen nicht so viel Programmierung wie herkömmliche Anwendungen und verbrauchen auch nicht so viel Rechenleistung. Ohne einen Webhook muss ein Programm häufig nach Daten fragen, um sie in Echtzeit abrufen zu können. Bei einem Webhook veröffentlicht die sendende Anwendung die Daten sofort.

Eingehende Webhooks, die Sie erstellen, können programmgesteuert Nachrichten an Amazon Chime Chime-Chatrooms senden. Ein Webhook kann beispielsweise ein Kundenservice-Team über die Erstellung eines neuen Tickets mit hoher Priorität informieren und im Chatroom einen Link zu dem Ticket hinzufügen.

Webhooks-Nachrichten können mit Markdown formatiert werden und Emojis enthalten. HTTP-Links und E-Mail-Adressen werden als aktive Links dargestellt. Die Nachrichten können auch die Anmerkungen "@All" und "@Present" enthalten, um alle Mitglieder bzw. anwesende Mitglieder eines Chatrooms aufmerksam zu machen. Um einen Chatroom-Teilnehmer direkt anzusprechen (@mention), verwenden Sie sein Alias oder seine vollständige E-Mail-Adresse. Beispiel: @alias oder @alias@domain.com.

Webhooks können nur Teil eines Chatrooms sein und können nicht geteilt werden. Amazon Chime Chime-Chatroom-Administratoren können bis zu 10 Webhooks für jeden Chatroom hinzufügen.

Nachdem Sie einen Webhook erstellt haben, können Sie ihn in einen Amazon Chime Chime-Chatroom integrieren, wie im folgenden Verfahren gezeigt.

Um einen Webhook in einen Chatroom zu integrieren

1. Holen Sie sich die Webhook-URL vom Chatroom-Administrator. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Webhooks zu einem Chatroom](#) im Amazon Chime Chime-Benutzerhandbuch.
2. Verwenden Sie die Webhook-URL in dem Skript oder der Anwendung, die Sie erstellt haben, um Nachrichten an den Chatroom zu senden:
 - a. Die URL akzeptiert eine HTTP-POST-Anforderung.
 - b. Amazon Chime Chime-Webhooks akzeptieren eine JSON-Nutzlast mit einem einzigen Schlüsselinhalt. Es folgt ein curl-Befehlsbeispiel mit einer Beispielnutzlast:

```
curl -X POST "<Insert your webhook URL here>" -H "Content-Type:application/json" --data '{"Content":"Message Body emoji test: :) :+1: link test: http://sample.com email test: marymajor@example.com All member callout: @All All Present member callout: @Present"}'
```

Im Folgenden finden Sie einen PowerShell Befehlsbeispiel für Windows-Benutzer:

```
Invoke-WebRequest -Uri '<Insert your webhook URL here>' -Method 'Post' -ContentType 'application/JSON' -Body '{"Content":"Message Body emoji test: :) :+1: link test: http://sample.com email test: marymajor@example.com All member callout: @All All Present member callout: @Present"}'
```

Nachdem das externe Programm die HTTP-POST-Anforderung an die Webhook-URL gesendet hat, validiert der Server, dass der Webhook gültig ist und ihm ein Chatroom zugewiesen ist. Der Webhook wird in der Chatroom-Liste mit einem Webhook-Symbol neben dem Namen angezeigt. Chatroom-Nachrichten, die vom Webhook gesendet werden, erscheinen im Chatroom unter dem Webhook-Namen gefolgt von (Webhook).

Note

CORS ist derzeit nicht für Webhooks aktiviert.

Behebung von Webhook-Fehlern

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Fehlern bezüglich Webhook:

- Das eingehende Webhook-Ratenlimit für jeden Webhook ist 1 TPS pro Chatroom. Eine Drosselung der Ergebnisse führt zu einem HTTP 429-Fehler.
- Die von einem Webhook-Host geposteten Nachrichten dürfen maximal 4 KB betragen. Eine größere Nachrichtennutzlast führt zu einem HTTP 413-Fehler.
- Von einem Webhook mit @All- und @Present-Anmerkungen gesendete Nachrichten eignen sich nur für Chatrooms mit 50 oder weniger Mitgliedern. Bei mehr als 50 Mitgliedern führt dies zu einem HTTP 400-Fehler.
- Wenn die Webhook-URL neu generiert wird, führt die Verwendung des alten URL zu einem HTTP 404-Fehler.
- Wenn der Webhook in einem Raum gelöscht wird, führt die Verwendung der alten URL zu einem HTTP 404-Fehler.
- Ungültiger Webhook URLs führt zu HTTP 403-Fehlern.
- Wenn der Service nicht verfügbar ist, erhält der Benutzer in der Antwort einen HTTP 503-Fehler.

Administrativer Support für Amazon Chime

Note

Hilfe zu Ihrem Amazon-Einkaufskonto erhalten Sie unter [Kundenservice auf amazon.com](https://www.amazon.com/customer-service).

Wenn Sie den Support für Amazon Chime kontaktieren möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Wenn Sie ein AWS Support-Konto haben, gehen Sie zum [Support Center](#) und reichen Sie ein Ticket ein.
- Öffnen Sie andernfalls das [AWS-Managementkonsole](#) und wählen Sie Amazon Chime, Support, Anfrage senden aus.

Geben Sie so viele der folgenden Informationen wie möglich an:

- Eine ausführliche Beschreibung des Problems.
- Den Zeitpunkt, zu dem das Problem aufgetreten ist, einschließlich Ihrer Zeitzone.
- Ihre Amazon Chime Chime-Version. So finden Sie Ihre Versionsnummer:
 - Wählen Sie in Windows Hilfe, Über Amazon Chime.
 - Wählen Sie in macOS Amazon Chime, Info zu Amazon Chime.
 - Wählen Sie unter iOS und Android Einstellungen, Info.
- Die Referenz-ID des Protokolls. So finden Sie diese ID:
 - Wählen Sie unter Windows und macOS Hilfe, Diagnoseprotokolle senden.
 - Wählen Sie unter iOS und Android Einstellungen, Diagnoseprotokolle senden.
- Wenn das Problem in Zusammenhang mit einem Meeting auftritt, die Meeting-ID.

Sicherheit in Amazon Chime

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#). Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für Amazon Chime gelten, finden Sie unter [AWS-Services in Umfang nach Compliance-Programm](#).
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Service, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Verwendung von Amazon Chime anwenden können. In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie Amazon Chime konfigurieren, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie erfahren auch, wie Sie andere AWS Services nutzen können, mit denen Sie Ihre Amazon Chime Ressourcen überwachen und sichern können.

Topics

- [Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon Chime](#)
- [So funktioniert Amazon Chime mit IAM](#)
- [Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention](#)
- [Ressourcenbasierte Richtlinien von Amazon Chime](#)
- [Autorisierung basierend auf Amazon Chime Chime-Tags](#)
- [Amazon Chime IAM-Rollen](#)
- [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime](#)
- [Problembehandlung Amazon Chime Chime-Identität und Zugriff](#)
- [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon Chime](#)

- [Protokollierung und Überwachung in Amazon Chime](#)
- [Konformitätsprüfung für Amazon Chime](#)
- [Resilienz in Amazon Chime](#)
- [Infrastruktursicherheit in Amazon Chime](#)
- [Grundlegendes zu automatischen Updates von Amazon Chime](#)

Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon Chime

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service, den Zugriff auf Ressourcen sicher zu kontrollieren. AWS IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um Amazon Chime Chime-Ressourcen zu verwenden. IAM ist ein Programm AWS-Service, das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Themen

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)

Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von Ihrer Rolle ab:

- Servicebenutzer – Fordern Sie von Ihrem Administrator Berechtigungen an, wenn Sie nicht auf Features zugreifen können (siehe [Problembehandlung Amazon Chime Chime-Identität und Zugriff](#)).
- Serviceadministrator – Bestimmen Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie Berechtigungsanfragen (siehe [So funktioniert Amazon Chime mit IAM](#)).
- IAM-Administrator – Schreiben Sie Richtlinien zur Zugriffsverwaltung (siehe [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime](#)).

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter [So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an](#) im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS Bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 for API requests](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS Konto (Root-Benutzer)

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Tasks that require root user credentials](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Wir empfehlen die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen anstelle von IAM-Benutzern mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Erfordern, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter](#) verwenden müssen.

Eine [IAM-Gruppe](#) spezifiziert eine Sammlung von IAM-Benutzern und erleichtert die Verwaltung von Berechtigungen für große Gruppen von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungsfälle für IAM-Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität mit spezifischen Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie [von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#) oder indem Sie eine AWS Oder-API-Operation AWS CLI aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Methoden, um eine Rolle zu übernehmen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für den Verbundbenutzer-Zugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, serviceübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon EC2

laufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Übersicht über JSON-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit Hilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer Zugriff auf was hat, indem sie definieren, welches Prinzipal welche Aktionen auf welchen Ressourcen und unter welchen Bedingungen durchführen darf.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie zu Rollen hinzu, die die Benutzer dann übernehmen können. IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anfügen können. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können Inline-Richtlinien (direkt in eine einzelne Identität eingebettet) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mit mehreren Identitäten verbunden sind) sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter [Choose between managed policies and inline policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Amazon S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#).

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

AWS verwaltete Richtlinien für Amazon Chime

Um Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen hinzuzufügen, ist es einfacher, von AWS verwaltete Richtlinien zu verwenden, als selbst Richtlinien zu schreiben. Es erfordert Zeit und Fachwissen, um [von Kunden verwaltete IAM-Richtlinien zu erstellen](#), die Ihrem Team nur die benötigten Berechtigungen bieten. Um schnell loszulegen, können Sie unsere AWS verwalteten Richtlinien verwenden. Diese Richtlinien decken häufige Anwendungsfälle ab und sind in Ihrem AWS -Konto verfügbar. Weitere Informationen zu AWS verwalteten Richtlinien finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien](#).

AWS Dienste verwalten und aktualisieren AWS verwaltete Richtlinien. Sie können die Berechtigungen in AWS verwalteten Richtlinien nicht ändern. Dienste fügen einer AWS verwalteten Richtlinie gelegentlich zusätzliche Berechtigungen hinzu, um neue Funktionen zu unterstützen. Diese Art von Update betrifft alle Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an welche die Richtlinie angehängt ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Dienste eine AWS verwaltete Richtlinie aktualisieren, wenn eine neue Funktion eingeführt wird oder wenn neue Operationen verfügbar werden. Dienste entfernen keine Berechtigungen aus einer AWS verwalteten Richtlinie, sodass durch Richtlinienaktualisierungen Ihre bestehenden Berechtigungen nicht beeinträchtigt werden.

AWS Unterstützt außerdem verwaltete Richtlinien für Jobfunktionen, die sich über mehrere Dienste erstrecken. Die ReadOnlyAccess AWS verwaltete Richtlinie bietet beispielsweise schreibgeschützten Zugriff auf alle AWS Dienste und Ressourcen. Wenn ein Service ein neues Feature startet, fügt AWS schreibgeschützte Berechtigungen für neue Vorgänge und Ressourcen hinzu. Eine Liste und Beschreibungen der Richtlinien für Auftragsfunktionen finden Sie in [Verwaltete AWS -Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Leitfaden.

Zugriffskontrolllisten () ACLs

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

Amazon S3 und Amazon VPC sind Beispiele für Dienste, die Unterstützung ACLs bieten. AWS WAF Weitere Informationen finden Sie unter [Übersicht über ACLs die Zugriffskontrollliste \(ACL\)](#) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Weitere Richtlinientypen

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinientypen, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinientypen gewährt werden:

- **Berechtigungsgrenzen** – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im -IAM-Benutzerhandbuch.
- **Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs)** — Geben Sie die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in an AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Kontrollrichtlinien](#) im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.
- **Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs)** — Legen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten fest. Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#).
- **Sitzungsrichtlinien** – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinientypen

Wenn für eine Anfrage mehrere Arten von Richtlinien gelten, sind die sich daraus ergebenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

So funktioniert Amazon Chime mit IAM

Bevor Sie IAM verwenden, um den Zugriff auf Amazon Chime zu verwalten, sollten Sie wissen, welche IAM-Funktionen für Amazon Chime verfügbar sind. Einen allgemeinen Überblick darüber, wie Amazon Chime und andere AWS Dienste mit IAM funktionieren, finden Sie im [AWS IAM-Benutzerhandbuch unter Dienste, die mit IAM funktionieren](#).

Themen

- [Identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime](#)
- [Ressourcen](#)
- [Beispiele](#)

Identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Amazon Chime unterstützt bestimmte Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der [IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Aktionen

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Bedingungsschlüssel

Amazon Chime stellt keine servicespezifischen Zustandsschlüssel zur Verfügung. Eine Liste aller globalen AWS -Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Globale AWS -Bedingungskontextschlüssel](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcen

Amazon Chime unterstützt die Angabe von Ressourcen ARNs in einer Richtlinie nicht.

Beispiele

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime](#)

Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention

Das Problem mit dem verwirrten Stellvertreter ist ein Problem der Informationssicherheit, das auftritt, wenn eine Entität, die nicht berechtigt ist, eine Aktion auszuführen, eine Entität mit mehr Rechten

zur Ausführung der Aktion aufruft. Auf diese Weise können böswillige Akteure Befehle ausführen oder Ressourcen ändern, zu deren Ausführung oder Zugriff sie sonst nicht berechtigt wären. Weitere Informationen finden Sie im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch unter [Das Problem des verwirrten Stellvertreters](#).

In AWS kann ein dienstübergreifendes Identitätswechsels zu einem Szenario mit verwirrtem Stellvertreter führen. Ein dienstübergreifender Identitätswechsel tritt auf, wenn ein Dienst (der anrufende Dienst) einen anderen Dienst (den angerufenen Dienst) anruft. Ein böswilliger Akteur kann den anrufenden Dienst verwenden, um Ressourcen in einem anderen Dienst zu ändern, indem er Berechtigungen verwendet, über die er normalerweise nicht verfügen würde.

AWS bietet Dienstprinzipalen verwalteten Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto, um Sie beim Schutz Ihrer Ressourcen zu unterstützen. Wir empfehlen die Verwendung des Kontextschlüssels „aws:SourceAccountGlobal Condition“ in Ihren Ressourcenrichtlinien. Diese Schlüssel schränken die Berechtigungen ein, die Amazon Chime einem anderen Service für diese Ressource gewährt.

Das folgende Beispiel zeigt eine S3-Bucket-Richtlinie, die den aws:SourceAccount globalen Bedingungskontextschlüssel im konfigurierten CallDetailRecords S3-Bucket verwendet, um das Problem mit dem verwirrten Stellvertreter zu verhindern.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonChimeAclCheck668426",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-cdr-bucket"
    },
    {
      "Sid": "AmazonChimeWrite668426",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
```

```
"Resource": "arn:aws:s3:::your-cdr-bucket/*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
    "aws:SourceAccount": "112233446677"
  }
}
]
```

Ressourcenbasierte Richtlinien von Amazon Chime

Amazon Chime unterstützt keine ressourcenbasierten Richtlinien.

Autorisierung basierend auf Amazon Chime Chime-Tags

Amazon Chime unterstützt weder das Markieren von Ressourcen noch die Steuerung des Zugriffs auf der Grundlage von Tags.

Amazon Chime IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Entität innerhalb Ihres AWS Kontos, die über bestimmte Berechtigungen verfügt.

Temporäre Anmeldeinformationen mit Amazon Chime verwenden

Sie können temporäre Anmeldeinformationen verwenden, um sich über einen Verbund anzumelden, eine IAM-Rolle anzunehmen oder eine kontenübergreifende Rolle anzunehmen. Sie erhalten temporäre Sicherheitsanmeldedaten, indem Sie AWS STS API-Operationen wie [AssumeRole](#) oder [GetFederationToken](#) aufrufen.

Amazon Chime unterstützt die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen.

Service-verknüpfte Rollen

[Mit Diensten verknüpfte Rollen](#) ermöglichen es AWS Diensten, auf Ressourcen in anderen Diensten zuzugreifen, die Aktionen in Ihrem Namen ausführen. Mit Diensten verknüpfte Rollen werden in Ihrem

IAM-Konto angezeigt, und die Dienste sind Eigentümer der Rollen. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für serviceverknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Amazon Chime unterstützt serviceverknüpfte Rollen. Einzelheiten zum Erstellen oder Verwalten von serviceverknüpften Amazon Chime Chime-Rollen finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon Chime](#)

Servicerollen

Dieses Feature ermöglicht einem Service das Annehmen einer [Servicerolle](#) in Ihrem Namen. Diese Rolle gewährt dem Service Zugriff auf Ressourcen in anderen Diensten, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Servicerollen werden in Ihrem IAM-Konto angezeigt und gehören zum Konto. Dies bedeutet, dass ein IAM-Administrator die Berechtigungen für diese Rolle ändern kann. Dies kann jedoch die Funktionalität des Dienstes beeinträchtigen.

Amazon Chime unterstützt keine Servicerollen.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime

Standardmäßig sind IAM-Benutzer und -Rollen nicht berechtigt, Amazon Chime Chime-Ressourcen zu erstellen oder zu ändern. Sie können auch keine Aufgaben mit der AWS-Managementkonsole, AWS CLI, oder AWS API ausführen. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern und Rollen die Berechtigung zum Ausführen bestimmter API-Operationen für die angegebenen Ressourcen gewähren, die diese benötigen. Der Administrator muss diese Richtlinien anschließend den IAM-Benutzern oder -Gruppen anfügen, die diese Berechtigungen benötigen.

Informationen dazu, wie Sie unter Verwendung dieser beispielhaften JSON-Richtliniendokumente eine identitätsbasierte IAM-Richtlinie erstellen, finden Sie unter [Erstellen von Richtlinien auf der JSON-Registerkarte](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Themen

- [Best Practices für Richtlinien](#)
- [Verwenden der Amazon Chime Chime-Konsole](#)
- [Erlauben Sie Benutzern vollen Zugriff auf Amazon Chime](#)
- [Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer](#)
- [Benutzern den Zugriff auf Benutzerverwaltungsaktionen erlauben](#)
- [AWS verwaltete Richtlinie: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy](#)

- [Amazon Chime Chime-Updates für AWS verwaltete Richtlinien](#)

Best Practices für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand Amazon Chime Chime-Ressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder diese löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Wenn Sie identitätsbasierte Richtlinien erstellen oder bearbeiten, befolgen Sie diese Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) oder [Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere

und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienuvalidierung mit IAM Access Analyzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherer API-Zugriff mit MFA](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter [Best Practices für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden der Amazon Chime Chime-Konsole

Um auf die Amazon Chime Chime-Konsole zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, Details zu den Amazon Chime Chime-Ressourcen in Ihrem AWS Konto aufzulisten und einzusehen. Wenn Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Entitäten (IAM-Benutzer oder -Rollen) mit dieser Richtlinie.

Um sicherzustellen, dass diese Entitäten weiterhin die Amazon Chime Chime-Konsole verwenden können, fügen Sie den Entitäten auch die folgende AWS verwaltete AmazonChimeReadOnlyRichtlinie hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

Sie müssen Benutzern, die nur die API AWS CLI oder die AWS API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren. Stattdessen sollten Sie nur Zugriff auf die Aktionen zulassen, die der API-Operation entsprechen, die Sie ausführen möchten.

Erlauben Sie Benutzern vollen Zugriff auf Amazon Chime

Die folgende AWS verwaltete AmazonChimeFullAccessRichtlinie gewährt einem IAM-Benutzer vollen Zugriff auf Amazon Chime Chime-Ressourcen. Die Richtlinie gewährt dem Benutzer Zugriff auf alle Amazon Chime-Operationen sowie auf andere Vorgänge, die Amazon Chime in Ihrem Namen ausführen muss.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "chime:*"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*"   
    },  
    {  
      "Action": [  
        "s3:ListBucket",  
        "s3:ListAllMyBuckets",  
        "s3:GetBucketAcl",  
        "s3:GetBucketLocation",  
        "s3:GetBucketLogging",  
        "s3:GetBucketVersioning",  
        "s3:GetBucketWebsite"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*"   
    },  
    {
```

```

    "Action": [
      "logs:CreateLogDelivery",
      "logs>DeleteLogDelivery",
      "logs:GetLogDelivery",
      "logs>ListLogDeliveries",
      "logs:DescribeResourcePolicies",
      "logs:PutResourcePolicy",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:CreateTopic",
      "sns:GetTopicAttributes"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sqs:GetQueueAttributes",
      "sqs:CreateQueue"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
    ]
  }
]
}

```

Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer

Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie beinhaltet die Erlaubnis, diese Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der API oder durchzuführen. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Benutzern den Zugriff auf Benutzerverwaltungsaktionen erlauben

Verwenden Sie die AWS verwaltete AmazonChimeUserManagementRichtlinie, um Benutzern Zugriff auf Benutzerverwaltungsaktionen in der Amazon Chime Chime-Konsole zu gewähren.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",
        "chime:ListGroups",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
```

```

        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS verwaltete Richtlinie:

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

Das AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy ermöglicht Amazon Chime Voice Connectors, Medien auf Amazon Kinesis Video Streams zu streamen, Streaming-Benachrichtigungen bereitzustellen und Sprache mithilfe von Amazon Polly zu synthetisieren. Diese Richtlinie gewährt dem Amazon Chime Voice Connector-Service die Erlaubnis, auf die Amazon Kinesis Video Streams von Kunden zuzugreifen, Benachrichtigungsereignisse an den Amazon Simple Notification Service und Amazon Simple Queue Service zu senden und Amazon Polly zur Sprachsynthese zu verwenden, wenn die Sprachanwendungen und -aktionen des Amazon Chime SDK verwendet werden. `Speak` `SpeakAndGetDigits` Weitere Informationen finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon Chime SDK](#) im Amazon Chime SDK-Administratorhandbuch.

Amazon Chime Chime-Updates für AWS verwaltete Richtlinien

In der folgenden Tabelle sind die Aktualisierungen der Amazon Chime IAM-Richtlinie aufgeführt und beschrieben.

Änderungen	Beschreibung	Datum
AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie	Amazon Chime Voice Connectors hat neue Berechtigungen hinzugefügt, mit denen Sie Amazon Polly zur Sprachsynthese verwenden können. Diese Berechtigungen sind erforderlich, um die <code>SpeakAndG</code>	15. März 2022

Änderungen	Beschreibung	Datum
	<p>etDigits Aktionen Speak und in Amazon Chime SDK Voice Applications verwenden zu können.</p>	
<p>AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie</p>	<p>Amazon Chime Voice Connector hat neue Berechtigungen hinzugefügt, um den Zugriff auf Amazon Kinesis Video Streams zu ermöglichen und Benachrichtigungsereignisse an SNS und SQS zu senden. Diese Berechtigungen sind erforderlich, damit Amazon Chime Voice Connectors Medien auf Amazon Kinesis Video Streams streamen und Streaming-Benachrichtigungen bereitstellen kann.</p>	<p>20. Dezember 2021</p>
<p>Änderung der bestehenden Richtlinie. IAM-Benutzer oder -Rollen mit der Chime SDK-Richtlinie erstellen.</p>	<p>Amazon Chime hat neue Aktionen hinzugefügt, um die erweiterte Validierung zu unterstützen.</p> <p>Eine Reihe von Aktionen wurde hinzugefügt, um das Auflisten und Markieren von Teilnehmern und Besprechungsressourcen sowie das Starten und Beenden der Besprechungstranskription zu ermöglichen.</p>	<p>23. September 2021</p>

Änderungen	Beschreibung	Datum
Amazon Chime hat begonnen, Änderungen zu verfolgen	Amazon Chime hat damit begonnen, Änderungen an seinen AWS verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen.	23. September 2021

Problembehandlung Amazon Chime Chime-Identität und Zugriff

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit Amazon Chime und IAM auftreten können.

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Amazon Chime durchzuführen](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf meine Amazon Chime Chime-Ressourcen ermöglichen](#)

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Amazon Chime durchzuführen

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zur Durchführung einer Aktion berechtigt sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie die Aktion durchführen können.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der IAM-Benutzer `mateojackson` versucht, über die Konsole Details zu einer fiktiven `my-example-widget`-Ressource anzuzeigen, jedoch nicht über `chime:GetWidget`-Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
chime:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall muss die Richtlinie für den Benutzer `mateojackson` aktualisiert werden, damit er mit der `chime:GetWidget`-Aktion auf die `my-example-widget`-Ressource zugreifen kann.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, die `iam:PassRole` Aktion durchzuführen, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an Amazon Chime übergeben können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Service zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstbezogene Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen `marymajor` versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in Amazon Chime auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf meine Amazon Chime Chime-Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob Amazon Chime diese Funktionen unterstützt, finden Sie unter [So funktioniert Amazon Chime mit IAM](#).

- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs auf einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto , den Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon Chime

Amazon Chime verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) [serviceverknüpfte](#) Rollen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit Amazon Chime verknüpft ist. Servicebezogene Rollen sind von Amazon Chime vordefiniert und beinhalten alle Berechtigungen, die der Service benötigt, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine serviceverknüpfte Rolle macht die Einrichtung von Amazon Chime effizienter, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. Amazon Chime definiert die Berechtigungen seiner serviceverknüpften Rollen, und sofern nicht anders definiert, kann nur Amazon Chime seine Rollen übernehmen. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Die Berechtigungsrichtlinie kann an keine andere IAM-Entität angefügt werden.

Sie können eine serviceverknüpfte Rolle erst löschen, nachdem ihre verwandten Ressourcen gelöscht wurden. Dadurch werden Ihre Amazon Chime Chime-Ressourcen geschützt, da Sie die Zugriffsberechtigung für die Ressourcen nicht versehentlich entziehen können.

Weitere Informationen zu anderen Services, die serviceverknüpfte Rollen unterstützen, finden Sie unter [AWS -Services, die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie nach den Services, für die Yes (Ja) in der Spalte Serviceverknüpfte Rolle angegeben ist. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer serviceverknüpften Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Themen

- [Rollen mit gemeinsam genutzten Alexa for Business Business-Geräten verwenden](#)

- [Rollen mit Live-Transkription verwenden](#)
- [Rollen mit Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines verwenden](#)

Rollen mit gemeinsam genutzten Alexa for Business Business-Geräten verwenden

Die Informationen in den folgenden Abschnitten erläutern, wie Sie dienstbezogene Rollen verwenden und Amazon Chime Zugriff auf die Alexa for Business Business-Ressourcen in Ihrem AWS Konto gewähren können.

Themen

- [Servicebezogene Rollenberechtigungen für Amazon Chime](#)
- [Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon Chime erstellen](#)
- [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Amazon Chime](#)
- [Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Amazon Chime](#)
- [Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte Amazon Chime Chime-Rollen](#)

Servicebezogene Rollenberechtigungen für Amazon Chime

Amazon Chime verwendet die dienstbezogene Rolle mit dem Namen `AWSServiceRoleForAmazonChime`— Ermöglicht den Zugriff auf AWS Dienste und Ressourcen, die von Amazon Chime verwendet oder verwaltet werden, wie z. B. gemeinsam genutzte Alexa for Business Business-Geräte.

Die `AWSServiceRoleForAmazonChime` servicebezogene Rolle vertraut darauf, dass die folgenden Dienste die Rolle übernehmen:

- `chime.amazonaws.com`

Die Rollenberechtigungsrichtlinie ermöglicht es Amazon Chime, die folgende Aktion für die angegebene Ressource durchzuführen:

- Aktion: `iam:CreateServiceLinkedRole` für `arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonChime`

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Serviceverknüpfte Rollenberechtigung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon Chime erstellen

Sie müssen eine serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie Alexa for Business für ein gemeinsam genutztes Gerät in Amazon Chime in der AWS-Managementkonsole, der oder der AWS API aktivieren AWS CLI, erstellt Amazon Chime die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Sie können die IAM-Konsole auch verwenden, um eine serviceverknüpfte Rolle mit dem Amazon Chime Chime-Anwendungsfall zu erstellen. Erstellen Sie in der AWS CLI oder der AWS API eine serviceverknüpfte Rolle mit dem Servicenamen `chime.amazonaws.com`. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen, können Sie mit demselben Verfahren die Rolle erneut erstellen.

Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Amazon Chime

Amazon Chime erlaubt Ihnen nicht, die `AWSServiceRoleForAmazonChime` serviceverknüpfte Rolle zu bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Amazon Chime

Wenn Sie eine Funktion oder einen Service, die bzw. der eine serviceverknüpfte Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte juristische Stelle, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird. Sie müssen jedoch Ihre serviceverknüpfte Rolle zunächst bereinigen, bevor Sie sie manuell löschen können.

Bereinigen einer serviceverknüpften Rolle

Bevor mit IAM eine serviceverknüpfte Rolle löschen können, müssen Sie zunächst alle von der Rolle verwendeten Ressourcen löschen.

Note

Wenn Amazon Chime die Rolle verwendet, wenn Sie versuchen, die Ressourcen zu löschen, schlägt das Löschen möglicherweise fehl. Wenn dies passiert, warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut.

Um Amazon Chime Chime-Ressourcen zu löschen, die von der AWSService RoleForAmazonChime (Konsole) verwendet werden

- Schalten Sie Alexa for Business für alle gemeinsam genutzten Geräte in Ihrem Amazon Chime Chime-Konto aus.
 - a. Öffnen Sie die Amazon Chime Chime-Konsole unter <https://chime.aws.amazon.com/>.
 - b. Wählen Sie Benutzer, Freigegebene Geräte aus.
 - c. Wählen Sie ein Gerät aus.
 - d. Wählen Sie Aktionen.
 - e. Wählen Sie Alexa for Business deaktivieren.

Manuelles Löschen der serviceverknüpften Rolle

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API AWS CLI, um die AWSService RoleForAmazonChime serviceverknüpfte Rolle zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte Amazon Chime Chime-Rollen

Amazon Chime unterstützt die Verwendung von serviceverknüpften Rollen in allen Regionen, in denen der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Chime Chime-Endpunkte und Kontingente](#).

Rollen mit Live-Transkription verwenden

In den folgenden Abschnitten wird erklärt, wie Sie eine servicebezogene Rolle für die Amazon Chime Chime-Live-Transkription erstellen und verwalten. Weitere Informationen zum Live-Transkriptionsservice finden Sie unter [Verwenden der Live-Transkription mit dem Amazon Chime SDK](#).

Themen

- [Dienstbezogene Rollenberechtigungen für Nova Act](#)
- [Eine serviceverknüpfte Rolle für Nova Act erstellen](#)
- [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Nova Act](#)
- [Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Nova Act](#)
- [Unterstützte Regionen für mit dem Amazon Chime Service verknüpfte Rollen](#)

Dienstbezogene Rollenberechtigungen für Nova Act

Nova Act verwendet eine servicebezogene Rolle mit dem Namen `AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription`— Erlaubt Amazon Chime, in Ihrem Namen auf Amazon Transcribe und Amazon Transcribe Medical zuzugreifen.

Die `AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription` servicebezogene Rolle vertraut darauf, dass die folgenden Dienste die Rolle übernehmen:

- `transcription.chime.amazonaws.com`

Die Rollenberechtigungsrichtlinie ermöglicht es Amazon Chime, die folgenden Aktionen für die angegebenen Ressourcen durchzuführen:

- Aktion: `transcribe:StartStreamTranscription` für all AWS resources
- Aktion: `transcribe:StartMedicalStreamTranscription` für all AWS resources

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [serviceverknüpfte Rollenberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine serviceverknüpfte Rolle für Nova Act erstellen

Sie verwenden die IAM-Konsole, um eine serviceverknüpfte Rolle mit dem Anwendungsfall Chime Transcription zu erstellen.

Note

Sie benötigen IAM-Administratorrechte, um diese Schritte ausführen zu können. Wenn Sie dies nicht tun, wenden Sie sich an einen Systemadministrator.

So erstellen Sie die Rolle

1. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole Rollen und anschließend Rolle erstellen aus.
3. Wählen Sie den Rollentyp AWS-Service, dann Chime und dann Chime Transcription.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Bearbeiten Sie die Beschreibung nach Bedarf und wählen Sie dann Rolle erstellen aus.

Sie können auch die AWS CLI oder die AWS API verwenden, um eine serviceverknüpfte Rolle mit dem Namen `transcription.chime.amazonaws.com` zu erstellen.

Führen Sie in der CLI diesen Befehl aus:
`aws iam create-service-linked-role --aws-service-name transcription.chime.amazonaws.com`

Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer serviceverknüpfte Rolle](#) im IAM-Leitfaden. Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen, können Sie mit demselben Verfahren die Rolle erneut erstellen.

Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Nova Act

Amazon Chime erlaubt es Ihnen nicht, die `AWSService RoleForAmazonChimeTranscription` serviceverknüpfte Rolle zu bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch IAM verwenden, um die Beschreibung der Rolle zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Nova Act

Wenn Sie ein Feature oder einen Dienst, die bzw. der eine serviceverknüpften Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte juristische Stelle, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird.

So löschen Sie die serviceverknüpfte Rolle mit IAM

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API AWS CLI, um die AWSService RoleForAmazonChimeTranscription serviceverknüpfte Rolle zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Leitfaden.

Unterstützte Regionen für mit dem Amazon Chime Service verknüpfte Rollen

Amazon Chime unterstützt die Verwendung von serviceverknüpften Rollen in allen Regionen, in denen der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Chime-Endpunkte und Kontingente und Verwenden von Amazon Chime SDK-Medienregionen](#).

Rollen mit Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines verwenden

In den folgenden Abschnitten wird erklärt, wie Sie eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon Chime SDK Media Pipelines erstellen und verwalten.

Themen

- [Servicebezogene Rollenberechtigungen für Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines](#)
- [Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines erstellen](#)
- [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines](#)
- [Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines](#)
- [Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte Rollen im Amazon Chime SDK Media Pipelines](#)

Servicebezogene Rollenberechtigungen für Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines

Amazon Chime verwendet die servicebezogene Rolle namens `AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` — Ermöglicht Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines, in Ihrem Namen auf Amazon Chime SDK-Meetings zuzugreifen.

Die serviceverknüpfte AWSService RoleForAmazonChime SDKMedia Pipeline-Rolle vertraut darauf, dass die folgenden Dienste die Rolle übernehmen:

- `mediapipelines.chime.amazonaws.com`

Die Rolle ermöglicht es Amazon Chime, die folgenden Aktionen für die angegebenen Ressourcen durchzuführen:

- Aktion: `chime:CreateAttendee` für all AWS resources
- Aktion: `chime>DeleteAttendee` für all AWS resources
- Aktion: `chime:GetMeeting` für all AWS resources

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [serviceverknüpfte Rollenberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines erstellen

Sie verwenden die IAM-Konsole, um eine serviceverknüpfte Rolle mit dem Amazon Chime SDK Media Pipelines* Anwendungsfall zu erstellen.

Note

Sie benötigen IAM-Administratorrechte, um diese Schritte ausführen zu können. Wenn Sie dies nicht tun, wenden Sie sich an einen Systemadministrator.

So erstellen Sie die Rolle

1. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole Rollen und anschließend Rolle erstellen aus.
3. Wählen Sie den Rollentyp AWS Service, dann Chime und dann Chime SDK Media Pipelines aus.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Bearbeiten Sie die Beschreibung nach Bedarf und wählen Sie dann Rolle erstellen.

Sie können auch die AWS CLI oder die AWS API verwenden, um eine serviceverknüpfte Rolle mit dem Namen `mediapipelines.chime.amazonaws.com` zu erstellen.

AWS CLI Führen Sie `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name mediapipelines.chime.amazonaws.com` im diesen Befehl aus:

Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer serviceverknüpfte Rolle](#) im IAM-Leitfaden. Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen, können Sie mit demselben Verfahren die Rolle erneut erstellen.

Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines

Amazon Chime erlaubt Ihnen nicht, die mit dem Service verknüpfte `AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipeline`-Rolle zu bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Amazon Chime SDK-Medien-Pipelines

Wenn Sie ein Feature oder einen Dienst, die bzw. der eine serviceverknüpften Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte juristische Stelle, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird.

So löschen Sie die serviceverknüpfte Rolle mit IAM

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API, um die AWS CLI serviceverknüpfte Pipeline-Rolle zu löschen. `AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMedia` Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Leitfaden.

Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte Rollen im Amazon Chime SDK Media Pipelines

Das Amazon Chime SDK unterstützt die Verwendung von serviceverknüpften Rollen in allen AWS Regionen, in denen der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Chime Chime-Endpunkte und Kontingente](#).

Protokollierung und Überwachung in Amazon Chime

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Amazon Chime und Ihren anderen AWS Lösungen. AWS bietet die folgenden Tools, um Amazon Chime zu überwachen, Probleme zu melden und gegebenenfalls automatische Maßnahmen zu ergreifen:

- Amazon CloudWatch überwacht in Echtzeit Ihre AWS Ressourcen und die Anwendungen, auf denen Sie laufen AWS. Sie können Kennzahlen erfassen und verfolgen, benutzerdefinierte Dashboards erstellen und Alarme festlegen, die Sie benachrichtigen oder Maßnahmen ergreifen, wenn eine bestimmte Metrik einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert erreicht. Sie können beispielsweise die CPU-Auslastung oder andere Kennzahlen Ihrer Amazon EC2 EC2-Instances CloudWatch verfolgen und bei Bedarf automatisch neue Instances starten. Weitere Informationen finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#).
- Amazon EventBridge liefert nahezu in Echtzeit einen Stream von Systemereignissen, die Änderungen an AWS Ressourcen beschreiben. EventBridge ermöglicht automatisiertes ereignisgesteuertes Rechnen. Auf diese Weise können Sie Regeln schreiben, die auf bestimmte Ereignisse achten und automatisierte Aktionen in anderen AWS Diensten auslösen, wenn diese Ereignisse eintreten. Weitere Informationen finden Sie im [EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch](#).
- Mit Amazon CloudWatch Logs können Sie Ihre Protokolldateien von Amazon EC2 EC2-Instances und anderen Quellen überwachen CloudTrail, speichern und darauf zugreifen. CloudWatch Logs können Informationen in den Protokolldateien überwachen und Sie benachrichtigen, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Sie können Ihre Protokolldaten auch in einem sehr robusten Speicher archivieren. Weitere Informationen finden Sie im [Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch](#).
- AWS CloudTrailerfasst API-Aufrufe und zugehörige Ereignisse, die von oder im Namen Ihres AWS Kontos getätigt wurden. Der Service gibt die Protokolldateien in einen Amazon S3-Bucket aus, den Sie zuvor angegeben haben. Sie können feststellen, welche Benutzer und Konten angerufen wurden AWS, von welcher Quell-IP-Adresse aus die Anrufe getätigt wurden und wann die Aufrufe erfolgten. Weitere Informationen finden Sie im [AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch](#).

Topics

- [Überwachung von Amazon Chime mit Amazon CloudWatch](#)
- [Automatisieren von Amazon Chime mit EventBridge](#)

- [Protokollieren Amazon Chime Chime-API-Aufrufen mit AWS CloudTrail](#)

Überwachung von Amazon Chime mit Amazon CloudWatch

Sie können Amazon Chime mithilfe von Amazon Chime überwatchen CloudWatch, das Rohdaten sammelt und zu lesbaren Metriken verarbeitet, die nahezu in Echtzeit verfügbar sind. Diese Statistiken werden 15 Monate gespeichert, damit Sie auf Verlaufsinformationen zugreifen können und einen besseren Überblick darüber erhalten, wie Ihre Webanwendung oder der Service ausgeführt werden. Sie können auch Alarme einrichten, die auf bestimmte Grenzwerte achten und Benachrichtigungen senden oder Aktivitäten auslösen, wenn diese Grenzwerte erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#).

CloudWatch Metriken für Amazon Chime

Amazon Chime sendet die folgenden Messwerte an CloudWatch.

Der `AWS/ChimeVoiceConnector` Namespace umfasst die folgenden Metriken für Telefonnummern, die Ihrem AWS Konto und Amazon Chime Voice Connectors zugewiesen sind.

Metrik	Description
InboundCallAttempts	Die Anzahl der versuchten eingehenden Anrufe. Einheiten: Anzahl
InboundCallFailures	Die Anzahl der Fehler bei eingehenden Anrufen. Einheiten: Anzahl
InboundCallsAnswered	Die Anzahl der eingehenden Anrufe, die beantwortet werden. Einheiten: Anzahl
InboundCallsActive	Die Anzahl der eingehenden Anrufe, die derzeit aktiv sind. Einheiten: Anzahl

Metrik	Description
OutboundCallAttempts	Die Anzahl der versuchten ausgehenden Anrufe. Einheiten: Anzahl
OutboundCallFailures	Die Anzahl der Fehler bei ausgehenden Anrufen. Einheiten: Anzahl
OutboundCallsAnswered	Die Anzahl der ausgehenden Anrufe, die beantwortet werden. Einheiten: Anzahl
OutboundCallsActive	Die Anzahl der ausgehenden Anrufe, die derzeit aktiv sind. Einheiten: Anzahl
Throttles	Gibt an, wie oft Ihr Konto gedrosselt wird, wenn Sie versuchen, einen Anruf zu tätigen. Einheiten: Anzahl
Sip1xxCodes	Die Anzahl der SIP-Nachrichten mit Statuscode der 1xx-Ebene. Einheiten: Anzahl
Sip2xxCodes	Die Anzahl der SIP-Nachrichten mit Statuscode der 2xx-Ebene. Einheiten: Anzahl
Sip3xxCodes	Die Anzahl der SIP-Nachrichten mit Statuscode der 3xx-Ebene. Einheiten: Anzahl

Metrik	Description
Sip4xxCodes	Die Anzahl der SIP-Nachrichten mit Statuscode der 4xx-Ebene. Einheiten: Anzahl
Sip5xxCodes	Die Anzahl der SIP-Nachrichten mit Statuscode der 5xx-Ebene. Einheiten: Anzahl
Sip6xxCodes	Die Anzahl der SIP-Nachrichten mit Statuscode der 6xx-Ebene. Einheiten: Anzahl
CustomerToVcRtpPackets	Die Anzahl der RTP-Pakete, die vom Kunden an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden. Einheiten: Anzahl
CustomerToVcRtpBytes	Die Anzahl der Byte, die vom Kunden in RTP-Paketen an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden. Einheiten: Anzahl
CustomerToVcRtcpPackets	Die Anzahl der RTCP-Pakete, die vom Kunden an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden. Einheiten: Anzahl
CustomerToVcRtcpBytes	Die Anzahl der Byte, die vom Kunden in RTCP-Paketen an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden. Einheiten: Anzahl

Metrik	Description
CustomerToVcPacketsLost	Die Anzahl der Pakete, die bei der Übertragung vom Kunden zur Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur verloren gegangen sind. Einheiten: Anzahl
CustomerToVcJitter	Der durchschnittliche Jitter für Pakete, die vom Kunden an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet werden. Einheiten: Mikrosekunden
VcToCustomerRtpPackets	Die Anzahl der RTP-Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an den Kunden gesendet wurden. Einheiten: Anzahl
VcToCustomerRtpBytes	Die Anzahl der Byte, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur in RTP-Paketen an den Kunden gesendet wurden. Einheiten: Anzahl
VcToCustomerRtcpPackets	Die Anzahl der RTCP-Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an den Kunden gesendet wurden. Einheiten: Anzahl
VcToCustomerRtcpBytes	Die Anzahl der Byte, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur in RTCP-Paketen an den Kunden gesendet wurden. Einheiten: Anzahl

Metrik	Description
VcToCustomerPacketsLost	<p>Die Anzahl der Pakete, die bei der Übertragung von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur zum Kunden verloren gegangen sind.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
VcToCustomerJitter	<p>Der durchschnittliche Jitter für Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an den Kunden gesendet werden.</p> <p>Einheiten: Mikrosekunden</p>
RTTBetweenVcAndCustomer	<p>Die durchschnittliche Hin- und Rückflugzeit zwischen dem Kunden und der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur.</p> <p>Einheiten: Mikrosekunden</p>
MOSBetweenVcAndCustomer	<p>Der geschätzte Mean Opinion Score (MOS) im Zusammenhang mit Sprachstreams zwischen dem Kunden und der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur.</p> <p>Einheiten: Ergebnis zwischen 1,0 bis 4,4. Eine höhere Punktzahl weist auf eine besser wahrgenommene Audioqualität hin.</p>
RemoteToVcRtpPackets	<p>Die Anzahl der RTP-Pakete, die vom Remote-Ende an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>

Metrik	Description
<code>RemoteToVcRtpBytes</code>	<p>Die Anzahl der Byte, die vom Remote-Ende in RTP-Paketen an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
<code>RemoteToVcRtcpPackets</code>	<p>Die Anzahl der RTCP-Pakete, die vom Remote-Ende an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
<code>RemoteToVcRtcpBytes</code>	<p>Die Anzahl der Byte, die vom Remote-Ende in RTCP-Paketen an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
<code>RemoteToVcPacketsLost</code>	<p>Die Anzahl der Pakete, die bei der Übertragung vom Remote-Ende zur Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur verloren gegangen sind.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
<code>RemoteToVcJitter</code>	<p>Der durchschnittliche Jitter für Pakete, die vom Remote-Ende an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet werden.</p> <p>Einheiten: Mikrosekunden</p>
<code>VcToRemoteRtpPackets</code>	<p>Die Anzahl der RTP-Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an das Remote-Ende gesendet wurden.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>

Metrik	Description
VcToRemoteRtpBytes	<p>Die Anzahl der Byte, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur in RTP-Paketen an das Remote-Ende gesendet wurden.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
VcToRemoteRtcpPackets	<p>Die Anzahl der RTCP-Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an das Remote-Ende gesendet wurden.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
VcToRemoteRtcpBytes	<p>Die Anzahl der Byte, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur in RTCP-Paketen an das Remote-Ende gesendet wurden.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
VcToRemotePacketsLost	<p>Die Anzahl der Pakete, die bei der Übertragung von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur zum Remote-Ende verloren gegangen sind.</p> <p>Einheiten: Anzahl</p>
VcToRemoteJitter	<p>Der durchschnittliche Jitter für Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an das Remote-Ende gesendet werden.</p> <p>Einheiten: Mikrosekunden</p>
RTTBetweenVcAndRemote	<p>Die durchschnittliche Hin- und Rückflugzeit zwischen dem Remote-Ende und der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur.</p> <p>Einheiten: Mikrosekunden</p>

Metrik	Description
MOSBetweenVcAndRemote	<p>Der geschätzte Mean Opinion Score (MOS) im Zusammenhang mit Sprachstreams zwischen dem Remote-End und der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur.</p> <p>Einheiten: Einheiten: Ergebnis zwischen 1,0 bis 4,4. Eine höhere Punktzahl weist auf eine besser wahrgenommene Audioqualität hin.</p>

CloudWatch Abmessungen für Amazon Chime

Die CloudWatch Abmessungen, die Sie mit Amazon Chime verwenden können, sind wie folgt aufgeführt.

Dimension	Description
VoiceConnectorId	Die Kennung des Amazon Chime Voice Connectors, für den Metriken angezeigt werden sollen.
Region	Die AWS Region, die mit dem Ereignis verknüpft ist.

CloudWatch Logs für Amazon Chime

Sie können Amazon Chime Voice Connector-Metriken an CloudWatch Logs senden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten der Amazon Chime Voice Connector-Einstellungen](#) im Amazon Chime SDK-Administrationshandbuch.

Metrikprotokolle der Medienqualität

Sie können sich dafür entscheiden, Messprotokolle zur Medienqualität für Ihren Amazon Chime Voice Connector zu erhalten. Wenn Sie dies tun, sendet Amazon Chime detaillierte Metriken pro Minute für alle Ihre Amazon Chime Voice Connector-Aufrufe an eine CloudWatch Logs-Protokollgruppe, die

für Sie erstellt wurde. Der Name der Protokollgruppe lautet `/aws/ChimeVoiceConnectorLogs/${VoiceConnectorID}`. Die folgenden Felder sind in den Protokollen im JSON-Format enthalten.

Feld	Description
<code>voice_connector_id</code>	Die Amazon Chime Voice Connector-ID, die den Anruf weiterleitet.
<code>event_timestamp</code>	Die Zeitpunkt, zu dem die Metriken emittiert werden, angegeben in Millisekunden seit der UNIX-Epoche (Mitternacht am 1. Januar 1970) in UTC.
<code>call_id</code>	Entspricht der Transaktions-ID.
<code>from_sip_user</code>	Der einleitende Benutzer des Anrufs.
<code>from_country</code>	Das einleitende Land des Anrufs.
<code>to_sip_user</code>	Der empfangende Benutzer des Anrufs.
<code>to_country</code>	Das empfangende Land des Anrufs.
<code>Endpoint_id</code>	Ein undurchsichtiger Bezeichner, der den anderen Endpunkt des Anrufs angibt. Mit CloudWatch Logs Insights verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Analysieren von Protokolldaten mit CloudWatch Logs Insights im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.
<code>aws_region</code>	Die AWS Region für den Anruf.
<code>cust2vc_rtp_packets</code>	Die Anzahl der RTP-Pakete, die vom Kunden an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.

Feld	Description
cust2vc_rtp_bytes	Die Anzahl der Byte, die vom Kunden in RTP-Paketen an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.
cust2vc_rtcp_packets	Die Anzahl der RTCP-Pakete, die vom Kunden an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.
cust2vc_rtcp_bytes	Die Anzahl der Byte, die vom Kunden in RTCP-Paketen an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.
cust2vc_packets_lost	Die Anzahl der Pakete, die bei der Übertragung vom Kunden zur Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur verloren gegangen sind.
cust2vc_jitter	Der durchschnittliche Jitter für Pakete, die vom Kunden an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet werden.
vc2cust_rtp_packets	Die Anzahl der RTP-Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an den Kunden gesendet wurden.
vc2cust_rtp_bytes	Die Anzahl der Byte, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur in RTP-Paketen an den Kunden gesendet wurden.
vc2cust_rtcp_packets	Die Anzahl der RTCP-Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an den Kunden gesendet wurden.
vc2cust_rtcp_bytes	Die Anzahl der Byte, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur in RTCP-Paketen an den Kunden gesendet wurden.

Feld	Description
vc2cust_packets_lost	Die Anzahl der Pakete, die bei der Übertragung von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur zum Kunden verloren gegangen sind.
vc2cust_jitter	Der durchschnittliche Jitter für Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an den Kunden gesendet werden.
rtt_btwn_vc_und_cust	Die durchschnittliche Hin- und Rückflugzeit zwischen dem Kunden und der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur.
mos_btwn_vc_and_cust	Der geschätzte Mean Opinion Score (MOS) im Zusammenhang mit Sprachstreams zwischen dem Kunden und der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur.
rem2vc_rtp_packets	Die Anzahl der RTP-Pakete, die vom Remote-Ende an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.
rem2vc_rtp_bytes	Die Anzahl der Byte, die vom Remote-Ende in RTP-Paketen an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.
rem2vc_rtcp_packets	Die Anzahl der RTCP-Pakete, die vom Remote-Ende an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.
rem2vc_rtcp_bytes	Die Anzahl der Byte, die vom Remote-Ende in RTCP-Paketen an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet wurden.

Feld	Description
rem2vc_packets_lost	Die Anzahl der Pakete, die bei der Übertragung vom Remote-Ende zur Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur verloren gegangen sind.
rem2vc_jitter	Der durchschnittliche Jitter für Pakete, die vom Remote-Ende an die Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur gesendet werden.
vc2rem_rtp_packets	Die Anzahl der RTP-Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an das Remote-Ende gesendet wurden.
vc2rem_rtp_bytes	Die Anzahl der Byte, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur in RTP-Paketen an das Remote-Ende gesendet wurden.
vc2rem_rtcp_packets	Die Anzahl der RTCP-Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an das Remote-Ende gesendet wurden.
vc2rem_rtcp_bytes	Die Anzahl der Byte, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur in RTCP-Paketen an das Remote-Ende gesendet wurden.
vc2rem_packets_lost	Die Anzahl der Pakete, die bei der Übertragung von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur zum Remote-Ende verloren gegangen sind.
vc2rem_jitter	Der durchschnittliche Jitter für Pakete, die von der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur an das Remote-Ende gesendet werden.

Feld	Description
rtt_btwn_vc_and_rem	Die durchschnittliche Hin- und Rückflugzeit zwischen dem Remote-Ende und der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur.
mos_btwn_vc_and_rem	Der geschätzte Mean Opinion Score (MOS) im Zusammenhang mit Sprachstreams zwischen dem Remote-End und der Amazon Chime Voice Connector-Infrastruktur.

SIP-Nachrichtenprotokolle

Sie können sich dafür entscheiden, SIP-Nachrichtenprotokolle für Ihren Amazon Chime Voice Connector zu erhalten. Wenn Sie dies tun, erfasst Amazon Chime eingehende und ausgehende SIP-Nachrichten und sendet sie an eine CloudWatch Logs-Protokollgruppe, die für Sie erstellt wurde. Der Name der Protokollgruppe lautet `/aws/ChimeVoiceConnectorSipMessages/${VoiceConnectorID}`. Die folgenden Felder sind in den Protokollen im JSON-Format enthalten.

Feld	Description
voice_connector_id	Die Amazon Chime Voice Connector-ID.
aws_region	Die AWS Region, die mit dem Ereignis verknüpft ist.
event_timestamp	Der Zeitpunkt, zu dem die Nachricht erfasst wird, in Millisekunden seit der UNIX-Epoche (Mitternacht am 1. Januar 1970) in UTC.
call_id	Die Amazon Chime Voice Connector-Anruf-ID.
sip_message	Die vollständige SIP-Nachricht, die erfasst wird.

Automatisieren von Amazon Chime mit EventBridge

EventBridge Mit Amazon können Sie Ihre AWS Services automatisieren und automatisch auf Systemereignisse wie Probleme mit der Anwendungsverfügbarkeit oder Ressourcenänderungen reagieren. Weitere Informationen zu den Besprechungereignissen finden Sie unter [Besprechungereignisse](#) im Amazon Chime Developer Guide.

Wenn Amazon Chime Ereignisse generiert, werden sie EventBridge zur bestmöglichen Zustellung an gesendet, d. h. Amazon Chime versucht, alle Ereignisse an zu senden EventBridge, aber in seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Ereignis nicht zugestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Events from AWS services](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Note

Wenn Sie Daten verschlüsseln müssen, müssen Sie Amazon S3-Managed Keys verwenden. Wir unterstützen keine serverseitige Verschlüsselung mit Kunden-Masterschlüsseln, die AWS im Key Management Service gespeichert sind.

Automatisieren von Amazon Chime Voice Connectors mit EventBridge

Zu den Aktionen, die für Amazon Chime Voice Connectors automatisch ausgelöst werden können, gehören:

- Eine Funktion aufrufen AWS Lambda
- Eine Amazon Elastic Container Service-Aufgabe starten
- Weiterleiten des Ereignisses an Amazon Kinesis Video Streams
- Aktivierung einer Zustandsmaschine AWS Step Functions
- Benachrichtigen eines Amazon SNS-Themas oder einer Amazon SQS-Warteschlange

Einige Beispiele für die Verwendung EventBridge mit Amazon Chime Voice Connectors sind:

- Aktivierung einer Lambda-Funktion zum Herunterladen von Audio für einen Anruf, nachdem der Anruf beendet wurde.
- Starten einer Amazon ECS-Aufgabe, um die Echtzeit-Transkription zu aktivieren, nachdem ein Anruf gestartet wurde.

Weitere Informationen finden Sie im [EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch](#).

Amazon Chime Voice Connector Streaming-Ereignisse

Amazon Chime Voice Connectors unterstützen das Senden von Ereignissen an den EventBridge Zeitpunkt, an dem die in diesem Abschnitt beschriebenen Ereignisse eintreten.

Das Streaming mit Amazon Chime Voice Connector wird gestartet

Amazon Chime Voice Connectors senden dieses Ereignis, wenn das Medienstreaming zu Kinesis Video Streams beginnt.

Example Ereignisdaten

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Outbound",
    "fromNumber": "+12065550100",
    "inviteHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
      "call-id": "1112-2222-4333",
      "cseq": "101 INVITE",
      "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
      "content-type": "application/sdp",
      "content-length": "246"
    },
    "isCaller": false,
    "mediaType": "audio/L16",
    "sdp": {
      "mediaIndex": 0,
      "mediaLabel": "1"
    }
  }
}
```

```

    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"&>\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "startFragmentNumber": "1234567899444",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/ChimeVoiceConnector-
abcdef1ghij2klmno3pqr4-111aaa-22bb-33cc-44dd-111222/111122223333",
    "toNumber": "+13605550199",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
    "streamingStatus": "STARTED",
    "version": "0"
  }
}

```

Das Streaming mit Amazon Chime Voice Connector wird beendet

Amazon Chime Voice Connectors senden dieses Ereignis, wenn das Medienstreaming zu Kinesis Video Streams endet.

Example Ereignisdaten

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "streamingStatus": "ENDED",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Inbound",
    "fromNumber": "+12065550100",
    "inviteHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",

```

```

        "call-id": "1112-2222-4333",
        "cseq": "101 INVITE",
        "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
        "content-type": "application/sdp",
        "content-length": "246"
    },
    "isCaller": false,
    "mediaType": "audio/L16",
    "sdp": {
        "mediaIndex": 0,
        "mediaLabel": "1"
    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\">\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "startFragmentNumber": "1234567899444",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/ChimeVoiceConnector-
abcdef1ghij2klmno3pqr4-111aaa-22bb-33cc-44dd-111222/111122223333",
    "toNumber": "+13605550199",
    "version": "0"
}
}

```

Streaming-Updates für Amazon Chime Voice Connector

Amazon Chime Voice Connectors senden dieses Ereignis, wenn das Medienstreaming zu Kinesis Video Streams aktualisiert wird.

Example Ereignisdaten

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```

{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
    "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
    "source": "aws.chime",
    "account": "111122223333",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [],
    "detail": {
        "callId": "1112-2222-4333",

```

```

    "updateHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
      "call-id": "1112-2222-4333",
      "cseq": "101 INVITE",
      "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
      "content-type": "application/sdp",
      "content-length": "246"
    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\">\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "streamingStatus": "UPDATED",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "version": "0",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4"
  }
}

```

Amazon Chime Voice Connector-Streaming schlägt fehl

Amazon Chime Voice Connectors senden dieses Ereignis, wenn das Medienstreaming zu Kinesis Video Streams fehlschlägt.

Example Ereignisdaten

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "streamingStatus": "FAILED",
    "voiceConnectorId": "abcdefghi",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Inbound",
    "failTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  }
}

```

```
"failureReason": "Internal failure",  
"version": "0"  
}  
}
```

Protokollieren Amazon Chime Chime-API-Aufrufen mit AWS CloudTrail

Amazon Chime ist in einen Service integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Service in Amazon Chime ausgeführt wurden. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe für Amazon Chime als Ereignisse, einschließlich Aufrufe von der Amazon Chime-Konsole und von Codeaufrufen an Amazon Chime APIs. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Übermittlung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für Amazon Chime. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die an Amazon Chime gestellt wurde, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im [AWS CloudTrail Benutzerhandbuch](#).

Amazon Chime Chime-Informationen in CloudTrail

CloudTrail ist für Ihr AWS Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn API-Aufrufe von der Amazon Chime Chime-Verwaltungskonsole aus getätigt werden, wird diese Aktivität zusammen mit anderen AWS Serviceereignissen in der CloudTrail Ereignishistorie in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem AWS Konto ansehen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse mit CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen](#).

Für eine fortlaufende Aufzeichnung von Ereignissen in Ihrem AWS Konto, einschließlich Ereignissen für Amazon Chime, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie ein Trail in der Konsole anlegen, gilt dieser für alle Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen der AWS Partition und übermittle die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste konfigurieren, um die in CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Übersicht zum Erstellen eines Trails](#)
- [CloudTrail unterstützte Dienste und Integrationen](#)

- [Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail](#)
- [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen](#) und [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten](#)

Alle Amazon Chime Chime-Aktionen werden von der [Amazon Chime Chime-API-Referenz](#) protokolliert CloudTrail und sind in dieser dokumentiert. Beispielsweise generieren Aufrufe der `ResetPersonalPIN` Abschnitte `CreateAccount`, `InviteUsers` und Einträge in den CloudTrail Protokolldateien. Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Gibt an, ob die Anforderung mit Root- oder IAM-Benutzer-Anmeldeinformationen ausgeführt wurde.
- Ob die Anfrage mit temporären Sicherheitsanmeldedaten für eine Rolle oder für einen Verbundbenutzer gestellt wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter [CloudTrail -Element userIdentity](#).

Grundlegendes zu Amazon Chime Chime-Protokolldateieinträgen

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Einträge für Amazon Chime werden durch die Ereignisquelle `chime.amazonaws.com` identifiziert.

Wenn Sie Active Directory für Ihr Amazon Chime Chime-Konto konfiguriert haben, finden Sie weitere Informationen unter [Protokollieren von AWS Directory Service API-Aufrufen mithilfe von CloudTrail](#). Hier wird beschrieben, wie Sie nach Problemen suchen, die sich auf die Anmeldefähigkeit Ihrer Amazon Chime Chime-Benutzer auswirken könnten.

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag für Amazon Chime:

```
{"eventVersion":"1.05",
  "userIdentity":{
```

```

    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice ",
    "accountId": "0123456789012",
    "accessKeyId": "AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2017-07-24T17:57:43Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Joe",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Joe"
      }
    }
  } ,
  "eventTime": "2017-07-24T17:58:21Z",
  "eventSource": "chime.amazonaws.com",
  "eventName": "AddDomain",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "72.21.198.64",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36",
  "errorCode": "ConflictException",
  "errorMessage": "Request could not be completed due to a conflict",
  "requestParameters": {
    "domainName": "example.com",
    "accountId": "11aaaaa1-1a11-1111-1a11-aaadd0a0aa00"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "be1bee1d-1111-11e1-1eD1-0dc1111f1ac1",
  "eventID": "00fbbee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

Konformitätsprüfung für Amazon Chime

Externe Prüfer bewerten die Sicherheit und Konformität von AWS Services im Rahmen mehrerer AWS Compliance-Programme wie SOC, PCI, FedRAMP und HIPAA.

Informationen darüber, ob ein in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme AWS-Service fällt, finden Sie unter [AWS-Services Umfang nach Compliance-Programm](#) unter [Umfang nach Compliance-Programm](#) AWS-Services . Wählen Sie aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. Weitere Informationen zu Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services finden Sie in der [AWS Sicherheitsdokumentation](#).

Resilienz in Amazon Chime

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf AWS Regionen und Availability Zones. AWS Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu AWS Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).

Zusätzlich zur AWS globalen Infrastruktur bietet Amazon Chime verschiedene Funktionen zur Unterstützung Ihrer Datenstabilität und Backup-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Chime Voice Connector-Gruppen verwalten und Amazon Chime Voice Connector-Medien an Kinesis streamen](#) im Amazon Chime SDK-Administrationshandbuch.

Infrastruktursicherheit in Amazon Chime

Als verwalteter Service ist Amazon Chime durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz der Infrastruktur finden Sie unter [AWS Cloud-Sicherheit](#). Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrastruktursicherheit finden Sie unter [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um über das Netzwerk auf Amazon Chime zuzugreifen. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Transport Layer Security (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Verschlüsselungs-Suiten mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Grundlegendes zu automatischen Updates von Amazon Chime

Amazon Chime bietet verschiedene Möglichkeiten, seine Clients zu aktualisieren. Die Methode variiert, je nachdem, ob Ihre Benutzer Amazon Chime in einem Browser, auf Ihrem Desktop oder auf einem Mobilgerät ausführen.

Die Amazon Chime Chime-Webanwendung — <https://app.chime.aws> — wird immer mit den neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates geladen.


Der Amazon Chime Chime-Desktop-Client sucht immer dann nach Updates, wenn ein Benutzer „Beenden“ oder „Abmelden“ wählt. Dies gilt für Windows- und MacOS-Computer. Wenn Benutzer den Client ausführen, sucht er alle drei Stunden nach Updates. Benutzer können auch nach Updates suchen, indem sie im Windows-Hilfemenü oder im macOS Amazon Chime-Menü die Option Nach Updates suchen wählen.

Wenn der Desktop-Client ein Update erkennt, fordert Amazon Chime die Benutzer auf, es zu installieren, sofern sie sich nicht in einem laufenden Meeting befinden. Benutzer nehmen an einem laufenden Meeting teil, wenn:

- Sie nehmen an einer Besprechung teil.
- Sie wurden zu einem Treffen eingeladen, das noch nicht abgeschlossen ist.

Amazon Chime fordert sie auf, die neueste Version zu installieren, und gibt ihnen einen 15-Sekunden-Countdown, damit sie die Installation verschieben können. Wählen Sie Später testen, um das Update zu verschieben.

Wenn Benutzer ein Update verschieben und sie nicht an einem laufenden Meeting teilnehmen, sucht der Client nach drei Stunden nach dem Update und fordert sie erneut auf, es zu installieren. Die Installation beginnt, wenn der Countdown endet.

 Note

Auf einem macOS-Computer müssen Benutzer „Jetzt neu starten“ wählen, um mit dem Update zu beginnen.

Auf einem Mobilgerät — Die mobilen Amazon Chime Chime-Anwendungen verwenden die vom App Store und Google Play bereitgestellten Aktualisierungsoptionen, um die neueste Version des Amazon Chime Chime-Clients bereitzustellen. Sie können Updates auch über Ihr Mobilgeräte-Managementssystem verteilen. In diesem Thema wird davon ausgegangen, dass Sie wissen, wie.

Dokumentenverlauf für Amazon Chime

In der folgenden Tabelle werden wichtige Änderungen am Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch beschrieben, die im März 2018 beginnen. Um Benachrichtigungen über Aktualisierungen dieser Dokumentation zu erhalten, können Sie einen RSS-Feed abonnieren.

Änderung	Beschreibung	Datum
Ende des Support-Hinweises	Hinweis zum Ende des Supports: Am 20. Februar 2026 AWS wird der Support für den Amazon Chime Chime-Service eingestellt. Nach dem 20. Februar 2026 können Sie nicht mehr auf die Amazon Chime-Konsole oder die Amazon Chime Chime-Anwendungsressourcen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag. Hinweis: Dies hat keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Amazon Chime SDK-Service .	19. Februar 2025
Amazon Chime SDK-Administrationshandbuch veröffentlicht	Die Amazon Chime SDK-Themen sind jetzt im Amazon Chime SDK-Administrationshandbuch veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie im Amazon Chime SDK Administration Guide .	24. März 2022
Aktualisierungen der IAM-Richtlinien	Änderungen an IAM-Richtlinien, die von verwaltet werden, AWS werden jetzt in diesem Administratorhandbuch nachverfolgt. Sehen Sie	23. September 2021

sich [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von Amazon Chime](#) an.

[Serviceverknüpfte Rollen](#)

Administratoren können jetzt servicebezogene Rollen für Amazon Live Transcription erstellen und Ereignismeldungen anzeigen, wenn ein Amazon Chime Chime-Live-Transkriptionsvorgang beginnt und endet. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen mit Live-Transkription verwenden](#) und [Amazon Chime mit Ereignissen automatisieren](#). CloudWatch

12. August 2021

[SIP-Medienanwendungen und Regeln](#)

Administratoren können SIP-Medienanwendungen und Regeln für die Verwendung mit Amazon Chime Voice Connector und AWS Lambda Funktionen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von SIP-Anwendungen und -Regeln](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

18. November 2020

[Notruf-Routing-Nummern für Amazon Chime Voice Connector](#)

Amazon Chime-Administratoren können Notruf-Routing-Nummern für einen Amazon Chime Voice Connector einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichten von Notruf-Routing-Nummern für Ihren Amazon Chime Voice Connector](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

1. Juli 2020

[Amazon Chime auf Dolby Voice Huddle](#)

Amazon Chime bietet ein systemeigenes Meeting-Erlebnis oder ein First-Party-Meeting-Erlebnis auf Dolby Voice Huddle Audio- und Videokonferenzhardware. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichten von Amazon Chime auf Dolby-Hardware](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch

3. Juni 2020

[Richtlinien zur Aufbewahrung von Chats festlegen](#)

Amazon Chime Chime-Administratoren können Richtlinien für die Aufbewahrung von Chats für ihre Enterprise-Konten festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Chat-Aufbewahrungsrichtlinien](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

21. Mai 2020

[Chat-Nachrichten entfernen](#)

Wenn Sie programmieren können, können Sie ein Paar Amazon Chime verwenden , APIs um Nachrichten aus den Chatrooms und Konversationen in Ihrem Konto zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einzelner Nachrichten](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

18. Mai 2020

[CloudWatch Metriken zur Medienqualität für Amazon Chime Voice Connector](#)

Amazon Chime unterstützt das Senden von Medienqualitätsmetriken für Ihren Amazon Chime Voice Connector an. CloudWatch Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Chime Monitoring with CloudWatch im Amazon Chime](#) Chime-Administratorhandbuch.

23. Januar 2020

[Amazon Chime Meetings-App für Slack](#)

Amazon Chime unterstützt die Amazon Chime Meetings-App für Slack. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichtung der Amazon Chime Meetings-App für Slack](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

4. Dezember 2019

[Einstellungen für die Meeting-Region](#)

Amazon Chime unterstützt die Bearbeitung von Besprechungen in der optimalen AWS Region für alle Teilnehmer. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für die Meeting-Region](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

3. Dezember 2019

[Kompatibilität mit SIP-basierter Medienaufzeichnung \(SIPREC\)](#)

Amazon Chime Voice Connectors unterstützen das Streamen von Medien von einer SIPREC-kompatiblen Sprachinfrastruktur zu Kinesis Video Streams. Weitere Informationen finden Sie unter [Kompatibilität mit SIP-basierter Medienaufzeichnung \(SIPREC\)](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

25. November 2019

[Amazon Chime auf Dolby Voice Room](#)

Wenn Sie möchten, dass Benutzer bequem an Besprechungen teilnehmen können, bietet Amazon Chime ein systemeigenes Meeting-Erlebnis oder ein First-Party-Meeting-Erlebnis auf Dolby Voice Room-Audio- und Videokonferenzhardware. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichten von Amazon Chime in Dolby Voice Room](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

29. Oktober 2019

[Namen ausgehender Anrufe aktualisieren](#)

Legen Sie einen Standardanrufnamen fest, der Empfängern von ausgehenden Anrufen angezeigt wird, die mit Telefonnummern in Ihrem Amazon Chime-Inventar getätigt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktualisieren der Namen ausgehender Anrufe](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

24. Oktober 2019

[Medien zu Amazon Kinesis streamen](#)

Streamen Sie Telefonanruf-Audio von Amazon Chime Voice Connectors zu Kinesis Video Streams für Analysen, maschinelles Lernen und andere Verarbeitungsvorgänge. Weitere Informationen finden Sie unter [Streaming von Amazon Chime Voice Connector-Medien an Kinesis](#) und [Verwenden der serviceverknüpften Rolle Amazon Chime Voice Connector](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

24. Oktober 2019

[Überwachung von Amazon Chime mit Amazon CloudWatch](#)

Überwachen Sie Amazon Chime mithilfe von Amazon Chime CloudWatch, das Rohdaten sammelt und zu lesbaren Metriken nahezu in Echtzeit verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Chime Monitoring with CloudWatch im Amazon Chime](#) Chime-Administratorhandbuch.

24. Oktober 2019

[Amazon Chime Voice Connector-Gruppen](#)

Erstellen Sie eine Amazon Chime Voice Connector-Gruppe, die Amazon Chime Voice Connectors enthält, die in verschiedenen AWS Regionen erstellt wurden. Auf diese Weise können eingehende Anrufe über Regionen hinweg ein Failover durchführen, wodurch ein fehlertoleranter Mechanismus für Fallback bei Verfügbarkeitsereignissen erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Amazon Chime Voice Connector-Gruppen](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

24. Oktober 2019

[Aktualisierungen der Netzwerkkonfiguration](#)

Amazon Chime vereinfacht seine Firewall-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkkonfiguration und Bandbreitenanforderungen](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

6. September 2019

[Moderierte Besprechungen](#)

Amazon Chime unterstützt moderierte Besprechungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilnehmen an einem moderierten Meeting](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

25. Juli 2019

[Konformitätsprüfung für Amazon Chime](#)

Amazon Chime ist ein HIPAA-fähiger Service. Weitere Informationen finden Sie unter [Konformitätsprüfung für Amazon Chime im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch](#).

11. Juni 2019

[Portierung gebührenfreier Telefonnummern](#)

Amazon Chime unterstützt die Portierung gebührenfreier US-Telefonnummern zur Verwendung mit Amazon Chime Voice Connectors. Weitere Informationen finden Sie unter [Portierung vorhandener Telefonnummern im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch](#).

28. Mai 2019

[Verwaltung von Telefonnummern in Amazon Chime](#)

Verwenden Sie Amazon Chime Business Calling, um Amazon Chime Chime-Benutzern Telefonnummern bereitzustellen und zuzuweisen. Integrieren Sie einen Amazon Chime Voice Connector in ein vorhandenes Telefonsystem. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Telefonnummern in Amazon Chime im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch](#).

18. März 2019

[Amazon Chime Chime-Zusatzzmodul für Outlook](#)

Amazon Chime bietet zwei Add-Ins für Microsoft Outlook: das Amazon Chime Add-In für Outlook unter Windows und das Amazon Chime Add-In für Outlook. Mit diesen Add-Ins werden die gleichen Zeitplanungsfunktionen verfügbar, sie unterstützen jedoch Benutzer unterschiedlicher Typen. Weitere Informationen finden Sie unter [Deployment the Add-In for Outlook](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

12. März 2019

[Verschiedene Updates](#)

Verschiedene Updates zum Layout und zur Organisation der Themen.

11. Februar 2019

[Amazon Chime Chime-Funktion „Mich anrufen“](#)

Administratoren können die Amazon Chime-Call-Me-Funktion in ihren Meetings-Einstellungen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Meeting-Einstellungen](#) im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.

22. August 2018

Connect zu Okta SSO herstellen	Wenn Sie über ein Enterprise-Konto verfügen, können Sie zum Authentifizieren und Zuweisen von Benutzerberechtigungen eine Verbindung mit Okta-SSO herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Connect to Okta SSO im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.	1. August 2018
Benutzeranhänge anfordern	Empfangen Sie Anlagen, die von Benutzern in Amazon Chime hochgeladen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzeranhänge anfordern im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.	23. April 2018
Zusätzliche Berichtsdaten anzeigen	Anzeigen zusätzlicher Berichtsdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Berichte anzeigen im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.	30. März 2018
Weisen Sie Benutzern Pro- oder Basic-Berechtigungen zu	Zuweisen von Pro- oder Basic-Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerzugriff und Benutzerberechtigungen verwalten im Amazon Chime Chime-Administratorhandbuch.	29. März 2018