



Corretto-11-Benutzerhandbuch

Amazon Corretto



Amazon Corretto: Corretto-11-Benutzerhandbuch

Copyright © Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Marken und Handelsmarken von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, die geeignet ist, Kunden irrezuführen oder Amazon in irgendeiner Weise herabzusetzen oder zu diskreditieren. Alle anderen Marken, die nicht im Besitz von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist Amazon Corretto 11?	1
Ähnliche Informationen	1
Beitrag zum SDK	1
Liste der Patches für Amazon Corretto 11	2
Linux	3
Installation auf Debian-basierten, RPM-basierten und Alpine Linux	3
Installieren auf Debian-basierten Linux-Distributionen	3
Installieren auf RPM-basierten Linux-Distributionen	5
Installation auf Alpine Linux	7
Installation von Docker auf Amazon Linux 2	8
Installation mithilfe des yum-Paketmanagers auf Amazon Linux	8
Überprüfen der Installation	8
Amazon Corretto 11 deinstallieren	9
Windows	10
Installieren auf Windows 7 oder höher	10
Amazon Corretto 11 installieren	10
Amazon Corretto 11 deinstallieren	11
macOS	12
Installieren auf macOS 10.13 oder höher	12
Amazon Corretto 11 installieren	12
Amazon Corretto 11 deinstallieren	13
Docker	14
Erste Schritte	14
Verwenden des offiziellen Images für Amazon Corretto 11.	14
Verwenden der Corretto-ECR-Instance	14
Amazon Corretto in Alpine	15
Entwickeln eines Docker-Images mit Amazon Corretto 11	15
Erstellen eines Abbilds	16
Downloads	17
Permanente URLs für Amazon Corretto 11	17
Signaturverifizierung	24
Versionierte Downloads	24
Änderungsprotokolle	25
Dokumentverlauf	26

Was ist Amazon Corretto 11?

Amazon Corretto ist eine kostenlose, plattformübergreifende und produktionsbereite Distribution des Open Java Development Kit (OpenJDK). Corretto wird von langfristigem Support begleitet, der Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen umfasst. Corretto ist als mit dem Java SE-Standard kompatibel zertifiziert und wird intern bei Amazon für viele Produktionsservices verwendet. Mit Corretto können Sie Java-Anwendungen auf Betriebssystemen wie Amazon Linux 2, Windows und macOS entwickeln und ausführen.

Dieser Leitfaden enthält eine Liste der Patches, die für diese Version von Amazon Corretto 11 auf OpenJDK angewendet wurden, sowie Installationsanweisungen für die von dieser Version unterstützten Plattformen.

Ähnliche Informationen

Sehen Sie sich neben diesem Handbuch die folgenden Ressourcen für Entwickler an:

- [Überblick über Amazon Corretto 11](#)
- GitHub:
 - [Dokumentationsquelle](#)
 - [JDK-Quelle](#)

Beitrag zum SDK

Entwickler können Feedback auf folgende Arten beitragen:

- Übermitteln von Problemen auf GitHub:
 - [Übermitteln von Dokumentationsproblemen](#)
 - [Melden von Fehlern oder Anfordern von Leistungsmerkmalen](#)
- Übermitteln von Pull-Anfragen in GitHub-Repositorys zur Dokumentation oder zur SDK-Quelle, um zur Entwicklung des JDK beizutragen.

Liste der Patches für Amazon Corretto 11

In diesem Abschnitt werden alle Patches aufgeführt, die für Amazon Corretto 11 auf OpenJDK angewendet werden. Außerdem stellen wir Links zu den im OpenJDK-Projekt aufgeführten Problemen zur Verfügung.

Backport von OpenJDK 12 mit Fehlerbehebung für [JDK-8202353](#): „os::readdir should use readdir instead of readdir_r“.

Aktiviert die Kompilierung auf Amazon Linux 2, da readdir_r in glibc 2.24 oder höher als veraltet gilt. Außerdem Fehlerbehebung für [JDK-8202835](#): „jfr/event/os/TestSystemProcess.java fails on missing events“.

Backport von OpenJDK 12 mit Fehlerbehebung für [JDK-8202794](#): „Native Unix code should use readdir rather than readdir_r“.

Aktiviert die Kompilierung auf Amazon Linux 2, da readdir_r in glibc 2.24 oder höher als veraltet gilt.

Backport von OpenJDK 12 mit Fehlerbehebung für [JDK-8207340](#): „UnixNativeDispatcher close and readdir usages should be fixed“.

Aktiviert die Kompilierung auf Amazon Linux 2, da readdir_r in glibc 2.24 oder höher als veraltet gilt.

Backport von OpenJDK 12 mit Fehlerbehebung für [JDK-8207748](#): „Fix for 8202794 breaks tier1 builds“.

Aktiviert die Kompilierung auf Amazon Linux 2, da readdir_r in glibc 2.24 oder höher als veraltet gilt.

Aktualisierungen zu anbieterspezifischen Metadaten.

Identifiziert die Amazon als Anbieter dieser OpenJDK Verteilung und fügt Hyperlinks zum Melden von Problemen hinzu.

Leitfaden für Linux zu Amazon Corretto 11

In den Themen in diesem Abschnitt werden Installationsanweisungen für Amazon Corretto 11 auf Linux-Plattformen beschrieben.

Themen

- [Amazon-Corretto-11-Installationsanweisungen für Debian-basierte, RPM-basierte und Alpine-Linux-Verteilungen](#)
- [Amazon-Corretto-11-Installationsanweisungen für Amazon Linux 2](#)

Amazon-Corretto-11-Installationsanweisungen für Debian-basierte, RPM-basierte und Alpine-Linux-Verteilungen

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Amazon Corretto 11 auf Debian-basierten, RPM-basierten und Alpine-Linux-Verteilungen installieren.

Installieren von Amazon Corretto 11 auf Debian-basierten Linux-Verteilungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Amazon Corretto 11 auf einem Host oder Container mit einem Debian-basierten Betriebssystem installieren und deinstallieren.

Verwenden von apt

Um die Corretto Apt-Repositorys auf Debian-basierten Systemen wie Ubuntu zu verwenden, importieren Sie den öffentlichen Corretto-Schlüssel und fügen das Repository dann mit den folgenden Befehlen zur Systemliste hinzu:

Example

```
wget -O- https://apt.corretto.aws/corretto.key | sudo apt-key add -  
sudo add-apt-repository 'deb https://apt.corretto.aws stable main'
```

Nachdem das Repository hinzugefügt wurde, können Sie Corretto 11 installieren, indem Sie diesen Befehl ausführen:

Example

```
sudo apt-get update; sudo apt-get install -y java-11-amazon-corretto-jdk
```

Herunterladen und manuelles Installieren des Debian-Pakets

1. Vor der Installation des JDK muss das `java-common`-Paket installiert werden.

Example

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install java-common
```

2. Laden Sie die `.deb`-Datei für Linux von der [Downloads](#)-Seite herunter.
3. Installieren Sie die `.deb`-Datei mithilfe von `sudo dpkg --install`.

Example

```
sudo dpkg --install java-11-amazon-corretto-jdk_11.0.7.10-1_amd64.deb
```

Überprüfen der Installation

Führen Sie im Terminal den folgenden Befehl aus, um die Installation zu überprüfen.

Example

```
java -version
```

Erwartete Ausgabe für 11.0.7:

```
openjdk version "11.0.7" 2020-04-14 LTS
OpenJDK Runtime Environment Corretto-11.0.7.10.1 (build 11.0.7+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-11.0.7.10.1 (build 11.0.7+10-LTS, mixed mode)
```

Wenn Sie eine Versionszeichenfolge sehen, die Corretto nicht erwähnt, führen Sie den folgenden Befehl aus, um die `java`- oder `javac`-Standardanbieter zu ändern.

Example

```
sudo update-alternatives --config java
```

Wenn Sie das JDK verwenden, sollten Sie auch Folgendes ausführen.

```
sudo update-alternatives --config javac
```

Amazon Corretto 11 deinstallieren

Sie können Amazon Corretto 11 mit dem folgenden Befehl deinstallieren.

Example

```
sudo dpkg --remove java-11-amazon-corretto-jdk
```

Installieren von Amazon Corretto 11 auf RPM-basierten Linux-Verteilungen

Verwenden von yum

Um Corretto RPM-Repositorys mit dem yum-Paketmanager (z. B. Amazon Linux AMI) zu verwenden, importieren Sie den öffentlichen Corretto-Schlüssel und fügen Sie das Repository der Systemliste hinzu. Für die meisten Systeme müssen Sie die folgenden Befehle ausführen:

Example

```
sudo rpm --import https://yum.corretto.aws/corretto.key  
sudo curl -L -o /etc/yum.repos.d/corretto.repo https://yum.corretto.aws/corretto.repo
```

Nachdem das Repository hinzugefügt wurde, können Sie Corretto 11 installieren, indem Sie diesen Befehl ausführen:

Example

```
sudo yum install -y java-11-amazon-corretto-devel
```

Verwenden von zypper

Um Corretto RPM-Repositorys mit dem zypper-Paketmanager (z. B. openSUSE) zu verwenden, importieren Sie den öffentlichen Corretto-Schlüssel und fügen Sie das Repository dann der Systemliste hinzu, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

Example

```
sudo zypper addrepo https://yum.corretto.aws/corretto.repo; sudo zypper refresh
```

Nachdem das Repository hinzugefügt wurde, können Sie Corretto 11 installieren, indem Sie diesen Befehl ausführen:

Example

```
sudo zypper install java-11-amazon-corretto-devel
```

Herunterladen und manuelles Installieren des RPM-Pakets

1. Laden Sie die .rpm-Datei für Linux von der [Downloads](#)-Seite herunter.
2. Installieren Sie die heruntergeladene .rpm-Datei mithilfe von `yum localinstall`.

Example

```
sudo yum localinstall java-11-amazon-corretto-devel-11.0.7.10-1.x86_64.rpm
```

Überprüfen der Installation

Führen Sie im Terminal den folgenden Befehl aus, um die Installation zu überprüfen.

Example

```
java -version
```

Dies ist die erwartete Ausgabe für 11.0.7:

```
openjdk version "11.0.7" 2020-04-14 LTS
OpenJDK Runtime Environment Corretto-11.0.7.10.1 (build 11.0.7+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-11.0.7.10.1 (build 11.0.7+10-LTS, mixed mode)
```

Wenn Sie eine Versionszeichenfolge sehen, die Corretto nicht erwähnt, führen Sie den folgenden Befehl aus, um die `java`- oder `javac`-Standardanbieter zu ändern.

Example

```
sudo alternatives --config java
```

Wenn Sie das JDK verwenden, sollten Sie auch Folgendes ausführen.

```
sudo alternatives --config javac
```

Amazon Corretto 11 deinstallieren

Sie können Amazon Corretto 11 mit dem folgenden Befehl deinstallieren:

Example

```
sudo yum remove java-11-amazon-corretto-devel
```

Installieren von Amazon Corretto 11 auf Alpine Linux

Verwendung von Alpine Package Manager

Um Corretto Alpine Repositorys mit dem Alpine Package Manager zu verwenden, importieren Sie den öffentlichen Corretto-Schlüssel und fügen das Repository anschließend der Systemliste hinzu. Für die meisten Systeme müssen Sie die folgenden Befehle ausführen:

Example

```
wget -O /etc/apk/keys/amazoncorretto.rsa.pub https://apk.corretto.aws/  
amazoncorretto.rsa.pub  
echo "https://apk.corretto.aws/" >> /etc/apk/repositories  
apk update
```

Nachdem das Repository hinzugefügt wurde, können Sie Corretto 11 installieren, indem Sie diesen Befehl ausführen:

Example

```
apk add amazon-corretto-11
```

Amazon Corretto 11 deinstallieren

Sie können Amazon Corretto 11 deinstallieren mithilfe von

Deinstallieren Sie JDK:

Example

```
apk del amazon-corretto-11
```

Amazon-Corretto-11-Installationsanweisungen für Amazon Linux 2

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Amazon Corretto 11 auf einem Host oder Container mit Amazon-Linux2-Betriebssystem installieren und deinstallieren können.

Installation mithilfe des yum-Paketmanagers auf Amazon Linux

Für Amazon Corretto 11 ist eine „Headless“-Variante verfügbar. Diese Variante enthält keine Laufzeit-Abhängigkeiten, die in der Regel mit GUI-Anwendungen wie X11 und ALSA verbunden sind, und ist für serverbezogene Workloads erwägenswert.

Option 1: Amazon Corretto 11 Headless installieren:

Example

```
sudo yum install java-11-amazon-corretto-headless
```

Option 2: Installieren der vollständigen Version von Amazon Corretto 11:

Example

```
sudo yum install java-11-amazon-corretto
```

Der Installationsort ist `/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.<cpu_arch>`.

Überprüfen der Installation

Um die Installation zu überprüfen, führen Sie `java -version` in einer Konsole aus. Wenn in der Versionszeichenfolge nicht Corretto erwähnt wird, führen Sie den folgenden Befehl aus, um den java-Standardanbieter zu ändern.

Example

```
sudo alternatives --config java
```

Amazon Corretto 11 deinstallieren

Sie können Amazon Corretto 11 mit dem folgenden Befehlen deinstallieren.

Deinstallieren der Headless-Version:

Example

```
sudo yum remove java-11-amazon-corretto-headless
```

Deinstallieren der vollständigen Version:

Example

```
sudo yum remove java-11-amazon-corretto
```

Leitfaden für Amazon Corretto 11 auf Windows

In den Themen in diesem Abschnitt werden Installationsanweisungen für Amazon Corretto 11 auf dem Windows-Betriebssystem beschrieben. Windows-Builds werden unter den Versionen 7, 10, Server 2008, Server 2012 und Server 2016 unterstützt.

Themen

- [Amazon-Corretto-11-Installationsanweisungen für Windows 7 oder höher](#)

Amazon-Corretto-11-Installationsanweisungen für Windows 7 oder höher

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Amazon Corretto 11 auf einem Host oder Container mit Windows 7-Betriebssystem oder höher installieren und deinstallieren können.

Amazon Corretto 11 installieren

1. Laden Sie eine Windows .msi-Datei von der [Downloads](#)-Seite herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die .msi-Datei, um den Installationsassistenten zu starten.
3. Führen Sie die Schritte im Assistenten aus.

Sie haben die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten Installationspfad festzulegen. Standardmäßig ist Amazon Corretto 11 unter `C:\Program Files\Amazon Corretto\` installiert. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Pfad festlegen, halten Sie diesen für den nächsten Schritt fest.

4. Wenn der Installationsassistent abgeschlossen ist, legen Sie die Umgebungsvariablen `JAVA_HOME` und `PATH` fest.

Geben Sie für `JAVA_HOME` den Installationsort an, wobei das Verzeichnis die aktuell installierte Version enthalten sollte. Wenn beispielsweise das Standardverzeichnis für 11.0.7 verwendet wird, geben Sie `JAVA_HOME` als `C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk11.0.7_10` an.

Fügen Sie `%JAVA_HOME%\bin` zur aktuellen `PATH`-Variable hinzu.

5. Überprüfen Sie die Installation, indem Sie `java -version` in einer Eingabeaufforderung ausführen. Die Ausgabe sollte folgendermaßen aussehen.

Example

```
openjdk version "11.0.7" 2020-04-14 LTS  
OpenJDK Runtime Environment Corretto-11.0.7.10.1 (build 11.0.7+10-LTS)  
OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-11.0.7.10.1 (build 11.0.7+10-LTS, mixed mode)
```

Amazon Corretto 11 deinstallieren

Sie können Amazon Corretto 11 deinstallieren, indem Sie die standardmäßigen Schritte zum Deinstallieren einer Anwendung in Windows ausführen.

1. Öffnen Sie Programs and Features (Programme und Funktionen).
2. Suchen Sie nach Amazon Corretto 11 und wählen Sie es dann aus.
3. Wählen Sie Deinstallieren.

Leitfaden für Amazon Corretto 11 für macOS

In den Themen in diesem Abschnitt werden Installationsanweisungen für Amazon Corretto 11 unter macOS beschrieben.

Themen

- [Amazon-Corretto-11-Installationsanweisungen für macOS 10.13 oder höher](#)

Amazon-Corretto-11-Installationsanweisungen für macOS 10.13 oder höher

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Amazon Corretto 11 auf einem Host mit Mac-Betriebssystem der Version 10.13 oder höher installieren und deinstallieren können. Für die Installation und Deinstallation von Amazon Corretto 11 benötigen Sie Administratorrechte.

Amazon Corretto 11 installieren

1. Laden Sie die .pkg-Datei für Mac von der Seite [Downloads](#) herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um den Installationsassistenten zu starten und die Schritte darin abzuschließen.
3. Wenn der Assistent fertig ist, ist Amazon Corretto 11 in `/Library/Java/JavaVirtualMachines/` installiert.

Sie können den folgenden Befehl in einem Terminal ausführen, um den vollständigen Installationspfad zu erhalten.

Example

```
/usr/libexec/java_home --verbose
```

4. Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus, um die `JAVA_HOME`-Variable auf die Amazon-Corretto-11-Version des JDK festzulegen. Wenn zuvor eine andere Version festgelegt wurde, wird sie überschrieben.

Example

```
export JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/amazon-corretto-11.jdk/Contents/  
Home
```

Amazon Corretto 11 deinstallieren

Sie können Amazon Corretto 11 deinstallieren, indem Sie die folgenden Befehle in einem Terminal ausführen.

Example

```
cd /Library/Java/JavaVirtualMachines/  
sudo rm -rf amazon-corretto-11.jdk
```


Amazon-Corretto-11-Handbuch für Docker

In diesem Abschnitt werden einfache Anwendungsfälle für die Verwendung von Amazon Corretto 11 in Docker-Containern beschrieben.

Themen

- [Erste Schritte mit Amazon Corretto 11 mit Docker-Images](#)

Erste Schritte mit Amazon Corretto 11 mit Docker-Images

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie ein Docker-Image erstellen und starten können, das Amazon Corretto 11 verwendet. Sie müssen die neueste Version von Docker installiert haben.

Verwenden des offiziellen Images für Amazon Corretto 11.

Amazon Corretto 11 ist als [offizielles Image auf Docker-Hub](#) erhältlich. Das folgende Beispiel führt einen Container aus und zeigt die Corretto-Version an.

Example

```
docker run amazoncorretto:11 java -version
```

Ausgabe:

Example

```
openjdk version "11.0.7" 2020-04-14 LTS
OpenJDK Runtime Environment Corretto-11.0.7.10.1 (build 11.0.7+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Corretto-11.0.7.10.1 (build 11.0.7+10-LTS, mixed mode)
```

Verwenden der Corretto-ECR-Instance

Um die Corretto-ECR-Instance zu verwenden, authentifizieren Sie zunächst den Docker-Client in der Corretto-Registrierung (Registrierungs-ID: 489478819445) mithilfe der Anweisungen auf dieser [Seite](#). Sobald Sie sich angemeldet haben, können Corretto-11-Bilder mit einem der folgenden Befehle abgerufen oder ausgeführt werden:

Example

```
docker pull 489478819445.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/amazoncorretto:11
docker run -it 489478819445.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/amazoncorretto:11 /bin/
bash
```

Sie können die Liste der verfügbaren Bilder folgendermaßen anzeigen:

Example

```
aws ecr list-images --region us-west-2 --registry-id 489478819445 --repository-name
amazoncorretto
```

Amazon Corretto in Alpine

Amazon Corretto auf Alpine-Linux-Images sind in [Dockerhub](https://hub.docker.com/_/amazoncorretto/) verfügbar.

Verwendung von Dockerhub

Example

```
docker pull amazoncorretto:11-alpine-jdk
docker run -it amazoncorretto:11-alpine-jdk /bin/sh
```

Entwickeln eines Docker-Images mit Amazon Corretto 11

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Image zu erstellen, das Amazon Corretto 11 verwendet.

Example

```
docker build -t amazon-corretto-11 github.com/corretto/corretto-docker#master:11/jdk/
al2
```

Nachdem der Befehl abgeschlossen ist, haben Sie ein Bild mit dem Namen amazon-corretto-11.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um dieses Bild lokal zu starten.

Example

```
docker run -it amazon-corretto-11
```

Sie können dieses Bild auch an Amazon ECR übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Thema [Push-Übertragung von Images](#) im Amazon-Elastic-Container-Registry-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Abbilds

Sie können ein neues Docker-Image erstellen, indem Sie [das offizielle Corretto-Image von Docker Hub verwenden](#).

1. Erstellen Sie ein Dockerfile mit dem folgenden Inhalt.

Example

```
FROM amazoncorretto:11
RUN echo $' \
public class Hello { \
public static void main(String[] args) { \
System.out.println("Welcome to Amazon Corretto!"); \
} \
}' > Hello.java
RUN javac Hello.java
CMD ["java", "Hello"]
```

2. Erstellen Sie das neue Image.

Example

```
docker build -t hello-app .
```

3. Führen Sie das neue Image aus.

Example

```
docker run hello-app
```

Dann erhalten Sie die folgende Ausgabe:

```
Welcome to Amazon Corretto!
```

Downloads für Amazon Corretto 11

In diesem Thema werden alle Downloads aufgeführt, die für Amazon Corretto 11 verfügbar sind. Sie können dauerhafte URLs auswählen, die auf die neueste Version verweisen, oder versionsspezifische URLs verwenden, die auf eine bestimmte Version verweisen.

Permanente URLs für Amazon Corretto 11

Dauerhafte URLs verweisen immer auf die neueste Version eines Pakets. Um beispielsweise das neueste Linux-Corretto-11-.tgz-Paket mithilfe einer permanenten URL abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl von der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) aus:

Example

```
wget https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.tar.gz
```

Sie können auch den folgenden Curl-Befehl ausführen:

Example

```
curl -LO https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.tar.gz
```

Hinweis: Permanente URLs werden (HTTP 302) an die URL des tatsächlichen Artefakts umgeleitet.

Diese Links können in Skripts verwendet werden, um die neueste Version von Amazon Corretto 11 abzurufen.

Plattform	Typ	Download-Link	Prüfsumme (MD5)	Signaturdatei	Pub
Linux x64	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.deb	https://corretto.aws/downloads/latest/checksum/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.deb		

Plattform	Typ	Download-Link	Prüfsumme (MD5)	Signaturdatei	Pub
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.rpm	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.rpm		
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.tar.gz.sig	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-linux-jdk.tar.gz.pub
Linux aarch64	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-aarch64-linux-jdk.deb	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-aarch64-linux-jdk.deb		

Plattform	Typ	Download-Link	Prüfsumme (MD5)	Signaturdatei	Pub
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-aarch64-linux-jdk.rpm	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-aarch64-linux-jdk.rpm		
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-aarch64-linux-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-aarch64-linux-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-aarch64-linux-jdk.tar.gz.sig	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-aarch64-linux-jdk.tar.gz.pub
Linux x86	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-linux-jdk.deb	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x86-linux-jdk.deb		

Plattform	Typ	Download-Link	Prüfsumme (MD5)	Signaturdatei	Pub
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-linux-jdk.rpm	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x86-linux-jdk.rpm		
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-linux-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x86-linux-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-linux-jdk.tar.gz.sig	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-linux-jdk.tar.gz.pub
Linux aarch32	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-arm-linux-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-arm-linux-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-arm-linux-jdk.tar.gz.sig	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-arm-linux-jdk.tar.gz.pub

Plattform	Typ	Download-Link	Prüfsumme (MD5)	Signaturdatei	Pub
Windows x64	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-windows-jdk.msi	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-windows-jdk.msi		
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-windows-jdk.zip	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-windows-jdk.zip	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-windows-jdk.zip.sig	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-windows-jdk.zip.pub
Windows x86	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-windows-jdk.msi	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x86-windows-jdk.msi		

Plattform	Typ	Download-Link	Prüfsumme (MD5)	Signaturdatei	Pub
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-windows-jdk.zip	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x86-windows-jdk.zip	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-windows-jdk.zip.sig	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x86-windows-jdk.zip.pub
macOS x64	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-macos-jdk.pkg	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-macos-jdk.pkg		
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-macos-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-macos-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-macos-jdk.tar.gz.sig	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-macos-jdk.tar.gz.pub

Plattform	Typ	Download-Link	Prüfsumme (MD5)	Signaturdatei	Pub
Alpine Linux	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-alpine-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-alpine-jdk.tar.gz	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-alpine-jdk.tar.gz.sig	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-alpine-jdk.tar.gz.pub
Amazon Linux 2 x64	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-al2-jdk.rpm	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-al2-jdk.rpm		
	JRE	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-x64-al2-jre.rpm	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-11-x64-al2-jre.rpm		

Plattform	Typ	Download-Link	Prüfsumme (MD5)	Signaturdatei	Pub
Amazon Linux 2 aarch64	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-aarch64-al2-jdk.rpm	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/ama-zon-corretto-11-aarch64-al2-jdk.rpm		
	JRE	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-11-aarch64-al2-jre.rpm	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/ama-zon-corretto-11-aarch64-al2-jre.rpm		

Hinweis: Beachten Sie, dass die oben genannten Links folgendes Format aufweisen:

```
https://corretto.aws/[latest/latest_checksum]/amazon-corretto-[corretto_version]-[cpu_arch]-[os]-[package_type].[file_extension]
```

Signaturverifizierung

Der öffentliche Schlüssel zur Verifizierung der SIGNATURE-Datei kann [hier](#) heruntergeladen werden.

Versionierte Downloads

Informationen zu versionierten Downloads und früheren Versionen finden Sie unter [Corretto-11-Releases](#) auf GitHub.

Änderungsprotokolle

Informationen zu Änderungsprotokollen finden Sie unter [Corretto-11-Änderungsprotokolle](#) auf GitHub.

Dokumentverlauf für Benutzerhandbuch

Die folgende Tabelle beschreibt die Dokumentation zu dieser Version von Amazon Corretto 11. Wenn Sie über neue Versionen benachrichtigt werden möchten, abonnieren Sie diesen RSS-Feed.

update-history-change	Update-Historie-Beschreibung	update-history-date
Vierteljährliches Corretto-Update (11.0.7.10.1).	Aktualisierung (Januar 2020) von Sicherheitsfehlerbehebungen für Amazon Corretto 11.	16. April 2020
Vierteljährliches Corretto-Update (11.0.6.10.1).	Aktualisierung (Januar 2020) von Sicherheitsfehlerbehebungen für Amazon Corretto 11.	15. Januar 2020
Thema YUM- und APT-Repositoryys hinzugefügt	Es wurden Informationen zur Verwendung von YUM- und APT-Repositoryys hinzugefügt.	18. Dezember 2019
Aktualisieren Sie Corretto auf Version (11.0.5.10.2).	Fehlerbehebungsversion für MacOS.	20. November 2019
Vierteljährliches Corretto-Update (11.0.5.10.1).	Aktualisierung (Oktober 2019) mit Sicherheitsfehlerbehebungen für Amazon Corretto 11.	15. Oktober 2019
Vierteljährliches Corretto-Update (11.0.4.11.1).	Aktualisierung (Juli 2019) von Sicherheitsfehlerbehebungen für Amazon Corretto 11.	16. Juli 2019
Veröffentlichung der Aarch64-Vorversion	Amazon Corretto 11 ist die Vorversion auf Aarch64. Die Dokumentation wurde aktualisiert und enthält nun Installationsanweisungen.	28. Juni 2019

Support für Amazon Linux 2.	Amazon Corretto 11 ist jetzt in Amazon Linux 2 verfügbar. Die Dokumentation wurde aktualisiert und enthält nun Installationsanweisungen.	19. Juni 2019
Vierteljährliches Corretto-Update (11.0.3.7.1).	Aktualisierung (April 2019) von Sicherheitsfehlerbehebungen für Amazon Corretto 11.	16. April 2019
Neues Corretto-11-Installationsprogramm (11.0.2.9.3) für MacOS.	Problembehebung im Corretto 11 MacOS Installationsprogramm.	19. März 2019
Amazon Corretto11 (11.0.2.9.3) ist jetzt in GA.	Es wurden keine Änderungen über RC vorgenommen.	14. März 2019
RC Version (11.0.2.9.2)	Veröffentlichung von Amazon Corretto 11 Release Candidate.	4. März 2019
Erstversion (11.0.2.9.1)	Erstversion der Entwicklungsvorversion von Amazon Corretto 11.	12. Februar 2019