

ECR-Pfade

ECR-Pfade



ECR-Pfade: ECR-Pfade

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode	1
USA Ost (Ohio)	3
AutoGluon	5
BlazingText	7
Chainer	8
Clarify	9
DJI DeepSpeed	9
Data Wrangler	10
Debugger	11
DeepAR-Prognosen	11
Factorization Machines	12
Hugging Face	12
IP Insights	18
Bildklassifizierung	19
Inferenz MXNet	19
Inferenz PyTorch	20
K-Means	21
KNN	21
LDA	21
Lineares Lernen	22
MXNet	22
MXNet Trainer	29
Model Monitor	30
NTM	30
Neo Bildklassifizierung	30
Neo MXNet	31
Neo PyTorch	31
Neo Tensorflow	33
Neo XGBoost	34
Objekterkennung	35
Object2Vec	35
PCA	35
PyTorch	36
PyTorch Neuron	45

PyTorch Compiler für Schulungen	46
Random Cut Forest	47
Strahl PyTorch	47
Scikit-learn	48
Semantische Segmentierung	50
Seq2Seq	51
Spark	51
SparkML Serving	52
TensorFlow	53
Tensorflow Coach	76
Tensorflow Inferentia	78
Tensorflow Ray	79
VW	81
XGBoost	81
USA Ost (Nord-Virginia)	86
AutoGluon	87
BlazingText	90
Chainer	91
Clarify	92
DJL DeepSpeed	92
Data Wrangler	93
Debugger	94
DeepAR-Prognosen	95
Factorization Machines	95
Hugging Face	95
IP Insights	101
Bildklassifizierung	102
Inferenz MXNet	102
Inferenz PyTorch	103
K-Means	104
KNN	105
LDA	105
Lineares Lernen	105
MXNet	106
MXNet Trainer	113
Model Monitor	113

NTM	114
Neo Bildklassifizierung	114
Neo MXNet	115
Neo PyTorch	115
Neo Tensorflow	117
Neo XGBoost	118
Objekterkennung	119
Object2Vec	119
PCA	120
PyTorch	120
PyTorch Neuron	130
PyTorch Compiler für Schulungen	131
Random Cut Forest	132
Strahl PyTorch	132
Scikit-learn	133
Semantische Segmentierung	135
Seq2Seq	136
Spark	136
SparkML Serving	137
TensorFlow	138
Tensorflow Coach	161
Tensorflow Inferentia	163
Tensorflow Ray	164
VW	166
XGBoost	167
USA West (Nordkalifornien)	171
AutoGluon	173
BlazingText	176
Chainer	176
Clarify	177
DJL DeepSpeed	178
Data Wrangler	179
Debugger	179
DeepAR-Prognosen	180
Factorization Machines	180
Hugging Face	181

IP Insights	186
Bildklassifizierung	187
Inferenz MXNet	187
Inferenz PyTorch	188
K-Means	189
KNN	189
LDA	190
Lineares Lernen	190
MXNet	191
MXNet Trainer	197
Model Monitor	198
NTM	199
Neo Bildklassifizierung	199
Neo MXNet	199
Neo PyTorch	200
Neo Tensorflow	202
Neo XGBoost	203
Objekterkennung	203
Object2Vec	204
PCA	204
PyTorch	204
PyTorch Neuron	213
PyTorch Compiler für Schulungen	214
Random Cut Forest	214
Strahl PyTorch	215
Scikit-learn	216
Semantische Segmentierung	218
Seq2Seq	218
Spark	219
SparkML Serving	220
TensorFlow	220
Tensorflow Coach	243
Tensorflow Inferentia	245
Tensorflow Ray	246
VW	248
XGBoost	249

USA West (Oregon)	253
AutoGluon	255
BlazingText	257
Chainer	258
Clarify	259
DJI DeepSpeed	259
Data Wrangler	260
Debugger	261
DeepAR-Prognosen	261
Factorization Machines	262
Hugging Face	262
IP Insights	268
Bildklassifizierung	269
Inferenz MXNet	269
Inferenz PyTorch	270
K-Means	271
KNN	271
LDA	271
Lineares Lernen	272
MXNet	272
MXNet Trainer	279
Model Monitor	280
NTM	280
Neo Bildklassifizierung	280
Neo MXNet	281
Neo PyTorch	281
Neo Tensorflow	283
Neo XGBoost	284
Objekterkennung	285
Object2Vec	285
PCA	285
PyTorch	286
PyTorch Neuron	295
PyTorch Compiler für Schulungen	296
Random Cut Forest	297
Strahl PyTorch	297

Scikit-learn	298
Semantische Segmentierung	300
Seq2Seq	301
Spark	301
SparkML Serving	302
TensorFlow	303
Tensorflow Coach	326
Tensorflow Inferentia	328
Tensorflow Ray	329
VW	331
XGBoost	331
Afrika (Kapstadt)	336
AutoGluon	337
BlazingText	340
Chainer	341
Clarify	341
DJL DeepSpeed	342
Data Wrangler	343
Debugger	344
DeepAR-Prognosen	344
Factorization Machines	344
Hugging Face	345
IP Insights	351
Bildklassifizierung	351
Inferenz MXNet	351
Inferenz PyTorch	352
K-Means	353
KNN	353
Lineares Lernen	354
MXNet	354
MXNet Trainer	361
Model Monitor	362
NTM	362
Neo Bildklassifizierung	362
Neo MXNet	363
Neo PyTorch	363

Neo Tensorflow	365
Neo XGBoost	366
Objekterkennung	367
Object2Vec	367
PCA	367
PyTorch	368
PyTorch Neuron	377
PyTorch Compiler für Schulungen	377
Random Cut Forest	378
Scikit-learn	378
Semantische Segmentierung	380
Seq2Seq	381
Spark	381
SparkML Serving	382
TensorFlow	383
Tensorflow Coach	405
Tensorflow Inferentia	406
Tensorflow Ray	407
XGBoost	409
Asien-Pazifik (Hongkong)	413
AutoGluon	415
BlazingText	417
Chainer	418
Clarify	419
DJL DeepSpeed	419
Data Wrangler	420
Debugger	421
DeepAR-Prognosen	421
Factorization Machines	422
Hugging Face	422
IP Insights	428
Bildklassifizierung	429
Inferenz MXNet	429
Inferenz PyTorch	430
K-Means	431
KNN	431

Lineares Lernen	431
MXNet	432
MXNet Trainer	438
Model Monitor	439
NTM	440
Neo Bildklassifizierung	440
Neo MXNet	440
Neo PyTorch	441
Neo Tensorflow	443
Neo XGBoost	444
Objekterkennung	444
Object2Vec	445
PCA	445
PyTorch	445
PyTorch Neuron	454
PyTorch Compiler für Schulungen	455
Random Cut Forest	455
Scikit-learn	456
Semantische Segmentierung	458
Seq2Seq	458
Spark	459
SparkML Serving	460
TensorFlow	461
Tensorflow Coach	483
Tensorflow Inferentia	485
Tensorflow Ray	486
XGBoost	487
Asien-Pazifik (Hyderabad)	491
AutoGluon	492
BlazingText	494
DeepAR-Prognosen	495
Factorization Machines	495
Hugging Face	496
IP Insights	501
Bildklassifizierung	502
K-Means	502

KNN	503
Lineares Lernen	503
MXNet	503
NTM	506
Objekterkennung	507
Object2Vec	507
PCA	508
PyTorch	508
PyTorch Neuron	516
PyTorch Compiler für Schulungen	516
Random Cut Forest	517
Scikit-learn	517
Semantische Segmentierung	519
Seq2Seq	520
TensorFlow	520
XGBoost	536
Asien-Pazifik (Jakarta)	540
AutoGluon	542
BlazingText	545
Clarify	545
DJI DeepSpeed	546
DeepAR-Prognosen	547
Factorization Machines	547
Hugging Face	548
IP Insights	554
Bildklassifizierung	555
K-Means	555
KNN	556
Lineares Lernen	556
MXNet	556
Model Monitor	559
NTM	560
Objekterkennung	560
Object2Vec	561
PCA	561
PyTorch	562

Random Cut Forest	570
Scikit-learn	570
Semantische Segmentierung	572
Seq2Seq	573
Spark	573
SparkML Serving	574
TensorFlow	575
XGBoost	591
Asien-Pazifik (Melbourne)	596
AutoGluon	597
BlazingText	600
DeepAR-Prognosen	600
Factorization Machines	601
Hugging Face	601
IP Insights	608
Bildklassifizierung	608
K-Means	608
KNN	609
Lineares Lernen	609
MXNet	610
NTM	613
Objekterkennung	613
Object2Vec	614
PCA	614
PyTorch	615
PyTorch Neuron	623
PyTorch Compiler für Schulungen	624
Random Cut Forest	624
Scikit-learn	625
Semantische Segmentierung	627
Seq2Seq	627
TensorFlow	628
XGBoost	645
Asien-Pazifik (Mumbai)	649
AutoGluon	651
BlazingText	654

Chainer	654
Clarify	655
DJL DeepSpeed	656
Data Wrangler	657
Debugger	657
DeepAR-Prognosen	658
Factorization Machines	658
Hugging Face	659
IP Insights	665
Bildklassifizierung	665
Inferenz MXNet	665
Inferenz PyTorch	666
K-Means	667
KNN	667
LDA	668
Lineares Lernen	668
MXNet	669
MXNet Trainer	675
Model Monitor	676
NTM	677
Neo Bildklassifizierung	677
Neo MXNet	677
Neo PyTorch	678
Neo Tensorflow	680
Neo XGBoost	681
Objekterkennung	681
Object2Vec	682
PCA	682
PyTorch	683
PyTorch Neuron	692
PyTorch Compiler für Schulungen	693
Random Cut Forest	693
Strahl PyTorch	694
Scikit-learn	695
Semantische Segmentierung	697
Seq2Seq	697

Spark	698
SparkML Serving	699
TensorFlow	699
Tensorflow Coach	721
Tensorflow Inferentia	723
Tensorflow Ray	724
VW	726
XGBoost	727
Asien-Pazifik (Osaka)	731
AutoGluon	732
BlazingText	735
Clarify	736
DJL DeepSpeed	736
Data Wrangler	737
Debugger	738
DeepAR-Prognosen	738
Factorization Machines	739
Hugging Face	739
IP Insights	746
Bildklassifizierung	746
Inferenz MXNet	747
Inferenz PyTorch	748
K-Means	749
KNN	749
Lineares Lernen	749
MXNet	750
Model Monitor	754
NTM	754
Neo Bildklassifizierung	754
Neo MXNet	755
Neo PyTorch	755
Neo Tensorflow	757
Neo XGBoost	758
Objekterkennung	759
Object2Vec	759
PCA	759

PyTorch	760
PyTorch Neuron	768
PyTorch Compiler für Schulungen	768
Random Cut Forest	769
Scikit-learn	770
Semantische Segmentierung	772
Seq2Seq	772
SparkML Serving	773
TensorFlow	773
Tensorflow Inferentia	790
XGBoost	791
Asien-Pazifik (Seoul)	795
AutoGluon	797
BlazingText	800
Chainer	801
Clarify	802
DJI DeepSpeed	802
Data Wrangler	803
Debugger	804
DeepAR-Prognosen	804
Factorization Machines	805
Hugging Face	805
IP Insights	812
Bildklassifizierung	812
Inferenz MXNet	813
Inferenz PyTorch	814
K-Means	815
KNN	815
LDA	815
Lineares Lernen	816
MXNet	816
MXNet Trainer	824
Model Monitor	824
NTM	825
Neo Bildklassifizierung	825
Neo MXNet	826

Neo PyTorch	826
Neo Tensorflow	828
Neo XGBoost	829
Objekterkennung	830
Object2Vec	830
PCA	830
PyTorch	831
PyTorch Neuron	841
PyTorch Compiler für Schulungen	841
Random Cut Forest	842
Strahl PyTorch	843
Scikit-learn	843
Semantische Segmentierung	845
Seq2Seq	846
Spark	846
SparkML Serving	847
TensorFlow	848
Tensorflow Coach	871
Tensorflow Inferentia	873
Tensorflow Ray	874
VW	876
XGBoost	877
Asien-Pazifik (Singapur)	881
AutoGluon	883
BlazingText	886
Chainer	887
Clarify	888
DJL DeepSpeed	888
Data Wrangler	889
Debugger	890
DeepAR-Prognosen	890
Factorization Machines	891
Hugging Face	891
IP Insights	898
Bildklassifizierung	898
Inferenz MXNet	899

Inferenz PyTorch	899
K-Means	900
KNN	901
LDA	901
Lineares Lernen	902
MXNet	902
MXNet Trainer	909
Model Monitor	910
NTM	911
Neo Bildklassifizierung	911
Neo MXNet	911
Neo PyTorch	912
Neo Tensorflow	914
Neo XGBoost	915
Objekterkennung	915
Object2Vec	916
PCA	916
PyTorch	917
PyTorch Neuron	926
PyTorch Compiler für Schulungen	927
Random Cut Forest	928
Strahl PyTorch	928
Scikit-learn	929
Semantische Segmentierung	931
Seq2Seq	932
Spark	932
SparkML Serving	933
TensorFlow	934
Tensorflow Coach	957
Tensorflow Inferentia	959
Tensorflow Ray	960
VW	962
XGBoost	963
Asien-Pazifik (Sydney)	967
AutoGluon	969
BlazingText	972

Chainer	973
Clarify	974
DJL DeepSpeed	974
Data Wrangler	975
Debugger	976
DeepAR-Prognosen	976
Factorization Machines	977
Hugging Face	977
IP Insights	984
Bildklassifizierung	984
Inferenz MXNet	985
Inferenz PyTorch	985
K-Means	986
KNN	987
LDA	987
Lineares Lernen	988
MXNet	988
MXNet Trainer	995
Model Monitor	996
NTM	997
Neo Bildklassifizierung	997
Neo MXNet	997
Neo PyTorch	998
Neo Tensorflow	1000
Neo XGBoost	1001
Objekterkennung	1001
Object2Vec	1002
PCA	1002
PyTorch	1003
PyTorch Neuron	1012
PyTorch Compiler für Schulungen	1013
Random Cut Forest	1014
Strahl PyTorch	1014
Scikit-learn	1015
Semantische Segmentierung	1017
Seq2Seq	1018

Spark	1018
SparkML Serving	1019
TensorFlow	1020
Tensorflow Coach	1043
Tensorflow Inferentia	1045
Tensorflow Ray	1046
VW	1048
XGBoost	1049
Asien-Pazifik (Tokio)	1053
AutoGluon	1055
BlazingText	1058
Chainer	1059
Clarify	1060
DJL DeepSpeed	1060
Data Wrangler	1061
Debugger	1062
DeepAR-Prognosen	1062
Factorization Machines	1063
Hugging Face	1063
IP Insights	1070
Bildklassifizierung	1070
Inferenz MXNet	1071
Inferenz PyTorch	1071
K-Means	1072
KNN	1073
LDA	1073
Lineares Lernen	1074
MXNet	1074
MXNet Trainer	1081
Model Monitor	1082
NTM	1083
Neo Bildklassifizierung	1083
Neo MXNet	1083
Neo PyTorch	1084
Neo Tensorflow	1086
Neo XGBoost	1087

Objekterkennung	1087
Object2Vec	1088
PCA	1088
PyTorch	1089
PyTorch Neuron	1099
PyTorch Compiler für Schulungen	1099
Random Cut Forest	1100
Strahl PyTorch	1100
Scikit-learn	1101
Semantische Segmentierung	1103
Seq2Seq	1104
Spark	1104
SparkML Serving	1105
TensorFlow	1106
Tensorflow Coach	1129
Tensorflow Inferentia	1131
Tensorflow Ray	1132
VW	1134
XGBoost	1135
Kanada (Zentral)	1139
AutoGluon	1141
BlazingText	1144
Chainer	1144
Clarify	1145
DJL DeepSpeed	1146
Data Wrangler	1147
Debugger	1147
DeepAR-Prognosen	1148
Factorization Machines	1148
Hugging Face	1149
IP Insights	1155
Bildklassifizierung	1155
Inferenz MXNet	1155
Inferenz PyTorch	1156
K-Means	1157
KNN	1157

LDA	1158
Lineares Lernen	1158
MXNet	1159
MXNet Trainer	1165
Model Monitor	1166
NTM	1167
Neo Bildklassifizierung	1167
Neo MXNet	1167
Neo PyTorch	1168
Neo Tensorflow	1170
Neo XGBoost	1171
Objekterkennung	1171
Object2Vec	1172
PCA	1172
PyTorch	1173
PyTorch Neuron	1182
PyTorch Compiler für Schulungen	1182
Random Cut Forest	1183
Strahl PyTorch	1183
Scikit-learn	1184
Semantische Segmentierung	1186
Seq2Seq	1187
Spark	1187
SparkML Serving	1188
TensorFlow	1189
Tensorflow Coach	1211
Tensorflow Inferentia	1212
Tensorflow Ray	1213
VW	1215
XGBoost	1216
China (Peking)	1219
AutoGluon	1221
BlazingText	1222
Chainer	1223
Clarify	1224
DJL DeepSpeed	1224

Data Wrangler	1225
Debugger	1226
DeepAR-Prognosen	1226
Factorization Machines	1227
Hugging Face	1227
IP Insights	1233
Bildklassifizierung	1234
Inferenz MXNet	1234
Inferenz PyTorch	1235
K-Means	1236
KNN	1236
Lineares Lernen	1236
MXNet	1237
MXNet Trainer	1243
Model Monitor	1244
NTM	1245
Neo Bildklassifizierung	1245
Neo MXNet	1245
Neo PyTorch	1246
Neo Tensorflow	1248
Neo XGBoost	1249
Objekterkennung	1249
Object2Vec	1250
PCA	1250
PyTorch	1251
PyTorch Neuron	1259
Random Cut Forest	1260
Scikit-learn	1260
Semantische Segmentierung	1262
Seq2Seq	1263
Spark	1263
SparkML Serving	1264
TensorFlow	1265
Tensorflow Coach	1287
Tensorflow Inferentia	1289
Tensorflow Ray	1290

XGBoost	1291
China (Ningxia)	1295
AutoGluon	1297
BlazingText	1299
Chainer	1299
Clarify	1300
DJL DeepSpeed	1301
Data Wrangler	1302
Debugger	1302
DeepAR-Prognosen	1303
Factorization Machines	1303
Hugging Face	1304
IP Insights	1310
Bildklassifizierung	1310
Inferenz MXNet	1310
Inferenz PyTorch	1311
K-Means	1312
KNN	1313
Lineares Lernen	1313
MXNet	1313
MXNet Trainer	1321
Model Monitor	1321
NTM	1322
Neo Bildklassifizierung	1322
Neo MXNet	1323
Neo PyTorch	1323
Neo Tensorflow	1325
Neo XGBoost	1326
Objekterkennung	1327
Object2Vec	1327
PCA	1328
PyTorch	1328
PyTorch Neuron	1337
Random Cut Forest	1338
Scikit-learn	1338
Semantische Segmentierung	1341

Seq2Seq	1341
Spark	1342
SparkML Serving	1343
TensorFlow	1343
Tensorflow Coach	1370
Tensorflow Inferentia	1372
Tensorflow Ray	1373
XGBoost	1374
Europa (Frankfurt)	1380
AutoGluon	1381
BlazingText	1384
Chainer	1385
Clarify	1385
DJL DeepSpeed	1386
Data Wrangler	1387
Debugger	1388
DeepAR-Prognosen	1388
Factorization Machines	1388
Hugging Face	1389
IP Insights	1395
Bildklassifizierung	1395
Inferenz MXNet	1395
Inferenz PyTorch	1396
K-Means	1397
KNN	1397
LDA	1398
Lineares Lernen	1398
MXNet	1399
MXNet Trainer	1405
Model Monitor	1406
NTM	1407
Neo Bildklassifizierung	1407
Neo MXNet	1407
Neo PyTorch	1408
Neo Tensorflow	1410
Neo XGBoost	1411

Objekterkennung	1411
Object2Vec	1412
PCA	1412
PyTorch	1413
PyTorch Neuron	1422
PyTorch Compiler für Schulungen	1422
Random Cut Forest	1423
Strahl PyTorch	1423
Scikit-learn	1424
Semantische Segmentierung	1426
Seq2Seq	1427
Spark	1427
SparkML Serving	1428
TensorFlow	1429
Tensorflow Coach	1451
Tensorflow Inferentia	1452
Tensorflow Ray	1453
VW	1455
XGBoost	1456
Europa (Irland)	1459
AutoGluon	1461
BlazingText	1464
Chainer	1464
Clarify	1465
DJL DeepSpeed	1466
Data Wrangler	1467
Debugger	1467
DeepAR-Prognosen	1468
Factorization Machines	1468
Hugging Face	1469
IP Insights	1474
Bildklassifizierung	1475
Inferenz MXNet	1475
Inferenz PyTorch	1476
K-Means	1477
KNN	1477

LDA	1478
Lineares Lernen	1478
MXNet	1479
MXNet Trainer	1485
Model Monitor	1486
NTM	1487
Neo Bildklassifizierung	1487
Neo MXNet	1487
Neo PyTorch	1488
Neo Tensorflow	1490
Neo XGBoost	1491
Objekterkennung	1491
Object2Vec	1492
PCA	1492
PyTorch	1492
PyTorch Neuron	1502
PyTorch Compiler für Schulungen	1503
Random Cut Forest	1503
Strahl PyTorch	1504
Scikit-learn	1505
Semantische Segmentierung	1507
Seq2Seq	1507
Spark	1508
SparkML Serving	1509
TensorFlow	1509
Tensorflow Coach	1532
Tensorflow Inferentia	1534
Tensorflow Ray	1535
VW	1537
XGBoost	1538
Europa (London)	1542
AutoGluon	1544
BlazingText	1546
Chainer	1547
Clarify	1548
DJL DeepSpeed	1548

Data Wrangler	1549
Debugger	1550
DeepAR-Prognosen	1550
Factorization Machines	1551
Hugging Face	1551
IP Insights	1557
Bildklassifizierung	1558
Inferenz MXNet	1558
Inferenz PyTorch	1559
K-Means	1560
KNN	1560
LDA	1560
Lineares Lernen	1561
MXNet	1561
MXNet Trainer	1568
Model Monitor	1569
NTM	1569
Neo Bildklassifizierung	1569
Neo MXNet	1570
Neo PyTorch	1570
Neo Tensorflow	1572
Neo XGBoost	1573
Objekterkennung	1574
Object2Vec	1574
PCA	1574
PyTorch	1575
PyTorch Neuron	1584
PyTorch Compiler für Schulungen	1584
Random Cut Forest	1585
Strahl PyTorch	1585
Scikit-learn	1586
Semantische Segmentierung	1588
Seq2Seq	1589
Spark	1589
SparkML Serving	1590
TensorFlow	1591

Tensorflow Coach	1614
Tensorflow Inferentia	1616
Tensorflow Ray	1617
VW	1619
XGBoost	1619
Europa (Milan)	1624
AutoGluon	1625
BlazingText	1628
Chainer	1629
Clarify	1629
DJL DeepSpeed	1630
Data Wrangler	1631
Debugger	1632
DeepAR-Prognosen	1632
Factorization Machines	1632
Hugging Face	1633
IP Insights	1639
Bildklassifizierung	1639
Inferenz MXNet	1639
Inferenz PyTorch	1640
K-Means	1641
KNN	1641
Lineares Lernen	1642
MXNet	1642
MXNet Trainer	1649
Model Monitor	1650
NTM	1650
Neo Bildklassifizierung	1650
Neo MXNet	1651
Neo PyTorch	1651
Neo Tensorflow	1653
Neo XGBoost	1654
Objekterkennung	1655
Object2Vec	1655
PCA	1655
PyTorch	1656

PyTorch Neuron	1665
PyTorch Compiler für Schulungen	1665
Random Cut Forest	1666
Scikit-learn	1666
Semantische Segmentierung	1668
Seq2Seq	1669
Spark	1669
SparkML Serving	1670
TensorFlow	1671
Tensorflow Coach	1693
Tensorflow Inferentia	1694
Tensorflow Ray	1695
XGBoost	1697
Europa (Paris)	1701
AutoGluon	1703
BlazingText	1705
Chainer	1706
Clarify	1707
DJL DeepSpeed	1707
Data Wrangler	1708
Debugger	1709
DeepAR-Prognosen	1709
Factorization Machines	1710
Hugging Face	1710
IP Insights	1716
Bildklassifizierung	1717
Inferenz MXNet	1717
Inferenz PyTorch	1718
K-Means	1719
KNN	1719
Lineares Lernen	1719
MXNet	1720
MXNet Trainer	1726
Model Monitor	1727
NTM	1728
Neo Bildklassifizierung	1728

Neo MXNet	1728
Neo PyTorch	1729
Neo Tensorflow	1731
Neo XGBoost	1732
Objekterkennung	1732
Object2Vec	1733
PCA	1733
PyTorch	1733
PyTorch Neuron	1742
PyTorch Compiler für Schulungen	1743
Random Cut Forest	1743
Scikit-learn	1744
Semantische Segmentierung	1746
Seq2Seq	1746
Spark	1747
SparkML Serving	1748
TensorFlow	1749
Tensorflow Coach	1771
Tensorflow Inferentia	1773
Tensorflow Ray	1774
XGBoost	1775
Europa (Spain)	1779
AutoGluon	1780
BlazingText	1782
DeepAR-Prognosen	1783
Factorization Machines	1783
Hugging Face	1784
IP Insights	1789
Bildklassifizierung	1790
K-Means	1790
KNN	1791
Lineares Lernen	1791
MXNet	1791
NTM	1794
Objekterkennung	1795
Object2Vec	1795

PCA	1796
PyTorch	1796
PyTorch Neuron	1804
PyTorch Compiler für Schulungen	1804
Random Cut Forest	1805
Scikit-learn	1805
Semantische Segmentierung	1807
Seq2Seq	1808
TensorFlow	1808
XGBoost	1824
Europa (Stockholm)	1828
AutoGluon	1830
BlazingText	1833
Chainer	1833
Clarify	1834
DJL DeepSpeed	1835
Data Wrangler	1836
Debugger	1836
DeepAR-Prognosen	1837
Factorization Machines	1837
Hugging Face	1838
IP Insights	1844
Bildklassifizierung	1844
Inferenz MXNet	1844
Inferenz PyTorch	1845
K-Means	1846
KNN	1846
Lineares Lernen	1847
MXNet	1847
MXNet Trainer	1854
Model Monitor	1855
NTM	1855
Neo Bildklassifizierung	1855
Neo MXNet	1856
Neo PyTorch	1856
Neo Tensorflow	1858

Neo XGBoost	1859
Objekterkennung	1860
Object2Vec	1860
PCA	1860
PyTorch	1861
PyTorch Neuron	1870
PyTorch Compiler für Schulungen	1871
Random Cut Forest	1871
Scikit-learn	1872
Semantische Segmentierung	1874
Seq2Seq	1874
Spark	1875
SparkML Serving	1876
TensorFlow	1876
Tensorflow Coach	1898
Tensorflow Inferentia	1900
Tensorflow Ray	1901
XGBoost	1902
Europa (Zürich)	1906
AutoGluon	1907
BlazingText	1909
DeepAR-Prognosen	1910
Factorization Machines	1910
Hugging Face	1911
IP Insights	1916
Bildklassifizierung	1917
K-Means	1917
KNN	1918
Lineares Lernen	1918
MXNet	1918
NTM	1921
Objekterkennung	1922
Object2Vec	1922
PCA	1923
PyTorch	1923
PyTorch Neuron	1930

PyTorch Compiler für Schulungen	1931
Random Cut Forest	1931
Scikit-learn	1932
Semantische Segmentierung	1934
Seq2Seq	1934
TensorFlow	1934
XGBoost	1950
Naher Osten (Bahrain)	1954
AutoGluon	1955
BlazingText	1958
Chainer	1959
Clarify	1960
DJL DeepSpeed	1960
Data Wrangler	1961
Debugger	1962
DeepAR-Prognosen	1962
Factorization Machines	1963
Hugging Face	1963
IP Insights	1969
Bildklassifizierung	1970
Inferenz MXNet	1970
Inferenz PyTorch	1971
K-Means	1972
KNN	1972
Lineares Lernen	1972
MXNet	1973
MXNet Trainer	1979
Model Monitor	1980
NTM	1981
Neo Bildklassifizierung	1981
Neo MXNet	1981
Neo PyTorch	1982
Neo Tensorflow	1984
Neo XGBoost	1985
Objekterkennung	1985
Object2Vec	1986

PCA	1986
PyTorch	1987
PyTorch Neuron	1995
PyTorch Compiler für Schulungen	1996
Random Cut Forest	1997
Scikit-learn	1997
Semantische Segmentierung	1999
Seq2Seq	2000
Spark	2000
SparkML Serving	2001
TensorFlow	2002
Tensorflow Coach	2024
Tensorflow Inferentia	2025
Tensorflow Ray	2026
XGBoost	2028
Naher Osten (VAE)	2032
AutoGluon	2033
BlazingText	2035
DeepAR-Prognosen	2035
Factorization Machines	2036
Hugging Face	2036
IP Insights	2042
Bildklassifizierung	2043
K-Means	2043
KNN	2043
Lineares Lernen	2044
MXNet	2044
NTM	2047
Objekterkennung	2048
Object2Vec	2048
PCA	2049
PyTorch	2049
Random Cut Forest	2055
Scikit-learn	2055
Semantische Segmentierung	2057
Seq2Seq	2058

TensorFlow	2058
XGBoost	2072
Südamerika (São Paulo)	2075
AutoGluon	2077
BlazingText	2080
Chainer	2080
Clarify	2081
DJL DeepSpeed	2082
Data Wrangler	2083
Debugger	2083
DeepAR-Prognosen	2084
Factorization Machines	2084
Hugging Face	2085
IP Insights	2090
Bildklassifizierung	2091
Inferenz MXNet	2091
Inferenz PyTorch	2092
K-Means	2093
KNN	2093
Lineares Lernen	2094
MXNet	2094
MXNet Trainer	2101
Model Monitor	2102
NTM	2102
Neo Bildklassifizierung	2102
Neo MXNet	2103
Neo PyTorch	2103
Neo Tensorflow	2105
Neo XGBoost	2106
Objekterkennung	2107
Object2Vec	2107
PCA	2107
PyTorch	2108
PyTorch Neuron	2117
PyTorch Compiler für Schulungen	2117
Random Cut Forest	2118

Scikit-learn	2118
Semantische Segmentierung	2120
Seq2Seq	2121
Spark	2121
SparkML Serving	2122
TensorFlow	2123
Tensorflow Coach	2146
Tensorflow Inferentia	2147
Tensorflow Ray	2148
XGBoost	2150
AWS GovCloud (US-Ost)	2154
AutoGluon	2155
BlazingText	2158
DeepAR-Prognosen	2158
Factorization Machines	2159
Hugging Face	2159
IP Insights	2165
Bildklassifizierung	2165
K-Means	2166
KNN	2166
Lineares Lernen	2166
MXNet	2167
NTM	2170
Objekterkennung	2170
Object2Vec	2171
PCA	2171
PyTorch	2172
PyTorch Neuron	2179
Random Cut Forest	2180
Scikit-learn	2180
Semantische Segmentierung	2182
Seq2Seq	2182
TensorFlow	2183
XGBoost	2199
AWS GovCloud (US-West)	2203
AutoGluon	2205

BlazingText	2207
Chainer	2208
Clarify	2209
Debugger	2209
DeepAR-Prognosen	2210
Factorization Machines	2210
Hugging Face	2211
IP Insights	2216
Bildklassifizierung	2217
Inferenz MXNet	2217
Inferenz PyTorch	2218
K-Means	2219
KNN	2219
LDA	2220
Lineares Lernen	2220
MXNet	2221
MXNet Trainer	2227
NTM	2228
Neo Bildklassifizierung	2229
Neo MXNet	2229
Neo PyTorch	2230
Neo Tensorflow	2231
Neo XGBoost	2232
Objekterkennung	2233
Object2Vec	2233
PCA	2233
PyTorch	2234
PyTorch Neuron	2242
Random Cut Forest	2243
Scikit-learn	2243
Semantische Segmentierung	2245
Seq2Seq	2246
Spark	2246
SparkML Serving	2247
TensorFlow	2248
Tensorflow Coach	2270

Tensorflow Inferentia	2272
Tensorflow Ray	2273
XGBoost	2274
.....	mmcclxxix

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode

In den folgenden Themen sind der Docker-Registrierungspfad und andere Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep Learning Containers (DLC) aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von vorgefertigten Docker-Images SageMaker](#).

Verwenden Sie den Pfad wie folgt:

- Zum Erstellen eines Trainingsauftrags ([create_training_job](#)) geben Sie den Docker Registry-Pfad (TrainingImage) und den Trainingseingabemodus (TrainingInputMode) für das Trainings-Image an. Sie erstellen einen Trainingsauftrag zum Trainieren eines Modells mit einem bestimmten Datensatz.
- Um ein Modell ([create_model](#)) zu erstellen, geben Sie den Docker-Registrierungspfad (Image) für das Inferenz-Image () an. PrimaryContainer Image SageMaker KI startet Recheninstanzen für maschinelles Lernen, die auf der Endpunktconfiguration basieren, und stellt das Modell bereit, das die Artefakte (das Ergebnis des Modelltrainings) enthält.
- Um einen Modellmonitor zu erstellen, wählen Sie die AWS Region und dann Modellmonitor (Algorithmus) aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorgefertigter Amazon SageMaker AI Model Monitor-Container](#).

Note

Verwenden Sie für den Registry-Pfad das :1 Versions-Tag, um sicherzustellen, dass Sie eine stabile Version des Algorithmus/DLCs verwenden. Sie können ein Modell, das mithilfe eines Abbilds trainiert wurde, zuverlässig mit dem :1-Tag auf einem Inferenz-Image hosten, das den :1-Tag aufweist. Die Verwendung des :latest Tags im Registrierungspfad bietet Ihnen die meiste up-to-date Version des Algorithmus/DLC, kann jedoch zu Problemen mit der Abwärtskompatibilität führen. Vermeiden Sie die Verwendung des :latest-Tags für Produktionszwecke.

Important

Wenn Sie den SageMaker XGBoost AI-Bild-URI abrufen, verwenden Sie nicht :latest oder :1 für das Image-URI-Tag. Sie müssen eine der [unterstützten Versionen](#) angeben, um

den SageMaker KI-verwalteten XGBoost Container mit der nativen XGBoost Paketversion auszuwählen, die Sie verwenden möchten. Um die Paketversion zu finden, die in die SageMaker XGBoost AI-Container migriert wurde, wählen Sie aus und navigieren Sie AWS-Region dann zum Abschnitt XGBoost (Algorithmus).

Um den Registrierungspfad zu finden, wählen Sie die AWS Region und dann den Algorithmus oder DLC aus.

Themen

- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für USA Ost \(Ohio\) \(us-east-2\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für USA Ost \(Nord-Virginia\) \(us-east-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für USA West \(Nordkalifornien\) \(us-west-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für USA West \(Oregon\) \(us-west-2\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Afrika \(Kapstadt\) \(Kapstadt\) \(af-south-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Hongkong\) \(ap-east-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Hyderabad\) \(ap-south-2\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Jakarta\) \(ap-southeast-3\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Melbourne\) \(ap-southeast-4\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Mumbai\) \(ap-south-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Osaka\) \(ap-northeast-3\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Seoul\) \(ap-northeast-2\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Singapur\) \(ap-southeast-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Sydney\) \(ap-southeast-2\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik \(Tokio\) \(ap-northeast-1\)](#)
- [Docker Registry-Pfade und Beispielcode für Kanada \(Zentral\) \(ca-central-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für China \(Peking\) \(cn-north-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für China \(Ningxia\) \(cn-northwest-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa \(Frankfurt\) \(eu-central-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa \(Irland\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa \(London\) \(eu-west-2\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa \(Mailand\) \(eu-south-1\)](#)

- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa \(Paris\) \(eu-west-3\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa \(Spanien\) \(eu-south-2\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa \(Stockholm\) \(eu-north-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa \(Zürich\) \(eu-central-2\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für den Nahen Osten \(Bahrain\) \(me-south-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für den Nahen Osten \(VAE\) \(me-central-1\)](#)
- [Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Südamerika \(São Paulo\) \(sa-east-1\)](#)
- [Docker-Registrierungspfade und Beispielcode für AWS GovCloud \(US-East\) \(us-gov-east-1\)](#)
- [Docker-Registrierungspfade und Beispielcode für AWS GovCloud \(US-West\) \(us-gov-west-1\)](#)

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für USA Ost (Ohio) (us-east-2)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)

- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)

- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
east-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-east-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify', region='us-east-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
211330385671.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	0,22,1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
915447279597.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
566113047672.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='huggingface',region='us-east-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingfa	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-pytorch-trainin g:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-east-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo- mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-
east-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
007439368 137.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174 143.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174143.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
999911452149.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-east-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>				
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet',region='us-east-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
777275614652.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-2')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-east-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-east-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
007439368 137.dkr.ecr.us- east-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us- east-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-
east-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-east-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/	1.12.0	Training	GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
ray-container: ray-1.6.0-Torch- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
east-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
257758044 811.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us- east-2.amazo	1,2-1	1.2.1	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>				
257758044 811.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
257758044 811.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-east-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	Verarbeitung		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	Verarbeitung		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-east-2',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	3.3	Inferenz		
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.4	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>				
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-
east-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='us-east-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow:coach0.11.1- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <i><tag></i>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-east-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker- neo-tens orflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-neo-tens orflow:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-
east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-2', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für USA Ost (Nord-Virginia) (us-east-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)

- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:0.4-cpu-py38'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazo	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/blazingte xt:<tag>				

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-
east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:5.0.0-cpu-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-chainer:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-east-1', version='1.0', image_scope='processing')

# Output path
'205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='dj1-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dj1-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='us-east-1')
```

```
# Output path
'663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:1.x'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-1')

# Output path
'503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-east-1')

# Output path
'522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-
east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:2.4.1-
transformers4.4.2-gpu-py37'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface	4.17,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='us-east-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```



```
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:1.5.1-inf-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-
east-1', version='1.9', py_version='py3')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:1.9-inf-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo	1.9	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>				
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733 822.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-1')

# Output path
'766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='us-east-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:1.4.1-cpu-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mxnet-inf erence:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- -mxnet-serving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-
east-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-cpu-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-east-1')
```

```
# Output path
'156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:latest'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:1.8-cpu-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Output path

'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:1.6-cpu-py3'

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-inference- pytorch:<tag>				
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-
east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

```
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:1.15.3-cpu-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker- inference-tensorf low:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker- inference-tensorf low:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo',region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:latest'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
785573368785.dkr.e cr.us-east-1.amazo	brandneue	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/xgboost-n eo:<tag>				

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/object2vec: <i><tag></i>				

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:1.8.0-cpu-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazon.aws.com/pytorch-neuron:1.10.2-neuron-py37-
sdk1.19.0-ubuntu18.04'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.12.0-gpu-py38-
cu113-ubuntu20.04-sagemaker'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	Training	GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch-cpu-py36'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-Torch- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn',region='us-east-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1-cpu-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
683313688 378.dkr.ecr.us-	1.2-1	1.2.1	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>				
683313688 378.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
683313688 378.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
683313688 378.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='us-east-1')
```

```
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:1'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-east-1', version='3.0', image_scope='processing')

# Output path
```

```
'173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.0-cpu'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	Verarbeitung		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	Verarbeitung		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	Verarbeitung		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-east-1',version='2.4')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	Inferenz		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	Inferenz		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:1.12.0-cpu'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: g:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: g:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: g:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: g:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-cpu-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazo	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ sagemaker-rl- coach-containe r:coach-1.0.0-tf- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:coa ch0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-east-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:1.15.0-inf-py3'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
785573368 785.dkr.ecr.us-	2.5.2	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>				
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf-cpu-py36'
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <tag>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-
east-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```



```
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0-cpu'
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-1', version='1.5-1')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.5-1'
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für USA West (Nordkalifornien) (us-west-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)

- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)

- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazo	0.6.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify',region='us-west-1',version='1.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
740489534195.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1,0	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/sagemaker -clarify-processin g:<tag>				

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <tag>	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
685455198 987.dkr.ecr.us-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/forecasti ng-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/factoriza tion-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingfa	4.17,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-west-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
710691900526.dkr.ecr.us-	1.8	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.8	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo-pytorch:<tag>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='knn',region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-
west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mxnet-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-west-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
890145073186.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='us-west-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-inference- pytorch:<tag>				
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-tensorflow: low:<tag>				

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object-detection: eo:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-1.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>				

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-Torch-<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
ray-0.8.5-torch- <tag>				

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn',region='us-
west-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='seq2seq',region='us-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
t-1.amazonaws.com/ seq2seq:<tag>				

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-
west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	Verarbeitung		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker	2.4	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
-spark-processing: <tag>				

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='us-west-1', version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
746614075 791.dkr.ecr.us-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	Inferenz		
746614075 791.dkr.ecr.us-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	Inferenz		
746614075 791.dkr.ecr.us-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-west-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-trainin g:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='us-west-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-containe	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
r:coach-1.0.0-tf- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:coa ch0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	2.5.2	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker -neo-tens orflow:<tag>				
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.us-	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.us- west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='us-west-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
632365934 929.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
632365934 929.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für USA West (Oregon) (us-west-2)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)

- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)

- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-west-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
306415355426.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	0,22,1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
156387875391.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingfa	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-pytorch-trainin g:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo- mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='us-
west-2',version='1.9',py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
301217895 009.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318 107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
266724342769.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='linear-learner',region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='mxnet',region='us-west-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet', region='us-west-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
159807026194.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-west-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
301217895 009.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo:tag	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-west-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference- eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/	1.12.0	Training	GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
ray-container: ray-1.6.0-Torch- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo	1,2-1	1.2.1	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>				
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-west-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	Verarbeitung		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	Verarbeitung		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-west-2',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	3.3	Inferenz		
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.4	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>				
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-
west-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-west-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow:coach0.11.1- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:Trainer 0,10- <i><tag></i>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-west-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-neo-tens orflow:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-
west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <tag>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <tag>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-west-2', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
433757028 032.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
433757028 032.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
246618743 249.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Afrika (Kapstadt)

(Kapstadt) (af-south-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)

- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='af-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz	0.7.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/autogluon-training:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='af-
south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='af-south-1',version='1.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
811711786498.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0,22,1	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amaz	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
143210264188.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
143210264188.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
314341159256.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='af-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='af-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='af-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='af-south-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-ei a:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet', region='af-south-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
875698925577.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='af-south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='af-south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>				
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='af-
south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='af-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com/ pytorch-training: <tag>				
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='af-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='af-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='af-south-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemake	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
r-spark-processing :<tag>				
309385258863.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.1	Verarbeitung		
309385258863.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.0	Verarbeitung		
309385258863.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='af-south-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
510948584623.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-sparkml-serving: <tag>	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	Inferenz		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='af-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-training:<tag>				
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /tensorflow- inference-gravi ton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: low:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='af-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
Trainer 0.11.0- <tag>				
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='af-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='af-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
313743910 680.dkr.ecr.af-	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.6.5- <i><tag></i>				
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <i><tag></i>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='af-south-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
455444449 433.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
455444449 433.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Hongkong) (ap-east-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)

- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	0.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/autogluon-inference:<tag>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ap-east-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533634.dkr.ecr.ap-	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify', region='ap-east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
098760798382.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	0,22,1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
199566480951.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='huggingface',region='ap-east-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingfa	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-pytorch-trainin g:<tag>				
871362719292.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,26,0	Inferenz		
871362719292.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,26,0	Inferenz		
871362719292.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.17,0	Training		
871362719292.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.17,0	Training		
871362719292.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo- mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-
east-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385 809.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mxnet-training:<tag>				
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
001633400207.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-east-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-inference- pytorch:<tag>				
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-
east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- inference-tensorf low:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-tensorflow: low:<tag>				

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap-	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-1.amazons.com/ pytorch-training- neuron:<tag>				

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazons.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazons.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385809.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/semantic- segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
286214385 809.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
east-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
732049463269.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/sagemaker -spark-processing: <tag>	3.2	Verarbeitung		
732049463269.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/sagemaker -spark-processing: <tag>	3.1	Verarbeitung		
732049463269.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/sagemaker -spark-processing: <tag>	3.0	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving', region='ap-east-1', version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	3.3	Inferenz		
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.4	Inferenz		
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow- inference:<tag>				
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='ap-
east-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:Trainer 0,10- <i><tag></i>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-neo-tens orflow:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <i><tag></i>				
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-east-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
286214385 809.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
286214385 809.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
651117190 479.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Hyderabad) (ap-south-2)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR-Prognosen \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Objekterkennung \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-  
south-2',image_scope='inference',version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/autogluon-training:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='ap-south-2')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/blazingtex:<tag>	1	Inferenz, Training		

DeepAR-Prognosen (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-
south-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingf	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ace-pytorch-inference:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/ipinsigh ts:<tag>				

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-south-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/ ntm:<tag>				

Objekterkennung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amaz	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com /pytorch- inference:<tag>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference- eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron: <i><tag></i>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-south-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='seq2seq',region='ap-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='tensorflow',region='ap-south-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /tensorflow- inference-gravi ton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-south-2', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amaz	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Jakarta) (ap-southeast-3)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Objekterkennung \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.7.0	Inferenz		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	Inferenz		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify',region='ap-southeast-3',version='1.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
705930551576.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sage	1,0	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
maker-clarify-processing:<tag>				

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <tag>	0,22,1	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <tag>	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/forecasting-deepar: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/fact	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
orization-machines :<tag>				

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-
southeast-3', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	Training		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4,26,0	Inferenz		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/	4.17,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
huggingface-pytorch-training:<tag>				
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17,0	Training		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.17,0	Inferenz		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	Training		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-ec2-training:<tag>	4.10.2	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-ec2-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.6.1	Training		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.6.1	Training		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.6.1	Training		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ipin sights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/imag e-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/linear-learner: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669540362728.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Objekterkennung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
southeast-3', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/pytorch- inference:<tag>				
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='randomcutforest',region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
southeast-3',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-3', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.2	Verarbeitung		
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-3',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
951798379941.dkr.e cr.ap-southeast-3.	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>				

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-3', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Melbourne) (ap-southeast-4)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR-Prognosen \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Objekterkennung \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-4', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

DeepAR-Prognosen (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/factorization-machines: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-4', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.26.0	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-t	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ensorflow-inferenc e:<tag>				
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17,0	Training		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17,0	Training		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.17,0	Inferenz		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:tag	4.12.3	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:tag	4.12.3	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-inference:tag	4.12.3	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:tag	4.11.0	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:tag	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.6.1	Training		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.6.1	Training		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.6.1	Training		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.6.1	Training		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-aws-training:<tag>	4.5.0	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-aws-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
southeast-4', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Objekterkennung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/object-detection:<tag>				

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object2vec',region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pca',region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
southeast-4', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/pytorch- inference:<tag>				
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/pytorch- trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-southeast-4', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-4', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-4', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>				
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Mumbai) (ap-south-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)

- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ap-
south-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
south-1',version='1.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
452307495513.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
904829902805.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='ap-south-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='ap-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
/mxnet-inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-ei a:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
126357580389.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
south-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
south-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>				
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-tensor flow:<tag>				
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-tensor flow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763008648453.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/xgboost- neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object2vec',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pca',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
south-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
/pytorch- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.e cr.ap-south-1.amaz	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/randomcu tforest:<tag>				

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-1.6.0-Torch- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/	1,0-1	1.0.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='seq2seq',region='ap-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/seq2seq: <tag>				

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-
south-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
105495057255.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.2	Verarbeitung		
105495057255.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.1	Verarbeitung		
105495057255.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.0	Verarbeitung		
105495057255.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/sagemake	2.4	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
r-spark-processing :<tag>				

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-south-1', version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenz		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenz		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
south-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /tensorflow- inference-gravi ton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-
south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- coach-contain er:coach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:co ach0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow:	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
Trainer 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763008648 453.dkr.ecr.ap-	2.5.2	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>				
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-south-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-south-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
991648021 394.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
991648021 394.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Osaka) (ap-northeast-3)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)

- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.7.0	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.1	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3.	0.5.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/blaz ingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
northeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
912233562940.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-clarify-proc essing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3.	0,22,1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
913387583493.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-data-wrangler- container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
913387583493.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-data-wrangler- container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
479947661362.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-debugger-rul es:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/fore casting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/fact orization-machines :<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-  
northeast-3', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
huggingface-pytorch-training:<tag>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-training:<tag>	4.12.3	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.11.0	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.11.0	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.11.0	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.10.2	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.10.2	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.10.2	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training: <tag>	4.6.1	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <tag>	4.6.1	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-inference: <tag>	4.6.1	Inferenz		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <tag>	4.5.0	Training		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training: <tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.4.2	Training		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ipin sights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-mxnet',region='ap-northeast-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-
northeast-3', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/line-ar-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
northeast-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/mxnet- training:<tag>				
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-mxn et-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
990339680094.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ntm: <tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-northeast-3', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-northeast-3', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>				
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-
northeast-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
northeast-3', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
amazonaws .com/pytorch- training:<tag>				
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference-grav- iton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- training-neuro n:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='randomcutforest', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
northeast-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/seq2 seq:<tag>				

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-3',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='tensorflow',region='ap-northeast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/tensorflow- inference:<tag>				
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-northeast-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
925152966 179.dkr.ecr.ap-	2.5.2	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo -tensorfl ow:<tag>				
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo -tensorfl ow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-northeast-3',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Seoul) (ap-northeast-2)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)

- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.7.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='chainer',
    region='ap-northeast-2',
    version='5.0.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
northeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
263625296855.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-clarify-proc essing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
131546521161.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-data-wrangler- container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
131546521161.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-data-wrangler- container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
578805364391.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-debugger-rul es:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
204372634319.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/fore casting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/fact orization-machines :<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-  
northeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
huggingface-pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ipin sights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-northeast-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-
northeast-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
293181348795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='linear-learner',region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='mxnet',region='ap-northeast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
northeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxne- t-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach-0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='model-monitor',
    region='ap-northeast-2'
)
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
709848358524.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ntm: <tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
151534178276.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/	brandneue	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
image-classification-neo:<tag>				

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>				
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-
northeast-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-2')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
northeast-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
amazonaws .com/pytorch- training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference-grav- iton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-
northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-Torch- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
northeast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.2	Verarbeitung		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-2',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
366743142698.dkr.e cr.ap-northeast-2.	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenz		
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-northeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-
northeast-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-coach- container:co ach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
northeast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflo w:ray0.5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: strahlen0.5- <tag>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
northeast-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-northeast-2', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
306986355 934.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
306986355 934.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
366743142 698.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Singapur) (ap-southeast-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)

- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-
southeast-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xla
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
southeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
834264404009.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-clarify-proc essing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/djl- inference:0.22.1-d eepspeed0.8.3-cu11 8- <tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/djl- inference: 0.21.0-ti	0,21,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
efe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/djl- inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/djl- inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
119527597002.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-data-wrangler- container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
119527597002.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage	1.x	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
maker-data-wrangler-container:<tag>				

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
972752614525.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/factorization-machines: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.26.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-training:<tag>	4.17.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:tag	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:tag	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:tag	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:tag	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-inference:tag	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ipinsights: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/imag e-classification:<tag>				

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-
southeast-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='ap-
southeast-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/knn: <tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/lda: <tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/mxnet- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet',region='ap-
southeast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
245545462676.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>				
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow: <tag>				
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
southeast-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/pytorch- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```


Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training-neuro n:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch-	1.12.0	Training	GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
trcomp-trainin g:<tag>				

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-southeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-Torch- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
southeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
semantic-segm entation:<tag>				

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
759080221371.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
121021644041.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	Inferenz		
121021644041.dkr.e cr.ap-southeast-1.	2.4	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-coach- container:co ach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo -tensorflow ow:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo -tensorflow ow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
southeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflo w:ray0.5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: strahlen0.5- <tag>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-1', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
475088953 585.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
475088953 585.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Sydney) (ap-southeast-2)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)

- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,4,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-
southeast-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-chai ner:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-chai ner:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-chai ner:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
southeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
007051062584.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-clarify-proc essing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/djl- inference:0.22.1-d eepspeed0.8.3-cu11 8- <tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/djl- inference: 0.21.0-ti	0,21,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
efe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/djl- inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/djl- inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
422173101802.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-data-wrangler- container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
422173101802.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage	1.x	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
maker-data-wrangler-container:<tag>				

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
184798709955.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
514117268639.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/factorization-machines: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.26.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-training:<tag>	4.17.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:tag	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:tag	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:tag	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:tag	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-inference:tag	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ipinsights: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/imag e-classification:<tag>				

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-
southeast-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='ap-
southeast-2',version='1.9',py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='knn',region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/knn: <tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='lda',region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
297031611018.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/lda: <tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/mxnet- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet',region='ap-
southeast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
563025443158.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>				
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow: <tag>				
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
544295431143.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/obje ct-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object2vec',region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/obje ct2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pca',region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pca: <tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
southeast-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/pytorch- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training-neuro n:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch-	1.12.0	Training	GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
trcomp-trainin g:<tag>				

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-southeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-Torch- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
southeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
440695851116.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-2',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
783357654285.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	Inferenz		
783357654285.dkr.e cr.ap-southeast-2.	2.4	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-coach- container:co ach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-southeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflo w:ray0.5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: strahlen0.5- <tag>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-2', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
544295431 143.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
544295431 143.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Asien-Pazifik (Tokio) (ap-northeast-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)

- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,4,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-
northeast-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
northeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
377024640650.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-clarify-proc essing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/djl- inference:0.22.1-d eepspeed0.8.3-cu11 8- <tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/djl- inference: 0.21.0-ti	0,21,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
efe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/djl- inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/djl- inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
649008135260.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-data-wrangler- container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
649008135260.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage	1.x	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
maker-data-wrangler-container:<tag>				

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
430734990657.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
633353088612.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/factorization-machines: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.26.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-training:<tag>	4.17.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:tag	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-training:tag	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:tag	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:tag	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-ecr-inference:tag	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-aws-inference:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ipinsights: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com/imag e-classification:<tag>				

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-
northeast-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='ap-
northeast-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/knn: <tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
258307448986.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/lda: <tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-northeast-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/mxnet- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet',region='ap-
northeast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
574779866223.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
northeast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
northeast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1.	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>				
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow: <tag>				
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
northeast-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/pytorch- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- training-neuro n:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch-	1.13.1	Training	GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
trcomp-trainin g:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/pytorch- trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='randomcutforest',region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
351501993468.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/rand omcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ray-pytorch',region='ap-  
northeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-Torch- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
northeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-	1.2-1	1.2.1	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>				
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
411782140378.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sage	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
354813040037.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenz		
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-northeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/tensorflow-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='ap-
northeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-coach- container:co ach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
northeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='ap-northeast-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflo w:ray0.5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: strahlen0.5- <tag>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
northeast-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-northeast-1', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
501404015 308.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
501404015 308.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker Registry-Pfade und Beispielcode für Kanada (Zentral) (ca-central-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)

- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)

- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ca-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.am	0.6.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ca-central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify', region='ca-central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
675030665977.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	1,0	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/sagemaker-clarify-proces sing:<tag>				

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <tag>	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
557239378090.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
557239378090.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
519511493484.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules: <i><tag></i>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
factorization-machines:<tag>				

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ca-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
gface-pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='ca-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ca-central-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/linear-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ca-
central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving: <tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving: <tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ca-central-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
536280801234.dkr.ecr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ca-
central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-mxne t:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ca-
central-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>				
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ca-central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-tens orflow:<tag>				
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-tens orflow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo',region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
464438896020.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/xgboos t-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object-detection',region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ca-
central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/pytorch- inference-gravit on:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.c om/pytorch- inference-gravit on:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor- ch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ca-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-Torch- <i><tag></i>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn',region='ca-central-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.c	1.2-1	1.2.1	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ca-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/seq2seq: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ca-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	Verarbeitung		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<tag>	3.0	Verarbeitung		
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ca-central-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-sparkml-servin g:<tag>	3.3	Inferenz		
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-sparkml-servin g:<tag>	2.4	Inferenz		
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am	2.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/sagemaker-sparkml-servicing:<tag>				

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ca-central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow- inference-gra- viton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- tensorflow-scr- iptmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-scr- iptmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-scr iptmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-eia :<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagema ker-tenso rflow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagema ker-tenso rflow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ca-
central-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl- coach-conta iner:coach-1.0.0- tf- <i><tag></i>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-te nsorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-rl-te nsorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-rl-te nsorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-rl-te nsorflow: Trainer 0,10- <i><tag></i>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ca-
central-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-neo-t ensorflow:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-neo-t ensorflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ca-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er:ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain- er:ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain- er:ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ca-central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ca-central-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
om/sagemaker- xgboost:<tag>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
341280168 497.dkr.ecr.ca-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für China (Peking) (cn-north-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)

- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)

- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
north-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>				
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-chai ner:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-
north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
122526803553.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/sagem aker-clarify-proce ssing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0,22,1	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger',region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
618459771430.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='cn-north-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggi	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ngface-pytorch-training:<tag>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='cn-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo- mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch', region='cn-
north-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='cn-north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mxnet-training :<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training :<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training :<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-serving :<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-serving :<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cn-north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet: Trainer0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
453000072557.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='cn-north-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='cn-north-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amaz	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com.cn/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>				
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='cn-
north-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-ten sorflow:<tag>				
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- inference-ten sorflow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
472730292857.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/xgboo st-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-
north-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-training:<tag> 727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe rence:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/pytorch- inference-gravi ton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe rence:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/rando mcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cn-  
north-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='cn-north-1')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='cn-north-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
aker-spark-process ing:<tag>				
671472414489.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/sagem aker-spark-process ing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
671472414489.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/sagem aker-spark-process ing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
671472414489.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/sagem aker-spark-process ing:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='cn-north-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
450853457545.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/sagem aker-sparkml-servi ng:<tag>	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenz		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='cn-north-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-inference:<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-in ference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-in ference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-gr aviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-se rving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-se rving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='cn-north-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn-	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl-t ensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>				
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='cn-  
north-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
neo-tensorflo w:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='cn-
north-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow : strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.5.3- <i><tag></i>				
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow : strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='cn-north-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>				
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
390948362 332.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
390948362 332.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für China (Ningxia) (cn-northwest-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)

- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
northwest-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.7.0	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/	0.6.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
autogluon-inference :<tag>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.6.1	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.5.2	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.4.3	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.4.2	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0,4,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference: <i><tag></i>	0.3.2	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference: <i><tag></i>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/blazingtext: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-northwest-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-
northwest-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
122578899357.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <tag>	0,22,1	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0,20,0 -	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249157047649.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-data-wran gler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
249157047649.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-data-wran gler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
658757709296.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='cn-northwest-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17,0	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.17,0	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.11.0	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.11.0	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.10.2	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.10.2	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.10.2	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.10.2	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.5.0	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.5.0	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.4.2	Training		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-ml', region='cn-northwest-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-pytorch',
    region='cn-northwest-1',
    version='1.9',
    py_version='py3')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s	1.9	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
agemaker-neo-pytorch:<tag>				
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='cn-northwest-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia :<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia :<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet-ser ving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia :<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet-ser ving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='cn-
northwest-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- mxnet:coach0.11 .0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
453252182341.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ntm',region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification-neo',region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/	brandneue	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
image-classification-neo:<tag>				

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='cn-northwest-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='cn-northwest-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference- pytorch:<tag>				
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='cn-
northwest-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference -tensorfl ow:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference -tensorfl ow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='cn-northwest-1')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-northwest-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-e ia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training-ne uron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws .com.cn/randomcutf orest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='cn-  
northwest-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
451049120 500.dkr.ecr.cn-	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ semantic-segmentati on:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-northwest-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='cn-northwest-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	Verarbeitung		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.	2.4	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
amazonaws.com.cn/ sagemaker-spark-pro cessing:<tag>				

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='cn-northwest-1', version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
451049120500.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-sparkml-s erving:<tag>	3.3	Inferenz		
451049120500.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-sparkml-s erving:<tag>	2.4	Inferenz		
451049120500.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-sparkml-s erving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='cn-
northwest-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow- training:<tag> 727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t tensorflow- training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-gravito n:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w-scriptm ode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- w-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- w-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- serving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w-scriptm ode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- serving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w-scriptm ode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow w:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow w:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow w:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflo w:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow: w:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow: w:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='cn-northwest-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
.com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
amazonaws .com.cn/s agemaker- neo-tenso rflow:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='cn-
northwest-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray0 .6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:	0.6	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
strahlen0.6- <tag>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray0 .5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: strahlen0.5- <tag>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='cn-northwest-1', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-	1.7-1	1,7.4	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
387376663 083.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/x gboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
387376663 083.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/x gboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa (Frankfurt) (eu-central-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
813361260812.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/blazin gtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-chain er:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-chain er:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-chain er:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eu-central-1',version='1.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
017069133835.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-ti	0,21,0	Inferenz		
efe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.am	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler',region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
482524230118.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules: <i><tag></i>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
495149712605.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='eu-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='eu-central-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
353608530281.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/linear-learner	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/linear-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving: <tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving: <tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-central-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
048819808253.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <i><tag></i>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eu-central-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-pytorch: <i><tag></i>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.am	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>				
746233611 703.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-pyto rch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-tens orflow:<tag>				
746233611 703.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-tens orflow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
746233611703.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/xgboos t-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-
central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/pytorch- inference-gravit on:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor- ch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-pytor ch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-Torch- <i><tag></i>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.c	1.2-1	1.2.1	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
om/sagemaker- scikit-learn:<tag>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
492215442 770.dkr.ecr.eu-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
492215442 770.dkr.ecr.eu-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
906073651304.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	Verarbeitung		
906073651304.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<tag>	3.0	Verarbeitung		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-central-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-sparkml-servin g:<tag>	3.3	Inferenz		
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-sparkml-servin g:<tag>	2.4	Inferenz		
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am	2.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/sagemaker-sparkml-servicing:<tag>				

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow- inference-gra- viton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-scr- iptmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-scr- iptmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-ser- ving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-scr iptmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-eia :<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagema ker-tenso rflow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagema ker-tenso rflow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.c om/sagemaker-tenso rflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-
central-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl- coach-conta iner:coach-1.0.0- tf- <i><tag></i>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-te nsorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-rl-te nsorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-rl-te nsorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-rl-te nsorflow: Trainer 0,10- <i><tag></i>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-
central-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
746233611 703.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-neo-t ensorflow:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-neo-t ensorflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ray-tensorflow',region='eu-
central-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er:ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain- er:ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain- er:ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='vw',
    region='eu-central-1',
    version='8.7.0',
    image_scope='training'
)
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-central-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa (Irland)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)

- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
131013547314.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	1,0	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/sagemaker -clarify-processin g:<tag>				

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <tag>	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
929884845 733.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
224300973850.dkr.e cr.eu-west-1.amazo naws.com/forecasti ng-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466558.dkr.e cr.eu-west-1.amazo naws.com/factoriza tion-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eu-west-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
802834080501.dkr.ecr.eu-	1.8	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>				
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-pytorch',
    region='eu-west-1',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.8	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo-pytorch:<tag>				
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466 558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
999678624901.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-
west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mxnet-inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-west-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
468650794304.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='eu-west-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-inference- pytorch:<tag>				
802834080 501.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-tensorflow: low:<tag>				

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu-	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-1.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>				

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-Torch-<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
ray-0.8.5-torch- <tag>				

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='seq2seq',region='eu-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
t-1.amazonaws.com/ seq2seq:<tag>				

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-
west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	Verarbeitung		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker	2.4	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
-spark-processing: <tag>				

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='eu-west-1', version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	Inferenz		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	Inferenz		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-west-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-trainin g:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-containe	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
r:coach-1.0.0-tf- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:coa ch0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	2.5.2	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker -neo-tens orflow:<tag>				
802834080 501.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.eu-	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-west-1', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
685385470 294.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
685385470 294.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa (London) (eu-west-2)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)

- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)

- [VW \(Algorithmus\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/autogluon- inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/autogluon- training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/autogluon- inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/autogluon- training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/autogluon- inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/autogluon- training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/autogluon- inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-west-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
440796970383.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	0,22,1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
250201462417.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-2')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='huggingface',region='eu-west-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingfa	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-pytorch-trainin g:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo- mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-pytorch',
    region='eu-west-2',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444 149.dkr.ecr.eu-wes t-2.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>				
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet',region='eu-west-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749857270468.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-west-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-
west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo:tag	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-west-2')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='randomcutforest',region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ray-pytorch',region='eu-west-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-Torch- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0,8.5	Training	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.2-1	1.2.1	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-west-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
-spark-processing: <tag>				
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	Verarbeitung		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	Verarbeitung		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-2',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenz		
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-west-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-trainin g:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow:coach0.11.1- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:Trainer 0,10- <i><tag></i>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-west-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-neo-tens orflow:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-
west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
462105765 813.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	Training	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-	0.8.2	Training	CPU, GPU	py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <tag>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

VW (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	Training		

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-west-2', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
644912444 149.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
644912444 149.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa (Mailand) (eu-south-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)

- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz	0.7.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/autogluon-training:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eu-south-1',version='1.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
638885417683.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0,22,1	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amaz	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
563282790590.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='eu-south-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='eu-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-pytorch',
    region='eu-south-1',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-south-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-ei a:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet', region='eu-
south-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- mxnet:coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- mxnet: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
933208885752.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>				
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-
south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com/ pytorch-training: <tag>				
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-south-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemake	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
r-spark-processing :<tag>				
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.1	Verarbeitung		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.0	Verarbeitung		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-south-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	Inferenz		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-training:<tag> 692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /tensorflow- inference-gravi ton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: low:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
Trainer 0.11.0- <tag>				
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='eu-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
048378556 238.dkr.ecr.eu-	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.6.5- <i><tag></i>				
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <i><tag></i>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-south-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
257386234 256.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
257386234 256.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa (Paris) (eu-west-3)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)

- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
west-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	0.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/autogluon-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-west-3',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
341593696636.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	0,22,1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	Verarbeitung		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger',region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
447278800020.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='huggingface',region='eu-west-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingfa	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-pytorch-trainin g:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-3', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo- mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='eu-
west-3',version='1.9',py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-west-3',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680080141114.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-3', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='eu-west-3',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-inference- pytorch:<tag>				
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-
west-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- inference-tensorf low:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-tensorflow: low:<tag>				

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object-detection: eo:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-3', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu-	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
west-3.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>				

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-3')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
749696950 732.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-  
west-3',version='3.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
136845547031.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/sagemaker -spark-processing: <tag>	3.2	Verarbeitung		
136845547031.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/sagemaker -spark-processing: <tag>	3.1	Verarbeitung		
136845547031.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/sagemaker -spark-processing: <tag>	3.0	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving', region='eu-west-3', version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	3.3	Inferenz		
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.4	Inferenz		
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
west-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-
west-3', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:Trainer 0,10- <i><tag></i>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
-neo-tens orflow:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-
west-3', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-west-3',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
749696950 732.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
749696950 732.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa (Spanien) (eu-south-2)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR-Prognosen \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Objekterkennung \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eu-south-2',image_scope='inference',version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/autogluon-training:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='eu-south-2')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/blazingtex:<tag>	1	Inferenz, Training		

DeepAR-Prognosen (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-
south-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingf	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ace-pytorch-inference:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/ipinsigh ts:<tag>				

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.e cr.eu-south-2.amaz onaws.com/image-cl assification:<tag>	1	Inferenz, Training		

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.e cr.eu-south-2.amaz onaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-south-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/ ntm:<tag>				

Objekterkennung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amaz	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com /pytorch- inference:<tag>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference- eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron: <i><tag></i>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.e cr.eu-south-2.amaz onaws.com/randomcu tforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-  
south-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-south-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-south-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com/ tensorflow-infer- nce:<tag>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infer- nce:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infer- nce:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infer- nce:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini- ng:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /tensorflow- inference-gravi ton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-south-2', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa (Stockholm) (eu-north-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)

- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
north-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763603941244.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	1,0	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/sagemake r-clarify-processi ng:<tag>				

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/djl-infe rence:0.22.1-deeps peed0.8.3-cu118- <tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/djl-infe rence: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/djl-infe rence: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <tag>	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
314864569078.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
factorization-mac hines:<tag>				

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-
north-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/huggingf ace-pytorch-traini ng:<tag>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/huggingf ace-pytorch-infere nce:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/huggingf ace-tensorflow-inf erence:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/huggingf	4.17,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ace-pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-mxnet',region='eu-north-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-pytorch',
    region='eu-north-1',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-north-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-ei a:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet',region='eu-  
north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- mxnet:coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- mxnet: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
895015795356.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-north-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>				
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-north-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amaz	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com/ pytorch-training: <tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch-training-compiler',
    region='us-west-2',
    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='randomcutforest',
    region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.e cr.eu-north-1.amaz	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/randomcu tforest:<tag>				

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
north-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='seq2seq',region='eu-north-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/seq2seq: <tag>				

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-
north-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
330188676905.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.2	Verarbeitung		
330188676905.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.1	Verarbeitung		
330188676905.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.0	Verarbeitung		
330188676905.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/sagemake	2.4	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
r-spark-processing :<tag>				

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='eu-north-1', version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenz		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenz		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-north-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /tensorflow- inference-gravi ton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:Trainer 0,10- <i><tag></i>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-north-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
r-neo-ten sorflow:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-
north-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.5.3- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-north-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
669576153 137.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
669576153 137.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Europa (Zürich) (eu-central-2)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR-Prognosen \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Objekterkennung \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eu-central-2',image_scope='inference',version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	0,4,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/autogl uon-training:<tag>				
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.3.2	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.3.1	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

DeepAR-Prognosen (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-central-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	Inferenz		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
gface-pytorch-inference:<tag>				
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.11.0	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.11.0	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.11.0	Inferenz		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	Inferenz		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	Inferenz		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.6.1	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenz		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.5.0	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.5.0	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.4.2	Training		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.e cr.eu-central-2.am	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/ipinsights:<tag>				

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-central-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/ ntm:<tag>				

Objekterkennung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-central-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.am	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.c om/pytorch- inference-gravit on:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu-	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
central-2.am azonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>				

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-central-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-2')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-central-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow- inference-gra vito:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-central-2',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.c	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für den Nahen Osten (Bahrain) (me-south-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)

- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/autogluon-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='me-south-1')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/blazingtex:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='me-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-chainer:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify',region='me-south-1',version='1.0',image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
835444307964.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='djl-deepspeed', region='us-west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deeps	0,22,1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
peed0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <i><tag></i>	0,20,0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amaz	2.x	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer:<tag>				
376037874950.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer:<tag>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger',region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
986000313247.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='me-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ace-pytorch-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='me-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
836785723513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
836785723513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo- mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='me-
south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
/mxnet-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-ei a:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='me-south-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
607024016150.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
836785723513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='me-south-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='me-south-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch: <tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch: <tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>				
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
inference-tensor flow:<tag>				
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-tensor flow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
836785723513.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/xgboost- neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='me-
south-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
/pytorch- inference:<tag>				
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/	1.12.0	Training	GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	1.2-1	1.2.1	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='me-south-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='me-south-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemake	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
r-spark-processing :<tag>				
750251592176.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.1	Verarbeitung		
750251592176.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	3.0	Verarbeitung		
750251592176.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing :<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='me-south-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
801668240914.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-sparkml-serving: <tag>	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	Inferenz		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='me-
south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-training:<tag>				
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /tensorflow- inference-gravi ton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow:	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
Trainer 0.11.0- <tag>				
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='me-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
724002660 598.dkr.ecr.me-	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.6.5- <i><tag></i>				
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <i><tag></i>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='me-south-1', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
249704162 688.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
249704162 688.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für den Nahen Osten (VAE) (me-central-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR-Prognosen \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Objekterkennung \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)

- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.5.2	Training		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.3	Training		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am	0.4.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/autogluon-inference:<tag>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

DeepAR-Prognosen (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='me-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface	4.26.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
gface-pytorch-training:<tag>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17,0	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.12.3	Training		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.12.3	Training		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.12.3	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.11.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.11.0	Training		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.11.0	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	Training		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	Training		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	Training		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/ knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='linear-learner',region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/linear- learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='mxnet',region='me-  
central-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',  
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me-	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
azonaws.com/ ntm:<tag>				

Objekterkennung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='me-central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-training: <i><tag></i>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce: <i><tag></i>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g: <i><tag></i>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce: <i><tag></i>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g: <i><tag></i>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin- g:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen- ce:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='me-
central-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
272398656 194.dkr.ecr.me-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
272398656 194.dkr.ecr.me-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
272398656 194.dkr.ecr.me-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-cen	0,23-1	0,23,2	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
tral-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='me-central-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='me-central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-trai- ning:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-infe- rence:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='me-central-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
om/sagemaker- xgboost:<tag>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registry-Pfade und Beispielcode für Südamerika (São Paulo) (sa-east-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)

- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(Algorithmus\)](#)
- [Data Wrangler \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(Algorithmus\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)

- [PyTorch Trainingscompiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='sa-east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazo	0.6.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='sa-east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='sa-east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
520018980103.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	1,0	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
naws.com/sagemaker -clarify-processin g:<tag>				

DJL DeepSpeed (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <tag>	0,22,1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0-tiefe Geschwindigkeit 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20,0 - tiefe Geschwindigkeit 0,7,5 - cu116- <tag>	0,20,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - tiefe Geschwindigkeit 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	Inferenz		

Data Wrangler (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	Verarbeitung		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
818342061 345.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	brandneue	Debugger		

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/forecasti ng-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/factoriza tion-machines:<tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='sa-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface	4.17,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='sa-east-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
756306329178.dkr.ecr.sa-	1.8	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-1.amazons.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>				
756306329178.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='sa-east-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
756306329178.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
756306329178.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/	1.8	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo-pytorch:<tag>				
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='linear-learner',region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='mxnet',region='sa-east-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
naws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>				
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -mxnet-se rving:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='sa-
east-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- mxnet:coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- mxnet: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

Model Monitor (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
539772159869.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		Überwachung		

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='sa-east-1')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='sa-east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='sa-east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='sa-
east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='sa-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

PyTorch Trainingscompiler (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>	1.13.1	Training	GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	Training	GPU	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='sa-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```


Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='sa-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='sa-east-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
-spark-processing: <tag>				
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	Verarbeitung		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	Verarbeitung		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='sa-east-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
737474898029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	Inferenz		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='sa-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/	2.12.0	Training	CPU, GPU	py310

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-trainin g:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference- eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorfl ow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -tensorflow ow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
Trainer 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <tag>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <tag>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='sa-
east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfad.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='sa-
east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
520713654 638.dkr.ecr.sa-	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.6- <i><tag></i>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='sa-east-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
855470959 533.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
855470959 533.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registrierungspfade und Beispielcode für AWS GovCloud (US-East) (us-gov-east-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR-Prognosen \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Objekterkennung \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)

- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='us-gov-east-1',image_scope='inference',version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.7.0	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.2	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a	0.6.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>				
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.1	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.5.2	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.3	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.2	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,4,0	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.2	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

DeepAR-Prognosen (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/factorization-machines: <tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-gov-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.17,0	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.17,0	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4.17,0	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.12.3	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.12.3	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4.12.3	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.11.0	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.11.0	Training		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4.11.0	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	Training		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-east-1')
```


Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/linea-r-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-gov-east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mxnet-training :<tag>				
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ntm',region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	Inferenz, Training		

Objekterkennung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object-detection',region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
mazonaws.com/objec t-detection:<tag>				

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/objec t2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-gov-
east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-training:<tag> 446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/pytorch- inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- nce:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- nce:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- nce:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- nce:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- nce:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- nce:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-gov-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-east-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	Inferenz, Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
mazonaws.com/seq2s eq:<tag>				

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-gov-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='us-gov-east-1', version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov- east-1.amazonaws.	1.7-1	1,7.4	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
com/sagemaker-xgboost:<tag>				
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7.4	Training	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1	0,72	Training	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov- east-1.amazonaws. com/sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov- east-1.amazonaws. com/sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Docker-Registrierungspfade und Beispielcode für AWS GovCloud (US-West) (us-gov-west-1)

In den folgenden Themen sind Parameter für jeden der von Amazon SageMaker AI bereitgestellten Algorithmen und Deep-Learning-Container in dieser Region aufgeführt.

Themen

- [AutoGluon \(Algorithmus\)](#)
- [BlazingText \(Algorithmus\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(Algorithmus\)](#)
- [Debugger \(Algorithmus\)](#)
- [DeepAR Forecasting \(Algorithmus\)](#)
- [Factorization Machines \(Algorithmus\)](#)
- [Hugging Face \(Algorithmus\)](#)
- [IP Insights \(Algorithmus\)](#)
- [Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)

- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(Algorithmus\)](#)
- [KNN \(Algorithmus\)](#)
- [LDA \(Algorithmus\)](#)
- [Linear Learner \(Algorithmus\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [NTM \(Algorithmus\)](#)
- [Neo Bildklassifizierung \(Algorithmus\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(Algorithmus\)](#)
- [Object Detection \(Algorithmus\)](#)
- [Object2Vec \(Algorithmus\)](#)
- [PCA \(Algorithmus\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(Algorithmus\)](#)
- [Scikit-learn \(Algorithmus\)](#)
- [Semantic Segmentation \(Algorithmus\)](#)
- [Seq2Seq \(Algorithmus\)](#)
- [Spark \(Algorithmus\)](#)
- [SparkML Serving \(Algorithmus\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(Algorithmus\)](#)

AutoGluon (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-gov-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	Training		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenz		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	Training		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenz		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	Training		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	0.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>				
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.5.2	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.3	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.3	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.2	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,4,0	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.2	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.3.2	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.1	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.3.1	Inferenz		

BlazingText (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	Inferenz, Training		

Chainer (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-gov-west-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580436.dkr.ecr.us-	4.0.0	Inferenz, Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-chai ner:<tag>				

Clarify (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-gov-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
598674086554.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	Verarbeitung		

Debugger (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
515509971035.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	brandneue	Debugger		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
mazonaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>				

DeepAR Forecasting (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/forec asting-deepar:<tag>	1	Inferenz, Training		

Factorization Machines (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/facto rization-machines: <tag>	1	Inferenz, Training		

Hugging Face (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='us-gov-west-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	Training		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenz		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17,0	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
ngface-tensorflow-training:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17,0	Inferenz		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	Training		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	Training		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4.12.3	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.11.0	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.11.0	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4.11.0	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4.11.0	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.10.2	Training		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.10.2	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.10.2	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.10.2	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4.10.2	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4.10.2	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4.10.2	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.6.1	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.6.1	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.6.1	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.6.1	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4.6.1	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4.6.1	Inferenz		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.5.0	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.5.0	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.4.2	Training		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.4.2	Training		

IP Insights (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	Inferenz, Training		

Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	Inferenz, Training		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-gov-west-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
263933020539.dkr.ecr.us-	1.8	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>				
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	Inferenz	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-gov-
west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	Inferenz	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/	1.8	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
sagemaker-neo-pytorch:<tag>				
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	Inferenz	inf	py3

K-Means (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	Inferenz, Training		

KNN (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ knn:<tag>	1	Inferenz, Training		

LDA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ lda:<tag>	1	Inferenz, Training		

Linear Learner (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/linea r-learner:<tag>	1	Inferenz, Training		

MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-gov-
west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mxnet-inferenc e:<tag>				
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving :<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving :<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.2.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	0.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-gov-west-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl- mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl- mxnet: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3

NTM (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ ntm: <i><tag></i>	1	Inferenz, Training		

Neo Bildklassifizierung (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-gov-
west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.13	Inferenz	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.12	Inferenz	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.8	Inferenz	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a	1,7	Inferenz	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>				
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1,6	Inferenz	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.5	Inferenz	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.4	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-gov-west-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	py3
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	brandneue	Inferenz		

Object Detection (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	Inferenz, Training		

Object2Vec (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	Inferenz, Training		

PCA (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	Inferenz, Training		

PyTorch (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-gov-west-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py310
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py310
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/	1.13.1	Inferenz	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
pytorch-inference:<tag>				
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe rence:<tag>	1.12.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/pytorch- inference-gravi ton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.12.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<tag>	1.10.2	Inferenz	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.10.2	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.9.1	Inferenz	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.9.1	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- rence:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- rence:<tag>	1.8.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.8.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- rence:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.7.1	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.7.1	Training	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py3, py36

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- rence:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- rence:<tag>	1.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<tag>	1.4.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe- rence:<tag>	1.3.1	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.3.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<tag>	1.2.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<tag>	1.2.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.1.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.0.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<tag>	0.4.0	Inferenz	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<tag>	0,4,0	Training	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	Training	DREHEN	py38

Random Cut Forest (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/rando mcutforest:<tag>	1	Inferenz, Training		

Scikit-learn (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-gov-  
west-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Training	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Training	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Training	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Training	

Semantic Segmentation (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	Inferenz, Training		

Seq2Seq (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-west-1')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	Inferenz, Training		

Spark (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspaths.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-gov-west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/	3.2	Verarbeitung		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
sagemaker-spark-processing:<tag>				
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	Verarbeitung		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	Verarbeitung		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	Verarbeitung		

SparkML Serving (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-gov-west-1',version='2.4')
```

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenz		

Registry-Pfad	Version	Jobtypen (Bildbereich)		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenz		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	Inferenz		

Tensorflow (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/	2.11.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
tensorflow-inference:<tag>				
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	Training	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.10.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.9.3	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.9.2	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.9.2	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.8.4	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.8.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.8.0	Training	CPU, GPU	py39

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.7.1	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.7.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.6.3	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.3	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.2	Training	CPU, GPU	py38

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.6.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.6.0	Training	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.5.1	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.5.1	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.5.0	Training	CPU, GPU	py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.4.3	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.4.3	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.4.1	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.4.1	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.2	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.2	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.1	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.1	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.0	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.2	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.2	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.1	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.1	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.0	Training	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.3	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.2	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.2	Training	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.1	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.1	Training	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.4	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.4	Training	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.3	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.2	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.2	Training	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.1	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.1	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,5	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1,1,5	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,4	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15,4	Training	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15,3	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15,3	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.2	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.2	Training	CPU, GPU	py2, py3, py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.14.0	Inferenz	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.14.0	Training	CPU, GPU	py2, py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.13.1	Training	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.13.0	Inferenz	CPU, GPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-se rving:<tag>	1.12.0	Inferenz	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.12.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-se rving:<tag>	1.11.0	Inferenz	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.11.0	Training	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.10.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.10.0	Training	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.9.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.9.0	Training	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.8.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.8.0	Training	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.7.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.7.0	Training	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.6.0	Inferenz	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.6.0	Training	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.5.0	Inferenz	CPU, GPU	py2

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	Training	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	Inferenz	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	Training	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='us-gov-west-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us-	0.11.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl-t ensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>				
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	Training	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.11- <i><tag></i>	0,11	Training	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: Trainer 0,10- <tag>	0.10	Training	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-gov-
west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>	2.5.2	Inferenz	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-	1.15.0	Inferenz	inf	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
neo-tensorflo w:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungs-pfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-gov-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.6.5- <tag>	0.6.5	Training	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow : strahlen0.6- <tag>	0.6	Training	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a	0.5.3	Training	CPU, GPU	py3

Registry-Pfad	Version	Auftragstypen (Bildbereich)	Typen von Prozessoren	Python Versionen
mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.5.3- <i><tag></i>				
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow : strahlen0.5- <i><tag></i>	0.5	Training	CPU, GPU	py3

XGBoost (Algorithmus)

SageMaker AI Python SDK-Beispiel zum Abrufen des Registrierungspfads.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='us-gov-west-1',version='1.5-1')
```

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost: <i><tag></i>	1.7-1	1,7.4	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a	1,7-1	1,7.4	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>				
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Training	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Training	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Training	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenz	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Training	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Training	
226302683 700.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenz	
226302683 700.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Training	

Registry-Pfad	Version	Paketversion	Auftragstypen (Bildbereich)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-2	0.90	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-2	0.90	Training	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-1	0.90	Inferenz	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-1	0.90	Training	

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.