



Guía del usuario

# AWS Facturación



Version 2.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# AWS Facturación: Guía del usuario

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

# Table of Contents

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ¿Qué es Administración de facturación y costos de AWS? .....                               | 1  |
| Características de Administración de facturación y costos de AWS .....                     | 1  |
| Facturación y pagos .....                                                                  | 1  |
| Análisis de costos .....                                                                   | 2  |
| Organización de costos .....                                                               | 2  |
| Elaboración de presupuestos y planificación .....                                          | 3  |
| Ahorros y compromisos .....                                                                | 3  |
| Servicios relacionados .....                                                               | 4  |
| AWS Billing Conductor .....                                                                | 4  |
| IAM .....                                                                                  | 4  |
| AWS Organizations .....                                                                    | 5  |
| AWS API de lista de precios .....                                                          | 5  |
| Configuración de la facturación .....                                                      | 6  |
| Más información sobre las características de facturación .....                             | 10 |
| ¿Qué tengo que hacer ahora? .....                                                          | 11 |
| Optimice sus gastos con las funciones de administración de AWS costos .....                | 11 |
| Uso de la API de Administración de facturación y costos .....                              | 11 |
| Más información .....                                                                      | 11 |
| Obtención de ayuda .....                                                                   | 12 |
| Configuración de la información fiscal .....                                               | 12 |
| Actualización y eliminación de números de identificación fiscal .....                      | 12 |
| Habilitación de la configuración heredada de impuestos .....                               | 13 |
| Administrar sus exenciones fiscales de EE. UU. ....                                        | 14 |
| Configuración de Amazon S3 para utilizar la API de configuración fiscal .....              | 15 |
| Personalización de las preferencias de facturación .....                                   | 19 |
| Preferencias de entrega de facturas .....                                                  | 20 |
| Preferencias de alerta .....                                                               | 21 |
| Preferencias de uso compartido de créditos .....                                           | 22 |
| Preferencias de uso compartido de descuentos de instancias reservadas y Savings Plans .... | 23 |
| Informes de facturación detallados (heredados) .....                                       | 24 |
| Personalización de tus preferencias de pago AWS .....                                      | 25 |
| Ver sus métodos de pago .....                                                              | 26 |
| Designar un método de pago predeterminado .....                                            | 26 |
| Eliminar un método de pago .....                                                           | 27 |

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Modificar la moneda para abonar las facturas .....                                        | 27 |
| Adición de direcciones de correo electrónico de contacto de facturación adicionales ..... | 28 |
| Configuración de la facturación en India .....                                            | 29 |
| Inscribirse en AWS India .....                                                            | 29 |
| Administrar tu cuenta en AWS India .....                                                  | 29 |
| Cambiar el vendedor registrado a o desde AWS India .....                                  | 31 |
| Buscar el vendedor registrado .....                                                       | 34 |
| Actual SORs .....                                                                         | 34 |
| Recursos relacionados .....                                                               | 36 |
| Revisión de las prácticas recomendadas de facturación mensual .....                       | 37 |
| Comprobar el saldo y el vencimiento de la orden de compra .....                           | 37 |
| Revisar la configuración fiscal .....                                                     | 38 |
| Habilitar la configuración heredada de impuestos .....                                    | 38 |
| Actualizar la información de contacto de facturación .....                                | 39 |
| Revisar la divisa de pago .....                                                           | 40 |
| Obtención de ayuda con facturas y pagos .....                                             | 41 |
| AWS Centro de conocimiento .....                                                          | 41 |
| Contactando Soporte .....                                                                 | 41 |
| Descripción del uso facturado .....                                                       | 42 |
| Monitorizar su uso de la capa gratuita .....                                              | 43 |
| Cerrar tu Cuenta de AWS .....                                                             | 43 |
| Uso de la página de inicio de la consola .....                                            | 44 |
| Administración de los widgets de Administración de facturación y costos .....             | 44 |
| Resumen de costos .....                                                                   | 45 |
| Monitoreo de costos .....                                                                 | 46 |
| Desglose de costos .....                                                                  | 47 |
| Acciones recomendadas .....                                                               | 48 |
| Recursos relacionados .....                                                               | 50 |
| Cobertura de la asignación de costos .....                                                | 50 |
| Oportunidades de ahorro .....                                                             | 51 |
| Principales tendencias .....                                                              | 52 |
| Descripción del panel de Facturación .....                                                | 52 |
| Diferencias entre los datos de facturación y del Explorador de costos .....               | 55 |
| Datos de facturación .....                                                                | 55 |
| Datos del Explorador de costos .....                                                      | 56 |
| Costos amortizados .....                                                                  | 56 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Servicio de AWS agrupamiento .....                                                     | 57 |
| Cargos estimados para el mes actual .....                                              | 57 |
| Rounding .....                                                                         | 57 |
| Presentación de descuentos, créditos, reembolsos e impuestos .....                     | 57 |
| Descripción de las facturas .....                                                      | 58 |
| Para ver sus cargos mensuales .....                                                    | 58 |
| Utilizar la página Facturas para entender los cargos mensuales y la factura .....      | 59 |
| Descargar un PDF de su factura .....                                                   | 62 |
| Descargar un informe mensual .....                                                     | 63 |
| Comprensión de los cargos inesperados .....                                            | 64 |
| El uso supera capa gratuita de AWS .....                                               | 65 |
| Cargos recibidos tras el cierre de la cuenta .....                                     | 66 |
| Cargos incurridos por los recursos Regiones de AWS que están desactivados .....        | 67 |
| Cargos incurridos por los servicios lanzados por otros servicios .....                 | 67 |
| Cargos incurridos por las EC2 instancias de Amazon .....                               | 68 |
| Cargos incurridos por los volúmenes e instantáneas de Amazon Elastic Block Store ..... | 68 |
| Gastos incurridos por las direcciones IP elásticas .....                               | 70 |
| Gastos incurridos por los servicios de almacenamiento .....                            | 71 |
| Contactando Soporte .....                                                              | 71 |
| Administración de sus pagos .....                                                      | 72 |
| Gestión del acceso al pago con etiquetas .....                                         | 73 |
| Realización de pagos .....                                                             | 74 |
| Realización de pagos parciales .....                                                   | 76 |
| Uso de métodos de pago alternativos .....                                              | 77 |
| Consulta de facturas restantes, fondos no aplicados e historial de pagos .....         | 79 |
| Administración de las verificaciones de pago .....                                     | 81 |
| Prácticas recomendadas para la verificación .....                                      | 82 |
| Verificación del pago .....                                                            | 82 |
| Solución de problemas de verificación de pagos .....                                   | 83 |
| AWS Organizations .....                                                                | 83 |
| Compras de suscripción .....                                                           | 83 |
| Administración de tarjetas de crédito y débito directo ACH .....                       | 84 |
| agregar una tarjeta de crédito .....                                                   | 84 |
| Actualizar una tarjeta de crédito .....                                                | 85 |
| Solucionar problemas con tarjetas de crédito no verificadas .....                      | 85 |
| Eliminar una tarjeta de crédito .....                                                  | 86 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Administrar los métodos de pago de débito directo ACH .....                          | 86  |
| Uso de pagos anticipados .....                                                       | 89  |
| Registro en Pago anticipado .....                                                    | 90  |
| Cómo agregar fondos a Pago anticipado .....                                          | 91  |
| Realización de pagos en yuanes chinos .....                                          | 92  |
| Utilización del método de pago mediante redireccionamiento a un banco de China ..... | 92  |
| Uso de una tarjeta de crédito de yuanes chinos .....                                 | 96  |
| Realización de pagos con PIX (Brasil) .....                                          | 98  |
| Gestión de los pagos en India .....                                                  | 100 |
| Métodos de pago compatibles .....                                                    | 101 |
| Utilizar una tarjeta de crédito o débito para realizar un pago .....                 | 101 |
| Guardar la información de su tarjeta de crédito o débito .....                       | 102 |
| Agregar los detalles de la tarjeta al realizar un pago .....                         | 102 |
| Eliminar una tarjeta de crédito o débito .....                                       | 103 |
| Añadir una cuenta bancaria en Internet .....                                         | 104 |
| Utilizar una cuenta bancaria en línea para realizar un pago .....                    | 104 |
| Eliminar una cuenta de banca en línea .....                                          | 105 |
| Uso de la interfaz de pagos unificada (UPI) para realizar un pago .....              | 105 |
| Configura los pagos automáticos en tu tarjeta de crédito o débito .....              | 107 |
| Comprenda sus pagos automáticos .....                                                | 108 |
| Realizar pagos AWS Marketplace o AWS suscripciones .....                             | 109 |
| Cancela los pagos automáticos con tu tarjeta de crédito o débito .....               | 109 |
| Realizar pagos de facturas fuera de AWS India .....                                  | 110 |
| Ver las facturas de tarjetas de crédito o débito aptas para AWS la India .....       | 112 |
| Gestiona tus pagos en AWS Europa .....                                               | 113 |
| Administra tus métodos de pago con tarjeta de crédito en AWS Europa .....            | 113 |
| Gestiona tus verificaciones de pagos con tarjeta de crédito en AWS Europa .....      | 114 |
| Administración del método de pago mediante débito directo SEPA .....                 | 117 |
| Pague las facturas en cuotas con financiación AWS .....                              | 121 |
| Cómo empezar con la financiación .....                                               | 121 |
| ¿Cómo solicitar AWS financiación .....                                               | 122 |
| Realizar pagos con AWS financiación .....                                            | 124 |
| Supervisar sus finanzas y sus utilizaciones .....                                    | 124 |
| Uso de perfiles de pago .....                                                        | 125 |
| Crear perfiles de pago .....                                                         | 126 |
| Editar perfiles de pago .....                                                        | 129 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Eliminar perfiles de pago .....                                        | 130 |
| Solicitud de AWS créditos .....                                        | 131 |
| Paso 1: Selección de créditos para aplicar .....                       | 131 |
| Paso 2: Selección del destino donde aplicar créditos .....             | 132 |
| Paso 3: Aplicar AWS créditos a varias cuentas .....                    | 133 |
| Paso 4: Compartir AWS créditos .....                                   | 134 |
| Preferencias de uso compartido de créditos .....                       | 135 |
| Personalización de las preferencias de facturación .....               | 137 |
| Puntos clave .....                                                     | 137 |
| Permisos de IAM .....                                                  | 138 |
| Cuotas .....                                                           | 138 |
| Creación de unidades de factura .....                                  | 139 |
| Solución de problemas .....                                            | 141 |
| Actualización de las unidades de factura .....                         | 142 |
| Solución de problemas .....                                            | 143 |
| Eliminar unidades de factura .....                                     | 143 |
| Solución de problemas .....                                            | 144 |
| Visualización de unidades de factura .....                             | 144 |
| Visualización del historial de instantáneas .....                      | 145 |
| Uso de configuraciones de facturas con otros servicios .....           | 145 |
| Asociar órdenes de compra a unidades de facturación .....              | 145 |
| Visualización de sus AWS costos en Cost Explorer .....                 | 146 |
| Administración de órdenes de compra .....                              | 148 |
| Ajuste de las configuraciones de las órdenes de compra .....           | 150 |
| Incorporación de una orden de compra .....                             | 152 |
| Edición de sus órdenes de compra .....                                 | 155 |
| Eliminación de las órdenes de compra .....                             | 158 |
| Visualización de sus órdenes de compra .....                           | 158 |
| Lectura de la página de detalles de la orden de compra .....           | 159 |
| Habilitación de las notificaciones de órdenes de compra .....          | 161 |
| Use etiquetas para administrar el acceso a las órdenes de compra ..... | 162 |
| Explora Servicios de AWS con capa gratuita de AWS .....                | 164 |
| Empezando con capa gratuita de AWS .....                               | 164 |
| Más capa gratuita de AWS recursos .....                                | 165 |
| Elegir un capa gratuita de AWS plan .....                              | 165 |
| ¿Ganar créditos adicionales .....                                      | 167 |

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lanza una instancia con Amazon EC2 .....                                                                    | 168 |
| Utilice un modelo fundamental en el patio de recreo de Amazon Bedrock .....                                 | 168 |
| Establezca un presupuesto de costos utilizando AWS Budgets .....                                            | 168 |
| Cree una aplicación web usando AWS Lambda .....                                                             | 169 |
| Crear una base de datos de Amazon RDS .....                                                                 | 169 |
| Realice un seguimiento de su uso .....                                                                      | 169 |
| Uso de alertas capa gratuita de AWS de uso .....                                                            | 170 |
| Acciones recomendadas para el nivel gratuito .....                                                          | 172 |
| Servicios rastreables capa gratuita de AWS .....                                                            | 173 |
| Probando servicios utilizando capa gratuita de AWS (antes del 15 de julio de 2025) .....                    | 208 |
| Confirmar la elegibilidad para el uso capa gratuita de AWS .....                                            | 209 |
| Evasión de gastos inesperados después del nivel gratuito .....                                              | 210 |
| Uso de la API de nivel gratuito .....                                                                       | 211 |
| capa gratuita de AWS FAQs .....                                                                             | 213 |
| General .....                                                                                               | 214 |
| Cuentas del plan gratuito .....                                                                             | 215 |
| Cuentas de planes de pago .....                                                                             | 217 |
| Obtener créditos adicionales de la capa gratuita .....                                                      | 218 |
| Regiones .....                                                                                              | 219 |
| Clientes actuales .....                                                                                     | 219 |
| Visualización de la huella de carbono .....                                                                 | 220 |
| Cómo empezar a utilizar la herramienta de huella de carbono del cliente (CCFT) .....                        | 220 |
| Políticas de IAM .....                                                                                      | 221 |
| AWS Organizations usuarios .....                                                                            | 221 |
| Comprensión de la CCFT .....                                                                                | 221 |
| ¿Descargando tus datos de emisiones de carbono .....                                                        | 223 |
| Understanding your carbon emission estimations .....                                                        | 223 |
| Regiones, factores de uso y datos de facturación .....                                                      | 224 |
| Herramienta sobre la huella de carbono de los clientes e informe sobre la huella de carbono de Amazon ..... | 225 |
| Límite del sistema .....                                                                                    | 225 |
| Datos de entrada .....                                                                                      | 226 |
| Enfoque de asignación .....                                                                                 | 227 |
| Organizar los AWS costos mediante Cost Categories .....                                                     | 229 |
| Dimensiones admitidas .....                                                                                 | 232 |
| Operaciones admitidas .....                                                                                 | 234 |



|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tipos de reglas admitidas .....                                                                       | 234 |
| Valor predeterminado .....                                                                            | 235 |
| Estado .....                                                                                          | 235 |
| Cuotas .....                                                                                          | 236 |
| Comparaciones de términos .....                                                                       | 236 |
| Creating cost categories .....                                                                        | 237 |
| Descripción del panel de vista previa de costos .....                                                 | 241 |
| Etiquetado de Cost Categories .....                                                                   | 242 |
| Visualización de las categorías de costos .....                                                       | 242 |
| Navegar a la página de detalles de la categoría de costos .....                                       | 243 |
| Descripción de la página de detalles de la categoría de costos .....                                  | 243 |
| Sus categorizaciones de categorías month-to-date de costos .....                                      | 243 |
| Cambiar el tipo de costo .....                                                                        | 244 |
| Descarga de los valores de categorías de costos .....                                                 | 244 |
| Edición de las categorías de costos .....                                                             | 245 |
| Eliminación de las categorías de costos .....                                                         | 245 |
| Splitting charges within cost categories .....                                                        | 246 |
| Requisitos previos .....                                                                              | 247 |
| Comprensión de las prácticas recomendadas de cargos divididos .....                                   | 247 |
| Organización y seguimiento de los AWS costes mediante etiquetas de asignación de costes .....         | 249 |
| Uso de AWS etiquetas generadas .....                                                                  | 251 |
| AWS Marketplace etiquetas proporcionadas por el proveedor .....                                       | 256 |
| Restricciones a las etiquetas AWS generadas por los usuarios: etiquetas de asignación de costes ..... | 256 |
| Activar las etiquetas AWS generadas por nosotros (etiquetas de asignación de costes) .....            | 257 |
| Desactivar las etiquetas AWS generadas (etiquetas de asignación de costes) .....                      | 258 |
| Uso de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario .....                               | 258 |
| Aplicación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario .....                        | 259 |
| Restricciones de las etiquetas definidas por el usuario .....                                         | 260 |
| Activación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario .....                        | 261 |
| Relleno de etiquetas de asignación de costos .....                                                    | 262 |
| Actualización de sus servicios de administración de AWS costos con relleno .....                      | 263 |
| Uso del informe de asignación de costos mensual .....                                                 | 263 |
| Configuración de un informe de asignación de costos mensual .....                                     | 264 |
| Obtención de un informe de asignación de costos por hora .....                                        | 265 |
| Visualización de un informe de asignación de costos .....                                             | 266 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Comprender las fechas de las etiquetas de asignación de costos .....                 | 267 |
| Llamadas Servicios de AWS y precios utilizando el Lista de precios de AWS .....      | 269 |
| Descripción general .....                                                            | 269 |
| Empezando con Lista de precios de AWS .....                                          | 271 |
| Permisos de IAM .....                                                                | 271 |
| puntos de conexión .....                                                             | 271 |
| Cuotas .....                                                                         | 272 |
| Búsqueda de servicios y productos .....                                              | 272 |
| Obtener archivos de listas de precios .....                                          | 278 |
| Obtener archivos de listas de precios .....                                          | 279 |
| Obtención de archivos de listas de precios manualmente .....                         | 283 |
| Lectura de archivos de listas de precios .....                                       | 288 |
| Búsqueda de precios en el archivo de lista de precios de servicios .....             | 311 |
| Configuración de las notificaciones de actualización de precios .....                | 315 |
| Configuración de las notificaciones de Amazon SNS .....                              | 316 |
| Estructura de las notificaciones para Servicios de AWS .....                         | 317 |
| Estructura de las notificaciones para Savings Plans .....                            | 319 |
| Consolidar la facturación de AWS Organizations .....                                 | 322 |
| Proceso de facturación unificada .....                                               | 323 |
| Facturación unificada en EMEA AWS .....                                              | 324 |
| Periodo de consolidación .....                                                       | 325 |
| Servicios cubiertos .....                                                            | 325 |
| Moneda y tipo de cambio .....                                                        | 325 |
| Cambios en su AWS Cost and Usage Report .....                                        | 326 |
| Desactivar la facturación consolidada .....                                          | 326 |
| Facturación unificada en la India .....                                              | 326 |
| Habilitación de cuentas de organizaciones múltiples SOR en AWS India .....           | 326 |
| Comprender el impacto del SOR en las cuentas vinculadas de AWS India .....           | 327 |
| Fecha de facturación efectiva, actividad de la cuenta y descuentos por volumen ..... | 327 |
| Facturación y actividad de la cuenta .....                                           | 327 |
| Descuentos por volumen .....                                                         | 328 |
| instancias reservadas .....                                                          | 329 |
| Ejemplos de facturación de servicios concretos .....                                 | 329 |
| Descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans .....             | 331 |
| Facturas consolidadas .....                                                          | 334 |
| Cálculo de facturas unificadas .....                                                 | 335 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Capas de precios .....                                       | 335 |
| instancias reservadas .....                                  | 339 |
| Savings Plans .....                                          | 341 |
| Tasas y costos combinados .....                              | 341 |
| Solicitud de facturas en PDF más cortas .....                | 344 |
| Cargos de soporte de una organización .....                  | 346 |
| Seguridad .....                                              | 347 |
| Protección de los datos .....                                | 348 |
| Identity and Access Management .....                         | 349 |
| Tipos de usuario y permisos de facturación .....             | 349 |
| Información general sobre la administración del acceso ..... | 351 |
| Público .....                                                | 349 |
| Autenticación con identidades .....                          | 355 |
| Administración de acceso mediante políticas .....            | 359 |
| Cómo funciona AWS la facturación con IAM .....               | 361 |
| Políticas basadas en identidades con facturación .....       | 368 |
| AWS Ejemplos de políticas de facturación .....               | 387 |
| Migración del control de acceso .....                        | 414 |
| AWS políticas gestionadas .....                              | 495 |
| Solución de problemas .....                                  | 516 |
| Registro y supervisión .....                                 | 519 |
| AWS Informes de costos y uso .....                           | 519 |
| AWS CloudTrail .....                                         | 519 |
| Registro de llamadas a la API de CloudTrail con .....        | 520 |
| Validación de conformidad .....                              | 539 |
| Resiliencia .....                                            | 540 |
| Seguridad de la infraestructura .....                        | 540 |
| AWS PrivateLink .....                                        | 541 |
| Cuotas y restricciones .....                                 | 544 |
| Categorías de costos .....                                   | 544 |
| Órdenes de compra .....                                      | 545 |
| Pago anticipado .....                                        | 546 |
| Etiquetas de asignación de costos .....                      | 547 |
| Lista de precios de AWS .....                                | 547 |
| Migrador de políticas masivas .....                          | 548 |
| Métodos de pago .....                                        | 548 |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| AWS configuración de facturas ..... | 549     |
| Historial de documentos .....       | 550     |
| .....                               | dlxxiii |

# ¿Qué es Administración de facturación y costos de AWS?

Bienvenido a la Guía del usuario de AWS facturación.

Administración de facturación y costos de AWS proporciona un conjunto de funciones que le ayudarán a configurar la facturación, recuperar y pagar facturas y analizar, organizar, planificar y optimizar sus costes.

Para comenzar, configure la facturación para que coincida con sus requisitos. Para particulares u organizaciones pequeñas, AWS cargará automáticamente el importe a la tarjeta de crédito proporcionada.

En el caso de las organizaciones más grandes, puede AWS Organizations utilizarlos para agrupar sus cargos en varios tipos Cuentas de AWS. A continuación, puede configurar la facturación, los impuestos, las órdenes de compra y los métodos de pago para que coincidan con los procesos de adquisición de su organización.

Puede asignar los costos a los equipos, las aplicaciones o los entornos mediante categorías de costos o etiquetas de asignación de costos, o bien utilizando AWS Cost Explorer. También puede exportar datos a su almacenamiento de datos o herramienta de inteligencia empresarial que prefiera.

Consulte la información general de las características a continuación para ayudarlo a administrar sus finanzas en la nube.

## Características de Administración de facturación y costos de AWS

### Temas

- [Facturación y pagos](#)
- [Análisis de costos](#)
- [Organización de costos](#)
- [Elaboración de presupuestos y planificación](#)
- [Ahorros y compromisos](#)

## Facturación y pagos

Comprenda sus cargos mensuales, consulte y pague las facturas y administre las preferencias de facturación, facturas, impuestos y pagos.

- **Página de facturas:** descargue las facturas y consulte los datos detallados de facturación mensual para comprender cómo se calcularon sus cargos.
- **Órdenes de compra:** cree y gestione sus órdenes de compra para cumplir con los procesos de adquisición exclusivos de su organización.
- **Pagos:** conozca el balance de los pagos pendientes o vencidos y su historial de pagos.
- **Perfiles de pago:** configure varios métodos de pago para diferentes Servicio de AWS proveedores o partes de su organización.
- **Créditos:** revise los balances de créditos y elija dónde se deben aplicar los créditos.
- **Preferencias de facturación:** habilite la entrega de facturas por correo electrónico y sus preferencias para compartir créditos, alertas y descuentos.

## Análisis de costos

Analice sus costos, exporte datos detallados de costos y uso y haga una previsión de sus gastos.

- **AWS Cost Explorer:** analice los datos de costos y uso con imágenes, filtros y agrupaciones. Puede pronosticar sus costos y crear informes personalizados.
- **Exportaciones de datos:** cree exportaciones de datos personalizadas a partir de conjuntos de datos de Administración de facturación y costos.
- **Detección de anomalías en los costos:** configure alertas automáticas cuando AWS detecte una anomalía en los costos para reducir los costos inesperados.
- **capa gratuita de AWS:** supervise el uso actual y previsto de los servicios de nivel gratuito para evitar costos inesperados.
- **Datos de asignación de costos divididos:** habilite el costo detallado y el uso de datos para los recursos de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) compartidos.
- **Preferencias de administración de costos:** administre los datos que pueden ver las cuentas de los miembros, cambie la granularidad de los datos de las cuentas y configure las preferencias de optimización de costos.

## Organización de costos

Organice los costos entre equipos, aplicaciones o clientes finales.

- **Categorías de costos:** asigne los costos a los equipos, las aplicaciones o los entornos y, a continuación, visualice los costos en estas dimensiones en el Explorador de costos y en las exportaciones de datos. Defina las reglas de los cargos divididos para asignar costos compartidos.
- **Etiquetas de asignación de costos:** use etiquetas de recursos para organizar y, a continuación, visualizar los costos por etiqueta de asignación de costos en el Explorador de costos y en las exportaciones de datos.

## Elaboración de presupuestos y planificación

Calcule el costo de una carga de trabajo planificada y cree presupuestos para realizar un seguimiento y controlar los costos.

- **Presupuestos:** establezca presupuestos personalizados de costo y uso para controlar los costos en toda su organización y reciba alertas cuando los costos superen los umbrales definidos.
- **Calculadora de precios integrada en la consola:** utilice esta función para calcular los costes de cloud planificados a partir de sus compromisos de descuento y compra.
- **Sitio web público con una calculadora de precios:** cree estimaciones de costes para el uso de AWS los servicios con tarifas bajo demanda.

## Ahorros y compromisos

Optimice el uso de los recursos y use modelos de precios flexibles para reducir su factura.

- **Centro de optimización de costes de AWS:** identifique las oportunidades de ahorro con recomendaciones personalizadas, como eliminar los recursos no utilizados, ajustar el tamaño, Savings Plans y hacer reservas.
- **Savings Plans:** reduzca su factura en comparación con los precios bajo demanda con modelos de precios flexibles. Administre su inventario de Savings Plans, revise las recomendaciones de compra, realice análisis de compras y analice la utilización y la cobertura de los Savings Plans.
- **Reservas:** reserve capacidad a precios reducidos para Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon DynamoDB y más.

# Servicios relacionados

## AWS Billing Conductor

Billing Conductor es un servicio de facturación personalizado que admite los flujos de trabajo de devolución y devolución de cargos de los proveedores de soluciones y los clientes empresariales. AWS puede personalizar una segunda versión alternativa de sus datos de facturación mensual. El servicio modela la relación de facturación entre usted y sus clientes o unidades de negocio.

Billing Conductor no cambia la forma en que se te factura por AWS mes. En su lugar, puede usar el servicio para configurar, generar y mostrar las tarifas para clientes específicos durante un período de facturación determinado. También puedes usarla para analizar la diferencia entre las tarifas que aplicas a tus agrupaciones y las tarifas reales de esas mismas cuentas. AWS

Como resultado de la configuración de Billing Conductor, la cuenta del pagador (cuenta de administración) también puede ver la tarifa personalizada que se aplica en la página de detalles de facturación de la [consola de Administración de facturación y costos de AWS](#). La cuenta del pagador también puede configurar los informes de AWS costos y uso por grupo de facturación.

Para obtener más información sobre Billing Conductor, consulte la [Guía del usuario de AWS Billing Conductor](#).

## IAM

Puede usar AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar qué miembros de su cuenta u organización tienen acceso a páginas específicas de la consola Billing and Cost Management. Por ejemplo, puede controlar el acceso a las facturas y la información detallada sobre los cargos y la actividad de la cuenta, los presupuestos, los medios de pago y los créditos. La IAM es una función de tu. Cuenta de AWS No necesita hacer nada más para registrarse en IAM y no se aplica ningún cargo de uso.

Cuando crea una cuenta, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad se denomina Usuario raíz de la cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar.

Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.



De forma predeterminada, los usuarios y los roles de IAM en su cuenta no pueden acceder a la consola de Administración de facturación y costos. Para conceder el acceso, active la opción Activar el acceso de IAM. Para obtener más información, consulte [Sobre el acceso de IAM](#).

Si tiene varias Cuentas de AWS en su organización, puede administrar el acceso de las cuentas vinculadas a los datos de Cost Explorer mediante la página de preferencias de administración de costos. Para obtener más información, consulte [Control del acceso al Explorador de costos](#).

Para obtener más información acerca de IAM, consulte la [guía del usuario de IAM](#).

## AWS Organizations

Puede usar la característica de facturación unificada en Organizations para consolidar la facturación y el pago de varias Cuentas de AWS. Cada organización tiene una cuenta de administración que abona los cargos de todas las cuentas de miembros.

La facturación consolidada tiene las siguientes ventajas:

- Una factura: obtenga una factura para varias cuentas.
- Seguimiento sencillo: haga un seguimiento de los cargos de varias cuentas y descargue los datos de uso y costo combinados.
- Uso combinado: combine el uso en todas las cuentas de la organización para compartir los descuentos en precio por volumen, los descuentos de instancias reservadas y Savings Plans. Esto puede dar lugar a un cargo menor para su proyecto, departamento o empresa que con las cuentas independientes individuales. Para obtener más información, consulte [Descuentos por volumen](#).
- Sin cargos adicionales: la facturación unificada se ofrece sin costo adicional.

Para obtener más información sobre Organizations, consulte la [Guía del usuario de AWS Organizations](#).

## AWS API de lista de precios

AWS La API Price List es un catálogo centralizado en el que puede consultar mediante programación AWS información sobre servicios, productos y precios. Puedes usar la API masiva para recuperar información de up-to-date AWS servicio de forma masiva, disponible en los formatos JSON y CSV.

Para obtener más información, consulta [¿Qué es la API de listas de AWS precios?](#) .

# Configuración de la facturación

En esta sección se proporciona la información necesaria para empezar a utilizar la Administración de facturación y costos de AWS consola. Los requisitos previos incluyen registrarse AWS y configurar los usuarios de IAM, revisar sus AWS facturas y otras páginas de la consola que puede utilizar para personalizar sus preferencias de Billing and Cost Management.

## Temas

- [Más información sobre las características de facturación](#)
- [¿Qué tengo que hacer ahora?](#)
- [Configuración de la información fiscal](#)
- [Personalización de las preferencias de facturación](#)
- [Personalización de tus preferencias AWS de pago](#)
- [Configuración de la facturación en India](#)
- [Buscar el vendedor registrado](#)
- [Revisión de las prácticas recomendadas de facturación mensual](#)

## Paso 1: (Requisito previo) Registrarse AWS y crear un usuario de IAM

Si eres nuevo en esto AWS, crea una AWS cuenta. Para obtener más información, consulta [Cómo empezar con AWS](#).

### Inscríbese en una Cuenta de AWS

Si no tiene una Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirte a una Cuenta de AWS

1. Abrir <https://portal.aws.amazon.com/billing/registro>.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en una Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWS se crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como

práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

AWS te envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a <https://aws.amazon.com/> y seleccionando Mi cuenta.

## Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativo Cuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWS AWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

### Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión [AWS Management Console](#) como propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte [Iniciar sesión como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

Consulte las instrucciones en [Activar AWS IAM Identity Center](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte [Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la](#) Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

## Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte [Iniciar sesión en el portal de AWS acceso](#) en la Guía del AWS Sign-In usuario.

## Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

Para conocer las instrucciones, consulte [Create a permission set](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

Para conocer las instrucciones, consulte [Add groups](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

## Activar el acceso de IAM a la consola Administración de facturación y costos de AWS

De forma predeterminada, los roles de IAM dentro de una Cuenta de AWS pueden acceder a la consola Billing and Cost Management. Esto es válido incluso si el usuario o el rol de IAM tiene políticas de IAM que conceden acceso a características de facturación específicas. El usuario raíz puede permitir que los usuarios y los roles de IAM accedan a la consola de Administración de facturación y costos mediante la configuración Activar acceso de IAM.

Para brindar acceso a la consola de Administración de facturación y costos

1. ¿Iniciar sesión en la página de la cuenta en la consola de Billing and Cost Management <https://console.aws.amazon.com/billing/desde casa? #/cuenta>.
2. En Acceso de los roles y usuarios de IAM a la información de facturación, elija Editar.
3. Seleccione Activar acceso de IAM.
4. Elija Actualizar.

Para obtener más información acerca de esta característica, consulte [Activación del acceso a la consola de Administración de facturación y costos](#).

## Paso 2: Revisión de las facturas y el uso

Utilice las funciones de la consola Billing and Cost Management para ver AWS los cargos y el AWS uso actuales.

Para abrir la consola de Administración de facturación y costos y revisar el uso y los cargos

1. Inicie sesión en la AWS Management Console consola de Billing and Cost Management y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Elija Bills (Facturas) para ver detalles sobre los cargos actuales.
3. Elija Payments (Pagos) para ver el historial de transacciones de pago.
4. Elija Informes de costo y uso de AWS para ver informes con el desglose de los costos.

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de los informes de AWS costos y uso, consulte la [Guía del usuario de los informes de AWS costo y uso](#).

## Paso 3: Descargar o imprimir su factura

AWS La facturación cierra el período de facturación a medianoche del último día de cada mes y calcula tu factura. La mayoría de las facturas están listas para descarga antes del séptimo día contable del mes.

Para descargar o imprimir la factura

1. Inicie sesión en la AWS Management Console consola de Billing and Cost Management y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Facturas.
3. Para Date, seleccione el mes de la factura con la que desea trabajar.
4. Seleccione Download CSV (Descargar CSV) para descargar un archivo de variables separadas por comas o elija Print (Imprimir).

## Incorporación o actualización de contactos alternativos

Los contactos alternativos te permiten AWS ponerte en contacto con otra persona en caso de problemas relacionados con tu cuenta, incluso si no estás disponible. El contacto alternativo no tiene que ser una persona específica. En su lugar, puede agregar una lista de distribución de correo electrónico si tiene un equipo que es responsable de administrar los problemas relacionados con la facturación, las operaciones y la seguridad.

### Ejemplos para contactos alternativos

AWS contactará con cada tipo de contacto en los siguientes escenarios:

- **Facturación:** cuando su factura mensual está disponible o su método de pago necesita actualizarse. Si Recibir la factura en PDF por correo electrónico está habilitado en Preferencias de facturación, su contacto alternativo de facturación también recibirá las facturas en PDF. Las notificaciones pueden provenir de Servicio de AWS equipos.
- **Operaciones:** cuando su servicio no está o no estará disponible temporalmente en una o más Regiones de AWS. Sus contactos también recibirán cualquier notificación relacionada con las operaciones. Las notificaciones pueden ser de equipos de Servicio de AWS
- **Seguridad:** cuando recibes notificaciones de los equipos de AWS Seguridad, AWS Confianza y Protección o de Servicio de AWS los equipos. Estas notificaciones pueden incluir problemas de seguridad o posibles actividades abusivas o fraudulentas en su Cuenta de AWS. Las notificaciones pueden ser de equipos de Servicio de AWS y referirse a temas relacionados con la seguridad que estén asociados al uso de su Cuenta de AWS. No incluya información confidencial en la línea de asunto ni en los campos de nombre completo, ya que podría utilizarse en las comunicaciones por correo electrónico que le envíen.

Para obtener más información sobre la administración de los contactos de su cuenta alternativa, consulte [Contactos de cuenta alternativa](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management.

## Más información sobre las características de facturación

Conozca las características disponibles en la consola de Administración de facturación y costos.

- AWS Nivel gratuito: [Probando servicios utilizando capa gratuita de AWS \(antes del 15 de julio de 2025\)](#)
- Pagos: [Managing Your Payments](#)

- Visualización de las facturas: [Descripción de las facturas](#)
- AWS Categorías de costes: [Organizar los AWS costos mediante Cost Categories](#)
- Etiquetas de asignación de costos: [Organización y seguimiento de los AWS costes mediante etiquetas de asignación de costes](#)
- AWS Órdenes de compra: [Managing your purchase orders](#)
- AWS Informes de costo y uso: uso de informes [de AWS costo y uso](#)
- Uso de AWS CloudTrail: [Registrar llamadas a la API de Billing and Cost Management con AWS CloudTrail](#)
- Facturación unificada: [Consolidar la facturación de AWS Organizations](#)

## ¿Qué tengo que hacer ahora?

Ahora que puedes ver y pagar tu AWS factura, estás listo para usar las funciones disponibles para ti. El resto de esta guía le ayuda a utilizar la consola.

## Optimice sus gastos con las funciones de administración de AWS costos

Utilice las funciones de administración de AWS costos para presupuestar y pronosticar los costos, de modo que pueda AWS optimizar sus gastos y reducir su AWS factura general. Combine y utilice los recursos de la consola Billing and Cost Management para gestionar sus pagos y, al mismo tiempo, utilice las funciones de gestión de AWS costes para optimizar sus costes futuros.

Para obtener más información sobre las funciones de administración de AWS costos, consulte la [Guía del usuario de administración de AWS costos](#).

## Uso de la API de Administración de facturación y costos

Utilice la [referencia de la Administración de facturación y costos de AWS API](#) para utilizar algunas funciones de gestión de AWS costes mediante programación.

## Más información

Encontrará más información sobre las funciones de facturación, incluidas las presentaciones, los talleres virtuales y las publicaciones de blog, en la página de marketing con la que cuenta [Cloud Financial Management](#). AWS

Puede buscar talleres virtuales seleccionando la característica en la lista desplegable Servicios.

## Obtención de ayuda

Si tiene preguntas sobre alguna de las características de Facturación, dispone de muchos recursos. Para obtener más información, consulte [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#).

## Configuración de la información fiscal

Puedes usar la página de configuración fiscal en Preferencias y ajustes, en el panel de navegación izquierdo de la Administración de facturación y costos de AWS consola. Utilice esta página para administrar los números de registro fiscal, activar la importación de configuraciones fiscales anteriores para que la información de registro fiscal sea la misma en todas las cuentas de su organización y administrar las exenciones fiscales. En esta página también se muestra cómo configurar buckets de Amazon S3 para utilizar la API de configuración fiscal.

## Actualización y eliminación de números de identificación fiscal

Siga estos pasos para actualizar o eliminar uno o varios números de registro fiscal.

### Note

Si un país no aparece en el menú desplegable de la página Configuración fiscal, AWS no recopila el registro fiscal de ese país en este momento.

Para actualizar números de identificación fiscal

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración fiscal.
3. En Registro fiscal, seleccione los números que desea editar.
4. En Administrar registro fiscal, elija Editar.
5. Introduzca la información actualizada y seleccione Actualizar.

Puede eliminar uno o varios números de identificación fiscal.



## Para eliminar números de identificación fiscal

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración fiscal.
3. En Registro fiscal, seleccione los números de identificación fiscal que desea eliminar.
4. En Administrar registro fiscal, elija Eliminar TRN.
5. En el cuadro de diálogo Delete tax registration (Eliminar identificación fiscal), elija Delete (Eliminar).

## Habilitación de la configuración heredada de impuestos

Puede utilizar la información de registro fiscal con las cuentas miembro mediante la activación de Configuración heredada de impuestos. Después de activarla, la información de su registro fiscal se añade a sus otras AWS Organizations cuentas, lo que le ahorra el esfuerzo de registrar información redundante. Las facturas fiscales se procesan con la información fiscal coherente, y el uso de las cuentas de miembro se unifica en una sola factura fiscal.

### Notas

- La configuración de herencia fiscal solo está disponible para las cuentas después de agregar una cuenta de miembro.
- Si deshabilita la herencia fiscal, las cuentas de miembro volverán a la configuración TRN original de la cuenta. Si no había ningún TRN configurado originalmente para la cuenta, no se asignará ningún TRN.

La información de registro fiscal incluye:

- Nombre legal de la empresa
- Dirección fiscal
- Número de identificación fiscal
- Exenciones especiales

## Para activar la configuración heredada de impuestos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración fiscal.
3. En Registro fiscal, seleccione Habilitar la configuración heredada de impuestos.
4. En el cuadro de diálogo, elija Habilitar.

## Administrar sus exenciones fiscales de EE. UU.

Si su estado es elegible, puede administrar sus exenciones fiscales de EE. UU. en la página Configuraciones fiscales. Los documentos que carga para la exención son revisados por Soporte en un plazo de 24 horas.

### Note

Debe tener los permisos de IAM para ver la pestaña Exenciones fiscales en la página Configuración fiscal de la consola de Administración de facturación y costos.

Para ver una política de IAM de ejemplo, consulte [Permite a los usuarios de IAM consultar las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos Soporte](#).

Si desea cargar o agregar su exención fiscal de EE. UU.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración fiscal.
3. Elija Exenciones fiscales.
4. Elija todas las cuentas a las que se añadirá la exención fiscal. Elija Manage tax exemption (Administrar la exención fiscal) y seleccione Add tax exemption (Agregar exención fiscal).
  - a. Si ha iniciado sesión como una cuenta vinculada, solo puede añadir exenciones fiscales a la cuenta vinculada.
  - b. Si ha iniciado sesión como una cuenta de pagador, puede añadir exenciones fiscales a las cuentas vinculadas y de pagador.
5. Especifique el tipo de exención y la jurisdicción.

6. Cargue documentos de certificado.
7. Revise la información y seleccione Submit (Enviar).

En un plazo de 24 horas, te Soporte avisaremos a través de un servicio de asistencia si necesitan información adicional o si alguno de tus documentos no es válido.

Una vez aprobada la exención, puede verla en la pestaña Exención fiscal con un periodo de validez Activo.

Se le notificará a través de un contacto de caso de soporte si se ha rechazado su exención.

## Configuración de Amazon S3 para utilizar la API de configuración fiscal

Siga este procedimiento para que la [API de configuración fiscal](#) pueda enviar sus documentos fiscales a un bucket de Amazon S3. A continuación, puede descargar el documento fiscal desde el bucket de Amazon S3. Solo debe completar este procedimiento en los siguientes países, que requieren un documento de registro fiscal:

- BD: Bangladés
- KE: Kenia
- KR: Corea del Sur
- ES: España

En el resto de países no es necesario especificar un documento de registro fiscal. Si llama a la API de configuración fiscal y proporciona un documento de registro fiscal en la solicitud, la API mostrará un mensaje de error de `ValidationException`.

Las siguientes operaciones de la API de configuración fiscal requieren acceso al bucket de Amazon S3:

- `BatchPutTaxRegistration` necesita acceso para leer el bucket de Amazon S3.
- `PutTaxRegistration` necesita acceso para leer el bucket de Amazon S3.
- `GetTaxRegistrationDocument` necesita acceso para escribir en el bucket de Amazon S3.

## Adición de políticas de recursos al bucket de Amazon S3

Para permitir que la API de configuración fiscal acceda al objeto de su bucket de Amazon S3, añada las siguientes políticas de recursos al bucket.

### Example Para **BatchPutTaxRegistration** y **PutTaxRegistration**

Reemplace *DOC-EXAMPLE-BUCKET1* con el nombre de su bucket.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "tax.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:${AccountId}:",
          "aws:SourceAccount": "${AccountId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

### Example En **GetTaxRegistrationDocument**

Reemplace *amzn-s3-demo-bucket1* con el nombre de su bucket.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "tax.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:${AccountId}:",
          "aws:SourceAccount": "${AccountId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

 Note

Para el clásico Regiones de AWS (aws:partición), aws:SourceArn será:

arn:aws:tax:us-east-1:{YOUR\_ACCOUNT\_ID}:

Para las regiones de China (partición de aws-cn), el aws:SourceArn será: arn:aws-

cn:tax:cn-northwest-1:{YOUR\_ACCOUNT\_ID}:

Permiso que la API de configuración acceda al bucket de S3

1. Vaya a la [consola de Amazon S3](#) e inicie sesión.
2. Seleccione Buckets en el menú de navegación de la izquierda y, a continuación, elija su bucket en la lista.

3. Seleccione la pestaña Permisos y, a al lado de Política de bucket, elija Editar.
4. En la sección Política, agregue las políticas al bucket.
5. Seleccione Guardar cambios para guardar la política asociada con su bucket.

Repita el procedimiento para cada bucket que cifre un bucket de S3 al que la configuración fiscal necesite acceder.

## AWS KMS política de claves gestionadas

Si su bucket de S3 está cifrado con una clave AWS KMS administrada (SSE-KMS), añada el siguiente permiso a la clave KMS. Este permiso es obligatorio para las siguientes operaciones de API:

- BatchPutTaxRegistration
- PutTaxRegistration
- GetTaxRegistrationDocument

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "tax.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:
${YOUR_ACCOUNT_ID}:*",
          "aws:SourceAccount": "${YOUR_ACCOUNT_ID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
}  
}  
]  
}
```

Para dar acceso a Tax Settings a los depósitos S3 AWS KMS cifrados con SSE-KMS

1. Vaya a la [consola de Amazon S3](#) e inicie sesión.
2. Seleccione Claves administradas por el cliente en el menú de navegación de la izquierda y, a continuación, elija la clave que se utiliza para cifrar el bucket en la lista.
3. Seleccione Cambiar a la vista de política y, a continuación, seleccione Editar.
4. En la sección Política, añada la declaración de política. AWS KMS
5. Seleccione Guardar cambios para guardar la política asociada con su clave.

Repita el procedimiento para cada clave que cifre un bucket de S3 al que la configuración fiscal necesite acceder.

## Personalización de las preferencias de facturación

Puede utilizar la página Preferencias de facturación de AWS para gestionar la entrega de facturas, las alertas, el uso compartido de créditos, el uso compartido de descuentos de instancias reservadas y Savings Plans, y los informes de facturación detallados (heredados). Algunas secciones solo las puede actualizar la cuenta del pagador.

Puede asignar permisos de usuario para ver la página Preferencias de facturación. Para obtener más información, consulte [Uso de acciones detalladas AWS Billing](#).

La página Preferencias de facturación contiene las siguientes secciones.

### Contenido

- [Preferencias de entrega de facturas](#)
  - [Correo electrónico de factura adicional](#)
- [Preferencias de alerta](#)
- [Preferencias de uso compartido de créditos](#)
- [Preferencias de uso compartido de descuentos de instancias reservadas y Savings Plans](#)

- [Informes de facturación detallados \(heredados\)](#)

## Preferencias de entrega de facturas

Puede optar por recibir una copia en PDF de la factura mensual por correo electrónico. Las facturas mensuales se envían a los correos electrónicos registrados como contacto de facturación Usuario raíz de la cuenta de AWS y al contacto de facturación alternativo. Para obtener información sobre cómo actualizar estas direcciones de correo electrónico, consulte [Configuración de la información fiscal](#).

Aceptar o desactivar la recepción de las facturas mensuales en PDF por correo electrónico

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En la sección Preferencias de envío de facturas, seleccione Editar.
4. Seleccione o desmarque Entrega de facturas en PDF por correo electrónico.
5. Elija Actualizar.

En función de la compra, AWS envía las facturas mensuales o diarias a los siguientes contactos:

- El Usuario raíz de la cuenta de AWS
- Los contactos de facturación de la página Preferencias de pago
- Los contactos de facturación alternativos en la página de la Cuenta

## Correo electrónico de factura adicional

Además del correo electrónico de la factura en PDF, AWS envía un correo electrónico mensual o diario con los detalles de la factura a la [lista de contactos](#) de la sección anterior.

### Note

Si especifica un contacto de facturación en la página Preferencias de pago, el usuario raíz no recibirá la factura en PDF ni la factura adicional por correo electrónico.



## Preferencias de alerta

Puede recibir alertas por correo electrónico cuando su Servicio de AWS consumo se acerque o supere los límites capa gratuita de AWS de uso.

Para optar por recibir alertas de capa gratuita de AWS uso o dejar de recibirlas

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En la sección Preferencias de las alertas, elija Editar.
4. Selecciona o desmarca Recibir alertas capa gratuita de AWS de uso.
5. (Opcional) En Dirección de correo electrónico adicional para recibir alertas, ingrese direcciones de correo electrónico que no estén registradas ya como usuario raíz o contacto de facturación alternativo.
6. Elija Actualizar.

También puedes usar las alertas de CloudWatch facturación de Amazon para recibir notificaciones por correo electrónico cuando tus cargos alcancen un límite específico.

Para recibir alertas CloudWatch de facturación

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En la sección Preferencias de las alertas, elija Editar.
4. Selecciona Recibir alertas CloudWatch de facturación.

### Important

Esta preferencia no se puede desactivar en un momento posterior.

5. Elija Actualizar.

Para administrar tus alertas CloudWatch de facturación, consulta tu [CloudWatch panel de control](#) o consulta tus [AWS presupuestos](#). Para obtener más información, consulta la sección [Crear una](#)

[alarma de facturación para controlar tus AWS cargos estimados](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

## Preferencias de uso compartido de créditos

Puede utilizar esta sección para activar el uso compartido de créditos entre las cuentas miembro de su familia de facturación. Puede seleccionar cuentas específicas o habilitar el uso compartido en todas las cuentas.

### Note

Esta sección solo está disponible para la cuenta de administración (cuenta de pagador) que forma parte de AWS Organizations.

Para gestionar el uso compartido de créditos en cuentas miembro

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En la sección Preferencias de uso compartido de créditos, seleccione Editar.
4. Para activar o desactivar el uso compartido de créditos en cuentas específicas, selecciónelas en la tabla y, a continuación, seleccione Activar o Desactivar.
5. Para activar o desactivar el uso compartido de créditos en todas las cuentas, seleccione Acciones y, a continuación, Activar todas o Desactivar todas.
6. Elija Actualizar.

### Tip

- Para activar el uso compartido de créditos en nuevas cuentas que se incorporen a su organización, seleccione Uso compartido predeterminado para cuentas miembro recién creadas.
- Para descargar un historial de sus preferencias de uso compartido de créditos, seleccione Descargar el historial de preferencias (CSV).

Para obtener más información sobre AWS los créditos, consulte [Solicitud de AWS créditos](#).

## Preferencias de uso compartido de descuentos de instancias reservadas y Savings Plans

Puede utilizar esta sección para activar el uso compartido de descuentos de instancias reservadas y Savings Plans entre las cuentas de su familia de facturación. Puede seleccionar cuentas específicas o habilitar el uso compartido en todas las cuentas.

Para compartir el descuento de Savings Plans, la cuenta del propietario de Savings Plans debe estar activa en las preferencias de reparto de descuentos de RI y Savings Plans. Esto permite el uso del descuento en otras cuentas vinculadas elegibles de la organización.

### Note

Esta sección solo está disponible para la cuenta de administración (cuenta de pagador) como parte de AWS Organizations ella.

Para gestionar el uso compartido de descuentos de instancias reservadas y Savings Plans en cuentas miembro

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En la sección Preferencia de uso compartido de descuentos de instancias reservadas y Savings Plans, seleccione Editar.
4. Para activar o desactivar el uso compartido de descuentos en cuentas específicas, selecciónelas en la tabla y, a continuación, seleccione Activar o Desactivar.
5. Para activar o desactivar el uso compartido de descuentos en todas las cuentas, seleccione Acciones y, a continuación, Activar todas o Desactivar todas.
6. Elija Actualizar.

 Tip

- Para activar el uso compartido de créditos en nuevas cuentas que se incorporen a su organización, seleccione Uso compartido predeterminado para cuentas miembro recién creadas.
- Para descargar un historial de sus preferencias de uso compartido de créditos, seleccione Descargar el historial de preferencias (CSV).

## Informes de facturación detallados (heredados)

Puede recibir los informes de facturación antiguos que se ofrecen fuera de la página de la consola de informes de AWS costes y uso. Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que utilice en su lugar los informes de AWS costes y uso, ya que proporcionan la información de facturación más completa. Además, estos métodos de generación de informes heredados no se admitirán en una fecha posterior.

Para obtener más información sobre los informes de facturación detallados, consulte [Informes de facturación detallados](#) en la Guía del usuario de Informes de costos y usos de AWS .

Para obtener más información sobre cómo transferir sus informes a informes de AWS costos y uso, consulte [Migración de informes de facturación detallados a informes de AWS costos y uso](#).

 Notas

- Esta sección solo está visible si usa AWS Organizations.
- Para descargar un CSV de la página Facturas, primero debe activar los informes mensuales.

Editar la configuración de los informes de facturación detallados (heredados)

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En la sección Informes de facturación detallados (heredados), selecciona Editar.

4. Si desea configurar el bucket de Amazon S3 para la entrega de informes, seleccione Envío de informes heredados a Amazon S3 y Configurar.
5. En la sección Configurar un bucket de Amazon S3, seleccione un bucket de Amazon S3 existente para recibir los informes de AWS coste y uso, o cree uno nuevo.
6. Elija Actualizar.
7. Para configurar la granularidad de los informes para que muestren su AWS uso, seleccione los informes que desee activar.
8. En la sección Activación de informes, seleccione Activar.

## Personalización de tus preferencias AWS de pago

Puedes usar la página de [preferencias de pago](#) de la Administración de facturación y costos de AWS consola para realizar las siguientes tareas para todos los tipos de pago:

### Temas

- [Ver sus métodos de pago](#)
- [Designar un método de pago predeterminado](#)
- [Eliminar un método de pago](#)
- [Modificar la moneda para abonar las facturas](#)
- [Adición de direcciones de correo electrónico de contacto de facturación adicionales](#)

Para ver una lista de los métodos de pago aceptados organizados por Servicio de AWS proveedores («SOR», «vendedor registrado»), consulta [¿Qué métodos de pago se AWS aceptan?](#) en el Centro de Conocimiento.

Para ver una lista completa de las divisas admitidas, consulta [¿Qué divisas se admiten AWS actualmente?](#) .

### Notas

- Los usuarios de IAM necesitan permiso explícito para acceder a algunas de las páginas de la Consola de facturación. Para obtener más información, consulte [Información general sobre la administración de permisos de acceso](#).
- Además, puede utilizar la página Preferencias de pago para administrar sus tarjetas de crédito y cuentas de débito directo. Para obtener más información, consulte [Administración](#)

[de tarjetas de crédito y débito directo ACH](#) y [Administrar los métodos de pago de débito directo ACH](#).

## Ver sus métodos de pago

Puede utilizar la consola para ver los métodos de pago asociados a su cuenta.

Para ver los métodos de pago asociados a su Cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija [Payment preferences](#) (Preferencias de pago).

Los métodos de pago que están asociados a Cuenta de AWS usted aparecen en la sección Métodos de pago.

## Designar un método de pago predeterminado

Puede utilizar la consola para establecer un método de pago predeterminado para su Cuenta de AWS.

Si recibes facturas de más de un proveedor de AWS servicios (vendedor registrado o SOR), puedes usar los perfiles de pago para asignar un método de pago único a cada uno de ellos. Para obtener más información, consulte [Uso de perfiles de pago](#).

Para designar un método de pago predeterminado

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija [Payment preferences](#) (Preferencias de pago).

Los métodos de pago que están asociados a Cuenta de AWS usted aparecen en la sección Métodos de pago.

3. Junto al método de pago que desee utilizar como predeterminado, seleccione Set as default (Establecer como predeterminado).

 Note

Es posible que se requieran más acciones o más información, en función del método de pago. Las acciones adicionales pueden incluir completar la información de registro fiscal o elegir una divisa de pago admitida.

## Eliminar un método de pago

Puede utilizar la consola para eliminar un método de pago de su cuenta.

Para eliminar un método de pago de su Cuenta de AWS

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Asegúrese de que su cuenta tenga otro método de pago válido configurado como predeterminado.
4. Seleccione un método de pago que desee eliminar y elija Delete (Eliminar).
5. En el cuadro de diálogo Delete payment method (Eliminar método de pago), elija Delete (Eliminar).

## Modificar la moneda para abonar las facturas

Para modificar la moneda utilizada para abonar las facturas, por ejemplo, de coronas danesas a rands sudafricanos, siga este procedimiento. Para ver una lista completa de las divisas admitidas AWS, consulta [¿Qué divisas se admiten AWS actualmente?](#) en el Centro de AWS Conocimiento.

Para cambiar la moneda local asociada a su cuenta

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En la barra de navegación situada en la esquina superior derecha, elija el nombre (o alias) de la cuenta y, a continuación, My account (Mi cuenta).
3. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

4. En la sección Default payment preferences (Preferencias de pago predeterminadas), elija Edit (Editar).
5. En la sección Payment currency (Divisa de pago), elija la divisa de pago que desee usar.
6. Elija Guardar cambios.

Si recibes facturas de varios Servicio de AWS proveedores («SOR», «vendedor registrado»), puedes crear un perfil de pago para cada Servicio de AWS proveedor que especifique cada moneda que prefieras usar. Para obtener más información, consulte [Uso de perfiles de pago](#).

## Adición de direcciones de correo electrónico de contacto de facturación adicionales

Utilice contactos de facturación adicionales para ponerse en contacto con otra persona sobre los elementos relacionados con la facturación que afecten a su Cuentas de AWS. Los contactos de facturación adicionales se pondrán en contacto con el contacto de la cuenta raíz y el contacto de facturación alternativo en relación con los eventos de facturación.

### Notas

- Si utiliza tarjetas de crédito o débito como método de pago, consulte [Incorporación o actualización de contactos alternativos](#).
- Si utiliza el pago con factura como método de pago, puede utilizar el siguiente procedimiento para agregar contactos de facturación adicionales para que reciban correos electrónicos.

### Agregar contactos de facturación adicionales a la cuenta

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. En la sección Default payment preferences (Preferencias de pago predeterminadas), elija Edit (Editar).
4. En el caso del correo electrónico de contacto de facturación, introduce los mensajes de correo electrónico de contacto de facturación adicionales AWS a los que desees enviar las notificaciones por correo electrónico relacionadas con la facturación.



## 5. Elija Guardar cambios.

# Configuración de la facturación en India

Si te registras para abrir una cuenta nueva y eliges India como dirección de contacto y facturación, tu acuerdo de usuario se celebra con Amazon Web Services India Private Limited (AWS India), un AWS vendedor local en la India. AWS India gestiona la facturación y el total de la factura se indica en rupias en lugar de en dólares.

## Contenido

- [Inscribirse en AWS India](#)
- [Administrar tu cuenta en AWS India](#)
  - [Agregar o editar un número de cuenta permanente](#)
  - [Editar varios números de cuenta permanente](#)
  - [Editar varios números de impuestos de bienes y servicios](#)
  - [Ver una factura fiscal](#)
- [Cambiar el vendedor registrado a o desde AWS India](#)

## Inscribirse en AWS India

AWS India es un vendedor local AWS de India. Para abrir una cuenta en AWS India, consulta [Administrar cuentas en India](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

## Administrar tu cuenta en AWS India

Utilice la página [Configuración de cuenta](#) para llevar a cabo las tareas siguientes:

- Creación y edición de la verificación del cliente
- Administre la verificación del cliente
- Editar su nombre de usuario, contraseña o dirección de correo electrónico
- Adición, actualización o eliminación de contactos alternativos
- Editar la información de contacto

Para obtener más información sobre estas tareas, consulte [Administrar su cuenta de AWS India](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

Utilice la página [Configuración fiscal](#) de la consola de Administración de facturación y costos para llevar a cabo las siguientes tareas:

- [Agregar o editar un número de cuenta permanente](#)
- [Editar varios números de cuenta permanente](#)
- [Editar varios números de impuestos de bienes y servicios](#)
- [Ver una factura fiscal](#)

## Agregar o editar un número de cuenta permanente

Puede agregar su Número de cuenta permanente (PAN) a su cuenta y editarlo.

Para añadir o editar un PAN

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
3. En la barra de navegación Tax Settings, elija Edit.
4. En Permanent Account Number (PAN), escriba su PAN y después elija Update.

## Editar varios números de cuenta permanente

Puedes editar varios números de cuenta permanentes (PANs) en tu cuenta.

Para editar varios números PAN

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Tax Settings (Configuración fiscal).
3. En Manage Tax Registration Numbers (Administrar los números de identificación fiscal), seleccione los números PAN que desea editar.
4. En Manage Tax Registration (Administrar registro fiscal), elija Edit (Editar).
5. Actualice los campos que desee cambiar y elija Update (Actualizar).

## Editar varios números de impuestos de bienes y servicios

Puede editar varios números fiscales sobre bienes y servicios (GSTs) en su cuenta.

Para editar varios números GST

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Tax Settings.
3. En Manage Tax Registration Numbers (Administrar los números de identificación fiscal), seleccione los números GST que desea editar o elija Edit all (Editar todo).
4. En Manage Tax Registration (Administrar registro fiscal), elija Edit (Editar).
5. Actualice los campos que desee cambiar y elija Update (Actualizar).

## Ver una factura fiscal

Puede ver sus facturas fiscales en la consola.

Para ver una factura fiscal

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Facturas.
3. Desplácese hacia abajo y elija la pestaña Facturas.
4. En la sección Facturas fiscales, seleccione un enlace de la factura que se menciona en ID de documento.

### Note

La sección Facturas fiscales solo se muestran si hay facturas fiscales disponibles.

## Cambiar el vendedor registrado a o desde AWS India

Puedes cambiar tu Cuenta de AWS vendedor registrado (SOR) por otro SOR actualizando tu información fiscal o de facturación. Cuenta de AWS Esto no se aplica si tu cuenta de AWS India funciona con el modelo anterior, en el que la funcionalidad no está disponible. Al editar tu país

o región en tus datos fiscales o de Cuenta de AWS facturación, el SOR de tu cuenta cambiará automáticamente si el proveedor de servicios de la nueva ubicación es diferente de tu ubicación actual.

Si cambias tu cuenta a o desde AWS India, no necesitas actualizar tu método de pago predeterminado si está configurado como factura o transferencia bancaria. Si tu método de pago predeterminado es una tarjeta de crédito o débito, tendrás que volver a confirmar los detalles de tu tarjeta de pago predeterminada. Esto es para garantizar que el método de pago se almacene por separado de las transacciones fuera de AWS la India. Para obtener más información, consulte [Ver las facturas de tarjetas de crédito o débito aptas para AWS la India](#).

 Note

Si tienes una cuenta en AWS la India con una tarjeta de crédito o débito como método de pago predeterminado y tienes el mandato electrónico configurado para los pagos automáticos, debes desactivar el mandato electrónico antes de poder editar tus preferencias de pago predeterminadas.

Para cambiar tu SOR Cuenta de AWS, puedes editar esta información mediante las siguientes opciones:

To change the SOR using billing information

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, selecciona Preferencias de pago.
3. En la sección Default payment preferences (Preferencias de pago predeterminadas), elija Edit (Editar).
4. Introduzca la nueva dirección de facturación.
5. En la sección Divisa de pago, elige una divisa predeterminada de la lista de divisas aceptadas de tu nueva SOR.
6. (Si tu método de pago predeterminado es una tarjeta de crédito o débito) En la sección Confirmar método de pago, vuelve a introducir los detalles de tu tarjeta de pago predeterminada para confirmar su uso con el nuevo proveedor de servicios.

Para cambiar las tarjetas predeterminadas con la nueva SOR, añada su tarjeta más adelante y cambie la configuración del método de pago predeterminado.

## 7. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Transcurridos unos minutos, los cambios, incluida la SOR actualizada, aparecerán en la página de preferencias de pago.

To change the SOR using billing and tax information

Para trasladar tu cuenta a un SOR diferente, debes actualizar el número de registro fiscal (TRN) asociado a la cuenta e introducir un TRN nuevo y válido. También puedes eliminar el TRN asociado a la cuenta. El nuevo SOR de tu cuenta se resuelve automáticamente en función del país de tu nueva dirección fiscal y de tu dirección de facturación actual, en orden de disponibilidad y prioridad. Cuando la SOR de tu cuenta cambie, recibirás una notificación de que tu cuenta se está mudando a la AWS India o a salir de ella.

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Tax Settings.
3. Selecciona tu cuenta y selecciona Administrar el registro fiscal y, a continuación, selecciona Editar, Editar todo o Eliminar TRN.
4. (Si tu método de pago predeterminado es una tarjeta de crédito o débito) En el panel de navegación, selecciona Preferencias de pago.
5. Selecciona Añadir método de pago para volver a introducir los detalles de tu tarjeta de pago predeterminada o añade una nueva tarjeta de pago.
6. Una vez guardada la tarjeta, selecciona Establecer como predeterminada.

La sección de preferencias de pago predeterminadas te avisa de que tu método de pago predeterminado anterior no es apto para su uso en la nueva SOR. Actualiza la página después de añadir tu tarjeta de pago para que desaparezca esta alerta.

Si no puedes cambiar el SOR mediante los procedimientos anteriores, es probable que tu cuenta funcione con el modelo anterior, en el que la funcionalidad no está disponible. Actualmente estamos migrando AWS la cuenta de India del modelo anterior al nuevo, donde la funcionalidad está disponible. La fecha de finalización prevista es diciembre de 2025.

## Buscar el vendedor registrado

AWS revisa periódicamente su estructura empresarial para apoyar a los clientes. AWS crea el vendedor registrado (SOR), que es una entidad comercial local establecida dentro de una jurisdicción (país) para revender Servicios de AWS. El SOR local está sujeto a las leyes y reglamentos locales. El SOR pasa a ser la parte contratante de los clientes locales, por lo que a los clientes se les puede facturar y remitir el pago a una entidad comercial local. Cuando te registras en una Cuenta de AWS, se asigna automáticamente una SOR a tu cuenta en función de tu información de facturación y contacto.

Para encontrar el SOR de su cuenta

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Vaya a Preferencias de pago y, en el método de pago predeterminado, consulte el nombre que aparece en Proveedor de servicios.
3. También puede encontrar esta información en la página Configuración fiscal, en la columna Vendedor.

Le recomendamos que compruebe que su información de contacto, dirección postal y dirección de facturación figuran up-to-date en las páginas de [preferencias de cuenta y pago](#).

Si tiene una cuenta empresarial, compruebe que sus datos fiscales sean correctos en la página [Configuración fiscal](#) de la cuenta del pagador y de las cuentas de los miembros (vinculadas).

AWS utiliza esta información para preparar y emitir sus facturas con la información de cabecera adecuada, como la moneda de pago preferida, la configuración fiscal, la razón social y la dirección de la empresa. Para obtener más información, consulte [Revisión de las prácticas recomendadas de facturación mensual](#).

## Actual SORs

Utilice esta tabla para SORs buscar los siguientes países.

| País de la cuenta             | AWS O                                                                                                            | Dirección postal                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Australia</a>     | Amazon Web Services Australia Pty Ltd (ABN: 63 605 345 891)                                                      | Level 37, 2-26 Park Street, Sydney, NSW, 2000, Australia                                                           |
| <a href="#">Brasil</a>        | Amazon AWS Serviços Brasil Ltda.                                                                                 | A. Presidente Juscelino Kubitschek, 2,041, Torre E - 18th and 19th Floors, Vila Nova Conceicao, São Paulo, Brasil  |
| <a href="#">Canadá</a>        | Amazon Web Services Canada, Inc.                                                                                 | 120 Bremner Blvd, 26th Floor, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada                                                    |
| <a href="#">India</a>         | Amazon Web Services India Private Limited (anteriormente conocida como Amazon Internet Services Private Limited) | Unit Nos. 1401 to 1421 International Trade Tower, Nehru Place, Delhi 110019, India                                 |
| <a href="#">Japón</a>         | Amazon Web Services Japan G.K.                                                                                   | 1-1, Kamiosaki 3-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0021, Japan                                                       |
| <a href="#">Malasia</a>       | Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd. (Número de registro 201501028710 [1154031-W])                             | Level 26 & Level 35, The Gardens North Tower, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia |
| <a href="#">Nueva Zelanda</a> | Amazon Web Services New Zealand Limited                                                                          | Level 5, 18 Viaduct Harbour Ave, Auckland, 1010, New Zealand                                                       |
| <a href="#">Singapur</a>      | Amazon Web Services Singapore Private Limited                                                                    | 23 Church Street, #10-01, Singapur 049481                                                                          |

| País de la cuenta                                                                                     | AWS O                                                                                      | Dirección postal                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Sudáfrica</a>                                                                             | Amazon Web Services South Africa Proprietary Limited                                       | Wembley Square 2, 134 Solan Road, Gardens, Cape Town, 8001, South Africa                                      |
| <a href="#">Corea del Sur</a>                                                                         | Amazon Web Services Korea LLC                                                              | L12, East tower, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06142, Republic of Korea                                 |
| <a href="#">Turquía</a>                                                                               | Amazon Web Services Turkey Pazarlama, Teknoloji and Danışmanlık Hizmetleri Limited Company | Esentepe Mahallesi Bahar Sk. Ö zdilek/River Plaza/Wyn dham Grand Hotel Apt. No: 13/52 Şişli/Estambul, Turquía |
| <a href="#">EMEA</a> : cualquier país de Europa, Oriente Medio o África (excepto Sudáfrica y Turquía) | Amazon Web Services EMEA SARL                                                              | 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg                                                                 |
| Para todos los demás países que no figuran en esta tabla                                              | Amazon Web Services, Inc.                                                                  | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 U.S.A.                                                         |

## Recursos relacionados

Para obtener más información sobre cómo se AWS determina la ubicación de su cuenta, consulte [¿Cómo se AWS determina la ubicación de su cuenta?](#)

Si tiene dudas sobre su SOR, cree un [caso de soporte](#) de Cuentas y facturación y especifique la opción Otras preguntas sobre facturación.

Para obtener más información sobre ayuda fiscal, consulte [Ayuda fiscal de Amazon Web Services](#).

Para obtener más información sobre el Acuerdo con el AWS cliente, consulte el [Acuerdo con el AWS cliente](#).



# Revisión de las prácticas recomendadas de facturación mensual

AWS utiliza la información que proporciona en la Administración de facturación y costos de AWS consola para preparar y emitir sus facturas con la información de cabecera adecuada, como la moneda de pago preferida, la configuración fiscal, la razón social y la dirección de la empresa.

Si esta información no aparece o es inexacta, es AWS posible que emita facturas inexactas que no pueda usar ni procesar.

Sigue esta lista de verificación de 10 minutos antes de que finalice el período de facturación mensual para revisar tu factura y asegurarte de que tu información esté up-to-date en tu Cuenta de AWS cuenta.

## Contenido

- [Comprobar el saldo y el vencimiento de la orden de compra](#)
- [Revisar la configuración fiscal](#)
- [Habilitar la configuración heredada de impuestos](#)
- [Actualizar la información de contacto de facturación](#)
- [Revisar la divisa de pago](#)

## Comprobar el saldo y el vencimiento de la orden de compra

Como parte del procure-to-pay proceso, puedes usar las órdenes de compra para obtener Servicios de AWS y aprobar las facturas para su pago. Para evitar problemas con la facturación y el pago, comprueba que tus pedidos de compra no estén vencidos o out-of-balance.

### Comprobar el saldo y el vencimiento de la orden de compra

1. Ve a la página [de pedidos de compra](#) de la Administración de facturación y costos de AWS consola. El panel de órdenes de compra muestra el estado de las órdenes de compra.
2. Elija una orden de compra para ver la página Purchase order details (Detalles de la orden de compra).
3. Revise los campos Saldo y Expiración de la orden de compra.

 Tip

- Puede configurar las notificaciones por correo electrónico para tomar medidas proactivas en caso de órdenes de out-of-balance compra o vencidas. Para obtener más información, consulte [Habilitación de las notificaciones de órdenes de compra](#).
- Para agregar una orden de compra para utilizarla en sus facturas, consulte [Incorporación de una orden de compra](#).

## Revisar la configuración fiscal

Para determinar la ubicación de su cuenta a efectos fiscales, AWS utilice el número de registro fiscal (TRN) y la dirección legal empresarial asociada a su cuenta. Un TRN también se conoce como número de impuesto sobre el valor agregado (IVA), ID de IVA, número de registro de IVA o número de registro comercial.

Para revisar la configuración fiscal

1. Acceda a la página [Configuración fiscal](#) en la consola de Administración de facturación y costos.
2. En la pestaña Registros fiscales, selecciona la cuenta que IDs deseas editar.
3. En Administrar registro fiscal, elija Editar.
4. Introduzca la información actualizada y, a continuación, seleccione Actualizar.

Para obtener más información, consulte [Actualización y eliminación de números de identificación fiscal](#).

## Habilitar la configuración heredada de impuestos

La cuenta de administración y las cuentas de los miembros que forman parte AWS Organizations pueden tener un TRN diferente TRNs o el mismo. A menos que su organización necesite utilizar un sistema diferente TRNs para las cuentas de los miembros, le recomendamos que active la herencia fiscal.

Tras activar esta configuración desde la cuenta de administración, la información de registro fiscal se agrega a las cuentas de miembros de la organización. Esto le ahorra tiempo, ya que no tiene que ingresar esta información para cuentas individuales. Las facturas fiscales se procesan con la información fiscal coherente, y el uso de las cuentas de miembro se unifica en una sola factura fiscal.

## Para habilitar la configuración heredada de impuestos

1. Acceda a la página [Configuración fiscal](#) en la consola de Administración de facturación y costos.
2. En Registro fiscal, seleccione Habilitar la configuración heredada de impuestos.
3. En el cuadro de diálogo, elija Habilitar.

Para obtener información sobre cómo administrar los documentos necesarios para las exenciones fiscales de EE. UU., consulte [Administrar sus exenciones fiscales de EE. UU.](#).

## Actualizar la información de contacto de facturación

Compruebe que su información de contacto de facturación sea correcta. AWS utiliza estos contactos para ponerse en contacto con usted en relación con cualquier comunicación relacionada con la facturación o el pago. Puede agregar contactos de facturación adicionales de dos maneras:

- La página Preferencias de pago
- La página Cuentas

### Para agregar contactos de facturación desde la página Preferencias de pagos

1. Diríjase a la página [Preferencias de pago](#) en la consola de Administración de facturación y costos.
2. En la sección de preferencias de pago predeterminadas, revisa el campo de correo electrónico de contacto de facturación. AWS utiliza este contacto para cualquier comunicación relacionada con la facturación o el pago.
3. Elija Editar.
4. En el campo Correo electrónico de contacto de facturación (opcional), introduce las direcciones de correo electrónico AWS a las que deseas enviar las notificaciones por correo electrónico, los recordatorios de pago y las notificaciones de soporte de pago relacionadas con la facturación. Puede agregar hasta 15 direcciones de correo electrónico.
5. Elija Guardar cambios.

Puedes añadir contactos alternativos para disponer de una dirección de correo electrónico alternativa con la que AWS ponerte en contacto en caso de problemas con tu cuenta, incluso si el Usuario raíz de la cuenta de AWS contacto no está disponible. Para el contacto alternativo de facturación, puede

especificar la dirección de correo electrónico para recibir la factura. Su contacto alternativo estará autorizado a comunicarse con usted en AWS caso de problemas de facturación, facturación y pago.

El contacto alternativo no tiene que ser una persona específica. Por ejemplo, puede agregar una lista de distribución de correo electrónico si tiene un equipo que es responsable de administrar los problemas relacionados con la facturación, las operaciones y la seguridad.

Para actualizar la información de contacto alternativo desde la página Cuentas

1. Diríjase a la página [Cuentas](#) en la consola de Administración de facturación y costos y desplácese hacia abajo hasta la sección Contactos alternativos.
2. Para el campo de Facturación, revise la información de contacto y confirme la dirección de correo electrónico a la que desea que se entreguen las facturas.

Para más información sobre cómo usar contactos alternativos, consulte [Incorporación o actualización de contactos alternativos](#).

## Revisar la divisa de pago

La divisa de pago es la divisa en la que se realizará el cobro en su método de pago predeterminado. También es la divisa que aparece en la factura bajo el proveedor de servicios predeterminado. Algunas organizaciones no pueden procesar facturas emitidas en la divisa incorrecta, por lo que es importante asegurarse de que la divisa de pago sea la correcta.

Para revisar la divisa de pago

1. Diríjase a la página [Preferencias de pago](#) en la consola de Administración de facturación y costos.
2. En la sección Default payment preferences (Preferencias de pago predeterminadas), elija Edit (Editar).
3. En la sección Divisa de pago, asegúrese de que la Divisa de pago predeterminada sea la correcta.

Para obtener más información acerca de los métodos de pago, consulte [Administración de tarjetas de crédito y débito directo ACH](#).

# Obtención de ayuda con facturas y pagos

Si tiene alguna pregunta sobre las herramientas de la consola de Administración de facturación y costos de AWS, sus cargos o los métodos de pago, existen numerosos recursos a su disposición. Si tiene alguna consulta o apelación relacionada con su AWS factura, le recomendamos que abra un caso Soporte para que un asociado pueda ayudarlo directamente.

## Temas

- [AWS Centro de conocimiento](#)
- [Contactando Soporte](#)
- [Descripción del uso facturado](#)
- [Monitorizar su uso de la capa gratuita](#)
- [Cerrar tu Cuenta de AWS](#)

## AWS Centro de conocimiento

Todos los propietarios de AWS cuentas tienen acceso al soporte de cuentas y facturación de forma gratuita. Puede encontrar respuestas a sus preguntas rápidamente visitando el Centro de AWS conocimiento.

Para encontrar su pregunta o solicitud:

1. Abra el [Centro de conocimiento de AWS](#).
2. Seleccione Administración de facturación.
3. Examine la lista de temas para encontrar una pregunta similar a la suya.

## Contactando Soporte

Ponerse en contacto Soporte es el método más rápido y directo para comunicarse con un AWS asociado acerca de sus preguntas. Soporte no publica un número de teléfono directo para contactar con un representante de soporte. Puede utilizar el siguiente proceso para que un socio se ponga en contacto con usted por email o teléfono.

Solo el soporte técnico personalizado requiere un plan de soporte. Para obtener más información, visite [Soporte](#).

Para abrir un Soporte caso en el que especifique Regarding: Account and Billing Support, debe iniciar sesión AWS como propietario de la cuenta raíz o tener permisos de IAM para abrir un caso de soporte. Para obtener más información, consulte [Acceso a Soporte](#) en la Guía del usuario de Soporte.

Si has cerrado tu AWS cuenta, aún puedes iniciar sesión Soporte y ver las facturas anteriores.

### Para contactar Soporte

1. Inicie sesión y vaya a [Soporte Center](#). Si se le solicita, escriba la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta.
2. Seleccione Crear caso.
3. En la página Create case (Crear caso), elija Account and billing support (Soporte de cuenta y facturación) y rellene los campos obligatorios del formulario.
4. Después de completar el formulario, en Opciones de contacto, elija Web para recibir una respuesta por correo electrónico o Teléfono para solicitar una llamada telefónica de un Soporte representante. El soporte de mensajería instantánea no está disponible para las consultas de facturación.

### Para ponerte en contacto Soporte cuando no puedas iniciar sesión en AWS

1. Recupere su contraseña o envíe un formulario en [Soporte de Cuenta de AWS](#).
2. Seleccione un tipo de consulta en la sección Información de la solicitud.
3. Rellene la sección ¿Cómo podemos ayudarle?.
4. Elija Enviar.

## Descripción del uso facturado

Si desea ver el uso relacionado con el importe facturado, puede habilitar Cost Explorer para verificarlo usted mismo. Esta herramienta le proporciona informes y gráficos predefinidos para que pueda analizar sus costos con mayor detalle.

Cost Explorer está disponible las 24 horas después de activar la característica.

Para obtener más información sobre Cost Explorer, [consulte Análisis de los AWS costes con Cost Explorer](#).

## Monitorizar su uso de la capa gratuita

Puede realizar un seguimiento del uso de la capa AWS gratuita para mantenerse por debajo de los límites de la capa gratuita. Puede configurar alertas en su AWS cuenta cuando los límites de la capa gratuita alcancen un límite y supervisar su uso a través de la consola Billing and Cost Management.

Para obtener más información sobre el uso de estas características, consulte [Probando servicios utilizando capa gratuita de AWS \(antes del 15 de julio de 2025\)](#).

Para ver los detalles del uso que se cobró por encima del límite de capa gratuita, consulte la sección [Descripción del uso facturado](#).

## Cerrar tu Cuenta de AWS

Para obtener más información sobre cómo cerrar su cuenta Cuenta de AWS, consulte [Cerrar su cuenta](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

# Uso de la página de Administración de facturación y costos de AWS inicio de

Use la página de inicio de Billing and Cost Management para obtener una visión general de sus datos de gestión financiera en la AWS nube de y poder tomar decisiones más rápidas e informadas. Conozca las tendencias y los factores de costos de alto nivel, identifique rápidamente las anomalías o los sobrecostos presupuestarios que requieran su atención, revise las medidas recomendadas, comprenda la cobertura de la asignación de costos e identifique las oportunidades de ahorro.

Los datos de esta página provienen de AWS Cost Explorer. Si no ha utilizado el Explorador de costos anteriormente, se habilita automáticamente cuando visita esta página. Los datos pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en esta página. Cuando estén disponibles, los datos se actualizarán al menos una vez cada 24 horas. Los datos del Explorador de costos de la página de inicio están diseñados con fines analíticos. Esto significa que los datos pueden diferir de los de sus facturas y de la página Facturas debido a las diferencias en la forma en que se agrupan los datos en Servicios de AWS; a la forma en que se muestran los descuentos, los créditos, los reembolsos y los impuestos; a las diferencias en el calendario de los cargos estimados para el mes en curso; y al redondeo.

Para obtener más información, consulte [Diferencias entre los datos de facturación y del Explorador de costos](#).

Para obtener más información sobre Nube de AWS Financial Management, consulte la página [Introducción](#) de la Administración de facturación y costos de AWS consola de. Puede elegir un tema y, a continuación, seguir los enlaces a la página específica de la consola o a la documentación.

## Administración de los widgets de Administración de facturación y costos

Puede personalizar la apariencia de los widgets al moverlos o cambiarles el tamaño.

Para administrar los widgets de Administración de facturación y costos

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement>.
2. (Opcional) Para personalizar la página de inicio de Administración de facturación y costos, arrastre y suelte un widget para moverlo o cámbiele el tamaño.



3. Para tomar medidas con respecto a cada recomendación o para obtener más información, revise los datos del widget y, a continuación, siga los enlaces del widget.
4. Para restablecer el diseño, seleccione Restablecer el diseño y, a continuación, seleccione Restablecer.

Puede usar los siguientes widgets:

- [Resumen de costos](#)
- [Monitoreo de costos](#)
- [Desglose de costos](#)
- [Acciones recomendadas](#)
- [Oportunidades de ahorro](#)
- [Principales tendencias](#)

## Resumen de costos

El widget de resumen de costos proporciona una vista rápida de sus tendencias de costos actuales en comparación con sus gastos del último mes.

Para ver los cargos month-to-date estimados en la página Facturas, selecciona Ver factura.

Todas las métricas que se muestran en el widget de resumen de costos excluyen créditos y reembolsos. Esto significa que es posible que los números que vea en la página de inicio sean diferentes a los de la página Facturas o de sus facturas. El widget muestra las siguientes métricas que puede elegir ver en el Explorador de costos:

- Month-to-date costo: los costos estimados para el mes actual. El indicador de tendencia compara los costos del mes actual con los del mes anterior para el mismo período.
- Costo del mes anterior para el mismo período: los costos del mes anterior para el mismo período. Por ejemplo, si hoy es 15 de febrero, el widget también muestra el costo del mes pasado del 1 al 15 de enero.

 Note

Los cálculos de las tendencias pueden estar influenciados por la cantidad de días de cada mes. Por ejemplo, el 31 de julio, el indicador de tendencia analizará los costos del 1 al 31 de julio y los comparará con los costos del 1 al 30 de junio.

- Costo total previsto para el mes actual: previsión de los costos totales estimados para el mes actual.
- Costo total del mes pasado: los costos totales del mes pasado. Para obtener más información, seleccione cada métrica para ver los costos en Cost Explorer, o seleccione Ver factura para ver los cargos month-to-date estimados en la página Facturas.

 Note

Las métricas de este widget excluyen créditos y reembolsos. Los costos que aparecen aquí pueden diferir de los costos de la página Facturas o de sus facturas.

Para obtener más información sobre el Explorador de costos, consulte [Previsión con el Explorador de costos](#).

## Monitoreo de costos

Este widget proporciona una vista rápida de sus presupuestos de costos y uso, así como de cualquier anomalía en los costos que AWS ha detectado, para que pueda corregirla.

- Estado de los presupuestos: le avisa si se ha superado alguno de sus presupuestos de costos y uso.

El estado puede ser uno de los siguientes valores:

- Correcto: no se han superado los presupuestos de costos y uso.
- Por encima del presupuesto: se ha superado el presupuesto de costos y uso. El costo real es superior al 100 %. Aparecerá el número de presupuestos superados y un icono de advertencia.
- Configuración requerida: no ha creado ningún presupuesto de costos ni de uso.

Elija el indicador de estado para ir a la página Presupuestos y revisar los detalles de cada presupuesto o crear uno. El indicador de estado de los presupuestos solo muestra información sobre los presupuestos de costos y uso. Los presupuestos que haya creado para hacer un seguimiento de la cobertura o la utilización de sus Savings Plans o reservas no aparecerán en este widget. El estado de las anomalías en los costos le avisa si AWS ha detectado alguna anomalía en sus costos desde el primer día del mes en curso. El estado puede ser uno de los siguientes valores:

- Correcto: no se han detectado anomalías en los costos en el mes actual.
- Anomalías detectadas: se ha detectado una anomalía en los costos. Aparecerá el número de anomalías detectadas y un icono de advertencia.
- Configuración requerida: no ha creado ningún monitor de detección de anomalías.

Seleccione el indicador de estado a fin de ir a la página de Detección de anomalías en los costos y revisar los detalles de cada anomalía detectada o para crear un monitor de detección de anomalías. El indicador de estado de las anomalías en los costos solo muestra información sobre las anomalías de costos detectadas en el mes en curso. Para ver el historial completo de anomalías, vaya a la página de Detección de anomalías en los costos.

Para obtener más información sobre los presupuestos, [consulte Gestión de costos con AWS Budgets](#).

Para obtener más información sobre los monitores de detección de anomalías, consulte la [Detección de gastos inusuales con la Detección de anomalías en los costos de AWS](#).

## Desglose de costos

Este widget proporciona un desglose de los costos de los últimos seis meses, para que pueda comprender las tendencias y los factores que los impulsan. Para desglosar los costos, elija una opción de la lista desplegable:

- Servicio
- Región de AWS
- Cuenta de miembro (para cuentas AWS Organizations de administración de)
- Etiqueta de asignación de costos
- Categoría de costos

Si elige la categoría de costos o la clave de etiqueta de asignación de costos, sitúe el puntero del ratón sobre el gráfico para ver los valores.

Para profundizar en el costo y el uso, elija Analizar los costos en el Explorador de costos. Use el Explorador de costos para visualizar, agrupar y filtrar los costos y el uso, con dimensiones adicionales, como la zona de disponibilidad, el tipo de instancia y el motor de base de datos.

Para obtener más información sobre el Explorador de costos, consulte [Análisis de los datos con el Explorador de costos](#).

## Acciones recomendadas

Este widget lo ayuda a implementar las mejores prácticas de administración financiera en la AWS nube de y a optimizar sus costos.

Para usar el widget de acciones recomendadas

1. Para cada recomendación, siga el enlace a fin de realizar alguna acción en su cuenta. De forma predeterminada, el widget muestra hasta siete acciones recomendadas.
2. Para cargar las acciones recomendadas adicionales, seleccione Cargar más acciones.
3. Para descartar una recomendación específica, seleccione el icono X en la esquina superior derecha.

### Note

Si no tiene permiso para acceder al Servicio de AWS que muestra cada recomendación, aparecerá un error de acceso denegado. Por ejemplo, si tiene acceso a todas las acciones de Administración de facturación y costos excepto `budgets:DescribeBudgets`, podrá ver todas las recomendaciones de la página, excepto las de los presupuestos. Consulte el mensaje de error sobre cómo agregar la acción de IAM que falta a su política.

Este widget ofrece las siguientes recomendaciones:

### Presupuestos

Este widget muestra recomendaciones en caso de que algún presupuesto requiera su atención, como los siguientes ejemplos:

- Se han superado o se prevé que se superen los presupuestos de costos y uso
- El Savings Plan, la cobertura de reservas o la utilización han caído por debajo de los umbrales presupuestarios definidos
- Se han superado sus umbrales de alerta de presupuesto personalizados

A diferencia del widget de monitoreo de costos, este widget muestra información relacionada con lo siguiente:

- Presupuestos que se prevé que se superen pero que aún no se han superado
- Presupuestos alarmantes pero que no se han superado
- Presupuestos de utilización y cobertura para sus Savings Plans o reservas

### Detección de anomalías en los costos

Este widget muestra recomendaciones si se ha detectado alguna anomalía que requiera su atención. A diferencia del widget de monitoreo de costos, este widget muestra las anomalías de costos detectadas en los últimos 90 días con un impacto total en los costos superior a 100 USD y un porcentaje de impacto superior al 40 %.

### Optimización de costos

Este widget muestra recomendaciones por las siguientes razones:

- Para ayudarlo a mejorar la rentabilidad y reducir su AWS factura de. Verá recomendaciones de Centro de optimización de costes de AWS cuando el importe total estimado de ahorro sea, como mínimo, del 5% de los costos del mes pasado.
- Para revisar reservas o planes de Savings Plans poco utilizados.
- Para renovar cualquier Savings Plans o reserva que venza en los próximos 30 días.

### capa gratuita de AWS

Este widget muestra recomendaciones si su uso supera el 85 % de los límites de uso del nivel gratuito de algún servicio.

### Introducción

Este widget muestra recomendaciones para implementar las mejores prácticas de gestión financiera AWS en la nube de, como las siguientes:

- Crear presupuestos para realizar un seguimiento y controlar los gastos
- Tiene Savings Plans activos pero no ha creado un presupuesto para el Savings Plan
- Tiene compromisos con las instancias reservadas, pero no ha creado un presupuesto para ellas
- Agregar un contacto de facturación alternativo para que las personas correctas reciban las comunicaciones de AWS
- No ha configurado un monitor de anomalías en los costos

## Recursos relacionados

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Administración de costos con AWS Budgets](#)
- [Detección de gastos inusuales con detección de anomalías de costo de AWS](#)
- [Centro de optimización de costos](#)
- [Uso de capa gratuita de AWS](#)
- [Adición de direcciones de correo electrónico de contacto de facturación adicionales](#)

## Cobertura de la asignación de costos

Para crear visibilidad y responsabilidad sobre los costos en su organización, es importante asignar los costos a los equipos, las aplicaciones, los entornos u otras dimensiones. Este widget muestra los costos no asignados para sus categorías de costos y etiquetas de asignación de costos, de modo que pueda identificar dónde tomar medidas para organizar sus costos.

La cobertura de asignación de costos se define como el porcentaje de sus costos que no tienen un valor asignado a la categoría de costos o a las claves de etiquetas de asignación de costos que ha creado.

### Example Ejemplo

- Su month-to-date gasto es de 100 USD y ha creado una categoría de costos (denominada Equipos) para organizar los costos por equipos individuales.
- Tienes 40 USD en la categoría de costos del Equipo A, 35 USD en la categoría de costos del Equipo B y 25 USD sin asignar.
- En este caso, la cobertura de asignación de costos es de  $25/100 = 25\%$ .

Una métrica de costos no asignados más baja significa que sus costos se asignan adecuadamente a las dimensiones importantes para su organización. Para obtener más información, consulte [Cómo crear una estrategia de asignación de costos](#) en el documento técnico sobre las prácticas recomendadas para etiquetar AWS recursos.

Este widget compara el porcentaje de costos month-to-date no asignados con todos los porcentajes de costos no asignados del mes pasado. El widget muestra hasta cinco claves de etiquetas de asignación de costos o cinco categorías de costos. Si tiene más de cinco claves de etiquetas de asignación de costos o categorías de costos, use las preferencias del widget para especificar las que desee.

Para analizar los costos no asignados con más detalle mediante el Explorador de costos, elija la categoría de costo o el nombre de la asignación de costos.

Para mejorar la cobertura de asignación de costos para sus categorías de costos o etiquetas de asignación de costos, puede editar las reglas de las categorías de costos o mejorar el etiquetado de recursos mediante el editor de AWS etiquetas.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Administración de costos con categoría de AWS costos de](#)
- [Uso de etiquetas AWS de asignación de costes](#)
- [Uso del editor de etiquetas](#)

## Oportunidades de ahorro

Este widget muestra recomendaciones del Centro de optimización de costos para ayudarlo a ahorrar dinero y reducir su factura de AWS . Esto puede incluir:

- Eliminación de recursos sin usar
- Ajuste del tamaño de los recursos con exceso de aprovisionamiento
- Compras de Savings Plans o reservas

Para cada oportunidad de ahorro, el widget muestra sus ahorros mensuales estimados. Sus ahorros estimados se deduplican y se ajustan automáticamente para cada oportunidad de ahorro recomendada.

## Example Ejemplo

- Supongamos que tiene dos EC2 instancias de Amazon *InstanceA* y *InstanceB*.
- Si compró un Savings Plan, podría reducir 20 USD del costo y 10 USD del costo de *InstanceB* 10 USD, lo que supone un ahorro total de 30 USD. *InstanceA*
- Sin embargo, si *InstanceB* está inactivo, es posible que el widget recomiende que lo cancele en lugar de comprar un Savings Plan. La oportunidad de ahorro le indicará cuánto podría ahorrar si cancelara la inactividad *InstanceB*.

Para ver las oportunidades de ahorro que ofrece este widget, visite la página del Centro de optimización de costos o use la página de [preferencias de Administración de costos](#).

## Principales tendencias

Este widget proporciona una visión general rápida de los cambios de costes más importantes ocurridos entre los dos meses anteriores.

- Muestra las 10 principales variaciones de costes, ordenadas por diferencia absoluta en dólares
- Muestra los cambios porcentuales y absolutos
- Destaca los servicios, cuentas o regiones específicos en los que se produjeron cambios
- Le permite elegir cualquier tendencia para analizarla más a fondo en la vista de comparación de Cost Explorer

Para profundizar en las tendencias de costos, seleccione Ver las tendencias de costos en Cost Explorer.

Para obtener más información sobre la comparación de costos, [consulte Comparación de costos entre períodos de tiempo](#).

## Descripción del panel de Facturación

### Note

Puede acceder a la versión anterior de la página de inicio Facturación desde la sección Páginas antiguas del panel de navegación.



## Descripción del panel de Facturación (consola antigua)

Puede utilizar la página del panel de la consola de AWS facturación de para obtener una visión general de sus AWS gastos. También puede utilizarlo para identificar su servicio de mayor costo o región y ver las tendencias de sus gastos durante los últimos meses. Puede utilizar la página del panel para ver varios desgloses de su AWS uso de. Esto resulta especialmente útil si es un usuario de nivel gratuito. Para ver más información sobre su costos y facturas de AWS , elija Detalles de facturación en el panel de navegación izquierdo. Puede personalizar el diseño del panel en cualquier momento. Para ello, elija el icono de engranaje en la parte superior de la página para que coincida con su caso de uso.

Visualización de sus AWS costos en el panel de la consola de AWS facturación de no requiere activar Cost Explorer. Para activar Cost Explorer con objeto de acceder a vistas adicionales de datos de costos y uso, consulte [Habilitación de AWS Cost Explorer](#).

Para abrir la consola AWS de facturación y el panel de

- Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.

De forma predeterminada, la consola muestra página del Panel de facturación de AWS .

### Comprensión de la página del panel

Su panel AWS de la consola de facturación de contiene las siguientes secciones. Para crear su diseño preferido, arrastre y suelte secciones de la página de Dashboard (Panel). Para personalizar las secciones visibles y el diseño, elija el icono de engranaje en la parte superior de la página. Estas preferencias se almacenan para visitas continuas en la página de Dashboard (Panel). Para quitar temporalmente secciones de la vista, elija el icono x para cada sección. Para que todas las secciones sean visibles, elija actualizar en la parte superior de la página.

### AWS resumen

En esta sección, se ofrece información general de sus AWS costos de en todas las cuentas Regiones de AWS,, proveedores de servicios y servicios, entre otros KPIs. El total comparado con el periodo anterior muestra el total AWS los costos de del mes cerrado más reciente. También proporciona una comparación con los costos pronosticados totales para el mes en curso. Elija el icono de engranaje de la tarjeta para decidir KPIs qué quiere mostrar.

## Detalles de uso y costo más altos

En esta sección, se muestra su principal servicio, cuenta o Región de AWS por gasto estimado month-to-date (MTD). Para elegir qué ver, elija el icono de engranaje en la parte superior derecha.

### Tendencia de costos según los cinco servicios principales

En esta sección, puede ver la tendencia de los costos de sus cinco servicios principales durante los tres o seis periodos de facturación cerrados más recientes.

Puede elegir entre tipos de gráficos y periodos en la parte superior de la sección. Puede ajustar preferencias adicionales mediante el icono de engranaje.

Las columnas proporcionan la siguiente información:

- Promedio: el costo promedio a lo largo de los tres meses anteriores.
- Total: el total del mes cerrado más reciente.
- Tendencia: compara la columna Total (Total) con la columna Average (Promedio).

### Tendencia de costos de la cuenta

En esta sección, se muestra la tendencia de los costos de su cuenta durante los tres o seis periodos de facturación cerrados más recientes. Si es una cuenta de administración de AWS Organizations, la tendencia de costos por sección de los cinco principales muestra AWS las cinco cuentas principales de de los tres a seis periodos de facturación cerrados más recientes. Si las facturas aún no se han emitido, los datos no están visibles en esta sección.

Puede elegir entre tipos de gráficos y periodos en la parte superior de la sección. Puede ajustar preferencias adicionales mediante el icono de engranaje.

Las columnas proporcionan la siguiente información:

- Promedio: el costo promedio a lo largo de los tres meses anteriores.
- Total: el total del mes cerrado más reciente.
- Tendencia: compara la columna Total (Total) con la columna Average (Promedio).

En el panel, puede ver los siguientes gráficos:

- Resumen de gastos
- Month-to-Date Gasto por servicio
- Month-to-Date Principales servicios por gasto

## Resumen de gastos

El gráfico Spend Summary (Resumen de gastos) muestra cuánto gastó el mes pasado month-to-date, los costos estimados de su AWS uso de y un pronóstico de cuánto es probable que gaste este mes. El pronóstico es una estimación basada en sus AWS costos anteriores. Por lo tanto, es posible que los costos mensuales reales no coincidan con el pronóstico.

### Month-to-Date Gasto por servicio

El gráfico Month-to-Date Spend by Service (Gastos por servicio) muestra los servicios principales que más utiliza y la proporción de los costos a los que contribuyó ese servicio. El gráfico Month-to-Date Spend by Service (Gastos por servicio) no incluye pronósticos.

### Month-to-Date Principales servicios por gasto

El gráfico Month-to-Date Month Top Services by Spend (Principales servicios por gastos) muestra los servicios que más utiliza, junto con los costos incurridos durante el mes hasta la fecha. El gráfico Month-to-Date Month Top Services by Spend (Principales servicios por gastos) no incluye pronósticos.

#### Note

La consola de Administración de facturación y costos tiene un tiempo de actualización de aproximadamente 24 horas para reflejar los datos de facturación.

## Diferencias entre los datos de facturación y del Explorador de costos

Tras activar los datos en la consola de Administración de facturación y costos, debe tener en cuenta algunas diferencias clave entre las páginas Facturación y Pagos y los datos del Explorador de costos. En esta sección se describe cómo utilizar los conjuntos de datos y las ventajas de cada uno de ellos.

### Datos de facturación

Los datos de facturación aparecen en las páginas Facturas y pagos de la Administración de facturación y costos de AWS consola y en la factura que se te AWS emite. Los datos de facturación

te ayudan a entender los cargos facturados reales de períodos de facturación anteriores y los cargos estimados que has acumulado durante el período de facturación actual, en función del uso que hagas del servicio. month-to-date La factura representa el importe adeudado. AWS

## Datos del Explorador de costos

Los datos del Explorador de costos aparecen en los siguientes lugares:

- La página de inicio de Administración de facturación y costos
- las páginas del Explorador de costos, Budgets y Detección de anomalías en los costos.
- Sus informes de cobertura y uso

El Explorador de costos le permite realizar análisis exhaustivos para que pueda identificar oportunidades de ahorro. Los datos del Explorador de costos proporcionan dimensiones más detalladas (como la zona de disponibilidad o el sistema operativo) e incluyen características que pueden ser diferentes en comparación con los datos de facturación. En la página de preferencias de Administración de costos, puede administrar las preferencias de datos del Explorador de costos, incluido el acceso a las cuentas vinculadas y la configuración de datos históricos y granulares. Para obtener más información, consulte [Control del acceso al Explorador de costos](#).

## Costos amortizados

Los datos de facturación siempre se presentan en efectivo. Representa el importe que se te AWS cobra cada mes. Por ejemplo, si compra un Savings Plan de Ahorros de un año con pago total por adelantado en septiembre, AWS se le cobrará el costo total de ese Plan de Ahorros en el período de facturación de septiembre. Sus datos de facturación incluirán entonces el costo total de ese Savings Plan en septiembre. Esto le ayuda a comprender, validar y pagar sus AWS facturas a tiempo.

Por el contrario, puede usar los datos del Explorador de costos para ver los costos amortizados. Cuando se amortizan los costos, el cargo inicial se distribuye o amortiza durante la vigencia del acuerdo. En el ejemplo anterior, puede usar el Explorador de costos para obtener una vista amortizada de su Savings Plan. La compra de un Savings Plan por adelantado durante un año se distribuirá de manera uniforme a lo largo de los 12 meses del plazo del compromiso. Use los costos amortizados para obtener información sobre los costos diarios efectivos asociados a su cartera de reservas o Savings Plans.

## Servicio de AWS agrupamiento

Con los datos de facturación, AWS los cargos se agrupan Servicios de AWS en la factura. Para facilitar un análisis profundo, el Explorador de costos agrupa algunos costos de forma diferente.

Por ejemplo, supongamos que quiere entender los costos de cómputo de Amazon Elastic Compute Cloud en comparación con los costos auxiliares, como los volúmenes de Amazon Elastic Block Store o las pasarelas NAT. En lugar de un solo grupo para EC2 los costes de Amazon, Cost Explorer agrupará los costes en EC2 - Instances y EC2 - Other.

En otro ejemplo, para ayudar a analizar los costos de transferencia de datos, el Explorador de costos agrupa los costos de transferencia por servicio. En los datos de facturación, los costos de transferencia de datos se agrupan en un único servicio denominado Transferencia de datos.

## Cargos estimados para el mes actual

Sus datos de facturación y los datos del Explorador de costos se actualizan al menos una vez al día. La cadencia cuando se actualizan puede variar. Esto puede provocar diferencias en los cargos month-to-date estimados.

## Rounding

Sus datos de facturación y los datos del Explorador de costos se procesan con distintos niveles de detalle. Por ejemplo, los datos del Explorador de costos están disponibles con granularidad horaria y a nivel de recursos. Los datos de facturación son mensuales y no ofrecen detalles a nivel de recursos. Como resultado, los datos de facturación y los datos del Explorador de costos pueden variar debido al redondeo. Cuando estos orígenes de datos son diferentes, el importe de la factura es el importe final que le debe a AWS.

## Presentación de descuentos, créditos, reembolsos e impuestos

Los datos de facturación de la página Facturas (por ejemplo, en la pestaña Cargos por servicio) excluyen los reembolsos, mientras que los datos del Explorador de costos incluyen los reembolsos. Cuando se emite un reembolso, esto puede provocar diferencias en otros tipos de cargos.

Por ejemplo, supongamos que tiene un servicio de pago gratuito. En la página Facturas, la pestaña Impuestos por servicio seguirá mostrando el importe total del impuesto. Los datos del Explorador de costos mostrarán el importe del impuesto posterior al reembolso.

# Descripción de las facturas

Si tiene preguntas sobre sus AWS facturas o si desea apelar sus cargos, comuníquese con nosotros Soporte para atender sus consultas de inmediato. Para obtener ayuda, consulte [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#). Para comprender el contenido de la página de facturas, consulte [Uso de la página Facturas para entender los cargos mensuales y la factura](#).

Recibes AWS facturas mensuales por los cargos de uso y las tarifas recurrentes. Los pagos por única vez, por ejemplo las cuotas de la compra total anticipada de una instancia reservada, se cobran inmediatamente.

Puede ver los cargos estimados del mes actual y los cargos finales de los meses anteriores en cualquier momento. En esta sección se describe cómo ver su factura mensual y las facturas anteriores, cómo recibir y leer los informes de facturación, y cómo descargar las facturas. Para realizar un pago, consulte [Realización de pagos](#).

## Temas

- [Visualización de sus cargos mensuales](#)
- [Uso de la página Facturas para entender los cargos mensuales y la factura](#)
- [Descargar un PDF de su factura](#)
- [Descargar un informe mensual](#)
- [Comprensión de los cargos inesperados](#)

## Visualización de sus cargos mensuales

Siga este procedimiento para ver sus cargos mensuales desde la consola de Administración de facturación y costos.

Para ver sus cargos mensuales

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Facturas.
3. Elija un Período de facturación (por ejemplo, agosto de 2023).

#### 4. Consulta el resumen AWS de tu factura.

### Visualización de sus cargos mensuales (consola antigua)

Para ver sus cargos mensuales

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione [Facturas](#).
3. Para Período de facturación, elija un mes.

La sección Summary muestra un resumen y detalles de los cargos relativos a ese mes.

#### Note

El resumen no constituye una factura hasta que se cierra la actividad del mes y AWS calcula los cargos finales.

Si utilizas la función de facturación unificada en AWS Organizations, la página Facturas muestra los totales de todas las cuentas en la pestaña Cargos por cuenta. Elija el ID de cuenta para ver la actividad de cada cuenta de la organización. Para obtener más información sobre la facturación consolidada, consulte [Consolidar la facturación de AWS Organizations](#).

## Uso de la página Facturas para entender los cargos mensuales y la factura

Al final de un período de facturación mensual, o cuando incurras en un cargo único, AWS emite una factura en formato PDF. Si pagas con tarjeta de crédito, AWS también carga el importe a la tarjeta de crédito que tengas registrada en este momento.

Para descargar las facturas y ver los detalles de tus cargos mensuales, puedes usar la página Facturas de la Administración de facturación y costos de AWS consola.

 Note

Los usuarios de IAM necesitan permiso explícito para acceder a algunas de las páginas de la Consola de administración de facturación y costos. Para obtener más información, consulte [Información general sobre la administración de permisos de acceso](#).

## Página de facturas

Puedes usar la página de facturas para ver tus gastos mensuales, junto con los detalles de tus facturas Servicios de AWS y de las compras realizadas a través de ella AWS Marketplace. Las facturas se generan cuando se cierra un periodo de facturación mensual (marcado con el estado de facturación Emitido, o cuando se realizan suscripciones o compras únicas. En el caso de los periodos de facturación mensuales que no se hayan cerrado (el estado de facturación aparece como Pendiente), en esta página se muestran los cargos estimados más recientes en función de los Servicios de AWS contabilizados hasta la fecha.

Si has iniciado sesión como la cuenta de administración de tu cuenta AWS Organizations, podrás ver los cargos consolidados de tus cuentas de miembros. También puede ver los detalles de nivel de cuenta en la pestaña Cargos por cuenta.

Supongamos que es usuario de AWS Billing Conductor y ha iniciado sesión como una cuenta de administración. Puede activar una vista [pro forma](#) si selecciona el icono de engranaje ubicado en la parte superior de la página. Elija el mes y el año para especificar el periodo de facturación.

Para personalizar las secciones visibles, elija el icono de engranaje en la parte superior de la página. Estas preferencias se guardan para visitas continuas en la página Facturas.

## AWS resumen de la factura

La sección AWS Resumen de factura muestra una descripción general de los cargos mensuales. La información muestra los totales de sus facturas correspondientes a los periodos de facturación cerrados, (marcadas con el estado de facturación Emitido).

Los periodos de facturación que no han cerrado tienen estado de facturación Pendiente. Los totales muestran los cargos estimados más recientes en función de los Servicios de AWS contabilizados hasta la fecha. Los totales se muestran en dólares estadounidenses (USD). Si sus facturas se emiten en otra divisa, también se muestra el total en dicha divisa.



## Payment information

La sección de información de pagos muestra las facturas del período de facturación seleccionado durante el que se AWS recibieron los pagos. Puede encontrar el proveedor de servicios, los tipos de cargos, los tipos de documentos, la factura IDs, el estado del pago, la fecha en que se AWS recibieron los pagos y el importe total en USD. Si sus facturas se emiten en otra divisa, también se muestra el total en dicha divisa. Para obtener más información, consulte [Managing Your Payments](#).

### El costo más alto por proveedor de servicios

La sección Costo más alto por proveedor de servicios identifica el servicio de su cuenta y Región de AWS el costo más alto para el período de facturación, y muestra las month-over-month tendencias de cada uno. En el caso de los períodos de facturación pendientes, la month-over-month tendencia compara el month-to-date gasto del período de facturación actual con la parte equivalente del período de facturación anterior.

### Cargos por servicio

En la pestaña Cargos por servicio se muestra el gasto realizado en cada uno de ellos Servicio de AWS. Puede ordenar por nombre del servicio o importe en USD y filtrar por nombre del servicio y región. Seleccione el icono + junto a cada servicio para ver los cargos correspondientes a ese servicio por región. Elija una región para ver los detalles del cargo.

### Cargos por cuenta

Si utilizas tu cuenta de administración AWS Organizations e iniciaste sesión en ella, en la pestaña Cobros por cuenta se muestran los gastos de cada una de tus cuentas de miembros. Puede ordenar por account ID (ID de cuenta), account name (Nombre de cuenta) o amount in USD (importe en USD) y filtre por ID de cuenta o nombre de cuenta. Seleccione el icono + junto a cada cuenta para ver los cargos de esa cuenta por parte del proveedor de servicios. Seleccione el icono + junto a cada servicio para ver los cargos correspondientes a ese servicio y región. Elija una región para ver los detalles del cargo.

## Facturas

La pestaña Facturas enumera las facturas de cada proveedor de servicios con el que realizó transacciones durante el periodo de facturación seleccionado. Esto incluye detalles como el tipo de cargo, la fecha de la factura y el total en USD. Si sus facturas se emiten en otra divisa, también se muestra el total en dicha divisa. Para ver y descargar un formato PDF para facturas individuales, elija el ID de factura.

## Ahorro

La pestaña Ahorros resume sus ahorros durante el periodo de facturación como resultado de Savings Plans, créditos u otros programas de descuento. Estos ahorros también se reflejan en las secciones Cargos por servicio, Cargos por cuenta y Facturas. Elija cada tipo de ahorro para ver los detalles por servicio.

## Impuestos por servicio

La pestaña Impuestos por servicio muestra los cargos previos a impuestos, los impuestos y los cargos posteriores a impuestos para cada servicio al que se le cobraron impuestos. Puede ordenar por service name (nombre del servicio), post-tax charge (cargo posterior a impuestos), pre-tax charge (cargo posterior a impuestos), o bien tax in USD (impuesto en USD) y filtrar por nombre de servicio.

## Facturas fiscales y documentos complementarios

La sección Facturas fiscales y documentos complementarios enumera las facturas fiscales y otros documentos complementarios del periodo de facturación seleccionado. No todos los proveedores de servicios emiten facturas fiscales. La columna ID de factura muestra la factura comercial asociada a esa factura fiscal. Para ver y descargar un formato PDF para facturas individuales, elija ID de documento.

# Descargar un PDF de su factura

Siga este procedimiento para descargar un PDF de su factura mensual.

Para descargar una copia de los cargos como documento PDF

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En la página Facturas, seleccione un mes para el Periodo de facturación.
3. En la sección Resumen de factura de AWS , confirme que el Estado de la factura sea Emitido.
4. Elija la pestaña Facturas.
5. Elija el icono ID de factura del documento que desea descargar.
6. (Para proveedores de servicios distintos de AWS EMEA SARL) Para descargar una copia de una factura fiscal concreta, en la sección Facturas fiscales y documentos complementarios, seleccione el identificador del documento.

7. (Para el SARL de AWS EMEA) Para descargar una copia de una factura fiscal concreta, en la sección de cargos del SARL de AWS EMEA, selecciona el ID del documento.

## Descargar una copia de los cargos como documento PDF (consola antigua)

Para descargar una copia de los cargos como documento PDF

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En la página Facturas, seleccione un mes de la lista Fecha para el cual toda actividad esté cerrada.
3. En Total (Total), elija Amazon Web Services, Inc. - Service Charges (Amazon Web Services, Inc. - Cargos de servicio).
4. Elija Invoice <invoiceID> (Factura <ID de factura>).
5. (Para entidades distintas de AWS EMEA SARL) Para descargar una copia de una factura fiscal concreta, seleccione la factura en la sección Facturas <invoiceID>fiscales.
6. (Para AWS EMEA SARL) Para descargar una copia de una factura fiscal concreta, selecciona la factura <invoiceID>en la sección Amazon Web Services EMEA SARL — Cargos por servicio.

## Descargar un informe mensual

Puede descargar archivos CSV para cualquier periodo de facturación futuro después de activar los informes mensuales. Esta característica envía sus informes a un bucket de Amazon S3.

### Tip

Le recomendamos que utilice la AWS Cost and Usage Report para obtener el conjunto de datos de coste y uso más detallado disponible. Para obtener más información, consulte [¿Qué son los informes de AWS costo y uso?](#) en la Guía del usuario de los informes de AWS costo y uso.

## Descargar archivos CSV para un informe mensual

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.

2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. Bajo Informes de facturación detallados (antiguos), elija Editar y, a continuación, seleccione Envío de informes antiguos a S3.
4. Elija Configurar un bucket de S3 para activar para especificar a dónde se entregarán los informes.
5. En el cuadro de diálogo Configurar bucket de S3, seleccione una de las acciones siguientes:
  - Para utilizar un bucket de S3 existente, elija Utilizar un bucket de S3 existente y, a continuación, seleccione el bucket de S3.
  - Para crear un nuevo bucket de S3, elija Crear un nuevo bucket de S3 y, a continuación, para Nombre del bucket de S3, ingrese el nombre y seleccione la Región.
6. Elija Next (Siguiente).
7. Verifique la política de IAM y seleccione He confirmado que esta política es correcta.
8. Seleccione Guardar.
9. En la página Bills (Facturas), elija Download all to CSV (Descargar todo en CSV).

## Comprensión de los cargos inesperados

Si tiene preguntas sobre sus AWS facturas o si desea apelar sus cargos, comuníquese con nosotros Soporte para atender sus consultas de inmediato. Para obtener ayuda, consulte [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#). Para comprender el contenido de la página de facturas, consulte [Uso de la página Facturas para entender los cargos mensuales y la factura](#).

He aquí algunos ejemplos para ayudarlo a evitar cargos inesperados en su factura. En esta página se enumeran las características o comportamientos específicos de los servicios individuales AWS que, en ocasiones, pueden generar cargos inesperados, especialmente si te das de baja del servicio o cierras tu cuenta.

### Note

No es una lista exhaustiva. Si tiene alguna pregunta relacionada con su caso de uso específico, póngase en contacto con Soporte siguiendo el proceso que se indica en [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#).

Si cierras tu cuenta o te das de baja de un servicio, asegúrate de tomar las medidas adecuadas cada vez Región de AWS que hayas asignado AWS recursos.

## Temas

- [El uso supera capa gratuita de AWS](#)
- [Cargos recibidos tras el cierre de la cuenta](#)
- [Cargos incurridos por los recursos Regiones de AWS que están desactivados](#)
- [Cargos incurridos por los servicios lanzados por otros servicios](#)
- [Cargos incurridos por las EC2 instancias de Amazon](#)
- [Cargos incurridos por los volúmenes e instantáneas de Amazon Elastic Block Store](#)
- [Gastos incurridos por las direcciones IP elásticas](#)
- [Gastos incurridos por los servicios de almacenamiento](#)
- [Contactando Soporte](#)

## El uso supera capa gratuita de AWS

Comprueba si tus servicios han caducado durante el uso de la capa gratuita. Si has elegido un plan de pago para tu plan capa gratuita de AWS, se te cobrará utilizando los precios de pay-as-you Go Pricing al cabo de seis meses o cuando se hayan agotado todos tus créditos. Tu cuenta no está cerrada, lo que permite un uso continuo y fluido de tus AWS recursos. Para obtener más información, consulte [Probando servicios utilizando capa gratuita de AWS \(antes del 15 de julio de 2025\)](#).

Una vez que hayas identificado los recursos que generan cargos, puedes seguir utilizándolos y gestionar tu facturación, cancelar los recursos no utilizados o cerrar los tuyos Cuenta de AWS.

- Para obtener información sobre la administración de la facturación, consulta [¿Qué es Administración de facturación y costos de AWS?](#) y [Configuración de la facturación](#).
- Para obtener información sobre la cancelación de recursos, consulta la documentación de recursos de ese servicio. Por ejemplo, si tienes instancias de Amazon Elastic Compute Cloud sin usar, consulta [Terminar tu instancia](#).
- Para obtener información sobre cómo cerrar su cuenta Cuenta de AWS, consulte [Cerrar su cuenta](#) en la guía de AWS Account Management referencia.

## Cargos recibidos tras el cierre de la cuenta

Es posible que recibas una factura después de cerrar tu cuenta por uno de los siguientes motivos:

### Incurriste en cargos el mes anterior al cierre de tu cuenta

Recibirás una factura final por el uso realizado entre el principio del mes y la fecha en que cerraste tu cuenta. Por ejemplo, si cerraste tu cuenta el 15 de enero, recibirás una factura a principios de febrero por el uso realizado entre el 1 y el 15 de enero.

### Tiene instancias reservadas activas en su cuenta

Es posible que haya aprovisionado instancias EC2 reservadas de Amazon, instancias reservadas de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), instancias reservadas de Amazon Redshift o nodos de caché reservados de Amazon. ElastiCache Seguirá recibiendo una factura por estos recursos hasta que venza el período de reserva. Para obtener más información, consulte [Instancias reservadas](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

### Te inscribiste en Savings Plans

Seguirá recibiendo una factura por el uso de la computación cubierto por Savings Plans hasta que finalice el plazo del plan. Para obtener más información sobre Savings Plans, consulte la [Guía del usuario de Savings Plans](#).

### Tienes AWS Marketplace suscripciones activas

AWS Marketplace las suscripciones no se cancelan automáticamente al cerrar la cuenta. En primer lugar, [cancele todas las instancias de su software](#) incluidas en las suscripciones. A continuación, cancele las suscripciones en la página [Administrar suscripciones](#) de la AWS Marketplace consola.

#### Important

En un plazo de 90 días a partir del cierre de tu cuenta, podrás iniciar sesión en ella, ver los recursos que siguen activos, consultar las facturas anteriores y pagar AWS las facturas. Para obtener más información, consulta [Cerrar tu cuenta](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

Para pagar sus AWS facturas impagas, consulte [Realización de pagos](#).

## Cargos incurridos por los recursos Regiones de AWS que están desactivados

Si desactivas (inhabilitas) un recurso en el Región de AWS que aún tienes recursos, seguirás incurriendo en cargos por esos recursos. Sin embargo, no puedes acceder a los recursos en una región deshabilitada.

Para evitar incurrir en cargos por estos recursos, habilita la región, elimina todos los recursos de esa región y, a continuación, inhabilita la región.

Para obtener más información sobre la administración de las regiones de su cuenta, consulte [Especificar qué regiones puede usar Regiones de AWS su cuenta](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

## Cargos incurridos por los servicios lanzados por otros servicios

Algunos Servicios de AWS pueden lanzar recursos, así que asegúrate de comprobar si hay algo que se haya lanzado a través de cualquier servicio que hayas utilizado.

## Cargos incurridos por los recursos creados por AWS Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk está diseñado para garantizar que todos los recursos que necesite se ejecuten, lo que significa que relanza automáticamente cualquier servicio que usted detenga. Para evitar esto, debe terminar su entorno de Elastic Beanstalk antes de terminar los recursos que Elastic Beanstalk haya creado. Para obtener más información, consulte [Cómo terminar un entorno](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Elastic Beanstalk .

## Cargos incurridos por los balanceadores de carga de Elastic Load Balancing (ELB)

Al igual que los entornos de Elastic Beanstalk, los balanceadores de carga ELB están diseñados para mantener un número mínimo de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) en ejecución. EC2 Debes cancelar tu balanceador de cargas antes de eliminar las EC2 instancias de Amazon que están registradas en él. Para obtener más información, consulte [Eliminar el equilibrador de carga](#) en la Guía del usuario de Elastic Load Balancing.

## Cargos incurridos por los servicios iniciados en AWS OpsWorks

Si usa el AWS OpsWorks entorno para crear AWS recursos, debe usarlo AWS OpsWorks para terminar esos recursos o AWS OpsWorks reiniciarlos. Por ejemplo, si creabas una AWS OpsWorks EC2 instancia de Amazon, pero luego la cancelabas mediante la EC2 consola de Amazon, la función

de reparación AWS OpsWorks automática clasificará la instancia como fallida y la reiniciará. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS OpsWorks](#).

## Cargos incurridos por las EC2 instancias de Amazon

Tras eliminar los balanceadores de carga y los entornos de Elastic Load Balancing, puede detener o finalizar las EC2 instancias de Amazon. Parar una instancia le permite iniciarla de nuevo más tarde, pero es posible que se le cobre por el almacenamiento. Al finalizar una instancia, esta se elimina de forma permanente. Para obtener más información, consulte [Ciclo de vida de la instancia](#), en particular [Detener e iniciar la instancia](#) y [Terminar la instancia](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

### Notas

- EC2 Las instancias de Amazon sirven de base para múltiples instancias Servicios de AWS. Pueden aparecer en la lista de instancias de la EC2 consola de Amazon aunque las hayan iniciado otros servicios. Por ejemplo, las instancias de Amazon RDS se ejecutan en instancias de Amazon EC2 .
- Si cancelas una EC2 instancia de Amazon subyacente, el servicio que la inició podría interpretar la terminación como un error y reiniciar la instancia. Por ejemplo, AWS OpsWorks tiene una función llamada reparación automática que reinicia los recursos cuando detecta fallas. En general, se recomienda eliminar los recursos a través de los servicios que los iniciaron.

Además, si crea EC2 instancias de Amazon a partir de una imagen de máquina de Amazon (AMI) respaldada por un almacén de instancias, consulte Amazon S3 para ver el paquete correspondiente. Al anular el registro de una AMI no se elimina el paquete. Para obtener más información, consulte Cómo [anular el registro de la AMI](#) en la Guía EC2 del usuario de Amazon.

## Cargos incurridos por los volúmenes e instantáneas de Amazon Elastic Block Store

La mayoría de las EC2 instancias de Amazon están configuradas para que sus volúmenes de Amazon EBS asociados se eliminen cuando se cancelen, pero es posible configurar una instancia que conserve su volumen y los datos. Consulta el panel Volúmenes de la EC2 consola de Amazon



para ver los volúmenes que ya no necesitas. Para obtener más información, consulte [Eliminar un volumen de Amazon EBS](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Si ha guardado instantáneas de sus volúmenes de Amazon EBS y ya no las necesita, debe eliminarlas también. Al eliminar un volumen no se eliminan automáticamente las instantáneas asociadas.

Para obtener más información sobre la eliminación de instantáneas, consulte [Eliminar una instantánea de Amazon EBS](#) en la Guía EC2 del usuario de Amazon.

Eliminar una instantánea no reduce necesariamente los costos de almacenamiento de datos de la organización. Es posible que otras instantáneas hagan referencia a los datos de esta, y los datos a los que se hace referencia se conservan siempre.

Example Ejemplo: eliminar una instantánea

Supongamos que cuando toma la primera instantánea (*snap-A*) de un volumen con 10 GiB de datos, el tamaño de la instantánea también es de 10 GiB. Como las instantáneas son incrementales, la segunda instantánea que tome del mismo volumen contiene solamente los bloques de datos que hayan cambiado desde la primera instantánea.

La segunda instantánea (*snap-B*) también hace referencia a los datos de la primera instantánea. Es decir, si modifica 4 GiB de datos y toma una segunda instantánea, el tamaño de esta es de 4 GiB. Asimismo, la segunda snapshot hace referencia a los 6 GiB que no han cambiado de la primera snapshot. Para obtener más información, consulta [Cómo funcionan las instantáneas](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

En este ejemplo, verá dos entradas en sus informes diarios de AWS costes y uso (AWS CUR). AWS CUR captura la cantidad de uso de la instantánea en un solo día. En este ejemplo, el uso es de 0,33 GiB (10 GiB/ 30 días) *snap-A* para y 0,1333 GiB (4 GiB/ 30 días) para *snap-B*. Si se utiliza la tarifa de 0,05 USD por GB al mes, *snap-A* cuesta 0,33 GiB x 0,05 USD = 0,0165 USD. *Snap-B* cuesta 0,133 GiB x 0,05\$ = 0,0066\$, lo que supone un total de 0,0231\$ al día para ambas instantáneas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Exportaciones de datos de AWS](#).

| lineItem/<br>Operation | Artículo de línea/<br>ResourceId          | Artículo de línea/<br>UsageAmount | Artículo de línea/<br>UnblendedCost | resourceTags/<br>user:usage |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| CreateSnapshot         | arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-A | 0,33                              | 0,0165                              | dev                         |

| lineItem/<br>Operation | Artículo de línea/<br>ResourceId          | Artículo de línea/<br>UsageAmount | Artículo de línea/<br>UnblendedCost | resourceTags/<br>user:usage |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| CreateSnapshot         | arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-B | 0,133                             | 0,0066                              | dev                         |

Si elimina la primera instantánea (*snap-A* en la primera fila de la tabla anterior), se conservan todos los datos a los que haga referencia la segunda instantánea (*snap-B* en la segunda fila de la tabla anterior). Recuerde que la segunda instantánea contiene los 4 GiB de datos incrementales y hace referencia a 6 GiB de la primera instantánea. Tras eliminar *snap-A*, el tamaño de *snap-B* pasa a ser de 10 GiB (4 GiB cambiados de y *snap-B* 6 GiB sin cambios de). *snap-A*

En la siguiente tabla, tu AWS CUR diario tendrá un importe de uso de 0,33 GiB (10 GiB/ 30 días) y se cobrará 0,0165 USD por día. *snap-B* Cuando se elimina una instantánea, los cargos de las instantáneas restantes se vuelven a calcular diariamente, lo que da lugar a la posibilidad de que el costo de cada instantánea también pueda cambiar diariamente.

| lineItem/<br>Operation | Artículo de línea/<br>ResourceId          | Artículo de línea/<br>UsageAmount | Artículo de línea/<br>UnblendedCost | resourceTags/<br>user:usage |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| CreateSnapshot         | arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-B | 0,33                              | 0,0165                              | dev                         |

Para obtener más información acerca de las instantáneas, consulte la entrada del blog [Cost Allocation for EBS Snapshots](#).

## Gastos incurridos por las direcciones IP elásticas

Cualquier dirección IP elástica adjunta a una instancia que termine queda desconectada, pero sigue asignada a usted. Si ya no necesita la dirección IP, libérela para evitar cargos adicionales. Para obtener más información, consulte [Publicar una dirección IP elástica](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

## Gastos incurridos por los servicios de almacenamiento

Cuando minimice los costos de los AWS recursos, tenga en cuenta que muchos servicios pueden generar costos de almacenamiento, como Amazon RDS y Amazon S3. Para obtener más información sobre los precios del almacenamiento, consulte [Precios de Amazon S3](#) y [Precios de Amazon RDS](#).

## Contactando Soporte

La anterior no es una lista exhaustiva de todos los motivos por los que podría ver cargos inesperados en su Cuenta de AWS. Si observa cargos que no se deben a ninguno de los motivos que se indican en esta página, consulte [Contactando Soporte](#).

# Administrar sus AWS pagos

Para abrir una Cuenta de AWS, debes tener registrado un método de pago válido. Utilice los procedimientos de este capítulo para añadir, actualizar o eliminar métodos de pago y hacer pagos.

Puedes usar la página de [preferencias de pago](#) de la Administración de facturación y costos de AWS consola para administrar tus métodos AWS de pago.

## Note

Los usuarios de IAM necesitan permiso explícito para acceder a algunas de las páginas de la Consola de facturación. Para obtener más información, consulte [Información general sobre la administración de permisos de acceso](#).

Para obtener más información acerca de los pagos o los métodos de pago, consulte [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#).

## Temas

- [Gestión del acceso a los métodos de pago con etiquetas](#)
- [Realización de pagos](#)
- [Consulta de facturas restantes, fondos no aplicados e historial de pagos](#)
- [Administración de las verificaciones de pago](#)
- [Administración de tarjetas de crédito y débito directo ACH](#)
- [Uso de pagos anticipados](#)
- [Realización de pagos en yuanes chinos](#)
- [Realización de pagos con PIX \(Brasil\)](#)
- [Gestión de los pagos en India](#)
- [Gestiona tus pagos en AWS Europa](#)
- [Pague las facturas en cuotas con financiación AWS](#)
- [Uso de perfiles de pago](#)

## Gestión del acceso a los métodos de pago con etiquetas

Puede utilizar el control de acceso basado en atributos (ABAC) para administrar el acceso a sus métodos de compra. Cuando crea sus métodos de pago, puede etiquetarlos con pares clave-valor. A continuación, puede crear políticas de IAM y especificar las etiquetas. Por ejemplo, si agrega la clave `project` y le asigna un valor de `test`, sus políticas de IAM pueden permitir o denegar explícitamente el acceso a cualquier instrumento de pago que tenga esta etiqueta.

Para agregar etiquetas a nuevos instrumentos de pago o actualizar los existentes, consulte [Administración de tarjetas de crédito y débito directo ACH](#).

### Example Uso de etiquetas para permitir el acceso

La siguiente política permite a la entidad de IAM acceder a instrumentos de pago que tengan la clave `creditcard` y un valor de `visa`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "payments:ListPaymentInstruments",
      "payments:GetPaymentInstrument",
      "payments:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:payments:123456789012:*:payment-instrument/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/creditcard": "visa"
      }
    }
  }]
}
```

### Example Uso de etiquetas para denegar el acceso

La siguiente política impide a la entidad de IAM completar cualquier acción de pago en métodos de pago que tengan la clave `creditcard` y un valor de `visa`.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "payments:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "payments:GetPaymentInstrument",
    "Resource": "arn:aws:payments::123456789012:payment-instrument:*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/creditcard": "visa"
      }
    }
  }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de la guía del usuario de IAM:

- [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#)
- [Controlar el acceso a AWS los recursos mediante etiquetas](#)

## Realización de pagos

Puedes usar la página de pagos de la Administración de facturación y costos de AWS consola para pagar tu AWS factura mediante el proceso de esta sección.

AWS carga automáticamente a tu método de pago predeterminado al principio de cada mes. Si dicho cargo no se procesa correctamente, use la consola para actualizar el método de pago y realizar un pago.

### Note

Si pagas mediante domiciliación bancaria ACH, te AWS proporciona tu factura e inicia el cargo a tu método de pago en un plazo de 10 días a partir del inicio del mes. Este proceso

puede tardar entre 3 y 5 días para que el pago se realice correctamente. Para obtener más información, consulte [Administrar los métodos de pago de débito directo ACH](#).

Antes de realizar un pago, asegúrese de que el método de pago al que desea que se haga el cargo automáticamente en el futuro se haya establecido como método de pago predeterminado. Si utiliza una tarjeta de crédito, confirme que no haya vencido. Para obtener más información, consulte [Designar un método de pago predeterminado](#) y [Administración de tarjetas de crédito y débito directo ACH](#).

Para realizar un pago

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).

La tabla Payments due (Pagos pendientes) enumera todas las facturas pendientes. Si no se incluye ninguna factura, no tiene que realizar ninguna acción en este momento.

3. Si hay facturas pendientes, seleccione la factura que desea pagar de la tabla Pagos adeudados y, a continuación, elija Completar el pago.
4. En la página Completar el pago, se selecciona su método de pago predeterminado si es apto para pagar la factura. Si desea utilizar un método de pago diferente o seleccionar un método de pago apto, elija Change (Cambiar).
5. Confirme que el resumen coincida con lo que desea pagar y elija Verify and pay (Verificar y pagar).

Una vez que el banco haya procesado el pago, se lo redirigirá a la página Payments (Pagos).

Supongamos que paga mediante domiciliación bancaria ACH y recibe un mensaje de correo electrónico en el que se le indica AWS que no AWS puede realizar ningún cargo en su cuenta bancaria y que lo intentará de nuevo. En este caso, póngase en contacto con el banco para averiguar qué fue lo que salió mal.

Si recibes un correo electrónico en el que se AWS indica que el último intento de realizar el cargo en tu cuenta bancaria ha fallado, selecciona la factura que quieres pagar en la tabla de pagos pendientes. A continuación, elija Completar el pago para pagar la factura. Si tiene alguna pregunta sobre problemas con cargos en la cuenta bancaria o sobre el pago de un saldo pendiente, cree un caso en el [Centro de soporte](#).

Si realiza el pago por transferencia electrónica de fondos y el pago está pendiente, cree un caso en el [Centro de soporte](#).

## Realización de pagos parciales

Puedes usar la página de pagos de la Administración de facturación y costos de AWS consola para pagar tu AWS factura mediante el método de pago parcial. En esta sección se describe el procedimiento en la consola, así como la forma de resolver posibles problemas en caso de que el intento de pago fracase.

### Realización de un pago parcial

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.

2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).

La tabla Payments due (Pagos pendientes) enumera todas las facturas pendientes. Si no se incluye ninguna factura, no tiene que realizar ninguna acción en este momento.

3. Si hay facturas pendientes, seleccione las facturas que desea pagar de la tabla Pagos adeudados y, a continuación, elija Completar el pago.

4. En la página Completar un pago, elija el método de pago predeterminado.

- a. Para continuar con el método de pago predeterminado, vaya al siguiente paso.

- b. Si desea usar un método de pago diferente o la selección actual no es apta para pagos parciales, elija Cambiar.

- c. Para agregar un nuevo método de pago, consulte [Administración de tarjetas de crédito y débito directo ACH](#).

5. Seleccione las facturas que va a pagar en la tabla Pagos adeudados.

6. En la columna Importe del pago, introduzca el importe del pago parcial que va a pagar por cada factura.

7. Elija Verify and Save (Verificar y pagar).

Una vez que el banco haya procesado el pago, se lo redirigirá a la página Payments (Pagos).



 Note

- Actualmente, solo se admiten tarjetas de pago para los pagos parciales. No puede realizar pagos parciales con otros métodos de pago (por ejemplo, ACH).
- Las tarjetas de crédito China Union Pay en yuanes chinos (CNY) no son aptas para pagos parciales.
- Las facturas de suscripción y AWS Marketplace las facturas no son aptas para pagos parciales.

## Solución de problemas con pagos parciales

Si recibes una notificación por correo electrónico en la que se AWS indica que no se pudo realizar el cargo en tu tarjeta de pago anterior, sigue el siguiente proceso de solución de problemas.

Solución de un problema con un pago parcial

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.
3. Elija las facturas que va a pagar en la tabla Pagos adeudados.
4. Elija el importe que va a pagar.
5. Elija Realizar pago.

Si la transacción sigue fallando, póngase en contacto con el banco para saber por qué la rechazan. También puede pagar con otra tarjeta que cumpla los requisitos.

## Uso de métodos de pago alternativos

Puedes usar la función de método de pago alternativo para evitar demoras en el pago de tus AWS facturas. Puedes actualizar la configuración de tu método de pago alternativo en la página de preferencias de pago de la Administración de facturación y costos de AWS consola.

### Métodos de pago aptos

Los métodos de pago Backup solo admiten tarjetas de crédito y cuentas bancarias SEPA. No se pueden utilizar otros métodos de pago como método de pago alternativo.

## Para habilitar tus métodos de pago alternativos

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, selecciona Preferencias de pago.
3. En la sección Default payment preferences (Preferencias de pago predeterminadas), elija Edit (Editar).
4. Activa el método de pago Backup.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

## Para ver tu método de pago alternativo actual

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, selecciona Preferencias de pago.

Los métodos de pago muestran el método de pago Backup junto con el estado Enabled si tu método de pago alternativo se ha activado correctamente.

## Para eliminar tus métodos de pago alternativos

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, selecciona Preferencias de pago.
3. En la sección Default payment preferences (Preferencias de pago predeterminadas), elija Edit (Editar).
4. Desactiva el método de pago Backup.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

# Consulta de facturas restantes, fondos no aplicados e historial de pagos

Puedes usar la página de resumen de la cuenta de pagos de la consola de Billing and Cost Management para ver el estado financiero de tu AWS cuenta. En esta sección se describe lo que representa cada componente de la consola.

## Resumen de la cuenta de pagos

En esta página, se muestra una vista consolidada del estado financiero de la AWS cuenta. Esto incluye lo que adeuda AWS y los fondos que tiene disponibles para usar. Esta es una vista simplificada para entender sus obligaciones de pago y administrar sus saldos disponibles.

### Saldo total pendiente

Muestra el importe que adeuda actualmente, incluidos los importes de las facturas vencidas. Para realizar un pago, consulte [Realización de pagos](#).

### Total de fondos no aplicados

Es la cantidad total de fondos no utilizados que están disponibles actualmente en su AWS cuenta. Esto puede incluir efectivo no aplicado, notas de crédito o saldo de pago anticipado. El saldo de Advance Pay se utiliza automáticamente para pagar tus facturas. Para obtener más información, consulte [Uso de pagos anticipados](#).

Es posible que tu cuenta tenga fondos o notas de abono sin aplicar por varios motivos, como pagos excesivos en el pasado, falta de información sobre las remesas o ajustes de facturación. Para utilizar los fondos o las notas de abono no utilizados para pagar tus facturas o reembolsar este importe, envía las instrucciones de AWS remesa a la dirección de correo electrónico que figura en la factura. También puedes ponerte en contacto con nosotros Soporte siguiendo las instrucciones que se indican en [Contactando Soporte](#). Después de solicitar el uso de los fondos no aplicados, puede pagar el saldo pendiente total sin incluir el importe de los fondos no aplicados.

#### Note

El total de fondos no aplicados no incluye los créditos. AWS Para obtener más información, consulte [Solicitud de AWS créditos](#).

Puede buscar y aplicar filtros en las tablas Payments due (Pagos pendientes), Unapplied funds (Fondos sin aplicar) y Payment history (Historial de pagos) que se describen en los siguientes procedimientos. Elija el icono de engranaje para cambiar las columnas predeterminadas y personalizar otras configuraciones de la tabla. Descargue los elementos individualmente eligiendo el ID apropiado o elija Download (Descargar) y, luego, Download CSV (Descargar CSV) para descargar un archivo CSV de la tabla con fines de generación de informes.

Para ver los pagos de facturas restantes

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Payments due (Pagos pendientes) para ver la tabla Payments due (Pagos pendientes).

En la tabla Pagos pendientes, se enumeran todos los pagos de sus facturas restantes. La tabla muestra el importe total de la factura y el saldo restante.

La tabla incluye los siguientes estados:

- Pendiente: facturas pendientes con fecha de vencimiento próxima.
- Pago vencido: facturas pendientes cuyo pago no se efectuó en la fecha de vencimiento.
- Programado: facturas con un próximo pago programado.
- En proceso: facturas para las que, en este momento, se está programando un pago.

Para ver los fondos no aplicados

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Unapplied funds (Fondos sin aplicar) para ver la tabla Unapplied funds (Fondos sin aplicar).

La tabla Fondos sin aplicar enumera todas las notas de crédito que no se han aplicado. La tabla muestra el importe total de la factura y el saldo restante.

Si el estado es Sin aplicar, hay notas de crédito disponibles para aplicar a una factura.

Si el estado es Aplicado Parcialmente, existen notas de crédito donde se han aplicado algunos montos a una factura anterior.

Para ver el historial de pagos

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Elija la pestaña Transactions (Transacciones) para ver la tabla Transactions (Transacciones).

La tabla Transacciones muestra todas las transacciones completadas con AWS.

## Administración de las verificaciones de pago

Es posible que tu banco te pida una verificación adicional cada vez que utilices una tarjeta de crédito para pagar AWS en línea, añadas o actualices una tarjeta de crédito o registres una nueva Cuenta de AWS.

Si su banco requiere una verificación adicional, se le redirigirá al sitio web de su banco. Siga las instrucciones de su banco para completar el proceso de verificación. Para realizar la verificación, es posible que el banco le pida que haga lo siguiente:

- Ingresar un código enviado por SMS de un solo uso
- Usar la aplicación móvil de su banco para verificar la tarjeta de crédito
- Usar datos biométricos u otros métodos de autenticación

Contenido

- [Prácticas recomendadas para la verificación](#)
- [Verificación del pago](#)
- [Solución de problemas de verificación de pagos](#)
- [AWS Organizations](#)
- [Compras de suscripción](#)

## Prácticas recomendadas para la verificación

- Confirme que su método de pago predeterminado esté verificado. Consulte [Solucionar problemas con tarjetas de crédito no verificadas](#).
- Confirma que la información de tu tarjeta de crédito en tu banco es up-to-date. Los bancos envían códigos de verificación solo a los titulares de tarjetas registrados.
- Escriba el nuevo código. Si cierra el portal de autenticación o solicita un nuevo código, es posible que tarde en recibir su nuevo código.
- Escriba el código cuando se le pida. No escriba el número de teléfono desde el que se envió el código.

## Verificación del pago

Puedes usar la consola de AWS facturación para confirmar que tu pago requiere verificación o para volver a intentar realizar cualquier pago fallido.

Recibirás un correo electrónico AWS si tu banco necesita verificar tus pagos.

Para verificar el pago

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.
3. En Payments due (Pagos pendientes), busque la factura que desea pagar y elija Verify and pay (Verificar y pagar).
4. En la página [Payment preferences](#) (Preferencias de pago), seleccione el método de pago que prefiera.
5. Elija Realizar pago.
6. Si el pago requiere verificación, se le redirigirá al sitio web del banco. Para realizar la verificación, siga las instrucciones que se proporcionan.

Una vez que el banco haya procesado el pago, se lo redirigirá a la página Pagos.

 Note

- Su factura aparecerá con el estado Pago en proceso hasta que el banco complete el proceso de pago.
- Las tarjetas de pago de los clientes de AWS Japón aparecen en la página de preferencias una vez finalizado el proceso de verificación.

## Solución de problemas de verificación de pagos

Si no puede completar correctamente una transacción, le recomendamos que realice alguna de las siguientes operaciones:

- Ve a la página de [preferencias de pago](#) de la consola de AWS facturación y asegúrate de que tu tarjeta de crédito esté verificada. Consulte [Solucionar problemas con tarjetas de crédito no verificadas](#).
- Ve a la página de [preferencias de pago](#) de la consola de AWS facturación y actualiza tu información de contacto de facturación.
- Póngase en contacto con el banco para confirmar que su información de contacto está actualizada.
- Póngase en contacto con el banco para obtener información detallada sobre por qué su verificación produjo un error.
- Borre la caché y las cookies o utilice otro navegador.

## AWS Organizations

Si eres miembro de una cuenta AWS Organizations, es posible que los servicios adquiridos que requieren pagos por adelantado no se activen hasta que el usuario de la cuenta de administración verifique el pago. Si es necesaria la verificación, AWS notifica al contacto de facturación de la cuenta de administración por correo electrónico.

Establezca un proceso de comunicación entre la cuenta de administración y las cuentas miembro.

## Compras de suscripción

Suponga que compra varias suscripciones a la vez (o de forma masiva) y su banco solicita la verificación. En este caso, es posible que el banco le pida que verifique cada compra individual.

Las suscripciones pueden incluir compras inmediatas, como instancias reservadas, el plan Business Support y dominios de Route 53. Las suscripciones no incluyen AWS Marketplace cargos.

Asegúrese de realizar la validación de todas las compras.

## Administración de tarjetas de crédito y débito directo ACH

Puedes usar la página de [preferencias de pago](#) de la Administración de facturación y costos de AWS consola para administrar tus tarjetas de crédito y los métodos de pago mediante domiciliación ACH.

### Temas

- [agregar una tarjeta de crédito](#)
- [Actualizar una tarjeta de crédito](#)
- [Solucionar problemas con tarjetas de crédito no verificadas](#)
- [Eliminar una tarjeta de crédito](#)
- [Administrar los métodos de pago de débito directo ACH](#)

#### Note

Si paga con una tarjeta de crédito en yuanes chinos, consulte [Uso de una tarjeta de crédito de yuanes chinos](#).

## agregar una tarjeta de crédito

Puede usar la consola de Administración de facturación y costos para agregar una tarjeta de crédito a su cuenta.

Para añadir una tarjeta de crédito a tu Cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Ingrese la información de la tarjeta de crédito.



5. (Opcional) En Establecer como método de pago predeterminado, seleccione si desea que esta tarjeta de crédito sea su método de pago predeterminado.
6. Escriba la dirección de facturación de su tarjeta.
7. (Opcional) Escriba una clave y un valor de etiqueta. Puede añadir hasta 50 etiquetas. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte [Managing Your Payments using tags](#).
8. Verifique su información y, a continuación, elija Agregar método de pago.

## Actualizar una tarjeta de crédito

Puede actualizar la fecha de vencimiento, el nombre, la dirección o el número de teléfono que están asociados a su tarjeta de crédito.

### Note

Cuando añadas o actualices tu tarjeta de crédito AWS , cargará las facturas impagadas del mes anterior a la nueva tarjeta.

Para actualizar una tarjeta de crédito

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago asociados a Cuenta de AWS ti aparecen en la sección Métodos de pago.

3. Seleccione la tarjeta de crédito que desea editar y elija Editar.
4. Actualice la información que desee cambiar.
5. Verifique los cambios y elija Guardar cambios.

## Solucionar problemas con tarjetas de crédito no verificadas

Para realizar un pago, debe disponer de una tarjeta de crédito válida registrada en nuestros archivos.

Para confirmar que la información de tu tarjeta de crédito es up-to-date

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Revise sus métodos de pago. Si la tarjeta de crédito no está verificada, seleccione Verificar y siga las instrucciones.
4. Si sigue sin poder verificar esta tarjeta de crédito, lleve a cabo estos pasos:
  - a. Elija el método de pago que desea eliminar y elija Eliminar.
  - b. Seleccione Agregar método de pago y, a continuación, ingrese la información de la tarjeta de crédito.
  - c. Siga las instrucciones para verificar la información de su tarjeta de crédito.

#### Note

Es posible que el banco solicite una verificación adicional. Se le redirigirá al sitio web de su banco. Para obtener más información, consulte [Administración de las verificaciones de pago](#).

## Eliminar una tarjeta de crédito

Antes de eliminar tu tarjeta de crédito, asegúrate de que tienes otro método de pago válido establecido como predeterminado. Cuenta de AWS

No puede eliminar un método de pago que esté configurado de forma predeterminada.

Para eliminar una tarjeta de crédito

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago). Los métodos de pago asociados a Cuenta de AWS ti aparecen en la sección Métodos de pago.
3. Seleccione el método de pago que desea eliminar y elija Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo Eliminar método de pago, elija Eliminar.

## Administrar los métodos de pago de débito directo ACH

Si cumple los requisitos, agregue una cuenta bancaria de EE. UU. como método de pago de débito directo ACH a sus métodos de pago.

Para poder hacerlo, debe ser cliente de Amazon Web Services y cumplir los siguientes requisitos:

- Creaste el tuyo hace Cuenta de AWS al menos 60 días
- Pagó al menos una factura (en su totalidad) en los últimos 12 meses
- Pagó al menos 100 USD (de forma acumulada) durante los últimos 12 meses
- Configuró USD como divisa de preferencia

Si pagas mediante domiciliación bancaria ACH, te AWS proporciona tu factura e inicia el cargo a tu método de pago en un plazo de 10 días a partir del inicio del mes. El pago puede tardar hasta 20 días en completarse correctamente, incluso si se muestra como Correcto en la consola de Administración de facturación y costos de AWS .

Puede usar la consola de Administración de facturación y costos para agregar o actualizar una cuenta de débito directo.

#### Contenido

- [Agregar una cuenta de débito directo](#)
- [Actualizar la cuenta de débito directo](#)

### Agregar una cuenta de débito directo

Puedes usar la Administración de facturación y costos de AWS consola para añadir una cuenta de domiciliación bancaria a tus métodos AWS de pago. Puede utilizar cualquier cuenta bancaria de empresa o personal siempre que la cuenta se encuentre en una sucursal de EE. UU.

Antes de agregar una cuenta de débito directo ACH, debe tener la siguiente información disponible:

- número de cuenta bancaria en EE. UU
- número de ruta de la cuenta bancaria en EE. UU
- dirección asociada a la cuenta bancaria
- (para una cuenta bancaria personal) número del permiso de conducir de EE. UU. o número de otro ID emitido por el estado
- (para una cuenta bancaria de empresa) número de ID de impuestos federales

Para agregar una cuenta de débito directo a su Cuenta de AWS

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Elija Bank account (ACH) (Cuenta bancaria [ACH]).
5. En Tipo de cuenta, elija Personal o Empresarial.
6. En Name on account (Nombre en la cuenta), escriba el nombre del titular principal de la cuenta.
7. En Número de ruta bancaria, escriba el número de ruta de nueve dígitos.

Los números de ruta bancaria siempre tienen nueve dígitos. Algunos bancos indican primero el número de ruta en los cheques. Otros, en cambio, indican primero el número de cuenta.

8. En Reescriba número de ruta bancaria, vuelva a escribir el número de ruta de nueve dígitos.
9. En Número de cuenta corriente, escriba el número de cuenta.

Los números de cuenta pueden tener hasta 17 dígitos. La cuenta debe ser una cuenta corriente habilitada para transacciones ACH en un banco ubicado en EE. UU.

10. En Reescriba número de cuenta corriente, vuelva a escribir el número de cuenta.
11. Para cuentas bancarias personales:
  - a. En Número del permiso de conducir u otro ID expedido por el Estado, ingrese el número del permiso de conducir de EE. UU. u otro ID expedido por el Estado del titular principal de la cuenta.
  - b. En Estado de expedición del ID, escriba el nombre del estado donde se emitió el ID.
12. Para cuentas de banco empresariales, en ID fiscal, ingrese el número de ID fiscal federal de la empresa.
13. (Opcional) En Establecer como método de pago predeterminado, seleccione si desea que esta cuenta de débito directo sea su método de pago predeterminado.
14. En Dirección de facturación, ingrese la dirección de facturación válida ubicada en EE. UU. del titular principal de la cuenta.
15. (Opcional) Escriba una clave y un valor de etiqueta. Puede añadir hasta 50 etiquetas. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte [Managing Your Payments using tags](#).
16. Seleccione Agregar método de pago para aceptar los Términos y condiciones y agregar la cuenta de débito directo.

## Actualizar la cuenta de débito directo

Puede actualizar el nombre, la dirección o el número de teléfono asociados a la cuenta de débito directo.

Para actualizar la cuenta de débito directo

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago que están asociados a Cuenta de AWS usted aparecen en la sección Métodos de pago.

3. Seleccione la cuenta de débito directo que desea modificar y elija Editar.
4. Actualice la información que desee cambiar.
5. Verifique los cambios y elija Guardar cambios.

## Uso de pagos anticipados

### Note

El pago anticipado está disponible en versión preliminar para el público Administración de facturación y costos de AWS y está sujeto a cambios. Esta característica está disponible para un grupo selecto de clientes. El uso de pago anticipado está sujeto a los términos de participación del servicio de versión preliminar de las [Condiciones del servicio de AWS](#) (Sección 2).

Usa el pago anticipado para pagar el AWS uso por adelantado. AWS utiliza los fondos para pagar tus facturas automáticamente cuando vencen. Tu método de pago predeterminado se usa cuando no tienes saldo de pago anticipado disponible.

Puedes registrarte en el pago anticipado en la Administración de facturación y costos de AWS consola. Puede añadir fondos a Advance Pay mediante transferencia electrónica de fondos. AWS Los clientes de Inc., pueden añadir fondos a través de cualquier cuenta bancaria personal o empresarial con una sucursal en EE. UU. Para usar el pago anticipado en Europa, tu cuenta requiere una factura AWS europea.

## Notas

- Puedes usar el pago anticipado si tu vendedor registrado (SOR) es AWS Inc. o AWS Europa y pagas en USD. Si no ve la pestaña Pago por adelantado, puede deberse a los siguientes motivos:
  - Tiene un SOR diferente para su Cuenta de AWS. Para saber cuál es su SOR, vaya a la página Preferencias de pago y, en el método de pago predeterminado, consulte el nombre que aparece en Proveedor de servicios. También puede encontrar esta información en la página Configuración fiscal, en la columna Vendedor.
  - Si su cuenta miembro forma parte de una organización, solo la cuenta de administración (también denominada cuenta del pagador) puede utilizar Pago por adelantado.
- Pago por adelantado no está disponible en AWS GovCloud (US).
- Para ver una lista completa de las restricciones de servicio de Pago por adelantado, consulte [Pago anticipado](#).

## Temas

- [Registro en Pago anticipado](#)
- [Cómo agregar fondos a Pago anticipado](#)

## Registro en Pago anticipado

Puedes usar la Administración de facturación y costos de AWS consola para registrarte en Advance Pay.

Para registrarse en Pago anticipado

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Seleccione la pestaña Advance Pay (Pago anticipado).
4. Acepte los Términos y condiciones de Pago anticipado.
5. Elija Registro.

## Cómo agregar fondos a Pago anticipado

Puede agregar fondos a Pago anticipado mediante una transferencia electrónica de fondos o mediante una cuenta bancaria personal o comercial.

Para agregar fondos a Pago anticipado mediante transferencia electrónica de fondos

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Seleccione la pestaña Advance Pay (Pago anticipado).
4. Seleccione Add funds (Agregar fondos).
5. En Amount (Importe), ingrese la cantidad de dinero que desea agregar.

El importe debe ingresarse en dólares estadounidenses.

6. En Payment method (Método de pago), elija Choose payment method (Elegir método de pago).
7. Elija Wire transfer (Transferencia electrónica).
8. Seleccione Use this payment method (Utilizar este método de pago).
9. Revise los datos del pago y elija Verify (Verificar).
10. Complete su transferencia electrónica de fondos siguiendo las instrucciones de la sección Payment summary (Resumen del pago).

Puede descargar el documento resumido de la financiación desde la página de resumen del pago anticipado.

Para agregar fondos a Pago Anticipado mediante una cuenta bancaria

Para añadir fondos a Advance Pay con una cuenta bancaria, debes cumplir con los requisitos necesarios para añadir una cuenta bancaria estadounidense como método de pago mediante domiciliación bancaria ACH. Para obtener más información, consulte [Administrar los métodos de pago de débito directo ACH](#).

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payments (Pagos).
3. Seleccione la pestaña Advance Pay (Pago anticipado).

4. Seleccione Add funds (Agregar fondos).
5. En Amount (Importe), ingrese la cantidad de dinero que desea agregar.

El importe debe ingresarse en dólares estadounidenses.

6. En Payment method (Método de pago), elija Choose payment method (Elegir método de pago).
7. Elija Bank account (Cuenta bancaria).
8. Seleccione Use this payment method (Utilizar este método de pago).
9. Revise los datos del pago y elija Add funds (Agregar fondos).

El importe de dinero que ingrese se cargará de su cuenta bancaria.

Puede descargar el documento resumido de la financiación desde la página de resumen del pago anticipado.

## Realización de pagos en yuanes chinos

Si es cliente de AWS Inc., puede realizar pagos con el yuan chino.

### Utilización del método de pago mediante redireccionamiento a un banco de China

Si el usuario se encuentra en China, puede utilizar el método de pago de redireccionamiento a un banco de China para completar los pagos. Para ello, debe tener activados los pagos en yuanes chinos y configurarlos como su divisa de preferencia. Con el método de redireccionamiento a un banco de China, puede realizar pagos en yuanes chinos para AWS Inc.

#### Temas

- [Requisitos para utilizar los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China](#)
- [Configuración de los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China](#)
- [Realizar pagos mediante el redireccionamiento a un banco de China](#)
- [Cómo cambiar el redireccionamiento a un banco de China por el pago mediante factura](#)

### Requisitos para utilizar los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China

Para utilizar el redireccionamiento a un banco de China como método de pago, debe ser cliente de Amazon Web Services, Inc. y cumplir los siguientes requisitos:



- Debe tener activados los pagos en yuanes chinos.
- Debe establecer el yuan chino como divisa de preferencia.

## Configuración de los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China

Para usar la redirección bancaria de China como método de pago, activa los pagos en yuanes chinos en la Administración de facturación y costos de AWS consola.

Para activar los pagos en yuanes chinos, debe proporcionar información para la verificación de identidad. Para una cuenta personal, necesita su número de identificación nacional para la verificación. Para una cuenta empresarial, debe proporcionar la siguiente información:

- El código de crédito social unificado o código de organización
- La imagen de la licencia empresarial

Después de recopilar la información requerida, siga el procedimiento siguiente. Este procedimiento describe cómo cambiar la moneda de preferencia a yuanes chinos y cómo configurar los pagos mediante redireccionamiento a un banco de China.

Activación de los pagos en yuanes chinos y configuración del método de pago mediante redireccionamiento a un banco de China

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Pay with Chinese yuan (Pagar con yuanes chinos), elija Get started (Comenzar) o Pay in Chinese yuan (Pagar en yuanes chinos).
4. Revise los Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments (Términos y condiciones de los pagos en yuanes chinos). A continuación, seleccione I have read and agree to the Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments (He leído y estoy de acuerdo con los Términos y condiciones de los pagos en yuanes chinos).
5. Elija Siguiente.
6. Si tiene una cuenta personal, realice lo siguiente:
  - En Nombre completo, ingrese su nombre completo en chino.

- En Identity card number (Número del documento de identidad), ingrese su número de identificación nacional.

Si tiene una cuenta comercial, realice lo siguiente:

- En Company Name (Nombre de empresa), ingrese el nombre de la empresa.
- En Contact Name (Nombre de contacto), ingrese el nombre del contacto en chino.
- En Contact phone number (Número de teléfono de contacto), ingrese el número de teléfono de contacto de la empresa.
- En Uniform social credit code or organization code (Código de crédito social unificado o código de organización), ingrese el código de la empresa.
- En Company business license (Licencia empresarial de la empresa), cargue la imagen de la licencia comercial de la empresa.

 Note

Si corresponde a tu cuenta, es posible que tengas que añadir una tarjeta de UnionPay crédito de China. Para obtener más información, consulte [Uso de una tarjeta de crédito de yuanes chinos](#).

7. Elija Siguiente.
8. Revise la información de identidad que ingresó para asegurarse de que sea correcta. A continuación, seleccione Submit (Enviar).

La verificación de sus datos de identidad puede tardar hasta un día laborable. Una vez que se haya verificado su identidad, la moneda predeterminada cambiará automáticamente a yuanes chinos. También puede utilizar el método de pago de redireccionamiento a un banco de China en la sección Pay with Chinese yuan (Pagar con yuanes chinos) de la página de la consola Payment Methods (Métodos de pago).

## Realizar pagos mediante el redireccionamiento a un banco de China

Después de configurar el método de pago, puede utilizar el redireccionamiento a un banco de China para realizar los pagos de las facturas.

 Note

Si tiene una cuenta empresarial, el nombre de la cuenta bancaria que elija para el método de pago por redireccionamiento bancario de China debe ser el mismo que el nombre legal de su empresa, aquella que proporcionó al configurar el pago en CNY. Consulte el paso 6 del [procedimiento anterior](#).

Para pagar facturas mediante el redireccionamiento a un banco de China

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.
3. Seleccione la factura que desea pagar y, a continuación, elija Complete payment (Completar el pago).
4. En Select payment option (Seleccionar opción de pago), elija China bank redirect (Redireccionamiento a un banco de China).
5. En el caso de pagos superiores a 50 000 USD, debe confirmar que cumplió con las obligaciones de retención de impuestos y recargos aplicables. Para ello, seleccione I confirm that I fulfilled the Chinese tax and surcharge withholding obligations according to Chinese tax laws and regulations (Confirmo que he cumplido con las obligaciones de retención de impuestos y recargos en China de acuerdo con las leyes y reglamentos fiscales chinos).
6. Elija Verify and Save (Verificar y pagar).
7. Para continuar con el redireccionamiento, elija OK (Aceptar).

Después de que se le redirija, elija su banco en el menú desplegable y complete el pago en el sitio web del banco. Su solicitud de transacción puede tardar hasta 24 horas en procesarse.

## Cómo cambiar el redireccionamiento a un banco de China por el pago mediante factura

Para cambiar su método de pago predeterminado a Pago mediante factura, siga estos pasos.

Cambiar al método de pago mediante factura

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.

2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Pay by invoice (Pagar mediante factura), elija Make default (Establecer como predeterminado) junto al método de pago predeterminado que desee utilizar.
4. En el cuadro de diálogo Change your payment method and currency (Cambiar el método de pago y la divisa), elija Yes, I want to proceed (Sí, quiero proceder).

Después de cambiar el método de pago, la divisa de preferencia será de forma predeterminada el dólar estadounidense. Para volver a cambiar su divisa de preferencia a yuanes chinos, elija Make default (Establecer como predeterminado) junto al método de pago de redireccionamiento a un banco de China. Para cambiar la divisa de preferencia por otra divisa admitida, consulte [Modificar la moneda para abonar las facturas](#).

## Uso de una tarjeta de crédito de yuanes chinos

### Note

Por el momento, no se admiten tarjetas de débito en yuanes chinos.

Si tienes una cuenta en AWS Inc., se te cobra en USD y vives en China, puedes usar las siguientes secciones para añadir una tarjeta de crédito en yuanes chinos (CNY) a tu cuenta.

Puede utilizar la página Payment Methods (Métodos de pago) de la consola de Administración de facturación y costos de AWS para realizar las siguientes tareas:

- [the section called “Configuración de una tarjeta de crédito de yuanes chinos”](#)
- [the section called “Cambiar de una tarjeta de crédito de yuanes chinos a una tarjeta de crédito internacional”](#)
- [the section called “agregar una nueva tarjeta de crédito de yuanes chinos”](#)

## Configuración de una tarjeta de crédito de yuanes chinos

Para cambiar su divisa de preferencia a CNY y agregar una tarjeta de crédito, tiene que disponer de la siguiente información:

- National ID number (Número de ID nacional)
- Número de licencia comercial (si corresponde)

- Imagen de licencia comercial (si corresponde)

Después de disponer de la información necesaria, puede utilizar el siguiente procedimiento para cambiar su divisa de preferencia y agregar su primera tarjeta de crédito china.

Para agregar su primera tarjeta de crédito china

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. Seleccione Pay with Chinese yuan (Pagar con yuanes chinos).
4. En el cuadro de diálogo Setting up Chinese yuan payment (Realizar pago con yuanes chinos), lea los Terms and Conditions for Chinese yuan payments (Términos y condiciones para los pagos con yuanes chinos), seleccione I've already read and agree to the above terms and conditions (He leído y acepto los términos y condiciones anteriores) y elija Next (Siguiente).
5. En Verify customer identity (Verificar la identidad del cliente), introduzca la siguiente información:
  - National ID name (Nombre de ID nacional)
  - Contact number (Número de contacto)
  - (Empresas únicamente) Company Name (Nombre de la empresa)
  - National ID number (Número de ID nacional)
  - (Empresas únicamente) Business License number (Número de licencia comercial)
  - (Empresas únicamente) Business License image (Imagen de licencia comercial)

Después de introducir la información necesaria, seleccione Siguiente.

6. En Agregar una tarjeta de crédito de China Union Pay, introduzca la información acerca de la tarjeta y el banco en los campos de tarjeta de crédito.
7. Seleccione Obtener código, escriba el código que se le ha proporcionado y elija Siguiente.
8. Revise su información, seleccione I have confirmed that the provided information is accurate and valid (He confirmado que la información proporcionada es precisa y válida) y elija Submit (Enviar).

La verificación de la información del cliente puede tardar hasta un día laborable. AWS le enviará un correo electrónico cuando su información esté completamente verificada.

## Cambiar de una tarjeta de crédito de yuanes chinos a una tarjeta de crédito internacional

Para cambiar de una tarjeta de crédito en yuanes chinos a una tarjeta de crédito internacional, cambie su moneda de preferencia. Puede utilizar el siguiente procedimiento para cambiar su método de pago predeterminado y divisa de preferencia a la vez.

Para cambiar la divisa y los métodos de pagos predeterminados

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. Junto a la tarjeta de crédito internacional que desee utilizar como método de pago predeterminado, seleccione Make Default (Convertir en predeterminada).
4. En el cuadro de diálogo, para Select payment currency (Seleccione la divisa de pago), elija la divisa que desea utilizar. A continuación, elija Sí, quiero continuar.

## agregar una nueva tarjeta de crédito de yuanes chinos

Utilice el siguiente procedimiento para agregar más tarjetas de crédito de yuanes chinos.

Para agregar otra tarjeta de crédito china

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. Seleccione Add a Chinese yuan credit card (agregar una tarjeta de crédito de yuanes chinos).
4. En los cuadros de tarjeta de crédito, escriba la información acerca de la tarjeta y del banco.
5. Seleccione Get Code (Obtener código), introduzca el código que se le ha proporcionado y seleccione Continue (Continuar).

## Realización de pagos con PIX (Brasil)

Si cumple con los requisitos, puede usar la aplicación de banca móvil que prefiera con la función PIX activada. Puede utilizar esta función para escanear el código QR AWS generado y realizar un pago por su Cuenta de AWS.

Para utilizar PIX, debe ser cliente de Amazon Web Services Brasil y Cuenta de AWS cumplir los siguientes requisitos:

- Sus facturas se deben generar en reales brasileños (BRL), y se debe establecer el BRL como moneda de preferencia.
- Debe tener una tarjeta de crédito configurada como método de pago predeterminado.

Es obligatorio registrar una tarjeta de crédito. Sin embargo, si su tarjeta de crédito es una opción de pago válida, PIX no será una opción de pago disponible. Si el pago con tarjeta de crédito produce error, puede elegir PIX como método de pago.

Para completar una transacción con PIX

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.
3. En la sección Pagos adeudados, seleccione una factura con el estado Pago vencido.
4. Elija Realizar pago.
5. Seleccione Cambiar método de pago o Usar PIX.
6. Seleccione Generar código QR.

 Note

El código QR de PIX permanece activo durante 30 minutos. Si el tiempo de la transacción supera los 30 minutos, siga estos pasos otra vez para generar un nuevo código QR.

7. En su aplicación de banca móvil, abra la opción PIX y escanee el código QR AWS generado para ver los detalles de su transacción. También puede seleccionar Copiar el código PIX en la página AWS Completar un pago para pegar el código en su página bancaria.
8. Complete los pasos adicionales que sean necesarios en la aplicación bancaria.
9. Confirme la transacción completada en la página Pagos.

 Note

Recibirá la confirmación de pago por parte del banco en un máximo de dos minutos. La página de Pagos reflejará los cambios tan pronto como se reciba la información.

Si tiene alguna pregunta sobre su pago con PIX, póngase en contacto con [Soporte](#).

## Gestión de los pagos en India

Si tu cuenta está en AWS India, sigue los procedimientos de este tema para gestionar tus métodos de pago y realizar los pagos. Para obtener más información sobre si su cuenta es de AWS o de AWS India, consulte [Buscar el vendedor registrado](#).

 Note

Si tiene alguna pregunta sobre los métodos de pago, consulte [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#).

### Contenido

- [Métodos de pago compatibles](#)
- [Utilizar una tarjeta de crédito o débito para realizar un pago](#)
- [Guardar la información de su tarjeta de crédito o débito](#)
- [Agregar los detalles de la tarjeta al realizar un pago](#)
- [Eliminar una tarjeta de crédito o débito](#)
- [Añadir una cuenta bancaria en Internet](#)
- [Utilizar una cuenta bancaria en línea para realizar un pago](#)
- [Eliminar una cuenta de banca en línea](#)
- [Uso de la interfaz de pagos unificada \(UPI\) para realizar un pago](#)
- [Configura los pagos automáticos en tu tarjeta de crédito o débito](#)
- [Comprenda sus pagos automáticos](#)
- [Realizar pagos AWS Marketplace o AWS suscripciones](#)
- [Cancela los pagos automáticos con tu tarjeta de crédito o débito](#)



- [Realizar pagos de facturas fuera de AWS India](#)
- [Ver las facturas de tarjetas de crédito o débito aptas para AWS la India](#)
  - [Solución de problemas de alertas de métodos de pago no aptos](#)

## Métodos de pago compatibles

AWS admite tarjetas Visa, Mastercard, American Express y tarjetas RuPay de crédito y débito para cuentas de AWS India. Además, puede utilizar las cuentas de banca por Internet (banca en red) y la Interfaz Unificada de Pagos (UPI) para pagar sus AWS facturas de AWS la India. También puede configurar los pagos automáticos (obligatorios electrónicos) en las tarjetas de crédito o débito que reúnan los requisitos para pagar automáticamente sus AWS facturas cuando venzan los pagos. Solo puedes usar los mandatos electrónicos para cargos de hasta 15 000 INR.

## Utilizar una tarjeta de crédito o débito para realizar un pago

Puedes usar la consola de Billing and Cost Management para pagar tus facturas de AWS India. Siga este procedimiento para realizar un pago con una tarjeta de crédito o débito.

Para utilizar una tarjeta de crédito o débito para realizar un pago

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.

La tabla de pagos pendientes muestra todas las AWS facturas restantes. Si no hay ninguna factura en la lista, no tienes que hacer nada.

3. Elige la factura que vas a pagar en la tabla de pagos pendientes.
4. Elija Realizar pago.
5. Para activar los pagos periódicos automatizados en esta tarjeta, selecciona la casilla situada junto a Cargar automáticamente a este método de pago para futuros pagos.
6. Elija Verify and Save (Verificar y pagar).
7. En el caso de Visa, Mastercard, American Express y RuPay otros métodos de pago, se te redirigirá a tu banco para verificar el pago.

Una vez que el pago esté verificado, se le redirigirá a la página Payments (Pagos). Tu AWS factura permanecerá en la tabla de pagos pendientes hasta que tu banco procese el pago.

## Guardar la información de su tarjeta de crédito o débito

Puede guardar los detalles de su tarjeta de crédito o débito para las redes de tarjetas AWS para el pago posterior de las AWS facturas según las directrices del Banco de la Reserva de la India (RBI).

Para guardar la información de su tarjeta de crédito o débito

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Elige tarjeta de crédito/débito.
5. Ingresa el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, el código de seguridad (CVV) y el nombre del titular de la tarjeta.
6. De su consentimiento para guardar la información de la tarjeta para futuros pagos.
7. En la sección Dirección de facturación, escriba su nombre, dirección de facturación y número de teléfono.
8. Revise la información de su tarjeta y, a continuación, elija Agregar método de pago.

Se le redirigirá al sitio web de su banco para verificar la tarjeta y se le cobrará 2 rupias indias (INR). Este cargo se reembolsará a su tarjeta en un plazo de 5 a 7 días laborables.

Una vez que la tarjeta se haya verificado correctamente, los detalles de su tarjeta se guardarán en su Cuenta de AWS.

## Agregar los detalles de la tarjeta al realizar un pago

También puedes añadir los detalles de tu tarjeta de crédito o débito al pagar la AWS factura. Después de agregar la tarjeta como método de pago, no necesita repetir este procedimiento.

Para agregar los detalles de la tarjeta al realizar un pago

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.

La tabla de pagos pendientes muestra todas las AWS facturas restantes. Si no hay ninguna factura en la lista, no tienes que hacer nada.

3. Elige las facturas que quieres pagar en la tabla de pagos pendientes.
4. Elija Realizar pagos.
5. Selecciona Añadir método de pago y, a continuación, selecciona Tarjeta de crédito o débito.
6. Ingrese el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, el código de seguridad (CVV) y el nombre del titular de la tarjeta.
7. De su consentimiento para guardar la información de la tarjeta para futuros pagos.
8. En la sección Dirección de facturación, escriba su nombre, dirección de facturación y número de teléfono.
9. Revise la información de su tarjeta y, a continuación, elija Agregar método de pago.

Se le redirigirá al resumen del pago de la factura, donde se le pedirá que realice el pago.

Una vez que el pago se haya realizado correctamente, los detalles de su tarjeta se guardarán en su Cuenta de AWS.

## Eliminar una tarjeta de crédito o débito

Antes de eliminar tu tarjeta de crédito o débito, asegúrate de que tienes otro método de pago válido establecido como predeterminado. Cuenta de AWS

Para eliminar una tarjeta de crédito o débito

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago). Los métodos de pago asociados a Cuenta de AWS ti aparecen en la sección Métodos de pago.
3. Seleccione el método de pago que desea eliminar y elija Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo Eliminar método de pago, elija Eliminar.

## Añadir una cuenta bancaria en Internet

Puede usar la consola de Administración de facturación y costos para agregar cuentas bancarias en Internet (banca en línea) como método de pago. Esta opción de pago está disponible para todos los clientes de AWS India.

Para agregar una cuenta de banca en línea

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Elija Net Banking (Banca en línea).
5. En Información de banca en línea, elija el nombre de su banco.
6. En la sección Dirección de facturación, escriba su nombre, dirección de facturación y número de teléfono.
7. Elija Add payment method (Agregar método de pago).

## Utilizar una cuenta bancaria en línea para realizar un pago

Puedes usar la consola de Billing and Cost Management para pagar tus facturas de AWS India. Siga este procedimiento para realizar un pago con banca en línea.

### Note

Debido a las normas actuales de AWS la India, se te redirige a tu banco para que autorice el cargo con cada AWS pago. No puede utilizar su cuenta de banca en línea para los pagos automáticos.

Para utilizar banca en línea para realizar un pago

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.

La tabla de pagos pendientes muestra todas las AWS facturas restantes. Si no hay ninguna factura en la lista, no tienes que hacer nada.

3. Selecciona las facturas que vas a pagar en la tabla de pagos pendientes.
4. Elija Realizar pago.
5. En la página Completar un pago, la cuenta de banca en línea que guardó anteriormente está seleccionada de forma predeterminada. Para usar otra cuenta bancaria neta, selecciona Agregar método de pago y, luego, Banca neta.
6. Revise el resumen y elija Verificar y pagar.
7. Se le redirigirá al sitio web del banco para verificar el pago. Inicie sesión en la cuenta de su banco y siga las instrucciones para aprobar el pago.

Una vez que el pago esté verificado, se le redirigirá a la página Payments (Pagos). Un mensaje de realización correcta aparece en la parte superior de la página.

## Eliminar una cuenta de banca en línea

Puede usar la consola de Administración de facturación y costos para eliminar una cuenta de banca en línea desde su Cuenta de AWS.

Para eliminar una cuenta de banca en línea

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago). Los métodos de pago que están asociados a Cuenta de AWS usted aparecen en la sección Métodos de pago.
3. Asegúrese Cuenta de AWS de tener otro método de pago válido establecido como predeterminado.
4. Seleccione el método de pago y elija Eliminar.
5. En el cuadro de diálogo Delete payment method (Eliminar método de pago), elija Delete (Eliminar).

## Uso de la interfaz de pagos unificada (UPI) para realizar un pago

Puedes usar la consola de facturación para pagar tus facturas de AWS India. Siga este procedimiento para realizar un pago con la interfaz de pagos unificada (UPI).

 Note

Para aprobar las transacciones de UPI, después de introducir una ID de UPI y una dirección de facturación válidas, AWS India enviará una solicitud a la aplicación (aplicación) de UPI asociada a la ID de UPI que especificó. Para completar un pago, abre la aplicación UPI y aprueba la transacción en un plazo de 10 minutos. Si la transacción no se aprueba en un plazo de 10 minutos, la solicitud caducará y tendrás que volver a intentar realizar el pago desde la consola de facturación.

Para usar la UPI para realizar un pago

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Pagos.

La tabla de pagos pendientes muestra todas las AWS facturas restantes. Si no hay ninguna factura en la lista, no tienes que hacer nada.

3. Selecciona las facturas que vas a pagar en la tabla de pagos pendientes.
4. Elija Realizar pago.
5. Realiza una de las siguientes acciones en la página Completar un pago:
  - Selecciona el botón Usar UPI.
  - Seleccione Agregar método de pago y, a continuación, elija Interfaz de pagos unificada (UPI) en el menú.
6. Introduce tu ID de UPI y selecciona Verificar.
7. Si se realiza correctamente, introduce la dirección de facturación o elige usar una dirección existente.
8. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
9. Cuando se te redirija a la página de pagos, revisa el resumen y, a continuación, selecciona Verificar y pagar.

Se te redirigirá a una página intermedia que muestra las instrucciones que necesitas para aprobar el pago. Una vez verificado el pago, se te redirigirá a la página de pagos con un mensaje de confirmación en la parte superior de la página.

## Configura los pagos automáticos en tu tarjeta de crédito o débito

### Note

La funcionalidad del mandato electrónico se encuentra en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Puedes activar los pagos periódicos automáticos con tarjeta de crédito o débito para tus facturas de AWS India siguiendo estos pasos. Actualmente, admitimos pagos automáticos de hasta 15.000 INR por factura. Debes realizar pagos manuales en las facturas que superen los 15.000 INR. Para habilitar los pagos periódicos en su tarjeta, debe configurar un mandato electrónico en la tarjeta.

En el caso de algunos clientes, durante la versión preliminar, puedes cargar automáticamente tu factura con la aprobación adicional de tus bancos. Las facturas de entre 15 000 y 100 000 INR requieren la aprobación del cliente por parte del banco. Siga las instrucciones que reciba de su banco para aprobar el pago.

Para configurar el mandato electrónico

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Pagos.

La tabla de pagos pendientes muestra todas las AWS facturas restantes. Si no hay ninguna factura en la lista, no tienes que hacer nada.

3. Elige la factura que vas a pagar en la tabla de pagos pendientes.
4. Elija Realizar pago.
5. En la sección Resumen de pagos, selecciona la casilla situada junto a Cobrar automáticamente a este método de pago para futuros pagos.
6. Elija Verify and Save (Verificar y pagar).

### Note

- No puedes seleccionar la casilla de verificación para configurar el mandato electrónico si tu tarjeta de crédito o débito no es compatible o si no está configurada como método

de pago predeterminado. Ponte en contacto con tu banco para obtener más información sobre la compatibilidad con los mandatos electrónicos. Para cambiar tu método de pago predeterminado, consulta [Designar un método de pago predeterminado](#).

- No puedes cambiar ni editar tu método de pago predeterminado sin cancelar el mandato electrónico activo de la tarjeta. Esto es para garantizar que cobremos automáticamente solo al instrumento de pago predeterminado. Para cancelar el mandato electrónico, consulte [Cancela los pagos automáticos con tu tarjeta de crédito o débito](#). Una vez cancelado el mandato electrónico, puede editar o cambiar su tarjeta predeterminada.

Como siguiente paso, tu banco te redirigirá para que verifiques el pago y la configuración del mandato electrónico. Una vez que el mandato electrónico se haya configurado correctamente, su método de pago predeterminado en la página de preferencias de pago mostrará el estado como. `AutoPay enabled`

Sus AWS facturas futuras de hasta 15.000 INR se cargan automáticamente a su tarjeta de crédito o débito cada mes, a partir del siguiente ciclo de facturación.

## Comprenda sus pagos automáticos

Una vez que hayas terminado de configurar tus pagos periódicos, tus facturas de AWS India de hasta 15 000 INR se cobrarán automáticamente cada mes.

Cuando consigas configurar tu pago automático, ten en cuenta los siguientes puntos:

- En la página de preferencias de pago, el estado del pago predeterminado es `AutoPay enabled`.
- Cuando se genere tu AWS factura, tu banco te enviará un recordatorio previo al débito 24 horas antes del cobro por SMS o correo electrónico.
- Los pagos manuales se desactivan temporalmente durante un máximo de 96 horas mientras se AWS intenta realizar el cargo en tu tarjeta automáticamente.

Cuando se produzca un error en el pago automático, ten en cuenta los siguientes puntos:

- Es posible que los cargos automáticos no se realicen si el saldo es insuficiente o por otros motivos.
- Intentaremos hacer el cargo a tu tarjeta varias veces y recibirás una alerta por correo electrónico cada vez que lo hagas.
- Deberás realizar los pagos manuales de facturas superiores a 15.000 INR.



## Realizar pagos AWS Marketplace o AWS suscripciones

El mandato electrónico no está disponible para pagos automáticos si realiza pagos por AWS Marketplace compras o suscripciones desde una cuenta de AWS India. En su lugar, debe completar sus pagos desde la página de pagos.

En el caso de las suscripciones, debe completar el pago en el plazo de una hora para activar la suscripción. La compra y la factura de la suscripción se anularán si no puede completar la transacción durante ese tiempo. Para continuar, vuelve a comprar la suscripción y completa el pago.

## Cancela los pagos automáticos con tu tarjeta de crédito o débito

Puedes deshabilitar los pagos automáticos con tarjeta de crédito o débito para tus AWS facturas periódicas cancelando el mandato electrónico.

Para cancelar un mandato electrónico a través de la consola AWS

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, selecciona la página de preferencias de pago.
3. En la sección Preferencias de pago predeterminadas, el estado muestra AutoPay `enabled` si AutoPay está activo actualmente.
4. Elija Deshabilitar AutoPay.
5. En el modo Desactivar los pagos automáticos, selecciona Desactivar.

Para cancelar un mandato electrónico a través del portal bancario o SiHub

1. Acceda directamente al sitio web de su banco o a través del enlace enviado por su banco en las notificaciones por correo electrónico o SMS previas al débito.
  - Es posible que tengas que introducir los detalles de tu tarjeta de pago para ver los mandatos electrónicos activos.
2. En la lista de mandatos electrónicos activos, busca Amazon Web Services y selecciona Cancelar.
  - Es posible que su banco envíe una contraseña de un solo uso o requiera una autenticación adicional para completar su solicitud de cancelación.

Una vez AWS validado que tu mandato electrónico se ha cancelado, tu método de pago predeterminado reflejará el cambio. Puede revisar el estado de su pago automático en la página de preferencias de pago de la consola Billing and Cost Management. No es necesario que realices ninguna otra acción en la consola de Billing and Cost Management. Deberá realizar pagos manuales para las facturas pendientes y futuras.

Si la cancelación por mandato electrónico no se realiza correctamente, tu método de pago predeterminado en la página de preferencias de pago mostrará el estado como `AutoPay enabled`. Vuelve a intentar el proceso de cancelación para evitar que se hagan cargos adicionales a tu tarjeta de pago.

## Realizar pagos de facturas fuera de AWS India

### Note

Si no puedes guardar una tarjeta de pago en tu cuenta para pagar facturas en países SORs distintos de AWS la India, es probable que tu cuenta funcione con el modelo anterior, donde la funcionalidad no está disponible. Actualmente estamos migrando AWS la cuenta de India del modelo anterior al nuevo, donde la funcionalidad está disponible. La fecha de finalización prevista es diciembre de 2025.

Es posible que tenga una cuenta en AWS la India, pero necesite realizar AWS pagos por facturas distintas de las del vendedor registrado (SOR) de la AWS India.

### Ejemplos

- Recibiste una AWS Marketplace factura de AWS Inc.
- Tienes una factura pendiente de un SOR distinto de AWS la India desde antes de trasladar tu cuenta a AWS la India.
- Tu cuenta es la cuenta de administración de una organización con cuentas de miembros que no están en AWS India.

### Note

No puedes utilizarla AutoPay para facturas que no sean para AWS India SOR, desde una cuenta en AWS India. Debes liquidar todas las facturas que no sean de AWS India desde

la página de la consola de pagos. Para obtener más información, consulte [Realización de pagos](#).

Si tienes una cuenta en AWS India en la que el método de pago predeterminado es una tarjeta de crédito o débito y pagas facturas que no son de AWS la India, debes usar una tarjeta de pago que sea apta para pagarlas SORs. Cuando añades tarjetas de pago a tu cuenta de AWS India mediante las preferencias de pago, ese método de pago solo se puede utilizar para realizar pagos a facturas de AWS la India de acuerdo con las directrices del RBI. Si no tienes guardada ninguna tarjeta apta, debes añadir una nueva forma de pago.

Para completar el pago de facturas fuera de AWS India

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.
3. Seleccione las facturas pendientes para las facturas fuera de AWS India.
4. Elija Realizar pago.
5. En la página Completar el pago, realice una de las siguientes acciones:
  - (Si tienes guardada en el archivo una tarjeta apta) La tarjeta se selecciona automáticamente para que completes el pago de las facturas que no sean de AWS India.

Para usar otra tarjeta de pago registrada que cumpla los requisitos, selecciona Cambiar método de pago.

- (Si no tienes guardada una tarjeta apta) Selecciona Añadir método de pago e introduce una tarjeta de crédito o débito apta para pagos fuera de AWS India. Esta tarjeta se guarda para futuros pagos de facturas que no sean de AWS India.

#### Note

Si no puedes guardar una tarjeta de pago en tu cuenta, ponte en contacto con nosotros Soporte para asegurarte de que la función esté habilitada en tu cuenta.

## Ver las facturas de tarjetas de crédito o débito aptas para AWS la India

Puedes ver todas las tarjetas de pago guardadas en tu cuenta en la página de la consola de preferencias de pagos, en la sección Métodos de pago.

Las directrices del Banco de la Reserva de la India (RBI) exigen que las tarjetas de AWS la India se almacenen siguiendo las normas de agregadores de pagos y pasarelas de pago (PAPG). Esto significa que las tarjetas se almacenan por separado de las tarjetas de pago utilizadas para realizar transacciones fuera de la AWS India. En el caso de las cuentas que realizaron transacciones con un proveedor de servicios diferente antes de trasladarse a AWS la India, o en el caso de las cuentas de administración de la AWS India que pagan por cuentas de miembros de varios proveedores de servicios, la misma tarjeta puede aparecer dos veces en Métodos de pago: una para AWS la India según las directrices del RBI y otra para las transacciones fuera de la India AWS .

Cuando consultas tus métodos de pago desde una cuenta de AWS la India, ves las tarjetas de pago que se guardan siguiendo las directrices del RBI y que son aptas para las facturas de AWS la India. Para ver todas tus tarjetas de pago, activa Mostrar métodos de pago no aptos. Esto muestra todas tus tarjetas de pago archivadas, incluidas las marcadas como Ineligible facturas de AWS la India, pero que aún se pueden usar para otras SORs. Si ves dos tarjetas de pago iguales, es probable que se deba a que una tarjeta está guardada siguiendo las normas del RBI solo para la AWS India y la otra está guardada para otras facturas SOR.

### Solución de problemas de alertas de métodos de pago no aptos

Es posible que veas una alerta en tu página de preferencias de pago si cambiaste recientemente tu SOR a o desde AWS India. La alerta indicará que tu método de pago predeterminado no es apto para su uso con el proveedor de servicios actual. Esto se debe a que las directrices del RBI exigen que las tarjetas de pago utilizadas solo se puedan utilizar para facturas de AWS la India. Puedes corregir este aviso actualizando tu tarjeta de pago predeterminada.

Para registrar una tarjeta de pago que cumpla los requisitos

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. (Si tiene guardada una tarjeta apta para el nuevo SOR) Elija la tarjeta y configúrela como predeterminada.

4. (Si no tienes guardada una tarjeta apta) Selecciona Añadir método de pago e introduce una tarjeta de crédito o débito apta para pagos fuera de AWS India. Una vez guardada, selecciona Establecer como predeterminada.

## Gestiona tus pagos en AWS Europa

Si tu cuenta está en AWS Europa, sigue los procedimientos de esta sección para gestionar tus métodos de pago y pagos.

### Temas

- [Administra tus métodos de pago con tarjeta de crédito en AWS Europa](#)
- [Gestiona tus verificaciones de pagos con tarjeta de crédito en AWS Europa](#)
- [Administración del método de pago mediante débito directo SEPA](#)

## Administra tus métodos de pago con tarjeta de crédito en AWS Europa

Puedes utilizar la página de [preferencias de pago](#) de la Administración de facturación y costos de AWS consola para realizar las siguientes tareas relacionadas con las tarjetas de crédito:

- [Add a credit card to your AWS Europe account](#)
- [Update your credit card](#)
- [Confirm that your credit card is up to date](#)

Para añadir una tarjeta de crédito a tu cuenta de AWS Europa

Puede utilizar la consola para agregar una tarjeta de crédito a su cuenta.

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Para los campos de tarjeta de crédito, escriba la información y seleccione Continue (Continuar).
5. En los campos de información de la tarjeta de crédito, escriba la dirección de facturación de su tarjeta.
6. Elija Continuar.

## Para actualizar la tarjeta de crédito

Puede actualizar el nombre, la dirección o el número de teléfono que están asociados a su tarjeta de crédito.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Junto a la tarjeta de crédito que desea editar, elija Edit (Editar).
4. Actualice los campos que desee modificar.
5. En la parte inferior de la página, elija Update (Actualizar).

Para confirmar que la tarjeta de crédito está actualizada

Debe disponer de una tarjeta de crédito válida registrada en nuestros archivos para realizar los pagos.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Asegúrese de que la fecha Expires On de su tarjeta no haya pasado. Si la tarjeta ha caducado, agregue una nueva tarjeta o actualice la tarjeta actual.

## Gestiona tus verificaciones de pagos con tarjeta de crédito en AWS Europa

Para cumplir con la reciente normativa de la UE, es posible que tu banco te pida una verificación siempre que utilices una tarjeta de crédito para pagar AWS online, añadas o actualices una tarjeta de crédito o registres una nueva Cuenta de AWS. Los bancos suelen realizar esta verificación enviando códigos de seguridad únicos a los titulares de tarjetas de crédito antes de que realicen compras online. Si tu banco necesita verificar el pago, recibirás un correo electrónico de AWS. Tras la verificación, se te redirigirá al AWS sitio web.

Si prefiere no verificar los pagos, registre una cuenta bancaria como método de pago. Para obtener más información sobre los requisitos de la domiciliación bancaria de los pagos, consulte .

Para obtener más información sobre el reglamento de la UE, consulte el [sitio web de la Comisión Europea](#).

- 
- 
- 
- 
- 

## Prácticas recomendadas para la verificación

- Confirme que su tarjeta de crédito está actualizada. Los bancos envían códigos de verificación solo a los titulares de tarjetas registrados.
- Escriba el nuevo código. Si cierra el portal de autenticación o solicita un nuevo código, es posible que tarde en recibir su nuevo código.
- Escriba el código cuando se le pida. No escriba el número de teléfono desde el que se envió el código.

## Verificación del pago

Puedes usar la Administración de facturación y costos de AWS consola para confirmar que el pago requiere verificación o para volver a intentar realizar cualquier pago fallido.

Para verificar el pago

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Orders and invoices (Pedidos y facturas).
3. En Payments due (Pagos pendientes), busque la factura que desea pagar y elija Verify and pay (Verificar y pagar).
4. En la página [Payment preferences](#) (Preferencias de pago), seleccione el método de pago que prefiera.
5. Elija Realizar pago.
6. Si el pago requiere verificación, se le redirigirá al sitio web del banco. Para realizar la verificación, siga las instrucciones que se proporcionan.

Una vez que el banco haya procesado el pago, se lo redirigirá a la página OPedidos y facturas.

 Note

Su factura aparecerá con el estado Pago en proceso hasta que el banco complete el proceso de pago.

## Solución de problemas de verificación de pagos

Si no puede completar correctamente una transacción, le recomendamos que realice alguna de las siguientes operaciones:

- Póngase en contacto con el banco para confirmar que su información de contacto está actualizada.
- Póngase en contacto con el banco para obtener información detallada sobre por qué su verificación produjo un error.
- Borre la caché y las cookies o utilice otro navegador.
- Ve a la página de [preferencias de pago](#) de la Administración de facturación y costos de AWS consola y actualiza tu información de contacto de facturación.

## AWS Organizations

Si eres miembro de una cuenta AWS Organizations, es posible que los servicios adquiridos que requieren pagos por adelantado no se activen hasta que el usuario de la cuenta de administración verifique el pago. Si es necesaria la verificación, AWS notifica al contacto de facturación de la cuenta de administración por correo electrónico.

Establezca un proceso de comunicación entre la cuenta de administración y las cuentas miembro. Para cambiar el método de pago, consulte .

## Compras de suscripción

Suponga que compra varias suscripciones a la vez (o de forma masiva) y su banco solicita la verificación. En este caso, es posible que el banco le pida que verifique cada compra individual.

Las suscripciones pueden incluir compras inmediatas, como instancias reservadas, plan de soporte Business y dominios de Route 53. Las suscripciones no incluyen AWS Marketplace cargos.

Asegúrese de realizar la validación de todas las compras o registre una cuenta bancaria como método de pago. Para obtener más información sobre los requisitos de la domiciliación bancaria de los pagos, consulte .



## Administración del método de pago mediante débito directo SEPA

AWS Los clientes de Europa pueden añadir una cuenta bancaria para permitir los pagos mediante domiciliación SEPA. Puede utilizar cualquier cuenta bancaria personal o de empresa, siempre que esa cuenta se encuentre en una sucursal de un país que admita SEPA y la moneda de los pagos sea el euro.

Si paga mediante domiciliación bancaria SEPA, le AWS proporciona su factura e inicia el cargo a su método de pago al día siguiente o a la fecha de vencimiento de la factura, lo que sea posterior. El pago puede tardar hasta 5 días hábiles en completarse correctamente, incluso si se muestra como Succeeded (Correcto) en la Consola de facturación de AWS .

Puede utilizar la página de [preferencias de pago](#) de la consola de AWS facturación para realizar las siguientes tareas de adeudo directo de la SEPA:

### Contenido

- [Verifica y vincula tu cuenta bancaria a tus métodos de pago AWS europeos](#)
- [Añade manualmente una cuenta de domiciliación bancaria a tus métodos de pago en AWS Europa](#)
- [Actualización de la información de su cuenta de débito directo](#)

## Verifica y vincula tu cuenta bancaria a tus métodos de pago AWS europeos

### Note

Para utilizar esta función, debe tener una dirección de facturación en Alemania, Países Bajos, España, Reino Unido o Bélgica. Para cambiar su dirección de facturación, consulte [Actualización de la información de su cuenta de débito directo](#).

Para verificar y vincular una cuenta de domiciliación bancaria SEPA a la Cuenta de AWS suya, inicie sesión en su cuenta bancaria. Pedimos que inicie sesión en su cuenta bancaria para que podamos verificar su identidad y confirmar que es titular de la cuenta bancaria.

AWS funciona con TrueLayer para conectarse a su banco y verificar de forma segura la titularidad de su cuenta bancaria. Su información está protegida con una end-to-end conexión cifrada durante este proceso de validación único. Sus datos personales no se compartirán ni utilizarán con otro propósito que no sea verificar que usted es la persona titular de la cuenta bancaria conectada.

Si no tiene acceso a las credenciales de inicio de sesión de la cuenta bancaria, puede crear una entidad de IAM (por ejemplo, un usuario o un rol) para que la persona titular de la cuenta bancaria les proporcione acceso a la Consola de facturación. Luego, pueden actualizar el método Cuenta de AWS de pago. Se recomienda que no comparta información confidencial, tal como nombre de usuario, contraseña o métodos de pago de su cuenta. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Información general sobre la administración de permisos de acceso](#)
- [Best practices to protect your account's root user](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management

Para verificar y vincular su cuenta bancaria

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Elija Bank account (Cuenta bancaria).
5. Seleccione Iniciar sesión en su banco.
6. Seleccione Vincular su cuenta bancaria.
7. Seleccione el nombre de su banco.
8. Elija Permitir. La información que comparta solo se utilizará para confirmar que es la persona titular de la cuenta bancaria y evitar fraudes.
9. Inicie sesión en su cuenta bancaria. Utilice las credenciales de su cuenta bancaria, no las de su Cuenta de AWS. Su conexión está cifrada y sus credenciales están protegidas. AWS no accederá a sus credenciales de banca en línea ni las almacenará.

 Note

Es posible que su banco le pida que inicie sesión en su cuenta autenticación multifactor (MFA).

10. En Información de dirección de facturación, escriba la dirección de facturación del titular principal de la cuenta.

11. Seleccione Agregar método de pago para aceptar los Términos y condiciones y agregar la cuenta de débito directo. Tu cuenta bancaria ya está verificada y añadida a tus métodos de pago en AWS Europa.

 Note

AWS no accederá a tus credenciales de banca en línea ni las almacenará. AWS solicitará su consentimiento explícito y solo solicitará la siguiente información a su banco:

- Nombre del titular de la cuenta
- Número de cuenta

Es posible que el banco solicite su consentimiento para compartir información adicional. Sin embargo, no se compartirá con nadie más información AWS. AWS podemos confirmar que eres el propietario de la cuenta bancaria y realizar el cargo en ella una vez que recopilemos esta información por primera vez. AWS el acceso a esta información caducará según la normativa local y la política de tu banco.

Para eliminar los pagos mediante débito directo de su cuenta, consulte [Eliminar un método de pago](#). Para eliminar el acceso a los AWS datos de tu información bancaria, consulta la [TrueLayer documentación](#).

## Añade manualmente una cuenta de domiciliación bancaria a tus métodos de pago en AWS Europa

Para agregar manualmente una cuenta de débito directo, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Haber pagado al menos una factura en su totalidad en los 12 meses anteriores
- Haber pagado al menos un total acumulado de 100 USD (o EUR) en los 2 meses anteriores.

Antes de agregar el método de pago, es necesaria la siguiente información:

- Código de identificación bancaria (BIC)
- Número de cuenta bancaria internacional (IBAN)
- dirección que el banco asocia a la cuenta

## Para agregar manualmente una cuenta de débito directo SEPA

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
3. Elija Add payment method (Agregar método de pago).
4. Elija Bank account (Cuenta bancaria).
5. En Account Holder Name (Nombre del titular de la cuenta), escriba el nombre del titular de la cuenta principal.
6. En BIC (Swift Code) (BIC [Código Swift]), escriba el número de 8 u 11 dígitos. Los números de ruta bancaria tienen 8 u 11 dígitos.
7. En Confirm BIC (Swift Code) (Confirmar BIC [código SWIFT]), vuelva a escribir el BIC. No copie y pegue.
8. En IBAN, introduzca los dígitos del IBAN.
9. En Reenter IBAN (Volver a ingresar el IBAN), vuelva a introducir los dígitos del IBAN. No copie y pegue.
10. En Make Default (Predeterminado), seleccione si desea que esta cuenta de débito directo sea su método de pago predeterminado.
11. En Información de dirección de facturación, escriba la dirección de facturación del titular principal de la cuenta.
12. Elija Add bank account (Agregar cuenta bancaria) para aceptar los Términos y condiciones y agregar la cuenta de débito directo.

## Actualización de la información de su cuenta de débito directo

Puede actualizar el nombre, la dirección o el número de teléfono asociados a la cuenta de débito directo.

### Para actualizar la información de su cuenta de débito directo

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).

Los métodos de pago que están asociados a Cuenta de AWS usted aparecen en la sección **Métodos de pago**.

3. Seleccione la cuenta de débito directo que desea editar y elija **Edit** (Editar).
4. Actualice los campos que desee modificar.
5. En la parte inferior del cuadro de diálogo, elija **Save changes** (Guardar cambios).

Si tiene alguna pregunta sobre los métodos de pago, consulte [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#).

## Pague las facturas en cuotas con financiación AWS

Puede utilizar la financiación para pagar sus AWS Marketplace compras seleccionadas en cuotas de hasta 48 meses. La solicitará a través de la Administración de facturación y costos de AWS consola y nuestro prestamista asociado las revisará. Una vez aprobada su solicitud, podrá pagar inmediatamente determinadas AWS Marketplace facturas mediante financiación en la página de pagos de la consola Billing and Cost Management. Todas las decisiones de financiación quedan a la entera discreción del prestamista asociado.

### Note

- Actualmente, la financiación no está disponible si la dirección legal de su empresa se encuentra fuera de los EE. UU. o en los siguientes estados: Nevada, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Tennessee y Vermont.
- Si está interesado en financiar sus AWS Marketplace compras, rellene el formulario de interés que se encuentra en la página de [AWS financiación y marketing](#).

## Cómo empezar con la financiación

### Permisos de IAM

Un usuario o rol AWS Identity and Access Management (de IAM) debe tener permisos para usar la función de financiación. Póngase en contacto con su administrador para conceder el acceso a estos permisos. Para obtener más información sobre los permisos de IAM necesarios, consulte

[Política basada en la identidad y facturación: acciones y acciones de la consola de AWS facturación, recursos y claves de condición para los AWS pagos](#) en la Referencia de autorización de servicios.

## Pasos a seguir a continuación

Para empezar, solicita financiación a través de la consola. Administración de facturación y costos de AWS Para obtener instrucciones, consulte [¿Cómo solicitar AWS financiación](#).

## ¿Cómo solicitar AWS financiación

Debe enviar una solicitud antes de poder empezar a utilizar la financiación. Asegúrese de tener los permisos de IAM necesarios para firmar la solicitud.

Para solicitar financiación

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.
3. Seleccione la pestaña Financiación.
4. Elija Ir a financiación.
5. En Opciones de financiación disponibles, selecciona Iniciar solicitud.
6. Revise la información de la página de información general de la solicitud y seleccione Siguiente.
7. En Información empresarial, introduce la razón social de tu empresa.
8. (Opcional) Si tiene un nombre comercial alternativo, introdúzcalo en el campo Nombre del DBA empresarial.

Si no usa un nombre de Doing Business As (DBA), active la casilla de verificación situada junto a Mi empresa no usa un nombre de DBA.

9. En Dirección comercial, introduce la dirección legal de tu empresa.
10. Introduce más detalles sobre tu empresa en Información adicional.
  - Estructura legal empresarial: elige una estructura empresarial de la lista desplegable.
  - Fecha de constitución: En el caso de empresas unipersonales o sociedades, la fecha en que se constituyó la empresa.

Fecha de constitución: Para las constituciones, la fecha en que se registró la empresa.

- Años en el negocio: el número de años que su empresa ha estado en funcionamiento bajo la propiedad actual.
- Ingresos comerciales anuales: los ingresos consolidados de la empresa del año anterior, incluidas las subsidiarias y entidades afiliadas de propiedad común. Los ingresos anuales de su empresa suelen consignarse en su última declaración de impuestos corporativos.
- Número de identificación fiscal (TIN): tu número de identificación fiscal de nueve dígitos.

11. Elija Next (Siguiente).
12. En Información de la persona de contacto, ingresa la información de tu contacto principal. El proveedor de financiación utilizará esta información para ponerse en contacto contigo si es necesario durante el proceso de solicitud.
13. En la sección Información del garante, introduzca los detalles de las personas que poseen más del 25% de su empresa. Para añadir más garantes, selecciona Añadir garante adicional.
14. Elija Next (Siguiente).
15. Revisa la información ingresada en la página de revisión y envío. Si es necesario realizar algún cambio, selecciona Editar.
16. En la sección Divulgación de solicitudes de préstamo, selecciona Ver divulgación de préstamos.
17. Elija Next (Siguiente).
18. Una vez aprobada la solicitud, selecciona Revisar y firmar en la página de financiación.
19. En la página Ver los detalles de la solicitud, consulta el resumen y las opciones de tasa porcentual anual (APR). Elija Next (Siguiente).
20. Introduce la información de tu cuenta bancaria y selecciona Siguiente.
21. En la página Firmar documentos, proporciona una firma electrónica para cada documento de la lista. En Información del firmante, introduzca la información del firmante y seleccione Siguiente.
22. Revisa la información ingresada en la página de revisión y envío. Si es necesario realizar algún cambio, selecciona Editar.
23. Seleccione Submit (Enviar).

La información proporcionada durante el proceso de solicitud y los documentos firmados se comparten con el prestamista. El prestamista activará su financiación después de confirmar que ha sido aprobado y que ha recibido todos los documentos necesarios. Si se necesita información adicional, el prestamista podría comunicarse con usted a la dirección de correo electrónico que proporcionó en su solicitud.

## Realizar pagos con AWS financiación

Puede utilizar el importe de financiación aprobado para pagar determinadas facturas. Para usar el importe de financiación aprobado, el importe debe ser superior al saldo de la factura que estás pagando y estar activo. El importe de financiación aprobado es válido durante 90 días. Transcurrido este plazo, debes volver a solicitarlo.

Para pagar determinadas facturas mediante financiación

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Pagos.
3. En la tabla Pagos pendientes, selecciona las facturas que quieres pagar.
4. Elija Realizar pago.
5. En Método de pago, selecciona Pagar en cuotas mensuales.
6. En Elige las condiciones de pago, selecciona el período de reembolso y la duración del préstamo entre las opciones disponibles.
7. Resumen de la oferta de Open View: Información sobre el pago en cuotas para revisar el documento de divulgación legal.
8. Elija Verify and Save (Verificar y pagar).

## Supervisar sus finanzas y sus utilizaciones

Puede realizar un seguimiento del importe, el uso y los retiros de financiación aprobados en la consola Billing and Cost Management. También puede ver los documentos de préstamo firmados, los reembolsos efectuados para cubrir sus importes de financiación y sus saldos pendientes disponibles.

Para supervisar su financiación y sus utilizaciones

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Pagos.
3. Seleccione la pestaña Financiación.
4. Selecciona Ir a la financiación.
5. Elija una línea de financiación de la que desee ver los detalles.



6. Para ver información adicional sobre las retiradas, elige el nombre del identificador de retirada que aparece en la lista.

## Uso de perfiles de pago

Los perfiles de pago te permiten gestionar los métodos de pago al recibir facturas de varios Servicio de AWS proveedores («SOR», «vendedor registrado»). Puede crear perfiles de pago configurados para cada Servicio de AWS proveedor, especificando la moneda y el método de pago preferido utilizados.

Después de crear un perfil de pago para un proveedor de servicios, el perfil de pago paga AWS las facturas automáticamente con la moneda y el método de pago que especificó.

Los perfiles de pago no son obligatorios. Si no creas un perfil de pago, se utilizará la preferencia de pago predeterminada que creaste cuando te registraste en tu perfil Cuenta de AWS.

Los perfiles de pago son útiles para evitar situaciones como pagos incompletos, pedidos de suscripción fallidos y renovaciones de contratos sin procesar, a pesar de tener un método de pago predeterminado válido. Mediante los perfiles de pago, puede hacer lo siguiente:

- Usa diferentes monedas para diferentes Servicio de AWS proveedores
- Usa diferentes métodos de pago para diferentes Servicio de AWS proveedores
- Tener siempre métodos de pago válidos para los pagos automáticos de facturas
- Evite las interrupciones del servicio y los saldos incompletos

### Note

Debido a algunas limitaciones tecnológicas y del país, no todos los métodos de pago están disponibles para todos los proveedores. Si el método de pago predeterminado no es válido para distintos proveedores de servicios, cree perfiles de pago utilizando los métodos de pago aceptados por su proveedor de servicios. Para obtener más información, consulte [Creación de perfiles de pago](#).

## Temas

- [Creación de perfiles de pago](#)

- [Edición de los perfiles de pago](#)
- [Eliminación de perfiles de pago](#)

## Creación de perfiles de pago

Puede configurar nuevos perfiles personalizados mediante la consola de Administración de facturación y costos.

Para crear perfiles de pago

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Create payment profiles (Crear perfiles de pago).
5. Elija un proveedor de servicios que coincida con la factura.
6. Elige una divisa de pago.
7. (Opcional) Ingrese un nombre para los perfiles de pago.
8. En la sección Payment method (Método de pago), elija el método de pago y la divisa para pagar al proveedor de servicios especificado.
  - Para agregar un nuevo método de pago
    - a. Para abrir una pestaña nueva, elija Add a new payment method (Agregar un nuevo método de pago).
    - b. Agregue un nuevo método de pago a su cuenta. Para obtener más información, consulte [Managing Your Payments](#).
    - c. Regrese a la pestaña Create payment profile (Crear un perfil de pagos).
    - d. En Payment method (Método de pago), elija el icono actualizar.
    - e. Elija el nuevo método de pago que ha creado.
9. Elija Create payment profile (Crear un perfil de pagos).

 Note

Al crear un perfil de pago, se actualizan la moneda y el método de pago de cualquier factura nueva emitida por el Servicio de AWS proveedor especificado.

Ejemplo: creación de un perfil de pago para Facturas de AWS Inc.

En esta sección se muestra un ejemplo de cómo crear un perfil de pago para las facturas que recibe del proveedor de servicios de AWS Inc. En este ejemplo, su cuenta AWS Organizations de administración está en AWS Europa (se muestra como «AWS EMEA SARL» como proveedor de servicios). La divisa de pago predeterminada es el euro (EUR).

Si tienes registrado un método de pago predeterminado válido, puedes pagar tus facturas AWS europeas automáticamente. Algunos ejemplos de un método de pago válido incluyen una tarjeta de crédito y una cuenta de débito directo SEPA. Para obtener más información, consulte [Gestiona tus pagos en AWS Europa](#).

Para tus facturas de AWS Inc., puedes crear un perfil de pago para pagar con una moneda diferente (por ejemplo, el USD) y un método de pago diferente (por ejemplo, una tarjeta de crédito).

Para crear un perfil de pago para esta AWS empresa, por ejemplo

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. Elija Crear perfiles de pagos.
5. En Service provider (Proveedor de servicios), elija AWS Inc.
6. Para Currency (Moneda), elija USD - US dollar.
7. (Opcional) Ingrese un nombre para los perfiles de pago (por ejemplo, My AWS Inc. payment profile).
8. En la sección Payment method (Método de pago), elija el método de pago y la divisa para pagar al proveedor de servicios especificado.

## 9. Elija Create payment profile (Crear un perfil de pagos).

Una vez creado este perfil de pago, sus facturas de AWS Inc. se pagan automáticamente en USD y con el método de pago que haya especificado.

Ejemplo: creación de un perfil de pago para Facturas de AWS Europa

En esta sección se muestra un ejemplo de cómo crear un perfil de pago para las facturas que reciba del proveedor de servicios AWS europeo («AWS EMEA SARL»). En este ejemplo, su cuenta AWS Organizations de administración es de Inc. AWS La divisa de pago predeterminada es el dólar estadounidense (USD).

Si tiene un método de pago predeterminado válido registrado, puede pagar sus facturas de AWS Europa automáticamente. Algunos ejemplos de un método de pago válido incluyen una tarjeta de crédito y una cuenta bancaria en EE. UU. para débito directo ACH. Para obtener más información, consulte [Managing Your Payments](#).

Para tus facturas AWS europeas, puedes crear un perfil de pago para pagar con una moneda diferente (por ejemplo, el USD) y un método de pago diferente (por ejemplo, tarjeta de crédito).

Para crear un perfil de pago para este ejemplo de AWS Europa

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. Elija Crear perfiles de pagos.
5. En Service provider (Proveedor de servicios), elija AWS EMEA SARL.
6. Para Currency (Moneda), elija EUR - Euro.
7. (Opcional) Ingrese un nombre para los perfiles de pago (por ejemplo, My AWS Europe payment profile).
8. En la sección Payment method (Método de pago), elija el método de pago y la divisa para pagar al proveedor de servicios especificado.
9. Elija Create payment profile (Crear un perfil de pagos).

## Ejemplo: creación de un perfil de pago para facturas de AWS Brasil

En esta sección se muestra un ejemplo de cómo crear un perfil de pago para las facturas que reciba del proveedor de servicios de AWS Brasil («Amazon Web Services» /> Serviços Brasil Ltda.». En este ejemplo, su cuenta de AWS Organizations administración es de Inc. AWS La divisa de pago predeterminada es el dólar estadounidense (USD).

Si tiene un método de pago predeterminado válido registrado, puede pagar sus facturas de AWS Europa automáticamente. Algunos ejemplos de un método de pago válido incluyen una tarjeta de crédito y una cuenta bancaria en EE. UU. para débito directo ACH. Para obtener más información, consulte [Managing Your Payments](#).

Para tus facturas de AWS Brasil, puedes crear un perfil de pago para pagar con una tarjeta de crédito en reales brasileños (BRL) apta para AWS Brasil.

Para crear perfiles de pago para este ejemplo de AWS Brasil

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, en Preferences (Preferencias), elija Payment Methods (Métodos de pago).
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. Elija Crear perfiles de pagos.
5. En Service provider (Proveedor de servicios), elija Amazon Web Services"/> Serviços Brasil Ltda.
6. Para Currency (Moneda), elija BRL - Brazilian real.
7. (Opcional) Ingrese un nombre para los perfiles de pago (por ejemplo, My AWS Brazil payment profile).
8. En la sección Payment method (Método de pago), elija el método de pago y la divisa para pagar al proveedor de servicios especificado.
9. Elija Create payment profile (Crear un perfil de pagos).

## Edición de los perfiles de pago

Después de crear un perfil de pago, puede editar los detalles mediante la consola de Administración de facturación y costos en cualquier momento.

## Para editar un perfil de pagos

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, en Preferencias, elija Métodos de pago.
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija un perfil de pago y elija Edit (Editar).
4. Actualice su perfil de pago y elija Save changes (Guardar los cambios).

## Eliminación de perfiles de pago

Puede eliminar los perfiles de pago mediante la consola de Administración de facturación y costos en cualquier momento.

### Para eliminar un perfil de pago

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, en Preferencias, elija Métodos de pago.
3. En la sección Payment profiles (Perfiles de pago), elija Visit payment profiles (Visitar perfiles de pago).
4. Elija un perfil de pago y, a continuación, Eliminar.

# Solicitud de AWS créditos

AWS los créditos se aplican automáticamente a las facturas para ayudar a cubrir los costos asociados a los servicios elegibles. Para obtener más información sobre los servicios que cumplen los requisitos, consulta [Cómo canjear tu crédito AWS promocional](#). Los créditos se aplican hasta que se acaban o caducan.

Si tiene alguna pregunta sobre AWS los créditos en general o sobre los créditos que ya hayan caducado, póngase en contacto con nosotros Soporte. Para obtener más información sobre cómo ponerse en contacto Soporte, consulte [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#).

## Visualización de AWS los créditos

- Para ver el saldo de créditos desde la última fecha de facturación, diríjase a la página de créditos de la consola de facturación. Puede encontrar el saldo del crédito en la columna Importe restante. El saldo de su crédito se actualiza todos los meses al final del ciclo de facturación actual. Por ejemplo, si ya ha abonado un crédito a una factura este mes, la columna Importe restante se actualizará al final de este ciclo de facturación.
- Para ver su saldo crediticio estimado para el mes en curso, vaya a la página Facturas de la consola de facturación y, a continuación, seleccione la pestaña Ahorros. Este saldo de crédito se actualiza cada 24 horas y muestra su último saldo de crédito estimado.

## Temas

- [Paso 1: Selección de los créditos para aplicar](#)
- [Paso 2: Selección del destino donde aplicar los créditos](#)
- [Paso 3: Aplicar AWS los créditos a cuentas individuales y múltiples](#)
- [Paso 4: Compartir AWS los créditos](#)

## Paso 1: Selección de los créditos para aplicar

En esta sección se explica cómo se aplican los AWS créditos de forma individual o independiente. Cuenta de AWS Si una Cuenta de AWS cuenta con más de un crédito, los créditos disponibles se aplican en el siguiente orden:

El orden en que se aplican los créditos si una persona Cuenta de AWS tiene más de un crédito

1. El crédito que caduque primero
2. El crédito con el menor número de servicios elegibles
3. El crédito más antiguo

Por ejemplo, Jorge tiene dos créditos disponibles para él. El primer crédito es de 10 dólares, vence en enero de 2019 y se puede utilizar para Amazon S3 o Amazon EC2. El segundo crédito es de 5 dólares, vence en diciembre de 2019 y solo se puede usar en Amazon EC2. Jorge tiene AWS cargos suficientes para aplicar todos los créditos. AWS selecciona primero el crédito uno para solicitarlo porque vence antes que el crédito dos.

 Note

- Si le queda un uso elegible restante después de que se consuma el crédito, el proceso se repetirá hasta que se consuman sus créditos o se cubra su uso.
- El crédito se aplica al cargo por servicios más alto (por ejemplo EC2, Amazon o Amazon S3). Luego, el consumo continuará en un patrón descendente por el resto de los cargos por servicio.
- No es necesario que el cliente seleccione los créditos para aplicarlos durante el proceso de facturación. AWS aplicará automáticamente los créditos aptos a los servicios aplicables.

## Paso 2: Selección del destino donde aplicar los créditos

En esta sección, se muestra cómo se aplican los AWS créditos AWS Organizations cuando está activada la opción de compartir créditos.

El orden en que se aplican los créditos y AWS Organizations cuándo está activado el reparto de créditos

1. La cuenta propietaria del crédito está cubierta por los cargos por servicio
2. Los créditos se aplican a la persona Cuenta de AWS con el gasto más alto
3. Dentro de la cuenta vinculada, los cargos se agrupan por campos específicos y los créditos se aplican al grupo con los cargos más altos
4. Dentro de este grupo, los créditos se aplican primero al cargo más alto



El proceso se repite hasta que se consume el crédito o se cubre todo el gasto del cliente.

AWS aplica el crédito al mayor cargo disponible entre todos los vendedores registrados que reúnan los requisitos. Esto significa que AWS intenta utilizar tus créditos antes de que caduquen. Por lo tanto, se puede utilizar un crédito genérico para un servicio específico.

Por ejemplo, Jorge tiene dos créditos disponibles para él. El primer crédito es de 10 dólares, vence en enero de 2019 y se puede utilizar para Amazon S3 o Amazon EC2. El segundo crédito es de 5 dólares, vence en diciembre de 2019 y solo se puede utilizar en Amazon EC2. Jorge tiene dos AWS cargos: 100 dólares para Amazon EC2 y 50 dólares para Amazon S3. AWS aplica el primer crédito, que vence en enero, al EC2 cargo de Amazon, lo que le deja con un cargo de Amazon de 90 dólares y un EC2 cargo de Amazon S3 de 50 dólares. AWS aplica el crédito 2 a los 90 dólares restantes de EC2 uso de Amazon, y Jorge tiene que pagar 85 dólares por Amazon EC2 y 50 dólares por Amazon S3. Ahora ha utilizado todos sus créditos.

### Paso 3: Aplicar AWS los créditos a cuentas individuales y múltiples

Las siguientes reglas especifican cómo AWS se aplican los créditos a las facturas de las cuentas individuales y de las organizaciones de forma predeterminada (la opción de compartir créditos):

- El ciclo de facturación comienza el primer día de cada mes.
- Supongamos que el primer día del mes una persona que no forma parte de una organización Cuenta de AWS es propiedad de una persona que no forma parte de una organización. Más adelante en el mes, esa cuenta específica se une a una organización. En esta situación, AWS aplica los créditos de esa persona a su factura individual por el uso de ese mes. Es decir, AWS aplica el crédito hasta el día en que la persona se unió a la organización.

#### Note

Los créditos de la cuenta de una persona no cubren el uso de la cuenta desde el día en que la persona se unió a la organización hasta el final de ese mes. Durante este periodo, los créditos de la cuenta de la persona no se aplicarán a la factura. Sin embargo, a partir del mes siguiente, AWS se aplican los créditos en la cuenta de la persona a la organización.

- Si una organización es dueña de una cuenta al comienzo del mes, AWS aplica los créditos redimidos por la cuenta del pagador o por alguna cuenta vinculada a la factura de la organización, incluso si la cuenta deja la organización ese mismo mes. El comienzo del mes inicia un segundo

después de las 0.00 h UTC+0. Por ejemplo, supongamos que una cuenta deja una organización el 1 de agosto. AWS sigue aplicando los créditos de agosto de la cuenta redimidos en la factura de la organización porque la cuenta perteneció a la organización durante ese mes calendario.

- Si una persona deja una organización durante el mes, AWS comienza a aplicar los créditos a la cuenta de la persona el primer día del mes siguiente.
- Los créditos se comparten con todas las cuentas que se unen a una organización en cualquier momento del mes. Sin embargo, el grupo de crédito compartido de la organización solo consta de créditos de cuentas que han formado parte de la organización desde el primer día del mes.

Por ejemplo, imagine que Susana tiene una cuenta única el primer día del mes y después, durante el mismo mes, se une a una organización. Suponga también que canjea sus créditos cualquier día después de unirse a la organización. AWS aplica sus créditos a su cuenta por el uso en el que haya incurrido desde el primer día del mes hasta el día en que se unió a la organización. Sin embargo, a partir del primer día del mes siguiente, AWS aplica los créditos a la factura de la organización. Si Susana abandona la organización, los créditos que haya canjeado se aplican también a la factura de la organización hasta el primer día del mes después de su partida. A partir del mes siguiente a su partida, AWS aplica los créditos de Susan a su factura en lugar de a la factura de la organización.

En otro ejemplo, supongamos que Susan tiene una cuenta individual el 1 de enero y se une a una organización el 11 de enero. Si Susan canjea 100 dólares en créditos el 18 de enero, los AWS aplicará a su cuenta por el uso en el que haya incurrido durante el mes de enero. Del 1 de febrero en adelante, los créditos de Susan se aplican a la factura unificada de la organización. Si Susana tiene 50 dólares de créditos y abandona la organización el 16 de abril, sus créditos se aplican a la factura consolidada de la organización de abril. A partir de mayo, los créditos de Susana se aplican a su cuenta.

## Paso 4: Compartir AWS los créditos

Puede desactivar el uso compartido del crédito en la página Preferencias de facturación en la consola de Administración de facturación y costos. Las siguientes reglas especifican la forma en que se aplican los créditos a las facturas de cuentas individuales y de organizaciones cuando el uso compartido del crédito está desactivado:

- El ciclo de facturación comienza el primer día de cada mes.
- Los créditos se aplican únicamente a la cuenta que recibió los créditos.

- Las facturas se calculan utilizando la preferencia de uso compartido del crédito que está activa el último día del mes.
- En una organización, solo la cuenta de pago puede activar o desactivar el uso compartido del crédito. El usuario de la cuenta del pagador también puede seleccionar con qué cuentas se pueden compartir los créditos.

## Preferencias de uso compartido de créditos

Puede utilizar esta sección para activar el uso compartido de créditos entre las cuentas miembro de su familia de facturación. Puede seleccionar cuentas específicas o habilitar el uso compartido en todas las cuentas.

### Note

Esta sección solo está disponible para la cuenta de administración (cuenta de pagador) como parte de AWS Organizations ella.

Para gestionar el uso compartido de créditos en cuentas miembro

1. Abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En la sección Preferencias de uso compartido de créditos, seleccione Editar.
4. Para activar o desactivar el uso compartido de créditos en cuentas específicas, selecciónelas en la tabla y, a continuación, seleccione Activar o Desactivar.
5. Para activar o desactivar el uso compartido de créditos en todas las cuentas, seleccione Acciones y, a continuación, Activar todas o Desactivar todas.
6. Elija Actualizar.

### Tip

- Para activar el uso compartido de créditos en nuevas cuentas que se incorporen a su organización, seleccione Uso compartido predeterminado para cuentas miembro recién creadas.

- Para descargar un historial de sus preferencias de uso compartido de créditos, seleccione [Descargar el historial de preferencias \(CSV\)](#).

# Personalización de las preferencias de facturación con la configuración de AWS facturas

Puede usar la configuración de AWS facturas para configurar sus preferencias de facturación de modo que determinadas cuentas de miembros de su AWS organización reciban las facturas correspondientes a sus cargos o a los de otras cuentas miembros. Puede usar la configuración de facturas para que las cuentas de los miembros que reciben facturas representen con precisión el modelo de negocio de su organización. Como resultado, la configuración de las facturas puede ahorrarle tiempo en gastos generales manuales derivados de las devoluciones de cargos a sus entidades comerciales. Puede crear grupos de cuentas que ajusten sus AWS costos a los de sus entidades comerciales y modelar la relación de facturación entre sus entidades, simplificando además la adquisición de sus activos. Servicios de AWS Tiene la flexibilidad de crear unidades de facturación y añadir o eliminar cuentas de una unidad de facturación en cualquier momento. Estos cambios se pueden realizar en cualquier momento del mes y se reflejan en la factura que recibirá a principios del mes siguiente. Las facturas fuera de ciclo (OCBs) y las facturas de compra de suscripciones también se facturarán a la cuenta receptora de facturas correspondiente. Las cuentas que no forman parte de las unidades de facturación seguirán recibiendo las AWS facturas de la misma forma que antes, mediante la configuración de facturas.

Si ha optado por la consolidación diaria de facturas, recibirá una factura diaria consolidada que cumpla con las preferencias de unidades de facturación que estén activas al final del día.

Las unidades de factura heredan el método y las condiciones de pago de la cuenta del pagador. La cuenta de administración y las cuentas de los miembros son responsables solidariamente de todos los cargos acumulados por las cuentas de los miembros al unirse a ellas. AWS Organizations

Para ver las facturas, las cuentas del pagador y del receptor de facturas pueden descargar las facturas desde la página Facturas de la consola Billing and Cost Management. Las facturas también se envían por correo electrónico a los contactos de facturación que configure en la unidad de facturación. Todos los reembolsos o las notas de abono se emiten a la cuenta original a la que se ha emitido la factura.

## Puntos clave

Puede utilizar la configuración de facturas para las siguientes funciones específicas:

## Cree unidades de factura

Puede crear unidades de factura, o conjuntos de cuentas que se excluyan mutuamente, que correspondan a su entidad empresarial. Las unidades de facturación se componen de una cuenta receptora designada y un conjunto de cuentas en las que los cargos se agrupan en una factura emitida al destinatario. Puede utilizar las unidades de factura para separar AWS los costes y configurar la factura para cada entidad empresarial en el futuro.

## Asigne receptores de facturas

Puede asignar receptores a cada una de sus unidades de factura. Tiene la opción de elegir la cuenta del pagador o la cuenta de otro miembro para recibir la factura de su entidad empresarial.

## Asocie las órdenes de compra a cada entidad empresarial

Puede asociar [las órdenes de compra](#) a cada unidad de facturación para gestionar procure-to-pay los procesos en todas las entidades empresariales.

## Visualice, analice y comprenda sus costos

Puede usar Cost Explorer y AWS Cost and Usage Report para cada unidad de factura para analizar más a fondo sus AWS costos.

# Configuración de permisos de IAM

Una identidad AWS Identity and Access Management (IAM), como un usuario o un rol, debe tener permiso para usar la configuración de facturas. Para conceder acceso, consulte [Permita el acceso a la configuración de AWS facturas en la consola de facturación](#).

## Cuotas

Existen algunas cuotas y restricciones que se aplican a la configuración de la factura. Consulte [AWS configuración de facturas](#) la página de cuotas y restricciones para obtener más información.

Para más información acerca de las cuotas de servicio, consulte [Cuotas de Servicio de AWS](#) en Referencia general de AWS.

# Creación de unidades de AWS factura con la configuración de facturas

Las unidades de factura son grupos de cuentas de miembros que se excluyen mutuamente dentro de una sola AWS organización que usted crea. Puede crear estas unidades de factura para que se correspondan con sus entidades comerciales. Las unidades de factura se pueden utilizar para separar AWS los costes y configurar qué cuenta de miembro recibirá la factura de cada unidad de facturación en el futuro.

Actualmente, existen algunas limitaciones a la hora de crear unidades de factura:

- No puede cambiar los destinatarios de las facturas ni el nombre de la unidad de facturación después de crear una unidad de facturación. Y solo Cuenta de AWS puede formar parte de la regla de una unidad de factura a la vez. Sin embargo, una cuenta determinada puede ser receptora de varias unidades de factura.
- Una cuenta no puede ser miembro de una unidad de facturación y receptora de otra unidad de facturación, a menos que sea la receptora de facturas de ambas unidades.
- Solo puedes crear unidades de factura dentro de una sola cuenta u organización de pagador.
- AWS la configuración de facturas no añade automáticamente nuevas cuentas a las unidades de facturación. Una vez creadas las nuevas cuentas, debe añadirlas manualmente a una unidad de factura o utilizar la [AWS facturación APIs](#).
- Solo puede consolidar las facturas a nivel de cuenta de pagador y no a nivel de unidad de facturación.

Para obtener más información sobre el número de unidades de factura que puede crear para cada cuenta de pagador o los límites de caracteres del nombre de una unidad de factura, consulte. [AWS configuración de facturas](#)

## Note

Requisito previo: Para añadir receptores de facturas, consulte. [Adición de direcciones de correo electrónico de contacto de facturación adicionales](#)

## Para crear unidades de factura

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Configuración de facturas.
3. En la sección Unidades de factura, elija Crear unidad de factura.
4. En el campo Nombre de la unidad de facturación, introduce un nombre único que sea distintivo de la tuya Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre los caracteres permitidos, consulte [AWS configuración de facturas](#).
5. (Opcional) En la descripción de la unidad de facturación, introduzca el resumen de la descripción.
6. En la sección Receptor de facturas, seleccione la cuenta que recibe las facturas relacionadas con esta unidad de facturación. Elija la cuenta del pagador o del miembro como receptora de la factura.

### Note

De forma predeterminada, el receptor de la factura no forma parte de una unidad de facturación. Si elige una cuenta de pagador como miembro de la unidad de facturación, la cuenta de pagador debe ser la receptora de la factura de la unidad de facturación.

7. Revise los detalles del destinatario de la factura que se rellenan automáticamente al elegir su cuenta. Estos detalles aparecerán en tu factura.
8. Si el emisor de la factura es el emisor de la factura Amazon Web Services, Inc., puede elegir heredar la configuración fiscal del destinatario de la factura seleccionando la casilla Aplicar la configuración fiscal a todas las cuentas de la unidad de facturación.

Para confirmar que la configuración de impuestos se hereda ahora de la unidad de facturación y no de la cuenta del pagador, consulta la página de configuración de impuestos de la consola.

- Si la cuenta del pagador está habilitada para la herencia fiscal, los miembros de la unidad de facturación heredan la configuración fiscal de la cuenta del pagador.
  - Si el emisor de la factura no lo está Amazon Web Services, Inc., los miembros de la unidad de facturación heredan automáticamente la configuración fiscal del receptor de la factura.
9. En la sección Cuentas, seleccione las cuentas que desee añadir a la unidad de facturación.



## 10. Seleccione Crear unidad de facturación.

La configuración entra en vigor inmediatamente una vez que se crea una unidad de factura.

## Solución de problemas al crear unidades de factura

En las siguientes secciones se proporciona información sobre cómo resolver problemas comunes al crear unidades de factura.

### Quiero actualizar la información empresarial del destinatario de la factura

#### Resolución

El nombre y la dirección de la empresa del destinatario de la factura se obtienen de las entradas en el siguiente orden. Actualice la información más reciente en las páginas de la consola correspondientes:

#### 1. Actualice su información mediante la configuración de impuestos

1. Inicia sesión en la consola de facturación AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/billing/>.
2. En el panel de navegación, elija Configuración fiscal.
3. Selecciona la casilla de verificación situada junto a los nombres de las cuentas.
4. En Administrar el registro fiscal, selecciona Editar.
  - Para actualizar la razón social de la empresa
    - Introduzca el nombre actualizado en el campo Nombre legal de la empresa.
  - Para actualizar la dirección legal de la empresa
    - Introduce la dirección actualizada en los campos de domicilio legal de la empresa.
5. Elija Next (Siguiente).
6. Elige la dirección que has introducido o la dirección sugerida y selecciona Confirmar.
7. Elija Actualizar.

#### 2. Actualiza tu información mediante las preferencias de pago

1. Inicia sesión en la consola de facturación AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/billing/>.

2. En el panel de navegación, elija Payment preferences (Preferencias de pago).
  3. En la sección de preferencias de pago predeterminadas, selecciona Editar.
    - Para actualizar el nombre de la empresa
      - En Dirección de facturación, actualiza el campo Nombre completo o Empresa.
    - Para actualizar la dirección comercial
      - En Dirección de facturación, actualiza los campos de dirección.
  4. Elija Guardar cambios.
3. Actualice su información mediante la administración de cuentas
1. Para ver los pasos detallados sobre cómo acceder a la página de cuentas, consulta [Cómo actualizar tu información de Cuenta de AWS contacto](#) en la Guía del AWS Account Management usuario.
  2. Para cambiar el nombre de la empresa, actualiza el nombre completo en Información de contacto.
  3. Para cambiar la dirección comercial, actualiza la dirección de contacto o la dirección de contacto alternativa.

## Actualización de las unidades de facturación con AWS la configuración de facturas

Puede actualizar la configuración de la unidad de facturación y AWS utilizará la configuración más reciente al final del mes. Puede añadir o eliminar las cuentas de la unidad de facturación, pero no puede cambiar el destinatario de la factura ni el nombre de la unidad de facturación.

Para actualizar las unidades de factura

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Configuración de facturas.
3. En la sección Unidades de factura, elija una unidad de factura.
4. En Acciones, seleccione Editar.
5. Elija Guardar cambios.

## Solución de problemas con las actualizaciones de las unidades de facturación

Puedes usar la información de esta página para resolver los problemas más comunes a los que se enfrentan los clientes al actualizar las unidades de facturación.

### Quiero actualizar la dirección de correo electrónico del destinatario de la factura

#### Resolución

Puedes actualizar la dirección de correo electrónico del destinatario de la factura mediante el siguiente método:

Actualice su información legal mediante la administración de cuentas

- Actualiza la dirección de contacto alternativa en la página de cuentas. Para ver los pasos detallados, consulta [Actualizar tu información de Cuenta de AWS contacto](#) en la Guía del AWS Account Management usuario.

## Eliminar unidades de facturación con la configuración de AWS facturas

Una vez que elimines una unidad de factura, no podrás deshacer la acción. Aún puede acceder a las facturas generadas antes de eliminar la unidad de factura.

Para eliminar unidades de factura

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Configuración de facturas.
3. En la sección Unidades de factura, elija una unidad de factura.
4. En Actions (Acciones), seleccione Delete (Eliminar).
5. Seleccione Eliminar unidad de factura.

## Temas de solución de problemas relacionados con la eliminación de unidades de factura

Puede utilizar la información de esta página para resolver problemas habituales al eliminar unidades de facturación o cuentas.

### El impacto en las unidades de facturación cuando una cuenta receptora de facturas se elimina o se muda de AWS Organizations

#### Resolución

Al cerrar la cuenta del destinatario de la factura o eliminarla de las Organizaciones, se elimina por completo la unidad de facturación.

### El impacto que se produce cuando la cuenta de un miembro se elimina o se traslada de una familia de facturación unificada

#### Resolución

Cuando la cuenta de un miembro se cierra, se traslada de la AWS Organizations suya o se traslada de su familia de facturación unificada, la factura correspondiente a la unidad de facturación de la que formaba parte la cuenta omite automáticamente la cuenta en cuestión.

## Visualización de las unidades de factura con la configuración de AWS facturas

Una vez creada una unidad de factura, puede ver los detalles de la unidad de factura de varias formas diferentes.

Para ver los detalles de la unidad de facturación

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Configuración de facturas.
3. Realice una de las siguientes acciones:
  - En la sección Unidades de factura, elija una unidad de factura.

- En la pestaña Cuentas, seleccione las cuentas asignadas a una unidad de factura. La pestaña Cuentas también muestra las cuentas que no están asignadas a ninguna unidad de facturas.

## Visualización del historial de instantáneas de la configuración de las AWS facturas

Puede ver las configuraciones históricas de las unidades de facturación en cualquier momento mediante la función de historial de instantáneas.

Para ver el historial de instantáneas de la configuración de la factura

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Configuración de facturas.
3. Seleccione Ver historial de instantáneas de configuración.
4. Introduzca la fecha y la hora en las que desea ver la configuración.
5. Para ver los detalles de cada unidad de factura de la lista, elija el nombre de la unidad de factura.

## Uso de AWS la configuración de facturas con otros servicios

Una vez que haya creado una unidad de facturación, podrá utilizar la configuración de AWS facturas con otros servicios de Billing and Cost Management.

## Asociar órdenes de compra a unidades de facturación

Tiene la opción de asociar un pedido de compra a una o más unidades de factura.

Para asociar órdenes de compra

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Añada las unidades de la factura mediante los siguientes pasos:

- Al crear un pedido de compra nuevo
  - a. Seleccione Añadir pedido de compra para crear un pedido de compra.
  - b. En el campo Unidades de factura, añada una o más unidades de factura.
  - c. Rellene los demás campos para crear un pedido de compra. Para obtener más información, consulte [Incorporación de una orden de compra](#).
- Al añadir facturas a un pedido de compra existente
  - a. Elija el identificador del pedido de compra que desee editar.
  - b. En la página de detalles del pedido de compra, selecciona Editar pedido de compra.
  - c. En el campo Unidades de factura, añada una o más unidades de factura.
  - d. Complete la edición del pedido de compra. Para obtener más información, consulte [Edición de sus órdenes de compra](#).

 Note

Al eliminar las unidades de la factura, también debe eliminar la asociación de pedidos de compra correspondiente.

## Visualización de sus AWS costos en Cost Explorer

Puede ver los costes unitarios de la factura en el servicio AWS Cost Explorer. Para obtener más información sobre Cost Explorer, [consulte Análisis de los costos y el uso con AWS Cost Explorer](#) en la Guía del usuario de administración de AWS costos.

Para visualizar sus costos en Cost Explorer

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Explorador de costos.
3. En Intervalo de fechas, introduzca un intervalo de tiempo.
4. En Agrupar por, elija `Cost categories`.
5. En la categoría de coste, elija `aws:invoice:invoiceUnitName`.
6. Elija las unidades de factura para ver los costes.

 **Note**

Cost Explorer puede tardar hasta 24 horas en mostrar la información de la unidad de facturación.

# Administración de órdenes de compra

Puede utilizar la consola de Administración de facturación y costos para administrar sus órdenes de compra y configurar cómo se reflejan en sus facturas. Tiene la opción de agregar varias órdenes de compra con varias partidas. En función de sus configuraciones, seleccionamos la orden de compra que mejor se ajusta a su factura. Puedes gestionar las órdenes de compra si utilizas una AWS cuenta normal o una cuenta AWS Organizations de gestión. Para obtener más información acerca de cómo acceder a la característica, consulte [Información general sobre la administración de permisos de acceso](#).

Cada orden de compra puede tener varias partidas y todas las partidas se utilizan para que coincidan con las facturas. Se encuentran disponibles los siguiente tipos de partidas:

- ALL (TODO): todos los cargos de su cuenta de AWS .
- AWS Uso mensual: los cargos de tu factura AWS mensual.
- AWS Compra de suscripciones: los cargos de su factura de suscripción; por ejemplo, los cargos iniciales de las instancias reservadas (RI) y Soporte los cargos.
- AWS Marketplace Transacción: la partida de su pedido de compra para los cargos de facturación de una suscripción por AWS Marketplace contrato. Esto solo está disponible para las siguientes entidades, ya que todas AWS Marketplace las facturas se generan a partir de estos vendedores de registros: AWS Inc., AWS EMEA SARL, AWS Australia y AWS Nueva Zelanda. Actualmente, esta partida solo admite facturas fuera de su ciclo de facturación mensual normal.
- AWS Marketplace Uso general: su pedido de compra predeterminado para los cargos de las AWS Marketplace facturas. Esto solo está disponible para las siguientes entidades, ya que todas AWS Marketplace las facturas se generan a partir de estos vendedores de registros: AWS Inc., AWS EMEA SARL, AWS Australia y AWS Nueva Zelanda. Todas las facturas con AWS Marketplace suscripciones incluyen una partida de uso AWS Marketplace general, a menos que la suscripción tenga una orden de compra específica para la transacción. En cambio, si la suscripción tiene una orden de compra específica para la transacción, la factura tiene una partida de Transacción de AWS Marketplace .
- AWS Compra de servicios profesionales y formación: la partida de pedido de compra predeterminada para los gastos de facturación de los servicios AWS profesionales y la formación. Esto se aplica a todos los servicios de consultoría, formación presencial o digital, y solo está disponible para la entidad AWS Inc. Esta partida solo admite facturas fuera de su ciclo de facturación mensual normal.



Se utilizan muchos criterios y parámetros para determinar la orden de compra óptima para sus facturas. Puede crear hasta 100 órdenes de compra activas con hasta 100 partidas para cada cuenta normal o cuenta AWS Organizations de administración.

Cuando se genera una factura, todas las órdenes de compra que se agregan a su cuenta de administración se consideran para la asociación. A continuación, se filtran las órdenes de compra vencidas o suspendidas y se dejan solo las órdenes de compra activas. La entidad de facturación de su factura se confronta con la entidad "Facturación de" de su orden de compra y se filtran aquellas que no coinciden. Por ejemplo, si ha agregado un pedido de compra para la entidad AWS Inc. (PO\_1) y otro para la entidad SARL de AWS EMEA (PO\_2). Si compra una instancia reservada en AWS Europa, solo PO\_2 se considerará para la asociación de facturas.

A continuación, evaluamos las configuraciones de las partidas para determinar las que mejor se ajusten a su factura. Para que coincida con una partida, el periodo de facturación de la factura debe estar dentro del mes de inicio y finalización de la partida, y también debe coincidir el tipo de partida. Si coinciden varias partidas, utilizamos aquella con el tipo más específico para la asociación de facturas. Por ejemplo, si tiene una factura de instancia reservada, utilizamos la partida de suscripción en lugar de TODAS, si ambas están configuradas.

Por último, las partidas con saldo suficiente para cubrir el importe de la factura se seleccionan por encima de las partidas que no tienen saldo. Si las partidas que pertenecen a varias órdenes de compra coinciden con todos los criterios con precisión, utilizamos la orden de compra que se actualizó más recientemente para que coincida con la factura.

## Temas

- [Ajuste de las configuraciones de las órdenes de compra](#)
- [Incorporación de una orden de compra](#)
- [Edición de sus órdenes de compra](#)
- [Eliminación de las órdenes de compra](#)
- [Visualización de sus órdenes de compra](#)
- [Lectura de la página de detalles de la orden de compra](#)
- [Habilitación de las notificaciones de órdenes de compra](#)
- [Use etiquetas para administrar el acceso a las órdenes de compra](#)

## Ajuste de las configuraciones de las órdenes de compra

Puede utilizar las órdenes de compra y sus atributos de partidas para definir de forma flexible la configuración que mejor se ajuste a sus necesidades. A continuación, se proporcionan ejemplos de casos de configuración de órdenes de compra que puede utilizar.

Puede configurar órdenes de compra independientes para diferentes periodos seleccionando distintos meses de entrada en vigencia y de vencimiento.

### Note

Para que coincida con una partida, el periodo de facturación de la factura debe estar dentro del mes de inicio y finalización de la partida, y también debe coincidir el tipo de partida.

### Example Ejemplo 1

Si utiliza órdenes de compra mensuales, puede definir una orden de compra para cada mes seleccionando el mismo mes de entrada en vigencia y de vencimiento para cada orden de compra. La orden de compra solo se aplicará al período de facturación de las facturas.

Aquí, se presentan algunas configuraciones de órdenes de compra que puede utilizar para esta configuración:

- P0 #M1\_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en enero de 2021 y el mes de vencimiento en enero de 2021.
- P0 #M2\_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en febrero de 2021 y el mes de vencimiento en febrero de 2021.
- P0 #M3\_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en marzo de 2021 y el mes de vencimiento en marzo de 2021.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se puede definir una orden de compra para un determinado trimestre, para medio año o para todo el año:

- P0 #Q4\_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el mes de vencimiento en junio de 2021.
- P0 #2H\_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en julio de 2021 y el mes de vencimiento en diciembre de 2021.

- P0 #2022Y con el mes de entrada en vigencia establecido en enero de 2022 y el mes de vencimiento en diciembre de 2022.

### Example Ejemplo 2

Puede configurar órdenes de compra independientes para diferentes tipos de facturas mediante las configuraciones de las partidas.

- P0 #Anniversary\_Q4\_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el mes de vencimiento en junio de 2021, Line item type = AWS monthly usage.
- P0 #Subscriptions\_Q4\_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el mes de vencimiento en junio de 2021, Line item type = AWS Subscription Purchase.
- P0 #Marketplace\_Q4\_2021 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el mes de vencimiento en junio de 2021, Line item type = AWS Marketplace Purchase.

Puede realizar un seguimiento del saldo de una orden de compra determinada para diferentes periodos mediante la configuración de los meses de inicio y fin de las partidas pormenorizadas.

### Example Ejemplo 3

Considere P0 #Q4\_2021 del ejemplo 1 con el mes de entrada en vigencia establecido en abril de 2021 y el mes de vencimiento en junio de 2021. Puede realizar un seguimiento mensual del saldo de esta orden de compra si configura las siguientes partidas:

- Line item #1 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en abril de 2021, Line item type = ALL.
- Line item #2 con el mes de inicio en mayo de 2021 y el mes de finalización en mayo de 2021, Line item type = ALL.
- Line item #3 con el mes de inicio en junio de 2021 y el mes de finalización en junio de 2021, Line item type = ALL.

También puede realizar un seguimiento del saldo de cada tipo de partida por separado para la misma orden de compra y el mismo periodo.

## Example Ejemplo 4

El mismo P0 #Q4\_2021 del ejemplo 1 se puede configurar utilizando los siguientes ajustes para realizar un seguimiento del saldo de los diferentes tipos de partidas por separado.

- Line item #1 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en junio de 2021, Line item type = AWS monthly usage.
- Line item #1.2 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en junio de 2021, Line item type = AWS Subscription Purchase.
- Line item #1.3 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en junio de 2021, Line item type = AWS Marketplace Purchase.

Continúe esta configuración para mayo y junio.

## Example Ejemplo 5

También puede combinar las dos configuraciones anteriores para realizar un seguimiento de los saldos para distintos periodos y tipos de partidas por separado.

- Line item #1.1 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en abril de 2021, Line item type = AWS monthly usage.
- Line item #1.2 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en abril de 2021, Line item type = AWS Subscription Purchase.
- Line item #1.3 con el mes de inicio en abril de 2021 y el mes de finalización en abril de 2021, Line item type = AWS Marketplace Purchase.

Continúe esta configuración para mayo y junio.

## Incorporación de una orden de compra

Puede utilizar la consola de Administración de facturación y costos para agregar órdenes de compra que se utilizarán en sus facturas. La incorporación de una orden de compra es un proceso de dos pasos que implica configuraciones de órdenes de compra y de partidas. Primero, debe ingresar los detalles de la orden de compra (por ejemplo, el ID de la orden de compra, la dirección de envío, el mes de entrada en vigencia y de vencimiento). A continuación, defina las configuraciones de las partidas de órdenes de compra que se utilizan para hacer coincidir la orden de compra con una

factura. Si agrega varias órdenes de compra, utilizamos aquella que tiene la partida que mejor se ajusta a la factura que se está generando.

Para agregar una orden de compra

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija Add purchase order (Agregar orden de compra).
4. En Purchase order ID (ID de orden de compra), ingrese un identificador único para el ID de la orden de compra. El pedido de compra IDs debe ser único en su cuenta. Para obtener más información acerca de las restricciones de caracteres para el ID de compra, consulte [Órdenes de compra](#).
5. (Opcional) En Description (Descripción), describa su orden de compra, incluidas las notas para su referencia.
6. En Facturar desde, elige la entidad AWS de facturación desde la que se te factura.

 Note

Los detalles de las remesas son diferentes para cada ubicación de Bill from (Facturación de). Asegúrese de verificar la selección de Bill from (Facturación de). Debe realizar sus pagos a la entidad legal que le emitió la factura. No recomendamos configurar más de una ubicación de Bill from (Facturación de) para una orden de compra.

7. (Opcional) Si su orden de compra se factura desde la entidad de facturación Amazon Web Services EMEA SARL: en Tax registration number (Número de identificación fiscal), seleccione los números de identificación fiscal que desea asociar a su orden de compra. Su orden de compra está asociada únicamente a las facturas generadas para los números de identificación fiscal que seleccione.

 Note

La selección de Tax registration number (Número de identificación fiscal) solo está disponible para la entidad de facturación Amazon Web Services EMEA SARL. Para obtener más información acerca de la configuración de los números de identificación fiscal, consulte [Configuración de la información fiscal](#).

8. En Ship to (Enviar a), ingrese su dirección de envío.

(Opcional) Seleccione Copy Bill to address (Copiar la factura a la dirección) para copiar y editar la dirección completada desde el campo Bill to (Facturación a).

9. En Mes de vigencia, elija el mes desde el que quiera que se inicie su orden de compra. Su orden de compra es apta para recibir facturas asociadas al uso, a partir del período de facturación que especifique.

10. En Mes de vencimiento, elija el mes en el que quiera que finalice su orden de compra. Su orden de compra vence al final del periodo de facturación especificado. No se usa para las facturas asociadas al uso después del período de facturación.

11. (Opcional) En Purchase order contacts (Contactos de orden de compra), ingrese el nombre, la dirección de email y el número de teléfono del contacto. Puede agregar hasta 20 contactos.

12. (Opcional) Escriba una clave y un valor de etiqueta. Puede añadir hasta 50 etiquetas.

13. Seleccione Configure line items (Configurar las partidas).

14. En Line item number (Número de partida), ingrese un identificador único para el número de la partida.

15. (Opcional) En Description (Descripción), escriba una descripción para su partida.

16. En Line item type (Tipo de partida), elija el tipo de partida que prefiera. Para obtener una descripción detallada de cada tipo de partida, consulte [Managing your purchase orders](#).

17. En Start month (Mes de inicio), elija el mes desde el que desea que comience la partida. Esta fecha no puede ser anterior al Effective month (Mes de vigencia) de la orden de compra.

18. En End month (Mes de finalización), elija el mes en el que desea que finalice la partida. Esta fecha no puede ser posterior al Expiration month (Mes de vencimiento) de la orden de compra.

19. (Opcional) Elija Enable balance tracking (Habilitar el seguimiento del saldo) para realizar un seguimiento del saldo de la partida.

20. En Amount (Importe), ingrese el importe total de la partida de la orden de compra.

21. En Quantity (Cantidad), ingrese la cantidad.

22. (Opcional) En Tax (Impuesto), ingrese el importe del impuesto. Puede ser un valor absoluto o un porcentaje del importe de la partida.

En Tax type (Tipo de impuesto), elija % of amount (% de la cantidad) para ingresar un porcentaje, o amount in \$ (Importe en USD) para ingresar un importe de impuesto absoluto.

23. Para agregar otras partidas, elija Add new line item (Agregar una nueva partida). Puede agregar hasta 100 partidas.
24. Seleccione Submit purchase order (Enviar la orden de compra).

Algunos campos se completan automáticamente y no se pueden editar. A continuación, se muestra una lista de desde donde se referencian los campos automatizados.

- Bill to (Facturación a): la dirección de Bill to (Facturación a) de la factura. Este campo se incluye como referencia debido a que la dirección de facturación de la orden de compra debe coincidir con la dirección de facturación de la factura.
- Payment terms (Condiciones de pago): las condiciones de pago negociadas.
- Currency (Divisa): la divisa de preferencia para su factura.

## Edición de sus órdenes de compra

Puede editar la orden de compra, la información de la partida y el estado mediante la consola de Administración de facturación y costos. En este proceso, no puede cambiar el ID de la orden de compra.

Para editar una orden de compra

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Seleccione la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione Edit purchase order (Editar la orden de compra).
5. Cambie cualquier parámetro que desee. El pedido de compra IDs no se puede cambiar.
6. Seleccione Configure line items (Configurar las partidas).
7. Seleccione Submit purchase order (Enviar la orden de compra).

Para actualizar contactos

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).

3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione Manage contacts (Administrar contactos).
5. Cambie la información de los contactos según sea necesario.
6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Para cambiar el estado de su orden de compra

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione Change status (Cambiar estado).
5. Elija un estado:
  - Suspended (Suspendida): su orden de compra ya no se utilizará para la asociación de facturas.
  - Active (Activa): su orden de compra se utilizará para la asociación de facturas.
6. Seleccione Change status (Cambiar estado).

 Note

Puede utilizar una orden de compra suspendida para la asociación de facturas cuando haya pasado su fecha de vencimiento y se haya establecido en el estado Suspended-Expired (Suspendida-vencida). Para ello, debe cambiar el estado a Expired (Vencida) y actualizar el mes de vencimiento para que cambie a Active (Activa). Asegúrese de actualizar los meses de finalización de las partidas en consecuencia.

Para agregar una partida

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.



4. En la sección Line items (Partidas), seleccione Add line item (Agregar partida).
5. Cambie la información según sea necesario.
6. Seleccione Save line item (Guardar la partida).

#### Para editar una partida

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. En la sección Line items (Partidas), seleccione Edit (Editar).
5. Cambie la información de la partida según sea necesario.
6. Seleccione Save line item (Guardar la partida).

#### Para eliminar una partida

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione todas las partidas que desee eliminar en la sección Line items (Partidas).
5. Elija Eliminar.
6. Elija Confirmar.

#### Para actualizar las etiquetas de las órdenes de compra

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija la orden de compra que desea editar.
4. Elija Administrar etiquetas.
5. Cambie la información de la etiqueta según sea necesario.
6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Para eliminar el número de registro fiscal (TRN) de la configuración del pedido de compra

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Seleccione la orden de compra que desea editar.
4. Seleccione Edit purchase order (Editar la orden de compra).
5. Elimine el valor TRN.
6. Seleccione Save.

## Eliminación de las órdenes de compra

Puede utilizar la consola de Administración de facturación y costos para eliminar las órdenes de compra en cualquier momento, junto con todas sus notificaciones y los contactos asociados. Una orden de compra eliminada no se puede recuperar.

Para eliminar una orden de compra

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Seleccione todas las órdenes de compra que desea eliminar.
4. Elija Delete purchase order (Eliminar las órdenes de compra).
5. Elija Confirmar.

## Visualización de sus órdenes de compra

El panel de órdenes de compra de la consola de Administración de facturación y costos le muestra el estado de sus órdenes de compra de un vistazo. Sus órdenes de compra se enumeran en el panel, junto con la siguiente información.

- Purchase order ID (ID de orden de compra): el identificador único de la orden de compra.
- Value (Valor): el importe de la orden de compra. Se trata de la suma de todos los importes de las partidas.

- Balance (Saldo): la suma de todos los saldos de las partidas. Esta suma se actualiza siempre que se asocia una factura.
- Effective (Vigente) y Expiration (Vencimiento): el inicio y la finalización del ID de la orden de compra.
- Status (Estado): el estado actual de la orden de compra.
- Updated on (Actualizado el): la fecha más reciente en la que actualizó su orden de compra.

Para ver sus órdenes de compra

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Purchase orders (Órdenes de compra).
3. Elija una orden de compra para ver la página Purchase order details (Detalles de la orden de compra).

## Lectura de la página de detalles de la orden de compra

Puede revisar el contenido de sus órdenes de compra individuales en la página Detalles de la orden de compra de la consola de Administración de facturación y costos.

Para cambiar la orden de compra o las partidas, consulte [Edición de sus órdenes de compra](#).

- Bill to (Facturación a): la dirección reflejada en la factura. Para cambiar su dirección de facturación, actualice la información de sus [métodos de pago](#).
- Ship to (Enviar a): la dirección de envío de su orden de compra.
- Facturar de: la entidad AWS legal desde la que se le factura.
- Tax registration numbers (Números de identificación fiscal): los números de identificación fiscal que seleccionó para su orden de compra. Su orden de compra está asociada a las facturas generadas para estos números de identificación fiscal.

### Note

La selección de Tax registration number (Número de identificación fiscal) solo está disponible para la entidad de facturación Amazon Web Services EMEA SARL. Para

obtener más información acerca de la configuración de los números de identificación fiscal, consulte [Configuración de la información fiscal](#).

- Condiciones de pago: tus condiciones de AWS pago negociadas.
- Currency (Divisa): la divisa de preferencia para el pago de su factura.
- Mes de vigencia: el periodo de facturación a partir del cual la orden de compra entra en vigencia. Su orden de compra es apta para recibir facturas asociadas al uso, a partir del período de facturación que especifique.
- Mes de vencimiento: el periodo de facturación en el que vence la orden de compra. Su orden de compra solo se utiliza para las facturas del período de facturación actual. No se usa para las facturas asociadas al uso después del período de facturación especificado.
- Contacts (Contactos): una lista de todos los contactos de esta orden de compra. Seleccione Manage contacts (Administrar contactos) para verlos todos en una lista.
- Status (Estado): el estado actual de la orden de compra.
  - Active (Activa): apta para la asociación de facturas.
  - Suspended (Suspendida): no apta para la asociación de facturas. Puede suspender una orden de compra activa o vencida.
  - Expired (Vencida): una orden de compra cuya fecha de vencimiento ya ha pasado y que ya no es apta para la asociación de facturas.
  - Suspended-expired (Suspendida-vencida): una orden de compra suspendida cuya fecha de vencimiento también ya ha pasado.
- Balance amount (Cantidad de saldo): el saldo restante de su orden de compra. Se trata del importe total del saldo de todas las partidas configuradas en la orden de compra.
- Total amount (Importe total): la suma de los valores totales de todas las partidas configuradas en la orden de compra.
- Line items (Partidas): los detalles de las partidas que utilizó cuando agregó la orden de compra.
  - Number (Número): el identificador único de la partida.
  - Type (Tipo): el tipo de partida.
  - Start month (Mes de inicio): el mes a partir del cual la partida entra en vigencia. La partida es apta para la asociación de facturas a partir de este mes.
  - End month (Mes de finalización): el mes en el que vence la partida. La partida no es apta para la asociación de facturas a final de este mes.
  - Amount (Importe): el importe del precio unitario.

- Quantity (Cantidad): el número de unidades.
- Tax (Impuesto): importe del impuesto.
- Total value (Valor total): el valor total del importe de la partida concreta.
- Current balance (Saldo actual): el saldo que queda después de restar el importe total de todas las facturas que coinciden con esta partida. Para ver los detalles de todas las facturas que coinciden con esta partida, consulte la tabla de facturas.
- Invoices (Facturas): todas las facturas asociadas a su orden de compra.
  - Date issued (Fecha de emisión): la fecha en la que se emitió la factura.
  - Type (Tipo): el tipo de factura. Por ejemplo, factura y nota de crédito.
  - ID: el identificador único de la factura.
  - Line item number (Número de partida): el número de la partida de la orden de compra asociada a la factura.
  - Amount (Importe): el importe de la factura.
  - Due date (Fecha de vencimiento): la fecha de vencimiento del pago de la factura.

## Habilitación de las notificaciones de órdenes de compra

Para habilitar las notificaciones por correo electrónico en la consola de Administración de facturación y costos, agregue contactos a sus órdenes de compra. Se requiere tener al menos un contacto de orden de compra agregado para recibir notificaciones.

Las notificaciones son beneficiosas para tomar medidas de forma proactiva respecto de las órdenes de compra que están por vencer o que no tienen saldo. Esto lo ayuda a efectuar pagos sin demora. Para actualizar la información de sus contactos, consulte [Edición de sus órdenes de compra](#).

Las notificaciones de las órdenes de compra se envían a sus contactos en los siguientes casos:

- Seguimiento de saldo: cuando el saldo de la partida de la orden de compra cae por debajo del límite del 75 %. Se realiza un seguimiento del saldo de la orden de compra a nivel de la partida y debe habilitarse en cada nivel.
- Seguimiento del vencimiento: cuando la orden de compra se aproxima a su vencimiento. Sus contactos reciben notificaciones previas a la fecha de vencimiento. Si su orden de compra vence en menos de un mes, las notificaciones se envían una semana antes y el día de la fecha de vencimiento. Si falta de uno a tres meses para la fecha de vencimiento, se enviará una notificación

un mes antes de la fecha de vencimiento. Si el vencimiento está a más de tres meses, se enviará una notificación dos meses antes de la fecha de vencimiento.

## Use etiquetas para administrar el acceso a las órdenes de compra

Puede utilizar el control de acceso basado en atributos (ABAC) para administrar el acceso a sus órdenes de compra. Cuando crea sus órdenes de compra, puede etiquetarlos con pares clave-valor. A continuación, puede crear políticas de IAM y especificar las etiquetas. Por ejemplo, si agrega la clave `project` y le asigna un valor de `test`, sus políticas de IAM pueden permitir o denegar explícitamente el acceso a cualquier orden de compra que tenga esta etiqueta.

Para agregar etiquetas a nuevas órdenes de compra o actualizar las existentes, consulte [Incorporación de una orden de compra](#) y [Edición de sus órdenes de compra](#).

Example Ejemplo: usar etiquetas para permitir el acceso

La siguiente política permite a la entidad de IAM agregar, modificar o etiquetar las órdenes de compra que tengan la clave `project` y un valor de `test`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
      "purchase-orders:TagResource",
      "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
    ],
    "Resource": "arn:aws:purchase-orders::*:purchase-order/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/project": "test"
      },
      "ForAllValues:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": "project"
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Example Ejemplo: usar etiquetas para denegar el acceso

La siguiente política impide a la entidad de IAM completar cualquier acción de orden de compra en órdenes que tengan la clave `project` y un valor de `test`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Deny",
    "Action": "purchase-orders:*",
    "Resource": "arn:aws:purchase-orders:*:purchase-order/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/Project": "test"
      }
    }
  }]
}
```

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de la guía del usuario de IAM:

- [¿Para qué sirve ABAC? AWS](#)
- [Controlar el acceso a AWS los recursos mediante etiquetas](#)

# Explora Servicios de AWS con capa gratuita de AWS

## Note

Esta sección solo se aplica a AWS los clientes nuevos que se hayan creado Cuentas de AWS después del 15 de julio de 2025. Si creó su cuenta antes del 15 de julio de 2025, consulte [Probando servicios utilizando capa gratuita de AWS \(antes del 15 de julio de 2025\)](#).

Puede utilizarlos capa gratuita de AWS para explorar AWS los servicios sin compromisos de costos. Si es la primera vez que lo usa AWS, recibirá 100 USD en créditos después de crear una cuenta. También puede ganar hasta 100 USD adicionales en créditos al completar las actividades. Para obtener más información sobre cómo obtener créditos adicionales, consulte [Ganar créditos adicionales](#). Además, tiene acceso a más de 30, siempre gratuitos, Servicios de AWS que ofrecen límites mensuales de uso gratuito.

## Empezando con capa gratuita de AWS

Para empezar capa gratuita de AWS

1. Navega hasta el [capa gratuita de AWS](#) sitio web.
2. Selecciona Crear una cuenta gratuita.
3. Sigue el proceso de registro. Esto incluye elegir tu Cuenta de AWS plan: plan gratuito o plan de pago.

Para obtener más información sobre el proceso de registro, consulta la guía [Cuenta de AWS de administración](#).

Si eres nuevo AWS, recibirás 100 USD en créditos y también podrás ganar hasta 100 USD adicionales en créditos al completar las actividades.

El plan gratuito es ideal para los clientes que deseen experimentar Servicios de AWS y probar conceptos sin coste alguno durante un máximo de seis meses. Los planes de cuentas gratuitas no ofrecen acceso a compras de hardware ni a compras de hardware, Servicios de AWS que podrían consumir rápidamente todo el importe del capa gratuita de AWS crédito. Para ver una lista de los servicios aptos y no aptos del plan gratuito, consulta [FreePlan-Services.zip](#).



El plan de pago es para clientes que estén preparados para crear aplicaciones de producción que superen el importe del crédito inicial. Para obtener más información sobre cada plan, consulte [Elegir un capa gratuita de AWS plan](#).

## Más capa gratuita de AWS recursos

Explore los siguientes recursos para obtener más información capa gratuita de AWS.

- [capa gratuita de AWS FAQs](#)
- [capa gratuita de AWS Referencia de la API](#)

## Elegir un capa gratuita de AWS plan

Al suscribirse a su plan Cuenta de AWS, puede elegir entre el plan gratuito o el plan de pago. Si es la primera vez que lo usa AWS, recibirá 100 USD en créditos después de crear una cuenta. También puede ganar hasta 100 USD adicionales en créditos al completar las actividades. Además, tienes acceso a más de 30 Servicios de AWS que ofrecen límites mensuales de uso gratuito.

### Plan gratuito

Puede utilizar el plan gratuito para explorar Servicios de AWS y crear sus aplicaciones sin incurrir en costes. Tu plan gratuito finaliza después de seis meses o cuando tus créditos se hayan agotado por completo, lo que ocurra primero. Puedes controlar tu saldo crediticio y la información del plan gratuito en la página de [inicio de la Administración de facturación y costos de AWS consola](#). Para obtener más información sobre cómo controlar el uso de tu plan gratuito, consulta [Realizar un seguimiento de su uso capa gratuita de AWS](#).

Cuando tu plan gratuito caduque, tu cuenta se cierra automáticamente y pierdes el acceso a tus recursos y datos. AWS conserva tu contenido durante 90 días antes de eliminar permanentemente tu cuenta y todos los recursos asociados. Para mantener el acceso a tu cuenta, puedes pasarte a un plan de pago con pay-as-you-go precios en un plazo de 90 días. Los créditos restantes de tu plan gratuito se aplicarán automáticamente a AWS las facturas futuras.

#### Note

- El plan gratuito no incluye el acceso ni Servicios de AWS las funciones que podrían agotar tus créditos ni las compras de hardware. Algunos ejemplos de servicios incluyen

las instancias AWS Marketplace reservadas y las instancias reservadas. Puede acceder a estos servicios actualizándose al plan de pago.

- Las cuentas del plan gratuito no son aptas para otros descuentos y créditos promocionales.
- El plan gratuito se actualizará automáticamente a un plan de pago si te unes AWS Organizations, configuras una AWS Control Tower landing zone, te unes a AWS Partner Network, creas un contrato de servicios profesionales, te inscribes en un acuerdo empresarial con AWS, compras una suscripción a AWS Skill Builder Team o Cuenta de AWS designas que cumple con la HIPAA o la SEC. Para obtener más información, consulta los [términos y condiciones](#).

Para actualizar tu plan gratuito

1. Inicia sesión en AWS Management Console.
2. Elige el [plan de actualización](#).
3. Revisa las funciones que obtienes y elige Actualizar cuenta.

## Plan de pago

Puedes usar el plan de pago para acceder a todos los Servicios de AWS las funciones de forma inmediata. El plan de pago es para clientes que estén preparados para crear aplicaciones de producción que superen los créditos del nivel gratuito. Con el plan de pago, se le cobrará pay-as-you automáticamente el precio por cualquier uso que supere el saldo de créditos de la capa gratuita o si lo utiliza Servicios de AWS cuando no se aplican créditos. Para obtener más información, consulta Cómo [canjear tus créditos AWS promocionales](#).

El plan de pago también incluye el acceso a pruebas de corta duración para algunos Servicios de AWS. Las versiones de prueba incluyen límites mensuales de uso de las capas gratuitas durante un período específico. Para obtener más información sobre los servicios con pruebas a corto plazo, consulte [capa gratuita de AWS](#).

## Tabla comparativa de planes por niveles gratuitos

| Plan gratuito                                                                             | Plan de pago                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reciba un crédito de registro de 100 USD y gane hasta 100 dólares en créditos adicionales | Reciba un crédito de registro de 100 USD y gane hasta 100\$ en créditos adicionales                |
| Acceso a los servicios <a href="#">gratuitos de Always</a>                                | Acceso a los servicios <a href="#">gratuitos de Always</a> y a las ofertas de prueba a corto plazo |
| Acceso a una selección Servicios de AWS de funciones                                      | Acceso a todas Servicios de AWS las funciones                                                      |
| No es elegible para otros créditos y descuentos promocionales                             | Apto para otros créditos y descuentos promocionales                                                |
| Sin coste alguno durante la duración del plan                                             | Los cargos se aplican una vez agotados los capa gratuita de AWS créditos                           |
| La cuenta se cierra cuando se agotan los créditos o cuando finaliza la duración del plan  | La cuenta no se cierra cuando se agotan los créditos                                               |

## ¿Ganar créditos adicionales

AWS Los nuevos clientes pueden acumular 100 USD adicionales en créditos, independientemente del plan de su cuenta. También puede obtener créditos al completar actividades. Estas actividades le ayudan a aprender Servicios de AWS. Puede encontrar las actividades en el AWS widget Explore de su [AWS Console Home panel de control](#).

### Temas

- [Lanza una instancia con Amazon EC2](#)
- [Utilice un modelo fundamental en el patio de recreo de Amazon Bedrock](#)
- [Establezca un presupuesto de costos utilizando AWS Budgets](#)
- [Cree una aplicación web usando AWS Lambda](#)
- [Crear una base de datos de Amazon RDS](#)

## Lanza una instancia con Amazon EC2

Utilice Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para crear máquinas virtuales o instancias que se ejecuten en la AWS nube. En esta actividad, aprenderá a empezar rápidamente lanzando una instancia en un servidor. También aprenderá a limpiar sus instancias.

Para obtener más información sobre Amazon EC2, consulte la [documentación de Amazon Elastic Compute Cloud](#).

### Note

Esta actividad genera Servicio de AWS cargos que se deducen de sus capa gratuita de AWS créditos. Para ver tus posibles costes, consulta la página de precios de los servicios en [Amazon EC2 On-Demand Pricing](#).

## Utilice un modelo fundamental en el patio de recreo de Amazon Bedrock

Utilice Amazon Bedrock para acceder a una amplia gama de modelos básicos de las principales empresas de IA. Puede generar diferentes tipos de resultados, incluidos textos, imágenes, vídeos y resultados incrustados, a través de una API unificada. En esta actividad, elegirás un modelo y enviarás un mensaje para generar una respuesta en el patio de juegos de Amazon Bedrock.

Para obtener más información sobre Amazon Bedrock, consulte la documentación de [Amazon Bedrock](#).

### Note

Esta actividad conlleva Servicio de AWS cargos que se deducen de sus créditos. capa gratuita de AWS Para ver tus posibles costes, consulta la página de precios de los servicios en [Amazon Bedrock Pricing](#).

## Establezca un presupuesto de costos utilizando AWS Budgets

AWS Budgets Utilícelo para establecer un presupuesto que le avise cuando supere o se prevea que supere el costo o el importe de uso presupuestados. En esta actividad, se crea un presupuesto de costes para supervisar el AWS coste y el uso.

Para obtener más información AWS Budgets, consulta la [AWS Budgets documentación](#).

## Cree una aplicación web usando AWS Lambda

Se usa AWS Lambda para ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. En esta actividad, aprenderá a crear una aplicación web sencilla compuesta por una función Lambda con una URL de función.

### Note

Esta actividad conlleva Servicio de AWS cargos que se deducen de sus créditos. capa gratuita de AWS [Para ver tus posibles costes, consulta la página de precios de los servicios sobre AWS Lambda precios](#).

Para obtener más información AWS Lambda, consulte [AWS Lambda la documentación](#).

## Crear una base de datos de Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) es un servicio de bases de datos totalmente gestionado que simplifica la configuración, el funcionamiento y el escalado de las bases de datos relacionales en la nube. En esta actividad, lanzará una base de datos de Amazon RDS o Aurora y explorará las opciones de configuración básicas. Aprenderá los ajustes esenciales que necesita para configurar y administrar su base de datos.

Para obtener más información sobre Amazon RDS, consulte la documentación de [Amazon Relational Database Service](#).

### Note

Esta actividad genera Servicio de AWS cargos que se deducen de sus créditos. capa gratuita de AWS Para ver sus posibles costes, consulte la página de precios de los servicios en los [precios de Amazon RDS](#).

## Realizar un seguimiento de su uso capa gratuita de AWS

Puede realizar un seguimiento capa gratuita de AWS de su uso de las siguientes maneras:

## Cuentas de AWS creado después del 15 de julio de 2025

Supervisión de la información del plan gratuito: puedes supervisar la fecha de caducidad de tu plan gratuito, el saldo crediticio y los días restantes a través del AWS Cost and Usage Report widget, la AWS Management Console página principal o mediante [programación](#) a través del AWS SDK y la CLI sin coste alguno. También recibes alertas periódicas por correo electrónico sobre el saldo de tu crédito y cuando se acerca el final del período de tu plan gratuito.

Supervisión de la información del plan de pago: puedes controlar el saldo y la fecha de caducidad de tu crédito en la página de créditos de la [Administración de facturación y costos de AWS consola](#). También puedes hacer un seguimiento de tu consumo real comparándolo con los límites de uso de la versión de prueba de corta duración y de uso siempre [gratuito mediante la API](#) de la capa gratuita o en la página de la capa gratuita de la [Administración de facturación y costos de AWS consola](#). Esto muestra cuándo superas los límites de uso gratuito y cambiarás a pay-as-you-go los precios cada mes.

## Cuentas de AWS creado antes del 15 de julio de 2025

Para hacer un seguimiento de los límites de la capa gratuita, activa las alertas de uso de la capa gratuita en las preferencias de facturación. De forma predeterminada, las alertas de capa gratuita de AWS uso te notifican automáticamente por correo electrónico cuando superas el 85 por ciento del límite de la capa gratuita para cada servicio. También puedes configurar AWS Budgets para hacer un seguimiento de tu uso hasta el 100 por ciento del límite de la capa gratuita estableciendo un presupuesto sin gastos.

Revise su capa gratuita de AWS consumo en la página de niveles gratuitos de la consola Billing and Cost Management.

## Temas

- [Uso de alertas capa gratuita de AWS de uso](#)
- [Acciones recomendadas para el nivel gratuito](#)
- [Servicios rastreables capa gratuita de AWS](#)

## Uso de alertas capa gratuita de AWS de uso

Puede usar las alertas capa gratuita de AWS de uso para realizar un seguimiento de sus costos y su uso y tomar medidas al respecto. Para obtener más información sobre esta función, consulte [Administrar los costos con AWS Budgets](#).

capa gratuita de AWS Las alertas de uso te notifican automáticamente por correo electrónico cuando superas el 85 por ciento del límite de la capa gratuita para cada servicio. Para un seguimiento adicional, puedes configurar AWS Budgets el uso de la plantilla para realizar un seguimiento del zero spend budget uso hasta el 100% del límite de la capa gratuita. También puede filtrar el presupuesto para realizar un seguimiento de servicios específicos.

Por ejemplo, se puede configurar un presupuesto para que envíe una alerta cuando se prevea que se va a superar el 100 % del límite del nivel gratuito para Amazon Elastic Block Store. Para configurar un presupuesto de uso, consulte [Creación de un presupuesto de uso](#).

capa gratuita de AWS las alertas de uso se refieren Servicios de AWS a una oferta de capa gratuita activa en el mes en curso, como los primeros 25 GB de almacenamiento de Amazon DynamoDB o las 10 primeras métricas personalizadas de Amazon. CloudWatch

Cuentas de AWS creado antes del 15 de julio de 2025

Si creó una Cuenta de AWS antes del 15 de julio de 2025, es posible que tenga tres tipos de capa gratuita de AWS ofertas activas en los primeros 12 meses: 12 Months FreeFree Trials, yAlways Free.

Cuentas de AWS creado después del 15 de julio de 2025

Si creaste una Cuenta de AWS después del 15 de julio de 2025, tus capa gratuita de AWS ofertas dependerán del tipo de plan. Es posible que las cuentas del plan **Free Trial** de pago tengan Always Free ofertas activas. Las cuentas de los planes gratuitos solo tienen Always Free ofertas activas.

Cuando superas el límite del nivel gratuito de un servicio, AWS envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que utilizaste para crear tu cuenta (la Usuario raíz de la cuenta de AWS). Para cambiar la dirección de correo electrónico para las alertas de capa gratuita de AWS uso, consulte el siguiente procedimiento:

Para cambiar la dirección de correo electrónico de las alertas capa gratuita de AWS de uso

1. Inicia sesión en la consola de facturación AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/billing/>.
2. En Preferencias en el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En Preferencias de alertas, seleccione Editar.
4. Luego, ingrese la dirección de correo electrónico en la que desea recibir las alertas de uso.

## 5. Elija Actualizar.

AWS Las alertas de uso de Budget correspondientes al 85 por ciento del límite de la capa gratuita se activan automáticamente para todas las cuentas individuales Cuentas de AWS, pero no para las cuentas de administración de una AWS Organizations. Si tienes una cuenta de administración, debes registrarte para recibir alertas capa gratuita de AWS de uso. Utilice el siguiente procedimiento para activar o desactivar las alertas de uso del nivel gratuito.

Para activar o desactivar las alertas de capa gratuita de AWS uso

1. Inicie sesión en la consola de facturación AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/billing/>.
2. En Preferencias en el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En Preferencias de alertas, seleccione Editar.
4. Selecciona Recibir capa gratuita de AWS alertas para suscribirte a las alertas de uso de la capa gratuita. Para desactivarlas, desmarque Recibir alertas de capa gratuita de AWS .
5. Elija Actualizar.

## Acciones recomendadas para el nivel gratuito

Si cumples los requisitos para una oferta de capa gratuita capa gratuita de AWS y la utilizas, puedes hacer un seguimiento de tu uso con el widget Acciones recomendadas de la página de inicio de Billing and Cost Management. Este widget muestra recomendaciones si su uso supera el 85 % de los límites de uso del nivel gratuito de algún servicio.

Las siguientes condiciones pueden limitar la visualización de los capa gratuita de AWS datos:

- Usas una Servicio de AWS que no ofrece una capa gratuita
- Su nivel gratuito ha vencido
- Accede a AWS través de una cuenta AWS Organizations de miembro
- Usas una de las Servicio de AWS regiones AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) o AWS GovCloud (EE. UU. Este)

Para obtener más información, consulte [Acciones recomendadas](#).



## Servicios rastreables capa gratuita de AWS

Con AWS ellos, puede realizar un seguimiento de cuánto utilizó capa gratuita de AWS los servicios y qué tipos de uso de servicios utilizó. Los tipos de uso son el tipo específico de uso del que se AWS hace un seguimiento. Por ejemplo, el tipo de uso `BoxUsage:freetier.micro` significa que has utilizado una EC2 microinstancia de Amazon.

Las alertas capa gratuita de AWS de uso y la tabla de capa gratuita de AWS servicios principales por uso cubren tanto las ofertas que están por caducar como las que no capa gratuita de AWS lo están. Puede realizar un seguimiento de los siguientes servicios y tipos de uso.

 Note

La tarifa gratuita de 12 meses solo se aplica a los clientes que se hayan registrado AWS antes del 15 de julio de 2025.

| Servicio    | Tipo de uso                   | Tipo de nivel gratuito |
|-------------|-------------------------------|------------------------|
| AWS Amplify | BuildDuration                 | 12 meses gratis        |
|             | DataStorage                   |                        |
|             | DataTransferOut               |                        |
|             | HostingComputeRequestCount    |                        |
|             | HostingComputeRequestDuration |                        |
| AWS AppSync | ConnectionDuration            | 12 meses gratis        |
|             | GraphQLInvocation             |                        |
|             | GraphQLNotification           |                        |
|             | ResponseData                  |                        |

| Servicio                       | Tipo de uso                                           | Tipo de nivel gratuito |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| AWS Audit Manager              | Resource-Assessment-Collected                         | Prueba gratuita        |
| AWS Budgets                    | ActionEnabledBudgetsUsage                             | Siempre gratuito       |
| AWS CloudFormation             | Resource-Invocation-Count-FreeTier                    | Siempre gratuito       |
| AWS CodeArtifact               | Requests<br>TimedStorage-ByteHrs                      | Siempre gratuito       |
| AWS CodeCommit                 | User-Month                                            | Siempre gratuito       |
| AWS CodePipeline               | actionExecutionMinute<br>activePipeline               | Siempre gratuito       |
| AWS Data Pipeline              | AWS-Activities-infreq<br>AWS-Preconditions-infreq     | 12 meses gratis        |
| AWS Data Transfer              | DataTransfer-Out-Bytes<br>DataTransfer-Regional-Bytes | Siempre gratuito       |
| AWS Database Migration Service | InstanceUsg:dms.t2.micro<br>InstanceUsg:dms.t3.micro  | Siempre gratuito       |

| Servicio                   | Tipo de uso                                                                                                             | Tipo de nivel gratuito |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AWS DeepRacer              | ServiceUse-Train-Evaluate-Job<br><br>TimedStorage-GigabyteHrs                                                           | Prueba gratuita        |
| AWS Directory Service      | MicrosoftAD-DC-Usage<br><br>Small-Directory-Usage                                                                       | Prueba gratuita        |
| AWS Elemental MediaConnect | DataTransfer-Out-Bytes                                                                                                  | Siempre gratuito       |
| AWS Glue                   | Catalog-Request<br><br>Catalog-Storage                                                                                  | Siempre gratuito       |
| AWS IoT Greengrass         | ActiveGGC-Devices                                                                                                       | 12 meses gratis        |
| AWS HealthImaging          | API-Requests-Core<br><br>EarlyDelete-ActiveByteHrs<br><br>TimedStorage-ActiveByteHrs<br><br>TimedStorage-ArchiveByteHrs | 12 meses gratis        |

| Servicio                  | Tipo de uso                 | Tipo de nivel gratuito |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| AWS IoT                   | ActionsExecuted             | 12 meses gratis        |
|                           | ConnectionMinutes           |                        |
|                           | LoRaWAN-FUOTA               |                        |
|                           | Messages                    |                        |
|                           | RegistryAndShadowOperations |                        |
|                           | RulesTriggered              |                        |
|                           | Solved-Positions            |                        |
| AWS IoT Analytics         | DataProcessing-Bytes        | 12 meses gratis        |
|                           | DataScanned-TB              |                        |
|                           | ProcessedStorage-ByteHrs    |                        |
|                           | RawStorage-ByteHrs          |                        |
| AWS IoT Device Defender   | Detect                      | Prueba gratuita        |
| AWS IoT Device Management | JobExecutions               | 12 meses gratis        |
| AWS IoT Events            | Messages                    | 12 meses gratis        |

| Servicio                   | Tipo de uso                              | Tipo de nivel gratuito |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| AWS IoT TwinMaker          | IoTTwinMaker-BaseTier1-Queries           | 12 meses gratis        |
|                            | IoTTwinMaker-BaseTier1-UnifiedDataAccess |                        |
|                            | IoTTwinMaker-BaseTier2-Queries           |                        |
|                            | IoTTwinMaker-BaseTier2-UnifiedDataAccess |                        |
|                            | IoTTwinMaker-BaseTier3-Queries           |                        |
|                            | IoTTwinMaker-BaseTier3-UnifiedDataAccess |                        |
|                            | IoTTwinMaker-BaseTier4-Queries           |                        |
|                            | IoTTwinMaker-BaseTier4-UnifiedDataAccess |                        |
| AWS IoT TwinMaker          | IoTTwinMaker-UnifiedDataAccess           | 12 meses gratis        |
|                            |                                          |                        |
| AWS Key Management Service | KMS-Requests                             | Siempre gratuito       |

| Servicio                          | Tipo de uso                               | Tipo de nivel gratuito |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| AWS Lambda                        | Lambda-GB-Second                          | Siempre gratuito       |
|                                   | Lambda-Streaming-Response-Processed-Bytes |                        |
|                                   | Request                                   |                        |
| AWS Migration Hub Refactor Spaces | API-Request<br>EnvironmentHours           | Siempre gratuito       |
| AWS OpsWorks                      | OpsWorks-Chef-Automate                    | 12 meses gratis        |
|                                   | OpsWorks-Puppet-Enterprise                |                        |
| AWS RoboMaker                     | SimulationUnitHour                        | Prueba gratuita        |
| AWS Security Hub                  | OtherProduct:PaidFindingsIngestion        | Siempre gratuito       |
|                                   | RuleEvaluation                            |                        |
| AWS Service Catalog               | SC-API-Calls                              | Siempre gratuito       |
| AWS Step Functions                | StateTransition                           | Siempre gratuito       |
| AWS Storage Gateway               | Uploaded-Bytes                            | Siempre gratuito       |
| AWS Supply Chain                  | ADPSiteProductCount                       | Prueba gratuita        |
|                                   | SiteProductCount                          |                        |
|                                   | StorageSize                               |                        |

| Servicio                     | Tipo de uso                                     | Tipo de nivel gratuito |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| AWS Systems Manager          | AWS-Auto-ScriptDuration-Tier3                   | Siempre gratuito       |
|                              | AWS-Auto-Steps-Tier1                            |                        |
|                              | IM-Notifications-Tier1                          |                        |
| Amazon Virtual Private Cloud | PublicIPv4:InUseAddress                         | 12 meses gratis        |
| AWS WAF                      | AMR-BotControl-Request                          | Siempre gratuito       |
|                              | AMR-BotControl-Targeted-Request                 |                        |
|                              | AMR-FraudControl-Request                        |                        |
|                              | ShieldProtected-AMR-BotControl-Request          |                        |
|                              | ShieldProtected-AMR-BotControl-Targeted-Request |                        |
|                              | ShieldProtected-AMR-FraudControl-Request        |                        |
| AWS X-Ray                    | XRay-TracesAccessed                             | Siempre gratuito       |
|                              | XRay-TracesStored                               |                        |

| Servicio               | Tipo de uso                    | Tipo de nivel gratuito |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Amazon API Gateway     | ApiGatewayHttpRequest          | 12 meses gratis        |
|                        | ApiGatewayMessage              |                        |
|                        | ApiGatewayMinute               |                        |
|                        | ApiGatewayRequest              |                        |
| Amazon AppStream       | stream-hrs:720p:g2             | Prueba gratuita        |
|                        | stream.standard.large-ib       |                        |
| Amazon Augmented AI    | A2ICustom-Objects              | 12 meses gratis        |
|                        | A2IRek-Objects                 |                        |
|                        | A2ITextract-Objects            |                        |
| Amazon Braket          | Simulators-Task                | Prueba gratuita        |
| Amazon Cloud Directory | Requests-Tier1                 | 12 meses gratis        |
|                        | Requests-Tier2                 |                        |
|                        | TimedStorage-ByteHrs           |                        |
| Amazon CloudFront      | DataTransfer-Out-Bytes         | Siempre gratuito       |
|                        | Executions-CloudFrontFunctions |                        |
|                        | Invalidations                  |                        |
|                        | Requests-Tier1                 |                        |



| Servicio           | Tipo de uso                       | Tipo de nivel gratuito |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Amazon CloudSearch | DocumentBatchUpload               | Prueba gratuita        |
|                    | IndexDocuments                    |                        |
|                    | SearchInstance:m1.<br>large       |                        |
|                    | SearchInstance:m1.<br>small       |                        |
|                    | SearchInstance:m2.<br>2xlarge     |                        |
|                    | SearchInstance:m2.<br>xlarge      |                        |
|                    | SearchInstance:m3.<br>2xlarge     |                        |
|                    | SearchInstance:m3.<br>large       |                        |
|                    | SearchInstance:m3.<br>medium      |                        |
|                    | SearchInstance:m3.<br>xlarge      |                        |
|                    | SearchInstance:m4.<br>2xlarge     |                        |
|                    | SearchInstance:m4.<br>large       |                        |
|                    | SearchInstance:m4.<br>xlarge      |                        |
|                    | SearchInstance:sea<br>rch.2xlarge |                        |

| Servicio            | Tipo de uso                                      | Tipo de nivel gratuito |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|                     | SearchInstance:search.large                      |                        |
|                     | SearchInstance:search.medium                     |                        |
|                     | SearchInstance:search.previousgeneration.2xlarge |                        |
|                     | SearchInstance:search.previousgeneration.large   |                        |
|                     | SearchInstance:search.previousgeneration.small   |                        |
|                     | SearchInstance:search.previousgeneration.xlarge  |                        |
|                     | SearchInstance:search.small                      |                        |
|                     | SearchInstance:search.xlarge                     |                        |
| Amazon Cognito      | CognitoEnterpriseMAU                             | Siempre gratuito       |
|                     | CognitoUserPoolMAU                               |                        |
| Amazon Cognito Sync | CognitoSyncOperation<br>TimedStorage-ByteHrs     | Siempre gratuito       |

| Servicio          | Tipo de uso                    | Tipo de nivel gratuito |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| Amazon Comprehend | Comprehend-DC-Custom           | 12 meses gratis        |
|                   | Comprehend-DE-Custom           |                        |
|                   | Comprehend-EA                  |                        |
|                   | Comprehend-KP                  |                        |
|                   | Comprehend-LD                  |                        |
|                   | Comprehend-SA                  |                        |
|                   | Comprehend-Syntax              |                        |
|                   | ContainsPiiEntities            |                        |
|                   | DetectEvents                   |                        |
|                   | DetectPiiEntities              |                        |
|                   | DetectTgtSentiment             |                        |
|                   | DetectTopics                   |                        |
|                   | DocClassification-INSURANCE    |                        |
|                   | DocClassification-MORTGAGE     |                        |
|                   | DocClassification-PromptSafety |                        |
| Amazon Connect    | chat-message                   | 12 meses gratis        |
|                   | end-customer-mins              |                        |
|                   | tasks                          |                        |

| Servicio                                           | Tipo de uso                                                                             | Tipo de nivel gratuito |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Amazon Connect Customer Profiles                   | MonthlyConnectBaseProfiles<br>MonthlyProfiles                                           | 12 meses gratis        |
| Amazon Connect Voice ID                            | Authentication<br>Enrollment<br>FraudDetection                                          | 12 meses gratis        |
| Amazon DataZone                                    | DataZoneCompute<br>DataZoneRequests<br>DataZoneStorage<br>DataZoneUsers                 | Prueba gratuita        |
| Amazon DevOps Guru                                 | DevOpsGuru-APICalls<br>ResourceGroup-A-us<br>agehours<br>ResourceGroup-B-us<br>agehours | Prueba gratuita        |
| Amazon DocumentDB (con compatibilidad con MongoDB) | BackupUsage<br>InstanceUsage:db.t<br>3.medium<br>StorageIOUsage<br>StorageUsage         | Prueba gratuita        |

| Servicio                          | Tipo de uso               | Tipo de nivel gratuito |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Amazon DynamoDB                   | ReadCapacityUnit-Hrs      | Siempre gratuito       |
|                                   | ReplWriteCapacityUnit-Hrs |                        |
|                                   | Streams-Requests          |                        |
|                                   | TimedStorage-ByteHrs      |                        |
|                                   | WriteCapacityUnit-Hrs     |                        |
| Amazon Elastic Container Registry | TimedStorage-ByteHrs      | 12 meses gratis        |
| Amazon ElastiCache                | NodeUsage:cache.t1.micro  | 12 meses gratis        |

| Servicio                     | Tipo de uso                 | Tipo de nivel gratuito |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Amazon Elastic Compute Cloud | BoxUsage:freetier.micro     | 12 meses gratis        |
|                              | BoxUsage:freetrial          |                        |
|                              | CW:AlarmMonitorUsage        |                        |
|                              | CW:MetricMonitorUsage       |                        |
|                              | CW:Requests                 |                        |
|                              | CarrierIP:IdleAddress       |                        |
|                              | CarrierIP:Remap             |                        |
|                              | DataProcessing-Bytes        |                        |
|                              | DataTransfer-Out-Bytes      |                        |
|                              | DataTransfer-Regional-Bytes |                        |
|                              | EBS:SnapshotUsage           |                        |
|                              | EBS:VolumeIOUsage           |                        |
|                              | EBS:VolumeUsage             |                        |
|                              | ElasticIP:IdleAddress       |                        |
|                              | ElasticIP:Remap             |                        |
|                              | LCUUsage                    |                        |
|                              | LoadBalancerUsage           |                        |

| Servicio                                 | Tipo de uso                                           | Tipo de nivel gratuito |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Amazon Elastic Container Registry Public | Internet-ECRPublic-Out-Bytes<br>TimedStorage-ByteHrs  | 12 meses gratis        |
| Amazon Elastic Container Service         | ECS-Anywhere-Instance-hours-WithFree                  | Prueba gratuita        |
| Amazon Elastic File System               | TimedStorage-ByteHrs                                  | 12 meses gratis        |
| Amazon Elastic Transcoder                | ets-audio-success<br>ets-hd-success<br>ets-sd-success | 12 meses gratis        |
| Amazon Forecast                          | DataInjection<br>ForecastDataPoints<br>TrainingHours  | Prueba gratuita        |

| Servicio                   | Tipo de uso                              | Tipo de nivel gratuito |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Amazon Fraud Detector      | FraudPrediction-AccountTakeoverInsights  | Prueba gratuita        |
|                            | FraudPrediction-OnlineFraudInsights      |                        |
|                            | FraudPrediction-RulesOnly                |                        |
|                            | FraudPrediction-TransactionFraudInsights |                        |
|                            | HostingHrs                               |                        |
|                            | StoredDataset                            |                        |
| GameLift Servidores Amazon | TrainingHrs                              | 12 meses gratis        |
|                            | BoxUsage:c3.large                        |                        |
|                            | DailyActiveUser                          |                        |
|                            | FlexMatchMatchmakingHrs                  |                        |
|                            | FlexMatchPlayerPackages                  |                        |
|                            | GLAGameSessionsPlaced                    |                        |
|                            | GLAServerProcessConnMin                  |                        |
|                            |                                          |                        |
|                            |                                          |                        |
|                            |                                          |                        |
|                            |                                          |                        |
|                            |                                          |                        |



| Servicio                                 | Tipo de uso                           | Tipo de nivel gratuito |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| AWS HealthLake                           | FHIRDataStorage                       | Siempre gratuito       |
|                                          | FHIRQueries                           |                        |
| Amazon IVS Chat                          | Messaging-Deliveries                  | 12 meses gratis        |
|                                          | Messaging-Requests                    |                        |
| Amazon Interactive Video Service         | Input-Basic-Hours                     | 12 meses gratis        |
|                                          | Output-SD-Hours                       |                        |
|                                          | Real-Time-Encode-Hours                |                        |
|                                          | Real-Time-Hours                       |                        |
|                                          | Stages-Participant-Hours              |                        |
| Amazon Kendra                            | KendraDeveloperEdition                | Prueba gratuita        |
|                                          | KendraIntelligentRanking-BaseCapacity |                        |
| Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) | ReadRequestUnits                      | Prueba gratuita        |
|                                          | TimedStorage-ByteHrs                  |                        |
|                                          | WriteRequestUnits                     |                        |
| Amazon Lex                               | Speech-Requests                       | 12 meses gratis        |
|                                          | Text-Requests                         |                        |
|                                          | botdesign                             |                        |

| Servicio         | Tipo de uso                              | Tipo de nivel gratuito |
|------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Amazon Lightsail | BundleUsage:0.5GB                        | Prueba gratuita        |
|                  | BundleUsage:0.5GB_win                    |                        |
|                  | BundleUsage:1GB                          |                        |
|                  | BundleUsage:1GB_win                      |                        |
|                  | BundleUsage:2GB                          |                        |
|                  | BundleUsage:2GB_win                      |                        |
|                  | ContainerSvcUsage:Micro-0.25CPU-1GB-Free |                        |
|                  | DNS-Queries                              |                        |
|                  | DatabaseUsage:1GB                        |                        |
|                  | UnusedStaticIP                           |                        |

| Servicio                        | Tipo de uso                        | Tipo de nivel gratuito |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Amazon Location Service         | DeviceDelete                       | Prueba gratuita        |
|                                 | Geocode                            |                        |
|                                 | GeofenceCreateRead<br>UpdateDelete |                        |
|                                 | GeofenceList                       |                        |
|                                 | MapTile                            |                        |
|                                 | PositionEvaluation                 |                        |
|                                 | PositionRead                       |                        |
|                                 | PositionWrite                      |                        |
|                                 | ResourceCreateRead<br>UpdateDelete |                        |
|                                 | ReverseGeocode                     |                        |
|                                 | Route                              |                        |
|                                 | Suggest                            |                        |
| Amazon Lookout for<br>Equipment | Inference-Hours-L4E                | Prueba gratuita        |
|                                 | Ingestion-GB-L4E                   |                        |
|                                 | Training-Hours-L4E                 |                        |
| Amazon Lookout for Metrics      | ANOMALY_DETECTION                  | Prueba gratuita        |

| Servicio                                         | Tipo de uso               | Tipo de nivel gratuito |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Amazon Lookout for Vision                        | EdgeInference             | Prueba gratuita        |
|                                                  | Free-Inference            |                        |
|                                                  | Free-Training             |                        |
|                                                  | Inference                 |                        |
|                                                  | Training                  |                        |
| Amazon MQ                                        | InstanceUsage:mq.t2.micro | 12 meses gratis        |
|                                                  | MQ:RabbitStorageUsage     |                        |
|                                                  | MQ:StorageUsage           |                        |
| Amazon Macie                                     | EventsProcessing          | Prueba gratuita        |
|                                                  | S3ContentClassification   |                        |
|                                                  | SensitiveDataDiscovery    |                        |
| Servicio administrado por Amazon para Prometheus | AMP:MetricSampleCount     | Siempre gratuito       |
|                                                  | AMP:MetricStorageByteHrs  |                        |
|                                                  | AMP:QuerySamplesProcessed |                        |
| Amazon MemoryDB                                  | DataWritten               | Prueba gratuita        |
|                                                  | NodeUsage:db.t4g.small    |                        |

| Servicio                | Tipo de uso                | Tipo de nivel gratuito |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| Amazon Mobile Analytics | EventsRecorded             | 12 meses gratis        |
| Amazon Neptune          | BackupUsage                | Prueba gratuita        |
|                         | DataTransfer-Out-Bytes     |                        |
|                         | InstanceUsage:db.t3.medium |                        |
|                         | StorageIOUsage             |                        |
|                         | StorageUsage               |                        |

| Servicio        | Tipo de uso                                              | Tipo de nivel gratuito |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| AWS HealthOmics | <code>AnalyticsType:Annotation-Bytes-hour</code>         | Prueba gratuita        |
|                 | <code>AnalyticsType:Variant-Bytes-hour</code>            |                        |
|                 | <code>StorageClass:Active-Gigabase-hour</code>           |                        |
|                 | <code>StorageClass:Archive-Gigabase-hour</code>          |                        |
|                 | <code>WorkflowType:Private-RunStorage-GB-hour</code>     |                        |
|                 | <code>WorkflowType:Private-omics.c.12xlarge-hours</code> |                        |
|                 | <code>WorkflowType:Private-omics.c.16xlarge-hours</code> |                        |
|                 | <code>WorkflowType:Private-omics.c.24xlarge-hours</code> |                        |
|                 | <code>WorkflowType:Private-omics.c.2xlarge-hours</code>  |                        |
|                 | <code>WorkflowType:Private-omics.c.4xlarge-hours</code>  |                        |

| Servicio | Tipo de uso                                 | Tipo de nivel gratuito |
|----------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | WorkflowType:Private-omics.c.8xlarge-hours  |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.c.large-hours    |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.c.xlarge-hours   |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.m.12xlarge-hours |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.m.16xlarge-hours |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.m.24xlarge-hours |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.m.2xlarge-hours  |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.m.4xlarge-hours  |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.m.8xlarge-hours  |                        |

| Servicio | Tipo de uso                                 | Tipo de nivel gratuito |
|----------|---------------------------------------------|------------------------|
|          | WorkflowType:Private-omics.m.large-hours    |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.m.xlarge-hours   |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.r.12xlarge-hours |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.r.16xlarge-hours |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.r.24xlarge-hours |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.r.2xlarge-hours  |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.r.4xlarge-hours  |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.r.8xlarge-hours  |                        |
|          | WorkflowType:Private-omics.r.large-hours    |                        |



| Servicio                   | Tipo de uso                               | Tipo de nivel gratuito |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                            | WorkflowType:Private-omics.r.xlarge-hours |                        |
| OpenSearch Servicio Amazon | ES:freetier-Storage                       | 12 meses gratis        |
|                            | ES:freetier-gp3-Storage                   |                        |
|                            | ESInstance:freetier.micro                 |                        |
|                            | ESInstance:t3.small                       |                        |
| Amazon Personalize         | DataIngestion                             | Prueba gratuita        |
|                            | TPS-hours                                 |                        |
|                            | TrainingHour                              |                        |
| Amazon Pinpoint            | Domain-Inboxplacement                     | 12 meses gratis        |
|                            | EventsRecorded                            |                        |
|                            | InAppMessageRequests                      |                        |
|                            | MonthlyTargetedAudience                   |                        |
|                            | Pinpoint_DeliveryAttempts                 |                        |
|                            | Pinpoint_MonthlyTargetedAudience          |                        |
|                            | Predictive-Tests                          |                        |

| Servicio           | Tipo de uso                         | Tipo de nivel gratuito |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Amazon Polly       | SynthesizeSpeech-Characters         | 12 meses gratis        |
|                    | SynthesizeSpeechLongForm-Characters |                        |
|                    | SynthesizeSpeechNeural-Characters   |                        |
| QuickSight         | QS-ENT-Alerts-Free Trial            | Prueba gratuita        |
| Amazon Redshift    | Node:dc2.large                      | Prueba gratuita        |
|                    | Node:dw2.large                      |                        |
| Amazon Rekognition | FaceVectorsStored                   | 12 meses gratis        |
|                    | Group1-ImagesProcessed              |                        |
|                    | Group2-ImagesProcessed              |                        |
|                    | ImagesProcessed                     |                        |
|                    | MinsOfLiveVideoProcessed            |                        |
|                    | MinutesOfVideoProcessed             |                        |
|                    | UserVectorsStored                   |                        |
|                    | inferenceminutes<br>minutestrained  |                        |

| Servicio                           | Tipo de uso               | Tipo de nivel gratuito |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Amazon Relational Database Service | InstanceUsage:db.t1.micro | 12 meses gratis        |
|                                    | PI_API                    |                        |
|                                    | RDS:StorageIOUsage        |                        |
|                                    | RDS:StorageUsage          |                        |
| Amazon Route 53                    | Cidr-Blocks               | Siempre gratuito       |
|                                    | Health-Check-AWS          |                        |

| Servicio                 | Tipo de uso                                           | Tipo de nivel gratuito |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Amazon SageMaker Runtime | A2ICustom-Objects                                     | Prueba gratuita        |
|                          | A2IRek-Objects                                        |                        |
|                          | A2ITextract-Objects                                   |                        |
|                          | AsyncInf:ml.m.xlarge-AsyncInfParent                   |                        |
|                          | Autopilot-Redshift ML:CreateModelRequest-Tier0-Parent |                        |
|                          | Canvas:CreateModelRequest-Tier0-Parent                |                        |
|                          | Canvas:Session-Hrs-Parent                             |                        |
|                          | DataWrangler:ml.m.xlarge-Parent                       |                        |
|                          | FeatureStore:ReadRequestUnitsParent                   |                        |
|                          | FeatureStore:TimedAndPITRStorageParent                |                        |
|                          | FeatureStore:WriteRequestUnitsParent                  |                        |
|                          | FreeMonitorParent                                     |                        |
|                          | FreeServerlessParent                                  |                        |
|                          | Geospatial:NotebookCompute                            |                        |

| Servicio                    | Tipo de uso                                                                                            | Tipo de nivel gratuito |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                             | Geospatial:TimedStorage                                                                                |                        |
|                             | Host:ml.m.xlarge-HostingParent                                                                         |                        |
|                             | LabeledObject                                                                                          |                        |
|                             | Notebk:ml.t.medium-NotebookParent                                                                      |                        |
|                             | RStudio:RSessionGateway-ml.t3.medium-RSessionGatewayParent                                             |                        |
|                             | Rstudio:Rsession-ml.t3.medium-RSessionParent                                                           |                        |
|                             | Train:ml.m.xlarge-TrainingParent                                                                       |                        |
| Amazon Simple Email Service | Message<br><br>MessageUnits<br><br>Recipients-EC2<br><br>Recipients-MailboxSim-EC2<br><br>VirtDelivMgr | Siempre gratuito       |

| Servicio                           | Tipo de uso                     | Tipo de nivel gratuito |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Amazon Simple Notification Service | DeliveryAttempts-H<br>TTP       | Siempre gratuito       |
|                                    | DeliveryAttempts-SMS            |                        |
|                                    | DeliveryAttempts-S<br>MTP       |                        |
|                                    | Notifications-Mobile            |                        |
|                                    | Requests-Tier1                  |                        |
|                                    | SMS-Price-US                    |                        |
| Amazon Simple Queue Service        | Requests                        | Siempre gratuito       |
| Amazon Simple Storage Service      | Requests-Tier1                  | 12 meses gratis        |
|                                    | Requests-Tier2                  |                        |
|                                    | TimedStorage-ByteHrs            |                        |
| Amazon Simple Workflow Service     | AggregateInitiated<br>Actions   | Siempre gratuito       |
|                                    | AggregateInitiated<br>Workflows |                        |
|                                    | AggregateWorkflowD<br>ays       |                        |
| Amazon SimpleDB                    | BoxUsage                        | Siempre gratuito       |
|                                    | TimedStorage-ByteHrs            |                        |

| Servicio          | Tipo de uso                   | Tipo de nivel gratuito |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Amazon Textract   | PagesForLayout                | Prueba gratuita        |
|                   | PagesForSignatures            |                        |
|                   | PagesforAnalyzeDoc<br>Forms   |                        |
|                   | PagesforAnalyzeDoc<br>Queries |                        |
|                   | PagesforAnalyzeDoc<br>Tables  |                        |
|                   | PagesforAnalyzeExp<br>ense    |                        |
|                   | PagesforAnalyzeLen<br>ding    |                        |
|                   | PagesforDocumentText          |                        |
|                   | SyncExpensePagesPr<br>ocessed |                        |
|                   | SyncIDPagesProcessed          |                        |
| Amazon Timestream | DataIngestion-Bytes           | Prueba gratuita        |
|                   | DataScanned-Bytes             |                        |
|                   | MagneticStore-Byte<br>Hrs     |                        |
|                   | MemoryStore-ByteHrs           |                        |

| Servicio          | Tipo de uso                   | Tipo de nivel gratuito |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Amazon Transcribe | CallAnalyticsStreamingAudio   | 12 meses gratis        |
|                   | CallAnalyticsTranscribeAudio  |                        |
|                   | HealthScribeBatch             |                        |
|                   | MedicalStreamingAudio         |                        |
|                   | MedicalTranscribeAudio        |                        |
|                   | StreamingAudioTranscribeAudio |                        |
| Amazon Translate  | ActiveCustomTranslationJob    | 12 meses gratis        |
|                   | TranslateText                 |                        |
| Amazon WorkSpaces | AW-HW-1-AutoStop-Usage        | Prueba gratuita        |
|                   | AW-HW-1-AutoStop-User         |                        |
|                   | AW-HWU-3-AutoStop-Usage       |                        |
|                   | AW-HWU-3-AutoStop-User        |                        |



| Servicio           | Tipo de uso                    | Tipo de nivel gratuito |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| Amazon CloudWatch  | CW:AlarmMonitorUsage           | Siempre gratuito       |
|                    | CW:Canary-runs                 |                        |
|                    | CW:ContributorInsightEvents    |                        |
|                    | CW:ContributorInsightRules     |                        |
|                    | CW:InternetMonitor-CityNetwork |                        |
|                    | CW:MetricMonitorUsage          |                        |
|                    | CW:Requests                    |                        |
|                    | DashboardsUsageHour-Basic      |                        |
|                    | DataDelivery-Bytes             |                        |
|                    | DataProcessing-Bytes           |                        |
|                    | DataScanned-Bytes              |                        |
|                    | Logs-LiveTail                  |                        |
|                    | TimedStorage-ByteHrs           |                        |
| CloudWatch Eventos | Event-8K-Chunks                | Siempre gratuito       |
|                    | ScheduledInvocation            |                        |
| CodeBuild          | Build-Min:Linux:g1.small       | Siempre gratuito       |
|                    | Build-Sec:Lambda.1GB           |                        |

| Servicio                  | Tipo de uso                   | Tipo de nivel gratuito |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CodeCatalyst              | Compute                       | Siempre gratuito       |
|                           | DevEnvironment-Compute        |                        |
|                           | DevEnvironment-Storage        |                        |
|                           | Package-Storage               |                        |
|                           | Repo-Storage                  |                        |
| CodeGuru                  | Profiler-Lambda-Sampling-Hour | Prueba gratuita        |
| Amazon Comprehend Medical | ComprehendMedical-Batching    | Prueba gratuita        |
|                           | DetectEntities                |                        |
|                           | DetectPHI                     |                        |
|                           | InferICD10CM                  |                        |
|                           | InferRxNorm                   |                        |
|                           | InferSNOMEDCT                 |                        |

| Servicio                                                      | Tipo de uso                                                                                                           | Tipo de nivel gratuito |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contact Center Telecommunications (service sold by AMCS, LLC) | did-inbound-mins<br>did-numbers<br>outbound-mins<br>tollfree-inbound-mins<br>tollfree-numbers<br>tollfree-numbers-STD | 12 meses gratis        |
| Contact Center Telecommunications Korea                       | did-inbound-mins<br>did-numbers                                                                                       | 12 meses gratis        |
| Contact Center Telecommunications South Africa                | did-inbound-mins<br>did-numbers                                                                                       | 12 meses gratis        |
| Contact Lens for Amazon Connect                               | ChatAnalytics<br>VoiceAnalytics                                                                                       | 12 meses gratis        |
| Elastic Load Balancing                                        | DataProcessing-Bytes<br>LCUUsage<br>LoadBalancerUsage                                                                 | 12 meses gratis        |

# Probando servicios utilizando capa gratuita de AWS (antes del 15 de julio de 2025)

## Note

Esta sección solo se aplica a AWS los clientes nuevos que se hayan creado Cuentas de AWS antes del 15 de julio de 2025. Si creó su cuenta después del 15 de julio de 2025, consulte [Explora Servicios de AWS con capa gratuita de AWS](#).

Al crear una Cuenta de AWS, puedes probar algunos AWS servicios de forma gratuita dentro de ciertos límites de uso.

El [capa gratuita de AWS](#) ofrece tres tipos de ofertas:

### Siempre gratuito

Estas ofertas de nivel gratuito no caducan y están disponibles para todos los clientes de AWS .

### 12 meses gratis

Puede utilizar estas ofertas durante 12 meses a partir de la fecha de registro inicial para AWS.

### Pruebas de corta duración

Puede usar un límite de nivel gratuito cada mes durante menos de 12 meses. La mayoría de las ofertas de pruebas gratuitas de corta duración comienzan a partir de la fecha en que activa un servicio en particular.

Para encontrar servicios que ofrezcan capa gratuita de AWS beneficios, tipos y límites de uso

1. Vaya a la página [capa gratuita de AWS](#).
2. En la sección [Detalles del nivel gratuito](#), elija un filtro para buscar el tipo de nivel y la categoría de producto.

Por ejemplo, puede elegir Siempre libre y elegir Compute para obtener información sobre la cantidad de solicitudes gratuitas disponibles para AWS Lambda (Lambda).

Para obtener más información capa gratuita de AWS y cómo evitar cargos mientras cumplas los requisitos, consulta los siguientes temas:

## Temas

- [Confirmar la elegibilidad para el uso capa gratuita de AWS](#)
- [Evasión de gastos inesperados después del nivel gratuito](#)
- [Uso de la API de nivel gratuito](#)

## Confirmar la elegibilidad para el uso capa gratuita de AWS

### Note

Esta sección solo se aplica a AWS los clientes nuevos que se crearon Cuentas de AWS antes del 15 de julio de 2025. Si creó su cuenta después del 15 de julio de 2025, consulte [Explora Servicios de AWS con capa gratuita de AWS](#).

Su AWS uso se mantiene dentro de los capa gratuita de AWS límites cuando se cumplen todas estas condiciones:

- Estás dentro del período de prueba activo de la capa gratuita de AWS oferta. Por ejemplo, en un plazo de 12 meses para un tipo de servicio gratuito de 12 meses como Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Solo utilizas Servicios de AWS esa oferta de capa gratuita de AWS beneficios.
- Su uso se mantiene dentro de los capa gratuita de AWS límites de esos servicios.

Si los utilizas Servicios de AWS más allá de una o más de estas condiciones, se te cobrarán las tarifas de AWS facturación estándar por el uso que supere los límites de la capa gratuita.

Para obtener más información sobre los capa gratuita de AWS límites, consulta [capa gratuita de AWS](#).

### Note

AWS Organizations En efecto, la capa gratuita de AWS elegibilidad de todas las cuentas de los miembros comienza el día en que se crea la cuenta de administración. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Organizations](#).

## Evasión de gastos inesperados después del nivel gratuito

### Note

Esta sección solo se aplica a AWS los nuevos clientes que se hayan creado Cuentas de AWS antes del 15 de julio de 2025. Si creó su cuenta después del 15 de julio de 2025, consulte [Explora Servicios de AWS con capa gratuita de AWS](#).

Su elegibilidad para la oferta de servicio gratuito de 12 meses capa gratuita de AWS vence 12 meses después de que la active por primera vez Cuenta de AWS. No se puede prolongar el derecho de acceso al nivel gratuito una vez que ha transcurrido este tiempo.

### Note

Puedes seguir utilizando las ofertas de Always Free incluso después de que caduque tu capa gratuita de AWS elegibilidad. Para más información sobre las ofertas Gratis para siempre disponibles, consulte [capa gratuita de AWS](#).

A medida que se acerca la fecha de caducidad de tu capa gratuita de AWS elegibilidad, te recomendamos que cierres o elimines todos los recursos que no necesites. Cuando venza tu elegibilidad, se te cobrará según las tarifas de AWS facturación estándar por el uso.

En el caso de las pruebas de corta duración, estos servicios no tienen ninguna notificación de caducidad. Recibirá alertas del nivel gratuito únicamente durante el periodo de prueba. Para evitar costos inesperados en una prueba de corta duración, tiene que desactivar estos recursos antes de que finalice el periodo de prueba.

Aunque no inicie sesión con regularidad en la cuenta, es posible que tenga recursos activos en ejecución. Utilice el siguiente procedimiento para identificar los recursos activos de la cuenta.

### Note

También puede usar la operación de la `GetFreeTierUsage` API para obtener el uso de la capa gratuita. Para obtener más información sobre la API de nivel gratuito, consulte la [Referencia de la API de Administración de facturación y costos de AWS](#).

## Para identificar sus recursos activos mediante Facturación de AWS

1. Inicia sesión en la consola de facturación AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/billing/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Facturas.
3. En la pestaña Cargos por servicio, seleccione Expandir todo.
4. Revise la lista para encontrar los servicios con recursos activos y por Región de AWS, y los cargos por cada recurso.

## Para identificar sus recursos activos mediante el Explorador de costos de AWS

1. Inicie sesión en la sección Administración de AWS costos AWS Management Console y ábrala desde <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/su casa>.
2. En el panel de navegación, seleccione Cost Explorer.
3. En el gráfico de costos y uso, anote los servicios y los recursos de Regiones de AWS que no necesita. Para obtener instrucciones sobre cómo cerrar o eliminar esos recursos, consulte la documentación correspondiente al servicio en cuestión.

Por ejemplo, para terminar una instancia de Amazon EC2 Linux, consulta la [Guía del EC2 usuario de Amazon](#).

### Tip

Puede que decida cerrar su Cuenta de AWS. Para obtener más información y tener en cuenta algunos aspectos importantes, consulte [Cerrar cuenta](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management .

## Uso de la API de nivel gratuito

[capa gratuita de AWS](#) ofrece el uso gratuito de Servicios de AWS y productos todos los meses. Puede usar la API de la nivel gratuito para hacer un seguimiento programático del uso del nivel gratuito en comparación con los límites de uso mensual.

Usa la API para saber cuándo cambiarán tus pay-as-you-go precios de uso gratuito cada mes. Esto lo ayuda a evitar cargos imprevistos al comparar el uso previsto con el límite del nivel gratuito para

cada servicio a lo largo del mes. Por ejemplo, para saber cuándo tu uso podría superar el límite de la oferta gratuita AWS Glue, puedes usar la API para hacer un seguimiento de tu Cuenta de AWS uso. A continuación, podrá decidir si desea conservar el servicio o realizar algún cambio antes de que finalice el límite de la capa gratuita.

También puede usar la API para crear visualizaciones o escribir scripts para automatizar los cambios en los recursos de AWS en función de las respuestas de la API.

Example Ejemplo: busca tus ofertas de nivel gratuito para AWS Glue

El siguiente comando AWS Command Line Interface (AWS CLI) usa la operación de `GetFreeTierUsage` API para filtrar por nivel de uso gratuito AWS Glue.

Solicitud

```
aws freetier get-free-tier-usage --filter '{"Dimensions": {"Key": "SERVICE", "Values": ["Glue"], "MatchOptions": ["CONTAINS"]}}'
```

Respuesta

La siguiente respuesta devuelve dos Always Free ofertas de AWS Glue.

```
{
  "freeTierUsages": [
    {
      "actualUsageAmount": 287.0,
      "description": "1000000.0 Request are always free per month as part of AWS Free Usage Tier (Global-Catalog-Request)",
      "forecastedUsageAmount": 2224.25,
      "freeTierType": "Always Free",
      "limit": 1000000.0,
      "operation": "Request",
      "region": "global",
      "service": "AWS Glue",
      "unit": "Request",
      "usageType": "Catalog-Request"
    },
    {
      "actualUsageAmount": 176.36827958,
      "description": "1000000.0 Obj-Month are always free per month as part of AWS Free Usage Tier (Global-Catalog-Storage)",
      "forecastedUsageAmount": 1366.8541667450002,
      "freeTierType": "Always Free",

```



```
        "limit": 1000000.0,  
        "operation": "Storage",  
        "region": "global",  
        "service": "AWS Glue",  
        "unit": "Obj-Month",  
        "usageType": "Catalog-Storage"  
    }  
]  
}
```

## Recursos relacionados

Los kits de desarrollo de AWS software (SDKs) AWS CLI y los kits de desarrollo de software ( ) incluyen soporte para la API de nivel gratuito. Para obtener una lista de los lenguajes que admiten la API de nivel gratuito, elija el nombre de la operación y en la sección Véase también elija el lenguaje que prefiera.

Para obtener más información sobre la API de nivel gratuito, consulte la [Referencia de la API de Administración de facturación y costos de AWS](#).

Para usar la Administración de facturación y costos de AWS consola para realizar un seguimiento del uso de la capa gratuita, por ejemplo, para recibir alertas por correo electrónico, consulte [Realizar un seguimiento de su uso capa gratuita de AWS](#).

Para obtener más información sobre el uso de la capa gratuita con Amazon EC2, consulta el [tutorial: Cómo empezar con las instancias de Amazon EC2 Linux](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

También puedes crear presupuestos para tus AWS costes y, a continuación, configurar notificaciones y alertas cuando tus presupuestos superen o se prevea que superen los costes y el uso. Para obtener más información, consulte [Administración de costos con AWS Budgets](#) en la Guía del usuario de Administración de costos de AWS .

## capa gratuita de AWS FAQs

### Temas

- [General](#)
- [Cuentas del plan gratuito](#)
- [Cuentas de planes de pago](#)
- [Obtener créditos adicionales de la capa gratuita](#)

- [Regiones](#)
- [Clientes actuales](#)

## General

### ¿Qué es el capa gratuita de AWS programa?

El capa gratuita de AWS programa permite a los nuevos clientes explorar sin Servicios de AWS costo alguno durante un máximo de seis meses. Los nuevos clientes reciben hasta 200 USD en AWS créditos: 100 USD al registrarse y 100 USD más a medida que exploran Foundational Servicios de AWS. Puedes acceder a más de 30 servicios con ofertas siempre gratuitas. Los servicios con una oferta Always Free le permiten utilizar el producto de forma gratuita hasta límites específicos siempre que sea AWS cliente.

### ¿Para capa gratuita de AWS quién reúne los requisitos?

capa gratuita de AWS Está disponible para todos los clientes nuevos: estudiantes, emprendedores y pequeñas empresas pueden registrarse en línea.

### ¿Cómo puedo empezar capa gratuita de AWS?

Puede visitar la [consola AWS de administración](#) o la [capa gratuita de AWS](#) página y hacer clic en «Crear una AWS cuenta» para iniciar el proceso de registro. Durante el registro, podrá elegir entre dos planes: gratuito y de pago. Con ambos planes, puedes recibir hasta 200\$ en AWS créditos y acceder a más de 30 servicios siempre gratuitos que ofrecen un uso mensual gratuito.

### ¿De qué servicios forman parte? capa gratuita de AWS

Consulta la [capa gratuita de AWS](#) página para ver la lista de servicios elegibles para tu tipo de cuenta.

### ¿Cuándo caducan capa gratuita de AWS los créditos?

Los créditos de nivel gratuito vencen 12 meses después de su fecha de emisión. Puede ver la fecha de caducidad del crédito en la página de créditos de la consola Billing and Cost Management.

### ¿Qué ocurre cuando mi cuenta se crea o se une a ella AWS Organizations?

Cuando tu cuenta se une AWS Organizations o configura una AWS Control Tower landing zone, tus capa gratuita de AWS créditos caducan inmediatamente y tu cuenta no podrá acumular más capa gratuita de AWS créditos. Además, tu plan de cuenta gratuita también se actualizará automáticamente a un plan de pago.

¿Cuáles son algunos de los motivos por los que no puedo optar a los créditos del plan gratuito o de la capa gratuita?

No podrías optar a los créditos del plan gratuito o de la capa gratuita si ya Cuenta de AWS tienes uno o los tuviste en el pasado. El plan gratuito y los créditos de Free Tier solo están disponibles para AWS clientes nuevos.

¿Puedo transferir mis créditos a otra persona Cuenta de AWS?

No, tus créditos no se pueden transferir a otra persona Cuenta de AWS.

¿Qué ocurre si supero los límites de uso gratuito de los servicios siempre gratuitos?

Si superas los límites de uso gratuito, tu cuenta empezará a incurrir en cargos según las tarifas de pay-as-you-go servicio estándar (consulta la página de cada servicio para obtener información completa sobre los precios). Los créditos de la capa gratuita se aplicarán automáticamente a estos cargos. Si tu cuenta está bajo el plan gratuito, no verás ningún cargo en tus AWS facturas. Si tu cuenta tiene un plan de pago, simplemente pagarás los cargos que superen tu saldo de crédito de Free Tier.

## Cuentas del plan gratuito

¿Por qué debo elegir el plan gratuito?

El plan gratuito te permite experimentar Servicios de AWS y construir sin proof-of-concepts coste alguno durante un máximo de seis meses hasta que pases a un plan de pago.

¿Cómo puedo controlar la fecha de caducidad de mi plan gratuito?

Puede supervisar la fecha de caducidad del plan gratuito, el saldo de créditos y los días restantes mediante el widget de coste y uso de la página de inicio de la consola de AWS administración o mediante programación mediante el AWS SDK y la línea de comandos sin coste alguno. Consulte la referencia de la `GetAccountPlanState` API para obtener información sobre el seguimiento programático del vencimiento de su plan gratuito. También recibirás alertas periódicas por correo electrónico sobre tu saldo crediticio y cuando se acerque el período de tu plan gratuito se acerca al final.

¿Cuándo vence mi plan gratuito?

Tu plan gratuito vence al cabo de (1) 6 meses desde la fecha en que lo abriste o (2) una vez que hayas agotado tus créditos de la capa gratuita. Cuenta de AWS

## ¿Puedo extender mi plan gratuito más allá de los 6 meses?

No, no puedes extender tu plan gratuito más allá de 6 meses.

## ¿Qué ocurre cuando vence mi plan gratuito?

Cuando tu plan gratuito caduque, AWS cerrará tu cuenta y perderás el acceso a tus recursos y datos actuales. AWS conservará tus datos durante 90 días después de que caduque tu plan gratuito. Durante este período, tienes la opción de pasarte a un plan de pago para volver a abrir tu cuenta y restablecer el acceso a tus recursos. Si no actualizas tu cuenta en un plazo de 90 días, AWS se borrará permanentemente tu contenido Cuenta de AWS y todo su contenido.

## ¿Puedo descargar datos de mi cuenta una Cuenta de AWS vez que caduque mi plan gratuito?

Sí. Puedes descargar tus datos en un Cuenta de AWS plazo de 90 días a partir de la fecha de caducidad de tu plan gratuito. Tendrás que pasarte a un plan de pago para descargar tus datos y, luego, [cerrar el tuyo Cuenta de AWS](#) para evitar futuras facturas.

## ¿Cuándo se actualiza mi cuenta a un plan de pago?

Deberás actualizar tu cuenta a un plan de pago. Sin embargo, su cuenta se actualizará automáticamente a un plan de pago en determinados casos, como cuando cree o se una a una AWS Organizations, configure una AWS Control Tower landing zone, se una a AWS Partner Network, cree un contrato de servicios profesionales, se inscriba en un acuerdo empresarial con Skill Builder Team AWS, compre una suscripción a AWS Skill Builder Team o designe que cumple con la HIPAA o la SEC. Cuenta de AWS

## ¿Cómo puedo actualizar mi cuenta a un plan de pago?

Actualice su cuenta del plan gratuito a un plan de pago iniciando sesión en Cuenta de AWS su cuenta y seleccionando «Actualizar plan» en el widget de costo y uso de la consola AWS de administración. También encontrarás la opción «Plan de actualización» en la barra de navegación y el banner informativo en las páginas de la Administración de facturación y costos de AWS consola.

## ¿Qué ocurre con mis créditos si me actualizo a un plan de pago?

Cuando cambies a un plan de pago, los créditos restantes de la capa gratuita se aplicarán automáticamente a AWS las facturas futuras hasta que venzan. capa gratuita de AWS los créditos vencen 12 meses después de crear tu cuenta. Sin embargo, si pasas a un plan de pago uniéndote a Organizations o configurando una AWS Control Tower landing zone, tus capa gratuita de AWS créditos caducarán inmediatamente y tu cuenta no podrá acumular más capa gratuita de AWS créditos.

## ¿Cuáles son las limitaciones de mi plan de cuenta gratuita?

Su plan gratuito está limitado al acceso a un subconjunto de Servicios de AWS ofertas que podrían consumir inmediatamente el importe total del crédito de la capa gratuita o requerir la compra de hardware para su uso AWS. Consulte la página de la capa AWS gratuita para ver la lista de los productos aptos para Servicios de AWS el plan gratuito. La cuenta del plan gratuito no es apta para otros descuentos y créditos promocionales. Puedes eliminar estas limitaciones actualizándote a un plan de pago.

## ¿Por qué tengo que proporcionar un método de pago para registrarme si estoy en el plan gratuito?

AWS requiere un método de pago para la verificación de identidad a fin de evitar inscripciones fraudulentas y el abuso de AWS recursos. No tendrás que volver a introducir tu método de pago cuando te cambies al plan de pago.

## ¿ Soporte Qué incluye el plan gratuito?

El plan básico Soporte está incluido en el plan gratuito.

# Cuentas de planes de pago

## ¿Por qué debo elegir el plan de pago?

El plan de pago te da acceso total Servicios de AWS y funciones para crear aplicaciones de producción que superen el importe del crédito de la capa gratuita. Se te cobrará automáticamente por cualquier uso que supere el saldo de créditos o cuando accedas a un servicio en el que no se apliquen créditos. Además, tendrás acceso a todos los servicios siempre gratuitos y a las pruebas de corta duración. Los servicios gratuitos de Always le permiten utilizar el producto de forma gratuita hasta límites específicos mientras sea AWS cliente, mientras que las versiones de prueba a corto plazo son de uso gratuito durante un período específico o hasta un límite único, según el servicio seleccionado. Consulte capa gratuita de AWS para ver una lista de servicios y pruebas de corta duración que siempre son gratuitos.

## ¿Cómo puedo hacer un seguimiento de mi período de prueba de corta duración y de los límites de uso siempre gratuitos?

Puedes hacer un seguimiento de tu consumo real comparándolo con los límites de uso de la versión de prueba de corta duración y siempre con los límites de uso gratuitos mediante la `GetFreeTierUsage` API Free Tier. Consulta la referencia de la [GetFreeTierUsage](#) API para obtener más información sobre cómo hacer un seguimiento de tus límites de uso gratuito. También

puedes ver la actividad del mes actual por servicio, tipo de uso y región iniciando sesión en tu cuenta y accediendo a la página [de niveles gratuitos de la Administración de facturación y costos de AWS consola](#). Esto te permite saber cuándo tu uso gratuito pasará a tener un pay-as-you-go precio mensual.

¿Cumpló los requisitos para obtener créditos de la capa gratuita si selecciono un plan de pago al suscribirme o me cambio a un plan de pago en un plazo de seis meses a partir de la apertura de la mía Cuenta de AWS?

Sí, tienes derecho a los créditos de la capa gratuita si seleccionas un plan de pago al registrarte o te cambias a un plan de pago en un plazo de seis meses a partir de la apertura de tu Cuenta de AWS.

## Obtener créditos adicionales de la capa gratuita

¿Qué actividades puedo realizar para ganar créditos?

Consulta [¿Ganar créditos adicionales](#) o visita el AWS widget Explore en la página de [inicio de la AWS consola](#) para ver la lista de actividades.

¿Cómo puedo obtener créditos adicionales de la capa gratuita?

Puedes conseguir hasta 100\$ más en créditos de nivel gratis si completas las actividades del AWS widget Explorar antes de la fecha de finalización especificada. Para ver las actividades, visita el AWS widget Explorar que se encuentra en el panel de [inicio de la AWS consola](#) y configura el filtro en «Ganar AWS créditos» o mira [¿Ganar créditos adicionales](#).

¿Cuándo debo completar las actividades para ganar capa gratuita de AWS créditos?

Para obtener capa gratuita de AWS créditos, tendrás que completar las actividades en un plazo de 6 meses Cuenta de AWS a partir de la fecha de apertura de las mismas. Sin embargo, las actividades caducarán inmediatamente y no podrás conseguir más créditos si te unes a Organizations o configuras una AWS Control Tower landing zone. Para obtener más información, consulte [¿Ganar créditos adicionales](#). Puedes ver la fecha de finalización de una actividad en el AWS widget de exploración de la página de [inicio de la AWS consola](#).

¿Cómo sé si he recibido créditos por completar una actividad?

Para comprobarlo, visita la página de créditos de la [consola Billing and Cost Management](#). Es posible que tardes hasta 30 minutos en ver los créditos en esta página.

## ¿Cuándo caducan los créditos adicionales que he obtenido al completar las actividades?

Los créditos que obtuviste al completar las actividades vencen 12 meses después de la fecha en que creaste la tuya Cuenta de AWS. Puede ver la fecha de caducidad de cada crédito en la página de créditos de la consola Billing and Cost Management.

## Regiones

### ¿Puedo usar capa gratuita de AWS los créditos en cualquier región?

El capa gratuita de AWS crédito se aplica a los servicios participantes en nuestras [regiones globales](#). El uso se calcula cada mes en todas las regiones. Los créditos indicados se capa gratuita de AWS expresarán en USD y se aplicarán automáticamente a tu factura. Las selecciones de capa gratuita de AWS créditos y planes de cuentas no están disponibles en las regiones de China (ZHY) y China (BJS). Consulte la capa gratuita de AWS página de [ZHY y BJS](#) para obtener más información. No capa gratuita de AWS está disponible en las regiones [AWS GovCloud \(EE. UU.\)](#), con la excepción de algunos servicios, como Lambda para AWS GovCloud (EE. UU.).

## Clientes actuales

### ¿Qué pasará con los clientes que ya están al día capa gratuita de AWS?

Todos los beneficios del actual [programa Free Tier](#) para los clientes actuales permanecerán inalterados. Los clientes actuales no pueden optar a los créditos de la capa gratuita ni al plan de cuenta gratuita.

# Visualización de la huella de carbono

Puede utilizar la herramienta de huella de carbono del cliente (CCFT) para ver las estimaciones de las emisiones de carbono asociadas a sus AWS productos y servicios.

## Temas

- [Cómo empezar a utilizar la herramienta de huella de carbono del cliente \(CCFT\)](#)
- [Cómo entender la herramienta de huella de carbono del cliente \(CCFT\)](#)
- [Understanding your carbon emission estimations](#)

## Cómo empezar a utilizar la herramienta de huella de carbono del cliente (CCFT)

La herramienta de huella de carbono del cliente está disponible para todas las cuentas. Sus datos se actualizan mensualmente con un retraso de tres meses mientras se AWS procesan los datos necesarios para calcular sus estimaciones de emisiones de carbono.

### Note

Si no hay ningún informe disponible para tu cuenta, puede que sea demasiado nueva para mostrar datos o que tu huella de carbono sea inferior a 0,5 kg CO<sub>2</sub>e en el mes del informe. Para obtener más información, consulte [Cómo entender la herramienta de huella de carbono del cliente \(CCFT\)](#).

Para usar la herramienta de huella de carbono del cliente

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione la herramienta de huella de carbono del cliente en Análisis de costos y uso.
3. En Herramienta de huella de carbono del cliente, elija el mes de inicio y el mes de finalización.



## Políticas de IAM

Debe tener el permiso de IAM `sustainability:GetCarbonFootprintSummary` para acceder a la herramienta de huella de carbono del cliente y a los datos. Para obtener más información acerca de los permisos de IAM, consulte [Identity and Access Management para AWS facturación](#).

## AWS Organizations usuarios

Si ha iniciado sesión como una cuenta de administración de AWS Organizations, el panel de control y la hoja de cálculo de la herramienta Customer Carbon Footprint Tool permiten descargar los datos de las cuentas de los miembros consolidadas durante el tiempo que esas cuentas de los miembros formaron parte de su organización.

Si es una cuenta de miembro, la herramienta de huella de carbono del cliente informa los datos de emisiones de todos los períodos. Independientemente de los cambios que se hayan producido en la membresía asociada a su cuenta en una organización.

## Cómo entender la herramienta de huella de carbono del cliente (CCFT)

En esta página se define cada una de las secciones de la consola, para que pueda entender perfectamente la información proporcionada.

La unidad de medida de las emisiones de carbono son las toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MTCO<sub>2</sub>e), una medida estándar del sector. Esta medición tiene en cuenta múltiples gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Todas las emisiones de gases de efecto invernadero se convierten MTCO<sub>2</sub>e utilizando sus respectivos valores de potencial de calentamiento global (GWP), tal como los define el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Este enfoque estandarizado permite a las organizaciones expresar el impacto climático de varios gases de efecto invernadero en una sola unidad comparable.

Los datos sobre las emisiones de carbono están disponibles para los 38 meses anteriores. Esto permite un proceso sencillo de comparación anual de los últimos tres años. Por lo general, los nuevos datos se publican mensualmente entre el 15 y el 25, con un retraso de tres meses, a medida que se AWS recopilan y procesan los datos necesarios para proporcionar estimaciones de las emisiones de carbono. La herramienta de huella de carbono del cliente muestra tu huella de carbono con una resolución de 0,001 MTCO<sub>2</sub>e (1 kgCO<sub>2</sub>e). Si sus emisiones son inferiores a 0,0005

MTCO<sub>2</sub>e (0,5 kgMTCO<sub>2</sub>e) en el mes del informe, aparecerá como. 0 [Para ver tu huella de carbono con una resolución de 0,000001 MTCO<sub>2</sub>e \(1 gramo\), consulta Exportaciones de datos.](#)

Para obtener más información sobre los cambios históricos en las funciones, la metodología y otra información, consulte las notas de [publicación de la herramienta sobre la huella de carbono del cliente](#).

## Resumen de las emisiones de carbono

En esta sección se muestran AWS las emisiones estimadas y los ahorros de emisiones estimados. La herramienta muestra las emisiones de alcance 2 calculadas de forma predeterminada mediante el método basado en el mercado (MBM). Para ver las emisiones calculadas mediante el método basado en la ubicación (LBM), selecciona LBM en el filtro de métodos de cálculo del panel de control. Los ahorros de emisiones son la diferencia entre las emisiones de la huella de carbono calculadas mediante el método basado en la ubicación (LBM) y el método basado en el mercado (MBM). Para obtener más información sobre LBM y MBM, consulte. [Datos de entrada](#)

## Sus AWS emisiones de carbono

En esta sección se muestran las tendencias de tus emisiones de carbono a lo largo del tiempo, desglosadas por niveles máximos Regiones de AWS. De forma predeterminada, verás las 5 regiones principales y las demás regiones se agruparán en Otras. Para ver las emisiones de todas las regiones, selecciona la Región de AWS pestaña Emisiones por.

## Emisiones por servicio

En esta sección se muestran las emisiones de carbono derivadas del uso de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3) y CloudFront Amazon CloudFront (). AWS Los demás productos y servicios se agrupan en Otros.

## Sus emisiones por Región de AWS

En esta sección se muestran las emisiones de carbono asociadas a cada una de las aplicaciones Región de AWS. Por ejemplo, US East (Ohio), Europe (London). Las emisiones de los servicios globales, como Amazon CloudFront, se indican en Global.

## ¿Descargando tus datos de emisiones de carbono

Puede acceder a sus datos de emisiones de carbono de forma masiva mediante una de las dos opciones disponibles en la parte superior derecha de la página de la consola de la herramienta sobre la huella de carbono del cliente.

### Descargar CSV

Elija esta opción para descargar un archivo CSV que contenga sus datos históricos de hasta 38 meses. Este archivo incluye datos por mes, servicio y Región de AWS. Los datos de este archivo siempre se calculan utilizando la última versión de la metodología.

### Descargue CSV (versión antigua)

Selecciona el menú desplegable situado junto a Descargar CSV para encontrar esta opción. Esta opción estará disponible temporalmente durante tres meses después del lanzamiento de una nueva versión de la metodología. Contiene sus estimaciones de carbono utilizando los cálculos de la metodología anterior. Puede usar esto para comparar los datos entre las diferentes versiones de la metodología.

Por ejemplo, la versión 2 de la metodología se publicará en abril de 2025. El CSV de descarga (versión antigua) está disponible entre abril y junio de 2025 y utiliza la metodología de la versión 1 para los datos entre enero y marzo de 2025. Durante este período, los datos que puede recuperar mediante la opción Descargar CSV utilizan la versión 2 para los meses de enero a marzo de 2025.

### Crea una exportación de datos personalizada

Elija esta opción para ir a las exportaciones de datos. Luego, puede crear exportaciones de datos de emisiones de carbono utilizando SQL básico y visualizar sus datos integrándolos con QuickSight. Al utilizar las exportaciones de datos personalizadas, puede acceder a los detalles a nivel de cuenta de todas las cuentas de una organización determinada.

## Understanding your carbon emission estimations

La herramienta de huella de carbono del cliente cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) específicas del cliente asociadas al uso de los servicios en la nube. AWS La herramienta cubre toda la gama de productos en la nube.

La metodología adoptada en la herramienta de huella de carbono de los clientes se basa en las fuentes de datos y los métodos de asignación descritos en las siguientes normas:

- El [Protocolo GHG](#) y su norma subyacente, [ISO 14064](#)
- [Norma de contabilidad y presentación de informes sobre el ciclo de vida de los productos del Protocolo de gases de efecto invernadero](#) y orientación sectorial asociada a las [tecnologías de la información y la comunicación \(TIC\)](#).
- [ISO 14040](#) e [ISO 14044](#) para la evaluación del ciclo de vida (LCA)

[La metodología de la herramienta de huella de carbono del cliente utiliza elementos de estas normas para definir los límites de nuestro sistema, los datos de entrada y el enfoque de asignación.](#) Las estimaciones de la herramienta de huella de carbono de los clientes se calculan mediante una metodología actualizada (versión 2) a partir de enero de 2025, verificada por un tercero. Los datos de diciembre de 2024 y anteriores utilizan la versión anterior de la metodología. Para ver el documento metodológico completo de esta versión actual y la carta de verificación de terceros, consulta [Informes](#) en la página de sostenibilidad de Amazon.

## Regiones, factores de uso y datos de facturación

Las redes eléctricas de distintas partes del mundo utilizan diversas fuentes de energía. Algunas utilizan combustibles intensivos en carbono (por ejemplo, el carbón), y otras son principalmente hidroeléctricas de baja emisión de carbono u otras energías renovables. La ubicación de los proyectos de energía renovable de Amazon también influyen, ya que la energía producida por estos proyectos se contabiliza en función de nuestras emisiones de las regiones de la misma red. Como resultado, no todos Regiones de AWS tienen la misma intensidad de carbono.

Hay algunas regiones en las que un uso elevado se traduce en emisiones relativamente bajas. En otras, el bajo uso se traduce en mayores emisiones. Por ejemplo, las emisiones derivadas del consumo en Europa Regiones de AWS suelen representar una proporción menor de las emisiones totales, incluso si se trata de una zona con un alto consumo, porque hay más energías renovables en la red. Regiones de AWS en Asia Pacífico pueden representar una proporción mayor de las emisiones totales, incluso cuando el consumo por parte de los clientes en esas regiones es menor, dada la menor disponibilidad de energía con bajas emisiones de carbono en algunas regiones de Asia Pacífico. Las estimaciones de carbono se basan únicamente en el uso, y cargos puntuales como las compras de Savings Plan por adelantado, no darán lugar a aumentos similares de las emisiones de carbono.

# Herramienta sobre la huella de carbono de los clientes e informe sobre la huella de carbono de Amazon

El informe sobre la huella de carbono de Amazon forma parte de nuestro informe anual de sostenibilidad. Incluye las emisiones de alcance 1 a 3 de todas las operaciones de Amazon, incluidos los servicios web de Amazon. El informe sobre la huella de carbono del cliente te proporciona las emisiones que se atribuyen a tu propio AWS consumo. Para obtener más información, consulte la sección [Sostenibilidad de Amazon](#).

## Temas

- [Límite del sistema](#)
- [Datos de entrada](#)
- [Enfoque de asignación](#)

## Límite del sistema

El límite del sistema define qué actividades y emisiones relacionadas se contabilizan en los cálculos de la CCFT. El CCFT se basa en la clasificación de emisiones del Protocolo de gases de efecto invernadero, que divide las emisiones de una empresa en tres. scopes

- Alcance 1: Las emisiones son emisiones directas de fuentes propias o controladas.
- Alcance 2: Las emisiones son emisiones indirectas derivadas de la producción de energía comprada.
- Alcance 3: Las emisiones son todas las emisiones indirectas (no incluidas en el ámbito 2) que se producen en la cadena de valor de la empresa declarante, incluidas las emisiones iniciales y posteriores (por ejemplo, la fabricación de hardware o end-of-life las emisiones). En la actualidad, las emisiones de alcance 3 no están incluidas en la CCFT.

### Alcance 1

El CCFT incluye las emisiones de la quema de combustible en los generadores de respaldo de emergencia de instalaciones propiedad o controladas por AWS que admiten servicios en la nube. El CCFT también incluye las emisiones de algunos sitios periféricos (por ejemplo, se incluyen CloudFront las emisiones), utilizando cálculos tanto del método del mercado (MBM) como del método basado en la ubicación (LBM).

## Alcance 2

La CCFT informa sobre las emisiones de alcance 2 de las instalaciones propiedad o controladas por AWS que admiten servicios en la nube, así como de ciertos sitios periféricos (por ejemplo, se incluyen CloudFront las emisiones), mediante cálculos tanto del método basado en el mercado (MBM) como del método basado en la ubicación (LBM).

La herramienta sobre la huella de carbono de los clientes excluye las emisiones asociadas a los AWS almacenes, las instalaciones de fabricación y las oficinas. Estas emisiones no son atribuibles a la prestación de servicios en la nube. Las emisiones derivadas de sitios gestionados en las instalaciones de los clientes (por ejemplo, Amazon Cloud Extension, Embedded Points of Presence o AWS Outposts sitios) no están cubiertas por la Customer Carbon Footprint Tool en este momento. Para obtener más información, consulte el documento de [metodología de la CCFT](#).

## Datos de entrada

En esta sección se describen las fuentes de datos y las transformaciones que se producen antes de la creación de la herramienta sobre la huella de carbono de los clientes para definir las emisiones de carbono de los alcances 1 y 2 de cada AWS clúster. El CCFT incluye actualmente datos del Alcance 1 y el Alcance 2, con un plan para incluir el Alcance 3 en el futuro. Para comprender la metodología completa, consulte el documento [metodológico de la CCFT](#).

### Alcance 1

Amazon genera y asegura los datos de actividad de alcance 1 para su huella anual cada año, que se AWS utilizan como base para estimar los datos de emisiones de alcance 1 para cada mes de informe en la CCFT. Para cerrar la brecha entre los informes anuales de Amazon y la cadencia mensual de la CCFT, utilizamos el crecimiento histórico de las emisiones de alcance 1 para estimar las emisiones mensuales del año en curso.

### Alcance 2

Al igual que en el ámbito 1, la metodología CCFT sigue de cerca la metodología de huella de Amazon. De acuerdo con el enfoque de Amazon, damos prioridad a la precisión de los datos al momento de publicarlos en el CCFT y solo recurrimos a otras fuentes (por ejemplo, el consumo de energía estimado) cuando la fuente principal de datos (por ejemplo, el consumo de energía real) no está razonablemente disponible.

AWS primero calcula las emisiones basadas en la ubicación (LBM) a nivel de conglomerado y mes mediante la estimación del consumo de energía (MWh) y las multiplica por los factores de

emisión del LBM. Los datos de energía se componen de aproximadamente el 95% de las facturas de energía eléctrica y las estimaciones históricas, y menos del 5% de los datos estimados.

 Note

El método basado en la ubicación (LBM) es un método basado en el protocolo de gases de efecto invernadero que se utiliza en la contabilidad de emisiones de carbono de alcance 2 y que refleja la intensidad media de las emisiones de las redes en las que se consume energía.

Después del LBM, tenemos en AWS cuenta los instrumentos contractuales basados en el mercado, como los certificados de atributos energéticos (EACs), los acuerdos de compra de energía (PPA), etc., para reflejar nuestros proyectos de energía renovable y calcular las emisiones basadas en el mercado (MBM). Esto está en línea con los criterios de calidad descritos en la guía sobre el alcance 2 del Protocolo sobre gases de efecto invernadero.

 Note


El método basado en el mercado (MBM) es un método basado en el protocolo de gases de efecto invernadero utilizado en la contabilidad de emisiones de carbono de alcance 2 que refleja la intensidad de las emisiones específicas de los proveedores tras contabilizar los certificados de atributos energéticos (EACs). Por ejemplo, las compras de energía renovable de una empresa.

Para obtener más información sobre las diferencias entre la LBM y la MBM, consulte la [Guía sobre el alcance 2 del protocolo sobre gases](#) de efecto invernadero.

## Enfoque de asignación

El modelo de asignación de carbono utiliza un enfoque descendente para calcular la huella de carbono de los clientes asociada al uso del servicio AWS en la nube. AWS prioriza *physical allocation* (también conocida como asignación basada en el uso) y la considera *economic allocation* una opción secundaria. Conceptualmente, el modelo funciona mediante el siguiente flujo de trabajo de transformación lógica:

1. Asigne las emisiones a nivel de clúster a los racks de servidores del clúster, utilizando el consumo de energía de los racks de servidores.
2. Asigne las emisiones de carbono asociadas a los racks de servidores a los servicios en la AWS nube en función del uso de los recursos de los racks de servidores, teniendo en cuenta las interdependencias. Utilizamos la asignación física para los servicios con racks de servidores dedicados y la asignación económica para otros servicios.
3. Asigne las emisiones de carbono asociadas a cada servicio en la nube a las cuentas individuales de los clientes. Utilizamos la asignación física para los servicios con racks de servidores dedicados y la asignación económica para otros servicios.





# Organizar los AWS costos mediante Cost Categories

La asignación de costos le ayuda a identificar qué gasta cada persona dentro de su organización. Las categorías de costos son un servicio de asignación de costos que le ayuda a mapear sus AWS costos con sus estructuras comerciales internas únicas.

Con las categorías de costos, puede crear reglas para agrupar los costos en categorías significativas.

## Example Ejemplo de escenario 1

Supongamos que su empresa está organizada en varios equipos *Team1Team2*, etc. Sus equipos utilizan 10 Cuentas de AWS en su empresa. Puede definir reglas para agrupar los costos de AWS , de modo que se distribuyan entre estos equipos.

1. Creaste una categoría de costes con *Team* el nombre de tu empresa.
2. Para esta categoría de costos, ha definido una regla:
  - Todos los costes de las cuentas 1 a 3 se clasifican en *Team : Team1*.
  - Todos los costos de las cuentas 4-5 se clasifican de la siguiente manera *Team : Team2*.
  - Para todas las demás cuentas, todos los costos se clasifican como *Team : Team3*.
3. Con esta regla, cada partida de coste de la cuenta 6 se clasificará con un valor de categoría de coste *Team3*. Estas categorizaciones aparecerán como una columna en su AWS Cost and Usage Report (AWS CUR), como en el siguiente ejemplo. Según su regla, los costos de la cuenta 3 se clasifican como... y los costos de la cuenta 6 se asignan a *Team1. Team3*

| ID de recurso | AccountID | LineItemType | UsageType                                              | Costo sin combinar | NetUnblended Coste | ResourceTag/ Proyecto | costCategory/Team |
|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| i-11223       | 3         | Uso          | BoxUsage/<br>Proyecto<br>----sep--<br>--:c1.xla<br>rge | 3.36               | 3.36               | Beta                  | <i>Team1</i>      |

| ID de recurso | AccountID | LineItemType             | UsageType                        | Costo sin combinar | NetUnblended Coste | ResourceTag/ Proyecto | costCategory/Team |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| i-12345       | 6         | SavingsPlanCovered Usage | BoxUsage3.36 ---- sep-- --:m5.xl | 150                | 140                | Alpha (Alfa)          | <i>Team3</i>      |

También puedes usar estas categorías en varios productos de la consola. Administración de facturación y costos de AWS Esto incluye AWS Cost Explorer AWS Budgets, AWS CUR y AWS Cost Anomaly Detection. Por ejemplo, puede filtrar los costos asignados *Team1* en el Explorador de costos aplicando el filtro *value = Team 1* a la categoría de costos denominada Equipo.

También puede crear relaciones jerárquicas multinivel entre las categorías de costos para reproducir su estructura organizativa.

#### Example Ejemplo de escenario 2

1. Cree otra categoría de costes denominada *BusinessUnit* que incluya agrupaciones de varios equipos.
2. A continuación, defina un valor de categoría de coste con el nombre *BU1*. Para el valor de esta categoría de coste, seleccione *Team 1* y *Team 2* de su categoría de *Team* coste.
3. A continuación, defina un valor de categoría de coste con un nombre *BU2*. Para el valor de esta categoría de coste, seleccione *Team 3* y *Team 4* de la categoría de *Team* coste.

Este ejemplo aparecerá en el informe de costo y uso, tal y como se muestra a continuación.

| ID de recurso | AccountID | LineItemType | UsageType          | Costo sin combinar | NetUnblended Coste | ResourceTag/ Proyec to | costCategory/ Team | Categoría de costos/ BusinessUnit |
|---------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| i-11223       | 3         | Uso          | BoxUsage categoría | 3.36               | 3.36               | Beta                   | <i>Team1</i>       | <i>BU1</i>                        |

| ID de recurso | AccountID | LineItemType             | UsageType                          | Costo sin combinar | NetUnblended Coste | ResourceTag/ Proyecto | costCategory/ Team | Categoría de costos/ BusinessUnit |
|---------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
|               |           |                          | de costos/ ----sep-- --:c1.xla rge |                    |                    |                       |                    |                                   |
| i-12345       | 6         | SavingsPlanCovered Usage | BoxUsage .36 ---- sep-- --:m5.xl   | 150                | 140                | Alpha (Alfa)          | <i>Team3</i>       | <i>BU2</i>                        |

Tras crear las categorías de costes, aparecen en Cost Explorer, AWS Budgets, AWS CUR y Cost Anomaly Detection. En Cost Explorer y AWS Budgets, aparece una categoría de coste como dimensión de facturación adicional. Puede utilizarla para aplicar filtros para el valor de la categoría de costos específico o para efectuar agrupaciones por categorías de costos. En AWS CUR, la categoría de costo aparece como una nueva columna con el valor de la categoría de costo en cada fila. En Cost Anomaly Detection, puede utilizar la categoría de costos como un tipo de monitoreo para supervisar los costos totales en los valores de categorías de costos especificados.

#### Notas

- Al igual que las etiquetas de recursos, que son pares clave-valor aplicables a los recursos de AWS, una categoría de costos es un par clave-valor aplicable a cada partida de costos. La clave es el nombre de la categoría de costos. El valor es el valor de la categoría de costos. En los ejemplos anteriores, esto significa que el nombre de la categoría de coste *Team* es la clave. *Team1Team2*, y *Team3* son los valores de la categoría de coste.
- Las categorías de costos entran en vigor al comienzo del mes en curso. Si crea o actualiza sus categorías de costos a mediados de mes, el cambio se aplicará automáticamente a los costos y el uso desde el comienzo del mes. Por ejemplo, si actualiza las reglas para una

categoría de costos el 15 de octubre, cualquier costo o uso desde el 1 de octubre utilizará las reglas actualizadas.

- Solo la cuenta de administración de las cuentas individuales AWS Organizations o las cuentas individuales pueden crear y administrar las categorías de costes.

## Temas

- [Dimensiones admitidas](#)
- [Operaciones admitidas](#)
- [Tipos de reglas admitidas](#)
- [Valor predeterminado](#)
- [Estado](#)
- [Cuotas](#)
- [Comparaciones de términos](#)
- [Creating cost categories](#)
- [Etiquetado de Cost Categories](#)
- [Visualización de las categorías de costos](#)
- [Descarga de los valores de categorías de costos](#)
- [Edición de las categorías de costos](#)
- [Eliminación de las categorías de costos](#)
- [Splitting charges within cost categories](#)

## Dimensiones admitidas

Puede seleccionar de una lista de dimensiones de facturación para crear sus reglas de categorías de costos. Estas dimensiones de facturación se utilizan para agrupar los datos. Por ejemplo, supongamos que desea agrupar un conjunto de cuentas para formar un equipo. Debe elegir la dimensión de facturación de la cuenta y, a continuación, elegir la lista de cuentas que quiera incluir en el equipo.

Se admiten las siguientes dimensiones de facturación.

## Cuenta

Puede ser el nombre de la AWS cuenta o el identificador de la cuenta, según la operación. Si utiliza una operación de coincidencia exacta (`is` o `is not`), la cuenta hace referencia al ID de la cuenta. Si utiliza una operación de coincidencia aproximada (`starts with`, `ends with` o `contains`), la cuenta hace referencia al nombre de la cuenta.

## Tipo de cargo

El tipo de cargos en función de los detalles de las partidas. También se denomina `RECORD_TYPE` en la API de Cost Explorer. Para obtener más información, consulte [Comparaciones de términos](#).

## Categoría de costos

Una dimensión de otra categoría de costos. El uso de categorías de costos como una dimensión ayuda a organizar los niveles de las categorías.

## Región

Las áreas geográficas donde AWS aloja sus recursos.

## Servicio

Servicios de AWS, como Amazon EC2, Amazon RDS y Amazon S3.

## Clave de etiqueta

Las claves de etiquetas de asignación de costos que se especifican en el recurso. Para obtener más información, consulte [Organización y seguimiento de los AWS costes mediante etiquetas de asignación de costes](#).

## Tipo de uso

Los tipos de uso son las unidades que cada servicio utiliza para medir el uso de un determinado tipo de recurso. Por ejemplo, el `BoxUsage:t2.micro(Hrs)` el tipo de uso filtra según las horas de funcionamiento de las instancias EC2 t2.micro de Amazon.

## Entidad de facturación

Las entidades de facturación son las unidades que permiten identificar si sus facturas o transacciones se refieren a la compra de otros servicios AWS Marketplace o a la compra de otros AWS servicios. Por ejemplo, la entidad AWS Marketplace de facturación filtra por las facturas o transacciones de las compras de AWS Marketplace.

## Operaciones admitidas

Puede utilizar estas operaciones para crear la expresión de filtro cuando cree una regla de categoría de costos.

Se admiten las siguientes operaciones de .

Is

La operación de concordancia exacta utilizada para filtrar el valor exacto especificado.

Is not

La operación de concordancia exacta utilizada para filtrar el valor exacto que no se ha especificado.

Is absent

La operación de concordancia exacta utilizada para excluir la clave de etiqueta que concuerda con este valor.

Contiene

La concordancia aproximada utilizada para filtrar una cadena de texto que contiene este valor. Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Empieza por

La concordancia aproximada utilizada para filtrar una cadena de texto que comienza con este valor. Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Acaba con

La concordancia aproximada utilizada para filtrar una cadena de texto que termina con este valor. Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

## Tipos de reglas admitidas

Utilice el tipo de regla para definir los valores de categorías de costos que se van a utilizar para clasificar los costos.

Se admiten los siguientes tipos de reglas.

## Regla normal

Este tipo de regla agrega valores de categorías de costos definidos estáticamente que clasifican los costos en función de las reglas de dimensión establecidas.

### Valor heredado

Este tipo de regla agrega la flexibilidad de definir una regla que hereda dinámicamente el valor de categoría de costos del valor de dimensión definido. Por ejemplo, supongamos que desea agrupar costos dinámicamente en función del valor de una clave de etiqueta específica. Debe elegir el tipo de regla de valor heredado y, a continuación, elegir la dimensión Tag y especificar la clave de etiqueta que se va a utilizar. Opcionalmente, puede utilizar una clave de etiqueta, `teams`, para etiquetar los recursos. Pueden etiquetarlos con valores tales como `alpha`, `beta` y `gamma`. Luego, con una regla de valor heredado, puede seleccionar Tag como la dimensión y utilizar `teams` como la clave de etiqueta. Esto genera los valores dinámicos de las categorías de costos `alpha`, `beta` y `gamma`.

## Valor predeterminado

De forma opcional, si no hay reglas que coincidan con la categoría de costos, puede definir este valor para utilizarlo en su lugar.

## Estado

Puede utilizar la consola para confirmar el estado de si las Cost Categories completaron el procesamiento de la información de uso y costo. Después de crear o editar una categoría de costos, pueden pasar hasta 24 horas antes de que se clasifique la información de costo y uso en el Informe de AWS costo y uso, Cost Explorer y otros productos de administración de costos.

Hay dos estados.

### Applied

Se completó el procesamiento de las categorías de AWS costos y la información de Cost and Usage Report, Cost Explorer y otros productos de administración de costos está actualizada con las nuevas reglas.

### Procesando

Las actualizaciones de las categorías de costos siguen en curso.

# Cuotas

Para obtener más información acerca de las cuotas de Cost Categories, consulte [Cuotas y restricciones](#).

## Comparaciones de términos

CHARGE\_TYPE es una dimensión compatible con expresiones de categorías de costos. Es el valor RECORD\_TYPE de la API de Cost Explorer. Esta dimensión utiliza distintos términos en función de si está utilizando la consola o el editor API/JSON. En la siguiente tabla se compara la terminología utilizada para cada caso.

### Comparación de términos

| Valor en API o editor JSON | Nombre utilizado en la consola                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Créditos                   | Créditos                                           |
| DiscountedUsage            | Uso aplicado de reserva                            |
| Cuota                      | Cuota                                              |
| Reembolso                  | Reembolso                                          |
| RIFee                      | Tarifa de reserva recurrente                       |
| SavingsPlanCoveredUsage    | Uso cubierto de Savings Plan                       |
| SavingsPlanNegation        | Negación de Savings Plan                           |
| SavingsPlanRecurringFee    | Tarifa recurrente de Savings Plan                  |
| SavingsPlanUpfrontFee      | Cuota de pago inicial anticipada del Savings Plans |
| Impuestos                  | Impuestos                                          |
| Uso                        | Uso                                                |



# Creating cost categories

La asignación de costos le ayuda a mapear y asignar sus Nube de AWS costos a los grupos correctos de su organización. Para asignar estos costos, cree categorías de costos. Las categorías de costos constan de reglas.

Existen dos tipos de reglas:

1. Reglas para agrupar los costos
2. Reglas para dividir los costos

## Reglas para agrupar los costos

Defina reglas para agrupar costos mediante una o varias de las siguientes dimensiones:

- Cuentas
- Etiquetas de asignación de costos
- Tipo de gasto, como créditos y reembolsos
- Servicio
- Región
- Tipo de uso, como BoxUsage:t2.micro
- Entidad de facturación, como AWS y AWS Marketplace

Las reglas se evalúan en el orden en que se definen.

Example Ejemplo: reglas para agrupar los costos

Su departamento de ingeniería tiene proyectos *Alpha* y *Beta*, y el departamento de marketing tiene un proyecto *Gamma*.

Todos los recursos se etiquetan con el nombre del proyecto para el que se utilizan *Project:Alpha*, como *Project:Beta*, o *Project:Gamma*.

Se crea una categoría de costes denominada *Department* para asignar los costes a los *Engineering* departamentos *Marketing* y. Para la categoría de *Department* costes, las reglas se definen de la siguiente manera:

- Regla 1: Si un costo tiene una etiqueta de asignación de costos *Project:Alpha* igual o *Project:Beta*, asigne el costo a *Department:Engineering*.

- Regla 2: Si un costo tiene una etiqueta de asignación de costos de *Project:Gamma*, asigne el costo a *Department:Marketing*.

También puede proporcionar un nombre predeterminado para los costos sin categorías. En este ejemplo, los costos asociados a los recursos no etiquetados deben asignarse al departamento *IT*

- Regla 1: Si un costo tiene una etiqueta de asignación de costos igual *Project:Alpha* o *Project:Beta*, asigne el costo a *Department:Engineering*.
- Regla 2: Si un costo tiene una etiqueta de asignación de costos de *Project:Gamma*, asigne el costo a *Department:Marketing*.
- Para todos los demás costos, asígnelo a *Department:IT*.

En este ejemplo, el nombre de la categoría de costes es *Department*. Los valores de la categoría de coste son *Engineering*, *Marketing*, y *IT*.

## Reglas para dividir los costos

Los costos que se asignan a un valor de categoría de costos se pueden dividir entre otros. En este ejemplo, si *IT* los costos deben dividirse entre *Marketing* departamentos *Engineering* y departamentos en una proporción de 70:30, puede definir una regla de división de cargos para realizar esa asignación.

Al crear la categoría de costos, puede proporcionar detalles adicionales, como:

- Fecha de entrada en vigor: establezca la fecha de inicio de la categoría de costos. La opción predeterminada será el mes actual. Si elige un mes anterior, las reglas de la categoría de costos se aplicarán retroactivamente a partir de esa fecha.
- Etiquetas: para controlar quién puede acceder a esta categoría de costos y editarla, añada una etiqueta a la categoría de costos. A continuación, actualice la política de IAM para permitir o denegar el acceso a dicha categoría de costos. Por ejemplo, puedes añadir una etiqueta *Role:Administrator* a tus categorías de costes y, a continuación, actualizar una política de IAM para permitir de forma explícita que funciones específicas accedan a las categorías de costes que tienen esa etiqueta.

De forma predeterminada, las cuentas normales y la cuenta de administración AWS Organizations tienen acceso para crear categorías de costes.

 Tip

Para solicitar que se rellenen los datos de costos en su informe de AWS costos y uso, cree un caso de soporte. En el caso de soporte, especifique el nombre del informe y el período de facturación que desea que se rellene. Para obtener más información, consulte [Contactando Soporte](#).

Utilice el siguiente procedimiento para crear una categoría de costos. Espere hasta 24 horas después de crear una categoría de costos para que los registros de uso se actualicen con los valores de la categoría de costos.

Para crear una categoría de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Cost Categories.
3. Elija Create cost category (Crear categoría de costo). Puede usar el panel de vista previa de costos como referencia para actualizar las reglas.
4. Junto a Agrupe los costos, introduzca el nombre de la categoría de costos. El nombre de la categoría de costos debe ser único en la cuenta.
5. Utilice el Rule Builder (Creador de reglas) o el JSON editor (Editor JSON) para definir sus categorías de costos.

Para obtener más información acerca de la sintaxis de las solicitudes JSON, consulte la sección [Categoría de costos](#) en Referencia de la API de Administración de facturación y costos de AWS

6. Para Creador de reglas, seleccione Agregar regla.
7. Elija el tipo de regla, defina manualmente cómo agrupar los costos (regla Normal) o agrupe automáticamente los costos por cuenta o etiqueta (regla Heredar).
8. Para una regla normal, indique si sus costos cumplen todas o alguna de las condiciones.
9. Seleccione una Dimensión de facturación en la lista desplegable.
  - a. Para un tipo de regla normal, puede elegir cuentas, servicio, tipo de cargo (por ejemplo *recurring reservation fee*), clave de etiqueta, región, tipo de uso, categoría de coste o entidad de facturación. (Puede elegir Cost Category [Categoría de costos] para crear relaciones jerárquicas entre las Cost Categories).

- b. Para un tipo de regla de valor heredado, puede elegir Cuenta o Clave de etiqueta (clave de etiquetas de asignación de costos).
10. Para un tipo de regla normal, elija Operator (Operador) en la lista desplegable. Las opciones son Is (Es), Contains (Contiene), Starts with (Empieza por) y Ends with (Termina por).

 Note

Contains (Contiene), Starts with (Empieza por) y Ends with (Termina por) solo son compatibles con las dimensiones Cuentas y Etiqueta. Si utiliza estos operadores con “Accounts” (Cuentas), el motor evaluará el nombre de la cuenta y no el ID de la cuenta.

11. Elija un valor filtrado o introduzca su propio valor para Dimensión en el selector de atributos.

 Note

La dimensión Cuenta utiliza los nombres de las cuentas, no tiene en cuenta IDs el valor de la categoría de coste heredada.

12. Seleccione Agregar una condición según sea necesario y repita los pasos del 9 al 11.
13. En Agrupar costos como, introduzca un valor de categoría de costos.
14. Seleccione Creación de regla.
15. (Opcional) Agregue un valor predeterminado. Clasifica todos los costos inigualables de este valor.
16. (Opcional) Para reorganizar el orden de las reglas, utilice las flechas o cambie el número situado en la parte superior derecha de cada regla.

Las reglas se procesan en orden. Si hay varias reglas que coinciden con la partida, se utiliza la primera regla de coincidencia para determinar ese valor de categoría de costos.

17. (Opcional) Para eliminar una regla, selecciónela y elija Eliminar.
18. Elija Next (Siguiente).
19. (Opcional) Para dividir el costo, seleccione Agregar división de gastos. Para obtener más información acerca de las reglas de cargos divididos, consulte [Splitting charges within cost categories](#).
  - a. Elija Add a split charge (Agregar un cargo dividido).
  - b. En Source value (Valor fuente), elija el valor de su categoría de costos.

- c. En Target values (Valores de destino), elija uno o varios valores de categoría de costos a los que desea asignar cargos divididos.
  - d. En Charge allocation method (Método de asignación de cargos), elija el modo en el que desee asignar los costos. Las opciones son proporcional, fijo y división pareja.
  - e. Para las asignaciones de cargos fijas, ingrese el importe porcentual para asignar cada valor de categoría de costo de destino.
  - f. Repita el paso 19 según sea necesario.
20. Elija Next (Siguiente).
21. (Opcional) Para agregar un período retrospectivo a las reglas de las categorías de costos, elija el mes en el que desea aplicar las reglas de forma retroactiva.
22. (Opcional) Para agregar una etiqueta, elija Add new tag (Agregar etiqueta nueva) e ingrese la clave y el valor de la etiqueta.
23. Elija Create cost category (Crear categoría de costo).

## Descripción del panel de vista previa de costos

El panel de vista previa de costos le muestra en tiempo real cómo se agrupan o dividen los costos cuando crea o actualiza las reglas de las categorías de costos. Los resultados que aparecen en el panel de vista previa de costes son una estimación basada en el coste amortizado month-to-date neto.

Estos son algunos aspectos que se deben tener en cuenta al usar el panel de vista previa de costos:

- Es posible que los resultados de la vista previa de costos no sean precisos si las reglas tienen condiciones complejas. Por ejemplo, si contiene demasiados valores que coinciden con los operadores Contains, Starts With o Ends With.

Para obtener resultados más precisos, guarde las reglas y consulte la página de detalles de las categorías de costos.

- Si las reglas son demasiado complejas o tardan demasiado en calcularse en tiempo real, la vista previa no mostrará un desglose de los costos.

# Etiquetado de Cost Categories

El etiquetado de Cost Categories resulta beneficioso para controlar el acceso a las Cost Categories. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a AWS los recursos mediante etiquetas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puede etiquetar sus Cost Categories existentes mediante el procedimiento siguiente.

Si desea editar una Cost Category

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Cost Categories.
3. Elija la Cost Categories que desea etiquetar.
4. Vaya a la sección Resource tags (Etiquetas de recursos).
5. Elija Manage resource tags (Administrar etiquetas de recursos).
6. Elija Add new resource tag (Agregar nueva etiqueta de recursos).
7. Introduzca una clave y un valor.
8. Una vez que haya configurado las etiquetas, elija Save changes (Guarda los cambios).

## Visualización de las categorías de costos

Desde el panel de categorías de costes Administración de facturación y costos de AWS, puede ver información completa sobre los detalles y valores de su categoría mediante la página de detalles. En esta sección se muestra cómo ir a la página de detalles, comprender los valores que se muestran y personalizar la vista con los distintos tipos de costos.

### Temas

- [Navegar a la página de detalles de la categoría de costos](#)
- [Descripción de la página de detalles de la categoría de costos](#)
- [Sus categorizaciones de categorías month-to-date de costos](#)
- [Cambiar el tipo de costo](#)

## Navegar a la página de detalles de la categoría de costos

Puede elegir cualquier nombre de categoría de costos en la consola de Administración de facturación y costos para abrir una página de detalles. La página de detalles también se muestra cuando se agrega o edita una categoría de costos.

Para ver la página de detalles de la categoría de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.
3. En la columna Cost category (Categoría de costos), elija un nombre de categoría de costos.

## Descripción de la página de detalles de la categoría de costos

La página de detalles de la categoría de costes desglosa las asignaciones de month-to-date costes mediante las secciones de detalles de la categoría y valores de la categoría.

- Utilice el selector de meses ubicado en la parte superior derecha de la página para cambiar el mes que está viendo. Puede ver un desglose detallado de las asignaciones de costos del valor de la categoría de costos dentro de su categoría.
- En la sección de detalles de la categoría, puede ver su [estado actual, el valor predeterminado](#), el recuento de valores y los costes amortizados month-to-date netos totales.
- El gráfico debajo de Categorized costs (Costos categorizados) muestra la asignación de los valores de categorías de costos en su gasto mensual. Los costos no categorizados se muestran como Uncategorized (Sin categoría).

## Sus categorizaciones de categorías month-to-date de costos

En la sección de valores por categoría, puede ver el month-to-date gasto de cada valor de categoría de coste configurada. Los importes que se muestran son los costos amortizados netos.

Para explorar los costos con mayor detalle, abra el Explorador de costos y elija Ver en AWS Cost Explorer.

## Cambiar el tipo de costo

Puede ver sus categorías de costos mediante distintos tipos de costos. Puede elegir las opciones siguientes:

- Costos sin combinar
- Costos amortizados
- Costos combinados
- Costos netos sin combinar
- Costos netos amortizados

Para obtener más información, consulte [Exploración de sus datos con el Explorador de costos](#) en la Guía del usuario de administración de costos de AWS .

Para cambiar el tipo de categoría de costos

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.
3. En la columna Cost category (Categoría de costos), elija un nombre de categoría de costos. Actualmente, puede cambiar el tipo de costo de una categoría de costo de una en una.
4. Elija el icono Preferencias  
 )  
de la esquina superior derecha.
5. En el cuadro de diálogo Preferencias de la categoría de costos, elija cómo agregar los costes.
6. Elija Confirmar. La página se actualizará con el nuevo tipo de costo.

## Descarga de los valores de categorías de costos

Puedes descargar una copia sin conexión de tu gasto por categoría de month-to-date costes desde la página de detalles del panel de control de tu categoría de costes. La página de detalles se muestra después de crear o editar las categorías de costos.



Para descargar la página de detalles de la categoría de costos

1. Abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.
3. En la columna Cost category (Categoría de costos), elija un nombre de categoría de costos.
4. Seleccione Download CSV (Descargar CSV) para descargar un archivo de valores separados por comas (CSV).

## Edición de las categorías de costos

Puede editar las categorías de costos mediante el procedimiento siguiente. Los nombres de las categorías de costos no se pueden editar. Si utiliza cargos divididos, puede elegir costos sin categoría como valor fuente en este momento.

Para editar una categoría de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.
3. Seleccione la categoría de costo que desea editar.
4. Seleccione Edit cost category (Editar categoría de costo).
5. Si desea que los cambios se apliquen de manera retroactiva desde una fecha anterior, elija el mes a partir del cual desea que se apliquen los cambios en los parámetros.
6. Realice cambios en los parámetros y elija Confirm cost category (Confirmar categoría de costo).

## Eliminación de las categorías de costos

Puede eliminar sus categorías de costos mediante el procedimiento siguiente.

Para eliminar una categoría de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Cost Categories.

3. Seleccione la categoría de costos que desea eliminar.
4. Elija Delete cost category (Eliminar categoría de costo).

#### Note

La eliminación de una categoría de costos se produce a partir del mes de facturación actual. Por ejemplo, si eliminó CostCategoryA el 15 de septiembre, CostCategoryA dejaría de aparecer en los informes generados a partir de septiembre. Sin embargo, aparecería en AWS Cost Explorer los informes de los períodos anteriores a septiembre.

## Splitting charges within cost categories

Puedes utilizar reglas de cargos divididos para asignar los cargos entre los valores de su categoría de costo. Dividir los cargos es útil cuando tiene costos que no se atribuyen directamente a un solo propietario. Por lo tanto, los costos no se pueden clasificar en un solo valor de categoría de costo. Por ejemplo, su organización tiene un conjunto de costos compartidos por varios equipos, unidades empresariales y propietarios financieros que incurren en costos de transferencia de datos, soporte empresarial y costos operativos. Puede definir reglas de cargo dividido al crear o editar las Cost Categories. Para obtener más información acerca de estos procesos, consulte [Creating cost categories](#) y [Edición de las categorías de costos](#).

Esta es una lista de términos que verá al configurar los cargos divididos.

### Origen

El grupo de costos compartidos que desea dividir. Las fuentes pueden ser cualquiera de los valores de categoría de costos existentes.

### Destinos

Los valores de categoría de costos en los que desea dividir los costos están definidos por la fuente.

### Método de asignación

Cómo desea que los costos fuente se dividan entre sus destinos. Puede elegir entre los siguientes métodos:

Proporcional: asigna los costos entre los objetivos en función del costo ponderado proporcional de cada destino.

Fijo: asigna los costos entre los destinos en función del porcentaje de asignación definido.

División pareja: asigna los costos de manera uniforme en todos los destinos.

## Requisitos previos

Antes de definir las reglas de cargo dividido, debe clasificar los costos en los valores de categoría de costos adecuados.

### Example Ejemplo

Defina una vista de unidad empresarial de su organización mediante una categoría de costos `Business unit`, con valores `engineering`, `marketing` y `FinOps`. Su organización también opera una plataforma de infraestructura compartida que admite unidades empresariales de ingeniería y marketing.

Para asignar los costos de esta plataforma de infraestructura compartida a la unidad empresarial de destino, clasifique los costos en un nuevo valor de categoría de costos, `Infrastructure Platform` con las [dimensiones](#) adecuadas.

Recomendamos que mueva los valores de categoría de costos que contienen costos compartidos a la parte superior de la lista de reglas. Dado que las reglas de categoría de costos se evalúan en orden descendente, los costos compartidos se clasifican antes de clasificar las unidades empresariales individuales. Después de clasificar estos costos compartidos, se pueden dividir entre las unidades empresariales.

## Comprensión de las prácticas recomendadas de cargos divididos

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar los cargos divididos, consulte el paso 15 en [Creating cost categories](#). Después de definir las reglas de cargos divididos, puede ver los costos divididos y asignados en la página de detalles de Cost Categories de la consola. La página de detalles proporciona la información general de los costos de cada valor de categoría de costo. Esto incluye los costos de antes y después de calcular los cargos divididos. También puede descargar un informe CSV desde la página de detalles.

Tenga en cuenta los siguientes escenarios al configurar los cargos divididos:

- Un valor de categoría de costo se puede utilizar como fuente solo una vez en todas las reglas de cargos divididos. Esto significa que, si un valor se utiliza como fuente, no se puede utilizar como destino. Si el valor se utiliza como destino, no se puede utilizar como fuente. Se puede utilizar un valor como destino en varias reglas de cargos divididos.
- Si desea utilizar valores de categoría de costo como fuente o destino de cargos divididos cuando se creó el valor a partir de reglas de [valores heredados](#), debe esperar hasta que el [estado de categoría de costo](#) cambie a Applied (Aplicado).
- Las reglas de cargos divididos y los costos totales asignados solo se presentan en la página de detalles de Cost Categories. Estos costos no aparecen y no afectan a sus informes de AWS costos y uso, Cost Explorer y otras herramientas de administración de AWS costos.
- Puede definir hasta 10 reglas de cargos divididos para una categoría de costos

Para obtener más información acerca de las cuotas de las Cost Categories, consulte [Categorías de costos](#).

# Organización y seguimiento de los AWS costes mediante etiquetas de asignación de costes


Si tiene preguntas sobre sus AWS facturas o si desea apelar sus cargos, póngase en contacto con nosotros Soporte para responder a sus consultas de inmediato. Para obtener ayuda, consulte [Obtención de ayuda con facturas y pagos](#). Para comprender el contenido de la página de facturas, consulte [Uso de la página Facturas para entender los cargos mensuales y la factura](#).

Una etiqueta es una etiqueta que tú o AWS asignas a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave y un valor. Para cada recurso, cada clave de etiqueta debe ser única y solo puede tener un valor. Puede usar etiquetas para organizar sus recursos y etiquetas de asignación de costos para realizar un seguimiento detallado de sus AWS costos. Tras activar las etiquetas de asignación de costes, AWS utiliza las etiquetas de asignación de costes para organizar los costes de los recursos en el informe de asignación de costes, a fin de facilitar la categorización y el seguimiento de AWS los costes.

AWS proporciona dos tipos de etiquetas de asignación de costes: las etiquetas AWS generadas por una y las etiquetas definidas por el usuario.

AWS, o AWS Marketplace ISV define, crea y aplica automáticamente las etiquetas AWS generadas, y usted define, crea y aplica las etiquetas definidas por el usuario. Debe activar ambos tipos de etiquetas por separado para que puedan aparecer en el Explorador de costos o en un informe de asignación de costos.

El siguiente diagrama ilustra este concepto. En el ejemplo, has asignado y activado etiquetas en dos EC2 instancias de Amazon, una etiqueta llamada Cost Center y otra etiqueta llamada Stack. Cada una de las etiquetas tiene un valor asociado. También activó las etiquetas AWS generadas `createdBy` antes de crear estos recursos. La etiqueta `createdBy` controla quién ha creado el recurso. Las etiquetas definidas por el usuario usan el `user` prefijo y la etiqueta AWS generada por el usuario usa el prefijo `aws` :



Tras AWS aplicar o aplicar etiquetas a sus AWS recursos (como EC2 instancias de Amazon o depósitos de Amazon S3) y activar las etiquetas en la consola Billing and Cost Management, AWS generará un informe de asignación de costes en forma de valores separados por comas (archivo CSV) con el uso y los costes agrupados por las etiquetas activas. Puede aplicar etiquetas que representen categorías de negocio (p. ej., centros de costos, nombres de aplicación o propietarios) para estructurar los costos entre diferentes servicios.

El informe de asignación de costos incluye todos los AWS costos de cada período de facturación. El informe incluye tanto recursos etiquetados como sin etiquetar, para que pueda organizar con claridad los cargos de los recursos. Por ejemplo, si etiqueta recursos con un nombre de aplicación, puede hacer un seguimiento del costo total de una única aplicación que se ejecuta en dichos recursos. La siguiente captura de pantalla muestra un informe parcial con columnas para cada etiqueta.

| Total Cost ▾ | user:Owner ▾ | user:Stack ▾ | user:Cost Center ▾ | user:Application ▾ |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 0.95         | DbAdmin      | Test         | 80432              | Widget2            |
| 0.01         | DbAdmin      | Test         | 80432              | Widget2            |
| 3.84         | DbAdmin      | Prod         | 80432              | Widget2            |
| 6.00         | DbAdmin      | Test         | 78925              | Widget1            |
| 234.63       | SysEng       | Prod         | 78925              | Widget1            |
| 0.73         | DbAdmin      | Test         | 78925              | Widget1            |
| 0.00         | DbAdmin      | Prod         | 80432              | Portal             |
| 2.47         | DbAdmin      | Prod         | 78925              | Portal             |

Al final del ciclo de facturación, los cargos totales (etiquetados y sin etiquetar) del informe de facturación con etiquetas de asignación de costos coinciden con los cargos totales de su página [Bills \(Facturas\)](#) y de otros informes de facturación del mismo periodo.

También puede utilizar etiquetas para filtrar vistas en Cost Explorer. Para obtener más información sobre Cost Explorer, consulte [Análisis de los costos con AWS Cost Explorer](#).

Para obtener más información sobre la activación de las etiquetas AWS generadas, consulte [Activar las etiquetas AWS generadas por nosotros \(etiquetas de asignación de costos\)](#). Para obtener más información acerca de la aplicación y activación de las etiquetas definidas por el usuario, consulte [Uso de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario](#). Todas las etiquetas pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en la consola de Administración de facturación y costos.

#### Notas

- Como práctica recomendada, no incluya información confidencial en etiquetas.
- Solo la cuenta de administración de una organización y cuentas individuales que no formen parte de una organización tienen acceso al administrador de etiquetas de asignación de costos en la Consola de facturación.
- Para crear y actualizar etiquetas, utilice el editor de AWS etiquetas. Para obtener más información sobre Tag Editor, consulte [Uso de Tag Editor](#) en la Guía del usuario de etiquetado de recursos de AWS.

#### Temas

- [Uso de AWS etiquetas generadas](#)
- [Uso de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario](#)
- [Relleno de etiquetas de asignación de costos](#)
- [Uso del informe de asignación de costos mensual](#)
- [Comprender las fechas de las etiquetas de asignación de costos](#)

## Uso de AWS etiquetas generadas

La etiqueta AWS generada `createdBy` es una etiqueta que AWS define y se aplica a AWS los recursos compatibles con fines de asignación de costos. Para usar la etiqueta AWS generada, el propietario de una cuenta de administración debe activarla en la consola de Billing and Cost Management. Cuando el propietario de una cuenta de administración activa la etiqueta, esta se activa también para todas las cuentas de miembro. Una vez activada la etiqueta, AWS comienza a aplicarla a los recursos que se crean después de activar la etiqueta AWS generada. La etiqueta AWS

generada solo está disponible en la consola y los informes de Billing and Cost Management, y no aparece en ningún otro lugar de la AWS consola, incluido el Editor de AWS etiquetas. La etiqueta `createdBy` no cuenta para la cuota de etiquetas por recurso.

Las `aws:createdBy` etiquetas se rellenan únicamente en los siguientes lugares: Regiones de AWS

- `ap-northeast-1`
- `ap-northeast-2`
- `ap-south-1`
- `ap-southeast-1`
- `ap-southeast-2`
- `cn-north-1`
- `eu-central-1`
- `eu-west-1`
- `sa-east-1`
- `us-east-1`
- `us-east-2`
- `us-gov-west-1`
- `us-west-1`
- `us-west-2`

Los recursos creados fuera de estos no Regiones de AWS tendrán esta etiqueta rellena automáticamente.

La etiqueta `createdBy` utiliza la siguiente definición de clave-valor:

```
key = aws:createdBy
```

```
value = account-type:account-ID or access-key:user-name or role session name
```

No todos los valores incluyen todos los parámetros de valor. Por ejemplo, el valor de una etiqueta generada por AWS para una cuenta raíz no siempre tiene nombre de usuario.

Los valores válidos para los valores *account-type* son `Root`, `IAMUserAssumedRole`, y `FederatedUser`.



Si la etiqueta tiene un identificador de cuenta, *account-id* rastrea el número de cuenta de la cuenta raíz o del usuario federado que creó el recurso. Si la etiqueta tiene una clave de acceso, *access-key* rastrea la clave de acceso de IAM utilizada y, si corresponde, el nombre del rol de sesión.

*user-name* Es el nombre de usuario, si hay alguno disponible.

Estos son algunos ejemplos de valores de etiqueta:

```
Root:1234567890
Root: 111122223333 :exampleUser
IAMUser: AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE :exampleUser
AssumedRole: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE :exampleRole
FederatedUser:1234567890:exampleUser
```

Para obtener más información acerca de los usuarios, los roles y la federación de IAM, consulte la [Guía del usuario de IAM](#).

AWS las etiquetas de asignación de costes generadas se aplican en función del máximo esfuerzo. Los problemas con los servicios AWS de los que depende la etiqueta generada, por ejemplo CloudTrail, pueden provocar una brecha en el etiquetado.

La etiqueta `createdBy` se aplica únicamente a los siguientes servicios y recursos después de los eventos siguientes.

| AWS Producto                              | Evento de API o de consola | Tipo de recurso              |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| AWS CloudFormation (AWS CloudFormation)   | CreateStack                | Pila                         |
| AWS Data Pipeline (AWS Data Pipeline)     | CreatePipeline             | Canalización                 |
| Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) | CreateCustomerGateway      | Puerta de enlace de cliente  |
|                                           | CreateDhcpOptions          | Opciones de DHCP             |
|                                           | CreateImage                | Imagen                       |
|                                           | CreateInternetGateway      | Puerta de enlace de Internet |

| AWS Producto                              | Evento de API o de consola        | Tipo de recurso         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                           | CreateNetworkAcl                  | ACL de red              |
|                                           | CreateNetworkInterface            | Interfaz de red         |
|                                           | CreateRouteTable                  | Tabla de enrutamiento   |
|                                           | CreateSecurityGroup               | Grupo de seguridad      |
|                                           | CreateSnapshot                    | Instantánea             |
|                                           | CreateSubnet                      | Subred                  |
|                                           | CreateVolume                      | Volumen                 |
|                                           | CreateVpc                         | VPC                     |
|                                           | CreateVpcPeeringConnection        | Interconexión de VPC    |
|                                           | CreateVpnConnection               | Conexión de VPN         |
|                                           | CreateVpnGateway                  | Puerta de enlace de VPN |
|                                           | PurchaseReservedInstancesOffering | Reserved-instance       |
|                                           | RequestSpotInstances              | Spot-instance-request   |
|                                           | RunInstances                      | instancia               |
| Amazon ElastiCache (ElastiCache)          | CreateSnapshot                    | Instantánea             |
|                                           | CreateCacheCluster                | Clúster                 |
| AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk) | CreateEnvironment                 | Entorno                 |

| AWS Producto                                    | Evento de API o de consola          | Tipo de recurso      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                                 | CreateApplication                   | Aplicación           |
| Elastic Load Balancing (Elastic Load Balancing) | CreateLoadBalancer                  | Loadbalancer         |
| Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)                  | CreateVault                         | Almacén              |
| Amazon Kinesis (Kinesis)                        | CreateStream                        | De streaming         |
| Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) | CreateDBInstanceReadReplica         | Base de datos        |
|                                                 | CreateDBParameterGroup              | ParameterGroup       |
|                                                 | CreateDBSnapshot                    | Instantánea          |
|                                                 | CreateDBSubnetGroup                 | SubnetGroup          |
|                                                 | CreateEventSubscription             | EventSubscription    |
|                                                 | CreateOptionGroup                   | OptionGroup          |
|                                                 | PurchaseReservedDBInstancesOffering | Reservado DBInstance |
|                                                 | CreateDBInstance                    | Base de datos        |
| Amazon Redshift (Amazon Redshift)               | CreateClusterParameterGroup         | ParameterGroup       |
|                                                 | CreateClusterSnapshot               | Instantánea          |
|                                                 | CreateClusterSubnetGroup            | SubnetGroup          |

| AWS Producto                              | Evento de API o de consola | Tipo de recurso  |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                           | CreateCluster              | Clúster          |
| Amazon Route 53 (Route 53)                | CreateHealthCheck          | HealthCheck      |
|                                           | CreatedHostedZone          | HostedZone       |
| Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) | CreateBucket               | Bucket           |
| AWS Storage Gateway (Storage Gateway)     | ActivateGateway            | Puerta de enlace |

#### Note

La etiqueta CreateDBSnapshot no se aplica al almacenamiento de copias de seguridad de instantáneas.

## AWS Marketplace etiquetas proporcionadas por el proveedor

Algunos AWS Marketplace proveedores pueden crear etiquetas y asociarlas al uso del software. Estas etiquetas tendrán el prefijo `aws:marketplace:isv:`. Para utilizar las etiquetas, el propietario de una cuenta de administración debe activarlas en la consola de Administración de facturación y costos. Cuando el propietario de una cuenta de administración activa la etiqueta, esta se activa también para todas las cuentas de miembro. De forma similar a las etiquetas `aws:createdBy`, estas etiquetas solo aparecen en la consola de Administración de facturación y costos y no se tienen en cuenta para la cuota de etiquetas por recurso. Puede encontrar las claves de etiquetas que se aplican al producto en las páginas del producto de [AWS Marketplace](#).

## Restricciones a las etiquetas AWS generadas por los usuarios: etiquetas de asignación de costes

Las siguientes restricciones se aplican a las etiquetas AWS generadas:

- Solo una cuenta de administración puede activar las etiquetas AWS generadas por ellos.
- No puedes actualizar, editar ni eliminar las etiquetas AWS generadas por ellos.

- La cantidad máxima de claves de etiquetas activas para los informes de Administración de facturación y costos es de 500.
- AWS-Las etiquetas generadas se crean mediante CloudTrail registros. CloudTrail Los registros que superen un tamaño determinado hacen que no se pueda crear la etiqueta AWS generada.
- El prefijo reservado es aws :

AWS A los nombres y valores de las etiquetas generados por las etiquetas se les asigna automáticamente el aws : prefijo, que usted no puede asignar. AWS Los nombres de etiquetas generados por -tags no se tienen en cuenta para la cuota de 50 etiquetas de recursos definida por el usuario. Los nombres de las etiquetas definidas por el usuario poseen el prefijo user : en el informe de asignación de costos.

- Los valores de etiqueta nulos no aparecerán en Cost Explorer ni en AWS Budgets. Si solo hay un valor de etiqueta que también es nulo, la clave de etiqueta tampoco aparecerá en Cost Explorer ni en AWS Budgets.

## Activar las etiquetas AWS generadas por nosotros (etiquetas de asignación de costes)

Los propietarios de las cuentas de administración pueden activar las etiquetas AWS generadas en la consola Billing and Cost Management. Cuando el propietario de una cuenta de administración activa la etiqueta, esta también se activa para todas las cuentas de miembro. Esta etiqueta solo se puede ver en la consola y los informes de Administración de facturación y costos.

### Note

Puede activar la etiqueta createdBy en la consola de Administración de facturación y costos. Esta etiqueta está disponible de forma específica Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Uso de AWS etiquetas generadas](#).

Para activar las etiquetas AWS generadas

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Cost Allocation Tags (Etiquetas de asignación de costos).

3. En AWS-generated cost allocation tags (Etiquetas de asignación de costos generadas por AWS), elija la etiqueta createdBy.
4. Seleccione Activar. El proceso de activación de las etiquetas puede tardar hasta 24 horas.

## Desactivar las etiquetas AWS generadas (etiquetas de asignación de costes)

Los propietarios de las cuentas de administración pueden desactivar las etiquetas AWS generadas en la consola Billing and Cost Management. Cuando el propietario de una cuenta de administración desactiva la etiqueta, esta también se desactiva para todas las cuentas de miembro. Tras desactivar las etiquetas AWS generadas, ya AWS no se aplica la etiqueta a los nuevos recursos. Los recursos etiquetados anteriormente permanecen etiquetados.

Para desactivar las etiquetas generadas AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en. <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>
2. En el panel de navegación, seleccione Cost Allocation Tags (Etiquetas de asignación de costos).
3. En AWS-generated cost allocation tags (Etiquetas de asignación de costos generadas por AWS), elija Deactivate (Desactivar).

El proceso de desactivación de las etiquetas puede tardar hasta 24 horas.

## Uso de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario

Las etiquetas definidas por el usuario son etiquetas que usted define, crea y aplica a los recursos. Después de crear y aplicar las etiquetas definidas por el usuario, puede activarlas a través de la consola de Administración de facturación y costos para utilizarlas en el seguimiento de la asignación de costos. Las etiquetas de asignación de costos aparecen en la consola después de habilitar el Explorador de costos, Budgets, Informes de costos y usos de AWS o los informes heredados. Después de activar los servicios de AWS, estos aparecen en el informe de asignación de costos. A continuación, puede utilizar las etiquetas de su informe de asignación de costes para realizar un seguimiento de AWS los costes. Las etiquetas no se aplican a los recursos creados antes que las etiquetas.

 Note

- Como práctica recomendada, reactive las etiquetas de asignación de costos cuando traslade organizaciones. Cuando una cuenta se traslada a otra organización como miembro, las etiquetas de asignación de costos previamente activadas para esa cuenta pierden su estado “activo”, y la nueva cuenta de administración debe activarlas otra vez.
- Como práctica recomendada, no incluya información confidencial en etiquetas.
- Solo la cuenta de administración de una organización y las cuentas individuales que no forman parte de una organización tienen acceso al administrador de etiquetas de asignación de costos en la consola de Administración de facturación y costos.

## Aplicación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario

Para facilitar su uso y obtener los mejores resultados, utilice el editor de AWS etiquetas para crear y aplicar etiquetas definidas por el usuario. Tag Editor proporciona una forma unificada y centralizada de crear y administrar las etiquetas definidas por el usuario. Para obtener más información, consulte los [AWS recursos de etiquetado y la Guía del usuario del editor de etiquetas](#).

Para servicios compatibles, también puede aplicar etiquetas a los recursos usando la API o la AWS Management Console. Cada AWS servicio tiene su propia implementación de etiquetas. Puede trabajar con estas implementaciones individualmente o usar Tag Editor para simplificar el proceso. Para ver una lista completa de los servicios que admiten etiquetas, consulte [Recursos compatibles con los grupos basados en etiquetas](#) y [Referencia de la API de etiquetado de Resource Groups](#).

 Note

El comportamiento de las etiquetas de asignación de costes varía según AWS los servicios. Para obtener más información acerca del comportamiento de las etiquetas de asignación de costos para un servicio admitido, consulte la documentación del servicio. Por ejemplo, para obtener más información acerca del uso de las etiquetas de asignación de costos con Amazon ECS, consulte [Etiquetado de los recursos de Amazon ECS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

Después de crear y aplicar etiquetas definidas por el usuario, puede [activarlas](#) para la asignación de costos. Si activa las etiquetas para la asignación de costos, es buena idea crear un conjunto

de claves de etiquetas que representen el modo en que desea organizar los costos. Su informe de asignación de costos muestra las claves de etiquetas como columnas adicionales con los valores correspondientes a cada fila, de modo que resulta más sencillo realizar un seguimiento de sus costos si utiliza un conjunto de claves de etiquetas consistente.

Algunos servicios lanzan otros AWS recursos que utiliza el servicio, como Amazon EMR al lanzar una EC2 instancia. Si el servicio de soporte (EC2) admite el etiquetado, puedes etiquetar los recursos de soporte (como la EC2 instancia de Amazon asociada) para tu informe. Para ver una lista completa de los recursos que se pueden etiquetar, use Tag Editor para buscarlos. Para obtener más información sobre cómo buscar recursos mediante Tag Editor, consulte el tema sobre [búsqueda de recursos para etiquetar](#).

#### Notas

- AWS Marketplace las líneas de pedido se etiquetan con la etiqueta de EC2 instancia de Amazon asociada.
- La etiqueta `awsApplication` se agregará automáticamente a todos los recursos asociados a las aplicaciones que estén configuradas en AWS Service Catalog AppRegistry. Esta etiqueta se activa automáticamente como etiqueta de asignación de costos. Las etiquetas que se activan automáticamente no se incluyen en la cuota de etiquetas de asignación de costos. Para obtener más información, consulte [Cuotas y limitaciones](#).

## Restricciones de las etiquetas definidas por el usuario

Para conocer las restricciones de etiquetas básicas, consulta [Restricciones de etiquetas](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Las siguientes restricciones se aplican a las etiquetas definidas por el usuario para la asignación de costos:

- El prefijo reservado es `aws:`.

A los nombres y los valores de etiquetas generados por AWS se les asigna automáticamente el prefijo `aws:`, que usted no puede asignar. Los nombres de las etiquetas definidas por el usuario poseen el prefijo `user:` en el informe de asignación de costos.



- Utilice cada clave solo una vez para cada recurso. Si intenta utilizar la misma clave dos veces en el mismo recurso, se denegará la solicitud.
- En algunos dispositivos, puede etiquetar un recurso cuando lo crea. Para obtener más información, consulte la documentación del servicio en el que desea etiquetar recursos.
- Si necesita otros caracteres distintos a los que se indican en [Restricciones de etiquetas](#), puede aplicar la codificación en base 64 estándar a la etiqueta. Administración de facturación y costos no codifica ni descodifica la etiqueta por usted.
- Se pueden activar etiquetas definidas por el usuario en servicios no medidos (por ejemplo, Etiquetado de cuentas). Sin embargo, estas etiquetas no se rellenarán en el paquete de programas de Administración de costos porque estos servicios no se miden.

## Activación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario

Para que las etiquetas aparezcan en los informes de facturación, debe activarlas. Las etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario representan la clave de etiqueta, que se activa en la consola de facturación y administración de costos. Una vez que active o desactive la clave de etiqueta, afectará a todos los valores de etiqueta que compartan la misma clave de etiqueta. Una clave de etiqueta puede tener varios valores de etiqueta. También puede utilizar la operación de la API `UpdateCostAllocationTagsStatus` para activar sus etiquetas de forma masiva. Para obtener más información, consulte la [Referencia de la API de Administración de facturación y costos de AWS](#).

Para activar las claves de etiqueta

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Cost Allocation Tags (Etiquetas de asignación de costos).
3. Seleccione las claves de etiqueta que desea activar.
4. Seleccione Activar.

Después de crear y aplicar etiquetas definidas por el usuario a los recursos, las claves de etiqueta pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en la página de etiquetas de asignación de costos para su activación. Las claves de etiqueta pueden tardar hasta 24 horas en activarse.

Para ver un ejemplo de cómo aparecen las claves de etiqueta en el informe de facturación con etiquetas de asignación de costos, consulte [Visualización de un informe de asignación de costos](#).

## Acerca de la etiqueta **awsApplication**

La **awsApplication** etiqueta se añadirá automáticamente a todos los recursos asociados a las aplicaciones que estén configuradas en AWS Service Catalog AppRegistry. Esta etiqueta se activa automáticamente como etiqueta de asignación de costos. Utilice esta etiqueta para analizar las tendencias de costos de su aplicación y sus recursos.

Puede desactivar la etiqueta **awsApplication**, pero esto afectará a los informes de costos de la aplicación. Si desactiva la etiqueta, no se volverá a activar automáticamente. Para activar la etiqueta manualmente, usa la consola de facturación o la operación de la [UpdateCostAllocationTagsStatusAPI](#).

Esta etiqueta **awsApplication** específica no cuenta para el límite de etiquetas. Para obtener más información acerca de las cuotas [Cuotas y restricciones](#). Para obtener más información al respecto AppRegistry, consulta la [Guía AWS Service Catalog AppRegistry del administrador](#).

## Relleno de etiquetas de asignación de costos

Los usuarios de las cuentas de administración pueden solicitar que se rellenen las etiquetas de asignación de costos durante un máximo de doce meses. Cuando solicita un relleno, el estado de activación actual de las etiquetas se rellena durante el tiempo que elija.

Por ejemplo, la **Project** etiqueta se asoció a un AWS recurso en junio de 2023 y se activó en noviembre de 2023. En diciembre de 2023, solicita rellenar la etiqueta a partir de enero de 2023. Como resultado, la etiqueta **Project** se activa retroactivamente para los meses anteriores, de enero a diciembre de 2023. Los valores de etiqueta asociados a la etiqueta **Project** estarán disponibles con los datos de costos desde junio de 2023 hasta diciembre de 2023. Sin embargo, entre enero y mayo de 2023 no tendrán valores de etiqueta asociados porque la **Project** etiqueta no estaba presente en los AWS recursos.

El relleno también puede utilizarse para desactivar y alinear etiquetas. Por ejemplo, una etiqueta **Team** estaba activa en los meses anteriores, pero actualmente muestra el estado **inactive**. Si se rellena, la etiqueta de **Team** se desactivará y eliminará de los datos de costos de los meses anteriores.

### Note

- La etiqueta de recurso debe estar asignada históricamente al AWS recurso para que los datos de costos rellenos estén disponibles.

- No puede enviar una nueva solicitud de relleno si hay un relleno en curso.
- Solo puede enviar una nueva solicitud de relleno cada 24 horas.

Para solicitar el relleno de etiqueta en una asignación de costos

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Cost Allocation Tags (Etiquetas de asignación de costos).
3. En la parte superior derecha de la página, seleccione Rellenar etiquetas.
4. En el cuadro de diálogo Rellenar etiquetas, elija el mes en el que desea que comience el relleno.
5. Elija Confirmar.

## Actualización de sus servicios de administración de AWS costos con relleno

Backfill actualizará tu Cost Explorer, Data Exports y AWS Cost and Usage Report automáticamente. Como estos servicios actualizan sus datos una vez cada 24 horas, el relleno no se actualizará en cuanto se complete. Para obtener más información, consulte los siguientes recursos en las guías correspondientes:

- [Análisis de los costos con el Explorador de costos](#) en la Guía del usuario de gestión de costos de AWS
- [What is Data Exports?](#) en la Guía del usuario de Exportaciones de datos de AWS

## Uso del informe de asignación de costos mensual

El informe mensual de asignación de costos muestra el AWS uso de tu cuenta por categoría de producto y usuario de la cuenta vinculada. Este informe contiene las mismas partidas que [AWS Cost and Usage Report](#) y columnas adicionales para sus claves de etiquetas. Te recomendamos que utilices AWS Cost and Usage Report en su lugar.

Para obtener más información sobre el informe mensual de asignación, consulte los siguientes temas.

Temas

- [Configuración de un informe de asignación de costos mensual](#)
- [Obtención de un informe de asignación de costos por hora](#)
- [Visualización de un informe de asignación de costos](#)

## Configuración de un informe de asignación de costos mensual

De forma predeterminada, las nuevas claves de etiquetas que añada mediante la API o las mismas AWS Management Console se excluyen automáticamente del informe de asignación de costos. Puede añadirlas mediante los procedimientos descritos en este tema.

Si selecciona claves de etiquetas para incluirlas en el informe de asignación de costos, cada clave se convierte en una columna adicional que enumera el valor de cada partida correspondiente. Puesto que puede utilizar etiquetas para más fines que solo el informe de asignación de costos (por ejemplo, etiquetas de seguridad o por motivos operativos), puede incluir o excluir claves de etiquetas concretas en el informe. De este modo, se garantiza que solo aparezca información de facturación relevante que le ayude a organizar los costos. Mediante el uso de una pequeña cantidad de claves de etiquetas coherentes podrá supervisar los costos más fácilmente. Para obtener más información, consulte [Visualización de un informe de asignación de costos](#).

### Note

AWS almacena los informes de facturación en un bucket de Amazon S3 que usted crea y es de su propiedad. Puede recuperar estos informes del bucket mediante la API de Amazon S3, AWS Management Console para Amazon S3, o la AWS Command Line Interface. No puede descargar el informe de asignación de costos desde la página [Actividad de la cuenta](#) de la consola de Administración de facturación y costos.

Para configurar el informe de asignación de costos y activar las etiquetas

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Bajo Informes de facturación detallados (antiguos), elija Editar y, a continuación, seleccione Envío de informes antiguos a S3.
3. Elija Configurar un bucket de S3 para activar para especificar a dónde se entregarán los informes.

4. En el cuadro de diálogo Configurar bucket de S3, seleccione una de las acciones siguientes:
  - Para utilizar un bucket de S3 existente, elija Utilizar un bucket de S3 existente y, a continuación, seleccione el bucket de S3.
  - Para crear un nuevo bucket de S3, elija Crear un nuevo bucket de S3 y, a continuación, para Nombre del bucket de S3, ingrese el nombre y seleccione la Región.
5. Elija Next (Siguiente).
6. Verifique la política de IAM y seleccione He confirmado que esta política es correcta.
7. Seleccione Guardar.
8. En la lista Informe, seleccione la casilla de verificación de Informe de asignación de costos y, a continuación, elija Activar.
9. Elija Administrar etiquetas de informes.

En esta página aparece una lista de las etiquetas que creó con la API o la consola del Servicio de AWS pertinente. Se seleccionan las claves de etiquetas que aparecen actualmente en el informe. Las claves de etiquetas que están excluidas no se seleccionan.

10. Puede filtrar las etiquetas que se muestran como Inactivas en la lista desplegable y, a continuación, seleccione aquellas que desee activar para su informe.
11. Seleccione Activar.

Si es propietario de la cuenta de administración de una organización, su informe de asignación de costos mostrará todos datos de costos, uso y etiquetas de las cuentas miembro. De forma predeterminada, puede decidir si incluir o no en el informe las claves registradas por las cuentas miembro. El informe de facturación detallado con recursos y etiquetas también incluirá las claves de etiquetas de asignación de costos que seleccione en los pasos anteriores.

## Obtención de un informe de asignación de costos por hora

El informe de asignación de costes es uno de los varios informes que se AWS publican en un bucket de Amazon S3 varias veces al día.

### Note

Durante el período de facturación actual (mensual), AWS genera un informe de asignación de costos estimados. El archivo del mes actual se sobrescribe a lo largo del periodo de facturación hasta que se genera un informe definitivo al final de dicho periodo. A

continuación, se crea un nuevo archivo para el siguiente periodo de facturación. Los informes de los meses anteriores se conservan en el bucket de Amazon S3 designado.

## Visualización de un informe de asignación de costos

En el siguiente ejemplo se muestran los cargos para varios centros de costos y aplicaciones. A los recursos (como EC2 las instancias de Amazon y los buckets de Amazon S3) se les asignan etiquetas como «Cost Center»="78925" y «Application»="Widget1". En el informe de asignación de costes, las claves de etiquetas definidas por el usuario tienen el prefijo, como `y. user user:Cost Center` `user:Application` AWS-las claves de etiquetas generadas tienen el prefijo. `aws` Las claves son encabezados de columna que identifican el valor de las partidas etiquetadas, como "78925".

| Total Cost ▾ | user:Owner ▾ | user:Stack ▾ | user:Cost Center ▾ | user:Application ▾ |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 0.95         | DbAdmin      | Test         | 80432              | Widget2            |
| 0.01         | DbAdmin      | Test         | 80432              | Widget2            |
| 3.84         | DbAdmin      | Prod         | 80432              | Widget2            |
| 6.00         | DbAdmin      | Test         | 78925              | Widget1            |
| 234.63       | SysEng       | Prod         | 78925              | Widget1            |
| 0.73         | DbAdmin      | Test         | 78925              | Widget1            |
| 0.00         | DbAdmin      | Prod         | 80432              | Portal             |
| 2.47         | DbAdmin      | Prod         | 78925              | Portal             |

Seleccione las claves cuidadosamente para tener una jerarquía de valores coherente. De lo contrario, el informe no agrupará los costos de manera eficaz y tendrá muchas partidas.

### Note

Si agrega o cambia las etiquetas a una parte de los recursos durante un periodo de facturación, los costos se dividen en dos líneas separadas en el informe de asignación de costos. La primera línea muestra los costos antes de la actualización y la segunda, los costos después de la actualización.

## Recursos sin asignar en el informe

Los cargos que no se puedan agrupar por etiquetas en el informe de asignación de costes utilizan de forma predeterminada la agregación de facturación estándar (organizada por Account/Product/Line artículo) y se incluyen en el informe. Las situaciones en las que es posible tener costos sin asignar son, entre otras:

- Se ha registrado en la opción de informes de asignación de costos a mitad de mes.
- Algunos recursos están sin etiquetar durante todo el periodo de facturación o parte de él.
- Utiliza servicios que actualmente no soportan el etiquetado.
- Los cargos basados en suscripciones, como AWS Support las tarifas AWS Marketplace mensuales, no se pueden asignar.
- No se pueden asignar tarifas únicas, como los cargos por adelantado de Amazon EC2 Reserved Instance.

## Costos inesperados asociados con recursos etiquetados

Puede utilizar etiquetas de asignación de costos para ver qué recursos influyen en el uso y los costos. Sin embargo, eliminar o desactivar los recursos no reduce necesariamente los costos. Para obtener más información sobre cómo reducir los costos inesperados, consulte [Comprensión de los cargos inesperados](#).

## Comprender las fechas de las etiquetas de asignación de costos

### Requisitos previos

Para ver estas fechas en la página Etiquetas de asignación de costos de la consola de Administración de facturación y costos de AWS, debe tener el permiso `ce:ListCostAllocationTags`.

Para obtener más información sobre la actualización de sus políticas AWS Identity and Access Management (de IAM), consulte [Administración de permisos de acceso](#)

Al usar etiquetas de asignación de costos, puede determinar cuándo se usaron o actualizaron por última vez las etiquetas con los siguientes campos de metadatos:

- Fecha de última actualización: la última fecha en la que se activó o desactivó la clave de etiqueta para la asignación de costos.

Por ejemplo, suponga que su clave de etiqueta `lambda:createdby` pasó de inactiva a activa el 1 de julio de 2023. Esto significa que la columna Fecha de última actualización mostrará el 1 de julio de 2023.

- Último mes utilizado: el último mes en que se utilizó la clave de etiqueta en un AWS recurso.

Por ejemplo, suponga que su clave de etiqueta `lambda:createdby` se usó por última vez en abril de 2023. La columna Último mes de uso mostrará abril de 2023. Esto significa que la clave de etiqueta no se ha asociado a ningún recurso desde esa fecha.

#### Notas

- La columna Fecha de última actualización aparece vacía para las claves de etiqueta recién creadas que no se han activado.
- La columna Último mes de uso muestra Antes de abril de 2023 para las claves de etiqueta que se usaron antes de abril de 2023 y que actualmente no están asociadas a ningún recurso.



# Llamadas Servicios de AWS y precios utilizando el Lista de precios de AWS

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Lista de precios de AWS proporciona un catálogo de los productos y precios en los Servicios de AWS que puede comprar AWS.

Este catálogo incluye ofertas gratuitas perpetuas de capa gratuita de AWS. Esto incluye ofertas de niveles gratuitos basadas en el uso que se actualizan periódicamente y están disponibles de forma permanente. Este catálogo no incluye ofertas de niveles gratuitos por tiempo limitado que vencen en función del tiempo que la cuenta haya estado activa. Para más información sobre las ofertas del nivel gratuito, consulte [Probando servicios utilizando capa gratuita de AWS \(antes del 15 de julio de 2025\)](#). Además, este catálogo no incluye las instancias puntuales de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obtener más información sobre Amazon EC2 Spot Instances, consulte [Amazon EC2 Spot Instances](#).

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Administración de facturación y costos de AWS Referencia de la API](#)
- [Idioma específico AWS SDKs](#)
- [Herramientas para Amazon Web Services](#)

## Descripción general

Para ayudarle a utilizar el Lista de precios de AWS, los siguientes son sus conceptos clave:

### Servicio

Y Servicio de AWS, como Amazon EC2 o Savings Plans. Por ejemplo, un Savings Plan para Amazon EC2 podría ser `AWSComputeSavingsPlan` y un Savings Plan para aprendizaje automático (ML) podría ser `AWSMachineLearningSavingsPlans`.

## Producto

Una entidad vendida por un Servicio de AWS. En el archivo de lista de precios, los productos están indexados por una unidad de mantenimiento de stock (SKU) única.

## Atributo

Propiedad asociada a un producto. Esta propiedad consta de `AttributeName` y `AttributeValue`. Los productos pueden tener varios atributos. Cada atributo tiene un valor de `AttributeName` y una lista de valores de `AttributeValues` aplicables.

Puedes usar lo siguiente Lista de precios de AWS APIs:

### [AWS API de consulta de listas de precios](#)

Esta API proporciona una forma centralizada y cómoda de consultar mediante programación los servicios, productos e información de precios de AWS .

La API de consulta de lista de precios usa atributos de productos y proporciona precios en el nivel de SKU. Utilice esta API para crear herramientas de control de costes y planificación de escenarios, conciliar los datos de facturación, pronosticar el gasto futuro con fines presupuestarios y proporcionar análisis de costo-beneficio que comparen sus cargas de trabajo internas. AWS

#### Note

La API de consulta de lista de precios no admite precios de Savings Plans.

### [AWS API masiva de listas de precios](#)

Esta API proporciona una forma de obtener mediante programación información sobre up-to-date precios de productos actuales Servicios de AWS y de forma masiva mediante los archivos de listas de precios. Los archivos de listas de precios están disponibles en formato JSON y CSV. Los archivos de listas de precios están organizados por Servicio de AWS y Región de AWS.

#### Note

La API de consulta de lista de precios y la API masiva de lista de precios proporcionan detalles de precios únicamente con fines informativos. Si hay una diferencia entre el archivo

de lista de precios y una página de precios de servicios, AWS cobra los precios de la página de precios de servicios.

[Para obtener más información sobre los Servicio de AWS precios, consulta Precios.AWS](#)

Para llamar al Lista de precios de AWS APIs, te recomendamos que utilices un AWS SDK compatible con tu lenguaje de programación preferido. AWS SDKs ahorre tiempo y simplifique el proceso de firma de solicitudes. También puede integrarlo AWS SDKs con su entorno de desarrollo y acceder a los comandos relacionados.

## Empezando con Lista de precios de AWS

### Permisos de IAM

Una identidad AWS Identity and Access Management (de IAM), como un usuario o un rol, debe tener permiso para usar la API de consulta de listas de precios o la API masiva de listas de precios. Para conceder acceso, consulte [Buscar productos y precios](#).

### puntos de conexión

La API de consulta de lista de precios y la API masiva de lista de precios proporcionan los siguientes puntos de conexión:

- <https://api.pricing.us-east-1.amazonaws.com>
- <https://api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com>
- <https://api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com>

Región de AWS Es el punto final de la API para la API de consulta de listas de precios. Los puntos de conexión no están relacionados con atributos de productos o servicios.

Para llamar a la API de consulta de lista de precios o la API masiva de lista de precios, consulte los siguientes ejemplos.

#### Java

En el siguiente ejemplo, especifique el *region\_name* y utilícelo para crear elPricingClient.

```
public class Main {
```

```
public static void main(String[] args) {  
  
    // Create pricing client  
    PricingClient client = PricingClient.builder()  
        .region(Region.US_EAST_1)// or Region.AP_SOUTH_1  
        .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.builder().build())  
        .build();  
  
};  
}
```

## AWS Command Line Interface

Especifique la región con el siguiente comando.

```
aws pricing describe-services --region us-east-1
```

## Cuotas

Consulte [Lista de precios de AWS](#) en la página Cuotas y restricciones.

Para más información acerca de las cuotas de servicio, consulte [Cuotas de Servicio de AWS](#) en Referencia general de AWS.

## Búsqueda de servicios y productos mediante la API de consulta de listas de AWS precios

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, completa esta [breve](#) encuesta. Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Le recomendamos que use la API de consulta de lista de precios cuando quiera:

- Encontrar información de precios sobre un producto.
- Buscar productos y tarifas que coincidan con sus filtros.
- Encontrar rápidamente productos y precios que necesite cuando desarrolle aplicaciones que dispongan de recursos limitados, como entornos de front-end.

Para encontrar Servicios de AWS sus productos y sus atributos y precios, sigue los pasos siguientes.

## Paso 1: búsqueda de los Servicios de AWS disponibles

Una vez que encuentre el servicio, puede obtener sus atributos mediante la operación de la API `DescribeServices`. Si conoces el código del servicio, también puedes usar la API de consulta de listas de AWS precios para obtener los atributos de un servicio. A continuación, puede usar los atributos del servicio para encontrar los productos que cumplan sus requisitos en función de los valores de los atributos.

Ejemplos: búsqueda de servicios

Los siguientes comandos AWS Command Line Interface (AWS CLI) muestran cómo buscar servicios.

Example Ejemplo: búsqueda de todos los servicios

```
aws pricing describe-services --region us-east-1
```

Respuesta

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "NextToken": "abcdefg123",
  "Services": [
    {
      "AttributeNames": [
        "volumeType",
        "maxIopsvolume",
        "instanceCapacity10xlarge",
        "locationType",
        "operation"
      ],
      "ServiceCode": "AmazonEC2"
    },
    {
      "AttributeNames": [
        "productFamily",
        "volumeType",
        "engineCode",
        "memory"
      ],
      "ServiceCode": "AmazonRDS"
    },
  ],
}
```

```
    {...}
  ]
}
```

Example Ejemplo: busque metadatos de servicios para Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

El siguiente comando muestra cómo buscar los metadatos de los servicios de Amazon EC2.

```
aws pricing describe-services --region us-east-1 --service-code AmazonEC2
```

## Respuesta

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "NextToken": "abcdefg123",
  "Services": [
    {
      "AttributeNames": [
        "productFamily",
        "volumeType",
        "engineCode",
        "memory"
      ],
      "ServiceCode": "AmazonEC2"
    }
  ]
}
```

Región de AWS Es el punto final de la API para la API de consulta de listas de precios. Los puntos de conexión no están relacionados con atributos de productos o servicios.

Para obtener más información, consulte [DescribeServices](#) en la Referencia de la API de Administración de facturación y costos de AWS .

## Paso 2: búsqueda de valores disponibles para atributos

En el [paso 1](#), recuperó una lista de atributos para un Servicio de AWS. En este paso, usará estos atributos para buscar productos. En el paso 3, necesita los valores disponibles para estos atributos.

Para buscar los valores de un atributo, use la operación de la API `GetAttributeValues`. Para llamar a la API, especifique los parámetros `AttributeName` y `ServiceCode`.

## Ejemplo: obtención de los valores de los atributos

El siguiente comando AWS Command Line Interface (AWS CLI) muestra cómo obtener los valores de los atributos de un Servicio de AWS.

Example Ejemplo: búsqueda de los valores de los atributos para Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

```
aws pricing get-attribute-values --service-code AmazonRDS --attribute-name operation --region us-east-1
```

## Respuesta

```
{
  "AttributeValues": [
    {
      "Value": "CreateDBInstance:0002"
    },
    {
      "Value": "CreateDBInstance:0003"
    },
    {
      "Value": "CreateDBInstance:0004"
    },
    {
      "Value": "CreateDBInstance:0005"
    }
  ],
  "NextToken": "abcdefg123"
}
```

Región de AWS Es el punto final de la API para la API de consulta de listas de precios. Los puntos de conexión no están relacionados con atributos de productos o servicios.

Para obtener más información, consulte [GetAttributeValues](#) y [específico del idioma AWS SDKs en la referencia](#) de la Administración de facturación y costos de AWS API.

## Paso 3: búsqueda de productos a partir de atributos

En este paso, se usa la información del [paso 1](#) y [paso 2](#) para buscar los productos y sus términos. Para obtener información sobre los productos, use la operación de la API `GetProducts`. Puede especificar una lista de filtros para obtener los productos que desee.

**Note**

La API de consulta de lista de precios solo admite coincidencias "AND". La respuesta a su comando solo contiene los productos que coinciden con todos los filtros especificados.

**Ejemplos: búsqueda de productos a partir de atributos**

Los siguientes comandos AWS Command Line Interface (AWS CLI) muestran cómo buscar productos mediante atributos.

**Example Ejemplo: búsqueda de productos con filtros especificados**

El siguiente comando muestra cómo puede especificar filtros para Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

```
aws pricing get-products --service-code AmazonRDS --region us-east-1 --filters
  Type=TERM_MATCH,Field=operation,Value="CreateDBInstance:0002"
```

**Respuesta**

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "PriceList": [{"
    \"product\":{
      \"productFamily\": \"Database Instance\",
      \"attributes\":{
        \"engineCode\": \"2\",
        \"enhancedNetworkingSupported\": \"Yes\",
        \"memory\": \"64 GiB\",
        \"dedicatedEbsThroughput\": \"2000 Mbps\",
        \"vcpu\": \"16\",
        \"locationType\": \"AWS Region\",
        \"storage\": \"EBS Only\",
        \"instanceFamily\": \"General purpose\",
        \"regionCode\": \"us-east-1\",
        \"operation\": \"CreateDBInstance:0002\",
        ...
      },
      \"sku\": \"22ANV4NNQP3UUCWY\",
      \"serviceCode\": \"AmazonRDS\",
      \"terms\": {...}
    }
```



```
  ],  
  "NextToken": "abcd1234"  
}
```

Example Ejemplo: uso del archivo **filters.json** para especificar filtros

El siguiente comando muestra cómo puede especificar un archivo JSON que contenga todos los filtros.

```
aws pricing get-products --service-code AmazonRDS --region us-east-1 --filters file://  
filters.json
```

Por ejemplo, el archivo `filters.json` podría incluir los siguientes filtros.

```
[  
  {  
    "Type": "TERM_MATCH",  
    "Field": "operation",  
    "Value": "CreateDBInstance:0002"  
  }  
]
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede especificar más de un filtro.

```
[  
  {  
    "Type": "TERM_MATCH",  
    "Field": "AttributeName1",  
    "Value": "AttributeValue1"  
  },  
  {  
    "Type": "TERM_MATCH",  
    "Field": "AttributeName2",  
    "Value": "AttributeValue2"  
  },  
  ...  
]
```

Respuesta

```
{  
  "FormatVersion": "aws_v1",  
  ...  
}
```

```

"PriceList": [{
  \product\:{
    \productFamily\:"Database Instance",
    \attributes\:{
      \engineCode\:"2",
      \enhancedNetworkingSupported\:"Yes",
      \memory\:"64 GiB",
      \dedicatedEbsThroughput\:"2000 Mbps",
      \vcpu\:"16",
      \locationType\:"AWS Region",
      \storage\:"EBS Only",
      \instanceFamily\:"General purpose",
      \regionCode\:"us-east-1",
      \operation\:"CreateDBInstance:0002",
      ...
    },
    \sku\:"22ANV4NNQP3UUCWY",
    \serviceCode\:"AmazonRDS",
    \terms\:{...}
  },
  \NextToken": "abcd1234"
}]

```

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [GetProducts](#) y [específicos del idioma AWS SDKs en la referencia](#) de la API Administración de facturación y costos de AWS
- [Lectura de los archivos de listas de precios de servicios](#)
- [Búsqueda de precios en el archivo de lista de precios de servicios](#)

## Obtener archivos de listas de precios mediante la API AWS Price List Bulk

Para enviarnos comentarios al respecto Lista de precios de AWS, completa esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Le recomendamos que use la API masiva de lista de precios cuando desee llevar a cabo las siguientes tareas:

- Consumir grandes cantidades de información sobre productos y precios de los Servicios de AWS.
- Consumir información sobre productos y precios con un alto rendimiento para un Servicio de AWS, como el procesamiento en bloque.

Además, cuando la API de consulta de lista de precios no proporcione un rendimiento y unas cuotas suficientes para su caso de uso, use la API masiva de lista de precios.

Le recomendamos que utilice la API de listas de AWS precios masivas para buscar y descargar los archivos de listas de precios mediante programación. Para obtener la URL de los archivos de listas de precios, consulte los pasos siguientes.

Si no quieres utilizar la API de listas de AWS precios masivas, puedes descargar los archivos de listas de precios manualmente. Para obtener más información, consulte [Obtención de archivos de listas de precios manualmente](#).

### Paso 1: Búsqueda de los disponibles Servicios de AWS

Use la operación de la API `DescribeServices` para encontrar todos los Servicios de AWS disponibles que admite la API masiva de lista de precios. Esta operación de la API devuelve el valor `ServiceCode` de la lista de servicios. Este valor se usará más adelante para buscar archivos de listas de precios pertinentes.

Example Ejemplo: búsqueda de servicios disponibles

El siguiente comando muestra cómo buscar Servicios de AWS disponibles.

```
aws pricing describe-services --region us-east-1
```

Región de AWS Es el punto final de la API para la API masiva de listas de precios. Los puntos de conexión no están relacionados con atributos de productos o servicios.

### Respuesta

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "NextToken": "abcdefg123",
  "Services": [
    {
      "AttributeNames": [
        "volumeType",
        "maxIopsvolume",
```

```

        "instanceCapacity10xlarge",
        "locationType",
        "operation"
    ],
    "ServiceCode": "AmazonEC2"
},
{
    "AttributeNames": [
        "productFamily",
        "volumeType",
        "engineCode",
        "memory"
    ],
    "ServiceCode": "AmazonRDS"
},
{...}
]
}

```

Para obtener más información sobre el funcionamiento de esta API, consulta [DescribeServices](#) el [idioma específico AWS SDKs](#) en la referencia de la Administración de facturación y costos de AWS API

Paso 2: Buscar los archivos de listas de precios de un producto disponible Servicio de AWS

Use la operación de la API `ListPriceLists` para obtener una lista de referencias de listas de precios que tenga permiso para ver. Para filtrar los resultados, puede especificar los parámetros `ServiceCode`, `CurrencyCode` y `EffectiveDate`.

Región de AWS Es el punto final de la API para la API de listas de precios masivas. Los puntos de conexión no están relacionados con atributos de productos o servicios.

Ejemplos para buscar archivos de listas de precios

Example Ejemplo: busca archivos de listas de precios para todos Regiones de AWS

Si no especifica el parámetro `--region-code`, la operación de la API devuelve referencias de archivos de listas de precios de todas las Regiones de AWS disponibles.

```
aws pricing list-price-lists --service-code AmazonRDS --currency-code USD --effective-date "2023-04-03 00:00"
```

Respuesta

```
{
  "NextToken": "abcd1234",
  "PriceLists": [
    {
      "CurrencyCode": "USD",
      "FileFormats": [ "json", "csv" ],
      "PriceListArn": "arn:aws:pricing::price-list/aws/AmazonRDS/
USD/20230328234721/us-east-1",
      "RegionCode": "us-east-1"
    },
    {
      "CurrencyCode": "USD",
      "FileFormats": [ "json", "csv" ],
      "PriceListArn": "arn:aws:pricing::price-list/aws/AmazonRDS/
USD/20230328234721/us-west-2",
      "RegionCode": "us-west-2"
    },
    ...
  ]
}
```

### Example Ejemplo: búsqueda de archivos de listas de precios para una región específica

Si especifica el parámetro `RegionCode`, la operación de la API devuelve referencias de archivos de listas de precios específicas de esa región. Para buscar archivos de listas de precios históricos, use el parámetro `EffectiveDate`. Por ejemplo, puede especificar una fecha en el pasado para buscar un archivo de lista de precios específico.

A partir de la respuesta, puede usar el valor de `PriceListArn` con la operación de la API [GetPriceListFileUrl](#) para obtener los archivos de listas de precios que prefiera.

```
aws pricing list-price-lists --service-code AmazonRDS --currency-code USD --region-
code us-west-2 --effective-date "2023-04-03 00:00"
```

### Respuesta

```
{
  "PriceLists": [
    {
      "CurrencyCode": "USD",
      "FileFormats": [ "json", "csv" ],
```

```
    "PriceListArn": "arn:aws:pricing::price-list/aws/AmazonRDS/
USD/20230328234721/us-west-2",
    "RegionCode": "us-west-2"
  }
]
```

Para obtener más información sobre el funcionamiento de esta API, consulta [ListPriceLists](#) el [idioma específico AWS SDKs](#) en la referencia de la Administración de facturación y costos de AWS API.

### Paso 3: obtención de un archivo de lista de precios específico

Use la operación de la API `GetPriceListFileUrl` para obtener la URL de un archivo de lista de precios. Esta URL se basa en los valores de `PriceListArn` y `FileFormats` que recuperó de la respuesta de `ListPriceLists` en el [paso 1](#) y el [paso 2](#)

### Example Ejemplo: obtención de un archivo de lista de precios específico

El siguiente comando obtiene la URL de un archivo de lista de precios específico para Amazon RDS.

```
aws pricing get-price-list-file-url --price-list-arn arn:aws:pricing::price-list/aws/
AmazonRDS/USD/20230328234721/us-east-1 --file-format json --region us-east-1
```

### Respuesta

```
{
  "Url": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/
AmazonRDS/20230328234721/us-east-1/index.json"
}
```

Desde la respuesta, puede usar la URL para descargar el archivo de lista de precios.

Para más información sobre esta operación de la API, consulte los siguientes temas:

- [GetPriceListFileUrl](#) [específico del idioma en la referencia de la API AWS SDKs](#) Administración de facturación y costos de AWS
- [Lectura de archivos de listas de precios](#)

## Obtención de archivos de listas de precios manualmente

Para enviarnos tu opinión Lista de precios de AWS, completa esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Le recomendamos que utilice la API de listas de AWS precios masivas para buscar y descargar los archivos de listas de precios mediante programación. Para obtener más información, consulte [Paso 1: Búsqueda de los disponibles Servicios de AWS](#).

Si no quieres utilizar la API de listas de AWS precios masivas, puedes descargar los archivos de listas de precios manualmente. Puede saltar a los temas relevantes si ya tiene la información que necesita.

### Paso 1: búsqueda de los Servicios de AWS disponibles

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Puede utilizar el archivo de índice de servicios para encontrar los planes de ahorro disponibles Servicios de AWS y los que proporciona la API AWS Price List Bulk.

Para descargar el archivo de índice de servicios, vaya a la siguiente URL.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/index.json
```

En el archivo de índice de servicios, puede buscar el servicio para encontrar los precios. Para descargar el archivo de lista de precios específico del servicio, use `offerCode` o `serviceCode`.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Lectura del archivo de índice de servicio](#)
- [Paso 1: Búsqueda de los disponibles Servicios de AWS](#)

## Paso 2: Buscar las versiones disponibles para una Servicio de AWS

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

En el caso de un Savings Plan Servicio de AWS o Savings Plan que haya recuperado en el [paso 1](#), puede encontrar todas las versiones históricas de las listas de precios mediante el [archivo de índice de versiones del servicio](#).

Para descargar el archivo de índice de versiones del servicio, use `serviceCode` o `savingsPlanCode`. Para buscar los valores de `serviceCode` y `savingsPlanCode`, consulte [Paso 1: Búsqueda de los disponibles Servicios de AWS](#).

Para descargar el archivo de índice de versiones de servicio de un Servicio de AWS, navegue hasta la siguiente URL. `<serviceCode>` Sustitúyalo por tu propia información.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/<serviceCode>/index.json
```

Por ejemplo, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) aparece en una URL como la siguiente.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/index.json
```

### Note

Además de las versiones disponibles en el archivo de índice de versiones del servicio, existe otra versión denominada `current`. La `current` versión apunta a la versión más reciente de los archivos de lista de precios de una versión específica Servicio de AWS.

Para descargar el archivo de índice de versiones del servicio más reciente para Savings Plans, especifique `savingsPlanCode` y `current` en la URL. `<savingsPlanCode>` Sustitúyala por tu propia información.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/<savingsPlanCode>/current/index.json
```

Por ejemplo, la versión actual de `AWSComputeSavingsPlan` y `AWSMachineLearningSavingsPlans` tiene el siguiente aspecto URLs.



```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/  
current/index.json
```

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/  
AWSMachineLearningSavingsPlans/current/index.json
```

Para obtener más información, consulte [Lectura del archivo de índice de versiones de servicio](#).

### Paso 3: Regiones de AWS Buscar una versión disponible de un Servicio de AWS

Para enviar comentarios sobre Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Para obtener una versión de nuestro Servicio de AWS Savings Plan en [el paso anterior](#), puede encontrar todas las ubicaciones Regiones de AWS y periféricas en las que an Servicio de AWS ofrece productos para su compra.

Para descargar el archivo de índice de la región de servicio de an Servicio de AWS, navegue hasta la siguiente URL. Sustituya *<serviceCode>* y *<version>* con su propia información.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/<serviceCode>/<version>/  
region_index.json
```

Por ejemplo, el código de servicio para AmazonRDS y su versión current tiene la siguiente URL.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/  
region_index.json
```

Si quiere descargar el archivo de índice de regiones del servicio para Savings Plans, vaya a la siguiente URL. *<savingsPlanCode>* Sustitúyalo por tu propia información.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/<savingsPlanCode>/current/  
region_index.json
```

Por ejemplo, un Savings Plans para AWSComputeSavingsPlan y su versión current tiene la siguiente URL.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/  
current/region_index.json
```

Para obtener más información, consulte [Lectura del archivo de índice de regiones de servicio](#).

Paso 4: Buscar las listas de precios disponibles para una versión Región de AWS y de una Servicio de AWS

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

En los pasos anteriores, recuperó la siguiente información sobre un Servicio de AWS:

- Código de servicio
- Código de Savings Plans
- Versión
- Regiones de AWS

A continuación, puede usar esta información para buscar los precios en los archivos de listas de precios de servicios. Estos archivos están disponibles en formato JSON y CSV.

Contenido

- [Búsqueda de archivos de listas de precios de servicios](#)
- [Búsqueda de archivos de listas de precios de servicios para Savings Plans](#)

Búsqueda de archivos de listas de precios de servicios

El archivo de lista de precios del servicio proporciona los detalles relacionados con el servicio, como los siguientes:

- La fecha de entrada en vigor de los precios de ese archivo
- La versión de la lista de precios del servicio
- La lista de productos ofrecidos y sus detalles, junto con los precios en formato JSON y CSV

A continuación URLs, puedes cambiar la URL para especificar el formato que desees (JSON o CSV).

Para descargar el archivo de lista de precios del servicio, vaya a la siguiente URL. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/  
v1.0/aws/<serviceCode>/<version>/<regionCode>/index.<format>
```

Los siguientes ejemplos son para Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Este servicio aparece como AmazonRDS en la URL.

Example Ejemplo: versión actual del archivo de lista de precios para Amazon RDS

Para obtener la versión actual del archivo de lista de precios de Amazon RDS en la región Este de EE. UU. (Ohio), use la siguiente URL.

Formato CSV

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/us-east-2/  
index.csv
```

Formato JSON

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/us-east-2/  
index.json
```

Example Ejemplo: versión específica del archivo de lista de precios para Amazon RDS

Para obtener la versión específica del archivo de lista de precios de Amazon RDS en la región Este de EE. UU. (Ohio), use la siguiente URL.

Formato CSV

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/us-  
east-2/index.csv
```

Formato JSON

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/us-  
east-2/index.json
```

## Búsqueda de archivos de listas de precios de servicios para Savings Plans

El archivo de lista de precios de servicio para Savings Plans proporciona detalles relacionados con Savings Plans, como los siguientes:

- La fecha de entrada en vigor de los precios de ese archivo
- La versión de la lista de precios del servicio
- La lista de productos ofrecidos y sus detalles, junto con los precios en formato JSON y CSV

A continuación URLs, puede cambiar la URL para especificar el formato que desee (JSON o CSV).

Para descargar los archivos de listas de precios de servicios para Savings Plans, use la siguiente URL. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/  
v1.0/aws/<savingsPlanCode>/<version>/<regionCode>/index.json
```

Example Ejemplo: archivo de lista de precios de servicios para Amazon SageMaker AI

Para obtener una versión específica (20230509202901) del archivo de lista de precios de SageMaker AI (AWSComputeSavingsPlan) en la región EE.UU. Este (Ohio), utilice la siguiente URL.

Formato CSV

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/  
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/us-east-2/index.csv
```

Formato JSON

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/  
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/us-east-2/index.json
```

Para obtener más información, consulte [Lectura de los archivos de listas de precios de servicios](#).

## Lectura de archivos de listas de precios

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Consulte esta sección para saber cómo leer los archivos de lista de precios. Esto cubre el archivo de índice de servicios, el archivo de índice de versiones del servicio, el archivo de índice de regiones y los archivos de lista de precios tanto Servicios de AWS para los casos de uso de Savings Plans como para los casos de uso.

## Lectura del archivo de índice de servicio

Para enviarnos comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Una vez obtenido el archivo de índice de servicios, puede usarlo para buscar un archivo de lista de precios de servicios.

El archivo de índice de servicios está disponible como archivo JSON. Para leer el archivo, puede usar una aplicación de texto o un programa que analice el JSON.

El archivo de índice de servicios tiene dos secciones principales:

- Metadatos sobre el archivo de índice de servicios
- O bien una lista de los servicios que se AWS ofrecen (para el archivo de índice de servicios) y una lista de los Regiones de AWS lugares donde se ofrece un servicio (para el archivo de índice de regiones de servicios)

La información sobre el archivo de índice de servicios incluye la URL donde puede descargar los precios y una URL para el archivo de índice de regiones de ese servicio.

Ejemplo: archivo de índice de servicios

El archivo de índice de servicios tiene el siguiente aspecto.

```
{
  "formatVersion":"The version number for the offer index format",
  "disclaimer":"The disclaimers for this offer index",
  "publicationDate":"The publication date of this offer index",
  "offers":{
    "firstService":{
      "offerCode":"The service that this price list is for",
      "currentVersionUrl":"The URL for this offer file",
      "currentRegionIndexUrl":"The URL for the regional offer index file",
```

```
    "savingsPlanVersionIndexUrl": "The URL for the Savings Plan index file (if applicable)"
  },
  "secondService": {
    "offerCode": ...,
    "currentVersionUrl": ...,
    "currentRegionIndexUrl": ...,
    "savingsPlanVersionIndexUrl": ...
  },
  ...
},
}
```

## Definiciones del archivo de índice de servicios

La siguiente lista define los términos que se usan en el archivo de índice de servicios:

### FormatVersion

Atributo que indica en qué versión de formato se encuentra el archivo de índice de versiones de servicio. El valor de `formatVersion` del archivo se actualiza cuando se cambia la estructura. Por ejemplo, la versión cambiará de `v1` a `v2`.

### Exención de responsabilidad

Cualquier descargo de responsabilidad que se aplique al archivo de índice de versiones de servicio.

### PublicationDate

Fecha y hora en formato UTC en que se publicó un archivo de índice de versiones de servicio. Por ejemplo, podría ser `2015-04-09T02:22:05Z` y `2015-09-10T18:21:05Z`.

### Ofertas

Lista de archivos de listas de precios de servicios disponibles.

#### Ofertas: OfferCode

Un código único para el producto de un AWS servicio. Por ejemplo, podría ser `AmazonEC2` o `AmazonS3`. El `OfferCode` se utiliza como la clave de búsqueda para el índice.

#### Ofertas: CurrentVersionUrl

La URL desde la que puede descargar el archivo de lista de precios up-to-date de la mayoría de los servicios.

## Ofertas: currentRegionIndex Url

Lista de archivos de listas de precios de servicios disponibles por región.

## Ofertas: savingsPlanVersion IndexUrl

Lista de ofertas aplicables de Savings Plan.

## Lectura del archivo de índice de versiones de servicio

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

El archivo de índice de versión de servicio está disponible en formato JSON. Para leer el archivo, puede usar un programa de texto o una aplicación que analice el JSON.

El archivo de índice de versiones de servicio consta de dos secciones principales:

- Metadatos sobre el archivo de índice de versiones de servicio
- Lista de todas las versiones de archivos de listas de precios disponibles para un Servicio de AWS

La información sobre una versión de servicio incluye la URL que puede usar para descargar los precios de ese servicio para el periodo especificado.

### Temas

- [Archivo de índice de versiones de servicio para un Servicio de AWS](#)
- [Archivo de índice de versiones de servicio para Savings Plans](#)

## Archivo de índice de versiones de servicio para un Servicio de AWS

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Para comprender el archivo de índice de versiones de servicios, consulte las siguientes referencias:

### Temas

- [Ejemplo: archivo de índice de versiones de servicio para un servicio](#)
- [Definiciones del archivo de índice de versiones de servicio](#)

## Ejemplo: archivo de índice de versiones de servicio para un servicio

El archivo de índice de versiones de servicio tiene el siguiente aspecto.

```
{
  "formatVersion": "The version number for the service version index format",
  "disclaimer": "The disclaimers for this service version index",
  "publicationDate": "The publication date of this service version index",
  "offerCode": "The service code/Savings Plan code",
  "currentVersion": "The latest version of the service"
  "versions": {
    "firstVersion": {
      "versionEffectiveBeginDate": "The date starting which this version is effective",
      "versionEffectiveEndDate": "The date until which this version is effective",
      "offerVersionUrl": "The relative URL for the service price list file of this version"
    },
    "secondVersion": {
      "versionEffectiveBeginDate": ...,
      "versionEffectiveEndDate": ...,
      "offerVersionUrl": ...
    },
    ...
  },
}
```

## Definiciones del archivo de índice de versiones de servicio

La siguiente lista define los términos del archivo de índice de versiones de servicio.

### formatVersion

Atributo que indica en qué versión de formato se encuentra el archivo de índice de versiones de servicio. El valor de formatVersion del archivo se actualiza cuando se cambia la estructura. Por ejemplo, la versión cambiará de v1 a v2.



## disclaimer

Cualquier descargo de responsabilidad que se aplique al archivo de índice de versiones de servicio.

## publicationDate

Fecha y hora en formato UTC en que se publicó un archivo de índice de versiones de servicio. Por ejemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`.

## offerCode

Un código único para el producto de un Servicio de AWS. Por ejemplo, AmazonRDS o AmazonS3.

## currentVersion

Número de la versión más reciente del Servicio de AWS. Por ejemplo, `20230328234721`.

## versions

Lista de versiones disponibles para este Servicio de AWS.

### versions:version

Código único para la versión de una lista de precios para un Servicio de AWS. Se usa como clave de búsqueda en la lista de versiones. Por ejemplo, `20230328234721`.

### versiones: versión: Fecha versionEffectiveBegin

Fecha y hora de inicio, en formato UTC, en que entra en vigor esta versión. Por ejemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`.

### versiones: versión: Fecha versionEffectiveEnd

Fecha y hora de finalización, en formato UTC, de vigencia de esta versión. Por ejemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`. Si esta propiedad no está establecida, significa que esta versión es la versión actualmente activa.

### versiones: versión: offerVersionUrl

URL relativa de los archivos de listas de precios de servicios de la versión. Por ejemplo, `/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/index.json`.

## Archivo de índice de versiones de servicio para Savings Plans

Para enviarnos comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve](#) encuesta. Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Para comprender el archivo de índice de versiones de servicio para Savings Plans, consulte las siguientes referencias:

### Contenido

- [Ejemplo: archivo de índice de versiones de servicio para Savings Plans](#)
- [Definiciones del índice de versiones de servicio](#)

### Ejemplo: archivo de índice de versiones de servicio para Savings Plans

El archivo de índice de versiones de servicio para Savings Plans tiene el siguiente aspecto.

```
{
  "disclaimer":"The disclaimers for this service version index",
  "publicationDate":"The publication date of this service version index",
  "currentOfferVersionUrl" "The relative URL of region index file for latest version
number of the service"
  "versions":[
    {
      "publicationDate":"The publication date of this version of service from which
this version was effective",
      "offerVersionUrl":"The relative URL for the service region index file of this
version"
    },
    {
      "publicationDate": ...,
      "offerVersionUrl": ...
    },
    ...
  ],
}
```

### Definiciones del índice de versiones de servicio

La siguiente lista define los términos del archivo de índice de versiones de servicio.

## disclaimer

Cualquier descargo de responsabilidad que se aplique al archivo de índice de versiones de servicio.

## publicationDate

Fecha y hora en formato UTC en que se publicó un archivo de índice de versiones de servicio. Por ejemplo, 2023-03-28T23:47:21Z.

## currentOfferVersionURL

URL relativa del archivo de índice regional para el número de versión más reciente del servicio. Por ejemplo, /savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/current/region\_index.json.

## versions

La lista de versiones disponibles para esto Servicio de AWS.

## versions:version:publicationDate

Fecha y hora en formato UTC en que se publicó un archivo de índice de versiones del servicio. Por ejemplo, 2023-04-07T14:57:05Z .

## versiones: versión: offerVersionUrl

URL relativa del archivo de índice regional de servicio de esta versión. Por ejemplo, /savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230407145705/region\_index.json.

## Lectura del archivo de índice de regiones de servicio

Para enviarnos comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve](#) encuesta. Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

El archivo de índice de regiones de servicio está disponible en formato JSON. Para leer el archivo, puede usar un programa de texto o una aplicación que analice el JSON.

El archivo de índice de regiones de servicio consta de dos secciones principales:

- Metadatos sobre el archivo de índice de regiones de servicio
- Lista de todos los planes Regiones de AWS en los que Servicios de AWS están disponibles nuestros Savings Plan

La información sobre una región de servicio incluye la URL donde puede descargar los precios de ese servicio para el periodo y la región especificados.

## Temas

- [Archivo de índice de la región de servicio para Servicios de AWS](#)
- [Archivo de índice de regiones de servicio para Savings Plans](#)

## Archivo de índice de la región de servicio para Servicios de AWS

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Para comprender el archivo de índice de versiones del servicio Servicios de AWS, consulte las siguientes referencias:

## Contenido

- [Ejemplo: archivo de índice de la región de servicio para un Servicio de AWS](#)
- [Definiciones del índice de regiones de servicio](#)

## Ejemplo: archivo de índice de la región de servicio para un Servicio de AWS

El archivo de índice de la región de servicio de un Servicio de AWS tiene el siguiente aspecto.

```
{
  "formatVersion": "The version number for the service region index format",
  "disclaimer": "The disclaimers for this service region index",
  "publicationDate": "The publication date of this service region index",
  "regions": {
    "firstRegion": {
      "regionCode": "A unique identifier that identifies this region",
      "currentVersionUrl": "The relative URL for the service regional price list file of this version"
    }
  }
}
```

```
    },  
    "secondRegion": {  
      "regionCode": ...,  
      "currentVersionUrl": ...  
    },  
    ...  
  }  
}
```

## Definiciones del índice de regiones de servicio

La siguiente lista define los términos del archivo de índice de regiones de servicio.

### formatVersion

Atributo que indica en qué versión de formato se encuentra el archivo de índice de regiones de servicio. El valor de `formatVersion` del archivo se actualiza cuando se cambia la estructura. Por ejemplo, la versión cambiará de v1 a v2.

### disclaimer

Cualquier descargo de responsabilidad que se aplique al archivo de índice de regiones de servicio.

### publicationDate

Fecha y hora en formato UTC en que se publicó el archivo de índice de regiones de servicio. Por ejemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`.

### regions

La lista de disponibles Región de AWS para Servicio de AWS.

### regions:regionCode

Un código único para la región en la que Servicio de AWS se ofrece. Se usa como clave de búsqueda en la lista de regiones. Por ejemplo, `us-east-2` es la región Este de EE. UU. (Ohio).

### Regiones: código de región: currentVersionUrl

URL relativa del archivo de índice de regiones de servicio de esta versión. Por ejemplo, `/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/us-east-2/index.json`.

## Archivo de índice de regiones de servicio para Savings Plans

[Para enviarnos comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta breve encuesta.](#)

Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Para comprender el archivo de índice de regiones de servicio para Savings Plans, consulte las siguientes referencias:

### Temas

- [Ejemplo: archivo de índice de regiones de servicio para Savings Plans](#)
- [Definiciones del índice de regiones de servicio](#)

### Ejemplo: archivo de índice de regiones de servicio para Savings Plans

El archivo de índice de regiones de servicio para Savings Plans tiene el siguiente aspecto.

```
{
  "disclaimer": "The disclaimers for this service version index",
  "publicationDate": "The publication date of this service region index",
  "regions": [
    {
      "regionCode": "A unique identifier that identifies this region",
      "versionUrl": "The relative URL for the service regional price list file of
this version"
    },
    {
      "regionCode": ...,
      "versionUrl": ...
    },
    ...
  ]
}
```

### Definiciones del índice de regiones de servicio

La siguiente lista define los términos del archivo de índice de regiones de servicio.

## disclaimer

Cualquier descargo de responsabilidad que se aplique al archivo de índice de regiones de servicio.

## publicationDate

Fecha y hora en formato UTC en que se publicó el archivo de índice de regiones de servicio. Por ejemplo, 2023-03-28T23:47:21Z.

## regions

La lista de disponibles Región de AWS para Servicio de AWS.

### regions:regionCode

Un código único para la región en la que Servicio de AWS se ofrece. Se usa como clave de búsqueda en la lista de regiones. Por ejemplo, us-east-2 es la región Este de EE. UU. (Ohio).

### regions:versionUrl

URL relativa del archivo de índice de regiones de servicio de esta versión. Por ejemplo, /savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230407145705/us-east-2/index.json.

## Lectura de los archivos de listas de precios de servicios

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

El archivo de lista de precios de los servicios muestra los productos y precios de un plan individual Servicio de AWS o de Savings Plan en todos los planes Regiones de AWS o de uno solo, Servicio de AWS o de un Savings Plan en una región específica.

Los archivos de listas de precios de servicios están disponibles en formato CSV o JSON.

Para leer el archivo, puede usar un programa de hojas de cálculo para leer y ordenar el archivo CSV o una aplicación que analice el archivo JSON.

 Note

En el archivo CSV, los detalles del producto y del precio se combinan en una sección. En el archivo JSON, los detalles del producto y del precio están en secciones separadas.

## Temas

- [Leer el archivo de lista de precios de los servicios de un Servicio de AWS](#)
- [Lectura del archivo de lista de precios de servicio para un Savings Plans](#)

## Leer el archivo de lista de precios de los servicios de un Servicio de AWS

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Los archivos de lista de precios de servicios de un Servicio de AWS incluyen los siguientes tipos de información:

- Detalles de los archivos de listas de precios de servicios: metadatos sobre los archivos de listas de precios de servicios, como la versión del formato y la fecha de publicación.
- Detalles del producto: metadatos del producto que enumeran los productos en un archivo de lista de precios de servicio, junto con la información del producto.
- Detalles de precios (términos): precios de todos los productos de este archivo de lista de precios de servicio.

## Contenido

- [archivo CSV](#)
- [Archivo JSON](#)
- [Definiciones de la lista de precios de servicios](#)
- [Definiciones de detalles del producto \(productos\)](#)
- [Definiciones de detalles del producto \(términos\)](#)



## archivo CSV

Las cinco primeras filas del archivo CSV contienen los metadatos del archivo de lista de precios. La sexta fila contiene los nombres de las columnas de los productos y sus atributos, como SKU, OfferTermCode, RateCode, TermType, etc.

El número de columnas depende del servicio. Las primeras columnas contienen los detalles de precios y otras columnas contienen los detalles del producto para un servicio.

## Archivo JSON

Los detalles del producto y del precio están en secciones separadas. El mismo producto puede ofrecerse con varios términos y el mismo término puede aplicarse a varios productos.

Por ejemplo, una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) está disponible para un Reserved período Hourly o. Puede usar la SKU de un producto para identificar los términos disponibles para ese producto.

## Example Ejemplo: JSON

```
{
  "formatVersion": "The version of the file format",
  "disclaimer": "The disclaimers for the price list file",
  "offerCode": "The code for the service",
  "version": "The version of the price list file",
  "publicationDate": "The publication date of the price list file",
  "products": {
    "sku": {
      "sku": "The SKU of the product",
      "productFamily": "The product family of the product",
      "attributes": {
        "attributeName": "attributeValue",
      }
    }
  },
  "terms": {
    "termType": {
      "sku": {
        "sku": {
          "offerTermCode": "The term code of the product",
          "sku": "The SKU of the product",
          "effectiveDate": "The effective date of the pricing details",
          "termAttributesType": "The attribute type of the terms",
        }
      }
    }
  }
}
```

```
"termAttributes": {  
    "attributeName":"attributeValue",  
},  
"priceDimensions": {  
    "rateCode": {  
        "rateCode":"The rate code of the price",  
        "description":"The description of the term",  
        "unit":"The usage measurement unit for the price",  
        "startingRange":"The start range for the term",  
        "endingRange":"The end range for the term",  
        "pricePerUnit": {  
            "currencyCode":"currencyRate",  
        }  
    }  
}  
}  
}  
}  
}
```

## Definiciones de la lista de precios de servicios

La siguiente lista define los términos de los archivos de listas de precios de servicios.

## formatVersion

Atributo que indica en qué versión de formato se encuentra el archivo de lista de precios de servicios. El valor de `formatVersion` del archivo se actualiza cuando se cambia la estructura. Por ejemplo, la versión cambiará de `v1` a `v2`.

disclaimer

Cualquier descargo de responsabilidad que se aplique al archivo de lista de precios de servicios.

## offerCode

Un código único para el producto de un Servicio de AWS. Por ejemplo, AmazonEC2 para Amazon EC2 o AmazonS3 para Amazon S3.

version

Atributo que rastrea la versión del archivo de lista de precios de servicios. Cada vez que se publica un nuevo archivo, este contiene un nuevo número de versión. Por ejemplo, 20150409022205 y 20150910182105.

## publicationDate

Fecha y hora en formato UTC en que se publicó un archivo de lista de precios de servicios. Por ejemplo, 2015-04-09T02:22:05Z y 2015-09-10T18:21:05Z.

## Definiciones de detalles del producto (productos)

En esta sección se proporciona información sobre los productos en un archivo de lista de precios de servicios para un Servicio de AWS. Los productos se indexan por SKU.

### products:sku

Código único para un producto. Utilice el código SKU para correlacionar los detalles del producto y los precios.

Por ejemplo, un producto con una SKU de HCNSHWWAJSGVAHMH solo está disponible para un precio que también indique HCNSHWWAJSGVAHMH como SKU.

### products:sku:productFamily

Categoría del tipo de producto. Por ejemplo, compute para Amazon EC2 o storage Amazon S3.

### products:sku:attributes

Una lista de todos los atributos del producto.

#### products:sku:attributes:Attribute Name

Nombre del atributo de un producto. Por ejemplo, Instance Type, Processor o OS.

#### products:sku:attributes:Attribute Value

El valor del atributo de un producto. Por ejemplo, m1.small (tipo de instancia), xen (tipo de procesador) o Linux (tipo de SO).

## Definiciones de detalles del producto (términos)

En esta sección se proporciona información sobre los precios de los productos en un archivo de lista de precios de servicio para un Servicio de AWS.

Los precios se indexan en primer lugar por condiciones (onDemand y reserved) y, a continuación, por SKU.

## terms:termType

Tipo específico de término que describe una definición de término. Los tipos de términos válidos son `reserved` y `onDemand`.

### terms:termType:SKU

Código único para un producto. Utilice el código SKU para correlacionar los detalles del producto y los precios.

Por ejemplo, un producto con una SKU de `HCNSHWWAJSGVAHMH` solo está disponible para un precio que también indique `HCNSHWWAJSGVAHMH` como SKU.

### terms:termType:sku:Offer Term Code

Código único para un tipo específico de término. Por ejemplo, `KCAKZHG`.

Las combinaciones de productos y precios se referencian a través del código SKU seguido por el código del término, separados por un punto. Por ejemplo, `U7ADXS4BEK5XXHRU.KCAKZHG`.

### terms:termType:sku:Effective Date

La fecha de entrada en vigor de un archivo de lista de precios de servicio. Por ejemplo, si un término tiene como valor de `EffectiveDate` el 1 de noviembre de 2017, el precio no será válido antes de esa fecha.

### terms:termType:sku:Term Attributes Type

Código único para identificar qué productos y ofertas de productos están cubiertos por un término. Por ejemplo, un tipo de `EC2-Reserved` atributo significa que hay un término disponible para los hosts EC2 reservados de Amazon.

### terms:termType:sku:Term Attributes

Lista de todos los atributos aplicables a un tipo de término. El formato es `attribute-name:attribute-value`. Por ejemplo, puede ser la duración del plazo y el tipo de compra que cubre el plazo.

### terms:termType:sku:Term Attributes:Attribute Name

El nombre de un `TermAttribute`. Puede utilizarlo para buscar atributos específicos. Por ejemplo, puede buscar términos por `length` o `PurchaseOption`.

## terms:termType:sku:Term Attributes:Attribute Value

El valor de un TermAttribute. Por ejemplo, los términos pueden tener una duración de un año y una opción de compra de All Upfront.

## terms:termType:sku:Price Dimensions

Detalles de precios para el archivo de lista de precios, como la forma en que se mide el uso, la moneda que se puede usar para pagar y las limitaciones de los niveles de precios.

## terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code

Código único para una combinación de producto, oferta y nivel de precios. Las combinaciones de productos y términos pueden tener varias dimensiones de precio, como nivel gratuito, nivel de uso bajo y nivel de uso alto.

## terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Description

Descripción de un precio o una tarifa.

## terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Unit

El tipo de unidad que utiliza cada servicio para medir el uso para la facturación. Por ejemplo, Amazon EC2 usa horas y Amazon S3 usa GB.

## terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Starting Range

El límite inferior del nivel de precios cubierto por este precio. Por ejemplo, 0 GB o 1001 llamadas a operaciones de la API.

## terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Ending Range

El límite superior del nivel de precios cubierto por este precio. Por ejemplo, 1000 GB o 10 000 llamadas a operaciones de la API.

## terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit

Cálculo de cuánto cuesta una única unidad de medida de un servicio.

## terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit:Currency Code

Código que indica la divisa de los precios de un producto específico.

## terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit:Currency Rate

La tarifa de un producto en varias divisas admitidas. Por ejemplo, 1,2536 USD por unidad.

## Lectura del archivo de lista de precios de servicio para un Savings Plans

Para enviarnos comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Los archivos de lista de precios de servicios de un Servicio de AWS incluyen los siguientes tipos de información:

- Detalles del archivo de lista de precios de servicios: metadatos sobre el archivo de lista de precios de servicios Región de AWS, como la versión y la fecha de publicación
- Detalles del producto: metadatos del producto que enumeran los productos en un archivo de lista de precios de servicio junto con la información del producto
- Detalles de precios (términos): precios de todos los productos en el archivo de lista de precios de servicio

### Contenido

- [archivo CSV](#)
- [Archivo JSON](#)
- [Definiciones de la lista de precios de servicios](#)
- [Definiciones de detalles del producto \(productos\)](#)
- [Definiciones de detalles de precios \(términos\)](#)

### archivo CSV

Las cinco primeras filas del archivo CSV son los metadatos del archivo de lista de precios. La sexta fila contiene los nombres de las columnas de los productos y sus atributos, como SKU y RateCode, entre otros.

El número de columnas varía según el Savings Plans. Las primeras columnas contienen los detalles de los precios, mientras que otras columnas contienen los detalles del producto para un Savings Plans.

### Archivo JSON

Los detalles del producto y del precio están en secciones separadas. Un archivo JSON de lista de precios de servicios se parece al siguiente ejemplo.

```
{
  "version" : "The version of the price list file",
  "publicationDate" : "The publication date of the price list file",
  "regionCode" : "Region for which price list file is valid for",
  "products" : [
    {
      "sku" : "The SKU of the product",
      "productFamily" : "The product family of the product",
      "serviceCode" : "Savings plan code",
      "attributes" : {
        "attributeName":"attributeValue",
      }
    },
    ...
  ],
  "terms" : {
    "savingsPlan" : [
      {
        "sku" : "The SKU of the product",
        "description" : "Description of the product",
        "effectiveDate" : "The effective date of the pricing details",
        "leaseContractLength" : {
          "duration" : "Length of the lease contract - it is a number",
          "unit" : "Unit of the duration"
        },
        "rates" : [
          {
            "discountedSku" : "The SKU of the discounted on demand product",
            "discountedUsageType" : "Usage type of the discounted product",
            "discountedOperation" : "Operation of the discounted product",
            "discountedServiceCode" : "Service code of the discounted product",
            "rateCode" : "The rate code of this price detail",
            "unit" : "Unit used to measure usage of the product",
            "discountedRate" : {
              "price" : "Price of the product",
              "currency" : "Currency of the price"
            }
          },
          ...
        ]
      },
      ...
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

## Definiciones de la lista de precios de servicios

La siguiente lista define los términos de los archivos de listas de precios de servicios.

### regionCode

Código de la región para la que es válida la lista de precios.

### versión

Atributo que indica la versión del archivo de lista de precios. Cada vez que se publica un nuevo archivo, este contiene un nuevo número de versión. Por ejemplo, 20150409022205 y 20150910182105.

### publicationDate

Fecha y hora en formato UTC en que se publicó un archivo de lista de precios de servicios. Por ejemplo, 2015-04-09T02:22:05Z y 2015-09-10T18:21:05Z.

## Definiciones de detalles del producto (productos)

En esta sección se proporciona información sobre los productos de un archivo de lista de precios de un Savings Plans. Los productos se indexan por SKU.

### products:product:sku

Código único para un producto. Utilice el código SKU para correlacionar los detalles del producto y los precios.

Por ejemplo, un producto con una SKU de HCNSHWWAJSGVAHMH solo está disponible para un precio que también indique HCNSHWWAJSGVAHMH como SKU.

### products:product:productFamily

Categoría del tipo de producto. Por ejemplo, EC2InstanceSavingsPlans para Savings Plans para computación.

### products:product:serviceCode

Código de servicio de Savings Plans. Por ejemplo, ComputeSavingsPlans.



## products:product:attributes

Lista de todos los atributos del producto.

### products:product:attributes:attributeName

Nombre del atributo de un producto. Por ejemplo, `Instance Type`, `Location Type` o `Purchase Option`.

### products:product:attributes:attributeValue

El valor del atributo de un producto. Por ejemplo, `m1.small` (tipo de instancia), `AWS Local Zone` (tipo de ubicación) o `No Upfront` (tipo de opción de compra).

## Definiciones de detalles de precios (términos)

En esta sección se proporciona información sobre los precios de los productos en un archivo de lista de precios para un Savings Plans.

Los precios se indexan primero por los términos (`savingsPlan`).

### terms:termType

Tipo específico de término que describe una definición de término. El tipo de término válido es `savingsPlan`.

### terms:termType:sku

Código único para un producto. Utilice el código SKU para correlacionar los detalles del producto y los precios.

Por ejemplo, un producto con una SKU de `T496KPM8YQ8RZNC` solo está disponible para un precio que también indique `496KPM8YQ8RZNC` como SKU.

### terms:termType:sku:description

La descripción del producto.

### terms:termType:sku:effectiveDate

La fecha de entrada en vigor de un archivo de lista de precios de servicio. Por ejemplo, si un término tiene como valor de `EffectiveDate` el 1 de noviembre de 2017, el precio no será válido antes de esa fecha.

Términos: Tipo de término: SKU: duración leaseContractLength

Duración del contrato de alquiler. Este valor es un número. Por ejemplo, 1 o 3.

terms:termType:sku:rates

Lista de todas las tarifas con descuento aplicables a un producto de Savings Plans. Un producto de Savings Plans es una combinación de varios productos de otros servicios y contiene varias tarifas para la combinación.

terms:termType:sku:rates:discountedSku

SKU del producto bajo demanda con descuento.

Términos: Tipo de término: SKU: Tarifas: discountedUsageType

Tipo de uso del producto bajo demanda con descuento.

terms:termType:sku:rates:discountedOperation

Operación del producto bajo demanda con descuento.

Términos: Tipo de término: SKU: Tarifas: discountedServiceCode

Código de servicio del producto bajo demanda con descuento.

terms:termType:sku:rates:rateCode

Código de esta tarifa que se ofrece en el producto de Savings Plans. Por ejemplo, T496KPM8YQ8RZNC . 26PW7ZDSYZZ6YBTZ.

terms:termType:sku:rates:unit

Unidad que se usa para medir el uso del producto. Por ejemplo, Hrs para una EC2 instancia de Amazon.

terms:termType:sku:rates:discountedRate:price

Precio del producto con descuento ofrecido en el producto de Savings Plans. Por ejemplo, 3.434.

terms:termType:sku:rates:discountedRate:currency

Divisa del precio del producto con descuento ofrecido en un producto de Savings Plans. Por ejemplo, USD.

## Búsqueda de precios en el archivo de lista de precios de servicios

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

La AWS API masiva de listas de precios proporciona los precios de todos los AWS productos con fines informativos, incluidos los precios de las instancias reservadas y bajo demanda.

Para buscar los precios y los términos de un producto específico, puede usar los archivos de oferta. Por ejemplo, puedes encontrar una lista de precios de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

### Note

La API de listas de AWS precios masivas no es una fuente exhaustiva de ofertas por períodos limitados, como capa gratuita de AWS los precios. Para más información sobre los precios del nivel gratuito, consulte [capa gratuita de AWS](#).

Para buscar los precios de los productos que le interesan

### Contenido

- [Búsqueda de precios bajo demanda para servicios](#)
- [Búsqueda de precios por niveles para servicios](#)
- [Búsqueda de precios por niveles para servicios con el nivel gratuito](#)
  - [Ejemplo](#)
- [Búsqueda de precios para servicios con instancias reservadas](#)

## Búsqueda de precios bajo demanda para servicios

El siguiente procedimiento muestra cómo encontrar precios bajo demanda para Servicios de AWS, por ejemplo, Amazon EC2.

Para buscar un precio bajo demanda con el archivo CSV

1. Descargue el archivo CSV del servicio.

2. Abra el archivo CSV con su aplicación preferida.
3. En la TermTypecolumna, filtra para mostrarlos OnDemand.
4. Busque el tipo de uso y la operación que quiera.
5. En la PricePerUnitcolumna, consulta el precio correspondiente.

Para buscar un precio bajo demanda mediante el archivo JSON

1. Descargue el archivo JSON del servicio.
2. Abra el archivo JSON con su aplicación preferida.
3. En terms y On-Demand, busque la SKU que quiera.

Si no conoce la SKU, busque en products los valores de usage type y operation.

4. Consulta la pricePerUnitpara encontrar el precio bajo demanda correspondiente al SKU.

## Búsqueda de precios por niveles para servicios

El siguiente procedimiento muestra cómo buscar precios por niveles para servicios, como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Para buscar precios por niveles para servicios con el archivo CSV

1. Descargue el archivo CSV del servicio.
2. Abra el archivo CSV con su aplicación preferida.
3. En la TermTypecolumna, filtra para que se muestre OnDemand.
4. Busque el tipo de uso y la operación que quiera.
5. En la PricePerUnitcolumna, consulta el precio correspondiente a cada StartingRangemano EndingRange.

Para buscar precios por niveles de servicios con el archivo JSON

1. Descargue el archivo JSON.
2. Abra el archivo JSON con su aplicación preferida.
3. En terms y On-Demand, busque la SKU que quiera.

Si no conoce la SKU, busque en products los valores de usage type y operation.

4. En BeginRange y EndRange, consulta el pricePerUnit para encontrar los precios escalonados correspondientes.

## Búsqueda de precios por niveles para servicios con el nivel gratuito

El siguiente procedimiento muestra cómo encontrar Servicios de AWS los precios de los niveles gratuitos publicados en la AWS API de listas de precios masivas, por ejemplo. AWS Lambda

Todos los precios del nivel gratuito están sujetos a los términos documentados en [capa gratuita de AWS](#).

Para buscar los precios de los servicios con el nivel gratuito con el archivo CSV

1. Descargue el archivo CSV del servicio.
2. Abra el archivo CSV con su aplicación preferida.
3. En la TermTypecolumna, filtra para mostrarlos OnDemand.
4. En la columna Location filtre para mostrar Any.

Cualquiera no lo representa todo Regiones de AWS en este escenario. Se trata de un subconjunto de regiones definido por otras líneas de pedido del archivo CSV, con una RelatedTo columna que coincide con el SKU de la ubicación Cualquier entrada.

5. Para ver una lista de todas las ubicaciones y productos aptos para un SKU específico de la capa gratuita, busca el SKU de la capa gratuita en la RelatedTo columna.
6. Para ver el uso cubierto por nivel gratuito en todas las ubicaciones aptas, consulta Cualquiera StartingRange y EndingRange para la ubicación.

## Ejemplo

En este ejemplo, se supone que no hay más entradas en el fichero de precios que sean RelatedTo iguales a la SKU ABCD.

Como se muestra en la siguiente tabla, la oferta del nivel gratuito con la SKU ABCD es válida en las regiones de Asia Pacific (Singapore) y US East (Ohio), pero no en AWS GovCloud (US). El uso cubierto por la capa gratuita es de 400 000 segundos en total, y se utiliza en ambas regiones elegibles.

| SKU  | StartingRange | EndingRange | Unidad  | RelatedTo | Ubicación                |
|------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------------------|
| ABCD | 0             | 400000      | seconds |           | Any                      |
| QWER | 0             | Inf         | seconds | ABCD      | Asia Pacific (Singapore) |
| WERT | 0             | Inf         | seconds | ABCD      | US East (Ohio)           |
| ERTY | 0             | Inf         | seconds |           | AWS GovCloud (US)        |

Para buscar precios por niveles para servicios con el nivel gratuito con el archivo JSON

1. Descargue el archivo JSON del servicio.
2. Abra el archivo JSON con su aplicación preferida.
3. En products, encuentre el valor de usagetype con el prefijo de región Global.
4. Toma nota del SKU y busca el mismo SKU en los términos y OnDemand.
5. Para conocer la cantidad de uso de la capa gratuita, consulta las BeginRangey EndRange.

Para obtener una lista de productos y regiones cubiertos por el nivel gratuito, consulte appliesTo.

## Búsqueda de precios para servicios con instancias reservadas

El siguiente procedimiento muestra cómo buscar precios para servicios con instancias reservadas, como Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Para buscar precios de una instancia reservada mediante el archivo CSV

1. Descarga el archivo EC2 CSV de Amazon.
2. Abra el archivo CSV con su aplicación preferida.
3. En la TermTypecolumna, filtra para mostrar lo reservado.

4. Busque el tipo de uso y la operación que quiera.
5. Para cada uno LeaseContractLengthPurchaseOption, y OfferingClass, consulta la PricePerUnitcolumna para ver el precio correspondiente.

Para buscar precios de instancias reservadas con el archivo JSON

1. Descargue el archivo JSON del servicio.
2. Abra el archivo JSON con su aplicación preferida.
3. En terms y Reserved, busque la SKU que quiera.

Si no conoce la SKU, busque en products los valores de usage type y operation.

Puedes encontrar precios para LeaseContractLengthPurchaseOption, y OfferingClasspara el mismo producto.

## Configuración de las notificaciones de actualización de precios

Para enviar comentarios al respecto Lista de precios de AWS, complete esta [breve encuesta](#). Sus respuestas serán anónimas. Nota: Esta encuesta está disponible únicamente en inglés.

Los archivos de listas de precios pueden cambiar en cualquier momento. Cuando se actualizan los archivos de listas de precios, se envía una notificación de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Puedes configurarlo para recibir notificaciones cuando cambien los precios, por ejemplo, cuando AWS bajen los precios o cuando se lancen nuevos productos y servicios.

Se le puede notificar cada vez que cambie un precio o solo una vez al día. Si elige que se le notifique una vez al día, la notificación incluye todos los cambios de precios aplicados durante el día anterior. Le recomendamos que configure las notificaciones y reciba los archivos más recientes cuando cambien.

### Contenido

- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS](#)
- [Estructura de las notificaciones para Servicios de AWS](#)
- [Estructura de las notificaciones para Savings Plans](#)

# Configuración de las notificaciones de Amazon SNS

Puede utilizarla AWS Management Console para suscribirse a las notificaciones de Amazon SNS.

Para configurar las notificaciones de Amazon SNS a fin de recibir actualizaciones de los archivos de listas de precios

1. [Inicie sesión en la consola Amazon SNS en la v3/home AWS Management Console y ábrala.](https://console.aws.amazon.com/sns/)  
<https://console.aws.amazon.com/sns/>
2. Si es la primera vez que usa Amazon SNS, elija Comenzar.
3. Si es necesario, cambie la opción de Región de AWS la barra de navegación a US East (Virginia del Norte).
4. En el panel de navegación, seleccione Suscripciones.
5. Elija Crear una suscripción.
6. En ARN del tema, ingrese lo siguiente según sea necesario:
  - Para el precio del servicio:
    - Para recibir notificaciones cada vez que cambie un precio, ingrese: `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api`
    - Para recibir notificaciones sobre cambios de precios una vez al día, ingrese: `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-list-api`
  - Para los precios de Savings Plans, ingrese: `arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications`
7. En Protocolo, use el valor predeterminado HTTP.
8. Para Endpoint, especifique el formato en el que desea recibir la notificación, como Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS AWS Lambda) o correo electrónico.
9. Elija Crear una suscripción.

Cuando cambie un precio, recibirá una notificación en el formato preferido que especificó en el paso 8.

## Important

Si aparece el mensaje de error Couldn't create subscription. Código de error: InvalidParameter - Mensaje de error: parámetro no válido: TopicArn, es probable que no esté



utilizando la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). Los datos de las métricas de facturación se almacenan en esta región, incluso para los recursos de otras regiones. Vuelva al paso 3 y complete el resto de este procedimiento.

## Estructura de las notificaciones para Servicios de AWS

La notificación de actualización de precios tiene una línea de asunto con el siguiente formato.

```
[Pricing Update] New <serviceCode> offer file available.
```

Example Ejemplo: línea de asunto

Una notificación de actualización de precios para Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tiene el siguiente aspecto.

```
[Pricing Update] New AmazonRDS offer file available.
```

Example Ejemplo: mensaje de notificación

Si se ha suscrito a Servicios de AWS Amazon SQS, Lambda u otros servicios, la estructura del cuerpo del mensaje de notificación de actualización de precios es la siguiente.

```
{
  "formatVersion": "v1.0",
  "offerCode": "<serviceCode>",
  "version": "<Version number of this new price list>",
  "timeStamp": "<Publish date of this new price list>",
  "url": {
    "JSON": "<JSON URL of the current version price list>",
    "CSV": "<CSV URL of the current version price list>"
  },
  "regionIndex": "<Region index url of the current version price list>",
  "operation": "Publish"
}
```

Por ejemplo, el mensaje de notificación para Amazon RDS tiene el siguiente aspecto.

```
{
```

```
"formatVersion":"v1.0",
"offerCode":"AmazonRDS",
"version":"20230328234721",
"timestamp":"2023-03-28T23:47:21Z",
"url":{"
  "JSON":"https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/index.json",
  "CSV":"https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/index.csv"
},
"regionIndex":"https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/region_index.json",
"operation":"Publish"
}
```

### Example Ejemplo: notificación por correo electrónico

Si está suscrito al correo electrónico, la estructura del cuerpo del mensaje de correo electrónico de actualización de precios tiene el siguiente aspecto.

Hello,

You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS topic `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api`.

We've published a new version of the offer file for Service `<serviceCode>`. To download the offer file, use the following URLs:

- JSON format : *<JSON URL of the current version price list>*
- CSV format : *<CSV URL url of the current version price list>*

To download the index for the region-specific offer files, use the following URL:

- RegionIndexUrl : *<Region index URL of the current version price list>*

To get a daily email that shows all price changes made the previous day, subscribe to the following SNS topic: `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-list-api`.

To learn more about offer files and index files, see <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html>.

Thank You,  
Amazon Web Services Team

Un ejemplo de mensaje de correo electrónico para Amazon RDS tiene el siguiente aspecto.

Hello,  
You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS topic `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api`.

We've published a new version of the offer file for Service AmazonRDS. To download the offer file, use the following URLs:

- JSON format : `https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/index.json`
- CSV format : `https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/index.csv`

To download the index for the region-specific offer files, use the following URL:

- RegionIndexUrl : `https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/region_index.json`

To get a daily email that shows all price changes made the previous day, subscribe to the following SNS topic: `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-list-api`.

To learn more about offer files and index files, see <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html>.

Thank You,  
Amazon Web Services Team

## Estructura de las notificaciones para Savings Plans

La notificación de actualización de precios tiene una línea de asunto con el siguiente formato.

[Pricing Update] New *<Savings Plan name>* is available.

Example Ejemplo: línea de asunto para Savings Plans

Una línea de asunto para Savings Plans tiene el siguiente aspecto.

[Pricing Update] New AWS Compute Savings Plan is available.

Example Ejemplo: mensaje de notificación

Si se ha suscrito a Servicios de AWS Amazon SQS, Lambda u otros servicios, la estructura del cuerpo del mensaje de notificación de actualización de precios es la siguiente:

```
{
  "version": "<Version number of this new price list>",
  "offerCode": "<savingsPlanCode which can be used as input to API calls>",
  "savingsPlanCode": "<savingsPlan Name>",
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications",
  "versionIndex": "<version index url of the version price list>",
  "regionIndex": "<Region index URL of the version price list>"
}
```

Por ejemplo, una notificación para ComputeSavingsPlans tiene el siguiente aspecto.

```
{
  "version": "20230509202901",
  "offerCode": "AWSComputeSavingsPlan",
  "savingsPlanCode": "ComputeSavingsPlans",
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications",
  "versionIndex": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/index.json",
  "regionIndex": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/region_index.json"
}
```

### Example Ejemplo: notificación por correo electrónico

Si está suscrito al correo electrónico, la estructura del cuerpo del mensaje de actualización de precios tiene el siguiente aspecto.

Hello,

You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS topic `arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications`.

We've published a new version of *<Savings Plan name>*.

To download the index of current region specific savings plans, use the following URL:

- *<Region index URL of the version price list>*

To download the index of previous versions of savings plans, use the following URL:

- *<version index URL of the version price list>*

To learn more about Savings Plans, see <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html>.

To learn about finding Savings Plan prices in an offer file, see <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/sp-offer-file.html>

Thank You,  
Amazon Web Services Team

Por ejemplo, el cuerpo de un mensaje de correo electrónico para Savings Plans tiene el siguiente aspecto.

Hello,

You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS topic `arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications`.

We've published a new version of Compute Savings Plans.

To download the index of current region specific savings plans, use the following URL:

- [https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/region\\_index.json](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/region_index.json)

To download the index of previous versions of savings plans, use the following URL:

- <https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/index.json>

To learn more about savings plans, see <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html>.

To learn about finding Savings Plan prices in an offer file, see <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/sp-offer-file.html>

Thank You,  
Amazon Web Services Team

# Consolidar la facturación de AWS Organizations

Puede utilizar la función de facturación unificada AWS Organizations para consolidar la facturación y el pago de varios Cuentas de AWS. Cada organización AWS Organizations tiene una cuenta de administración que paga los cargos de todas las cuentas de los miembros. Para obtener más información sobre organizaciones, consulte la [Guía del usuario de AWS Organizations](#).

La facturación consolidada tiene las siguientes ventajas:

- Una factura: recibes una factura para varias cuentas en el mismo SOR. Si una organización tiene cuentas de varias SORs, recibirás una factura por SOR.
- Seguimiento sencillo: puede hacer un seguimiento de los cargos de varias cuentas y descargar los datos de uso y costo combinados.
- Uso combinado: Puede combinar el uso en todas las cuentas de la organización para compartir los descuentos en precio por volumen, los descuentos de instancias reservadas y Savings Plans. Esto puede dar lugar a un cargo menor para su proyecto, departamento o empresa que con las cuentas independientes individuales. Para obtener más información, consulte [Descuentos por volumen](#).
- Sin cargos adicionales: la facturación unificada se ofrece sin costo adicional.

## Note

Las facturas de cuentas miembro son solo para fines informativos. La cuenta de administración puede reasignar descuentos adicionales por volumen, de instancias reservadas o descuentos de Savings Plans que su cuenta recibe.

Si tiene acceso a la cuenta de administración, puede ver una vista combinada de los cargos de AWS generados por las cuentas de miembro. También puede obtener un informe de costos de cada cuenta miembro.

## Important

Si una cuenta de miembro abandona una organización, dicha cuenta ya no podrá tener acceso a los datos de Cost Explorer que se generaron cuando pertenecía a la organización. Los datos no se eliminan y la cuenta de administración de la organización puede seguir

teniendo acceso a ellos. Si la cuenta miembro se vuelve a unir a la organización, dicha cuenta puede obtener de nuevo acceso a los datos.

## Temas

- [Proceso de facturación unificada](#)
- [Facturación unificada en EMEA AWS](#)
- [Facturación unificada en la India](#)
- [Fecha de facturación efectiva, actividad de la cuenta y descuentos por volumen](#)
- [instancias reservadas](#)
- [Facturas consolidadas](#)
- [Solicitud de facturas en PDF más cortas](#)
- [Soporte cargos por cuentas en un AWS Organizations](#)

## Proceso de facturación unificada

AWS Organizations proporciona una facturación unificada para que pueda realizar un seguimiento de los costos combinados de todas las cuentas de los miembros de su organización. Los siguientes pasos proporcionan una descripción general del proceso de creación de una organización y la consulta de su factura consolidada.

1. Abra la [consola de AWS Organizations](#) o la [consola de Administración de facturación y costos de AWS](#). Si abre la consola de Administración de facturación y costos de AWS, elija Facturación unificada y después elija Introducción. Se lo redirigirá a la consola de AWS Organizations.
2. Elija Create organization (Crear organización) en la consola de AWS Organizations.
3. Cree una organización a partir de la cuenta que desea convertir en la cuenta de administración de la organización nueva. Para obtener más información, consulte [Crear una organización](#). La cuenta de administración es responsable de pagar los cargos de todas las cuentas de miembro.
4. (Opcional) Cree cuentas que pertenecerán automáticamente a la organización. Para obtener más información, consulte [Crear una Cuenta de AWS en su organización](#).
5. (Opcional) Invite a las cuentas existentes a que se unan a su organización. Para obtener más información, consulte [Invitar a una Cuenta de AWS a unirse a su organización](#).
6. Cada mes se AWS cargan a su cuenta de administración todas las cuentas de los miembros en una factura unificada.

La cuenta de administración recibe todos los cargos de las cuentas de miembro. Sin embargo, a menos que la organización decida admitir todas las características de la organización (y no solo las características de facturación consolidada) y que las cuentas miembro estén restringidas explícitamente por políticas, cada cuenta miembro será por lo demás independiente de las demás cuentas miembro. Por ejemplo, el propietario de una cuenta de miembro puede suscribirse a AWS los servicios, acceder a los recursos y usar AWS Premium Support, a menos que la cuenta de administración restrinja esas acciones. Cada propietario de una cuenta sigue utilizando sus propias credenciales de inicio de sesión, con permisos de la cuenta asignados de forma independiente de otras cuentas de la organización.

### Protección de la cuenta de administración de facturación unificada

El propietario de la cuenta de administración de una organización debe proteger la cuenta mediante el uso de [AWS Multi-Factor Authentication](#) y una contraseña segura que tenga un mínimo de ocho caracteres, con letras mayúsculas y minúsculas, y que contenga como mínimo un número y un carácter especial. Puede cambiar su contraseña en la página [Credenciales de seguridad de AWS](#).

## Facturación unificada en EMEA AWS

La función de facturación diaria consolidada combina sus cargos para que cada día reciba menos facturas. Esta función se habilita automáticamente si cumple los siguientes requisitos:

- Cuenta de AWS La suya se factura a través de la entidad Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe). Para obtener más información, consulte [Gestiona tus pagos en AWS Europa](#).
- Utiliza el método de pago mediante factura. Esta función no está disponible para los métodos de pago con tarjeta de crédito o débito directo.

Esta función consolida lo siguiente:

- Suscripciones y out-of-cycle facturas diarias en una sola factura
- Notas de crédito en una sola factura

Por ejemplo, si compra tres instancias reservadas y recibe dos notas de crédito hoy, recibirá un total de dos facturas al final del día. Una factura incluye las compras de instancias reservadas y la otra incluye las notas de crédito.



## Periodo de consolidación

AWS procesa las facturas de suscripción y los reembolsos entre las 23:59 y las 24:00 de la medianoche UTC. AWS a continuación, genera las facturas y notas de crédito consolidadas durante el período anterior de 24 horas. Su factura consolidada estará disponible en cuestión de minutos.

## Servicios cubiertos

La factura diaria incluye Servicio de AWS las suscripciones, las out-of-cycle compras y las notas de abono. Esta característica no incluye lo siguiente:

- AWS Marketplace compras
- AWS facturas mensuales de servicio y aniversario
- Notas de crédito emitidas para diferentes facturas originales

Por ejemplo, supongamos que recibe una nota de crédito A para el ID de factura original 123 y otra nota de crédito B para el ID de factura original 456. Ambas notas de crédito no se consolidan, incluso si se emiten el mismo día. Las notas de crédito se consolidan solo si se emiten con el mismo ID de la factura original.

- AWS Support compras, como cambiar de Soporte plan
- Cargos por algunas ofertas de Amazon Route 53 (por ejemplo, la compra de un nombre de dominio) y AWS conferencias como Re:Invent y Re:inForce AWS Partner Network AWS Managed Services

## Moneda y tipo de cambio

En las notas de crédito se utilizan la misma moneda y tipo de cambio que en la factura original.

En el caso de las facturas de suscripción, AWS aplica la última preferencia de moneda a todas las tarifas únicas procesadas durante el período anterior de 24 horas. Por ejemplo, si compra una instancia reservada por la mañana y cambia la divisa de su preferencia por la tarde, AWS convierte la divisa de la compra matutina a la nueva divisa de preferencia. Esta actualización aparece en la factura consolidada generada para ese día.

## Cambios en su AWS Cost and Usage Report

Con la facturación unificada, pueden pasar hasta 24 horas después de procesar AWS los cargos únicos hasta que aparezcan en el Informe de AWS costos y uso (AWS CUR), en el explorador de costos o en las alertas de presupuesto de costos configuradas mediante AWS Presupuestos.

Puede seguir consultando los cargos iniciales amortizados por instancia reservada por única vez en AWS CUR, Cost Explorer o Budgets.

## Desactivar la facturación consolidada

Esta característica está activada de forma predeterminada para su cuenta. Si no desea esta característica, use el siguiente procedimiento.

Para desactivar la facturación consolidada

1. Inicie sesión en la [AWS Support Center Console](#).
2. Cree un caso de soporte de Cuenta y facturación.
3. En Servicio, elija Facturación.
4. En Categoría, seleccione Facturación unificada.
5. Siga las instrucciones para crear su caso de soporte.

### Note

Repita este procedimiento si desea activar la facturación consolidada más adelante.

## Facturación unificada en la India

Si te registras para abrir una cuenta nueva y eliges India como dirección de contacto y facturación, tu acuerdo de usuario se celebra con Amazon Web Services India Private Limited (AWS India), un AWS vendedor local en la India. AWS India gestiona tu facturación y el total de la factura se indica en rupias indias en lugar de en dólares estadounidenses, y se espera que realices los pagos en rupias.

## Habilitación de cuentas de organizaciones múltiples SOR en AWS India

Si tu cuenta de administración de AWS India no puede invitar a una cuenta de un SOR diferente o tu cuenta de AWS India no puede aceptar invitaciones de un AWS país que no Cuenta de AWS sea

India, es probable que tu cuenta funcione con el modelo heredado, donde la funcionalidad no está disponible. Actualmente estamos migrando AWS la cuenta de India del modelo anterior al nuevo, donde la funcionalidad está disponible. La fecha de finalización prevista es diciembre de 2025.

## Comprender el impacto del SOR en las cuentas vinculadas de AWS India

El SOR de las cuentas de AWS India que se unen a tu organización puede cambiar en función del SOR de tu cuenta de administración:

- Si tu cuenta de administración está en AWS India, el SOR de todas las cuentas vinculadas se conserva y no cambia cuando se unen a tu organización.
- Si tu cuenta de administración no está en AWS la India, puedes invitar a cuentas de AWS la India a unirse a tu organización. Sin embargo, pasan SORs automáticamente a manos de AWS Inc.

## Fecha de facturación efectiva, actividad de la cuenta y descuentos por volumen

Cuando el propietario de la cuenta miembro acepta su solicitud para unirse a la organización, usted se convierte inmediatamente en responsable de los cargos de la cuenta miembro. Si la cuenta de miembro se une a mediados de mes, solo se facturarán los cargos de la segunda mitad del mes en la cuenta de administración.

Por ejemplo, si una cuenta de miembro se une a una organización el 10 de marzo, AWS facturará a la cuenta de administración el período de uso de la cuenta de miembro que comenzó el 10 de marzo. El propietario original de la cuenta de miembro deberá abonar los cargos de la primera mitad del mes.

## Facturación y actividad de la cuenta

Cada mes, se AWS cobra al propietario de la cuenta de administración y no a los propietarios de las cuentas de los miembros. Para ver el uso total y los cargos de todas las cuentas de una organización, consulte la página Bills (Facturas) de la cuenta de administración. AWS actualiza la página varias veces al día. Además, AWS pone a disposición un informe de costos descargable todos los días.

Aunque a los propietarios de las cuentas de los miembros no se les cobra, pueden ver el uso y los cargos en la página de AWS facturas. Sin embargo, no pueden ver ni obtener los datos de la cuenta de administración ni de las otras cuentas de miembro en la factura.

## Descuentos por volumen

A efectos de facturación, AWS trata todas las cuentas de la organización como si fueran una sola cuenta. Algunos servicios, como AWS Data Transfer y Amazon S3, tienen niveles de precios por volumen en determinadas dimensiones de uso que le ofrecen precios más bajos cuanto más utilice el servicio. Con la facturación unificada, AWS combina el uso de todas las cuentas para determinar qué niveles de precios por volumen aplicar, lo que te permite obtener un precio general más bajo siempre que sea posible. AWS a continuación, asigna a cada cuenta de miembro una parte del descuento por volumen total en función del uso de la cuenta.

Por ejemplo, pongamos que la factura consolidada de Roberto incluye tanto su cuenta como la de Susana. La cuenta de Bob es la cuenta de administración, por lo tanto, él es quien asume los cargos de su cuenta y de la cuenta de Susan.

Bob transfiere 8 TB de datos durante el mes y Susan transfiere 4 TB.

A los efectos de este ejemplo, AWS cobra 0,17 USD por GB por los primeros 10 TB de datos transferidos y 0,13 USD por los 40 TB siguientes. Esto se traduce en 174,08 USD por TB ( $= 0,17 \times 1024$ ) para los primeros 10 TB y 133,12 USD por TB ( $= 0,13 \times 1024$ ) para los siguientes 40 TB. Recuerde que 1 TB = 1024 GB.

Por los 12 TB utilizados por Bob y Susan, se realiza un cargo en la cuenta de administración de Bob ( $174,08 \text{ USD} \times 10 \text{ TB}$ ) + ( $133,12 \text{ USD} \times 2 \text{ TB}$ ) = 1740,80 USD + 266,24 USD = 2007,04 USD.

Sin la ventaja de compartimentarlos en la factura unificada, AWS habría cobrado a Bob y Susan 174,08\$ por TB cada uno por su uso, lo que supone un total de 2.088,96\$.

Para obtener más información sobre precios, consulte [Precios de AWS](#).

## AWS Nivel gratuito para AWS Organizations

En el caso de servicios como Amazon EC2 que admiten una capa gratuita, AWS aplica la capa gratuita al uso total en todas las cuentas de una AWS organización. AWS no aplica el nivel gratuito a cada cuenta de forma individual.

AWS proporciona presupuestos que permiten determinar si superas los límites de la capa gratuita o si se prevé que superes los límites de la capa gratuita. Los presupuestos de la capa gratuita no están habilitados para las organizaciones de forma predeterminada. La cuenta de administración puede activar las alertas de uso del nivel gratuito a través de la consola de Administración de facturación y costos. Las alertas de uso de la capa gratuita no están disponibles para las cuentas miembro individuales.

Para obtener más información sobre los niveles gratuitos, consulte [capa gratuita de AWS FAQs](#).

## instancias reservadas

Para fines de facturación, la función de facturación unificada de AWS Organizations trata todas las cuentas de la organización como una sola cuenta. Esto quiere decir que todas las cuentas de la organización pueden beneficiarse del precio por hora reducido de las instancias reservadas adquiridas por otra cuenta.

Puede desactivar el descuento compartido en instancias reservadas en la página Preferencias de la consola de Administración de facturación y costos. Para obtener más información, consulte [the section called “Descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans”](#).

### Temas

- [Ejemplos de facturación de servicios concretos](#)
- [Descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans](#)

## Ejemplos de facturación de servicios concretos

Hay algunas otras cosas que debes saber sobre cómo funciona la facturación unificada con servicios específicos AWS.

### Instancias EC2 reservadas de Amazon

Para un ejemplo de Amazon EC2 Reserved Instances, supongamos que Bob y Susan tienen cada uno una cuenta en una organización. Susana tiene cinco instancias reservadas del mismo tipo, mientras que Roberto no tiene ninguna. Durante una hora concreta, Susan utiliza tres instancias y Bob seis, lo que supone un total de nueve instancias en la factura consolidada de la organización. AWS factura cinco instancias como instancias reservadas y las cuatro instancias restantes como instancias normales.

Roberto solo puede beneficiarse del precio reducido de las instancias reservadas de Susana si lanza sus instancias en la misma zona de disponibilidad en la que Susana las adquirió. Por ejemplo, si Susan especifica us-west-2a cuando adquiere sus instancias reservadas, Bob debe especificar us-west-2a cuando lance sus instancias para poder obtener las ventajas económicas en la factura unificada de la organización. Sin embargo, las ubicaciones reales de las zonas de disponibilidad de una y otra cuenta son independientes. Por ejemplo, la zona de disponibilidad us-west-2a de la cuenta de Bob puede estar situada en una ubicación distinta que la cuenta de Susan.

## Instancias de base de datos reservadas de Amazon RDS

Para ver un ejemplo de instancias de base de datos reservadas de Amazon RDS, suponga ahora que Bob y Susan, cada uno, tienen una cuenta en una organización. Susana tiene cinco instancias de base de datos reservadas y Roberto no tiene ninguna. Durante una hora concreta, Susan utiliza tres instancias de base de datos y Bob seis, lo que supone un total de nueve instancias de base de datos en la factura consolidada. AWS factura cinco como instancias de base de datos reservadas y las cuatro restantes como instancias de base de datos bajo demanda (para conocer los cargos por instancias de base de datos reservadas de Amazon RDS, consulte la [página de precios](#)). Roberto solo puede beneficiarse del precio reducido de las instancias de base de datos reservadas de Susana si lanza sus instancias de base de datos en la misma región en la que Susana las adquirió.

Asimismo, todos los atributos de las instancias de base de datos reservadas de Susana deben coincidir con los atributos de las instancias de base de datos ejecutadas por Roberto, tal como se describe en [Instancias de base de datos reservadas](#). Por ejemplo, imaginemos que Susana adquirió una instancia de base de datos reservada en la región de us-west-2 con los siguientes atributos:

- Motor de base de datos: Oracle
- Clase de instancia de base de datos: m1.xlarge
- Tipo de implementación: Multi-AZ

Esto quiere decir que Roberto debe lanzar sus instancias de base de datos en la región de us-west-2 con los mismos atributos exactamente para poder beneficiarse del precio reducido en la factura consolidada de la organización.

## Instancias de nodos ElastiCache reservados de Amazon

Para un ejemplo de Amazon ElastiCache Reserved Nodes, supongamos que Bob y Susan tienen cada uno una cuenta en una organización. Susana tiene cinco nodos reservados y Roberto ninguno. Durante una hora concreta, Susana utiliza tres nodos y Roberto seis. En la factura consolidada esto supone un total de nueve nodos.

AWS denomina cinco nodos reservados. AWS factura los cuatro restantes como nodos bajo demanda. (Para conocer los cargos de Amazon ElastiCache Reserved Nodes, consulta [ElastiCache los precios de Amazon](#)). Roberto solo puede beneficiarse del precio reducido de los nodos reservados de Susana si lanza sus nodos bajo demanda en la región en la que Susana adquirió los nodos reservados.

Además, para beneficiarse del precio reducido de los nodos reservados de Susana, todos los atributos de los nodos de Roberto deben coincidir con los de los nodos que lanza Susana. Por ejemplo, imaginemos que Susana ha adquirido nodos reservados en `us-west-2` con estos atributos:

- Motor de almacenamiento en caché: Redis
- Tipo de nodo: `cache.r3.large`

Bob debe lanzar sus ElastiCache nodos `us-west-2` con los mismos atributos para aprovechar la relación costo-beneficio de la factura consolidada de la organización.

## Instancias reservadas de Amazon OpenSearch Service

Para un ejemplo de Amazon OpenSearch Service Reserved Nodes, supongamos que Bob y Susan tienen cada uno una cuenta en una organización. Susan tiene cinco instancias reservadas y Bob no tiene ninguna. Durante una hora concreta, Susan utiliza tres instancias y Roberto seis. En la factura unificada esto supone un total de nueve instancias.

AWS factura cinco como instancias reservadas. AWS factura las cuatro restantes como instancias bajo demanda. (Para conocer los cargos por instancias reservadas de Amazon OpenSearch Service, consulta [los precios OpenSearch de Amazon Service](#)). Bob solo puede beneficiarse del precio de las instancias reservadas de Susan si lanza sus instancias bajo demanda en la misma Región de AWS en la que Susan las adquirió.

Para beneficiarse del precio reducido de las instancias reservadas de Susan, Bob debe usar también el mismo tipo de instancia que Susan reservó. Por ejemplo, supongamos que Susan adquirió las instancias de `m4.large.elasticsearch` en `us-west-2`. Bob debe lanzar sus dominios de Amazon OpenSearch Service `us-west-2` con el mismo tipo de instancia para obtener la rentabilidad de la factura consolidada de la organización.

## Descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans

La cuenta de administración de una organización puede desactivar el uso compartido de descuentos en las instancias reservadas y Savings Plans para cualquier cuenta de esa organización, incluida la cuenta de administración. Esto significa que los descuentos en las instancias reservadas y Savings Plans no se comparten entre las cuentas que tienen desactivada la función de uso compartido.

Para compartir un descuento de una instancia reservada o Savings Plans con una cuenta, ambas cuentas deben tener la función de uso compartido activada. Puede cambiar sus preferencias en

cualquier momento. Cada factura estimada se calcula utilizando el último conjunto de preferencias. La factura final del mes se calcula en función de las preferencias establecidas a las 23:59:59 en formato UTC, el último día del mes.

Si el uso compartido de Savings Plans está activado en una AWS Organizations cuenta, debe cumplir los siguientes criterios:

- Al menos una cuenta de la familia de facturación unificada debe tener un uso de AWS cómputo para que los Savings Plans se apliquen a la factura de la cuenta de administración.
- Los Savings Plans primero aplican el uso en la cuenta de compras. Si hay compromisos por hora no utilizados, Savings Plans los aplica automáticamente a otras cuentas de la organización que tengan activada la opción de compartir. Se priorizan las cuentas con los mayores ahorros calculados.
- Para aplicar descuentos a otras cuentas vinculadas que reúnan los requisitos, la cuenta de apertura de Savings Plans debe incluirse y activarse según las preferencias de reparto de descuentos de RI y Savings Plans.
- Si la cuenta del propietario de Savings Plans se elimina o desactiva de las preferencias de uso compartido, el descuento de Savings Plans ya no se aplica a las demás cuentas vinculadas que reúnan los requisitos.
- Si la cuenta de un miembro propietario de Savings Plans abandona o se retira de la organización, los Planes de Ahorros ya no se aplican a la factura consolidada.

#### Important

- La desactivación de los descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans puede generar una factura mensual más alta.
- Para compartir el descuento de Savings Plans, la cuenta del propietario de Savings Plans debe estar activa en las preferencias de reparto de descuentos de RI y Savings Plans. Esto permite el uso del descuento en otras cuentas vinculadas elegibles de la organización.

## Temas

- [Desactivar los descuentos compartidos de instancias reservadas y Savings Plans](#)
- [Activar los descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans](#)



## Desactivar los descuentos compartidos de instancias reservadas y Savings Plans

Puede desactivar los descuentos por uso compartido para las cuentas de miembros individuales.

Para desactivar los descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En Preferencias de descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans, seleccione las cuentas para las que desea desactivar los descuentos compartidos.
4. Elija Desactivar.
5. En el cuadro de diálogo Desactivar descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans, elija Desactivar.

### Tip

También puede elegir Acciones y, a continuación, elegir Desactivar todo para desactivar el uso compartido de instancias reservadas y Savings Plans en todas las cuentas.

## Activar los descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans

Puede utilizar la consola para activar los descuentos compartidos de instancias reservadas para una cuenta.

Se pueden compartir Savings Plans con un conjunto de cuentas. Puede optar por no compartir el beneficio con otras cuentas, o bien permitir que toda la familia de cuentas de facturación unificada puedan acceder a las partidas.

Para activar los descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.

 Note

Asegúrese de que ha iniciado sesión en la cuenta de administración de su AWS Organizations.

2. En el panel de navegación, elija Preferencias de facturación.
3. En Preferencias de descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans, seleccione las cuentas para las que desea activar los descuentos compartidos.
4. Elija Activar.
5. En el cuadro de diálogo Activar descuentos compartidos de instancias reservadas y de Savings Plans, elija Activar.

 Tip

También puede elegir Acciones y, a continuación, elegir Activar todo para activar el uso compartido de instancias reservadas y Savings Plans en todas las cuentas.

## Facturas consolidadas

Si administras una organización AWS Organizations, puedes usar la facturación unificada para ver los costos de uso agregados de las cuentas de la organización. La facturación unificada también puede ayudarte a reducir esos costos. Por ejemplo, para garantizar que paga los precios más bajos disponibles por AWS productos y servicios, AWS ofrece niveles de precios que recompensan un mayor uso con precios más bajos y tarifas con descuento si compra instancias por adelantado (conocidas como reservas o instancias reservadas). Con la facturación unificada, puede combinar el uso de varias cuentas en una sola factura, lo que le permite llegar antes a las capas con precios reducidos. También puede aplicar reservas sin utilizar de una cuenta al uso de instancias de otra cuenta.

### Temas

- [Cálculo de facturas unificadas](#)
- [Capas de precios](#)
- [instancias reservadas](#)

- [Savings Plans](#)
- [Tasas y costos combinados](#)

## Cálculo de facturas unificadas

En una organización, la cuenta de administración es responsable de pagar todos los cargos generados por las cuentas de miembro. Si es administrador de una cuenta de administración y tiene los permisos adecuados, puede ver los costos de uso agregados para obtener descuentos de instancias reservadas y niveles de volumen para todas las cuentas de miembro. También puede ver los cargos en los que incurren las cuentas de los miembros individuales, ya que AWS crea una factura independiente para cada cuenta de miembro en función del uso de esa cuenta. AWS también incluye resúmenes de las facturas de cada cuenta en la factura de la cuenta de administración. Durante cada período de facturación, AWS calcula los cargos estimados varias veces al día para que pueda realizar un seguimiento de los costos a medida que su organización los vaya incurriendo en ellos. Su factura no estará completa hasta el comienzo del mes siguiente.

### Note

Al igual que las cuentas de miembro, una cuenta de administración puede generar cargos por uso. Sin embargo, como práctica recomendada, no debe usar la cuenta de administración para ejecutar AWS servicios. Una excepción son los servicios y los recursos necesarios para gestionar la propia organización. Por ejemplo, como parte de la gestión de la facturación unificada, puede crear un depósito de S3 en la cuenta de administración para almacenar los informes de AWS costes y uso.

## Capas de precios

El precio de algunos AWS servicios se divide en niveles, que especifican los costos unitarios para cantidades definidas de AWS uso. A medida que el uso aumenta, se superan determinados umbrales y se accede a nuevas capas de precios que ofrecen costos unitarios menores para el uso adicional que se realice al mes. El AWS uso se mide todos los meses. Para medir el uso, AWS trata todas las cuentas de una organización como una sola cuenta. Las cuentas miembro no pueden alcanzar los umbrales de las capas de manera individual, sino que se suma el uso que toda la organización realiza de cada servicio, lo que garantiza un acceso más rápido a las capas con precios reducidos. Al comienzo de cada mes, el uso de los servicios se vuelve a poner en cero.

Cada AWS servicio publica su información de precios de forma independiente. Puede acceder a las páginas individuales de precios desde la página [Precios de AWS](#).

### Cálculo de costos para el almacenamiento de Amazon S3 Standard

En la tabla siguiente se muestra un ejemplo de las capas de precios (los costos pueden variar). Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon S3](#).

#### Niveles de precios de Amazon S3

| Descripción del nivel | Precio por GB | Precio por GB |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Primer TB/mes         | 0,10 USD      | 100,00\$      |
| Siguientes 49 TB/mes  | 0,08 USD      | 80,00 DÓLARES |
| Siguientes 450 TB/mes | 0,06 USD      | 60 DÓLARES    |

En la siguiente tabla se muestra el uso de Amazon S3 para una organización que incluye una cuenta de administración y tres cuentas de miembro.

#### Costo combinado de uso de S3 de ejemplo

| Cuenta         | Nivel                 | Cantidad de almacenamiento (GB) | Cantidad de almacenamiento (TB) | Tasa sin combinar (/ GB) | Tasa sin combinar (/ TB) | Costo sin combinar |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Administración | Primer TB/mes         | 1 000                           | 1                               | 0,10 USD                 | 100                      | 100,00 DÓLARES     |
|                | Siguientes 49 TB/mes  | 49.000                          | 49                              | 0,08 USD                 | 80                       | 3.920,00 DÓLARES   |
|                | Siguientes 450 TB/mes | 45.000                          | 45                              | 0,06 USD                 | 60                       | 2.700,00 DÓLARES   |

| Cuenta | Nivel | Cantidad de almacenamiento (GB) | Cantidad de almacenamiento (TB) | Tasa sin combinar (/ GB) | Tasa sin combinar (/ TB) | Costo sin combinar |
|--------|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Total  |       | 95.000                          | 95                              |                          |                          | 6.720,00 DÓLARES   |

| Cuenta    | Nivel                  | Cantidad de almacenamiento (GB) | Cantidad de almacenamiento (TB) | Tasa sin combinar (/GB) | Tasa sin combinar (/TB) | Costo sin combinar | Tasa combinada (/GB)<br>(= 6720/GB) | Tasa combinada (/TB)<br>(= 6720/TB) | Costo combinado<br>(= Velocidad combinada * almacenamiento) |
|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Miembro 1 | Primer TB/ mes         | 1 000                           | 1                               | 0,10 USD                | 100                     | 100,00 DÓLARE      | 0,070737                            | 70.737                              | 70,37 DÓLARES                                               |
|           | Siguientes 49 TB/ mes  | 14 000                          | 14                              | 0,08 USD                | 80                      | 1.120,00 DÓLARE    | 0,070737                            | 70.737                              | 990,318 DÓLARES                                             |
|           | Siguientes 450 TB/ mes | 15.000                          | 15                              | 0,06 USD                | 60                      | 900,00 DÓLARE      | 0,070737                            | 70.737                              | 1.061,055 DÓLARES                                           |

| Cuenta    | Nivel                 | Cantidad de almacenamiento (GB) | Cantidad de almacenamiento (TB) | Tasa sin combinado (/GB) | Tasa sin combinado (/TB) | Costo sin combinado | Tasa combinado (/GB)<br>(= 6720%) | Tasa combinado (/TB)<br>(= 6720%) | Costo combinado<br>(= Velocidad combinada * almacenamiento) |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Miembro 2 | Siguientes 49 TB/mes  | 20 000                          | 20                              | 0,08 USD                 | 80                       | 1.600,00 DÓLARE     | 0,070737                          | 70.737                            | 1.414,74 DÓLARES                                            |
|           | Siguientes 450 TB/mes | 15.000                          | 15                              | 0,06 USD                 | 60                       | 900,00 DÓLARE       | 0,070737                          | 70.737                            | 1.061,55 DÓLARES                                            |

| Cuenta    | Nivel                 | Cantidad de almacenamiento (GB) | Cantidad de almacenamiento (TB) | Tasa sin combinado (/GB) | Tasa sin combinado (/TB) | Costo sin combinado | Tasa combinado (/GB)<br>(= 6720%) | Tasa combinado (/TB)<br>(= 6720%) | Costo combinado<br>(= Velocidad combinada * almacenamiento) |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Miembro 3 | Siguientes 49 TB/mes  | 15.000                          | 15                              | 0,08 USD                 | 80                       | 1.200,00 DÓLARE     | 0,070737                          | 70.737                            | 1.061,55 DÓLARES                                            |
|           | Siguientes 450 TB/mes | 15.000                          | 15                              | 0,06 USD                 | 60                       | 900,00 DÓLARE       | 0,070737                          | 70.737                            | 1.061,55 DÓLARES                                            |

Los costos de la tabla anterior se calculan como sigue:

1. Todo el uso de la organización suma 95 TB o 95 000 GB. Esto se acumula en la cuenta de administración para fines de registro. La cuenta de administración no tiene uso propio. Solo han incurrido en uso las cuentas miembro. El miembro 1 utiliza 1 TB de almacenamiento. Esto satisface la primera capa de precios de la organización. La segunda capa de precios la satisfacen las tres cuentas miembro (14 TB de miembro 1+20 TB de miembro 2+15 TB de miembro 3 = 49 TB). La tercera capa de precios se aplica a cualquier uso superior a 49 TB. En este ejemplo, la tercera capa de precios se aplica al uso total de las cuentas miembro de 45 TB.
2. El costo se calcula sumando el costo del primer TB ( $1000 \text{ GB} \times 0,10 \text{ USD} = 1 \text{ TB} \times 100,00 \text{ USD} = 100,00 \text{ USD}$ ) al costo de los siguientes 49 TB ( $49\,000 \text{ GB} \times 0,08 \text{ USD} = 49 \text{ TB} \times 80,00 \text{ USD} = 3920,00 \text{ USD}$ ) y al costo de los 45 TB restantes ( $45\,000 \text{ GB} \times 0,06 \text{ USD} = 45 \text{ TB} \times 60,00 \text{ USD} = 2700,00 \text{ USD}$ ), por un total de 6720 USD ( $100,00 \text{ USD} + 3920,00 \text{ USD} + 2700,00 \text{ USD} = 6720,00 \text{ USD}$ ).

El ejemplo anterior muestra cómo el uso de la facturación unificada AWS Organizations ayuda a reducir el costo mensual total del almacenamiento. Si calcula el costo de cada cuenta de miembro por separado, el costo total es 7660 USD en lugar de 6720 USD. Si se suma el uso de las tres cuentas, se llega antes a las capas de precios más reducidos. El almacenamiento más caro, el primer TB, se cobra al precio más elevado solo una vez, en lugar de tres veces. Por ejemplo, tres TB de almacenamiento al precio más caro de 100 USD/TB darían lugar a un cargo de 300 USD. Si se cobra este almacenamiento como 1 TB (100 USD) y dos TB adicionales a 80 USD (160 USD), se obtiene un costo total de 260 USD.

## instancias reservadas

AWS también ofrece tarifas por hora con descuento a cambio de una cuota inicial y de un contrato a plazo.

### instancias reservadas de zona

Una instancia reservada es una reserva que ofrece descuentos en las tarifas por hora a cambio de una cuota de pago inicial y un contrato por un plazo determinado. Servicios como Amazon Elastic Compute Cloud ([Amazon EC2](#)) y Amazon Relational Database Service ([Amazon RDS](#)) utilizan este enfoque para vender capacidad reservada para el uso horario de instancias reservadas. No es una máquina virtual. Es un compromiso pagar por adelantado las instancias específicas de Amazon EC2 o Amazon RDS. A cambio, se obtiene un descuento con respecto al uso de instancias bajo demanda. Desde un punto de vista técnico, no existe ninguna diferencia entre una instancia reservada y una instancia bajo demanda. Al lanzar una instancia, AWS comprueba el uso válido en todas las cuentas

de una organización que se puedan aplicar a una reserva activa. Para obtener más información, consulte [Instancias reservadas](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon y [Trabajo con instancias de bases de datos reservadas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Relational Database Service.

Cuando se reserva capacidad con las instancias reservadas, se aplica una tarifa reducida de uso por horas a las instancias del mismo tipo de uso en la misma zona de disponibilidad.

## instancias reservadas regionales

Las instancias reservadas regionales no reservan capacidad sino que proporcionan flexibilidad en cuanto a la zona de disponibilidad y, en ciertos casos, el tamaño de instancia. La flexibilidad de la zona de disponibilidad le permite ejecutar una o más instancias en cualquier zona de disponibilidad de la AWS región reservada. El descuento de instancia reservada se aplica a cualquier uso en cualquier zona de disponibilidad. La flexibilidad en cuanto al tamaño de la instancia ofrece descuentos de instancia reservada según el uso en la familia de instancias correspondiente, independiente del tamaño de la instancia. La flexibilidad del tamaño de las instancias se aplica únicamente a las instancias reservadas regionales de la Linux/Unix plataforma con un arrendamiento predeterminado. Para obtener más información acerca de las instancias reservadas regionales, consulte [Detalles de la reserva](#) en la Guía de informes de costos y uso de esta documentación y [Aplicación de instancias reservadas](#) en la [Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud para instancias de Linux](#).

## Cómo calcular los costes de Amazon EC2 con instancias reservadas

AWS calcula los cargos de las EC2 instancias de Amazon sumando todo el EC2 uso de un tipo de instancia específico en una AWS región específica de una organización.

### Proceso de cálculo

AWS calcula las tarifas combinadas para las EC2 instancias de Amazon mediante la siguiente lógica:

1. AWS agrega el uso de todas las cuentas de una organización durante un mes o parte del mes y calcula los costos en función de tarifas no combinadas, como las tarifas de las instancias reservadas y bajo demanda. Se crean las partidas de estos costos para la cuenta de administración. Con este modelo de cálculo de facturas se pretende aplicar las tasas sin combinar más reducidas posibles a las que puede optar cada partida. La lógica de asignación recurre primero a las horas de instancias reservadas y a las horas de capa gratuita, por este orden, para después aplicar las tasas bajo demanda al uso restante. En los informes de AWS costos y uso, puede ver las partidas de estos costos agregados.



2. AWS identifica cada tipo de EC2 uso de Amazon en cada AWS región y asigna el costo de la cuenta de administración agregada a las partidas de la cuenta de miembro correspondiente para tipos de uso idénticos en la misma región. En los informes de AWS costos y uso, la columna de tarifa no combinada muestra la tarifa aplicada a cada artículo de línea.

#### Note

Cuando se AWS asignan horas de instancias reservadas a las cuentas de los miembros, siempre se inicia con la cuenta que compró la reserva. Si quedan horas después de la reserva de capacidad, las AWS aplica a otras cuentas que operen con los mismos tipos de uso en la misma zona de disponibilidad.

AWS asigna una RI regional por tamaño de instancia: la RI se aplica primero a la instancia más pequeña de la familia de instancias, después a la siguiente más pequeña, y así sucesivamente. AWS aplica una RI o una fracción de una RI en función del [factor de normalización](#) de la instancia. El orden en que AWS se aplica RIs no implica una diferencia de precio.

## Savings Plans

Savings Plans es un modelo de precios flexible que puede ayudarlo a reducir su factura AWS de uso. Compute Savings Plans te permite comprometer una cantidad por hora y recibir descuentos en Amazon EC2, Fargate y el AWS Lambda consumo hasta esa cantidad.

### Cálculo de costos con Savings Plans

AWS calcula los cargos de Amazon EC2, Fargate y sumando todo el uso que no esté cubierto AWS Lambda por Reserved Instances y aplicando las tarifas de Savings Plans empezando por el descuento más alto.

Los Savings Plans se aplican a la cuenta propietaria de los Savings Plans. Luego, se comparte con otras cuentas de la AWS organización. Para obtener más información, consulte [Descripción de cómo se aplican los Savings Plans al uso](#) en la Guía del usuario de Savings Plans.

## Tasas y costos combinados

Las tasas combinadas son las tasas promedio de las instancias reservadas y las instancias bajo demanda que utilizan las cuentas de los miembros de una organización en AWS Organizations. AWS

calcula los costos combinados multiplicando la tarifa combinada de cada servicio por el uso de ese servicio por parte de una cuenta.

 Note

- AWS muestra a cada cuenta de miembro sus cargos como costos no combinados. AWS sigue aplicando todos los beneficios de la facturación unificada, como las reservas y los precios escalonados, en todas las cuentas de los miembros de. AWS Organizations
- Las tarifas combinadas de Amazon EC2 se calculan por hora.

Esta sección incluye ejemplos que muestran cómo AWS calcula las tarifas combinadas para los siguientes servicios.

- [Cálculo de tasas combinadas para el almacenamiento de Amazon S3 Standard](#)
- [Cálculo de tarifas combinadas para Amazon EC2](#)

### Cálculo de tasas combinadas para el almacenamiento de Amazon S3 Standard

AWS calcula las tarifas combinadas para el almacenamiento estándar de Amazon S3 tomando el costo total del almacenamiento y dividiéndolo por la cantidad de datos almacenados por mes.

Siguiendo el ejemplo de [Cálculo de facturas unificadas](#) donde calculamos un costo de 6720 USD para una cuenta de administración y tres cuentas de miembro, calculamos las tasas combinadas para las cuentas con la siguiente la lógica:

1. La tasa combinada en GB se calcula dividiendo el costo total (6 720 USD) por la cantidad de almacenamiento (95 000 GB), con lo que se obtiene una tasa combinada de 0,070737 USD/GB. La tasa combinada en TB se calcula dividiendo el costo total (6 720 USD) por la cantidad de almacenamiento (95 TB), con lo que se obtiene una tasa combinada de 70,737 USD/TB.
2. El costo combinado de cada cuenta miembro se asigna multiplicando la tasa combinada (para GB o TB) por el uso, con lo que se obtienen las cantidades indicadas en la columna Costo combinado. Por ejemplo, Miembro 1 utiliza 14 000 GB de almacenamiento a un precio de la tasa combinada de 0,070737 USD (o 14 TB a un precio de 70,737 USD) por un costo combinado de 990,318 USD.

## Cálculo de tarifas combinadas para Amazon EC2

La lógica de facturación unificada agrega EC2 los costos de Amazon a la cuenta de administración y, a continuación, los asigna a las cuentas de los miembros en función del uso proporcional.

En este ejemplo, todo el uso es del mismo tipo, se realiza en la misma zona de disponibilidad y es para la misma instancia reservada. Este ejemplo se aplica a las instancias reservadas de pago total anticipado y pago parcial anticipado.

En la siguiente tabla se muestran las líneas de pedido que representan el cálculo de las líneas de pedido utilizadas por EC2 Amazon durante un mes de 720 horas (30 días). Todas las instancias pertenecen al mismo tipo de uso (t2.small) y se ejecutan en la misma zona de disponibilidad. La organización ha adquirido tres instancias reservadas por un plazo de un año. La cuenta miembro 1 tiene tres instancias reservadas. La cuenta miembro 2 no tiene instancias reservadas, pero utiliza una instancia bajo demanda.

| Cuenta de partida        | Tipo de facturación      | Tipo de uso | Costo inicial | Costo mensual | Uso disponible | Cantidad de uso | Tasa sin combinación | Costo sin combinación | Tasa combinada | Costo combinado |
|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Cuenta de administración | RI, pago inicial total   | t2.small    | 274,00\$      | 0,00\$        | -              | 1440            | -                    | -                     | -              | -               |
|                          | RI, pago inicial parcial | t2.small    | 70,00 DÓLARES | 5,84 DÓLARES  | -              | 720             | -                    | -                     | -              | -               |
| Cuenta de miembro 1      | RI aplicada              | t2.small    | -             | -             | 1440           | 1440            | 0,00\$               | 0,00\$                | 0,00575        | 8,28 DÓLARES    |
|                          | RI aplicada              | t2.small    | -             | -             | 720            | 720             | 0,00\$               | 0,00\$                | 0,00575        | 4,14 DÓLARES    |
| Cuenta de miembro 2      | Bajo demanda             | t2.small    | -             | -             | -              | 720             | 0,023\$              | 16,56 DÓLARES         | 0,00575        | 4,14 DÓLARES    |

| Cuenta de partida | Tipo de facturación | Tipo de uso | Costo inicial | Costo mensual | Uso disponible | Cantidad de uso | Tasa sin combinar | Costo sin combinar | Tasa combinada | Costo combinado |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| miembro 2         |                     |             |               |               |                |                 |                   |                    |                |                 |
| Total             |                     |             |               |               | 2160           | 2880            |                   | 16,56 DÓLAR        |                | 16,56 DÓLARES   |

Los datos de la tabla anterior proporcionan la siguiente información:

- La organización adquirió 1440 horas de capacidad para instancias reservadas a una tarifa inicial completa (dos instancias). EC2
- La organización adquirió 720 horas de capacidad de instancias reservadas a una tarifa inicial parcial (una EC2 instancia).
- La cuenta miembro 1 usa en su totalidad las dos instancias reservadas de pago anticipado y la instancia reservada de pago inicial, lo que suma un total de 2 160 horas. La cuenta de miembro 2 utiliza 720 horas de una instancia bajo demanda. El uso total de la organización es 2880 horas ( $2160 + 720 = 2880$ ).
- La tasa sin combinar de las tres instancias reservadas es de 0,00 USD. El costo sin combinar de una instancia reservada siempre es 0,00 USD, porque los cargos de las instancias reservadas no se incluyen en los cálculos de las tasas combinadas.
- La tasa sin combinar de la instancia bajo demanda es 0,023 USD. Las tasas combinadas se asocian al precio actual del producto. No pueden verificarse a partir de la información de la tabla anterior.
- La tarifa combinada se calcula dividiendo el coste total (16,56\$) entre la cantidad total de EC2 uso de Amazon (2880 horas). Esto produce una tarifa de 0,005750000 USD por hora.

## Solicitud de facturas en PDF más cortas

La factura AWS en PDF contiene los Servicio de AWS cargos de la cuenta del pagador (cuenta de gestión) y de las cuentas de los miembros asociadas que forman parte de tu cuenta. AWS Organizations

Esta factura AWS en PDF tiene las siguientes secciones:

1. Resumen general de la factura
2. Servicio de AWS resumen de todas las cuentas
3. Resumen de la actividad de las cuentas de los miembros
4. Actividad detallada de las cuentas de los miembros

Cuando solicita esta función para su cuenta, los detalles de la cuenta de los miembros se eliminan de la factura en PDF para que reciba menos páginas.

 Note

Esta función solo elimina los detalles de la cuenta de los miembros de la factura en PDF. Puede seguir viendo esta información en la consola de Administración de facturación y costos y AWS Cost Explorer.

Puede solicitar las siguientes opciones de resumen de facturas en PDF:

#### Opción 1 de resumen de facturas

La opción 1 contiene las siguientes secciones:

1. Resumen general de la factura
2. Servicio de AWS resumen de todas las cuentas
3. Resumen de la actividad de las cuentas de los miembros

La opción 1 excluye la actividad detallada de las cuentas de los miembros.

#### Opción 2 de resumen de facturas

La opción 2 contiene las siguientes secciones:

1. Resumen general de la factura
2. Servicio de AWS resumen de todas las cuentas

La opción 2 excluye la actividad resumida y la actividad detallada de las cuentas de los miembros.

Para solicitar cualquier opción, consulte el siguiente procedimiento.

## Para solicitar facturas en PDF más cortas

1. Inicie sesión en [AWS Support Center Console](#) como cuenta del pagador.
2. Cree un caso de soporte de Cuenta y facturación.
3. En Servicio, elija Facturación.
4. Para Category (Categoría), seleccione Categoría (Facturación unificada).
5. Siga las instrucciones para crear su caso de soporte.
6. En los detalles del caso, especifique el resumen de factura en PDF que desea para su cuenta: opción 1 o 2.

Una vez que el agente de soporte complete su solicitud, su próxima factura disponible se actualizará para usar la opción de factura solicitada. Esta característica no se aplica a las facturas generadas anteriormente.

### Note

Puede seguir el mismo procedimiento para cambiar la opción de resumen de facturas o solicitar el resumen original en PDF de la factura para las cuentas de los miembros.

## Soporte cargos por cuentas en un AWS Organizations

AWS calcula Soporte las comisiones de forma independiente para cada cuenta de miembro. Por lo general, la Soporte suscripción a una cuenta de miembro no se aplica a toda la organización. Cada cuenta se suscribe de manera independiente. Los clientes del plan Enterprise Support tienen la opción de incluir varias cuentas en una factura mensual acumulada. Los cargos mensuales de los planes Developer, Business y Enterprise Support se basan en el AWS uso de cada mes y están sujetos a un mínimo mensual. Soporte las tarifas asociadas a las compras de Reserved Instance y Savings Plan se aplican a las cuentas de los miembros que realizaron la compra. Para obtener más información, consulte [Precios de Soporte](#).

# Seguridad en AWS Billing

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de cumplimiento aplicables Administración de facturación y costos de AWS, consulte [AWS Servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad y AWS servicios incluidos](#) .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También eres responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza Administración de facturación y costos. Los siguientes temas muestran cómo configurar Administración de facturación y costos para satisfacer los objetivos de seguridad y de conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger sus recursos de Billing and Cost Management.

## Temas

- [Protección de datos en Administración de facturación y costos de AWS](#)
- [Identity and Access Management para AWS facturación](#)
- [Inicio de sesión y supervisión Administración de facturación y costos de AWS](#)
- [Validación de conformidad para Administración de facturación y costos de AWS](#)
- [Resiliencia en Administración de facturación y costos de AWS](#)
- [Seguridad de la infraestructura en Administración de facturación y costos de AWS](#)

# Protección de datos en Administración de facturación y costos de AWS

El modelo de [responsabilidad AWS compartida modelo](#) se aplica a la protección de datos en Administración de facturación y costos de AWS. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulta las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulta la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Se recomienda el uso de TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulta [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).



Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Billing and Cost Management u otro tipo de gestión Servicios de AWS mediante la consola AWS CLI, la API o AWS SDKs. Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de texto de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

## Identity and Access Management para AWS facturación

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos. Los administradores de IAM controlan quién se puede autenticar (iniciar sesión) y recibir autorización (tener permisos) para utilizar los recursos de Facturación. La IAM es una Servicio de AWS herramienta que puede utilizar sin coste adicional.

Para comenzar a activar el acceso a la consola de facturación, consulte el [Tutorial de IAM: Conceder acceso a la consola de facturación](#) en la Guía del usuario de IAM.

### Tipos de usuario y permisos de facturación

En la siguiente tabla se resumen las acciones predeterminadas que se permiten en Facturación de para cada tipo de usuario de facturación.

#### Tipos de usuario y permisos de facturación

| Tipo de usuario          | Descripción                                                                        | Permisos de facturación                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario de la cuenta | La persona o entidad en cuyo nombre está configurada su cuenta.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiene control total de todos los recursos de Administración de facturación y costos.</li><li>• Recibe una factura mensual de los AWS cargos.</li></ul> |
| Usuario                  | Una persona o aplicación definida como usuario en una cuenta por un propietario de | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiene permisos concedidos explícitamente al usuario</li></ul>                                                                                          |

| Tipo de usuario                                               | Descripción                                                                                                                                                                             | Permisos de facturación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | cuenta o usuario administrativo. Las cuentas pueden contener varios usuarios de .                                                                                                       | <p>o a un grupo que incluye al usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede conceder permiso para ver páginas de la consola de Administración de facturación y costos. Para obtener más información, consulte <a href="#">Información general sobre la administración de permisos de acceso</a>.</li> <li>• No puede cerrar cuentas.</li> </ul>                                                                   |
| Propietario de la cuenta de administración de la organización | La persona o entidad asociada a una cuenta AWS Organizations de administración. La cuenta de administración paga el AWS uso en que incurra la cuenta de un miembro de una organización. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiene control total de todos los recursos de Administración de facturación y costos solo para la cuenta de administración.</li> <li>• Recibe una factura mensual con los AWS cargos de la cuenta de administración y las cuentas de los miembros.</li> <li>• Visualiza la actividad de las cuentas de miembro en los informes de facturación de la cuenta de administración.</li> </ul> |

| Tipo de usuario                                     | Descripción                                                                                                                                                                        | Permisos de facturación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario de la cuenta miembro de la organización | La persona o entidad asociada a la cuenta de un AWS Organizations miembro. La cuenta de administración paga el AWS uso en que incurra la cuenta de un miembro de una organización. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No tiene permiso para revisar los informes de uso o la actividad de la cuenta, excepto la suya propia. No tiene acceso a los informes de uso ni a la actividad de la cuenta de otras cuentas de miembro de la organización, o de la cuenta de administración.</li> <li>• No tiene permiso para ver los informes de facturación.</li> <li>• Tiene permiso para actualizar únicamente la información de su propia cuenta. No puede acceder a otras cuentas de miembro ni a la cuenta de administración.</li> </ul> |

## Información general sobre la administración de permisos de acceso

### Concesión de acceso a la información de facturación y a las herramientas

De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen acceso a la [consola de Administración de facturación y costos de AWS](#).

Al crear una Cuenta de AWS, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad se denomina usuario Cuenta de AWS raíz y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren

que inicie sesión como usuario raíz, consulta [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Como administrador, puedes crear funciones en tu AWS cuenta que tus usuarios puedan asumir. Una vez creados los roles, puede adjuntarles su política de IAM en función del acceso necesario. Por ejemplo, puede conceder a algunos usuarios acceso limitado a ciertos datos de facturación y herramientas, y conceder a otros acceso completo a toda la información y herramientas.

Para conceder a las entidades de IAM acceso a la consola de Administración de facturación y costos, siga estos pasos:

- [Active IAM Access](#) como usuario Cuenta de AWS raíz. Solo tiene que completar esta acción una vez para tu cuenta.
- Cree sus identidades de IAM, como un usuario, un grupo o un rol.
- Utilice una política AWS gestionada o cree una política gestionada por el cliente que conceda permiso para realizar acciones específicas en la consola Billing and Cost Management. Para obtener más información, consulte [Uso de políticas basadas en identidad para facturación](#).

Para obtener más información, consulte el [Tutorial de IAM: Conceder acceso a la consola de facturación](#) en la Guía del usuario de IAM.

#### Note

Los permisos para Cost Explorer se aplican a todas las cuentas y las cuentas de miembro, independientemente de las políticas de IAM. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a AWS Cost Explorer](#).

## Activación del acceso a la consola de Administración de facturación y costos

De forma predeterminada, los usuarios y roles de IAM no Cuenta de AWS pueden acceder a la consola Billing and Cost Management. Esto es válido incluso si tienen políticas de IAM que conceden acceso a determinadas características de facturación. Para conceder el acceso, el usuario Cuenta de AWS raíz puede utilizar la configuración Activar el acceso a IAM.

Si lo usa AWS Organizations, active esta configuración en cada cuenta de administración o miembro en la que desee permitir el acceso de los usuarios y roles de IAM a la consola de Billing and Cost

Management. Para obtener más información, consulte [Activar el acceso de IAM a la consola Administración de facturación y costos de AWS](#).

En la consola de facturación, la configuración Activar acceso de IAM controla el acceso a las siguientes páginas:

- Inicio
- Presupuestos
- Informes de presupuestos
- AWS Informes de costos y uso
- Categorías de costos
- Etiquetas de asignación de costos
- Facturas
- Pagos
- Créditos
- Orden de compra
- Preferencias de facturación
- Métodos de pago
- Configuración fiscal
- Explorador de costos
- Informes
- Recomendaciones de redimensionamiento
- Recomendaciones de Savings Plans
- Informe de uso de Savings Plans
- Informe de cobertura de Savings Plans
- Información general de las reservas
- Recomendaciones de las reservas
- Informe de uso de las reservas
- Informe de cobertura de las reservas
- Preferencias

 Important

Activar solo el acceso de IAM no concede a los roles los permisos necesarios para estas páginas de la consola de Administración de facturación y costos. Además de activar el acceso de IAM, también debe adjuntar las políticas de IAM necesarias a esos roles. Para obtener más información, consulte [Uso de políticas basadas en identidad para facturación](#).

La configuración Activate IAM Access (Activar acceso de IAM) no controla el acceso a las páginas y los recursos siguientes:

- Las páginas de consola para AWS Cost Anomaly Detection, Savings Plans resumen, Savings Plans inventario, Purchase Savings Plans y Savings Plans carrito
- La vista de gestión de costes en el AWS Console Mobile Application
- El SDK de Billing and Cost Management APIs (explorador de AWS costes, AWS presupuestos e informes de AWS costes y uso APIs)
- AWS Systems Manager Gestor de aplicaciones
- El integrado en la consola Calculadora de precios de AWS
- La capacidad de análisis de costes de Amazon Q
- La AWS Activate Console

## Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según el trabajo que realices en la facturación.

Usuario del servicio: si utiliza el servicio de facturación para hacer su trabajo, el administrador le proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más características de facturación para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una característica de facturación, consulte [Solución de problemas AWS de identidad y acceso a la facturación](#).

Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de facturación en su empresa, probablemente tenga acceso completo a la facturación. Su trabajo consiste en determinar a qué características y recursos de facturación deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe

enviar solicitudes a su gestor de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede utilizar IAM con la facturación, consulte [Cómo funciona AWS la facturación con IAM](#).

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre cómo escribir políticas para administrar el acceso a la facturación. Para consultar ejemplos de políticas basadas en la identidad de facturación que puede utilizar en IAM, consulte [Política basada en la identidad con facturación AWS](#).

## Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe estar autenticado (con quien haya iniciado sesión AWS) como usuario de IAM o asumiendo una función de IAM. Usuario raíz de la cuenta de AWS

Puede iniciar sesión AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (Centro de identidades de IAM), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como una identidad federada, su gestor habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accedes AWS mediante la federación, estás asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en el portal AWS Management Console o en el de AWS acceso. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión AWS, consulte [Cómo iniciar sesión Cuenta de AWS en su](#) Guía del AWS Sign-In usuario.

Si accede AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si no utilizas AWS herramientas, debes firmar las solicitudes tú mismo. Para obtener más información sobre la firma de solicitudes, consulte [AWS Signature Versión 4 para solicitudes API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, le AWS recomienda que utilice la autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center y [Autenticación multifactor AWS en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos de la cuenta. Esta identidad se denomina usuario Cuenta de AWS raíz y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de administrador, que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web AWS Directory Service, el directorio del Centro de Identidad o cualquier usuario al que acceda Servicios de AWS mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. Cuando las identidades federadas acceden Cuentas de AWS, asumen funciones y las funciones proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utiliza AWS IAM Identity Center. Puede crear usuarios y grupos en el Centro de identidades de IAM o puede conectarse y sincronizarse con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para usarlos en todas sus Cuentas de AWS aplicaciones. Para obtener más información, consulta [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

## Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad propia Cuenta de AWS que tiene permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para más información, consulte [Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración](#) en la Guía del usuario de IAM.



Un [grupo de IAM](#) es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puedes iniciar sesión como grupo. Puedes usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos para grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, puede asignar un nombre a un grupo IAMAdminsy concederle permisos para administrar los recursos de IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad dentro de usted Cuenta de AWS que tiene permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para asumir temporalmente un rol de IAM en el AWS Management Console, puede [cambiar de un rol de usuario a uno de IAM](#) (consola). Puedes asumir un rol llamando a una operación de AWS API AWS CLI o usando una URL personalizada. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulta [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- **Acceso de usuario federado:** para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y definir sus permisos. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información acerca de roles de federación, consulte [Crear un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía de usuario de IAM. Si utiliza el IAM Identity Center, debe configurar un conjunto de permisos. IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- **Permisos de usuario de IAM temporales:** un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
- **Acceso entre cuentas:** puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, con algunas Servicios de AWS, puedes adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de usar un rol como proxy). Para obtener

información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- **Acceso entre servicios:** algunos Servicios de AWS utilizan funciones en otros Servicios de AWS. Por ejemplo, cuando realizas una llamada en un servicio, es habitual que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado al servicio.
- **Sesiones de acceso directo (FAS):** cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWS ellas, se te considera principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. El FAS utiliza los permisos del principal que llama Servicio de AWS y los solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Reenviar sesiones de acceso](#).
- **Rol de servicio:** un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que adopta un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Función vinculada al servicio:** una función vinculada a un servicio es un tipo de función de servicio que está vinculada a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.
- **Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2:** puedes usar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y realizan AWS CLI solicitudes a la AWS API. Esto es preferible a almacenar las claves de acceso en la EC2 instancia. Para asignar un AWS rol a una EC2 instancia y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite que los programas que se ejecutan en la EC2 instancia obtengan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Usar un rol de IAM para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Administración de acceso mediante políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política es un objeto AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando un director (usuario, usuario raíz o sesión de rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte [Información general de políticas JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puede añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utiliza para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción `iam:GetRole`. Un usuario con esa política puede obtener información sobre el rol de la API AWS Management Console AWS CLI, la o la AWS API.

### Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidades pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles de su Cuenta de AWS empresa. Las políticas administradas incluyen políticas AWS administradas y políticas administradas por el cliente. Para obtener más información sobre cómo elegir una política administrada o una política insertada, consulte [Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

## Listas de control de acceso ( ) ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la [descripción general de la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

## Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales y menos comunes. Estos tipos de políticas pueden establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le conceden.

- **Límites de permisos:** un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario o rol de IAM). Puedes establecer un límite de permisos para una entidad. Los permisos resultantes son la intersección de las políticas basadas en la identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo `Principal` no estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- **Políticas de control de servicios (SCPs):** SCPs son políticas de JSON que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). AWS Organizations es un servicio para agrupar y administrar de forma centralizada varios de los Cuentas de AWS que son propiedad de su empresa. Si habilitas todas las funciones de una organización, puedes aplicar políticas de control de servicios (SCPs) a una o a todas tus cuentas. El SCP limita los permisos de las entidades en las cuentas de los miembros, incluidas las de cada una Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre Organizations SCPs, consulte las [políticas de control de servicios](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de control de recursos (RCPs):** RCPs son políticas de JSON que puedes usar para establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas sin actualizar las políticas de IAM asociadas a cada recurso que poseas. El RCP limita los permisos de los recursos en las cuentas de los miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades, incluidos los permisos Usuario raíz de la cuenta de AWS, independientemente de si pertenecen a su organización. Para obtener más información sobre Organizations e RCPs incluir una lista de Servicios de AWS ese apoyo RCPs, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de sesión:** las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Cómo funciona AWS la facturación con IAM

La facturación se integra con el servicio AWS Identity and Access Management (IAM) para que puedas controlar qué miembros de tu organización tienen acceso a páginas específicas de la consola de [facturación](#). Puede controlar el acceso a las facturas y la información detallada sobre los cargos y la actividad de la cuenta, los presupuestos, los medios de pago y los créditos.

Para obtener más información acerca de cómo activar el acceso a la consola de Administración de facturación y costos, consulte el [Tutorial: delegar acceso a la consola de Facturación](#) en la Guía del usuario de IAM.

Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a la facturación, conozca qué características de IAM se pueden utilizar con la facturación.

#### Funciones de IAM que puede utilizar con la facturación AWS

| Característica de IAM                            | Asistencia para facturación |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Políticas basadas en identidades</a> | Sí                          |
| <a href="#">Políticas basadas en recursos</a>    | No                          |
| <a href="#">Acciones de políticas</a>            | Sí                          |
| <a href="#">Recursos de políticas</a>            | Parcial                     |
| <a href="#">Claves de condición de política</a>  | Sí                          |
| <a href="#">ACLs</a>                             | No                          |
| <a href="#">ABAC (etiquetas en políticas)</a>    | Parcial                     |
| <a href="#">Credenciales temporales</a>          | Sí                          |
| <a href="#">Sesiones de acceso directo (FAS)</a> | Sí                          |
| <a href="#">Roles de servicio</a>                | Sí                          |
| <a href="#">Roles vinculados al servicio</a>     | No                          |

Para obtener una visión general de cómo funcionan la facturación y otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM](#).

#### Políticas basadas en identidad de facturación

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. No es posible especificar la entidad principal en una política basada en identidad porque se aplica al usuario o rol al que está asociada. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Ejemplos de políticas basadas en identidades de facturación

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de facturación, consulte [Política basada en la identidad con facturación AWS](#).

## Políticas basadas en recursos de facturación

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los directores pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando el principal y el recurso son diferentes Cuentas de AWS, el administrador de IAM de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o rol) permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, adjunte la entidad a una política basada en identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una

entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, consulte [Cross account resource access in IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Acciones de políticas de facturación

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Las acciones políticas suelen tener el mismo nombre que la operación de AWS API asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de las acciones de facturación, consulta [las acciones definidas por la AWS facturación](#) en la Referencia de autorización del servicio.

Las acciones de políticas de facturación utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
billing
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [  
    "billing:action1",  
    "billing:action2"  
]
```

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de facturación, consulte [Política basada en la identidad con facturación AWS](#).

## Recursos de políticas de facturación

Admite recursos de políticas: en forma parcial



Los recursos de políticas solo son compatibles con los monitores, las suscripciones y las categorías de costos.

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). Puedes hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utiliza un carácter comodín (\*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de recursos de AWS Cost Explorer, consulte [Acciones, recursos y claves de condición del AWS Cost Explorer](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de facturación, consulte [Política basada en la identidad con facturación AWS](#).

## Claves de condición de políticas para facturación

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` (o bloque de `Condition`) permite especificar condiciones en las que entra en vigor una instrucción. El elemento `Condition` es opcional. Puedes crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de `Condition` en una instrucción o varias claves en un único elemento de `Condition`, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una única clave de condición, AWS evalúa la condición mediante una OR operación

lógica. Se deben cumplir todas las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puedes utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puedes conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre de usuario de IAM. Para más información, consulta [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales en la Guía](#) del usuario de IAM.

Para ver una lista de las claves de condición, acciones y recursos de facturación, consulte [las claves de condición de la AWS facturación](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de facturación, consulte [Política basada en la identidad con facturación AWS](#).

## Listas de control de acceso (ACLs) en Billing

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

## Control de acceso basado en atributos (ABAC) con facturación

Compatibilidad con ABAC (etiquetas en las políticas): parcial

Las ABAC (etiquetas en las políticas) solo son compatibles con los monitores, las suscripciones y las categorías de costos.

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a muchos AWS recursos. El etiquetado de entidades y recursos es el primer paso de ABAC. A continuación, designa las políticas de ABAC para permitir operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso al que se intenta acceder.

ABAC es útil en entornos que crecen con rapidez y ayuda en situaciones en las que la administración de las políticas resulta engorrosa.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Uso de credenciales temporales con facturación

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Algunos Servicios de AWS no funcionan cuando inicias sesión con credenciales temporales. Para obtener información adicional, incluidas las que Servicios de AWS funcionan con credenciales temporales, consulta [Cómo Servicios de AWS funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utiliza credenciales temporales si inicia sesión en ellas AWS Management Console mediante cualquier método excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accedes AWS mediante el enlace de inicio de sesión único (SSO) de tu empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales temporales. También crea credenciales temporales de forma automática cuando inicia sesión en la consola como usuario y luego cambia de rol. Para obtener más información sobre el cambio de roles, consulte [Cambio de un usuario a un rol de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puedes crear credenciales temporales manualmente mediante la AWS CLI API o. AWS A continuación, puede utilizar esas credenciales temporales para acceder AWS. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).

## Sesiones de acceso directo para facturación

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWSél, se te considera director. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos del principal que llama y los que solicita Servicio

de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Servicio de AWS Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Reenviar sesiones de acceso](#).

## Roles de servicio para facturación

Compatibilidad con roles de servicio: sí

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

### Warning

Cambio de los permisos de un rol de servicio podría interrumpir la funcionalidad de facturación. Edite los roles de servicio solo cuando la facturación proporcione orientación para hacerlo.

## Roles vinculados a servicios de facturación

Compatibilidad con roles vinculados al servicio: no

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puedes ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para más información sobre cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulta [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque un servicio en la tabla que incluya Yes en la columna Rol vinculado a un servicio. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.

## Política basada en la identidad con facturación AWS

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear ni modificar recursos de facturación. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, AWS

Command Line Interface (AWS CLI) o AWS la API. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puedes añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios puedes asumirlos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por Billing, incluido el ARNs formato de cada uno de los tipos de recursos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de la AWS facturación](#) en la Referencia de autorización de servicios.

## Contenido

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Uso de la consola de facturación](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)
- [Uso de políticas basadas en identidad para facturación](#)
  - [AWS Acciones de la consola de facturación](#)

## Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en identidades determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar los recursos de facturación de la cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su. Cuenta de AWS Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulta las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se

pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulta [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo AWS CloudFormation. Para obtener más información, consulta [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Uso de la consola de facturación

Para acceder a la consola AWS de facturación, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los recursos de facturación de su cuenta Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permite el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

En la sección encontrarás información sobre el acceso, como los permisos necesarios para activar la consola de AWS facturación, el acceso de administrador y el [AWS políticas gestionadas](#) acceso de solo lectura.

## Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas gestionadas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API o. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

## Uso de políticas basadas en identidad para facturación

### Note

Las siguientes acciones AWS Identity and Access Management (IAM) finalizaron el soporte estándar en julio de 2023:

- espacio de nombres `aws-portal`
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

Si las utilizas AWS Organizations, puedes usar los [scripts de migración masiva de políticas o el migrador](#) masivo de políticas para actualizar las políticas desde tu cuenta de pagador. También puede utilizar la [referencia de mapeo de acciones de antigua a granular](#) para verificar las acciones de IAM que deben agregarse.

Si tienes una Cuenta de AWS o formas parte de una AWS Organizations creada el 6 de marzo de 2023 o después de esa fecha, a las 11:00 a. m. (PDT), las acciones detalladas ya están en vigor en tu organización.

### Important

Además de las políticas de IAM, debe conceder acceso de IAM a la consola de facturación y administración de costos en la página de la consola [Configuración de la cuenta](#).

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Activación del acceso a la consola de Administración de facturación y costos](#)
- [Tutorial de IAM: Conceder acceso a la consola de facturación](#) en la Guía del usuario de IAM

Utilice esta sección para ver cómo el administrador de una cuenta de políticas basadas en identidades puede adjuntar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, grupos y roles) y conceder permisos para realizar operaciones en recursos de facturación.



[Para obtener más información sobre los usuarios Cuentas de AWS y usuarios, consulte ¿Qué es la IAM?](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información acerca de cómo actualizar las políticas administradas por el cliente, consulte [Edición de políticas administradas por el cliente \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

#### AWS Acciones de la consola de facturación

En la siguiente tabla se resumen los permisos que utiliza para conceder a los usuarios el acceso a las herramientas y la información de la consola de facturación. Para ver ejemplos de políticas que utilizan estos permisos, consulte [AWS Ejemplos de políticas de facturación](#).

Para obtener una lista de las políticas de acciones de la consola de administración de AWS costos, consulte [AWS las políticas de acciones de administración](#) de AWS costos en la Guía del usuario de administración de costos.

| Nombre del permiso                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>aws-portal:ViewBilling</code>   | Concede permiso para ver páginas de la consola de Administración de facturación y costos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>aws-portal:ModifyBilling</code> | <p>Concede permisos a los usuarios para modificar las siguientes páginas de la consola Administración de facturación y costos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Presupuestos</a></li><li>• <a href="#">Facturación unificada</a></li><li>• <a href="#">Preferencias de facturación</a></li><li>• <a href="#">Créditos</a></li><li>• <a href="#">Configuración fiscal</a></li><li>• <a href="#">Métodos de pago</a></li><li>• <a href="#">Órdenes de compra</a></li><li>• <a href="#">Etiquetas de asignación de costos</a></li></ul> <p>Para permitir a los usuarios de IAM que modifiquen estas páginas de la consola, debe</p> |

| Nombre del permiso              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | conceder los permisos ModifyBilling y ViewBilling . Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Permitir a los usuarios de IAM modificar la información de facturación</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aws-portal:ViewAccount          | Concede permiso para consultar la <a href="#">configuración de cuenta</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| aws-portal:ModifyAccount        | <p>Concede permiso para modificar la <a href="#">configuración de cuenta</a>.</p> <p>Para permitir a los usuarios de IAM que modifiquen la configuración de la cuenta, debe conceder los permisos ModifyAccount y ViewAccount .</p> <p>Para ver un ejemplo de una política que deniega de forma explícita a un usuario de IAM el acceso a la página de la consola Configuración de la cuenta, consulte <a href="#">Cómo denegar el acceso a la configuración de la cuenta, pero permitir el acceso completo al resto de la información de facturación y de uso</a>.</p> |
| aws-portal:ViewPaymentMethods   | Concede permiso para consultar los <a href="#">métodos de pago</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aws-portal:ModifyPaymentMethods | <p>Concede permiso para modificar los <a href="#">métodos de pago</a>.</p> <p>Para permitir a los usuarios modificar los métodos de pago, debe conceder los permisos ModifyPaymentMethods y ViewPaymentMethods .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nombre del permiso                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>billing:ListBillingViews</code>     | <p>Otorga permiso para obtener una lista de las vistas de facturación disponibles. Esto incluye las vistas de facturación personalizadas y las vistas de facturación correspondientes a los grupos de facturación proforma.</p> <p>Para obtener más información sobre las vistas de facturación personalizadas, consulte <a href="#">Controlar el acceso a los datos de gestión de costes con la vista de facturación</a>.</p> <p>Para obtener más información acerca de la visualización de los detalles sobre el grupo de facturación, consulte <a href="#">Visualización de los detalles del grupo de facturación</a> en la Guía del usuario de AWS .</p> |
| <code>billing:CreateBillingView</code>    | <p>Otorga permiso para crear vistas de facturación personalizadas.</p> <p>Para ver un ejemplo de política, consulte <a href="#">Permitir a los usuarios crear, administrar y compartir vistas de facturación personalizadas</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>billing:UpdateBillingView</code>    | <p>Otorga permiso para actualizar las vistas de facturación personalizadas.</p> <p>Para ver un ejemplo de política, consulte <a href="#">Permitir a los usuarios crear, administrar y compartir vistas de facturación personalizadas</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>billing&gt;DeleteBillingView</code> | <p>Otorga permiso para eliminar las vistas de facturación personalizadas.</p> <p>Para ver un ejemplo de política, consulte <a href="#">Permitir a los usuarios crear, administrar y compartir vistas de facturación personalizadas</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nombre del permiso                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>billing:GetBillingView</code>                   | <p>Otorga permiso para obtener la definición de las vistas de facturación.</p> <p>Para ver un ejemplo de política, consulte <a href="#">Permitir a los usuarios crear, administrar y compartir vistas de facturación personalizadas</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>sustainability:GetCarbonFootprintSummary</code> | <p>Otorga permiso para ver la herramienta sobre la huella de carbono AWS del cliente y los datos. Se puede acceder a ella desde la página de informes de AWS costes y uso de la consola Billing and Cost Management.</p> <p>Para ver un ejemplo de una política, consulte <a href="#">Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación y el informe de la huella de carbono</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>cur:DescribeReportDefinitions</code>            | <p>Otorga permiso para ver los informes de AWS costos y uso.</p> <p>AWS Los permisos de informes de costo y uso se aplican a todos los informes que se crean mediante la API del <a href="#">servicio de informes de AWS costo y uso</a> y la consola Billing and Cost Management. Si crea informes mediante la consola de Administración de facturación y costos, recomendamos que actualice los permisos para los usuarios de IAM. En caso contrario, los usuarios perderán el acceso para ver, editar y eliminar informes en la página de informes de la consola.</p> <p>Para ver un ejemplo de una política, consulte <a href="#">Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página de la consola de informes</a>.</p> |

| Nombre del permiso                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cur:PutReportDefinition</code> | <p>Otorga permiso para crear informes de AWS costos y uso.</p> <p>AWS Los permisos de informes de costo y uso se aplican a todos los informes que se crean mediante la API del <a href="#">servicio de informes de AWS costo y uso</a> y la consola Billing and Cost Management. Si crea informes mediante la consola de Administración de facturación y costos, recomendamos que actualice los permisos para los usuarios de IAM. En caso contrario, los usuarios perderán el acceso para ver, editar y eliminar informes en la página de informes de la consola.</p> <p>Para ver un ejemplo de una política, consulte <a href="#">Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página de la consola de informes</a>.</p> |

| Nombre del permiso                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cur:DeleteReportDefinition</code> | <p>Otorga permiso para eliminar los informes de AWS costos y uso.</p> <p>AWS Los permisos de informes de costo y uso se aplican a todos los informes que se crean mediante la API del <a href="#">servicio de informes de AWS costo y uso</a> y la consola Billing and Cost Management. Si crea informes mediante la consola de Administración de facturación y costos, recomendamos que actualice los permisos para los usuarios de IAM. En caso contrario, los usuarios perderán el acceso para ver, editar y eliminar informes en la página de informes de la consola.</p> <p>Para ver un ejemplo de una política, consulte <a href="#">Crear, ver, editar o eliminar AWS Cost and Usage Reports</a>.</p> |

| Nombre del permiso                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cur:ModifyReportDefinition</code>         | <p>Otorga permiso para modificar los informes de AWS costos y uso.</p> <p>AWS Los permisos de informes de costo y uso se aplican a todos los informes que se crean mediante la API del <a href="#">servicio de informes de AWS costo y uso</a> y la consola Billing and Cost Management. Si crea informes mediante la consola de Administración de facturación y costos, recomendamos que actualice los permisos para los usuarios de IAM. En caso contrario, los usuarios perderán el acceso para ver, editar y eliminar informes en la página de informes de la consola.</p> <p>Para ver un ejemplo de una política, consulte <a href="#">Crear, ver, editar o eliminar AWS Cost and Usage Reports</a>.</p> |
| <code>ce:CreateCostCategoryDefinition</code>    | <p>Concede permisos para crear las categorías de costos.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Ver y administrar categorías de costos</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>ce&gt;DeleteCostCategoryDefinition</code> | <p>Concede permisos para eliminar las categorías de costos.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Ver y administrar categorías de costos</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>ce:DescribeCostCategoryDefinition</code>  | <p>Concede permisos para ver las categorías de costos.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Ver y administrar categorías de costos</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nombre del permiso                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ce:ListCostCategoryDefinitions</code>           | <p>Concede permisos para enumerar las categorías de costos.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Ver y administrar categorías de costos</a>.</p>                                                                                                                                                                                               |
| <code>ce:UpdateCostCategoryDefinition</code>          | <p>Concede permisos para actualizar las categorías de costos.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Ver y administrar categorías de costos</a>.</p>                                                                                                                                                                                             |
| <code>aws-portal:ViewUsage</code>                     | <p>Otorga permiso para ver <a href="#">los informes AWS</a> de uso.</p> <p>Para permitir a los usuarios de IAM; ver informes de uso, debe conceder los permisos <code>ViewUsage</code> y <code>ViewBilling</code> .</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página de la consola de informes</a>.</p> |
| <code>payments:AcceptFinancingApplicationTerms</code> | <p>Permite a los usuarios de IAM aceptar las condiciones establecidas por el prestamista financiero. Los usuarios deben proporcionar los detalles de su cuenta bancaria para el reembolso y firmar los documentos legales proporcionados por el prestamista.</p>                                                                                                        |
| <code>payments:CreateFinancingApplication</code>      | <p>Permite a los usuarios de IAM solicitar un nuevo préstamo financiero y consultar la opción de financiación elegida.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |



| Nombre del permiso                                 | Descripción                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>payments:GetFinancingApplication</code>      | Permite a los usuarios de IAM recuperar los detalles de una solicitud de financiación. Por ejemplo, el estado, los límites, las condiciones y la información sobre el prestamista. |
| <code>payments:GetFinancingLine</code>             | Permite a los usuarios de IAM recuperar los detalles de un préstamo de financiación. Por ejemplo, el estado y los saldos.                                                          |
| <code>payments:GetFinancingLineWithdrawal</code>   | Permite a los usuarios de IAM recuperar los detalles de la retirada. Por ejemplo, saldos y reembolsos.                                                                             |
| <code>payments:GetFinancingOption</code>           | Permite a los usuarios de IAM recuperar los detalles de una opción de financiación específica.                                                                                     |
| <code>payments:ListFinancingApplications</code>    | Permite a los usuarios de IAM recuperar los identificadores de todas las solicitudes de financiación de todos los prestamistas.                                                    |
| <code>payments:ListFinancingLines</code>           | Permite a los usuarios de IAM recuperar los identificadores de todos los préstamos de financiación de todos los prestamistas.                                                      |
| <code>payments:ListFinancingLineWithdrawals</code> | Permite a los usuarios de IAM recuperar todos los retiros existentes de un préstamo determinado.                                                                                   |
| <code>payments:ListTagsForResource</code>          | Concede o deniega permisos a los usuarios de IAM para ver las etiquetas de un método de pago.                                                                                      |
| <code>payments:TagResource</code>                  | Concede o deniega permisos a los usuarios de IAM para añadir las etiquetas de un método de pago.                                                                                   |

| Nombre del permiso                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>payments:UntagResource</code>              | Concede o deniega permisos a los usuarios de IAM para quitar las etiquetas de un método de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>payments:UpdateFinancingApplication</code> | Permite a los usuarios de IAM cambiar una solicitud de financiación y enviar la información adicional solicitada por el prestamista.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>payments:ListPaymentInstruments</code>     | Concede o deniega permisos a los usuarios de IAM para enumerar los métodos de pago registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>payments:UpdatePaymentInstrument</code>    | Concede o deniega permisos a los usuarios de IAM para actualizar los métodos de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>pricing:DescribeServices</code>            | <p>Otorga permiso para ver los AWS servicios, los productos y los precios a través de la API del servicio AWS Price List.</p> <p>Para permitir que los usuarios de IAM utilicen la API del servicio AWS Price List, debes permitir <code>DescribeServices</code>, <code>GetAttributeValues</code>, y <code>GetProducts</code>.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Buscar productos y precios</a>.</p> |

| Nombre del permiso                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pricing:GetAttributeValues</code>           | <p>Otorga permiso para ver los productos AWS de servicio y los precios a través de la API del servicio AWS Price List.</p> <p>Para permitir que los usuarios de IAM utilicen la API del servicio AWS Price List, debes permitir <code>DescribeServices</code> <code>GetAttributeValues</code> , y <code>GetProducts</code> .</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Buscar productos y precios</a>.</p> |
| <code>pricing:GetProducts</code>                  | <p>Otorga permiso para ver los productos AWS de servicio y los precios a través de la API del servicio AWS Price List.</p> <p>Para permitir que los usuarios de IAM utilicen la API del servicio AWS Price List, debes permitir <code>DescribeServices</code> <code>GetAttributeValues</code> , y <code>GetProducts</code> .</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Buscar productos y precios</a>.</p> |
| <code>purchase-orders:ViewPurchaseOrders</code>   | <p>Concede permiso para ver las <a href="#">órdenes de compra</a>.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Ver y administrar órdenes de compra</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>purchase-orders:ModifyPurchaseOrders</code> | <p>Concede permiso para modificar las <a href="#">órdenes de compra</a>.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Ver y administrar órdenes de compra</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nombre del permiso                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tax:GetExemptions</code>    | <p>Concede permisos de acceso de solo lectura para ver la consola de exenciones y tipos de exenciones por impuesto.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Permite a los usuarios de IAM consultar las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos Soporte.</a></p>                                    |
| <code>tax:UpdateExemptions</code> | <p>Concede permiso a los usuarios de IAM para cargar una exención en la consola de exenciones fiscales de EE. UU.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Permite a los usuarios de IAM consultar las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos Soporte.</a></p>                                      |
| <code>support:CreateCase</code>   | <p>Concede permiso a los usuarios de IAM para presentar casos de asistencia necesarios para cargar exenciones desde la consola de exenciones fiscales.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Permite a los usuarios de IAM consultar las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos Soporte.</a></p> |

| Nombre del permiso                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>support:AddAttachmentsToSet</code>                              | <p>Concede permiso a los usuarios de IAM para adjuntar documentos a los casos de soporte necesarios para cargar certificados de exención en la consola de exención fiscal.</p> <p>Para ver una política de ejemplo, consulte <a href="#">Permite a los usuarios de IAM consultar las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos Soporte</a>.</p> |
| <code>customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility</code> | <p>(Solo para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India)</p> <p>Concede permiso para recuperar la elegibilidad de verificación de clientes.</p>                                                                                                                                                                          |
| <code>customer-verification:GetCustomerVerificationDetails</code>     | <p>(Solo para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India)</p> <p>Concede permiso para recuperar datos de verificación de clientes.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <code>customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails</code>  | <p>(Solo para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India)</p> <p>Concede permiso para crear datos de verificación de clientes.</p>                                                                                                                                                                                        |
| <code>customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails</code>  | <p>(Solo para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India)</p> <p>Concede permiso para actualizar datos de verificación de clientes.</p>                                                                                                                                                                                   |
| <code>mapcredit:ListAssociatedPrograms</code>                         | <p>Concede permiso para ver los acuerdos del Migration Acceleration Program asociados y el panel de la cuenta del pagador.</p>                                                                                                                                                                                                                     |

| Nombre del permiso                            | Descripción                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mapcredit:ListQuarterSpend</code>       | Concede permiso para ver los gastos del Migration Acceleration Program elegibles de la cuenta del pagador.                                  |
| <code>mapcredit:ListQuarterCredits</code>     | Concede permiso para ver los créditos del Migration Acceleration Program de la cuenta del pagador.                                          |
| <code>invoicing:BatchGetInvoiceProfile</code> | Otorga permiso de solo lectura para ver los perfiles de las facturas y configurarlas. AWS                                                   |
| <code>invoicing:CreateInvoiceUnit</code>      | Otorga permiso para crear unidades de factura para la configuración de las AWS facturas.                                                    |
| <code>invoicing&gt;DeleteInvoiceUnit</code>   | Otorga permiso para eliminar las unidades de AWS factura para la configuración de las facturas.                                             |
| <code>invoicing:GetInvoiceUnit</code>         | Concede permiso de acceso de solo lectura para ver las unidades de factura para la configuración de las AWS facturas.                       |
| <code>invoicing:ListInvoiceUnits</code>       | Otorga permiso para enumerar todas las unidades de factura para la configuración de la AWS factura.                                         |
| <code>invoicing:ListTagsForResource</code>    | Permite o deniega a los usuarios de IAM el permiso para ver las etiquetas de una unidad de factura para la configuración de AWS la factura. |
| <code>invoicing:TagResource</code>            | Permite o deniega a los usuarios de IAM el permiso para añadir etiquetas a una unidad de factura para la configuración de la AWS factura.   |

| Nombre del permiso                       | Descripción                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>invoicing:UntagResource</code>     | Permite o deniega a los usuarios de IAM el permiso para eliminar etiquetas de una unidad de AWS facturación para configurarlas. |
| <code>invoicing:UpdateInvoiceUnit</code> | Otorga permisos de edición para actualizar las unidades de factura para la configuración de las AWS facturas.                   |

## AWS Ejemplos de políticas de facturación

### Note

Las siguientes acciones AWS Identity and Access Management (IAM) finalizaron el soporte estándar en julio de 2023:

- espacio de nombres `aws-portal`
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

Si las utilizas AWS Organizations, puedes usar los [scripts de migración masiva de políticas o el migrador](#) masivo de políticas para actualizar las políticas desde tu cuenta de pagador. También puede utilizar la [referencia de mapeo de acciones de antigua a granular](#) para verificar las acciones de IAM que deben agregarse.

Si tienes una Cuenta de AWS o formas parte de una AWS Organizations creada el 6 de marzo de 2023 o después de esa fecha, a las 11:00 a. m. (PDT), las acciones detalladas ya están en vigor en tu organización.

### Important

- Estas políticas requieren que active el acceso de usuario de IAM a la consola de Administración de facturación y costos en la página de la consola [Configuración de la cuenta](#). Para obtener más información, consulte [Activación del acceso a la consola de Administración de facturación y costos](#).

- Para usar políticas AWS administradas, consulte. [AWS políticas gestionadas](#)

Este tema contiene políticas de ejemplo que puede adjuntar a un usuario o grupo de IAM para controlar el acceso a la información y herramientas de facturación de su cuenta. Las siguientes reglas básicas se aplican a las políticas de IAM para Administración de facturación y costos:

- `Version` es siempre `2012-10-17`.
- `Effect` es siempre `Allow` o `Deny`.
- `Action` es el nombre de la acción o un asterisco (\*).

El prefijo de acción es `budgets` para AWS los presupuestos, `cur` los informes de AWS costes y uso, `aws-portal` la AWS facturación o el explorador de costes.

- `Resource` siempre es `*` para AWS facturación.

Para las acciones que se llevan a cabo en un recurso de budget, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del presupuesto.

- Es posible tener varias declaraciones en una política.

Para obtener una lista de políticas de acciones para la consola de administración de AWS costos, consulte AWS los [ejemplos de políticas de administración](#) de AWS costos en la guía del usuario de administración de costos.

## Temas

- [Permitir a los usuarios de IAM ver la información de facturación](#)
- [Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación y el informe de la huella de carbono](#)
- [Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página de la consola de informes](#)
- [Denegar a los usuarios de IAM el acceso a las consolas de Administración de facturación y costos](#)
- [Denegue el acceso a los widgets de costo y uso de la AWS consola a las cuentas de los miembros](#)
- [Denegue el acceso al widget de costo y uso de la AWS consola a usuarios y roles específicos de IAM](#)
- [Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación, pero deniega el acceso al informe de la huella de carbono](#)



- [Permite a los usuarios de IAM acceder a los informes de la huella de carbono, pero deniega el acceso a la información de facturación](#)
- [Permita el acceso total a AWS los servicios pero deniegue a los usuarios de IAM el acceso a las consolas de Billing and Cost Management](#)
- [Permitir a los usuarios de IAM ver las consolas de Administración de facturación y costos, excepto la configuración de la cuenta](#)
- [Permitir a los usuarios de IAM modificar la información de facturación](#)
- [Cómo denegar el acceso a la configuración de la cuenta, pero permitir el acceso completo al resto de la información de facturación y de uso](#)
- [Informes de depósito en un bucket de Amazon S3](#)
- [Buscar productos y precios](#)
- [Cómo ver costos y uso](#)
- [Habilite y deshabilite las regiones AWS](#)
- [Ver y administrar categorías de costos](#)
- [Crear, ver, editar o eliminar AWS Cost and Usage Reports](#)
- [Ver y administrar órdenes de compra](#)
- [Ver y actualizar la página Preferences \(Preferencias\) de Cost Explorer](#)
- [Ver, crear, actualizar y eliminar a través de la página Reports \(Informes\) de Cost Explorer](#)
- [Ver, crear, actualizar y eliminar reservas y alertas de Savings Plans](#)
- [Permita el acceso de solo lectura a la detección de anomalías de costes AWS](#)
- [Permita que AWS Budgets aplique las políticas de IAM y SCPs](#)
- [Permita que AWS Budgets aplique las políticas de IAM y las instancias de Target SCPs EC2 y RDS](#)
- [Permite a los usuarios de IAM consultar las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos Soporte](#)
- [\(Para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India\) Permita el acceso de solo lectura a la información de verificación del cliente](#)
- [\(Para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India\) Ver, crear y actualizar la información de verificación del cliente](#)
- [Visualización de información de AWS Migration Acceleration Program en la consola de facturación](#)
- [Permita el acceso a la configuración de AWS facturas en la consola de facturación](#)

## Permitir a los usuarios de IAM ver la información de facturación

Para permitir que un usuario de IAM vea la información de facturación sin concederle acceso a la información de cuenta confidencial, utilice una política similar a la siguiente política de ejemplo. Esta política impide que los usuarios accedan a la contraseña y a los informes de la actividad de la cuenta. Esta política permite a los usuarios de IAM ver las siguientes páginas de la consola de Administración de facturación y costos, sin tener que concederles acceso a las páginas de la consola Configuración de la cuenta o Informes:

- Panel
- Explorador de costos
- Facturas
- Pedidos y facturas
- Facturación unificada
- Preferencias
- Créditos
- Pago por adelantado

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aws-portal:ViewBilling",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación y el informe de la huella de carbono

Para permitir que un usuario de IAM vea tanto la información de facturación como el informe de la huella de carbono, utilice una política similar al siguiente ejemplo. Esta política impide que los

usuarios accedan a la contraseña y a los informes de la actividad de la cuenta. Esta política permite a los usuarios de IAM ver las siguientes páginas de la consola de Administración de facturación y costos, sin tener que concederles acceso a las páginas de la consola Configuración de la cuenta o Informes:

- Panel
- Explorador de costos
- Facturas
- Pedidos y facturas
- Facturación unificada
- Preferencias
- Créditos
- Pago por adelantado
- La sección sobre la herramienta sobre la huella de carbono del AWS cliente de la página de informes de AWS costos y uso

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aws-portal:ViewBilling",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Permitir a los usuarios de IAM acceder a la página de la consola de informes

Para permitir que un usuario de IAM acceda a la página de la consola Reports (Informes) y ver los informes de uso que contienen información de la actividad de la cuenta, utilice una política similar a esta política de ejemplo.

Para ver las definiciones de cada acción, consulte [AWS Acciones de la consola de facturación](#).

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewUsage",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur>DeleteReportDefinition",
        "cur:ModifyReportDefinition"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Denegar a los usuarios de IAM el acceso a las consolas de Administración de facturación y costos

Para denegar de forma explícita a un usuario de IAM el acceso a todas las páginas de la consola de Administración de facturación y costos, utilice una política similar a esta política de ejemplo.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": "aws-portal:*",
  "Resource": "*"
}
```

## Denegue el acceso a los widgets de costo y uso de la AWS consola a las cuentas de los miembros

Para restringir el acceso de la cuenta de miembro (vinculada) a los datos de costo y uso, utilice su cuenta de administración (pagador) para acceder a la pestaña de preferencias del Explorador de costos y desmarque la opción Acceso de la cuenta vinculada. Esto denegará el acceso a los datos de costo y uso de la consola Cost Explorer (administración de AWS costos), la API Cost Explorer y el widget de costo y uso de la página de inicio de la AWS consola, independientemente de las acciones de IAM que realice el usuario o el rol de IAM de la cuenta de un miembro.

## Denegue el acceso al widget de costo y uso de la AWS consola a usuarios y roles específicos de IAM

Para denegar el acceso a los widgets de costo y uso de la AWS consola a usuarios y funciones específicos de IAM, utiliza la política de permisos que se indica a continuación.

### Note

Si se agrega esta política a un usuario o rol de IAM, se denegará a los usuarios el acceso a la consola AWS Cost Explorer (Cost Management) y a Cost Explorer APIs .

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ce:*",
```

```

        "Resource": "*"
      }
    ]
  }

```

Permite a los usuarios de IAM ver la información de facturación, pero deniega el acceso al informe de la huella de carbono

Permitir a un usuario de IAM acceder a la información de facturación de las consolas Billing and Cost Management, pero no permitir el acceso a la herramienta AWS Customer Carbon Footprint Tool. Esta herramienta se encuentra en la página de informes de AWS costos y uso.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aws-portal:ViewBilling",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Permite a los usuarios de IAM acceder a los informes de la huella de carbono, pero deniega el acceso a la información de facturación

Permitir a los usuarios de IAM acceder a la herramienta de huella de carbono del AWS cliente en la página de informes de AWS costos y uso, pero deniega el acceso para ver la información de facturación en las consolas Billing and Cost Management.

JSON

```

{

```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "aws-portal:ViewBilling",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

Permita el acceso total a AWS los servicios pero deniegue a los usuarios de IAM el acceso a las consolas de Billing and Cost Management

Para denegar a los usuarios de IAM el acceso a todo el contenido de la consola de Administración de facturación y costos, utilice la siguiente política. Denegue el acceso de los usuarios a AWS Identity and Access Management (IAM) para impedir el acceso a las políticas que controlan el acceso a la información y las herramientas de facturación.

 Important

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acciones específicas.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "aws-portal:*",
        "iam:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Permitir a los usuarios de IAM ver las consolas de Administración de facturación y costos, excepto la configuración de la cuenta

Esta política permite acceso de solo lectura a toda la consola de Administración de facturación y costos. Esto incluye las páginas de Método de pago e Informes de la consola. Sin embargo, esta política deniega el acceso a la página Account Settings (Configuración de la cuenta). Esto significa que protege la contraseña de la cuenta, la información de contacto y las preguntas de seguridad.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aws-portal:View*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "aws-portal:*Account",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permitir a los usuarios de IAM modificar la información de facturación

Para permitir que los usuarios de IAM modifiquen la información de facturación de la cuenta en la consola de Administración de facturación y costos, permita que los usuarios de IAM consulten su información de facturación. La siguiente política de ejemplo permite a un usuario de IAM modificar las páginas de la consola Facturación unificada, Preferencias y Créditos. También permite a un usuario de IAM ver las siguientes páginas de la consola de Administración de facturación y costos:



- Panel
- Explorador de costos
- Facturas
- Pedidos y facturas
- Pago por adelantado

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aws-portal:*Billing",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Cómo denegar el acceso a la configuración de la cuenta, pero permitir el acceso completo al resto de la información de facturación y de uso

Para proteger la contraseña de la cuenta, la información de contacto y las preguntas de seguridad, deniegue a los usuarios de IAM el acceso a Configuración de la cuenta, mientras habilita el acceso completo al resto de las funcionalidades de la consola de Administración de facturación y costos. A continuación, se muestra una política de ejemplo.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:*Billing",
```

```
        "aws-portal:*Usage",
        "aws-portal:*PaymentMethods"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "aws-portal:*Account",
    "Resource": "*"
  }
]
```

## Informes de depósito en un bucket de Amazon S3

La siguiente política permite a Billing and Cost Management guardar sus AWS facturas detalladas en un bucket de Amazon S3 si es propietario tanto de la AWS cuenta como del bucket de Amazon S3. Esta política debe aplicarse al bucket de Amazon S3, en lugar de a un usuario de IAM. Esto es así debido a que es una política basada en recursos, no una política basada en usuario. Recomendamos que deniegue el acceso de usuarios de IAM al bucket para todos los usuarios de IAM que no necesiten acceso a las facturas.

Reemplace *amzn-s3-demo-bucket1* con el nombre de su bucket.

Para obtener más información, consulte [Uso de políticas de bucket y políticas de usuario](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "billingreports.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],

```

```
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "billingreports.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
  }
]
```

## Buscar productos y precios

Para permitir que un usuario de IAM utilice la API del servicio AWS Price List, utilice la siguiente política para concederle acceso.

Esta política otorga permiso para usar tanto la API de listas de AWS precios masivas como la API de consulta de listas de AWS precios.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "pricing:GetPriceListFileUrl",
        "pricing:ListPriceLists"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

## Cómo ver costos y uso

Para permitir que los usuarios de IAM utilicen la API AWS Cost Explorer, utilice la siguiente política para concederles acceso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ce:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

## Habilite y deshabilite las regiones AWS

Para ver un ejemplo de política de IAM que permite a los usuarios habilitar y deshabilitar regiones, consulte [AWS: Permite habilitar y deshabilitar AWS regiones](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Ver y administrar categorías de costos

Para permitir a los usuarios de IAM utilizar, ver y administrar las categorías de costos, utilice la siguiente política para concederles acceso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
```

```
"Action": [
  "aws-portal:ViewBilling",
  "ce:GetCostAndUsage",
  "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
  "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
  "ce:CreateCostCategoryDefinition",
  "ce>DeleteCostCategoryDefinition",
  "ce:ListCostCategoryDefinitions",
  "ce:TagResource",
  "ce:UntagResource",
  "ce:ListTagsForResource",
  "pricing:DescribeServices"
],
"Resource": "*"
}
]
```

## Crear, ver, editar o eliminar AWS Cost and Usage Reports

Esta política permite a un usuario de IAM crear, ver, editar o eliminar un `sample-report` con la API.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageSampleReport",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur>DeleteReportDefinition",
        "cur:ModifyReportDefinition"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cur:*:123456789012:definition/sample-report"
    },
    {
      "Sid": "DescribeReportDefs",
      "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": "cur:DescribeReportDefinitions",
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

## Ver y administrar órdenes de compra

Esta política permite a un usuario de IAM ver y administrar órdenes de compra mediante la siguiente política para conceder acceso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "purchase-orders:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Ver y actualizar la página Preferences (Preferencias) de Cost Explorer

Esta política permite a un usuario de IAM ver y actualizar a través de la página Preferences (Preferencias) de Cost Explorer.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:UpdatePreferences"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite ver o editar la página Preferences (Preferencias).

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:GetPreferences",
        "ce:UpdatePreferences"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite editar la página Preferences (Preferencias).

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:UpdatePreferences"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ver, crear, actualizar y eliminar a través de la página Reports (Informes) de Cost Explorer

Esta política permite a un usuario de IAM ver, crear, actualizar y eliminar a través de la página Reports (Informes) de Cost Explorer.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
```



```
"Effect": "Allow",
"Action": [
    "aws-portal:ViewBilling",
    "ce:CreateReport",
    "ce:UpdateReport",
    "ce>DeleteReport"
],
"Resource": "*"
}
]
```

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite ver o editar la página Reports (Informes).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:DescribeReport",
        "ce:CreateReport",
        "ce:UpdateReport",
        "ce>DeleteReport"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite editar la página Reports (Informes).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:CreateReport",
        "ce:UpdateReport",
        "ce>DeleteReport"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Ver, crear, actualizar y eliminar reservas y alertas de Savings Plans

Esta política permite a un usuario de IAM ver, crear, actualizar y eliminar [alertas de vencimiento de reservas](#) y [alertas de Savings Plans](#). Para editar las alertas de vencimiento de reservas o las alertas de Savings Plans, un usuario necesita las tres acciones granulares: `ce:CreateNotificationSubscription`, `ce:UpdateNotificationSubscription` y `ce>DeleteNotificationSubscription`.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce>DeleteNotificationSubscription"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite ver o editar las páginas Reservation Expiration Alerts (Alertas de vencimiento de reservas) y Savings Plans alert (Alertas de Savings Plans).

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
```

```

        "ce:DescribeNotificationSubscription",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce>DeleteNotificationSubscription"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

La siguiente política permite a los usuarios de IAM ver Cost Explorer, pero no les permite editar las páginas Reservation Expiration Alerts (Alertas de vencimiento de reservas) y Savings Plans alert (Alertas de Savings Plans).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce>DeleteNotificationSubscription"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

## Permita el acceso de solo lectura a la detección de anomalías de costes AWS

Para permitir a los usuarios de IAM el acceso de solo lectura a AWS Cost Anomaly Detection, utilice la siguiente política para concederles el acceso. `ce:ProvideAnomalyFeedback` opcional como parte del acceso de solo lectura.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ce:Get*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Permita que AWS Budgets aplique las políticas de IAM y SCPs

Esta política permite a AWS Budgets aplicar las políticas de IAM y las políticas de control de servicios (SCPs) en nombre del usuario.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachGroupPolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",

```

```
        "iam:DetachUserPolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

## Permita que AWS Budgets aplique las políticas de IAM y las instancias de Target SCPs EC2 y RDS

Esta política permite a AWS Budgets aplicar políticas de IAM y políticas de control de servicios (SCPs) y dirigirse a las instancias de Amazon EC2 y Amazon RDS en nombre del usuario.

Política de confianza

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "budgets.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Política de permisos

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeInstanceStatus",
    "ec2:StartInstances",
    "ec2:StopInstances",
    "iam:AttachGroupPolicy",
    "iam:AttachRolePolicy",
    "iam:AttachUserPolicy",
    "iam:DetachGroupPolicy",
    "iam:DetachRolePolicy",
    "iam:DetachUserPolicy",
    "organizations:AttachPolicy",
    "organizations:DetachPolicy",
    "rds:DescribeDBInstances",
    "rds:StartDBInstance",
    "rds:StopDBInstance",
    "ssm:StartAutomationExecution"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Permite a los usuarios de IAM consultar las exenciones fiscales de EE. UU. y crear casos Soporte

Esta política permite a los usuarios de IAM ver las exenciones fiscales de EE. UU. y crear Soporte casos para cargar los certificados de exención en la consola de exenciones fiscales.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-portal:*",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:UpdateExemptions",
        "support:CreateCase",

```

```
        "support:AddAttachmentsToSet"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

(Para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India) Permita el acceso de solo lectura a la información de verificación del cliente

Esta política permite a los usuarios de IAM acceso de solo lectura a la información de verificación.

Para ver las definiciones de cada acción, consulte [AWS Acciones de la consola de facturación](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
      "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

(Para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India) Ver, crear y actualizar la información de verificación del cliente

Esta política permite a los usuarios de IAM administrar la información de verificación del cliente.

Para ver las definiciones de cada acción, consulte [AWS Acciones de la consola de facturación](#)



## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
      "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails",
      "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
      "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

## Visualización de información de AWS Migration Acceleration Program en la consola de facturación

Esta política permite a los usuarios de IAM ver los acuerdos, créditos y gastos de Migration Acceleration Program elegibles de la cuenta del pagador en la consola de facturación.

Para ver las definiciones de cada acción, consulte [AWS Acciones de la consola de facturación](#).

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "mapcredits:ListQuarterSpend",
      "mapcredits:ListQuarterCredits",
      "mapcredits:ListAssociatedPrograms"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

## Permita el acceso a la configuración de AWS facturas en la consola de facturación

Esta política permite a los usuarios de IAM acceder a la configuración de AWS facturas en la consola de facturación.

Para ver las definiciones de cada acción, consulte [AWS Acciones de la consola de facturación](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing>CreateInvoiceUnit",
        "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
        "invoicing>DeleteInvoiceUnit",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

## Migración del control de acceso para AWS Billing

### Note

Las siguientes acciones AWS Identity and Access Management (IAM) finalizaron el soporte estándar en julio de 2023:

- espacio de nombres *aws-portal*
- *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
- *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

Si las utilizas AWS Organizations, puedes usar los [scripts de migración masiva de políticas o el migrador](#) masivo de políticas para actualizar las políticas desde tu cuenta de pagador. También puede utilizar la [referencia de mapeo de acciones de antigua a granular](#) para verificar las acciones de IAM que deben agregarse.

Si tienes una Cuenta de AWS o formas parte de una AWS Organizations creada el 6 de marzo de 2023 o después de esa fecha, a las 11:00 a. m. (PDT), las acciones detalladas ya están en vigor en tu organización.

Puede utilizar controles de acceso detallados para proporcionar a las personas de su organización acceso a los servicios. Administración de facturación y costos de AWS Por ejemplo, puede proporcionar acceso al Explorador de costos sin proporcionar acceso a la consola de Administración de facturación y costos.

Para usar los controles de acceso detallados, deberá migrar sus políticas desde el `aws-portal` a las nuevas acciones de IAM.

Las siguientes acciones de IAM en sus políticas de permisos o políticas de control de servicios (SCP) requieren actualización con esta migración:

- `aws-portal:ViewAccount`
- `aws-portal:ViewBilling`
- `aws-portal:ViewPaymentMethods`
- `aws-portal:ViewUsage`
- `aws-portal:ModifyAccount`
- `aws-portal:ModifyBilling`
- `aws-portal:ModifyPaymentMethods`
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

Para obtener información sobre cómo utilizar la herramienta Políticas afectadas para identificar las políticas de IAM afectadas, consulte [Cómo usar la herramienta de políticas afectadas](#).

 Note

El acceso de la API a los AWS Cost Explorer informes de AWS costos y uso y los AWS presupuestos no se ven afectados.

[Activación del acceso a la consola de Administración de facturación y costos](#) permanecen sin cambios.

## Temas

- [Administración de permisos de acceso](#)
- [Uso de la consola para migrar políticas de forma masiva](#)
- [Cómo usar la herramienta de políticas afectadas](#)
- [Utilice scripts para migrar de forma masiva sus políticas y utilizar acciones de IAM detalladas](#)
- [Referencia de la asignación de acciones de IAM detalladas](#)

## Administración de permisos de acceso

AWS Billing se integra con el servicio AWS Identity and Access Management (IAM) para que pueda controlar qué miembros de su organización pueden acceder a páginas específicas de la [consola de Billing and Cost Management](#). Esto incluye características como Pagos, Facturación, Créditos, Nivel gratuito, Preferencias de pago, Facturación consolidada, Configuración de impuestos y Páginas de cuenta.

Use los siguientes permisos de IAM para el control granular de la consola de Administración de facturación y costos.

Para proporcionar un acceso detallado, sustituya la política de `aws-portal` por `account`, `billing`, `payments`, `freetier`, `invoicing`, `tax`, y `consolidatedbilling`.

Además, reemplace `purchase-orders:ViewPurchaseOrders` y `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders` por las acciones detalladas que aparecen en `purchase-orders`, `account` y `payments`.

## Uso de acciones detalladas AWS Billing

Esta tabla resume los permisos que permiten o deniegan a los roles y usuarios de IAM el acceso a su información de facturación. Para ver ejemplos de políticas que utilizan estos permisos, consulte [AWS Ejemplos de políticas de facturación](#).

Para obtener una lista de las acciones de la AWS Cost Management consola, consulte [AWS Cost Management las políticas de acciones](#) en la AWS Cost Management Guía del usuario.

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Página de inicio de facturación</a>                                  | <code>account:GetAccountInformation</code><br><code>billing:Get*</code><br><code>payments:List*</code><br><code>tax:List*</code>                                                                                                                             | <p>Concede permiso para ver la página de Inicio. Estos son permisos de solo lectura.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Estos son permisos solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.         </div>                                                                           |
| <a href="#">Facturas</a>                                                         | <code>account:GetAccountInformation</code><br><code>billing:Get*</code><br><code>consolidatedbilling:Get*</code><br><code>consolidatedbilling:List*</code><br><code>invoicing:List*</code><br><code>payments:List*</code><br><br><code>invoicing:Get*</code> | <p>Concede permiso para ver la página Facturas. Estos son permisos de solo lectura.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Estos son permisos solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.         </div> <p>Concede permiso para descargar facturas desde la página Facturas.</p> |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                       | <p> <b>Note</b></p> <p>Este es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.</p>                                                                              |
|                                                                                  | <code>cur:Get*</code> | <p>Concede permiso para descargar informes CSV desde la página Facturas.</p> <p> <b>Note</b></p> <p>Este es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.</p> |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <b>billing:ListBillingViews</b>                                                                                          | <p>Otorga permiso para ver cada grupo de AWS Billing Conductor facturación creado ARN y su descripción. Esto es necesario para crear una preferencia de informe para grupos específicos.</p> <div data-bbox="1068 684 1507 1050"> <p> <b>Note</b></p> <p>Este es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.</p> </div> |
| <a href="#">Pagos</a>                                                            | <b>account:GetAccountInformation</b><br><br><b>billing:Get*</b><br><br><b>payments:Get*</b><br><br><b>payments:List*</b> | <p>Concede permiso para ver la página Pagos. Estos son permisos de solo lectura para las pestañas Pagos pendientes, Fondos no aplicados, Transacción y Pago por adelantado.</p> <div data-bbox="1068 1451 1507 1816"> <p> <b>Note</b></p> <p>Estos son permisos solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.</p> </div>         |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <code>invoicing:Get*</code>                                             | <p>Concede permiso para descargar una factura desde la pestaña Transacciones.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Este es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.         </div> |
|                                                                                  | <code>payments:Update*</code>                                           | Concede acciones de permiso requeridas para usar el Pago por adelantado y configurar los detalles de pago.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | <code>payments:Make*</code><br><code>invoicing:Get*</code>              | Concede permiso para generar un documento de solicitud de fondos para el Pago por adelantado y realizar un pago.                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">Créditos</a>                                                         | <code>billing:Get*</code><br><code>account:GetAccountInformation</code> | Concede permiso para ver la página Créditos.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | <code>billing:RedeemCredits</code>                                      | Concede permiso para canjear créditos.                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                             | Descripción                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Órdenes de compra</a>                                                | account:GetAccountInformation             | Concede permiso para ver la página Órdenes de compra.          |
|                                                                                  | account:GetContactInformation             |                                                                |
|                                                                                  | payments:Get*                             |                                                                |
|                                                                                  | payments:List*                            |                                                                |
|                                                                                  | purchase-orders:ListPurchaseOrders        |                                                                |
|                                                                                  | purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices |                                                                |
|                                                                                  | tax:ListTaxRegistrations                  |                                                                |
|                                                                                  | consolidatedbilling:GetAccountBillingRole |                                                                |
|                                                                                  | purchase-orders:GetPurchaseOrder          | Concede permiso para ver las órdenes de compra y los detalles. |
|                                                                                  | purchase-orders:AddPurchaseOrder          | Concede permiso para agregar una orden de compra.              |
|                                                                                  | purchase-orders>DeletePurchaseOrder       | Concede permiso para eliminar una orden de compra.             |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <code>purchase-orders:UpdatePurchaseOrder</code><br><br><code>purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus</code> | Concede permiso para actualizar las órdenes de compra y el estado de las órdenes de compra.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">AWS Informes de uso y costo</a>                                      | <code>cur:GetClassic*</code><br><br><code>cur:DescribeReportDefinitions</code>                                 | Otorga permiso para ver una lista de informes de AWS CUR en la página de informes de AWS costos y uso. <div> <b>Note</b><br/><code>cur:GetClassic*</code> es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.</div> |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <code>billing:ListBillingViews</code>                                                                                                                                                                          | <p>Otorga permiso para ver la descripción ARN y la descripción de cada grupo de facturación creado en AWS Billing Conductor. Esto es necesario para crear una preferencia de informe para grupos específicos.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Este es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.         </div> |
|                                                                                  | <code>s3:ListAllMyBuckets</code><br><code>s3:CreateBucket</code><br><code>s3:PutBucketPolicy</code><br><code>s3:GetBucketLocation</code><br><code>cur:Validate*</code><br><code>cur:PutReportDefinition</code> | <p>Otorga los permisos necesarios para crear un nuevo informe AWS CUR.</p> <div>  <b>Note</b><br/> <code>cur:Validate*</code> es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.         </div>                                                                                                                        |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <code>cur:Validate*</code><br><code>s3:CreateBucket</code><br><code>s3:ListAllMyBuckets</code><br><code>s3:PutBucketPolicy</code><br><code>s3:GetBucketLocation</code><br><code>cur:ModifyReportDefinition</code> | <p>Otorga permiso para editar la definición de AWS CUR.</p> <div>  <b>Note</b><br/> <code>cur:Validate*</code> es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos. </div> |
|                                                                                  | <code>cur&gt;DeleteReportDefinition</code>                                                                                                                                                                        | Otorga permiso para eliminar los informes de AWS CUR.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | <code>cur:GetUsage*</code>                                                                                                                                                                                        | Concede permiso para descargar los informes de uso.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | <code>sustainability:GetCarbonFootprintSummary</code>                                                                                                                                                             | Concede permiso para ver los datos de sostenibilidad de su Cuenta de AWS.                                                                                                                                                                                                                         |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Categorías de costos</a>                                             | <code>account:GetAccountInformation</code><br><br><code>ce:ListCostCategoryDefinitions</code><br><br><code>ce:DescribeCostCategoryDefinition</code><br><br><code>ce:GetCostAndUsage</code><br><br><code>ce:ListTagsForResource</code><br><br><code>consolidatedbilling:GetAccountBillingRole</code> | <p>Concede permiso para ver las categorías de costos.</p> <div> <b>Note</b><br/><code>account:GetAccountInformation</code> es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.</div> |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | billing:Get*<br><br>ce:TagResource<br><br>ce:ListCostAllocationTags<br><br>consolidatedbilling:List*<br><br>ce:CreateCostCategoryDefinition<br><br>pricing:DescribeServices<br><br>ce:GetDimensionValues<br><br>ce:GetTags | Concede permiso para crear las categorías de costos.<br><br><div>  <b>Note</b><br/>           billing:Get* y consolidatedbilling:List* es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.         </div> |
|                                                                                  | ce:UpdateCostCategoryDefinition<br><br>ce:UntagResource                                                                                                                                                                    | Concede permiso para modificar las categorías de costos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | ce>DeleteCostCategoryDefinition                                                                                                                                                                                            | Concede permiso para eliminar las categorías de costos.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                                                                     | Descripción                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Etiquetas de asignación de costos</a>                                | <code>account:GetAccountInformation</code><br><br><code>ce:ListCostAllocationTags</code><br><br><code>consolidatedbilling:GetAccountBillingRole</code>                                                                                                            | Concede permiso para consultar las etiquetas para la asignación de costos.       |
|                                                                                  | <code>ce:UpdateCostAllocationTagsStatus</code>                                                                                                                                                                                                                    | Concede permiso para activar o desactivar las etiquetas de asignación de costos. |
| <a href="#">AWS Budgets</a>                                                      | <code>budgets:ViewBudget</code><br><br><code>budgets:DescribeBudgetActionsForBudget</code><br><br><code>budgets:DescribeBudgetAction</code><br><br><code>budgets:DescribeBudgetActionsForAccount</code><br><br><code>budgets:DescribeBudgetActionHistories</code> | Concede permiso para ver la página Presupuestos.                                 |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                     | Descripción                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <code>budgets:CreateBudgetAction</code><br><code>budgets:ExecuteBudgetAction</code><br><code>budgets&gt;DeleteBudgetAction</code><br><code>budgets:UpdateBudgetAction</code><br><code>budgets:ModifyBudget</code> | Concede permiso para crear, eliminar y modificar los Presupuestos y las Acciones presupuestarias.               |
| <a href="#">Nivel gratuito</a>                                                   | <code>billing:Get*</code><br><code>freetier:Get*</code>                                                                                                                                                           | Concede permiso para consultar los límites de uso del nivel gratuito y el estado de uso del mes hasta la fecha. |



| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Preferencias de facturación</a>                                      | <code>account:GetAccountInformation</code><br><code>billing:Get*</code><br><code>consolidatedbilling:Get*</code><br><code>consolidatedbilling:List*</code><br><code>cur:GetClassic*</code><br><code>cur:Validate*</code><br><code>freetier:Get*</code><br><code>invoicing:Get*</code> | <p>Concede acciones de permiso requeridas para ver todas las secciones en la página Preferencias de facturación.</p> <div> <b>Note</b><br/>Estos son permisos solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.</div> |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <div>billing:Update*<br/>freetier:Put*<br/>cur:PutClassic*<br/>s3:ListAllMyBuckets<br/>s3:CreateBucket<br/>s3:PutBucketPolicy<br/>s3:GetBucketLocation<br/>invoicing:Put*</div> | <div>Concede permiso para realizar los siguientes cambios en la página Preferencias de facturación:</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Activar o desactivar el crédito compartido con RI o el descuento compartido de Savings Plans</li><li>• Defina las preferencias de alerta de uso de nivel gratuito</li><li>• Establezca configuraciones y preferencias de entrega de informes de facturación detallados</li><li>• Configure o actualice la factura en PDF por preferencias de correo electrónico</li></ul></div> <div><div> <b>Note</b></div><div>billing:Update* ,<br/>freetier:Put* ,<br/>cur:PutClassic*<br/>son permisos solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.</div></div> |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Preferencias de pago</a>                                             | <code>account:GetAccountInformation</code><br><br><code>billing:Get*</code><br><br><code>payments:GetPaymentInstrument</code><br><br><code>payments:List*</code><br><br><code>payments:GetPaymentStatus</code> | <p>Concede permiso para consultar la página Preferencias de pago.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Estos son permisos solo para la consola. No hay acceso de API disponible para estos permisos.         </div>   |
|                                                                                  | <code>payments:Update*</code><br><br><code>payments:Make*</code><br><br><code>payments&gt;CreatePaymentInstrument</code><br><br><code>payments&gt;DeletePaymentInstrument</code>                               | <p>Concede permiso para crear o actualizar métodos de pago.</p> <div>  <b>Note</b><br/> <code>payments:Make*</code> solo se requiere si una tarjeta de pago requiere autenticación multifactor (MFA).         </div> |
|                                                                                  | <code>tax:PutTaxRegistration</code><br><br><code>tax&gt;Delete*</code><br><br><code>payments:UpdatePaymentPreferences</code><br><br><code>payments&gt;CreatePaymentInstrument</code>                           | <p>Concede permiso para actualizar o eliminar los números de registro fiscal.</p>                                                                                                                                                                                                                         |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Configuración fiscal</a>                                             | <code>payments:Update*</code>                                                                                    | <p>Concede permiso para actualizar los perfiles de pago.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Este es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.         </div> |
|                                                                                  | <code>tax:List*</code><br><code>tax:Get*</code>                                                                  | Concede permiso para ver la configuración fiscal.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | <code>tax:BatchPut*</code>                                                                                       | Concede acciones de permiso requeridas para actualizar la configuración fiscal.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | <code>tax:Put*</code>                                                                                            | Concede permiso para establecer la herencia fiscal.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | <code>tax:UpdateExemptions</code><br><code>support:CreateCase</code><br><code>support:AddAttachmentsToSet</code> | Concede permiso para actualizar las exenciones fiscales.                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Cuenta</a>                                                           | <code>account:Get*</code><br><code>account:List*</code><br><code>billing:Get*</code><br><code>payments:List*</code> | <p>Concede permiso para consultar la Configuración de cuenta.</p> <div>  <b>Note</b><br/> <code>billing:Get*</code> es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso. </div> |
|                                                                                  | <code>account:CloseAccount</code>                                                                                   | <p>Concede permiso para cerrar Cuentas de AWS.</p> <div>  <b>Note</b><br/> Este es un permiso solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso. </div>                                   |
|                                                                                  | <code>account:DisableRegion</code>                                                                                  | Otorga permiso para desactivar una AWS región en la página de la cuenta.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | <code>account:EnableRegion</code>                                                                                   | Otorga permiso para activar una AWS región en la página de la cuenta.                                                                                                                                                                                                                                |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <code>account:PutAlternateContact</code>   | Concede permiso para escribir contactos alternativos de la cuenta.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | <code>account:PutChallengeQuestions</code> | Concede permiso para configurar las preguntas de desafío de la cuenta.<br><div> <b>Note</b><br/>Este permiso es solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.</div> |
|                                                                                  | <code>account:PutContactInformation</code> | Concede las acciones de permiso requeridas para configurar o escribir la información de contacto principal, incluida la dirección, para la cuenta.                                                                                                                                |

| Nombre de característica en la consola de Administración de facturación y costos | Acción de IAM                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <code>billing:PutContractInformation</code> | <p>Concede permiso para configurar la información del contrato de la cuenta, si la cuenta se utiliza para atender a clientes del sector público. La información que se puede extraer incluye nombres de organizaciones de usuarios finales, número de contrato y números de orden de compra.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Este permiso es solo para la consola. No hay acceso de API disponible para este permiso.         </div> |
|                                                                                  | <code>billing:Update*</code>                | Concede acciones de permiso necesarias para activar o desactivar la configuración Activar acceso de IAM en la página Cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | <code>payments:Update*</code>               | Concede permiso para establecer el pago por adelantado, la preferencia de moneda, los detalles y la dirección de contacto de facturación y los términos y condiciones de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Uso de la consola para migrar políticas de forma masiva

### Note

Las siguientes acciones AWS Identity and Access Management (IAM) finalizaron el soporte estándar en julio de 2023:

- espacio de nombres *aws-portal*
- *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
- *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

Si las utilizas AWS Organizations, puedes usar los [scripts de migración masiva de políticas o el migrador](#) masivo de políticas para actualizar las políticas desde tu cuenta de pagador. También puede utilizar la [referencia de mapeo de acciones de antigua a granular](#) para verificar las acciones de IAM que deben agregarse.

Si tienes una Cuenta de AWS o formas parte de una AWS Organizations creada el 6 de marzo de 2023 o después de esa fecha, a las 11:00 a. m. (PDT), las acciones detalladas ya están en vigor en tu organización.

En esta sección, se explica cómo puede utilizar la [consola de Administración de facturación y costos de AWS](#) para migrar de forma masiva políticas heredadas de cuentas de organizaciones o cuentas estándar a las acciones detalladas. Puede completar la migración de las políticas heredadas con la consola de dos maneras:

### Uso del proceso de migración recomendado por AWS

Se trata de un proceso simplificado y de una sola acción en el que se migran las acciones heredadas a las acciones detalladas según lo asigne AWS. Para obtener más información, consulte [Uso de las acciones recomendadas para migrar de forma masiva las políticas heredadas](#).

### Uso del proceso de migración personalizado

Este proceso te permite revisar y cambiar las acciones recomendadas AWS antes de la migración masiva, así como personalizar las cuentas de tu organización que se van a migrar. Para obtener más información, consulte [Personalización de acciones para migrar de forma masiva las políticas heredadas](#).



## Requisitos previos para la migración masiva con la consola

Ambas opciones de migración requieren tu consentimiento en la consola para AWS poder recomendar acciones específicas a las acciones de IAM heredadas que has asignado. Para ello, tendrás que iniciar sesión en tu AWS cuenta como [director de IAM con las siguientes acciones de IAM](#) para continuar con las actualizaciones de la política.

### Management account

```
// Required to view page
"ce:GetConsoleActionSetEnforced",
"aws-portal:GetConsoleActionSetEnforced",
"purchase-orders:GetConsoleActionSetEnforced",
"ce:UpdateConsoleActionSetEnforced",
"aws-portal:UpdateConsoleActionSetEnforced",
"purchase-orders:UpdateConsoleActionSetEnforced",
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutEncryptionConfiguration",
"s3:PutBucketVersioning",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock",
"lambda:GetFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:CreateFunction",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:RemovePermission",
"scheduler:GetSchedule",
"scheduler:DeleteSchedule",
"scheduler:CreateSchedule",
"cloudformation:ActivateOrganizationsAccess",
"cloudformation:CreateStackSet",
"cloudformation:CreateStackInstances",
"cloudformation:DescribeStackSet",
"cloudformation:DescribeStackSetOperation",
"cloudformation:ListStackSets",
"cloudformation:DeleteStackSet",
"cloudformation:DeleteStackInstances",
```

```
"cloudformation:ListStacks",
"cloudformation:ListStackInstances",
"cloudformation:ListStackSetOperations",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:UpdateStackInstances",
"cloudformation:UpdateStackSet",
"cloudformation:DescribeStacks",
"ec2:DescribeRegions",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
"iam:GetServiceLastAccessedDetails",
"iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
"iam:GetOrganizationsAccessReport",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListPolicies",
"organizations:DescribePolicy",
"organizations:UpdatePolicy",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListRoots",
"sts:AssumeRole",
"sso:ListInstances",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
"sso:DescribePermissionSet",
"sso:PutInlinePolicyToPermissionSet",
"sso:ProvisionPermissionSet",
"sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
"notifications:ListNotificationHubs" // Added to ensure Notifications API does not
return 403
```

## Member account or standard account

```
// Required to view page
"ce:GetConsoleActionSetEnforced",
"aws-portal:GetConsoleActionSetEnforced",
"purchase-orders:GetConsoleActionSetEnforced",
"ce:UpdateConsoleActionSetEnforced", // Not needed for member account
"aws-portal:UpdateConsoleActionSetEnforced", // Not needed for member account
"purchase-orders:UpdateConsoleActionSetEnforced", // Not needed for member account
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"ec2:DescribeRegions",
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutEncryptionConfiguration",
"s3:PutBucketVersioning",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetRole",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
"iam:GetServiceLastAccessedDetails",
"notifications:ListNotificationHubs" // Added to ensure Notifications API does not
return 403
```

## Temas

- [Uso de las acciones recomendadas para migrar de forma masiva las políticas heredadas](#)

- [Personalización de acciones para migrar de forma masiva las políticas heredadas](#)
- [Reversión de cambios en la política de migración masiva](#)
- [Confirmación de la migración](#)

Uso de las acciones recomendadas para migrar de forma masiva las políticas heredadas

Puede migrar todas sus políticas heredadas mediante las acciones detalladas que asigne AWS. En efecto AWS Organizations, esto se aplica a todas las políticas antiguas de todas las cuentas. Una vez que complete el proceso de migración, se ejecutarán las acciones detalladas. Puede probar el proceso de migración masiva mediante cuentas de prueba antes de comprometerse a migrar toda la organización. Para más información, consulte la siguiente sección.

Para migrar todas sus políticas mediante acciones detalladas mapeadas por AWS

1. Inicie sesión en la [AWS Management Console](#).
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **Bulk Policy Migrator**.
3. En la página Administrar nuevas acciones de IAM, seleccione Confirmar y migrar.
4. Permanezca en la página Migración en curso hasta que se complete la migración. Consulte la barra de estado para ver el progreso.
5. Cuando la sección Migración en curso se actualice a Migración correcta, se le redirigirá a la página Administrar nuevas acciones de IAM.

Prueba de la migración masiva

Puede probar la migración masiva de las políticas antiguas a las acciones detalladas AWS recomendadas mediante cuentas de prueba antes de comprometerse a migrar toda la organización. Una vez que complete el proceso de migración en las cuentas de prueba, las acciones detalladas se ejecutarán en las cuentas de prueba.

Uso de cuentas de prueba para la migración masiva

1. Inicie sesión en la [AWS Management Console](#).
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **Bulk Policy Migrator**.
3. En la página Gestionar nuevas acciones de IAM, seleccione Personalizar.

4. Una vez que las cuentas y políticas se carguen en la tabla Migrar cuentas, seleccione una o más cuentas de prueba de la lista de cuentas. AWS
5. (Opcional) Para cambiar el mapeo entre tu política antigua y las acciones detalladas AWS recomendadas, selecciona Ver mapeo predeterminado. Cambie la asignación y elija Guardar.
6. Seleccione Confirmar y migrar.
7. Permanezca en la página de la consola hasta que se complete la migración.

### Personalización de acciones para migrar de forma masiva las políticas heredadas

Puedes personalizar la migración masiva de varias formas, en lugar de utilizar la acción AWS recomendada para todas tus cuentas. Puede revisar cualquier cambio necesario en las políticas heredadas antes de migrar, elegir cuentas específicas en sus organizaciones para migrarlas a la vez y actualizar las acciones detalladas asignadas para cambiar el rango de acceso.

### Revisión de las políticas afectadas antes de realizar una migración masiva

1. Inicie sesión en la [AWS Management Console](#).
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **Bulk Policy Migrator**.
3. En la página Gestionar nuevas acciones de IAM, seleccione Personalizar.
4. Cuando las cuentas y políticas se carguen en la tabla Migrar cuentas, seleccione el número que aparece en la columna Número de políticas de IAM afectadas para ver las políticas afectadas. También verá cuándo se utilizó una política por última vez para acceder a las consolas de Administración de facturación y costos.
5. Elija un nombre de política para abrirla en la consola de IAM, ver las definiciones y actualizar la política manualmente.

#### Notas

- En ese caso, podría cerrar sesión en su cuenta actual si la política procede de la cuenta de otro miembro.
- No se le redirigirá a la página de IAM correspondiente si su cuenta actual tiene una migración masiva en curso.

6. (Opcional) Seleccione Ver asignación predeterminada para ver las políticas heredadas y entender la política detallada asignada por AWS.

## Migración de un grupo de cuentas para migrarlas desde su organización

1. Inicie sesión en la [AWS Management Console](#).
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **Bulk Policy Migrator**.
3. En la página Gestionar nuevas acciones de IAM, seleccione Personalizar.
4. Cuando las cuentas y políticas se carguen en la tabla Migrar cuentas, seleccione una o más cuentas para migrar.
5. Seleccione Confirmar y migrar.
6. Permanezca en la página de la consola hasta que se complete la migración.

## Actualización de las acciones detalladas asignadas para cambiar el rango de acceso

1. Inicie sesión en la [AWS Management Console](#).
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **Bulk Policy Migrator**.
3. En la página Gestionar nuevas acciones de IAM, seleccione Personalizar.
4. Seleccione Ver asignación predeterminada.
5. Seleccione Editar.
6. Añada o elimine acciones de IAM para los servicios de Administración de facturación y costos donde desee controlar el acceso. Para obtener más información sobre las acciones detalladas y el acceso que controlan, consulte [Referencia de la asignación de acciones de IAM detalladas](#).
7. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

La asignación actualizada se usa para todas las futuras migraciones desde la cuenta en la que ha iniciado sesión. Esto se puede cambiar en cualquier momento.

## Reversión de cambios en la política de migración masiva

Puede revertir todos los cambios de política que haya realizado durante el proceso de migración masiva de forma segura. Para ello, siga los pasos que se proporcionan en la herramienta de migración masiva. La característica de reversión funciona a nivel de cuenta. Puede revertir las actualizaciones de las políticas de todas las cuentas o de grupos específicos de cuentas migradas. Sin embargo, no es posible revertir los cambios de políticas específicas de una cuenta.

## Reversión de los cambios de migración masiva

1. Inicie sesión en la [AWS Management Console](#).
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **Bulk Policy Migrator**.
3. En la página Administrar nuevas acciones de IAM, seleccione la pestaña Revertir cambios.
4. Seleccione las cuentas que desea revertir. Las cuentas deben mostrar Migrated en la columna Estado de reversión.
5. Pulse el botón Revertir cambios.
6. Permanezca en la página de la consola hasta que se complete la reversión.

## Confirmación de la migración

Puedes ver si hay AWS Organizations cuentas que aún deban migrarse mediante la herramienta de migración.

## Confirmación de la migración de todas las cuentas

1. Inicie sesión en la [AWS Management Console](#).
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **Bulk Policy Migrator**.
3. En la página Gestionar nuevas acciones de IAM, elija la pestaña Migrar cuentas.

Si en la tabla no aparecen cuentas, significa que todas las cuentas se han migrado correctamente.

## Cómo usar la herramienta de políticas afectadas

### Note

Las siguientes acciones AWS Identity and Access Management (IAM) finalizaron el soporte estándar en julio de 2023:

- espacio de nombres *aws-portal*
- *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
- *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

Si las utilizas AWS Organizations, puedes usar los [scripts de migración masiva de políticas o el migrador](#) masivo de políticas para actualizar las políticas desde tu cuenta de pagador. También puede utilizar la [referencia de mapeo de acciones de antigua a granular](#) para verificar las acciones de IAM que deben agregarse.

Si tienes una Cuenta de AWS o formas parte de una AWS Organizations creada el 6 de marzo de 2023 o después de esa fecha, a las 11:00 a. m. (PDT), las acciones detalladas ya están en vigor en tu organización.

Puedes usar la herramienta Políticas afectadas de la consola de facturación para identificar las políticas de IAM (excluidas SCPs) y hacer referencia a las acciones de IAM afectadas por esta migración. Utilice la herramienta Políticas afectadas para realizar las siguientes tareas:

- Identificar las políticas de IAM y hacer referencia a las acciones de IAM afectadas por esta migración
- Copiar la política actualizada en su portapapeles
- Abrir la política afectada en el editor de políticas de IAM
- Guardar la política actualizada para su cuenta
- Activar los permisos detallados y desactivar las acciones anteriores

Esta herramienta funciona dentro de los límites de la AWS cuenta en la que has iniciado sesión y no se divulga la información relativa a otras AWS Organizations cuentas.

Para utilizar la herramienta Políticas afectadas

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la Administración de facturación y costos de AWS consola en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Pegue la siguiente URL en su navegador para acceder a la herramienta Políticas afectadas: <https://console.aws.amazon.com/poliden/home?region=us-east-1#/>.

 Note

El permiso `iam:GetAccountAuthorizationDetails` es necesario para consultar esta página.



3. Revise la tabla que enumera las políticas de IAM afectadas. Utilice la columna Deprecated IAM actions (Acciones de IAM en desuso) para revisar acciones de IAM específicas a las que se hace referencia en una política.
4. En la columna Copiar la política actualizada, seleccione Copiar para copiar la política actualizada en el portapapeles. La política actualizada contiene la política existente y las acciones detalladas sugeridas anexas a la misma en un bloque `Sid` separado. Este bloque tiene el prefijo `AffectedPoliciesMigrator` al final de la política.
5. En la columna Editar política en la consola de IAM, seleccione Editar para ir al editor de políticas de IAM. Verá el JSON de su política actual.
6. Sustituya toda la política existente por la política actualizada que copió en el paso 4. Puede realizar cualquier otro cambio según sea necesario.
7. Elija Guardar cambios y después Probar.
8. Repita los pasos del 3 al 7 para todas las políticas afectadas.
9. Después de actualizar las políticas, actualice la herramienta Políticas afectadas para confirmar que no haya políticas afectadas en la lista. La columna Nuevas acciones de IAM encontradas debería indicar Sí para todas las políticas y los botones Copiar y Editar estarán desactivados. Las políticas afectadas están actualizadas.

Para activar acciones detalladas para su cuenta

Tras actualizar las políticas, siga este procedimiento para habilitar las acciones detalladas en sus cuenta.

Solo la cuenta de administración (pagador) de una organización o cuentas individuales pueden usar la sección Administrar nuevas acciones de IAM. Una cuenta individual puede activar las nuevas acciones por sí misma. Una cuenta de administración puede permitir nuevas acciones para toda la organización o para un subconjunto de cuentas de miembros. Si su cuenta es de administración, actualice las políticas afectadas de todas las cuentas de los miembros y active las nuevas acciones para su organización. Para obtener más información, consulta la sección [¿Cómo cambiar las cuentas entre acciones nuevas y específicas o acciones de IAM existentes?](#) sección de la entrada del blog.

AWS

 Note

Para llevar a cabo esta acción, debe tener los siguientes permisos:

- `aws-portal:GetConsoleActionSetEnforced`

- `aws-portal:UpdateConsoleActionSetEnforced`
- `ce:GetConsoleActionSetEnforced`
- `ce:UpdateConsoleActionSetEnforced`
- `purchase-orders:GetConsoleActionSetEnforced`
- `purchase-orders:UpdateConsoleActionSetEnforced`

Si no ve la sección Administrar nuevas acciones de IAM, significa que su cuenta ya ha activado las acciones detalladas de IAM.

1. En Administrar nuevas acciones de IAM, la configuración Conjunto de acciones actual aplicado pasará a tener el estado Existente.

Elija Habilitar nuevas acciones (detalladas) y, a continuación, elija Aplicar cambios.

2. En el cuadro de diálogo, elija Yes. El estado Conjunto de acciones actual aplicado cambiará a Detalladas. Esto significa que las nuevas acciones se aplican para su Cuenta de AWS o para su organización.
3. (Opcional) A continuación, puede actualizar las políticas existentes para eliminar cualquiera de las acciones anteriores.

Example Ejemplo: antes y después de la política de IAM

La siguiente política de IAM tiene la acción `aws-portal:ViewPaymentMethods` anterior.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewPaymentMethods"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Tras copiar la política actualizada, en el siguiente ejemplo se muestra el nuevo bloque Sid con las acciones detalladas.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewPaymentMethods"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AffectedPoliciesMigrator0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "account:GetAccountInformation",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentPreferences"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Recursos relacionados

Para obtener más información, consulte [Sid](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las nuevas acciones detalladas, consulte [Referencia de la asignación de acciones de IAM detalladas](#) y [Uso de acciones de facturación detalladas](#).

Utilice scripts para migrar de forma masiva sus políticas y utilizar acciones de IAM detalladas

### Note

Las siguientes acciones AWS Identity and Access Management (IAM) finalizaron el soporte estándar en julio de 2023:

- espacio de nombres *aws-portal*
- *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
- *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

Si las utilizas AWS Organizations, puedes usar los [scripts de migración masiva de políticas o el migrador](#) masivo de políticas para actualizar las políticas desde tu cuenta de pagador. También puede utilizar la [referencia de mapeo de acciones de antigua a granular](#) para verificar las acciones de IAM que deben agregarse.

Si tienes una Cuenta de AWS o formas parte de una AWS Organizations creada el 6 de marzo de 2023 o después de esa fecha, a las 11:00 a. m. (PDT), las acciones detalladas ya están en vigor en tu organización.

Para facilitar la migración de sus políticas de IAM para realizar acciones nuevas, conocidas como acciones detalladas, puede utilizar scripts del sitio web [AWS Samples](#).

Ejecute estos scripts desde la cuenta del pagador de su organización para identificar las siguientes políticas afectadas de la organización que utilizan las antiguas acciones de IAM:

- Políticas de IAM administradas por el cliente
- Políticas de IAM integradas de roles, grupos y usuarios
- Políticas de control de servicios (SCPs) (se aplican únicamente a la cuenta del pagador)
- Conjuntos de permisos

Los scripts generan sugerencias de nuevas acciones que corresponden a las acciones existentes utilizadas en la política. A continuación, revise las sugerencias y utilice los scripts para agregar las nuevas acciones en todas las políticas afectadas de la organización. No es necesario actualizar las políticas AWS gestionadas o AWS gestionadas SCPs (por ejemplo, AWS Control Tower y AWS Organizations SCPs).

Estos scripts se utilizan para:

- Optimizan las actualizaciones de las políticas para ayudar con la administración de las políticas afectadas desde la cuenta del pagador.
- Reducen la cantidad de tiempo que necesita para actualizar las políticas. No necesita iniciar sesión en cada cuenta de miembro para actualizar manualmente las políticas.

- Agrupan políticas idénticas de diferentes cuentas de miembros. A continuación, puede revisar y aplicar las mismas actualizaciones en todas las políticas idénticas, en lugar de revisarlas una por una.
- Asegúrese de que el acceso de los usuarios no se vea afectado después AWS de retirar las antiguas acciones de IAM el 6 de julio de 2023.

Para obtener más información sobre las políticas y las políticas de control de servicios (SCPs), consulte los siguientes temas:

- [Administración de políticas de IAM](#) en la guía del usuario de IAM
- [Políticas de control de servicios \(SCPs\)](#) en la Guía AWS Organizations del usuario
- [Permisos personalizados](#) en la Guía del usuario del IAM Identity Center

## Descripción general

Siga este tema para completar los siguientes pasos:

### Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Paso 1: configurar el entorno](#)
- [Paso 2: Crea el CloudFormation StackSet](#)
- [Paso 3: identificar las políticas afectadas](#)
- [Paso 4: revisar los cambios sugeridos](#)
- [Paso 5: actualizar las políticas afectadas](#)
- [Paso 6: revertir los cambios \(opcional\)](#)
- [Ejemplos de políticas de IAM](#)

## Requisitos previos

Para comenzar, necesita lo siguiente:

- Descargue e instale [Python 3](#).
- Inicie sesión en la cuenta del pagador y compruebe que tiene una entidad principal de IAM con los siguientes permisos de IAM:

```
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListPolicies",
"organizations:DescribePolicy",
"organizations:UpdatePolicy",
"organizations:DescribeOrganization",
"sso:DescribePermissionSet",
"sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
"sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
"sso:ListInstances",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:ProvisionPermissionSet",
"sso:PutInlinePolicyToPermissionSet",
"sts:AssumeRole"
```

 **Tip**

Para empezar, recomendamos que utilice un subconjunto de una cuenta (como las cuentas de prueba) para comprobar que estén previstos los cambios sugeridos.

A continuación, puede volver a ejecutar los scripts para las cuentas restantes de la organización.

## Paso 1: configurar el entorno

Para comenzar, descargue los archivos requeridos del sitio web [AWS Samples](#). A continuación, ejecute comandos para configurar el entorno.

Para configurar su entorno de

1. Clone el repositorio desde el sitio web [AWS Samples](#). En una ventana de línea de comando, puede usar el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/aws-samples/bulk-policy-migrator-scripts-for-account-cost-billing-consoles.git
```

2. Desplácese hasta el directorio en el que descargó los archivos. Puede utilizar el siguiente comando:

```
cd bulk-policy-migrator-scripts-for-account-cost-billing-consoles
```

En el repositorio, puede encontrar los siguientes scripts y recursos:

- `billing_console_policy_migrator_role.json`— La CloudFormation plantilla que crea la función de `BillingConsolePolicyMigratorRole` IAM en las cuentas de los miembros de su organización. Este rol permite que los scripts asuman el rol y, a continuación, lean y actualicen las políticas afectadas.
- `action_mapping_config.json`— Contiene el one-to-many mapeo de las acciones antiguas con las nuevas. Los scripts utilizan este archivo para sugerir las nuevas acciones para cada política afectada que contenga las acciones antiguas.

Cada acción antigua corresponde a varias acciones detalladas. Las nuevas acciones sugeridas en el archivo permiten a los usuarios acceder a las mismas Servicios de AWS antes de la migración.

- `identify_affected_policies.py`: escanea e identifica las políticas afectadas de la organización. Este script genera un archivo de `affected_policies_and_suggestions.json` que enumera las políticas afectadas junto con las nuevas acciones sugeridas.

Las políticas afectadas que utilizan el mismo conjunto de acciones antiguas se agrupan en el archivo JSON para que pueda revisar o actualizar las nuevas acciones sugeridas.

- `update_affected_policies.py`: actualiza las políticas afectadas de la organización. El script introduce el archivo `affected_policies_and_suggestions.json` y, a continuación, agrega las nuevas acciones sugeridas a las políticas.
- `rollback_affected_policies.py`: (opcional) revierte los cambios en las políticas afectadas. Este script elimina las nuevas acciones detalladas de las políticas afectadas.

3. Para configurar y activar el entorno virtual, puede ejecutar el siguiente comando:

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

4. Ejecute el siguiente comando para instalar la AWS SDK para Python (Boto3) dependencia.

```
pip install -r requirements.txt
```

 Note

Debe configurar sus AWS credenciales para usar el AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte [AWS SDK para Python \(Boto3\)](#).

Para obtener más información, consulte el archivo [README.md](#).

## Paso 2: Crea el CloudFormation StackSet

Siga este procedimiento para crear un conjunto de CloudFormation pilas. A continuación, este conjunto de pilas crea el rol de IAM de `BillingConsolePolicyMigratorRole` para todas las cuentas de miembros de la organización.

 Note

Solo necesita completar este paso una vez desde la cuenta de administración (cuenta del pagador).



## Para crear el CloudFormation StackSet

1. En un editor de texto, abra el `billing_console_policy_migrator_role.json` archivo y sustituya cada instancia de `<management_account>` por el ID de cuenta de la cuenta del pagador (por ejemplo, `123456789012`).
2. Guarde el archivo.
3. Inicie sesión en la cuenta AWS Management Console de pagador.
4. En la CloudFormation consola, crea un conjunto de pilas con el `billing_console_policy_migrator_role.json` archivo que has actualizado.

Para obtener más información, consulte [Creación de un conjunto de pilas en la AWS CloudFormation consola](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

Una vez CloudFormation creado el conjunto de pilas, cada cuenta de miembro de la organización tendrá una función de `BillingConsolePolicyMigratorRole` IAM.

El rol de IAM contiene los permisos siguientes:

```
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
```

### Notas

- Para cada cuenta de miembro, los scripts llaman a la operación de la [AssumeRole](#) API para obtener credenciales temporales que permitan asumir la función de `BillingConsolePolicyMigratorRole` IAM.

- Los scripts llaman a la operación de la [ListAccounts](#) API para obtener todas las cuentas de los miembros.
- Los scripts también llaman a operaciones de la API de IAM para ejecutar los permisos de lectura y la escritura de las políticas.

### Paso 3: identificar las políticas afectadas

Después de crear el conjunto de pilas y descargar los archivos, ejecute el script `identify_affected_policies.py`. Este script asume el rol de IAM de `BillingConsolePolicyMigratorRole` para cada cuenta de miembro y, a continuación, identifica las políticas afectadas.

Para identificar las políticas afectadas

1. Desplácese hasta el directorio en el que descargó los scripts.

```
cd policy_migration_scripts/scripts
```

2. Ejecute el script `identify_affected_policies.py`.

Puede utilizar los siguientes parámetros de entrada:

- Cuentas de AWS que desea que escanee el script. Para especificar cuentas, utilice los siguientes parámetros de entrada:
  - `--all`: escanea todas las cuentas de miembros de la organización.

```
python3 identify_affected_policies.py --all
```

- `--accounts`: escanea todos los subconjuntos de cuentas de miembros de la organización.

```
python3 identify_affected_policies.py --accounts 111122223333, 444455556666,  
777788889999
```

- `--exclude-accounts`: no incluye las cuentas de miembros específicas de la organización.

```
python3 identify_affected_policies.py --all --exclude-accounts 111111111111,  
222222222222, 333333333333
```

- `--action-mapping-config-file`: (opcional) especifique la ruta al archivo `action_mapping_config.json`. El script usa este archivo para generar actualizaciones sugeridas para las políticas afectadas. Si no especifica la ruta, el script usa el archivo `action_mapping_config.json` en la carpeta.

```
python3 identify_affected_policies.py --action-mapping-config-file c:\Users\username\
\Desktop\Scripts\action_mapping_config.json --all
```

#### Note

No puedes especificar unidades organizativas (OUs) con este script.

Tras ejecutar el script, se crean dos archivos JSON en una carpeta de `Affected_Policies_<Timestamp>`:

- `affected_policies_and_suggestions.json`
- `detailed_affected_policies.json`

### **affected\_policies\_and\_suggestions.json**

Muestra las políticas afectadas con las nuevas acciones sugeridas. Se agrupan en el archivo las políticas afectadas que utilizan el mismo conjunto de acciones antiguas.

Este archivo contiene las siguientes secciones:

- Metadatos que proporcionan una descripción general de las cuentas que especificó en el script, incluidas:
  - Las cuentas escaneadas y el parámetro de entrada utilizado para el script `identify_affected_policies.py`
  - La cantidad de cuentas afectadas
  - La cantidad de políticas afectadas
  - Cantidad de grupos de políticas similares
- Grupos de políticas similares. Incluye la lista de cuentas y detalles de la política, incluidas las siguientes secciones:
  - `ImpactedPolicies`: especifica cuáles son las políticas afectadas e incluidas en el grupo.

- **ImpactedPolicyStatements**: proporciona información sobre los bloques Sid que actualmente utilizan las acciones antiguas de la política afectada. Esta sección incluye las acciones antiguas y los elementos de IAM, como, **Effect**, **Principal**, **NotPrincipal**, **NotAction** y **Condition**.
- **SuggestedPolicyStatementsToAppend**: proporciona las nuevas acciones sugeridas que se agregan como un nuevo bloque SID.

Cuando se actualizan las políticas, este bloque se agrega al final de estas.

#### Example Archivo **affected\_policies\_and\_suggestions.json** de ejemplo

Este archivo agrupa las políticas que son similares en función de los siguientes criterios:

- Uso de las mismas acciones antiguas. Políticas que tienen las mismas acciones antiguas en todos los bloques SID.
- Detalles coincidentes. Además de las acciones afectadas, las políticas tienen elementos de IAM idénticos, como:
  - **Effect** (Allow/Deny)
  - **Principal** (a quién se le permite o deniega el acceso)
  - **NotAction** (qué acciones no están permitidas)
  - **NotPrincipal** (a quien se le niega explícitamente el acceso)
  - **Resource**(a qué AWS recursos se aplica la política)
  - **Condition** (cualquier condición específica en la que se aplique la política)

#### Note

Para obtener más información, consulte [Ejemplos de políticas de IAM](#).

#### Example Ejemplo **affected\_policies\_and\_suggestions.json**

```
[{
  "AccountsScanned": [
    "111111111111",
    "222222222222"
  ],
  "TotalAffectedAccounts": 2,
  "TotalAffectedPolicies": 2,
  "TotalSimilarPolicyGroups": 2
}]
```

```

},
{
  "GroupName": "Group1",
  "ImpactedPolicies": [{
    "Account": "111111111111",
    "PolicyType": "UserInlinePolicy",
    "PolicyName": "Inline-Test-Policy-Allow",
    "PolicyIdentifier": "111111_1-user:Inline-Test-Policy-Allow"
  },
  {
    "Account": "222222222222",
    "PolicyType": "UserInlinePolicy",
    "PolicyName": "Inline-Test-Policy-Allow",
    "PolicyIdentifier": "222222_1-group:Inline-Test-Policy-Allow"
  }
  ],
  "ImpactedPolicyStatements": [
    [{
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewAccounts"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
  ],
  "SuggestedPolicyStatementsToAppend": [{
    "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "account:GetAccountInformation",
      "account:GetAlternateContact",
      "account:GetChallengeQuestions",
      "account:GetContactInformation",
      "billing:GetContractInformation",
      "billing:GetIAMAccessPreference",
      "billing:GetSellerOfRecord",
      "payments:ListPaymentPreferences"
    ],
    "Resource": "*"
  }
  ],
},
{
  "GroupName": "Group2",

```

```

    "ImpactedPolicies": [{
      "Account": "111111111111",
      "PolicyType": "UserInlinePolicy",
      "PolicyName": "Inline-Test-Policy-deny",
      "PolicyIdentifier": "111111_2-user:Inline-Test-Policy-deny"
    },
    {
      "Account": "222222222222",
      "PolicyType": "UserInlinePolicy",
      "PolicyName": "Inline-Test-Policy-deny",
      "PolicyIdentifier": "222222_2-group:Inline-Test-Policy-deny"
    }
  ],
  "ImpactedPolicyStatements": [
    [{
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "deny",
      "Action": [
        "aws-portal:ModifyAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ],
  "SuggestedPolicyStatementsToAppend": [{
    "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator1",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "account:CloseAccount",
      "account>DeleteAlternateContact",
      "account:PutAlternateContact",
      "account:PutChallengeQuestions",
      "account:PutContactInformation",
      "billing:PutContractInformation",
      "billing:UpdateIAMAccessPreference",
      "payments:UpdatePaymentPreferences"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]

```

## **detailed\_affected\_policies.json**

Contiene la definición de todas las políticas afectadas que el script `identify_affected_policies.py` identificó para las cuentas de los miembros.

El archivo agrupa políticas similares. Puede utilizar este archivo como referencia para revisar y administrar los cambios en las políticas sin necesidad de iniciar sesión en cada cuenta de miembro para revisar las actualizaciones de cada política y cuenta de forma individual.

Puede buscar el nombre de la política en el archivo (por ejemplo, *YourCustomerManagedReadOnlyAccessBillingUser*) y, a continuación, revisar las definiciones de políticas afectadas.

Example Ejemplo: **detailed\_affected\_policies.json**

```
[{
  "Account": "111111111111",
  "PolicyType": "CustomerManagedPolicy",
  "PolicyName": "AwsPortalviewAccount",
  "PolicyIdentifier": "arn:aws:iam::111111111111:policy/AwsPortalviewAccount",

  "PolicyDocument": {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }]
  }
},

{
  "Account": "222222222222",
  "PolicyType": "CustomerManagedPolicy",
  "PolicyName": "AwsPortalviewAccount",
  "PolicyIdentifier": "arn:aws:iam::222222222222:policy/AwsPortalviewAccount",

  "PolicyDocument": {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
```

```

        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:ViewAccount"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
},
{
    "Account": "111111111111",
    "PolicyType": "CustomerManagedPolicy",
    "PolicyName": "AwsPortalModifyAccount",
    "PolicyIdentifier": "arn:aws:iam::111111111111:policy/
AwsPortalModifyAccount",

    "PolicyDocument": {

        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [{
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:ModifyAccount"
            ],
            "Resource": "*"
        }]
    }
},

{
    "Account": "222222222222",
    "PolicyType": "CustomerManagedPolicy",
    "PolicyName": "AwsPortalModifyAccount",
    "PolicyIdentifier": "arn:aws:iam::222222222222:policy/
AwsPortalModifyAccount",

    "PolicyDocument": {

        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [{
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [

```



```
        "aws-portal:ModifyAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }]
  }
}
```

#### Paso 4: revisar los cambios sugeridos

Una vez que el script haya creado el archivo `affected_policies_and_suggestions.json`, revíselo y haga los cambios necesarios.

Para revisar las políticas afectadas

1. Abra el archivo `affected_policies_and_suggestions.json` en un editor de texto.
2. En la sección `AccountsScanned`, compruebe que se espera la cantidad de grupos similares identificados en las cuentas escaneadas.
3. Revise las acciones detalladas sugeridas que se agregarán a las políticas afectadas.
4. Actualice el archivo según sea necesario y, a continuación, guárdelo.

#### Ejemplo 1: actualizar el archivo **action\_mapping\_config.json**

Puede actualizar las asignaciones sugeridas en `action_mapping_config.json`. Después de actualizar el archivo, puede volver a ejecutar el script `identify_affected_policies.py`. El script genera sugerencias actualizadas para las políticas afectadas.

Puede crear varias versiones del archivo `action_mapping_config.json` para cambiar las políticas de diferentes cuentas con diferentes permisos. Por ejemplo, puede crear un archivo con el nombre de `action_mapping_config_testing.json` para migrar los permisos para las cuentas de prueba y `action_mapping_config_production.json` para las cuentas de producción.

#### Ejemplo 2: actualizar el archivo **affected\_policies\_and\_suggestions.json**

Para modificar los reemplazos sugeridos para un grupo de políticas afectado específico, puede editar directamente la sección de reemplazos sugeridos del archivo `affected_policies_and_suggestions.json`.

Todos los cambios que realice en esta sección se aplicarán a todas las políticas de ese grupo de políticas afectado específico.

### Ejemplo 3: personalizar una política específica

Si descubre una política dentro de un grupo de políticas afectado que necesita cambios diferentes a los sugeridos, puede hacer lo siguiente:

- Excluya cuentas específicas del script `identify_affected_policies.py`. A continuación, puede revisar las cuentas excluidas por separado.
- Actualice los bloques `Sid` afectados eliminando las políticas y cuentas afectadas que necesitan permisos diferentes. Cree un bloque JSON que incluya solo las cuentas específicas o las excluya de la ejecución actual de la política afectada por la actualización.

Cuando vuelva a ejecutar el script `identify_affected_policies.py`, solo aparecerán las cuentas pertinentes en el bloque actualizado. A continuación, puede refinar los reemplazos sugeridos para ese bloque `Sid` específico.

### Paso 5: actualizar las políticas afectadas

Después de revisar y refinar los reemplazos sugeridos, ejecute el script `update_affected_policies.py`. El script toma el archivo `affected_policies_and_suggestions.json` como entrada. Este script asume el rol de IAM de `BillingConsolePolicyMigratorRole` para actualizar las políticas afectadas que figuran en el archivo `affected_policies_and_suggestions.json`.

Para actualizar las políticas afectadas

1. Si aún no lo ha hecho, abra una ventana de línea de comandos para la AWS CLI.
  2. Ingrese el comando siguiente para ejecutar el script `update_affected_policies.py`. Puede ingresar los siguientes parámetros de entrada:
- La ruta del directorio del archivo `affected_policies_and_suggestions.json` que contiene una lista de las políticas afectadas que se van a actualizar. Este archivo es un resultado del paso anterior.

```
python3 update_affected_policies.py --affected-policies-directory
Affected_Policies_<Timestamp>
```

El script `update_affected_policies.py` actualiza las políticas afectadas dentro del archivo `affected_policies_and_suggestions.json` con las nuevas acciones sugeridas. El script añade un Sid bloque a las políticas, identificado como `BillingConsolePolicyMigrator#`, donde `#` corresponde a un contador incremental (por ejemplo, 1, 2, 3).

Por ejemplo, si hay varios bloques Sid en la política afectada que utilizan acciones antiguas, el script agrega varios bloques Sid que aparecen como `BillingConsolePolicyMigrator#` para corresponder a cada bloque Sid.

#### Important

- El script no elimina las acciones de IAM antiguas de las políticas ni cambia los bloques Sid existentes en las políticas. En su lugar, crea bloques Sid y los agrega al final de la política. Estos nuevos bloques Sid contienen las nuevas acciones sugeridas desde el archivo JSON. Esto garantiza que no se modifiquen los permisos de las políticas originales.
- No recomendamos cambiar el nombre de los bloques `BillingConsolePolicyMigrator#` Sid en caso de que necesite revertir los cambios.

Example Ejemplo: política con bloques **Sid** adjuntos

Consulte los bloques Sid adjuntos en los bloques `BillingConsolePolicyMigrator1` y `BillingConsolePolicyMigrator2`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ce:*",
      "aws-portal:ViewAccount"
```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:BillingRole"
    },
    "Condition": {
        "BoolIfExists": {
            "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetChallengeQuestions",
        "account:GetContactInformation",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "payments:ListPaymentPreferences"
    ],
    "Resource": "*",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:BillingRole"
    },
    "Condition": {
        "BoolIfExists": {
            "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator2",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "account:CloseAccount",
        "account>DeleteAlternateContact",
        "account:PutAlternateContact",
        "account:PutChallengeQuestions",
        "account:PutContactInformation",
        "billing:PutContractInformation",

```

```
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
        "payments:UpdatePaymentPreferences"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

El script genera un informe de estado que contiene operaciones fallidas y genera el archivo JSON localmente.

Example Ejemplo: informe de estado

```
[{
  "Account": "111111111111",
  "PolicyType": "Customer Managed Policy"
  "PolicyName": "AwsPortalViewPaymentMethods",
  "PolicyIdentifier": "identifier",
  "Status": "FAILURE", // FAILURE or SKIPPED
  "ErrorMessage": "Error message details"
}]
```

#### Important

- Si vuelve a ejecutar los scripts `identify_affected_policies.py` y `update_affected_policies.py`, estos omiten todas las políticas que contiene el bloque `BillingConsolePolicyMigratorRole#Sid`. Los scripts asumen que esas políticas se escanearon y actualizaron previamente y que no requieren actualizaciones adicionales. Esto evita que el script duplique las mismas acciones de la política.
- Luego de actualizar las políticas afectadas, puede utilizar el nuevo IAM mediante la herramienta de políticas afectadas. Si detecta algún problema, puede utilizar la herramienta para volver a las acciones anteriores. También puede usar un script para revertir las actualizaciones de la política.

Para obtener más información, consulte [Cómo usar la herramienta de políticas afectadas](#) la entrada del blog sobre [los cambios en la AWS facturación, la administración de costos y los permisos de las consolas de cuentas](#).

- Para administrar sus actualizaciones, puede:

- Ejecute los scripts para cada cuenta de forma individual.
- Ejecute el script en lotes para cuentas similares, como cuentas de pruebas, control de calidad y producción.
- Ejecute el script para todas las cuentas.
- Elija una combinación entre actualizar algunas cuentas en lotes y, luego, actualizar otras de forma individual.

## Paso 6: revertir los cambios (opcional)

El script `rollback_affected_policies.py` revierte los cambios aplicados a cada política afectada para las cuentas especificadas. El script elimina todos los bloques `Sid` que adjuntó el script `update_affected_policies.py`. Estos bloques `Sid` tienen el formato `BillingConsolePolicyMigratorRole#`.

Para revertir los cambios

1. Si aún no lo ha hecho, abra una ventana de línea de comandos para la AWS CLI.
2. Ingrese el comando siguiente para ejecutar el script `rollback_affected_policies.py`. Puede ingresar los siguientes parámetros de entrada:

- `--accounts`
  - Especifica una lista separada por comas de los Cuenta de AWS IDs elementos que desea incluir en la reversión.
  - En el siguiente ejemplo, se analizan las políticas de lo especificado Cuentas de AWS y se eliminan todas las sentencias que contengan el bloque. `BillingConsolePolicyMigrator#Sid`

```
python3 rollback_affected_policies.py --accounts 111122223333, 555555555555,
666666666666
```

- `--all`
  - Incluye todo lo que Cuenta de AWS IDs hay en su organización.
  - En el siguiente ejemplo, se escanean todas las políticas de la organización y se eliminan todas las instrucciones del bloque `BillingConsolePolicyMigratorRole#Sid`.

```
python3 rollback_affected_policies.py --all
```

- `--exclude-accounts`

- Especifica una lista separada por comas de los Cuentas de AWS IDs elementos que desea excluir de la reversión.

Se puede usar este parámetro solo cuando también especifica el parámetro `--all`.

- En el siguiente ejemplo, se analizan las políticas de toda Cuentas de AWS la organización, excepto las cuentas especificadas.

```
python3 rollback_affected_policies.py --all --exclude-accounts 777777777777,  
888888888888, 999999999999
```

## Ejemplos de políticas de IAM

Las políticas se consideran similares si son idénticas:

- Acciones afectadas en todos los bloques `Sid`.
- Detalles de los siguientes elementos de IAM:
  - `Effect` (Allow/Deny)
  - `Principal` (a quién se le permite o deniega el acceso)
  - `NotAction` (qué acciones no están permitidas)
  - `NotPrincipal` (a quien se le niega explícitamente el acceso)
  - `Resource` (a qué AWS recursos se aplica la política)
  - `Condition` (cualquier condición específica en la que se aplique la política)

Los siguientes ejemplos muestran políticas que IAM podría o no considerar similares en función de las diferencias entre ellas.

### Example Ejemplo 1: las políticas se consideran similares

Cada tipo de política es diferente, pero ambas políticas contienen un bloque `Sid` con la misma `Action` afectada.

## Policy 1: Group inline IAM policy

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

## Policy 2: Customer managed IAM policy

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Example Ejemplo 2: las políticas se consideran similares

Ambas políticas contienen un bloque `Sid` con el mismo valor de `Action` afectado. La política 2 contiene acciones adicionales, pero estas acciones no se ven afectadas.



## Policy 1

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

## Policy 2

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing",
      "athena:*"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Example Ejemplo 3: las políticas no se consideran similares

Ambas políticas contienen un bloque Sid con el mismo valor de Action afectado. Sin embargo, la política 2 contiene un elemento Condition que no está presente en la política 1.

## Policy 1

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

## Policy 2

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:ViewAccount",
      "aws-portal:*Billing",
      "athena:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "BoolIfExists": {
        "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
      }
    }
  }]
}
```

## Example Ejemplo 4: las políticas se consideran similares

La política 1 tiene un bloque Sid único con un valor de Action afectado. La política 2 tiene varios bloques Sid, pero la Action afectada aparece solo en un bloque.

### Policy 1

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:View*"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

### Policy 2

#### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:View*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudtrail:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

```
}
```

### Example Ejemplo 5: las políticas no se consideran similares

La política 1 tiene un bloque Sid único con un valor de Action afectado. La política 2 tiene varios bloques Sid, pero la Action afectada aparece en varios bloques.

#### Policy 1

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:View*"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

#### Policy 2

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:View*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
```

```

        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "aws-portal:Modify*"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Example Ejemplo 6: las políticas se consideran similares

Ambas políticas tienen varios bloques Sid, y la misma Action se ve afectada en cada bloque Sid.

Policy 1

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:*Account",
      "iam:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "aws-portal:Modify*",
      "iam:Update*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

## Policy 2

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:*Account",
      "athena:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "aws-portal:Modify*",
      "athena:Update*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

## Example Ejemplo 7

Las dos políticas siguientes no se consideran similares.

La política 1 tiene un bloque Sid único con una Action afectada. La política 2 tiene un bloque Sid con la misma Action afectada. Sin embargo, la política 2 también contiene otro bloque Sid con diferentes acciones.

## Policy 1

### JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "aws-portal:*Account",
    "iam:Get*"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "VisualEditor1",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "aws-portal:Modify*",
    "iam:Update*"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

## Policy 2

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-portal:*Account",
      "athena:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "aws-portal:*Billing",

```

```
        "athena:Update*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Referencia de la asignación de acciones de IAM detalladas

### Note

Las siguientes acciones AWS Identity and Access Management (IAM) finalizaron el soporte estándar en julio de 2023:

- espacio de nombres *aws-portal*
- *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
- *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

Si las utilizas AWS Organizations, puedes usar los [scripts de migración masiva de políticas o el migrador](#) masivo de políticas para actualizar las políticas desde tu cuenta de pagador. También puede utilizar la [referencia de mapeo de acciones de antigua a granular](#) para verificar las acciones de IAM que deben agregarse.

Si tienes una Cuenta de AWS o formas parte de una AWS Organizations creada el 6 de marzo de 2023 o después de esa fecha, a las 11:00 a. m. (PDT), las acciones detalladas ya están en vigor en tu organización.

Deberá migrar las siguientes acciones de IAM en sus políticas de permisos o políticas de control de servicios (SCP):

- *aws-portal:ViewAccount*
- *aws-portal:ViewBilling*
- *aws-portal:ViewPaymentMethods*
- *aws-portal:ViewUsage*
- *aws-portal:ModifyAccount*
- *aws-portal:ModifyBilling*



- `aws-portal:ModifyPaymentMethods`
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

Puede utilizar este tema para ver la asignación detallada de las acciones anteriores con las nuevas para cada acción de IAM que vamos a retirar.

### Descripción general

1. Revise las políticas de IAM afectadas en su Cuenta de AWS. Para ello, siga los pasos de la herramienta Políticas afectadas para identificar sus políticas de IAM afectadas. Consulte [Cómo usar la herramienta de políticas afectadas](#).
2. Use la consola de IAM para agregar los nuevos permisos detallados a su política. Por ejemplo, si su política concede el permiso `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`, deberá agregar cada acción en la tabla [Asignación para purchase-orders:ModifyPurchaseOrders](#).

### Política anterior

La siguiente política permite a un usuario agregar, eliminar o modificar cualquier pedido de compra de la cuenta.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
      "Resource": "arn:aws:purchase-orders::123456789012:purchase-
order/*"
    }
  ]
}
```

### Política nueva

La siguiente política también permite a un usuario agregar, eliminar o modificar cualquier pedido de la cuenta. Tenga en cuenta que cada permiso detallado aparece después del permiso `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders` anterior. Estos permisos le ofrecen un mayor control sobre las acciones que desea permitir o denegar.

#### Tip

Le recomendamos que conserve los permisos anteriores para asegurarse de que no pierde permisos hasta que finalice esta migración.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders>DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus"
      ],
      "Resource": "arn:aws:purchase-orders::123456789012:purchase-order/*"
    }
  ]
}
```

### 3. Guarde los cambios.

#### Notas

- Para editar políticas manualmente en la consola de IAM, consulte [Edición de políticas administradas por el cliente \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Para migrar de forma masiva sus políticas de IAM y usar acciones detalladas (nuevas acciones), consulte [Utilice scripts para migrar de forma masiva sus políticas y utilizar acciones de IAM detalladas](#).

## Contenido

- [Asignación para aws-portal:ViewAccount](#)
- [Asignación para aws-portal:ViewBilling](#)
- [Asignación para aws-portal:ViewPaymentMethods](#)
- [Asignación para aws-portal:ViewUsage](#)
- [Asignación para aws-portal:ModifyAccount](#)
- [Asignación para aws-portal:ModifyBilling](#)
- [Asignación para aws-portal:ModifyPaymentMethods](#)
- [Asignación para purchase-orders:ViewPurchaseOrders](#)
- [Asignación para purchase-orders:ModifyPurchaseOrders](#)

## Asignación para aws-portal:ViewAccount

| Nueva acción                   | Descripción                                                                        | Nivel de acceso |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| account:GetAccountInformation  | Concede permiso para recuperar la información de una cuenta                        | Lectura         |
| account:GetAlternateContact    | Otorga permiso para recuperar los contactos alternativos de una cuenta             | Lectura         |
| account:GetContactInformation  | Otorga permiso para recuperar la información de contacto principal para una cuenta | Lectura         |
| billing:GetContractInformation | Concede permiso para ver la información contractual de                             | Lectura         |

| Nueva acción                                 | Descripción                                                                                                                                                                                               | Nivel de acceso |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                              | la cuenta, incluido número del contrato, nombres de las organizaciones de los usuarios finales, números de orden de compra y si la cuenta se utiliza para prestar servicios a clientes del sector público |                 |
| <code>billing:GetIAMAccessPreference</code>  | Concede permiso para recuperar el estado de la preferencia de facturación Permitir acceso de IAM                                                                                                          | Lectura         |
| <code>billing:GetSellerOfferRecord</code>    | Concede permiso para recuperar el vendedor registrado predeterminado de la cuenta                                                                                                                         | Lectura         |
| <code>payments:ListPaymentPreferences</code> | Concede permiso para obtener las preferencias de pago (por ejemplo, moneda de pago preferida, método de pago preferido)                                                                                   | Lectura         |

#### Asignación para `aws-portal:ViewBilling`

| Nueva acción                               | Descripción                                                 | Nivel de acceso |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>account:GetAccountInformation</code> | Concede permiso para recuperar la información de una cuenta | Lectura         |

| Nueva acción                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      | Nivel de acceso |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>billing:GetBillingData</code>          | Concede permiso para realizar consultas sobre información de facturación                                                                                                                                                                                         | Lectura         |
| <code>billing:GetBillingDetails</code>       | Concede permiso para ver información de facturación de elementos de línea detallada                                                                                                                                                                              | Lectura         |
| <code>billing:GetBillingNotifications</code> | Otorga permiso para ver las notificaciones enviadas por AWS relacionadas con la información de facturación de su cuenta                                                                                                                                          | Lectura         |
| <code>billing:GetBillingPreferences</code>   | Concede permiso para ver preferencias de facturación tales como instancias reservadas, Savings Plans y uso compartido de créditos                                                                                                                                | Lectura         |
| <code>billing:GetContractInformation</code>  | Concede permiso para ver la información contractual de la cuenta, incluido número del contrato, nombres de las organizaciones de los usuarios finales, números de orden de compra y si la cuenta se utiliza para prestar servicios a clientes del sector público | Lectura         |
| <code>billing:GetCredits</code>              | Concede permiso para ver créditos que se han canjeado                                                                                                                                                                                                            | Lectura         |

| Nueva acción                                     | Descripción                                                                                      | Nivel de acceso |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>billing:GetIAMAccessPreference</code>      | Concede permiso para recuperar el estado de la preferencia de facturación Permitir acceso de IAM | Lectura         |
| <code>billing:GetSellerOfferRecord</code>        | Concede permiso para recuperar el vendedor registrado predeterminado de la cuenta                | Lectura         |
| <code>billing:ListBillingViews</code>            | Otorga permiso para obtener información de facturación para sus grupos de facturación proforma   | Enumeración     |
| <code>ce:DescribeNotificationSubscription</code> | Concede permiso para ver alertas de caducidad de reserva                                         | Lectura         |
| <code>ce:DescribeReport</code>                   | Concede permiso para ver la página de informes de Cost Explorer                                  | Read            |
| <code>ce:GetAnomalies</code>                     | Concede permiso para recuperar anomalías.                                                        | Read            |
| <code>ce:GetAnomalyMonitors</code>               | Concede permiso para consultar monitores de anomalía                                             | Read            |
| <code>ce:GetAnomalySubscriptions</code>          | Concede permiso para consultar suscripciones a anomalías                                         | Read            |
| <code>ce:GetCostAndUsage</code>                  | Concede permiso para recuperar las métricas de costo y de uso para su cuenta.                    | Read            |

| Nueva acción                                         | Descripción                                                                                             | Nivel de acceso |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>ce:GetCostAndUsageWithResources</code>         | Concede permiso para recuperar las métricas de costo y de uso con recursos para su cuenta.              | Lectura         |
| <code>ce:GetCostCategories</code>                    | Concede permiso para consultar nombres y valores de la categoría de costos para un periodo especificado | Lectura         |
| <code>ce:GetCostForecast</code>                      | Concede permiso para recuperar una previsión de costo para un periodo de tiempo de previsión.           | Read            |
| <code>ce:GetDimensionValues</code>                   | Concede permiso para recuperar todos los valores de filtro disponibles de un filtro de un periodo.      | Lectura         |
| <code>ce:GetPreferences</code>                       | Concede permiso para ver la página de preferencias de Cost Explorer                                     | Lectura         |
| <code>ce:GetReservationCoverage</code>               | Concede permiso para recuperar la cobertura de reserva para su cuenta.                                  | Read            |
| <code>ce:GetReservationPurchaseRecommendation</code> | Concede permiso para recuperar las recomendaciones de reserva para su cuenta.                           | Read            |
| <code>ce:GetReservationUtilization</code>            | Concede permiso para recuperar la utilización de reserva para su cuenta.                                | Read            |

| Nueva acción                                          | Descripción                                                                                 | Nivel de acceso |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>ce:GetRightsizingRecommendation</code>          | Concede permiso para recuperar las recomendaciones de adecuación de tamaño para su cuenta.  | Read            |
| <code>ce:GetSavingsPlansCoverage</code>               | Concede permiso para recuperar la cobertura de Savings Plans para su cuenta.                | Read            |
| <code>ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation</code> | Concede permiso para recuperar las recomendaciones de Savings Plans para su cuenta.         | Read            |
| <code>ce:GetSavingsPlansUtilization</code>            | Concede permiso para recuperar la utilización de Savings Plans para su cuenta.              | Read            |
| <code>ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails</code>     | Concede permiso para recuperar los detalles de utilización de Savings Plans de su cuenta.   | Read            |
| <code>ce:GetTags</code>                               | Concede permiso para consultar las etiquetas de un periodo de tiempo especificado.          | Read            |
| <code>ce:GetUsageForecast</code>                      | Concede permiso para recuperar una previsión de uso para un periodo de tiempo de previsión. | Lectura         |
| <code>ce:ListCostAllocationTags</code>                | Concede permiso para enumerar las etiquetas para la asignación de costos                    | Enumeración     |



| Nueva acción                                                     | Descripción                                                                                                        | Nivel de acceso |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration</code> | Otorga permiso para enumerar las generaciones de sus recomendaciones históricas                                    | Lectura         |
| <code>consolidatedbilling:GetAccountBillingRole</code>           | Concede permiso para obtener el rol de la cuenta (pagador, vinculada, normal)                                      | Lectura         |
| <code>consolidatedbilling:ListLinkedAccounts</code>              | Concede permiso para obtener una lista de cuentas de miembro y vinculadas                                          | Enumeración     |
| <code>cur:GetClassicReport</code>                                | Concede permiso para obtener un informe CSV para su facturación                                                    | Lectura         |
| <code>cur:GetClassicReportPreferences</code>                     | Concede permiso para obtener el estado de habilitación del informe clásico para los informes de usos               | Lectura         |
| <code>cur:ValidateReportDestination</code>                       | Otorga permiso para validar si el bucket de Amazon S3 existe con los permisos adecuados para la entrega de AWS CUR | Lectura         |
| <code>freetier:GetFreeTierAlertPreference</code>                 | Otorga permiso para obtener preferencias de capa gratuita de AWS alerta (por dirección de correo electrónico)      | Lectura         |

| Nueva acción                                              | Descripción                                                                                                             | Nivel de acceso |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>freetier:GetFreeTierUsage</code>                    | Otorga permiso para obtener los límites capa gratuita de AWS de uso y el estado de uso month-to-date (MTD)              | Lectura         |
| <code>invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences</code> | Concede permiso para obtener las preferencias de entrega de facturas por correo electrónico                             | Lectura         |
| <code>invoicing:GetInvoicePDF</code>                      | Concede permiso para obtener la factura en PDF                                                                          | Lectura         |
| <code>invoicing:ListInvoiceSummaries</code>               | Concede permiso para obtener información de resumen de factura para la cuenta o cuenta vinculada                        | Enumeración     |
| <code>payments:GetPaymentInstrument</code>                | Concede permiso para obtener información acerca de un instrumento de pago                                               | Lectura         |
| <code>payments:GetPaymentStatus</code>                    | Concede permiso para obtener el estado de pago de las facturas                                                          | Lectura         |
| <code>payments:ListPaymentPreferences</code>              | Concede permiso para obtener las preferencias de pago (por ejemplo, moneda de pago preferida, método de pago preferido) | Lectura         |
| <code>tax:GetTaxInheritance</code>                        | Concede permiso para ver el estado de la herencia fiscal                                                                | Lectura         |

| Nueva acción                                | Descripción                                                         | Nivel de acceso |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>tax:GetTaxRegistrationDocument</code> | Concede permiso para descargar los documentos de registros fiscales | Lectura         |
| <code>tax:ListTaxRegistrations</code>       | Concede permiso para ver los registros fiscales                     | Lectura         |

#### Asignación para `aws-portal:ViewPaymentMethods`

| Nueva acción                                 | Descripción                                                                                                             | Nivel de acceso |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>account:GetAccountInformation</code>   | Concede permiso para recuperar la información de una cuenta                                                             | Lectura         |
| <code>invoicing:GetInvoicePDF</code>         | Concede permiso para obtener la factura en PDF                                                                          | Lectura         |
| <code>payments:GetPaymentInstrument</code>   | Concede permiso para obtener información acerca de un instrumento de pago                                               | Lectura         |
| <code>payments:GetPaymentStatus</code>       | Concede permiso para obtener el estado de pago de las facturas                                                          | Lectura         |
| <code>payments:ListPaymentPreferences</code> | Concede permiso para obtener las preferencias de pago (por ejemplo, moneda de pago preferida, método de pago preferido) | Enumeración     |

## Asignación para aws-portal:ViewUsage

| Nueva acción       | Descripción                                                                                                                                                             | Nivel de acceso |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cur:GetUsageReport | Otorga permiso para obtener una lista del flujo de trabajo de los informes de uso Servicios de AWS, el tipo de uso y la operación, y para descargar los informes de uso | Lectura         |

## Asignación para aws-portal:ModifyAccount

| Nueva acción                   | Descripción                                                                                           | Nivel de acceso |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| account:CloseAccount           | Concede permiso para cerrar una cuenta                                                                | Escritura       |
| account>DeleteAlternateContact | Otorga permiso para eliminar los contactos alternativos de una cuenta                                 | Escritura       |
| account:PutAlternateContact    | Otorga permiso para modificar los contactos alternativos de una cuenta                                | Escritura       |
| account:PutChallengeQuestions  | Concede permiso para modificar las preguntas de desafío de una cuenta                                 | Escritura       |
| account:PutContactInformation  | Otorga permiso para actualizar la información de contacto principal para una cuenta                   | Escritura       |
| billing:PutContractInformation | Concede permiso para establecer la información contractual de la cuenta, los nombres de las organizac | Escritura       |

| Nueva acción                                   | Descripción                                                                                                                | Nivel de acceso |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                | iones de los usuarios finales y si la cuenta se utiliza para prestar servicios a clientes del sector público               |                 |
| <code>billing:UpdateIAMAccessPreference</code> | Concede permiso para actualizar la preferencia de facturación Permitir acceso de IAM                                       | Escritura       |
| <code>payments:UpdatePaymentPreferences</code> | Concede permiso para actualizar las preferencias de pago (por ejemplo, moneda de pago preferida, método de pago preferido) | Escritura       |

#### Asignación para `aws-portal:ModifyBilling`

| Nueva acción                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Nivel de acceso |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>billing:PutContractInformation</code>   | Concede permiso para establecer la información contractual de la cuenta, los nombres de las organizaciones de los usuarios finales y si la cuenta se utiliza para prestar servicios a clientes del sector público | Escritura       |
| <code>billing:RedeemCredits</code>            | Otorga permiso para canjear cualquier crédito AWS                                                                                                                                                                 | Escritura       |
| <code>billing:UpdateBillingPreferences</code> | Concede permiso para actualizar preferencias de facturación tales como                                                                                                                                            | Escritura       |

| Nueva acción                                      | Descripción                                                     | Nivel de acceso |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                   | instancia reservada, Savings Plans y uso compartido de créditos |                 |
| <code>ce:CreateAnomalyMonitor</code>              | Concede permiso para crear un nuevo monitor de anomalías        | Write           |
| <code>ce:CreateAnomalySubscription</code>         | Concede permiso para crear una nueva suscripción de anomalía    | Escritura       |
| <code>ce:CreateNotificationSubscription</code>    | Concede permiso para crear alertas de caducidad de reserva      | Escritura       |
| <code>ce:CreateReport</code>                      | Concede permiso para crear informes de Cost Explorer            | Write           |
| <code>ce&gt;DeleteAnomalyMonitor</code>           | Concede permiso para eliminar un monitor de anomalías           | Write           |
| <code>ce&gt;DeleteAnomalySubscription</code>      | Concede permiso para eliminar una suscripción de anomalía       | Escritura       |
| <code>ce&gt;DeleteNotificationSubscription</code> | Concede permiso para eliminar alertas de caducidad de reserva   | Escritura       |
| <code>ce&gt;DeleteReport</code>                   | Concede permiso para eliminar informes de Cost Explorer         | Escritura       |

| Nueva acción                                                      | Descripción                                                                               | Nivel de acceso |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>ce:ProvideAnomalyFeedback</code>                            | Concede permiso para proporcionar comentarios sobre anomalías detectadas.                 | Escritura       |
| <code>ce:StartSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration</code> | Otorga permiso para solicitar una generación de recomendaciones sobre Savings Plans       | Escritura       |
| <code>ce:UpdateAnomalyMonitor</code>                              | Concede permiso para actualizar un monitor de anomalías existente                         | Write           |
| <code>ce:UpdateAnomalySubscription</code>                         | Concede permiso para actualizar una suscripción de anomalía existente                     | Escritura       |
| <code>ce:UpdateCostAllocationTagsStatus</code>                    | Concede permiso para actualizar el estado de etiquetas de asignación de costos existentes | Escritura       |
| <code>ce:UpdateNotificationSubscription</code>                    | Concede permiso para actualizar alertas de caducidad de reserva                           | Escritura       |
| <code>ce:UpdatePreferences</code>                                 | Concede permiso para editar la página de preferencias de Cost Explorer                    | Escritura       |
| <code>cur:PutClassicReportPreferences</code>                      | Concede permiso para habilitar los informes clásicos                                      | Escritura       |

| Nueva acción                                              | Descripción                                                                                                                                           | Nivel de acceso |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>freetier:PutFreeTierAlertPreference</code>          | Otorga permiso para establecer una preferencia de capa gratuita de AWS alerta (mediante una dirección de correo electrónico)                          | Escritura       |
| <code>invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences</code> | Concede permiso para actualizar las preferencias de entrega de facturas por correo electrónico                                                        | Escritura       |
| <code>payments:CreatePaymentInstrument</code>             | Concede permiso para crear un instrumento de pago                                                                                                     | Escritura       |
| <code>payments&gt;DeletePaymentInstrument</code>          | Concede permiso para eliminar un instrumento de pago                                                                                                  | Escritura       |
| <code>payments:MakePayment</code>                         | Concede permiso para realizar un pago, autenticar un pago, verificar un método de pago y generar un documento de solicitud de fondos para Advance Pay | Escritura       |
| <code>payments:UpdatePaymentPreferences</code>            | Concede permiso para actualizar las preferencias de pago (por ejemplo, moneda de pago preferida, método de pago preferido)                            | Escritura       |
| <code>tax:BatchPutTaxRegistration</code>                  | Concede permiso para actualizar por lotes los registros fiscales                                                                                      | Escritura       |



| Nueva acción                           | Descripción                                                   | Nivel de acceso |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>tax:DeleteTaxRegistration</code> | Concede permiso para eliminar los datos de registros fiscales | Escritura       |
| <code>tax:PutTaxInheritance</code>     | Concede permiso para establecer la herencia fiscal            | Escritura       |

### Asignación para `aws-portal:ModifyPaymentMethods`

| Nueva acción                                   | Descripción                                                                                                                                           | Nivel de acceso |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>account:GetAccountInformation</code>     | Concede permiso para recuperar la información de una cuenta                                                                                           | Lectura         |
| <code>payments:DeletePaymentInstrument</code>  | Concede permiso para eliminar un instrumento de pago                                                                                                  | Escritura       |
| <code>payments:CreatePaymentInstrument</code>  | Concede permiso para crear un instrumento de pago                                                                                                     | Escritura       |
| <code>payments:MakePayment</code>              | Concede permiso para realizar un pago, autenticar un pago, verificar un método de pago y generar un documento de solicitud de fondos para Advance Pay | Escritura       |
| <code>payments:UpdatePaymentPreferences</code> | Concede permiso para actualizar las preferencias de pago (por ejemplo, moneda de pago preferida, método de pago preferido)                            | Escritura       |

## Asignación para purchase-orders:ViewPurchaseOrders

| Nueva acción                                           | Descripción                                                                                                             | Nivel de acceso |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>invoicing:GetInvoicePDF</code>                   | Concede permiso para obtener una factura en PDF                                                                         | Get             |
| <code>payments:ListPaymentPreferences</code>           | Concede permiso para obtener las preferencias de pago (por ejemplo, moneda de pago preferida, método de pago preferido) | Enumeración     |
| <code>purchase-orders:GetPurchaseOrder</code>          | Concede permiso para obtener una orden de compra                                                                        | Lectura         |
| <code>purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices</code> | Concede permiso para ver las órdenes de compra y los detalles                                                           | Enumeración     |
| <code>purchase-orders:ListPurchaseOrders</code>        | Concede permiso para obtener todas las órdenes de compra disponibles                                                    | Enumeración     |

## Asignación para purchase-orders:ModifyPurchaseOrders

| Nueva acción                                        | Descripción                                                   | Nivel de acceso |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>purchase-orders:AddPurchaseOrder</code>       | Concede permiso para agregar una orden de compra              | Escritura       |
| <code>purchase-orders&gt;DeletePurchaseOrder</code> | Concede permiso para eliminar una orden de compra.            | Escritura       |
| <code>purchase-orders:UpdatePurchaseOrder</code>    | Concede permiso para actualizar una orden de compra existente | Escritura       |

| Nueva acción                                           | Descripción                                                      | Nivel de acceso |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus</code> | Concede permiso para establecer el estado de una orden de compra | Escritura       |

## AWS políticas gestionadas

Las políticas administradas son políticas independientes basadas en la identidad que puedes adjuntar a varios usuarios, grupos y roles de tu cuenta. AWS Puedes usar políticas AWS administradas para controlar el acceso a la facturación.

Una política AWS gestionada es una política independiente creada y administrada por AWS. AWS las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes. AWS las políticas administradas le permiten asignar los permisos adecuados a los usuarios, grupos y roles con más facilidad que si tuviera que escribir las políticas usted mismo.

No puede cambiar los permisos definidos en las políticas AWS gestionadas. AWS actualiza ocasionalmente los permisos que se definen en una política AWS administrada. Cuando esto ocurre, la actualización afecta a todas las entidades principales (usuarios, grupos y roles) a los que está asociada la política.

La facturación proporciona varias políticas AWS administradas para casos de uso comunes.

### Temas

- [AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy](#)
- [AWSBillingReadOnlyAccess](#)
- [Billing](#)
- [AWSAccountActivityAccess](#)
- [AWSPriceListServiceFullAccess](#)
- [Actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de AWS facturación](#)

## AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

Esta política administrada concede acceso total a la consola de Administración de facturación y costos y a la consola de órdenes de compra. La política permite al usuario ver, crear, actualizar y eliminar las órdenes de compra de la cuenta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders>DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## AWSBillingReadOnlyAccess

Esta política administrada otorga a los usuarios acceso de solo lectura a las funciones de la Administración de facturación y costos de AWS consola.

### Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `account`— Recuperar información sobre su cuenta. AWS
- `aws-portal`— Otorga a los usuarios permisos generales de visualización de las páginas de la consola de Billing and Cost Management.
- `billing`— Obtenga un acceso completo a la información de AWS facturación, como las preferencias de facturación, los contratos activos, los créditos o descuentos aplicados, las preferencias de IAM, el vendedor registrado y una lista de los informes de facturación.
- `budgets`— Recupere información sobre las acciones configuradas para la AWS Budgets función.
- `ce`— Recupere información de costo y uso, etiquetas y valores de dimensión para ver la función AWS Cost Explorer.
- `consolidatedbilling`— Recupere las funciones y los detalles sobre la Cuentas de AWS configuración mediante la función de facturación unificada.
- `cur`— Recuperar información sobre sus AWS Cost and Usage Report datos.
- `freetier`— Recuperar información sobre las preferencias de capa gratuita de AWS alerta y uso.
- `invoicing`— Recuperar información sobre sus preferencias de facturación.
- `mapcredits`— Recupere los gastos y créditos relacionados con el acuerdo Migration Acceleration Program (MAP) 2.0.
- `payments`— Recupere la información sobre la financiación, el estado del pago y el instrumento de pago.
- `purchase-orders`— Recuperar información sobre las facturas asociadas a sus órdenes de compra.
- `sustainability`— Recuperar información sobre la huella de carbono en función de su AWS uso.
- `tax`— Recupere la información fiscal registrada de la configuración fiscal.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:ListTagsForResource",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
```

```

        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:GetUniqueQuarterSpendSum",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## Billing

Esta política gestionada otorga a los usuarios permiso para ver y editar la Administración de facturación y costos de AWS consola. Esto incluye ver el uso de la cuenta, modificar los presupuestos y los métodos de pago.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "aws-portal:*PaymentMethods",
        "aws-portal:*Usage",
        "billing:CreateBillingView",
        "billing>DeleteBillingView",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:PutContractInformation",
        "billing:RedeemCredits",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billing:TagResource",
        "billing:UntagResource",
        "billing:UpdateBillingPreferences",
        "billing:UpdateBillingView",
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
        "budgets:CreateBudgetAction",
```



```
"budgets:DeleteBudgetAction",
"budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
"budgets:DescribeBudgetAction",
"budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
"budgets:DescribeBudgetActionHistories",
"budgets:ExecuteBudgetAction",
"budgets:ModifyBudget",
"budgets:UpdateBudgetAction",
"budgets:ViewBudget",
"ce:CreateNotificationSubscription",
"ce:CreateReport",
"ce:CreateCostCategoryDefinition",
"ce:DeleteNotificationSubscription",
"ce:DeleteCostCategoryDefinition",
"ce:DescribeCostCategoryDefinition",
"ce:DeleteReport",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetTags",
"ce:ListCostAllocationTags",
"ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
"ce:ListCostCategoryDefinitions",
"ce:ListTagsForResource",
"ce:StartCostAllocationTagBackfill",
"ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
"ce:UpdateNotificationSubscription",
"ce:TagResource",
"ce:UpdatePreferences",
"ce:UpdateReport",
"ce:UntagResource",
"ce:UpdateCostCategoryDefinition",
"consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
"consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
"cur:DeleteReportDefinition",
"cur:DescribeReportDefinitions",
"cur:GetClassicReport",
"cur:GetClassicReportPreferences",
"cur:GetUsageReport",
"cur:ModifyReportDefinition",
"cur:PutClassicReportPreferences",
"cur:PutReportDefinition",
"cur:ValidateReportDestination",
"freetier:GetFreeTierAlertPreference",
"freetier:GetFreeTierUsage",
```

```
"freetier:PutFreeTierAlertPreference",
"invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
"invoicing:CreateInvoiceUnit",
"invoicing>DeleteInvoiceUnit",
"invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
"invoicing:GetInvoicePDF",
"invoicing:GetInvoiceUnit",
"invoicing:ListInvoiceSummaries",
"invoicing:ListInvoiceUnits",
"invoicing:ListTagsForResource",
"invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences",
"invoicing:TagResource",
"invoicing:UntagResource",
"invoicing:UpdateInvoiceUnit",
"mapcredits:ListAssociatedPrograms",
"mapcredits:ListQuarterCredits",
"mapcredits:ListQuarterSpend",
"mapcredits:GetUniqueQuarterSpendSum",
"payments:CreateFinancingApplication",
"payments:CreatePaymentInstrument",
"payments>DeletePaymentInstrument",
"payments:GetFinancingApplication",
"payments:GetFinancingLine",
"payments:GetFinancingLineWithdrawal",
"payments:GetFinancingOption",
"payments:GetPaymentInstrument",
"payments:GetPaymentStatus",
"payments:ListFinancingApplications",
"payments:ListFinancingLines",
"payments:ListFinancingLineWithdrawals",
"payments:ListPaymentInstruments",
"payments:ListPaymentPreferences",
"payments:ListPaymentProgramOptions",
"payments:ListPaymentProgramStatus",
"payments:ListTagsForResource",
"payments:MakePayment",
"payments:TagResource",
"payments:UntagResource",
"payments:UpdateFinancingApplication",
"payments:UpdatePaymentInstrument",
"payments:UpdatePaymentPreferences",
"pricing:DescribeServices",
"purchase-orders:AddPurchaseOrder",
"purchase-orders>DeletePurchaseOrder",
```

```

        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:CreateCase",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxInheritance",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:UpdateExemptions"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}
```

## AWSAccountActivityAccess

Esta política administrada concede a los usuarios permiso para ver la página Actividad de la cuenta.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "account:GetRegionOptStatus",
            "account:GetAccountInformation",
            "account:GetAlternateContact",
            "account:GetContactInformation",
            "account:ListRegions",
            "aws-portal:ViewBilling",
            "billing:GetIAMAccessPreference",
            "billing:GetSellerOfRecord",
            "payments:ListPaymentPreferences"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

## [AWSPriceListServiceFullAccess](#)

Esta política gestionada otorga a los usuarios acceso total al servicio de lista de AWS precios.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSPriceListServiceFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "pricing:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de AWS facturación

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de AWS facturación desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios. Para recibir alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbete a la fuente RSS de la página del historial del documento de AWS facturación.

| Cambio                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualización de políticas existentes                                   | <p>Hemos añadido los siguientes permisos a <code>AWSBillingReadOnlyAccess</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>freetier:GetAccountPlanState</code></li><li>• <code>freetier:GetAccountActivity</code></li><li>• <code>freetier:ListAccountActivities</code></li></ul>                                                                                     | 9 de julio de 2025  |
| <a href="#">Facturación</a> y <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualización de las políticas existentes | <p>Hemos agregado los siguientes permisos de MAP 2.0 a <code>Billing yAWSBillingReadOnlyAccess</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>mapcredits:ListAssociatedPrograms</code></li><li>• <code>mapcredits:ListQuarterCredits</code></li><li>• <code>mapcredits:ListQuarterSpend</code></li><li>• <code>mapcredits:GetUniqueQuarterSpendSum</code></li></ul> | 27 de marzo de 2025 |

| Cambio                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">Facturación</a> : actualización de las políticas existentes | <p>Hemos añadido los siguientes permisos de facturación aBilling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• billing:CreateBillingView</li><li>• billing&gt;DeleteBillingView</li><li>• billing:GetBillingView</li><li>• billing:GetResourcePolicy</li><li>• billing:ListSourceViewsForBillingView</li><li>• billing:ListTagsForResource</li><li>• billing:TagResource</li><li>• billing:UntagResource</li><li>• billing:UpdateBillingView</li></ul> | 17 de enero de 2025 |

| Cambio                                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy</a> , <a href="#">Facturación</a> y <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualización a las políticas existentes | <p>Hemos añadido el siguiente permiso de facturación a <code>AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><code>invoicing:ListInvoiceUnits</code></li></ul> <p>Hemos añadido los siguientes permisos de facturación a: <code>AWSBillingReadOnlyAccess</code></p> <ul style="list-style-type: none"><li><code>invoicing:BatchGetInvoiceProfile</code></li><li><code>invoicing:GetInvoiceUnit</code></li><li><code>invoicing:ListInvoiceUnits</code></li><li><code>invoicing:ListTagsForResource</code></li></ul> <p>Hemos añadido los siguientes permisos de facturación a: <code>Billing</code></p> <ul style="list-style-type: none"><li><code>invoicing:BatchGetInvoiceProfile</code></li><li><code>invoicing&gt;CreateInvoiceUnit</code></li><li><code>invoicing&gt;DeleteInvoiceUnit</code></li></ul> | 1 de diciembre de 2024 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>invoicing:GetInvoiceUnit</code></li><li>• <code>invoicing:ListInvoiceUnits</code></li><li>• <code>invoicing:ListTagsForResource</code></li><li>• <code>invoicing:TagResource</code></li><li>• <code>invoicing:UntagResource</code></li><li>• <code>invoicing:UpdateInvoiceUnit</code></li></ul> |       |



| Cambio                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Facturación</a> y <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualiza ción a las políticas existentes | <div>Hemos añadido los siguientes permisos de pago aBilling:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>payments:GetFinancingOption</li><li>payments&gt;CreateFinancingApplication</li><li>payments:UpdateFinancingApplication</li><li>payments:GetFinancingApplication</li><li>payments:ListFinancingApplications</li><li>payments:ListFinancingLines</li><li>payments:GetFinancingLine</li><li>payments:ListFinancingLines</li><li>payments:GetFinancingLineWithdrawal</li><li>payments:ListFinancingLineWithdrawals</li><li>payments:ListPaymentProgramStatus</li><li>payments:ListPaymentProgramOptions</li></ul> <div>Hemos añadido los siguientes permisos de pago</div> | 12 de noviembre de 2024 |

| Cambio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <p>aAWSBillingReadOnly<br/>Access :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• payments:GetFinancingOption</li><li>• payments:GetFinancingApplication</li><li>• payments:ListFinancingApplications</li><li>• payments:GetFinancingLine</li><li>• payments:ListFinancingLines</li><li>• payments:GetFinancingLineWithdrawal</li><li>• payments:ListFinancingLineWithdrawals</li><li>• payments:ListPaymentProgramStatus</li><li>• payments:ListPaymentProgramOptions</li></ul> |       |

| Cambio                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">AWSPriceListServiceFullAccess</a> : política actualizada | Hemos agregado la documentación de la política AWSPriceListServiceFullAccess para el servicio de lista de precios de AWS . La política se lanzó inicialmente en 2017. Hemos actualizado Sid": "AWSPriceListServiceFullAccess a la política actual. | 2 de julio de 2024 |

| Cambio                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Facturación</a> y <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualización a las políticas existentes | <p>Agregamos los siguientes permisos relacionados con las etiquetas de asignación de costos a Billing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>payments:ListTagsForResource</code></li><li>• <code>payments:TagResource</code></li><li>• <code>payments:UntagResource</code></li><li>• <code>payments:ListPaymentInstruments</code></li><li>• <code>payments:UpdatePaymentInstrument</code></li></ul> <p>Agregamos el siguiente permiso relacionado con etiquetas a <code>AWSBillingReadOnlyAccess</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>payments:ListTagsForResource</code></li><li>• <code>payments:ListPaymentInstruments</code></li></ul> | 31 de mayo de 2024 |

| Cambio                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">Facturación</a> y <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualiza ción a las políticas existentes | <p>Agregamos los siguientes permisos relacionados con las etiquetas de asignación de costos a Billing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory</li><li>• ce:StartCostAllocationTagBackfill</li><li>• ce:GetTags</li><li>• ce:GetDimensionValues</li></ul> <p>Agregamos el siguiente permiso relacionado con la etiqueta de asignación de costos a AWSBillingReadOnlyAccess :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory</li><li>• ce:GetTags</li><li>• ce:GetDimensionValues</li></ul> | 25 de marzo de 2024 |

| Cambio                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">Facturación</a> y <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualización a las políticas existentes | <p>Agregamos los siguientes permisos relacionados con las etiquetas de asignación de costos a Billing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>ce:ListCostAllocationTags</code></li><li>• <code>ce:UpdateCostAllocationTagsStatus</code></li></ul> <p>Agregamos el siguiente permiso relacionado con la etiqueta de asignación de costos a <code>AWSBillingReadOnlyAccess</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>ce:ListCostAllocationTags</code></li></ul> | 26 de julio de 2023 |

| Cambio                                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy</a> , <a href="#">Facturación</a> y <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualización a las políticas existentes | <p>Agregamos los siguientes permisos relacionados con etiquetas de órdenes de compra a Billing y AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• purchase-orders:ListTagsForResource</li> <li>• purchase-orders:TagResource</li> <li>• purchase-orders:UntagResource</li> </ul> <p>Agregamos el siguiente permiso relacionado con etiquetas a AWSBillingReadOnlyAccess :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• purchase-orders:ListTagsForResource</li> </ul> | 17 de julio de 2023 |
| <a href="#">AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy</a> , <a href="#">Facturación</a> y <a href="#">AWSBillingReadOnlyAccess</a> : actualización a las políticas existentes | Se agregó un conjunto de acciones actualizadas en todas las políticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 de marzo de 2023  |
| <a href="#">AWSAccountActivityAccess</a> — Nueva política AWS gestionada documentada para la AWS facturación                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |

| Cambio                                                                                    | Descripción                                                                   | Fecha                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy</a> : actualización de una política actual | AWS La facturación eliminó los permisos innecesarios.                         | 18 de noviembre de 2021 |
| AWS La facturación comenzó a registrar los cambios                                        | AWS Billing comenzó a registrar los cambios en sus políticas AWS gestionadas. | 18 de noviembre de 2021 |

## Solución de problemas AWS de identidad y acceso a la facturación

Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan surgir cuando trabaje con la facturación e IAM.

### Temas

- [No tengo autorización para realizar una acción en la facturación](#)
- [No estoy autorizado a realizar lo siguiente: PassRole](#)
- [Quiero ver mis claves de acceso](#)
- [Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a la facturación](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis recursos de facturación](#)

### No tengo autorización para realizar una acción en la facturación

Si AWS Management Console le indica que no está autorizado a realizar una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para obtener ayuda. El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios billing: *GetWidget*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
billing: GetWidget on resource: my-example-widget
```



En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción `billing:GetWidget`.

## No estoy autorizado a realizar lo siguiente: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas se deben actualizar para permitirle pasar un rol a la facturación.

Algunas Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en la facturación. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador. AWS El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

## Quiero ver mis claves de acceso

Después de crear sus claves de acceso de usuario de IAM, puede ver su ID de clave de acceso en cualquier momento. Sin embargo, no puede volver a ver su clave de acceso secreta. Si pierde la clave de acceso secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.

Las claves de acceso se componen de dos partes: un ID de clave de acceso (por ejemplo, `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`) y una clave de acceso secreta (por ejemplo, `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY`). El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta se utilizan juntos, como un nombre de usuario y contraseña, para autenticar sus solicitudes. Administre sus claves de acceso con el mismo nivel de seguridad que para el nombre de usuario y la contraseña.

 Important

No proporcione las claves de acceso a terceros, ni siquiera para que lo ayuden a [buscar el ID de usuario canónico](#). De este modo, podrías dar a alguien acceso permanente a tu Cuenta de AWS.

Cuando crea un par de claves de acceso, se le pide que guarde el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta en un lugar seguro. La clave de acceso secreta solo está disponible en el momento de su creación. Si pierde la clave de acceso secreta, debe agregar nuevas claves de acceso a su usuario de IAM. Puede tener un máximo de dos claves de acceso. Si ya cuenta con dos, debe eliminar un par de claves antes de crear una nueva. Para consultar las instrucciones, consulte [Administración de claves de acceso](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a la facturación

Para permitir que otras personas accedan a la facturación, debe conceder permiso a las personas o aplicaciones que necesiten acceder. Si utiliza AWS IAM Identity Center para administrar personas y aplicaciones, debe asignar conjuntos de permisos a los usuarios o grupos para definir su nivel de acceso. Los conjuntos de permisos crean políticas de IAM y las asignan a los roles de IAM asociados a la persona o aplicación de forma automática. Para obtener más información, consulte la sección [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Si no utiliza IAM identity Center, debe crear entidades de IAM (usuarios o roles) para las personas o aplicaciones que necesitan acceso. A continuación, debe asociar una política a la entidad que le conceda los permisos correctos en la facturación. Una vez concedidos los permisos, proporcione las credenciales al usuario o al desarrollador de la aplicación. Utilizarán esas credenciales para acceder a AWS. Para obtener más información sobre la creación de usuarios, grupos, políticas y permisos de IAM, consulte [Identidades de IAM](#) y [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis recursos de facturación

Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para obtener información acerca de si la facturación admite estas características, consulte [Cómo funciona AWS la facturación con IAM](#).
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro de su propiedad en la Cuenta de AWS Guía del usuario](#) de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo [proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulta [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Inicio de sesión y supervisión Administración de facturación y costos de AWS

El monitoreo es una parte importante para mantener la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de su AWS cuenta. Hay varias herramientas disponibles para monitorear el uso de Administración de facturación y costos.

### AWS Informes de costos y uso

AWS Los informes de costos y AWS uso registran su consumo y proporcionan los cargos estimados asociados a su cuenta. Cada informe contiene partidas para cada combinación única de AWS productos, tipo de uso y operación que utilices en tu AWS cuenta. Puede personalizar los informes de AWS costos y uso para agregar la información por hora o por día.

Para obtener más información sobre los informes de AWS costos y uso, consulte la [Guía de informes de costos y uso](#).

### AWS CloudTrail

Billing and Cost Management está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en Billing and Cost

Management. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de escritura y modificación de Billing and Cost Management como eventos, incluidas las llamadas desde la consola de Billing and Cost Management y desde las llamadas en código a Billing and Cost Management APIs.

Para obtener más información sobre AWS CloudTrail, consulte la [Registrar llamadas a la API de Billing and Cost Management con AWS CloudTrail](#).

## Registrar llamadas a la API de Billing and Cost Management con AWS CloudTrail

Billing and Cost Management está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en Billing and Cost Management. CloudTrail captura las llamadas a la API para Billing and Cost Management como eventos, incluidas las llamadas desde la consola de Billing and Cost Management y las llamadas en código a Billing and Cost Management APIs. Para obtener una lista completa de CloudTrail los eventos relacionados con la facturación, consulte [AWS Billing CloudTrail eventos](#).

Si crea un registro, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Billing and Cost Management. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Event history (Historial de eventos). Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Billing and Cost Management, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, incluido cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la [Guía del AWS CloudTrail usuario](#).

### AWS Billing CloudTrail eventos

Esta sección muestra una lista completa de los CloudTrail eventos relacionados con Billing and Cost Management.

| Nombre de evento | Definición                                   | Origen del evento             |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| AddPurchaseOrder | Registra la creación de una orden de compra. | purchase-orders.amazonaws.com |

| Nombre de evento                                          | Definición                                                                                                                                                            | Origen del evento                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AcceptFxp<br>aymentCur<br>rencyTerm<br>sAndCondi<br>tions | Registra la aceptación de los términos y condiciones de pago en una divisa distinta a USD.                                                                            | billingco<br>nsole.ama<br>zonaws.com            |
| CloseAccount                                              | Registra el cierre de una cuenta.                                                                                                                                     | billingco<br>nsole.ama<br>zonaws.com            |
| CreateCus<br>tomerVeri<br>ficationD<br>etails             | (Solo para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India)<br><br>Registra la creación de los detalles de verificación del cliente de la cuenta. | customer-<br>verificat<br>ion.amazo<br>naws.com |
| CreateOri<br>gamiRepor<br>tPreference                     | Registra la creación del informe de uso y costos; solo la cuenta de administración.                                                                                   | billingco<br>nsole.ama<br>zonaws.com            |
| DeletePur<br>chaseOrder                                   | Registra la eliminación de una orden de compra.                                                                                                                       | purchase-<br>orders.am<br>azonaws.com           |
| DeleteOri<br>gamiRepor<br>tPreferen<br>ces                | Registra la eliminación del informe de uso y costos; solo la cuenta de administración.                                                                                | billingco<br>nsole.ama<br>zonaws.com            |
| DownloadC<br>ommercial<br>Invoice                         | Registra la descarga de una factura comercial.                                                                                                                        | billingco<br>nsole.ama<br>zonaws.com            |
| DownloadE<br>CSVForBil<br>lingPeriod                      | Registra la descarga del archivo eCSV (informe de uso mensual) para un periodo de facturación específico.                                                             | billingco<br>nsole.ama<br>zonaws.com            |

| Nombre de evento             | Definición                                                                                                                                                                                             | Origen del evento            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DownloadRegistrationDocument | Registra la descarga del documento de registro fiscal.                                                                                                                                                 | billingconsole.amazonaws.com |
| EnableBillingAlerts          | Registra la opción de recibir alertas de CloudWatch facturación sobre los cargos estimados.                                                                                                            | billingconsole.amazonaws.com |
| FindECSVForBillingPeriod     | Registra la recuperación del archivo ECSV para un periodo de facturación específico.                                                                                                                   | billingconsole.amazonaws.com |
| GetAccountEDPStatus          | Registra la recuperación del estado de EDP de la cuenta.                                                                                                                                               | billingconsole.amazonaws.com |
| GetAddresses                 | Registra el acceso a la dirección fiscal, la dirección de facturación y la dirección de contacto de una cuenta.                                                                                        | billingconsole.amazonaws.com |
| GetAllAccounts               | Registra el acceso a todos los números de cuenta de miembro de la cuenta de administración.                                                                                                            | billingconsole.amazonaws.com |
| GetBillsForBillingPeriod     | Registra el acceso del uso y de los cargos de la cuenta para un periodo de facturación específico.                                                                                                     | billingconsole.amazonaws.com |
| GetBillsForLinkedAccount     | Registra el acceso de una cuenta de administración que recupera el uso y los cargos de una de las cuentas de miembro de la familia de facturación unificada para un periodo de facturación específico. | billingconsole.amazonaws.com |

| Nombre de evento                      | Definición                                                                                                                                                                                           | Origen del evento                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GetCommercialInvoicesForBillingPeriod | Registra el acceso a los metadatos de las facturas comerciales de la cuenta para un periodo de facturación específico.                                                                               | billingconsole.amazonaws.com        |
| GetConsolidatedBillingFamilySummary   | Registra el acceso de la cuenta de administración que recupera el resumen de toda la familia de facturación unificada.                                                                               | billingconsole.amazonaws.com        |
| GetCustomerVerificationEligibility    | (Solo para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India)<br><br>Registra la recuperación de la elegibilidad de verificación del cliente de la cuenta.                         | customer-verification.amazonaws.com |
| GetCustomerVerificationDetails        | (Solo para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India)<br><br>Registra la recuperación de los detalles de verificación del cliente de la cuenta.                            | customer-verification.amazonaws.com |
| GetLinkedAccountNames                 | Registra la recuperación desde una cuenta de administración de los nombres de las cuentas de miembro pertenecientes a su familia de facturación unificada para un periodo de facturación específico. | billingconsole.amazonaws.com        |
| GetPurchaseOrder                      | Registra la recuperación de una orden de compra.                                                                                                                                                     | purchase-orders.amazonaws.com       |
| GetSupportedCountryCodes              | Registra el acceso a todos los códigos de país admitidos por la consola de impuestos.                                                                                                                | billingconsole.amazonaws.com        |

| Nombre de evento           | Definición                                                                                                                                                             | Origen del evento             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| GetTotal                   | Registra la recuperación de los cargos totales de la cuenta.                                                                                                           | billingconsole.amazonaws.com  |
| GetTotalAmountForForecast  | Registra el acceso a los cargos estimados para el periodo de facturación especificado.                                                                                 | billingconsole.amazonaws.com  |
| ListCostAllocationTags     | Registra la recuperación y la lista de etiquetas de asignación de costos.                                                                                              | billingconsole.amazonaws.com  |
| ListPurchaseOrders         | Registra la recuperación y el listado de una orden de compra.                                                                                                          | purchase-orders.amazonaws.com |
| ListPurchaseOrderInvoices  | Registra la recuperación y el listado de facturas asociadas a una orden de compra.                                                                                     | purchase-orders.amazonaws.com |
| ListTagsForResource        | Muestra las etiquetas asociadas al recurso. En payments, esta acción se refiere a un método de pago. En purchase-orders, esta acción se refiere a una orden de compra. | purchase-orders.amazonaws.com |
| RedeemPromoCode            | Registra el canje de créditos promocionales para una cuenta.                                                                                                           | billingconsole.amazonaws.com  |
| SetAccountContractMetadata | Registra la creación, eliminación o actualización de la información de contrato necesaria para los clientes del sector público.                                        | billingconsole.amazonaws.com  |
| SetAccountPreferences      | Registra las actualizaciones del nombre de la cuenta, el correo electrónico y la contraseña.                                                                           | billingconsole.amazonaws.com  |



| Nombre de evento             | Definición                                                                                                                                                                                         | Origen del evento            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SetAdditionalContacts        | Registra la creación, eliminación o actualización de los contactos alternativos para las comunicaciones de facturación, operaciones y seguridad.                                                   | billingconsole.amazonaws.com |
| SetContactAddress            | Registra la creación, la eliminación o la actualización de la información de contacto del propietario de la cuenta, incluidos el domicilio y el número de teléfono.                                | billingconsole.amazonaws.com |
| SetCreateByOptIn             | Registra el alta de la preferencia de etiqueta de asignación de costos awscreatedby .                                                                                                              | billingconsole.amazonaws.com |
| SetCreditSharing             | Registra el historial de la preferencia de crédito compartido para la cuenta de administración.                                                                                                    | billingconsole.amazonaws.com |
| SetFreeTierBudgetsPreference | Registra la preferencia (alta o baja) de recibir alertas de uso de capa gratuita.                                                                                                                  | billingconsole.amazonaws.com |
| SetFxPaymentCurrency         | Registra la creación, eliminación o actualización de la divisa de preferencia utilizada para pagar la factura.                                                                                     | billingconsole.amazonaws.com |
| SetIAMAccessPreference       | Registra la creación, la eliminación o la actualización de la capacidad de los usuarios de IAM para acceder a la consola de facturación. Esta configuración es solo para clientes con acceso raíz. | billingconsole.amazonaws.com |
| SetPANInformation            | Registra la creación, eliminación o actualización de la información del PAN en AWS India.                                                                                                          | billingconsole.amazonaws.com |
| SetPaymentInformation        | Registra el historial del método de pago (factura o credit/debit tarjeta) de la cuenta.                                                                                                            | billingconsole.amazonaws.com |

| Nombre de evento                  | Definición                                                                                                                                                                     | Origen del evento                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SetRISharing                      | Registra el historial de las preferencias de uso compartido del RI/Savings plan para la cuenta de administración.                                                              | billingconsole.amazonaws.com        |
| SetSecurityQuestions              | Registra la creación, eliminación o actualización de las preguntas de seguridad para ayudarte a AWS identificarte como propietario de la cuenta.                               | billingconsole.amazonaws.com        |
| SetTagKeyState                    | Registra el estado activo o inactivo de una etiqueta de asignación de costo concreta.                                                                                          | billingconsole.amazonaws.com        |
| TagResource                       | Registra el etiquetado de un recurso. En payments, esta acción se refiere a un método de pago. En purchase-orders, esta acción se refiere a una orden de compra.               | purchase-orders.amazonaws.com       |
| UntagResource                     | Registra la eliminación de etiquetas de un recurso. En payments, esta acción se refiere a un método de pago. En purchase-orders, esta acción se refiere a una orden de compra. | purchase-orders.amazonaws.com       |
| UpdateCustomerVerificationDetails | (Solo para clientes con una dirección de facturación o de contacto en la India)<br><br>Registra la recuperación de los detalles de verificación del cliente de la cuenta.      | customer-verification.amazonaws.com |
| UpdateOrigamiReportPreference     | Registra la actualización del informe de uso y costos; solo la cuenta de administración.                                                                                       | billingconsole.amazonaws.com        |
| UpdatePurchaseOrder               | Registra la actualización de una orden de compra.                                                                                                                              | purchase-orders.amazonaws.com       |

| Nombre de evento          | Definición                                                   | Origen del evento             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UpdatePurchaseOrderStatus | Registra la actualización del estado de una orden de compra. | purchase-orders.amazonaws.com |
| ValidateAddress           | Registra la validación de la dirección fiscal de una cuenta. | billingconsole.amazonaws.com  |

## CloudTrail Eventos de pagos

En esta sección se muestra una lista completa de los CloudTrail eventos de la función de pagos de la AWS Billing consola. Estos CloudTrail eventos se utilizan `payments.amazonaws.com` en lugar de `billingconsole.amazonaws.com`.

| Nombre de evento                          | Definición                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Financing_AcceptFinancingApplicationTerms | Registra la aceptación de las condiciones de una solicitud de financiación. |
| Financing_CreateFinancingApplication      | Registra la creación de una solicitud de financiación.                      |
| Financing_GetFinancingApplication         | Registra el acceso a una solicitud de financiación.                         |
| Financing_GetFinancingApplicationDocument | Registra el acceso a un documento asociado a una solicitud de financiación. |

| Nombre de evento                               | Definición                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Financing_GetFinancingLine                     | Registra el acceso a una línea de financiación.                                                  |
| Financing_GetFinancingLineWithdrawal           | Registra el acceso al retiro de una línea de financiación.                                       |
| Financing_GetFinancingLineWithdrawalDocument   | Registra el acceso a un documento asociado a la retirada de una línea de financiación.           |
| Financing_GetFinancingLineWithdrawalStatements | Registra el acceso a los estados de cuenta asociados a la retirada de una línea de financiación. |
| Financing_GetFinancingOption                   | Registra el acceso a una opción de financiación.                                                 |
| Financing_ListFinancingApplications            | Registra la lista de metadatos de las solicitudes de financiación.                               |
| Financing_ListFinancingLines                   | Registra la lista de metadatos de las líneas de financiación.                                    |

| Nombre de evento                       | Definición                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Financing_ListFinancingLineWithdrawals | Registra la lista de metadatos de retirada de líneas de financiación.         |
| Financing_UpdateFinancingApplication   | Registra la actualización de una solicitud de financiación.                   |
| Instruments_Authenticate               | Registra la autenticación del instrumento de pago.                            |
| Instruments_Create                     | Registra la creación de instrumentos de pago.                                 |
| Instruments_Delete                     | Registra la eliminación de instrumentos de pago.                              |
| Instruments_Get                        | Registra el acceso a instrumentos de pago.                                    |
| Instruments_List                       | Registra la lista de metadatos de instrumentos de pago.                       |
| Instruments_StartCreate                | Registra las operaciones antes de la creación del instrumento de pago.        |
| Instruments_Update                     | Registra la actualización de instrumentos de pago.                            |
| ListTagsForResource                    | Registra la lista de etiquetas asociadas a un recurso de pago.                |
| Policy_GetPaymentInstrumentEligibility | Registra el acceso al cumplimiento de los requisitos de instrumentos de pago. |

| Nombre de evento                    | Definición                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Preferences_BatchGetPaymentProfiles | Registra el acceso a perfiles de pago.                                           |
| Preferences_CreatePaymentProfile    | Registra la creación de perfiles de pago.                                        |
| Preferences_DeletePaymentProfile    | Registra la eliminación de perfiles de pago.                                     |
| Preferences_ListPaymentProfiles     | Registra la lista de metadatos de perfiles de pago.                              |
| Preferences_UpdatePaymentProfile    | Registra la actualización de perfiles de pago.                                   |
| Programs_ListPaymentProgramOptions  | Registra la lista de opciones del programa de pago.                              |
| Programs_ListPaymentProgramStatus   | Registra la lista de requisitos del programa de pago y el estado de inscripción. |
| TagResource                         | Registra el etiquetado de un recurso de pago.                                    |

| Nombre de evento                                                                   | Definición                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>TermsAndConditions_AcceptTermsAndConditionsForProgramByAccountId</code>      | Registra los términos y condiciones de los pagos aceptados.   |
| <code>TermsAndConditions_GetAcceptedTermsAndConditionsForProgramByAccountId</code> | Registra el acceso a los términos y condiciones aceptados.    |
| <code>TermsAndConditions_GetRecommendedTermsAndConditionsForProgram</code>         | Registra el acceso a los términos y condiciones recomendados. |
| <code>UntagResource</code>                                                         | Registra la eliminación de etiquetas de un recurso de pago.   |

## Eventos de configuración tributaria CloudTrail

En esta sección se muestra una lista completa de los CloudTrail eventos de la función de configuración de impuestos de la AWS Billing consola. Estos CloudTrail eventos utilizan `taxconsole.amazonaws.com` o `tax.amazonaws.com` en lugar de `debillingconsole.amazonaws.com`.

## CloudTrail eventos para la consola de configuración de impuestos

| Nombre de evento             | Definición                                                                                                           | Origen del evento     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BatchGetTaxExemptions        | Registra el acceso a las exenciones fiscales estadounidenses de una cuenta y todas las cuentas vinculadas.           | taxconsole.amazon.com |
| CreateCustomerCase           | Registra la creación de un caso de atención al cliente para validar la exención fiscal estadounidense de una cuenta. | taxconsole.amazon.com |
| DownloadTaxInvoice           | Registra la descarga de una factura fiscal.                                                                          | taxconsole.amazon.com |
| GetTaxExemptionTypes         | Registra el acceso a la consola de todos los tipos de exenciones estadounidenses admitidos por impuesto.             | taxconsole.amazon.com |
| GetTaxInheritance            | Registra el acceso a la preferencia de herencia fiscal (activar o desactivar) de una cuenta.                         | taxconsole.amazon.com |
| GetTaxInvoicesMetadata       | Registra la recuperación de los metadatos de las facturas fiscales.                                                  | taxconsole.amazon.com |
| GetTaxRegistration           | Registra el acceso al número de registro fiscal de una cuenta.                                                       | taxconsole.amazon.com |
| PreviewTaxRegistrationChange | Registra la vista previa de los cambios de registro fiscal antes de la confirmación.                                 | taxconsole.amazon.com |
| SetTaxInheritance            | Registra la preferencia (darse de alta o de baja) de herencia fiscal.                                                | taxconsole.amazon.com |



## CloudTrail eventos para la API de configuración fiscal

| Nombre de evento           | Definición                                                                                                                   | Origen del evento |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| BatchDeleteTaxRegistration | Registra la eliminación por lotes del registro fiscal de varias cuentas.                                                     | tax.amazonaws.com |
| BatchGetTaxExemptions      | Registra el acceso a las exenciones fiscales de una o varias cuentas.                                                        | tax.amazonaws.com |
| BatchPutTaxRegistration    | Registra la configuración del registro fiscal de varias cuentas.                                                             | tax.amazonaws.com |
| DeleteTaxRegistration      | Registra la eliminación del número de registro fiscal de una cuenta.                                                         | tax.amazonaws.com |
| GetTaxExemptionTypes       | Registra el acceso a todos los tipos de exenciones fiscales admitidos mediante la consola de impuestos.                      | tax.amazonaws.com |
| GetTaxInheritance          | Registra el acceso a la preferencia de herencia fiscal (activar o desactivar) de una cuenta.                                 | tax.amazonaws.com |
| GetTaxRegistration         | Registra el acceso al registro fiscal de una cuenta.                                                                         | tax.amazonaws.com |
| GetTaxRegistrationDocument | Registra la recuperación del documento de registro fiscal de una cuenta.                                                     | tax.amazonaws.com |
| ListTaxExemptions          | Registra el acceso a las exenciones fiscales de las cuentas de la AWS organización.                                          | tax.amazonaws.com |
| ListTaxRegistrations       | Registra el acceso a la información de identificación fiscal de todas las cuentas de miembro de la cuenta de administración. | tax.amazonaws.com |

| Nombre de evento   | Definición                                                                              | Origen del evento |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PutTaxExemption    | Registra la exención fiscal de una o varias cuentas.                                    | tax.amazonaws.com |
| PutTaxInheritance  | Registra la preferencia (aceptar o no participar) en materia de sucesiones tributarias. | tax.amazonaws.com |
| PutTaxRegistration | Registra la configuración del registro fiscal de una cuenta.                            | tax.amazonaws.com |

## Eventos de facturación CloudTrail

En esta sección se muestra una lista completa de los CloudTrail eventos de la función de facturación de la AWS Billing consola. Estos CloudTrail eventos utilizan `invoicing.amazonaws.com`.

| Nombre de evento   | Definición                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CreateInvoiceUnit  | Registra la creación de una unidad de facturación.                |
| DeleteInvoiceUnit  | Registra la eliminación de una unidad de factura.                 |
| GetInvoiceProfiles | Registra el acceso al perfil de facturación de una cuenta.        |
| GetInvoiceUnit     | Registra el acceso a una unidad de facturación.                   |
| ListInvoiceUnits   | Registra la recuperación y el listado de las unidades de factura. |
| UpdateInvoiceUnit  | Registra la actualización de una unidad de factura.               |

## Información sobre Billing and Cost Management en CloudTrail

CloudTrail está habilitada en su AWS cuenta al crear la cuenta. Cuando se produce una actividad de eventos admitida en Billing and Cost Management, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Puedes ver, buscar y descargar los eventos recientes en tu AWS cuenta. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

Para tener un registro continuo de los eventos de su AWS cuenta, incluidos los eventos de Billing and Cost Management, cree un registro. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando crea una ruta en la consola, la ruta se aplica a todas AWS las regiones. La ruta registra los eventos de todas las regiones de la AWS partición y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos.

Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail Integraciones y servicios compatibles](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario lo ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro AWS servicio.

Para obtener más información, consulte [el elemento userIdentity de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .

## CloudTrail ejemplos de entradas de registro

Los siguientes ejemplos se proporcionan para escenarios específicos de entrada en el CloudTrail registro de Billing and Cost Management.

### Temas

- [Entradas del archivo de registros Administración de facturación y costos](#)
- [Consola fiscal](#)
- [Pagos](#)

## Entradas del archivo de registros Administración de facturación y costos

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la SetContactAddress acción.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
  },
  "eventTime": "2018-05-30T16:44:04Z",
  "eventSource": "billingconsole.amazonaws.com",
  "eventName": "SetContactAddress",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
  "requestParameters": {
    "website": "https://amazon.com",
    "city": "Seattle",
    "postalCode": "98108",
    "fullName": "Jane Doe",
    "districtOrCounty": null,
    "phoneNumber": "206-555-0100",
    "countryCode": "US",
    "addressLine1": "Nowhere Estates",
    "addressLine2": "100 Main Street",
    "company": "AnyCompany",
    "state": "Washington",
    "addressLine3": "Anytown, USA",
    "secondaryPhone": "206-555-0101"
  },
  "responseElements": null,
  "eventID": "5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleAction",
  "recipientAccountId": "1111-2222-3333"
```

```
}
```

## Consola fiscal

El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail registro que utiliza la `CreateCustomerCase` acción.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
  },
  "eventTime": "2018-05-30T16:44:04Z",
  "eventSource": "taxconsole.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateCustomerCase",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
  "requestParameters": {
    "state": "NJ",
    "exemptionType": "501C",
    "exemptionCertificateList": [
      {
        "documentName": "ExemptionCertificate.png"
      }
    ]
  },
  "responseElements": {
    "caseId": "case-111122223333-iris-2022-3cd52e8dbf262242"
  },
  "eventID": "5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleAction",
  "recipientAccountId": "1111-2222-3333"
}
```

## Pagos

El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail registro que utiliza la `Instruments_Create` acción.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
```

```

    "userIdentity": {
      "type": "Root",
      "principalId": "111122223333",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:<iam>",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "sessionContext": {
        "sessionIssuer": {},
        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
          "creationDate": "2024-05-01T00:00:00Z",
          "mfaAuthenticated": "false"
        }
      }
    },
    "eventTime": "2024-05-01T00:00:00Z",
    "eventSource": "payments.amazonaws.com",
    "eventName": "Instruments_Create",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
    "userAgent": "AWS",
    "requestParameters": {
      "accountId": "111122223333",
      "paymentMethod": "CreditCard",
      "address": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "accountHolderName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "cardNumber": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "cvv2": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "expirationMonth": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "expirationYear": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "tags": {
        "Department": "Finance"
      }
    },
    "responseElements": {
      "paymentInstrumentArn": "arn:aws:payments::111122223333:payment-
instrument:4251d66c-1b05-46ea-890c-6b4acf6b24ab",
      "paymentInstrumentId": "111122223333",
      "paymentMethod": "CreditCard",
      "consent": "NotProvided",
      "creationDate": "2024-05-01T00:00:00Z",
      "address": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "accountHolderName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "expirationMonth": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",

```

```
    "expirationYear": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "issuer": "Visa",
    "tail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "requestID": "7c7df9c2-c381-4880-a879-2b9037ce0573",
  "eventID": "c251942f-6559-43d2-9dcd-2053d2a77de3",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

## Validación de conformidad para Administración de facturación y costos de AWS

Los auditores externos evalúan la seguridad y el cumplimiento de AWS los servicios como parte de varios programas de AWS cumplimiento. Billing and Cost Management no está dentro del ámbito de ningún programa de AWS cumplimiento.

Para obtener una lista de AWS los servicios incluidos en el ámbito de los programas de cumplimiento específicos, consulte los [AWS servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de cumplimiento](#) y . Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

Su responsabilidad de cumplimiento al utilizar Billing and Cost Management viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Security and Compliance Quick Start Guides](#) (Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad) (Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad): Estas guías de implementación analizan las consideraciones en materia de arquitectura y proporcionan los pasos para implementar los entornos de referencia centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.
- [AWS Recursos](#) de de cumplimiento: esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su sector y ubicación.

- [Evaluación de los recursos con las reglas](#) de la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub](#)— Este AWS servicio proporciona una visión integral del estado de su seguridad AWS que le ayuda a comprobar su conformidad con los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad.

## Resiliencia en Administración de facturación y costos de AWS

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

## Seguridad de la infraestructura en Administración de facturación y costos de AWS

Como servicio gestionado, Administración de facturación y costos de AWS está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a Billing and Cost Management a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.



Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

## Acceda Administración de facturación y costos de AWS mediante un punto final de interfaz (AWS PrivateLink)

Puede usarlo AWS PrivateLink para crear una conexión privada entre su VPC y. Administración de facturación y costos de AWS Puede acceder a Billing and Cost Management como si estuviera en su VPC, sin utilizar una pasarela de Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o AWS Direct Connect una conexión. Las instancias de su VPC no necesitan direcciones IP públicas para acceder a Billing and Cost Management.

Esta conexión privada se establece mediante la creación de un punto de conexión de interfaz alimentado por AWS PrivateLink. Creamos una interfaz de red de punto de conexión en cada subred habilitada para el punto de conexión de interfaz. Se trata de interfaces de red administradas por el solicitante que sirven como punto de entrada para el tráfico destinado a Billing and Cost Management.

Para obtener más información, consulte [Acceso directo AWS PrivateLink en la Servicios de AWS guía](#).AWS PrivateLink

Para obtener una lista completa de los nombres de los servicios, consulte [AWS los servicios que se integran con AWS PrivateLink](#).

## Consideraciones para Billing and Cost Management

Antes de configurar un punto final de interfaz para Billing and Cost Management, consulte [las consideraciones](#) de la AWS PrivateLink guía.

Billing and Cost Management permite realizar llamadas a todas sus acciones de API a través del punto final de la interfaz.

Las políticas de puntos finales de VPC no son compatibles con Billing and Cost Management. De forma predeterminada, se permite el acceso total a Billing and Cost Management a través del punto final de la interfaz. Como alternativa, puede asociar un grupo de seguridad a las interfaces de red de puntos finales para controlar el tráfico a Billing and Cost Management a través del punto final de la interfaz.

## Cree un punto final de interfaz para Billing and Cost Management

Puede crear un punto final de interfaz para Billing and Cost Management mediante la consola Amazon VPC o el AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte [Creación de un punto de conexión de interfaz](#) en la Guía de AWS PrivateLink .

Cree un punto final de interfaz para Billing and Cost Management con el siguiente nombre de servicio:

```
com.amazonaws.region.service-name
```

Si habilita el DNS privado para el punto final de la interfaz, puede realizar solicitudes de API a Billing and Cost Management utilizando su nombre de DNS regional predeterminado. Por ejemplo, `service-name.us-east-1.amazonaws.com`.

## Creación de una política de puntos de conexión para el punto de conexión de interfaz

Una política de punto de conexión es un recurso de IAM que puede adjuntar al punto de conexión de su interfaz. La política de puntos finales predeterminada permite el acceso total a Billing and Cost Management a través del punto final de la interfaz. Para controlar el acceso permitido a Billing and Cost Management desde su VPC, adjunte una política de punto final personalizada al punto final de la interfaz.

Una política de punto de conexión especifica la siguiente información:

- Las entidades principales que pueden llevar a cabo acciones (Cuentas de AWS, usuarios de IAM y roles de IAM).
- Las acciones que se pueden realizar.
- El recurso en el que se pueden realizar las acciones.

Para obtener más información, consulte [Control del acceso a los servicios con políticas de punto de conexión](#) en la Guía del usuario de AWS PrivateLink .

Ejemplo: política de puntos finales de VPC para la API de listas de AWS precios

El siguiente es un ejemplo de una política de un punto de conexión personalizado. Al adjuntar esta política al punto final de la interfaz, todos los usuarios que tengan acceso al punto final podrán acceder a la API AWS Price List.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "pricing:*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para utilizar la descarga masiva de archivos para la API de listas de precios AWS PrivateLink, también debe habilitar el acceso a Amazon S3 mediante AWS PrivateLink. Para obtener más información, consulte [AWS PrivateLink Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

# Cuotas y restricciones

Puede utilizar las siguientes tablas para encontrar las cuotas, restricciones y restricciones de nomenclatura actuales en la Administración de facturación y costos de AWS consola.

## Notas

- Para obtener más información sobre las cuotas y restricciones de la administración de AWS costos, consulte [Cuotas y restricciones](#) en la Guía del usuario de administración de AWS costos.
- Para obtener más información sobre otras Servicio de AWS cuotas, consulte [las cuotas de AWS servicio](#) en Referencia general de AWS.

## Temas

- [Categorías de costos](#)
- [Órdenes de compra](#)
- [Pago anticipado](#)
- [Etiquetas de asignación de costos](#)
- [Lista de precios de AWS](#)
- [Migrador de políticas masivas](#)
- [Métodos de pago](#)
- [AWS configuración de facturas](#)

## Categorías de costos

Consulte las siguientes cuotas y restricciones para conocer las categorías de costos.

| Descripción                                                      | Cuotas y restricciones |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| El número total de categorías de costos para una cuenta maestra. | 50                     |

| Descripción                                                                                              | Cuotas y restricciones                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de reglas de categorías de costos para una categoría de costos (API).                             | 500                                                                                                                                                                                                                        |
| Número de reglas de categorías de costos para una categoría de costos (UI).                              | 100                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombres de categorías de costos.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los nombres deben ser únicos.</li> <li>• Distingue las mayúsculas</li> </ul>                                                                                                      |
| Nombres de valor de categoría de costo.                                                                  | Los nombres no tienen que ser únicos                                                                                                                                                                                       |
| El tipo y la cantidad de caracteres permitidos en un nombre de categoría de costos y un nombre de valor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Números: 0-9</li> <li>• Letras Unicode</li> <li>• Space, si no se usa al principio o al final del nombre</li> <li>• Los siguientes símbolos: subrayado (_) o guion (-)</li> </ul> |
| Número de reglas de carga dividida para una categoría de costos.                                         | 10                                                                                                                                                                                                                         |

## Órdenes de compra

Consulte las siguientes cuotas y restricciones para las órdenes de compra.

| Descripción                                                       | Cuotas y restricciones                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El tipo de caracteres que puede usar en un ID de orden de compra. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A-Z y a-z</li> <li>• Space</li> <li>• Los siguientes símbolos: _ . : / = + - % @</li> </ul> |
| Número de caracteres permitido en el ID de una orden de compra.   | 100                                                                                                                                  |

| Descripción                                           | Cuotas y restricciones |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Número de contactos permitido en una orden de compra. | 20                     |
| Número de etiquetas permitido en una orden de compra. | 50                     |
| Número de partidas permitido en una orden de compra.  | 100                    |

## Pago anticipado

Consulte las siguientes cuotas y restricciones para Pago anticipado.

| Descripción                                                        | Cuotas y restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad de usuario                                                 | AWS Inc. o AWS Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Divisa                                                             | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uso de fondos una vez que los fondos se agregan a Pago anticipado. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los fondos solo se pueden usar para pagar los AWS cargos elegibles. Los cargos no aptos (por ejemplo, AWS Marketplace las facturas) se cobran mediante el método de pago predeterminado en el momento del registro de Advance Pay.</li><li>• Los fondos de pago anticipado añadidos en AWS Europa solo se pueden utilizar para pagar facturas AWS europeas.</li><li>• Los fondos no pueden retirarse, reembolsarse ni transferirse.</li><li>• Los fondos no se pueden convertir a otras monedas.</li></ul> |
| Si hay fondos no utilizados en Pago anticipado.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• No puede cambiar el vendedor registrado.</li><li>• No puede cambiar la moneda de preferencia.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Descripción | Cuotas y restricciones                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>No puede cambiar el método de pago predeterminado.</li></ul> |

## Etiquetas de asignación de costos

Puede ajustar la cantidad máxima de claves de etiquetas de asignación de costos activas desde Service Quotas. Para obtener más información, consulte [Solicitud de un aumento de cuota](#) en la Guía del usuario de Service Quotas.

### Note

Las etiquetas que se activan de manera automática no se tienen en cuenta para la cuota de etiquetas de asignación de costos, como la etiqueta `awsApplication`.

Consulte las siguientes cuotas y restricciones para las etiquetas de asignación de costos.

| Descripción                                                                                                                        | Cuotas y restricciones |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| El número máximo de claves de etiqueta de asignación de costos activas para cada cuenta de pagador.                                | 500                    |
| El número de etiquetas de asignación de costos que se puede activar o desactivar para una solicitud, mediante la API o la consola. | 20                     |

## Lista de precios de AWS

Algunas operaciones de la API de consulta de lista de precios y la API masiva de lista de precios se limitan mediante un esquema de bucket de tokens para mantener la disponibilidad del servicio. Estas cuotas son por Cuenta de AWS región. En la siguiente tabla se muestran las cuotas para cada operación de la API.

## API de consulta de lista de precios

| Operación de la API | Tamaño del bucket de tokens | Velocidad de reposición por segundo |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| DescribeServices    | 10                          | 5                                   |
| GetAttributeValues  | 10                          | 5                                   |
| GetProducts         | 10                          | 5                                   |

## API masiva de lista de precios

| Operación de la API | Tamaño del bucket de tokens | Velocidad de reposición por segundo |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| DescribeServices    | 10                          | 5                                   |
| GetPriceListFileUrl | 10                          | 5                                   |
| ListPriceLists      | 10                          | 5                                   |

## Migrador de políticas masivas

Consulte las siguientes cuotas y restricciones para migrar políticas masivas.

| Descripción                                                                   | Cuotas y restricciones |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Número máximo de cuentas afectadas en una organización que se puede migrar.   | 200                    |
| Número máximo de políticas afectadas en una organización que se puede migrar. | 1 000                  |

## Métodos de pago

Consulte las siguientes cuotas y restricciones para pagos.



| Descripción                         | Cuotas y restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiquetado de instrumentos de pago. | <p>Esta característica admite los siguientes métodos de pago:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjetas de crédito</li><li>• Cuentas bancarias (ACH)</li></ul> <p>Esta característica no admite los siguientes métodos de pago:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pago anticipado</li><li>• Banca electrónica</li><li>• Redirección bancaria de China</li><li>• PIX</li><li>• Interfaz de pagos unificada (UPI)</li><li>• Pago mediante factura</li></ul> |

## AWS configuración de facturas

Consulte las siguientes cuotas y restricciones para configurar las facturas.

| Descripción                                                             | Cuotas y restricciones                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El número de unidades de factura de una cuenta de pagador.              | 500                                                                                                                                                                                                                               |
| El tipo de caracteres permitidos en el nombre de una unidad de factura. | <ul style="list-style-type: none"><li>• El nombre debe tener entre 1 y 50 caracteres.</li><li>• Letras: A-Z y a-z</li><li>• Números: 0-9</li><li>• Space</li><li>• Los siguientes símbolos: guión (-), guión bajo ( ) _</li></ul> |

# Historial de documentos

En la siguiente tabla se describe la documentación de esta versión de la Guía del usuario de Facturación de AWS .

| Cambio                                                                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                               | Fecha               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">Documentación actualizada para las políticas AWS gestionadas</a>                                                                                                          | AWSBillingReadOnlyAccess — Se actualizaron las políticas gestionadas existentes para añadir nuevas capa gratuita de AWS políticas .                                       | 9 de julio de 2025  |
| <a href="#">Se actualizó la documentación de la herramienta de huella de carbono del cliente para incluir el cálculo de emisiones mediante un método basado en la ubicación (LBM)</a> | Se actualizaron la documentación metodológica y las notas de la versión.                                                                                                  | 24 de junio de 2025 |
| <a href="#">Se actualizó la documentación para adaptarla al modelo 2.0 de la herramienta de huella de carbono del cliente</a>                                                         | Se actualizó la documentación metodológica y se crearon nuevas secciones para los límites del sistema, los datos de entrada y el enfoque de asignación.                   | 23 de abril de 2025 |
| <a href="#">Documentación actualizada para las políticas AWS gestionadas</a>                                                                                                          | BillingAWSBillingReadOnlyAccess : se actualizaron las políticas gestionadas existentes para añadir permisos de consola de créditos de Migration Acceleration Program 2.0. | 27 de marzo de 2025 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Se agregó documentación para los métodos de pago alternativos</a> | Se agregó nueva documentación para la función de métodos de pago alternativos.                                                                                                                                                                                    | 20 de febrero de 2025   |
| <a href="#">Documentación actualizada para las políticas AWS gestionadas</a>  | Billing— Se actualizaron las políticas gestionadas existentes para añadir permisos de Billing View.                                                                                                                                                               | 17 de enero de 2025     |
| <a href="#">Nueva documentación para la configuración de AWS facturas</a>     | Se agregó documentación para la configuración de las AWS facturas. Se han actualizado las políticas Billing gestionadas existentes y AWSBillingReadOnlyAccess se han añadido permisos para gestionar una facturación flexible. AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy | 1 de diciembre de 2024  |
| <a href="#">Nueva documentación para AWS PrivateLink</a>                      | Se agregó documentación para AWS PrivateLink.                                                                                                                                                                                                                     | 13 de noviembre de 2024 |
| <a href="#">Se agregó documentación para la AWS financiación</a>              | Se agregó nueva documentación para AWS la financiación. Se actualizaron las políticas gestionadas existentes Billing y AWSBillingReadOnlyAccess se agregaron permisos para AWS la financiación.                                                                   | 12 de noviembre de 2024 |

[Documentación actualizada para las políticas AWS gestionadas](#)

Documentación agregada para `AWSPriceListServiceFullAccess` : se agregó documentación a la `AWSPriceListServiceFullAccess` política para proporcionar acceso completo al servicio de lista de AWS precios. `Sid`: "AWSPriceListServiceFullAccess" actualizado a una política existente.

24 de junio de 2024

[Se agregó documentación para el acceso al pago con etiquetas](#)

Se agregó una nueva página para administrar el acceso al pago con etiquetas. Se han actualizado las políticas administradas existentes `Billing` y `AWSBillingReadOnlyAccess` para agregar permisos y administrar los pagos con etiquetas.

31 de mayo de 2024

[Documentación actualizada para las políticas AWS gestionadas](#)

`Billing` y `AWSBillingReadOnlyAccess` : se han actualizado las políticas existentes para agregar permisos a la característica de relleno de etiquetas de asignación de costos.

27 de marzo de 2024

[Documentación actualizada](#)

En el AWS caso de las cuentas de India, puedes usar un método de pago con una interfaz de pago unificada (UPI) para pagar tus AWS facturas.

14 de marzo de 2024

[Documentación actualizada para las políticas AWS gestionadas](#)

Billing y AWSBillingReadOnlyAccess : se han actualizado las políticas existentes para agregar permisos al AWS Migration Acceleration Program.

18 de enero de 2024

[Documentación actualizada](#)

Actualizamos las políticas administradas Billing y AWSBillingReadOnlyAccess con acciones cur, sustainability , ce, budgets, pricing y support adicionales.

17 de enero de 2024

[Documentación actualizada](#)

Puedes guardar los detalles de tu tarjeta de crédito o débito Cuentas de AWS con Amazon Web Services India Private Limited.

18 de diciembre de 2023

[Documentación actualizada](#)

Puede ver sus categorías de costos mediante distintos tipos de costos.

14 de diciembre de 2023

[Documentación actualizada](#)

Para obtener una visión general de sus datos de gestión financiera en la AWS nube, utilice los Administración de facturación y costos de AWS widgets de la página de inicio de Billing and Cost Management.

26 de noviembre de 2023

Consulte las siguientes actualizaciones:

- [Uso de la página de inicio de Administración de facturación y costos de AWS](#)
- [Comprenda las diferencias entre los datos AWS de facturación y AWS Cost Explorer los datos](#)

[Documentación actualizada](#)

Más información sobre la API de nivel gratuito:

26 de noviembre de 2023

Consulte las siguientes actualizaciones:

- [Administración de facturación y costos de AWS Referencia de la API](#)
- [Uso de la API de nivel gratuito](#)

[Documentación actualizada](#)

Información actualizada sobre cómo utilizar la herramienta de políticas de IAM afectadas

14 de noviembre de 2023

[Documentación actualizada](#)

La etiqueta de asignación de costos awsApplication definida por el usuario se agrega y activa de forma automática para las aplicaciones que cree en AWS Service Catalog AppRegistry.

14 de noviembre de 2023

Consulte las siguientes actualizaciones:

- [Etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario](#)
- [Activación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario](#)
- [Cuotas y limitaciones](#)

[Documentación actualizada](#)

Obtenga más información sobre el vendedor registrado (SOR) al registrar una Cuenta de AWS.

10 de noviembre de 2023

[Documentación actualizada para pagos](#)

Información actualizada sobre la verificación del método de pago con tarjeta de crédito.

8 de noviembre de 2023

[Actualizaciones para la verificación de clientes de Amazon Web Services India Private Limited](#)

AWS Los clientes de India pueden verificar su información de identidad al registrarse en un Cuenta de AWS.

27 de octubre de 2023

[Documentación actualizada](#)

Puede utilizar la página Preferencias de facturación para activar o desactivar el uso compartido de créditos y el uso compartido de descuentos de instancias reservadas y Savings Plans en las cuentas miembro en AWS Organizations.

19 de octubre de 2023

[Documentación actualizada para Lista de precios de AWS](#)

Documentación actualizada, que incluye ejemplos de AWS CLI comandos, definiciones y notificaciones para la API AWS Price List Bulk y la API AWS Price List Query.

3 de octubre de 2023

[Actualizaciones de los métodos de pago](#)

Cuentas de AWS En el caso de AWS Europa, puedes vincular y verificar tu cuenta bancaria en la consola de facturación.

15 de septiembre de 2023

[Documentación actualizada](#)

Para asegurarse de que sus facturas se emitan correctamente, puede usar el tema de la lista de verificación de facturación mensual para revisar su información de facturación.

1 de septiembre de 2023



|                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <a href="#">Actualización de las etiquetas de asignación de costos</a>       | Puede utilizar los campos Fecha de última actualización y Último mes de uso para saber cuándo se actualizaron o usaron por última vez las etiquetas de asignación de costos.           | 23 de agosto de 2023 |
| <a href="#">Actualización de la API de consulta de listas de AWS precios</a> | Se agregó un punto de conexión para la región Europa (Fráncfort).                                                                                                                      | 15 de agosto de 2023 |
| <a href="#">Políticas AWS gestionadas actualizadas</a>                       | Billing y AWSBillingReadOnlyAccess : se han actualizado las políticas existentes para agregar permisos a las etiquetas de asignación de costos.                                        | 26 de julio de 2023  |
| <a href="#">Actualizaciones de la documentación de pagos</a>                 | Puede utilizar la tabla de la página de Pagos para ver las notas de crédito que se aplicaron parcialmente.                                                                             | 25 de julio de 2023  |
| <a href="#">Documentación actualizada para las políticas AWS gestionadas</a> | AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy , Billing, y AWSBillingReadOnlyAccess : se han actualizado las políticas existentes para agregar permisos a las etiquetas de los pedidos de compra. | 17 de julio de 2023  |

[Documentación de referencia actualizada para acciones detalladas de IAM](#)

Se agregó documentación para que pueda ver cómo las acciones de IAM anteriores se corresponden con las nuevas acciones de IAM detalladas.

28 de junio de 2023

[Documentación actualizada para la página Cuenta](#)

Documentación actualizada para la consola AWS de facturación.

22 de junio de 2023

[Documentación actualizada](#)

Se agregó soporte de etiquetas para órdenes de compra

19 de junio de 2023

Puede agregar etiquetas a sus órdenes de compra. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Incorporación de una orden de compra](#)
- [Edición de sus órdenes de compra](#)
- [Use etiquetas para administrar el acceso a las órdenes de compra](#)
- [Cuotas de órdenes de compra](#)

[Utilice scripts para migrar de forma masiva a las acciones detalladas de IAM](#)

Se agregó la documentación para que pueda migrar sus políticas de forma masiva a las nuevas acciones detalladas de IAM.

8 de junio de 2023

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#"><u>Actualizaciones de los métodos de pago</u></a>              | Se agregó una nueva función para administrar los métodos de pago PIX en Brasil.                                                                                                                                   | 6 de junio de 2023  |
| <a href="#"><u>Facturación unificada para AWS EMEA</u></a>                 | Se ha añadido la función de facturación unificada para las cuentas que se facturan a través de la entidad Amazon Web Services EMEA SARL (Europa)AWS .                                                             | 6 de junio de 2023  |
| <a href="#"><u>Se agregó soporte para facturas en PDF más cortas</u></a>   | Se agregó documentación sobre cómo solicitar facturas en PDF más cortas.                                                                                                                                          | 30 de mayo de 2023  |
| <a href="#"><u>Se agregó una nueva dimensión de categoría de costo</u></a> | Se agregó la dimensión de tipo de uso para la facturación. AWS                                                                                                                                                    | 16 de mayo de 2023  |
| <a href="#"><u>Descarga de CSV</u></a>                                     | Se agregó una opción de descarga de CSV para la herramienta de huella de carbono del cliente.                                                                                                                     | 19 de abril de 2023 |
| <a href="#"><u>Políticas administradas nuevas y actualizadas</u></a>       | AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy , Billing y AWSBillingReadOnlyAccess : actualización de las políticas existentes. AWSAccountActivityAccess — Nueva política AWS gestionada documentada para la AWS facturación | 6 de marzo de 2023  |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#"><u>Nueva herramienta sobre la huella de carbono de los clientes</u></a>                 | Se agregó una nueva función de herramienta sobre la huella de carbono de los clientes para ver las estimaciones de las emisiones de carbono asociadas a sus AWS productos y servicios.               | 28 de febrero de 2022   |
| <a href="#"><u>Nuevos perfiles de pagos</u></a>                                                     | Se ha agregado una nueva característica de perfiles de pago para asignar métodos de pago automáticos a las facturas.                                                                                 | 17 de febrero de 2022   |
| <a href="#"><u>AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy — Actualización de una política existente</u></a> | AWS La facturación eliminó los permisos innecesarios.                                                                                                                                                | 18 de noviembre de 2021 |
| <a href="#"><u>AWS Billing comenzó a registrar los cambios en las políticas AWS gestionadas</u></a> | AWS Billing comenzó a rastrear los cambios en sus políticas AWS gestionadas.                                                                                                                         | 18 de noviembre de 2021 |
| <a href="#"><u>Nueva guía AWS de gestión de costes</u></a>                                          | Divida la guía del usuario de Billing and Cost Management y alinee los detalles de las funciones en la guía de facturación y la guía de administración de AWS costos para alinearlos con la consola. | 20 de octubre de 2021   |
| <a href="#"><u>Nueva detección AWS de anomalías de costes</u></a>                                   | Se agregó una nueva función de detección de anomalías en los AWS costos que utiliza el aprendizaje automático para monitorear continuamente los costos y el uso a fin de detectar gastos inusuales.  | 16 de diciembre de 2020 |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#"><u>Nueva administración de órdenes de compra</u></a>                            | Se agregó una nueva característica de órdenes de compra para configurar cómo se reflejan sus compras en sus facturas.                                                    | 15 de octubre de 2020 |
| <a href="#"><u>Nuevas acciones de los presupuestos</u></a>                                  | Se ha añadido una nueva función de acciones de AWS Presupuestos para ejecutar una acción en tu nombre cuando un presupuesto supera un determinado umbral de coste o uso. | 15 de octubre de 2020 |
| <a href="#"><u>Nuevas</u></a>                                                               | Se agregó una nueva función para mapear AWS los costos en categorías significativas.                                                                                     | 20 de abril de 2020   |
| <a href="#"><u>Nueva característica del impuesto sobre el patrimonio</u></a>                | Se ha agregado una nueva función que le permite utilizar su información de registro fiscal con sus cuentas vinculadas.                                                   | 19 de marzo de 2020   |
| <a href="#"><u>Nuevo método de pago mediante redireccionamiento a un banco de China</u></a> | Se agregó un nuevo método de pago que permite a los clientes del CNY de China AWS pagar sus pagos atrasados mediante China Bank Redirect.                                | 20 de febrero de 2020 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#"><u>Nuevo capítulo de seguridad</u></a>                                       | Se ha agregado un nuevo capítulo de seguridad que proporciona información sobre varios controles de seguridad . El contenido del capítulo anterior “Control de acceso” se ha migrado aquí. | 6 de febrero de 2020    |
| <a href="#"><u>Nueva guía de usuario de los informes de AWS costos y uso</u></a>         | Se migró y reorganizó todo el contenido de los informes de AWS costos y uso en una guía de usuario independiente.                                                                          | 21 de enero de 2020     |
| <a href="#"><u>Nuevo método de elaboración de informes mediante presupuestos AWS</u></a> | Se ha añadido una nueva funcionalidad de generación de informes mediante AWS los informes de Presupuestos.                                                                                 | 27 de junio de 2019     |
| <a href="#"><u>Adición de unidades normalizadas para Cost Explorer</u></a>               | Los informes de Cost Explorer ahora incluyen unidades normalizadas.                                                                                                                        | 5 de febrero de 2019    |
| <a href="#"><u>Cambios en la aplicación de créditos</u></a>                              | AWS cambió la forma en que aplican los créditos.                                                                                                                                           | 17 de enero de 2019     |
| <a href="#"><u>Nuevo comportamiento de pagos</u></a>                                     | AWS Los clientes de India ahora pueden habilitar la capacidad de cobro automático de sus pagos.                                                                                            | 20 de diciembre de 2018 |
| <a href="#"><u>Nuevo punto final AWS del servicio de lista de precios</u></a>            | Se agregó un nuevo punto final para el servicio de lista de AWS precios.                                                                                                                   | 17 de diciembre de 2018 |
| <a href="#"><u>Actualización de la interfaz de usuario de Cost Explorer</u></a>          | Actualización de la interfaz de usuario de Explorador de costos de .                                                                                                                       | 15 de noviembre de 2018 |

|                                                                                    |                                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#"><u>Amazon Athena integrado en los informes de AWS costos y uso</u></a> | Se agregó la posibilidad de cargar los datos de un informe de AWS costo y uso en Athena.                                   | 15 de noviembre de 2018 |
| <a href="#"><u>Se ha agregado el historial de presupuestos</u></a>                 | Se ha agregado una característica para consultar el historial de un presupuesto.                                           | 13 de noviembre de 2018 |
| <a href="#"><u>Se han ampliado los servicios de presupuesto</u></a>                | Ampliación de los presupuestos de RI a Amazon OpenSearch Service.                                                          | 8 de noviembre de 2018  |
| <a href="#"><u>Se ha agregado un nuevo método de pago</u></a>                      | Se ha agregado el método de pago de débito directo SEPA.                                                                   | 25 de octubre de 2018   |
| <a href="#"><u>Se han agregado reservas de capacidad bajo demanda</u></a>          | Se agregó documentación sobre las partidas de los informes de AWS costos y uso que se aplican a las reservas de capacidad. | 25 de octubre de 2018   |
| <a href="#"><u>Experiencia de AWS presupuestos rediseñada</u></a>                  | Se actualizaron la interfaz y el flujo de trabajo de AWS Presupuestos.                                                     | 23 de octubre de 2018   |
| <a href="#"><u>Nuevas columnas de recomendaciones de instancias reservadas</u></a> | Se agregaron nuevas columnas a las recomendaciones de instancias reservadas de Explorador de costos de .                   | 18 de octubre de 2018   |
| <a href="#"><u>Nuevas AWS CloudTrail acciones</u></a>                              | Se han añadido más acciones al CloudTrail registro.                                                                        | 18 de octubre de 2018   |
| <a href="#"><u>Se ha agregado un nuevo informe de instancias reservadas</u></a>    | Informes de RI ampliados a Amazon OpenSearch Service.                                                                      | 10 de octubre de 2018   |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#"><u>Nuevas columnas de informes de AWS costos y uso</u></a>                                               | Se han agregado nuevas columnas a los informes de AWS costo y uso.                                                                                        | 27 de septiembre de 2018 |
| <a href="#"><u>Explicación de Cost Explorer</u></a>                                                                  | Cost Explorer ahora proporciona una explicación para las funcionalidades más comunes.                                                                     | 24 de septiembre de 2018 |
| <a href="#"><u>Se agregaron CloudTrail eventos</u></a>                                                               | Se agregaron CloudTrail eventos adicionales.                                                                                                              | 13 de agosto de 2018     |
| <a href="#"><u>Se ha agregado un nuevo método de pago</u></a>                                                        | Se ha agregado el método de pago de débito directo ACH.                                                                                                   | 24 de julio de 2018      |
| <a href="#"><u>Se actualizó el widget de nivel AWS gratuito</u></a>                                                  | Se actualizó el widget de nivel AWS gratuito.                                                                                                             | 19 de julio de 2018      |
| <a href="#"><u>Se han agregado recomendaciones de compra de instancias reservadas para servicios adicionales</u></a> | Se agregaron recomendaciones de compra de instancias reservadas para servicios adicionales de Explorador de costos de .                                   | 11 de julio de 2018      |
| <a href="#"><u>Se han agregado recomendaciones de compra en cuentas vinculadas</u></a>                               | Se agregaron recomendaciones de compra de instancias reservadas para cuentas vinculadas de Explorador de costos de .                                      | 27 de junio de 2018      |
| <a href="#"><u>Se agregó compatibilidad con las actualizaciones de datos de los informes de AWS costos y uso</u></a> | AWS Los informes de costos y uso ahora se pueden actualizar una vez finalizados si AWS se aplican reembolsos, créditos o tarifas de soporte a una cuenta. | 20 de junio de 2018      |
| <a href="#"><u>Se ha añadido soporte CloudTrail</u></a>                                                              | Se agregó soporte para el registro de CloudTrail eventos.                                                                                                 | 7 de junio de 2018       |



|                                                                                                                           |                                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#"><u>Se agregó AWS CloudFormation para los presupuestos</u></a>                                                 | Se agregaron plantillas de presupuestos para AWS CloudFormation.                                                        | 22 de mayo de 2018  |
| <a href="#"><u>Se ha actualizado el comportamiento de asignación de instancias reservadas para cuentas vinculadas</u></a> | Se ha actualizado el comportamiento de asignación de instancias reservadas de tamaño flexible para cuentas vinculadas.  | 9 de mayo de 2018   |
| <a href="#"><u>Alertas de cobertura de instancias reservadas</u></a>                                                      | Se han agregado alertas de cobertura de instancias reservadas.                                                          | 8 de mayo de 2018   |
| <a href="#"><u>Separar facturas de cuentas vinculadas</u></a>                                                             | Las facturas de cuentas vinculadas ya no muestran la tasa combinada para la organización.                               | 7 de mayo de 2018   |
| <a href="#"><u>Configuración AWS fiscal actualizada</u></a>                                                               | Se ha agregado la capacidad de editar en bloque la configuración fiscal.                                                | 25 de abril de 2018 |
| <a href="#"><u>Se han agregado recomendaciones de Amazon RDS a Cost Explorer</u></a>                                      | Se han agregado recomendaciones de Amazon RDS a Explorador de costos de .                                               | 19 de abril de 2018 |
| <a href="#"><u>Se agregó una nueva dimensión Cost Explorer y una nueva partida de informes de AWS costo y uso</u></a>     | Se agregó una nueva dimensión Cost Explorer y una nueva partida de informes de AWS costo y uso.                         | 27 de marzo de 2018 |
| <a href="#"><u>Se han agregado recomendaciones de compra a la API de Cost Explorer</u></a>                                | Se agregó acceso a las recomendaciones de compra de Amazon EC2 Reserved Instance (RI) a través de la API Cost Explorer. | 20 de marzo de 2018 |

|                                                                                                    |                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#"><u>Se agregó cobertura de RI para Amazon RDS, Amazon Redshift y ElastiCache</u></a>    | Cobertura de instancias reservadas (RI) para Amazon RDS, Amazon Redshift y. ElastiCache                             | 13 de marzo de 2018      |
| <a href="#"><u>Se ha agregado cobertura de instancias reservadas a la API de Cost Explorer</u></a> | Se agregó GetReservationCoverage a la API de Cost Explorer.                                                         | 22 de febrero de 2018    |
| <a href="#"><u>Se agregaron alertas de AWS nivel gratuitas</u></a>                                 | Se agregaron alertas de nivel AWS gratuito que le permiten mantenerse por debajo de los límites del nivel gratuito. | 13 de diciembre de 2017  |
| <a href="#"><u>Recomendaciones de instancias reservadas</u></a>                                    | Se ha agregado recomendaciones de instancias reservadas basándose en el uso anterior.                               | 20 de noviembre de 2017  |
| <a href="#"><u>API de Cost Explorer</u></a>                                                        | Acceso de API para el Explorador de costos activado.                                                                | 20 de noviembre de 2017  |
| <a href="#"><u>Alertas de utilización de instancias reservadas para servicios adicionales</u></a>  | Se han agregado notificaciones para servicios adicionales.                                                          | 10 de noviembre de 2017  |
| <a href="#"><u>Se han agregado informes de instancias reservadas</u></a>                           | Informes de RI ampliados a Amazon RDS, Redshift y. ElastiCache                                                      | 10 de noviembre de 2017  |
| <a href="#"><u>Preferencias de uso compartido de descuentos</u></a>                                | Se actualizaron las preferencias para poder desactivar los AWS créditos y el intercambio de descuentos de RI.       | 6 de noviembre de 2017   |
| <a href="#"><u>Nueva consola de Amazon S3</u></a>                                                  | Se actualizó la nueva consola de Amazon S3.                                                                         | 15 de septiembre de 2017 |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <a href="#"><u>Alertas de utilización de instancias reservadas</u></a>                         | Se ha agregado notificaciones para cuando la utilización de instancias reservadas cae por debajo de un umbral predefinido basado en porcentaje.                                                                                              | 21 de agosto de 2017 |
| <a href="#"><u>Actualización de la interfaz de usuario de Cost Explorer</u></a>                | Se lanzó una nueva interfaz de usuario de Explorador de costos de .                                                                                                                                                                          | 16 de agosto de 2017 |
| <a href="#"><u>AWS Marketplace integración de datos</u></a>                                    | Se agregó AWS Marketplace para que los clientes puedan ver sus datos reflejados en todos los artefactos de facturación, incluida la página de facturas, Cost Explorer y más.                                                                 | 10 de agosto de 2017 |
| <a href="#"><u>Facturación unificada con organizaciones</u></a>                                | Se ha actualizado el comportamiento de facturación unificada con organizaciones.                                                                                                                                                             | 20 de junio de 2017  |
| <a href="#"><u>Grupos de tipos de uso y acceso a las cuentas vinculadas en AWS Budgets</u></a> | Se ha agregado compatibilidad para la creación de presupuestos de costo y uso en función de los tipos de uso específicas y grupos de tipos de uso y funcionalidades ampliadas para la elaboración de presupuestos para todo tipo de cuentas. | 19 de junio de 2017  |
| <a href="#"><u>Archivos de oferta regional</u></a>                                             | La API de listas de AWS precios ahora ofrece archivos de ofertas regionales para cada servicio.                                                                                                                                              | 20 de abril de 2017  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#">Se han agregado opciones avanzadas de Cost Explorer</a>                 | Ahora puede filtrar los informes de Explorador de costos de por opciones avanzadas adicionales, como reembolsos, créditos, pagos por anticipado de instancias reservadas, cargos recurrentes de instancias reservadas y cargos de soporte. | 22 de marzo de 2017   |
| <a href="#">Se ha agregado un informe de Cost Explorer</a>                          | Ahora puede realizar un seguimiento de la cobertura de instancias reservadas (IR) en Explorador de costos de .                                                                                                                             | 20 de marzo de 2017   |
| <a href="#">Se han agregado filtros de Cost Explorer</a>                            | Ahora puede filtrar los informes de Cost Explorer por arrendamiento, plataforma y las opciones de compra de Amazon EC2 Spot y Scheduled Reserved Instance.                                                                                 | 20 de marzo de 2017   |
| <a href="#">Cost Explorer y presupuestos para AWS India</a>                         | AWS Los usuarios de India ahora pueden usar Cost Explorer y Budgets.                                                                                                                                                                       | 6 de marzo de 2017    |
| <a href="#">Se han agregado agrupaciones para los tipos de uso de Cost Explorer</a> | Cost Explorer es compatible con las agrupaciones de datos tanto de costos como de uso, lo que permite a los clientes identificar los factores generadores de costos por medio de referencias cruzadas de gráficas de costos y uso.         | 24 de febrero de 2017 |

|                                                                                         |                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#"><u>Se ha agregado un informe de Cost Explorer</u></a>                       | Ahora puede realizar un seguimiento de su uso mensual de Amazon EC2 Reserved Instance (RI) en Cost Explorer.                   | 16 de diciembre de 2016  |
| <a href="#"><u>Se ha agregado un informe de Cost Explorer</u></a>                       | Ahora puede realizar un seguimiento de su uso diario de Amazon EC2 Reserved Instance (RI) en Cost Explorer.                    | 15 de diciembre de 2016  |
| <a href="#"><u>Se agregaron las etiquetas de asignación de costos AWS generadas</u></a> | Ahora puede activar la etiqueta AWS generada <code>createdBy</code> para realizar un seguimiento de quién creó un AWS recurso. | 12 de diciembre de 2016  |
| <a href="#"><u>Se han agregado opciones avanzadas de Cost Explorer</u></a>              | Ahora puede excluir recursos etiquetados de sus informes de Explorador de costos de .                                          | 18 de noviembre de 2016  |
| <a href="#"><u>QuickSight integración para informes de AWS costos y uso</u></a>         | AWS Los informes de costos y uso ahora proporcionan consultas personalizadas para cargar sus datos. QuickSight                 | 15 de noviembre de 2016  |
| <a href="#"><u>Funcionalidad de AWS presupuestos ampliada</u></a>                       | Ahora puede usar AWS Budgets para realizar un seguimiento de los datos de uso.                                                 | 20 de octubre de 2016    |
| <a href="#"><u>Ampliación de funcionalidad de Cost Explorer</u></a>                     | Ahora puede utilizar Explorador de costos de para visualizar sus costos por grupos de tipos de uso.                            | 15 de septiembre de 2016 |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#"><u>Integración mejorada de Amazon Redshift para los informes de AWS costos y uso</u></a> | AWS Los informes de costos y uso ahora proporcionan consultas personalizadas para cargar los datos en Amazon Redshift.                            | 18 de agosto de 2016    |
| <a href="#"><u>AWS Informes de uso y costo</u></a>                                                   | Ahora puede crear y descargar informes de AWS costos y uso.                                                                                       | 16 de diciembre de 2015 |
| <a href="#"><u>AWS API de lista de precios</u></a>                                                   | Ahora puedes descargar los archivos de ofertas que muestran los productos, precios y restricciones de un solo AWS servicio.                       | 9 de diciembre de 2015  |
| <a href="#"><u>Administrador de informes de Cost Explorer</u></a>                                    | Ahora puede guardar las consultas de Cost Explorer.                                                                                               | 12 de noviembre de 2015 |
| <a href="#"><u>AWS seguimiento de niveles gratuito</u></a>                                           | Ahora puede realizar un seguimiento del límite del nivel gratuito que haya utilizado.                                                             | 12 de agosto de 2015    |
| <a href="#"><u>Presupuestos y previsiones</u></a>                                                    | Ahora puede gestionar su AWS consumo y sus costes mediante AWS presupuestos y previsiones de costes.                                              | 29 de junio de 2015     |
| <a href="#"><u>Amazon Web Services India Private Limited</u></a>                                     | Ahora puede gestionar la configuración de su cuenta y los métodos de pago de una cuenta de Amazon Web Services India Private Limited (AWS India). | 1 de junio de 2015      |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#"><u>Ampliación de funcionalidad de Cost Explorer</u></a> | Ahora puede utilizar Explorador de costos para visualizar sus costos por zona de disponibilidad, operación de API, opción de compra o varias etiquetas de asignación de costos.                                                                                                                                                                                                                                             | 19 de febrero de 2015 |
| <a href="#"><u>Divisas de pago preferidas</u></a>                   | A partir de ahora, puede cambiar la moneda asociada a su tarjeta de crédito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 de febrero de 2015 |
| <a href="#"><u>Ampliación de funcionalidad de Cost Explorer</u></a> | Ahora puede usar Cost Explorer para visualizar sus costos por tipo de EC2 instancia o región de Amazon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 de enero de 2015    |
| <a href="#"><u>Evitar cargos inesperados</u></a>                    | Se han revisado y ampliado las secciones Evitar cargos inesperados y Uso del nivel gratuito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 de agosto de 2014  |
| <a href="#"><u>Permisos de usuario de IAM</u></a>                   | Ahora puede permitir a los usuarios AWS Identity and Access Management (de IAM) y a los usuarios federados acceder a la configuración de su cuenta y gestionarla, ver sus facturas y gestionar los costes. Por ejemplo, puede conceder a las personas de su departamento de finanzas acceso total a la configuración financiera y el control de su AWS cuenta, sin tener que darles acceso a su entorno de producción AWS . | 7 de julio de 2014    |

[Lanzamiento de Cost Explorer](#)

Cost Explorer proporciona una visualización de sus AWS costos que le permite analizarlos de varias maneras.

8 de abril de 2014

[Versión 2.0 publicada](#)

La Guía del usuario de Administración de facturación y costos de AWS se ha reorganizado y reescrito para poder utilizar la nueva consola de Administración de facturación y costos.

25 de octubre de 2013



Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.