



Guía de administración

Amazon Chime



Amazon Chime: Guía de administración

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

.....	viii
¿Qué es Amazon Chime?	1
Información general sobre la administración	1
Cómo comenzar	1
Precios	2
Recursos	2
Guía de las funciones de transición de Amazon Chime	3
Características de transición para los administradores de Amazon Chime	3
Informes de uso	3
Activa los informes de uso	4
Desactive los informes de uso	5
Contenido del informe	6
Llamadas comerciales: transferencia de números de teléfono	7
Administración de sus cuentas de usuario: cuentas de equipo	7
Administración de sus cuentas de usuario: cuentas empresariales	8
Funciones de transición para usuarios de Amazon Chime	10
Usuarios profesionales: eliminar Amazon Chime de las invitaciones a reuniones	10
Administradores de salas de chat: obtengan una lista de miembros	11
Usuarios de Amazon Chime: exporta tus contactos personales	12
Resumen	13
Recursos adicionales	13
Requisitos previos para los administradores del sistema	15
Creación de una cuenta de Amazon Web Services	15
Inscríbese en una Cuenta de AWS	15
Introducción	16
Paso 1: Crear una cuenta de administrador de Amazon Chime	16
Paso 2 (opcional): Configurar los ajustes de la cuenta	17
Paso 3: Agregar usuarios a la cuenta	18
(Opcional) Configuración de los números de teléfono para su cuenta de Amazon Chime	19
Administración de cuentas	20
Elegir una cuenta de equipo o corporativa	20
Solicitar un dominio	21
Para convertir una cuenta de equipo en una cuenta corporativa	22
Cambiar el nombre de una cuenta	23

Eliminar una cuenta	24
Administración de la configuración de la reunión	26
Configuración de la política de la reunión	26
Configuración de la aplicación de reuniones	27
Configuración de la región de la reunión	27
Administración de políticas de retención de chat	28
Cómo afectan las políticas de retención a los usuarios de Amazon Chime	28
Activación de la retención de chat	31
Restauración de los mensajes de chat	32
Eliminar mensajes de chat	33
Conexión con Active Directory	34
Requisitos previos	34
Conexión a Active Directory en Amazon Chime	35
Configuración de varias direcciones de correo electrónico	35
Conexión con Okta SSO	37
Implementación del complemento para Outlook	40
Configuración de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack	41
Instalación de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en una organización	41
Instalación de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en los espacios de trabajo	43
Migración de espacios de trabajo a organizaciones	43
Asociación de espacios de trabajo con cuentas de equipo de Amazon Chime	43
Administración de usuarios	46
Añadir usuarios	46
Ver los datos de los usuarios	47
Administración del acceso y los permisos de los usuarios	49
Administración de permisos de usuario	50
Administración del acceso de los usuarios	51
Cambiar reunión personal PINs	53
Administración de versiones de prueba Pro	54
Solicitar archivos adjuntos de los usuarios	54
Cómo gestiona Amazon Chime las actualizaciones automáticas	55
Migración de usuarios a otra cuenta de equipo	56
Administración de números de teléfono	58
Aprovisionamiento de números de teléfono	59
Portabilidad de números de teléfono existentes	59

Requisitos previos para la portabilidad de números	60
Transferir números de teléfono	60
Presentación de los documentos requeridos	62
Ver el estado de la solicitud	63
Asignación de números portados	64
Transfiriendo números de teléfono	64
Definiciones de estado de portabilidad de números de teléfono	66
Asignación de números de teléfono	67
Anular la asignación de números de teléfono	68
Uso de nombres de llamadas salientes	68
Eliminación de números de teléfono	69
Restauración de números de teléfono eliminados	70
Administración de la configuración global	71
Configuración de registros de detalles de las llamadas	71
Registros detallados de llamadas de Amazon Chime Business Calling	72
Configuración de los informes de uso	73
Contenido del informe de uso	6
Configuración de salas de conferencias	76
Cómo unirse a una reunión moderada	77
Dispositivos VTC compatibles	77
Requisitos de configuración de red y ancho de banda	79
Visualización de informes	83
Ampliación del cliente de escritorio de Amazon Chime	84
Administración de usuarios	84
Invitar a varios usuarios	84
Descarga de la lista de usuarios	85
Cierre de varias sesiones	85
Actualizar la información personal del usuario PINs	86
Integración de los chatbots	86
Uso de chatbots con Amazon Chime	87
Eventos de Amazon Chime enviados a los chatbots	96
Creación de webhooks	98
Solución de errores relacionados con los webhooks	100
Ayuda con la administración	101
Seguridad	102
Identity and Access Management	103

Público	103
Autenticación con identidades	103
Administración del acceso con políticas	105
Cómo funciona Amazon Chime con IAM	107
Políticas de Amazon Chime basadas en identidades	107
Recursos	108
Ejemplos	108
Prevención de la sustitución confusa entre servicios	108
Políticas de Amazon Chime basadas en recursos	110
Autorización basada en etiquetas de Amazon Chime	110
Roles de IAM de Amazon Chime	110
Uso de credenciales temporales con Amazon Chime	110
Roles vinculados a servicios	110
Roles de servicio	110
Ejemplos de políticas basadas en identidades	111
Prácticas recomendadas relativas a políticas	111
Uso de la consola de Amazon Chime	112
Permiso a los usuarios acceso completo a Amazon Chime	113
Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos	115
Permitir que los usuarios accedan a las acciones de administración de usuarios	116
AWS política gestionada: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy	117
Amazon Chime actualiza las políticas gestionadas AWS	118
Resolución de problemas	119
No tengo autorización para realizar una acción en Amazon Chime	119
No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole	120
Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis recursos de Amazon Chime	120
Cómo utilizar roles vinculados a servicios	121
Uso de roles con dispositivos compartidos	122
Uso de roles con transcripción en vivo	124
Uso de roles con canalizaciones de contenido multimedia	127
Registro y supervisión	130
Monitorización con CloudWatch	131
Automatizar con EventBridge	143
Registro de llamadas a la API del servicio	148
Validación de conformidad	151

Resiliencia	151
Seguridad de la infraestructura	152
Descripción de las actualizaciones automáticas de Amazon Chime	152
Historial de documentos	154

Aviso de fin de soporte: el 20 de febrero de 2026, AWS finalizará el soporte para el servicio Amazon Chime. Después del 20 de febrero de 2026, ya no podrá acceder a la consola ni a los recursos de la aplicación de Amazon Chime. Para obtener más información, visite esta [entrada en el blog](#). Nota: Esto no afecta a la disponibilidad del servicio [Amazon Chime SDK](#).

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.

¿Qué es Amazon Chime?

Amazon Chime es un servicio de comunicaciones que transforma las reuniones online con una aplicación segura e integral. Amazon Chime funciona perfectamente en todos sus dispositivos para que pueda permanecer conectado. Puede utilizar Amazon Chime para reuniones online, videoconferencias, llamadas y chat. También puede compartir contenido dentro y fuera de la organización. Amazon Chime es un servicio totalmente gestionado que se ejecuta de forma segura en la AWS nube, lo que evita que el departamento de TI despliegue y gestione infraestructuras complejas.

Para obtener más información, consulte [Amazon Chime](#).

Información general sobre la administración

Como administrador, utilizará la [consola de Amazon Chime](#) para realizar tareas clave, como la creación de cuentas de Amazon Chime y la administración de usuarios y permisos. Para acceder a la consola de Amazon Chime y crear una cuenta de administrador de Amazon Chime, primero cree una cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [Requisitos previos para los administradores del sistema Amazon Chime](#).

Cómo comenzar

Después de completar los [Requisitos previos para los administradores del sistema Amazon Chime](#), puede crear y configurar su cuenta administrativa de Amazon Chime y, a continuación, añadir usuarios a ella. Elija permisos Pro o Basic para sus usuarios.

Si está listo para empezar ahora, consulte el siguiente tutorial:

- [Introducción](#)

Para obtener más información acerca del acceso y los permisos de usuario, consulte [Administración del acceso y los permisos de los usuarios](#). Para obtener más información acerca de las características a las que los usuarios con permisos Pro y Basic tienen acceso, consulte [Planes y precios](#).

Precios

Amazon Chime ofrece precios basados en el uso. Solo se paga por los usuarios con permisos Pro que organizan reuniones y solo en los días en que las organizan. No se cobra por los asistentes a las reuniones ni por los usuarios de chat.

No se le aplicará ningún cargo por los usuarios con permisos Basic. Los usuarios Basic no pueden organizar reuniones, pero pueden asistir a ellas y utilizar el chat. Para obtener más información acerca de los precios y las características a las que los usuarios con permisos Pro y Basic tienen acceso, consulte [Planes y precios](#).

Recursos

Para obtener más información acerca de los permisos de Amazon Chime, consulte los siguientes recursos:

- [Centro de ayuda de Amazon Chime](#)
- [Vídeos de formación sobre Amazon Chime](#)

Guía de las funciones de transición de Amazon Chime

Tras pensarlo detenidamente, decidimos poner fin al soporte para el servicio Amazon Chime, incluidas las funciones de llamadas de empresa, a partir del 20 de febrero de 2026. Amazon Chime dejará de aceptar nuevos clientes a partir del 19 de febrero de 2025. Como cliente actual con una cuenta de Amazon Chime Team o Enterprise creada antes del 19 de febrero de 2025, puede seguir utilizando las funciones de Amazon Chime, incluidas las llamadas de negocios, la programación y organización de reuniones, la adición y administración de usuarios y otras funciones compatibles a través de la consola de administración de Amazon Chime. Después del 20 de febrero de 2026, ya no podrás administrar tus usuarios, organizar reuniones de Amazon Chime ni usar ninguna de las funciones de llamadas de negocios. Ponte en contacto con nosotros Soporte si no puedes eliminar tus datos antes del 20 de febrero de 2026.

Note

Esto no afecta a la disponibilidad del [servicio Amazon Chime SDK](#).

Esta página proporciona instrucciones y prácticas recomendadas para que los administradores de TI y los usuarios de Amazon Chime realicen la transición a soluciones de colaboración alternativas que satisfagan las necesidades de su empresa. Esto puede incluir soluciones proporcionadas por AWS, como [Wickr](#), o por AWS socios, como Slack, Webex y Zoom. Visite el [AWS Marketplace](#) para obtener más información sobre las soluciones de nuestros AWS socios.

Características de transición para los administradores de Amazon Chime

Las siguientes funciones de transición están disponibles para los administradores de Amazon Chime.

Informes de uso


Antes de realizar la transición a una nueva solución de colaboración, puede resultar útil saber quiénes de su organización son usuarios activos y qué funciones utilizan. Con los informes de uso de Amazon Chime, puede obtener información de contacto para comunicarse con sus usuarios activos, recopilar casos de uso y compilar los requisitos para una nueva solución.

Los informes de uso le proporcionan información sobre la actividad de cada usuario, incluidos su nombre, correo electrónico, estado de registro, fecha de creación de la cuenta de usuario, reuniones a las que ha asistido, reuniones organizadas y mensajes enviados. Estos datos están disponibles semanalmente para cada cuenta de equipo o empresa que haya creado en la consola de Amazon Chime. Los informes semanales mostrarán el uso durante las semanas que comienzan el domingo a las 00:00 y finalizan el sábado a las 23:59. El procesamiento de datos puede retrasar los informes semanales hasta el lunes de la semana siguiente. Todas las fechas y horas se presentan utilizando la hora universal coordinada (UTC).

Activa los informes de uso

Se utiliza un depósito de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) como destino de los archivos CSV de informes de uso semanales. Siga estos pasos para crear un bucket de Amazon S3 o seleccione uno existente en el que el servicio Amazon Chime entregará los informes de uso semanales. Para obtener más información sobre la creación de buckets de Amazon S3 o la navegación y administración del acceso a los buckets de Amazon S3 existentes, consulte [Introducción a Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. Selecciona Informes de uso en Configuración global.
3. Para activar los informes de uso de Amazon Chime en su cuenta de Amazon Chime, primero cree o seleccione un bucket de Amazon S3.
 - a. En Destino del informe, selecciona Nuevo depósito de S3 para crear uno nuevo e introduce un nombre siguiendo las instrucciones que se indican. También puede seleccionar un depósito de S3 existente si ya tiene una ubicación en la que desee almacenar los archivos.
 - b. Elija Guardar para crear el nuevo depósito de S3 o seleccione un depósito de S3 existente.
 - c. Los informes de uso ahora están activados.
4. Los informes de uso semanales comenzarán el domingo siguiente a medianoche (UTC) y los archivos se almacenarán en el compartimento S3 identificado.




The screenshot shows the Amazon Chime console interface. At the top left is the Amazon Chime logo. Below it, a breadcrumb trail shows 'Home > Usage reporting'. A left-hand navigation menu lists several categories: 'Amazon Chime' (with sub-items 'Getting started' and 'Accounts'), 'Calling' (with sub-items 'Getting started' and 'Phone number management'), 'Global settings' (with sub-items 'Call detail records' and 'Usage reporting', which is highlighted with a blue bar), and 'Usage reporting'. The main content area is titled 'Usage reporting configuration'. It features a 'Report destination' section with two radio buttons: 'New S3 bucket' (selected) and 'Existing S3 bucket'. Below this is an 'S3 bucket' section with a text input field containing the placeholder 'Enter a bucket name'. Underneath the input field, there are several lines of instructions: 'Bucket name must:', 'Be between 3 and 63 characters long', 'Not resemble an IP address', 'Start with a lowercase letter or number', 'Contain only lower-case characters, numbers, periods, and dashes', 'Not have consecutive periods, or use dashes adjacent to periods', and 'Not end with a dash or period'. At the bottom of the configuration area is a 'Turn on reporting' button.

Desactive los informes de uso

Puedes dejar de generar nuevos informes de uso en cualquier momento.

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. Selecciona Informes de uso en Configuración global.
3. Selecciona Desactivar los informes.
4. Confirme que desea que se detenga la generación de informes seleccionando Desactivar.



Contenido del informe

Los informes se generan semanalmente. Complete los siguientes pasos para ver los informes de uso.

1. Para ver sus datos, vaya a la consola Amazon S3.
2. Busque el nombre del bucket.
3. El archivo del informe de uso semanal se colocará en la siguiente ubicación de su depósito de S3:

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/  
csv/<AWSaccountID>/<year>/<month>/<day>/  
<AmazonChimeAccountName>_<AmazonChimeAccountId>_<yyyymmdd>.csv
```

Por ejemplo:

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/csv/123456789012/2024/11/03/  
ExampleSales_12abcdef-34gh-56i7-89jk-01234lmnopq56_20241103.csv
```

4. En cada informe se incluyen los siguientes campos:
 - Nombre de cuenta de equipo o empresa
 - Fecha de inicio de la semana
 - Nombre visible del usuario asociado a su cuenta de Amazon Chime
 - Dirección de correo electrónico del usuario
 - Estado de registro del usuario

- Fecha de creación de la cuenta del usuario
- El número de reuniones a las que asistió el usuario durante la semana
- El número de reuniones que el usuario organizó durante la semana
- El número de mensajes que envió el usuario (1:1, publicaciones en grupos y en salas de chat) durante la semana

account_name	week_start	display_name	email	registration_status	account_creation_date	last_login	meetings_attended	meetings_hosted	chat_sent
Example Sales	20241103	Alejandro Rosalez	alejandro@example.com	Registered	20170317	2024-10-19T07:04:40.000Z	10	5	14
Example Sales	20241103	Akua Mansa	akua@example.com	Suspended	20190227	2024-02-19T07:04:40.000Z	0	0	0
Example Sales	20241103	Ana Carolina Silva	ana@example.com	Registered	20220708	2024-10-08T20:58:35.000Z	25	11	73
Example Sales	20241103	Arnav Desai	arnav@example.com	Registered	20240901	2024-10-04T18:51:51.000Z	3	2	10
Example Sales	20241103	Carlos Salazar	carlos@example.com	Registered	20191203	2024-10-14T16:53:35.000Z	6	3	6
Example Sales	20241103	Diego Ramirez	diego@example.com	Registered	20190227	2024-10-02T10:23:54.000Z	12	6	291
Example Sales	20241103	Efua Owusu	efua@example.com	Registered	20220708	2024-10-10T23:31:08.000Z	0	0	33
Example Sales	20241103	John Stiles	john@example.com	Registered	20240901	2024-10-15T19:50:27.000Z	13	6	98
Example Sales	20241103	Jorge Souza	jorge@example.com	Registered	20191203	2024-10-10T18:55:08.000Z	2	0	0
Example Sales	20241103	Kwaku Mensah	kwaku@example.com	Registered	20190227	2024-10-28T00:08:20.000Z	1	0	0
Example Sales	20241103	Kwesi Manu	kwesi@example.com	Registered	20191203	2024-10-05T23:46:24.000Z	6	3	7


Llamadas comerciales: transferencia de números de teléfono

Para facilitar la transición de Amazon Chime Business Calling a los servicios de voz y SMS, puedes transferir tus números de teléfono de Business Calling a otro proveedor. Para obtener más información, consulte [Transfiriendo números de teléfono](#).

Administración de sus cuentas de usuario: cuentas de equipo

Tendrás que eliminar a todos los usuarios antes de poder eliminar tu cuenta de equipo. Al configurar una cuenta de Amazon Chime Team, puede invitar a nuevos usuarios, establecer su nivel de permisos (Pro o Básico), configurar regiones y otros ajustes de la cuenta, y pagar a los usuarios para que organicen reuniones o utilicen las funciones de Business Calling. Cuando eliminas a un usuario de un equipo de Amazon Chime, no podrá usar las funciones de pago, pero podrá seguir usando las funciones de mensajería y asistir a las reuniones. Cuando los elimines, seguirán teniendo acceso a la cuenta de usuario de Amazon Chime y conservarán sus contactos, el historial de mensajes individuales y grupales y la membresía a la sala de chat.

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. Haga clic en el nombre de un equipo debajo del encabezado Nombre de la cuenta.
3. Haz clic en la casilla de verificación Seleccionar todo o en la casilla situada junto a los usuarios individuales.
4. Seleccione Eliminar usuario en el menú de acciones del usuario.



Una vez que sus usuarios hayan sido eliminados, podrán seguir iniciando sesión y acceder a Amazon Chime, pero ya no podrán organizar reuniones. Si desean eliminar su cuenta de Amazon Chime, pueden usar la opción eliminarme con el Asistente de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Uso del Asistente de Amazon Chime para obtener archivos adjuntos o solicitar que se elimine su cuenta](#) en el Centro de ayuda de Amazon Chime.

Administración de sus cuentas de usuario: cuentas empresariales

Deberá eliminar todos los dominios antes de poder eliminar su cuenta empresarial. Puedes pasarte de una cuenta de Amazon Chime Team a una cuenta empresarial reclamando tu dominio. Cuando reclama su dominio, demuestra que su empresa es propietaria del dominio y, por lo tanto, será propietaria de los datos de sus usuarios. Todos los usuarios registrados de Amazon Chime con direcciones de correo electrónico que coincidan con los dominios reclamados se incorporarán a su cuenta empresarial. Tú estableces su nivel de permisos (Pro o Básico), configuras la cuenta, como las regiones de reunión compatibles y las reglas de retención de chats, y pagas para que tus usuarios organicen reuniones o usen las funciones de Business Calling. Puedes liberar a todos los usuarios si eliges eliminar tus dominios. Este proceso restablecerá el perfil de cada usuario y eliminará todos los datos, los contactos, las conversaciones individuales y grupales, la membresía a las salas de chat y el historial. Al anular la reclamación de un dominio, los usuarios ya no podrán iniciar sesión mediante el inicio de sesión único ni organizar o programar reuniones, y se

restablecerá el perfil asociado a su dirección de correo electrónico. Si quieren seguir usando Amazon Chime, pueden crear una cuenta nueva siguiendo las instrucciones que se proporcionan en la página de inicio de [Amazon Chime](#). Una vez que se hayan eliminado todos los dominios, podrás eliminar tu cuenta empresarial.

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. Elija el nombre de una cuenta empresarial en la columna Nombre de la cuenta.
3. Selecciona Dominios en Identidad.
4. Elija Eliminar .
5. Cuando se le solicite, revise los resultados de completar esta tarea y marque la casilla de verificación situada junto a Entiendo que esta acción no se puede revertir.
6. Seleccione Eliminar.

Remove "example.com" domain ✕

You are about to remove this domain from your Amazon Chime account.

The following disruptive actions will occur to the users in this domain:

- will be suspended.
- be immediately be signed out of all devices.
- lose their ability to access Amazon Chime.
- lose their ability to host meetings, including those that have already been scheduled.
- if a user has been assigned a phone number, it will be unassigned and available in your account's phone number management inventory.

After 90 days, users in this domain will be deleted. Learn more about [removing domains](#).

I understand that this action cannot be reversed.

Cancel Remove


Funciones de transición para usuarios de Amazon Chime

Las siguientes funciones de transición están disponibles para los administradores de Amazon Chime.

Usuarios profesionales: eliminar Amazon Chime de las invitaciones a reuniones

Amazon Chime llama automáticamente a los asistentes a la reunión que han iniciado sesión en sus clientes de Amazon Chime cuando usted tiene permisos de Amazon Chime Pro e invita a sus reuniones. `meet@chime.aws` Elimine su reunión y vuelva a crear la invitación con la nueva solución o complete el siguiente procedimiento para eliminar los detalles de la reunión de Amazon Chime de una reunión existente en su calendario.


1. Abra su aplicación de calendario (no una aplicación de calendario móvil).
2. Abra una serie periódica o una reunión.
3. Siga los siguientes pasos para eliminar Amazon Chime (y las llamadas automáticas) y añadir las instrucciones de reunión de la nueva solución:
 - a. Elimine los `meet@chime.aws` símbolos y `pin+<meetingid>@chime.aws` del campo Para:.
 - b. Elimine las instrucciones de reunión de Amazon Chime del cuerpo de la invitación.
 - c. Si tiene una nueva solución para reuniones, genere nuevas instrucciones para la reunión y agréguelas al cuerpo.
4. Envíe la invitación y asegúrese de elegir enviar la actualización a todos.
5. Su reunión ya no debería aparecer en la página de inicio de Amazon Chime, en Próximas reuniones, y sus asistentes no llamarán automáticamente a Amazon Chime.



Administradores de salas de chat: obtengan una lista de miembros

Amazon Chime ofrece salas de chat para hasta 10 000 miembros. Cuando cambias a una nueva solución de mensajería, puede ser útil poder contactar con los miembros de tu sala de Amazon Chime para recrear la sala de chat en tu nueva solución. Si es administrador de una sala de chat, puede exportar el nombre, la dirección de correo electrónico y el rol de cada miembro de la sala de chat siguiendo el siguiente procedimiento.


1. Inicie sesión en un cliente Amazon Chime para Windows, macOS o [web](#). Esto no está disponible con los clientes móviles.
2. Diríjase a una sala de chat en la que tenga el rol de administrador.
3. En la configuración de la sala (el icono ) , selecciona Exportar lista de miembros.
4. Se le pedirá que guarde el archivo CSV en su ordenador si utiliza el cliente de Windows o macOS. Si realizas esta acción desde el [cliente web](#), la lista de miembros se guardará en tu carpeta de descargas. El nombre de archivo predeterminado incluirá el nombre de la sala.



Usuarios de Amazon Chime: exporta tus contactos personales

Amazon Chime proporciona a los usuarios una lista de contactos personal (con hasta 100 contactos). Añada la información de usuario de Amazon Chime a su lista de contactos personales cuando los invite o cuando utilice la acción Añadir a los contactos que se muestra durante las reuniones en la lista de reuniones, desde su lista de contactos, o bien elija la acción Añadir a los contactos junto a su nombre en las listas de Favoritos o Mensajes recientes. Al cambiar a una nueva solución de mensajería, puede resultar útil conservar la información de usuario de personas ajenas a su empresa o de otras personas que haya agregado a sus contactos personales. El siguiente procedimiento te permite guardar los nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono pertinentes si utilizas Business Calling.

1. Inicie sesión en un cliente Amazon Chime para Windows, macOS o [web](#). Esto no está disponible con los clientes móviles.
2. Ve a Contactos en el menú superior cuando utilices un cliente de Windows o macOS o a Ver mis contactos en Acciones rápidas en el [cliente web](#).
3. Selecciona Exportar contactos personales.
4. Se le pedirá que guarde el archivo CSV en su ordenador si utiliza el cliente de Windows o macOS. Si realiza esta acción desde el [cliente web](#), la lista de miembros se guardará en su carpeta de descargas.



Resumen

Las organizaciones con al menos una cuenta Amazon Chime Team o Enterprise pueden seguir utilizando las funciones Amazon Chime y Business Calling hasta el 20 de febrero de 2026, fecha en la que finalizará el soporte para el servicio. Entre las funciones que ya no se admitirán se incluyen la programación y organización de reuniones, la adición y administración de usuarios y otras funciones disponibles mediante la consola Amazon Chime.

Recursos adicionales

- [Sitio web de Amazon Chime](#)

- [Guía del usuario de Amazon Chime](#)
- [Centro de ayuda de Amazon Chime](#)
- Obtenga más información sobre las [soluciones AWS Wickrde AWS nuestros socios](#).
- Si necesita ayuda o tiene feedback, contacte con [Soporte](#).

Requisitos previos para los administradores del sistema Amazon Chime

Debe tener una AWS cuenta para acceder a la [consola de Amazon Chime](#) y crear una cuenta de administrador de Amazon Chime.

Creación de una cuenta de Amazon Web Services

Antes de crear una cuenta de administrador de Amazon Chime, primero debe crear una cuenta de AWS .

Temas

- [Inscríbese en una Cuenta de AWS](#)

Inscríbese en una Cuenta de AWS

Para empezar AWS, necesitas un Cuenta de AWS. Para obtener información sobre cómo crear un Cuenta de AWS, consulte [Cómo empezar con un Cuenta de AWS](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

Para obtener más información sobre la configuración de una cuenta de administrador de Amazon Chime, consulte [Introducción](#).

Introducción

La forma más sencilla de que los usuarios comiencen a usar Amazon Chime consiste en descargar y utilizar la versión Pro de Amazon Chime durante 30 días de forma gratuita. Para obtener más información, consulte el tema dónde se describe cómo [descargar Amazon Chime](#).

Comprar Amazon Chime

Para seguir utilizando la versión Pro de Amazon Chime después del período de prueba gratuita de 30 días, debe crear una cuenta de administrador de Amazon Chime y añadir usuarios a ella. Para empezar, primero debe completar los [Requisitos previos para los administradores del sistema Amazon Chime](#), que incluyen la creación de una AWS cuenta. A continuación, puede crear y configurar una cuenta de administrador de Amazon Chime y añadir usuarios a ella realizando las siguientes tareas.

Tareas

- [Paso 1: Crear una cuenta de administrador de Amazon Chime](#)
- [Paso 2 \(opcional\): Configurar los ajustes de la cuenta](#)
- [Paso 3: Agregar usuarios a la cuenta](#)
- [\(Opcional\) Configuración de los números de teléfono para su cuenta de Amazon Chime](#)

Paso 1: Crear una cuenta de administrador de Amazon Chime

Después de completar los [Requisitos previos para los administradores del sistema Amazon Chime](#), puede crear una cuenta de administrador de Amazon Chime.

Para crear una cuenta de administrador de Amazon Chime

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Accounts (Cuentas), elija New account (Cuenta nueva).
3. En Account Name (Nombre de cuenta), escriba un nombre para la cuenta y elija Create account (Crear cuenta).
4. (Opcional) Elija si desea permitir que Amazon Chime seleccione la AWS región óptima para sus reuniones de entre todas las regiones disponibles o usar solo las regiones que seleccione. Para obtener más información, consulte [Administración de la configuración de la reunión](#).

Paso 2 (opcional): Configurar los ajustes de la cuenta

De forma predeterminada, las cuentas nuevas se crean como cuentas de equipo. Si prefiere solicitar un dominio y conectarse a su propio proveedor de identidades o a Okta SSO, puede convertir su cuenta a una corporativa. Para obtener más información sobre los tipos de cuentas corporativas y de equipo, consulte [Elegir entre una cuenta de equipo o corporativa de Amazon Chime](#).

Para convertir una cuenta de equipo en una cuenta corporativa

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En Accounts (Cuentas), elija el nombre de la cuenta.
3. En Identity (Identidad), elija Getting Started (Introducción).
4. Siga los pasos de la consola para reclamar su dominio.
5. (Opcional) Siga los pasos de la consola para configurar su proveedor de identidad y configurar su grupo de directorio.

Para obtener más información sobre cómo solicitar dominios, consulte [Solicitar un dominio](#). Para obtener más información sobre cómo configurar proveedores de identidad, consulte [Conectarse a Active Directory](#) y [Conexión con Okta SSO](#).

También puede permitir o prohibir políticas de cuenta para opciones como el control remoto de pantallas compartidas y la característica “Llámame” de Amazon Chime.

Para configurar políticas de cuenta:

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Accounts (Cuentas), seleccione el nombre de la cuenta que desea configurar.
3. En Settings (Configuración), seleccione Meetings (Reuniones).
4. En Policies (Políticas), seleccione o desactive las opciones de política de cuenta que desea permitir o prohibir.
5. Elija Change.

Para obtener más información, consulte [Administración de la configuración de la reunión](#).

Paso 3: Agregar usuarios a la cuenta

Una vez creada la cuenta de equipo de Amazon Chime, invítese a sí mismo y a sus usuarios para unirse a ella. Si actualiza la cuenta a una cuenta corporativa, no es necesario que invite a los usuarios. En ese caso, actualice a una cuenta corporativa y solicite el dominio. Para obtener más información, consulte [Paso 2 \(opcional\): Configurar los ajustes de la cuenta](#).

Para añadir usuarios a una cuenta de Amazon Chime

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Accounts (Cuentas), elija el nombre de la cuenta.
3. En la página Users (Usuarios), elija Invite users (Invitar a usuarios).
4. Escriba las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que va invitar, incluido usted mismo, y elija Invite users (Invitar a usuarios).

Los usuarios invitados recibirán por correo electrónico invitaciones para unirse a la cuenta de equipo de Amazon Chime que ha creado. Cuando registren sus cuentas de usuario de Amazon Chime, recibirán permisos Pro de forma predeterminada y terminará su versión de evaluación de 30 días. Si ya se han inscrito para obtener una cuenta de usuario de Amazon Chime con su dirección de correo electrónico del trabajo, podrán seguir utilizando esa cuenta. También pueden descargar la aplicación cliente Amazon Chime en cualquier momento seleccionando Descargar Amazon Chime e iniciando sesión en su cuenta de usuario.

Solo se le cobrará por un usuario con permisos Pro cuando ese usuario organice una reunión. No se le aplicará ningún cargo por los usuarios con permisos Basic. Los usuarios Basic no pueden organizar reuniones, pero pueden asistir a ellas y utilizar el chat. Para obtener más información acerca de los precios y las características a las que los usuarios con permisos Pro y Basic tienen acceso, consulte [Planes y precios](#).

Para cambiar los permisos del usuario

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Accounts (Cuentas), elija el nombre de la cuenta.
3. En la página Users (Usuarios), seleccione el usuario o usuarios cuyos permisos desea cambiar.
4. Elija User actions (Acciones de usuario), Assign user permission (Asignar permiso de usuario).
5. En Permissions (Permisos), seleccione Pro o Basic.

6. Elija Assign (Asignar).

Puede proporcionar a otros usuarios permisos de administrador y controlar su acceso a la consola de Amazon Chime de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos para Amazon Chime](#).

(Opcional) Configuración de los números de teléfono para su cuenta de Amazon Chime

Las siguientes opciones de teléfono están disponibles para las cuentas administrativas de Amazon Chime:

Amazon Chime Business Calling

Permite a sus usuarios enviar y recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto directamente desde Amazon Chime. Aprovechone los números de teléfono en la consola de Amazon Chime o transfiera los números de teléfono existentes. Asigne los números de teléfono a sus usuarios de Amazon Chime y concédales permisos para enviar y recibir llamadas y mensajes de texto con Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Administración de números de teléfono en Amazon Chime](#) y [Portabilidad de números de teléfono existentes](#).

Amazon Chime Voice Connector

Proporciona un servicio de enlace troncal SIP para un sistema telefónico existente. Transfiera los números de teléfono existentes o aproveche números de teléfono nuevos en la consola de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Managing Amazon Chime Voice Connectors](#) en la Amazon Chime SDK Administration Guide.

Administración de las cuentas de Amazon Chime

Puede usar Amazon Chime como usuario individual o como grupo sin administradores. Sin embargo, si desea añadir funciones de administrador o comprar Amazon Chime Pro, debe crear una cuenta de Amazon Chime en la Consola de administración de AWS. Para obtener información sobre cómo crear una cuenta de administrador de Amazon Chime o para obtener más información sobre la compra de Amazon Chime Pro, consulte [Introducción](#).

Para obtener más información acerca de los distintos tipos de cuentas de administrador de Amazon Chime, consulte [Elegir entre una cuenta de equipo o corporativa de Amazon Chime](#). Para obtener más información acerca de la administración de una cuenta de administrador existente, consulte los siguientes temas.

Temas

- [Elegir entre una cuenta de equipo o corporativa de Amazon Chime](#)
- [Solicitar un dominio](#)
- [Para convertir una cuenta de equipo en una cuenta corporativa](#)
- [Cambiar el nombre de una cuenta](#)
- [Eliminar una cuenta](#)
- [Administración de la configuración de la reunión](#)
- [Administración de políticas de retención de chat](#)
- [Restauración de los mensajes de chat](#)
- [Eliminar mensajes de chat](#)
- [Conectarse a Active Directory](#)
- [Conexión con Okta SSO](#)
- [Implementación del complemento de Amazon Chime para Outlook](#)
- [Configuración de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack](#)

Elegir entre una cuenta de equipo o corporativa de Amazon Chime

Al crear una cuenta de administrador de Amazon Chime, puede elegir si desea crear una cuenta de equipo o una corporativa. Para obtener más información acerca de cómo crear una cuenta de administrador de Amazon Chime, consulte [Introducción](#).

Cuenta de equipo

Con una cuenta de equipo, puede invitar a usuarios y concederles permisos de Amazon Chime Pro sin solicitar un dominio de correo electrónico. Para obtener más información sobre los permisos Pro y Basic, consulte [Planes y precios](#).

Puede invitar a usuarios de cualquier dominio de correo electrónico que no lo haya reclamado otra organización. Solo se paga por los usuarios cuando estos organizan reuniones. Los usuarios de su cuenta de equipo pueden usar la aplicación Amazon Chime para buscar a otros usuarios de Amazon Chime que estén registrados en la misma cuenta y ponerse en contacto con ellos. Asimismo, recomendamos optar por una cuenta de equipo para pagar por los usuarios Pro que no pertenezcan a la organización.

Cuenta corporativa

Con una cuenta corporativa, tendrá un mayor control sobre los usuarios de los dominios de su organización. Puede elegir conectarse a su propio proveedor de identidad o a Okta SSO para autenticarse y asignar permisos Pro o Basic. Amazon Chime también es compatible con Microsoft Active Directory.

Para crear una cuenta corporativa, debe solicitar al menos un dominio de correo electrónico. Esto garantiza que todos los usuarios que se unan a Amazon Chime a través de sus dominios reclamados estén incluidos en su cuenta de Amazon Chime administrada de forma centralizada. Las cuentas corporativas son necesarias para administrar los usuarios a través de una integración de directorios compatibles. Para obtener más información, consulte [Solicitar un dominio](#) y [Conectarse a Active Directory](#).

También puede gestionar la activación y suspensión de usuarios desde su cuenta corporativa. Para obtener más información, consulte [Administración del acceso y los permisos de los usuarios](#).


Solicitar un dominio

Para crear una cuenta corporativa y beneficiarse del mayor control que esta ofrece sobre su cuenta y sus usuarios, debe reclamar al menos un dominio de correo electrónico.

Para reclamar un dominio

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Cuentas, seleccione el nombre de la cuenta de equipo.
3. En el panel de navegación, seleccione Identity (Identidad), Domains (Dominios).

- En la página Domains (Dominios), elija Claim a new domain (Reclamar un dominio nuevo).
- En Domain (Dominio), escriba el nombre del dominio que utiliza su organización para las direcciones de correo electrónico. Elija Verify this domain (Verificar este dominio).



Verify a new domain

To verify a new domain, enter the domain name below and click the "Verify this domain" button.

Domain

Cancel Verify this domain

- Siga las instrucciones de la pantalla para añadir un registro TXT al servidor DNS de su dominio. En general, el proceso implica el inicio de sesión en la cuenta del dominio, la búsqueda de los registros DNS del dominio y la adición de un registro TXT con el nombre y el valor proporcionados por Amazon Chime. Para obtener más información sobre la actualización de los registros DNS del dominio, consulte la documentación de su proveedor de DNS o registrador de nombres de dominio.

Amazon Chime comprueba la existencia de este registro para verificar que usted es el propietario del dominio. Una vez que se ha verificado el dominio, su estado cambia de Pending verification (Verificación pendiente) a Verified (Verificado).

Note

La propagación del cambio de DNS y la verificación por parte de Amazon Chime pueden tardar hasta 24 horas.

- Si su organización utiliza dominios o subdominios adicionales para las direcciones de correo electrónico, repita este procedimiento para cada dominio.

Para obtener más información sobre cómo solucionar problemas de notificaciones del dominio, consulte la pregunta [¿Por qué no se verifica mi solicitud de notificación del dominio?](#)

Para convertir una cuenta de equipo en una cuenta corporativa

Para convertir una cuenta de equipo existente en una cuenta corporativa, solicite uno o más dominios de correo electrónico en la consola de Amazon Chime. Para obtener más información sobre

las cuentas de equipo y corporativas, consulte [Elegir entre una cuenta de equipo o corporativa de Amazon Chime](#). Para obtener más información sobre cómo solicitar un dominio, consulte [Solicitar un dominio](#).

Para convertir una cuenta de equipo en una cuenta corporativa

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En Accounts (Cuentas), elija el nombre de la cuenta.
3. En Identity (Identidad), elija Getting Started (Introducción).
4. Siga los pasos de la consola para reclamar su dominio.
5. (Opcional) Siga los pasos de la consola para configurar su proveedor de identidad y configurar su grupo de directorio.

Una vez que su cuenta se haya convertido en una cuenta empresarial, podrá decidir si desea conectar una instancia de Active Directory mediante Directory Service. La conexión a una instancia de Active Directory permite a los usuarios iniciar sesión en Amazon Chime con sus credenciales de Active Directory. Para obtener más información, consulte [Conectarse a Active Directory](#).

Si no se conecta con una instancia de Active Directory, los usuarios pueden seguir iniciando sesión en Amazon Chime con Login with Amazon (LWA) o las credenciales de una cuenta de Amazon.com.

Cambiar el nombre de una cuenta

En los siguientes pasos se explica cómo cambiar el nombre de las cuentas empresariales y de equipo de Amazon Chime que administra. El nombre que elija aparecerá en los correos electrónicos que invitan a los usuarios a unirse a Amazon Chime.

Para cambiar el nombre de una cuenta

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).

La página de cuentas aparece de forma predeterminada.

2. En la columna Nombre de cuenta, seleccione la cuenta cuyo nombre quiera cambiar.
3. En el panel izquierdo, en Configuración, seleccione Cuenta.

Aparece la página Resumen de la cuenta.

4. Abra la lista Acciones de la cuenta y seleccione Cambiar nombre de la cuenta.

Se abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de la cuenta.

5. Introduzca el nombre nuevo de la cuenta y seleccione Guardar.

Eliminar una cuenta

Si eliminas tu AWS cuenta en Consola de administración de AWS, tus cuentas de Amazon Chime se eliminarán automáticamente. También puede usar la consola de Amazon Chime para eliminar una cuenta corporativa o de equipo de Amazon Chime.

Warning

Los usuarios no administrados de una cuenta corporativa o de equipo pueden solicitar la eliminación utilizando el comando “Elimíname” del asistente de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Uso del Amazon Chime Assistant](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime.

Para eliminar una cuenta de equipo


1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. Seleccione la cuenta en la columna Account name (Nombre de cuenta) y seleccione Account (Cuenta) en Settings (Configuración).
3. Aparecerá la página Users (Usuarios) en el panel de navegación.
4. Seleccione los usuarios y elija User actions (Acciones del usuario), Remove user (Eliminar un usuario).
5. En el panel de navegación, elija Accounts (Cuentas), Account actions (Acciones de cuenta) y Delete account (Eliminar cuenta).
6. Confirme que desea eliminar la cuenta.

Al eliminar a los usuarios de una cuenta de equipo, estos seguirán pudiendo iniciar sesión, tener acceso a sus datos de mensajería y a sus salas de chat, y podrán unirse a las reuniones. Si estos usuarios desean eliminar todos sus datos y su cuenta de Amazon Chime, pueden optar por solicitar la eliminación mediante el comando «Eliminarme» de Amazon Chime Assistant. Para obtener más información, consulte [Uso del Amazon Chime Assistant](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime.

Después de eliminar a todos sus usuarios, puede eliminar su cuenta de Amazon Chime Team y eliminar todos los datos que no sean de usuario. Esto incluye la cancelación de una Cuenta de AWS cuenta individual de Amazon Chime o de usuarios de Amazon Chime no gestionados. Se excluyen los datos sin contenido relacionados con las cuentas de usuario y el uso de Amazon Chime (los atributos de servicio que se recogen en el Acuerdo de cliente) que genera Amazon Chime.

Para eliminar una cuenta corporativa

1. Elimine los dominios.

 Note

Al eliminar un dominio, ocurre lo siguiente:

- Se cierra inmediatamente la sesión de los usuarios asociados al dominio en todos los dispositivos y pierden el acceso a todos los contactos, conversaciones de chat y salas de chat.
- Las reuniones programadas por los usuarios de este dominio no se iniciarán.
- Los usuarios suspendidos seguirán mostrándose con el estado Suspended (Suspendido) en las páginas Users (Usuarios) y User detail (Datos del usuario) y no podrán obtener acceso a sus datos. Sí podrán crear una cuenta de Amazon Chime con su dirección de correo electrónico.
- Los usuarios registrados se mostrarán como Released (Publicado) en las páginas Users (Usuarios) y User detail (Datos del usuario) y no podrán obtener acceso a sus datos. Sí podrán crear una cuenta de Amazon Chime con su dirección de correo electrónico.
- Si tiene una cuenta de Active Directory y elimina un dominio asociado a la dirección de correo electrónico principal de un usuario, el usuario no podrá obtener acceso a Amazon Chime y se eliminará su perfil. Si elimina un dominio asociado a la dirección de correo electrónico secundaria de un usuario, el usuario no podrá iniciar sesión con dicha dirección, pero conservará el acceso a sus contactos y datos de Amazon Chime.
- Si tiene una cuenta corporativa de OpenID Connect (OIDC) y elimina un dominio asociado a la dirección de correo electrónico principal de un usuario, el usuario ya no podrá obtener acceso a Amazon Chime y se eliminará su perfil.

2. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).

3. En la página Cuentas, seleccione el nombre de la cuenta de equipo.

4. En el panel de navegación, elija Settings (Configuración), Domains (Dominios).
5. En la página Domains (Dominios), elija Remove domain (Eliminar un dominio).
6. En el panel de navegación, elija Accounts (Cuentas), Account actions (Acciones de cuenta) y Delete account (Eliminar cuenta).
7. Confirme que desea eliminar la cuenta.

Amazon Chime elimina todos los datos de usuario al eliminar la cuenta. Esto incluye la cancelación de una AWS cuenta, de cuentas individuales de Amazon Chime o de usuarios de Amazon Chime no gestionados. Se excluyen los datos sin contenido relacionados con las cuentas de usuario y el uso de Amazon Chime (los atributos de servicio que se recogen en el Acuerdo de cliente) que genera Amazon Chime.

Para eliminar por completo los datos de su cuenta, recuerde eliminar todos los registros de detalles de llamadas de Business Calling y los informes de uso de Amazon Chime que se hayan publicado en Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Administración de la configuración global en Amazon Chime](#).

Administración de la configuración de la reunión

Administre la configuración de su reunión desde la consola de Amazon Chime.

Configuración de la política de la reunión

Administre las políticas de la cuenta en la consola de Amazon Chime en Configuración, Reuniones. Elija una de las siguientes opciones de política.

Habilitar el control compartido en el uso compartido de pantalla

Determine si los usuarios de su organización pueden conceder el control compartido de sus equipos durante las reuniones. Los asistentes que soliciten el control compartido de los equipos de sus usuarios recibirán un mensaje de error en el que se indica que el control remoto no está disponible.

Habilitar las llamadas salientes para unirse a reuniones

Activa la característica “Llámame” de Amazon Chime. Ofrece a los asistentes a la reunión la opción de unirse a las reuniones mediante una llamada telefónica desde Amazon Chime.

Configuración de la aplicación de reuniones

Administre el acceso a la aplicación de reuniones en Configuración, Reuniones en la consola de Amazon Chime. Puede elegir la siguiente opción:

Permiso a los usuarios para iniciar sesión en Amazon Chime mediante la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack

Esta opción permite a los usuarios de su organización iniciar sesión en Amazon Chime desde la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack. Para obtener más información, consulte [Configuración de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack](#).

Configuración de la región de la reunión

Para mejorar la calidad de las reuniones y reducir la latencia, Amazon Chime procesa las reuniones en la AWS región óptima para todos los participantes. Puede elegir si desea que Amazon Chime seleccione la región óptima para una reunión de todas las regiones disponibles o utilice solo las regiones que seleccione.

Puede actualizar esta configuración desde la configuración de Meetings (Reuniones) de su cuenta en cualquier momento. En la configuración de Reuniones también puede ver el porcentaje de reuniones de Amazon Chime que se están procesando en cada región.

Para actualizar la configuración de la región de la reunión

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Accounts (Cuentas), seleccione el nombre de la cuenta.
3. En el panel de navegación, seleccione Settings (Configuración) y Meetings (Reuniones).
4. En Regions (Regiones), seleccione una de las siguientes opciones:
 - Utilizar todas las regiones disponibles para garantizar la calidad de las reuniones: permite a Amazon Chime optimizar el procesamiento de las reuniones.
 - Utilizar solo las regiones que he seleccionado: le permite seleccionar regiones en el menú desplegable.
5. Seleccione Save.

Administración de políticas de retención de chat

Si administra una o más cuentas corporativas de Amazon Chime, puede establecer políticas de retención de chats para lo siguiente:

- Las conversaciones de chat que solo incluyen miembros de la cuenta corporativa
- Las salas de chat creadas por los miembros de la cuenta corporativa

Una política de retención elimina automáticamente los mensajes en función del período de tiempo que establezca. Puede establecer períodos de tiempo comprendidos entre un día y 15 años.

Note

Las cuentas corporativas de Amazon Chime tienen un período de retención de 90 días. La política se aplica a las conversaciones en las que participan usuarios que pertenecen a la cuenta y a usuarios que no pertenecen a la cuenta.

Las políticas de retención no se aplican a lo siguiente:

- Las conversaciones de chat que no incluyen a ningún miembro de las cuentas corporativas de Amazon Chime
- Salas de chat creadas por usuarios que no pertenecen a una cuenta corporativa o de equipo de Amazon Chime

Cómo afectan las políticas de retención a los usuarios de Amazon Chime

Las políticas de retención que establecen los administradores de las cuentas corporativas afectan a los usuarios de Amazon Chime de manera diferente, en función de si los usuarios forman parte de la misma cuenta corporativa, de una cuenta corporativa diferente, de una cuenta de equipo o si no son miembros de ninguna cuenta.

Conversaciones de chat de miembros de cuentas corporativas

En la tabla siguiente, se muestra cómo afectan las políticas de retención a las conversaciones de chat de los miembros de cuentas corporativas.

Si la conversación de chat incluye...	La política de retención...
únicamente a otros miembros de la cuenta corporativa del usuario	la establece el administrador del usuario
a cualquier persona ajena a la cuenta corporativa del usuario	se establece automáticamente en 90 días

Salas de chat para miembros de cuentas corporativas

En la tabla siguiente, se muestra cómo afectan las políticas de retención a las salas de chat de los miembros de las cuentas corporativas.

Si la sala de chat es creada por...	La política de retención...
un miembro de la cuenta corporativa del usuario	la establece el administrador del usuario
un miembro de otra cuenta corporativa	la establece el administrador de la otra cuenta
un miembro de una cuenta que no es corporativa	No aplicable

Conversaciones de chat de miembros de cuentas de equipo

En la tabla siguiente se muestra cómo afectan las políticas de retención a las conversaciones de chat de los miembros de las cuentas de equipo.

Si la conversación de chat incluye...	La política de retención...
únicamente usuarios que no son miembros de una cuenta corporativa	No aplicable
al menos un miembro de una cuenta corporativa	se establece automáticamente en 90 días

Salas de chat para miembros de cuentas de equipo

En la tabla siguiente, se muestra cómo afectan las políticas de retención a las salas de chat de los miembros de las cuentas de equipo.

Si la sala de chat es creada por...	La política de retención...
un usuario de la cuenta de equipo	No aplicable
una persona que no es miembro de ninguna cuenta corporativa	No aplicable
un miembro de una cuenta corporativa	la establece el administrador de la cuenta corporativa

Los usuarios de Amazon Chime que no sean miembros de una cuenta corporativa o de equipo solo están sujetos a las políticas de retención de las salas de chat creadas por un miembro de una cuenta corporativa.

Conversaciones de chat con destinatarios que no pertenecen a una cuenta corporativa o de equipo

En la tabla siguiente, se muestra cómo afectan las políticas de retención a las conversaciones de chat de los usuarios que no sean miembros de una cuenta corporativa o de equipo de Amazon Chime.

Si la conversación de chat incluye...	La política de retención...
únicamente usuarios que no son miembros de una cuenta corporativa	No aplicable
al menos un miembro de una cuenta corporativa	se establece automáticamente en 90 días

Salas de chat creadas por usuarios que no pertenecen a una cuenta corporativa o de equipo

En la tabla siguiente, se muestra cómo afectan las políticas de retención a las salas de chat de los usuarios que no sean miembros de una cuenta corporativa o de equipo de Amazon Chime.

Si la sala de chat es creada por...	La política de retención...
un usuario que no es miembro de una cuenta corporativa o de equipo	No aplicable
un usuario de la cuenta de equipo	No aplicable
un miembro de una cuenta corporativa	la establece el administrador de la cuenta corporativa

Activación de la retención de chat

Los administradores de cuentas corporativas de Amazon Chime pueden usar la consola de Amazon Chime para activar la retención de chat en conversaciones y salas de chat de la cuenta. También se puede usar la consola para actualizar los períodos de retención de chat o desactivar la retención de chat en cualquier momento.

Para activar la retención de chat

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Cuentas, seleccione el nombre de la cuenta.
3. En el panel de navegación, en Configuración, selecciona Retención.
4. En la página Retención, en Retención de conversaciones de chat, mueve el control deslizante a Activado.
5. En Período de retención, introduce un número en el primer cuadro, abre la lista situada junto al cuadro y selecciona Días, Semanas o Años.
6. En Retención de salas de chat, repite los pasos 4 y 5. Cuando termine, elija Guardar.

Al cabo de un día de establecer un período de retención, los usuarios de tu cuenta perderán el acceso a los mensajes enviados fuera del período de retención.

Restauración de los mensajes de chat

Note

Debe ser administrador de una cuenta de Amazon Chime Enterprise para completar estos pasos.

Puede restaurar los mensajes de chat en un plazo de 30 días a partir de haber establecido un período de retención del chat. Al restaurar los mensajes de chat, restaura todos los mensajes enviados por todos los usuarios de su cuenta de Amazon Chime.

Dentro de ese período de 30 días, puede realizar una de las siguientes acciones para restaurar los mensajes:

- Utilice la consola Amazon Chime para desactivar la retención de datos.

-O BIEN-

- Prolongue el período de retención.

Tras el período de gracia de 30 días, todos los mensajes de chat que estén dentro del período de retención se eliminarán permanentemente. Los mensajes de chat nuevos se eliminan permanentemente en cuanto pasan el período de retención.

Para obtener información sobre cómo configurar o cambiar un período de retención [Activación de la retención de chat](#), consulte la sección anterior.

Los mensajes de chat también se eliminan permanentemente de Amazon Chime cuando usted o un miembro de la cuenta realizan alguna de las siguientes acciones:

- Eliminar una sala de chat de Amazon Chime. Para obtener más información sobre la eliminación de salas de chat, consulte [Eliminar salas de chat](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime.
- Finalice una reunión de Amazon Chime en la que haya mensajes de chat.

Note

Si es necesario, puede copiar y guardar manualmente los mensajes de chat de una reunión, pero debe hacerlo antes de que finalice la reunión. Para obtener más información, consulte [Uso del chat durante la reunión](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime.

Eliminar mensajes de chat

Para cumplir con las políticas de retención de datos, Amazon Chime conserva todos los mensajes de chat e impide que los usuarios finales eliminen los mensajes que envían. Sin embargo, los administradores del sistema Amazon Chime pueden usar un par de ellos APIs para eliminar mensajes individuales de las conversaciones y salas de chat. Los mensajes deben residir en la cuenta Amazon Chime del administrador.

Los usuarios pueden solicitar la eliminación de los mensajes enviándote un identificador de mensaje y el correspondiente identificador de conversación o sala de chat. En el tema [Uso de las funciones de chat](#) de la Guía del usuario de Amazon Chime, se explica cómo hacerlo.

Cuando recibas una solicitud de eliminación, puedes escribir código o usar la AWS CLI para invocar lo siguiente APIs.

Para quitar un mensaje

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Para los mensajes de conversación: usa la [RedactConversationMessageAPI](#).

En la CLI, ejecute el siguiente comando:

```
aws chime redact-conversation-message --conversation-id id_string --message-id id_string
```

- Para los mensajes de la sala de chat: utilice la [RedactRoomMessageAPI](#).

En la CLI, ejecute el siguiente comando:

```
aws chime redact-room-message --room-id id_string --message-id id_string
```

Conectarse a Active Directory

Al conectar su cuenta administrativa de Amazon Chime a una instancia de Active Directory, puede beneficiarse de las siguientes funciones:

- Los usuarios de Amazon Chime pueden iniciar sesión con sus credenciales de Active Directory.
- Como administrador de Amazon Chime puede elegir qué características de seguridad de credenciales desean añadir, incluidas la rotación de contraseñas, las reglas de complejidad de las contraseñas y la autenticación multifactor.
- Al eliminar cuentas de usuario de Active Directory, también se eliminan sus cuentas de Amazon Chime.
- Puede especificar qué grupos de Active Directory reciben permisos Pro de Amazon Chime Pro.
 - Se pueden configurar varios grupos para recibir permisos básicos o Pro.
 - Los usuarios deben ser miembros de uno de los grupos para iniciar sesión en Amazon Chime.
 - Los usuarios de ambos grupos reciben una licencia Pro.

Para obtener más información acerca de la administración de permisos de usuario, consulte [Administración del acceso y los permisos de los usuarios](#).

Requisitos previos

Para poder conectarse a Active Directory en Amazon Chime, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- Asegúrese de tener los AWS Identity and Access Management permisos correctos para configurar los dominios, los directorios activos y los grupos de directorios. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos para Amazon Chime](#).
- Cree un directorio AWS Directory Service que esté configurado en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). Para obtener más información, consulte la [Guía de administración de AWS Directory Service](#). Amazon Chime se puede conectar mediante AD Connector, Microsoft AD o Simple AD.
- Reclame un dominio para crear una cuenta corporativa de Amazon Chime o convierta su cuenta de equipo existente en una cuenta corporativa. Si sus usuarios tienen direcciones de correo electrónico de trabajo de más de un dominio, asegúrese de reclamarlos todos. Para obtener más información, consulte [Solicitar un dominio](#) y [Para convertir una cuenta de equipo en una cuenta corporativa](#).

Conexión a Active Directory en Amazon Chime

Después de conectar su instancia de Active Directory a Amazon Chime, se les pedirá a sus usuarios que inicien sesión con sus credenciales de directorio cuando usen una dirección de correo electrónico de uno de los dominios que haya solicitado en su cuenta corporativa de Amazon Chime.

Para conectarse a Active Directory en Amazon Chime

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, elija Identidad, Active Directory.
3. En Cloud Directory ID, selecciona el Directory Service directorio que quieres usar para Amazon Chime y, a continuación, selecciona Connect.

Note

Para encontrar el ID del directorio, utilice la [consola de Directory Service](#).

4. Una vez que se haya conectado el directorio, elija Agregar un grupo nuevo.
5. En Grupo, escriba el nombre de grupo. El nombre debe coincidir exactamente con un grupo de Active Directory del directorio de destino. No se admiten las unidades organizativas de Active Directory (OUs).
6. En Permisos, elija Basic o Pro.
7. Elija Agregar grupo.
8. (Opcional) Repita este procedimiento para crear grupos de directorios adicionales.

Configuración de varias direcciones de correo electrónico

Tras conectarse a su instancia de Active Directory en Amazon Chime, los usuarios pueden iniciar sesión en Amazon Chime con sus credenciales de Active Directory. Sus usuarios pueden tener asignadas varias direcciones de correo electrónico en su instancia de Active Directory. Para permitir que sus usuarios inicien sesión en Amazon Chime con sus credenciales de Active Directory, debe reclamar cada dominio de correo electrónico aplicable en su cuenta administrativa de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Solicitar un dominio](#).

Note

Si sus usuarios intentan iniciar sesión con una dirección de correo electrónico de un dominio no reclamado, se les pedirá que inicien con Iniciar sesión con Amazon. No pueden iniciar sesión en su cuenta administrativa si utilizan una dirección de correo electrónico de un dominio no reclamado.

Al ver los detalles del usuario en la consola de Amazon Chime, Amazon Chime utiliza la única dirección de correo electrónico del atributo `EmailAddress` de su instancia de Active Directory como dirección de correo electrónico principal de cada usuario. Esta es la única dirección de correo electrónico del usuario que puede ver en la consola de Amazon Chime. Sin embargo, los usuarios pueden iniciar sesión con cualquier dirección adicional que aparezca en el atributo `ProxyAddress`, siempre y cuando solicite esos dominios en su cuenta de Amazon Chime.

Ejemplo de configuración incorrecta

Una usuaria cuyo nombre de usuario es `shirley.rodriguez` es miembro de una cuenta de Amazon Chime que ha reclamado dos dominios: `example.com` y `example.org`. En Active Directory, esta usuaria tiene las tres direcciones de correo electrónico siguientes:

- Dirección de correo electrónico principal: `shirley.rodriguez@example.com`
- Dirección de correo electrónico proxy 1: `shirley.rodriguez@example2.com`
- Dirección de correo electrónico proxy 2: `srodriguez@example.org`

Esta usuaria puede iniciar sesión en Amazon Chime utilizando `shirley.rodriguez@example.com` o `srodriguez@example.org` y `shirley.rodriguez`. Si intenta iniciar sesión con `shirley.rodriguez@example2.com`, se le pedirá Iniciar sesión con Amazon y no formará parte de la cuenta administrada. Por esta razón, es importante reclamar todos los dominios que utilicen los usuarios para el correo electrónico.

Los demás usuarios de Amazon Chime pueden añadirla como contacto, invitarla a reuniones o añadirla como delegado utilizando las direcciones de correo electrónico `shirley.rodriguez@example.com` o `srodriguez@example.org`.

Ejemplo de configuración correcta

Una usuaria cuyo nombre de usuario es shirley.rodriguez es miembro de una cuenta de Amazon Chime que ha reclamado tres dominios: example.com, example2.com y example.org. En Active Directory, esta usuaria tiene las tres direcciones de correo electrónico siguientes:

- Dirección de correo electrónico principal: shirley.rodriguez@example.com
- Dirección de correo electrónico proxy 1: shirley.rodriguez@example2.com
- Dirección de correo electrónico proxy 2: srodriguez@example.org

Esta usuaria puede iniciar sesión en Amazon Chime utilizando cualquiera de sus direcciones de correo electrónico de trabajo. Los demás usuarios también pueden añadirla como contacto, invitarla a reuniones o añadirla como delegado utilizando cualquiera de sus direcciones de correo electrónico de trabajo.

Conexión con Okta SSO

Si tiene una cuenta corporativa, puede conectarse a Okta SSO para autenticarse y asignar permisos de usuario.

Note


Si necesita crear una cuenta corporativa, lo que le permitirá administrar todos los usuarios de un determinado conjunto de dominios de correo electrónico, consulte [Solicitar un dominio](#).

La conexión de Amazon Chime a Okta requiere configurar dos aplicaciones en la consola de administración de Okta. La primera aplicación se configura manualmente y utiliza OpenID Connect para autenticar a los usuarios en el servicio de Amazon Chime. La segunda aplicación está disponible como Amazon Chime SCIM Provisioning en la Okta Integration Network (OIN). Está configurada para insertar las actualizaciones en Amazon Chime sobre los cambios realizados en los usuarios y grupos.

Para conectar con Okta SSO


1. Cree la aplicación de Amazon Chime (OpenID Connect) en la Consola de administración de Okta:

1. Inicie sesión en el panel de administración de Okta y, a continuación, seleccione Add Application (Añadir aplicación). En el cuadro de diálogo Create New Application (Crear nueva aplicación), elija Web, Next (Siguiente).
2. Configure las opciones de Application Settings (Configuración de aplicación):
 - a. Asigne un nombre a la aplicación **Amazon Chime**.
 - b. En Login Redirect URI (URI de redireccionamiento de inicio de sesión), escriba el siguiente valor: **https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/okta/callback**
 - c. En la sección Allowed Grant Types (Tipos de concesión permitidos), seleccione todas las opciones para habilitarlos.
 - d. En el menú desplegable Login initiated by (Inicio de sesión iniciado por), elija Either (Okta or App) (Cualquiera, Okta o la aplicación) y seleccione todas las opciones relacionadas.
 - e. En Initiate Login URI (Iniciar URI de inicio de sesión), escriba el siguiente valor: **https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/okta**
 - f. Seleccione Save.
 - g. Mantenga esta página abierta, ya que necesitará la información de Client ID (ID de cliente), Client secret (Secreto de cliente) e Issuer URI (URI de emisor) para el paso 2.
2. En la consola de Amazon Chime, siga estos pasos:
 1. En la página Okta single-sign on configuration (Configuración del inicio de sesión único de Okta), en la parte superior de la página, elija Set up incoming keys (Configurar las claves entrantes).
 2. En el cuadro de diálogo Setup incoming Okta keys (Configurar las claves entrantes de Okta):
 - a. Pegue la información de Client ID (ID de cliente) y Client secret (Secreto de cliente) de la página Okta Application Settings (Configuración de la aplicación de Okta).
 - b. Pegue los datos apropiados de Issuer URI (URI de emisor) de la página Okta API (API de Okta). El URI del emisor debe ser un dominio de Okta, como **https://example.okta.com**.
3. Configure la aplicación Amazon Chime SCIM Provisioning en la Consola de administración de Okta para intercambiar la información de identidad y de pertenencia a un grupo con Amazon Chime:
 1. En la Consola de administración de Okta, elija Aplicaciones, Añadir aplicación, busque Amazon Chime SCIM Provisioning y añada la aplicación.

 Important

Durante la configuración inicial, elija Do not display application to users (No mostrar la aplicación a los usuarios) y Do not display application icon in the Okta Mobile App (No mostrar el icono de aplicación en la aplicación móvil de Okta); a continuación, elija Done (Listo).


2. En la pestaña Provisioning (Aprovisionamiento), elija Configure API Integration (Configurar la integración de la API) y seleccione Enable API Integration (Habilitar la integración de la API). Mantenga esta página abierta, ya que tendrá que copiar una clave de acceso a la API para ella para el siguiente paso.
3. En la consola de Amazon Chime, elija Crear clave de acceso para crear una clave de acceso a la API. Cópiala en el campo Okta API Token (Token de la API de Okta) en el cuadro de diálogo Configure API Integration (Configurar la integración de la API), elija Test the Integration (Probar la integración) y, a continuación, elija Save (Guardar).
4. Configure las acciones y los atributos que Okta usará para actualizar Amazon Chime. En la pestaña Provisioning (Aprovisionamiento), en la sección To App (A la aplicación), elija Edit (Editar), elija en Enable Users (Habilitar usuarios), Update User Attributes (Actualizar atributos de usuario) y Deactivate Users (Desactivar usuarios), y elija Save (Guardar).
5. En la pestaña Assignments (Asignaciones), conceda a los usuarios permisos para la nueva aplicación SCIM.

 Important

Recomendamos conceder permisos a través de un grupo que contenga todos los usuarios que deben tener a Amazon Chime, independientemente de la licencia. El grupo debe ser el mismo que el utilizado para asignar la aplicación OIDC orientada al usuario en el paso 1 anterior. De lo contrario, los usuarios finales no podrán iniciar la sesión.

6. En la pestaña Grupos de inserción, configure qué grupos y miembros se sincronizan con Amazon Chime. Estos grupos se utilizan para diferenciar entre usuarios Basic y Pro.
4. Configurar grupos de directorio en Amazon Chime:
 1. En la consola de Amazon Chime, vaya a la página Configuración de inicio de sesión único de Okta.

2. En Directory groups (Grupos de directorios), elija Add new groups (Añadir nuevos grupos).
3. Ingrese el nombre de un grupo de directorio para agregarlo a Amazon Chime. El nombre debe ser una coincidencia exacta de uno de los grupos de inserción configurado anteriormente en el paso 3-f.
4. Elija si los usuarios de este grupo deben recibir capacidades del nivel Basic o Pro y elija Save (Guardar). Repita este proceso para configurar grupos adicionales.

 Note

Si recibe un mensaje de error que indica que no se encuentra el grupo, es posible que los dos sistemas no hayan completado la sincronización. Espere unos minutos y vuelva a elegir Add new groups (Añadir nuevos grupos).

Si elige funcionalidades del nivel Basic o Pro para los usuarios del grupo de directorios, la licencia, las funcionalidades y el costo de esos usuarios se verán afectados en su cuenta corporativa de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Precios](#).

Implementación del complemento de Amazon Chime para Outlook

Amazon Chime proporciona dos complementos para Microsoft Outlook: el complemento de Amazon Chime para Outlook en Windows y el complemento de Amazon Chime para Outlook. Estos complementos ofrecen las mismas características de programación, pero admiten diferentes tipos de usuarios. Los suscriptores y las organizaciones de Microsoft Office 365 que utilizan una instalación local de Microsoft Exchange 2013 o posterior pueden utilizar el complemento de Amazon Chime para Outlook. Los usuarios de Windows con un servidor Exchange instalado localmente que ejecute Exchange Server 2010 o versiones anteriores y los usuarios de Outlook 2010 deben utilizar el complemento de Amazon Chime para Outlook en Windows.

Los usuarios de Windows que no tienen permisos para instalar el complemento de Amazon Chime para Outlook deberían elegir el complemento de Amazon Chime para Outlook en Windows.

Para obtener información sobre qué complemento es el adecuado para usted y su organización, consulte [Selección del complemento de Outlook correcto](#).

Si elige el complemento de Amazon Chime para Outlook para su organización, puede implementarlo en los equipos de los usuarios con una implementación centralizada. Para obtener más

información, consulte la [Guía de instalación del complemento de Amazon Chime para Outlook para administradores](#).

Configuración de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack

Si utiliza [Enterprise Grid Organizations de Slack](#) y eres propietario o administrador de una organización de Slack, puede configurar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack para sus organizaciones. Si es administrador del espacio de trabajo de Slack, puede configurar la aplicación Amazon Chime Meetings para sus espacios de trabajo.

Los pasos de las siguientes secciones explican cómo realizar ambos tipos de configuraciones y cómo completar tareas adicionales, como la migración de un espacio de trabajo a una organización.

Temas

- [Instalación de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en una organización](#)
- [Instalación de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en los espacios de trabajo](#)
- [Migración de espacios de trabajo a organizaciones](#)
- [Asociación de espacios de trabajo con cuentas de equipo de Amazon Chime](#)

Instalación de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en una organización

La instalación de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en una organización de Slack permite a los usuarios iniciar reuniones y llamadas instantáneas con otros usuarios en los distintos espacios de trabajo de esa organización. También permite a los administradores del espacio de trabajo instalar automáticamente la aplicación Amazon Chime Meetings para reuniones de Slack en cualquier espacio de trabajo nuevo. En los siguientes pasos se explica cómo hacerlo.

Note

En los siguientes pasos se supone que es propietario o administrador de una organización y que puede iniciar sesión en la consola de administración de Slack.

Para configurar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en una organización

1. En el panel izquierdo de la consola de administración de Slack, seleccione Aplicaciones.

Aparece la página Aplicaciones, donde se muestran las aplicaciones que haya instaladas en la organización.

2. Elija Administrar aplicaciones, en la esquina superior derecha de la página, y, a continuación, elija Instalar una aplicación.

Aparece el cuadro de diálogo Buscar una aplicación para instalar.

3. Busque en **Amazon Chime Meetings** y, a continuación, selecciónela en los resultados de la búsqueda.

Aparece el cuadro de diálogo Añadir Amazon Chime Meetings a los espacios de trabajo, en el que se muestran los espacios de trabajo de la organización.

4. Elija el espacio de trabajo o los espacios de trabajo en los que quiera instalar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack.
5. Si lo desea, seleccione Predeterminado para el espacio de trabajo futuro si quiere instalar automáticamente la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en todos los espacios de trabajo nuevos y, a continuación, seleccione Siguiente.

Aparece el cuadro de diálogo Revisar los permisos solicitados de esta aplicación y muestra los permisos y las acciones de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack.

6. Elija Siguiente.
7. Si ha decidido instalar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en los nuevos espacios de trabajo de forma predeterminada, seleccione Estoy listo para configurar esta aplicación como predeterminada para los espacios de trabajo futuros y, a continuación, seleccione Guardar. De lo contrario, seleccione Guardar.

Note

También puede utilizarlas OAuth para instalar aplicaciones en sus organizaciones. Para obtener más información, consulta [Instalar con OAuth](#) en la ayuda de Slack.

Instalación de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en los espacios de trabajo

La instalación de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack en un espacio de trabajo permite a los usuarios iniciar reuniones y llamadas instantáneas con otros usuarios de ese espacio de trabajo. Los usuarios no necesitan un perfil de usuario de Amazon Chime para usar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack. Pueden iniciar sesión con sus perfiles de usuario de Slack e iniciar llamadas o reuniones en cualquier momento. Si los usuarios necesitan celebrar reuniones con más de una persona, debe configurar una cuenta de equipo de Amazon Chime y conceder a esos usuarios permisos Pro adicionales. Para obtener más información sobre cómo iniciar llamadas y reuniones con Amazon Chime, consulte [Uso de la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime. Para obtener más información sobre cómo configurar una cuenta de equipo de Amazon Chime, consulte [Asociación de espacios de trabajo con cuentas de equipo de Amazon Chime](#) en esta guía.

Para instalar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack para los espacios de trabajo de Slack

1. Vaya al directorio de aplicaciones de Slack y busque la aplicación Amazon Chime Meetings.
2. Seleccione [Añadir a Slack](#) para instalar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack desde el directorio de aplicaciones de Slack.
3. Establezca la configuración de Llamadas del espacio de trabajo de Slack para Habilitar las llamadas en Slack mediante Amazon Chime.


Migración de espacios de trabajo a organizaciones

Si es propietario de una organización de Slack, puede migrar los espacios de trabajo a esa organización. Para obtener más información sobre la migración de espacios de trabajo, consulte [Migrate workspaces to Enterprise Grid](#) en la ayuda de Slack.

Asociación de espacios de trabajo con cuentas de equipo de Amazon Chime

Asocie su espacio de trabajo con una cuenta de equipo de Amazon Chime para administrar los permisos de sus usuarios. Puede promocionar a los organizadores de las reuniones a la categoría Pro de Amazon Chime para que puedan iniciar reuniones con hasta 250 asistentes y 25 mosaicos de vídeo, e incluir números de teléfono a los que pueden marcar para el audio. Asigne a los usuarios

permisos de Amazon Chime Basic para que puedan iniciar one-on-one reuniones o unirse a las reuniones de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon Chime](#).

 Note

Si asocia una cuenta de equipo de Amazon Chime a su espacio de trabajo de Slack, los usuarios pueden iniciar sesión en Amazon Chime desde la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack. Puede cambiar esta configuración en cualquier momento. Para obtener más información, consulte [Administración de la configuración de la reunión](#).

Para poder asociar tu espacio de trabajo de Slack a una cuenta de equipo de Amazon Chime, debes crear una AWS cuenta. Para obtener más información sobre cómo crear una AWS cuenta, consulta [Requisitos previos para los administradores del sistema Amazon Chime](#)

Para asociar su espacio de trabajo de Slack a una cuenta de equipo de Amazon Chime al instalar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack

1. Inmediatamente después de instalar Amazon Chime en su espacio de trabajo de Slack, seleccione Actualizar ahora.
2. Siga las instrucciones para iniciar sesión en la consola de Amazon Chime con las credenciales de su cuenta de AWS .
3. Siga las instrucciones para crear una nueva cuenta de equipo en Amazon Chime o elegir una existente.
 - Crear una cuenta nueva: cree una cuenta nueva de Amazon Chime para invitar a sus usuarios de Slack. Introduzca un nombre de cuenta, decida si desea invitar a sus usuarios de Slack y, a continuación, seleccione Create (Crear).
 - Elegir una cuenta existente: seleccione una cuenta de Amazon Chime existente para invitar a sus usuarios de Slack. Seleccione la cuenta y, a continuación, seleccione Invite (Invitar).

Cuando invita a los usuarios de Slack a unirse a Amazon Chime, reciben una invitación por correo electrónico. Cuando aceptan la invitación, se actualizan automáticamente a Amazon Chime Pro.

Si no asoció su espacio de trabajo de Slack con una cuenta de equipo de Amazon Chime cuando instaló la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack, puede hacerlo después siguiendo los pasos siguientes.

Para asociar su espacio de trabajo de Slack a una cuenta de equipo de Amazon Chime después de instalar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack

1. Inicie sesión en su AWS cuenta.
2. Inicie sesión en su espacio de trabajo de Slack como administrador.
3. Ve a [https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/slack? propósito = app_authz](https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/slack?propósito=app_authz).
4. Siga las instrucciones para crear una nueva cuenta de equipo en Amazon Chime o elegir una existente.
 - Crear una cuenta nueva: cree una cuenta nueva de Amazon Chime para invitar a sus usuarios de Slack. Introduzca un nombre de cuenta, decida si desea invitar a sus usuarios de Slack y, a continuación, seleccione Create (Crear).
 - Elegir una cuenta existente: seleccione una cuenta de Amazon Chime existente para invitar a sus usuarios de Slack. Seleccione la cuenta y, a continuación, seleccione Invite (Invitar).

Administración de usuarios

Note

En los pasos de esta sección se supone que tiene un conjunto de direcciones de correo electrónico de usuario o que ha conectado su cuenta de administrador a Active Directory. Para obtener más información [Conectarse a Active Directory](#), consulte esta guía.

La consola de Amazon Chime se utiliza para añadir y gestionar usuarios. Para añadir usuarios, debe invitarlos. A medida que acepten sus invitaciones, aparecerán en Usuarios, donde se muestran todos los usuarios de su cuenta y sus detalles de usuario. Para obtener más información, consulte [Ver los datos de los usuarios](#).

Los administradores de las cuentas que utilizan Login with Amazon (LWA) también pueden ver opciones para administrar niveles de permisos y eliminar usuarios de una cuenta. Estas acciones se administran a través de Active Directory u Okta, en función de en cuál de ellas configure una cuenta para usar. Para obtener más información, consulte [Administración del acceso y los permisos de los usuarios](#).

Contenido

- [Añadir usuarios](#)
- [Ver los datos de los usuarios](#)
- [Administración del acceso y los permisos de los usuarios](#)
- [Cambiar reunión personal PINs](#)
- [Administración de versiones de prueba Pro](#)
- [Solicitar archivos adjuntos de los usuarios](#)
- [Cómo gestiona Amazon Chime las actualizaciones automáticas](#)
- [Migración de usuarios a otra cuenta de equipo](#)

Añadir usuarios

Para añadir usuarios a una cuenta de Amazon Chime, debe invitarlos a unirse a la cuenta. Puede enviar invitaciones a usuarios potenciales desde la consola de Amazon Chime, y en estos pasos se explica cómo hacerlo.

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).

Aparece una lista de las cuentas que administra.

2. Elija la cuenta a la que desee añadir miembros y elija Invitar a usuarios.

Aparece el cuadro de diálogo Invitar a nuevos usuarios.

3. Escriba la dirección de correo electrónico de los usuarios a los que desee invitar. Separe cada dirección con un punto y coma (;).
4. Elija Invite users.

Los nuevos usuarios aparecen en la lista. Cuando invita a usuarios a una cuenta de equipo, no aparecerán sus detalles hasta que acepten su invitación.

Ver los datos de los usuarios

En la consola de Amazon Chime, en Usuarios, puede ver una lista de todos los usuarios de su cuenta y consultar sus detalles. Busque un usuario específico por su dirección de correo electrónico y elija el nombre para ver los detalles del usuario. En Datos del usuario, puede ver información detallada sobre el usuario y actualizar la cuenta.

En la siguiente tabla se muestra una lista de los detalles de usuario que aparecen en la consola.

Note

Los detalles completos de los usuarios de las cuentas de equipo no aparecen hasta que hayan aceptado sus invitaciones.

Campo	Description (Descripción)	Ejemplo
Display name (Nombre de visualización)	El nombre del usuario que aparece en Amazon Chime. Para los usuarios de Login with Amazon (LWA), este es el nombre completo. Para los usuarios de Active Directory	Major, Mary

Campo	Description (Descripción)	Ejemplo
	, se utiliza DISPLAY_NAME_ATTRIBUTE.	
Dirección de correo electrónico	Para los usuarios de LWA, la dirección de correo electrónico que se utilizó para su registro. Para los usuarios de Active Directory, aparece la dirección de correo electrónico principal de Active Directory.	mary.major@example.com
Registration (Registro)	El estado de registro actual del usuario. Los valores posibles son distintos entre las cuentas corporativas, en las que no se envían invitaciones, y las cuentas de equipo, en las que sí se envían.	Registrado, Sin registrar (en una cuenta de equipo) o Suspendido (en una cuenta corporativa)
Permission tier (Nivel de permisos)	De forma predeterminada, se establece en Pro, lo que permite a los usuarios organizar reuniones. Puede cambiarse a Basic (Básico).	Pro, Basic (Básico)
Invited (Invitado)	En las cuentas de equipo, fecha en la que se invitó al usuario a la cuenta.	05/01/2020
Joined (Se unió)	La fecha en que el usuario inició sesión por primera vez en Amazon Chime. Para los usuarios de prueba Pro, esta es también la fecha en que comenzó dicha prueba.	01/10/2020

Campo	Description (Descripción)	Ejemplo
Personal PIN (PIN personal)	El número PIN personal para reuniones que el usuario puede utilizar para programar reuniones.	0123456789
Privacy setting (Configuración de privacidad)	La configuración de presencia seleccionada por el usuario.	Public (Público) o Private (Privado)
Meetings attended (Reuniones a las que se ha asistido)	El número de reuniones a las que ha asistido un usuario.	87
Meetings organized (Reuniones organizadas)	El número de reuniones que ha organizado un usuario.	12
Meeting satisfaction (Satisfacción de los participantes)	El porcentaje de respuestas positivas dadas a la end-of-meeting encuesta.	92%
Last active date (Fecha de la última actividad)	La fecha en la que el usuario estuvo activo por última vez.	12/06/2020
Chat messages sent (Mensajes de chat enviados)	El número de mensajes de chat enviados por el usuario.	1025
Número de teléfono	El número de teléfono asignado a un usuario, si hay alguno.	+12065550100

Administración del acceso y los permisos de los usuarios

Gestione las características a las que pueden acceder sus usuarios de Amazon Chime asignándoles permisos Pro o Basic. Los usuarios Basic no pueden organizar reuniones, pero pueden asistir a ellas y utilizar el chat. Para obtener más información acerca de las características a las que tienen acceso los usuarios con permisos Pro y Basic, consulte [Planes y precios](#).

Administre quién puede iniciar sesión en su cuenta administrativa de Amazon Chime invitando o suspendiendo a los usuarios. Solo los administradores corporativos pueden suspender a los usuarios. Los administradores de las cuentas de equipo pueden eliminar a usuarios de sus cuentas para dejar de pagar por sus permisos. Sin embargo, no pueden suspender al usuario para evitar que inicie sesión. Para obtener más información sobre las diferencias entre las cuentas de equipo y corporativas, consulte [Administración de las cuentas de Amazon Chime](#).

Administración de permisos de usuario

Como administrador de Amazon Chime, puede administrar los permisos Pro y Basic para los usuarios de su cuenta de Amazon Chime.

Si Active Directory u Okta están configurados para la cuenta de Amazon Chime, administre los permisos de usuario a través de la pertenencia a grupos de directorio. Si Active Directory y Okta no están configurados, administre los permisos de usuario desde la consola de Amazon Chime.

Cuentas de equipo y cuentas corporativas de Login with Amazon

Si administra una cuenta de equipo de Amazon Chime o una cuenta corporativa de LWA, en la que los usuarios inician sesión con sus cuentas Login with Amazon (LWA), puede administrar los permisos Pro y Basic en la consola de Amazon Chime.

Para administrar los permisos de usuario en las cuentas de equipo y las cuentas corporativas de LWA

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En Cuentas, elija el nombre de la cuenta de Amazon Chime.
3. Seleccione Usuarios.
4. Seleccione los usuarios, y elija Acciones y Asignar permisos.
5. Elija uno de los permisos siguientes:
 - Pro
 - Básica
6. Elija Asignar.

Cuentas empresariales de Active Directory o de OpenID Connect (Okta)

Si los usuarios inician sesión con credenciales de Active Directory u Okta, administre sus permisos haciéndolos miembros de un grupo de directorios que tenga asignados permisos Pro o Basic.

Para asignar permisos Pro a un usuario, conviértalo en miembro de un grupo de Active Directory u Okta al que haya asignado permisos Pro. Para asignar permisos Basic a un usuario, conviértalo en miembro de un grupo al que haya asignado permisos Basic. Los usuarios que no tengan permisos Pro o Basic no pueden iniciar sesión en Amazon Chime.

Administración del acceso de los usuarios

Si administra una cuenta de Amazon Chime, puede invitar a los usuarios para permitir que inicien sesión en su cuenta. Los administradores de cuentas corporativas pueden suspender el acceso de los usuarios para evitar que inicien sesión en la cuenta.

Invitación y eliminación de usuarios de la cuenta de equipo

Si administra una cuenta de equipo, puede utilizar la consola de Amazon Chime; para invitar a los usuarios de cualquier dominio de correo electrónico.

Note

La versión de prueba Pro gratuita de 30 días del usuario finaliza cuando acepta la invitación.

Para invitar a los usuarios a una cuenta de equipo

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En Cuentas, elija el nombre de la cuenta de equipo.
3. Seleccione Usuarios e Invitar a usuarios.
4. Introduzca las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desea invitar y sepárelas mediante signos de punto y coma (;).
5. Elija Invite users.

El siguiente procedimiento desvincula a los usuarios de su cuenta de equipo eliminando cualquier permiso Pro o Basic que se les haya asignado. Los usuarios eliminados pueden seguir iniciando sesión en Amazon Chime, pero ya no son miembros de pago de su cuenta de Amazon Chime.

Para eliminar usuarios de una cuenta de equipo

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En Cuentas, elija el nombre de la cuenta de equipo.
3. Seleccione Usuarios.
4. Seleccione a los usuarios y elija Acciones del usuario y Quitar usuario.

Se eliminan todos los permisos Pro o Basic asignados a los usuarios. Los usuarios ya no podrán utilizar la función de autocompletar para encontrar a nuevos miembros del equipo entre sus Contactos.

Invitación y suspensión de los usuarios de cuentas corporativas

Si administra una cuenta corporativa, cualquier usuario que se registre en Amazon Chime con una dirección de correo electrónico perteneciente a uno de los dominios solicitados se agregará automáticamente a la cuenta. Si ha configurado Active Directory u Okta, los usuarios también deben ser miembros del grupo de directorios que haya configurado para Amazon Chime.

Para invitar a usuarios a una cuenta corporativa

- Envíe un correo electrónico de invitación a los usuarios de su organización con instrucciones para que sigan los pasos que se indican en [Creación de una cuenta de Amazon Chime](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime.

Los usuarios inician sesión con una dirección de correo electrónico de uno de los dominios que ha solicitado para la cuenta. Una vez que hayan realizado los pasos necesarios para crear sus cuentas de Amazon Chime, aparecerán automáticamente en Usuarios en la cuenta corporativa de la consola de Amazon Chime.

El siguiente procedimiento suspende a los usuarios de una cuenta corporativa que no tenga Active Directory u Okta configurados. Esto impide que los usuarios inicien sesión en Amazon Chime.

Para suspender a los usuarios de una cuenta corporativa

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En Cuentas, elija el nombre de la cuenta corporativa.
3. Seleccione Usuarios.
4. Seleccione los usuarios que desea suspender y elija Acciones, Suspender usuario.

5. Active la casilla y elija Suspend.

Si ha configurado Active Directory u Okta para su cuenta corporativa, utilice el siguiente procedimiento para suspender a usuarios.

Para suspender a los usuarios de una cuenta corporativa de Active Directory u OpenID Connect (Okta)

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Desde el panel del administrador de Active Directory u Okta, suspenda al usuario o márkelo como inactivo.
 - Elimine al usuario de cualquier grupo de Active Directory que tenga permisos Basic o Pro asignados.

Cambiar reunión personal PINs

Un número PIN personal para reuniones es un ID estático generado cuando el usuario se registra. El PIN permite a un usuario de Amazon Chime programar reuniones fácilmente con otros usuarios de Amazon Chime. El uso de un número PIN personal para reuniones significa que los organizadores de las reuniones no tienen que recordar los detalles de la reunión para cada reunión nueva que programen.

Si un usuario considera que su número PIN personal para reuniones se ha podido filtrar, es posible restablecer su número PIN y generar un ID nuevo. Después de actualizar un número PIN personal para reuniones, el usuario debe actualizar todas las reuniones que se programaron con el número PIN personal para reuniones antiguo.

Para cambiar un número PIN personal para reuniones

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Cuentas, seleccione el nombre de la cuenta de Amazon Chime.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. Busque el usuario cuyo número PIN necesita cambiar.
5. Para abrir la página User detail (Datos del usuario), elija el nombre del usuario.
6. Elija User actions (Acciones del usuario), Reset personal PIN (Restablecer el número PIN personal), Confirm (Confirmar).

Administración de versiones de prueba Pro

Cuando un usuario acepta una invitación para formar parte de un equipo de Amazon Chime, o cuando se le agrega a una cuenta corporativa, finaliza la versión de prueba gratuita y obtiene permisos Pro. Esto le permite continuar siendo el anfitrión de las reuniones que ha programado. Si se cambia el nivel de permisos de un usuario a Basic, este no podrá actuar como anfitrión de una reunión.

Dado que los precios de Amazon Chime se basan en el uso, solo se paga por los usuarios que organizan reuniones los días que las organizan. No se cobra por los asistentes a las reuniones ni por los usuarios de chat.

Los usuarios con una licencia Pro se consideran Active Pro si han organizado una reunión que finalizó en un día natural y se cumple al menos una de las condiciones siguientes:

- La reunión se programó.
- La reunión incluía más de dos los asistentes.
- Durante la reunión se produjo al menos un evento de grabación.
- La reunión contó con la presencia de una persona que llamó por teléfono.
- La reunión contó con la presencia de un asistente que se unió con H.323 o SIP.

Para obtener más información, consulte [Planes y precios](#).

Solicitar archivos adjuntos de los usuarios


Si administra una cuenta corporativa y tiene los permisos adecuados, puede solicitar y recibir archivos adjuntos que los usuarios hayan cargado en Amazon Chime, tanto en conversaciones individuales y de grupo como en salas de chat que hayan creado.

Note

Si administra una cuenta de equipo de Amazon Chime, puede reclamar uno o varios dominios para actualizar a una cuenta corporativa. También puede quitar usuarios de la cuenta de equipo, lo que permite a esos usuarios no administrados obtener sus archivos adjuntos mediante el asistente de Amazon Chime.

Para solicitar archivos adjuntos de los usuarios

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la página Cuentas, seleccione el nombre de la cuenta de Amazon Chime.
3. En Settings (Configuración), elija Account (Cuenta), Account actions (Acciones de cuenta) y Request attachments (Solicitar archivos adjuntos).
4. En un plazo aproximado de 24 horas, la página de resumen de la cuenta incluye un enlace a un archivo que contiene una lista de los datos prefirmados URLs que puede utilizar para acceder a cada archivo adjunto.
5. Descargar el archivo.

 Note

Asegúrese de mantener un nivel de control de acceso adecuado en el archivo. Cualquier usuario que obtenga el archivo puede utilizar la lista proporcionada URLs para descargar los archivos adjuntos asociados.

Los prefirmados URLs caducan a los 6 días. Puede enviar una solicitud una vez cada siete días.

Para usar políticas AWS Identity and Access Management (IAM) para administrar el acceso a la consola de administración de Amazon Chime y la acción Solicitar archivos adjuntos, use una de las políticas administradas de Amazon Chime FullAccess (UserManagement,, o). ReadOnly Si lo desea, también puede actualizar las políticas personalizadas para incluir las acciones StartDataExport y RetrieveDataExport. Para obtener más información sobre estas acciones, consulte [Acciones definidas por Amazon Chime](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cómo gestiona Amazon Chime las actualizaciones automáticas

Amazon Chime ofrece diferentes formas de actualizar sus clientes. El método varía en función de si ejecuta Amazon Chime en un navegador, en el escritorio o en un dispositivo móvil.

La aplicación web de Amazon Chime (<https://app.chime.aws>) siempre se carga con las características y correcciones de seguridad más recientes.

El cliente de escritorio de Amazon Chime comprueba si hay actualizaciones cada vez que seleccione Salir o Cerrar sesión. Esto se aplica a los equipos Windows y macOS. Si se ejecuta el cliente,

este comprueba si hay actualizaciones cada tres horas. También puede buscar actualizaciones seleccionando Buscar actualizaciones en el menú Ayuda de Windows o en el menú Amazon Chime de macOS.

Cuando el cliente de escritorio detecta una actualización, Amazon Chime pide al usuario que la instale, a menos que esté en una reunión en curso. Está en una reunión en curso cuando:

- Asiste a una reunión.
- Los han invitado a una reunión que todavía está en curso.

Amazon Chime le pide que instale la última versión y proporciona una cuenta regresiva de 15 segundos para que pueda posponer la instalación. Los usuarios pueden elegir Probar más tarde para posponer la actualización.

Si los usuarios posponen una actualización y no están en una reunión en curso, el cliente comprueba si existe la actualización al cabo de tres horas y les pide de nuevo que la instalen. La instalación comienza cuando finaliza la cuenta regresiva.

Note

En un equipo macOS, los usuarios deben seleccionar Reiniciar ahora para iniciar la actualización.

En dispositivos móviles: las aplicaciones móviles de Amazon Chime utilizan las opciones de actualización que ofrecen App Store y Google Play para ofrecer la última versión del cliente de Amazon Chime. También puede usar el sistema de administración de dispositivos móviles para implementar actualizaciones.

Migración de usuarios a otra cuenta de equipo

Para migrar usuarios a otras cuentas de equipo, debe crear y configurar una cuenta de destino, si aún no existe ninguna. A continuación, añada los usuarios a la cuenta de destino. Los siguientes pasos le llevan a la información sobre cómo completar cada parte de una migración.

Para migrar usuarios

1. Si no dispone de una cuenta de equipo de destino, cree una. Para obtener más información, consulte [Paso 1: Crear una cuenta de administrador de Amazon Chime](#).

2. Configure la cuenta según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Paso 2 \(opcional\): Configurar los ajustes de la cuenta](#).
3. Añada usuarios a la cuenta. Para obtener más información, consulte [Paso 3: Agregar usuarios a la cuenta](#).

Administración de números de teléfono en Amazon Chime

Utiliza la consola Amazon Chime para aprovisionar números de teléfono. Cuando aprovisiona números, los solicita de un grupo de números administrado por Amazon Chime. Al anular la asignación de números y, a continuación, eliminarlos, estos vuelven al grupo. Cuando transfieres números, los transfieres dentro y fuera de Amazon Chime.

Note

Cuando utilizas la consola Amazon Chime, solo puedes aprovisionar números de Amazon Chime Business Calling. Si necesita números internacionales, utilice los conectores de voz Amazon Chime y las aplicaciones multimedia SIP. Para ello, primero debe crear una cuenta administrativa del SDK de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte los siguientes temas de la Guía del administrador del SDK de Amazon Chime:

- [Requisitos previos](#)
- [Administrar el inventario de números de teléfono](#)
- [Administración de conectores de voz](#)
- [Administración de aplicaciones multimedia SIP](#)

En los temas de las siguientes secciones se explica cómo aprovisionar y administrar los números de teléfono de Amazon Chime.

Contenido

- [Aprovisionamiento de números de teléfono](#)
- [Portabilidad de números de teléfono existentes](#)
- [Asignación de números de teléfono de Amazon Chime Business Calling](#)
- [Anular la asignación de números de teléfono de Amazon Chime Business Calling](#)
- [Uso de nombres de llamadas salientes](#)
- [Eliminación de números de teléfono](#)
- [Restauración de números de teléfono eliminados](#)

Aprovisionamiento de números de teléfono

Utilice la consola de Amazon Chime para aprovisionar números de teléfono para su cuenta de Amazon Chime. Los números provienen de un grupo administrado por Amazon Chime. Elija Amazon Chime Business Calling para aprovisionar y asignar números de teléfono a sus usuarios actuales de Amazon Chime.

Cuando se complete el aprovisionamiento, los números de teléfono aparecerán en su Inventario. A continuación, puede asignarlos a usuarios individuales.

Para aprovisionar números de teléfono

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, en Llamada, elija Administración de números de teléfono.
3. Elija Orders (Pedidos), Provision phone numbers (Aprovisionar números de teléfono).
4. Seleccione Business Calling y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. Busque los números de teléfono disponibles. Seleccione los números de teléfono que desee y, a continuación, elija Provision (Aprovisionar).

Los números de teléfono se muestran en las listas Pedidos y Pendiente mientras se realiza el aprovisionamiento.

Portabilidad de números de teléfono existentes

Además de proporcionar números de teléfono, también puede transferir números de su operador de telefonía a su inventario. Esto incluye números gratuitos.

Note

Si necesita portar números internacionales, usar conectores de voz de Amazon Chime o aplicaciones multimedia SIP, debe crear una cuenta de administrador del SDK de Amazon Chime y usar la consola del SDK de Amazon Chime. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte los [requisitos previos](#) de la Guía del administrador del SDK de Amazon Chime.

En las siguientes secciones se explica cómo transferir números de teléfono.

Temas

- [Requisitos previos para la portabilidad de números](#)
- [Transferir números de teléfono](#)
- [Presentación de los documentos requeridos](#)
- [Ver el estado de la solicitud](#)
- [Asignación de números portados](#)
- [Transfiriendo números de teléfono](#)
- [Definiciones de estado de portabilidad de números de teléfono](#)

Requisitos previos para la portabilidad de números


Para los números de puerto, debe tener una carta de agencia (LOA). Debe tener una LOA para los números de teléfono nacionales. Descargue el [formulario de carta de agencia \(LOA\)](#) y complételo. Si necesita transferir números de teléfono de diferentes operadores, complete una LOA por separado para cada operador.

Transferir números de teléfono

Se crea una solicitud de asistencia para transferir los números de teléfono existentes.

Para transferir números de teléfono existentes

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En la barra de comandos de la parte superior de la página, selecciona Support y, a continuación, selecciona Enviar solicitud.



Esto lo lleva a la consola AWS Support.

 Note

También puede ir directamente a la página [AWS Support central](#). Si es así, selecciona Crear caso y sigue los pasos que se indican a continuación.

3. En Cómo podemos ayudar, haz lo siguiente:

- a. Elija Cuenta y facturación.
- b. En la lista de servicios, selecciona Chime SDK (Number Management).
- c. En la lista de categorías, selecciona Número de teléfono (Port In).
- d. Elija Siguiente paso: información adicional.

4. En Información adicional, haga lo siguiente

- a. En Asunto, introduzca **Porting phone numbers in**.
- b. En Descripción, introduzca la siguiente información:

Para transferir números estadounidenses:

- Número de teléfono de facturación (BTN) de la cuenta.
- Nombre de la persona que autoriza. Esta es la persona encargada de la facturación de la cuenta con el operador actual.
- Operador actual, si se conoce.
- Número de la cuenta de servicio, si esta información está presente con el operador actual.
- PIN de servicio, si está disponible.
- Dirección de servicio y nombre del cliente, tal y como aparecen en el contrato con su operador actual.
- Fecha y hora solicitadas para la transferencia.
- (Opcional) Si quieres transferir tu número de teléfono de facturación (BTN), selecciona una de las siguientes opciones:
 - Estoy realizando la portabilidad de mi BTN y quiero reemplazarlo por un nuevo BTN que facilito. Puedo confirmar que este nuevo BTN está en la misma cuenta con el operador actual.
 - Estoy realizando la portabilidad de mi BTN y quiero cerrar mi cuenta con mi operador actual.

- Estoy realizando la portabilidad de mi BTN porque mi cuenta está configurada actualmente para que cada número de teléfono sea su propio BTN. (Seleccione esta opción sólo cuando su cuenta con el operador actual esté configurada de esta manera).
- Después de elegir una opción, adjunta tu carta de agencia (LOA) a la solicitud.

Para transferir números internacionales:

- Debe utilizar el tipo de producto SIP Media Application Dial-In para números de teléfono no estadounidenses.
 - Tipo de número (local o gratuito)
 - Números de teléfono existentes que se van a transferir.
 - Calcule el volumen de uso
 - País
- c. En la lista de tipos de números de teléfono, selecciona Business Calling, SIP Media Application Dial-In o Voice Connector.
 - d. En Número de teléfono, ingresa al menos un número de teléfono, incluso si vas a transferir varios números.
 - e. En Fecha de portabilidad, ingresa la fecha de portabilidad deseada.
 - f. En Hora de portabilidad, introduzca la hora deseada.
 - g. Elija Siguiente paso: Resuelva ahora o póngase en contacto con nosotros.
5. En Resolver ahora o contactar con nosotros, selecciona Contactar con nosotros.
 6. En la lista de idiomas de contacto preferidos, elige un idioma
 7. Elige Internet o Teléfono. Si eliges Teléfono, introduce tu número de teléfono. Cuando termines, selecciona Enviar.

AWS Support le permite saber si sus números de teléfono se pueden transferir desde su proveedor de telefonía actual. Si puedes, tienes que enviar todos los documentos necesarios. En los pasos de la siguiente sección se explica cómo enviar esos documentos.

Presentación de los documentos requeridos

Una vez que AWS Support indique que puedes transferir números de teléfono, tendrás que enviar todos los documentos necesarios. En los siguientes pasos se explica cómo hacerlo.

Note

AWS Support proporciona un enlace seguro a Amazon S3 para cargar todos los documentos solicitados. No continúe hasta que haya recibido el enlace.

Para enviar documentos

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. Inicie sesión en su AWS cuenta y, a continuación, abra el enlace de carga de Amazon S3 generado específicamente para su cuenta.

Note

El enlace caduca a los diez días. Se genera específicamente para la cuenta que creó el caso. El enlace requiere que un usuario autorizado de la cuenta cargue los documentos requeridos.

3. Seleccione Añadir archivos y, a continuación, seleccione los documentos de identidad relacionados con su solicitud.
4. Amplíe la sección Permisos y elija Especificar permisos de ACL individuales.
5. Al final de la sección Lista de control de acceso (ACL), elija Agregar concesionario y, a continuación, pegue la clave proporcionada por AWS Support en el cuadro del concesionario.
6. En Objetos, selecciona la casilla Leer y, a continuación, selecciona Cargar.

Después de proporcionar la carta de agencia (LOA), Soporte confirme con su operador de telefonía actual que la información de la LOA es correcta. Si la información proporcionada en la LOA no coincide con la información que tiene registrada su operador telefónico, Soporte se pondrá en contacto con usted para actualizar la información facilitada en la LOA.

Ver el estado de la solicitud

En los siguientes pasos se explica cómo usar la consola de Amazon Chime para ver el estado de las solicitudes de portabilidad.

Para ver el estado

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).

2. En el panel de navegación, selecciona Administración de números de teléfono.
3. Seleccione la pestaña Pedidos.

La columna Estado muestra el estado de su solicitud. Soporte también se pone en contacto contigo con actualizaciones y solicitudes de más información, según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Definiciones de estado de portabilidad de números de teléfono](#) más adelante en esta sección.

Asignación de números portados

Una vez que su operador de telefonía confirme que la LOA es correcta, revisará y aprobará el puerto solicitado. Luego, Soporte proporcionan una fecha y hora de confirmación de pedido en firme (FOC) para que se produzca el puerto.

En la fecha FOC, se activa el uso de los números de teléfono transferidos. A continuación, debe asignar los números a los usuarios de la cuenta deseada.

Para asignar números de teléfono

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, selecciona Administración de números de teléfono.
3. En la pestaña Inventario, selecciona la casilla de verificación situada junto al número que quieres asignar y, a continuación, selecciona Asignar.

Note

Solo puedes elegir un número a la vez.

4. En la página Asignar +1 número de teléfono a un perfil de usuario, selecciona la cuenta para el número y, a continuación, selecciona Siguiente.
5. Selecciona el usuario al que quieres asignar el número y, a continuación, selecciona Asignar.

Transfiriendo números de teléfono

Para transferir números de Amazon Chime, debes iniciar una solicitud de portabilidad con el transportista ganador. Al enviar información a su operador ganador, incluya su ID de AWS cuenta como identificador de cuenta asociado al número de teléfono que se está transfiriendo.

Cuando finalice el proceso de transferencia y tu operador ganador tenga los números, deberás anular la asignación de dichos números y eliminarlos de tu inventario. Para obtener más información, consulte [Anular la asignación de números de teléfono de Amazon Chime Business Calling y Eliminación de números de teléfono](#) en esta guía.

 Important

- La posibilidad de transferir números depende de la capacidad del transportista ganador para aceptar esos números.
- Verificar la autenticidad de la solicitud de portabilidad del operador ganador es fundamental para la seguridad de su número de teléfono. Si los detalles de la cuenta no son correctos (por ejemplo, si el identificador de la cuenta no coincide), es posible que se rechace tu solicitud de transferencia, lo que provocará demoras y te obligará a volver a enviarla.


(Opcional) ¿Cómo solicitar un PIN para proteger tu número

Para mayor seguridad, puedes ponerte en contacto con nosotros para aplicar un PIN a tu número. A continuación, el operador ganador utilizará ese PIN. Siga estos pasos:

Para solicitar un PIN

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, en Contact Us, selecciona Support.

Esto lo lleva a la consola AWS Support.


 Note

También puede ir directamente a la página [AWS Support central](#). Si es así, selecciona Crear caso y sigue los pasos que se indican a continuación.

3. En Cómo podemos ayudar, haz lo siguiente:
 - a. Elija Cuenta y facturación.
 - b. En la lista de servicios, selecciona Chime SDK (Number Management).
 - c. En la lista de categorías, selecciona Puerto de salida de número de teléfono.
 - d. Elija Siguiente paso: información adicional.

4. En Información adicional, haga lo siguiente
 - a. En Asunto, introduzca **Porting phone numbers out**.
 - b. En Descripción, introduzca lo siguiente.

I would like to assign a pin to my phone number: Pin: ABCD123 Phone Number: 1234567890

 Note

Debe proporcionar un PIN alfanumérico de 4 a 10 caracteres.

AWS Support asocia un PIN al número de teléfono. Al solicitar el puerto con el operador ganador, proporciona tu ID de AWS cuenta y tu PIN. Utilizaremos esa información para validar cualquier solicitud de puerto que recibamos para tu número.

Definiciones de estado de portabilidad de números de teléfono

Después de enviar una solicitud de portabilidad de números de teléfono existentes a Amazon Chime, puede consultar el estado de dicha solicitud a través de la consola de Amazon Chime en Llamadas, Administración de números de teléfono, Pendiente.

Los estados y las definiciones de portabilidad son los siguientes:

CANCELLED

Soporte canceló la orden de transferencia debido a un problema con el puerto, como una solicitud de cancelación del transportista o suya. Soporte se pone en contacto contigo para proporcionarte los detalles.

CANCEL_REQUESTED

Soporte está procesando la cancelación de la orden de transferencia debido a un problema con el puerto, como una solicitud de cancelación del transportista o suya. Soporte se pone en contacto con usted con los detalles.

CHANGE_REQUESTED

Soporte está procesando tu solicitud de cambio y la respuesta del transportista está pendiente. Conceda más tiempo para el procesamiento de la solicitud.

COMPLETED

El pedido de portabilidad se ha completado, y los números de teléfono se han activado.

EXCEPTION

Soporte se pone en contacto contigo para proporcionarte los detalles adicionales necesarios para completar la solicitud de puerto. Conceda más tiempo para el procesamiento de la solicitud.

FOC

La fecha FOC se confirma con el transportista. Soporte contacta contigo para confirmar la fecha.

PENDING DOCUMENTS

Soporte se pone en contacto con usted para solicitar los documentos adicionales necesarios para completar la solicitud de puerto. Conceda más tiempo para el procesamiento de la solicitud.

SUBMITTED

El pedido de portabilidad se ha enviado, y la respuesta del operador está pendiente.

Asignación de números de teléfono de Amazon Chime Business Calling

Utilice la página de inventario de administración de números de teléfono para asignar números de teléfono de Amazon Chime Business Calling a usuarios individuales.

Para asignar números de teléfono de Amazon Chime Business Calling

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, en Llamada, elija Administración de números de teléfono.
3. En la pestaña Inventario, selecciona el número de teléfono que deseas asignar.
4. Elija Asignar.
5. Selecciona la cuenta a la que pertenece el usuario y, a continuación, selecciona Siguiente.
6. Seleccione el usuario y, a continuación, elija Asignar.

Cuando cambias un número de teléfono o los permisos de un número de teléfono, te recomendamos que proporciones al usuario su información nueva o sus permisos. Antes de que los usuarios puedan

obtener acceso a sus nuevas características de número de teléfono o permisos, deben cerrar sesión en su cuenta de Amazon Chime e iniciar sesión de nuevo.

Anular la asignación de números de teléfono de Amazon Chime Business Calling

El siguiente procedimiento anula la asignación de los números de teléfono de los usuarios de Amazon Chime Business Calling.

Para anular la asignación de números de teléfono

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, en Llamada, elija Administración de números de teléfono.
3. En la pestaña Inventario, selecciona el número de teléfono que deseas anular la asignación.
4. Elija Unassign (Anular asignación).
5. Active la casilla y elija Unassign (Anular asignación).

Puedes ver los detalles de los números de tu inventario. Por ejemplo, puedes ver si las llamadas telefónicas y los mensajes de texto están habilitados.

Para ver los detalles de los números de teléfono del inventario

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, en Llamada, elija Administración de números de teléfono.
3. Elija Inventario y seleccione los números de teléfono que desea ver.
4. Abra la lista Acciones y elija Ver detalles.

Uso de nombres de llamadas salientes

Los nombres de las llamadas salientes actúan como llamantes. IDs Puede establecer un nombre de llamada predeterminado para uno o más números de teléfono de su inventario. También puede establecer nombres de llamada únicos para números de teléfono individuales. A continuación, los destinatarios de las llamadas salientes realizadas con esos números de teléfono verán los nombres. Los nombres de llamada se aplican a todos los tipos de productos de números de teléfono. Puede actualizar los nombres una vez cada siete días.

Por ejemplo, puede establecer el nombre de llamada predeterminado del Departamento 5 para todos los números de teléfono de ese departamento. También puede establecer un nombre exclusivo de Jane Doe para el jefe del departamento.

En los siguientes pasos se explica cómo configurar los nombres de llamadas salientes individuales y predeterminados.

Para configurar un nombre de llamada

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, en Llamada, elija Administración de números de teléfono.
3. En la pestaña Inventario, realiza una de las siguientes acciones: selecciona las casillas situadas junto a los números de teléfono que deseas actualizar.
 - Para establecer un nombre de llamada predeterminado para varios números, selecciona las casillas de verificación situadas junto a esos números.
 - Para configurar un nombre de llamada individual, selecciona el número deseado.
4. Abra la lista Acciones y seleccione Actualizar el nombre de llamada predeterminado.
5. En Nombre de llamada predeterminado, escriba un nombre de llamada predeterminado de hasta 15 caracteres.
6. Seleccione Save.

Espere 72 horas para que el sistema actualice el nombre de llamada predeterminado.

Eliminación de números de teléfono

Important

Solo los administradores del sistema Amazon Chime pueden completar estos pasos. Además, debe anular la asignación de los números de teléfono para poder eliminarlos.

Cuando se aprovisiona un número de teléfono, se solicita a un grupo de números que Amazon Chime mantiene. Al eliminar un número, se devuelve al grupo. Cuando se elimina un número, primero pasa a la lista de borrados, donde se guarda durante 7 días. Durante ese tiempo, puede volver a mover el número al inventario. Transcurridos los 7 días, el sistema borra automáticamente

el número de la lista de espera y lo desvincula de su cuenta. Esto devuelve el número al conjunto de números. Si necesita recuperar un número después de que el sistema lo elimine de la lista de espera, siga los pasos que se indican [Aprovisionamiento de números de teléfono](#), pero tenga en cuenta que es posible que el número no esté disponible.

Para eliminar números de teléfono que ya no están asignados

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, en Llamada, elija Administración de números de teléfono.
3. Elija la pestaña Inventario y, después, seleccione el número o los números de teléfono que desea eliminar.
4. Abra la lista Acciones y seleccione Eliminar números de teléfono.
5. Active la casilla y seleccione Eliminar.

Los números de teléfono eliminados se guardan en Cola de eliminación durante 7 días antes de que se eliminen del inventario de manera permanente.

Restauración de números de teléfono eliminados

Puede restaurar los números de teléfono eliminados de la Cola de eliminación en un plazo máximo de 7 días después de eliminarlos. Al restaurar un número de teléfono, este se mueve de nuevo a Inventory (Inventario).

Para restaurar números de teléfono eliminados

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En el panel de navegación, en Llamada, elija Administración de números de teléfono.
3. Elija la pestaña Cola de eliminación y, después, seleccione el número o los números de teléfono que desea restaurar.
4. Elija Move to inventory (Mover a inventario).

Administración de la configuración global en Amazon Chime

Utiliza la consola Amazon Chime para administrar la configuración del registro detallado de llamadas y la configuración de los informes de uso.

Temas

- [Configuración de registros de detalles de las llamadas](#)
- [Configuración de los informes de uso](#)

Configuración de registros de detalles de las llamadas

Para poder configurar las opciones de registro de detalles de llamadas para su cuenta administrativa de Amazon Chime, primero debe crear un bucket de Amazon Simple Storage Service. El bucket de Amazon S3 se utiliza como el destino de registro para los registros de detalles de llamadas. Cuando configure las opciones de registro de detalles de llamadas, debe conceder acceso de lectura y escritura en Amazon Chime al bucket de Amazon S3 para poder guardar y administrar sus datos. Para obtener más información acerca de cómo crear un bucket de Amazon S3, consulte [Introducción a Amazon Simple Storage Service](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Puede configurar los ajustes del registro detallado de llamadas para Amazon Chime Business Calling. Para obtener más información acerca de Amazon Chime Business Calling, consulte [Administración de números de teléfono en Amazon Chime](#).

Para configurar las opciones de registro de detalles de llamadas

1. Para crear un bucket de Amazon S3, siga los pasos que se indican en [Introducción a Amazon Simple Storage Service](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
2. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
3. En Global Settings (Configuración global), elija Call detail records (Registros de detalles de llamadas).
4. Elija Configuración de Business Calling
5. En Destino del registro, seleccione el bucket de Amazon S3.
6. Seleccione Save.

Puede detener los registros de detalles de llamadas en cualquier momento.

Para detener los registros de detalles de llamadas

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. En Global Settings (Configuración global), elija Call detail records (Registros de detalles de llamadas).
3. Elija Disable logging (Deshabilitar el registro) para la configuración aplicable.

Registros detallados de llamadas de Amazon Chime Business Calling

Cuando elige recibir registros de detalles de llamadas para Amazon Chime Business Calling, estos se envían a su bucket de Amazon S3. En el ejemplo siguiente se muestra el formato general de un nombre de registro de detalles de llamadas de Amazon Chime Business Calling.

```
Amazon-Chime-Business-Calling-CDRs/json/111122223333/2019/03/01/123a4567-  
b890-1234-5678-cd90efgh1234_2019-03-01-17.10.00.020_1a234567-89bc-01d2-3456-  
e78f9g01234h
```

En el ejemplo siguiente se muestran los datos que se representan en el nombre del registro de detalles de llamadas.

```
Amazon-Chime-Business-Calling-CDRs/json/awsAccountID/year/month/  
day/conferenceID_connectionDate-callStartTime-callDetailRecordID
```

En el ejemplo siguiente se muestra el formato general de un registro de detalles de llamadas de Amazon Chime Business Calling.

```
{  
  "SchemaVersion": "2.0",  
  "CdrId": "1a234567-89bc-01d2-3456-e78f9g01234h",  
  "ServiceCode": "AmazonChimeBusinessCalling",  
  "ChimeAccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",  
  "AwsAccountId": "111122223333",  
  "ConferenceId": "123a4567-b890-1234-5678-cd90efgh1234",  
  "ConferencePin": "XXXXXXXXXX",  
  "OrganizerUserId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",  
  "OrganizerEmail": "jdoe@example.com",  
  
  "CallerPhoneNumber": "+12065550100",  
  "CallerCountry": "US",
```

```
"DestinationPhoneNumber": "+12065550101",
"DestinationCountry": "US",

"ConferenceStartTimeEpochSeconds": "1556009595",
"ConferenceEndTimeEpochSeconds": "1556009623",
"StartTimeEpochSeconds": "1556009611",
"EndTimeEpochSeconds": "1556009623",
"BillableDurationSeconds": "24",
"BillableDurationMinutes": ".4",
"Direction": "Outbound"
}
```

Configuración de los informes de uso

Al activar los informes de uso, Amazon Chime generará un archivo semanal para cada cuenta de equipo o empresa gestionada en la consola de Amazon Chime.

Antes de poder configurar los ajustes del informe de uso para su cuenta administrativa de Amazon Chime, primero debe crear o elegir un bucket de Amazon S3. El bucket de Amazon S3 se utiliza como destino de los archivos para sus informes de uso. Al configurar los ajustes del informe de uso, concedes a Amazon Chime acceso de lectura y escritura al bucket de Amazon S3 para guardar y gestionar tus datos. Para obtener más información sobre la creación de un bucket de Amazon S3, consulte [Introducción a Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.

Para configurar los ajustes del informe de uso

1. Cree o seleccione un bucket de Amazon S3.
 - a. Inicia sesión en tu consola [Amazon Chime Cuenta de AWS](#) y ábrela.
 - b. En Configuración global, selecciona Informes de uso.
 - c. En Destino del informe, selecciona Nuevo depósito de S3 para crear una nueva ubicación e introduce un nombre siguiendo las instrucciones que se indican. También puede seleccionar un depósito de S3 existente si tiene un depósito de Amazon S3 existente en el que desee almacenar los archivos.
 - d. Elija Guardar para crear el nuevo bucket de Amazon S3 o seleccione un bucket de Amazon S3 existente. Esto también activa los informes.
2. Los nuevos informes semanales se colocarán en el bucket de Amazon S3 y estarán disponibles los lunes de cada semana para tener en cuenta los tiempos de procesamiento.

Puede desactivar los informes de uso en cualquier momento.

Para desactivar los informes de uso

1. Abra la [consola Amazon Chime](#).
2. En Configuración global, selecciona Informes de uso.
3. Seleccione Desactivar los informes para la configuración correspondiente.

Contenido del informe de uso

Los informes semanales proporcionan datos sobre la actividad de los usuarios desde el domingo a las 00:00 UTC hasta el sábado a las 23:59 UTC. El procesamiento de datos puede retrasar los informes semanales hasta el lunes de la semana.

1. Para ver sus datos, regrese a la página de inicio de la AWS consola e introduzca Amazon S3 en la búsqueda de servicios.
2. Busque el nombre del bucket. Para obtener más información sobre la creación de buckets de Amazon S3, la navegación y la administración del acceso a su bucket de Amazon S3, consulte [Introducción a Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3 de la Guía del usuario de Amazon S3.
3. El archivo del informe de uso semanal se colocará en la siguiente ubicación de su bucket de Amazon S3 (/representa una carpeta).

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/  
csv/<AWSaccountID>/<year>/<month>/<day>/  
<AmazonChimeAccountName>_<AmazonChimeaccountId>_<yyyymmdd>.csv
```

Por ejemplo:

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/csv/123456789012/2024/11/03/Example  
+Sales_86efea2f-96af-40f7-be75-be057ff52c8c_20241201.csv
```

En cada informe se incluyen los siguientes datos de cada usuario de cada cuenta de equipo o empresa:

- Nombre de la cuenta de equipo o empresa

- Fecha de inicio de la semana
- Nombre completo del usuario asociado a su cuenta de Amazon Chime
- Dirección de correo electrónico del usuario
- Estado de registro del usuario
- Fecha de creación de la cuenta del usuario
- Número de reuniones a las que se ha asistido durante la semana
- El número de reuniones que el usuario organizó durante la semana
- El número de mensajes enviados (1:1, publicaciones en grupos y salas de chat) durante la semana

Configuración de salas de conferencias

Amazon Chime se puede integrar con el hardware de vídeo de la sala de Cisco, Tandberg, Polycom, Lifesize, Vido u otros fabricantes cuando se utiliza el protocolo SIP o H.323.

Para conectarse a Amazon Chime con un dispositivo VTC de la sala de conferencias compatible con SIP, introduzca una de las siguientes opciones:

- **@meet.chime.in**
- **u@meet.chime.in**
- ID de la reunión de 10 dígitos seguido de **@meet.chime.in**

meet.chime.in conecta el dispositivo de sala SIP a la región de Amazon Chime más cercana. Para conectarse a una región específica, utilice entradas DNS específicas de la región para los sistemas de sala SIP. Para obtener más información, consulte [Sistemas de sala SIP \(Protocolo de inicio de sesión\)](#).

Note

Si su dispositivo de sala SIP no es compatible con TLS y requiere conectividad TCP, póngase en contacto con AWS Support.

Si utiliza un dispositivo que solo admite H.323, debe marcar una de las siguientes opciones:

- **13.248.147.139**
- **76.223.18.152**

Si hay un firewall que filtra el tráfico entre el dispositivo VTC y Amazon Chime, abra los rangos para los protocolos que se utilizan. Para obtener más información, consulte [Requisitos de configuración de red y ancho de banda](#).

En la pantalla de bienvenida de Amazon Chime, introduzca el ID de la reunión de 10 o 13 dígitos para acceder. Puede encontrar el ID de la reunión de 13 dígitos en la aplicación web o el cliente de Amazon Chime, o elija la opción Acceso telefónico.

Cómo unirse a una reunión moderada

Si la reunión es moderada y es el organizador o el delegado, introduzca su ID de la reunión de 13 dígitos para unirse a la reunión como moderador. Si es moderador introduzca la clave de acceso de moderador en el teclado seguido de una almohadilla (#) para unirse y comenzar la reunión. Si no es organizador, delegado o moderador, se conecta a la reunión después de que un moderador se una y le dé comienzo.

Los moderadores tienen controles de organizador, lo que significa que pueden llevar a cabo otras acciones de la reunión. Estas acciones incluyen comenzar y detener la grabación, bloquear y desbloquear la reunión, silenciar al resto de asistentes y finalizar la reunión. Para obtener más información, consulte [Acciones del moderador con un sistema de telefonía o vídeo dentro de la sala](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime.

Note

Si utiliza Alexa for Business para unirse a sus reuniones de Amazon Chime, puede unirse solo como moderador si su dispositivo está conectado a un sistema de vídeo dentro de la sala y realiza una llamada telefónica utilizando el teclado del dispositivo.

Dispositivos VTC compatibles

La siguiente tabla es un subconjunto de la lista de dispositivos VTC compatibles.

Dispositivo	SIP	H.323	Comentario
Cisco 0 SX2	Sí	Sí	Audio/Video/ Screen: Hacia y desde OK
Cisco DX8 0	Sí	Sí	Audio/Video/ Screen: Hacia y desde OK
Icono Lifesize	Sí	No	Audio/Video/ Screen: Hacia y desde OK

Dispositivo	SIP	H.323	Comentario
Polycom Debut	Sí	Sí	Audio/Video/ Screen: Hacia y desde OK
Computadora de escritorio o Polycom RealPresence	No	Sí	Audio/Vídeo: Sí, Pantalla: desde el dispositivo
Polycom Trio	Sí	Sí	Audio/Video/ Screen: Hacia y desde OK
Tandberg C40	Sí	Sí	Audio/Video/ Screen: Hacia y desde OK

Requisitos de configuración de red y ancho de banda

Amazon Chime requiere los destinos y puertos que se describen en este tema para admitir varios servicios. Si el tráfico entrante o saliente está bloqueado, este bloqueo podría afectar a la capacidad de utilizar determinados servicios, como audio, vídeo, pantalla compartida o chat.

Amazon Chime utiliza Amazon Elastic Compute Cloud EC2 (Amazon) y otros servicios de AWS en el puerto TCP/443. Si el firewall bloquea el puerto TCP/443, debe incluir *.amazonaws.com en una lista de elementos permitidos o incluir los [intervalos de direcciones IP de AWS](#) que se indican en la Referencia general de AWS en los siguientes servicios:

- Amazon EC2
- Amazon CloudFront
- Amazon Route 53

Amplíe las siguientes secciones para obtener más información sobre los destinos, los puertos y el ancho de banda.

Destinos y puertos obligatorios

Los siguientes destinos y puertos son necesarios para ejecutar Amazon Chime.

Destino	Puertos
chime.aws	TCP/443
*.chime.aws	TCP/443
*.amazonaws.com	TCP/443
99.77.128.0/18	TCP/443

Puerto de reuniones y telefonía

Amazon Chime utiliza el siguiente puerto y destino para las reuniones y Amazon Chime Business Calling.

Destino	Puerto
99.77.128.0/18	UDP/3478

Sistemas de sala H.323

Amazon Chime utiliza los siguientes destinos y puertos para los sistemas de vídeo en sala H.323.

Destino	Puertos
13.248.147.139	TCP/1720
76.223.18.152	TCP/1720
99.77.128.0/18	TCP/5100:6200
34.212.95.128/25	UDP/5100:6200
34.223.21.0/25	
52.55.62.128/25	
52.55.63.0/25	

Sistemas de sala SIP (Protocolo de inicio de sesión)

Se recomiendan los siguientes destinos y puertos al ejecutar Amazon Chime para los sistemas de vídeo en sala del SIP en su entorno.

AWS Región	Destino	Puertos
Global (región más cercana)	99.77.128.0/18	UDP/10000:60000
	34.212.95.128/25	
	34.223.21.0/25	
	52.55.62.128/25	

AWS Región	Destino	Puertos
	52.55.63.0/25	
Global	meet.chime.in 13.248.147.139 76.223.18.152	TCP/5061
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	meet.ue1.chime.in	TCP/5061
Oeste de EE. UU. (Oregón)	meet.uw2.chime.in	TCP/5061
Asia-Pacífico (Singapur)	meet.as1.chime.in	TCP/5061
Asia-Pacífico (Sídney)	meet.as2.chime.in	TCP/5061
Asia-Pacífico (Tokio)	meet.an1.chime.in	TCP/5061
Europa (Irlanda)	meet.ew1.chime.in	TCP/5061
América del Sur (São Paulo)	meet.se1.chime.in	TCP/5061

Requisitos de ancho de banda

Amazon Chime tiene los siguientes requisitos de ancho de banda para compartir audio, vídeo y pantalla:

- Audio
 - Llamada 1:1: 54 kbps ascendentes y descendentes
 - Llamada entre varios usuarios: no más de 32 kbps descendentes adicionales para 50 remitentes
- Video
 - Llamada 1:1: 650 kbps ascendentes y descendentes
 - Modo HD: 1 400 kbps ascendentes y descendentes
 - 3–4 personas: 450 kbps ascendentes y $(N-1)*400$ kbps descendentes
 - 5–16 personas: 184 kbps ascendentes y $(N-1)*134$ kbps descendentes

- El ancho de banda ascendente y descendente se reduce en función de las condiciones de red
- Uso compartido de pantalla
 - 1,2 mbps ascendentes (presentación) y descendentes (visualización) para alta calidad. Esto puede reducirse hasta 320 kbps en función de las condiciones de red.
 - Control remoto: 800 kbps fijos

Visualización de informes

Con el fin de tomar decisiones más fundamentadas y aumentar la productividad en la organización, puede tener acceso a datos de uso y de comentarios directamente desde la consola. Los datos de los informes se actualizan a diario, aunque es posible que haya un retraso de hasta 48 horas.

Para ver los informes de uso y de comentarios

1. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
2. Elija Reports (Informes), Dashboard (Panel).
3. En la página Usage and feedback dashboard report (Informe del panel de uso y de comentarios), consulte los siguientes datos:

Note

Para obtener más información acerca de los datos disponibles, consulte el artículo sobre el [panel de informes de Amazon Chime y los detalles de la actividad de los usuarios](#).

- Rango de fechas (UTC): el rango de fechas del informe.
- Usuarios registrados: el número de usuarios que se han inscrito en Amazon Chime.
- Usuarios activos: el número de usuarios que han asistido a una reunión o enviado un mensaje con Amazon Chime.
- Reuniones celebradas: el número total de reuniones que han finalizado. Puede seleccionar una reunión específica para ver más detalles, como el ID de conferencia, la hora de inicio, el tipo, el organizador, la duración y el número de asistentes. Elija unos valores de Conference ID (ID de conferencia) o Meeting organizer (Organizador de la reunión) específicos para ver detalles adicionales, como los asistentes, los eventos de la lista de asistentes de la reunión, el tipo de cliente y los comentarios sobre la reunión.
- Satisfacción con la reunión: el porcentaje de respuestas positivas que se dieron a la end-of-meeting encuesta.
- Mensajes de chat enviados: el número de mensajes de chat enviados por los usuarios.

Ampliación del cliente de escritorio de Amazon Chime

Puede ampliar las capacidades del cliente de escritorio de Amazon Chime añadiendo chatbots, sesiones de teléfono de proxy y webhooks. Los chatbots permiten a los usuarios realizar tareas como consultar información en los sistemas internos. Las sesiones telefónicas de proxy permiten a los usuarios llamar y enviar mensajes de texto sin revelar sus números de teléfono. Los webhooks pueden enviar mensajes automáticamente a salas de chat. Por ejemplo, un webhook puede enviar recordatorios de reuniones a un equipo, junto con un enlace a la reunión.

Temas

- [Administración de usuarios](#)
- [Integración de chatbots en el cliente de escritorio de Amazon Chime](#)
- [Creación de webhooks para Amazon Chime](#)

Administración de usuarios

Los siguientes fragmentos de código pueden ayudarle a administrar los usuarios de Amazon Chime. Todos los ejemplos de este tema utilizan Java.

Temas

- [Invitar a varios usuarios](#)
- [Descarga de la lista de usuarios](#)
- [Cierre de varias sesiones](#)
- [Actualizar la información personal del usuario PINs](#)

Invitar a varios usuarios

El siguiente ejemplo muestra cómo invitar a varios usuarios a una cuenta de Team Amazon Chime.

```
List<String> emails = new ArrayList<>();
emails.add("janedoe@example.com");
emails.add("richardroe@example.net");
InviteUsersRequest inviteUsersRequest = new InviteUsersRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withUserEmailList(emails);
```

```
chime.inviteUsers(inviteUsersRequest);
```

Descarga de la lista de usuarios

El siguiente ejemplo muestra cómo descargar una lista de usuarios asociados a su cuenta administrativa de Amazon Chime en formato `.csv`.

```
BufferedWriter writer = Files.newBufferedWriter(Paths.get("/path/to/csv"));
CSVPrinter printer = new CSVPrinter(writer, CSVFormat.DEFAULT.withHeader("userId",
    "email"));

ListUsersRequest listUsersRequest = new ListUsersRequest()
    .withAccountId(accountId)
    .withMaxResults(1);

boolean done = false;
while (!done) {
    ListUsersResult listUsersResult = chime.listUsers(listUsersRequest);
    for (User user: listUsersResult.getUsers()) {
        printer.printRecord(user.getUserId(), user.getPrimaryEmail());
    }

    if (listUsersResult.getNextToken() == null) {
        done = true;
    }

    listUsersRequest = new ListUsersRequest()
        .withAccountId(accountId)
        .withNextToken(listUsersResult.getNextToken());
}

printer.close();
```

Cierre de varias sesiones

El siguiente ejemplo muestra cómo la cerrar sesión de varios usuarios de su cuenta administrativa de Amazon Chime.

```
ListUsersRequest listUsersRequest = new ListUsersRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId");
ListUsersResult listUsersResult = chime.listUsers(listUsersRequest);
```

```
for (User user: listUsersResult.getUsers()) {
    LogoutUserRequest logoutUserRequest = new LogoutUserRequest()
        .withAccountId(user.getAccountId())
        .withUserId(user.getUserId());

    chime.logoutUser(logoutUserRequest);
}
```

Actualizar la información personal del usuario PINs

El siguiente ejemplo muestra cómo restablecer el PIN de reunión personal de un usuario especificado de Amazon Chime.

```
ResetPersonalPINRequest request = new ResetPersonalPINRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withUserId("userId");

ResetPersonalPINResult result = chime.resetPersonalPIN(request);

User user = result.getUser();
user.getPersonalPIN()
```

Integración de chatbots en el cliente de escritorio de Amazon Chime

Puede usar AWS Command Line Interface (AWS CLI), la API de Amazon Chime o el AWS SDK para integrar los chatbots con Amazon Chime. Los chatbots le permiten utilizar la potencia de Amazon Lex y otros AWS servicios para agilizar las tareas comunes con interfaces conversacionales inteligentes a las que pueden acceder los usuarios en las salas de chat de Amazon Chime. AWS Lambda

Si es administrador de una cuenta corporativa de Amazon Chime, puede usar los chatbots para permitir a los usuarios realizar tareas como:

- Consulta de sistemas internos para obtener información.
- Automatización de tareas.
- Recepción de notificaciones para problemas críticos.
- Creación de tickets de soporte.

Para obtener más información sobre las cuentas corporativas de Amazon Chime, consulte [Administración de las cuentas de Amazon Chime](#).

Si administra una cuenta corporativa de Amazon Chime, puede crear hasta 10 chatbots para integrarlos con Amazon Chime. Los chatbots solo se pueden utilizar en salas de chat creadas por miembros de su cuenta. Solo los administradores de salas de chat pueden añadir chatbots a una sala de chat. Después de añadir un chatbot a una sala de chat, los miembros de la sala de chat pueden interactuar con el bot utilizando comandos proporcionados por el creador del bot. Para obtener más información, consulte la siguiente sección de este tema.

Los usuarios de Linux y macOS pueden crear un chatbot personalizado de muestra. Para obtener más información, consulte [Creación de chatbots personalizados para Amazon Chime](#).

Contenidos

- [Uso de chatbots con Amazon Chime](#)
- [Eventos de Amazon Chime enviados a los chatbots](#)

Uso de chatbots con Amazon Chime

Si administra una cuenta corporativa de Amazon Chime, puede crear hasta 10 chatbots para integrarlos con Amazon Chime. Los chatbots solo se pueden utilizar en salas de chat creadas por miembros de su cuenta. Solo los administradores de salas de chat pueden añadir chatbots a una sala de chat. Después de añadir un chatbot a una sala de chat, los miembros de la sala de chat pueden interactuar con el bot utilizando comandos proporcionados por el creador del bot. Para obtener más información, consulte [Uso de chatbots](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime.

También puede utilizar la API de Amazon Chime para habilitar o detener los chatbots en su cuenta de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Actualización de los chatbots](#).

Note

No puede eliminar los chatbots. Para evitar que un chatbot se utilice en su cuenta, utilice la operación de la API Amazon [UpdateBotChime](#) en la referencia de la API de Amazon Chime. Cuando detiene chatbot, los administradores de salas de chat pueden eliminarlo de una sala de chat, pero no pueden añadirlo a ella. Los usuarios que @mencionan un chatbot detenido en una sala de chat reciben un mensaje de error.

Requisitos previos

Antes de iniciar el procedimiento de integración de los chatbots con Amazon Chime, complete los siguientes requisitos previos:

- Cree un chatbot.
- Cree el punto de conexión saliente para Amazon Chime para enviar eventos al bot. Elija desde un ARN de función de AWS Lambda o un punto de enlace HTTPS. Para obtener más información acerca de Lambda, consulte la Guía para desarrolladores de [AWS Lambda](#).

Prácticas recomendadas de DNS para puntos de conexión HTTPS

Se aconsejan las siguientes prácticas recomendadas al asignar DNS para su punto de enlace HTTPS:

- Utilice un subdominio de DNS que esté dedicado al punto de enlace del bot.
- Utilice únicamente registros A para apuntar al punto de enlace del bot.
- Proteja sus servidores DNS y la cuenta del registrador DNS para evitar la apropiación del dominio.
- Utilice certificados intermedios TLS válidos públicamente dedicados para el punto de enlace del bot.
- Verifique criptográficamente la firma de mensajes del bot antes de actuar en un mensaje de bot.

Tras crear el chatbot, utilice la operación AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la API Amazon Chime para completar las tareas que se describen en las siguientes secciones.

Tareas

- [Paso 1: Integrar un chatbot con Amazon Chime](#)
- [Paso 2: Configurar el punto de conexión de salida de un chatbot de Amazon Chime](#)
- [Paso 3: Añadir el chatbot a una sala de chat de Amazon Chime](#)
- [Autenticación de solicitudes de chatbots](#)
- [Actualización de los chatbots](#)

Paso 1: Integrar un chatbot con Amazon Chime

Tras completar los [requisitos previos](#), integre el chatbot con Amazon Chime mediante la API o AWS CLI Amazon Chime.

Note

Estos procedimientos crean un nombre y una dirección de correo electrónico para su chatbot. Los nombres y las direcciones de correo electrónico de los chatbots no se pueden cambiar una vez creados.

AWS CLI

Para integrar un chatbot mediante AWS CLI

1. Para integrar su chatbot con Amazon Chime, utilice el comando `create-bot` de AWS CLI.

```
aws chime create-bot --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 --display-name exampleBot --domain example.com
```

- a. Escriba un nombre de visualización para el chatbot de hasta 55 caracteres alfanuméricos o caracteres especiales (como, por ejemplo, +, -, %).
 - b. Escriba el nombre de dominio registrado para su cuenta corporativa de Amazon Chime.
2. Amazon Chime devuelve una respuesta que incluye el ID del bot.

```
"Bot": {  
  "CreatedTimestamp": "timeStamp",  
  "DisplayName": "exampleBot",  
  "Disabled": exampleBotFlag,  
  "UserId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",  
  "BotId": "botId",  
  "UpdatedTimestamp": "timeStamp",  
  "BotType": "ChatBot",  
  "SecurityToken": "securityToken",  
  "BotEmail": "displayName-chimebot@example.com"  
}
```

3. Copie y guarde el ID y la dirección de correo electrónico del bot para utilizarlos en los siguientes procedimientos.

API de Amazon Chime

Para integrar un chatbot mediante la API de Amazon Chime

1. Para integrar su chatbot con Amazon Chime, utilice [CreateBot](#) la operación de API de la referencia de API de Amazon Chime.
 - a. Escriba un nombre de visualización para el chatbot de hasta 55 caracteres alfanuméricos o caracteres especiales (como, por ejemplo, +, -, %).
 - b. Escriba el nombre de dominio registrado para su cuenta corporativa de Amazon Chime.
2. Amazon Chime devuelve una respuesta que incluye el ID del bot. Copie y guarde el ID y la dirección de correo electrónico del bot. La dirección de correo electrónico del bot tiene este formato: *exampleBot-chimebot@example.com*.

AWS SDK for Java

En el siguiente código de ejemplo, se muestra cómo integrar un chatbot mediante el AWS SDK para Java.

```
CreateBotRequest createBotRequest = new CreateBotRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withDisplayName("exampleBot")
    .withDomain("example.com");

chime.createBot(createBotRequest);
```

Amazon Chime devuelve una respuesta que incluye el ID del bot. Copie y guarde el ID y la dirección de correo electrónico del bot. La dirección de correo electrónico del bot tiene este formato: *exampleBot-chimebot@example.com*.

Paso 2: Configurar el punto de conexión de salida de un chatbot de Amazon Chime

Después de crear un ID de chatbot para su cuenta corporativa de Amazon Chime, configure el punto de conexión de salida para que Amazon Chime lo utilice para enviar mensajes a su bot. [El punto final de salida puede ser un AWS Lambda ARN de función o un extremo HTTPS que haya creado como parte de los requisitos previos](#). Para obtener más información acerca de Lambda, consulte la Guía para desarrolladores de [AWS Lambda](#).

Note

Si el punto de conexión HTTPS de salida para su bot no está configurado o está vacío, los administradores de salas de chat no pueden añadir el bot a una sala de chat. Además, los usuarios de la sala de chat no pueden interactuar con el bot.

AWS CLI

Para configurar un punto de conexión de salida para su chatbot, utilice el comando `put-events-configuration` de AWS CLI. Configure un ARN de función de Lambda o un punto de conexión HTTPS de salida.

Lambda ARN

```
aws chime put-events-configuration --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45
--bot-id botId --lambda-function-arn arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:function:function-name
```

HTTPS endpoint

```
aws chime put-events-configuration --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45
--bot-id botId --outbound-events-https-endpoint https://example.com:8000
```

Amazon Chime responde con el ID del bot y el punto de conexión HTTPS.

```
{
  "EventsConfiguration": {
    "BotId": "BotId",
    "OutboundEventsHTTPSEndpoint": "https://example.com:8000"
  }
}
```

API de Amazon Chime

Para configurar el punto de conexión saliente de su chatbot, utilice la operación de la API Amazon [PutEventsConfiguration](#) Chime en la referencia de la API de Amazon Chime. Configure el ARN de una función de Lambda o un punto de conexión HTTPS de salida.

- Si configura el ARN de una función de Lambda, Amazon Chime llama a Lambda para añadir un permiso que permita a la cuenta AWS del administrador de Amazon Chime invocar el ARN de función de Lambda proporcionado. Esto va seguido de una invocación de simulacro para verificar que Amazon Chime tenga permiso para invocar la función. Si la adición de permisos o la invocación de simulacro devuelven un error, la solicitud `PutEventsConfiguration` devuelve un error HTTP 4xx.
- Si configura un punto de conexión HTTPS de salida, Amazon Chime verifica su punto de conexión enviando una solicitud HTTP Post con una carga útil Challenge JSON al punto de conexión HTTPS de salida que proporcionó en el paso anterior. El punto de enlace HTTPS saliente debe responder devolviendo el parámetro Challenge en formato JSON. Los siguientes ejemplos muestran la solicitud y una respuesta válida.

Request

```
HTTPS POST

JSON Payload:
{
  "Challenge": "00000000000000000000",
  "EventType" : "HTTPSEndpointVerification"
}
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json

{
  "Challenge": "00000000000000000000"
}
```

Si el enlace por desafío mutuo devuelve un error, entonces la solicitud `PutEventsConfiguration` devuelve un error HTTP 4xx.

AWS SDK for Java

En el siguiente código de ejemplo, se muestra cómo configurar un punto final mediante el AWS SDK para Java.

```
PutEventsConfigurationRequest putEventsConfigurationRequest = new
PutEventsConfigurationRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withBotId("botId")
    .withOutboundEventsHTTPSEndpoint("https://www.example.com")
    .withLambdaFunctionArn("arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name");

chime.putEventsConfiguration(putEventsConfigurationRequest);
```

Paso 3: Añadir el chatbot a una sala de chat de Amazon Chime

Solo un administrador de salas de chat puede añadir un chatbot a una sala de chat. Para ello, usa la dirección de correo electrónico del chatbot creada en el [paso 1](#).

Para agregar un chatbot a una sala de chat

1. Abra su cliente de escritorio o la aplicación web de Amazon Chime.
2. Elija el icono de engranaje de la esquina superior derecha y elija Administrar webhooks y bots.
3. Seleccione Add bot (Añadir bot).
4. En Dirección de correo electrónico, escriba la dirección de correo electrónico del bot.
5. Elija Agregar.

El nombre del bot aparece en la lista de salas de chat. Si es necesario realizar acciones adicionales para añadir un chatbot a una sala de chat, indíquelas al administrador de la sala de chat.

Después de añadir el chatbot a la sala de chat, proporciona los comandos del chatbot a los usuarios de la sala de chat. Una forma de hacerlo es programar el chatbot para enviar ayuda de comandos a la sala de chat donde recibe la invitación de sala de chat. AWS también recomienda la creación de un comando de ayuda para que lo utilicen los usuarios de chatbots.

Autenticación de solicitudes de chatbots

Puede autenticar las solicitudes enviadas a su chatbot desde una sala de chat de Amazon Chime. Para ello, calcule una firma en función de la solicitud. A continuación, valide que la firma calculada

coincida con la del encabezado de la solicitud. Amazon Chime usa el SHA256 hash HMAC para generar la firma.

Si el chatbot está configurado para Amazon Chime usando un punto de conexión HTTPS de salida, siga los pasos de autenticación que se muestran a continuación.

Para validar una solicitud firmada desde Amazon Chime para un chatbot con un punto de conexión HTTPS de salida configurado

1. Obtenga el encabezado Chime-Signature (Firma de Chime) desde la solicitud HTTP.
2. Obtenga el encabezado Chime-Request-Timestamp (Marca temporal de solicitud de Chime) y el body (cuerpo) de la solicitud. A continuación, utilice una barra vertical como delimitador entre los dos elementos para formar una cadena.
3. Utilice la clave SecurityToken de la CreateBot respuesta como clave inicial de HMAC_SHA_256 y codifique la cadena que creó en el paso 2.
4. Cifre el byte con hash con codificador Base64 a una cadena de firma.
5. Compare esta firma calculada con la del encabezado Chime-Signature (Firma de Chime).

El siguiente ejemplo de código muestra cómo generar una firma utilizando Java.

```
private final String DELIMITER = "|";
private final String HMAC_SHA_256 = "HmacSHA256";

private String generateSignature(String securityToken, String requestTime,
String requestBody)
{
    try {
        final Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA_256);
        SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(securityToken.getBytes(UTF_8),
HMAC_SHA_256);
        mac.init(key);
        String data = requestTime + DELIMITER + requestBody;
        byte[] rawHmac = mac.doFinal(data.getBytes(UTF_8));

        return Base64.getEncoder().encodeToString(rawHmac);
    }
    catch (Exception e) {
        throw e;
    }
}
```

```
}
```

El punto de conexión HTTPS de salida debe responder a la solicitud de Amazon Chime con 200 OK en el plazo de 2 segundos. De lo contrario, la solicitud devuelve un error. Si el punto de conexión HTTPS de salida no está disponible pasados 2 segundos, debido posiblemente a que se ha agotado el tiempo de espera de lectura o conexión, o si Amazon Chime recibe un código de respuesta 5xx, Amazon Chime reintenta la solicitud 2 veces. El primer reintento se envía 200 milisegundos después de que la solicitud inicial devuelva un error. El segundo reintento se envía 400 milisegundos después de que el reintento anterior devuelva un error. Si el punto de enlace HTTPS saliente sigue sin estar disponible después del segundo reintento, la solicitud devuelve un error.

Note

La Chime-Request-Timestamp (Marca temporal de solicitud de Chime) cambia cada vez que se vuelve a enviar la solicitud.

Si el chatbot se configura para Amazon Chime utilizando un ARN de función de Lambda, siga los pasos de autenticación siguientes.

Para validar una solicitud firmada de Amazon Chime para un chatbot con un ARN de función de Lambda configurado

1. Obtenga el Chime-Signature y el Chime-Request-Timestamp de la solicitud Lambda, en formato JSON codificado en Base64. ClientContext

```
{  
  "Chime-Signature" : "1234567890",  
  "Chime-Request-Timestamp" : "2019-04-04T21:30:43.181Z"  
}
```

2. Obtenga el body (cuerpo) de la solicitud a partir de la carga de la solicitud.
3. Usa la SecurityTokende la **CreateBot** respuesta como clave inicial de HMAC_SHA_256 y aplica un hash a la cadena que creaste.
4. Cifre el byte con hash con codificador Base64 a una cadena de firma.
5. Compare esta firma calculada con la del encabezado Chime-Signature (Firma de Chime).

Si se produce una `com.amazonaws.SdkClientException` durante la invocación a Lambda, Amazon Chime vuelve a intentar la solicitud dos veces.

Actualización de los chatbots

Como administrador de la cuenta de Amazon Chime, puede usar la API de Amazon Chime con el SDK AWS CLI o para ver AWS los detalles de su chatbot. También puede activar o impedir el uso de sus chatbots en su cuenta. También tiene la opción de volver a generar tokens de seguridad para su chatbot.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de Amazon Chime:

- [GetBot](#)— Obtiene los detalles del chatbot, como la dirección de correo electrónico y el tipo de bot.
- [UpdateBot](#)— Activa o impide que un chatbot se utilice en tu cuenta.
- [RegenerateSecurityToken](#)— Regenera el token de seguridad de tu chatbot.

También puede optar por cambiar `PutEventsConfiguration` para el chatbot. Por ejemplo, si el chatbot se configuró inicialmente para utilizar un punto de conexión HTTPS de salida, puede eliminar la configuración de eventos anterior y colocar una nueva configuración de eventos para un ARN de función de Lambda.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de Amazon Chime:

- [DeleteEventsConfiguration](#)
- [PutEventsConfiguration](#)

Eventos de Amazon Chime enviados a los chatbots

Los eventos siguientes se envían a su chatbot desde Amazon Chime:

- **Invitación:** se envía cuando se agrega el chatbot a una sala de chat de Amazon Chime.
- **Mención:** se envía cuando un usuario de una sala de chat @menciona el chatbot.
- **Eliminación:** se envía cuando se elimina el chatbot de una sala de chat de Amazon Chime.

Los siguientes ejemplos muestran la carga JSON enviada a su chatbot para cada uno de estos eventos.

Example de evento de invitación

```
{
  "Sender": {
    "SenderId": "user@example.com",
    "SenderIdType": "EmailId"
  },
  "Discussion": {
    "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",
    "DiscussionType": "Room"
  },
  "EventType": "Invite",
  "InboundHttpsEndpoint": {
    "EndpointType": "Persistent",
    "Url": "https://
hooks.a.chime.aws/incomingwebhooks/a1b2c34d-5678-90e1-f23g-h45i67j8901k?
token=ABCDEFGHIJK1LMnoP2Q3RST4uvwxyzYZAbC56DeFghIJKLM7N80P9QRsTuV0WXYZABcdefgHiJ"
  },
  "EventTimestamp": "2019-04-04T21:27:52.736Z"
}
```

Example de evento de mención

```
{
  "Sender": {
    "SenderId": "user@example.com",
    "SenderIdType": "EmailId"
  },
  "Discussion": {
    "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",
    "DiscussionType": "Room"
  },
  "EventType": "Mention",
  "InboundHttpsEndpoint": {
    "EndpointType": "ShortLived",
```

```

        "Url": "https://
hooks.a.chime.aws/incomingwebhooks/a1b2c34d-5678-90e1-f23g-h45i67j8901k?
token=ABCDEFGHIJK1LMnoP2Q3RST4uvwxyzYzAbC56DeFghIjKLM7N8OP9QRsTuV0WXYZABcdefgHiJ"
    },
    "EventTimestamp": "2019-04-04T21:30:43.181Z",
    "Message": "@botDisplayName@example.com Hello Chatbot"
}

```

Note

La dirección URL `InboundHttpEndpoint` para un evento `Mention` vence 2 minutos después de enviarse.

Example de evento de eliminación

```

{
  "Sender": {
    "SenderId": "user@example.com",
    "SenderIdType": "EmailId"
  },
  "Discussion": {
    "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",
    "DiscussionType": "Room"
  },
  "EventType": "Remove",
  "EventTimestamp": "2019-04-04T21:27:29.626Z"
}

```

Creación de webhooks para Amazon Chime

Los webhooks permiten que las aplicaciones web se comuniquen entre sí en tiempo real. Por lo general, los webhooks envían notificaciones cuando se produce una acción. Por ejemplo, supongamos que gestiona un sitio de compras en línea. Webhooks puede avisarle cuando un cliente añada artículos a un carrito de compras, pague un pedido o envíe un comentario. Los webhooks no necesitan tanta programación como las aplicaciones tradicionales y no utilizan tanta potencia de

procesamiento. Sin un webhook, un programa tiene que buscar datos con frecuencia para poder obtenerlos en tiempo real. Con un webhook, la aplicación de envío publica los datos inmediatamente.

Los webhooks entrantes que cree pueden enviar mensajes mediante programación a salas de chat de Amazon Chime. Por ejemplo, un webhook puede notificar a un equipo de atención al cliente la creación de una nueva incidencia de alta prioridad y añadir un enlace a la incidencia en la sala de chat.

Puede aplicar formato a los mensajes de los webhooks mediante el marcado e incluir emojis. Los enlaces de HTTP y las direcciones de correo electrónico se representan como enlaces en los que puede hacer clic. Los mensajes también pueden incluir anotaciones @All y @Present para alertar a todos los miembros y a los miembros presentes de una sala de chat, respectivamente. Para @mencionar directamente a un asistente de una sala de chat, use su alias o su dirección de correo electrónico completa. Por ejemplo, @alias o @alias@domain.com.

Los webhooks solo pueden formar parte de una sala de chat y no se pueden compartir. Los administradores de salas de chat de Amazon Chime pueden añadir hasta 10 webhooks para cada sala de chat.

Después de crear un webhook, podrá integrarlo en una sala de chat de Amazon Chime, tal como se muestra en el siguiente procedimiento.

Para integrar un webhook en una sala de chat

1. Obtenga la URL del webhook del administrador de la sala de chat. Para obtener más información, consulte [Adding webhooks to a chat room](#) en la Guía del usuario de Amazon Chime.
2. Use la URL del webhook del script o la aplicación que creó para enviar mensajes a la sala de chat:
 - a. La URL acepta una solicitud HTTP POST.
 - b. Los webhooks de Amazon Chime aceptan una carga JSON con una única clave Contenido. A continuación se muestra un ejemplo de comando Curl con una carga de muestra:

```
curl -X POST "<Insert your webhook URL here>" -H "Content-Type:application/json" --data '{"Content":"Message Body emoji test: :) :+1: link test: http://sample.com email test: marymajor@example.com All member callout: @All All Present member callout: @Present"}'
```

El siguiente es un ejemplo de PowerShell comando para usuarios de Windows:

```
Invoke-WebRequest -Uri '<Insert your webhook URL here>' -Method 'Post' -  
ContentType 'application/JSON' -Body '{"Content": "Message Body emoji test: :) :  
+1: link test: http://sample.com email test: marymajor@example.com All member  
callout: @All All Present member callout: @Present"}'
```

Una vez que el programa externo envía la solicitud HTTP POST a la URL del webhook, el servidor confirma que el webhook es válido y que tiene asignada una sala de chat. El webhook aparece en la lista de la sala de chat con un icono de webhook junto a su nombre. Los mensajes de la sala de chat enviados por el webhook aparecen en la sala de chat con el nombre del webhook seguido de (Webhook).

Note

CORS no está habilitado actualmente para los webhooks.

Solución de errores relacionados con los webhooks

A continuación se muestra una lista de los errores relacionados con los webhooks:

- El límite de frecuencia de webhook entrante para cada webhook es de 1 TPS por cada sala de chat. Si se produce una limitación controlada, se genera un error HTTP 429.
- Los mensajes publicadas por un webhook deben ser de 4 KB o menos. Si la carga del mensaje es más grande, se produce un error HTTP 413.
- Los mensajes publicados por un webhook con anotaciones @All y @Present solo funcionan en salas de chat con un máximo de 50 miembros. Si hay más de 50 miembros, se devuelve un error HTTP 400.
- Si la URL del webhook se regenera, cuando se utiliza la URL antigua se produce un error HTTP 404.
- Si se elimina el webhook en una sala, cuando se utiliza la URL antigua se produce un error HTTP 404.
- Un webhook URLs no válido provoca errores HTTP 403.
- Si el servicio no está disponible, el usuario recibe un error HTTP 503 en la respuesta.

Soporte administrativo de Amazon Chime

Note

Para obtener ayuda con tu cuenta de compras de Amazon, visita el [servicio de atención al cliente en amazon.com](#).

Si necesitas ponerte en contacto con el servicio de asistencia de Amazon Chime, elige una de las siguientes opciones:

- Si tiene una cuenta de AWS Support, vaya al [Support Center](#) y envíe un ticket.
- En caso contrario, abra la [Consola de administración de AWS](#) y elija Amazon Chime Support Enviar solicitud.

Proporcione la mayor cantidad posible de la siguiente información:

- Una descripción detallada del problema.
- La hora a la que se produjo, incluida la zona horaria.
- Su versión de Amazon Chime. Cómo averiguar su número de versión:
 - En Windows, elija Ayuda, Acerca de Amazon Chime.
 - En MacOS, elija Amazon Chime, About Amazon Chime (Acerca de Amazon Chime).
 - En iOS y Android, elija Configuración, Acerca de.
- El ID de referencia del log. Cómo encontrar este ID:
 - En Windows y macOS, elija Help (Ayuda), Send Diagnostic Logs (Enviar logs de diagnóstico).
 - En iOS y Android, elija Configuración, Enviar logs de diagnóstico.
- Si el problema está relacionado con una reunión, el ID de la reunión.

Seguridad en Amazon Chime

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon Chime, consulte [Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le permite comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza Amazon Chime. En los siguientes temas, se mostrará cómo configurar Amazon Chime para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios de AWS que le ayudan a supervisar y proteger sus recursos de Amazon Chime.

Temas

- [Administración de identidades y accesos para Amazon Chime](#)
- [Cómo funciona Amazon Chime con IAM](#)
- [Prevención de la sustitución confusa entre servicios](#)
- [Políticas de Amazon Chime basadas en recursos](#)
- [Autorización basada en etiquetas de Amazon Chime](#)
- [Roles de IAM de Amazon Chime](#)
- [Ejemplos de políticas de Amazon Chime basadas en identidades](#)
- [Solución de problemas de identidad y acceso de Amazon Chime](#)
- [Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Chime](#)

- [Registro y monitoreo en Amazon Chime](#)
- [Validación de la conformidad de Amazon Chime](#)
- [Resiliencia en Amazon Chime](#)
- [Seguridad de la infraestructura en Amazon Chime](#)
- [Descripción de las actualizaciones automáticas de Amazon Chime](#)

Administración de identidades y accesos para Amazon Chime

AWS Identity and Access Management (IAM) es un sistema Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién se puede autenticar (iniciar sesión) y autorizar (tener permisos) para utilizar los recursos de Amazon Chime. La IAM es una Servicio de AWS herramienta que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte [Solución de problemas de identidad y acceso de Amazon Chime](#)).
- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte [Cómo funciona Amazon Chime con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte [Ejemplos de políticas de Amazon Chime basadas en identidades](#)).

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS usuario raíz de la cuenta

Al crear una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver la lista completa de las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [Rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM son útiles para el acceso de usuario federado, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

AWS Para controlar el acceso, puede crear políticas y adjuntarlas a AWS identidades o recursos. Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos incluyen las Políticas de confianza de roles de IAM y las Políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

AWS políticas gestionadas para Amazon Chime

Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para [crear políticas administradas por el cliente de IAM](#) que le brinden a su equipo solo los permisos necesarios. Para empezar rápidamente, puede usar nuestras políticas AWS administradas. Estas políticas cubren casos de uso comunes y están disponibles en su cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las políticas AWS administradas, consulte las [políticas AWS administradas](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS los servicios mantienen y AWS actualizan las políticas gestionadas. No puede cambiar los permisos en las políticas AWS gestionadas. En ocasiones, los servicios añaden permisos adicionales a una política AWS gestionada para admitir nuevas funciones. Este tipo de actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Lo más probable es que los servicios actualicen una política AWS administrada cuando se lanza una nueva función o cuando hay nuevas operaciones disponibles. Los servicios no eliminan los permisos de una política AWS administrada, por lo que las actualizaciones de la política no afectarán a los permisos existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones laborales que abarcan varios servicios. Por ejemplo, la política ReadOnlyAccess AWS gestionada proporciona acceso de solo lectura a todos los AWS servicios y recursos. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#) en la Guía del usuario de IAM.

Listas de control de acceso () ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la [descripción general de la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos otorgados por los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cómo funciona Amazon Chime con IAM

Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a Amazon Chime, debe conocer qué características de IAM están disponibles con Amazon Chime. Para obtener una visión general de cómo Amazon Chime y otros AWS servicios funcionan con IAM, consulte los [AWS servicios que funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM](#).

Temas

- [Políticas de Amazon Chime basadas en identidades](#)
- [Recursos](#)
- [Ejemplos](#)

Políticas de Amazon Chime basadas en identidades

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones.

Amazon Chime admite acciones, claves de condiciones y recursos específicos. Para obtener más información acerca de los elementos que utiliza en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Acciones

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Claves de condición

Amazon Chime no proporciona ninguna clave de condición específica del servicio. Para ver todas las claves de condición globales de AWS , consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Recursos

Amazon Chime no admite la especificación de recursos ARNs en una política.

Ejemplos

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidades de Amazon Chime, consulte [Ejemplos de políticas de Amazon Chime basadas en identidades](#).

Prevención de la sustitución confusa entre servicios

El problema del suplente confuso es un problema de seguridad que se produce cuando una entidad sin permiso para realizar una acción llama a una entidad con más privilegios para que la realice. Esto puede permitir que actores malintencionados ejecuten comandos o modifiquen recursos para los que, de otro modo, no tendrían permiso de ejecución ni acceso. Para obtener más información, consulte [El problema del suplente confuso](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

En AWS, la suplantación de identidad entre servicios puede llevar a una situación de diputado confusa. La suplantación entre servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro servicio (el servicio al que se llama). Un actor malintencionado

puede utilizar el servicio de llamadas para alterar los recursos de otro servicio mediante permisos que normalmente no tendría.

AWS proporciona a los directores de servicio acceso gestionado a los recursos de tu cuenta para ayudarte a proteger la seguridad de tus recursos. Recomendamos utilizar las claves de contexto de condición global de `aws:SourceAccount` en sus políticas de recursos. Estas claves limitan los permisos que otorga Amazon Chime a otro servicio para el recurso.

En los siguientes ejemplos se muestra una política de buckets de S3 que usa las claves de contexto de condición global de `aws:SourceAccount` en el bucket de S3 de `CallDetailRecords` configurado para evitar el problema del suplente confuso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonChimeAclCheck668426",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-cdr-bucket"
    },
    {
      "Sid": "AmazonChimeWrite668426",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-cdr-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceAccount": "112233446677"
        }
      }
    }
  ]
}
```

}

Políticas de Amazon Chime basadas en recursos

Amazon Chime no admite las políticas basadas en recursos.

Autorización basada en etiquetas de Amazon Chime

Amazon Chime no admite el etiquetado de recursos o el control de acceso basado en etiquetas.

Roles de IAM de Amazon Chime

Un [rol de IAM](#) es una entidad de tu AWS cuenta que tiene permisos específicos.

Uso de credenciales temporales con Amazon Chime

Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir un rol de acceso entre cuentas. Para obtener credenciales de seguridad temporales, puede llamar a operaciones de AWS STS API como [AssumeRole](#) o [GetFederationToken](#).

Amazon Chime admite el uso de credenciales temporales.

Roles vinculados a servicios

Las [funciones vinculadas al servicio](#) permiten a AWS los servicios acceder a los recursos de otros servicios que realizan acciones en tu nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la cuenta de IAM y son propiedad de los servicios. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Amazon Chime admite roles vinculados a servicios. Para obtener más información sobre cómo crear o administrar roles vinculados a servicios de Amazon Chime, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Chime](#).

Roles de servicio

Esta característica permite que un servicio asuma un [rol de servicio](#) en su nombre. Este rol permite que el servicio obtenga acceso a los recursos de otros servicios para completar una acción en su nombre. Los roles de servicio aparecen en su cuenta de IAM y son propiedad de la cuenta. Esto

significa que un administrador de IAM puede cambiar los permisos de este rol. Sin embargo, hacerlo podría deteriorar la funcionalidad del servicio.

Amazon Chime no admite roles de servicio.

Ejemplos de políticas de Amazon Chime basadas en identidades

De forma predeterminada, los usuarios y roles de IAM no tienen permiso para crear ni modificar recursos de Amazon Chime. Tampoco pueden realizar tareas con la API Consola de administración de AWS AWS CLI, o AWS . Un administrador de IAM debe crear políticas de IAM que concedan permisos a los usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los recursos especificados que necesiten. El administrador debe adjuntar esas políticas a los usuarios o grupos de IAM que necesiten esos permisos.

Para obtener más información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos documentos de políticas de JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas en la pestaña JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Temas

- [Prácticas recomendadas relativas a políticas](#)
- [Uso de la consola de Amazon Chime](#)
- [Permiso a los usuarios acceso completo a Amazon Chime](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)
- [Permitir que los usuarios accedan a las acciones de administración de usuarios](#)
- [AWS política gestionada: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy](#)
- [Amazon Chime actualiza las políticas gestionadas AWS](#)

Prácticas recomendadas relativas a políticas

Las políticas basadas en identidades determinan si alguien puede crear o eliminar recursos de Amazon Chime de su cuenta, o a acceder a ellos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos en muchos casos de uso comunes. Están

disponibles en su. Cuenta de AWS Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.

- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola de Amazon Chime

Para acceder a la consola de Amazon Chime, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los recursos de Amazon Chime de su AWS cuenta. Si crea una política basada en identidad que sea más restrictiva que el mínimo de permisos

necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles de IAM) que tengan esa política.

Para garantizar que esas entidades puedan seguir utilizando la consola de Amazon Chime, adjunte también la siguiente AmazonChimeReadOnly política AWS administrada a las entidades. Para obtener más información, consulte [Agregar de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

No es necesario conceder permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la AWS API AWS CLI o a la misma. En su lugar, permite acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intenta realizar.

Permiso a los usuarios acceso completo a Amazon Chime

La siguiente AmazonChimeFullAccess política AWS administrada otorga a los usuarios de IAM acceso total a los recursos de Amazon Chime. Esta política concede al usuario acceso a todas las operaciones de Amazon Chime, así como a otras operaciones que Amazon Chime necesita poder realizar en su nombre.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Action": [
      "chime:*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:GetBucketAcl",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetBucketLogging",
      "s3:GetBucketVersioning",
      "s3:GetBucketWebsite"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action": [
      "logs:CreateLogDelivery",
      "logs>DeleteLogDelivery",
      "logs:GetLogDelivery",
      "logs:ListLogDeliveries",
      "logs:DescribeResourcePolicies",
      "logs:PutResourcePolicy",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:CreateTopic",
      "sns:GetTopicAttributes"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
    ]
  }
]

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    }
  ]
}

```

Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API o. AWS CLI AWS

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",

```

```

        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Permitir que los usuarios accedan a las acciones de administración de usuarios

Use la AmazonChimeUserManagement política AWS administrada para conceder a los usuarios acceso a las acciones de administración de usuarios en la consola de Amazon Chime.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",

```

```

        "chime:ListGroup",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS política gestionada:

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy permite a las instancias de Amazon Chime Voice Connector transmitir contenido multimedia a Amazon Kinesis Video Streams, proporcionar notificaciones de transmisión y sintetizar voz con Amazon Polly. Esta política concede al servicio Amazon Chime Voice Connector permisos para acceder a Amazon Kinesis Video Streams del cliente, enviar eventos de notificación a Amazon Simple Notification Service y Amazon Simple Queue Service, y utilizar Amazon Polly para sintetizar la voz al utilizar las acciones Speak y SpeakAndGetDigits de las aplicaciones de voz de Amazon Chime SDK. Para obtener más información, consulte [Amazon Chime SDK identity-based policy examples](#) en la Amazon Chime SDK Administrator Guide.

Amazon Chime actualiza las políticas gestionadas AWS

En la siguiente tabla se indican y describen las actualizaciones realizadas en la política de IAM de Amazon Chime.

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Las instancias de Amazon Chime Voice Connector han añadido nuevos permisos que le permiten utilizar Amazon Polly para sintetizar la voz. Estos permisos son necesarios para utilizar las acciones Speak y SpeakAndGetDigits en las aplicaciones de voz de Amazon Chime SDK.	15 de marzo de 2022
AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Amazon Chime Voice Connector ha añadido nuevos permisos para permitir el acceso a Amazon Kinesis Video Streams y enviar eventos de notificación a SNS y SQS. Estos permisos son necesarios para que las instancias de Amazon Chime Voice Connector puedan transmitir contenido multimedia a Amazon Kinesis Video Streams y proporcionar notificaciones de transmisión.	20 de diciembre de 2021
Modificación de la política existente. Crear usuarios o	Amazon Chime ha añadido nuevas acciones para	23 de septiembre de 2021

Cambio	Descripción	Fecha
roles de IAM con la política Chime SDK.	respaldar la validación ampliada. Se han añadido varias acciones para poder enumerar y etiquetar a los asistentes y los recursos de la reunión, y para iniciar y detener la transcripción de las reuniones.	
Amazon Chime ha comenzado a hacer un seguimiento de los cambios	Amazon Chime comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS gestionadas.	23 de septiembre de 2021

Solución de problemas de identidad y acceso de Amazon Chime

Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que es posible que surjan cuando se trabaja con Amazon Chime e IAM.

Temas

- [No tengo autorización para realizar una acción en Amazon Chime](#)
- [No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis recursos de Amazon Chime](#)

No tengo autorización para realizar una acción en Amazon Chime

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM `mateojackson` intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio `my-example-widget`, pero no tiene los permisos ficticios `chime:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
chime:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario mateojackson debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción *chime:GetWidget*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción *iam:PassRole*, sus políticas deben actualizarse para permitirle pasar un rol a Amazon Chime.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado *marymajor* intenta utilizar la consola para realizar una acción en Amazon Chime. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción *iam:PassRole*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis recursos de Amazon Chime

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de

control de acceso (ACLs), puede usar esas políticas para permitir que las personas accedan a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si Amazon Chime admite estas características, consulte [Cómo funciona Amazon Chime con IAM](#).
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro de su propiedad en la Cuenta de AWS Guía del usuario](#) de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta [Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Chime

[Amazon Chime usa roles vinculados a AWS Identity and Access Management servicios \(IAM\)](#). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a Amazon Chime. Amazon Chime predefine las funciones vinculadas al servicio e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a AWS otros servicios en su nombre.

Un rol vinculado a servicios hace que la configuración de Amazon Chime sea más eficiente, ya que no tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios. Amazon Chime define los permisos de sus roles vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo Amazon Chime puede asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen la política de confianza y la política de permisos. La política de permisos no se puede asociar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo es posible eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. De esta forma, se protegen los recursos de Amazon Chime, ya que se evita que se puedan eliminar accidentalmente permisos de acceso a los recursos.

Para obtener más información sobre otros servicios que admiten los roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque los servicios para los que se indique

Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Temas

- [Uso de roles con dispositivos Alexa for Business compartidos](#)
- [Uso de roles con transcripción en vivo](#)
- [Uso de roles con canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)

Uso de roles con dispositivos Alexa for Business compartidos

La información de las siguientes secciones explica cómo usar las funciones vinculadas a servicios y cómo conceder a Amazon Chime acceso a los recursos de Alexa for Business de su cuenta. AWS

Temas

- [Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon Chime](#)
- [Creación de un rol vinculado a servicios para Amazon Chime](#)
- [Edición de un rol vinculado a un servicio para Amazon Chime](#)
- [Eliminación de un rol vinculado a servicios para Amazon Chime](#)
- [Regiones admitidas para los roles vinculados a servicios de Amazon Chime](#)

Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon Chime

Amazon Chime usa el rol vinculado al servicio denominado `AWSServiceRoleForAmazonChime`: Permite el acceso a los AWS servicios y recursos que Amazon Chime utiliza o administra, como los dispositivos compartidos Alexa for Business.

El rol `AWSService RoleForAmazonChime` vinculado al servicio confía en que los siguientes servicios asuman el rol:

- `chime.amazonaws.com`

La política de permisos del rol permite que Amazon Chime realice las siguientes acciones en el recurso especificado:

- Acción: `iam:CreateServiceLinkedRole` en `arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonChime`

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a servicios para Amazon Chime

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al activar Alexa for Business para un dispositivo compartido en Amazon Chime en la Consola de administración de AWS, la o la AWS API AWS CLI, Amazon Chime crea el rol vinculado al servicio automáticamente.

También puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado al servicio con el caso de uso de Amazon Chime. En la AWS CLI o en la AWS API, cree una función vinculada al servicio con el nombre del servicio. `chime.amazonaws.com` Para obtener más información, consulte [Crear un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a un servicio para Amazon Chime

Amazon Chime no le permite editar el rol vinculado al `AWSService RoleForAmazonChime` servicio. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte [Editar un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a servicios para Amazon Chime

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma, no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar el rol vinculado a servicios antes de eliminarlo manualmente.

Limpieza de un rol vinculado a servicios

Antes de que pueda utilizar IAM para eliminar un rol vinculado a servicios, primero debe eliminar los recursos que utiliza el rol.

Note

Si Amazon Chime está utilizando el rol cuando se intentan eliminar los recursos, es posible que se produzcan errores en la operación de eliminación. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar los recursos de Amazon Chime utilizados por la AWSService RoleForAmazonChime (consola)

- Desactive Alexa for Business en todos los dispositivos compartidos de su cuenta de Amazon Chime.
 - a. [Abra la consola Amazon Chime en https://chime.aws.amazon.com/](https://chime.aws.amazon.com/).
 - b. Elija Users (Usuarios), Shared devices (Dispositivos compartidos).
 - c. Seleccione un dispositivo.
 - d. Elija Acciones.
 - e. Seleccione Desactivar Alexa for Business.

Eliminación manual de un rol vinculado a servicios

Utilice la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar el rol vinculado al AWSService RoleForAmazonChime servicio. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a servicios de Amazon Chime

Amazon Chime admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que se encuentra disponible el servicio. Para obtener más información, consulte [Cuotas y puntos de conexión de Amazon Chime](#).

Uso de roles con transcripción en vivo

En la información de las secciones siguientes, se explica cómo se crea y administra un rol vinculado a servicios para la transcripción en vivo de Amazon Chime. Para obtener más información sobre el servicio de transcripción en vivo, consulte [Using Amazon Chime SDK live transcription](#).

Temas

- [Permisos de roles vinculados al servicio para Nova Act](#)
- [Creación de un rol vinculado al servicio para Nova Act](#)
- [Edición de un rol vinculado a un servicio para Nova Act](#)
- [Eliminar un rol vinculado a un servicio para Nova Act](#)
- [Regiones admitidas para los roles vinculados a servicios de Amazon Chime](#)

Permisos de roles vinculados al servicio para Nova Act

Nova Act utiliza un rol vinculado a un servicio denominado

`AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription`: Permite que Amazon Chime acceda a Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical en su nombre.

La función `AWSService RoleForAmazonChimeTranscription` vinculada al servicio confía en los siguientes servicios para que la asuman:

- `transcription.chime.amazonaws.com`

La política de permisos del rol permite que Amazon Chime realice las siguientes acciones en los recursos especificados:

- Acción: `transcribe:StartStreamTranscription` en all AWS resources
- Acción: `transcribe:StartMedicalStreamTranscription` en all AWS resources

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado al servicio para Nova Act

Puede utilizar la consola IAM para crear un rol vinculado a servicios con el caso de uso de Transcripción de Chime.

Note

Debe tener permisos administrativos de IAM para completar estos pasos. Si no es el caso, póngase en contacto con un administrador del sistema.

Para crear el rol

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de IAM en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
3. Elija el tipo de rol del Servicio de AWS, seleccione Chime y, a continuación, Transcripción de Chime.
4. Elija Siguiente.
5. Elija Siguiente.
6. Edite la descripción según sea necesario y, a continuación, elija Crear rol.

También puedes usar la API AWS CLI o la AWS API para crear un rol vinculado a un servicio denominado `transcription.chime.amazonaws.com`.

En CLI, ejecute este comando: `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name transcription.chime.amazonaws.com`.

Para obtener más información, consulte [Creación de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a un servicio para Nova Act

Amazon Chime no le permite editar el rol vinculado al `AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription` servicio. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede utilizar IAM para editar la descripción del rol. Para obtener más información, consulte [Edición de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar un rol vinculado a un servicio para Nova Act

Si ya no necesita usar una característica o servicio que requieran un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. Así no tendrá una entidad no utilizada que no se supervise ni mantenga de forma activa.

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar el rol vinculado al AWSService RoleForAmazonChimeTranscription servicio. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a servicios de Amazon Chime

Amazon Chime admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que se encuentra disponible el servicio. Para obtener más información, consulte [Amazon Chime endpoints and quotas](#) y [Using Amazon Chime SDK media Regions](#).

Uso de roles con canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

En la información de las secciones siguientes, se explica cómo se crea y administra un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK.

Temas

- [Permisos de roles vinculados a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Creación de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Edición de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Eliminación de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK](#)
- [Regiones que admiten las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK para los roles vinculados a servicios](#)

Permisos de roles vinculados a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

Amazon Chime utiliza el rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines: permite que los canales multimedia del SDK de Amazon Chime accedan a las reuniones del SDK de Amazon Chime en su nombre.

La función vinculada al servicio de AWSService RoleForAmazonChime SDKMedia Pipelines confía en los siguientes servicios para que la asuman:

- `mediapipelines.chime.amazonaws.com`

El rol permite que Amazon Chime realice las siguientes acciones en los recursos especificados:

- Acción: `chime:CreateAttendee` en `all AWS resources`
- Acción: `chime>DeleteAttendee` en `all AWS resources`
- Acción: `chime:GetMeeting` en `all AWS resources`

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

Puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado a servicios con el caso de uso de Amazon Chime SDK Media Pipelines*.

Note

Debe tener permisos administrativos de IAM para completar estos pasos. Si no es el caso, póngase en contacto con un administrador del sistema.

Para crear el rol

1. Inicie sesión en la consola de AWS administración y abra la consola de IAM en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
3. Elija el tipo de rol Servicio de AWS , seleccione Chime y, a continuación, Chime SDK Media Pipelines.
4. Elija Siguiente.
5. Elija Siguiente.
6. Edite la descripción según sea necesario y, a continuación, elija Crear rol.

También puedes usar la API AWS CLI o la AWS API para crear un rol vinculado a un servicio denominado `mediapipelines.chime.amazonaws.com`.

En el `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name mediapipelines.chime.amazonaws.com`, ejecuta este comando: `aws cli`

Para obtener más información, consulte [Creación de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

Amazon Chime no le permite editar la función vinculada al servicio `AWSService RoleForAmazonChime SDKMedia Pipelines`. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte [Edición de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a servicios para las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK

Si ya no necesita usar una característica o servicio que requieran un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. Así no tendrá una entidad no utilizada que no se supervise ni mantenga de forma activa.

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM, la o la AWS API para eliminar la AWS CLI función vinculada al servicio de Pipelines. `AWSService RoleForAmazonChime SDKMedia` Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Regiones que admiten las canalizaciones de contenido multimedia de Amazon Chime SDK para los roles vinculados a servicios

El SDK de Amazon Chime admite el uso de funciones vinculadas a servicios en todas las AWS regiones en las que el servicio esté disponible. Para obtener más información, consulte [Cuotas y puntos de conexión de Amazon Chime](#).

Registro y monitoreo en Amazon Chime

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de Amazon Chime y sus demás AWS soluciones. AWS proporciona las siguientes herramientas para monitorear Amazon Chime, informar de problemas y tomar medidas automáticas cuando sea apropiado:

- Amazon CloudWatch supervisa en tiempo real sus AWS recursos y las aplicaciones en las que se ejecuta AWS. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Por ejemplo, puede CloudWatch hacer un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de sus instancias de Amazon EC2 y lanzar automáticamente nuevas instancias cuando sea necesario. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).
- Amazon EventBridge ofrece un flujo casi en tiempo real de los eventos del sistema que describen los cambios en AWS los recursos. EventBridge permite la computación automatizada basada en eventos. Esto le permite escribir reglas que vigilen ciertos eventos y activar acciones automatizadas en otros AWS servicios cuando se producen estos eventos. Para obtener más información, consulta la [Guía del EventBridge usuario de Amazon](#).
- Amazon CloudWatch Logs le permite supervisar, almacenar y acceder a sus archivos de registro desde instancias de Amazon EC2 y otras fuentes. CloudTrail CloudWatch Los registros pueden monitorear la información de los archivos de registro y notificarle cuando se alcanzan ciertos umbrales. También se pueden archivar los datos del registro en un almacenamiento de larga duración. Para obtener más información, consulta la [Guía del usuario CloudWatch de Amazon Logs](#).
- AWS CloudTrail captura las llamadas a la API y los eventos relacionados realizados por su AWS cuenta o en su nombre. A continuación, entrega los archivos log al bucket de Amazon S3 que se especifique. Puedes identificar qué usuarios y cuentas llamaron AWS, la dirección IP de origen desde la que se realizaron las llamadas y cuándo se produjeron. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Temas

- [Supervisión de Amazon Chime con Amazon CloudWatch](#)
- [Automatizar Amazon Chime con EventBridge](#)
- [Registrar llamadas a la API Amazon Chime con AWS CloudTrail](#)

Supervisión de Amazon Chime con Amazon CloudWatch

Puede monitorear Amazon Chime con Amazon Chime CloudWatch, que recopila datos sin procesar y los procesa para convertirlos en métricas legibles y casi en tiempo real. Estas estadísticas se mantienen durante 15 meses, de forma que pueda obtener acceso a información histórica y disponer de una mejor perspectiva sobre el desempeño de su aplicación web o servicio. También puede establecer alarmas que vigilen determinados umbrales y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).

CloudWatch métricas de Amazon Chime

Amazon Chime envía las siguientes métricas a CloudWatch

El espacio de `AWS/ChimeVoiceConnector` nombres incluye las siguientes métricas para los números de teléfono asignados a su AWS cuenta y a los conectores de voz de Amazon Chime.

Métrica	Description (Descripción)
InboundCallAttempts	Número de llamadas entrantes intentadas. Unidades: recuento
InboundCallFailures	El número de errores de llamadas entrantes. Unidades: recuento
InboundCallsAnswered	El número de llamadas entrantes que se responden. Unidades: recuento
InboundCallsActive	El número de llamadas entrantes que están activas actualmente. Unidades: recuento
OutboundCallAttempts	Número de llamadas salientes intentadas. Unidades: recuento

Métrica	Description (Descripción)
OutboundCallFailures	Número de errores de llamadas salientes. Unidades: recuento
OutboundCallsAnswered	El número de llamadas salientes que se responden. Unidades: recuento
OutboundCallsActive	El número de llamadas salientes que están activas actualmente. Unidades: recuento
Throttles	El número de veces que su cuenta se limita al intentar realizar una llamada. Unidades: recuento
Sip1xxCodes	El número de mensajes SIP con códigos de estado de 1xx-level. Unidades: recuento
Sip2xxCodes	El número de mensajes SIP con códigos de estado de 2xx-level. Unidades: recuento
Sip3xxCodes	El número de mensajes SIP con códigos de estado de 3xx-level. Unidades: recuento
Sip4xxCodes	El número de mensajes SIP con códigos de estado de 4xx-level. Unidades: recuento

Métrica	Description (Descripción)
Sip5xxCodes	<p>El número de mensajes SIP con códigos de estado de 5xx-level.</p> <p>Unidades: recuento</p>
Sip6xxCodes	<p>El número de mensajes SIP con códigos de estado de 6xx-level.</p> <p>Unidades: recuento</p>
CustomerToVcRtpPackets	<p>El número de paquetes RTP enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: recuento</p>
CustomerToVcRtpBytes	<p>El número de bytes enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTP.</p> <p>Unidades: recuento</p>
CustomerToVcRtcpPackets	<p>El número de paquetes RTCP enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: recuento</p>
CustomerToVcRtcpBytes	<p>El número de bytes enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTCP.</p> <p>Unidades: recuento</p>

Métrica	Description (Descripción)
CustomerToVcPacketsLost	<p>El número de paquetes perdidos durante el tránsito desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: recuento</p>
CustomerToVcJitter	<p>La fluctuación media de los paquetes enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: microsegundos</p>
VcToCustomerRtpPackets	<p>El número de paquetes RTP enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente.</p> <p>Unidades: recuento</p>
VcToCustomerRtpBytes	<p>El número de bytes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente en paquetes RTP.</p> <p>Unidades: recuento</p>
VcToCustomerRtcpPackets	<p>El número de paquetes RTCP enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente.</p> <p>Unidades: recuento</p>
VcToCustomerRtcpBytes	<p>El número de bytes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente en paquetes RTCP.</p> <p>Unidades: recuento</p>

Métrica	Description (Descripción)
VcToCustomerPacketsLost	<p>El número de paquetes perdidos durante el tránsito desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente.</p> <p>Unidades: recuento</p>
VcToCustomerJitter	<p>La fluctuación media de los paquetes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente.</p> <p>Unidades: microsegundos</p>
RTTBetweenVcAndCustomer	<p>El promedio de tiempo de ida y vuelta entre el cliente y la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: microsegundos</p>
MOSBetweenVcAndCustomer	<p>La puntuación de opinión media (MOS) estimada que se asocia a las transmisiones de voz entre el cliente y la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: puntuación entre 1.0 y 4.4. Una puntuación más alta indica una calidad de audio con mejor percepción.</p>
RemoteToVcRtpPackets	<p>El número de paquetes RTP enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: recuento</p>
RemoteToVcRtpBytes	<p>El número de bytes enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTP.</p> <p>Unidades: recuento</p>

Métrica	Description (Descripción)
<code>RemoteToVcRtcpPackets</code>	<p>El número de paquetes RTCP enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: recuento</p>
<code>RemoteToVcRtcpBytes</code>	<p>Número de bytes enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTCP.</p> <p>Unidades: recuento</p>
<code>RemoteToVcPacketsLost</code>	<p>El número de paquetes perdidos durante el tránsito desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: recuento</p>
<code>RemoteToVcJitter</code>	<p>La fluctuación media de los paquetes enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: microsegundos</p>
<code>VcToRemoteRtpPackets</code>	<p>El número de paquetes RTP enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto.</p> <p>Unidades: recuento</p>
<code>VcToRemoteRtpBytes</code>	<p>El número de bytes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto en paquetes RTP.</p> <p>Unidades: recuento</p>

Métrica	Description (Descripción)
VcToRemoteRtcpPackets	<p>El número de paquetes RTCP enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto.</p> <p>Unidades: recuento</p>
VcToRemoteRtcpBytes	<p>Número de bytes enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTCP.</p> <p>Unidades: recuento</p>
VcToRemotePacketsLost	<p>El número de paquetes perdidos durante el tránsito desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto.</p> <p>Unidades: recuento</p>
VcToRemoteJitter	<p>La fluctuación media de los paquetes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto.</p> <p>Unidades: microsegundos</p>
RTTBetweenVcAndRemote	<p>El promedio de tiempo de ida y vuelta entre el extremo remoto y la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: microsegundos</p>
MOSBetweenVcAndRemote	<p>La puntuación de opinión media (MOS) estimada que se asocia a las transmisiones de voz entre el extremo remoto y la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.</p> <p>Unidades: puntuación entre 1.0 y 4.4. Una puntuación más alta indica una calidad de audio con mejor percepción.</p>

CloudWatch dimensiones para Amazon Chime

Las CloudWatch dimensiones que puedes usar con Amazon Chime se muestran a continuación.

Dimensión	Description (Descripción)
VoiceConnectorId	El identificador de Amazon Chime Voice Connector para mostrar las métricas.
Region	La AWS región asociada al evento.

CloudWatch registros para Amazon Chime

Puede enviar las métricas del conector de voz Amazon Chime a CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulte [Editing Amazon Chime Voice Connector settings](#) en la Amazon Chime SDK Administration Guide.

Registros de métricas sobre la calidad de los medios

Puede optar por recibir registros de métricas de calidad de los medios para su instancia de Amazon Chime Voice Connector. Al hacerlo, Amazon Chime envía métricas detalladas por minuto de todas las llamadas del Amazon Chime Voice Connector a un grupo de CloudWatch registros creado para usted. El nombre del grupo de registros es `/aws/ChimeVoiceConnectorLogs/${VoiceConnectorID}`. Los siguientes campos se incluyen en los registros, en formato JSON.

Campo	Description (Descripción)
voice_connector_id	El identificador de Amazon Chime Voice Connector que contiene la llamada.
event_timestamp	Hora a la que se emiten las métricas, en número de milisegundos desde la fecha de inicio UNIX (medianoche del 1 de enero de 1970) en UTC.
call_id	Corresponde al identificador de la transacción.
from_sip_user	El usuario que inicia la llamada.

Campo	Description (Descripción)
from_country	El país de inicio de la llamada.
to_sip_user	El usuario receptor de la llamada.
to_country	El país receptor de la llamada.
endpoint_id	Identificador opaco que indica el otro punto de enlace de la llamada. Úselo con Logs Insights CloudWatch . Para obtener más información, consulte Análisis de datos de registro con CloudWatch Logs Insights en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.
aws_region	La AWS región de la llamada.
cust2vc_rtp_packets	El número de paquetes RTP enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
cust2vc_rtp_bytes	El número de bytes enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTP.
cust2vc_rtcp_packets	El número de paquetes RTCP enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
cust2vc_rtcp_bytes	El número de bytes enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTCP.
cust2vc_packets_lost	El número de paquetes perdidos durante el tránsito desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.

Campo	Description (Descripción)
cust2vc_jitter	La fluctuación media de los paquetes enviados desde el cliente a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
vc2cust_rtp_packets	El número de paquetes RTP enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente.
vc2cust_rtp_bytes	El número de bytes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente en paquetes RTP.
vc2cust_rtcp_packets	El número de paquetes RTCP enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente.
vc2cust_rtcp_bytes	El número de bytes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente en paquetes RTCP.
vc2cust_packets_lost	El número de paquetes perdidos durante el tránsito desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente.
vc2cust_jitter	La fluctuación media de los paquetes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al cliente.
rtt_btwn_vc_and_cust	El promedio de tiempo de ida y vuelta entre el cliente y la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
mos_btwn_vc_and_cust	La puntuación de opinión media (MOS) estimada que se asocia a las transmisiones de voz entre el cliente y la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.

Campo	Description (Descripción)
rem2vc_rtp_packets	El número de paquetes RTP enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
rem2vc_rtp_bytes	El número de bytes enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTP.
rem2vc_rtcp_packets	El número de paquetes RTCP enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
rem2vc_rtcp_bytes	Número de bytes enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTCP.
rem2vc_packets_lost	El número de paquetes perdidos durante el tránsito desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
rem2vc_jitter	La fluctuación media de los paquetes enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
vc2rem_rtp_packets	El número de paquetes RTP enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto.
vc2rem_rtp_bytes	El número de bytes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto en paquetes RTP.
vc2rem_rtcp_packets	El número de paquetes RTCP enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto.

Campo	Description (Descripción)
vc2rem_rtcp_bytes	Número de bytes enviados desde el extremo remoto a la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector en paquetes RTCP.
vc2rem_packets_lost	El número de paquetes perdidos durante el tránsito desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto.
vc2rem_jitter	La fluctuación media de los paquetes enviados desde la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector al extremo remoto.
rtt_btwn_vc_and_rem	El promedio de tiempo de ida y vuelta entre el extremo remoto y la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.
mos_btwn_vc_and_rem	La puntuación de opinión media (MOS) estimada que se asocia a las transmisiones de voz entre el extremo remoto y la infraestructura de Amazon Chime Voice Connector.

Registros de mensajes SIP

Puede optar por recibir registros de mensajes SIP para su instancia de Amazon Chime Voice Connector. Cuando lo hace, Amazon Chime captura los mensajes SIP entrantes y salientes y los envía a un grupo de CloudWatch registros creado para usted. El nombre del grupo de registros es `/aws/ChimeVoiceConnectorSipMessages/${VoiceConnectorID}`. Los siguientes campos se incluyen en los registros, en formato JSON.

Campo	Description (Descripción)
voice_connector_id	El ID de Amazon Chime Voice Connector.
aws_region	La AWS región asociada al evento.

Campo	Description (Descripción)
event_timestamp	Hora a la que se captura el mensaje, en número de milisegundos desde la fecha de inicio UNIX (medianoche del 1 de enero de 1970) en UTC.
call_id	El identificador de llamada de Amazon Chime Voice Connector.
sip_message	El mensaje SIP completo que se captura.

Automatizar Amazon Chime con EventBridge

Amazon EventBridge le permite automatizar sus AWS servicios y responder automáticamente a los eventos del sistema, como problemas de disponibilidad de las aplicaciones o cambios en los recursos. Para obtener más información sobre los eventos de la reunión, consulte [Eventos de la reunión](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Chime.

Cuando Amazon Chime genera eventos, los envía a EventBridge para que se entreguen al máximo esfuerzo, lo que significa que Amazon Chime intenta enviar todos los eventos EventBridge a, pero en raras ocasiones es posible que un evento no se entregue. Para obtener más información, consulta la sección [Eventos de AWS los servicios](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Note

Si necesita cifrar datos, debe utilizar claves gestionadas por Amazon S3. No admitimos el cifrado del lado del servidor con las claves maestras del cliente almacenadas en el servicio de administración de AWS claves.

Automatización de los conectores de voz de Amazon Chime con EventBridge

Entre las acciones que se pueden activar automáticamente para las instancias de Amazon Chime Voice Connector se incluyen las siguientes:

- Invocar una función AWS Lambda
- Lanzamiento de una tarea de Amazon Elastic Container Service

- Desvío del evento a Amazon Kinesis Video Streams
- Activar una máquina de AWS Step Functions estados
- Notificar un tema de Amazon SNS o una cola de Amazon SQS

Algunos ejemplos de uso EventBridge con los conectores de voz de Amazon Chime incluyen:

- Activación de una función de Lambda para descargar audio de una llamada una vez finalizada la llamada.
- Lanzamiento de una tarea de Amazon ECS para habilitar la transcripción en tiempo real después de iniciar una llamada.

Para obtener más información, consulta la [Guía del EventBridge usuario de Amazon](#).

Eventos de transmisión de Amazon Chime Voice Connector

Los conectores de voz Amazon Chime admiten el envío de eventos al EventBridge momento en que se produzcan los eventos descritos en esta sección.

Comienza la transmisión de Amazon Chime Voice Connector

Las instancias de Amazon Chime Voice Connector envían este evento cuando se inicia la transmisión de contenido multimedia a Kinesis Video Streams.

Example Datos de evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Outbound",
    "fromNumber": "+12065550100",
```

```

    "inviteHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
      "call-id": "1112-2222-4333",
      "cseq": "101 INVITE",
      "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>;",
      "content-type": "application/sdp",
      "content-length": "246"
    },
    "isCaller": false,
    "mediaType": "audio/L16",
    "sdp": {
      "mediaIndex": 0,
      "mediaLabel": "1"
    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"&>;\r\n\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "startFragmentNumber": "1234567899444",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/ChimeVoiceConnector-
abcdef1ghij2klmno3pqr4-111aaa-22bb-33cc-44dd-111222/111122223333",
    "toNumber": "+13605550199",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
    "streamingStatus": "STARTED",
    "version": "0"
  }
}

```

Finales de transmisión de Amazon Chime Voice Connector

Las instancias de Amazon Chime Voice Connector envían este evento cuando finaliza la transmisión multimedia a Kinesis Video Streams.

Example Datos de evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",

```

```

"account": "111122223333",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "streamingStatus": "ENDED",
  "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
  "transactionId": "12345678-1234-1234",
  "callId": "1112-2222-4333",
  "direction": "Inbound",
  "fromNumber": "+12065550100",
  "inviteHeaders": {
    "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
    "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
    "call-id": "1112-2222-4333",
    "cseq": "101 INVITE",
    "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
    "content-type": "application/sdp",
    "content-length": "246"
  },
  "isCaller": false,
  "mediaType": "audio/L16",
  "sdp": {
    "mediaIndex": 0,
    "mediaLabel": "1"
  },
  "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\">\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
  "startFragmentNumber": "1234567899444",
  "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/ChimeVoiceConnector-
abcdef1ghij2klmno3pqr4-111aaa-22bb-33cc-44dd-111222/111122223333",
  "toNumber": "+13605550199",
  "version": "0"
}
}

```

Actualizaciones de transmisión de Amazon Chime Voice Connector

Las instancias de Amazon Chime Voice Connector envían este evento cuando se actualiza la transmisión multimedia a Kinesis Video Streams.

Example Datos de evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "callId": "1112-2222-4333",
    "updateHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
      "call-id": "1112-2222-4333",
      "cseq": "101 INVITE",
      "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
      "content-type": "application/sdp",
      "content-length": "246"
    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"&>\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "streamingStatus": "UPDATED",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "version": "0",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4"
  }
}
```

Fallos de transmisión de Amazon Chime Voice Connector

Las instancias de Amazon Chime Voice Connector envían este evento cuando se produce un error en la transmisión de contenido multimedia a Kinesis Video Streams.

Example Datos de evento

El siguiente es un ejemplo de los datos de este evento.

```
{
```

```
"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
"detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
"source": "aws.chime",
"account": "111122223333",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "streamingStatus": "FAILED",
  "voiceConnectorId": "abcdefghi",
  "transactionId": "12345678-1234-1234",
  "callId": "1112-2222-4333",
  "direction": "Inbound",
  "failTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "failureReason": "Internal failure",
  "version": "0"
}
```

Registrar llamadas a la API Amazon Chime con AWS CloudTrail

Amazon Chime está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en Amazon Chime. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de Amazon Chime como eventos, incluidas las llamadas desde la consola de Amazon Chime y las llamadas en código a Amazon Chime. APIs Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Amazon Chime. Si no configura una ruta, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Amazon Chime, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, consulte la [Guía del AWS CloudTrail usuario](#).

Información sobre Amazon Chime en CloudTrail

CloudTrail está habilitada en tu AWS cuenta al crearla. Cuando las llamadas a la API se realizan desde la consola de administración de Amazon Chime, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los eventos recientes en su AWS cuenta. Para obtener más información, consulta [Ver eventos con el historial de CloudTrail eventos](#).

Para tener un registro continuo de los eventos de tu AWS cuenta, incluidos los eventos de Amazon Chime, crea una ruta. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones. La ruta registra los eventos de todas las regiones de la AWS partición y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y tomar medidas en función de ellos. Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail servicios e integraciones compatibles](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

Todas las acciones de Amazon Chime se registran CloudTrail y se documentan en la referencia de la API de [Amazon Chime](#). Por ejemplo, las llamadas a las `CreateAccount` `ResetPersonalPIN` secciones `InviteUsers` y generan entradas en los archivos de CloudTrail registro. Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario lo ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro AWS servicio.

Para obtener más información, consulte el [elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).

Descripción de las entradas de archivos de registro de Amazon Chime

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

Las entradas de Amazon Chime se identifican mediante el origen de eventos `chime.amazonaws.com`.

Si ha configurado Active Directory para su cuenta de Amazon Chime, consulte [Registrar las llamadas a la API de AWS Directory Service mediante](#). CloudTrail Allí se describe cómo monitorear los errores que pudieran afectar a la capacidad de los usuarios de Amazon Chime para iniciar sesión.

El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail registro para Amazon Chime:

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice ",
    "accountId": "0123456789012",
    "accessKeyId": "AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2017-07-24T17:57:43Z"
      }
    },
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Joe",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "Joe"
    }
  }
},
{
  "eventTime": "2017-07-24T17:58:21Z",
  "eventSource": "chime.amazonaws.com",
  "eventName": "AddDomain",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "72.21.198.64",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36",
  "errorCode": "ConflictException",
  "errorMessage": "Request could not be completed due to a conflict",
  "requestParameters": {
    "domainName": "example.com",
    "accountId": "11aaaaaa1-1a11-1111-1a11-aaadd0a0aa00"
  }
},
```

```
"responseElements":null,  
"requestID":"be1bee1d-1111-11e1-1eD1-0dc1111f1ac1",  
"eventID":"00fbee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1",  
"eventType":"AwsApiCall",  
"recipientAccountId":"123456789012"  
}
```

Validación de la conformidad de Amazon Chime

Third-party los auditores evalúan la seguridad y el cumplimiento de AWS los servicios como parte de varios programas de AWS cumplimiento, como SOC, PCI, FedRAMP e HIPAA.

Para saber si un programa de cumplimiento Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento Servicios de AWS en Alcance por programa](#) de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre su responsabilidad de conformidad al utilizarlos Servicios de AWS, consulte [AWS la documentación de seguridad](#).

Resiliencia en Amazon Chime

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Además de la infraestructura AWS global, Amazon Chime ofrece diferentes funciones para respaldar sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos. Para obtener más información, consulte

[Administración de grupos de instancias de Amazon Chime Voice Connector](#) y [Transmisión de contenido multimedia de Amazon Chime Voice Connector a Kinesis](#) en la Amazon Chime SDK Administration Guide.

Seguridad de la infraestructura en Amazon Chime

Como servicio gestionado, Amazon Chime está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a Amazon Chime a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Descripción de las actualizaciones automáticas de Amazon Chime

Amazon Chime ofrece diferentes formas de actualizar sus clientes. El método varía en función de si los usuarios ejecutan Amazon Chime en un navegador, en el escritorio o en un dispositivo móvil.

La aplicación web de Amazon Chime (<https://app.chime.aws>) siempre se carga con las características y correcciones de seguridad más recientes.


El cliente de escritorio de Amazon Chime comprueba si hay actualizaciones cada vez que un usuario elige Salir o Cerrar sesión. Esto se aplica a los equipos Windows y macOS. Cuando los usuarios ejecutan el cliente, este comprueba si hay actualizaciones cada tres horas. Los usuarios también pueden comprobar si hay actualizaciones seleccionando Buscar actualizaciones en el menú Ayuda de Windows o en el menú Amazon Chime de macOS.

Cuando el cliente de escritorio detecta una actualización, Amazon Chime pide a los usuarios que la instalen, a menos que estén en una reunión en curso. Los usuarios están en una reunión en curso cuando:

- Están asistiendo a una reunión.
- Los han invitado a una reunión que todavía está en curso.

Amazon Chime les pide que instalen la última versión y les da una cuenta regresiva de 15 segundos para que puedan posponer la instalación. Seleccione Probar más tarde para posponer la actualización.

Cuando los usuarios posponen una actualización y no están en una reunión en curso, el cliente comprueba si existe la actualización al cabo de tres horas y les pide de nuevo que la instalen. La instalación comienza cuando finaliza la cuenta regresiva.

 Note

En un equipo macOS, los usuarios deben seleccionar Reiniciar ahora para iniciar la actualización.

En un dispositivo móvil: las aplicaciones móviles de Amazon Chime utilizan las opciones de actualización que ofrecen App Store y Google Play para ofrecer la última versión del cliente Amazon Chime. También puede distribuir las actualizaciones a través del sistema de administración de su dispositivo móvil. En este tema se presupone que sabe hacerlo.

Historial de revisión de Amazon Chime

En la siguiente tabla se describen cambios importantes en la Guía del administrador de Amazon Chime, a partir de marzo de 2018. Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puedes suscribirte a una fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
Notificación del fin del soporte	Aviso de fin de soporte: el 20 de febrero de 2026, AWS finalizará el soporte para el servicio Amazon Chime. Después del 20 de febrero de 2026, ya no podrá acceder a la consola Amazon Chime ni a los recursos de la aplicación Amazon Chime. Para obtener más información, visite la entrada del blog . Nota: Esto no afecta a la disponibilidad del servicio Amazon Chime SDK .	19 de febrero de 2025
Publicada la Amazon Chime SDK Administration Guide	Los temas de Amazon Chime SDK se publican ahora en la Amazon Chime SDK Administration Guide. Para obtener más información, consulte la Amazon Chime SDK Administration Guide .	24 de marzo de 2022
Actualizaciones de la política de IAM	Los cambios en las políticas de IAM AWS gestionados por ahora se incluyen en esta guía del administrador. Consulte ejemplos de políticas	23 de septiembre de 2021

[de Amazon Chime basadas en identidades.](#)

[Roles vinculados al servicio](#)

Los administradores ahora pueden crear funciones vinculadas a servicios para la transcripción en vivo de Amazon y ver los mensajes de los eventos cuando se inicia y finaliza una operación de transcripción en vivo de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Uso de roles con transcripciones en directo](#) y [Automatización de Amazon Chime CloudWatch con eventos](#).

12 de agosto de 2021

[Reglas y aplicaciones multimedia de SIP](#)

Los administradores pueden crear reglas y aplicaciones multimedia SIP para usarlas con el conector y AWS Lambda las funciones de Amazon Chime Voice. Para obtener más información, consulte [Administración de aplicaciones y reglas de SIP](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

18 de noviembre de 2020

[Números de enrutamiento de llamadas de emergencia de Amazon Chime Voice Connector](#)

Los administradores de Amazon Chime pueden configurar números de enrutamiento de llamadas de emergencia para una instancia de Amazon Chime Voice Connector. Para obtener más información, consulte [Configuración de los números de enrutamiento de llamadas de emergencia para su conector de voz de Amazon Chime](#), en la Guía del administrador de Amazon Chime.

1 de julio de 2020

[Amazon Chime en Dolby Voice Huddle](#)

Amazon Chime ofrece una experiencia de reunión nativa o propia en hardware de conferencias de audio y vídeo Dolby Voice Huddle. Para obtener más información, consulte [Configuración de Amazon Chime en hardware Dolby, en](#) la Guía del administrador de Amazon Chime.

3 de junio de 2020

[Establecer políticas de retención de chat](#)

Los administradores de Amazon Chime pueden establecer políticas de retención de chat en sus cuentas corporativas. Para obtener más información, consulte [Administrar las políticas de retención de chats](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

21 de mayo de 2020

[Eliminación de mensajes de chat](#)

Si tienes la capacidad de programar, puedes usar un par de Amazon Chime APIs para eliminar los mensajes de las salas de chat y las conversaciones de tu cuenta. Para obtener más información, consulte [Eliminar mensajes individuales](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

18 de mayo de 2020

[CloudWatch métricas de calidad multimedia para Amazon Chime Voice Connector](#)

Amazon Chime admite el envío de métricas de calidad multimedia para su conector de voz Amazon Chime a CloudWatch. Para obtener más información, consulte [Monitorear Amazon Chime con CloudWatch](#), en la Guía del administrador de Amazon Chime.

23 de enero de 2020

[Aplicación Amazon Chime Meetings para Slack](#)

Amazon Chime es compatible con la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack. Para obtener más información, consulta [Cómo configurar la aplicación Amazon Chime Meetings para Slack](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

4 de diciembre de 2019

[Configuración de la región de la reunión](#)

Amazon Chime permite procesar las reuniones en la AWS región óptima para todos los participantes. Para obtener más información, consulte [Configuración de la región de reuniones](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

3 de diciembre de 2019

[Compatibilidad con la grabación de contenido multimedia basada en SIP \(SIPREC\)](#)

Las instancias de Amazon Chime Voice Connector admiten la transmisión de contenido multimedia desde una infraestructura de voz compatible con SIPREC a Kinesis Video Streams. Para obtener más información, consulte [Compatibilidad con la grabación multimedia basada en SIP \(SIPREC\)](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

25 de noviembre de 2019

[Amazon Chime en Dolby Voice Room](#)

Si desea que los usuarios se unan cómodamente a las reuniones, Amazon Chime ofrece una experiencia de reunión nativa o de primera parte en el dispositivo de audio y videoconferencia Dolby Voice Room. Para obtener más información, consulte [Configuración de Amazon Chime en Dolby Voice Room, en](#) la Guía del administrador de Amazon Chime.

29 de octubre de 2019

[Actualización de nombres de llamadas salientes](#)

Establezca un nombre de llamada predeterminado que aparezca a los destinatarios de las llamadas salientes realizadas con números de teléfono de su inventario de Amazon Chime. Para obtener más información, consulte [Actualización de los nombres de llamadas salientes](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

24 de octubre de 2019

[Transmisión de contenido multimedia a Amazon Kinesis](#)

Transmita audio de llamadas telefónicas de instancias de Amazon Chime Voice Connector a Kinesis Video Streams para análisis, aprendizaje automático y otros procesos. Para obtener más información, consulte [Transmisión de contenido multimedia de Amazon Chime Voice Connector a Kinesis](#) y Uso de la [función vinculada al servicio Amazon Chime Voice Connector](#), en la [Guía del administrador](#) de Amazon Chime.

24 de octubre de 2019

[Supervisión de Amazon Chime con Amazon CloudWatch](#)

Supervise Amazon Chime con Amazon CloudWatch, que recopila datos sin procesar y los procesa para convertirlos en métricas legibles prácticamente en tiempo real. Para obtener más información, consulte [Monitorear Amazon Chime con CloudWatch](#), en la [Guía del administrador](#) de Amazon Chime.

24 de octubre de 2019

[Grupos de instancias de Amazon Chime Voice Connector](#)

Cree un grupo de conectores de voz de Amazon Chime que incluya conectores de voz de Amazon Chime creados en distintas regiones. AWS Esto permite que las llamadas entrantes conmuten por error en todas las regiones, lo que crea un mecanismo tolerante a fallos para alternativas en caso de eventos de disponibilidad. Para obtener más información, consulte [Trabajar con grupos de conectores de voz de Amazon Chime](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

24 de octubre de 2019

[Actualizaciones de la configuración de red](#)

Amazon Chime simplifica sus requisitos de firewall. Para obtener más información, consulte los [requisitos de ancho de banda y configuración de red](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

6 de septiembre de 2019

[Reuniones moderadas](#)

Amazon Chime admite reuniones moderadas. Para obtener más información, consulte [Unirse a una reunión moderada](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

25 de julio de 2019

[Validación de la conformidad de Amazon Chime](#)

Amazon Chime es un servicio compatible con HIPAA. Para obtener más información, consulte [Validación de conformidad para Amazon Chime](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

11 de junio de 2019

[Portabilidad de números de teléfono gratuitos](#)

Amazon Chime admite la portabilidad de números de teléfono gratuitos de Estados Unidos para usarlos con instancias de Amazon Chime Voice Connector. Para obtener más información, consulte [Transferir números de teléfono existentes](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

28 de mayo de 2019

[Administración de números de teléfono en Amazon Chime](#)

Utilice Amazon Chime Business Calling para aprovisionar y asignar números de teléfono a los usuarios de Amazon Chime. Integre una instancia de Amazon Chime Voice Connector con un sistema de telefonía existente. Para obtener más información, consulte [Administración de números de teléfono en Amazon Chime](#) en la Guía del administrador de Amazon Chime.

18 de marzo de 2019

<u>Complemento de Amazon Chime para Outlook</u>	<p>Amazon Chime proporciona dos complementos para Microsoft Outlook: el complemento de Amazon Chime para Outlook en Windows y el complemento de Amazon Chime para Outlook. Estos complementos ofrecen las mismas características de programación, pero admiten diferentes tipos de usuarios. Para obtener más información, consulte <u>Implementación del complemento para Outlook en la Guía del administrador de Amazon Chime</u>.</p>	12 de marzo de 2019
<u>Varias actualizaciones</u>	<p>Varias actualizaciones en el diseño y la organización de los temas.</p>	11 de febrero de 2019
<u>Característica “Llámame” de Amazon Chime</u>	<p>Los administradores pueden habilitar la característica “Llámame” de Amazon Chime en la configuración de Reuniones. Para obtener más información, consulte <u>Administrar la configuración de las reuniones</u> en la Guía del administrador de Amazon Chime.</p>	22 de agosto de 2018

Conexión con Okta SSO	Si tiene una cuenta de empresa, puede conectarse a Okta SSO para autenticar y asignar permisos de usuario. Para obtener más información, consulte Connect to Okta SSO en la Guía del administrador de Amazon Chime.	1 de agosto de 2018
Solicitud de archivos adjuntos de los usuarios	Recepción de archivos adjuntos que los usuarios cargan en Amazon Chime. Para obtener más información, consulte Solicitar archivos adjuntos de usuario en la Guía del administrador de Amazon Chime.	23 de abril de 2018
Visualización de datos de informe adicionales	Visualización de datos de informe adicionales. Para obtener más información, consulte Ver informes en la Guía del administrador de Amazon Chime.	30 de marzo de 2018
Asignación de permisos Basic o Pro a los usuarios	Asignación de permisos Basic o Pro a los usuarios. Para obtener más información, consulte Administrar el acceso y los permisos de los usuarios en la Guía del administrador de Amazon Chime.	29 de marzo de 2018