



Guía del usuario de

AWS DeepRacer Estudiante



AWS DeepRacer Estudiante: Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es AWS DeepRacer Student?	1
¿Le interesa el programa de becas de IA y ML de AWS?	2
¿Es la primera vez que usas AWS DeepRacer Student?	2
¿Estás interesado en competir en la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes?	2
¿Qué es el programa de becas de IA y ML de AWS?	3
Lo que se gana con la beca de IA y ML de AWS	3
¿Cómo me registro y precalifico para el programa de becas de IA y ML de AWS?	4
Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el programa de becas de IA y aprendizaje automático de AWS y la plataforma Udacity	5
¿Qué son las cuentas de AWS jugador?	8
Crear una cuenta de AWS jugador para los servicios compatibles	8
Eliminar una cuenta de AWS jugador	8
Introducción	10
Requisitos previos	10
Paso 1: Inscribirse en AWS DeepRacer Student	10
Paso 2: Complete la inscripción para Student AWS DeepRacer	11
Paso 3: (opcional) obtener información y solicitar la beca de IA y ML de AWS	12
Paso 4: actualizar su perfil	12
Paso 5: Explore AWS DeepRacer Student desde la página de inicio	14
Cómo entrenar un modelo de aprendizaje por refuerzo	16
Paso 1: Entrena un modelo de aprendizaje por refuerzo con Student AWS DeepRacer	16
Paso 2: asignar un nombre al modelo	16
Paso 3: elegir su pista	17
Paso 4: elegir un algoritmo	17
Paso 5: personalizar su función de recompensa	18
Paso 6: elegir la duración y enviar su modelo a la tabla de clasificación	19
Paso 7: ver el rendimiento de su modelo en la tabla de clasificación	20
Paso 8: usar Clonar para mejorar su modelo	20
Paso 9: (opcional) descargar un modelo	21
Cómo unirse a una carrera	22
Cómo unirse a una carrera de la Student League	22
Cómo unirse a una carrera comunitaria de estudiantes	23
Personalice una función de recompensa	24
Edición del código Python para personalizar su función de recompensa	24

Parámetros de entrada de la función de recompensa	25
all_wheels_on_track	26
closest_waypoints	28
closest_objects	30
distance_from_center	30
heading	32
is_crashed	32
is_left_of_center	32
is_offtrack	33
is_reversed	33
objects_distance	33
objects_heading	34
objects_left_of_center	34
objects_location	34
objects_speed	34
avance	35
speed	35
steering_angle	36
pasos	37
track_length	38
track_width	38
x, y	39
waypoints	40
Seguridad	42
Protección de datos	42
Datos capturados en el portal AWS DeepRacer para estudiantes	43
Cifrado inactivo en el portal AWS DeepRacer para estudiantes	43
Cifrado en tránsito en el portal Student AWS DeepRacer	44
Identity and Access Management	44
Validación de conformidad	44
Resiliencia	45
Seguridad de la infraestructura	45
Solución de problemas comunes de	46
¿Por qué se cerró sesión automáticamente en mi cuenta de AWS DeepRacer estudiante?	46
¿Cómo puedo dejar de participar en el programa de becas de IA y ML de AWS?	46
No puedo eliminar mi cuenta AWS DeepRacer de estudiante	47

No encuentro el nombre de mi escuela en la lista desplegable	47
No puedo seguir entrenando a mi modelo	47
Aparece el mensaje de error “Hay una cuenta registrada con este correo electrónico”	47
Me he registrado con una cuenta de Gmail y no encuentro mi código de verificación	48
Cuotas	49
Eliminación de la cuenta	50
Historial de revisión	52
.....	liii

¿Qué es AWS DeepRacer Student?

AWS DeepRacer Student es un lugar para que los estudiantes matriculados en escuelas secundarias y universidades de todo el mundo desarrollen habilidades de aprendizaje automático (ML).

Proporciona acceso a material educativo, al programa opcional de becas de IA y aprendizaje automático de AWS y la oportunidad de capacitar y probar modelos de aprendizaje por refuerzo (RL) para la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes. Para comenzar, consulte los temas de la sección [???](#).

AWS DeepRacer Características para estudiantes

- **Inicio:** encuentre detalles sobre los próximos eventos, practique el entrenamiento de modelos RL, acceda a los contenidos educativos de ML y realice un seguimiento de sus horas de entrenamiento de modelos. También puedes administrar tu perfil de AWS DeepRacer estudiante y la información de tu cuenta desde el panel de navegación izquierdo.
- **Aprenda:** acceda al contenido de aprendizaje automático, incluidos los vídeos, desarrollados por AWS expertos. Los estudiantes sin experiencia previa pueden aprender los fundamentos del aprendizaje automático a partir de easy-to-understand material a su propio ritmo.
- **Practicar:** elija una pista, un algoritmo y una función de recompensa para crear un modelo de RL. Si lo desea, realice un recorrido guiado por el código Python de la función de recompensa y elija personalizarlo. Entrena tu modelo en un entorno de carreras 3D simulado con el servicio. AWS DeepRacer Clona tus modelos con mejor rendimiento y modifica sus funciones de recompensa para ascender en la clasificación de la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes.
- **Competir:** envíe sus modelos a carreras virtuales mensuales para conseguir logros y la oportunidad de ganar premios. Los mejores corredores estudiantiles de la región tienen la oportunidad de competir en el Campeonato Mundial Estudiantil. Para obtener más información, consulte [Términos y condiciones](#). Todos los estudiantes disponen de 10 horas al mes para entrenar modelos RL para la AWS DeepRacer Student League. En la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes solo se pueden usar los modelos entrenados con AWS DeepRacer Student.

Temas

- [¿Le interesa el programa de becas de IA y ML de AWS?](#)
- [¿Es la primera vez que usas AWS DeepRacer Student?](#)
- [¿Estás interesado en competir en la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes?](#)

¿Le interesa el programa de becas de IA y ML de AWS?

Si se autoidentifica como persona carente de recursos o de representación necesarios en el ámbito tecnológico, opte por el programa de becas de IA y ML de AWS. Para obtener más información sobre los requisitos, cómo postularse y qué puede ganar, consulte [¿Qué es el programa de becas de IA y ML de AWS?](#)

¿Es la primera vez que usas AWS DeepRacer Student?

Si es la primera vez que utilizas AWS DeepRacer Student, te recomendamos que comiences leyendo las siguientes secciones:

- [Cómo empezar con AWS DeepRacer Student](#)
- [Únete a una carrera AWS DeepRacer de estudiantes](#)
- [Formación de un modelo de aprendizaje por refuerzo en AWS DeepRacer Student](#)

¿Estás interesado en competir en la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes?

La Liga de AWS DeepRacer Estudiantes es una competición AWS patrocinada en la que los estudiantes pueden competir en carreras virtuales mensuales entre marzo y septiembre para competir a nivel nacional y regional y tener la oportunidad de competir en el Campeonato Mundial Estudiantil de octubre. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar recompensas y premios. Para obtener más información, consulte [Términos y condiciones](#).

Para competir en su primera carrera, consulte [Únete a una carrera AWS DeepRacer de estudiantes](#).

¿Qué es el programa de becas de IA y ML de AWS?

El programa de becas AWS AI & ML, que se lanzó como parte de AWS DeepRacer Student, está diseñado para llevar la diversidad al campo de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) al ofrecer a los candidatos seleccionados la oportunidad de obtener hasta dos nanogrados de Udacity. El Udacity Nanodegree es un curso masivo y abierto en línea (MOOCs) diseñado para cerrar la brecha entre los objetivos de aprendizaje y profesionales. Para obtener más información, consulte [¿Qué es un programa de nanogrados?](#) en la documentación de soporte de Udacity.

Los candidatos seleccionados también tendrán acceso a eventos exclusivos y a tutorías que les ayudarán a avanzar en sus carreras. Para obtener más información, consulte [Lo que se gana con la beca de IA y ML de AWS](#).

Esta beca va dirigida a personas con pocos recursos y representación en el sector tecnológico. Los solicitantes deben tener al menos 16 años y estar matriculados en una escuela secundaria, universidad o centro de formación profesional. Para obtener más información sobre el modo en que puede precalificar, consulte [¿Cómo me registro y precalifico para el programa de becas de IA y ML de AWS?](#)

La participación en el programa de becas de IA y ML de AWS es gratuita.

El programa de becas de IA y ML de AWS se lanzó oficialmente el 11 de abril de 2022.

El programa de becas de IA y ML de AWS se basa en un enfoque basado en grupos. Cada año, se seleccionan dos grupos de 1000 estudiantes (2000 en total). Las solicitudes para el primer grupo se enviarán a Udacity el 31 de mayo de 2024 y las solicitudes para el segundo, el 30 de septiembre de 2024.

Lo que se gana con la beca de IA y ML de AWS

Para el programa de becas AWS AI & ML, AWS colabora con Udacity.

Cada año, el programa de becas de IA y ML de AWS ofrecerá en todo el mundo 2500 becas de nanogrado de Udacity, distribuidas en dos grupos diferentes. Todos los estudiantes reciben lo siguiente:

- Entrada gratuita al nanogrado de Programación de IA con Python. Este curso enseña las habilidades fundamentales necesarias para empezar a utilizar técnicas de IA y desarrollar sus habilidades en programación, álgebra lineal y redes neuronales.

- Acceso al horario de oficina con los profesores de Udacity durante la semana para ayudarle a responder preguntas sobre el contenido de la clase. Además, los estudiantes pueden participar en ejercicios de casos de estudio semanales dirigidos por los profesores de Udacity.
- Acceso exclusivo a recursos profesionales y de mentoría, que incluyen sesiones con expertos del sector, orientación sobre la edición de currículum y consejos para entrevistas.

Además, los 500 mejores estudiantes de la clase de Programación de IA con Python (según el rendimiento en las evaluaciones del curso) tienen acceso a un nanogrado más avanzado que cubre los fundamentos del aprendizaje profundo y les proporciona las habilidades necesarias para ser ingenieros de machine learning.

Todos los estudiantes que cumplan los requisitos de la beca y presenten una solicitud de Udacity recibirán acceso gratuito a un nuevo curso de IA generativa, titulado *Introducing Generative AI with AWS*, creado conjuntamente por Udacity y AWS. El curso, de un mes de duración, es un recurso opcional para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades en el campo de la IA generativa. El curso está disponible para todos los estudiantes que presenten una solicitud para la beca, mientras que la beca de nanogrado solo está disponible para las personas becadas.

¿Cómo me registro y precalifico para el programa de becas de IA y ML de AWS?

El programa de becas de IA y ML de AWS está dirigido a estudiantes carentes de recursos o de representación necesarios que tengan 16 años o más. Entre los estudiantes que carecen de recursos y de representación necesarios se encuentran (entre otros) las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de color (negras, latinas e indígenas) y los miembros de la comunidad LGBTQ+.

Para empezar, los estudiantes deben registrarse y crear una cuenta en Student. AWS DeepRacer Al inscribirse, puede optar por el programa de becas de IA y ML de AWS marcando la casilla de verificación. Cuando su cuenta esté configurada, verá un icono en la página Inicio para hacer un seguimiento de las tareas de precalificación de su solicitud de beca. Los estudiantes deben completar dos requisitos previos en AWS DeepRacer Student para enviar su solicitud al programa de becas.

Los estudiantes que precalifiquen para la beca de IA y ML de AWS recibirán un código de acceso único que podrán canjear en el sitio de Udacity para acceder al formulario de solicitud de beca de nanogrado de Udacity. Los estudiantes que precalifiquen no tienen garantizadas las becas de

nanogrado de Udacity. Udacity determina qué estudiantes precalificados reciben las becas de nanogrado de Udacity.

La precalificación para la beca se basa en dos criterios:

Revisar el trabajo del curso y aprobar las evaluaciones

Para precalificar, se debe obtener una puntuación del 80% o más en todas las evaluaciones obligatorias. Cada evaluación se basa en diferentes capítulos que puede encontrar en la sección Aprender del panel de navegación AWS DeepRacer para estudiantes. La solicitud de becas se abre el 1 de febrero de 2024.

Cómo conseguir un tiempo de vuelta mínimo

Cada mes, de febrero a septiembre, se lanza una nueva tabla de clasificación en la AWS DeepRacer Liga, con una nueva pista. Para poder optar por la beca, tendrá que conseguir un tiempo inferior a dos minutos en una sola vuelta en una carrera individual.

Una vez que los estudiantes completen ambos requisitos previos, recibirán un correo electrónico AWS con un código de acceso único y un enlace a la solicitud de la beca Udacity Nanodegree. Para ser considerados para la beca, los estudiantes deben completar la solicitud en su totalidad. Cuando la solicitud esté completa, Udacity contacta a los estudiantes con los pasos necesarios para inscribirse en el curso opcional Introducción a la IA generativa de AWS que se ofrece a todos los candidatos. Udacity contacta a los candidatos que hayan sido seleccionados para recibir una beca de nanogrado de Udacity.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el programa de becas de IA y aprendizaje automático de AWS y la plataforma Udacity

¿Cuáles son los términos y condiciones oficiales de las becas de IA y ML de AWS?

Para ver los términos y condiciones oficiales, consulte [Términos y condiciones oficiales del programa de becas de IA y ML de AWS](#).

¿A quién va dirigida esta beca?

El programa de becas de IA y ML de AWS está dirigido a estudiantes de todo el mundo de 16 años o más que carezcan de los recursos y la representación necesarios. Entre los estudiantes que carecen de recursos y de representación necesarios se encuentran (entre otros) las mujeres, las

personas con discapacidad, las personas de color (negras, latinas e indígenas) y los miembros de la comunidad LGBTQ+.

¿Qué es un nanogrado?

Un nanogrado es un programa educativo en línea basado en habilidades que ayuda a cerrar la brecha entre el aprendizaje y las aptitudes profesionales.

Si precalifico para la beca de IA y ML de AWS, ¿recibiré automáticamente una beca de nanogrado de Udacity?

No. Los estudiantes que precalifiquen para la beca de IA y ML de AWS solo tienen acceso a la solicitud de la beca de nanogrado de Udacity. Udacity determina qué estudiantes precalificados reciben las becas de nanogrado de Udacity.

¿Debo presentar un comprobante de inscripción antes de ser seleccionado para la beca de IA y ML de AWS?

Es posible que se le pida que presente un comprobante de inscripción (como un expediente académico universitario) para recibir la beca de IA y ML de AWS.

¿Cómo indico que actualmente estoy matriculado en la escuela secundaria al solicitar el programa de becas de IA y ML de AWS?

Para indicar que está matriculado en el instituto, consulte [Paso 4: actualizar su perfil](#) la Guía del usuario AWS DeepRacer para estudiantes.

¿Cómo se protegen los datos de mi información de identificación personal (PII)?

Sus datos están protegidos en la AWS nube. Para obtener más información, consulte [Aviso de privacidad de AWS](#).

¿Hay algún requisito de edad para solicitar la beca de IA y ML de AWS?

Sí. Para solicitar el programa de becas de IA y ML de AWS, debe tener al menos 16 años cuando se inscriba.

¿Cómo se me notificará si recibo la beca de IA y ML de AWS?

Recibirá un correo electrónico de Udacity sobre el estado de su solicitud de beca de nanogrado una vez que haya transcurrido el plazo de presentación de solicitudes.

¿Cuándo se me notificará si recibo la beca de IA y ML de AWS?

Udacity se pondrá en contacto con los solicitantes para informarles sobre el estado de su beca. Los estudiantes que sean seleccionados para una beca recibirán información sobre las fechas importantes.

¿Cómo puedo acceder al curso de IA AWS generativa en Udacity?

Los estudiantes deben precalificar en AWS DeepRacer Student y presentar una solicitud de beca en Udacity. Udacity se pone en contacto con los estudiantes después de que hayan presentado las solicitudes completas y les proporciona los pasos para inscribirse en el curso de Introducción a la IA generativa con AWS.

¿Qué ocurre si me aceptan en el programa de becas de IA y ML de AWS?

Una vez que se le notifique que ha recibido la beca de IA y ML de AWS, un representante del equipo de incorporación de Udacity se pondrá en contacto con usted mediante el correo electrónico que proporcionó al completar su solicitud.

Si recibo una beca de nanogrado de Udacity, ¿cuánto tiempo debo dedicar a mis estudios de nanogrado?

Los estudiantes deberían dedicar aproximadamente 10 horas a la semana a sus estudios de nanogradados en Udacity.

¿Se requiere dominio del idioma inglés?

Aunque no se requiere dominio del inglés, los materiales de aprendizaje están en inglés. Para lograr su aprendizaje, los estudiantes deben tener buenas habilidades de lectura y escritura en inglés.

¿Qué pasa si no encuentro las opciones con las que me identifico en la lista? race/gender

En ambos casos, puede usar la opción Prefiero identificarme como (selecciona para escribir).

¿Qué son las cuentas de AWS jugador?

AWS Las cuentas de jugador son una solución de identidad gestionada para AWS DeepRacer múltiples usuarios y AWS DeepRacer estudiantes creada por AWS. Tu cuenta de AWS jugador contiene todos los recursos creados en cada uno de estos AWS servicios.

Crear una cuenta de AWS jugador para los servicios compatibles

Al crear una cuenta para [AWS DeepRacer varios usuarios](#) o para [AWS DeepRacer estudiantes](#), se crea automáticamente una cuenta de AWS jugador. Cuando utilizas diferentes funciones de estos servicios, los nuevos recursos se añaden automáticamente a tu cuenta de AWS jugador. Para empezar con las funciones AWS DeepRacer multiusuario y AWS DeepRacer Student, utiliza los siguientes enlaces.

Crear una cuenta de AWS DeepRacer estudiante

Para usar AWS DeepRacer Student, comience por crear una cuenta. Para obtener información sobre cómo crear una cuenta, consulte [Paso 1: Inscríbese en AWS DeepRacer Student](#) la Guía del usuario para AWS DeepRacer estudiantes.

Utilice el AWS DeepRacer modo multiusuario para patrocinar a varios participantes en una sola cuenta.

AWS DeepRacer El modo multiusuario admite dos perfiles de usuario diferentes, administrador y participante. Ambos tienen requisitos de configuración diferentes. Para empezar, consulta el [modo multiusuario](#) en la Guía para AWS DeepRacer desarrolladores.

Eliminar una cuenta de AWS jugador

Si eliminas una cuenta de AWS jugador, perderás inmediatamente el acceso a todos los servicios compatibles. Esto incluye todos los logros (insignias, puntos, avatares, etc.) que haya obtenido.

Al eliminar la cuenta de su cuenta de AWS jugador, no se elimina su AWS cuenta. Si también quieres eliminar tu AWS cuenta, sigue los pasos que se describen en [Cerrar tu AWS cuenta](#).

Si has utilizado tu cuenta de AWS jugador para crear un evento en modo AWS DeepRacer multiusuario, no podrás eliminar tu cuenta de AWS jugador. Esto es para garantizar que no se interrumpa la experiencia de los participantes en los eventos que haya creado. Para obtener más

información sobre cómo un administrador crea eventos en el modo AWS DeepRacer multiusuario, consulta el siguiente tema.

Configuración de eventos mediante el modo AWS DeepRacer multiusuario (administrador)

Para obtener información sobre cómo crear eventos mediante el modo multiusuario, consulte [Configurar el modo multiusuario \(administrador\)](#) en la AWS DeepRacer Guía para desarrolladores.

AWS Las cuentas de los jugadores no tienen acceso a ningún AWS recurso distinto de los creados en la cuenta del servicio. Todas AWS Identity and Access Management las políticas y los recursos asociados de la cuenta de servicio se limitan únicamente a los recursos necesarios.

Cómo empezar con AWS DeepRacer Student

Usa este tutorial para empezar con AWS DeepRacer Student. El tutorial explica cómo iniciar sesión en AWS DeepRacer Student, actualizar su perfil, optar a la beca AWS AI & ML, empezar a tomar cursos gratuitos de aprendizaje automático (ML) y aprendizaje por refuerzo (RL) y crear AWS DeepRacer modelos. Si no solicita la beca durante la creación de la cuenta, podrá hacerlo más adelante, cuando actualice su perfil.

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Paso 1: Inscríbese en AWS DeepRacer Student](#)
- [Paso 2: Complete la inscripción para Student AWS DeepRacer](#)
- [Paso 3: \(opcional\) obtener información y solicitar la beca de IA y ML de AWS](#)
- [Paso 4: actualizar su perfil](#)
- [Paso 5: Explore AWS DeepRacer Student desde la página de inicio](#)

Requisitos previos

Para acceder a AWS DeepRacer Student y participar, necesita:


- Ser un estudiante que tenga al menos 16 años y que actualmente esté matriculado en una escuela secundaria, centro de formación profesional o universidad;
- o ser un educador u organizador de eventos para estudiantes de secundaria, universidad o centro de formación profesional.
- Dirección de correo electrónico válida.

Paso 1: Inscríbese en AWS DeepRacer Student

Puede inscribirse en AWS DeepRacer Student utilizando la URL que se proporciona en este procedimiento. Al registrarte, crearás una cuenta de AWS jugador. Esta cuenta se puede utilizar con algunos otros AWS servicios. Si ya tienes una cuenta de AWS jugador, puedes usarla con AWS DeepRacer Student.


1. Abra la página de inicio <http://deepracerstudent.com/>.

2. Elija Comenzar.
3. En la página de inicio de sesión, si aún no tienes una cuenta de AWS jugador, selecciona Registrarse.

 Note

Si ya tienes una cuenta de AWS jugador, introduce tu información aquí. Para obtener más información sobre la cuenta de AWS jugador, consulte [¿Qué son las cuentas de AWS jugador?](#)

4. En la página Registrarse, especifique la siguiente información:
 - Dirección de correo electrónico
 - Contraseña
5. Elija Registrarse. Se enviará un correo electrónico con el código de confirmación a la dirección especificada.
6. En la ventana emergente que aparece, introduzca su número de verificación y seleccione Verificar.
7. En la página de inicio de sesión AWS DeepRacer para estudiantes, introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña y selecciona Iniciar sesión.
8. En la ventana emergente Bienvenido al AWS DeepRacer estudiante, selecciona Completar el registro.

 Note

Puede elegir Lo haré más tarde. Cierre sesión ahora si quiere registrarse más adelante.

Paso 2: Complete la inscripción para Student AWS DeepRacer

Complete la sección para crear su cuenta de AWS DeepRacer estudiante. Todos los campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario.

1. Rellene los campos de la sección Agregue su información personal para crear su cuenta de AWS DeepRacer estudiante para crear su cuenta.
2. Seleccione la casilla de verificación para certificar que es un estudiante matriculado en una escuela secundaria, una universidad o un centro de formación profesional.

Note

Si es un estudiante de escuela secundaria, haga lo siguiente:

- En Escuela, seleccione Otro. Luego, agregue el nombre de su escuela secundaria al campo Ingrese el nombre de su escuela.
- Para la especialización actual o futura, elija Indeciso o elija una posible especialización de la lista.

Paso 3: (opcional) obtener información y solicitar la beca de IA y ML de AWS

Lea la información sobre la beca de IA y ML de AWS y a quién va destinada en la sección ¿Desea que se le considere para el programa de becas de IA y ML de AWS?.

1. Si cumple con los requisitos para la beca de IA y ML de AWS, puede solicitarla. Seleccione la casilla de verificación para confirmar que desea que se le considere para obtener una beca.

Note

Si no quiere que se le considere para una beca o está indeciso, deje la casilla en blanco y seleccione Lo haré más adelante.. Cierre sesión por ahora para cerrar sesión temporalmente o Enviar para continuar sin registrarse. También puede suscribirse al actualizar su perfil.

2. (Opcional) Utilice las listas desplegadas para introducir su información en los campos Elija sexo y Elija raza (solo para participantes de EE. UU.).
3. Elija Enviar.

Paso 4: actualizar su perfil

Para actualizar su perfil, vaya a la página Su perfil. También puede optar por inscribirse en el programa de becas de IA y ML de AWS. Si recibes logros por tu desempeño en AWS DeepRacer Student League, puedes compartirlos en las redes sociales desde la página Tu perfil.

Cómo actualizar su perfil

1. En AWS DeepRacer Student, en el panel de navegación izquierdo, selecciona Tu perfil.
2. En la página Su perfil, en Nombre del corredor, seleccione Cambiar su nombre de corredor.

Note

Su nombre de corredor puede tener entre 2 y 24 caracteres. Se permiten letras, números y guiones (-).

3. En el campo Nombre del corredor, introduzca su nombre de corredor y seleccione Guardar. Si decide que no desea cambiar su nombre de corredor, seleccione Cancelar.
4. En la sección Información de su perfil, puede realizar cambios en los siguientes campos:
 - Name
 - Nombre del corredor
 - Nombre de la escuela
 - Nombre de la especialización
 - Año de graduación
 - País de residencia

Note

Es necesario seleccionar un país de residencia para poder participar en las carreras virtuales de la AWS DeepRacer Student League y recibir premios. Una vez que envíe su modelo a una carrera, su país de residencia quedará bloqueado para la temporada de carreras.

5. (Opcional) En la sección ¿Quieres que te consideren para el programa de becas AWS AI & ML? en la sección, puede ver información sobre la beca y cómo solicitarla.
 - a. Seleccione la casilla de verificación para optar por que se le considere para el programa de becas.
 - b. (Opcional) Ingrese su información en los campos Elegir género y Elegir raza.
 - c. Elija Enviar.

Paso 5: Explore AWS DeepRacer Student desde la página de inicio

La página de inicio del AWS DeepRacer estudiante es el lugar perfecto para comenzar a explorar todo lo que AWS DeepRacer Student tiene para ofrecer. Desde la página Inicio puede hacer lo siguiente:

Comenzar a aprender los fundamentos del machine learning (ML)

Puedes usar los cursos gratuitos disponibles en la sección Aprende de AWS DeepRacer Student. Esta sólida oferta le ayuda a sentar las bases para su viaje por el aprendizaje automático con AWS DeepRacer Student.

Cómo practicar utilizando sus conocimientos de machine learning

Después de pasar algún tiempo usando los cursos de Learn, estará listo para crear y entrenar un AWS DeepRacer modelo. Para obtener más información, consulte [Formación de un modelo de aprendizaje por refuerzo en AWS DeepRacer Student](#).

Compite en carreras AWS DeepRacer para estudiantes

Cuando termines de entrenar a tu primer AWS DeepRacer modelo, estarás listo para unirse a una carrera. Si compite en una carrera mensual de una liga estudiantil, diríjase a la sección Carreras abiertas y seleccione Participar en la carrera. Cuando haya terminado de competir, compruebe el rendimiento de su modelo en la clasificación y los datos que necesita para realizar cambios y mejorar su modelo. Ganará puntos cuando compita en carreras virtuales mensuales. Estos puntos determinan su clasificación de la temporada nacional y regional. Los tres mejores corredores de cada mes ganarán medallas y premios. Para obtener más información, consulte [Únete a una carrera AWS DeepRacer de estudiantes](#).

Cómo consultar los horarios de entrenamiento del modelo

Cuando entrena y clona modelos, utiliza una parte del tiempo gratis de entrenamiento de modelos. Puede consultar las horas de entrenamiento restantes de sus modelos en la página de inicio.

Consulta el calendario AWS DeepRacer de carreras para estudiantes

Consulte el calendario de carreras y comience a planificar su día de carrera.

Más información sobre la beca de IA y ML de AWS

Puede obtener información sobre la beca de IA y ML de AWS y lo que puede hacer para prepararse. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el programa de becas de IA y ML de AWS?](#)

Cómo ver otros recursos

Puedes descubrir otros recursos que pueden ayudarte a explorar AWS DeepRacer Student, como el canal y el AWS DeepRacer sitio web de Discord. Estos recursos le ayudan a conectarse con una comunidad de corredores y aficionados que comparten consejos e ideas.

Formación de un modelo de aprendizaje por refuerzo en AWS DeepRacer Student

Este tutorial muestra cómo entrenar tu primer modelo en AWS DeepRacer Student. También le proporciona algunos consejos útiles que le ayudarán a aprovechar al máximo su experiencia y acelerar su aprendizaje.

Paso 1: Entrena un modelo de aprendizaje por refuerzo con Student AWS DeepRacer

Comience su viaje en AWS DeepRacer Student aprendiendo dónde encontrar el botón Crear modelo y comience a entrenar su primer modelo. Tenga en cuenta que crear y entrenar un modelo es un proceso repetitivo. Experimente con diferentes algoritmos y funciones de recompensa para lograr los mejores resultados.

Cómo entrenar un modelo de aprendizaje por refuerzo

1. En la página de inicio del AWS DeepRacer estudiante, selecciona Crear un modelo. Como alternativa, vaya a Sus modelos en el panel de navegación en la parte izquierda. En la página Modelos, en Sus modelos, seleccione Crear modelo.
2. En la página Descripción general, obtenga más información acerca de cómo entrenar un modelo de refuerzo. En esta página se explica cada paso del proceso. Cuando haya terminado de leerlo, elija Siguiente.

Paso 2: asignar un nombre al modelo

Póngale un nombre a su modelo. Es una buena práctica dar a los modelos nombres únicos para localizarlos rápidamente cuando desee mejorarlos o clonarlos. Por ejemplo, es posible que desee nombrar sus modelos utilizando una convención de nomenclatura como: *yourinitials-date-version*.

Cómo poner un nombre a su modelo

1. En la página Asignar un nombre a su modelo, introduzca un nombre en el campo Nombre del modelo.

Note

Al empezar a entrenar un modelo, el nombre del modelo pasa a ser fijo y ya no se puede cambiar.

2. Elija Siguiente.

Paso 3: elegir su pista

Elija su pista de simulación. La pista sirve como entorno y proporciona datos a su vehículo. Si elige una pista muy compleja, su vehículo requerirá un tiempo total de entrenamiento más prolongado y la función de recompensa que utilizará será más compleja.

Cómo elegir su pista (entorno)

1. En la página Elegir pista, elija una pista que sirva de entorno de entrenamiento para su vehículo.
2. Elija Siguiente.

Paso 4: elegir un algoritmo

El AWS DeepRacer estudiante tiene dos algoritmos de entrenamiento entre los que elegir. Los diferentes algoritmos maximizan las recompensas de distintas formas. Para aprovechar al máximo su experiencia como AWS DeepRacer estudiante, experimente con ambos algoritmos. Para obtener más información sobre los algoritmos, consulte [AWS DeepRacer Entrenamiento de algoritmos](#).

Cómo elegir un algoritmo de entrenamiento

1. En la página Elegir el tipo de algoritmo, seleccione un tipo de algoritmo. Hay dos tipos de algoritmos disponibles:
 - Optimización de políticas proximales (PPO). Este algoritmo estable pero hambriento de datos funciona de manera consistente entre las repeticiones de entrenamiento.
 - Actor crítico suave (SAC). Este algoritmo inestable pero eficiente en términos de datos puede funcionar de manera inconsistente entre las repeticiones de entrenamiento.
2. Elija Siguiente.

Paso 5: personalizar su función de recompensa


La función de recompensa es una parte fundamental del aprendizaje por refuerzo. Úsela para incentivar a su vehículo (agente) a realizar acciones específicas mientras explora la pista (entorno). Del mismo modo que estimularía y desalentaría ciertos comportamientos en una mascota, puede utilizar esta herramienta para animar a su vehículo a completar una vuelta lo más rápido posible y evitar que se salga de la pista y haga zigzag.

Cuando entrene a su primer modelo, quizás quiera usar una función de recompensa de muestra predeterminada. Cuando esté listo para probar y optimizar su modelo, puede personalizar la función de recompensa editando el código en el editor de códigos. Para obtener más información acerca de cómo personalizar una función de recompensa, consulte [Personalización de una función de recompensa](#).

Cómo personalizar su función de recompensa

1. En la página Personalizar la función de recompensa, seleccione un ejemplo de función de recompensa. Hay tres ejemplos de funciones de recompensa disponibles que puede personalizar:
 - Seguir la línea central. Recompense a su vehículo cuando conduzca de forma autónoma lo más cerca posible de la línea central de la pista.
 - Mantenerse dentro las líneas. Recompense a su vehículo cuando conduzca de forma autónoma, manteniendo las cuatro ruedas dentro de los límites de la pista.
 - Evitar la conducción en zigzag. Recompense a su vehículo por permanecer cerca de la línea central. Penalice a su vehículo si utiliza ángulos de dirección altos o se desvía del camino.
-
- Note**
- Si no quiere personalizar la función de recompensa, seleccione Siguiente.
2. (Opcional) Modifique el código de la función de recompensa.
 - Seleccione un ejemplo de función de recompensa y seleccione Explícame este código.
 - Para ver más información sobre cada sección del código, seleccione el signo + para que aparezca un cuadro de texto emergente con texto explicativo. Avance en el tutorial del código seleccionando Siguiente en cada ventana emergente. Para salir de un cuadro de

texto emergente, seleccione la X de la esquina. Para abandonar el tutorial, seleccione Finalizar.

 Note

Puede optar por no editar el código de la función de recompensa de muestra seleccionando Usar el código predeterminado.

- Si lo desea, edite el código de la función de recompensa de muestra seleccionando una función de recompensa de muestra y eligiendo Editar código de muestra. Edite el código y seleccione Validar para comprobar el código. Si el código no se puede validar o si quiere restablecerlo a su estado original, seleccione Restablecer.

3. Elija Siguiente.

Paso 6: elegir la duración y enviar su modelo a la tabla de clasificación

La duración del entrenamiento de su modelo afecta a su rendimiento. Cuando esté en la fase inicial del entrenamiento, debería empezar con un valor pequeño para este parámetro y luego entrenar progresivamente durante periodos de tiempo más prolongados.

En este paso del entrenamiento del modelo, el modelo entrenado se envía a una tabla de clasificación. Si no desea continuar, desmarque la casilla de verificación.

Cómo elegir la duración y enviar un modelo a la tabla de clasificación

1. En la página Elegir duración, seleccione una hora en Elegir la duración del entrenamiento del modelo.
2. En el campo Descripción del modelo, introduzca una descripción útil para su modelo que le ayude a recordar las selecciones que ha realizado.

 Tip

Se recomienda añadir información sobre el modelo, como las selecciones y modificaciones actuales de la función de recompensa y el algoritmo, así como sus hipótesis sobre el rendimiento del modelo.

3. Seleccione la casilla de verificación para que su modelo se envíe automáticamente a la tabla de clasificación de AWS DeepRacer estudiantes una vez finalizada la formación. Si lo desea, puede optar por no introducir su modelo desmarcando la casilla de verificación.

 Tip

Le recomendamos que envíe su modelo a la tabla de clasificación. Al enviar su modelo, podrá compararlo con los demás y recibir información para que pueda mejorarlo.

4. Elija Entrene su modelo.
5. En la ventana emergente Iniciar el entrenamiento del modelo, seleccione Aceptar.
6. En la página Configuración del entrenamiento, puede revisar el estado y la configuración del entrenamiento de su modelo. También puede ver un vídeo del entrenamiento de su modelo en la pista seleccionada cuando el Estado del entrenamiento esté En curso. Ver el vídeo puede ayudarle a obtener información valiosa que podrá utilizar para mejorar su modelo.

Paso 7: ver el rendimiento de su modelo en la tabla de clasificación

Una vez que haya entrenado su modelo y lo haya enviado a una tabla de clasificación, podrá ver su rendimiento.

Cómo ver el rendimiento de su modelo

1. En el panel de navegación de la izquierda, vaya a Competir. Elija una temporada. En la página Clasificación, aparecen su modelo y su rango en una sección. La página también incluye una sección de Clasificación con una lista de los modelos presentados, detalles de la carrera y una sección de Detalles de la carrera.
2. En la página que muestra la tabla de clasificación, en la sección de su perfil, seleccione Ver vídeo para ver un vídeo del rendimiento de su modelo.

Paso 8: usar Clonar para mejorar su modelo

Una vez que haya entrenado y, si lo desea, enviado su modelo a una tabla de clasificación, podrá clonarlo para mejorarlo. La clonación del modelo le ahorra pasos y hace que el entrenamiento sea más eficaz, ya que utiliza un modelo previamente entrenado como punto de partida para un modelo nuevo.

Cómo clonar y mejorar un modelo

1. En AWS DeepRacer Student, en el panel de navegación izquierdo, dirígete a Tus modelos.
2. En la página Sus modelos, seleccione un modelo y elija Clonar.
3. En el campo Asignar un nombre a su modelo, introduzca un nombre nuevo para el modelo clonado y seleccione Siguiente.
4. En la página Personalizar una función de recompensa, personalice la función de recompensa y luego seleccione Siguiente. Para obtener más información acerca de cómo personalizar una función de recompensa, consulte [Paso 5: personalizar su función de recompensa](#).
5. En la página Elegir duración, introduzca una hora en el campo Elegir la duración del entrenamiento del modelo, introduzca una descripción en el campo Descripción del modelo y seleccione la casilla de verificación para enviar el modelo clonado a la tabla de clasificación.
6. Elija Entrene su modelo. Se ha iniciado su entrenamiento. Aparece la página Configuración del entrenamiento con información sobre el modelo clonado. También puede ver un vídeo del entrenamiento de su modelo en la pista seleccionada cuando el Estado del entrenamiento esté En curso.
7. Siga clonando y modificando sus modelos previamente entrenados para conseguir su mejor rendimiento en la clasificación.

Paso 9: (opcional) descargar un modelo

Después de entrenar un modelo y, si lo desea, de enviarlo a la tabla de clasificación, es posible que desee descargarlo para usarlo en un dispositivo AWS DeepRacer físico en el futuro. El modelo se guarda como un archivo `.tar.gz`.

Cómo descargar un modelo

1. En AWS DeepRacer Student, en el panel de navegación izquierdo, dirígete a Tus modelos.
2. En la página Sus modelos, seleccione un modelo y luego haga clic en Descargar.
3. Siga el estado de la descarga del modelo en su navegador. Cuando descargue su modelo, puede guardarlo en su disco duro local o en otro dispositivo de almacenamiento preferido.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con AWS DeepRacer dispositivos, consulte [Opere su AWS DeepRacer vehículo](#) en la AWS DeepRacer guía.

Únete a una carrera AWS DeepRacer de estudiantes

Después de entrenar y evaluar con éxito su modelo en simulación, compare el rendimiento de su modelo con el de otros corredores participando en una carrera. Las carreras son una forma estupenda de recibir comentarios sobre tu modelo, ganar premios y galardones, conocer virtualmente a otros miembros de la comunidad AWS DeepRacer estudiantil, enterarte de oportunidades para aprender y mejorar tus habilidades y divertirte. Existen dos tipos de carreras de estudiantes: una carrera de la Student League y una carrera comunitaria.

Una carrera de la Student League es una competición virtual mensual en la que pueden participar todos los estudiantes. Una carrera de la comunidad estudiantil es una carrera privada creada por un educador o un organizador de eventos en la AWS consola y a la que los estudiantes solo pueden unirse por invitación.

En esta sección se explica cómo participar en una carrera de la liga de AWS DeepRacer estudiantes y en una carrera de la comunidad estudiantil.

Cómo unirse a una carrera de la Student League

En esta sección, descubre cómo enviar tu modelo a una carrera de la liga de AWS DeepRacer estudiantes. Puede unirse a una carrera todos los meses enviando un modelo entrenado directamente a la clasificación de estudiantes. Para obtener más información acerca de los modelos de entrenamiento, consulte [Formación de un modelo de aprendizaje por refuerzo en AWS DeepRacer Student](#).

Cómo unirse a una carrera de la Student League

1. En el panel de navegación izquierdo de AWS DeepRacer Student, expande Compete y selecciona la liga estudiantil.
2. La página muestra los detalles de la carrera y la tabla de clasificación. En la sección Carreras abiertas, seleccione Participar en la carrera para enviar un modelo o, si aún no lo ha creado, seleccione Crear modelo. Para obtener más información, consulte [Formación de un modelo de aprendizaje por refuerzo en AWS DeepRacer Student](#).
3. En la sección Elegir un modelo para correr, use la lista desplegable para elegir un modelo en el campo Elija un modelo.
4. Seleccione Unirse a la carrera para enviar su modelo.

5. Si su modelo se evalúa con éxito en función de los criterios de competición, consulte la tabla de clasificación del evento para ver en qué posición se encuentra su modelo con respecto a los demás participantes.
6. Si lo desea, seleccione Ver para ver un vídeo del rendimiento de su vehículo.
7. Seleccione Participar de nuevo para participar con otro modelo. La cuota de inscripción para cada carrera de la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes es de 50.

Cómo unirse a una carrera comunitaria de estudiantes

En esta sección, aprenderás a enviar tu modelo a una contienda con una comunidad de AWS DeepRacer estudiantes. Puede unirse a una carrera comunitaria de estudiantes si recibe un enlace de invitación de su educador u organizador del evento por correo electrónico.

Cómo unirse a una carrera comunitaria de estudiantes

1. Ve al enlace de invitación e inicia sesión en tu cuenta de AWS DeepRacer estudiante.
2. Una vez que haya iniciado sesión, pulse el botón Participar en la carrera.
3. En la lista desplegable Elija un modelo para correr, seleccione su modelo para usarlo en la carrera comunitaria.
4. Seleccione Participar en la carrera para enviar su modelo.
5. Si su modelo se evalúa con éxito en función de los criterios de competición, compruebe la tabla de clasificación del evento para ver cómo su modelo se clasifica frente a otros participantes.
6. Si lo desea, seleccione Ver para ver un vídeo del rendimiento de su vehículo.
7. Seleccione Participar de nuevo para participar con otro modelo.

Personalización de una función de recompensa

Crear una función de recompensa es como diseñar un plan de incentivos. Los parámetros son valores que se pueden utilizar para desarrollar su plan de incentivos.

Según la estrategia de incentivos que se diseñe, el comportamiento del vehículo será diferente. Para incentivar al vehículo a conducir más rápido, intente conceder valores negativos cuando el vehículo tarde demasiado en terminar una vuelta o se salga de la pista. Para evitar patrones de conducción en zigzag, pruebe a definir un límite de ángulo de dirección y premie al coche por conducir menos agresivamente en los tramos rectos de la pista.

Puede utilizar los “waypoints”, que son marcadores numerados situados a lo largo de la línea central y los bordes exteriores e interiores de la pista, para ayudarle a asociar determinados comportamientos de conducción con características específicas de una pista, como rectas y curvas.

Crear una función de recompensa eficaz es un proceso creativo y repetitivo. Pruebe diferentes estrategias, combine parámetros y, lo más importante, ¡diviértase!

Temas

- [Edición del código Python para personalizar su función de recompensa](#)
- [Introduzca los parámetros de la función de AWS DeepRacer recompensa](#)

Edición del código Python para personalizar su función de recompensa

En AWS DeepRacer Student, puedes editar ejemplos de funciones de recompensa para diseñar una estrategia de carreras personalizada para tu modelo.

Cómo personalizar su función de recompensa

1. En la página Paso 5: Personalizar la función de recompensa de la experiencia modelo AWS DeepRacer Student Create, selecciona un ejemplo de función de recompensa.
2. Utilice el editor de código situado debajo del selector de funciones de recompensa de ejemplo para personalizar los parámetros de entrada de la función de recompensa mediante el código Python.
3. Seleccione Validar para comprobar si su código funcionará o no. Como alternativa, seleccione Restablecer para volver a empezar.

4. Cuando termine de realizar cambios, seleccione Siguiente.

Utilice [Introduzca los parámetros de la función de AWS DeepRacer recompensa](#) para obtener información sobre cada parámetro. Consulte cómo se utilizan los distintos parámetros en los ejemplos de funciones de recompensa.

Introduzca los parámetros de la función de AWS DeepRacer recompensa

La función de AWS DeepRacer recompensa toma un objeto de diccionario pasado como `variable, params`, como entrada.

```
def reward_function(params) :  
  
    reward = ...  
  
    return float(reward)
```

El objeto del diccionario `params` contiene los siguientes pares de clave-valor:

```
{  
    "all_wheels_on_track": Boolean,          # flag to indicate if the agent is on the  
    track  
    "x": float,                             # agent's x-coordinate in meters  
    "y": float,                             # agent's y-coordinate in meters  
    "closest_objects": [int, int],          # zero-based indices of the two closest  
    objects to the agent's current position of (x, y).  
    "closest_waypoints": [int, int],        # indices of the two nearest waypoints.  
    "distance_from_center": float,          # distance in meters from the track center  
    "is_crashed": Boolean,                  # Boolean flag to indicate whether the agent  
    has crashed.  
    "is_left_of_center": Boolean,           # Flag to indicate if the agent is on the  
    left side to the track center or not.  
    "is_offtrack": Boolean,                 # Boolean flag to indicate whether the agent  
    has gone off track.  
    "is_reversed": Boolean,                 # flag to indicate if the agent is driving  
    clockwise (True) or counter clockwise (False).  
    "heading": float,                       # agent's yaw in degrees  
    "objects_distance": [float, ],          # list of the objects' distances in meters  
    between 0 and track_length in relation to the starting line.
```

```
"objects_heading": [float, ], # list of the objects' headings in degrees
between -180 and 180.
"objects_left_of_center": [Boolean, ], # list of Boolean flags indicating whether
elements' objects are left of the center (True) or not (False).
"objects_location": [(float, float),], # list of object locations [(x,y), ...].
"objects_speed": [float, ], # list of the objects' speeds in meters per
second.
"progress": float, # percentage of track completed
"speed": float, # agent's speed in meters per second (m/s)
"steering_angle": float, # agent's steering angle in degrees
"steps": int, # number steps completed
"track_length": float, # track length in meters.
"track_width": float, # width of the track
"waypoints": [(float, float), ] # list of (x,y) as milestones along the
track center
}
```

Utilice la siguiente referencia para comprender mejor los parámetros de AWS DeepRacer entrada.

all_wheels_on_track


Tipo: Boolean

Rango: (True:False)

Una bandera Boolean para indicar si el agente está en la pista o fuera de ella. El agente está fuera de la pista (False) si cualquiera de sus ruedas está fuera de los límites de la pista. Está en la pista (True) si todas las ruedas están dentro de los bordes interiores y exteriores de la pista. La siguiente ilustración muestra un agente que está dentro de la pista.



La siguiente ilustración muestra un agente que no está en la pista debido a que dos ruedas están fuera de los bordes de la pista.



Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro `all_wheels_on_track`.

```
def reward_function(params):  
    #####  
    ...  
    Example of using all_wheels_on_track and speed  
    ...
```

```
# Read input variables
all_wheels_on_track = params['all_wheels_on_track']
speed = params['speed']

# Set the speed threshold based your action space
SPEED_THRESHOLD = 1.0

if not all_wheels_on_track:
    # Penalize if the car goes off track
    reward = 1e-3
elif speed < SPEED_THRESHOLD:
    # Penalize if the car goes too slow
    reward = 0.5
else:
    # High reward if the car stays on track and goes fast
    reward = 1.0

return float(reward)
```

closest_waypoints

Tipo: [int, int]

Rango: [(0:Max-1), (1:Max-1)]

Los índices de base cero de los dos waypoint más cercanos a la posición actual (x, y) del agente. La distancia se mide por la distancia euclidiana desde el centro del agente. El primer elemento se refiere al punto de ruta más cercano detrás del agente y el segundo elemento hace referencia al punto de ruta más cercano delante del agente. Max es la longitud de la lista de puntos de ruta. En la ilustración que se muestra en [waypoints](#), los `closest_waypoints` son [16, 17].

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar la función de recompensa `waypoints` y `closest_waypoints`, así como `heading` para calcular las recompensas inmediatas.

AWS DeepRacer admite las siguientes bibliotecas de Python: `math`, `random`, `numpy`, `scipy`, `yaml`. Para utilizarlas, añade una declaración de importación, `import supported library`, antes de la definición de la función, `def reward_function(params)`.

Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro `closest_waypoints`.

```
# Place import statement outside of function (supported libraries: math, random, numpy,
  scipy, and shapely)
# Example imports of available libraries
#
# import math
# import random
# import numpy
# import scipy
# import shapely

import math

def reward_function(params):
    #####
    '''
    Example of using waypoints and heading to make the car point in the right direction
    '''

    # Read input variables
    waypoints = params['waypoints']
    closest_waypoints = params['closest_waypoints']
    heading = params['heading']

    # Initialize the reward with typical value
    reward = 1.0

    # Calculate the direction of the centerline based on the closest waypoints
    next_point = waypoints[closest_waypoints[1]]
    prev_point = waypoints[closest_waypoints[0]]

    # Calculate the direction in radius, arctan2(dy, dx), the result is (-pi, pi) in
    radians
    track_direction = math.atan2(next_point[1] - prev_point[1], next_point[0] -
    prev_point[0])
    # Convert to degree
    track_direction = math.degrees(track_direction)

    # Calculate the difference between the track direction and the heading direction of
    the car
    direction_diff = abs(track_direction - heading)
    if direction_diff > 180:
        direction_diff = 360 - direction_diff
```

```
# Penalize the reward if the difference is too large
DIRECTION_THRESHOLD = 10.0
if direction_diff > DIRECTION_THRESHOLD:
    reward *= 0.5

return float(reward)
```

closest_objects

Tipo: [int, int]

Rango: [(0:len(object_locations)-1), (0:len(object_locations)-1)]


Índices basados en cero de los dos objetos más cercanos a la posición actual (x,y) del agente. El primer índice hace referencia al objeto más cercano situado detrás del agente, mientras que el segundo índice hace referencia al objeto más cercano situado delante. Si solo hay un objeto, ambos índices serán 0.

distance_from_center

Tipo: float

Rango: 0:~track_width/2

Desplazamiento, en metros, entre el centro del agente y el centro de la pista. El desplazamiento máximo observable se produce cuando cualquiera de las ruedas del agente están fuera del límite de la pista y, en función de la anchura de la pista, puede ser ligeramente más pequeña o más grande que la mitad de `track_width`.



Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro *distance_from_center*.


```
def reward_function(params):  
    #####  
    ...  
    Example of using distance from the center  
    ...  
  
    # Read input variable  
    track_width = params['track_width']  
    distance_from_center = params['distance_from_center']  
  
    # Penalize if the car is too far away from the center  
    marker_1 = 0.1 * track_width  
    marker_2 = 0.5 * track_width  
  
    if distance_from_center <= marker_1:  
        reward = 1.0  
    elif distance_from_center <= marker_2:  
        reward = 0.5  
    else:  
        reward = 1e-3 # likely crashed/ close to off track  
  
    return float(reward)
```

heading

Tipo: float

Rango: -180:+180

La dirección del rumbo, en grados, del agente con respecto al eje x del sistema de coordenadas.



Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro *heading*.

Para obtener más información, consulte [closest_waypoints](#).

is_crashed

Tipo: Boolean

Rango: (True:False)

Una bandera Boolean que indica si el agente se chocó contra otro objeto (True) o no (False) como estado de terminación.

is_left_of_center

Tipo: Boolean

Rango: [True : False]

Una bandera Boolean que indica si el agente está a la izquierda del centro de la pista (True) o no está a la izquierda del centro de la pista (False).

is_offtrack

Tipo: Boolean

Rango: (True:False)

Una bandera Boolean que indica si las cuatro ruedas del agente se han desplazado fuera de los bordes interiores o exteriores de la pista (True) o no (False).

is_reversed

Tipo: Boolean

Rango: [True:False]

Una bandera Boolean que indica si el agente conduce en el sentido de las agujas del reloj (True) o en el sentido contrario a las agujas del reloj (False).

Se utiliza cuando se habilita el cambio de dirección para cada episodio.

objects_distance

Tipo: [float, ...]

Rango: [(0:track_length), ...]

Una lista de distancias entre objetos del entorno en relación con la línea de salida. El elemento i^{th} mide la distancia en metros entre el objeto i^{th} y la línea de salida a lo largo de la línea central de la pista.

Note

$\text{abs} | (\text{var1}) - (\text{var2}) |$ = a qué distancia está el coche de un objeto, WHEN $\text{var1} = [\text{"objects_distance"}][\text{index}]$ y $\text{var2} = \text{params}[\text{"progress"}]*\text{params}[\text{"track_length"}]$

Para obtener un índice del objeto más cercano delante del vehículo y del objeto más cercano detrás del vehículo, utilice el parámetro `closest_objects`.

objects_heading

Tipo: [float, ...]

Rango: [(-180:180), ...]

Lista de los encabezados de los objetos en grados. El elemento i^{th} mide el encabezado del objeto i^{th} . Los encabezados de los objetos estacionarios son 0. Para un vehículo robot, el valor del elemento correspondiente es el ángulo de dirección del vehículo robot.

objects_left_of_center

Tipo: [Boolean, ...]

Rango: [True|False, ...]

Lista de banderas Boolean. El valor del elemento i^{th} indica si el objeto i^{th} está en el lado izquierdo (True) o derecho (False) del centro de la pista.

objects_location

Tipo: [(x,y), ...]

Rango: [(0:N,0:N), ...]

Este parámetro almacena todas las ubicaciones de los objetos. Cada ubicación es una tupla de ([x](#), [y](#)).

El tamaño de la lista es igual al número de objetos en la pista. Los objetos de la lista incluyen tanto obstáculos estacionarios como vehículos robot en movimiento.

objects_speed

Tipo: [float, ...]

Rango: [(0:12.0), ...]

Lista de velocidades (metros por segundo) para los objetos en la pista. En objetos estacionarios, las velocidades son 0. En un vehículo robot, el valor es la velocidad que se establece en el entrenamiento.

avance

Tipo: float

Rango: 0:100

Porcentaje de pista completado.

Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro *progress*.


Para obtener más información, consulte [pasos](#).

speed

Tipo: float

Rango: 0.0:5.0

La velocidad observada del agente, en metros por segundo (m/s).



Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro *speed*.


Para obtener más información, consulte la sección [all_wheels_on_track](#).

steering_angle

Tipo: float

Rango: -30:30

Ángulo de dirección, en grados, de las ruedas delanteras desde la línea central del agente. El signo negativo (-) significa maniobrar hacia la derecha y el signo positivo (+) significa maniobrar hacia la izquierda. La línea central del agente no es necesariamente paralela a la línea central de la pista, como se muestra en la siguiente ilustración.



Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro *steering_angle*.

```
def reward_function(params):  
    '''  
    Example of using steering angle  
    '''  
  
    # Read input variable
```

```

abs_steering = abs(params['steering_angle']) # We don't care whether it is left or
right steering

# Initialize the reward with typical value
reward = 1.0

# Penalize if car steer too much to prevent zigzag
ABS_STEERING_THRESHOLD = 20.0
if abs_steering > ABS_STEERING_THRESHOLD:
    reward *= 0.8

return float(reward)

```

pasos

Tipo: int

Rango: 0:N_{step}

Número de pasos finalizados. Un paso corresponde a una secuencia de observación-acción completada por el agente utilizando la política actual.

Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro *steps*.

```

def reward_function(params):
    #####
    '''
    Example of using steps and progress
    '''

    # Read input variable
    steps = params['steps']
    progress = params['progress']

    # Total num of steps we want the car to finish the lap, it will vary depends on the
    track length
    TOTAL_NUM_STEPS = 300

    # Initialize the reward with typical value
    reward = 1.0

    # Give additional reward if the car pass every 100 steps faster than expected
    if (steps % 100) == 0 and progress > (steps / TOTAL_NUM_STEPS) * 100 :

```

```
reward += 10.0  
  
return float(reward)
```

track_length

Type (Tipo): float

Rango: $[0:L_{\max}]$


La longitud de la pista en metros. L_{\max} is track-dependent.

track_width

Tipo: float

Rango: $0:D_{\text{track}}$

Ancho de la pista en metros.



Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro *track_width*.

```
def reward_function(params):
    #####
    '''
    Example of using track width
    '''

    # Read input variable
    track_width = params['track_width']
    distance_from_center = params['distance_from_center']

    # Calculate the distance from each border
    distance_from_border = 0.5 * track_width - distance_from_center

    # Reward higher if the car stays inside the track borders
    if distance_from_border >= 0.05:
        reward = 1.0
    else:
        reward = 1e-3 # Low reward if too close to the border or goes off the track


    return float(reward)
```

X, y

Tipo: float

Rango: 0:N

Localización, en metros, del centro del agente a lo largo de los ejes x e y del entorno simulado que contiene la pista. El origen se encuentra en el ángulo inferior izquierdo del entorno simulado.




waypoints

Tipo: list de [float, float]

Rango: $[[x_{w,0}, y_{w,0}] \dots [x_{w,Max-1}, y_{w,Max-1}]]$

Una lista ordenada de hitos Max dependientes de la pista a lo largo del centro de la pista. Cada hito se describe mediante una coordenada de $(x_{w,i}, y_{w,i})$. Para una pista en bucle, el primer y el último señalador son los mismos. Para una pista recta u otra pista no en bucle, el primer y el último señalador son distintos.



Ejemplo: una función de recompensa utilizando el parámetro *waypoints*.

Para obtener más información, consulte [closest_waypoints](#).

Seguridad en el AWS DeepRacer estudiante

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a los AWS DeepRacer estudiantes, consulte [Servicios de AWS en el ámbito de aplicación por programa de conformidad](#) .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y los reglamentos aplicables

Esta documentación le ayuda a entender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida al utilizar AWS DeepRacer Student. Le muestra cómo configurar AWS DeepRacer Student para que cumpla sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger los recursos de AWS DeepRacer Student.

Contenido

- [Protección de datos en AWS DeepRacer Student](#)
- [Gestión de identidad y acceso para AWS DeepRacer estudiantes](#)
- [Validación de conformidad para AWS DeepRacer estudiantes](#)
- [Resiliencia en el AWS DeepRacer estudiante](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS DeepRacer Student](#)

Protección de datos en AWS DeepRacer Student

En las siguientes secciones, se explica qué datos captura AWS DeepRacer Student y dónde utiliza AWS DeepRacer Student el cifrado de datos para proteger sus datos.

Cuando creas una cuenta de AWS DeepRacer estudiante, también creas una cuenta de AWS jugador. Los recursos creados en tu cuenta de AWS DeepRacer estudiante se almacenan en tu cuenta de AWS jugador. Para obtener más información sobre las cuentas de AWS jugador, consulta [¿Qué son las cuentas de AWS jugador?](#) la Guía del usuario para AWS DeepRacer estudiantes.

Temas

- [Datos capturados en el portal AWS DeepRacer para estudiantes](#)
- [Cifrado inactivo en el portal AWS DeepRacer para estudiantes](#)
- [Cifrado en tránsito en el portal Student AWS DeepRacer](#)

Datos capturados en el portal AWS DeepRacer para estudiantes

Para utilizar el portal para AWS DeepRacer estudiantes, los datos necesarios se almacenan en su cuenta de AWS jugador. Los datos recopilados en el portal para AWS DeepRacer estudiantes no se utilizan para mejorar el servicio.

Datos capturados en AWS DeepRacer Student.

El siguiente es un resumen de los datos creados en AWS DeepRacer Student y almacenados en tu cuenta de AWS jugador.

- Su dirección de correo electrónico y contraseña utilizadas para registrar su cuenta
- Su nombre de corredor
- Su posición en la clasificación de la Student League
- Sus modelos entrenados
- Código de la función de recompensa

Cifrado inactivo en el portal AWS DeepRacer para estudiantes

Los datos capturados por el portal AWS DeepRacer Student están cifrados de forma predeterminada.

AWS Las cuentas de los jugadores utilizan Amazon Cognito para cifrar y almacenar el correo electrónico y la contraseña utilizados para iniciar sesión en Student. AWS DeepRacer Para obtener más información, consulte [Protección de datos en Amazon Cognito](#).

Todos los demás datos capturados en AWS DeepRacer Student se cifran en reposo en la nube mediante AWS Key Management Service claves AWS propias, el AES-GCM y claves de 256 bits. Estos datos se almacenan y cifran en Amazon Simple Storage Service (S3) y Amazon DynamoDB.

Cifrado en tránsito en el portal Student AWS DeepRacer

Sus direcciones de correo electrónico registradas y autorizadas se cifran con el cifrado del cliente. Todos los demás [datos capturados en AWS DeepRacer Student](#) se copian de su cuenta y se procesan en un AWS sistema interno. De forma predeterminada, AWS DeepRacer Student usa conexiones seguras a través de HTTPS para cifrar los datos en tránsito.

Gestión de identidad y acceso para AWS DeepRacer estudiantes

AWS Identity and Access Management (IAM) es un AWS servicio que ayuda a un administrador a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. AWS DeepRacer El estudiante no se integra directamente con IAM para controlar el acceso de los usuarios a los recursos. En su lugar, AWS DeepRacer Student utiliza una API proxy autenticada gestionada por AWS DeepRacer para proteger los recursos de los usuarios.

Validación de conformidad para AWS DeepRacer estudiantes

Los auditores externos evalúan la seguridad y el cumplimiento de AWS DeepRacer Student como parte de varios programas de AWS cumplimiento.

Para ver una lista de AWS los servicios incluidos en el ámbito de los programas de conformidad específicos, consulte [Servicios de AWS incluidos](#) . Para obtener información general, consulte [Programas de conformidad de AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar a garantizar el cumplimiento:

- [Security and Compliance Quick Start Guides](#) (Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad) (Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad): Estas guías de implementación analizan las consideraciones en materia de arquitectura y proporcionan los pasos para implementar los entornos de referencia centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

- [AWS Recursos](#) de cumplimiento: esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su sector y ubicación.
- [Evaluación de los recursos con las reglas](#) de la guía para AWS Config desarrolladores: AWS Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Este AWS servicio proporciona una visión integral del estado de su seguridad AWS que le ayuda a comprobar el cumplimiento de los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad.

Resiliencia en el AWS DeepRacer estudiante

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja demora. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte [Infraestructura AWS global](#).

Seguridad de la infraestructura en AWS DeepRacer Student

Como servicio gestionado, AWS DeepRacer Student está protegido por los procedimientos de seguridad de la red AWS global que se describen en el documento técnico [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Solución de problemas comunes AWS DeepRacer de los estudiantes

Temas

- [¿Por qué se cerró sesión automáticamente en mi cuenta de AWS DeepRacer estudiante?](#)
- [¿Cómo puedo dejar de participar en el programa de becas de IA y ML de AWS?](#)
- [No puedo eliminar mi cuenta AWS DeepRacer de estudiante](#)
- [No encuentro el nombre de mi escuela en la lista desplegable](#)
- [No puedo seguir entrenando a mi modelo](#)
- [Aparece el mensaje de error “Hay una cuenta registrada con este correo electrónico”](#)
- [Me he registrado con una cuenta de Gmail y no encuentro mi código de verificación](#)

¿Por qué se cerró sesión automáticamente en mi cuenta de AWS DeepRacer estudiante?

De conformidad con AWS la política de seguridad, se cierra automáticamente la sesión de tu cuenta de AWS DeepRacer estudiante después de 30 días.

- Para seguir utilizando el servicio, dirígete a la [página de inicio de sesión para AWS DeepRacer estudiantes](#) y utiliza tus credenciales para volver a iniciar sesión.

¿Cómo puedo dejar de participar en el programa de becas de IA y ML de AWS?

El programa de becas de IA y ML de AWS es opcional y está destinado a estudiantes de 16 años o más que carecen de recursos necesarios o de representación suficiente. Cuando se inscribe en AWS DeepRacer Student, de forma predeterminada no está inscrito en el programa de becas AWS AI & ML.

Para participar, primero debe inscribirse marcando la casilla de la sección ¿Desea que se le considere para el programa de becas de IA y aprendizaje automático de AWS? a medida que se inscribe en AWS DeepRacer Student or later desde la página Tu perfil, a la que se puede acceder desde el panel de navegación izquierdo del sitio.

- Si desea ingresar en el programa, solo tendrá acceso al proceso de solicitud. También puede optar por no presentar la solicitud.

No puedo eliminar mi cuenta AWS DeepRacer de estudiante

Si no puedes eliminar tu cuenta de AWS DeepRacer estudiante, comprueba si has creado un evento AWS DeepRacer multiusuario. AWS Las cuentas de jugador son una solución de identidad gestionada creada AWS por AWS DeepRacer varios usuarios y AWS DeepRacer estudiantes. Tu cuenta de AWS jugador contiene todos los recursos creados en cada uno de estos AWS servicios.

- Para garantizar que los participantes de los eventos que crees no se queden sin experiencia, no puedes eliminar tu cuenta de AWS DeepRacer estudiante si contiene recursos para un evento AWS DeepRacer multiusuario.

No encuentro el nombre de mi escuela en la lista desplegable

Es posible que no encuentre todas las escuelas en la lista desplegable, especialmente las secundarias.

- Si su centro educativo no está en la lista desplegable, seleccione Otros e introduzca el nombre del centro educativo.

No puedo seguir entrenando a mi modelo

Es posible que haya superado el límite mensual de horas de entrenamiento del modelo.

- Vaya a la página Inicio para comprobar las horas de entrenamiento utilizadas en la sección de Horas restantes de entrenamiento del modelo. Si ha superado las horas de entrenamiento del modelo, espere a que se restablezcan las horas para volver a entrenarlo.

Aparece el mensaje de error “Hay una cuenta registrada con este correo electrónico”

Recibirás este mensaje de error cuando introduzcas un código de confirmación en la página de registro de la cuenta de AWS jugador y ya hayas utilizado la misma dirección de correo electrónico

para crear una cuenta de AWS jugador a través de la AWS DeepRacer función multiusuario. También recibes este error si anteriormente utilizaste la misma dirección de correo electrónico para crear una cuenta de AWS DeepRacer estudiante.

- Inicia sesión en la [página de inicio de sesión para AWS DeepRacer estudiantes](#) con las credenciales que creaste anteriormente o solicita un restablecimiento de contraseña seleccionando ¿Has olvidado tu contraseña? en el campo Contraseña.

Me he registrado con una cuenta de Gmail y no encuentro mi código de verificación

Si has creado una cuenta de AWS jugador con una cuenta de Gmail y no encuentras el mensaje con el código de verificación, es posible que se haya enviado a la carpeta equivocada.

- Inicie sesión en su cuenta de Gmail y consulte la carpeta de Promociones y busque el mensaje titulado “Su código de verificación de perfil de jugador de AWS”.

Cuotas para AWS DeepRacer estudiantes

Cada estudiante que participe en AWS DeepRacer Student recibe 10 horas mensuales gratuitas de recursos informáticos para la formación de modelos y 5 GB de almacenamiento.

Eliminar tu cuenta AWS DeepRacer de estudiante

El portal AWS DeepRacer para estudiantes almacena la siguiente información en tu cuenta de AWS jugador:

- Dirección de correo electrónico
- Su contraseña
- Su nombre de corredor
- Su posición en la tabla de clasificación de la Student League

Para obtener más información sobre los datos recopilados, consulta [Protección de datos en AWS DeepRacer Student](#) la Guía del usuario para AWS DeepRacer estudiantes.

Si desea eliminar esta información AWS de los servidores, utilice el siguiente procedimiento para eliminar su cuenta del portal AWS DeepRacer estudiantil. Al eliminar su cuenta de AWS DeepRacer estudiante, también se eliminará su cuenta de AWS jugador y todos los recursos asociados.

Para obtener más información sobre las cuentas de AWS jugador, consulta [¿Qué son las cuentas de AWS jugador?](#)

Note

Si has creado un evento AWS DeepRacer multiusuario, no puedes eliminar tu cuenta de AWS jugador. Para obtener más información, consulta [No puedo eliminar mi cuenta AWS DeepRacer de estudiante](#) la Guía del usuario AWS DeepRacer para estudiantes.

Para eliminar tu cuenta de jugador AWS DeepRacer estudiantil

Important

Eliminar tu cuenta de AWS DeepRacer estudiante es una acción que no se puede deshacer. Cuando eliminas a tu AWS DeepRacer estudiante, también eliminas tu cuenta de AWS jugador y todos los recursos asociados.

Cuando eliminas tu cuenta de AWS DeepRacer estudiante, los recursos de tu cuenta de AWS jugador se eliminan de nuestros servidores en el plazo de un año.

1. Abre la página de inicio del AWS DeepRacer estudiante: <https://student.deepracer.com/SignIn>.
2. Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de AWS DeepRacer estudiante.
3. Elija Su cuenta.
4. En la página Su cuenta, seleccione Eliminar su cuenta.
5. En Para confirmar la eliminación, escriba Eliminar en el campo, escriba **Delete**.
6. Elija Eliminar.

Cuando su cuenta se haya eliminado correctamente, aparecerá el mensaje La cuenta se ha eliminado correctamente y volverá a la página de inicio de sesión del AWS DeepRacer estudiante.

Si también deseas eliminar tu AWS cuenta, sigue los pasos que se describen en [Cerrar tu AWS cuenta](#).

Sabemos que los clientes se preocupan mucho por la privacidad y la seguridad de los datos, por lo que implementamos controles técnicos y físicos responsables y sofisticados diseñados para evitar el acceso no autorizado al contenido del cliente o su divulgación. Mantener la confianza de los clientes es un compromiso continuo. Puedes obtener más información sobre AWS los compromisos de privacidad de los datos en nuestra página [de Aviso de privacidad](#).

Historial de documentos de la Guía del usuario para AWS DeepRacer estudiantes

En la siguiente tabla se describen las versiones de la documentación para AWS DeepRacer Student.

Cambio	Descripción	Fecha
Actualizaciones para el programa de 2024	Actualizaciones de temas relacionados con el programa de becas de IA y aprendizaje automático de AWS de 2024 y la Liga de AWS DeepRacer estudiantes. Se agregó información sobre el nuevo curso, disponible para todos los estudiantes que soliciten una beca de IA y ML de AWS.	1 de noviembre de 2023
Actualizaciones para la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes de 2023	Actualizaciones de varios temas relacionados con la Liga de AWS DeepRacer Estudiantes de 2023. Para obtener más información, consulte Términos y condiciones .	1 de marzo de 2023
Versión inicial	Versión inicial de la guía del usuario para AWS DeepRacer estudiantes, que incluye soporte para el programa de becas de IA y aprendizaje automático de AWS y para la AWS DeepRacer Student League.	1 de diciembre de 2021

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.