

Rutas de ECR

Rutas de ECR



Rutas de ECR: Rutas de ECR

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo	1
Este de EE. UU. (Ohio)	3
AutoGluon	5
BlazingText	8
Chainer	8
Clarify	9
DJI DeepSpeed	9
Datos Wrangler	11
Depurador	11
Previsión DeepAR	12
Máquinas de factorización	12
Hugging Face	13
Información de IP	18
Clasificación de imágenes	19
Inferencia MXNet	19
Inferencia PyTorch	20
k-means	21
KNN	21
LDA	22
Linear Learner	22
MXNet	23
MXNet Entrenador	30
Monitor de modelos	31
NTM	31
Neo Image Classification	32
Neo MXNet	32
Neo PyTorch	33
Neo Tensorflow	35
Neo XGBoost	36
Detección de objetos	36
Object2Vec	37
PCA	37
PyTorch	38
PyTorch Neurona	49

PyTorch Compilador de formación	49
Random Cut Forest	50
Ray PyTorch	51
Scikit-learn	51
Segmentación semántica	54
Seq2Seq	54
Spark	54
SparkML Serving	55
TensorFlow	56
Tensorflow Coach	81
Tensorflow Inferentia	83
Tensorflow Ray	84
VW	86
XGBoost	87
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	92
AutoGluon	93
BlazingText	96
Chainer	97
Clarify	98
DJL DeepSpeed	98
Datos Wrangler	100
Depurador	100
Previsión DeepAR	101
Máquinas de factorización	101
Hugging Face	102
Información de IP	108
Clasificación de imágenes	108
Inferencia MXNet	109
Inferencia PyTorch	110
k-means	111
KNN	111
LDA	112
Linear Learner	112
MXNet	113
MXNet Entrenador	120
Monitor de modelos	121

NTM	122
Neo Image Classification	122
Neo MXNet	123
Neo PyTorch	123
Neo Tensorflow	125
Neo XGBoost	126
Detección de objetos	127
Object2Vec	127
PCA	128
PyTorch	128
PyTorch Neurona	139
PyTorch Compilador de formación	140
Random Cut Forest	141
Ray PyTorch	141
Scikit-learn	142
Segmentación semántica	145
Seq2Seq	145
Spark	146
SparkML Serving	147
TensorFlow	147
Tensorflow Coach	172
Tensorflow Inferentia	174
Tensorflow Ray	175
VW	177
XGBoost	178
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	183
AutoGluon	184
BlazingText	187
Chainer	188
Clarify	188
DJL DeepSpeed	189
Datos Wrangler	190
Depurador	191
Previsión DeepAR	191
Máquinas de factorización	192
Hugging Face	192

Información de IP	198
Clasificación de imágenes	199
Inferencia MXNet	199
Inferencia PyTorch	200
k-means	201
KNN	201
LDA	202
Linear Learner	202
MXNet	203
MXNet Entrenador	210
Monitor de modelos	211
NTM	211
Neo Image Classification	212
Neo MXNet	212
Neo PyTorch	213
Neo Tensorflow	215
Neo XGBoost	216
Detección de objetos	216
Object2Vec	217
PCA	217
PyTorch	218
PyTorch Neurona	228
PyTorch Compilador de formación	229
Random Cut Forest	230
Ray PyTorch	230
Scikit-learn	231
Segmentación semántica	233
Seq2Seq	234
Spark	234
SparkML Serving	235
TensorFlow	236
Tensorflow Coach	261
Tensorflow Inferentia	263
Tensorflow Ray	264
VW	266
XGBoost	267

Oeste de EE. UU. (Oregón)	272
AutoGluon	273
BlazingText	276
Chainer	277
Clarify	277
DJL DeepSpeed	278
Datos Wrangler	279
Depurador	280
Previsión DeepAR	280
Máquinas de factorización	281
Hugging Face	281
Información de IP	287
Clasificación de imágenes	288
Inferencia MXNet	288
Inferencia PyTorch	289
k-means	290
KNN	290
LDA	291
Linear Learner	291
MXNet	292
MXNet Entrenador	299
Monitor de modelos	300
NTM	300
Neo Image Classification	301
Neo MXNet	301
Neo PyTorch	302
Neo Tensorflow	304
Neo XGBoost	305
Detección de objetos	305
Object2Vec	306
PCA	306
PyTorch	307
PyTorch Neurona	318
PyTorch Compilador de formación	318
Random Cut Forest	319
Ray PyTorch	320

Scikit-learn	320
Segmentación semántica	323
Seq2Seq	323
Spark	323
SparkML Serving	324
TensorFlow	325
Tensorflow Coach	350
Tensorflow Inferentia	352
Tensorflow Ray	353
VW	355
XGBoost	356
África (Ciudad del Cabo)	361
AutoGluon	362
BlazingText	365
Chainer	366
Clarify	366
DJL DeepSpeed	367
Datos Wrangler	368
Depurador	369
Previsión DeepAR	369
Máquinas de factorización	370
Hugging Face	370
Información de IP	376
Clasificación de imágenes	377
Inferencia MXNet	377
Inferencia PyTorch	378
k-means	379
KNN	379
Linear Learner	380
MXNet	380
MXNet Entrenador	387
Monitor de modelos	388
NTM	389
Neo Image Classification	389
Neo MXNet	390
Neo PyTorch	390

Neo Tensorflow	392
Neo XGBoost	393
Detección de objetos	394
Object2Vec	394
PCA	394
PyTorch	395
PyTorch Neurona	405
PyTorch Compilador de formación	406
Random Cut Forest	407
Scikit-learn	407
Segmentación semántica	409
Seq2Seq	410
Spark	410
SparkML Serving	411
TensorFlow	412
Tensorflow Coach	437
Tensorflow Inferentia	439
Tensorflow Ray	440
XGBoost	441
Asia-Pacífico (Hong Kong)	446
AutoGluon	448
BlazingText	451
Chainer	451
Clarify	452
DJL DeepSpeed	452
Datos Wrangler	454
Depurador	454
Previsión DeepAR	455
Máquinas de factorización	455
Hugging Face	456
Información de IP	461
Clasificación de imágenes	462
Inferencia MXNet	462
Inferencia PyTorch	463
k-means	464
KNN	464

Linear Learner	465
MXNet	465
MXNet Entrenador	472
Monitor de modelos	473
NTM	474
Neo Image Classification	474
Neo MXNet	475
Neo PyTorch	475
Neo Tensorflow	477
Neo XGBoost	478
Detección de objetos	479
Object2Vec	479
PCA	479
PyTorch	480
PyTorch Neurona	490
PyTorch Compilador de formación	491
Random Cut Forest	492
Scikit-learn	492
Segmentación semántica	494
Seq2Seq	495
Spark	495
SparkML Serving	496
TensorFlow	497
Tensorflow Coach	522
Tensorflow Inferentia	524
Tensorflow Ray	525
XGBoost	526
Asia-Pacífico (Hyderabad)	531
AutoGluon	532
BlazingText	534
Previsión DeepAR	535
Máquinas de factorización	535
Hugging Face	535
Información de IP	541
Clasificación de imágenes	542
k-means	542

KNN	542
Linear Learner	543
MXNet	543
NTM	546
Detección de objetos	547
Object2Vec	547
PCA	548
PyTorch	548
PyTorch Neurona	557
PyTorch Compilador de formación	557
Random Cut Forest	558
Scikit-learn	558
Segmentación semántica	561
Seq2Seq	561
TensorFlow	561
XGBoost	580
Asia-Pacífico (Yakarta)	585
AutoGluon	586
BlazingText	589
Clarify	590
DJL DeepSpeed	590
Previsión DeepAR	592
Máquinas de factorización	592
Hugging Face	592
Información de IP	599
Clasificación de imágenes	600
k-means	600
KNN	601
Linear Learner	601
MXNet	601
Monitor de modelos	604
NTM	605
Detección de objetos	605
Object2Vec	606
PCA	606
PyTorch	607

Random Cut Forest	616
Scikit-learn	617
Segmentación semántica	619
Seq2Seq	620
Spark	620
SparkML Serving	621
TensorFlow	622
XGBoost	641
Asia-Pacífico (Melbourne)	646
AutoGluon	647
BlazingText	650
Previsión DeepAR	650
Máquinas de factorización	651
Hugging Face	651
Información de IP	658
Clasificación de imágenes	658
k-means	659
KNN	659
Linear Learner	660
MXNet	660
NTM	663
Detección de objetos	664
Object2Vec	664
PCA	665
PyTorch	665
PyTorch Neurona	675
PyTorch Compilador de formación	675
Random Cut Forest	676
Scikit-learn	677
Segmentación semántica	679
Seq2Seq	680
TensorFlow	680
XGBoost	699
Asia-Pacífico (Bombay)	704
AutoGluon	706
BlazingText	709

Chainer	709
Clarify	710
DJL DeepSpeed	711
Datos Wrangler	712
Depurador	713
Previsión DeepAR	713
Máquinas de factorización	714
Hugging Face	714
Información de IP	720
Clasificación de imágenes	721
Inferencia MXNet	721
Inferencia PyTorch	722
k-means	723
KNN	723
LDA	724
Linear Learner	724
MXNet	725
MXNet Entrenador	732
Monitor de modelos	733
NTM	733
Neo Image Classification	734
Neo MXNet	734
Neo PyTorch	735
Neo Tensorflow	737
Neo XGBoost	738
Detección de objetos	738
Object2Vec	739
PCA	739
PyTorch	740
PyTorch Neurona	751
PyTorch Compilador de formación	751
Random Cut Forest	752
Ray PyTorch	753
Scikit-learn	753
Segmentación semántica	756
Seq2Seq	756

Spark	756
SparkML Serving	757
TensorFlow	758
Tensorflow Coach	783
Tensorflow Inferentia	785
Tensorflow Ray	786
VW	788
XGBoost	789
Asia-Pacífico (Osaka)	794
AutoGluon	795
BlazingText	798
Clarify	799
DJL DeepSpeed	799
Datos Wrangler	800
Depurador	801
Previsión DeepAR	801
Máquinas de factorización	802
Hugging Face	802
Información de IP	809
Clasificación de imágenes	809
Inferencia MXNet	810
Inferencia PyTorch	811
k-means	812
KNN	812
Linear Learner	813
MXNet	813
Monitor de modelos	817
NTM	818
Neo Image Classification	818
Neo MXNet	818
Neo PyTorch	819
Neo Tensorflow	821
Neo XGBoost	822
Detección de objetos	822
Object2Vec	823
PCA	823

PyTorch	824
PyTorch Neurona	833
PyTorch Compilador de formación	834
Random Cut Forest	835
Scikit-learn	835
Segmentación semántica	838
Seq2Seq	838
SparkML Serving	838
TensorFlow	839
Tensorflow Inferentia	858
XGBoost	859
Asia-Pacífico (Seúl)	864
AutoGluon	866
BlazingText	869
Chainer	870
Clarify	871
DJL DeepSpeed	871
Datos Wrangler	872
Depurador	873
Previsión DeepAR	873
Máquinas de factorización	874
Hugging Face	874
Información de IP	881
Clasificación de imágenes	881
Inferencia MXNet	882
Inferencia PyTorch	883
k-means	884
KNN	884
LDA	885
Linear Learner	885
MXNet	886
MXNet Entrenador	893
Monitor de modelos	894
NTM	895
Neo Image Classification	895
Neo MXNet	895

Neo PyTorch	896
Neo Tensorflow	898
Neo XGBoost	899
Detección de objetos	899
Object2Vec	900
PCA	900
PyTorch	901
PyTorch Neurona	912
PyTorch Compilador de formación	913
Random Cut Forest	914
Ray PyTorch	914
Scikit-learn	915
Segmentación semántica	917
Seq2Seq	918
Spark	918
SparkML Serving	919
TensorFlow	920
Tensorflow Coach	946
Tensorflow Inferentia	948
Tensorflow Ray	949
VW	951
XGBoost	952
Asia-Pacífico (Singapur)	957
AutoGluon	958
BlazingText	961
Chainer	962
Clarify	963
DJL DeepSpeed	963
Datos Wrangler	965
Depurador	965
Previsión DeepAR	966
Máquinas de factorización	966
Hugging Face	967
Información de IP	973
Clasificación de imágenes	974
Inferencia MXNet	974

Inferencia PyTorch	975
k-means	976
KNN	977
LDA	977
Linear Learner	978
MXNet	978
MXNet Entrenador	985
Monitor de modelos	986
NTM	987
Neo Image Classification	987
Neo MXNet	988
Neo PyTorch	988
Neo Tensorflow	990
Neo XGBoost	991
Detección de objetos	992
Object2Vec	992
PCA	992
PyTorch	993
PyTorch Neurona	1004
PyTorch Compilador de formación	1004
Random Cut Forest	1005
Ray PyTorch	1006
Scikit-learn	1007
Segmentación semántica	1009
Seq2Seq	1010
Spark	1010
SparkML Serving	1011
TensorFlow	1012
Tensorflow Coach	1037
Tensorflow Inferentia	1039
Tensorflow Ray	1040
VW	1043
XGBoost	1043
Asia-Pacífico (Sídney)	1048
AutoGluon	1049
BlazingText	1052

Chainer	1053
Clarify	1054
DJL DeepSpeed	1054
Datos Wrangler	1056
Depurador	1056
Previsión DeepAR	1057
Máquinas de factorización	1057
Hugging Face	1058
Información de IP	1064
Clasificación de imágenes	1065
Inferencia MXNet	1065
Inferencia PyTorch	1066
k-means	1067
KNN	1068
LDA	1068
Linear Learner	1069
MXNet	1069
MXNet Entrenador	1076
Monitor de modelos	1077
NTM	1078
Neo Image Classification	1078
Neo MXNet	1079
Neo PyTorch	1079
Neo Tensorflow	1081
Neo XGBoost	1082
Detección de objetos	1083
Object2Vec	1083
PCA	1083
PyTorch	1084
PyTorch Neurona	1095
PyTorch Compilador de formación	1095
Random Cut Forest	1096
Ray PyTorch	1097
Scikit-learn	1098
Segmentación semántica	1100
Seq2Seq	1101

Spark	1101
SparkML Serving	1102
TensorFlow	1103
Tensorflow Coach	1128
Tensorflow Inferentia	1130
Tensorflow Ray	1131
VW	1134
XGBoost	1134
Asia-Pacífico (Tokio)	1139
AutoGluon	1140
BlazingText	1143
Chainer	1144
Clarify	1145
DJL DeepSpeed	1145
Datos Wrangler	1147
Depurador	1147
Previsión DeepAR	1148
Máquinas de factorización	1148
Hugging Face	1149
Información de IP	1155
Clasificación de imágenes	1156
Inferencia MXNet	1156
Inferencia PyTorch	1157
k-means	1158
KNN	1159
LDA	1159
Linear Learner	1160
MXNet	1160
MXNet Entrenador	1167
Monitor de modelos	1168
NTM	1169
Neo Image Classification	1169
Neo MXNet	1170
Neo PyTorch	1170
Neo Tensorflow	1172
Neo XGBoost	1173

Detección de objetos	1174
Object2Vec	1174
PCA	1174
PyTorch	1175
PyTorch Neurona	1186
PyTorch Compilador de formación	1187
Random Cut Forest	1188
Ray PyTorch	1188
Scikit-learn	1189
Segmentación semántica	1191
Seq2Seq	1192
Spark	1192
SparkML Serving	1193
TensorFlow	1194
Tensorflow Coach	1220
Tensorflow Inferentia	1222
Tensorflow Ray	1223
VW	1225
XGBoost	1226
Canadá (centro)	1231
AutoGluon	1232
BlazingText	1235
Chainer	1236
Clarify	1236
DJL DeepSpeed	1237
Datos Wrangler	1238
Depurador	1239
Previsión DeepAR	1239
Máquinas de factorización	1240
Hugging Face	1240
Información de IP	1246
Clasificación de imágenes	1247
Inferencia MXNet	1247
Inferencia PyTorch	1248
k-means	1249
KNN	1249

LDA	1250
Linear Learner	1250
MXNet	1251
MXNet Entrenador	1258
Monitor de modelos	1259
NTM	1259
Neo Image Classification	1260
Neo MXNet	1260
Neo PyTorch	1261
Neo Tensorflow	1263
Neo XGBoost	1264
Detección de objetos	1264
Object2Vec	1265
PCA	1265
PyTorch	1266
PyTorch Neurona	1277
PyTorch Compilador de formación	1277
Random Cut Forest	1278
Ray PyTorch	1279
Scikit-learn	1279
Segmentación semántica	1281
Seq2Seq	1282
Spark	1282
SparkML Serving	1283
TensorFlow	1284
Tensorflow Coach	1309
Tensorflow Inferentia	1311
Tensorflow Ray	1312
VW	1314
XGBoost	1315
China (Pekín)	1319
AutoGluon	1320
BlazingText	1322
Chainer	1322
Clarify	1323
DJL DeepSpeed	1324

Datos Wrangler	1325
Depurador	1326
Previsión DeepAR	1326
Máquinas de factorización	1327
Hugging Face	1327
Información de IP	1333
Clasificación de imágenes	1334
Inferencia MXNet	1334
Inferencia PyTorch	1335
k-means	1336
KNN	1336
Linear Learner	1337
MXNet	1337
MXNet Entrenador	1344
Monitor de modelos	1345
NTM	1346
Neo Image Classification	1346
Neo MXNet	1347
Neo PyTorch	1347
Neo Tensorflow	1349
Neo XGBoost	1350
Detección de objetos	1351
Object2Vec	1351
PCA	1351
PyTorch	1352
PyTorch Neurona	1362
Random Cut Forest	1363
Scikit-learn	1363
Segmentación semántica	1366
Seq2Seq	1366
Spark	1366
SparkML Serving	1367
TensorFlow	1368
Tensorflow Coach	1393
Tensorflow Inferentia	1395
Tensorflow Ray	1396

XGBoost	1397
China (Ningxia)	1402
AutoGluon	1404
BlazingText	1406
Chainer	1406
Clarify	1407
DJL DeepSpeed	1408
Datos Wrangler	1409
Depurador	1409
Previsión DeepAR	1410
Máquinas de factorización	1410
Hugging Face	1411
Información de IP	1417
Clasificación de imágenes	1417
Inferencia MXNet	1418
Inferencia PyTorch	1419
k-means	1420
KNN	1420
Linear Learner	1420
MXNet	1421
MXNet Entrenador	1428
Monitor de modelos	1429
NTM	1430
Neo Image Classification	1430
Neo MXNet	1431
Neo PyTorch	1431
Neo Tensorflow	1433
Neo XGBoost	1434
Detección de objetos	1435
Object2Vec	1435
PCA	1436
PyTorch	1436
PyTorch Neurona	1447
Random Cut Forest	1447
Scikit-learn	1448
Segmentación semántica	1451

Seq2Seq	1451
Spark	1451
SparkML Serving	1452
TensorFlow	1453
Tensorflow Coach	1480
Tensorflow Inferentia	1482
Tensorflow Ray	1483
XGBoost	1485
Europa (Fráncfort)	1490
AutoGluon	1492
BlazingText	1495
Chainer	1495
Clarify	1496
DJL DeepSpeed	1496
Datos Wrangler	1498
Depurador	1498
Previsión DeepAR	1499
Máquinas de factorización	1499
Hugging Face	1500
Información de IP	1505
Clasificación de imágenes	1506
Inferencia MXNet	1506
Inferencia PyTorch	1507
k-means	1508
KNN	1508
LDA	1509
Linear Learner	1509
MXNet	1510
MXNet Entrenador	1517
Monitor de modelos	1518
NTM	1518
Neo Image Classification	1519
Neo MXNet	1519
Neo PyTorch	1520
Neo Tensorflow	1522
Neo XGBoost	1523

Detección de objetos	1523
Object2Vec	1524
PCA	1524
PyTorch	1525
PyTorch Neurona	1536
PyTorch Compilador de formación	1536
Random Cut Forest	1537
Ray PyTorch	1538
Scikit-learn	1538
Segmentación semántica	1540
Seq2Seq	1541
Spark	1541
SparkML Serving	1542
TensorFlow	1543
Tensorflow Coach	1568
Tensorflow Inferentia	1570
Tensorflow Ray	1571
VW	1573
XGBoost	1574
Europa (Irlanda)	1578
AutoGluon	1580
BlazingText	1583
Chainer	1583
Clarify	1584
DJL DeepSpeed	1584
Datos Wrangler	1586
Depurador	1586
Previsión DeepAR	1587
Máquinas de factorización	1587
Hugging Face	1588
Información de IP	1593
Clasificación de imágenes	1594
Inferencia MXNet	1594
Inferencia PyTorch	1595
k-means	1596
KNN	1596

LDA	1597
Linear Learner	1597
MXNet	1598
MXNet Entrenador	1605
Monitor de modelos	1606
NTM	1606
Neo Image Classification	1607
Neo MXNet	1607
Neo PyTorch	1608
Neo Tensorflow	1610
Neo XGBoost	1611
Detección de objetos	1611
Object2Vec	1612
PCA	1612
PyTorch	1613
PyTorch Neurona	1624
PyTorch Compilador de formación	1624
Random Cut Forest	1625
Ray PyTorch	1626
Scikit-learn	1626
Segmentación semántica	1629
Seq2Seq	1629
Spark	1629
SparkML Serving	1630
TensorFlow	1631
Tensorflow Coach	1656
Tensorflow Inferentia	1658
Tensorflow Ray	1659
VW	1661
XGBoost	1662
Europa (Londres)	1667
AutoGluon	1668
BlazingText	1671
Chainer	1672
Clarify	1672
DJL DeepSpeed	1673

Datos Wrangler	1674
Depurador	1675
Previsión DeepAR	1675
Máquinas de factorización	1676
Hugging Face	1676
Información de IP	1682
Clasificación de imágenes	1683
Inferencia MXNet	1683
Inferencia PyTorch	1684
k-means	1685
KNN	1685
LDA	1686
Linear Learner	1686
MXNet	1687
MXNet Entrenador	1694
Monitor de modelos	1695
NTM	1695
Neo Image Classification	1696
Neo MXNet	1696
Neo PyTorch	1697
Neo Tensorflow	1699
Neo XGBoost	1700
Detección de objetos	1700
Object2Vec	1701
PCA	1701
PyTorch	1702
PyTorch Neurona	1712
PyTorch Compilador de formación	1713
Random Cut Forest	1714
Ray PyTorch	1714
Scikit-learn	1715
Segmentación semántica	1717
Seq2Seq	1718
Spark	1718
SparkML Serving	1719
TensorFlow	1720

Tensorflow Coach	1745
Tensorflow Inferentia	1747
Tensorflow Ray	1748
VW	1750
XGBoost	1751
Europa (Milán)	1756
AutoGluon	1757
BlazingText	1760
Chainer	1761
Clarify	1761
DJL DeepSpeed	1762
Datos Wrangler	1763
Depurador	1764
Previsión DeepAR	1764
Máquinas de factorización	1765
Hugging Face	1765
Información de IP	1771
Clasificación de imágenes	1772
Inferencia MXNet	1772
Inferencia PyTorch	1773
k-means	1774
KNN	1774
Linear Learner	1775
MXNet	1775
MXNet Entrenador	1782
Monitor de modelos	1783
NTM	1784
Neo Image Classification	1784
Neo MXNet	1785
Neo PyTorch	1785
Neo Tensorflow	1787
Neo XGBoost	1788
Detección de objetos	1789
Object2Vec	1789
PCA	1789
PyTorch	1790

PyTorch Neurona	1800
PyTorch Compilador de formación	1801
Random Cut Forest	1802
Scikit-learn	1802
Segmentación semántica	1804
Seq2Seq	1805
Spark	1805
SparkML Serving	1806
TensorFlow	1807
Tensorflow Coach	1832
Tensorflow Inferentia	1834
Tensorflow Ray	1835
XGBoost	1836
Europa (París)	1841
AutoGluon	1843
BlazingText	1846
Chainer	1846
Clarify	1847
DJL DeepSpeed	1847
Datos Wrangler	1849
Depurador	1849
Previsión DeepAR	1850
Máquinas de factorización	1850
Hugging Face	1851
Información de IP	1856
Clasificación de imágenes	1857
Inferencia MXNet	1857
Inferencia PyTorch	1858
k-means	1859
KNN	1859
Linear Learner	1860
MXNet	1860
MXNet Entrenador	1867
Monitor de modelos	1868
NTM	1869
Neo Image Classification	1869

Neo MXNet	1870
Neo PyTorch	1870
Neo Tensorflow	1872
Neo XGBoost	1873
Detección de objetos	1874
Object2Vec	1874
PCA	1874
PyTorch	1875
PyTorch Neurona	1885
PyTorch Compilador de formación	1886
Random Cut Forest	1887
Scikit-learn	1887
Segmentación semántica	1889
Seq2Seq	1890
Spark	1890
SparkML Serving	1891
TensorFlow	1892
Tensorflow Coach	1917
Tensorflow Inferentia	1919
Tensorflow Ray	1920
XGBoost	1921
Europa (España)	1926
AutoGluon	1927
BlazingText	1929
Previsión DeepAR	1930
Máquinas de factorización	1930
Hugging Face	1930
Información de IP	1936
Clasificación de imágenes	1937
k-means	1937
KNN	1937
Linear Learner	1938
MXNet	1938
NTM	1941
Detección de objetos	1942
Object2Vec	1942

PCA	1943
PyTorch	1943
PyTorch Neurona	1952
PyTorch Compilador de formación	1952
Random Cut Forest	1953
Scikit-learn	1953
Segmentación semántica	1956
Seq2Seq	1956
TensorFlow	1956
XGBoost	1975
Europa (Estocolmo)	1980
AutoGluon	1982
BlazingText	1985
Chainer	1985
Clarify	1986
DJL DeepSpeed	1986
Datos Wrangler	1988
Depurador	1988
Previsión DeepAR	1989
Máquinas de factorización	1989
Hugging Face	1990
Información de IP	1995
Clasificación de imágenes	1996
Inferencia MXNet	1996
Inferencia PyTorch	1997
k-means	1998
KNN	1998
Linear Learner	1999
MXNet	1999
MXNet Entrenador	2006
Monitor de modelos	2007
NTM	2008
Neo Image Classification	2008
Neo MXNet	2009
Neo PyTorch	2009
Neo Tensorflow	2011

Neo XGBoost	2012
Detección de objetos	2013
Object2Vec	2013
PCA	2013
PyTorch	2014
PyTorch Neurona	2025
PyTorch Compilador de formación	2025
Random Cut Forest	2026
Scikit-learn	2027
Segmentación semántica	2029
Seq2Seq	2029
Spark	2030
SparkML Serving	2031
TensorFlow	2032
Tensorflow Coach	2057
Tensorflow Inferentia	2058
Tensorflow Ray	2059
XGBoost	2060
Europa (Zúrich)	2065
AutoGluon	2066
BlazingText	2068
Previsión DeepAR	2069
Máquinas de factorización	2069
Hugging Face	2069
Información de IP	2075
Clasificación de imágenes	2076
k-means	2076
KNN	2076
Linear Learner	2077
MXNet	2077
NTM	2080
Detección de objetos	2081
Object2Vec	2081
PCA	2082
PyTorch	2082
PyTorch Neurona	2091

PyTorch Compilador de formación	2091
Random Cut Forest	2092
Scikit-learn	2092
Segmentación semántica	2094
Seq2Seq	2095
TensorFlow	2095
XGBoost	2114
Medio Oriente (Baréin)	2118
AutoGluon	2120
BlazingText	2123
Chainer	2123
Clarify	2124
DJL DeepSpeed	2124
Datos Wrangler	2126
Depurador	2126
Previsión DeepAR	2127
Máquinas de factorización	2127
Hugging Face	2128
Información de IP	2133
Clasificación de imágenes	2134
Inferencia MXNet	2134
Inferencia PyTorch	2135
k-means	2136
KNN	2136
Linear Learner	2137
MXNet	2137
MXNet Entrenador	2144
Monitor de modelos	2145
NTM	2146
Neo Image Classification	2146
Neo MXNet	2147
Neo PyTorch	2147
Neo Tensorflow	2149
Neo XGBoost	2150
Detección de objetos	2151
Object2Vec	2151

PCA	2151
PyTorch	2152
PyTorch Neurona	2162
PyTorch Compilador de formación	2163
Random Cut Forest	2164
Scikit-learn	2164
Segmentación semántica	2166
Seq2Seq	2167
Spark	2167
SparkML Serving	2168
TensorFlow	2169
Tensorflow Coach	2194
Tensorflow Inferentia	2196
Tensorflow Ray	2197
XGBoost	2198
Medio Oriente (EAU)	2203
AutoGluon	2204
BlazingText	2206
Previsión DeepAR	2206
Máquinas de factorización	2207
Hugging Face	2207
Información de IP	2213
Clasificación de imágenes	2214
k-means	2214
KNN	2215
Linear Learner	2215
MXNet	2216
NTM	2219
Detección de objetos	2219
Object2Vec	2220
PCA	2220
PyTorch	2221
Random Cut Forest	2228
Scikit-learn	2228
Segmentación semántica	2230
Seq2Seq	2231

TensorFlow	2231
XGBoost	2248
América del Sur (São Paulo)	2252
AutoGluon	2254
BlazingText	2256
Chainer	2257
Clarify	2258
DJL DeepSpeed	2258
Datos Wrangler	2260
Depurador	2260
Previsión DeepAR	2261
Máquinas de factorización	2261
Hugging Face	2262
Información de IP	2267
Clasificación de imágenes	2268
Inferencia MXNet	2268
Inferencia PyTorch	2269
k-means	2270
KNN	2270
Linear Learner	2271
MXNet	2271
MXNet Entrenador	2278
Monitor de modelos	2279
NTM	2280
Neo Image Classification	2280
Neo MXNet	2281
Neo PyTorch	2281
Neo Tensorflow	2283
Neo XGBoost	2284
Detección de objetos	2285
Object2Vec	2285
PCA	2285
PyTorch	2286
PyTorch Neurona	2296
PyTorch Compilador de formación	2297
Random Cut Forest	2298

Scikit-learn	2298
Segmentación semántica	2300
Seq2Seq	2301
Spark	2301
SparkML Serving	2302
TensorFlow	2303
Tensorflow Coach	2328
Tensorflow Inferentia	2330
Tensorflow Ray	2331
XGBoost	2332
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	2337
AutoGluon	2338
BlazingText	2341
Previsión DeepAR	2341
Máquinas de factorización	2342
Hugging Face	2342
Información de IP	2348
Clasificación de imágenes	2349
k-means	2349
KNN	2350
Linear Learner	2350
MXNet	2351
NTM	2354
Detección de objetos	2354
Object2Vec	2355
PCA	2355
PyTorch	2356
PyTorch Neurona	2364
Random Cut Forest	2365
Scikit-learn	2365
Segmentación semántica	2367
Seq2Seq	2368
TensorFlow	2368
XGBoost	2387
AWS GovCloud (EE. UU. al oeste)	2391
AutoGluon	2393

BlazingText	2396
Chainer	2396
Clarify	2397
Depurador	2398
Previsión DeepAR	2398
Máquinas de factorización	2399
Hugging Face	2399
Información de IP	2405
Clasificación de imágenes	2406
Inferencia MXNet	2406
Inferencia PyTorch	2407
k-means	2408
KNN	2408
LDA	2409
Linear Learner	2409
MXNet	2410
MXNet Entrenador	2417
NTM	2418
Neo Image Classification	2418
Neo MXNet	2419
Neo PyTorch	2419
Neo Tensorflow	2421
Neo XGBoost	2422
Detección de objetos	2423
Object2Vec	2423
PCA	2424
PyTorch	2424
PyTorch Neurona	2434
Random Cut Forest	2435
Scikit-learn	2435
Segmentación semántica	2438
Seq2Seq	2438
Spark	2438
SparkML Serving	2439
TensorFlow	2440
Tensorflow Coach	2465

Tensorflow Inferentia	2467
Tensorflow Ray	2468
XGBoost	2469
.....	mmcdlxxv

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo

En los siguientes temas, se muestra la ruta de registro de Docker y otros parámetros para cada uno de los algoritmos proporcionados por Amazon SageMaker AI y Deep Learning Containers (DLC).

Para obtener más información, consulte [Uso de imágenes de Docker prediseñadas SageMaker](#).

Utilice la ruta de la siguiente manera:

- Para crear un trabajo de entrenamiento ([create_training_job](#)), especifique la ruta de registro de Docker (TrainingImage) y el modo de entrada de entrenamiento (TrainingInputMode) para la imagen de entrenamiento. Cree un trabajo de entrenamiento para entrenar un modelo mediante un conjunto de datos específico.
- Para crear un modelo ([create_model](#)), especifique la ruta de registro de Docker () para la imagen de inferencia (Image). PrimaryContainer Image SageMaker La IA lanza instancias informáticas de aprendizaje automático que se basan en la configuración del punto final e implementa el modelo, que incluye los artefactos (el resultado del entrenamiento del modelo).
- Para crear un monitor modelo, seleccione la AWS región y, a continuación, seleccione el monitor del modelo (algoritmo). Para obtener más información, consulte el [contenedor prediseñado de Amazon SageMaker AI Model Monitor](#).

Note

Para la ruta de registro, use la etiqueta de la versión de :1 para asegurarse de que utiliza una versión estable del algoritmo/DLC. Puede alojar de forma fiable un modelo de entrenamiento mediante una imagen con la etiqueta :1 en la imagen de inferencia que tiene la etiqueta :1. El uso de la :latest etiqueta en la ruta de registro proporciona la mayoría de las up-to-date versiones del algoritmo o DLC, pero puede provocar problemas de compatibilidad con versiones anteriores. Evite utilizar la etiqueta :latest para fines de producción.

Important

Cuando recuperes el URI de la XGBoost imagen de SageMaker IA, no utilices :latest ni :1 para la etiqueta URI de la imagen. Debe especificar una de las [versiones compatibles](#) para elegir el XGBoost contenedor SageMaker administrado por IA con la versión XGBoost

del paquete nativo que desee usar. Para encontrar la versión del paquete migrada a los XGBoost contenedores de SageMaker IA, elige la tuya Región de AWS y navega hasta la sección XGBoost (algoritmo).

Para encontrar la ruta de registro, elige la AWS región y, a continuación, el algoritmo o el DLC.

Temas

- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Este de EE. UU. \(Ohio\) \(us-east-2\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Este de EE. UU. \(Norte de Virginia\) \(us-east-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Oeste de EE. UU. \(Norte de California\)\(us-west-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Este de EE. UU. \(Ohio\) \(us-east-2\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para África \(Ciudad del Cabo\) \(af-south-1\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia Pacífico \(Hong Kong\) \(ap-east-1\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Hyderabad\) \(ap-south-2\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Yakarta\) \(ap-southeast-3\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Melbourne\) \(ap-southeast-4\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Bombay\) \(ap-south-1\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Osaka\) \(ap-northeast-3\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Seúl\) \(ap-northeast-2\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Singapur\) \(ap-southeast-1\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Sídney\) \(ap-southeast-2\)](#)
- [Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico \(Tokio\) \(ap-northeast-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Canadá \(centro\) \(ca-central-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para China \(Pekín\) \(cn-north-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para China \(Ningxia\) \(cn-northwest-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa \(Fráncfort\) \(eu-central-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa \(Irlanda\) \(eu-west-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa \(Londres\) \(eu-west-2\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa \(Milán\) \(eu-south-1\)](#)

- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa \(París\) \(eu-west-3\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa \(España\) \(eu-south-2\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa \(Estocolmo\) \(eu-north-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa \(Zúrich\) \(eu-central-2\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Medio Oriente \(Baréin\) \(me-south-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para la Medio Oriente \(EAU\) \(me-central-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para América del Sur \(São Paulo\) \(sa-east-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para AWS GovCloud \(US-East\) \(us-gov-east-1\)](#)
- [Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para AWS GovCloud \(US-West\) \(us-gov-west-1\)](#)

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Este de EE. UU. (Ohio) (us-east-2)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)

- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
east-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	0.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-east-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify', region='us-east-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
211330385671.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
915447279597.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
566113047672.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-east-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-east-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='us-east-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174 143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
999911452149.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-east-2')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='us-east-2',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-east-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker -rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
777275614652.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/sagemaker -model-monitor-ana lyzer: <i><tag></i>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-east-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-east-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-east-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-east-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-
east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-antorch- <tag>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
east-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-east-2',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	En proceso		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-2',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferencia		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferencia		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-
east-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-east-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.11 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-east-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-2', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
257758044811.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoalgoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Output path

'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:0.4-cpu-py38'

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingte xt:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-
east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:5.0.0-cpu-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-east-1', version='1.0', image_scope='processing')

# Output path
'205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

```
# Output path
```

```
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de	0.19.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>				

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-east-1')

# Output path
'663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:1.x'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	En proceso		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-1')
```

```
# Output path
'503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='us-east-1')

# Output path
'522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-east-1')
```

```
# Output path
```

```
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-east-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

```
# Output path
```

```
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:2.4.1-transformers4.4.2-gpu-py37'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface	4.26.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferencia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:1.5.1-inf-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-east-1', version='1.9', py_version='py3')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:1.9-inf-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.8	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-neo-pytorch:<tag>				
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733 822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-east-1')
```

```
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-east-1')
```

```
# Output path
'766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-east-1')
```

```
# Output path
```

```
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='us-east-1',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:1.4.1-cpu-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-east-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-cpu-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor', region='us-east-1')

# Output path
'156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/sagemaker -model-monitor-ana lyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733822.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:latest'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='us-east-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:1.8-cpu-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-
east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:1.6-cpu-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='us-east-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:1.15.3-cpu-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='xgboost-neo',
    region='us-east-1'
)

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:latest'
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:1.8.0-cpu-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-neuron:1.10.2-neuron-py37-
sdk1.19.0-ubuntu18.04'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazo	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch-cpu-py36'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-torch- <i><tag></i>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1-cpu-py3'
```


Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:1'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-
east-1', version='3.0', image_scope='processing')

# Output path
'173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.0-cpu'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	En proceso		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='us-east-1', version='2.4')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferencia		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferencia		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-  
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

```
# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:1.12.0-cpu'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
```

```
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-cpu-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazo	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.11 - <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.10.1 - <tag>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.10- <tag>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-
east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
```



```
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:1.15.0-inf-py3'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf-cpu-py36'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
rl-tensorflow: ray0.6.5- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

```
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0-cpu'
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-1', version='1.5-1')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.5-1'
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
683313688 378.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
683313688 378.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Oeste de EE. UU. (Norte de California)(us-west-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-
west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-
west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
740489534195.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/djl- inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/djl- inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
926135532090.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/sagemaker -data-wrangler-con tainer: <i><tag></i>	2.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
685455198987.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-west-1')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='us-west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
890145073186.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/sagemaker -model-monitor-ana lyzer: <i><tag></i>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-tensorflow: <tag>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-west-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
-spark-processing: <tag>				
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-west-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	3.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferencia		
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='us-west-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.11 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='us-west-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:v-w-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='us-west-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
746614075791.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Este de EE. UU. (Ohio) (us-east-2)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoalgoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-
west-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-
west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
306415355426.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/djl- inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/djl- inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174368400705.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/sagemaker -data-wrangler-con tainer: <i><tag></i>	2.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
156387875391.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-west-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318 107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
266724342769.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-west-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-west-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
159807026194.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/sagemaker -model-monitor-ana lyzer: <i><tag></i>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-west-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-west-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-
west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5- antorch- <tag>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-west-2',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	En proceso		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-2',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferencia		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferencia		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='us-west-2',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazo	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-west-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.11 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-west-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:v-w-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='us-west-2', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
246618743249.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para África (Ciudad del Cabo) (af-south-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)

- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='af-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz	0.7.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/autogluo n-training:<tag>				
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='af-
south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='af-
south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
811711786498.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>				
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
143210264188.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer: <i><tag></i>	2.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
143210264188.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
314341159256.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='af-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ace-pytorch-inference:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='af-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='af-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='af-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
/mxnet-training:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='af-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
875698925577.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/sagemake r-model-monitor-an alyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/ ntm:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
774647643957.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/image-	más reciente	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
classification- neo:<tag>				

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='af-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='af-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='af-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='af-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='af-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
510948584623.dkr.ecr.af-	1.2-1	1.2.1	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>				
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='af-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='af-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	En proceso		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	En proceso		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	En proceso		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='af-south-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	inferencia		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	inferencia		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='af-south-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servi ng:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='af-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>				
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='af-south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='af-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>				
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='af-south-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
510948584623.dkr.ecr.af-	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
455444449 433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
455444449 433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='ap-
east-1',image_scope='inference',version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533634.dkr.ecr.ap-	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
098760798382.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
199566480951.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-
east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-east-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet-training:<tag>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
001633400207.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
651117190479.dkr.ecr.ap-	1.2-1	1.2.1	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>				
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-east-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	En proceso		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-east-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferencia		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferencia		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>				
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-
east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -neo-tens orflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>				
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-east-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Hyderabad) (ap-south-2)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
south-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amaz	0.5.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='ap-south-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-south-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
/mxnet-training:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com /pytorch- inference:<tag>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-south-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```


Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-  
south-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-south-2',version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Yakarta) (ap-southeast-3)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)

- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3.	0.7.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.7.0	inferencia		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	inferencia		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.1	inferencia		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
705930551576.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,21.0 - velocidad de profundidad 0,8,3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-southeast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-terraform-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-terraform-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-terraform-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.4.2	entrenamiento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ipin sights:<tag>				

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/linear-learner: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
southeast-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>				
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxne t-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669540362728.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/pca: <tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-3',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3.	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='sklearn',
    region='ap-southeast-3',
    version='0.23-1',
    image_scope='inference'
)
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-3', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
732049463269.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	En proceso		
732049463269.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sage	3.1	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	En proceso		
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-3',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
951798379941.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
southeast-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/tensorflow-inference:<tag>				
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inferencia _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-3', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Melbourne) (ap-southeast-4)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-4', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/fore casting-deepar:<tag>				

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/fact orization-machines :<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-  
southeast-4', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/	4.26.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.11.0	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.11.0	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.11.0	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.10.2	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.10.2	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.10.2	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.10.2	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.10.2	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensoflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensoflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ipinsights: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/knn: <tag>				

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-4', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274322.dkr.ecr.ap-	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>				
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object-detection: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-southeast-4', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/pytorch-training:<tag>				
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <i><tag></i>	1.3.1	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training: <i><tag></i>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='sklearn',
    region='ap-southeast-4',
    version='0.23-1',
    image_scope='inference'
)
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-4', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
457447274322.dkr.ecr.ap-	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>				
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-4', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-xgb oost:<tag>				
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Bombay) (ap-south-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)

- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='autogluon',
    region='ap-south-1',
    image_scope='inference',
    version='0.4'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
452307495513.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <tag>	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	En proceso		
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	1.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer:<tag>				

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
904829902805.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.e cr.ap-south-1.amaz	1	inferencia, entrenami ento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/forecast ing-deepar:<tag>				

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.26.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ace-pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algorithmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='ap-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
763008648453.dkr.ecr.ap-	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>				

Inferencia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='ap-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
763008648453.dkr.ecr.ap-	1.7	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/ knn:<tag>				

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
/mxnet-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='ap-south-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemake	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
r-rl-mxnet: entrenador 0.11 - <tag>				

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
126357580389.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/ ntm:<tag>				

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-tensorflow:<tag>				
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container : ray-0.8.5- antorch- <tag>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	En proceso		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	En proceso		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	En proceso		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-south-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	inferencia		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	inferencia		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='ap-south-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servi ng:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.11 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-south-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-south-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
720646828776.dkr.ecr.ap-	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
991648021 394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
991648021 394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Osaka) (ap-northeast-3)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)

- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	0.7.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
autogluon-inference:<tag>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/blazingtext:<tag>				

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-northeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
912233562940.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.	0.22.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu1 18- <i><tag></i>				
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ djl-inference: 0,21.0 - velocidad de profundidad 0,8,3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
479947661362.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-3', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferencia		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17.0	entrenamiento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferencia		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-northeast-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferencia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferencia-pytorch',region='ap-northeast-3',version='1.9',py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-	1.7	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/linear-learner: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-northeast-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/mxnet-training:<tag>				
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
990339680094.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
northeast-3',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
northeast-3',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-northeast-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
925152966179.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <i><tag></i>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-3',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-northeast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-northeast-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-northeast-3', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3.	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>				
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Seúl) (ap-northeast-2)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoalgoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)

- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-
northeast-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xla
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-cha iner:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
northeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
263625296855.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-clarify-proc essing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu1 18- <tag>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2.	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
131546521161.dkr.e cr.ap-northeast-2.	2.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>				
131546521161.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger',region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
578805364391.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
204372634319.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-northeast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferencia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='ap-
northeast-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-	1.7	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
293181348795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/lda: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
northeast-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/sage maker-rl- mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
709848358524.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer: <i><tag></i>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
151534178276.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch',region='ap-
northeast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>				

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <i><tag></i>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <i><tag></i>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>				
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ semantic-segm entation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
860869212795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	3.2	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	En proceso		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	En proceso		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-northeast-2', version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
366743142698.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage	3.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-sparkml-serv ing:<tag>				
366743142698.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	2.4	inferencia		
366743142698.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
northeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inferencia _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
maker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container: ray-0.8.5-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: ray0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: w:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: w:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-northeast-2',version='8.7.0',image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-2',version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
306986355 934.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
306986355 934.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Singapur) (ap-southeast-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoalgoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-southeast-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
834264404009.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
972752614525.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sage	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-
southeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1.	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ipin sights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-southeast-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-southeast-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.e cr.ap-southeast-1.	1	inferencia, entrenami ento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ kmeans:<tag>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/knn: <tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/lda: <tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-southeast-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
245545462676.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
southeast-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
southeast-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1.	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>				
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn', region='ap-
southeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <i><tag></i>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <i><tag></i>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
759080221371.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	En proceso		
759080221371.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sage	3.1	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	En proceso		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
121021644041.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	inferencia		
121021644041.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage	2.4	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-cryptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scripemode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-
southeast-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1.	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: entrenador 0.11 - <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: entrenador 0.10.1 - <tag>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: entrenador 0.10- <tag>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo -tensorfl ow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo -tensorfl ow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
121021644041.dkr.ecr.ap-	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>				
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
475088953 585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
475088953 585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoalgoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-southeast-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
007051062584.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
184798709955.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sage	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
514117268639.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-
southeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2.	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ipin sights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-southeast-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-southeast-2',version='1.9',py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.e cr.ap-southeast-2.	1	inferencia, entrenami ento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ kmeans:<tag>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
297031611018.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-southeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
563025443158.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
southeast-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
southeast-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2.	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>				
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn', region='ap-
southeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <i><tag></i>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <i><tag></i>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
440695851116.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	En proceso		
440695851116.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sage	3.1	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-spark-proces sing:<tag> 440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	En proceso		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-2',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
783357654285.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	inferencia		
783357654285.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage	2.4	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-cryptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-
southeast-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: entrenador 0.11 - <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: entrenador 0.10.1 - <tag>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: entrenador 0.10- <tag>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='ap-
southeast-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo -tensorfl ow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo -tensorfl ow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
southeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-2', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
783357654285.dkr.ecr.ap-	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>				
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
544295431 143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
544295431 143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoalgoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-northeast-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-northeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
377024640650.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
430734990657.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sage	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
633353088612.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-
northeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1.	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ipin sights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-northeast-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-northeast-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.e cr.ap-northeast-1.	1	inferencia, entrenami ento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ kmeans:<tag>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
258307448986.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-northeast-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
574779866223.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
northeast-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
northeast-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1.	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>				
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-1')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>				

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <i><tag></i>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <i><tag></i>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-northeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>				
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com/ semantic-segm entation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
411782140378.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sage	3.2	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	En proceso		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	En proceso		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
354813040037.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage	3.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferencia		
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-northeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='ap-
northeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-coach- container:co ach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: entrenador 0.11.1 - <tag>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
maker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.10- <tag>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-northeast-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-northeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
462105765813.dkr.ecr.ap-	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container: ray-0.8.5-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: ray0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: w:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: w:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-
northeast-1',version='8.7.0',image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-rl-vw-contai ner:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-1',version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
501404015 308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
501404015 308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Canadá (centro) (ca-central-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoalgoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ca-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ca-
central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-chain er:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-chain er:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-chain er:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ca-
central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
675030665977.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-clarify-proces sing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl-in ference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <tag>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0.21.0 - velocidad de	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
557239378090.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-data-wrangler- container: <i><tag></i>	2.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
557239378090.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
519511493484.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ca-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
gface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ca-central-1')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ca-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ca-central-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='mxnet',region='ca-central-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ca-	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving: <tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='ca-central-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-mx net: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
536280801234.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-model-monitor- analyzer: <i><tag></i>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ca-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ca-central-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ca-central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-tens orflow:<tag>				
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tens orflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ca-central-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ca-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er:ray-1.6.0-torch - <i><tag></i>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er: ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ca-
central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/ semantic-segmen tation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ca-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
469771592824.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/seq2se q:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ca-  
central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema	3.2	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ker-spark-processi ng:<tag>				
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	3.1	En proceso		
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	3.0	En proceso		
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ca-central-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker	3.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ker-sparkml-servin g:<tag>				
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagem a ker-sparkml-servin g:<tag>	2.4	inferencia		
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagem a ker-sparkml-servin g:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='ca-central-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia: <i><tag></i>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ca-central-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.11 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ca-central-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ca-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-contain	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
er:ray-1.6.0-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: ray0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ca-central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ca-central-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para China (Pekín) (cn-north-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)

- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
north-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-
north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-chai ner:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-chai ner:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-chai ner:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-
north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
122526803553.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.22.1-deepspeed 0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <tag>	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	En proceso		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>				

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
618459771430.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-deepar-inference:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com.cn/forec asting-deepar:<tag>				

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/facto rization-machines: <tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='huggingface',region='cn-  
north-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/huggi	4.26.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ngface-pytorch-training:<tag>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algorithmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='cn-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
472730292857.dkr.ecr.cn-	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch', region='cn-north-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
472730292857.dkr.ecr.cn-	1.7	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com.cn/ knn:<tag>				

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='cn-north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471807.dkr.ecr.cn-	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training: <i><tag></i>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training: <i><tag></i>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training :<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-serving :<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-serving :<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cn-north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
453000072557.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagem		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
aker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='cn-
north-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- inference-mxn et:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='cn-
north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-pyt orch:<tag>				
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='cn-north-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-north-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe rence:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe rence:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/pytorch- inference-gravi ton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/rando mcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cn-  
north-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cn-  
north-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	En proceso		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	En proceso		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	En proceso		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris  
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-north-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferencia		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferencia		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='cn-north-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amaz	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-gr aviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-se rving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-se rving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='cn-  
north-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl-t	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>				
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow : entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow : entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.10- <tag>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='cn-  
north-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com.cn/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='cn-
north-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: ray0.6- <tag>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl-t ensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='cn-north-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-xgboost: <i><tag></i>				
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amazonaws.com.cn/ sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amazonaws.com.cn/ sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amazonaws.com.cn/ sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amazonaws.com.cn/ sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
390948362 332.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
390948362 332.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para China (Ningxia) (cn-northwest-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
northwest-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.7.0	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.6.2	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.6.1	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/	0.5.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
autogluon-inference :<tag>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.4.3	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.4.2	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.4.0	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.3.2	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-northwest-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514399.dkr.ecr.cn-	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<tag>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-
northwest-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
122578899357.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ sagemaker-clarify-p rocessing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference:0.22.1- deepspeed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference: 0,19,0	0.19.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
- velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>				

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249157047649.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-data-wran gler-container: <i><tag></i>	2.x	En proceso		
249157047649.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-data-wran gler-container: <i><tag></i>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
658757709296.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='cn-northwest-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/	4.26.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
huggingface-tensorf low-inference:<tag>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com.cn/ image-classificatio n:<tag>				

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-mxnet',
    region='cn-northwest-1',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='cn-
northwest-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cn-northwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia :<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia :<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia :<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet-ser- ving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet-serving- eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='cn-northwest-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
453252182341.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
agemaker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='cn-
northwest-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='cn-
northwest-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1.	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>				
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cn-northwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
amazonaws.com.cn/object2vec:<tag>				

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-northwest-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471807.dkr.ecr.cn-	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='cn-northwest-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
.com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-northwest-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cn-northwest-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	En proceso		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	En proceso		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	En proceso		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-northwest-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferencia		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferencia		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inferencia _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- w-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- w-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- neo-tenso rflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- neo-tenso rflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='cn-
northwest-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <i><tag></i>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray0 .5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray0 .5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='cn-northwest-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
387376663 083.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/x gboost:<tag>	1	0.72	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
387376663 083.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/x gboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa (Fráncfort) (eu-central-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)

- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
017069133835.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/djl-in ference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <tag>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <tag>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <tag>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <tag>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
482524230118.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ker-debugger-rules :<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
495149712605.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/hugging	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
gface-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-central-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
353608530281.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving: <tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-central-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
048819808253.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-central-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-tensorflow:<tag>				
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-central-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er:ray-1.6.0-torch - <i><tag></i>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er: ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.am	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
906073651304.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ker-spark-processi ng:<tag>				
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem ker-spark-processi ng:<tag>	3.1	En proceso		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem ker-spark-processi ng:<tag>	3.0	En proceso		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem ker-spark-processi ng:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-central-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem	3.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ker-sparkml-servin g:<tag>				
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem a ker-sparkml-servin g:<tag>	2.4	inferencia		
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem a ker-sparkml-servin g:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia: <i><tag></i>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-central-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.11 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-contain	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
er:ray-1.6.0-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-central-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa (Irlanda) (eu-west-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)

- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
131013547314.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
929884845733.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
224300973850.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='eu-west-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466 558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
999678624901.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/linear-le arner:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-
west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
468650794304.dkr.e cr.eu-west-1.amazo naws.com/sagemaker -model-monitor-ana lyzer: <i><tag></i>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-tensorflow: <tag>				
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-west-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-antorch- <tag>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-west-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	En proceso		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-1',version='2.4')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferencia		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferencia		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-west-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.11 - <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:v-w-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-west-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
141502667606.dkr.ecr.eu-	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
west-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
685385470 294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
685385470 294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa (Londres) (eu-west-2)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoalgoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
west-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
440796970383.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/djl- inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/djl- inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
894491911112.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/sagemaker -data-wrangler-con tainer: <i><tag></i>	2.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
250201462417.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-west-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-west-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-2')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/linear-le arner:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-
west-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-tra ining:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-west-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749857270468.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/sagemaker -model-monitor-ana lyzer: <i><tag></i>		monitorización		

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-west-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-west-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5- antorch- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-west-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker	3.2	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
-spark-processing: <tag>				
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-2',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	3.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferencia		
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-west-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-west-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.1 - <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.11 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-west-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	entrenamiento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	entrenamiento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:v-w-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	entrenamiento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-west-2', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
764974769150.dkr.ecr.eu-	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa (Milán) (eu-south-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)

- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz	0.7.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/autogluo n-training:<tag>				
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
638885417683.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de	0.21.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>				
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
488287956546.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer: <i><tag></i>	2.x	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
563282790590.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ace-pytorch-inference:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
/mxnet-training:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
933208885752.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/sagemake r-model-monitor-an alyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/ ntm:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
966458181534.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/image-	más reciente	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
classification- neo:<tag>				

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eu-
south-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
978288397137.dkr.ecr.eu-	1.2-1	1.2.1	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>				
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.2	En proceso		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.1	En proceso		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.0	En proceso		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-south-1',version='2.4')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	inferencia		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	inferencia		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='eu-south-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference_graviton	CPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-south-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>				
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>				
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-south-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amazonaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
257386234 256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
257386234 256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa (París) (eu-west-3)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='eu-west-3',image_scope='inference',version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-3', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
341593696636.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deepspeed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
447278800020.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-west-3', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-3', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-west-3', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-west-3',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680080141114.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
west-3', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
west-3', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost-neo:tag	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-3', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
659782779980.dkr.ecr.eu-	1.2-1	1.2.1	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-west-3',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	En proceso		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-3',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferencia		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferencia		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
west-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-west-3',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker -neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-3', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-west-3', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
659782779980.dkr.ecr.eu-	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa (España) (eu-south-2)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amaz	0.5.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='eu-south-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-south-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
/mxnet-training:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-2')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amaz	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com /pytorch- inference:<tag>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-south-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-south-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-  
south-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-south-2',version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa (Estocolmo) (eu-north-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='eu-
north-1',image_scope='inference',version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763603941244.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='data-wrangler',
    region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='debugger',
    region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
314864569078.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-
north-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ace-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-north-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
895015795356.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/sagemake r-model-monitor-an alyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/ ntm:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
601324751636.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/image-	más reciente	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
classification- neo:<tag>				

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
north-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='eu-north-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-north-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
north-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-north-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/seq2seq: <tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-north-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	En proceso		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='eu-north-1', version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	3.3	inferencia		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.4	inferencia		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-north-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorrowflow:<tag>				
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorrowflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='eu-north-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
tensorflow:ray 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: ray0.6- <i><tag></i>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-north-1',version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-xgboost:<tag>				
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
669576153 137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
669576153 137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Europa (Zúrich) (eu-central-2)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
central-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>				
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-central-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-central-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet-training: <tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-central-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training: g:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-central-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='semantic-segmentation',
    region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.am	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-2')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-central-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809688.dkr.ecr.eu-	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.am amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-central-2', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-cen	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
tral-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para Medio Oriente (Baréin) (me-south-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)

- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/autogluon-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='me-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='me-south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
835444307964.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
986000313247.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='me-
south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ace-tensorflow-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='me-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='me-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
/mxnet-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /mxnet-tr aining:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-mxnet-s erving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-ei a:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='me-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
607024016150.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
onaws.com/sagemake r-model-monitor-an alyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/ ntm:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
836785723513.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/image-	más reciente	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
classification- neo:<tag>				

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='me-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='me-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-tensor flow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-tensor flow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
836785723513.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/xgboost- neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='me-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferencia _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch-neuron',
    region='us-west-2',
    image_scope='inference')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch-training-compiler',
    region='us-west-2',
    version='py38')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
801668240914.dkr.ecr.me-	1.2-1	1.2.1	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>				
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='me-south-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='me-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	En proceso		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	En proceso		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	En proceso		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='me-south-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	inferencia		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	inferencia		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='me-
south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
onaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference_graviton	CPU	py38
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servi ng-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servi ng:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow- eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-tensorf low:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>				
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='me-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>				
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='me-south-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
801668240 914.dkr.ecr.me-	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
249704162 688.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
249704162 688.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para la Medio Oriente (EAU) (me-central-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='me-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
gface-pytorch-inference:<tag>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/kmeans :<tag>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-
central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet-inference :<tag>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/ pca:<tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='me-central-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.am azonaws.com/	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-inferen ce:<tag>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
azonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='me-central-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='me-central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155844.dkr.ecr.me-	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='me-central-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1,5-1	1.5.2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para América del Sur (São Paulo) (sa-east-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)

- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [Monitor de modelos \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de entrenamiento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='sa-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/autogluon-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='sa-east-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='sa-east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
520018980103.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1 - deep speed 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidad de profundidad 0.8.3 - cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,20.0 - velocidad de profundidad 0,75- cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0,19,0 - velocidad de profundidad 0,7,3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferencia		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	En proceso		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
818342061345.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	más reciente	Depurador		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
sagemaker-debugger-rules:<tag>				

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='sa-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ce-tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='sa-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='sa-east-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='sa-east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='sa-east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
539772159869.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com		monitorización		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
naws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='sa-
east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='sa-
east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	más reciente	inferencia		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='sa-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

PyTorch Compilador de entrenamiento (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	entrenamiento	GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='sa-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
737474898029.dkr.ecr.sa-	1.2-1	1.2.1	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
east-1.amazons.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='sa-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='sa-east-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	En proceso		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	En proceso		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	En proceso		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='sa-east-1',version='2.4')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferencia		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferencia		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='sa-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.10- <i><tag></i>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='sa-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='sa-east-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
737474898029.dkr.ecr.sa-	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para AWS GovCloud (US-East) (us-gov-east-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-gov-east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	0.7.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>				
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-gov-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ngface-pytorch-inference:<tag>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
mazonaws.com/ kmeans:<tag>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-gov-
east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet-inferenc e:<tag>				
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
mazonaws.com/ pca:<tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-gov-east-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
pytorch-inference:<tag>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference_graviton	CPU	py38
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-gov-east-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	inferencia, entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
mazonaws.com/ semantic-segme ntation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-east-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
237065988967.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/seq2s eq:<tag>	1	inferencia, entrenami ento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-gov-  
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>				
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-gov-east-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
com/sagemaker-xgboost:<tag>				
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Rutas de registro de Docker y código de ejemplo para AWS GovCloud (US-West) (us-gov-west-1)

En los siguientes temas se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos y contenedores de aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Temas

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)

- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsión DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de factorización \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Image classification \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Aprendizaje lineal \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Coach \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Neo Image Classification \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detección de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)

- [Segmentación semántica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon', region='us-gov-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.2	inferencia		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.1	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.1	inferencia		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.5.2	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.5.2	inferencia		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.3	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.2	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.2	inferencia		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.0	inferencia		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.2	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.3.2	inferencia		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.1	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferencia		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-gov-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferencia, entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-gov-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
598674086554.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1.0	En proceso		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
515509971035.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	más reciente	Depurador		

Previsión DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-west-1')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-gov-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.26.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4.26.0	inferencia		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4.26.0	inferencia		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4.17.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi	4.17.0	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
ngface-pytorch-inference:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	entrenamiento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Image classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferencia	.inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='us-gov-west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferencia	.inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.7	inferencia	.inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Aprendizaje lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/linea-r-learner:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-training :<tag>				
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <i><tag></i>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving :<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-gov-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mxnet:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl-m xnet: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ ntm: <i><tag></i>	1	inferencia, entrenami ento		

Neo Image Classification (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	más reciente	inferencia		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='us-gov-west-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.13	inferencia	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.12	inferencia	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.8	inferencia	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-	1.7	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
inference-pyt orch:<tag>				
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.6	inferencia	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.5	inferencia	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.4	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-gov-west-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	py3
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	más reciente	inferencia		

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
mazonaws.com/xgboost-neo:<tag>				

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ pca:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-gov-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	py310
442386744353.dkr.ecr.us-	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py310

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferencia	CPU, GPU	py39
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferencia	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference_graviton	CPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferencia	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferencia	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferencia	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py3, py36

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferencia	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferencia	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	entrenamiento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-gov-west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.2-1	1.2.1	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	1.0-1	1.0.2	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,2361	0,23,2	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<tag>	0,20.0	0,20.0	entrenamiento	

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-west-1')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferencia, entrenamiento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-gov-west-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	En proceso		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	En proceso		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	En proceso		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	En proceso		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-gov-west-1',version='2.4')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferencia		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferencia		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferencia		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	2.12.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>				
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.1	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.10.1	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	entrenamiento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	entrenamiento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py38

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	entrenamiento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.1	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.3.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.3.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.2.2	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.2.2	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	entrenamiento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	entrenamiento	CPU, GPU	py37

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <i><tag></i>	2.0.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <i><tag></i>	2.0.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	1.15.5	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	entrenamiento	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.3	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.2	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.2	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3, py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.15.0	inferencia	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	1.15.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-ei a:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.14.0	inferencia	CPU, GPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.13.0	inferencia	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-se rving:<tag>	1.12.0	inferencia	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.12.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferencia	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferencia	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferencia	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferencia	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferencia	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferencia	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferencia	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferencia	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	entrenamiento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-t	0.11.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>				
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow : entrenador 0.11.0 - <i><tag></i>	0.11.0	entrenamiento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: entrenador 0.11 - <i><tag></i>	0.11	entrenamiento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow : entrenador 0.10.1 - <i><tag></i>	0.10.1	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:entrenador 0.10- <tag>	0.10	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <tag>	2.5.2	inferencia	.inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	1.15.0	inferencia	.inf	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
mazonaws.com/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-gov-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	entrenamiento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: ray0.6- <tag>	0.6	entrenamiento	CPU, GPU	py3

Ruta de registro	Versión	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	Tipos de procesadores	Versiones de Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	entrenamiento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <i><tag></i>	0,5	entrenamiento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de AI Python SDK para recuperar la ruta de registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-gov-west-1', version='1.5-1')
```

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/	1.7-1	1.7.4	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
sagemaker-xgboost: ost:<tag>				
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.7-1	1.7.4	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.3-1	1.3.3	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.2-2	1.2.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.2-2	1.2.0	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.2-1	1.2.0	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.2-1	1.2.0	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.0-1	1.0.0	inferencia	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1.0-1	1.0.0	entrenamiento	
226302683 700.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0.72	inferencia	
226302683 700.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	entrenamiento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0.90-2	0.90	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-2	0.90	entrenamiento	

Ruta de registro	Versión	Versión de paquete	Tipos de trabajo (alcance de imagen)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-1	0.90	inferencia	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	0,90-1	0.90	entrenamiento	

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.