Guide de l'utilisateur

AWS Gestion des coûts

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Gestion des coûts: Guide de l’utilisateur

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques commerciales et la présentation commerciale d’Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service extérieur à Amazon, d’une manière susceptible d’entraîner une confusion chez les clients, ou d’une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d’Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce que c'est AWS Billing and Cost Management ? ... 1
Caractéristiques de AWS Billing and Cost Management ... 1
Facturation et paiements ... 1
Analyse de coût ... 2
Organisation des coûts ... 2
Budgétisation et planification ... 3
Économies et engagements ... 3
Services connexes ... 4
AWS Billing Conductor ... 4
IAM ... 4
AWS Organizations ... 5
AWS API de liste de prix ... 5
Débuter avec la gestion des AWS coûts ... 7
Inscrivez-vous pour un Compte AWS ... 7
Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif ... 7
Associer la politique IAM requise à une identité IAM ... 9
Révision de vos factures et de votre consommation ... 9
Configuration de vos fonctionnalités de gestion des AWS coûts ... 10
Que puis-je faire ensuite ? ... 10
Utilisation de l'API de Billing and Cost Management (factures et gestion des coûts) ... 10
En savoir plus ... 10
Obtenir de l'aide ... 11
Utilisation de la page d'accueil de la console ... 13
Widgets Managing Billing and Cost Management ... 13
Résumé des coûts ... 14
Moniteur de coûts ... 15
Répartition des coûts ... 16
Actions recommandées ... 17
Ressources connexes ... 19
Couverture de répartition des coûts ... 19
Opportunité d'économies ... 20
Les meilleures tendances ... 21
Connaître les différences entre les données de facturation et de Cost Explorer ... 22
Données de facturation ... 22

Données Cost Explorer ... 22
Coûts amortis ... 22
Service AWS regroupement ... 23
Frais estimés pour le mois en cours ... 23
Arrondissement ... 23
Présentation des remises, des crédits, des remboursements et des taxes ... 23
Contrôle de l'accès aux données de gestion des coûts avec Billing View ... 25
Commencer à utiliser des affichages de facturation personnalisés ... 28
Prérequis ... 29
Accès à la console pour créer des vues de facturation personnalisées ... 29
Création de vues de facturation personnalisées ... 30
Partage de vues de facturation personnalisées ... 32
Gestion des affichages de facturation personnalisés ... 34
Modification de vues de facturation personnalisées ... 35
Supprimer des vues de facturation personnalisées ... 35
Gestion de l'accès partagé aux vues de facturation personnalisées ... 36
Accès aux données à l'aide de vues de facturation personnalisées ... 37
Afficher un rapport Cost Explorer à l'aide de vues de facturation personnalisées ... 39
Analyse de vos coûts et de votre utilisation avec AWS Cost Explorer ... 41
Activation de Cost Explorer ... 42
Contrôle de l'accès à Cost Explorer ... 44
Démarrage avec Cost Explorer ... 47
Exploration de vos données à l'aide de Cost Explorer ... 48
Navigation dans Cost Explorer ... 48
Vos coûts Cost Explorer ... 49
Vos tendances Cost Explorer ... 49
Vos coûts non pondérés quotidiens ... 49
Vos coûts non pondérés mensuels ... 49
Vos coûts non pondérés nets ... 50
Vos rapports Cost Explorer récents ... 51
Vos coûts amortis ... 51
Vos coûts nets amortis ... 51
Utilisation du graphique Cost Explorer ... 51
Comparaison de vos coûts entre les périodes ... 74
Autorisations ... 74
Accès à la console ... 74

Comprendre le fonctionnement d'une comparaison de coûts ... 75
Réalisation d'une comparaison des coûts ... 81
Explorer davantage de données pour une analyse avancée des coûts ... 82
Données pluriannuelles à granularité mensuelle ... 83
Données granulaires ... 83
Comprendre le résumé de votre consommation mensuelle estimée ... 87
Configuration de données pluriannuelles et granulaires ... 89
Utilisation de l'API AWS Cost Explorer ... 91
Point de terminaison de service ... 92
Octroi d'autorisations IAM pour utiliser l'API AWS Cost Explorer ... 92
Bonnes pratiques pour l'API AWS Cost Explorer ... 92
Comprendre vos coûts à l'aide des rapports Cost Explorer ... 94
Utilisation des rapports Cost Explorer par défaut ... 94
Rapports de coûts et d'utilisation ... 94
Rapports sur les instances réservées ... 95
Création d'un rapport Cost Explorer ... 104
Affichage d'un rapport Cost Explorer ... 104
Modification d'un rapport Cost Explorer ... 105
Suppression d'un rapport Cost Explorer ... 105
Enregistrement de votre configuration ... 106
Téléchargement du fichier CSV de données de coût ... 106
Gérer vos coûts avec AWS les budgets ... 108
Bonnes pratiques en matière de AWS budgets ... 110
Contrôle de l'accès aux AWS budgets ... 111
Comprendre les actions budgétaires ... 111
Définition des budgets ... 112
Utilisation des options avancées lors de la définition des budgets de coûts ... 112
Comprendre la fréquence de mise à jour AWS des budgets ... 113
Configuration d'alertes budgétaires ... 113
Configuration d'alertes budgétaires à l'aide de rubriques Amazon SNS ... 113
Marquage des budgets ... 114
Révision des budgets lorsque la structure organisationnelle change ... 114
Création d'un budget ... 115
Utilisation d'un modèle de budget (simplifié) ... 116
Personnalisation d'un budget (avancé) ... 117
Méthodes budgétaires ... 128

Filtres budgétaires ... 130
Consultation de vos budgets ... 135
Lecture de vos budgets ... 136
Modification d'un budget ... 137
Téléchargement d'un budget ... 138
Copie d'un budget ... 138
Suppression d'un budget ... 139
Configuration des actions budgétaires ... 139
Configuration d'un rôle pour que les AWS budgets exécutent des actions budgétaires ... 140
Configuration d'une action budgétaire ... 142
Examen et approbation de votre action budgétaire ... 145
Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget ... 146
Résolution des problèmes ... 148
Vérification ou renvoi d'e-mails de confirmation pour les notifications ... 148
Protéger vos données d'alertes de budget Amazon SNS avec SSE et AWS KMS ... 149
Recevoir des alertes budgétaires dans les applications de chat ... 151
Transmettre vos statistiques à l'aide des rapports sur AWS les budgets ... 156
Création d'un rapport sur AWS les budgets ... 156
Modification d'un rapport sur AWS les budgets ... 158
Copier un rapport sur AWS les budgets ... 158
Supprimer un rapport sur AWS les budgets ... 158
Détecter les dépenses inhabituelles grâce à la détection AWS des anomalies de coûts ... 160
Configuration de votre détection d'anomalies ... 161
Activation de Cost Explorer ... 161
Contrôle de l'accès à l'aide d'IAM ... 162
Accès à la console ... 162
Quotas ... 162
Contrôle de l'accès pour la détection des anomalies de coûts ... 162
Contrôle de l'accès à l'aide de politiques au niveau des ressources ... 163
Contrôle de l'accès à l'aide de balises (ABAC) ... 165
Commencer à utiliser la AWS détection des anomalies de coûts ... 166
Création de vos moniteurs de coûts et des abonnements aux alertes ... 166
Vue d'ensemble des anomalies détectées ... 172
Affichage de vos anomalies ... 175
Types de contrôles ... 177
Modification de vos préférences d'alerte ... 178

Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications d'anomalies 180
Vérifier ou renvoyer les e-mails de confirmation de notification 182
Protection des données de vos alertes de détection d'anomalies Amazon SNS avec SSE et AWS KMS 149
Réception d'alertes d'anomalies dans les applications de chat 186
Utilisation EventBridge avec détection des anomalies de coûts 188
Exemple : EventBridge événement pour la détection d'anomalies de coûts 189
Utilisation des notifications AWS utilisateur associées à la détection des anomalies de coûts ... 190
Exemple : EventBridge événement pour `Anomaly Detected` 191
Filtrage des événements 192
Se désinscrire de la détection des anomalies de coûts 194
Identifier les opportunités avec Cost Optimization Hub 196
Commencer à utiliser Cost Optimization Hub 197
Comptes pris en charge par Cost Optimization Hub 197
Politique d'adhésion au Cost Optimization Hub 199
Activer le hub d'optimisation des coûts 201
Adhérer à Compute Optimizer 201
Accès à la console 202
Se désinscrire du hub d'optimisation des coûts 202
AWS Organisations : accès fiable 202
Délégation d'un compte administrateur 205
Personnalisation des préférences de votre hub d'optimisation des coûts 207
Préférences du mode d'estimation des économies 207
Préférences d'engagement 207
Visualisation de vos opportunités d'optimisation des coûts 209
Affichage du tableau de bord 210
Prioriser vos opportunités d'optimisation des coûts 211
Comprendre les stratégies d'optimisation des coûts 212
Visualisation de vos opportunités d'épargne 217
Afficher les actions recommandées et les économies estimées 218
Recommandations relatives au regroupement 219
Estimation des économies mensuelles 219
Agrégation des économies estimées 220
Ressources prises en charge 221
Optimisation de vos coûts grâce à des recommandations de dimensionnement 222
Mise en route avec les recommandations de dimensionnement adéquat 222

Utilisation de vos recommandations de dimensionnement adéquat ... 223
Amélioration de vos recommandations à l'aide de métriques CloudWatch ... 224
Partage de vos recommandations en matière de redimensionnement ... 225
Comprendre les recommandations de redimensionnement et les calculs ... 227
Famille de facturation consolidée ... 227
Déterminer si une instance est inactive ou sous-exploitée, ou ni l'un ni l'autre ... 228
Génération de recommandations de modification ... 228
Calcul des économies ... 229
Comprendre les réservations dans Cost Explorer ... 230
Utilisation de vos rapports de réservation ... 230
Gestion de vos alertes d'expiration de réservation ... 230
Accès aux recommandations de réservation ... 231
Recommandations du RI pour les tailles flexibles RIs ... 232
Consulter les recommandations de réservation ... 233
Comprendre les recommandations de réservation ... 234
Modifier les recommandations de réservation ... 235
Sauvegarde des recommandations de réservation ... 236
Utiliser les recommandations de réservation ... 243
Génération d'estimations avec le calculateur de prix ... 245
Outil intégré à la console Calculateur de tarification AWS et calculateur de prix public ... 245
Caractéristiques de la console intégrée Calculateur de tarification AWS ... 246
Estimation de la charge ... 246
Estimation de la facture ... 246
Tarification pour Calculateur de tarification AWS ... 247
Commencer avec Calculateur de tarification AWS ... 247
Comptes pris en charge par Calculateur de tarification AWS ... 247
Accès au calculateur de prix ... 248
Comprendre les Calculateur de tarification AWS concepts ... 249
Concepts clés ... 249
Comprendre les taux, les remises et les engagements d'achat ... 251
Avant les taux de discount ... 251
Après les tarifs discount ... 252
Engagements d'achat ... 255
Fixer vos tarifs pour les comptes des membres ... 255
Estimation de la charge ... 256
Création d'une estimation de la charge de travail ... 257

Ajouter de nouveaux services ... 257
Configuration de nouveaux services ... 258
Ajouter un historique d'utilisation ... 260
Ajouter des estimations précédemment enregistrées ... 262
Estimations de factures ... 263
Comprendre les entités de données utilisées dans les estimations de factures ... 264
Création d'un scénario de facturation ... 265
Ajouter un historique d'utilisation ... 266
Ajouter de nouveaux services ... 267
Ajouter des estimations précédemment enregistrées ... 268
Ajouter des Savings Plans ... 270
Ajouter des instances réservées ... 270
Scénarios de factures périmées ou périmées ... 271
Création d'une estimation de facture ... 272
Consulter l'estimation de votre facture ... 273
Exporter vos estimations ... 277
Procédure ... 277
Utilisation EventBridge avec Calculateur de tarification AWS ... 277
EventBridge Autorisations Amazon ... 278
Exemples de structure de messages d'événements ... 278
Analyser et optimiser vos coûts avec Amazon Q Developer ... 281
Présentation ... 281
Analyse de coût ... 282
Optimisation des coûts ... 283
Premiers pas ... 284
Tarification ... 284
Guidage incitatif ... 285
Catégories de questions prises en charge ... 285
Conseils d'incitation ... 288
Sécurité et confidentialité ... 289
Autorisations d'analyse des coûts ... 289
Autorisations d'optimisation des coûts ... 290
q : PassRequest autorisation ... 291
Appels interrégionaux ... 292
Protection des données ... 292
Gérez vos coûts avec Savings Plans ... 294

Sécurité ... 295
Protection des données ... 296
Gestion de l'identité et des accès ... 297
Types d'utilisateur et autorisations de facturation ... 298
Public ciblé ... 298
Authentification par des identités ... 300
Gestion des accès à l'aide de politiques ... 304
Présentation de la gestion des accès ... 307
Comment fonctionne la gestion des AWS coûts avec IAM ... 310
Exemples de politiques basées sur l'identité ... 317
Utilisation des politiques IAM pour la gestion des AWS coûts ... 321
AWS Exemples de politiques de gestion des coûts ... 343
Migrer le contrôle d'accès ... 367
Prévention du cas de figure de l'adjoint désorienté entre services ... 383
Résolution des problèmes ... 384
Rôles liés à un service ... 388
Utilisation des rôles liés à un service ... 388
Journalisation et surveillance ... 397
AWS Rapports sur les coûts et l'utilisation ... 397
AWS Cost Explorer ... 397
AWS Budgets ... 397
AWS CloudTrail ... 398
Calculateur de tarification AWS ... 398
Enregistrement des appels d'API de gestion des AWS coûts avec AWS CloudTrail ... 398
Validation de conformité ... 416
Résilience ... 417
Sécurité de l'infrastructure ... 417
Quotas et restrictions ... 418
Budgets ... 418
Rapports budgétaires ... 419
Cost Explorer ... 419
AWS Détection des anomalies de coûts ... 419
Calculateur de tarification AWS ... 420
Affichage de la facturation ... 420
Historique du document ... 421
... cdxxxviii

Qu'est-ce que c'est AWS Billing and Cost Management ?

Bienvenue dans le guide de l'utilisateur de AWS Cost Management.

AWS Billing and Cost Management fournit une suite de fonctionnalités pour vous aider à configurer votre facturation, à récupérer et à payer les factures, ainsi qu'à analyser, organiser, planifier et optimiser vos coûts.

Pour commencer, configurez votre facturation en fonction de vos besoins. Pour les particuliers ou les petites organisations, le AWS débit sera automatiquement effectué sur la carte de crédit fournie.

Pour les grandes entreprises, vous pouvez l'utiliser AWS Organizations pour regrouper vos frais sur plusieurs Comptes AWS. Vous pouvez ensuite configurer la facturation, les taxes, les bons de commande et les méthodes de paiement en fonction des processus d'approvisionnement de votre organisation.

Vous pouvez répartir vos coûts aux équipes, aux applications ou aux environnements en utilisant des catégories de coûts ou des balises de répartition des coûts, ou en utilisant AWS Cost Explorer. Vous pouvez également exporter des données vers votre entrepôt de données ou votre outil d'intelligence d'entreprise préféré.

Consultez la présentation suivante des fonctionnalités pour vous aider à gérer vos finances cloud.

Caractéristiques de AWS Billing and Cost Management

Rubriques

- Facturation et paiements
- Analyse de coût
- Organisation des coûts
- Budgétisation et planification
- Économies et engagements

Facturation et paiements

Comprenez vos frais mensuels, consultez et payez vos factures et gérez les préférences en matière de facturation, de taxes et de paiements.

- Page Factures : téléchargez les factures et consultez les données de facturation mensuelles détaillées pour comprendre comment vos frais ont été calculés.
- Bons de commande : créez et gérez vos bons de commande pour vous conformer aux processus d'approvisionnement uniques de votre organisation.
- Paiements : comprenez votre solde impayé ou en souffrance et l'historique de vos paiements.
- Profils de paiement — Configurez plusieurs méthodes de paiement pour différents Service AWS fournisseurs ou parties de votre organisation.
- Crédits : vérifiez les soldes créditeurs et choisissez où les crédits doivent être appliqués.
- Préférences de facturation : activez la livraison des factures par e-mail et vos préférences en matière de partage de crédit, d'alertes et de partage de remises.

Analyse de coût

Analysez vos coûts, exportez des données détaillées sur les coûts et l'utilisation et prévoyez vos dépenses.

- AWS Cost Explorer : analysez vos données sur les coûts et l'utilisation à l'aide de visuels, de filtres et de regroupements. Vous pouvez prévoir vos coûts et créer des rapports personnalisés.
- Exportations de données : créez des exportations de données personnalisées à partir des jeux de données Billing and Cost Management.
- Détection des anomalies de coûts — Configurez des alertes automatisées en cas AWS de détection d'une anomalie de coût afin de réduire les coûts imprévus.
- Niveau gratuit d'AWS : surveillez l'utilisation actuelle et prévisionnelle des services gratuits pour éviter les coûts imprévus.
- Données de répartition des coûts fractionnés : activez des données détaillées sur les coûts et l'utilisation pour les ressources partagées d'Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Préférences de gestion des coûts : gérez les données que les comptes membres peuvent consulter, modifiez la granularité des données du compte et configurez les préférences d'optimisation des coûts.

Organisation des coûts

Organisez vos coûts entre les équipes, les applications ou les clients finaux.

- Catégories de coûts : mappez les coûts aux équipes, aux applications ou aux environnements, puis visualisez les coûts selon ces dimensions dans Cost Explorer et dans les exportations de données. Définissez des règles de frais fractionnés pour répartir les coûts partagés.
- Balises de répartition des coûts : utilisez des balises de ressources pour organiser, puis affichez les coûts par balise de répartition des coûts dans Cost Explorer et dans les exportations de données.

Budgétisation et planification

Estimez le coût d'une charge de travail planifiée et créez des budgets pour suivre et contrôler les coûts.

- Budgets : définissez des budgets personnalisés pour les coûts et l'utilisation afin de contrôler les coûts dans l'ensemble de votre organisation et de recevoir des alertes lorsque les coûts dépassent les seuils définis.
- Calculateur de prix intégré à la console : utilisez cette fonctionnalité pour estimer vos coûts cloud prévus en fonction de vos engagements de réduction et d'achat.
- Site Web de calcul des prix publics — Créez des estimations de coûts pour l'utilisation de AWS services avec des tarifs à la demande.

Économies et engagements

Optimisez l'utilisation des ressources et utilisez des modèles de tarification flexibles pour réduire votre facture.

- Hub d'optimisation des coûts AWS : identifiez les opportunités d'économies grâce à des recommandations personnalisées, notamment la suppression des ressources inutilisées, le redimensionnement, les Savings Plans et les réservations.
- Savings Plans — Réduisez votre facture par rapport aux prix à la demande grâce à des modèles de tarification flexibles. Gérez l'inventaire de vos Savings Plans, passez en revue les recommandations d'achat, effectuez des analyses d'achat et analysez l'utilisation et la couverture des Savings Plans.
- Réservations — Réservez de la capacité à des tarifs réduits pour Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon DynamoDB, etc.

Services connexes

AWS Billing Conductor

Billing Conductor est un service de facturation personnalisé qui prend en charge les flux de travail de rétrofacturation et de rétrofacturation des fournisseurs de AWS solutions et des AWS entreprises clientes. Vous pouvez personnaliser une deuxième version alternative de vos données de facturation mensuelles. Le service modélise la relation de facturation entre vous et vos clients ou unités commerciales.

Billing Conductor ne modifie pas la façon dont vous êtes facturé AWS chaque mois. Vous pouvez plutôt utiliser le service pour configurer, générer et afficher les tarifs pour des clients spécifiques au cours d'une période de facturation donnée. Vous pouvez également l'utiliser pour analyser la différence entre les taux que vous appliquez à vos groupements par rapport aux taux réels pour ces mêmes comptes. AWS

Grâce à votre configuration de Billing Conductor, le compte payeur (compte de gestion) peut également voir le tarif personnalisé appliqué sur la page des détails de facturation de la console AWS Billing and Cost Management. Le compte payeur peut également configurer des rapports de AWS coûts et d'utilisation par groupe de facturation.

Pour plus d'informations sur Billing Conductor, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Billing Conductor.

IAM

Vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) pour contrôler les utilisateurs de votre compte ou de votre organisation qui ont accès à des pages spécifiques de la console Billing and Cost Management. Par exemple, vous pouvez contrôler l'accès aux factures et aux informations détaillées sur les frais et l'activité de votre compte, les budgets, les moyens de paiement et les crédits. L'IAM est une fonctionnalité de votre. Compte AWS Vous n'avez rien d'autre à faire pour vous inscrire à IAM et son utilisation est gratuite.

Lorsque vous créez un compte, vous commencez avec une seule identité de connexion qui donne un accès complet à toutes Services AWS les ressources du compte. Cette identité est appelée Utilisateur racine d'un compte AWS et est accessible en vous connectant avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer.

Pour obtenir la liste complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur racine, consultez Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur racine dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles IAM de votre compte ne peuvent pas accéder à la console Billing and Cost Management. Pour accorder l'accès, activez le paramètre Activer l'accès IAM. Pour plus d'informations, consultez À propos de l'Acces IAM.

Si vous en avez plusieurs Comptes AWS dans votre organisation, vous pouvez gérer l'accès aux comptes associés aux données de Cost Explorer en utilisant la page des préférences de gestion des coûts. Pour plus d'informations, consultez la section Contrôle de l'accès à Cost Explorer.

Pour de plus amples informations sur IAM, consultez le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS Organizations

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de facturation consolidée dans les organisations pour consolider la facturation et le paiement pour plusieurs Comptes AWS. Chaque organisation dispose d'un compte de gestion qui paie les frais de tous les comptes membres.

La facturation consolidée comporte les avantages suivants :

- Une seule facture : obtenir une seule facture pour plusieurs comptes.
- Suivi simplifié : suivre les frais sur plusieurs comptes et télécharger les données combinées de coût et d'utilisation.
- Utilisation combinée : combiner l'utilisation entre tous les comptes de l'organisation afin de partager les remises de tarification sur volume, les remises sur instances réservées et les Savings Plans. Cela peut entraîner des frais moins importants pour votre projet, service ou société qu'avec des comptes autonomes individuels. Pour plus d'informations, consultez Remises sur volume.
- Pas de frais supplémentaires – La facturation consolidée est proposée sans coût supplémentaire.

Pour plus d'informations sur les organisations, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

AWS API de liste de prix

AWS L'API Price List est un catalogue centralisé dans lequel vous pouvez demander par programmation des informations sur AWS les services, les produits et les prix. Vous pouvez utiliser l'API en bloc pour récupérer des informations de up-to-date AWS service en masse, disponibles aux formats JSON et CSV.

Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que l'API AWS Price List ? .

Débuter avec la gestion des AWS coûts

Cette section fournit les informations dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la console de gestion des AWS coûts. Dans un premier temps, vous devez créer un AWS compte et configurer les utilisateurs IAM.

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription.
2. Suivez les instructions en ligne.

   Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique ou un SMS et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

   Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWSest créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les tâches nécessitant un accès utilisateur racine.

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et le gérer en accédant à https://aws.amazon.com/et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez Utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en AWS Management Consoletant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

   Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez Connexion en tant qu'utilisateur racine dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .
2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

   Pour obtenir des instructions, voir Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root (console) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

   Pour obtenir des instructions, consultez Activation d' AWS IAM Identity Center dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .
2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

   Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

  Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section Connexion au portail AWS d'accès dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez Création d'un ensemble d'autorisations dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

   Pour obtenir des instructions, consultez Ajout de groupes dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Associer la politique IAM requise à une identité IAM

AWS les propriétaires de comptes peuvent accorder des autorisations à des utilisateurs spécifiques qui ont besoin de consulter ou de gérer les données de Billing and Cost Management d'un AWS compte. Pour commencer à activer l'accès à la console Billing and Cost Management, consultez le didacticiel IAM : Déléguer l'accès à la console de facturation dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les politiques IAM spécifiques à Billing and Cost Management, consultez Using identity based policies (IAM policies) for Billing and Cost Management.

Pour une liste d'exemples de politiques de Billing and Cost Management, consultez la section Exemples de politiques de Billing and Cost Management.

Révision de vos factures et de votre consommation

Utilisez les fonctionnalités de la console Billing and Cost Management pour consulter vos AWS frais et votre AWS utilisation actuels.

Pour ouvrir la console Billing and Cost Management et afficher votre utilisation et vos frais

1. Connectez-vous à la console Billing AWS Management Console and Cost Management et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Choisissez Factures pour voir le détail de vos frais actuels.

   Choisissez Payments (Paiements) pour consulter vos transactions de paiement antérieures.

   Choisissez Data Exports pour créer des exportations de vos données de facturation et de gestion des coûts, telles que les recommandations relatives aux coûts et à l'utilisation ou à l'optimisation des coûts.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de la console de facturation, consultez le guide AWS de l'utilisateur de facturation.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation Exportations de données AWS, consultez le guide de Exportations de données AWS l'utilisateur.

Configuration de vos fonctionnalités de gestion des AWS coûts

Passez en revue le processus nécessaire pour activer vos fonctionnalités de gestion des AWS coûts.

- AWS Cost Explorer : Activation de Cost Explorer
- AWS Budgets : Bonnes pratiques en matière de AWS budgets
- AWS Rapports sur les budgets : Transmettre vos statistiques à l'aide des rapports sur AWS les budgets
- AWS Détection des anomalies de coûts : Configuration de votre détection d'anomalies
- Hub d'optimisation des coûts : Commencer à utiliser Cost Optimization Hub
- Savings Plans : Getting Started with Savings Plans in the Savings Plans User Guide
- Calculateur de tarification AWS: Génération d'estimations avec le calculateur de prix

Que puis-je faire ensuite ?

Maintenant que la gestion des AWS coûts est configurée, vous êtes prêt à utiliser les fonctionnalités mises à votre disposition. Le reste de ce guide vous aide à naviguer dans votre parcours à l'aide de la console.

Utilisation de l'API de Billing and Cost Management (factures et gestion des coûts)

Utilisez la référence AWS Billing and Cost Management d'API pour utiliser par programmation certaines fonctionnalités de gestion des AWS coûts.

En savoir plus

Vous trouverez plus d'informations sur les fonctionnalités de gestion des AWS coûts, notamment des présentations, des ateliers virtuels et des articles de blog sur la AWS page Cloud Financial Management with.

Vous pouvez trouver des ateliers virtuels en choisissant le menu déroulant Services et sélectionnez votre fonctionnalité.

Obtenir de l'aide

Il existe plusieurs ressources que vous pouvez utiliser si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de gestion des AWS coûts ou si vous avez besoin d'aide pour les utiliser.

AWS Centre de connaissances

Tous les titulaires de AWS comptes ont accès à une assistance gratuite en matière de compte et de facturation. Vous pouvez trouver rapidement des réponses à vos questions en visitant le Centre de connaissances AWS .

Pour trouver votre question ou demande

1. Ouvrez le Centre de connaissances AWS.
2. Choisissez Gestion de la facturation.
3. Scannez la liste des rubriques pour trouver une question similaire à la vôtre.

Contacter Support

Contacter Support est la méthode la plus rapide et la plus directe pour communiquer avec un AWS associé au sujet de vos questions. Support ne publie pas de numéro de téléphone direct pour joindre un représentant du support. Vous pouvez utiliser le processus suivant pour demander à un associé de vous contacter par courrier électronique ou par téléphone à la place.

Seul un support technique personnalisé nécessite de souscrire à un plan de support. Pour plus d'informations, consultez Support.

Pour ouvrir un Support dossier dans lequel vous spécifiez « Concernant : Support relatif au compte et à la facturation », vous devez soit être connecté en AWS tant que propriétaire du compte root, soit disposer des autorisations IAM pour ouvrir un dossier d'assistance. Pour plus d'informations, consultez Accès à Support dans le Guide de l'utilisateur Support .

Si vous avez fermé votre AWS compte, vous pouvez toujours vous connecter Support et consulter vos anciennes factures.

Pour contacter Support

1. Connectez-vous et accédez au Centre Support.
2. Choisissez Create case (Créer une demande).
3. Sur la page Créer un dossier, sélectionnez Compte et facturation et remplissez les champs obligatoires du formulaire.
4. Après avoir rempli le formulaire, sous Options de contact, sélectionnez Web pour une réponse par e-mail ou Téléphone pour demander un appel téléphonique à un Support représentant. L'assistance par messagerie instantanée n'est pas disponible pour les demandes de facturation.

Pour contacter Support lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter à AWS

1. Récupérez votre mot de passe ou envoyez un formulaire au support Compte AWS.
2. Choisissez un type de recherche dans la section Informations sur la demande.
3. Remplissez le formulaire de la section Comment pouvons-nous vous aider ?.
4. Sélectionnez Envoyer.

Utilisation de la page AWS Billing and Cost Management d'accueil

Utilisez la page d'accueil de Billing and Cost Management pour obtenir un aperçu de vos données de gestion financière AWS dans le cloud et pour vous aider à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Identifiez les tendances et les facteurs de coûts de haut niveau, identifiez rapidement les anomalies ou les dépassements de budget qui nécessitent votre attention, passez en revue les actions recommandées, comprenez la couverture de la répartition des coûts et identifiez les opportunités d'économies.

Les données de cette page proviennent de AWS Cost Explorer. Si vous n'avez jamais utilisé Cost Explorer auparavant, il est automatiquement activé pour vous une fois que vous visitez cette page. L'affichage des vos données sur cette page peut prendre jusqu'à 24 heures. Lorsqu'elles sont disponibles, vos données sont mises à jour au moins une fois toutes les 24 heures. Les données Cost Explorer sur la page d'accueil sont adaptées à des fins d'analyse. Cela signifie que les données peuvent différer de vos factures et de la page des factures en raison de différences dans la façon dont les données sont regroupées dans Services AWS, dans la manière dont les remises, les crédits, les remboursements et les taxes sont affichés, dans la temporisation des frais estimés du mois en cours et dans l'arrondissement.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Connaître les différences entre les données de facturation et de Cost Explorer.

Pour plus d'informations sur AWS Cloud Financial Management, consultez la page de démarrage de la AWS Billing and Cost Management console. Vous pouvez choisir un sujet, puis suivre les liens vers cette page de console spécifique ou vers la documentation.

Widgets Managing Billing and Cost Management

Vous pouvez personnaliser l'apparence des widgets en les déplaçant ou en les redimensionnant.

Pour gérer les widgets Managing Billing and Cost Management

1. Ouvrez la AWS Billing and Cost Management console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement.
2. (Facultatif) Pour personnaliser la page d'accueil Billing and Cost Management, faites glisser et déposer un widget pour le déplacer ou modifiez la taille du widget.

3. Pour donner suite à chaque recommandation ou pour en savoir plus, consultez les données du widget, puis suivez les liens du widget.
4. Pour réinitialiser la disposition, choisissez Réinitialiser la disposition, puis Réinitialiser.

Vous pouvez utiliser les widgets suivants :

- Résumé des coûts
- Moniteur de coûts
- Répartition des coûts
- Actions recommandées
- Opportunité d'économies
- Les meilleures tendances

Résumé des coûts

Le widget du résumé des coûts fournit une vue rapide de vos tendances actuelles en matière de coûts par rapport à vos dépenses du mois dernier.

Pour consulter l' month-to-dateestimation de vos frais sur la page Factures, choisissez Afficher la facture.

Toutes les métriques affichées dans le widget du résumé des coûts excluent les crédits et les remboursements. Cela signifie que vous pouvez voir des chiffres différents sur la page d'accueil par rapport à la page Factures ou à vos factures. Le widget affiche les métriques suivantes que vous pouvez choisir d'afficher dans Cost Explorer :

- Month-to-date coût — Vos coûts estimés pour le mois en cours. L'indicateur de tendance compare les coûts du mois en cours aux coûts du mois dernier pour la même période.
- Coût du mois dernier pour la même période : vos coûts du mois dernier, pour la même période. Par exemple, si aujourd'hui est le 15 février, le widget affiche également le coût du mois dernier pour la période du 1er au 15 janvier.

> **Note**
>
> Les calculs de tendance peuvent être influencés par le nombre de jours dans chaque mois. Par exemple, le 31 juillet, l'indicateur de tendance examinera les coûts du 1er au 31 juillet et les comparera aux coûts du 1er au 30 juin.

- Coût total prévu pour le mois en cours : une prévision de vos coûts totaux estimés pour le mois en cours.
- Coût total du mois dernier : les coûts totaux du mois dernier. Pour plus d'informations, choisissez chaque indicateur pour afficher les coûts dans Cost Explorer, ou choisissez Afficher la facture pour consulter vos frais month-to-date estimés sur la page Factures.

> **Note**
>
> Les métriques de ce widget excluent les crédits et les remboursements. Les coûts indiqués ici peuvent être différents de ceux figurant sur la page Factures ou sur vos factures.

Pour plus d'informations sur Cost Explorer, consultez Prévisions avec Cost Explorer.

Moniteur de coûts

Ce widget fournit un aperçu rapide de vos budgets de coûts et d'utilisation ainsi que de toute anomalie de coût AWS détectée, afin que vous puissiez y remédier.

- État des budgets : vous avertit si l'un de vos budgets de coûts et d'utilisation a été dépassé.

  L'état peut être le suivant :
- OK : les budgets de coûts et d'utilisation n'ont pas été dépassés.
- Dépassement du budget : un budget de coûts et d'utilisation a été dépassé. Votre coût réel est supérieur à 100 %. Le nombre de budgets dépassés et une icône d'avertissement apparaîtront.
- Configuration requise : vous n'avez créé aucun budget de coûts et d'utilisation.

Choisissez l'indicateur d'état pour accéder à la page Budgets afin de vérifier les détails de chaque budget ou d'en créer un. L'indicateur d'état des budgets affiche uniquement des informations sur les budgets de coûts et d'utilisation. Les budgets que vous avez créés pour suivre la couverture ou

l'utilisation de vos Savings Plans ou de vos réservations n'apparaîtront pas dans ce widget. Le statut des anomalies de coûts vous avertit si des anomalies de coûts sont AWS détectées depuis le premier jour du mois en cours. L'état peut être le suivant :

- OK : aucune anomalie de coût n'a été détectée au cours du mois en cours.
- Anomalies détectées : une anomalie de coût a été détectée. Le nombre d'anomalies détectées et une icône d'avertissement s'afficheront.
- Configuration requise : vous n'avez créé aucun moniteur de détection d'anomalies.

Choisissez l'indicateur d'état pour accéder à la page Détection des anomalies de coûts afin de consulter les détails de chaque anomalie détectée ou pour créer un moniteur de détection des anomalies. L'indicateur d'état des anomalies de coûts affiche uniquement les informations relatives aux anomalies de coûts détectées au cours du mois en cours. Pour afficher l'historique complet de vos anomalies, accédez à la page Détection des anomalies de coûts.

Pour plus d'informations sur les budgets, voir Gérer vos coûts avec AWS Budgets.

Pour plus d'informations sur les moniteurs de détection des anomalies, consultez Détection de dépenses inhabituelles avec détection des anomalies de coûts AWS.

Répartition des coûts

Ce widget fournit une répartition de vos coûts pour les six derniers mois, afin que vous puissiez comprendre les tendances et les facteurs déterminants en matière de coûts. Pour répartir vos coûts, choisissez une option dans la liste déroulante :

- Service
- Région AWS
- Compte membre (pour les comptes AWS Organizations de gestion)
- Cost allocation tag (Balise de répartition des coûts)
- Catégorie de coûts

Si vous choisissez la catégorie de coûts ou la clé de balise de répartition des coûts, passez le curseur sur le graphique pour voir les valeurs.

Pour en savoir plus sur vos coûts et votre utilisation, choisissez Analyser vos coûts dans Cost Explorer. Utilisez Cost Explorer pour visualiser, regrouper et filtrer vos coûts et votre utilisation, avec

des dimensions supplémentaires, telles que la zone de disponibilité, le type d'instance et le moteur de base de données.

Pour plus d'informations sur Cost Explorer, consultez la section Exploration de vos données à l'aide de Cost Explorer.

Actions recommandées

Ce widget vous aide à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion financière dans le AWS cloud et à optimiser vos coûts.

Pour utiliser le widget d'actions recommandées

1. Pour chaque recommandation, suivez le lien pour agir sur votre compte. Par défaut, le widget affiche jusqu'à sept actions recommandées.
2. Pour charger des actions recommandées supplémentaires, choisissez Charger plus d'actions.
3. Pour rejeter une recommandation spécifique, cliquez sur l'icône X dans le coin supérieur droit.

> **Note**
>
> Si vous n'êtes pas autorisé à accéder au fichier Service AWS qui affiche chaque recommandation, vous verrez un message d'erreur de refus d'accès. Par exemple, si vous avez accès à toutes les actions Billing and Cost Management, à l'exception des `budgets:DescribeBudgets`, vous pouvez consulter toutes les recommandations sur la page, à l'exception des budgets. Consultez le message d'erreur concernant l'ajout de l'action IAM manquante à votre politique.

Ce widget fournit les recommandations suivantes :

Budgets

Ce widget affiche des recommandations si des budgets nécessitent votre attention, comme dans les exemples suivants :

- Les budgets de coûts et d'utilisation ont été dépassés ou devraient être dépassés
- Les Savings Plan, la couverture de réservation ou l'utilisation sont descendues sous les seuils budgétaires définis

- Vos seuils budgétaires personnalisés d'alerte ont été dépassés

Contrairement au widget de surveillance des coûts, ce widget affiche des informations relatives à :

- Budgets qui devraient être dépassés mais qui ne l'ont pas encore été
- Des budgets qui ont déclenché l'alarme mais qui n'ont pas été dépassés
- Budgets d'utilisation et de couverture pour vos Savings Plans ou vos réservations

Détection des anomalies de coûts

Ce widget affiche des recommandations si des anomalies nécessitant votre attention ont été détectées. Contrairement au widget de surveillance des coûts, ce widget affiche les anomalies de coûts détectées au cours des 90 derniers jours avec un impact total supérieur à 100 $ et un pourcentage d'impact supérieur à 40 %.

Optimisation des coûts

Ce widget affiche des recommandations pour les raisons suivantes :

- Pour vous aider à améliorer la rentabilité et à réduire votre AWS facture. Vous verrez des recommandations Hub d'optimisation des coûts AWS lorsque le montant total des économies estimées est d'au moins 5 % des coûts du mois dernier.
- Pour vérifier les Savings Plans ou les réservations sous-utilisées
- Pour renouveler les Savings Plans ou les réservations qui expireront dans les 30 prochains jours

Niveau gratuit d'AWS

Ce widget affiche des recommandations si votre utilisation dépasse 85 % des limites d'utilisation de l'offre gratuite d'un service.

Premiers pas

Ce widget présente des recommandations pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion financière dans le AWS cloud, telles que :

- Créer des budgets pour suivre et gérer les dépenses
- Vous avez des Savings Plans actifs mais vous n'avez pas créé un budget Savings Plan

- Vous avez des engagements relatifs aux instances réservées, mais vous n'avez pas créé un budget pour les instances réservées
- Ajoutez un autre contact de facturation afin que les bonnes personnes reçoivent les communications de AWS
- Vous n'avez pas configuré un moniteur d'anomalies de coûts

Ressources connexes

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- Gestion de vos coûts avec AWS Budgets
- Détection de dépenses inhabituelles avec AWS la détection des anomalies de coûts
- Hub d'optimisation des coûts
- Utilisation de l' Niveau gratuit d'AWS
- Ajout d'adresses e-mail de contact de facturation supplémentaires

Couverture de répartition des coûts

Pour créer une visibilité des coûts et une responsabilisation au sein de votre organisation, il est important de répartir les coûts entre les équipes, les applications, les environnements ou d'autres dimensions. Ce widget affiche les coûts non alloués pour vos catégories de coûts et les balises de répartition des coûts, afin que vous puissiez identifier les actions à entreprendre pour organiser vos coûts.

La couverture de répartition des coûts est définie comme le pourcentage de vos coûts pour lesquels aucune valeur n'est attribuée à la catégorie de coûts ou aux clés de balise de répartition des coûts que vous avez créées.

Example exemple

- Vos month-to-date dépenses s'élèvent à 100$ et vous avez créé une catégorie de coûts (nommée Équipes) pour organiser les coûts par équipe.
- Vous avez 40 $ dans la valeur de la catégorie de coûts de l'équipe A, 35 $ dans la valeur de la catégorie de coûts de l'équipe B et 25 $ qui ne sont pas alloués.
- Dans ce cas, votre couverture de répartition des coûts est de 25/100 = 25 %.

Une métrique des coûts non alloués inférieure signifie que vos coûts sont correctement répartis selon les dimensions importantes pour votre organisation. Pour plus d'informations, consultez la section Élaboration d'une stratégie de répartition des coûts dans le livre blanc sur les meilleures pratiques en matière de balisage AWS des ressources.

Ce widget compare le pourcentage de coût month-to-date non alloué à l'ensemble des pourcentages de coûts non alloués du mois dernier. Le widget affiche jusqu'à cinq clés de balise de répartition des coûts ou cinq catégories de coûts. Si vous disposez de plus de cinq clés de balise de répartition des coûts ou catégories de coûts, utilisez les préférences du widget pour spécifier celles que vous souhaitez.

Pour analyser vos coûts non alloués de manière plus détaillée à l'aide de Cost Explorer, choisissez la catégorie de coûts ou le nom de la répartition des coûts.

Pour améliorer la couverture de la répartition des coûts pour vos catégories de coûts ou vos étiquettes de répartition des coûts, vous pouvez modifier vos règles relatives aux catégories de coûts ou améliorer le balisage des ressources à l'aide de l'éditeur de AWS balises.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- Gérer vos coûts à l'aide de catégories de AWS coûts
- Utilisation des balises AWS de répartition des coûts
- Utilisation de l'éditeur de balises

Opportunité d'économies

Ce widget présente les recommandations du hub d'optimisation des coûts pour vous aider à économiser de l'argent et à réduire votre facture AWS . Cela peut inclure :

- Suppression de ressources inutilisées
- Redimensionnement des ressources surprovisionnées
- Achat des Savings Plans ou des réservations

Pour chaque opportunité d'économies, le widget affiche l'estimation de vos économies mensuelles. Vos économies estimées sont dédupliquées et ajustées automatiquement pour chaque opportunité d'économies recommandée.

Example exemple

- Supposons que vous disposiez de deux EC2 instances Amazon, `InstanceA` et`InstanceB`.
- Si vous avez acheté un Savings Plan, vous pourriez réduire le coût `InstanceA` de 20$ et le coût de `InstanceB` 10$, pour un total de 30$ d'économies.
- Toutefois, s'il `InstanceB` est inactif, le widget peut vous recommander d'y mettre fin au lieu d'acheter un Savings Plan. L'opportunité d'économies vous indiquerait combien vous pourriez économiser en mettant fin à l'inactivité. `InstanceB`

Pour voir les opportunités d'économies dans ce widget, vous pouvez vous inscrire en consultant la page du hub d'optimisation des coûts ou en utilisant la page Préférences de gestion des coûts.

Les meilleures tendances

Ce widget fournit un aperçu rapide de vos principaux changements de coûts au cours des deux derniers mois.

- Affiche les 10 principales variations de coûts, triées par différence absolue en dollars
- Affiche les variations en pourcentage et en valeur absolue
- Met en évidence les services, comptes ou régions spécifiques dans lesquels des modifications sont survenues
- Vous permet de choisir n'importe quelle tendance pour l'analyser plus en détail dans la vue de comparaison de Cost Explorer

Pour approfondir vos tendances en matière de coûts, choisissez Afficher les tendances de vos coûts dans Cost Explorer.

Pour plus d'informations sur la comparaison des coûts, voir Comparaison de vos coûts entre périodes.

Connaître les différences entre les données de facturation et de Cost Explorer

Données de facturation

Vos données de facturation apparaissent sur les pages Factures et Paiements de la AWS Billing and Cost Management console, ainsi que sur la facture AWS qui vous est envoyée. Les données de facturation vous aident à comprendre les frais réellement facturés pour les périodes de facturation précédentes et les frais estimés que vous avez accumulés pour la période de facturation en cours, en fonction de votre month-to-date utilisation des services. Votre facture représente le montant que vous devez AWS.

Données Cost Explorer

Vos données Cost Explorer apparaissent dans les emplacements suivants :

- La page d'accueil Billing and Cost Management
- Les pages pour Cost Explorer, Budgets et Détection des anomalies de coûts
- Vos rapports sur la couverture et l'utilisation

Cost Explorer prend en charge une analyse approfondie afin que vous puissiez identifier les opportunités d'économies. Les données Cost Explorer fournissent des dimensions plus détaillées (telles que la zone de disponibilité ou le système d'exploitation) et incluent des fonctionnalités susceptibles de présenter des différences par rapport aux données de facturation. Sur la page des préférences de Gestion des coûts, vous pouvez gérer vos préférences pour les données Cost Explorer, notamment l'accès aux comptes liés et les paramètres des données historiques et granulaires. Pour plus d'informations, consultez la section Contrôle de l'accès à Cost Explorer.

Coûts amortis

Les données de facturation sont toujours présentées sur une base de caisse. Il représente le montant qui vous est AWS facturé chaque mois. Par exemple, si vous souscrivez un Savings Plan initial d'un an en septembre, le coût total de ce Savings Plan vous AWS sera facturé au cours de la période de facturation de septembre. Vos données de facturation incluront ensuite le coût total de ce Savings Plan en septembre. Cela vous permet de comprendre, de valider et de payer vos AWS factures à temps.

En revanche, vous pouvez utiliser les données Cost Explorer pour afficher les coûts amortis. Lorsque les coûts sont amortis, les frais initiaux sont répartis ou amortis pendant la durée du contrat. Dans l'exemple précédent, vous pouvez utiliser Cost Explorer pour afficher les coûts amortis de votre Savings Plan. Un achat initial d'un Savings Plan d'un an sera réparti uniformément sur les 12 mois de la durée d'engagement. Utilisez les coûts amortis pour obtenir des informations sur les coûts quotidiens effectifs associés à votre portefeuille de réservations ou de Savings Plans.

Service AWS regroupement

Avec les données de facturation, vos AWS frais sont regroupés Services AWS sur votre facture. Pour faciliter l'analyse approfondie, Cost Explorer regroupera certains coûts différemment.

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez comparer les coûts de calcul d'Amazon Elastic Compute Cloud aux coûts accessoires, tels que les volumes Amazon Elastic Block Store ou les passerelles NAT. Au lieu d'un seul groupe pour les EC2 coûts Amazon, Cost Explorer regroupera les coûts en EC2 « Instances » et EC2 « Autres ».

Dans un autre exemple, pour aider à analyser les coûts de transfert de données, Cost Explorer regroupe vos coûts de transfert par service. Dans les données de facturation, les coûts de transfert de données sont regroupés dans un seul service nommé Transfert de données.

Frais estimés pour le mois en cours

Vos données de facturation et Cost Explorer sont actualisées au moins une fois par jour. La cadence à laquelle ils sont actualisés peut être différente. Cela peut entraîner des différences par rapport à vos frais month-to-date estimés.

Arrondissement

Vos données de facturation et Cost Explorer sont traitées selon des granularités différentes. Par exemple, les données Cost Explorer sont disponibles avec une granularité horaire et au niveau des ressources. Les données de facturation sont mensuelles et ne fournissent pas de détails au niveau des ressources. Par conséquent, vos données de facturation et Cost Explorer peuvent varier en raison de l'arrondissement. Lorsque ces sources de données sont différentes, le montant de votre facture correspond au montant final que vous devez à AWS.

Présentation des remises, des crédits, des remboursements et des taxes

Les données de facturation figurant sur la page Factures (par exemple, sous l'onglet Frais par service) excluent les remboursements, tandis que les données Cost Explorer incluent les

remboursements. Lorsqu'un remboursement est effectué, cela peut entraîner des différences dans d'autres types de frais.

Par exemple, supposons qu'une partie de vos taxes a été remboursée. Sur la page Factures, l'onglet Taxes par service continuera d'afficher le montant total de la taxe. Les données Cost Explorer indiqueront le montant de la taxe après le remboursement.

Contrôle de l'accès aux données de gestion des coûts avec Billing View

Billing View est une fonctionnalité qui vous permet de gérer et de contrôler l'accès aux données de gestion des coûts au sein de votre AWS environnement. Avec Billing View, les données de gestion des coûts sont représentées sous forme de AWS ressource. Grâce à des politiques basées sur les ressources, vous pouvez configurer les données accessibles à un compte lorsque vous utilisez les outils de AWS Billing and Cost Management. Une vue de facturation est identifiée par un Amazon Resource Name (ARN) unique, qui peut être référencé dans les politiques basées sur l'identité pour effectuer des actions IAM spécifiques sur les données de gestion des coûts contenues dans cette vue de facturation.

Il existe trois types de vues de facturation :

Type	Description	Géré par	Partageable ?
Vue de facturation principale	Par défaut, chaque compte a accès à sa vue de facturation principale, qui contient toutes les données de gestion des coûts associées à ce compte. Pour le compte de gestion d'une organisation, cela inclut toutes les données de gestion des coûts engagées par tous les comptes de l'organisation. Pour les AWS comptes autonomes n'utilisant pas AWS Organizations, ainsi que pour les comptes	AWS	Non partageable avec d'autres comptes

Type	Description	Géré par	Partageable ?
	membres au sein d'une organisation, la vue de facturation principale contient toutes les données de gestion des coûts engagés dans le compte individuel.		
Vue de facturation du groupe de facturation	Les comptes qui ont activé AWS Billing Conductor ont également accès aux vues de facturation des groupes de facturation, qui correspondent à chaque groupe de facturation. Pour plus d'informations sur les groupes de facturation, consultez la section Groupes de facturation dans le guide AWS de l'utilisateur de Billing Conductor.	AWS	Non partageable avec d'autres comptes

Type	Description	Géré par	Partageable ?
Vue de facturation personnalisée	Les clients peuvent créer et supprimer des vues de facturation personnalisées. Ces vues de facturation sont dérivées de la vue de facturation principale en appliquant des filtres pour spécifier quel sous-ensemble de données de la vue de facturation principale doit être inclus.	Client	Partageable avec d'autres comptes d'une organisation

Billing View vous permet de créer des vues de facturation personnalisées à partir du compte de gestion (payeur) de votre organisation, que vous pouvez définir pour inclure un ensemble de données de gestion des coûts filtrées auxquelles vous avez accès. Une ressource d'affichage de facturation personnalisée peut ensuite être partagée avec les comptes membres de votre organisation. Lorsqu'une vue de facturation personnalisée est partagée avec un compte, ce compte peut alors accéder aux données de gestion des coûts filtrées définies dans la vue de facturation personnalisée.

Vous pouvez utiliser des vues de facturation personnalisées pour accorder aux utilisateurs finaux et aux propriétaires d'applications l'accès aux données de gestion des coûts pertinentes sans avoir besoin d'accéder au compte de gestion. Les clients dont l'option AWS Organizations est activée peuvent créer des vues de facturation personnalisées contenant un sous-ensemble de données de gestion des coûts provenant de la vue de facturation principale du compte de gestion, filtrées par balises ou comptes de répartition des coûts.

Les principaux avantages de l'utilisation de vues de facturation personnalisées sont les suivants :

- Accès simplifié : permettez aux propriétaires d'unités commerciales qui gèrent plusieurs comptes membres d'accéder à toutes leurs données de gestion des coûts sans avoir à accéder à chaque

compte individuellement, ce qui permet aux utilisateurs finaux de gagner du temps et d'éliminer le besoin d'agrégation manuelle des données.

- Accès réduit aux comptes de gestion : les utilisateurs finaux n'ont plus besoin d'accéder au compte de gestion de votre organisation pour accéder aux données de gestion des coûts couvrant plusieurs comptes.
- Accès natif à la gestion des AWS coûts : donnez aux utilisateurs finaux de votre organisation les moyens de visualiser, de comprendre et de prévoir leurs AWS dépenses de manière indépendante à l'aide de Cost Explorer et de la page d'accueil de AWS Billing and Cost Management.

En partageant des vues de facturation personnalisées avec d'autres comptes, les propriétaires d'applications peuvent surveiller leurs AWS dépenses au niveau des applications à l'aide de Cost Explorer. Les propriétaires de l'application n'ont donc plus besoin d'accéder au compte de gestion ou d'agréger manuellement les informations sur plusieurs comptes. Les sections suivantes vous guident dans le processus de création, de partage, de gestion et d'utilisation de vues de facturation personnalisées.

Rubriques

- Commencer à utiliser des affichages de facturation personnalisés
- Création de vues de facturation personnalisées
- Partage de vues de facturation personnalisées
- Gestion des affichages de facturation personnalisés
- Accès aux données de gestion des coûts à l'aide de vues de facturation personnalisées

Commencer à utiliser des affichages de facturation personnalisés

Les vues de facturation personnalisées dans AWS Billing and Cost Management vous permettent de rendre les données de gestion des coûts accessibles aux comptes des membres de votre organisation. Ces vues ne peuvent être créées que par le compte de gestion d'une organisation. En créant une vue de facturation personnalisée, puis en la partageant avec un compte membre, vous permettez à ce compte d'accéder à des données de gestion des coûts spécifiques. Les utilisateurs finaux du compte membre peuvent ensuite effectuer une sélection dans une liste de vues de facturation personnalisées partagées dans le volet de navigation. Par exemple, vous pouvez définir une vue de facturation personnalisée pour contenir toutes les données de gestion des coûts d'une unité commerciale qui couvre plusieurs comptes membres. Lorsqu'ils sont partagés avec un compte membre approprié, les utilisateurs finaux peuvent surveiller et analyser les coûts à l'aide de Cost

Explorer pour tous les comptes et ressources mappés à cette unité commerciale. Cela peut être fait sans avoir besoin d'un accès direct au compte de gestion.

Prérequis

Pour créer des vues de facturation personnalisées, vous devez utiliser des actions de gestion des AWS coûts précises. Pour les utilisateurs AWS d'Organizations, vous pouvez utiliser les scripts de migration de politiques en masse pour mettre à jour les politiques depuis votre compte payeur. Vous pouvez également utiliser la référence du mappage entre les anciennes et les nouvelles actions détaillées pour vérifier les actions IAM qui doivent être ajoutées. Pour plus d'informations, consultez le blog sur les modifications apportées à la AWS facturation, à la gestion des AWS coûts et aux autorisations de la console de compte. Des actions précises sont déjà en vigueur si vous possédez un AWS compte autonome ou si vous faites partie d' AWS Organizations créées le 6 mars 2023 ou après cette date à 11 h 00 (PDT).

Pour partager des vues de facturation personnalisées avec les comptes membres de votre organisation, vous devez accéder au compte de gestion de votre organisation à l'aide d'un responsable IAM autorisé à créer et à partager des ressources à l'aide de AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Aucune autorisation n'est requise pour les comptes membres qui reçoivent une vue de facturation personnalisée partagée. Pour en savoir plus sur les actions IAM permettant de partager des vues de facturation personnalisées, consultez la section How AWS RAM works with IAM dans le guide de l'utilisateur de AWS Resource Access Manager.

> **Note**
>
> Les actions IAM appropriées doivent être activées pour créer, mettre à jour, supprimer et partager des vues de facturation personnalisées. Pour plus d'informations sur les actions IAM pour gérer les vues de facturation personnalisées, consultez la section Utilisation de politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour la gestion des coûts. AWS

Accès à la console pour créer des vues de facturation personnalisées

Il existe deux manières d'accéder à la vue de facturation dans la console afin de créer des vues de facturation personnalisées.

- Depuis le volet de navigation de la console : si vous n'avez pas encore créé de vues de facturation personnalisées ou si vous n'y avez pas accès, vous pouvez accéder à la vue de facturation depuis le volet de navigation.

- À partir des préférences de gestion des coûts : vous pouvez également accéder à la vue de la facturation en accédant aux préférences de gestion des coûts.

Pour accéder à Billing View

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Choisissez l'une des méthodes suivantes pour commencer à créer votre vue de facturation personnalisée :
   - Depuis le volet de navigation de la console :
     a. Dans le volet de navigation, sélectionnez le menu Choisir l'affichage de la facturation.
     b. Choisissez Créer une nouvelle vue dans la liste déroulante.
   - À partir des préférences de gestion des coûts :
     a. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Management Preferences.
     b. Choisissez l'onglet Affichage de la facturation.

Création de vues de facturation personnalisées

Les vues de facturation personnalisées vous permettent d'accorder aux comptes des membres de votre organisation un accès spécifique et contrôlé aux données de gestion des coûts. Une vue de facturation personnalisée contient un sous-ensemble des données de gestion des coûts contenues dans la vue de facturation principale de votre compte de gestion. Une fois créées, ces ressources personnalisées d'affichage de la facturation peuvent ensuite être partagées avec les comptes membres concernés, ce qui permet une visibilité personnalisée des données au sein de votre organisation. Si vous utilisez AWS Billing Conductor, une vue de facturation personnalisée contient des données de gestion des coûts basées sur votre AWS facture standard, même si un compte appartenant à un groupe de facturation y accède.

> **Note**
>
> Pour créer des vues de facturation personnalisées, vous devez utiliser des actions de gestion des AWS coûts précises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les Prérequis.

Pour créer un affichage de facturation personnalisé

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Management Preferences.
3. Choisissez l'onglet Affichage de la facturation.
4. Choisissez Créer une vue.
5. Choisissez une seule dimension à filtrer et incluez les données de gestion des coûts dans la vue de facturation personnalisée. Spécifiez également les valeurs à inclure pour la dimension que vous avez choisie.

   - Balises de répartition des coûts : ce filtre est recommandé si vous utilisez des balises de répartition des coûts pour organiser et gérer vos dépenses. Ce champ est limité à une seule clé, mais plusieurs valeurs peuvent être incluses dans cette clé. Par exemple, vous pouvez créer une vue de facturation personnalisée contenant tous les enregistrements d'utilisation avec la balise de répartition des coûts dont la clé est Cost Center et les valeurs sont 80432 ou 78925. Pour plus d'informations sur les balises de répartition des coûts, consultez la section Organisation et suivi des coûts à l'aide des balises de répartition des AWS coûts.
   - Comptes : ce filtre vous permet d'inclure les données de gestion des coûts pour des comptes spécifiques dans la vue de facturation personnalisée en sélectionnant un ou plusieurs comptes IDs. Cela est utile pour créer des vues de facturation personnalisées qui se concentrent sur des comptes ou des groupes de comptes particuliers au sein de votre organisation.
6. Dans Nom de la vue de facturation personnalisée, entrez un nom pour votre vue de facturation personnalisée. Nous vous recommandons d'utiliser un nom court et descriptif qui indique les données dans la vue de facturation personnalisée. Cela permet aux utilisateurs finaux de comprendre rapidement le contenu de la vue de facturation personnalisée lorsqu'ils la sélectionnent dans le menu Choisir la vue de facturation du volet de navigation.
7. (Facultatif) Pour la description de l'affichage de facturation personnalisé, entrez une description pour votre affichage de facturation personnalisé. Cette description sera visible dans l'onglet Affichage de la facturation, ce qui vous aidera à identifier le contenu de cet affichage de facturation personnalisé spécifique.
8. (Facultatif) Ajoutez un tag à votre affichage de facturation personnalisé. Pour plus d'informations sur les identifications, veuillez consulter Étiquetage des ressources AWS dans le Guide de référence générale AWS .

   1. Sélectionnez Ajouter une nouvelle balise.

2. Entrez la clé et la valeur de la balise.
3. Choisissez Ajouter un nouveau tag pour ajouter des tags supplémentaires. Le nombre maximum de balises que vous pouvez ajouter est de 50.

9. Choisissez Créer pour finaliser votre affichage personnalisé de facturation. Une fois créée, la vue de facturation personnalisée se voit attribuer un Amazon Resource Name (ARN) unique, qui lui sert d'identifiant.

Après avoir créé un affichage de facturation personnalisé, celui-ci n'est disponible que dans votre compte. Vous pouvez y accéder depuis le menu Choisir l'affichage de la facturation dans le volet de navigation depuis votre propre compte pour accéder à son contenu à l'aide de Cost Explorer. Vous pouvez également consulter les détails de la définition de la vue de facturation personnalisée dans l'onglet Vue de facturation de la page des préférences de gestion des coûts. Vous pouvez choisir de partager l'affichage personnalisé de la facturation avec les comptes des membres de votre organisation. Les comptes partagés peuvent accéder à la vue de facturation personnalisée depuis le menu Choisir la vue de facturation, ce qui leur permet d'accéder aux données de gestion des coûts définies dans la vue de facturation personnalisée. Pour en savoir plus, consultez la section Partage de vues de facturation personnalisées.

Partage de vues de facturation personnalisées

Vous pouvez partager des vues de facturation personnalisées avec des comptes au sein de votre AWS organisation. Le partage n'est pas pris en charge pour les vues de facturation de type « Principal » ou « Groupe de facturation ».

> **Note**
>
> Pour que les comptes membres d'une organisation puissent accéder à une vue de facturation personnalisée partagée à l'aide de Cost Explorer, le compte de gestion doit leur avoir accordé l'accès à Cost Explorer. L'accès du compte membre aux remises, aux crédits et aux remboursements lors de l'accès à une vue de facturation personnalisée partagée est déterminé par les préférences actuelles de Cost Explorer, notamment l'accès au compte lié, les remboursements et crédits du compte lié, et les remises sur les comptes liés. Pour plus d'informations, voir Contrôle de l'accès à l'aide des préférences de Cost Explorer.

Pour partager un affichage de facturation personnalisé

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Management Preferences.
3. Choisissez l'onglet Affichage de la facturation.
4. Pour accéder à la page de partage, effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Sélectionnez la vue de facturation personnalisée que vous souhaitez partager, puis choisissez Partager la vue.
   - Choisissez le nom de la vue de facturation personnalisée que vous souhaitez partager et, sur la page des détails de la vue, choisissez l'onglet Partage.
5. Choisissez Partager.
6. Sélectionnez une autorisation gérée pour l'affichage personnalisé de la facturation. Les autorisations gérées définissent la manière dont les comptes des destinataires peuvent interagir avec la ressource partagée. Pour plus d'informations sur les autorisations gérées, consultez la section Gestion des autorisations dans la AWS RAM.
7. Sélectionnez les comptes membres de votre organisation avec lesquels vous souhaitez partager la vue de facturation personnalisée.
8. Choisissez Partager.

> **Note**
>
> Les vues de facturation personnalisées utilisent AWS Resource Access Manager (AWS RAM) pour le partage. Lorsque vous partagez une vue de facturation personnalisée, un partage de AWS ressources est automatiquement créé. Vous pouvez partager directement des ressources d'affichage de facturation personnalisées avec des comptes spécifiques de votre organisation à l'aide de la AWS RAM. Seul le compte de gestion a besoin d'autorisations pour partager des ressources avec la AWS RAM, aucune autorisation n'étant requise pour les comptes membres recevant une ressource partagée.
> Pour les cas d'utilisation plus avancés tels que le partage avec l'ensemble d'une unité AWS organisationnelle ou la définition de politiques gérées personnalisées, créez un partage de ressources directement via la AWS RAM. Lorsqu'une vue de facturation personnalisée a été partagée avec les principaux IAM, autre qu'un AWS compte, directement via AWS RAM, ces partages sont affichés sous Autres principaux partagés avec dans l'onglet Partage de la page

des détails de la vue. Les partages de ressources créés directement via la AWS RAM ne peuvent être gérés que dans la AWS RAM.

Une fois qu'une vue de facturation personnalisée est partagée, vous pouvez voir quels comptes y ont accès depuis l'onglet Partage de la page des détails de la vue. Notez que si vous utilisez AWS Billing Conductor, une vue de facturation personnalisée contient des données de gestion des coûts basées sur votre AWS facture standard, même si un compte appartenant à un groupe de facturation y accède. En outre, vous pouvez consulter la liste de tous les partages de ressources que vous avez créés dans la AWS RAM. Pour plus d'informations, consultez la section Affichage des partages de ressources que vous avez créés dans la AWS RAM.

Vous avez la possibilité de modifier à tout moment les autorisations de partage d'une vue de facturation personnalisée, ce qui vous permet de contrôler qui a accès à vos données de gestion des coûts. Pour plus de détails, consultez la section Gestion de l'accès partagé aux vues de facturation personnalisées.

Gestion des affichages de facturation personnalisés

En tant que créateur d'une vue de facturation personnalisée, vous gardez le contrôle total de la ressource même après l'avoir partagée avec d'autres comptes. Vous pouvez mettre à jour la définition d'un affichage de facturation personnalisé afin de refléter les changements intervenus au sein de votre organisation. Vous pouvez également gérer les comptes de votre organisation autorisés à accéder à un affichage de facturation personnalisé, ou vous pouvez supprimer un affichage de facturation personnalisé, ce qui révoque immédiatement l'accès à tous les comptes. Les comptes auxquels l'accès a été accordé ne peuvent pas modifier la définition de l'affichage de facturation personnalisé ni le partager avec d'autres comptes. Cela vous permet de garder le contrôle total sur les comptes autorisés à accéder à des données de gestion des coûts spécifiques au sein de votre organisation.

Rubriques

- Modification de vues de facturation personnalisées
- Supprimer des vues de facturation personnalisées
- Gestion de l'accès partagé aux vues de facturation personnalisées

Modification de vues de facturation personnalisées

Vous pouvez modifier la définition d'un affichage de facturation personnalisé existant à tout moment. Une fois modifiée, la vue de facturation personnalisée mise à jour prend effet immédiatement. Tous les comptes ayant accès, y compris les comptes membres auxquels la vue de facturation personnalisée a été partagée, verront immédiatement les données de gestion des coûts basées sur la définition mise à jour.

Pour modifier un affichage de facturation personnalisé

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Management Preferences.
3. Choisissez l'onglet Affichage de la facturation.
4. Sélectionnez l'affichage de facturation personnalisé que vous souhaitez modifier.
5. Choisissez Actions, puis sélectionnez Modifier la vue dans la liste déroulante.
6. Sur la page Modifier l'affichage, modifiez la dimension ou les balises du filtre.
7. Choisissez Save (Enregistrer).

Supprimer des vues de facturation personnalisées

La suppression d'une vue de facturation personnalisée supprime définitivement l'accès à la vue de facturation personnalisée pour tous les utilisateurs. Cette action ne peut pas être annulée. Une fois qu'une vue de facturation personnalisée est supprimée, elle n'apparaît plus dans le menu Choisir une vue de facturation du volet de navigation du compte de gestion et des comptes membres avec lesquels la vue a été partagée. Les utilisateurs finaux qui tentent d'accéder à l'URL de la vue de facturation personnalisée supprimée recevront un message d'erreur.

Pour supprimer un affichage de facturation personnalisé

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Management Preferences.
3. Choisissez l'onglet Affichage de la facturation.
4. Sélectionnez l'affichage de facturation personnalisé que vous souhaitez supprimer.
5. Choisissez Actions, puis sélectionnez Supprimer la vue dans la liste déroulante.

6. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez Supprimer.

Gestion de l'accès partagé aux vues de facturation personnalisées

Vous pouvez contrôler quels comptes de votre organisation peuvent accéder à une vue de facturation personnalisée en modifiant le partage de ressources associé. Une fois que vous avez ajouté un compte au partage de ressources, le compte a accès à la vue de facturation personnalisée. Une fois que vous avez supprimé un compte du partage de ressources, le compte perd l'accès à la vue de facturation personnalisée.

> **Note**
>
> Les vues de facturation personnalisées utilisent AWS Resource Access Manager (AWS RAM) pour le partage. Lorsque vous partagez une vue de facturation personnalisée, un partage de AWS ressources est automatiquement créé. Vous pouvez également modifier directement le partage des ressources depuis la console AWS RAM. Pour plus d'informations sur la modification du partage de ressources dans la AWS RAM, voir Mettre à jour un partage de ressources dans la AWS RAM.

Pour modifier les personnes autorisées à accéder à un affichage de facturation personnalisé

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Management Preferences.
3. Choisissez l'onglet Affichage de la facturation.
4. Pour accéder à la page de partage, effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Sélectionnez l'affichage de facturation personnalisé dont vous souhaitez mettre à jour le partage, choisissez Actions, puis sélectionnez Modifier les comptes partagés dans la liste déroulante.
   - Choisissez le nom de la vue de facturation personnalisée dont vous souhaitez mettre à jour le partage et, sur la page des détails de la vue, choisissez l'onglet Partage.
5. Dans l'onglet Partage, choisissez Modifier.
6. Choisissez les comptes des membres de votre organisation qui devraient avoir accès à la vue de facturation personnalisée.

7. Choisissez Partager.

> **Note**
>
> AWS La RAM prend également en charge une seule ressource appartenant à plusieurs partages de ressources. Si une vue de facturation personnalisée appartient à plusieurs partages de ressources, vous verrez une liste déroulante sur la page Modifier le partage intitulée Sélectionner un partage répertoriant toutes les parts de ressources auxquelles appartient la vue de facturation personnalisée actuellement sélectionnée. En sélectionnant un partage de ressources, vous pourrez modifier les comptes à inclure ou à exclure du partage de ressources sélectionné.

Accès aux données de gestion des coûts à l'aide de vues de facturation personnalisées

Si votre compte a accès à une vue de facturation personnalisée, vous pouvez accéder aux données de gestion des coûts définies dans cette vue de facturation personnalisée. Cela s'ajoute aux données de gestion des coûts détenues par votre compte, qui figurent dans votre vue de facturation principale. La vue de facturation principale prend en charge tous les outils AWS de Billing and Cost Management. Pour accéder aux données dans une vue de facturation personnalisée, vous pouvez utiliser Cost Explorer ou la page d'accueil AWS de Billing and Cost Management. Cost Explorer propose des fonctionnalités supplémentaires avec des vues de facturation personnalisées, vous permettant de créer des prévisions et d'accéder aux rapports enregistrés de Cost Explorer en fonction des données.

Pour choisir un affichage de facturation personnalisé

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez le menu Choisir l'affichage de la facturation. La sélection par défaut est la vue principale, qui représente les données de gestion des coûts pour le compte auquel vous êtes actuellement connecté.
3. Dans la section Vues personnalisées de la liste déroulante, choisissez la vue de facturation personnalisée que vous souhaitez utiliser pour accéder aux données de gestion des coûts.

4. Si la vue de facturation personnalisée à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas répertoriée, choisissez Voir toutes les vues pour ouvrir la boîte de dialogue Vues de facturation.
5. Utilisez le champ de recherche Rechercher le nom de la vue pour filtrer les vues de facturation personnalisées dans le tableau des vues de facturation.
6. Une fois que vous avez trouvé la vue de facturation personnalisée à laquelle vous souhaitez accéder, sélectionnez-la et choisissez Choisir.

Une fois que vous avez choisi une vue de facturation personnalisée, le contenu de la console AWS Billing and Cost Management est actualisé pour refléter les données de gestion des coûts définies dans la vue de facturation personnalisée choisie. Le volet de navigation de la console est actualisé pour afficher uniquement les outils pris en charge par la vue de facturation personnalisée choisie. La navigation vers un autre outil AWS de Billing and Cost Management permet de conserver la vue de facturation personnalisée actuellement choisie.

> **Note**
>
> - Tous les widgets de la page d'accueil AWS de Billing and Cost Management ne prennent pas en charge les affichages de facturation personnalisés. Les données de gestion des coûts incluses dans la vue de facturation personnalisée sélectionnée sont affichées dans les widgets « Résumé des coûts », « Répartition des coûts » et « Couverture de la répartition des coûts ». Les widgets « Actions recommandées », « Opportunités d'économies » et « Surveillance des coûts » n'affichent pas les actions recommandées, les opportunités d'économies ou les indicateurs de coûts lorsque vous accédez à une vue de facturation personnalisée.
> - Le menu déroulant Choisir la vue de facturation affiche uniquement les vues de facturation personnalisées et la vue de facturation principale. Il n'affiche pas les vues de facturation des groupes de facturation. Pour accéder aux données de gestion des coûts contenues dans la vue de facturation d'un groupe de facturation, voir Afficher les détails de votre groupe de facturation dans le guide de l'utilisateur AWS de Billing Conductor. Vous pouvez également accéder à toutes les vues de facturation disponibles à l'aide de l'ListBillingViewsAPI.

Afficher un rapport Cost Explorer à l'aide de vues de facturation personnalisées

Cost Explorer fournit deux types de rapports par défaut : les rapports sur les coûts et l'utilisation et les rapports sur les instances réservées. Seuls les rapports Cost Explorer de type « rapports de coûts et d'utilisation » sont pris en charge par des vues de facturation personnalisées ; les « rapports sur les instances réservées » ne peuvent pas être utilisés avec une vue de facturation personnalisée. Cost Explorer vous permet également de créer vos propres rapports en enregistrant les résultats d'une requête Cost Explorer sous forme de rapport. Les rapports Cost Explorer peuvent être utilisés parallèlement à des vues de facturation personnalisées pour accéder aux données de gestion des coûts contenues dans une vue de facturation personnalisée, la requête étant enregistrée sous forme de rapport Cost Explorer.

Lors de la création d'un nouveau rapport Cost Explorer, seule la requête Cost Explorer est enregistrée dans le cadre de la définition du rapport. La vue de facturation personnalisée actuellement sélectionnée n'est pas enregistrée dans le rapport. Pour en savoir plus sur les rapports Cost Explorer, consultez Comprendre vos coûts à l'aide des rapports Cost Explorer.

Pour consulter un rapport Cost Explorer enregistré

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez le menu Choisir l'affichage de la facturation. La sélection par défaut est la vue principale, qui représente les données de gestion des coûts pour le compte auquel vous êtes actuellement connecté.
3. Dans la section Vues personnalisées de la liste déroulante, choisissez la vue de facturation personnalisée que vous souhaitez utiliser pour accéder aux données de gestion des coûts.
4. Dans le volet de navigation, sélectionnez Cost Explorer Saved Reports.
5. Sélectionnez le rapport auquel vous souhaitez accéder.

> **Note**
>
> Vous pouvez enregistrer la configuration de Cost Explorer et votre sélection de vue de facturation personnalisée en tant que favori ou en tant que signet dans votre navigateur. Lorsque vous revenez sur ce lien enregistré, Cost Explorer actualise la page pour afficher les données de gestion des coûts issues de la vue de facturation personnalisée ainsi que

la configuration enregistrée. Cette fonctionnalité vous permet d'accéder rapidement aux combinaisons de configurations fréquemment utilisées et à des affichages de facturation personnalisés, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

Analyse de vos coûts et de votre utilisation avec AWS Cost Explorer

AWS Cost Explorer est un outil qui vous permet de visualiser et d'analyser vos coûts et votre utilisation. Vous pouvez explorer votre utilisation et les coûts en utilisant le graphique principal, les rapports d'utilisation et de coûts Cost Explorer, ou les rapports d'instance réservée Cost Explorer. Vous pouvez consulter les données des 13 derniers mois, prévoir le montant que vous êtes susceptible de dépenser au cours des 12 prochains mois et obtenir des recommandations sur les instances réservées à acheter. Vous pouvez utiliser Cost Explorer pour identifier les zones qui méritent d'être approfondies et connaître les tendances que vous pouvez utiliser pour comprendre vos coûts.

Vous pouvez afficher gratuitement vos coûts et votre utilisation à l'aide de l'interface utilisateur Cost Explorer. Vous pouvez également accéder à vos données par programmation à l'aide de l'API Cost Explorer. Chaque demande d'API paginée entraîne des frais de 0,01 USD. Vous ne pouvez pas désactiver Cost Explorer après l'avoir activé.

En outre, Cost Explorer fournit des vues préconfigurées qui affichent at-a-glance des informations sur les tendances de vos coûts et vous donnent une longueur d'avance sur la personnalisation des vues adaptées à vos besoins.

Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à Cost Explorer, AWS prépare les données relatives à vos coûts pour le mois en cours et les 13 derniers mois, puis calcule les prévisions pour les 12 prochains mois. Vous pourrez consulter les données du mois en cours sous 24 heures environ. Quelques jours supplémentaires sont nécessaires pour les autres données. Cost Explorer met à jour vos données de coût au moins une fois toutes les 24 heures. Toutefois, cela dépend des données en amont provenant de vos applications de facturation, et certaines données peuvent être mises à jour plus tard que 24 heures. Après votre inscription, Cost Explorer peut afficher par défaut jusqu'à 13 mois de données historiques (si vous en avez autant), le mois en cours et les coûts prévus pour les 12 prochains mois. La première fois que vous utilisez Cost Explorer, Cost Explorer vous guide à travers les principales parties de la console avec une explication de chaque section.

Cost Explorer utilise le même ensemble de données que celui utilisé pour générer les rapports de AWS coûts et d'utilisation et les rapports de facturation détaillés. Pour une révision complète des données, vous pouvez les télécharger dans un fichier au format .csv (valeurs séparées par des virgules) (CSV).

Rubriques

- Activation de Cost Explorer
- Démarrage avec Cost Explorer
- Exploration de vos données à l'aide de Cost Explorer
- Comparaison de vos coûts entre les périodes
- Explorer davantage de données pour une analyse avancée des coûts
- Utilisation de l'API AWS Cost Explorer

Activation de Cost Explorer

Vous pouvez activer Cost Explorer pour votre compte en ouvrant Cost Explorer pour la première fois dans la console AWS Cost Management. Vous ne pouvez pas activer Cost Explorer à l'aide de l'API. Après avoir activé Cost Explorer, AWS prépare les données relatives à vos coûts pour le mois en cours et les 13 mois précédents, puis calcule les prévisions pour les 12 prochains mois. Vous pourrez consulter les données du mois en cours sous 24 heures environ. Quelques jours supplémentaires sont nécessaires pour les autres données. Cost Explorer met à jour vos données de coût au moins une fois toutes les 24 heures.

Dans le cadre du processus d'activation de Cost Explorer, configure AWS automatiquement la détection des anomalies de coûts pour votre compte. La détection des anomalies de coûts est une fonctionnalité de gestion des AWS coûts. Cette fonctionnalité utilise des modèles d'apprentissage automatique pour détecter et signaler les modèles de dépenses anormaux dans votre déploiement Services AWS. Pour commencer à utiliser la détection des anomalies de coûts, AWS configurez un Services AWS moniteur et un abonnement aux alertes récapitulatives quotidiennes. Vous êtes alerté de toute dépense anormale dépassant 100$ et 40 % des dépenses prévues sur la majorité de vos Services AWS comptes. Pour plus d'informations, consultez les sections Limitations et Détection des dépenses inhabituelles grâce à la détection des anomalies de AWS coût.

> **Note**
>
> Vous pouvez désactiver la détection des anomalies de coûts à tout moment. Pour plus d'informations, consultez la section Désactivation de la détection des anomalies de coûts.

Vous pouvez lancer Cost Explorer si votre compte est un compte membre d'une organisation où le compte de gestion a activé Cost Explorer. Sachez que le compte de gestion de votre organisation

peut également refuser l'accès à votre compte. Pour plus d'informations, consultez Facturation consolidée dans le AWS Organizations.

> **Note**
>
> Le statut d'un compte au sein d'une organisation détermine les données de coût et d'utilisation visibles :
>
> - Un compte autonome rejoint une organisation. Ensuite, le compte ne peut plus accéder aux données de coûts et d'utilisation lorsqu'il était un compte autonome.
> - Un compte membre quitte une organisation pour devenir un compte autonome. Ensuite, le compte ne peut plus accéder aux données relatives aux coûts et à l'utilisation lorsqu'il était membre de l'organisation. Le compte ne peut accéder qu'aux données générées en tant que compte autonome.
> - Un compte membre quitte l'organisation A pour rejoindre l'organisation B. Ensuite, le compte ne peut plus accéder aux données relatives aux coûts et à l'utilisation lorsqu'il était membre de l'organisation A. Le compte ne peut accéder qu'aux données générées en tant que membre de l'organisation B.
> - Un compte rejoint une organisation à laquelle il appartenait auparavant. Ensuite, le compte a de nouveau accès à ses données historiques de coût et d'utilisation.

L'inscription pour recevoir les rapports sur les AWS coûts et l'utilisation ou le rapport de facturation détaillé n'active pas automatiquement Cost Explorer. Pour ce faire, suivez cette procédure.

Pour s'inscrire à Cost Explorer

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Explorer.
3. Sur la page Bienvenue dans Cost Explorer, sélectionnez Launch Cost Explorer (Lancer Cost Explorer).

Pour en savoir plus sur le contrôle de l'accès à Cost Explorer, consultez Contrôle de l'accès à Cost Explorer.

Contrôle de l'accès à Cost Explorer

Vous pouvez gérer l'accès à votre Cost Explorer comme suit :

- À l'aide du compte de gestion, vous pouvez activer Cost Explorer en tant qu'utilisateur root, en activant automatiquement tous les comptes membres.
- Une fois les comptes membres activés, vous pouvez modifier les paramètres de Cost Explorer depuis le compte de gestion. Vous pouvez contrôler les informations accessibles dans Cost Explorer. Cela inclut les coûts, les remboursements ou les crédits, les remises et les recommandations relatives aux instances réservées (RI).
- Après avoir activé Cost Explorer au niveau du compte de gestion, vous pouvez gérer les politiques IAM des utilisateurs. Par exemple, vous pouvez accorder aux utilisateurs un accès complet ou leur refuser l'accès à Cost Explorer.

Cette rubrique fournit des informations sur la manière de contrôler l'accès dans Cost Explorer.

Pour en savoir plus sur la gestion de l'accès à la console de Gestion de la facturation et des coûts, consultez Présentation de la gestion des autorisations d'accès.

Pour référencer les stratégies IAM de Cost Explorer, consultez Utilisation de politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour la gestion des coûts AWS.

Pour plus d'informations sur la facturation consolidée, consultez la section Facturation consolidée pour AWS Organizations.

Rubriques

- Octroi de l'accès à Cost Explorer
- Contrôle de l'accès à l'aide des préférences Cost Explorer
- Gestion de l'accès à Cost Explorer pour les utilisateurs

Octroi de l'accès à Cost Explorer

Si vous êtes connecté au compte de gestion avec les informations d'identification de votre compte root, vous pouvez activer l'accès à Cost Explorer. Les informations d'identification de votre compte root se trouvent via la console Billing and Cost Management. L'activation de Cost Explorer au niveau du compte de gestion engendre l'activation de Cost Explorer pour tous les comptes de votre

organisation. L'accès est accordé à tous les comptes de votre organisation et vous ne pouvez pas accorder ou refuser un accès de manière individuelle.

Contrôle de l'accès à l'aide des préférences Cost Explorer

Un compte de gestion peut accorder l'accès à Cost Explorer à tous les comptes membres ou à aucun. L'accès n'est pas personnalisable pour chaque compte membre de manière individuelle.

Le compte de gestion AWS Organizations a un accès complet à toutes les informations de Billing and Cost Management relatives aux coûts engagés par le compte de gestion et par les comptes des membres. Les comptes membres ont accès uniquement à leurs propres coûts et données d'utilisation dans Cost Explorer.

Par défaut, le compte de gestion AWS Organizations affiche tous les coûts au taux applicable. Si une organisation est intégrée à Billing Conductor, le compte de gestion enregistre également les coûts au taux proforma. La vue Cost Explorer pour les comptes membres dépend de la configuration dans Billing Conductor.

Le titulaire d'un compte de gestion peut effectuer les opérations suivantes :

- Afficher tous les coûts dans Cost Explorer.
- Accorder aux comptes membres l'autorisation de voir les coûts, remboursements, crédits et recommandations d'instance de réservation liés à leur propre compte membre.

Les propriétaires de compte membre ne peuvent pas voir les coûts, remboursements et recommandations d'instance réservée liés aux autres comptes dans Organizations. Pour plus d'informations sur la facturation consolidée, consultez la section Facturation consolidée pour AWS Organizations.

Si vous êtes Compte AWS propriétaire et que vous n'utilisez pas la facturation consolidée, vous avez un accès complet à toutes les informations de Billing and Cost Management, y compris Cost Explorer.

Si vous êtes inscrit à Billing Conductor, l'affichage Cost Explorer pour les comptes membres dépend de l'appartenance du compte membre à un groupe de facturation.

Si le compte d'un membre fait partie d'un groupe de facturation :

- Le compte membre affiche tous les coûts au taux proforma.

- Les préférences de Cost Explorer, telles que l'accès aux comptes associés, les remboursements et les crédits liés aux comptes, les remises sur les comptes liés, les données horaires et au niveau des ressources et les données de répartition des coûts divisés ne s'appliquent pas au compte du membre.

Si le compte d'un membre ne fait pas partie d'un groupe de facturation :

- Le compte du membre affiche les coûts au taux applicable.
- Les préférences de Cost Explorer s'appliquent au compte du membre.

Pour plus d'informations sur Billing Conductor, consultez le guide de l'utilisateur de Billing Conductor.

Cas d'utilisation de statut du compte Organizations

Le statut d'un compte au sein d'une organisation détermine les données de coût et d'utilisation visibles de la manière suivante :

- Un compte autonome rejoint une organisation. Ensuite, le compte ne peut plus accéder aux données de coûts et d'utilisation lorsqu'il était un compte autonome.
- Un compte membre quitte une organisation pour devenir un compte autonome. Ensuite, le compte ne peut plus accéder aux données relatives aux coûts et à l'utilisation lorsqu'il était membre de son organisation précédente. Le compte ne peut accéder qu'aux données générées en tant que compte autonome.
- Un compte membre quitte l'organisation A pour rejoindre l'organisation B. Ensuite, le compte ne peut plus accéder aux données de coûts et d'utilisation de l'organisation A. Le compte ne peut accéder qu'aux données générées en tant que membre de l'organisation B.
- Un compte rejoint une organisation à laquelle il appartenait auparavant. Ensuite, le compte a de nouveau accès à ses données historiques de coût et d'utilisation.

Contrôle de l'accès des comptes membres à l'aide des préférences Cost Explorer

Vous pouvez accorder ou limiter l'accès à tous les comptes membres dans Organizations. Lorsque vous activez votre compte au niveau du compte de gestion, tous les comptes membres ont par défaut accès à leurs données de coût et d'utilisation.

Pour contrôler l'accès d'un compte membre aux données Cost Explorer

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Management Preferences.
3. Sur la page Préférences, sous Autorisations du compte membre dans l'onglet Général, sélectionnez ou désactivez Accès au compte lié.
4. Choisissez Save preferences (Enregistrer des préférences).

Gestion de l'accès à Cost Explorer pour les utilisateurs

Après avoir activé Cost Explorer au niveau du compte de gestion, vous pouvez utiliser IAM pour gérer l'accès à vos données de facturation pour les utilisateurs individuels. Ainsi, vous pouvez accorder ou révoquer l'accès à un niveau individuel pour chaque compte, plutôt que d'accorder l'accès à tous les comptes des membres.

Un utilisateur doit disposer d'autorisations explicites pour consulter les pages de la console Billing and Cost Management. Avec les autorisations appropriées, l'utilisateur peut consulter les coûts du AWS compte auquel il appartient. Pour connaître la politique qui accorde les autorisations nécessaires à un utilisateur, consultezPrésentation de la gestion des autorisations d'accès.

Démarrage avec Cost Explorer

Après avoir activé Cost Explorer, vous pouvez le lancer depuis la console AWS Cost Management.

Pour ouvrir Cost Explorer

- Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

Cela ouvre le tableau de bord des coûts qui affiche les informations suivantes :

- Vos coûts estimés pour le mois à ce jour
- Vos coûts prévisionnels pour le mois
- Un graphique de vos dépenses quotidiennes
- Vos cinq principales tendances en matière de coûts
- Liste des rapports que vous avez récemment consultés

Exploration de vos données à l'aide de Cost Explorer

Sur le tableau de bord Cost Explorer, Cost Explorer affiche une estimation de vos coûts durant le mois en cours, vos prévisions de coûts pour le mois, un graphique de vos coûts quotidiens, vos cinq principales tendances de coût, ainsi qu'une liste des rapports que vous avez récemment consultés.

Tous les coûts reflètent votre utilisation jusqu'à la veille. Par exemple, si aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, les données incluent votre utilisation jusqu'au 1er décembre.

> **Note**
>
> Dans la période de facturation actuelle, les données dépendent des données en amont provenant de vos applications de facturation, et certaines données peuvent être mises à jour plus tard que 24 heures.

- Vos coûts Cost Explorer
- Vos tendances Cost Explorer
- Vos coûts non pondérés quotidiens
- Vos coûts non pondérés mensuels
- Vos coûts non pondérés nets
- Vos rapports Cost Explorer récents
- Vos coûts amortis
- Vos coûts nets amortis

Navigation dans Cost Explorer

Vous pouvez utiliser les icônes dans le volet de gauche pour effectuer les opérations suivantes :

- Accéder au tableau de bord principal de Cost Explorer
- Afficher une liste des rapports Cost Explorer par défaut
- Afficher une liste de vos rapports enregistrés
- Afficher les informations relatives à vos réservations
- Afficher vos recommandations de réservation

Vos coûts Cost Explorer

En haut de la page Cost Explorer se trouvent les Month-to-date coûts et les coûts de fin de mois prévus. Les Month-to-date coûts indiquent le montant estimé des frais que vous avez engagés jusqu'à présent ce mois-ci et les comparent à la même période le mois dernier. Les coûts prévus pour le mois actuel indiquent de combien Cost Explorer estime que vous disposerez à la fin du mois et comparent vos coûts estimés à vos coûts réels du mois précédent. Les onth-to-datecoûts M et les coûts de fin de mois prévus n'incluent pas les remboursements.

Les coûts de Cost Explorer sont indiqués uniquement en USD.

Vos tendances Cost Explorer

Dans la section ***this month***des tendances, Cost Explorer affiche vos principales tendances en matière de coûts. Par exemple, vos coûts liés à un service spécifique ont augmenté ou vos coûts issus d'un type spécifique d'instance réservée ont augmenté. Pour voir toutes vos tendances de coûts, sélectionnez Afficher toutes les tendances dans l'angle supérieur droit de la section des tendances.

Pour comprendre de façon plus approfondie une tendance, sélectionnez-la. Vous accédez alors à un graphique Cost Explorer qui vous montre les coûts qui ont servi à calculer cette tendance.

Vos coûts non pondérés quotidiens

Au centre du tableau de bord Cost Explorer, Cost Explorer affiche un graphique de vos coûts non pondérés actuels quotidiens. Vous pouvez accéder aux filtres et aux paramètres utilisés pour créer le graphique en choisissant Explorer les coûts dans l'angle supérieur droit. Vous accédez à la page de rapports Cost Explorer, qui vous permet d'accéder aux rapports Cost Explorer par défaut et de modifier les paramètres utilisés pour créer le graphique. Les rapports Cost Explorer offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que le téléchargement de vos données sous la forme d'un fichier CSV et l'enregistrement de vos paramètres spécifiques sous la forme d'un rapport. Pour en savoir plus, consultez Comprendre vos coûts à l'aide des rapports Cost Explorer. Vos coûts non pondérés quotidiens n'incluent pas les remboursements.

Vos coûts non pondérés mensuels

Granularité mensuel

Vous pouvez afficher vos coûts non pondérés à un niveau de granularité mensuelle et voir les remises appliquées à votre facture mensuelle. Lors de la prévision des coûts, les remises sont

incluses par défaut. Pour consulter vos coûts non combinés, ouvrez la page Cost Explorer et choisissez Cost Explorer dans le volet de navigation. Dans le graphique, les remises apparaissent en tant que remises quantitatives sur les instances réservées. Le montant de la remise correspond au montant indiqué dans votre console de Gestion de la facturation et des coûts.

Pour afficher les détails sur votre console de Gestion de la facturation et des coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Factures.
3. Pour afficher la remise, sélectionnez la flèche près de Total des remises, sous Crédits, Total des remises et Factures fiscales.

Charges brutes mensuelles

Vous pouvez afficher vos charges brutes mensuelles en excluant la remise quantitative sur les instances réservées.

Pour exclure les remises quantitatives sur les instances réservées dans votre affichage mensuel

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de gauche, choisissez Cost Explorer.
3. Choisissez Cost & Usage (Cout et utilisation).
4. Dans le volet Filters (Filtres), choisissez Charge Type (Type de frais).
5. Sélectionnez RI Volume Discount (Remise quantitative sur les instances réservées).
6. Pour ouvrir une liste déroulante, sélectionnez Include only (Inclure uniquement), puis choisissez Exclude only (Exclure uniquement).
7. Sélectionnez Apply filters (Appliquer les filtres).

Vos coûts non pondérés nets

Vous permet d'afficher vos coûts nets après calcul de toutes les remises applicables. Une bonne pratique consiste à exclure les ajustements manuels tels que les remboursements et crédits. Les remises quantitatives sur les instances réservées ne sont plus visibles car il s'agit de montant « post-remise ».

Vos rapports Cost Explorer récents

Au bas du tableau de bord Cost Explorer figure une liste des rapports auxquels vous avez accédé récemment, à quel moment vous y avez accédé, et un lien vers le rapport. Cela vous permet de basculer entre les rapports ou de vous rappeler des rapports que vous jugez les plus utiles.

Pour en savoir plus sur les rapports Cost Explorer, consultez Comprendre vos coûts à l'aide des rapports Cost Explorer.

Vos coûts amortis

Cela vous permet de voir le coût de vos AWS engagements, tels que Amazon EC2 Reserved Instances ou Savings Plans, réparti sur l'utilisation de la période de sélection. AWS estime vos coûts amortis en combinant les frais de réservation initiaux et récurrents non combinés, et calcule le taux effectif sur la période pendant laquelle les frais initiaux ou récurrents s'appliquent. Dans la vue quotidienne, Cost Explorer indique la partie non utilisée de vos frais d'engagement au premier jour du mois ou à la date d'achat.

Vos coûts nets amortis

Cela vous permet de voir le coût de vos AWS engagements, tels que Amazon EC2 Reserved Instances ou Savings Plans, après les remises, avec une logique supplémentaire qui montre comment le coût réel s'applique au fil du temps. Étant donné que les Savings Plans et les instances réservées sont généralement associés à des frais mensuels initiaux ou récurrents, l'ensemble de données sur les coûts nets amortis révèle le coût réel en montrant comment les frais après réduction s'amortissent sur la période pendant laquelle les frais initiaux ou récurrents s'appliquent.

Utilisation du graphique Cost Explorer

Par défaut, vous pouvez visualiser vos coûts au taux applicable soit sous la forme d'une vue en espèces avec des coûts non combinés, soit sous la forme d'une vue basée sur la comptabilité d'exercice. Dans une vue de caisse, vos coûts sont enregistrés lors de la réception ou de la sortie d'espèces. Dans une vue basée sur la comptabilité d'exercice, vos coûts sont enregistrés lorsque des revenus sont gagnés ou que des coûts sont engagés. Vous pouvez consulter les données des 13 derniers mois, du mois en cours, et prévoir le montant que vous êtes susceptible de dépenser au cours des 12 prochains mois. Vous pouvez également spécifier des plages de temps pour les données et afficher des données temporelles par jour ou par mois.

Par défaut, Cost Explorer utilise le filtre Grouper par pour le graphique des coûts quotidiens non combinés. Lorsque vous utilisez le filtre Grouper par, le graphique Cost Explorer affiche des données pour un maximum de dix valeurs dans le filtre Grouper par. Si vos données contiennent des valeurs supplémentaires, le graphique affiche neuf barres ou lignes, puis agrège tous les éléments restants en un dixième. Le tableau de données sous le graphique détaille les données pour les différents services qui sont regroupés dans le graphique.

Si votre organisation est intégrée à Billing Conductor, les comptes membres placés dans des groupes de facturation voient automatiquement vos coûts dans Cost Explorer au taux proforma configuré dans Billing Conductor. Les comptes des membres peuvent consulter les coûts et l'utilisation à partir du moment où ils ont rejoint leur groupe de facturation actuel, et ils perdront l'accès aux données facturables pour la période précédant l'adhésion à leur groupe de facturation actuel. Si un remplissage des données de facturation proforma est nécessaire, envoyez un ticket d'assistance demandant un remplissage proforma à l'équipe de Billing Conductor.

Pour plus d'informations sur les configurations tarifaires proforma, consultez le guide de l'utilisateur de Billing Conductor.

Rubriques

- Modification de votre graphique
- Lecture du tableau de données Cost Explorer
- Prévisions avec Cost Explorer

Modification de votre graphique

Vous pouvez modifier les paramètres utilisés par Cost Explorer pour créer votre graphique et explorer des jeux de données différents.

- Sélection d'un style pour votre graphique
- Sélection des plages de temps pour les données que vous souhaitez afficher
- Groupement de données par type de filtre
- Filtrage des données que vous souhaitez afficher
- Sélection des options avancées

Sélection d'un style pour votre graphique

Cost Explorer propose trois styles de graphiques pour afficher les données de coût :

- Diagrammes à barres (barre)
- Diagrammes à barres empilées (pile)
- Diagrammes linéaires (ligne)

Vous pouvez définir le style en choisissant l'une des vues dans le coin supérieur droit du graphique.

Sélection des plages de temps pour les données que vous souhaitez afficher

Vous pouvez choisir d'afficher vos données de coût à un niveau de granularité mensuel ou quotidien. Vous pouvez utiliser des plages de temps préconfigurées ou définir des dates de début et de fin personnalisées.

Pour configurer la granularité et la plage de temps de vos données

1. Démarrez Cost Explorer.
2. Choisissez une granularité temporelle : Daily (Quotidien), Monthly (Mensuel) ou Hourly (Horaire).

   > **Note**
   >
   > Pour activer la granularité horaire, inscrivez-vous sur la page des préférences de la console Cost Explorer en tant que compte de gestion. Lorsque la granularité horaire est activée, les informations sont disponibles pour les 14 jours précédents.

3. Pour vos données mensuelles ou quotidiennes, ouvrez le calendrier et définissez une plage de temps personnalisée pour votre rapport. Vous pouvez également choisir une plage horaire préconfigurée (sélection automatique) à l'aide des listes déroulantes affichées sous le calendrier. Vous pouvez choisir entre plusieurs plages historiques ou de prévision. Le nom de la plage de temps que vous choisissez s'affiche dans le calendrier.
4. Choisissez Appliquer.

Options de la plage de temps Historique

Dans Cost Explorer, les mois sont définis sous forme de mois calendaires. Les jours sont définis sous la forme 12:00:00 à 23:59:59. Conformément à ces définitions, lorsque vous choisissez Last 3 Months (Les 3 derniers mois) comme plage de dates, vous affichez les données de coût pour les 3 mois précédents. Le mois en cours n'est pas inclus. Par exemple, si vous consultez votre graphique le 6 juin 2017 et sélectionnez Last 3 Months (Les 3 derniers mois), votre graphique inclut

des données de mars, avril et mai 2017. Toutes les heures sont affichées en heures UTC (Universal Coordinated Time).

Vous pouvez choisir des plages de temps pour vos coûts antérieurs, mais également pour vos coûts prévisionnels.

La liste suivante définit chaque option de plage de temps pour vos coûts antérieurs dans Cost Explorer.

- Personnalisé

  Affiche les données de plage de temps From (De) et To (À) que vous spécifiez grâce aux contrôles de calendrier.

- 1D (Last 1 Day) (1J [Jour précédent])

  Affiche les données de coût entre la date du jour et le jour précédent.

- 7D (Last 7 Days)

  Affiche les données de coût entre le jour précédent et les 6 derniers jours.

- Current Month (Mois actuel)

  Affiche les données de coût et les données prévisionnelles pour le mois actuel.

- 3M (Last 3 Months)

  Comprend les données de coût depuis les 3 mois précédents, mais n'inclut pas le mois en cours.

- 6M (Last 6 Months)

  Comprend les données de coût depuis les 6 mois précédents, mais n'inclut pas le mois en cours.

- 1Y (Last 12 Months) (1A [Derniers 12 mois])

  Comprend les données de coût depuis les 12 mois précédents, mais n'inclut pas le mois en cours.

- MTD (Month-to-Date) (CM [Cumul mensuel])

  Affiche les données de coût à partir du mois calendaire en cours.

- YTD (Year-to-Date) (CA [Cumul annuel])

  Affiche les données de coût de l'année calendaire en cours.

Options de la plage de temps Prévision

Avec la granularité temporelle Daily (Quotidien) ou Monthly (Mensuel), vous avez la possibilité d'afficher les coûts prévisionnels dans Cost Explorer. La liste suivante définit chaque option de plage de temps pour vos données prévisonnelles. Vous pouvez sélectionner une plage de temps Historical (Historique) et une plage de temps Forecasted (Prévision) à afficher ensemble. Par exemple, vous pouvez sélectionner une plage de temps Historical (Historique) de 3 mois (3M) et une plage de temps Forecasted (Prévision) de trois mois (+3M). Votre rapport inclue des données d'historique pour les 3 mois précédents et des données prévisionnelles pour les 3 mois suivants. Pour effacer une plage de temps Historical (Historique) et afficher uniquement la prévision, choisissez à nouveau l'option de plage de temps Historical (Historique).

> **Note**
>
> Si vous choisissez des dates prévisionnelles, les données de coût et d'utilisation à la date actuelle apparaissent sous la forme Forecast (Prévision). Le coût et l'utilisation à la date actuelle n'incluent pas les données d'historique.

- Personnalisé

  Affiche les données prévisionnelles de plage de temps From (De) et To (À) que vous spécifiez grâce aux contrôles de calendrier.
- +1M

  Affiche les données prévisionnelles pour le mois suivant. Cette option est disponible si vous choisissez la granularité temporelle Daily (Quotidien).
- +3M

  Affiche les données prévisionnelles pour les 3 prochains mois. Cette option est disponible si vous choisissez la granularité temporelle Daily (Quotidien) ou Monthly (Mensuel).
- +12M

  Affiche les données prévisionnelles pour les 12 prochains mois. Cette option est disponible si vous choisissez la granularité temporelle Monthly (Mensuel).

Groupement de données par type de filtre

Utilisez le bouton Group by (Regrouper par) pour que Cost Explorer affiche les groupes de données de coût par type de filtre. Par défaut, Cost Explorer n'utilise pas le groupement. Les prévisions ne sont pas disponibles pour les graphiques dont le groupement est activé. Si vous ne sélectionnez pas l'option Group by (Regrouper par), Cost Explorer affiche les coûts totaux pour la plage de dates spécifiée.

Pour grouper vos données par type de filtre

1. Lancez Cost Explorer.
2. (Facultatif) Utilisez les contrôles Filters (Filtre) pour configurer l'affichage de vos données de coût.
3. Choisissez Group by (Regrouper par) pour effectuer un groupement par la catégorie de votre choix. Le tableau de données situé sous le graphique groupe également vos coûts grâce à la catégorie sélectionnée.

Filtrage des données que vous souhaitez afficher

Avec Cost Explorer, vous pouvez filtrer la façon dont vous visualisez vos AWS coûts en fonction d'une ou de plusieurs des valeurs suivantes :

- Opération d'API
- Zone de disponibilité
- Entité de facturation
- Type de charge
- Tout inclure
- Type d'instance
- Entité légale
- Compte lié
- Plateforme
- Option d'achat
- Région
- Ressources
- Service

- Balise
- Location
- Type d'utilisation
- Groupe de types d'utilisation

Vous pouvez utiliser Cost Explorer pour voir quel service vous utilisez le plus, dans quelle zone de disponibilité (AZ) se trouve le plus votre trafic et quel compte membre utilise AWS le plus. Vous pouvez également appliquer plusieurs filtres pour afficher des ensembles de données qui se recoupent. Par exemple, vous pouvez utiliser les filtres « Compte lié » et « Services » pour identifier le compte membre qui a dépensé le plus d'argent sur Amazon EC2.

Pour filtrer vos données

1. Ouvrez Cost Explorer.
2. Pour Filtres, choisissez une valeur. Après votre sélection, un nouveau contrôle s'affiche avec des options supplémentaires.
3. Dans le nouveau contrôle, sélectionnez les éléments de chaque liste que vous souhaitez afficher dans le graphique. Ou bien, commencez par saisir dans la zone de recherche pour que Cost Explorer complète automatiquement votre sélection. Lorsque vous avez sélectionné vos filtres, choisissez Apply filters (Appliquer les filtres).

> **Note**
>
> Chaque fois que vous appliquez des filtres à vos coûts, Cost Explorer crée un nouveau graphique. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction de signet de votre navigateur pour enregistrer les paramètres de configuration en vue d'une utilisation répétée. Les prévisions ne sont pas enregistrées et Cost Explorer affiche la prévision la plus récente lorsque vous revenez à votre graphique enregistré.

Vous pouvez affiner davantage votre analyse de coûts en utilisant plusieurs filtres, en regroupant les données par type de filtre et en sélectionnant les options disponibles dans l'onglet Advanced Options (Options avancées).

Association de filtres pour afficher les données en commun

Cost Explorer affiche un graphique qui représente les données communes àtous les filtres que vous avez sélectionnés. Vous pouvez utiliser cette vue pour analyser des sous-ensembles de données de coût. Supposons, par exemple, que vous définissiez le filtre Service pour afficher les coûts liés aux services Amazon EC2 et Amazon RDS, puis que vous sélectionniez Réservé à l'aide du filtre. Le tableau des coûts indiquera le coût des instances réservées sur Amazon EC2 et Amazon RDS pour chacun des trois mois.

> **Note**
>
> - AWS Les rapports de coûts et d'utilisation de Cost Explorer peuvent utiliser un maximum de 1 024 filtres.
> - Vous pouvez filtrer les rapports d'utilisation des instances réservées par un seul service à la fois. Cela n'est possible que pour les services suivants :
> - Amazon EC2
> - Amazon Redshift
> - Amazon RDS
> - ElastiCache
> - OpenSearch Service

Filtres et opérations logiques (AND/OR)

Lorsque vous sélectionnez plusieurs filtres et des valeurs pour chaque filtre, Cost Explorer applique des règles similaires aux opérateurs logiques AND et OR pour vos sélections. Dans chaque filtre, Cost Explorer applique le filtre logique OR à votre sélection de types de filtre. Cela signifie que le graphique qui en résulte ajoute les coûts regroupés pour chaque élément ensemble. Dans l'exemple précédent, des barres s'affichent pour les deux services sélectionnés, Amazon EC2 et Amazon RDS.

Lorsque vous sélectionnez plusieurs filtres, Cost Explorer applique l'opérateur logique AND à vos sélections. Pour un exemple plus concret, supposons que vous utilisiez le filtre Services et que vous spécifiez les coûts Amazon EC2 et Amazon RDS à inclure, puis que vous appliquiez également le filtre des options d'achat pour sélectionner un seul type d'option d'achat. Vous ne verrez que les frais non réservés engagés par Amazon EC2 et Amazon RDS.

Options de filtres et de groupes

Dans Cost Explorer, vous pouvez filtrer au moyen des groupes suivants :

Opération d'API

Demandes adressées à un service et tâches qu'il effectue, telles que des demandes d'écriture et d'obtention envoyées à Amazon S3.

Zone de disponibilité

Emplacements distincts dans une région qui sont isolés des défaillances dans d'autres zones de disponibilité. Ils fournissent une connectivité réseau économique à faible latence à d'autres zones de disponibilité de la même région.

Entité de facturation

Vous aide à déterminer si vos factures ou transactions concernent AWS Marketplace ou concernent l'achat d'autres AWS services. Les valeurs possibles incluent :

- AWS: Identifie une transaction pour AWS des services autres que dans AWS Marketplace.
- AWS Marketplace: Identifie un achat effectué en AWS Marketplace.

Type de charge

Différents types de charges ou de frais.

- Crédit : tous les AWS crédits appliqués à votre compte.
- Autres out-of-cycle frais : tous les frais d'abonnement qui ne sont pas des frais de réservation initiaux ou des frais d'assistance.
- Frais de réservation récurrents : tous les frais récurrents sur votre compte. Lorsque vous achetez une instance réservée initiale partielle ou aucune instance réservée initiale auprès de AWS, vous payez des frais récurrents en échange d'un tarif inférieur pour l'utilisation de l'instance. Les frais récurrents peuvent entraîner des pics le premier jour de chaque mois, lorsque votre compte est AWS débité.
- Remboursement : tous les remboursements que vous avez reçus. Les remboursements sont répertoriés sous la forme d'un élément de ligne séparé dans le tableau de données. Ils n'apparaissent pas en tant qu'élément du graphique, car ils représentent une valeur négative dans le calcul de vos coûts. Le graphique affiche uniquement des valeurs positives.
- Utilisation appliquée à la réservation : utilisation à laquelle des remises de réservation ont été AWS appliquées.

- Utilisation couverte par le Savings Plan : tous les frais à la demande couverts par votre Savings Plan. Dans une vue Unblended costs (Coût non pondérés), cela représente l'utilisation couverte aux taux à la demande. Dans une vue Amortized costs (Coûts amortis), cela représente l'utilisation couverte aux taux de votre Savings Plan. Les articles d'utilisation couverts par le Savings Plan sont compensés par les éléments de négation Savings Plan correspondants.
- Négation du Savings Plan : tout coût compensé par le biais de votre avantage Savings Plan associé à l'élément d'utilisation couvert par le Savings Plan correspondant.
- Frais récurrents du Savings Plan : tous les frais horaires récurrents correspondant à votre plan d'épargne initial ou partiel sans mise en place initiale. Les frais récurrents du Savings Plan sont initialement ajoutés à votre facture le jour où vous souscrivez un Savings Plan en paiement non anticipé ou en paiement partiel anticipé. Après l'achat initial, les AWS frais horaires récurrents sont ajoutés.

  Pour un All Upfront Savings Plan, le poste indique la partie du Savings Plan non utilisée pendant la période de facturation. Par exemple, si un Savings Plan a été utilisé à 100 % pendant une période de facturation, cela apparaît sous la forme « 0 » dans votre affichage des coûts amortis. Tout chiffre supérieur à « 0 » indique un Savings Plan non utilisé.
- Frais initiaux du Savings Plan : tous les frais initiaux uniques liés à l'achat d'un plan d'épargne initial complet ou partiel.
- Frais de support : tous les AWS frais qui vous sont facturés pour un plan de support. Lorsque vous achetez un plan d'assistance auprès de AWS, vous payez des frais mensuels en échange de l'assistance. Les frais mensuels peuvent entraîner des pics le premier jour de chaque mois, lorsque votre compte est AWS débité.
- Taxe : Toutes les taxes associées aux charges ou aux frais figurant dans votre tableau des coûts. Cost Explorer ajoute toutes les taxes dans un seul composant de vos coûts. Si vous sélectionnez cinq filtres ou moins, Cost Explorer affiche le montant des taxes dans une seule barre. Si vous sélectionnez six filtres ou plus, Cost Explorer affiche cinq barres, barres empilées ou lignes, puis regroupe tous les éléments restants, y compris les taxes, dans une sixième barre, portion de barre empilée ou ligne de traçage indiquant Other (Autre).

  Si vous choisissez d'omettre les frais initiaux des instances réservées, les frais récurrents des instances réservées ou les frais de support de votre graphique, Cost Explorer continue d'inclure toutes les taxes qui sont associées aux frais.

Cost Explorer n'affiche le montant de vos taxes dans le graphique que lorsque vous choisissez l'onglet Monthly (Mensuel). Lorsque vous filtrez votre graphique de coût, les règles suivantes s'appliquent à l'inclusion des taxes :

1. Les taxes sont exclues si vous sélectionnez des filtres autres que ceux du Compte lié, seuls ou utilisés conjointement avec d'autres filtres.
2. Les taxes sont incluses si vous sélectionnez les filtres Comptes liés.

- Frais de réservation initiaux : tous les frais initiaux débités sur votre compte. Lorsque vous achetez une instance réservée entièrement initiale ou partielle auprès de AWS, vous payez des frais initiaux en échange d'un tarif inférieur pour l'utilisation de l'instance. Les frais initiaux peuvent entraîner des pics dans le graphique pour les jours ou les mois où vous effectuez vos achats.
- Utilisation : utilisation à laquelle AWS aucune réduction de réservation n'a été appliquée.

Type d'instance

Type de RI que vous avez spécifié lorsque vous avez lancé un EC2 hôte Amazon, une classe d'instance Amazon RDS, un nœud Amazon Redshift ou un nœud Amazon ElastiCache . Le type d'instance détermine le matériel de l'ordinateur utilisé pour héberger votre instance.

Entité légale

Le vendeur attitré d'un produit ou d'un service spécifique. Dans la plupart des cas, l'entité de facturation et l'entité juridique sont identiques. Les valeurs peuvent être différentes pour les transactions AWS Marketplace tierces. Les valeurs possibles incluent :

- Amazon Web Services, Inc. — L'entité qui vend des AWS services.
- Amazon Web Services India Private Limited : entité indienne locale qui agit en tant que revendeur de services AWS en Inde.

Compte lié

Comptes membres dans une organisation. Pour plus d'informations, consultez Facturation consolidée pour les AWS Organisations.

Plateforme

Système d'exploitation sur lequel s'exécute votre instance réservée. La plateforme est Linux ou Windows.

Option d'achat

La méthode que vous choisissez pour payer vos EC2 instances Amazon. Cela inclut les instances réservées, les instances Spot, les instances réservées planifiées et les instances à la demande.

Région

Les zones géographiques où AWS héberge vos ressources.

Ressources

Identificateur unique de vos ressources.

> **Note**
>
> Pour activer la granularité des ressources, inscrivez-vous sur la page des paramètres Cost Explorer comme compte de gestion. Ceci est disponible pour les EC2 instances Amazon.

Service

AWS produits. Pour découvrir ceux qui sont disponibles, consultez Produits et services AWS. Vous pouvez utiliser cette dimension pour filtrer les coûts par logiciel AWS Marketplace spécifique, y compris vos coûts pour les AMIs services Web et les applications de bureau. Consultez la section Qu'est-ce que AWS Marketplace ? guide pour plus d'informations.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez filtrer les rapports d'utilisation du RI que par service à la fois et uniquement pour les services suivants : Amazon EC2, Amazon Redshift, Amazon RDS et. ElastiCache

Balise

Étiquette que vous pouvez utiliser pour suivre les coûts associés à des zones ou entités spécifiques au sein de votre entreprise. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises, voir Appliquer des balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur.

Location

Spécifie si l' EC2 instance Amazon est hébergée sur du matériel partagé ou à locataire unique. Les valeurs de location sont notamment Shared (Default) (Partagée, valeur par défaut), Dedicated (Dédiée) et Host (Hôte).

Type d'utilisation

Les types d'utilisation sont les unités que chaque service utilise pour mesurer l'utilisation d'un type de ressource spécifique. Par exemple, le type `BoxUsage:t2.micro(Hrs)` d'utilisation filtre en fonction des heures de fonctionnement des EC2 `t2.micro` instances Amazon.

Groupe de types d'utilisation

Les groupes de type d'utilisation sont des filtres qui regroupent une catégorie spécifique de filtres de type d'utilisation en un seul filtre. Par exemple, `BoxUsage:c1.medium(Hrs)` `BoxUsage:m3.xlarge(Hrs)`, et `BoxUsage:t1.micro(Hrs)` sont tous des filtres pour les heures de fonctionnement des EC2 instances Amazon. Ils sont donc collectés dans le `EC2: Running Hours` filtre.

Les groupes de types d'utilisation sont disponibles pour DynamoDB, EC2 Amazon ElastiCache, Amazon RDS, Amazon Redshift et Amazon S3. Les groupes spécifiques disponibles pour votre compte dépendent des services que vous avez utilisés. La liste des groupes éventuellement disponibles comprend les éléments suivants, sans s'y limiter :

- DDB: Data Transfer - Internet (In)

  Filtres par coûts associés au nombre de Go transférés vers vos bases de données DynamoDB.
- DDB: Data Transfer - Internet (Out)

  Filtres par coûts associés au nombre de Go transférés depuis vos bases de données DynamoDB.
- DDB: Indexed Data Storage

  Filtres par coûts associés au nombre de Go stockés dans DynamoDB.
- DDB: Provisioned Throughput Capacity - Read

  Filtres par coûts associés au nombre d'unités de capacité de lecture utilisées par vos bases de données DynamoDB.
- DDB: Provisioned Throughput Capacity - Write

Filtres par coûts associés au nombre d'unités de capacité d'écriture utilisées par vos bases de données DynamoDB.

- EC2: CloudWatch - Alarmes

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre d' CloudWatch alarmes que vous avez.

- EC2: CloudWatch - Métriques

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de CloudWatch mesures dont vous disposez.

- EC2: CloudWatch - Demandes

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de CloudWatch demandes que vous effectuez.

- EC2: Transfert de données - CloudFront (en sortie)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés de vos EC2 instances Amazon vers une CloudFront distribution.

- EC2: Transfert de données - CloudFront (en entrée)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers vos EC2 instances Amazon depuis une CloudFront distribution.

- EC2: Transfert de données - Inter AZ

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers, depuis ou entre vos EC2 instances Amazon dans différentes instancesAZs.

- EC2: Transfert de données - Internet (In)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers vos EC2 instances Amazon depuis l'extérieur du AWS réseau.

- EC2: Transfert de données - Internet (sortie)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés d'une EC2 instance Amazon vers un hôte situé en dehors du AWS réseau.

- EC2: Transfert de données - Région à région (In)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers vos EC2 instances Amazon depuis une autre AWS région.

- EC2: Transfert de données - Région à région (sortie)

Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés de vos EC2 instances Amazon vers une autre AWS région.

- EC2: EBS - Demandes d'E/S

  Filtres par coûts associés au nombre de requêtes d'I/O que vous effectuez vers vos volumes Amazon EBS.

- EC2: EBS - Magnétique

  Filtres par coûts associés au nombre de Go stockés sur les volumes magnétiques Amazon EBS.

- EC2: EBS - IOPS provisionnées

  Filtres par coûts associés au nombre d'IOPS par mois provisionnées pour Amazon EBS.

- EC2: EBS - SSD (gp2)

  Filtres par coûts associés au nombre de Go par mois de stockage à usage général utilisé par vos volumes Amazon EBS.

- EC2: EBS - SSD (io1)

  Filtres par coûts associés au nombre de Go par mois de stockage SSD d'IOPS provisionnées que vos volumes Amazon EBS utilisent.

- EC2: EBS - Instantanés

  Filtres par coûts associés au nombre de Go par mois stockés par vos instantanés Amazon EBS.

- EC2: EBS - Optimisé

  Filtres par coûts associés au nombre de Mo par heure d'instance qui sont utilisés par vos instances optimisées pour Amazon EBS.

- EC2: ELB - Heures de fonctionnement

  Filtres par coûts associés au nombre d'heures d'exécution de vos équilibreurs de charge Elastic Load Balancing.

- EC2: Elastic IP - Adresse supplémentaire

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre d'adresses IP élastiques que vous avez associées à l'exécution d' EC2 instances Amazon.

- EC2: IP élastique - Adresse inactive

  Filtre en fonction des coûts associés aux adresses IP élastiques que vous possédez et qui ne sont pas associées à l'exécution d' EC2 instances Amazon.

- EC2: Passerelle NAT - Données traitées

  Filtres par coûts associés au nombre de Go traités par vos passerelles NAT (Network Address Translation).

- EC2: NAT Gateway - Heures de fonctionnement

  Filtres par coûts associés au nombre d'heures d'exécution de vos passerelles NAT.

- EC2: Heures de fonctionnement

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre d'heures pendant lesquelles vos EC2 instances Amazon ont fonctionné.

  Ce Groupe de type d'utilisation ne contient que les Types d'utilisation suivants :

  - BoxUsage
  - DedicatedUsage
  - HostBoxUsage
  - HostUsage
  - ReservedHostUsage
  - SchedUsage
  - SpotUsage
  - UnusedBox

- ElastiCache: Heures de fonctionnement

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre d'heures pendant lesquelles vos ElastiCache nœuds Amazon ont fonctionné.

- ElastiCacheStockage :

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go que vous avez stockés sur Amazon ElastiCache.

- RDS: Running Hours

Filtres par coûts associés au nombre d'heures d'exécution de vos bases de données Amazon RDS.

Ce Groupe de type d'utilisation ne contient que les Types d'utilisation suivants :

- AlwaysOnUsage
- BoxUsage
- DedicatedUsage
- HighUsage
- InstanceUsage
- MirrorUsage
- Multi- AZUsage
- SpotUsage

- RDS : transfert de données CloudFront — en entrée

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers Amazon RDS à partir d'une CloudFront distribution.

- RDS : transfert de données CloudFront — sortie

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés d'une CloudFront distribution vers les transferts de données Amazon RDS.

- RDS: Data Transfer – Direct Connect Locations – In

  Filtres par coûts associés au nombre de Go transférés dans Amazon RDS via une connexion réseau Direct Connect.

- RDS: Data Transfer – Direct Connect Locations – Out

  Filtres par coûts associés au nombre de Go transférés à partir d'Amazon RDS via une connexion réseau Direct Connect.

- RDS: Data Transfer – InterAZ

  Filtres par coûts associés au nombre de Go transférés vers, depuis ou entre vos compartiments Amazon RDS situés dans des zvones de disponibilité différentes.

- RDS: Data Transfer – Internet – In

Filtres par coûts associés au nombre de Go transférés vers vos bases de données Amazon RDS.

- RDS: Data Transfer – Internet – Out

  Filtres par coûts associés au nombre de Go transférés depuis vos bases de données Amazon RDS.

- RDS: Data Transfer – Region to Region – In

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers vos instances Amazon RDS depuis une autre AWS région.

- RDS: Data Transfer – Region to Region – Out

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés de vos instances Amazon RDS vers une autre AWS région.

- RDS: I/O Requests

  Filtres par coûts associés au nombre de requêtes d'I/O que vous effectuez vers votre instance Amazon RDS.

- RDS: Provisioned IOPS

  Filtres par coûts associés au nombre d'IOPS par mois provisionnées pour Amazon RDS.

- RDS: Storage

  Filtres par coûts associés au nombre de Go stockés dans Amazon RDS.

- Redshift : DataScanned

  Filtres par coûts associés au nombre de Go que vos nœuds Amazon Redshift ont analysé.

- Redshift: Running Hours

  Filtres par coûts associés au nombre d'heures d'exécution de vos nœuds Amazon Redshift.

- S3: API Requests - Standard

  Filtres par coûts associés à `GET` et à toutes les autres requêtes Amazon S3 de stockage standard.

- S3 : Transfert de données - CloudFront (en entrée)

Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers Amazon S3 à partir d'une CloudFront distribution.

- S3 : Transfert de données - CloudFront (en sortie)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés d'une CloudFront distribution vers les transferts de données Amazon S3, tels que le volume de données chargé depuis votre compartiment Amazon S3 vers votre CloudFront distribution.

- S3: Data Transfer - Inter AZ

  Filtres par coûts associés au nombre de Go transférés vers, depuis ou entre vos compartiments Amazon S3 situés dans des zvones de disponibilité différentes.

- S3: Data Transfer - Internet (In)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers un compartiment Amazon S3 depuis l'extérieur du AWS réseau.

- S3: Data Transfer - Internet (Out)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés d'un compartiment Amazon S3 vers un hôte situé en dehors du AWS réseau.

- S3: Data Transfer - Region to Region (In)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés vers Amazon S3 depuis une autre AWS région.

- S3: Data Transfer - Region to Region (Out)

  Filtre en fonction des coûts associés au nombre de Go transférés d'Amazon S3 vers une autre AWS région.

- S3: Storage - Standard

  Filtres par coûts associés au nombre de Go stockés dans Amazon S3.

Sélection des options avancées

Vous pouvez personnaliser la façon dont vous visualisez vos données dans Cost Explorer à l'aide des options avancées pour inclure ou exclure des types de données spécifiques.

Pour inclure ou exclure des données

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Explorer.
3. Dans le volet droit, sous Options avancées, sous Coûts agrégés par, choisissez l'une des options suivantes :

   - Coûts non combinés : cet indicateur de coût reflète le coût de l'utilisation. Lorsqu'ils sont regroupés par type de frais, les coûts non combinés séparent les remises dans leurs propres rubriques. Vous pouvez ainsi afficher le montant de chaque remise reçue.
   - Coûts amortis : Cet indicateur de coût reflète le coût effectif des frais de réservation initiaux et mensuels répartis sur la période de facturation. Par défaut, Cost Explorer affiche les frais des instances réservées sous la forme d'un pic le jour où vous êtes facturé. Toutefois, si vous choisissez d'afficher les coûts en tant que coûts amortis, les coûts sont amortis sur la période de facturation. Cela signifie que les coûts sont ventilés selon le taux journalier effectif. AWS estime vos coûts amortis en combinant vos coûts non combinés avec la partie amortie de vos frais de réservation initiaux et récurrents. Pour l'affichage quotidien, Cost Explorer affiche la portion non utilisée des frais de réservation initiaux et des coûts récurrents des instances réservées le premier jour du mois.

     Par exemple, supposons qu'Alejandro achète un `t2.micro` RI initial partiel pour une durée d'un an au prix initial de 30 dollars. Les frais mensuels s'élèvent à 2,48 $. Cost Explorer affiche les coûts pour cette instance réservée sous forme de pic le premier jour du mois. Si Alejandro choisit des coûts amortis pour un mois de 30 jours, le graphique Cost Explorer indique un taux effectif quotidien de 0,165$. Il s'agit du taux EC2 effectif multiplié par le nombre d'heures par jour.

     Les coûts amortis ne sont pas disponibles pour les périodes de facturation antérieures à 2018. Si vous souhaitez voir quelle quantité de votre réservation n'a pas été utilisée, utilisez l'option de regroupement par achat.
   - Coûts combinés : cet indicateur de coût reflète le coût d'utilisation moyen dans l'ensemble de la famille de facturation consolidée. Si vous utilisez la fonction de facturation consolidée dans AWS Organizations, vous pouvez visualiser les coûts à l'aide de taux combinés. Pour plus d'informations, consultez la section Tarifs et coûts combinés.
   - Coûts nets non combinés : cet indicateur de coût reflète le coût après remises.

- Coûts nets amortis : cet indicateur de coût amortit les frais de réservation initiaux et mensuels tout en incluant les remises telles que les remises sur le volume du RI.

4. Sous Paramètres de données supplémentaires, sélectionnez l'une des options suivantes :

   - Afficher les valeurs prévisionnelles : Cost Explorer affiche une prévision du montant que vous allez dépenser au cours de la période de prévision que vous sélectionnez, en fonction de vos AWS coûts antérieurs.
   - Afficher uniquement les ressources non balisées : par défaut, Cost Explorer inclut les coûts à la fois pour les ressources dotées de balises de répartition des coûts et pour les ressources qui n'en ont pas. Pour rechercher des ressources non balisées qui ajoutent des coûts, sélectionnez Afficher uniquement les ressources non balisées. Pour plus d'informations sur les balises de répartition des coûts, consultez la section Organisation et suivi des coûts à l'aide des balises de répartition des AWS coûts.
   - Afficher uniquement les ressources non classées : par défaut, Cost Explorer inclut les coûts à la fois pour les ressources mappées à une catégorie de coûts et pour les ressources qui ne sont pas mappées à une catégorie de coûts. Pour rechercher des ressources non catégorisées qui s'ajoutent à vos coûts, sélectionnez Show only uncategorized resources (Afficher uniquement les ressources non catégorisées). Pour plus d'informations sur les catégories de coûts, consultez Organiser les coûts à l'aide de AWS Cost Categories.

Lecture du tableau de données Cost Explorer

Une tableau de données suit chaque graphique Cost Explorer. Le tableau de données affiche les coûts représentés dans le graphique. Si votre graphique utilise un groupement, le tableau de données affiche les montants regroupés pour les types de filtre choisis pour votre graphique. Si votre graphique n'utilise pas de groupement, il affiche les quantités regroupées de vos données de coûts antérieures et prévisionnelles. Vous pouvez télécharger le fichier CSV contenant l'intégralité des données de votre graphique.

> **Note**
>
> Pour le rapport des économies et d'utilisation des instances réservées, la taille maximale du tableau est de 20 lignes. Si les données dépassent cela, le tableau s'affiche sous une forme tronquée.

Dans le tableau de données groupées, chaque ligne indique la valeur de l'une des options du type de filtre : opérations d'API, zones de disponibilité, services AWS , balises personnalisées de répartition des coûts, types d'instance, comptes membres, options d'achat, région, type d'utilisation et groupe de type d'utilisation. Les colonnes représentent des intervalles de temps. Par exemple, le tableau de données indique les coûts des services sélectionnés au cours des trois derniers mois dans des colonnes distinctes. Ensuite, la dernière colonne du tableau de données indique le total regroupé pour les 3 mois.

> **Note**
>
> Les coûts de transfert de données sont inclus dans les services auxquels ils sont associés, tels qu'Amazon EC2 ou Amazon S3. Ils ne sont pas représentés sous la forme d'une ligne séparée dans le tableau de données ou une barre du graphique.

Dans le tableau des données dissociées, les lignes indiquent vos coûts. Les colonnes représentent des intervalles de temps.

Prévisions avec Cost Explorer

Vous créez une prévision en sélectionnant une plage de temps future pour votre rapport. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Sélection des plages de temps pour les données que vous souhaitez afficher. La section suivante traite de la précision des prévisions créées par Cost Explorer et de la façon de les lire.

Une prévision est une prévision de la quantité de AWS services que vous utiliserez au cours de la période de prévision que vous avez sélectionnée. Cette prévision est fondée sur votre utilisation antérieure. Vous pouvez utiliser une prévision pour estimer votre AWS facture et définir des alarmes et des budgets en fonction des prévisions. Dans la mesure où les prévisions sont des prédictions, les montants prévisionnels de la facturation sont des estimations ; ils peuvent différer de vos frais réels calculés pour chaque période de relevé.

A l'instar des prévisions météorologiques, l'exactitude des prévisions de facturation peut être variable. Différentes plages de précision correspondent à différents intervalles de prédiction. Plus l'intervalle de prédiction est élevé, plus large sera la prévision. Par exemple, supposons que vous avez un budget défini de 100 dollars pour un mois donné. Un intervalle de prédiction de 80 % peut prévoir que vous allez dépenser entre 90 et 100 dollars, avec une moyenne de 95. La plage de la bande de prédiction dépend de l'historique de votre instabilité en matière de dépenses, ou des fluctuations.

Plus l'historique de vos dépenses est constant et prévisible, plus étroite sera la plage de prédiction dans les dépenses prévues.

Les prévisions de Cost Explorer ont un intervalle de prédiction de 80 %. S'il AWS ne dispose pas de suffisamment de données pour prévoir un intervalle de prévision de 80 %, Cost Explorer ne fournit pas de prévision. Ceci est courant pour les comptes ayant moins d'un seul cycle de facturation complet.

Lecture des prévisions

Votre lecture des prévisions de Cost Explorer dépend du type de graphique que vous utilisez. Les prévisions sont disponibles pour les graphiques linéaires et à barres.

L'intervalle de prédiction de 80 % apparaît différemment sur chaque type de graphique :

- Les graphiques linéaires représentent l'intervalle de prédiction comme un jeu de lignes sur chaque côté de votre ligne de coûts.
- Les graphiques à barres représentent l'intervalle de prédiction avec deux lignes de chaque côté, en haut de votre barre.

Lors de la prévision des coûts, les remises sont incluses par défaut.

> **Note**
>
> Si vous souhaitez que vos prévisions incluent des remises non récurrentes telles que des remboursements, nous vous encourageons à utiliser Afficher les coûts nets non combinés. Pour plus d'informations sur les différents coûts, consultez Options avancées de Cost Explorer.

Utilisation des prévisions avec la facturation consolidée

Si vous utilisez la fonction de facturation consolidée dans AWS Organizations, les prévisions sont calculées à partir des données de tous les comptes. Si vous ajoutez un nouveau compte membre à une organisation, les prévisions n'incluent pas ce nouveau compte membre jusqu'à ce que les nouveaux modèles de dépenses de l'organisation soient analysés. Pour plus d'informations sur la facturation consolidée, consultez la section Facturation consolidée pour AWS Organizations.

Comparaison de vos coûts entre les périodes

Cost Comparison est une fonctionnalité de Cost Explorer qui vous permet d'identifier et de comprendre rapidement l'évolution de vos AWS dépenses. Il analyse automatiquement les variations de coûts entre deux mois sélectionnés, met en évidence les principaux facteurs de coûts et explique les raisons de ces changements. Cette fonctionnalité fournit un accès à la console et à l'API pour vous aider à analyser l'évolution des coûts en fonction de vos AWS dépenses.

Principaux avantages :

- Identifie rapidement les principaux changements de coûts entre les services, les comptes et les régions.
- Fournit une ventilation détaillée des facteurs de coûts, y compris les modifications relatives à l'utilisation et aux remises.
- Réduit le temps d'analyse manuelle des coûts de quelques heures à quelques secondes.
- Disponible dans Cost Explorer sans frais supplémentaires.

Autorisations

Pour accéder aux données de la fonctionnalité de comparaison des coûts, vous devez disposer des autorisations IAM suivantes :

- `ce:GetCostAndUsageComparisons`
- `ce:GetCostComparisonDrivers`

Ces autorisations vous permettent de récupérer des comparaisons de coûts et d'utilisation ainsi que des inducteurs de coûts.

Accès à la console

Pour analyser l'évolution de vos coûts dans la console, vous pouvez utiliser le widget Top trends ou Cost Explorer.

Pour accéder à la console

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Sur la page d'accueil de la console, consultez le widget Principales tendances, qui présente les 10 principales variations de coûts entre les deux mois précédents.
   - Dans le volet de navigation, choisissez Cost Explorer, puis sélectionnez Comparer dans le panneau des paramètres du rapport.

Consultez régulièrement le widget Top Trends pour identifier rapidement les changements de coûts importants. Pour plus d'informations sur ce widget, consultez la section Principales tendances.

Comprendre le fonctionnement d'une comparaison de coûts

Vous pouvez utiliser la comparaison des coûts pour comprendre rapidement vos dépenses liées au cloud en identifiant et en dévoilant automatiquement les principaux facteurs de coûts à l'origine des variations de coûts entre deux mois sélectionnés. La comparaison des coûts fournit une ventilation détaillée de ces écarts de coûts, qu'il s'agisse de changements d'utilisation ou de modifications des remises basées sur des engagements, telles que la couverture des Savings Plans et les crédits appliqués, éliminant ainsi les heures d'investigation manuelle.

Le widget Principales tendances sur la page d'accueil de la console applique automatiquement la comparaison des coûts pour afficher les principales variations de coûts entre vos services, comptes et régions. Pour plus d'informations sur ce widget, consultez la section Principales tendances.

Vous pouvez utiliser la comparaison des coûts de deux manières principales :

- Effectuez une recherche portant sur deux mois (appelés mois de référence et mois de comparaison) pour n'importe quelle dimension et indicateur de coût de Cost Explorer. Cost Comparison analyse vos coûts en :
  - Calcul du coût total pour chaque dimension sélectionnée au cours du mois de référence.
  - En les comparant aux coûts du mois de comparaison.
  - Classement de chaque valeur de dimension résultante en fonction de la différence de coût absolue.
  - Le fait de renvoyer les 10 premiers augmente ou diminue pour chaque dimension.

  Exemple :

Dans l'exemple suivant, Cost Comparison a identifié quatre services présentant le changement le plus important lors de la comparaison des coûts entre mars 2025 (mois de comparaison) et avril 2025 (mois de référence) :

Service	Mars 2025	avril 2025	Modification
Amazon RDS	8 787,98$	72 124,46$	+63 336,48$
SageMaker	16 523,00$	31 890,00$	+ 15 367,00$
Amazon Connect	5 144,00$	17 902,00$	+ 12 758,00$
EC2	68 708,00$	60 463,00$	- 8 245,00$

- Demandez des inducteurs de coûts détaillés pour la variation des coûts associée à un service, un compte, une région ou une autre valeur de dimension spécifique. Comparaison des coûts :
  - Identifie le type d'utilisation spécifique à l'origine du changement le plus important.
  - Calcule le coût total pour chaque type de frais au cours du mois de référence et du mois de comparaison.
  - Classe les résultats en fonction de la différence de coût absolue.
  - Fournit une ventilation des variations de coûts pour chaque type de frais, ce qui permet de réaliser des économies ciblées.

  Exemple :

  Dans l'exemple suivant, Cost Comparison a identifié deux instances RDS à Francfort, en Allemagne (région Europe) représentant une différence de coût de 63 336,48$ entre les mois sélectionnés. Pour chaque cas, Cost Comparison a identifié les facteurs de coûts supplémentaires et leur impact. Le premier cas (EU-:db.r6g.8xlInstanceUsage) a montré une augmentation des coûts et de l'utilisation associée à une diminution de la couverture de la capacité réservée, ce qui suggère une opportunité d'acheter des réservations supplémentaires si l'augmentation de l'utilisation devait se poursuivre. Le deuxième cas (EU-:db.t4g.xlInstanceUsage) a montré une augmentation des coûts et de l'utilisation avec une diminution des crédits appliqués par rapport au mois précédent. Cette instance nécessite une enquête à la fois sur l'augmentation de l'utilisation afin d'évaluer les achats potentiels de capacités réservées et sur la réduction inattendue des crédits.

Facteurs de coûts							
Service	Type d'utilisation		Base de référence	Comparison (Comparaison)	Différence	Unit	Explication des facteurs de coûts uniquement sur console
Amazon RDS	UE-:db.r6g.8xl InstanceUsage	CHANGEMENT D'UTILISATION	4 599,11	36 855,11	32 256,00	USD	+32 256,00€ de modification des coûts pour Amazon RDS : EU-:db.r6g.8xl InstanceUsage • L'utilisation à la demande a augmenté de 701,4 %, ce qui a entraîné
Amazon RDS		CHANGEMENT D'UTILISATION	995,01	8 034,73	7 039,72	Heures	
Amazon RDS		CHANGEMENT_UTILISATION_APPLIQUÉ À LA RÉSERVATION	1 236,99	646,04	-590,95	Heures	

Facteurs de coûts							
Service	Type d'utilisation		Base de référence	Comparison (Comparaison)	Différence	Unit	Explication des facteurs de coûts uniquement sur console
							une augmentation des coûts de 32 256$ • L'utilisation couverte par les instances réservées a diminué de 47,77 %

Facteurs de coûts							
Service	Type d'utilisation		Base de référence	Comparison (Comparaison)	Différence	Unit	Explication des facteurs de coûts uniquement sur console
Amazon RDS	UE-:db.t4g.8xl InstanceUsage	CHANGEMENT D'UTILISATION	5 386,21	36 047,21	30 661,00	USD	+30 661,00€ de modification des coûts pour Amazon RDS : EU-:db.t4g.8xl InstanceUsage • L'utilisation à la demande a augmenté de 569,2 %, ce qui a entraîné une
Amazon RDS		CHANGEMENT D'UTILISATION	1 074,66	7 192,18	6 117,52	Heures	
Amazon RDS		CHANGEMENT_D'UTILISATION_CRÉDIT	1 157,34	737,86	-419,48	USD	

Facteurs de coûts							
Service	Type d'utilisation		Base de référence	Comparison (Comparaison)	Différence	Unit	Explication des facteurs de coûts uniquement sur console
							augmentation des coûts de 30 661,00$ • Les crédits appliqués sont passés de 1 157,34$ à 737,86$, soit une diminution de 36 %

Si vous devez analyser l'évolution des coûts dans des domaines spécifiques de votre entreprise, choisissez des filtres pour vous concentrer sur d'autres dimensions, telles que les balises ou les catégories de coûts. Cost Comparison prend en charge toutes les options d'indicateurs de coûts disponibles (non combinés, nets non combinés, nets amortis, etc.) dans Cost Explorer, ce qui vous donne la flexibilité de visualiser les données de la manière la plus adaptée à vos besoins. La

comparaison des coûts met à jour les facteurs de manière dynamique en fonction des mesures de coûts ou des dimensions spécifiques que vous sélectionnez.

Réalisation d'une comparaison des coûts

Vous pouvez comparer les coûts entre deux mois au cours des 13 derniers mois afin d'identifier et de comprendre l'évolution de vos AWS dépenses. Si vous avez activé les données pluriannuelles avec une granularité mensuelle, vous pouvez revenir jusqu'à 38 mois en arrière. Pour plus d'informations, voir Configuration de données pluriannuelles et granulaires.

> **Note**
>
> Pour accéder aux données de la fonctionnalité de comparaison des coûts, vous devez disposer des autorisations IAM. Pour plus d'informations, consultez Autorisations .

Pour effectuer une comparaison détaillée des coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Explorer.
3. Dans le panneau des paramètres du rapport, choisissez Comparer.
4. Pour la plage de dates, choisissez entre :
   - Relatif (mois après mois) : comparez le mois en cours au mois précédent.
   - Absolu (personnalisé) : comparez deux mois au cours des 13 derniers mois (ou jusqu'à 38 mois si vous avez activé les données pluriannuelles avec une granularité mensuelle).
5. Sous Regrouper par, choisissez une dimension (par exemple, Service, Compte lié, Région, Tag).

   > **Note**
   >
   > Le groupe par ressource n'est pas disponible pour les comparaisons de coûts.

6. Appliquez des filtres supplémentaires pour affiner votre analyse à des services, à des comptes ou à d'autres dimensions de coûts spécifiques.

> **Note**
>
> Le filtre par ressource n'est pas disponible pour les comparaisons de coûts.

7. Consultez le détail de l'évolution des coûts :

   - Examinez le graphique et le tableau présentant la comparaison des coûts entre les deux périodes sélectionnées.
   - Passez en revue les 3 principaux facteurs de comparaison des coûts automatiquement mis en évidence par Cost Explorer. Ils indiquent les facteurs les plus importants qui contribuent à l'évolution des coûts, qu'il s'agisse d'augmentations ou de baisses.
   - Choisissez Afficher tout pour voir une liste complète de tous les facteurs de comparaison des coûts.
   - Pour chaque facteur de comparaison des coûts, Cost Explorer fournit les raisons spécifiques de l'évolution des coûts, notamment les modifications d'utilisation, les modifications des remises et d'autres types de frais (par exemple, les frais, les crédits).
   - Utilisez les filtres Cost Explorer disponibles dans les paramètres du rapport pour analyser différents aspects de votre activité. Le graphique et le tableau sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet d'analyser des services, des comptes, des tags ou d'autres dimensions spécifiques afin de mieux comprendre l'évolution de vos coûts.

Explorer davantage de données pour une analyse avancée des coûts

Cost Explorer fournit des données sur les AWS coûts et l'utilisation pour le mois en cours et pour les 13 mois précédents, selon une granularité quotidienne et mensuelle. Vous pouvez interroger ces données dans la console ou à l'aide de l'API Cost Explorer.

Vous pouvez activer les données pluriannuelles (avec une granularité mensuelle) et des données plus détaillées (avec une granularité horaire et quotidienne) pour les 14 jours précédents. Une fois activée, vous pouvez utiliser ces données dans la console ou à l'aide de l'API Cost Explorer.

Rubriques

- Données pluriannuelles à granularité mensuelle
- Données granulaires

- Comprendre le résumé de votre consommation mensuelle estimée
- Configuration de données pluriannuelles et granulaires

Données pluriannuelles à granularité mensuelle

Bien que vous puissiez utiliser les données historiques par défaut sur 14 mois pour effectuer une analyse des coûts au niveau trimestriel ou mensuel, vous devez activer les données pluriannuelles dans Cost Explorer si vous souhaitez évaluer vos year-over-year coûts ou identifier les tendances de coûts à long terme.

Vous pouvez activer jusqu'à 38 mois de données pluriannuelles avec une granularité mensuelle pour l'ensemble de votre organisation. En utilisant des données pluriannuelles pour effectuer une analyse des coûts sur une plus longue période, vous pouvez suivre l'évolution de vos AWS coûts au fur et à mesure que votre entreprise ou vos applications mûrissent, ou après avoir mis en œuvre des optimisations d'infrastructure.

Une fois activées, les données pluriannuelles sont disponibles dans les 48 heures. Notez que ces données ne sont disponibles que dans Cost Explorer, car les rapports d'utilisation et de couverture de Savings Plans et Reservations ne les prennent pas en charge.

Pour activer les données pluriannuelles dans Cost Explorer, voirConfiguration de données pluriannuelles et granulaires.

> **Note**
>
> Nous désactiverons les données pluriannuelles de votre organisation si aucun membre de l'organisation n'y accède pendant trois mois consécutifs. Toutefois, si vous avez besoin des données, vous pouvez les réactiver dans les préférences de gestion des coûts.
> Les données pluriannuelles ne sont disponibles que pour les coûts facturables dans Cost Explorer. Si vous êtes inscrit à AWS Billing Conductor, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité.

Données granulaires

Cost Explorer fournit une granularité horaire et au niveau des ressources grâce à trois fonctionnalités :

- Données au niveau des ressources avec une granularité quotidienne
- Données sur les coûts et l'utilisation de tous les AWS services selon une granularité horaire (sans données au niveau des ressources)
- EC2-Instances (Elastic Compute Cloud) : données au niveau des ressources avec une granularité horaire

Activez l'une ou l'ensemble de ces fonctionnalités en fonction de la manière dont vous prévoyez d'utiliser des données granulaires pour votre analyse approfondie des coûts et de l'utilisation.

Pour activer les données granulaires dans Cost Explorer, consultezConfiguration de données pluriannuelles et granulaires.

> **Note**
>
> La visibilité des données granulaires n'est prise en charge que pour les coûts facturables. Si vous êtes inscrit à AWS Billing Conductor, vous ne pourrez pas consulter les données granulaires dans Cost Explorer.

Rubriques

- Données au niveau des ressources avec une granularité quotidienne
- Données sur les coûts et l'utilisation de tous les AWS services selon une granularité horaire (sans données au niveau des ressources) - fonctionnalité payante
- EC2-Instances (Elastic Compute Cloud) : données au niveau des ressources avec une granularité horaire

Données au niveau des ressources avec une granularité quotidienne

Dans Cost Explorer, vous pouvez activer les données au niveau des ressources pour les AWS services que vous avez choisis avec une granularité quotidienne au cours des 14 derniers jours.

Vous pouvez appliquer Regrouper par : ressource pour comprendre le coût des services par ID de ressource pour lesquels vous avez activé les données au niveau des ressources. Les coûts associés aux services pour lesquels vous n'avez pas activé les données au niveau des ressources apparaissent sous Aucun identifiant de ressource dans Cost Explorer. Si vous souhaitez vous concentrer sur les coûts au niveau des ressources pour un service spécifique, choisissez le filtre

de ressources dans Cost Explorer, sélectionnez le service que vous souhaitez analyser, puis sélectionnez toutes les ressources (si vous n'avez pas de ressource spécifique en tête) ou un ID de ressource spécifique pour comprendre les coûts et l'utilisation déterminés par cette ressource spécifique.

Utilisez les données relatives aux ressources pour identifier vos facteurs de coûts. Lorsque vous analysez les écarts ou les anomalies de vos AWS coûts, vous pouvez les regrouper par service afin de comprendre d'abord quel service est à l'origine de l'écart ou de l'anomalie. Vous pouvez ensuite filtrer ce service dans Cost Explorer et le regrouper par ressource pour créer une vue des coûts par ressource dans ce service. Utilisez le tableau et les graphiques de Cost Explorer pour comprendre quelle ressource spécifique s'est écartée du modèle d'utilisation normal et contribue à la variance ou à l'anomalie. Si vous souhaitez comprendre l'évolution de vos dépenses pour une ressource spécifique au fil du temps, par exemple pour un compartiment S3, vous pouvez filtrer cette ressource dans Cost Explorer en sélectionnant cet ID de ressource dans le filtre de ressources. En outre, les données relatives aux ressources sont utiles pour comprendre quelles ressources spécifiques consomment vos engagements en matière de Savings Plans et de réservations. Pour créer cette vue, vous pouvez filtrer les types de frais « Savings Plan Covered Usage » ou « Reservation Applied Usage », les regrouper par ressource, et filtrer les services spécifiques pour lesquels vous avez acheté des Savings Plans et des réservations.

Une fois activées, les données au niveau des ressources avec une granularité quotidienne sont disponibles dans les 48 heures. Notez que ces données ne sont pas disponibles pour les rapports d'utilisation et de couverture de Savings Plans et Reservations.

> **Note**
>
> Nous désactiverons les données au niveau des ressources selon une granularité quotidienne pour votre organisation si aucun membre de l'organisation n'y accède pendant trois mois consécutifs. Toutefois, si vous avez besoin des données, vous pouvez les réactiver dans les préférences de gestion des coûts.
> Cost Explorer affiche les 5 000 ressources les plus coûteuses par service. Si vous disposez de plus de 5 000 ressources, il se peut que vous ne les voyiez pas toutes dans la console. Toutefois, vous pouvez rechercher ces ressources à l'aide de l'ID de ressource. Envisagez d'utiliser les rapports sur les coûts et l'utilisation (CUR) pour récupérer le coût et l'utilisation associés à toutes les ressources sous forme de fichier CSV.

Données sur les coûts et l'utilisation de tous les AWS services selon une granularité horaire (sans données au niveau des ressources) - fonctionnalité payante

Par défaut, Cost Explorer fournit jusqu'à 14 mois de données avec une granularité quotidienne et mensuelle. Vous pouvez toutefois opter pour la granularité horaire pour les 14 derniers jours.

Vous pouvez utiliser la granularité horaire pour surveiller les modèles de coûts et d'utilisation au niveau horaire le plus précis. Ces données sont particulièrement utiles pour comprendre les heures de pointe de votre AWS consommation et le montant que le coût peut atteindre pendant ces heures de pointe. Si vous envisagez d'acheter des Savings Plans ou des instances réservées, la granularité horaire peut vous aider à comprendre vos dépenses moyennes par heure afin de réaliser des achats optimaux. Si vous envisagez de peaufiner votre architecture ou de démarrer un nouveau projet, l'activation de la granularité horaire peut aider vos développeurs à surveiller les performances de votre architecture au niveau horaire et à identifier les opportunités d'optimisation.

Une fois activées, les données à granularité horaire sont disponibles dans les 48 heures dans Cost Explorer et dans les rapports d'utilisation et de couverture de Savings Plans.

EC2-Instances (Elastic Compute Cloud) : données au niveau des ressources avec une granularité horaire

Dans Cost Explorer, vous pouvez activer les données au EC2 niveau des ressources avec une granularité horaire au cours des 14 derniers jours. À l'aide de ces données, vous pouvez consulter votre coût horaire et votre utilisation à chaque niveau d' EC2 instance dans Cost Explorer. Cela vous aide à comprendre les coûts et l'utilisation induits par chaque EC2 instance en regroupant les ressources et en filtrant votre vue Cost Explorer pour le EC2 service.

Ces données peuvent vous aider à analyser les écarts ou les anomalies. Par exemple, si vous constatez une hausse de vos EC2 coûts, vous pouvez utiliser la granularité horaire pour déterminer l'heure à laquelle l'écart a commencé, puis regrouper votre coût par ressource afin de comprendre quelle EC2 instance spécifique est à l'origine de la hausse. La capacité d'identifier la source de la variation à l'heure exacte peut aider vos développeurs à comprendre quelles modifications spécifiques de leur architecture sont à l'origine de cette variation, ou s'il s'agit d'une anomalie réelle ou d'un pic valide dû à une augmentation du trafic. Si vous réfléchissez au nombre d'instances EC2 réservées que vous devriez acheter, il peut être utile de connaître le nombre et le type d'instances exécutées chaque heure, afin de prendre une décision éclairée afin de garantir une utilisation maximale des instances réservées. Si vous possédez actuellement des Savings Plans ou des instances réservées, activez les données au EC2 niveau des ressources selon une granularité

horaire pour comprendre quelles instances spécifiques ont utilisé vos Savings Plans ou vos instances réservées.

Une fois activées, les données EC2 au niveau des ressources avec une granularité horaire sont disponibles dans les 48 heures. Ces données ne sont pas disponibles pour les rapports d'utilisation et de couverture de Savings Plans et Reservations.

Comprendre le résumé de votre consommation mensuelle estimée

Lorsque vous activez les données granulaires dans Cost Explorer, cela augmente le nombre d'enregistrements d'utilisation que Cost Explorer doit héberger pour votre organisation. Pour que Cost Explorer puisse répondre aux requêtes le plus rapidement possible, Cost Explorer limite la quantité de données granulaires stockées pour votre organisation.

> **Note**
>
> Si vous activez la granularité horaire pour les données au niveau des ressources EC2 - Instances (Elastic Compute Cloud - Compute) et pour les données de coût et d'utilisation pour tous les AWS services avec une granularité horaire (sans les données au niveau des ressources), vous constaterez une baisse des enregistrements d'utilisation horaire signalés par rapport aux coûts et à l'utilisation. Cela est dû au fait que les enregistrements d'utilisation EC2 horaire sont déplacés et signalés sous EC2-Instances.

Dans les préférences de gestion des coûts, vous pouvez consulter le nombre estimé d'enregistrements d'utilisation pour vos sélections de préférences de données détaillées et déterminer dans quelle mesure vous vous situez par rapport aux limites de données de Cost Explorer. Reportez-vous à la section « Comprendre les limites de données de Cost Explorer ».

La granularité horaire dans Cost Explorer est une fonctionnalité payante dont le coût dépend du nombre d'enregistrements d'utilisation horaire. Comprendre le nombre d'enregistrements d'utilisation estimés pour les fonctionnalités de granularité horaire peut vous aider à estimer le coût de ces fonctionnalités avant de les activer. Voir « Estimation du coût pour la granularité horaire de Cost Explorer ».

> **Note**
>
> Les enregistrements d'utilisation affichés dans les préférences de gestion des coûts concernent l'ensemble de votre organisation et sont des estimations basées sur votre

utilisation passée moyenne. Les enregistrements d'utilisation réels au cours d'un mois passé, en cours ou futur peuvent différer de ces valeurs. Si vous êtes un nouveau AWS client et que vous ne l'avez pas utilisé AWS depuis au moins un mois, nous ne pouvons pas estimer vos records d'utilisation en raison de données insuffisantes.

Rubriques

- Comprendre les limites des seuils de données de Cost Explorer
- Estimation du coût de la granularité horaire de Cost Explorer

Comprendre les limites des seuils de données de Cost Explorer

Cost Explorer prend en charge jusqu'à 500 millions d'enregistrements d'utilisation pour les données au niveau des ressources avec une granularité quotidienne et jusqu'à 500 millions d'enregistrements d'utilisation pour les fonctionnalités de granularité horaire (données au EC2 niveau des ressources avec une granularité horaire et une granularité horaire pour tous les services sans ressources).

Pour que Cost Explorer puisse offrir une expérience client optimale, si vos enregistrements d'utilisation estimés sont supérieurs à ces limites, vous recevrez une erreur de seuil de données et vous ne pourrez pas enregistrer vos préférences.

Si vous recevez une erreur de seuil de données lorsque vous définissez les données au niveau des ressources avec une granularité quotidienne, vous pouvez réduire le nombre de services pour lesquels vous souhaitez activer les données au niveau des ressources. Si l'erreur persiste, envisagez de récupérer vos données à l'aide des rapports sur les coûts et l'utilisation (CUR). Vous pouvez configurer le CUR pour inclure la ressource IDs.

Si vous recevez l'erreur de seuil de données lors de la définition de la granularité horaire, pensez à choisir entre le coût horaire et les données d'utilisation pour tous les services sans données au niveau des ressources et les données au niveau des EC2 ressources avec une granularité horaire. Si l'erreur persiste, envisagez de récupérer vos données à l'aide des rapports sur les coûts et l'utilisation (CUR). Vous pouvez configurer le CUR pour obtenir des informations sur les coûts et l'utilisation selon une granularité horaire avec les ressources IDs.

Estimation du coût de la granularité horaire de Cost Explorer

Cost Explorer propose des données de granularité horaire au prix quotidien de 0,00000033 USD par enregistrement d'utilisation, soit 0,01 USD par 1 000 enregistrements d'utilisation par mois.

Un enregistrement d'utilisation correspond à une rubrique comportant une ressource et un type d'utilisation spécifiques.

Cost Explorer vous facture quotidiennement sur la base du total des enregistrements d'utilisation horaire hébergés dans Cost Explorer au cours des 14 derniers jours. Par exemple, si vous avez exécuté une EC2 instance toute la journée pendant le mois dernier et que la granularité horaire est activée, Cost Explorer hébergera 336 enregistrements par jour (24 heures x 14 jours) et vous facturera 0,0001 USD par jour (0,00000033 USD par enregistrement x 336 enregistrements), soit une facture mensuelle de 0,003 USD (coût quotidien de 0,0001 USD x 30).

Pour le nombre d'enregistrements d'utilisation estimés fournis, vous pouvez calculer le coût vous-même à l'aide de la formule fournie, ou vous pouvez utiliser le calculateur de AWS prix.

Configuration de données pluriannuelles et granulaires

À l'aide du compte de gestion, vous pouvez activer les données pluriannuelles et les données granulaires dans Cost Explorer. Vous pouvez le faire dans les préférences de gestion des coûts de la console.

Toutefois, afin d'activer les données pluriannuelles et granulaires, vous devez d'abord gérer l'accès pour consulter et modifier vos préférences en matière de gestion des coûts. Consultez Contrôle de l'accès à l'aide d'IAM.

Pour configurer des données pluriannuelles et granulaires

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez les préférences de gestion des coûts.
3. Pour obtenir des données historiques sur une période maximale de 38 mois, sélectionnez Données pluriannuelles avec une granularité mensuelle.
4. Pour activer les données granulaires au niveau des ressources ou par heure, considérez les options suivantes :

> **Note**
>
> Les données horaires ainsi que les données quotidiennes sur le niveau des ressources sont disponibles depuis 14 jours.

- Granularité horaire
  - Sélectionnez les données de coût et d'utilisation pour tous les AWS services selon une granularité horaire afin d'obtenir des données horaires pour tous les AWS services sans données au niveau des ressources.
  - Sélectionnez les données au niveau des ressources EC2 -Instances (Elastic Compute Cloud) pour suivre les EC2 coûts et l'utilisation au niveau de l'instance avec une granularité horaire.
- Granularité quotidienne
  - Sélectionnez les données au niveau des ressources avec une granularité quotidienne pour obtenir des données au niveau des ressources pour des services individuels ou pour tous les services. AWS
  - Choisissez les services dans la liste déroulante AWS des services à granularité quotidienne pour lesquels vous souhaitez activer les données au niveau des ressources.

> **Note**
>
> La liste déroulante contient uniquement les services utilisés dans votre organisation au cours des six derniers mois. Ils sont classés en commençant par les plus chers.

5. Choisissez Save preferences (Enregistrer des préférences).

> **Note**
>
> Jusqu'à 48 heures peuvent être nécessaires pour que les modifications apportées à vos paramètres de données soient prises en compte dans Cost Explorer. De plus, après avoir enregistré vos préférences, vous ne pourrez plus apporter de modifications supplémentaires pendant 48 heures.
> Si le volume de données estimé pour vos préférences est supérieur à la limite de Cost Explorer, vous recevrez un message d'erreur indiquant que vous avez atteint le seuil de données et que vous ne pourrez pas enregistrer vos préférences. Reportez-vous à la section « Comprendre les limites de données de Cost Explorer ».

Contrôle de l'accès à l'aide d'IAM

Vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) pour gérer l'accès à vos préférences de gestion des coûts pour les utilisateurs individuels. Vous pouvez ensuite accorder ou révoquer l'accès au niveau individuel pour chaque rôle ou utilisateur IAM. Vous devez ajouter les actions suivantes pour pouvoir afficher et modifier les préférences :`ce:GetPreferences`, `ce:UpdatePreferencesce:GetDimensionValues`, et`ce:GetApproximateUsageRecords`.

Voici un exemple de politique IAM avec les actions pertinentes qui vous permettront de consulter et de modifier vos préférences de gestion des coûts afin d'activer les données pluriannuelles et granulaires :

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ce:GetPreferences",
                "ce:UpdatePreferences",
                "ce:GetDimensionValues",
                "ce:GetApproximateUsageRecords"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Utilisation de l'API AWS Cost Explorer

L'API Cost Explorer vous permet d'interroger par programmation vos données de coût et d'utilisation. Vous pouvez interroger des données regroupées, comme les coûts mensuels totaux ou l'utilisation quotidienne totale. Vous pouvez également interroger des données granulaires, comme le nombre d'opérations d'écriture quotidiennes pour les tables de base de données DynamoDB dans votre environnement de production.

Si vous utilisez un langage de programmation qui AWS fournit un SDK pour, nous vous recommandons d'utiliser le SDK. Tous ces AWS SDKs outils simplifient considérablement le processus de signature des demandes et vous font gagner un temps considérable par rapport à l'utilisation de l'API AWS Cost Explorer. En outre, ils SDKs s'intègrent facilement à votre environnement de développement et fournissent un accès facile aux commandes associées.

Pour plus d'informations sur les options disponibles SDKs, consultez la section Outils pour Amazon Web Services. Pour plus d'informations sur l'API AWS Cost Explorer, consultez la référence de l'AWS Billing and Cost Management API.

Point de terminaison de service

L'API Cost Explorer fournit le point de terminaison suivant :

https://ce.us-east-1.amazonaws.com

Octroi d'autorisations IAM pour utiliser l'API AWS Cost Explorer

Un utilisateur doit disposer d'une autorisation explicite pour interroger l'API AWS Cost Explorer. Pour connaître la politique qui accorde les autorisations nécessaires à un utilisateur, consultezAffichage des coûts et de l'utilisation.

Bonnes pratiques pour l'API AWS Cost Explorer

Les bonnes pratiques suivantes doivent être respectées lorsque vous utilisez l'API Cost Explorer.

Rubriques

- Bonnes pratiques pour la configuration de l'accès à l'API Cost Explorer
- Bonnes pratiques pour l'interrogation de l'API Cost Explorer
- Bonnes pratiques pour l'optimisation des coûts de votre API Cost Explorer

Bonnes pratiques pour la configuration de l'accès à l'API Cost Explorer

Un utilisateur doit disposer d'autorisations explicites pour interroger l'API Cost Explorer. Le fait d'accorder à un utilisateur l'accès à l'API Cost Explorer permet à cet utilisateur d'accéder à toutes les données de coût et d'utilisation disponibles pour ce compte. Pour connaître la politique qui accorde les autorisations nécessaires à un utilisateur, consultezAffichage des coûts et de l'utilisation.

Lors de la configuration de l'accès à l'API Cost Explorer, nous recommandons de créer un rôle unique pour l'utilisateur. Si vous souhaitez autoriser plusieurs utilisateurs à accéder aux requêtes de l'API Cost Explorer, nous vous recommandons de créer un rôle pour chacun d'entre eux.

Bonnes pratiques pour l'interrogation de l'API Cost Explorer

Lors de l'interrogation de l'API Cost Explorer, nous vous recommandons d'utiliser des conditions de filtrage pour affiner vos requêtes et ainsi recevoir uniquement les données dont vous avez besoin. Pour ce faire, limitez la plage de temps à un intervalle plus court ou utilisez des filtres pour limiter les résultats retournés par votre requête. Ceci permet à vos requêtes de retourner des données plus rapidement que si vous accédiez à un ensemble de données plus important.

L'ajout d'une ou plusieurs dimensions de regroupement à votre requête peut augmenter la taille de vos résultats et peut affecter vos performances de requête. En fonction de votre cas d'utilisation, il peut être intelligent de filtrer vos données à la place.

L'API Cost Explorer peut accéder à 13 mois de données historiques et aux données du mois en cours. Elle peut aussi fournir les données des coûts prévus pour les 3 prochains mois à un niveau de granularité quotidien, et celles des coûts prévus pour les 12 prochains mois à un niveau de granularité mensuel.

Bonnes pratiques pour l'optimisation des coûts de votre API Cost Explorer

Nous vous recommandons d'identifier le jeu de données précis à accéder avant d'envoyer des requêtes, car vous êtes facturé pour l'API Cost Explorer par requête paginée.

AWS les informations de facturation sont mises à jour jusqu'à trois fois par jour. Les charges de travail et cas d'utilisation typiques pour l'API Cost Explorer permettent d'anticiper une cadence de modèle d'appel allant d'une à plusieurs fois par jour. Pour obtenir le maximum de up-to-date données disponibles, recherchez la période qui vous intéresse.

Si vous créez une application qui utilise l'API Cost Explorer, nous vous recommandons de modifier l'architecture de l'application de sorte qu'elle dispose d'une couche de mise en cache. Cela vous permet de mettre à jour régulièrement les données sous-jacentes de vos utilisateurs finaux, mais ne déclenche pas de requêtes à chaque fois qu'un individu de votre organisation y accède.

Comprendre vos coûts à l'aide des rapports Cost Explorer

Cost Explorer fournit des rapports par défaut, mais il vous permet également de modifier les filtres et les contraintes utilisés pour créer les rapports. Cost Explorer propose également des moyens d'enregistrer vos rapports. Vous pouvez enregistrer la configuration exacte sous forme de signet, télécharger le fichier CSV contenant les données utilisées par Cost Explorer pour créer vos graphiques ou enregistrer la configuration de Cost Explorer sous forme de rapport enregistré. Cost Explorer conserve vos rapports enregistrés et les répertorie sur votre page de rapport, ainsi que les rapports Cost Explorer par défaut.

Rubriques

- Utilisation des rapports Cost Explorer par défaut
- Création d'un rapport Cost Explorer
- Affichage d'un rapport Cost Explorer
- Modification d'un rapport Cost Explorer
- Suppression d'un rapport Cost Explorer
- Enregistrement de votre configuration Cost Explorer dans vos signets ou favoris
- Téléchargement du fichier CSV de données de coût

Utilisation des rapports Cost Explorer par défaut

Cost Explorer fournit un certain nombre de rapports par défaut. Vous ne pouvez pas modifier ces rapports, mais vous pouvez les utiliser pour créer vos propres rapports personnalisés.

- Rapports de coûts et d'utilisation
- Rapports sur les instances réservées

Rapports de coûts et d'utilisation

Cost Explorer fournit les rapports suivants pour comprendre vos coûts.

- AWS Marketplace
- Coûts quotidiens
- Coûts mensuels par compte lié

- Coûts mensuels par service
- Coûts et utilisation mensuels des heures de EC2 fonctionnement

AWS Marketplace

Le rapport AWS Marketplace indique combien vous avez dépensé via AWS Marketplace.

Coûts quotidiens

Le rapport Daily costs (Coûts quotidiens) indique combien vous avez dépensé au cours des six derniers mois, ainsi que ce que vous avez prévu de dépenser au cours des mois à venir.

Coûts mensuels par compte lié

Le rapport Monthly costs by linked account (Coûts mensuels par compte lié) indique vos coûts au cours des six derniers mois regroupés par compte lié ou membre. Les cinq premiers comptes membres sont affichés par eux-mêmes, et les autres sont regroupés dans une seule barre.

Coûts mensuels par service

Le rapport Monthly costs by service (Coûts mensuels par service) indique vos coûts au cours des six derniers mois regroupés par service. Les cinq premiers services sont affichés par eux-mêmes, et les autres sont regroupés dans une seule barre.

Coûts et utilisation mensuels des heures de EC2 fonctionnement

Le rapport mensuel EC2 sur les coûts et l'utilisation des heures de fonctionnement indique le montant que vous avez dépensé pour les instances réservées actives (RIs).

Rapports sur les instances réservées

Cost Explorer fournit les rapports suivants pour comprendre vos réservations.

Les rapports de réservation indiquent votre EC2 couverture et votre utilisation d'Amazon en heures ou en unités normalisées. Les unités normalisées vous permettent de voir de manière uniforme votre EC2 utilisation d'Amazon pour plusieurs tailles d'instances. Par exemple, supposons que vous exécutiez une instance `xlarge` et une instance `2xlarge`. Si vous exécutez les deux instances pendant la même durée, l'instance `2xlarge` utilise deux fois plus de votre réservation que l'instance `xlarge`, même si les deux instances ne montrent qu'une seule heure d'instance. En utilisant les unités normalisées au lieu des heures d'instance, l'instance `xlarge` a utilisé 8 unités normalisées et

l'instance `2xlarge` a utilisé 16 unités normalisées. Pour plus d'informations, consultez Flexibilité de la taille des instances pour les instances EC2 réservées.

- Rapports d'utilisation des instances réservées
- Rapports de couverture des instances réservées

Rapports d'utilisation des instances réservées

Les rapports d'utilisation du RI indiquent la quantité de votre instance Amazon EC2, Amazon Redshift, Amazon RDS, Amazon OpenSearch Service et Amazon ElastiCache Reserved (RIs) que vous utilisez, le montant que vous avez économisé en utilisant RIs, le montant pour lequel vous avez dépassé vos dépenses et les économies nettes réalisées grâce à vos achats RIs pendant la période sélectionnée. RIs Cela vous permet de voir si vous en avez acheté trop RIs.

Les graphiques d'utilisation du RI indiquent le nombre d'heures de RI utilisées par votre compte, ce qui vous aide à comprendre et à surveiller votre utilisation combinée (utilisation) pour l'ensemble de vos services RIs et services. Il indique également le montant que vous avez économisé par rapport aux coûts des instances à la demande en achetant une réservation, les coûts amortis de vos réservations non utilisées et le total des économies nettes réalisées grâce à l'achat de réservations. AWS calcule vos économies nettes totales en soustrayant les coûts de vos réservations non utilisées de vos économies sur les réservations.

Le tableau suivant présente un exemple d'économies potentielles (tous les coûts sont en USD).

Exemple d'utilisation des instances réservées

Compte	Utilisation des instances réservées	Heures d'instances réservées achetées	Heures d'instances réservées utilisées	Heures d'instances réservées inutilisées	Coût à la demande des heures d'instances réservées utilisées	Rentabilité des instances réservées	Économie nettes	Économies potentielles totales
Martha	0.50	100	50	50	$200	$150	$50	$250

Compte	Utilisation des instances réservées	Heures d'instances réservées achetées	Heures d'instances réservées utilisées	Heures d'instances réservées inutilisées	Coût à la demande des heures d'instances réservées utilisées	Rentabilité des instances réservées	Économie nettes	Économies potentielles totales
Liu Jie	0.75	100	75	25	$300	$150	$150	$250
Saanvi	1.00	50	50	0	$200	$75	$125	$125

Comme indiqué dans le tableau précédent, Martha, Liu Jie et Saanvi achètent RIs à 1,50 dollar de l'heure et les heures à la demande à 4 dollars de l'heure. En analysant plus en détail cet exemple, vous pouvez voir combien chacun d'entre eux économise en achetant RIs :

- Martha achète 100 heures d'instances réservées pour 150 USD. Elle utilise 50 heures, ce qui coûterait 200 USD si elle utilisait des instances à la demande. Elle économise 50 USD, ce qui correspond au coût de 50 heures à la demande moins le coût de l'instance réservée. Elle pourrait optimiser ses économies en utilisant une plus grande partie des heures RI qu'elle a achetées, en convertissant son IR pour couvrir d'autres cas ou en la vendant RIs sur le RI Marketplace. Pour plus d'informations sur la vente d'une RI sur le RI Marketplace, consultez la section Vendre sur le Reserved Instance Marketplace dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.
- Liu Jie achète 100 heures d'instances réservées pour 150 USD. Il utilise 75 heures, ce qui coûterait 300 USD s'il utilisait des instances à la demande. Il économise donc 150 USD, ce qui correspond au coût de 300 heures à la demande moins le coût de l'instance réservée.
- Saanvi achète 50 heures d'instances réservées pour 75 USD. Elle utilise la totalité des 50 heures, ce qui coûterait 200 USD si elle utilisait des instances à la demande. Elle économise donc 125 USD, ce qui correspond au coût de 200 heures à la demande moins le coût de l'instance réservée.

Les rapports vous permettent de définir un seuil d'utilisation, appelé objectif d'utilisation, et d'identifier ceux RIs qui répondent à votre objectif d'utilisation et ceux RIs qui sont sous-utilisés. Ce graphique

présente l'utilisation des instances réservées sous forme de pourcentage d'heures d'instances réservées achetées qui sont utilisées par les instances correspondantes, arrondi au pourcentage le plus proche.

L'utilisation cible est indiquée sur le graphique sous forme de ligne pointillée et dans le tableau situé sous le graphique sous la forme d'une barre d'état d'utilisation du RI en couleur. RIs avec une barre d'état rouge ne sont RIs pas utilisées en heures. RIs avec une barre d'état jaune se situent en dessous de votre objectif d'utilisation. RIs avec une barre d'état verte, vous avez atteint votre objectif d'utilisation. Les instances avec une barre grise n'utilisent pas de réservations. Vous pouvez modifier la cible d'utilisation dans la section Display Options. Pour supprimer du graphique la ligne indiquant la cible d'utilisation, décochez la case Show target line on chart. Vous pouvez également créer des budgets qui vous avertiront si vous êtes en dessous de vos objectifs d'utilisation. AWS Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gérer vos coûts avec AWS les budgets.

Vous pouvez filtrer le graphique pour analyser les comptes d'achat, les types d'instances, etc. Les rapports sur les instances réservées utilisent une combinaison de filtres spécifiques à ce type d'instance et de filtres ordinaires de Cost Explorer. Les filtres spécifiques aux instances réservées sont disponibles uniquement pour les rapports de Cost Explorer, d'utilisation des instances réservées et de couverture des instances réservées. Ils ne sont disponibles nulle part ailleurs qui AWS utilise les filtres Cost Explorer. Les filtres suivants sont disponibles :

- Zone de disponibilité – Filtrez votre utilisation des instances réservées par zones de disponibilité spécifiques.
- Type d'instance – Filtrez votre utilisation des instances réservées par types d'instances spécifiques, comme t2.micro ou m3.medium. Cela s'applique également aux classes d'instances Amazon RDS, telles que db.m4, et Amazon Redshift, ainsi qu'aux types de ElastiCache nœuds, tels que dc2.large.
- Linked Account (Compte lié) – Filtrez vos réservations par comptes membres spécifiques.
- Plateforme – Filtrez votre utilisation des instances réservées par plateforme, comme Linux ou Windows. Cela s'applique également aux moteurs de base de données Amazon RDS.
- Région - Filtrez votre utilisation des instances réservées par régions spécifiques, comme USA Est (Virginie du Nord) et Asie-Pacifique (Singapour).
- Champ d'application (Amazon EC2) — Filtrez votre EC2 utilisation d'Amazon pour afficher RIs les achats destinés à être utilisés dans des zones de disponibilité ou des régions spécifiques.
- Tenancy (Amazon EC2) : filtrez votre EC2 utilisation d'Amazon par location, par exemple Dedicated ou Default. Une instance réservée Dedicated (Dédiée) est réservée pour un seul

locataire, tandis qu'une instance réservée Default (Par défaut) peut partager le matériel avec une autre instance réservée.

Outre la modification de votre objectif d'utilisation et le filtrage RIs, vous pouvez choisir un seul RI ou un groupe d'indicateurs RIs à afficher dans le graphique. Pour choisir un seul RI ou une sélection de ces RIs éléments à afficher dans le graphique, cochez la case à côté du RI dans le tableau situé sous le graphique. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 baux à la fois.

Cost Explorer indique l'utilisation combinée pour l'ensemble de vos activités RIs dans le graphique et indique l'utilisation pour les réservations individuelles du RI dans le tableau situé sous le graphique. Le tableau comprend également un sous-ensemble des informations pour chaque réservation d'instance réservée. Vous pouvez trouver les informations suivantes pour chaque réservation dans le fichier .csv téléchargeable :

- Nom du compte – Nom du compte titulaire de la réservation des instances réservées.
- ID d'abonnement – ID unique d'abonnement pour la réservation des instances réservées.
- Reservation ID (ID de réservation) – ID unique pour la réservation des instances réservées.
- Type d'instance – Classe d'instance, type d'instance ou type de nœud, comme t2.micro, db.m4 ou dc2.large des instances réservées (IR).
- Utilisation des IR – Pourcentage d'heures d'IR achetées qui ont été utilisées par les instances correspondantes.
- Heures RI achetées — Le nombre d'heures achetées normalisées pour la réservation RI.
- Heures RI utilisées : nombre d'heures achetées normalisées qui ont été utilisées par les instances correspondantes.
- Heures RI non utilisées : nombre d'heures achetées normalisées qui n'ont pas été utilisées par les instances correspondantes.

> **Note**
>
> Les métriques RI Hours sont calculées à l'aide de facteurs de normalisation.

- Accound ID (ID du compte) – ID unique du compte titulaire de la réservation des instances réservées.
- Start Date (Date de début) – Date à laquelle l'instance réservée démarre.
- End Date (Date de fin) – Date à laquelle l'instance réservée expire.

- Numéros de RIs : ces numéros sont associés à la réservation. RIs
- Scope (Portée) – Indique si cette instance réservée s'applique à une région ou une zone de disponibilité spécifique.
- Region (Région) – Région où l'instance réservée est disponible.
- Availability Zone (Zone de disponibilité) – Zone de disponibilité dans laquelle l'instance réservée est disponible.
- Plateforme (Amazon EC2) — La plate-forme à laquelle ce RI est destiné.
- Tenancy (Amazon EC2) — Si ce RI est destiné à une instance partagée ou dédiée.
- Payment Option (Option de paiement) – Indique si cette instance réservée est une instance réservée avec frais initiaux complets, frais initiaux partiels ou aucuns frais initiaux.
- Offering Type (Type d'offre) – Indique si cette instance réservée est Convertible ou Standard.
- On-Demand Cost Equivalent (Coût à la demande des heures d'instances réservées utilisées) – Le coût des heures d'instances réservées que vous avez utilisées, en fonction des tarifs à la demande publics.
- Amortized Upfront Fee (Frais initiaux amortis) – Coût initial de la réservation, amorti sur la période des instances réservées.
- Amortized Recurring Charges (Frais récurrents amortis) – Coût mensuel de la réservation, amorti sur la période des instances réservées.
- Effective RI Cost (Rentabilité des instances réservées) – Coûts combinés des frais initiaux amortis et des frais récurrents amortis des heures d'instances réservées que vous avez achetées.
- Net Savings (Économies nettes) – Le montant que Cost Explorer estime que vous avez économisé en achetant des réservations.
- Potential Savings (Économies potentielles) – Total des économies potentielles que vous pouvez voir si vous utilisez la totalité de vos instances réservées.
- Average On-Demand Rate (Taux moyen à la demande) – Taux à la demande des heures d'instances réservées que vous avez utilisées. Lorsque vous affichez les tarifs à la demande pendant une période de prolongée, le tarif à la demande reflète toute modification de prix effectuée au cours de cette période.

  En l'absence de toute utilisation pour la période donnée, la moyenne du tarif à la demande indique N/A (Sans objet).
- Total Asset Value (Valeur totale de l'actif) – Le coût effectif de votre durée de réservation. Cette valeur totale prend à la fois en compte votre date de début et votre date de fin ou votre date d'annulation.

- Effective Hourly Rate (Taux horaire effectif) – Le taux horaire effectif de vos coûts d'instances réservées totaux. Le taux horaire tient à la fois compte des frais initiaux et des frais récurrents.
- Upfront Fee (Frais initiaux) – Coût initial unique des heures d'instances réservées que vous avez achetées.
- Hourly Recurring Fee (Frais récurrents horaires) – Le taux horaire effectif de vos coûts d'instances réservées mensuels. Les frais horaires récurrents ne tiennent compte que de vos frais récurrents.
- RI Cost For Unused Hours (Coût des instances réservées pour les heures inutilisées) – Le montant que vous avez dépensé sur les heures d'instances réservées que vous n'avez pas utilisées.

Vous pouvez utiliser ces informations pour suivre le nombre d'heures d'utilisation des instances réservées que vous avez utilisées et le nombre d'instances réservées que vous avez réservées sans les utiliser durant la période sélectionnée.

Le rapport d'utilisation quotidien des instances réservées affiche votre utilisation des instances réservées pour les trois mois précédents, sur une base quotidienne. Le rapport d'utilisation mensuel des instances réservées affiche votre utilisation des instances réservées pour les 12 mois précédents, sur une base mensuelle.

Rapports de couverture des instances réservées

Les rapports de couverture RI indiquent combien d'heures sont couvertes par vos instances Amazon EC2, Amazon Redshift, Amazon RDS, Amazon OpenSearch Service et Amazon ElastiCache RIs, combien vous avez consacré aux instances à la demande et combien vous auriez pu économiser si vous aviez acheté plus de réservations. Cela vous permet de voir si vous avez sous-acheté RIs.

Les graphiques de couverture du RI indiquent le pourcentage d'heures d'instance utilisées par votre compte qui ont été couvertes par des réservations, ce qui vous aide à comprendre et à suivre la couverture combinée pour l'ensemble de votre compte RIs. Ils indiquent également combien vous avez dépensé sur les instances à la demande et quelle somme vous pourriez avoir économisée si vous aviez acheté plus de réservations.

Vous pouvez définir un seuil pour le montant de couverture que vous souhaitez obtenir RIs, connu sous le nom d'objectif de couverture, qui vous permet de voir où vous pouvez en réserver davantage RIs.

La couverture cible est illustrée sur le graphique sous la forme d'une ligne en pointillés, et la moyenne de couverture est affichée dans le tableau au-dessous du graphique, sous la forme d'une barre d'état

colorée. Les instances dont la barre d'état est rouge sont des instances sans couverture d'instances réservées. Les instances dont la barre d'état est jaune se trouvent sous votre cible de couverture. Les instances dont la barre d'état est verte ont atteint votre cible de couverture. Les instances avec une barre grise n'utilisent pas de réservations. Vous pouvez modifier la couverture dans la section Display Options. Pour supprimer du graphique la ligne indiquant la cible de la couverture, décochez la case Show target line on chart. Vous pouvez également créer des budgets de couverture qui vous AWS avertiront si vous n'atteignez pas votre objectif de couverture. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gérer vos coûts avec AWS les budgets.

Les rapports de couverture des instances réservées utilisent les filtres de Cost Explorer au lieu des filtres d'utilisation des instances réservées. Vous pouvez filtrer le graphique pour analyser les comptes d'achat, les types d'instances, etc. Les rapports sur les instances réservées utilisent une combinaison de filtres spécifiques à ce type d'instance et de filtres ordinaires de Cost Explorer. Les filtres spécifiques au RI ne sont disponibles que pour les rapports Cost Explorer RI Utilization et RI Coverage, et ne sont disponibles nulle part ailleurs qui AWS utilise les filtres Cost Explorer. Les filtres suivants sont disponibles :

- Zone de disponibilité – Filtrez votre utilisation des instances réservées par zones de disponibilité spécifiques.
- Type d'instance – Filtrez votre utilisation des instances réservées par types d'instances spécifiques, comme t2.micro ou m3.medium. Cela s'applique également aux classes d'instance Amazon RDS comme db.m4.
- Linked Account (Compte lié) – Filtrez votre utilisation des instances réservées par comptes membres spécifiques.
- Plateforme – Filtrez votre utilisation des instances réservées par plateforme, comme Linux ou Windows. Cela s'applique également aux moteurs de base de données Amazon RDS.
- Région - Filtrez votre utilisation des instances réservées par régions spécifiques, comme USA Est (Virginie du Nord) et Asie-Pacifique (Singapour).
- Champ d'application (Amazon EC2) — Filtrez votre EC2 utilisation d'Amazon pour afficher RIs les achats destinés à être utilisés dans des zones de disponibilité ou des régions spécifiques.
- Tenancy (Amazon EC2) : filtrez votre EC2 utilisation d'Amazon par location, par exemple Dedicated ou Default. Une instance réservée dédiée est réservée pour un seul locataire, tandis qu'une instance réservée par défaut peut partager le matériel avec une autre instance réservée.

En plus de la modification de votre cible de couverture et du filtrage de vos types d'instances avec les filtres disponibles, vous pouvez choisir un seul type d'instance ou un groupe de types d'instances à

afficher dans le graphique. Pour choisir un seul type d'instance ou une sélection de types d'instance à afficher dans le graphique, cochez la case en regard du type d'instance dans le tableau situé sous le graphique. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 instances à la fois.

Cost Explorer affiche dans le graphique la couverture combinée sur l'ensemble de vos types d'instance et la couverture des types d'instance individuels dans le tableau situé sous le graphique. Le tableau comprend également un sous-ensemble des informations pour chaque type d'instance. Vous pouvez trouver les informations suivantes pour chaque type d'instance dans le fichier .csv téléchargeable :

- Type d'instance (Amazon EC2), classe d'instance (Amazon RDS) ou type de nœud (Amazon Redshift ou ElastiCache Amazon) : classe d'instance RI, type d'instance ou type de nœud, tel que t2.micro, db.m4 ou dc2.large.
- Moteur de base de données (Amazon RDS) : filtrez votre couverture Amazon RDS pour montrer RIs qu'elle couvre un moteur de base de données spécifique, tel qu'Amazon Aurora, MySQL ou Oracle.
- Option de déploiement (Amazon RDS) : filtrez votre couverture Amazon RDS pour montrer RIs qu'elle couvre une option de déploiement spécifique, telle que les déploiements multi-AZ.
- Région – Région dans laquelle l'instance s'est exécutée, par exemple us-east-1.
- Plateforme (Amazon EC2) — La plate-forme à laquelle ce RI est destiné.
- Tenancy (Amazon EC2) : indique si ce RI est destiné à une instance partagée, dédiée ou hôte.
- Average Coverage (Couverture moyenne) – Nombre moyen d'heures d'utilisation couvertes par une réservation.
- RI Covered Hours (Heures couvertes par des instances réservées) – Nombre d'heures d'utilisation couvertes par les réservations.
- On-Demand Hours (Heures à la demande) – Nombre d'heures d'utilisation non couvertes par les réservations.
- On-Demand Cost (Coût à la demande) – Montant que vous avez dépensé sur les instances à la demande.
- Total Running Hours (Nombre total d'heures de fonctionnement) – Nombre total d'heures d'utilisation, couvertes et non couvertes.

Vous pouvez utiliser ces informations pour savoir combien d'heures vous utilisez et combien d'heures sont couvertes RIs.

Le graphique quotidien affiche le nombre d'heures d'instances réservées qui sont utilisées par votre compte sur une base quotidienne pour les trois derniers mois. Le graphique mensuel affiche votre couverture des instances réservées pour les 12 derniers mois, sur une base mensuelle.

Création d'un rapport Cost Explorer

À l'aide de la console, vous pouvez enregistrer les résultats d'une requête Cost Explorer sous la forme d'un rapport.

> **Note**
>
> Il est possible de modifier les rapports Cost Explorer. Nous vous recommandons vivement de ne pas les utiliser dans le but d'un audit.

Pour enregistrer un rapport Cost Explorer

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Cost Explorer Saved Reports.
3. Choisissez Créer un nouveau rapport. Cela réinitialise tous les paramètres par défaut de Cost Explorer.
4. Sélectionnez un type de rapport.
5. Choisissez Créer un rapport.
6. Personnalisez les paramètres Cost Explorer.
7. Choisissez Enregistrer dans la bibliothèque de rapports.
8. Dans la boîte de dialogue Enregistrer dans la bibliothèque de rapports, entrez le nom de votre rapport, puis choisissez Enregistrer le rapport.

Affichage d'un rapport Cost Explorer

Utilisez la console pour afficher des rapports Cost Explorer enregistrés.

Pour afficher vos rapports enregistrés

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Cost Explorer Saved Reports.

Modification d'un rapport Cost Explorer

Utilisez la console pour modifier les rapports Cost Explorer.

Pour modifier un rapport

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Cost Explorer Saved Reports.
3. Choisissez le rapport que vous souhaitez modifier.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas modifier les rapports prédéfinis. Si vous choisissez l'un des rapports prédéfinis comme point de départ pour un rapport, entrez un nouveau nom de rapport dans le champ du nom du rapport et poursuivez cette procédure.

4. Personnalisez les paramètres Cost Explorer.
5. Choisissez Enregistrer pour remplacer le rapport existant, ou choisissez Enregistrer en tant que nouveau rapport.
6. Dans la boîte de dialogue Enregistrer dans la bibliothèque de rapports, entrez le nom de votre rapport, puis choisissez Enregistrer le rapport.

Suppression d'un rapport Cost Explorer

Utilisez la console pour supprimer des rapports Cost Explorer enregistrés.

Pour supprimer un rapport enregistré

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.

2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Cost Explorer Saved Reports.
3. Cochez la case à côté du rapport que vous souhaitez supprimer.

> **Note**
>
> La page Rapports contient des rapports prédéfinis qui ne peuvent pas être supprimés. Ces rapports par défaut sont identifiés par une icône représentant un cadenas. Vous pouvez toutefois supprimer des rapports personnalisés.

4. Sélectionnez Delete (Supprimer).
5. Dans la boîte de dialogue Supprimer les rapports, choisissez Supprimer.

Enregistrement de votre configuration Cost Explorer dans vos signets ou favoris

Vous pouvez enregistrer la date, le filtre, le style du graphique, le regroupement par et les paramètres avancés en enregistrant le Cost Explorer URLs sous forme de favoris ou de signets dans votre navigateur. Lorsque vous revenez au lien que vous avez enregistré, Cost Explorer actualise la page à l'aide des données actuelles de coût pour la plage de temps sélectionnée et affiche la dernière prévision. Cette fonction vous permet d'enregistrer une configuration que vous êtes susceptible d'actualiser et d'utiliser régulièrement. Vous pouvez également enregistrer une configuration pour une plage de temps spécifique et immuable à l'aide de la plage de temps Custom et la définition de dates de début et de fin pour votre graphique.

> **Warning**
>
> Si vous souhaitez enregistrer un certain nombre de configurations, assurez-vous de donner un nom unique à chaque signet ou favori, afin de ne pas remplacer les anciennes configurations lors de l'enregistrement d'une nouvelle URL.

Téléchargement du fichier CSV de données de coût

Lorsque vous souhaitez consulter les données en détail, vous pouvez télécharger le fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) des données de coût utilisées par Cost Explorer pour générer le graphique. Il s'agit des mêmes données qui apparaissent dans le tableau de données sous le

graphique. Le tableau de données n'affiche parfois pas le jeu de données complet utilisées pour le graphique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Lecture du tableau de données Cost Explorer.

Pour télécharger un fichier CSV

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Configurez Cost Explorer afin qu'il utilise les options que vous souhaitez afficher dans le fichier CSV.
3. Choisissez Télécharger le rapport CSV.

Notez les points suivants sur le format du téléchargement CSV :

- Si vous affichez le fichier CSV dans un format de tableau, les colonnes du fichier représentent les coûts et les lignes représentent le temps. Comparées au tableau de données Cost Explorer de la console, les colonnes et les lignes sont transposées.
- Le fichier affiche des données avec jusqu'à 15 décimales de précision.
- Le fichier affiche les dates au YYYY-MM-DD format.

Gérer vos coûts avec AWS les budgets

Vous pouvez utiliser AWS les budgets pour suivre vos AWS coûts et votre utilisation et prendre des mesures en conséquence. Vous pouvez utiliser AWS Budgets pour surveiller vos indicateurs globaux d'utilisation et de couverture pour vos instances réservées (RIs) ou vos Savings Plans. Si vous utilisez les AWS budgets pour la première fois, consultezBonnes pratiques en matière de AWS budgets.

Vous pouvez utiliser AWS les budgets pour activer le suivi simple-to-complex des coûts et de l'utilisation. Voici quelques exemples :

- Définir un budget mensuel de coûts avec un montant cible fixe pour suivre tous les coûts associés à votre compte. Vous pouvez choisir d'être alerté pour les dépenses réelles (après l'accumulation) et planifiées (avant l'accumulation).
- Fixer un budget de coûts mensuel avec un montant cible variable, chaque mois suivant augmentant l'objectif budgétaire de 5 %. Ensuite, vous pouvez configurer vos notifications pour 80 % de votre montant prévu et appliquer une action. Par exemple, vous pouvez automatiquement appliquer une stratégie IAM personnalisée qui vous empêche d'allouer des ressources supplémentaires au sein d'un compte.
- Définissez un budget d'utilisation mensuel avec un montant d'utilisation fixe et des notifications prévisionnelles pour vous assurer que vous respectez les limites de service pour un service spécifique.
- Définir un budget quotidien d'utilisation ou de couverture pour suivre vos Savings Plans ou RI. Vous pouvez choisir d'être averti par e-mail et par les rubriques Amazon SNS lorsque votre utilisation est en dessous de 80 % pour une journée donnée.

AWS Les informations sur les budgets sont mises à jour jusqu'à trois fois par jour. Les mises à jour se produisent généralement entre 8 et 12 heures après la mise à jour précédente. Les budgets peuvent suivre vos coûts mixtes, non mixtes, nets non combinés, amortis et nets amortis. Les budgets peuvent inclure ou exclure des frais tels que des remises, des remboursements, des frais d'assistance et des taxes.

Vous pouvez créer les types de budgets suivants :

- Budgets de coûts : définissez des limites de dépenses pour les services et recevez des alertes lorsque les coûts approchent ou dépassent le seuil défini.

- Budgets d'utilisation : établissez des limites d'utilisation pour un ou plusieurs services et soyez averti lorsque l'utilisation approche ou dépasse le seuil défini.
- Budgets d'utilisation du RI : définissez un seuil d'utilisation pour vous RIs et recevez des alertes lorsque l'utilisation tombe en dessous de ce niveau, afin de vous aider à identifier les utilisations inutilisées ou sous-utilisées RIs.
- Budgets de couverture RI : définissez un seuil de couverture et soyez alerté lorsque le pourcentage d'heures couvertes par votre instance RIs tombe en dessous de ce niveau, ce qui vous permet de contrôler la part de votre utilisation couverte par les réservations.
- Budgets d'utilisation des Savings Plans : établissez un seuil d'utilisation pour vos Savings Plans et recevez des notifications lorsque l'utilisation descend en dessous de ce niveau, ce qui vous permet d'identifier les plans d'épargne inutilisés ou sous-utilisés.
- Budgets de couverture des Savings Plans : définissez un seuil de couverture et soyez alerté lorsque le pourcentage de votre utilisation éligible couverte par Savings Plans tombe en dessous de ce niveau, ce qui vous aidera à suivre la part de votre consommation couverte par Savings Plans.

Vous pouvez configurer des notifications facultatives qui vous avertissent si vous dépassez, ou si vous prévoyez de dépasser, le montant budgétisé pour les budgets de coûts ou d'utilisation. Ou si vous êtes en deçà de votre objectif d'utilisation et de couverture pour les budgets RI ou Savings Plans. Vous pouvez faire en sorte que les notifications soient envoyées à une rubrique Amazon SNS, à une adresse e-mail, ou aux deux. Pour plus d'informations, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget.

Si vous utilisez la facturation consolidée au sein d'une organisation et que vous possédez le compte de gestion, vous pouvez utiliser des stratégies IAM pour contrôler l'accès aux budgets par les comptes membres. Par défaut, les titulaires des comptes membres peuvent créer leurs propres budgets mais ne peuvent pas créer ou modifier des budgets pour d'autres utilisateurs. Vous pouvez créer des rôles dotés d'autorisations qui permettent aux utilisateurs de créer, de modifier, de supprimer ou de lire les budgets d'un compte spécifique. Toutefois, nous ne prenons pas en charge l'utilisation entre comptes.

Un budget n'est visible que pour les utilisateurs ayant accès au compte qui a créé le budget et dispose d'un accès au budget lui-même. Par exemple, un compte de gestion peut créer un budget qui suit le coût d'un compte membre spécifique, mais le compte membre ne peut afficher le même budget que s'il a accès au compte de gestion. Pour de plus amples informations, veuillez consulter

Présentation de la gestion des autorisations d'accès. Pour plus d'informations AWS Organizations, consultez le guide de AWS Organizations l'utilisateur.

> **Note**
>
> Il peut y avoir un délai entre le moment où vous engagez des frais et le moment où vous recevez une notification de AWS Budgets les concernant. La raison en est le délai qui s'écoule entre le moment où une ressource AWS est utilisée et celui où l'utilisation des ressources est facturée. Il se peut que vous encouriez des coûts ou une utilisation supplémentaires dépassant le seuil de notification de votre budget avant que AWS Budgets ne puisse vous en informer, et vos coûts ou votre utilisation réels peuvent continuer à augmenter ou à diminuer après réception de la notification.

Rubriques

- Bonnes pratiques en matière de AWS budgets
- Création d'un budget
- Consultation de vos budgets
- Modification d'un budget
- Téléchargement d'un budget
- Copie d'un budget
- Suppression d'un budget
- Configuration des actions budgétaires
- Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget
- Recevoir des alertes budgétaires dans les applications de chat

Bonnes pratiques en matière de AWS budgets

Tenez compte des bonnes pratiques suivantes lorsque vous utilisez des budgets.

Rubriques

- Contrôle de l'accès aux AWS budgets
- Comprendre les actions budgétaires

- Définition des budgets
- Utilisation des options avancées lors de la définition des budgets de coûts
- Comprendre la fréquence de mise à jour AWS des budgets
- Configuration d'alertes budgétaires
- Configuration d'alertes budgétaires à l'aide de rubriques Amazon SNS
- Marquage des budgets
- Révision des budgets lorsque la structure organisationnelle change

Contrôle de l'accès aux AWS budgets

Pour permettre aux utilisateurs de créer des budgets dans la AWS Billing and Cost Management console, vous devez également les autoriser à effectuer les opérations suivantes :

- Consulter les informations sur votre facturation
- Créez des CloudWatch alarmes Amazon
- Création de notifications Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Pour en savoir plus sur comment donner aux utilisateurs la capacité de créer des budgets sur la console AWS Budgets, consultez Permettre aux utilisateurs de créer des budgets.

Vous pouvez également créer des budgets par programmation à l'aide de l'API Budgets. Lorsque vous configurez l'accès à l'API Budgets, nous vous recommandons de créer un rôle d'utilisateur unique pour effectuer des demandes programmatiques. Cela vous permet de définir des contrôles d'accès plus précis entre les personnes de votre organisation ayant accès à la console AWS Budgets et à l'API. Pour permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux requêtes de l'API Budgets, nous vous recommandons de créer un rôle pour chacun d'entre eux.

Comprendre les actions budgétaires

Utilisation des stratégies gérées

Il existe deux politiques AWS gérées pour vous aider à démarrer avec les actions budgétaires. L'une pour l'utilisateur et l'autre pour les budgets. Ces stratégies sont liées. La première stratégie garantit qu'un utilisateur peut transmettre un rôle au service des budgets, et la seconde autorise les budgets à exécuter l'action.

Si vous ne disposez pas des autorisations appropriées configurées et attribuées à l'utilisateur et aux AWS AWS budgets, Budgets ne peut pas exécuter les actions que vous avez configurées. Pour garantir une configuration et une exécution correctes, nous avons configuré ces politiques gérées afin que vos actions AWS Budgets fonctionnent comme prévu. Nous vous recommandons d'utiliser ces politiques IAM pour vous assurer de ne pas avoir à mettre à jour votre politique IAM existante pour les AWS budgets lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est incluse. Par défaut, nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités à la stratégie gérée.

Pour plus d'informations sur les stratégies gérées, consultez Politiques gérées.

Pour en savoir plus sur AWS les actions budgétaires, consultez la Configuration des actions budgétaires section.

Utilisation d'Amazon EC2 Auto Scaling

Si une action budgétaire est utilisée pour arrêter une EC2 instance Amazon dans un Auto Scaling Group (ASG), Amazon EC2 Auto Scaling redémarre l'instance ou lance de nouvelles instances pour remplacer l'instance arrêtée. Par conséquent, « les actions budgétaires de fermeture ne sont pas efficaces par rapport aux actions budgétaires EC2 Amazon /Amazon RDS » ne sont efficaces que si vous combinez une deuxième action budgétaire qui supprime les autorisations sur le rôle utilisé par la configuration de lancement gérant l'ASG.

Définition des budgets

Utilisez AWS les budgets pour définir des budgets personnalisés en fonction de vos coûts, de votre utilisation, de l'utilisation des réservations et de la couverture des réservations.

Avec AWS les budgets, vous pouvez définir des budgets de manière récurrente ou pour une période spécifique. Toutefois, nous vous recommandons de définir votre budget sur une base récurrente afin de ne pas cesser de recevoir des alertes de budgets de manière inattendue.

Utilisation des options avancées lors de la définition des budgets de coûts

Les budgets de coûts peuvent être agrégés par coûts mixtes, non combinés, nets non combinés, amortis ou nets amortis. Les budgets de coûts peuvent inclure ou exclure les crédits, remboursements, frais de réservation initiaux, frais de réservation récurrents, coûts d'abonnement non réservation, taxes et frais d'assistance.

Comprendre la fréquence de mise à jour AWS des budgets

AWS les données de facturation, que Budgets utilise pour surveiller les ressources, sont mises à jour au moins une fois par jour. N'oubliez pas que les informations de budget et les alertes associées sont mises à jour et envoyées en fonction de la cadence d'actualisation de ces données.

Configuration d'alertes budgétaires

Les alertes de budgets peuvent être envoyées à un maximum de 10 adresses e-mail et à une rubrique Amazon SNS par alerte. Vous pouvez paramétrer des budgets de sorte qu'ils envoient des alertes en fonction des valeurs réelles ou des valeurs prévues.

Les alertes réelles sont uniquement envoyées une fois par budget, par période de budget, lorsqu'un budget atteint pour la première fois le seuil d'alerte réelle.

Les alertes de budgets sur prévision sont envoyées en fonction du budget et de sa période. Elles pourraient alerter plus d'une fois dans une période budgétée si les valeurs prévues sont supérieures, inférieures, avant de dépasser de nouveau le seuil d'alerte durant la période budgétée.

AWS nécessite environ 5 semaines de données d'utilisation pour générer des prévisions budgétaires. Si vous paramétrez un budget pour qu'il envoie des alertes en fonction d'un montant prévu, cette alerte ne se déclenchera pas tant que vous ne disposez pas de suffisamment d'informations d'utilisation historique.

La vidéo suivante souligne l'importance de configurer des alertes budgétaires, qui vous permettent de contrôler vos dépenses. Il aborde également l'utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) pour renforcer la sécurité de votre compte.

Comment configurer l'authentification AWS multifactorielle (MFA) AWS et les alertes budgétaires

Configuration d'alertes budgétaires à l'aide de rubriques Amazon SNS

Lorsque vous créez un budget qui envoie des notifications à une rubrique Amazon SNS, vous devez disposer d'une rubrique Amazon SNS existante ou créer une rubrique Amazon SNS. Outre les notifications par e-mail, les rubriques Amazon SNS vous permettent d'envoyer des notifications par SMS.

Pour que les notifications de budget soient envoyées, votre budget doit être autorisé à envoyer une notification à votre rubrique, et vous devez accepter l'abonnement à la rubrique de notification

Amazon SNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget.

Marquage des budgets

Vous pouvez utiliser des balises pour contrôler l'accès aux ressources de vos AWS budgets. Vous pouvez également utiliser des autorisations au niveau des ressources pour autoriser ou refuser l'accès à une ou plusieurs ressources AWS Budgets dans le cadre d'une politique AWS Identity and Access Management (IAM). Cela facilite la gestion du budget et l'audit, améliorant ainsi la gouvernance et la sécurité des informations. Vous pouvez spécifier les utilisateurs, les rôles et les actions autorisés sur les ressources AWS des budgets.

Pour ajouter des balises aux budgets, utilisez AWS Budgets dans la console Billing and Cost Management ou par programmation à l'aide de l'API Budgets.

Vous pouvez ajouter des balises lors de la création d'une ressource AWS Budgets, ou ultérieurement à l'aide de la console ou de l'`TagResource`opération.

Vous pouvez afficher les balises d'une ressource AWS Budgets à l'aide de la console ou en appelant l'`ListTagsForResource`opération.

Vous pouvez supprimer des balises d'une ressource AWS Budgets à l'aide de la console ou en appelant l'`UntagResource`opération.

> **Note**
>
> AWS Les budgets ne prennent pas en charge les balises pour la répartition des coûts. Cela signifie que vous ne verrez pas les informations relatives aux balises dans les données de coût et d'utilisation, par exemple dans les exportations de données, les rapports sur les coûts et l'utilisation ou dans Cost Explorer.

Révision des budgets lorsque la structure organisationnelle change

Lorsqu'un compte membre quitte une AWS organisation, le comportement de son budget change de manière significative. Gardez les points suivants à l'esprit :

- AWS Les budgets ne font le suivi des coûts engagés qu'une fois qu'un compte membre a quitté l'organisation.

- Aucune notification n'est envoyée lorsque ce comportement de suivi change.
- Les données de coûts historiques antérieures au départ du compte ne sont pas incluses dans les calculs budgétaires ni dans les alertes.

Passez régulièrement en revue la configuration de vos AWS budgets lorsque des changements organisationnels surviennent, en particulier lorsque les comptes des membres quittent l'organisation. Mettez à jour les seuils et les paramètres budgétaires pour refléter le nouveau statut du compte autonome et garantir une surveillance continue des coûts.

Création d'un budget

Vous pouvez utiliser des budgets pour suivre votre utilisation et vos coûts et prendre des mesures en conséquence. Vous pouvez également créer des budgets pour suivre votre utilisation et votre couverture des instances réservées (RI) et des Savings Plans regroupés. Par défaut, les comptes uniques, le compte de gestion et les comptes membres d'une organisation peuvent créer des budgets.

Lorsque vous créez un budget, AWS Budgets fournit un graphique Cost Explorer pour vous aider à visualiser les coûts engagés et votre utilisation. Si vous n'avez pas encore activé Cost Explorer, ce graphique est vide et AWS Budgets activera Cost Explorer lors de la création de votre premier budget. Vous pouvez créer votre budget sans activer Cost Explorer. L'affichage de ce graphique peut prendre jusqu'à 24 heures une fois que vous ou AWS Budgets avez activé Cost Explorer.

Vous pouvez créer et configurer un budget de deux manières :

- Utilisation d'un modèle de budget (simplifié)
- Personnalisation d'un budget (avancé)

Vous pouvez également utiliser nos didacticiels pour apprendre comment atteindre vos objectifs avec AWS Budgets.

Pour accéder aux didacticiels

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. À côté de Vue d'ensemble, choisissez Info.

4. Dans le panneau d'aide, sélectionnez Tutoriels.

Utilisation d'un modèle de budget (simplifié)

Vous pouvez créer un budget à l'aide d'un modèle contenant des configurations recommandées. Les modèles de budget constituent un moyen simplifié de commencer à utiliser AWS les budgets, avec un flux de travail d'une seule page, contrairement au flux de travail en 5 étapes requis pourPersonnalisation d'un budget (avancé).

Pour créer un budget à l'aide d'un modèle

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. En haut de la page, choisissez Créer un budget.
4. Sous Configuration du budget, choisissez Utiliser un modèle (simplifié).
5. Sous Modèles, choisissez le modèle qui correspond le mieux à votre cas d'utilisation :
   - Budget zéro dépense : un budget qui vous avertit lorsque vos dépenses dépassent les limites du niveau AWS gratuit.
   - Budget de dépenses mensuel : budget mensuel qui vous indique si vous dépassez ou si vous prévoyez de dépasser le montant du budget.
   - Budget de couverture Daily Savings Plans : budget de couverture pour vos Savings Plans qui vous avertit lorsque vous tombez en dessous de l'objectif défini. Cela vous permet d'identifier plus rapidement vos dépenses à la demande afin que vous puissiez envisager de souscrire un nouvel engagement.
   - Budget d'utilisation quotidien des réservations : budget d'utilisation de vos instances réservées qui vous avertit lorsque vous tombez en dessous de l'objectif défini. Cela vous permet d'identifier les cas où vous n'utilisez pas une partie de votre engagement horaire que vous avez déjà acheté.
6. Mettez à jour les détails et les paramètres de votre modèle spécifique.
7. Choisissez Créer un budget.

Chaque modèle possède des configurations par défaut, mais celles-ci peuvent être modifiées ultérieurement. Ainsi, vous pouvez l'utiliser pour créer la majeure partie du budget, puis modifier

certains paramètres du flux de travail avancé, tels que l'ajout d'un compte associé ou d'un filtre de catégorie de coûts. Pour modifier l'un des paramètres, sous Paramètres du modèle, sélectionnez Personnalisé.

Vous pouvez également télécharger un modèle pour une utilisation hors ligne dans la AWS CLI ou CloudFormation, par exemple. Pour télécharger un modèle, sous Paramètres du modèle, sélectionnez JSON.

Personnalisation d'un budget (avancé)

Vous pouvez personnaliser un budget pour définir des paramètres spécifiques à votre cas d'utilisation. Vous pouvez personnaliser la période, le mois de début et des comptes spécifiques. La création d'un budget personnalisé implique un flux de travail en 5 étapes.

Vous pouvez choisir entre quatre types de budget principaux qui correspondent aux critères suivants :

- Coût (voirCréation d'un budget de coûts)
- Utilisation (voirCréation d'un budget d'utilisation)
- Savings Plans (voirCréation d'un budget de Savings Plans)
  - Utilisation des Savings Plans
  - Couverture Savings Plans
- Réservation (voirCréation d'un budget de réservation)
  - Utilisation des réservations
  - Couverture des réservations

Création d'un budget de coûts

Suivez cette procédure pour créer un budget basé sur vos coûts.

Pour créer un budget basé sur les coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. En haut de la page, choisissez Créer un budget.
4. Sous Configuration du budget, choisissez Personnaliser (avancé).

5. Sous Types de budget, sélectionnez Budget des coûts. Ensuite, choisissez Suivant.
6. Sous Details (Détails), pour Budget name (Nom du budget), saisissez le nom de votre budget. Le nom de votre budget doit être unique dans votre compte. Il peut contenir des caractères de A à Z, de a à z, des espaces ainsi que les caractères suivants :

```
_.:/=+-%@
```

7. Sous Set budget amount (Définir un montant de budget), pour Period (Période), choisissez la fréquence à laquelle le budget doit réinitialiser les dépenses réelles et planifiées. Sélectionnez Daily (Quotidienne) pour une réinitialisation quotidienne, Monthly (Mensuelle) pour une réinitialisation mensuelle, Quarterly (Trimestrielle) pour une réinitialisation trimestrielle ou Annually (Annuelle) pour une réinitialisation annuelle.

> **Note**
>
> Avec une période budgétaire mensuelle ou trimestrielle, vous pouvez définir les futurs montants budgétisés à l'aide de la fonction de planification budgétaire.

8. Pour le type de renouvellement du budget, choisissez Budget récurrent pour un budget qui est réinitialisé après la période budgétaire. Ou choisissez Expiring budget (Budget expiré) pour un budget unique qui ne se réinitialise pas après la période budgétaire.
9. Choisissez la date ou la période de début du suivi par rapport à votre montant prévu. Pour un Expiring budget (Budget expiré), choisissez la date ou la période de fin du budget.

   Toutes les heures relatives aux budgets sont indiquées selon le format UTC.
10. Dans Méthode de budgétisation, sélectionnez la manière dont vous souhaitez que le montant de votre budget soit déterminé pour chaque période budgétaire :

    - Fixe : définissez un montant pour surveiller chaque période budgétaire.
    - Planifié : définissez des montants différents pour suivre chaque période budgétaire.
    - Ajustement automatique : définissez le montant de votre budget pour qu'il soit ajusté automatiquement en fonction de vos habitudes de dépenses sur une période que vous spécifiez.

    Pour plus d'informations sur chaque méthode, voir the section called “Méthodes budgétaires”
11. Entrez le montant budgétisé pour la période sélectionnée. Il s'agit de la valeur par rapport à laquelle le budget sera calculé.

12. (Facultatif) Sous Étendue du budget, pour Filtres, choisissez Ajouter un filtre pour appliquer un ou plusieurs desavailable filters. Le type de budget que vous choisissez détermine l'ensemble de filtres qui s'affiche sur la console.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas utiliser le filtre Linked account (Compte lié) dans un compte lié.

13. (Facultatif) Sous Étendue du budget, pour les options avancées, choisissez le mode d'agrégation des coûts :

    - Utilisez des coûts combinés : visualisez les coûts moyens sur tous les comptes en répartissant de manière égale les avantages des instances réservées et des Savings Plans. Utile pour les organisations qui partagent les avantages liés à l'engagement.
    - Utiliser des coûts non combinés : consultez les coûts de ressources réels facturés au moment de l'utilisation. Convient au suivi des comptes individuels.
    - Utiliser les coûts nets non combinés : consultez les coûts réels une fois que toutes les remises et tous les crédits ont été appliqués. Aide à surveiller les coûts finaux.
    - Utilisez les coûts amortis : visualisez les coûts avec des paiements initiaux et récurrents répartis sur toute la durée. Aide à une planification month-to-month budgétaire cohérente.
    - Utilisez les coûts nets amortis : affichez les paiements étalés avec toutes les remises et tous les crédits appliqués. Soutient la planification budgétaire à long terme.
14. Choisissez Suivant.
15. Choisissez Add an alert threshold (Ajouter un seuil d'alerte).
16. Sous Définir le seuil d'alerte, dans le champ Seuil, entrez le montant qui doit être atteint pour que vous soyez averti. Il peut s'agir d'une valeur absolue ou d'un pourcentage. Par exemple, supposons que vous disposiez d'un budget de 200 dollars. Pour être notifié à 160 dollars (80 % de votre budget), saisissez **`160`** pour un budget absolu ou **`80`** pour un budget en pourcentage.

    En regard du montant, choisissez Absolute value (Valeur absolue) pour être notifié lorsque vos coûts dépassent le montant de seuil. Ou choisissez % of budgeted amount (% du montant prévu) pour être notifié lorsque vos coûts dépassent le pourcentage de seuil.

    En regard du seuil, choisissez Actual (Réel) pour créer une alerte pour les dépenses réelles. Ou choisissez Forecasted (Planifié) pour créer une alerte pour les dépenses planifiées.

17. (Facultatif) Sous Préférences de notification, pour Destinataires d'e-mails, entrez les adresses e-mail que vous souhaitez que l'alerte notifie. S'il y a plusieurs adresses e-mail, séparez-les par des virgules. Une notification peut être envoyée à un maximum de 10 adresses e-mail.
18. (Facultatif) Dans les préférences de notification, pour les alertes Amazon SNS, entrez le nom de ressource Amazon (ARN) de votre rubrique Amazon SNS. Pour obtenir des instructions sur la création d'une rubrique, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget.

> **Important**
>
> Une fois le budget créé avec des notifications Amazon SNS, Amazon SNS envoie un e-mail de confirmation aux adresses e-mail que vous avez spécifiées. La ligne d'objet est AWS Notification - Subscription Confirmation (Notification – Confirmation d'abonnement). Le destinataire doit choisir Confirm subscription (Confirmer l'abonnement) dans l'e-mail de confirmation pour recevoir les futures notifications.

19. (Facultatif) Dans les préférences de notification, pour les alertes AWS Chatbot, vous pouvez choisir de configurer le AWS chatbot pour envoyer des alertes budgétaires à un salon de discussion Amazon Chime ou Slack. Vous configurez ces alertes sur la console AWS Chatbot.
20. Choisissez Suivant.
21. (Facultatif) Pour les actions Attacher, vous pouvez configurer une action que AWS Budgets exécute en votre nom lorsque le seuil d'alerte est dépassé. Pour en savoir plus et des instructions, consultez Pour configurer une action budgétaire.
22. Choisissez Suivant.

> **Note**
>
> Pour continuer, vous devez configurer au moins l'un des paramètres suivants pour chaque alerte :
>
> - Une adresse de destinataire pour les notifications
> - Une rubrique Amazon SNS pour les notifications
> - Une action budgétaire

23. Passez en revue vos paramètres de budget et choisissez Create budget (Créer un budget).

Création d'un budget d'utilisation

Suivez cette procédure pour créer un budget basé sur votre utilisation.

Pour créer un budget d'utilisation

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. En haut de la page, choisissez Créer un budget.
4. Sous Configuration du budget, choisissez Personnaliser (avancé).
5. Sous Types de budget, sélectionnez Budget d'utilisation. Ensuite, choisissez Suivant.
6. Sous Details (Détails), pour Budget name (Nom du budget), saisissez le nom de votre budget. Le nom de votre budget doit être unique dans votre compte. Il peut contenir des caractères de A à Z, de a à z, des espaces ainsi que les caractères suivants :

   ```
   _.:/=+-%@
   ```

7. Sous Choose what you're budgeting against (Choisir votre budget selon), pour Budget against (Budget selon), choisissez Usage type groups (Groupes de types d'utilisation) ou Usage types (Types d'utilisation). Un groupe de types d'utilisation est un ensemble de types d'utilisation qui ont la même unité de mesure. Par exemple, les ressources qui mesurent l'utilisation par heure constituent un groupe de types d'utilisation.

   - Pour Usage type groups (Groupes de types d'utilisation), choisissez l'unité de mesure et l'utilisation de service applicable que le budget doit surveiller.
   - Pour Usage types (Types d'utilisation), choisissez les mesures d'utilisation d'un service spécifique que le budget doit surveiller.

8. Sous Set budget amount (Définir un montant de budget), pour Period (Période), choisissez la fréquence à laquelle le budget doit réinitialiser l'utilisation réelle et planifiée. Choisissez Daily (Quotidienne) pour une réinitialisation quotidienne, Monthly (Mensuelle) pour une réinitialisation mensuelle, Quarterly (Trimestrielle) pour une réinitialisation trimestrielle ou Annually (Annuelle) pour une réinitialisation annuelle.

> **Note**
>
> Avec une période budgétaire mensuelle ou trimestrielle, vous pouvez définir les futurs montants budgétisés à l'aide de la fonction de planification budgétaire.

9. Pour le type de renouvellement du budget, choisissez Budget récurrent pour un budget qui est réinitialisé à la fin de chaque période budgétaire. Ou choisissez Expiring budget (Budget expiré) pour un budget unique qui ne se réinitialise pas après la période budgétaire donnée.
10. Choisissez la date ou la période de début du suivi par rapport à votre montant prévu. Pour un Expiring budget (Budget expiré), choisissez la date ou la période de fin du budget.

    Toutes les heures relatives aux budgets sont indiquées selon le format UTC.
11. Dans Méthode de budgétisation, sélectionnez la manière dont vous souhaitez que le montant de votre budget soit déterminé pour chaque période budgétaire :

    - Fixe : définissez un montant pour surveiller chaque période budgétaire.
    - Planifié : définissez des montants différents pour suivre chaque période budgétaire.
    - Ajustement automatique : définissez le montant de votre budget pour qu'il soit ajusté automatiquement en fonction de vos habitudes d'utilisation sur une période que vous spécifiez.

    Pour plus d'informations sur chaque méthode, voir the section called “Méthodes budgétaires”
12. (Facultatif) Sous Étendue du budget, pour Filtres, choisissez Ajouter un filtre pour appliquer un ou plusieurs desavailable filters. Le type de budget que vous choisissez détermine l'ensemble de filtres qui s'affiche sur la console.

    > **Note**
    >
    > Vous ne pouvez pas utiliser le filtre Linked account (Compte lié) dans un compte lié.
13. Choisissez Suivant.
14. Choisissez Add an alert threshold (Ajouter un seuil d'alerte).
15. Sous Définir le seuil d'alerte, dans le champ Seuil, entrez le montant qui doit être atteint pour que vous soyez averti. Il peut s'agir d'une valeur absolue ou d'un pourcentage. Par exemple, supposons que vous disposiez d'un budget de 200 heures. Pour être notifié à 160 heures (80 % de votre budget), saisissez **`160`** pour un budget absolu ou **`80`** pour un budget en pourcentage.

En regard du montant, choisissez Absolute value (Valeur absolue) pour être notifié lorsque votre utilisation dépasse le montant de seuil. Ou choisissez % of budgeted amount (% du montant prévu) pour être notifié lorsque votre utilisation dépasse le pourcentage de seuil.

En regard du seuil, choisissez Actual (Réel) pour créer une alerte pour l'utilisation réelle. Ou choisissez Forecasted (Planifié) pour créer une alerte pour l'utilisation planifiée.

16. (Facultatif) Sous Préférences de notification, pour Destinataires d'e-mails, entrez les adresses e-mail que vous souhaitez que l'alerte notifie. S'il y a plusieurs adresses e-mail, séparez-les par des virgules. Une notification peut être envoyée à un maximum de 10 adresses e-mail.
17. (Facultatif) Dans les préférences de notification, pour les alertes Amazon SNS, entrez le nom de ressource Amazon (ARN) de votre rubrique Amazon SNS. Pour obtenir des instructions sur la création d'une rubrique, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget.

> **Important**
>
> Une fois le budget créé avec des notifications Amazon SNS, Amazon SNS envoie un e-mail de confirmation aux adresses e-mail que vous avez spécifiées. La ligne d'objet est AWS Notification - Subscription Confirmation (Notification – Confirmation d'abonnement). Le destinataire doit choisir Confirm subscription (Confirmer l'abonnement) dans l'e-mail de confirmation pour recevoir les futures notifications.

18. (Facultatif) Dans les préférences de notification, pour les alertes AWS Chatbot, vous pouvez choisir de configurer le AWS chatbot pour envoyer des alertes budgétaires à un salon de discussion Amazon Chime ou Slack. Vous configurez ces alertes sur la console AWS Chatbot.
19. Choisissez Suivant.
20. (Facultatif) Pour les actions Attacher, vous pouvez configurer une action que AWS Budgets exécute en votre nom lorsque le seuil d'alerte est dépassé. Pour en savoir plus et des instructions, consultez Pour configurer une action budgétaire.
21. Choisissez Suivant.

> **Note**
>
> Pour continuer, vous devez configurer au moins l'un des paramètres suivants pour chaque alerte :

- Une adresse de destinataire pour les notifications
- Une rubrique Amazon SNS pour les notifications
- Une action budgétaire

22. Passez en revue vos paramètres de budget et choisissez Create budget (Créer un budget).

Création d'un budget de Savings Plans

Suivez cette procédure pour créer un budget spécifiquement destiné à l'utilisation ou la couverture de Savings Plans.

> **Note**
>
> La génération des indicateurs d'utilisation et de couverture de Savings Plans peut prendre jusqu'à 48 heures, ce qui est plus long que le délai prévu pour les données sur les coûts et l'utilisation.

Pour créer un budget de Savings Plans

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. En haut de la page, choisissez Créer un budget.
4. Sous Configuration du budget, choisissez Personnaliser (avancé).
5. Dans la section Types de budget, sélectionnez Savings Plans budget. Ensuite, choisissez Suivant.
6. Sous Details (Détails), pour Budget name (Nom du budget), saisissez le nom de votre budget. Le nom de votre budget doit être unique dans votre compte. Il peut contenir des caractères de A à Z, de a à z, des espaces ainsi que les caractères suivants :

   ```
   _.:/=+-%@
   ```

7. Sous Utilization threshold (Seuil d'utilisation), pour Period (Période), choisissez la fréquence à laquelle le budget doit réinitialiser l'utilisation ou la couverture suivies. Sélectionnez Daily

(Quotidienne) pour une réinitialisation quotidienne, Monthly (Mensuelle) pour une réinitialisation mensuelle, Quarterly (Trimestrielle) pour une réinitialisation trimestrielle ou Annually (Annuelle) pour une réinitialisation annuelle.

Toutes les heures relatives aux budgets sont indiquées selon le format UTC.

8. Pour Monitor my spend against (Surveiller mes dépenses selon), choisissez Utilization of Savings Plans (Utilisation des Savings Plans) pour suivre l'utilisation de vos Savings Plans. Ou choisissez Coverage of Savings Plans (Couverture des Savings Plans) pour suivre l'utilisation d'instances couverte par les Savings Plans.

   Dans le champ Seuil d'utilisation, entrez le pourcentage d'utilisation AWS auquel vous souhaitez vous informer. Par exemple, pour un budget d'utilisation pour lequel vous souhaitez rester au-dessus d'une utilisation des Savings Plans de 90 %, saisissez **90**. Le budget vous alerte lorsque l'utilisation globale de vos Savings Plans est inférieure à 90 %.

   Dans le champ Seuil de couverture, entrez le pourcentage de couverture AWS auquel vous souhaitez vous informer. Par exemple, pour un budget de couverture pour lequel vous souhaitez rester au-dessus de 80 %, saisissez **80**. Le budget vous informe lorsque votre couverture globale passe est inférieure à 80 %.

9. (Facultatif) Sous Étendue du budget, pour Filtres, choisissez Ajouter un filtre pour appliquer un ou plusieurs desavailable filters. Le type de budget que vous choisissez détermine l'ensemble de filtres qui s'affiche sur la console.

   > **Note**
   >
   > Vous ne pouvez pas utiliser le filtre Linked account (Compte lié) dans un compte lié.

10. Choisissez Suivant.

11. Sous Notification preferences (Préférences de notification), pour Email recipients (Adresses des destinataires), saisissez les adresses e-mail auxquelles l'alerte doit être envoyée. S'il y a plusieurs adresses e-mail, séparez-les par des virgules. Une notification peut être envoyée à un maximum de 10 adresses e-mail.

12. (Facultatif) Pour les alertes Amazon SNS, entrez le nom de ressource Amazon (ARN) de votre rubrique Amazon SNS. Pour obtenir des instructions sur la création d'une rubrique, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget.

> **Important**
>
> Une fois le budget créé avec des notifications Amazon SNS, Amazon SNS envoie un e-mail de confirmation aux adresses e-mail que vous avez spécifiées. La ligne d'objet est AWS Notification - Subscription Confirmation (Notification – Confirmation d'abonnement). Le destinataire doit choisir Confirm subscription (Confirmer l'abonnement) dans l'e-mail de confirmation pour recevoir les futures notifications.

13. (Facultatif) Pour les alertes AWS Chatbot, vous pouvez choisir de configurer le AWS chatbot pour envoyer des alertes budgétaires à un salon de discussion Amazon Chime ou Slack. Vous configurez ces alertes via la console AWS Chatbot.
14. Choisissez Suivant.

> **Note**
>
> Pour continuer, vous devez configurer au moins une adresse de destinataire ou une rubrique Amazon SNS pour les notifications.

15. Passez en revue vos paramètres de budget et choisissez Create budget (Créer un budget).

Création d'un budget de réservation

Suivez cette procédure pour créer un budget pour une couverture ou une utilisation de RI.

> **Note**
>
> La génération des indicateurs d'utilisation et de couverture des réservations peut prendre jusqu'à 48 heures, ce qui est plus long que le délai prévu pour les données relatives aux coûts et à l'utilisation.

Pour créer un budget de réservation

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. En haut de la page, choisissez Créer un budget.

4. Sous Configuration du budget, choisissez Personnaliser (avancé).
5. Sous Types de budget, sélectionnez Budget de réservation. Ensuite, choisissez Suivant.
6. Sous Details (Détails), pour Budget name (Nom du budget), saisissez le nom de votre budget. Le nom de votre budget doit être unique dans votre compte. Il peut contenir des caractères de A à Z, de a à z, des espaces ainsi que les caractères suivants :

   ```
   _.:/=+-%@
   ```

7. Sous Utilization threshold (Seuil d'utilisation), pour Period (Période), choisissez la fréquence à laquelle le budget doit réinitialiser l'utilisation ou la couverture suivies. Sélectionnez Daily (Quotidienne) pour une réinitialisation quotidienne, Monthly (Mensuelle) pour une réinitialisation mensuelle, Quarterly (Trimestrielle) pour une réinitialisation trimestrielle ou Annually (Annuelle) pour une réinitialisation annuelle.

   Toutes les heures relatives aux budgets sont indiquées selon le format UTC.
8. Pour Monitor my spend against (Surveiller mes dépenses selon), choisissez Utilization of reservations (Utilisation des réservations) pour suivre l'utilisation de votre réservation. Ou choisissez Coverage of reservations (Couverture des réservations) pour suivre l'utilisation d'instances couverte par les réservations.
9. Pour Service, choisissez le service que vous souhaitez suivre à l'aide du budget.
10. Dans le champ Seuil d'utilisation, entrez le pourcentage d'utilisation AWS auquel vous souhaitez vous informer. Par exemple, pour un budget d'utilisation pour lequel vous souhaitez rester au-dessus d'une utilisation de RI de 90 %, saisissez **90**. Le budget vous alerte lorsque l'utilisation globale de vos RI est inférieure à 90 %.

    Dans le champ Seuil de couverture, entrez le pourcentage de couverture AWS auquel vous souhaitez vous informer. Par exemple, pour un budget de couverture pour lequel vous souhaitez rester au-dessus de 80 %, saisissez **80**. Le budget vous informe lorsque votre couverture globale passe est inférieure à 80 %.
11. (Facultatif) Sous Étendue du budget, pour Filtres, choisissez Ajouter un filtre pour appliquer un ou plusieurs desavailable filters. Le type de budget que vous choisissez détermine l'ensemble de filtres qui s'affiche sur la console.

    > **Note**
    >
    > Vous ne pouvez pas utiliser le filtre Linked account (Compte lié) dans un compte lié.

12. Choisissez Suivant.
13. Sous Notification preferences (Préférences de notification), pour Email recipients (Adresses des destinataires), saisissez les adresses e-mail auxquelles l'alerte doit être envoyée. S'il y a plusieurs adresses e-mail, séparez-les par des virgules. Une notification peut être envoyée à un maximum de 10 adresses e-mail.
14. (Facultatif) Pour les alertes Amazon SNS, entrez le nom de ressource Amazon (ARN) de votre rubrique Amazon SNS. Pour obtenir des instructions sur la création d'une rubrique, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget.

> **Important**
>
> Une fois le budget créé avec des notifications Amazon SNS, Amazon SNS envoie un e-mail de confirmation aux adresses e-mail que vous avez spécifiées. La ligne d'objet est AWS Notification - Subscription Confirmation (Notification – Confirmation d'abonnement). Le destinataire doit choisir Confirm subscription (Confirmer l'abonnement) dans l'e-mail de confirmation pour recevoir les futures notifications.

15. (Facultatif) Pour les alertes AWS Chatbot, vous pouvez choisir de configurer le AWS chatbot pour envoyer des alertes budgétaires à un salon de discussion Amazon Chime ou Slack. Vous configurez ces alertes via la console AWS Chatbot.
16. Choisissez Suivant.

> **Note**
>
> Pour continuer, vous devez configurer au moins une adresse de destinataire ou une rubrique Amazon SNS pour les notifications.

17. Passez en revue vos paramètres de budget et choisissez Create budget (Créer un budget).

Méthodes budgétaires

Vous pouvez définir le montant budgétisé de votre budget de coûts ou d'utilisation de l'une des manières suivantes. Vous pouvez définir l'un de ces budgets, que vous le fassiez au sens traditionnel du terme (suivi pour planifier, par exemple) ou que vous souhaitiez surveiller les dépenses et recevoir des alertes lorsque les coûts dépassent votre seuil.

Fixe

Avec un budget fixe, vous pouvez contrôler le même montant à chaque période budgétaire. Par exemple, vous pouvez utiliser un budget de coûts avec la méthode fixe pour surveiller vos coûts par rapport à 100$ par période budgétaire.

Prévu

La méthode de budgétisation planifiée n'est disponible que pour les budgets mensuels ou trimestriels. Avec un budget planifié, vous pouvez définir un montant différent pour suivre chaque période budgétaire. Par exemple, vous pouvez utiliser un budget de coûts mensuel avec la méthode planifiée pour surveiller vos coûts par rapport à 100$ le premier mois, à 110$ le deuxième mois et à d'autres montants au cours des mois restants.

Avec un budget planifié, vous pouvez définir le montant du budget pour un maximum de 12 mois ou 4 trimestres. Après 12 mois ou 4 trimestres, le montant de votre budget est fixé au dernier montant du budget.

Réglage automatique

Un budget à ajustement automatique définit dynamiquement le montant de votre budget en fonction de vos dépenses ou de votre utilisation sur une période que vous spécifiez. La plage de temps historique ou prévisionnelle que vous sélectionnez est la base d'ajustement automatique de votre budget.

Au début de chaque nouvelle période, AWS Budgets calcule le montant de votre budget à partir de vos données de coûts ou d'utilisation dans la période de référence. Assurez-vous de sélectionner la période qui correspond le mieux à vos attentes en matière de AWS coûts ou d'utilisation de votre compte. Si vous sélectionnez une plage horaire où l'utilisation est inférieure à ce à quoi vous vous attendez habituellement, vous risquez de recevoir plus d'alertes budgétaires que nécessaire. Si vous sélectionnez une plage horaire où l'utilisation est plus élevée que ce à quoi vous vous attendez habituellement, il se peut que vous ne receviez pas autant d'alertes budgétaires que nécessaire.

Par exemple, vous pouvez créer un budget de coûts à ajustement automatique avec une période de référence des six derniers mois. Dans ce scénario, si vos dépenses moyennes par période budgétaire au cours des six derniers mois étaient de 100$, le montant de votre budget ajusté automatiquement pour la nouvelle période est de 100$.

Si AWS Budgets met à jour le montant de votre budget en fonction de l'évolution de vos dépenses ou de votre utilisation, tous les abonnés aux notifications d'alerte budgétaire reçoivent une notification indiquant que le montant du budget a changé.

> **Note**
>
> - Lorsque vous calculez le montant de votre budget ajusté automatiquement, AWS Budgets n'inclut pas les périodes situées au début de votre période de référence sans données de coût ou d'utilisation. Supposons, par exemple, que vous définissez votre période de référence comme les quatre derniers trimestres. Cependant, aucune donnée sur les coûts ne figurait sur votre compte au cours du premier trimestre. Dans ce cas, AWS Budgets calcule le montant de votre budget ajusté automatiquement pour les trois derniers trimestres uniquement.
> - Une prévision temporaire s'affiche lorsque vous créez ou modifiez un budget. Après avoir enregistré votre budget, votre budget ajusté automatiquement est défini pour la première fois.

Filtres budgétaires

En fonction du type de budget que vous avez choisi, vous pouvez choisir un ou plusieurs filtres budgétaires disponibles.

Opération d'API

Choisissez une action telle que `CreateBucket`.

Zone de disponibilité

Choisissez la `Availability zone` dans laquelle s'exécute la ressource pour laquelle vous souhaitez créer un budget.

Entité de facturation

Vous aide à déterminer si vos factures ou transactions concernent AWS Marketplace ou concernent l'achat d'autres AWS services. Les valeurs possibles incluent :

- AWS: Identifie une transaction pour AWS des services autres que dans AWS Marketplace.
- AWS Marketplace: Identifie un achat effectué en AWS Marketplace.

Type de charge

Différents types de charges ou de frais.

- Crédit : tous les AWS crédits appliqués à votre compte.
- Autres out-of-cycle frais : tous les frais d'abonnement qui ne sont pas des frais de réservation initiaux ou des frais d'assistance.
- Frais de réservation récurrents : tous les frais récurrents sur votre compte. Lorsque vous achetez une instance réservée initiale partielle ou aucune instance réservée initiale auprès de AWS, vous payez des frais récurrents en échange d'un tarif inférieur pour l'utilisation de l'instance. Les frais récurrents peuvent entraîner des pics le premier jour de chaque mois, lorsque votre compte est AWS débité.
- Remboursement : tous les remboursements que vous avez reçus. Les remboursements sont répertoriés sous la forme d'un élément de ligne séparé dans le tableau de données. Ils n'apparaissent pas en tant qu'élément du graphique, car ils représentent une valeur négative dans le calcul de vos coûts. Le graphique affiche uniquement des valeurs positives.
- Utilisation appliquée à la réservation : utilisation à laquelle des remises de réservation ont été AWS appliquées.
- Utilisation couverte par le Savings Plan : tous les frais à la demande couverts par votre Savings Plan. Dans une vue Unblended costs (Coût non pondérés), cela représente l'utilisation couverte aux taux à la demande. Dans une vue Amortized costs (Coûts amortis), cela représente l'utilisation couverte aux taux de votre Savings Plan. Les articles d'utilisation couverts par le Savings Plan sont compensés par les éléments de négation Savings Plan correspondants.
- Négation du Savings Plan : tout coût compensé par le biais de votre avantage Savings Plan associé à l'élément d'utilisation couvert par le Savings Plan correspondant.
- Frais récurrents du Savings Plan : tous les frais horaires récurrents correspondant à votre plan d'épargne initial ou initial partiel. Les frais récurrents du Savings Plan sont initialement ajoutés à votre facture le jour où vous souscrivez un Savings Plan en paiement non anticipé ou en paiement partiel anticipé. Après l'achat initial, les AWS frais horaires récurrents sont ajoutés. Pour un All Upfront Savings Plan, le poste indique la partie du Savings Plan non utilisée pendant la période de facturation. Par exemple, si un Savings Plan a été utilisé à 100 % pendant une période de facturation, cela apparaît sous la forme « 0 » dans votre affichage des coûts amortis. Tout chiffre supérieur à « 0 » indique un Savings Plan non utilisé.
- Frais initiaux du Savings Plan : tous les frais initiaux uniques liés à l'achat d'un plan d'épargne initial complet ou partiel.

- Frais de support : tous les AWS frais qui vous sont facturés pour un plan de support. Lorsque vous achetez un plan d'assistance auprès de AWS, vous payez des frais mensuels en échange de l'assistance. Les frais mensuels peuvent entraîner des pics le premier jour de chaque mois, lorsque votre compte est AWS débité.
- Taxe : Toutes les taxes associées aux charges ou aux frais figurant dans votre tableau des coûts. Cost Explorer ajoute toutes les taxes dans un seul composant de vos coûts. Si vous sélectionnez cinq filtres ou moins, Cost Explorer affiche le montant des taxes dans une seule barre. Si vous sélectionnez six filtres ou plus, Cost Explorer affiche cinq barres, barres empilées ou lignes, puis regroupe tous les éléments restants, y compris les taxes, dans une sixième barre, portion de barre empilée ou ligne de traçage indiquant Other (Autre).
- Frais de réservation initiaux : tous les frais initiaux débités sur votre compte. Lorsque vous achetez une instance réservée entièrement initiale ou partielle auprès de AWS, vous payez des frais initiaux en échange d'un tarif inférieur pour l'utilisation de l'instance. Les frais initiaux peuvent entraîner des pics dans le graphique pour les jours ou les mois où vous effectuez vos achats.
- Utilisation : utilisation à laquelle AWS aucune réduction de réservation n'a été appliquée.

Catégorie de coûts

Choisissez le groupe de catégories de coûts et la valeur à suivre avec ce budget. Pour en savoir plus sur la configuration des catégories de coûts, consultez Organiser les coûts à l'aide de AWS Cost Categories.

Famille d'instances

Choisissez la famille d'instances à suivre à l'aide de ce budget.

Type d'instance

Choisissez le type d'instance à suivre avec ce budget.

Entité de facturation

AWS Entité qui émet la facture. Les valeurs possibles incluent :

- Amazon Web Services, Inc. — Entité qui émet les factures aux clients dans le monde entier, le cas échéant.
- Amazon Web Services India Private Limited : entité qui émet les factures aux clients basés en Inde.
- Amazon Web Services South Africa Proprietary Limited : entité qui émet les factures aux clients en Afrique du Sud.

Entité légale

Le vendeur attitré d'un produit ou d'un service spécifique. Dans la plupart des cas, l'entité de facturation et l'entité juridique sont identiques. Les valeurs peuvent être différentes pour les AWS Marketplace transactions avec des tiers. Les valeurs possibles incluent :

- Amazon Web Services, Inc. — L'entité qui vend des AWS services.
- Amazon Web Services India Private Limited : entité indienne locale qui agit en tant que revendeur de services AWS en Inde.

> **Note**
>
> Amazon Web Services EMEA SARL est l'opérateur du marché pour vos achats si votre compte est situé dans la zone EMEA (à l'exception de la Turquie et de l'Afrique du Sud) et que le vendeur est éligible dans la zone EMEA. Les achats incluent les abonnements. Amazon Web Services, Inc. est l'opérateur du marché pour les achats si le vendeur n'est pas éligible pour la zone EMEA. Pour plus d'informations, voir AWS Europe.

Compte lié

Choisissez un AWS compte membre de la famille de facturation consolidée pour laquelle vous créez le budget. Pour plus d'informations, consultez la section Facturation consolidée AWS Organizations dans le Guide AWS de l'utilisateur de facturation.

> **Note**
>
> N'utilisez pas ce filtre au sein d'un compte membre. Si le compte actuel est un compte membre, le filtrage par `linked account` n'est pas pris en charge.

Plateforme

Choisissez le système d'exploitation sur lequel s'exécute votre instance réservée. La plateforme est Linux ou Windows.

Option d'achat

Choisissez `On Demand Instances`, `Standard Reserved Instances` ou `Savings Plans`.

Région

Choisissez la région dans laquelle fonctionne la ressource pour laquelle vous souhaitez créer un budget.

Type de Savings Plans

Choisissez ce que vous souhaitez budgétiser, entre Compute Savings Plans et EC2 Instance Savings Plans. Le filtre des types de Savings Plans n'est disponible que pour les budgets d'utilisation de Savings Plans.

Scope (Portée)

Choisissez le champ d'application de votre RI. La portée est régionale ou zonale.

Service

Choisissez un AWS service. Combinée à l'entité de facturation, à l'entité de facturation et à l'entité juridique, vous pouvez également utiliser la dimension Service pour filtrer les coûts en fonction d' AWS Marketplace achats spécifiques. Cela inclut vos coûts pour des services Web spécifiques AMIs et des applications de bureau. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce que c'est AWS Marketplace ?

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser ce filtre uniquement pour les coûts, l'utilisation des Savings Plans et des instances réservées (RI), ou les budgets de couverture Savings Plans et RI. Cost Explorer n'affiche ni le chiffre d'affaires ni l'utilisation du vendeur du AWS Marketplace logiciel.
>
> Les rapports sur l'utilisation des Savings Plans, l'utilisation du RI, les rapports de couverture des Savings Plans et les rapports de couverture du RI vous permettent de filtrer par un seul service à la fois et uniquement pour les services suivants :
>
> - Amazon Elastic Compute Cloud
> - Amazon Redshift
> - Amazon Relational Database Service
> - Amazon ElastiCache
> - Amazon OpenSearch Service

Balise

Si vous avez activé des balises, choisissez-en une de ressource. Une balise est une étiquette que vous pouvez utiliser pour organiser les coûts de vos ressources et les suivre sur un niveau détaillé. Il existe des balises générées par AWS et des balises définies par l'utilisateur. Les clés de balise définies par l'utilisateur doivent utiliser le `user:` préfixe. Vous devez activer les balises pour les utiliser. Pour plus d'informations, voir Activation des balises de AWS répartition des coûts générées et Activation des balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur.

Location

Choisissez si vous partagez un RI avec un autre utilisateur. La location est Dédiée ou Par défaut.

Type d'utilisation

Les types d'utilisation sont les unités utilisées par chaque service pour mesurer l'utilisation de types de ressources spécifiques. Si vous choisissez un filtre tel que, `S3` puis une valeur de type d'utilisation`DataTransfer-Out-Bytes (GB)`, vos coûts sont limités à `S3DataTransfer-Out-Bytes (GB)`. Vous pouvez créer un budget d'utilisation uniquement pour une unité de mesure spécifique. Si vous choisissez le type d'utilisation mais pas le groupe de types d'utilisation, le budget surveille toutes les unités de mesure disponibles pour le type d'utilisation.

Groupe de types d'utilisation

Un groupe de types d'utilisation est un ensemble de types d'utilisation qui ont la même unité de mesure. Si vous choisissez à la fois le groupe de type d'utilisation et les filtres de type d'utilisation, Cost Explorer vous montre les types d'utilisation qui sont automatiquement limités à l'unité de mesure du groupe. Supposons, par exemple, que vous choisissiez le groupe`EC2: Running Hours (Hrs)`, puis le `EC2-Instances` filtre pour le type d'utilisation. Cost Explorer affiche uniquement les types d'utilisation mesurés en heures.

Consultation de vos budgets

Vous pouvez consulter l'état de vos budgets en un coup d'œil sur la page Aperçu des budgets. Vos budgets sont répertoriés dans un tableau filtrable avec les données suivantes :

- L'utilisation et les coûts déjà engagés pour un budget pendant cette période budgétaire
- Votre utilisation ou les coûts budgétés pour la période budgétaire
- Votre utilisation ou les coûts prévus pour la période budgétaire
- Un pourcentage qui montre votre utilisation ou les coûts par rapport à votre montant budgété.

- Un pourcentage qui montre votre utilisation ou les coûts prévus par rapport à votre montant budgété.

Pour consulter vos budgets

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. Pour afficher les filtres et les variations de coûts pour vos budgets, choisissez le nom du budget dans la liste de vos budgets.

> **Note**
>
> Vous pouvez consulter les informations relatives à plusieurs budgets à la fois en cochant les cases du tableau Aperçu. Cela ouvre un panneau à affichage partagé sur le côté droit, dans lequel vous pouvez trier ou filtrer les alertes pour personnaliser un rapport budgétaire.

Lecture de vos budgets

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur vos budgets de deux manières.

- Sélectionnez votre budget dans le tableau pour ouvrir un panneau d'affichage partagé avec l'historique du budget et l'état des alertes sur le côté droit. Dans le panneau à affichage partagé, les boutons de navigation vous permettent de passer d'un budget à l'autre sans quitter la page. Pour utiliser les boutons de navigation, sélectionnez un budget à la fois. Lorsque plusieurs budgets sont sélectionnés, les boutons de navigation sont masqués.
- Choisissez le nom de votre budget pour voir la page de détails du budget. Cette page comprend les informations suivantes :
  - Actuels et budgétisés — Vos coûts actuels engagés par rapport à vos coûts budgétisés.
  - Prévisions ou budgétisés — Vos coûts prévus par rapport à vos coûts budgétisés.
  - Alertes – Alertes ou notifications sur l'état de vos budgets.
  - Détails – Montant, type, période et autres paramètres supplémentaires inhérents à votre budget.
  - Onglet Budget history (Historique du budget) – Graphique et tableau indiquant l'historique de vos budgets. Les budgets `QUARTERLY` indiquent les quatre derniers trimestres de l'historique, et les

budgets `MONTHLY` indiquent les 12 derniers mois. L'historique de budget n'est pas disponible pour les budgets `ANNUAL`.

Si vous modifiez le montant prévu pour une période budgétaire, le montant prévu dans le tableau est le dernier montant prévu. Par exemple, si vous avez un budget mensuel défini sur 100 en janvier et si vous définissez ce budget sur 200 en février, la ligne du mois de février du tableau indique uniquement 200.

- Onglet Alerts (Alertes) – Plus de détails sur les alertes relatives à l'état de votre budget, notamment une Definition (Définition) qui décrit les conditions de dépassement du seuil d'alerte.

Vous pouvez utiliser ces informations pour voir la façon dont votre budget a mis en correspondance vos coûts et l'utilisation dans le passé. Vous pouvez également télécharger toutes les données utilisées par Budgets pour créer le tableau en suivant la procédure suivante.

Pour télécharger un budget dans un fichier CSV

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. Pour afficher les filtres et les variations de coûts pour vos budgets, choisissez le nom du budget dans la liste de vos budgets.
4. Dans l'onglet Budget history (Historique du budget), choisissez Download as CSV (Télécharger au format CSV).
5. Suivez les instructions à l'écran.

Modification d'un budget

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas modifier le nom du budget.

Pour modifier un budget

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. Sur la page Budgets, choisissez le budget que vous souhaitez modifier dans votre liste de budgets.
4. Choisissez Modifier.
5. Modifiez les paramètres souhaités. Vous ne pouvez pas changer le nom du budget.
6. Une fois les modifications apportées à chaque page, choisissez Next (Suivant).
7. Choisissez Save (Enregistrer).

Téléchargement d'un budget

Vous pouvez télécharger vos budgets sous la forme d'un fichier `CSV`. Le fichier comprend toutes les données pour tous vos budgets, telles que le nom du budget, la valeur actuelle et la valeur prévisionnelle, la valeur budgétée, etc.

Pour télécharger un budget

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. Choisissez Télécharger le rapport CSV.
4. Ouvrez ou enregistrez votre fichier.

Copie d'un budget

Vous pouvez copier un budget existant dans un nouveau budget. Ce faisant, vous pouvez conserver les filtres et les paramètres de notification de votre budget initial, ou les modifier. Le service de facturation et de gestion des coûts remplit automatiquement les champs de la page sur laquelle vous créez le nouveau budget. Vous pouvez mettre à jour les paramètres budgétaires sur cette page.

Pour copier un budget

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. Dans la liste des budgets, sélectionnez le budget que vous souhaitez copier.

4. En haut de la page, choisissez Actions, puis Copy (Copier).
5. Modifiez les paramètres que vous souhaitez mettre à jour. Vous devez modifier le nom du budget.
6. Une fois les modifications nécessaires apportées à chaque page, choisissez Next (Suivant).
7. Choisissez Copy budget (Copier le budget).

Suppression d'un budget

Vous pouvez à tout moment supprimer vos budgets ainsi que l'adresse e-mail et les notifications Amazon SNS associées. Toutefois, vous ne pouvez pas récupérer un budget après l'avoir supprimé. Si vous supprimez un budget, toutes les notifications par e-mail et tous les abonnés à ces notifications associés à ce budget sont également supprimés.

Pour supprimer un budget

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cost-management/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Budgets.
3. Dans votre liste de budgets, sélectionnez un ou plusieurs budgets à supprimer.
4. En haut de la page, choisissez Actions, puis Delete (Supprimer).
5. Choisissez Confirmer.

Configuration des actions budgétaires

Vous pouvez utiliser AWS les budgets pour exécuter une action en votre nom lorsqu'un budget dépasse un certain seuil de coût ou d'utilisation. Pour ce faire, une fois que vous avez défini un seuil, configurez une action budgétaire pour qu'elle s'exécute automatiquement ou après votre approbation manuelle.

Les actions disponibles incluent l'application d'une stratégie IAM ou d'une politique de contrôle des services (SCP). Ils incluent également le ciblage d'instances Amazon EC2 ou Amazon RDS spécifiques de votre compte. Vous pouvez l'utiliser de SCPs manière à ne pas avoir à provisionner de nouvelles ressources pendant la période budgétaire.

> **Note**
>
> Depuis le compte de gestion, vous pouvez appliquer une SCP à un autre compte. Toutefois, vous ne pouvez pas cibler les instances Amazon EC2 ou Amazon RDS dans un autre compte.

Vous pouvez également configurer plusieurs actions pour qu'elles soient lancées selon le même seuil de notification. Par exemple, vous pouvez configurer des actions pour qu'elles soient lancées automatiquement lorsque vous atteignez 90 % des coûts planifiés pour le mois. Pour ce faire, exécutez les actions suivantes :

- Appliquez une `Deny IAM` politique personnalisée qui limite la capacité d'un utilisateur, d'un groupe ou d'un rôle à fournir des EC2 ressources Amazon supplémentaires.
- Ciblez des EC2 instances Amazon spécifiques dans`US East (N. Virginia) us-east-1`.

Rubriques

- Configuration d'un rôle pour que les AWS budgets exécutent des actions budgétaires
- Configuration d'une action budgétaire
- Examen et approbation de votre action budgétaire

Configuration d'un rôle pour que les AWS budgets exécutent des actions budgétaires

Pour utiliser les actions budgétaires, vous devez créer un rôle de service pour AWS Budgets. Un rôle de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour permettre à AWS Budgets d'effectuer des actions en votre nom, vous devez accorder les autorisations nécessaires au rôle de service. Le tableau suivant répertorie les autorisations que vous pouvez accorder au rôle de service.

Stratégie d'autorisations pour les actions budgétaires	Instructions
Autorise le contrôle AWS des ressources	Il s'agit d'une politique AWS gérée. Pour obtenir des instructions sur la façon d'attacher une stratégie gérée, consultez To use a managed policy as a permissions policy for an identity (console) (Pour utiliser une stratégie gérée en tant que stratégie d'autoris ations pour une identité [console]) dans le guide de l'utilisateur IAM.
Autoriser AWS les budgets à appliquer les politiques IAM et SCPs	Vous pouvez utiliser cet exemple de stratégie en tant que stratégie incluses ou gérée par le client. Pour obtenir des instructions sur la façon d'intégrer une stratégie incluse, consultez To embed an inline policy for a user or role (console) (Pour intégrer une stratégie incluse pour un utilisateur ou un rôle [console]) dans le guide de l'utilisateur IAM. Pour obtenir des instructions sur la création d'une stratégie gérée par le client, consultez Creating IAM policies (console) (Création de stratégies IAM [console]) dans le guide de l'utilisateur IAM.
Permettre à AWS Budgets d'appliquer des politiques IAM SCPs et des instances cibles EC2 et RDS	Vous pouvez utiliser cet exemple de stratégie en tant que stratégie incluses ou gérée par le client. Pour obtenir des instructions sur la façon d'intégrer une stratégie incluse, consultez To embed an inline policy for a user or role (console) (Pour intégrer une stratégie incluse

Stratégie d'autorisations pour les actions budgétaires	Instructions
	pour un utilisateur ou un rôle [console]) dans le guide de l'utilisateur IAM. Pour obtenir des instructions sur la création d'une stratégie gérée par le client, consultez Creating IAM policies (console) (Création de stratégies IAM [console]) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Configuration d'une action budgétaire

Vous pouvez attacher des actions budgétaires à une alerte pour un budget de coûts ou un budget d'utilisation. Pour configurer une action budgétaire pour un nouveau budget, suivez d'abord les étapes pour Création d'un budget de coûts ou Création d'un budget d'utilisation. Pour configurer une action budgétaire pour des coûts existants, suivez d'abord les étapes pour Modification d'un budget. Ensuite, après l'étape Configure alerts (Configurer des alertes) permettant de créer ou de modifier le budget, suivez la procédure suivante.

Pour configurer une action budgétaire

1. Pour configurer une action budgétaire pour une nouvelle alerte, choisissez Add an alert threshold (Ajouter un seuil d'alerte). Pour configurer une action du budget pour une alerte existante, passez à l'étape 7.
2. Sous Set alert threshold (Définir un seuil d'alerte), pour Threshold (Seuil), saisissez le montant devant être atteint pour que vous soyez alerté. Il peut s'agir d'une valeur absolue ou d'un pourcentage. Par exemple, supposons que vous disposiez d'un budget de 200 dollars. Pour être notifié à 160 dollars (80 % de votre budget), saisissez **`160`** pour un budget absolu ou **`80`** pour un budget en pourcentage.

   En regard du montant, choisissez Absolute value (Valeur absolue) pour être notifié lorsque vos coûts dépassent le montant de seuil. Ou choisissez % of budgeted amount (% du montant prévu) pour être notifié lorsque vos coûts dépassent le pourcentage de seuil.

   En regard du seuil, choisissez Actual (Réel) pour créer une alerte pour les dépenses réelles. Ou choisissez Forecasted (Planifié) pour créer une alerte pour les dépenses planifiées.

3. (Facultatif) Sous Notification preferences - Optional (Préférences de notification – Facultatif), pour Email recipients (Adresses des destinataires), saisissez les adresses e-mail auxquelles l'alerte doit être envoyée. S'il y a plusieurs adresses e-mail, séparez-les par des virgules. Une notification peut être envoyée à 10 adresses e-mail au maximum.
4. (Facultatif) Sous Notification preferences - Optional (Préférences de notification – Facultatif), pour Amazon SNS Alerts (Alertes Amazon SNS), saisissez l'Amazon Resource Name (ARN) pour votre rubrique Amazon SNS. Pour obtenir des instructions sur la création d'une rubrique, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget.

> **Important**
>
> Une fois le budget créé avec des notifications Amazon SNS, Amazon SNS envoie un e-mail de confirmation aux adresses e-mail que vous avez spécifiées. La ligne d'objet est AWS Notification - Subscription Confirmation (Notification – Confirmation d'abonnement). Le destinataire doit choisir Confirm subscription (Confirmer l'abonnement) dans l'e-mail de confirmation pour recevoir les futures notifications.

5. (Facultatif) Sous Préférences de notification - Facultatif, pour les alertes Amazon Q Developer dans les applications de chat, vous pouvez configurer Amazon Q Developer dans les applications de chat pour envoyer des alertes budgétaires à un salon de discussion Amazon Chime ou Slack. Vous configurez ces alertes via la console Amazon Q Developer dans les applications de chat.
6. Choisissez Suivant.
7. Pour Attach actions - Optional (Attacher des actions – Facultatif), choisissez Add Action (Ajouter une action).
   a. Pour Sélectionner un rôle IAM, choisissez un rôle IAM pour permettre à AWS Budgets d'effectuer une action en votre nom.

> **Note**
>
> Si vous n'avez pas configuré et attribué les autorisations appropriées pour le rôle IAM et pour AWS Budgets, Budgets ne peut pas exécuter AWS les actions configurées. Pour simplifier la gestion des autorisations, nous vous recommandons d'utiliser la stratégie gérée. Cela garantit que vos actions AWS budgétaires fonctionnent comme prévu et élimine le besoin de mettre à jour votre politique IAM existante pour les AWS budgets chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité est

ajoutée. En effet, de nouvelles fonctions et fonctionnalités sont ajoutées par défaut à la stratégie gérée. Pour en savoir plus sur les politiques gérées, consultez Politiques gérées.

Pour plus d'informations et d'exemples d'autorisations de rôle IAM, consultez Permettre à AWS Budgets d'appliquer des politiques IAM SCPs et des instances cibles EC2 et RDS.

b. Pour le type d'action à appliquer lorsque le seuil budgétaire est dépassé, sélectionnez l'action que vous souhaitez que AWS Budgets entreprenne en votre nom.

   Vous pouvez choisir d'appliquer une politique IAM, d'associer une politique de contrôle des services (SCP) ou de cibler des instances Amazon EC2 ou Amazon RDS spécifiques. Vous pouvez appliquer plusieurs actions budgétaires à une seule alerte. Seul un compte de gestion peut présenter une demande SCPs.

c. Selon l'action que vous avez choisie, remplissez les champs associés aux ressources auxquelles vous souhaitez appliquer l'action.

d. Pour l'optionDo you want to automatically run this action when this threshold is exceeded (Voulez-vous exécuter automatiquement cette action lorsque ce seuil est dépassé ?), choisissez Yes (Oui) ou No (Non). Si vous choisissez No (Non), vous exécutez l'action manuellement sur la page Alert details (Détails de l'alerte). Pour obtenir des instructions, consultez Examen et approbation de votre action budgétaire.

e. Pour How do you want to be alerted when this action is run (Comment voulez-vous être alerté lorsque cette action est exécutée ?), choisissez Use the same alert settings when you defined this threshold (Utiliser les mêmes paramètres d'alerte que ceux utilisés lorsque vous avez défini ce seuil) ou Use different alert settings (Utiliser des paramètres d'alerte différents). Pour utiliser des paramètres d'alerte différents, remplissez le champ Notification preferences (Préférences de notification) spécifique à cette action.

8. Choisissez Suivant.

> **Note**
>
> Pour continuer, vous devez configurer au moins l'un des éléments suivants pour chaque alerte :
>
> - Une adresse de destinataire pour les notifications
> - Une rubrique Amazon SNS pour les notifications

- Une action budgétaire

9. Passez en revue les paramètres de votre budget et choisissez Create budget (Créer un budget) ou Save (Enregistrer).

Après avoir créé une action, vous pouvez consulter son statut sur la page AWS Budgets de la colonne Actions. Cette colonne affiche le nombre d'actions configurées, les actions en attente de votre approbation (Requires approval [Approbation requise]), et les actions que vous avez exécutées.

Examen et approbation de votre action budgétaire

Vous recevez une notification vous informant qu'une action est en attente ou a déjà été exécutée en votre nom, quelles que soient vos préférences d'action. La notification inclut un lien vers la page Budget details (Détails du budget) de l'action. Vous pouvez également accéder à la page Budget details (Détails du budget) en sélectionnant le nom du budget sur la page AWS Budgets.

Sur la page Budget details (Détails du budget), vous pouvez examiner et approuver votre action budgétaire.

Pour examiner et approuver votre action budgétaire

1. Sur la page Budget details (Détails du budget), dans la section Alerts (Alertes), choisissez Requires approval (Approbation requise).
2. Dans la fenêtre contextuelle Actions, choisissez le nom de l'alerte qui requiert une action.
3. Sur la page Alert details (Détails de l'alerte), dans la section Action, passez en revue l'action qui requiert une approbation.
4. Sélectionnez l'action que vous souhaitez exécuter, puis choisissez Run action (Exécuter l'action).
5. Choisissez Yes, I am sure (Oui, j'en suis sûr).

Vos actions en attente passent du `pending` statut affiché dans l'historique des actions, les actions les plus récentes étant répertoriées en haut de la page. AWS Les budgets indiquent les actions configurées et exécutées au cours des 60 derniers jours. Vous pouvez consulter l'historique complet des actions en utilisant AWS CloudTrail ou en appelant l'`DescribeBudgetActionHistories`API.

Annulation d'une action précédente

Vous pouvez consulter et annuler les actions précédemment exécutées à partir du tableau Action history (Historique des actions). Chaque état est défini comme suit :

- Standby - AWS Budgets évalue activement l'action.
- Requires approval (Approbation requise) – L'action a été lancée et requiert votre approbation.
- Completed (Exécutée) – L'action a été exécutée.
- Inversé : l'action a été annulée et AWS Budgets n'évaluera plus l'action pour le reste de la période budgétisée.

Si vous souhaitez que AWS Budgets réévalue l'action inversée au cours de la même période, vous pouvez choisir Réinitialiser. Vous pouvez le faire, par exemple, si vous avez lancé une politique en lecture seule, mais que vous avez reçu l'approbation de votre responsable pour augmenter votre budget et ajuster votre montant prévu au cours de la période en cours.

Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget

Lorsque vous créez un budget qui envoie des notifications à une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), vous devez disposer d'une rubrique Amazon SNS existante ou en créer une. Les rubriques Amazon SNS vous permettent d'envoyer des notifications par le biais de SNS, outre les notifications par e-mail. Votre budget doit être autorisé à envoyer une notification à votre rubrique.

Utilisez la console Amazon SNS pour créer une rubrique Amazon SNS et accorder des autorisations à votre budget.

> **Note**
>
> Les rubriques Amazon SNS doivent figurer sur le même compte que les budgets que vous configurez. Amazon SNS entre comptes n'est pas pris en charge.

Pour créer une rubrique de notification Amazon SNS et accorder des autorisations

1. Connectez-vous à la console Amazon SNS AWS Management Console et ouvrez-la sur v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/

2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Topics (Rubriques).
3. Choisissez Créer une rubrique.
4. Pour Name (Nom), entrez le nom de votre rubrique de notification.
5. (Facultatif) Sous Display name (Nom d'affichage), entrez le nom que vous souhaitez afficher lorsque vous recevez une notification.
6. Dans Access policy (Stratégie d'accès), choisissez Advanced (Avancée).
7. Dans le champ de texte de la stratégie, après "Statement": [, ajoutez le texte suivant :

```
{
  "Sid": "E.g., AWSBudgetsSNSPublishingPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "budgets.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "your topic ARN",
   "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "<account-id>"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:budgets::<account-id>:*"
        }
      }
}
```

8. Remplacez, par exemple, AWSBudgets SNSPublishing Permissions par une chaîne. Le `Sid` doit être unique dans la stratégie.
9. Choisissez Créer une rubrique.
10. Sous Details (Détails), enregistrez votre ARN.
11. Choisissez Modifier.
12. Sous Politique d'accès, remplacez-le *`your topic ARN`* par l'ARN de la rubrique Amazon SNS à l'étape 10.
13. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

    Votre rubrique est répertoriée dans la liste des rubriques sur la page Topics (Rubriques).

Résolution des problèmes

Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher lorsque vous créez votre rubrique Amazon SNS pour les notifications de budget.

Veuillez respecter le format de l'ARN SNS.

Il y a une erreur de syntaxe dans l'ARN que vous avez remplacé (étape 9). Assurez-vous que la syntaxe et le formatage de l'ARN sont appropriés.

Rubrique SNS non valide

AWS Budgets n'a pas accès à la rubrique SNS. Confirmez que vous avez autorisé budgets.amazonaws.com à publier des messages dans cette rubrique SNS, dans la stratégie basée sur les ressources de la rubrique SNS.

La rubrique SNS est chiffrée.

Vous avez activé le chiffrement pour la rubrique SNS. La rubrique SNS ne fonctionnera pas sans autorisations supplémentaires. Désactivez le chiffrement de la rubrique, puis actualisez la page Budget edit (Modification du budget).

Vérification ou renvoi d'e-mails de confirmation pour les notifications

Lorsque vous créez un budget avec des notifications, vous créez également des notifications Amazon SNS. Pour envoyer des notifications, vous devez accepter l'abonnement à la rubrique de notification Amazon SNS.

Utilisez la console Amazon SNS pour confirmer que votre abonnement aux notifications a été accepté ou pour renvoyer un e-mail de confirmation de l'abonnement.

Pour vérifier l'état de vos notifications ou pour renvoyer un e-mail de confirmation pour les notifications

1. Connectez-vous à la console Amazon SNS AWS Management Console et ouvrez-la sur v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/
2. Dans le volet de navigation, choisissez Souscriptions.
3. Sur la page Souscriptions, pour Filtre, saisissez `budget`. La liste de vos notifications relatives au budget s'affiche.

4. Vérifiez le statut de votre notification. Sous Statut, `PendingConfirmation` apparaît si un abonnement n'a pas été accepté et confirmé.
5. (Facultatif) Pour renvoyer une demande de confirmation, sélectionnez l'abonnement indiquant une confirmation en attente, puis choisissez Request confirmation (Demander une confirmation). Amazon SNS envoie une demande de confirmation pour les points de terminaison qui sont abonnés aux notifications.

   Lorsque chaque propriétaire d'un point de terminaison reçoit l'e-mail, il doit sélectionner le lien Confirmer l'abonnement pour activer la notification.

Protéger vos données d'alertes de budget Amazon SNS avec SSE et AWS KMS

Le chiffrement côté serveur (SSE, Server-Side Encryption) vous permet de transférer des données sensibles dans des rubriques chiffrées. SSE protège les messages Amazon SNS à l'aide de clés gérées dans AWS Key Management Service ()AWS KMS.

Pour gérer le SSE à l'aide AWS Management Console du kit de développement de AWS services (SDK), consultez la section Activation du chiffrement côté serveur (SSE) pour une rubrique Amazon SNS dans le guide de démarrage d'Amazon Simple Notification Service.

Pour créer des sujets chiffrés à l'aide de AWS CloudFormation, consultez le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

SSE chiffre les messages une fois reçus par Amazon SNS. Les messages sont stockés chiffrés et sont déchiffrés à l'aide d'Amazon SNS, uniquement lorsqu'ils sont envoyés.

Configuration des AWS KMS autorisations

Vous devez configurer vos politiques AWS KMS clés avant de pouvoir utiliser SSE. La configuration vous permet de chiffrer des rubriques, ainsi que de chiffrer et déchiffrer des messages. Pour plus de détails sur AWS KMS les autorisations, voir Permissions d'AWS KMS API : référence sur les actions et les ressources dans le guide du AWS Key Management Service développeur.

Vous pouvez également utiliser les politiques IAM pour gérer les autorisations AWS KMS clés. Pour plus d'informations, consultez la section Utilisation des politiques IAM avec AWS KMS.

> **Note**
>
> Bien que vous puissiez configurer des autorisations globales pour envoyer et recevoir des messages depuis Amazon SNS, AWS KMS vous devez nommer l'ARN complet de AWS KMS keys (clé KMS) dans les régions spécifiques. Vous pouvez le trouver dans la section Resource (Ressource) d'une stratégie IAM.
>
> Vous devez aussi vous assurer que les stratégies de clés des clés KMS accordent les autorisations nécessaires. Pour cela, nommez les mandataires qui produisent et consomment des messages chiffrés dans Amazon SNS en tant qu'utilisateurs dans la stratégie de clé KMS.

Pour activer la compatibilité entre les AWS budgets et les rubriques Amazon SNS chiffrées

1. Cliquez sur Create a KMS key (Créer une clé KMS).
2. Ajoutez le texte suivant à la stratégie de clé KMS.

   JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "budgets.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "<account-id>"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:budgets::<account-id>:*"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

3. Activer SSE pour votre rubrique SNS.

> **Note**
>
> Assurez-vous d'utiliser la même clé KMS qui autorise AWS Budgets à publier sur des sujets Amazon SNS chiffrés.

4. Choisissez Save Changes (Enregistrer les modifications).

Recevoir des alertes budgétaires dans les applications de chat

Vous pouvez utiliser Amazon Q Developer pour recevoir et suivre vos alertes budgétaires dans Amazon Chime, Microsoft Teams et Slack.

Amazon Chime

Pour commencer à recevoir vos alertes budgétaires dans Amazon Chime

1. Accédez à AWS Budgets et créez un nouveau budget ou modifiez un budget existant.
2. Dans la configuration du budget, choisissez Configurer les alertes.
3. Ajoutez une rubrique Amazon SNS en tant que destinataire d'alerte à une ou plusieurs alertes spécifiques.

   > **Note**
   >
   > Pour vous assurer que AWS Budgets est autorisé à publier sur vos rubriques Amazon SNS, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications budgétaires.

4. Complétez et enregistrez la configuration de votre budget.
5. Ouvrez Amazon Chime.
6. Pour Amazon Chime, choisissez le salon de discussion que vous souhaitez configurer pour recevoir des notifications via Amazon Q Developer.

7. Choisissez l'icône des paramètres de la salle en haut à droite, puis choisissez Gérer les webhooks et les robots.

   Amazon Chime affiche les webhooks associés au salon de discussion.

8. Pour le webhook, choisissez Copier l'URL, puis cliquez sur Terminé.

   Si vous devez créer un nouveau webhook pour le salon de discussion, choisissez Ajouter un webhook, entrez un nom pour le webhook dans le champ Nom, puis choisissez Créer.

9. Ouvrez Amazon Q Developer dans la console des applications de chat.
10. Choisissez Configure new client (Configurer un nouveau client).
11. Choisissez Amazon Chime, puis sélectionnez Configurer.
12. Sous Détails de configuration, entrez le nom de votre configuration. Le nom doit être unique pour votre compte et ne peut pas être modifié ultérieurement.
13. Pour configurer le webhook Amazon Chime, procédez comme suit :

    1. Pour l'URL du webhook, collez l'URL du webhook que vous avez copiée depuis Amazon Chime.
    2. Pour la description du webhook, utilisez la convention de dénomination suivante pour décrire l'objectif du webhook : chat_room_name/webhook_name. Cela vous permet d'associer les webhooks Amazon Chime à leurs configurations Amazon Q Developer.

14. Si vous souhaitez activer la journalisation pour cette configuration, choisissez Publier les CloudWatch journaux sur Amazon Logs. Pour plus d'informations, consultez Amazon CloudWatch Logs pour Amazon Q Developer.

    > **Note**
    >
    > L'utilisation d'Amazon CloudWatch Logs entraîne des frais supplémentaires.

15. Pour les autorisations, définissez les autorisations IAM comme suit :

    1. Pour le rôle IAM, choisissez Créer un rôle IAM à l'aide d'un modèle. Si vous souhaitez plutôt utiliser un rôle existant, choisissez-le dans la liste des rôles IAM. Pour utiliser un rôle IAM existant, vous devrez peut-être le modifier pour l'utiliser avec Amazon Q Developer. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un rôle IAM pour Amazon Q Developer.
    2. Pour Nom du rôle (Role name), saisissez un nom. Caractères valides : a-z, A-Z, 0-9.

3. Pour les modèles de politique, choisissez Autorisations de notification. Il s'agit de la politique IAM fournie par Amazon Q Developer. Il fournit les autorisations de lecture et de liste nécessaires pour les CloudWatch alarmes, les événements et les journaux, ainsi que pour les rubriques Amazon SNS.

16. Configurez les rubriques SNS qui enverront des notifications au webhook Amazon Chime.

    1. Pour la région SNS, choisissez la AWS région qui héberge les rubriques SNS pour cet abonnement Amazon Q Developer.
    2. Pour les rubriques SNS, choisissez la rubrique SNS pour l'abonnement client. Cette rubrique définit le contenu envoyé au webhook Amazon Chime. Si la région comporte d'autres rubriques SNS, vous pouvez les sélectionner dans la même liste déroulante.

    > **Note**
    >
    > Vous pouvez envoyer des alertes budgétaires à plusieurs rubriques et régions Amazon SNS.
    > Au moins une rubrique Amazon SNS doit correspondre à une ou plusieurs rubriques Amazon SNS de votre ou de vos budgets.

    3. Si vous souhaitez ajouter une rubrique SNS d'une autre région à l'abonnement aux notifications, choisissez Ajouter une autre région.

17. Choisissez Configurer.

Pour plus de détails, consultez le didacticiel intitulé « Débuter avec Amazon Chime » dans le guide d'administration d'Amazon Q destiné aux développeurs d'applications de chat.

Microsoft Teams

Pour commencer à recevoir vos alertes budgétaires dans Microsoft Teams

1. Accédez à AWS Budgets et créez un nouveau budget ou modifiez un budget existant.
2. Dans la configuration du budget, choisissez Configurer les alertes.
3. Ajoutez une rubrique Amazon SNS en tant que destinataire d'alerte à une ou plusieurs alertes spécifiques.

> **Note**
>
> Pour vous assurer que AWS Budgets est autorisé à publier sur vos rubriques Amazon SNS, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications budgétaires.

4. Complétez et enregistrez la configuration de votre budget.
5. Ajoutez Amazon Q Developer à votre équipe.
6. Ouvrez Amazon Q Developer dans la console des applications de chat.
7. Choisissez Configure new client (Configurer un nouveau client).
8. Choisissez Microsoft Teams, puis sélectionnez Configurer.
9. Copiez et collez l'URL de votre chaîne Microsoft Teams.
10. Choisissez Configurer.
11. Sur la page d'autorisation de Microsoft Teams, choisissez Accepter.

Pour plus de détails, consultez le didacticiel : Débuter avec Microsoft Teams dans le guide de l'administrateur des applications de chat Amazon Q destiné aux développeurs.

Slack

Pour commencer à recevoir vos alertes budgétaires dans Slack

1. Accédez à AWS Budgets et créez un nouveau budget ou modifiez un budget existant.
2. Dans la configuration du budget, choisissez Configurer les alertes.
3. Ajoutez une rubrique Amazon SNS en tant que destinataire d'alerte à une ou plusieurs alertes spécifiques.

> **Note**
>
> Pour vous assurer que AWS Budgets est autorisé à publier sur vos rubriques Amazon SNS, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications budgétaires.

4. Complétez et enregistrez la configuration de votre budget.
5. Ajoutez Amazon Q Developer à l'espace de travail Slack.

6. Ouvrez Amazon Q Developer dans la console des applications de chat.
7. Choisissez Configure new client (Configurer un nouveau client).
8. Choisissez Slack, puis sélectionnez Configurer.
9. Dans la liste déroulante en haut à droite, choisissez l'espace de travail Slack que vous souhaitez utiliser avec Amazon Q Developer.
10. Sélectionnez Allow (Autoriser).

Pour plus de détails, consultez Tutoriel : Commencez à utiliser Slack dans le Guide de l'administrateur des applications de chat Amazon Q pour les développeurs.

Transmettre vos statistiques à l'aide des rapports sur AWS les budgets

Avec AWS Budgets, vous pouvez configurer un rapport pour surveiller les performances de vos budgets existants sur une cadence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle et envoyer ce rapport à un maximum de 50 adresses e-mail.

Vous pouvez créer jusqu'à 50 rapports pour chaque compte autonome ou compte AWS Organizations de gestion. Chaque rapport de budget coûte 0,01 $ USD pour chaque rapport livré. Cela ne comprend pas le nombre de destinataires recevant le rapport. Par exemple, un rapport de budget quotidien coûte 0,01 $ par jour, un rapport de budget hebdomadaire coûte 0,01 $ par semaine, et un rapport de budget mensuel coûte 0,01 $ par mois.

Si vous utilisez la facturation consolidée au sein d'une organisation et que vous possédez le compte de gestion, vous pouvez utiliser des stratégies IAM pour contrôler l'accès aux budgets par les comptes membres. Par défaut, les titulaires des comptes membres peuvent créer leurs propres budgets mais ne peuvent pas créer ou modifier des budgets pour d'autres utilisateurs. Vous pouvez utiliser IAM pour permettre à des utilisateurs d'un compte membre de créer, modifier, supprimer ou lire le budget pour votre compte de gestion. Faites-le, par exemple, pour permettre à un autre compte de gérer votre budget. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Présentation de la gestion des autorisations d'accès. Pour plus d'informations AWS Organizations, consultez le guide de AWS Organizations l'utilisateur.

Rubriques

- Création d'un rapport sur AWS les budgets
- Modification d'un rapport sur AWS les budgets
- Copier un rapport sur AWS les budgets
- Supprimer un rapport sur AWS les budgets

Création d'un rapport sur AWS les budgets

Utilisez la procédure suivante pour créer un rapport sur AWS les budgets.

Pour créer un rapport sur AWS les budgets

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Budgets Reports (Rapports Budgets).
3. En haut à droite de la page, choisissez Create Budget report (Créer un rapport de budget).
4. Sélectionnez les budgets à inclure dans votre rapport. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 budgets.

   > **Note**
   >
   > Si vous en sélectionnez plus, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante jusqu'à ce que vous ayez changé votre sélection pour 50 budgets ou moins.

5. Pour Report frequency (Fréquence du rapport), choisissez Daily (Quotidien), Weekly (Hebdomadaire), ou Monthly (Mensuel).

   - Si vous choisissez un rapport Weekly (Hebdomadaire) : dans le champ Day of week (Jour de la semaine), choisissez le jour de la semaine où vous souhaitez recevoir le rapport.
   - Si vous choisissez un rapport Monthly (Mensuel) : dans le champ Day of month (Jour du mois), choisissez le jour du mois où vous souhaitez recevoir le rapport. Si vous choisissez un jour après le 28 et que le mois suivant ne comprend pas ce jour calendaire, votre rapport sera livré le dernier jour du mois.

   Les rapports sont livrés à environ 0:00 UTC+0 le jour choisi.
6. Dans le champ Email recipients (Destinataires d'e-mail), saisissez les adresses e-mail auxquelles vous souhaitez envoyer le rapport. S'il y a plusieurs adresses e-mail, séparez-les par des virgules. Vous pouvez inclure jusqu'à 50 destinataires d'e-mail pour chaque rapport de budget.
7. Dans le champ Budget report name (Nom du rapport budgétaire), saisissez le nom de votre rapport budgétaire. Ce nom apparaît sur l'objet de l'e-mail contenant le rapport de budget. Vous pouvez changer le nom du rapport à tout moment.
8. Choisissez Create budget report (Créer un rapport budgétaire).

Votre rapport apparaît sur le tableau de bord AWS des rapports sur les budgets. Sur le tableau de bord, vous pouvez filtrer vos rapports par Report name (Nom de rapport). Pour chaque rapport, le

tableau de bord affiche également Frequency (Fréquence), Budgets included (Budgets inclus), et Recipient(s) (Destinataire[s]).

Modification d'un rapport sur AWS les budgets

Vous pouvez utiliser cette procédure pour modifier un rapport sur AWS les budgets.

Pour modifier un rapport sur AWS les budgets

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Budgets Reports (Rapports Budgets).
3. Choisissez le nom d'un rapport que vous voulez modifier.
4. Sur la page Edit budget report (Modifier le rapport budgétaire), modifiez les paramètres souhaités.
5. Choisissez Save (Enregistrer).

Copier un rapport sur AWS les budgets

Utilisez la procédure suivante pour copier un rapport sur AWS les budgets.

Pour copier un rapport sur AWS les budgets

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Budgets Reports (Rapports Budgets).
3. Dans la liste des rapports, sélectionnez le rapport que vous souhaitez copier.
4. En haut de la page, choisissez Actions (Actions), puis Copy (Copier).
5. Modifiez les paramètres que vous souhaitez mettre à jour.
6. Choisissez Create budget report (Créer un rapport budgétaire).

Supprimer un rapport sur AWS les budgets

Pour supprimer un rapport sur les AWS budgets, procédez comme suit.

Pour supprimer un rapport sur AWS les budgets

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Budgets Reports (Rapports Budgets).
3. Dans la liste des rapports, sélectionnez le rapport que vous souhaitez supprimer.
4. En haut de la page, choisissez Actions (Actions), puis Delete (Supprimer).
5. Choisissez Confirmer.

Détecter les dépenses inhabituelles grâce à la détection AWS des anomalies de coûts

AWS La détection des anomalies de coûts est une fonctionnalité qui utilise des modèles d'apprentissage automatique pour détecter et signaler les modèles de dépenses anormaux dans votre déploiement. Services AWS

L'utilisation de la détection des anomalies de AWS coûts présente les avantages suivants :

- Vous recevez des alertes individuelles sous forme de rapports agrégés, sous forme de message électronique ou de rubrique Amazon SNS.

  Pour les sujets Amazon SNS, créez une configuration Amazon Q Developer dans les applications de chat qui associe le sujet SNS à un canal Slack ou à un salon de discussion Amazon Chime. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Réception d'alertes d'anomalies dans les applications de chat.
- Vous pouvez évaluer vos habitudes de dépenses à l'aide de méthodes d'apprentissage automatique afin de minimiser les fausses alertes positives. Par exemple, vous pouvez évaluer la saisonnalité hebdomadaire ou mensuelle et la croissance naturelle.
- Vous pouvez rechercher les causes profondes de l'anomalie, en les classant en fonction de leur impact financier et en les répartissant en quatre dimensions : Service AWS Compte AWS,, région ou type d'utilisation.
- Vous pouvez configurer le mode d'évaluation de vos coûts. Choisissez si vous souhaitez analyser tous vos comptes de membres de Services AWS manière indépendante ou analyser des étiquettes de répartition des coûts ou des catégories de coûts spécifiques.

Une fois vos données de facturation traitées, la détection des anomalies de AWS coûts est exécutée environ trois fois par jour afin de détecter les anomalies dans vos données de coûts nets non combinés (c'est-à-dire les coûts nets après le calcul de toutes les remises applicables). Vous pouvez rencontrer un léger retard dans la réception des alertes. Cost Anomaly Detection utilise les données de Cost Explorer, dont le délai peut atteindre 24 heures. Par conséquent, la détection d'une anomalie peut prendre jusqu'à 24 heures après une utilisation. Si vous créez un nouveau moniteur, 24 heures peuvent être nécessaires pour commencer à détecter de nouvelles anomalies. Pour un nouvel abonnement à un service, 10 jours de données historiques d'utilisation du service sont nécessaires avant que des anomalies puissent être détectées pour ce service.

> **Note**
>
> Vous pouvez désactiver la détection des anomalies de coûts à tout moment. Pour plus d'informations, consultez la section Désactivation de la détection des anomalies de coûts.

Rubriques

- Configuration de votre détection d'anomalies
- Contrôle de l'accès pour la détection des anomalies de coûts
- Commencer à utiliser la AWS détection des anomalies de coûts
- Modification de vos préférences d'alerte
- Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications d'anomalies
- Réception d'alertes d'anomalies dans les applications de chat
- Utilisation EventBridge avec détection des anomalies de coûts
- Utilisation des notifications AWS utilisateur associées à la détection des anomalies de coûts
- Se désinscrire de la détection des anomalies de coûts

Configuration de votre détection d'anomalies

Les aperçus présentés dans cette section décrivent comment démarrer avec la détection des anomalies de AWS coût dans. AWS Billing and Cost Management

Rubriques

- Activation de Cost Explorer
- Contrôle de l'accès à l'aide d'IAM
- Accès à la console
- Quotas

Activation de Cost Explorer

AWS La détection des anomalies de coûts est une fonctionnalité de Cost Explorer. Pour accéder à AWS Cost Anomaly Detection, activez Cost Explorer. Pour savoir comment activer Cost Explorer à l'aide de la console, consultezActivation de Cost Explorer.

Contrôle de l'accès à l'aide d'IAM

Après avoir activé Cost Explorer au niveau du compte de gestion, vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) pour gérer l'accès à vos données de facturation pour les utilisateurs individuels. Vous pouvez ensuite accorder ou révoquer l'accès au niveau individuel pour chaque rôle d'utilisateur, plutôt que d'accorder l'accès à tous les utilisateurs.

Un utilisateur doit disposer d'une autorisation explicite pour consulter les pages de la console Billing and Cost Management. Avec les autorisations appropriées, l'utilisateur peut consulter les coûts du produit auquel Compte AWS il appartient. Pour connaître la politique qui accorde les autorisations nécessaires à un utilisateur, consultezStratégies d'actions de Gestion de la facturation et des coûts.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'accès au niveau des ressources et du contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) pour la détection des anomalies de coûts, consultez. Contrôle de l'accès pour la détection des anomalies de coûts

Accès à la console

Lorsque votre configuration est terminée, accédez à AWS Cost Anomaly Detection.

Pour accéder à AWS Cost Anomaly Detection

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Anomaly Detection (Détection des anomalies de coûts).

Quotas

Pour connaître les quotas par défaut, veuillez consulter AWS Détection des anomalies de coûts.

Contrôle de l'accès pour la détection des anomalies de coûts

Vous pouvez utiliser des contrôles d'accès au niveau des ressources et des balises de contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) pour surveiller les anomalies de coûts et les abonnements aux anomalies. Chaque ressource de surveillance des anomalies et d'abonnement aux anomalies possède un Amazon Resource Name (ARN) unique. Vous pouvez également associer des balises (paires clé-valeur) à chaque entité. Les balises de ressource ARNs et les balises ABAC peuvent être

utilisées pour contrôler l'accès granulaire aux rôles ou aux groupes d'utilisateurs au sein de votre entreprise. Comptes AWS

Pour plus d'informations sur les contrôles d'accès au niveau des ressources et les balises ABAC, consultez. Comment fonctionne la gestion des AWS coûts avec IAM

> **Note**
>
> La détection des anomalies de coûts ne prend pas en charge les politiques basées sur les ressources. Les politiques basées sur les ressources sont directement associées aux AWS ressources. Pour plus d'informations sur la différence entre les politiques et les autorisations, consultez les sections Politiques basées sur l'identité et politiques basées sur les ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Contrôle de l'accès à l'aide de politiques au niveau des ressources

Vous pouvez utiliser les autorisations au niveau des ressources pour autoriser ou refuser l'accès à une ou plusieurs ressources de détection des anomalies de coût dans une politique IAM. Vous pouvez également utiliser des autorisations au niveau des ressources pour autoriser ou refuser l'accès à toutes les ressources de détection des anomalies de coûts.

Lorsque vous créez un IAM, utilisez les formats Amazon Resource Name (ARN) suivants :

- `AnomalyMonitor`ARN de la ressource

  ```
  arn:${partition}:ce::${account-id}:anomalymonitor/${monitor-id}
  ```

- `AnomalySubscription`ARN de la ressource

  ```
  arn:${partition}:ce::${account-id}:anomalysubscription/${subscription-id}
  ```

Pour permettre à l'entité IAM d'obtenir et de créer un moniteur d'anomalies ou un abonnement aux anomalies, utilisez une politique similaire à cet exemple de stratégie.

> **Note**
>
> - Pour `ce:GetAnomalyMonitor` et`ce:GetAnomalySubscription`, les utilisateurs disposent de tout ou d'aucun contrôle d'accès au niveau des ressources. Cela nécessite

que la politique utilise un ARN générique sous la forme de `arn:${partition}:ce::${account-id}:anomalymonitor/*arn:${partition}:ce::${account-id}:anomalysubscription/*`, ou*.

- Pour `ce:CreateAnomalyMonitor` et`ce:CreateAnomalySubscription`, nous n'avons pas d'ARN de ressource pour cette ressource. La politique utilise donc toujours l'ARN générique mentionné dans le point précédent.
- Pour`ce:GetAnomalies`, utilisez le `monitorArn` paramètre optionnel. Lorsqu'il est utilisé avec ce paramètre, nous confirmons si l'utilisateur a accès au `monitorArn` pass.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ce:GetAnomalyMonitors",
                "ce:CreateAnomalyMonitor"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:ce::999999999999:anomalymonitor/*"
        },
        {
            "Action": [
                "ce:GetAnomalySubscriptions",
                "ce:CreateAnomalySubscription"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:ce::999999999999:anomalysubscription/*"
        }
    ]
}
```

Pour permettre à l'entité IAM de mettre à jour ou de supprimer les moniteurs d'anomalies, utilisez une politique similaire à cet exemple de stratégie.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ce:UpdateAnomalyMonitor",
                "ce:DeleteAnomalyMonitor"
                ],
            "Resource": [
              "arn:aws:ce::999999999999:anomalymonitor/f558fa8a-
bd3c-462b-974a-000abc12a000",
              "arn:aws:ce::999999999999:anomalymonitor/f111fa8a-
bd3c-462b-974a-000abc12a001"
  ]
         }
    ]
}
```

Contrôle de l'accès à l'aide de balises (ABAC)

Vous pouvez utiliser des balises (ABAC) pour contrôler l'accès aux ressources de détection des anomalies de coûts qui prennent en charge le balisage. Pour contrôler l'accès à l'aide de balises, fournissez les informations relatives aux balises dans l'`Condition`élément d'une politique. Vous pouvez ensuite créer une politique IAM qui autorise ou refuse l'accès à une ressource en fonction des balises de la ressource. Vous pouvez utiliser les clés de condition des balises pour contrôler l'accès aux ressources, aux demandes ou à toute partie du processus d'autorisation. Pour plus d'informations sur les rôles IAM utilisant des balises, consultez la section Contrôle de l'accès pour et pour les utilisateurs et les rôles à l'aide de balises dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Créez une politique basée sur l'identité qui permet de mettre à jour les moniteurs d'anomalies. Si la balise monitor `Owner` a la valeur du nom d'utilisateur, utilisez une politique similaire à cet exemple de politique.

JSON

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ce:UpdateAnomalyMonitor"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ce::*:anomalymonitor/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
   "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
     }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ce:GetAnomalyMonitors",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Commencer à utiliser la AWS détection des anomalies de coûts

Avec AWS Cost Anomaly Detection AWS Billing and Cost Management, vous pouvez configurer vos moniteurs de coûts et vos abonnements aux alertes de différentes manières.

Rubriques

- Création de vos moniteurs de coûts et des abonnements aux alertes
- Vue d'ensemble des anomalies détectées
- Visualisation des anomalies détectées et de leurs causes profondes potentielles
- Types de contrôles

Création de vos moniteurs de coûts et des abonnements aux alertes

Configurez la détection des anomalies de AWS coûts afin qu'elle détecte les anomalies avec une granularité plus faible et les modèles de dépenses, en fonction de votre type de moniteur.

Par exemple, vos habitudes de dépenses liées à EC2 l'utilisation d'Amazon peuvent être différentes de vos habitudes de dépenses AWS Lambda ou de celles d'Amazon S3. En segmentant les dépenses Services AWS, la détection des anomalies des AWS coûts peut détecter des modèles de dépenses distincts qui contribuent à réduire les fausses alertes positives. Vous pouvez également créer des moniteurs de coûts. Ils peuvent évaluer des étiquettes de répartition des coûts spécifiques, des comptes de membres au sein d'une organisation (AWS Organizations) et des catégories de coûts en fonction de votre Compte AWS structure.

Lorsque vous créez vos moniteurs de coûts, configurez vos abonnements aux alertes spécifiques à chaque moniteur.

Vous pouvez également créer des alertes individuelles en configurant les notifications AWS utilisateur.

> **Note**
>
> Vous pouvez uniquement accéder aux moniteurs de coûts et aux abonnements aux alertes depuis le compte qui les a créés. Supposons, par exemple, que le moniteur des coûts ait été créé sous un compte membre. Le compte de gestion ne peut alors pas consulter ou modifier les moniteurs de coûts, les abonnements aux alertes ou les anomalies détectées.

Cost monitors

Pour créer un moniteur de coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Anomaly Detection (Détection des anomalies de coûts).
3. Cliquez sur l'onglet Cost monitors (Moniteurs de coûts).
4. Choisissez Create monitor (Créer un contrôle).
5. Dans Step 1 (Étape 1), choisissez un type de moniteur et nommez votre moniteur.

   Pour plus d'informations sur chaque type de moniteur et pour connaître les bonnes pratiques, consultez Types de contrôles.

   Pour Monitor name (Nom du moniteur), saisissez un nom pour votre moniteur d'anomalies. Nous recommandons que le nom soit une brève description. Ainsi, vous savez ce que

représente le moniteur lorsque vous consultez vos moniteurs dans l'onglet Moniteurs des coûts.

6. (Facultatif) Ajoutez un tag à votre moniteur. Pour plus d'informations sur les balises, veuillez consulter la rubrique Balisage des ressources AWS dans le Guide Références générales AWS .

   a. Entrez la valeur clé du tag.

   b. Choisissez Ajouter un nouveau tag pour ajouter des tags supplémentaires. Le nombre maximum de balises que vous pouvez ajouter est de 50.

7. Choisissez Suivant.

8. Dans Step 2 (Étape 2), configurez vos abonnements aux alertes.

   Pour l'abonnement Alert, si vous n'avez pas d'abonnement existant, choisissez Créer un nouvel abonnement. Si vous disposez d'abonnements existants, sélectionnez Choose an existing subscription (Choisir un abonnement existant).

   > **Note**
   >
   > Un abonnement aux alertes vous avertit lorsqu'un moniteur de coûts détecte une anomalie. En fonction de la fréquence des alertes, vous pouvez notifier les personnes désignées par e-mail ou par Amazon SNS.
   > Pour les rubriques Amazon SNS, configurez pour créer un développeur Amazon Q dans la configuration des applications de chat. Cette configuration associe le sujet SNS à une chaîne Slack ou à un salon de discussion Amazon Chime. Par exemple, créez un abonnement pour l'équipe des finances de votre organisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Réception d'alertes d'anomalies dans les applications de chat.

   Pour Subscription name (Nom de l'abonnement), saisissez un nom qui décrit votre cas d'utilisation. Par exemple, si l'abonnement est destiné aux dirigeants, le nom de l'abonnement peut être « Rapport de leadership ».

   Sous Alerting frequency (Fréquence des alertes), choisissez votre fréquence de notification préférée.

- Alertes individuelles - L'alerte vous avertit dès qu'une anomalie est détectée. Vous pouvez recevoir plusieurs alertes tout au long d'une journée. Ces notifications nécessitent une rubrique Amazon SNS.

  Vous pouvez configurer le sujet Amazon SNS pour créer un développeur Amazon Q dans une configuration d'applications de chat qui associe le sujet SNS à un canal Slack ou à un salon de discussion Amazon Chime. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Réception d'alertes d'anomalies dans les applications de chat.
- Résumés quotidiens : notification par e-mail contenant un résumé quotidien des 10 principales alertes de la veille, triées par impact sur les coûts. Le système génère ce résumé à 00h00 UTC tous les jours, bien que le délai de livraison réel puisse varier. Par exemple, une anomalie détectée à 04h30 UTC le 14 janvier sera incluse dans le résumé quotidien envoyé à 00h00 UTC le 15 janvier. Au moins un destinataire de l'e-mail doit être spécifié. Pour les alertes immédiates, nous vous recommandons d'utiliser l'option d'alertes individuelles.
- Résumés hebdomadaires : notification par e-mail contenant un résumé hebdomadaire des alertes. Vous recevez un e-mail par semaine contenant des informations sur les multiples anomalies survenues au cours de cette semaine. Au moins un destinataire de l'e-mail doit être spécifié.

Sous Alert recipients (Destinataires des alertes), saisissez les adresses e-mail pour cet abonnement.

Pour Seuil, entrez un nombre pour configurer les anomalies pour lesquelles vous souhaitez générer des alertes.

Il existe deux types de seuils : les seuils absolus et les seuils en pourcentage. Les seuils absolus déclenchent des alertes lorsque l'impact financier total d'une anomalie dépasse le seuil que vous avez choisi. Les seuils de pourcentage déclenchent des alertes lorsque le pourcentage d'impact total d'une anomalie dépasse le seuil que vous avez choisi. Le pourcentage d'impact total est la différence en pourcentage entre le total des dépenses prévues et le total des dépenses réelles.

(Facultatif) Choisissez Ajouter un seuil pour configurer un deuxième seuil pour le même abonnement. Les seuils peuvent être combinés en choisissant AND ou OR dans la liste déroulante.

> **Note**
>
> AWS La détection des anomalies de coût vous envoie une notification lorsqu'une anomalie atteint ou dépasse le seuil. Si une anomalie persiste pendant plusieurs jours, les destinataires des alertes continueront de recevoir des notifications tant que le seuil sera atteint.
> Même si une anomalie est inférieure au seuil d'alerte, le modèle d'apprentissage automatique continue de détecter les anomalies de dépenses sur votre compte. Toutes les anomalies détectées par le modèle d'apprentissage automatique (avec des impacts financiers supérieurs ou inférieurs au seuil) sont disponibles dans l'onglet Anomalies détectées.

9. (Facultatif) Ajoutez un tag à votre abonnement aux alertes. Pour plus d'informations sur les balises, veuillez consulter la rubrique Balisage des ressources AWS dans le Guide Références générales AWS .
   a. Entrez la valeur clé du tag.
   b. Choisissez Ajouter un nouveau tag pour ajouter des tags supplémentaires. Le nombre maximum de balises que vous pouvez ajouter est de 50.
10. (Facultatif) Choisissez Add alert subscriptions (Ajouter des abonnements aux alertes) pour créer un autre abonnement aux alertes. Avec cette option, vous pouvez créer un abonnement à l'aide du même moniteur.
11. Choisissez Create monitor (Créer un contrôle).

Alert subscriptions

Pour créer un abonnement aux alertes

Vous devez créer au moins un abonnement aux alertes pour chaque moniteur. Les « étapes de création d'un suivi des coûts » décrites précédemment incluent déjà le processus de création d'un abonnement aux alertes. Si vous souhaitez créer des abonnements supplémentaires, procédez comme suit.

1. Choisissez l'onglet Alert subscriptions (Abonnements aux alertes).
2. Choisissez Create a subscription (Créer un abonnement).

3. Pour Subscription name (Nom de l'abonnement), saisissez un nom qui décrit votre cas d'utilisation. Par exemple, si l'abonnement est destiné à la direction, le nom de l'abonnement peut être « Rapport de la direction ».
4. Sous Alerting frequency (Fréquence des alertes), choisissez votre fréquence de notification préférée.
   - Alertes individuelles - L'alerte vous avertit dès qu'une anomalie est détectée. Vous pouvez recevoir plusieurs alertes tout au long d'une journée. Ces notifications nécessitent une rubrique Amazon SNS.

     Vous pouvez configurer le sujet Amazon SNS pour créer un développeur Amazon Q dans une configuration d'applications de chat qui associe le sujet SNS à un canal Slack ou à un salon de discussion Amazon Chime. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Réception d'alertes d'anomalies dans les applications de chat.
   - Résumés quotidiens : notification par e-mail contenant un résumé quotidien des 10 principales alertes de la veille, triées par impact sur les coûts. Le système génère ce résumé à 00h00 UTC tous les jours, bien que le délai de livraison réel puisse varier. Par exemple, une anomalie détectée à 04h30 UTC le 14 janvier sera incluse dans le résumé quotidien envoyé à 00h00 UTC le 15 janvier. Au moins un destinataire de l'e-mail doit être spécifié. Pour les alertes immédiates, nous vous recommandons d'utiliser l'option d'alertes individuelles.
   - Résumés hebdomadaires : notification par e-mail contenant un résumé hebdomadaire des alertes. Vous recevez un e-mail par semaine contenant des informations sur les multiples anomalies survenues au cours de cette semaine. Au moins un destinataire de l'e-mail doit être spécifié.
5. Sous Alert recipients (Destinataires des alertes), saisissez les adresses e-mail pour cet abonnement.
6. Pour Seuil, entrez un nombre pour configurer les anomalies pour lesquelles vous souhaitez générer des alertes.

   Il existe deux types de seuils : les seuils absolus et les seuils en pourcentage. Les seuils absolus déclenchent des alertes lorsque l'impact financier total d'une anomalie dépasse le seuil que vous avez choisi. Les seuils de pourcentage déclenchent des alertes lorsque le pourcentage d'impact total d'une anomalie dépasse le seuil que vous avez choisi. Le pourcentage d'impact total est la différence en pourcentage entre le total des dépenses prévues et le total des dépenses réelles.

(Facultatif) Choisissez Ajouter un seuil pour configurer un deuxième seuil pour le même abonnement. Les seuils peuvent être combinés en choisissant AND ou OR dans la liste déroulante.

> **Note**
>
> AWS La détection des anomalies de coût vous envoie une notification lorsqu'une anomalie atteint ou dépasse le seuil. Si une anomalie persiste pendant plusieurs jours, les destinataires des alertes continueront de recevoir des notifications tant que le seuil sera atteint.
> Même si une anomalie est inférieure au seuil d'alerte, le modèle d'apprentissage automatique continue de détecter les anomalies de dépenses sur votre compte. Toutes les anomalies détectées par le modèle d'apprentissage automatique (avec des impacts financiers supérieurs ou inférieurs au seuil) sont disponibles dans l'onglet Anomalies détectées.

7. Dans la section Surveillance des coûts, sélectionnez les moniteurs que vous souhaitez associer à l'abonnement aux alertes.
8. (Facultatif) Ajoutez un tag à votre abonnement aux alertes. Pour plus d'informations sur les balises, veuillez consulter la rubrique Balisage des ressources AWS dans le Guide Références générales AWS .
   a. Entrez la valeur clé du tag.
   b. Choisissez Ajouter un nouveau tag pour ajouter des tags supplémentaires. Le nombre maximum de balises que vous pouvez ajouter est de 50.
9. Choisissez Créer un abonnement.

AWS User Notifications

Pour plus d'informations sur la création d'alertes individuelles, consultez la section Utilisation des notifications AWS utilisateur avec détection des anomalies de coûts.

Vue d'ensemble des anomalies détectées

Dans l'onglet Anomalies détectées, vous pouvez consulter la liste de toutes les anomalies détectées sur une période sélectionnée. Par défaut, vous pouvez voir les anomalies détectées au cours des

90 derniers jours. Vous pouvez rechercher les anomalies par gravité, évaluation, services, type d'utilisation, région, type de moniteur, compte ou identifiant d'anomalie. Vous pouvez trier par date de début, dernière détection, durée, impact sur les coûts, % d'impact, nom du moniteur et cause principale (service).

Les colonnes par défaut suivantes sont incluses dans l'onglet Anomalies détectées :

Date de début

Le jour où l'anomalie a commencé.

Dernière détection

La dernière fois que l'anomalie a été détectée.

Durée

Durée pendant laquelle l'anomalie a duré. Une anomalie peut être permanente.

Impact sur les coûts

L'augmentation des dépenses détectée par rapport au montant des dépenses prévu. Il est calculé commeactual spend - expected spend. Par exemple, un impact financier total de 20$ sur un moniteur de service signifie qu'une augmentation de 20$ a été détectée dans un service particulier d'une durée totale des jours spécifiés.

% d'impact

Différence en pourcentage entre les dépenses réelles et les dépenses prévues. Il est calculé comme(total cost impact / expected spend) * 100. Par exemple, si l'impact total sur les coûts était de 20$ et que les dépenses prévues étaient de 60$, le pourcentage d'impact serait de 33,33 %. Cette valeur ne peut pas être calculée lorsque les dépenses prévues sont nulles. Dans ces situations, la valeur s'affichera sous la forme « N/A ».

Nom du moniteur

Le nom du moniteur d'anomalies.

Cause première (Service)

La principale cause de l'anomalie dans le service. Le choix du nom du service dans la colonne Cause principale affiche les trois autres dimensions de la cause première (compte, région et type d'utilisation) correspondant à la cause principale de l'anomalie.

Afficher plus

Un lien vers la page de détails de l'anomalie contenant des informations sur l'analyse des causes profondes et l'impact financier de l'anomalie. Le lien indique également le nombre de causes profondes détectées pour une anomalie.

L'onglet Anomalies détectées peut également être configuré pour afficher des colonnes d'informations supplémentaires. Toutes les modifications que vous apportez seront enregistrées au niveau du compte pour toutes les visites ultérieures dans l'onglet Anomalies détectées. Les colonnes facultatives suivantes sont incluses dans l'onglet Anomalies détectées.

Compte

L'identifiant et le nom du compte à l'origine de l'anomalie. Si le compte est vide, AWS a détecté une anomalie, mais la cause première est indéterminée.

Région

La région détectée comme étant la principale cause de l'anomalie.

Type d'utilisation

Le type d'utilisation détecté comme étant la principale cause de l'anomalie.

Dépenses prévues

Le montant que nos modèles d'apprentissage automatique s'attendaient à ce que vous dépensiez pendant la durée de l'anomalie, en fonction de vos habitudes de dépenses historiques.

Dépenses réelles

Le montant total que vous avez réellement dépensé pendant la durée de l'anomalie.

Évaluation

Pour chaque anomalie détectée, vous pouvez soumettre une évaluation afin d'améliorer nos systèmes de détection d'anomalies. Les valeurs possibles sont Not submitted (Non soumis), Not an issue (Non problématique), ou Accurate anomaly (Anomalie précise).

Sévérité

Indique dans quelle mesure une anomalie donnée est anormale compte tenu des habitudes de dépenses historiques. Une gravité faible suggère généralement un petit pic par rapport aux dépenses historiques et une gravité élevée suggère un pic important. Toutefois, une légère hausse associée à des dépenses historiquement constantes est considérée comme étant de

gravité élevée. De même, un pic important associé à des dépenses historiques irrégulières est considéré comme étant de faible gravité.

Visualisation des anomalies détectées et de leurs causes profondes potentielles

Une fois que vous avez créé vos moniteurs, AWS Cost Anomaly Detection évalue vos futures dépenses. Selon les abonnements aux alertes que vous avez définis, vous pouvez commencer à recevoir des alertes dans les 24 heures.

Pour afficher vos anomalies à partir d'une alerte par e-mail

1. Choisissez le lien View in Anomaly Detection (Affichage dans la détection des anomalies).
2. Sur la page Anomaly details (Détails des anomalies), vous pouvez afficher l'analyse des causes profondes et l'impact sur les coûts de l'anomalie.
3. (Facultatif) Choisissez Afficher dans Cost Explorer pour afficher un graphique chronologique de l'impact sur les coûts.
4. (Facultatif) Choisissez Afficher la cause première dans le tableau des causes principales potentielles les mieux classées pour une cause fondamentale qui vous intéresse pour voir un graphique chronologique filtré en fonction de cette cause première.
5. (Facultatif) Choisissez Soumettre l'évaluation dans le champ Avez-vous trouvé cette anomalie détectée utile ? alerte d'information pour fournir des commentaires et aider à améliorer la précision de notre détection.

Pour visualiser vos anomalies depuis la AWS Billing and Cost Management console

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Anomaly Detection (Détection des anomalies de coûts).
3. (Facultatif) Dans l'onglet Anomalies détectées, utilisez la zone de recherche pour affiner la liste des anomalies détectées pour une catégorie particulière. Les catégories que vous pouvez choisir sont la gravité, l'évaluation, le service, le compte, le type d'utilisation, la région et le type de moniteur.
4. (Facultatif) Choisissez la date de début d'une anomalie particulière pour afficher les détails.

5. Sur la page Anomaly details (Détails des anomalies), vous pouvez afficher l'analyse des causes profondes et l'impact sur les coûts de l'anomalie.
6. (Facultatif) Choisissez Afficher dans Cost Explorer pour afficher un graphique chronologique de l'impact sur les coûts et, si nécessaire, approfondir les données.
7. (Facultatif) Choisissez Afficher la cause première dans le tableau des causes profondes potentielles les mieux classées pour afficher un graphique chronologique filtré en fonction de la cause première.
8. (Facultatif) Choisissez Soumettre l'évaluation dans le champ Avez-vous trouvé cette anomalie détectée utile ? alerte d'information pour fournir des commentaires et aider à améliorer la précision de notre détection.

Pour afficher vos anomalies à partir d'une rubrique Amazon SNS

1. Souscrivez un point de terminaison à la rubrique Amazon SNS que vous avez créée pour un moniteur de coûts avec des alertes individuelles. Pour obtenir des instructions, consultez Abonnement à une rubrique Amazon SNS dans le Manuel du développeur Amazon Simple Notification Service.
2. Une fois que votre terminal a reçu des messages provenant de la rubrique Amazon SNS, ouvrez un message, puis recherchez l'anomalyDetailsLinkURL. L'exemple suivant est un message envoyé par AWS Cost Anomaly Detection via Amazon SNS.

```
{
    "accountId": "123456789012",
    "anomalyDetailsLink": "https://console.aws.amazon.com/cost-management/home#/
anomaly-detection/monitors/abcdef12-1234-4ea0-84cc-918a97d736ef/anomalies/12345678-
abcd-ef12-3456-987654321a12",
    "anomalyEndDate": "2021-05-25T00:00:00Z",
    "anomalyId": "12345678-abcd-ef12-3456-987654321a12",
    "anomalyScore": {
        "currentScore": 0.47,
        "maxScore": 0.47
    },
    "anomalyStartDate": "2021-05-25T00:00:00Z",
    "dimensionalValue": "ServiceName",
    "impact": {
        "maxImpact": 151,
        "totalActualSpend": 1301,
        "totalExpectedSpend": 300,
        "totalImpact": 1001,
```

```
        "totalImpactPercentage": 333.67
    },
    "monitorArn": "arn:aws:ce::123456789012:anomalymonitor/
abcdef12-1234-4ea0-84cc-918a97d736ef",
    "rootCauses": [
        {
            "linkedAccount": "AnomalousLinkedAccount",
            "linkedAccountName": "AnomalousLinkedAccountName",
            "region": "AnomalousRegionName",
            "service": "AnomalousServiceName",
            "usageType": "AnomalousUsageType",
            "impact": {
                "contribution": 601,
            }
        }
    ],
    "subscriptionId": "874c100c-59a6-4abb-a10a-4682cc3f2d69",
    "subscriptionName": "alertSubscription"
}
```

3. Ouvrez l'anomalyDetailsLinkURL dans un navigateur Web. L'URL vous amène à la page de détails de l'anomalie associée. Cette page présente l'analyse des causes profondes et l'impact financier de l'anomalie.

Types de contrôles

Vous pouvez choisir le type de moniteur qui correspond à la structure de votre compte. Actuellement, nous proposons les types de moniteurs suivants :

- Services AWS- Nous recommandons ce moniteur si vous n'avez pas besoin de segmenter vos dépenses en fonction des organisations ou des environnements internes. Ce moniteur unique évalue tous les appareils Services AWS utilisés par votre individu Compte AWS pour détecter les anomalies. Lorsque vous ajoutez un nouveau service Services AWS, le moniteur commence automatiquement à évaluer la présence d'anomalies dans le nouveau service. Ainsi, vous n'avez pas à configurer manuellement vos paramètres.

> **Note**
>
> Les comptes de gestion peuvent comporter un Services AWS moniteur et jusqu'à 500 moniteurs personnalisés (compte associé, étiquette de répartition des coûts et catégorie

de coûts) pour un total de 501 moniteurs d'anomalies. Les comptes des membres ont uniquement accès au Services AWS moniteur.

- Compte lié - Ce moniteur évalue les dépenses totales d'un compte de membre individuel ou d'un groupe de comptes membres. Si vos Organisations ont besoin de segmenter les dépenses par équipe, produit, service ou environnement, ce moniteur est utile. Le nombre maximum de comptes membres que vous pouvez sélectionner pour chaque moniteur est de 10.
- Catégorie de coût - Ce moniteur est recommandé si vous utilisez des catégories de coûts pour organiser et gérer vos dépenses. Ce type de moniteur est limité à une paire `key:value`.
- Balise de répartition des coûts - Ce moniteur est similaire à un compte lié. Si vous devez segmenter vos dépenses par équipe, produit, service ou environnement, ce moniteur est utile. Ce type de moniteur est limité à une clé, mais accepte plusieurs valeurs. Le nombre maximum de valeurs que vous pouvez sélectionner pour chaque moniteur est de 10.

Nous recommandons de ne pas créer de moniteurs qui couvrent plusieurs types de moniteurs. Cela peut conduire à l'évaluation des dépenses superposées qui génèrent des alertes en double.

Pour plus d'informations sur la création de votre rubrique Amazon SNS, consultez Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications d'anomalies.

Modification de vos préférences d'alerte

Vous pouvez adapter vos moniteurs de coûts et vos abonnements aux alertes en AWS Billing and Cost Management fonction de vos besoins.

Vous pouvez également modifier vos configurations de notifications dans Notifications AWS utilisateur.

Cost monitors

Pour modifier vos moniteurs de coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Anomaly Detection (Détection des anomalies de coûts).
3. Cliquez sur l'onglet Cost monitors (Moniteurs de coûts).

4. Sélectionnez le moniteur que vous souhaitez modifier.
5. Choisissez Modifier.
   - (Alternative) Choisissez le nom du moniteur individuel.
   - Choisissez Edit monitor (Modification du moniteur).
6. Sur la page Edit monitor (Modification du contrôle), modifiez les paramètres de nom du moniteur et abonnements aux alertes jointes.
7. Choisissez Gérer les balises pour ajouter, modifier ou supprimer des balises pour le moniteur.
8. Choisissez Enregistrer.

Alert subscriptions

Pour modifier vos abonnements aux alertes

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Anomaly Detection (Détection des anomalies de coûts).
3. Choisissez l'onglet Alert subscriptions (Abonnements aux alertes).
4. Sélectionnez l'abonnement que vous souhaitez modifier.
5. Choisissez Modifier.
   - (Alternative) Choisissez le nom du moniteur individuel.
   - Choisissez Modifier.
6. Sur la page Edit alert subscription (Modification d'abonnement aux alertes), modifiez les paramètres de nom de l'abonnement, seuil, fréquence, destinataires, ou moniteurs de coûts.
7. Choisissez Gérer les balises pour ajouter, modifier ou supprimer des balises pour le moniteur.
8. Choisissez Enregistrer.

AWS User Notifications

Pour plus d'informations sur la façon de modifier vos configurations de notifications, voir Modification des configurations de notification dans Notifications AWS utilisateur du Guide de AWS l'utilisateur des notifications utilisateur.

Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications d'anomalies

Pour créer un moniteur de détection des anomalies qui envoie des notifications à une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), vous devez déjà avoir une rubrique Amazon SNS ou en créer une nouvelle. Vous pouvez utiliser les rubriques Amazon SNS pour envoyer des notifications via SNS en plus des e-mails. AWS Cost Anomaly Detection doit disposer des autorisations nécessaires pour envoyer une notification à votre sujet.

Pour créer une rubrique de notification Amazon SNS et accorder des autorisations

1. Connectez-vous à la console Amazon SNS AWS Management Console et ouvrez-la sur v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/
2. Dans le volet de navigation, choisissez Rubriques.
3. Choisissez Créer une rubrique.
4. Pour Name (Nom), entrez le nom de votre rubrique de notification.
5. (Facultatif) Sous Display name (Nom d'affichage), entrez le nom que vous souhaitez afficher lorsque vous recevez une notification.
6. Dans Access policy (Stratégie d'accès), choisissez Advanced (Avancée).
7. Dans le champ de texte de la politique, après « Déclaration » : [, entrez l'une des déclarations suivantes :

   Pour autoriser le service de détection des anomalies de AWS coût à publier sur la rubrique Amazon SNS, utilisez l'instruction suivante.

   ```
   {
     "Sid": "E.g., AWSAnomalyDetectionSNSPublishingPermissions",
     "Effect": "Allow",
     "Principal": {
       "Service": "costalerts.amazonaws.com"
     },
     "Action": "SNS:Publish",
     "Resource": "your topic ARN"
   }
   ```

   Pour autoriser le service de détection des anomalies de AWS coût à publier sur la rubrique Amazon SNS uniquement pour le compte d'un certain compte, utilisez la déclaration suivante.

```
{
  "Sid": "E.g., AWSAnomalyDetectionSNSPublishingPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "costalerts.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "your topic ARN",
  "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": [
            "account-ID"
          ]
        }
  }
}
```

> **Note**
>
> Dans cette politique de rubrique, vous entrez l'ID de compte de l'abonnement comme valeur de la `aws:SourceAccount` condition. Cette condition fait en sorte que AWS Cost Anomaly Detection interagisse avec la rubrique Amazon SNS uniquement lors de l'exécution d'opérations pour le compte propriétaire de l'abonnement.
> Vous pouvez limiter la détection des anomalies de AWS coût pour interagir avec le sujet uniquement lorsque vous effectuez des opérations pour le compte d'un abonnement spécifique. Pour ce faire, utilisez la `aws:SourceArn` condition figurant dans la politique du sujet.
> Pour plus d'informations sur ces conditions, consultez `aws:SourceAccount`et consultez `aws:SourceArn`le guide de l'utilisateur IAM.

8. Dans la déclaration de politique de sujet que vous sélectionnez, remplacez les valeurs suivantes :

   - Remplacez (par exemple*`AWSAnomalyDetectionSNSPublishingPermissions`*) par une chaîne. Le `Sid` doit être unique dans la stratégie.
   - *`your topic ARN`*Remplacez-le par le sujet Amazon SNS Amazon Resource Name (ARN).
   - Si vous utilisez le relevé avec la `aws:SourceAccount` condition, remplacez-le par *`account-ID`* l'identifiant du compte propriétaire de l'abonnement. Si la rubrique Amazon SNS comporte

plusieurs abonnements provenant de différents comptes, ajoutez plusieurs comptes IDs à la `aws:SourceAccount` condition.

9. Choisissez Créer une rubrique.

   Votre rubrique est répertoriée dans la liste des rubriques sur la page Topics (Rubriques).

Vérifier ou renvoyer les e-mails de confirmation de notification

Lorsque vous créez un moniteur de détections d'anomalies avec des notifications, vous créez également des notifications Amazon SNS. Pour envoyer des notifications, vous devez accepter l'abonnement à la rubrique de notification Amazon SNS.

Pour confirmer que vos abonnements aux notifications sont acceptés ou pour renvoyer un e-mail de confirmation d'abonnement, utilisez la console Amazon SNS.

Pour vérifier l'état de votre notification ou pour renvoyer un e-mail de confirmation

1. Connectez-vous à la console Amazon SNS AWS Management Console et ouvrez-la sur v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Abonnements.
3. Vérifiez le statut de votre notification. Sous État, `PendingConfirmation` apparaît si un abonnement n'est pas accepté et confirmé.
4. (Facultatif) Pour renvoyer une demande de confirmation, sélectionnez l'abonnement indiquant une confirmation en attente, puis choisissez Request confirmation (Demander une confirmation). Amazon SNS envoie une demande de confirmation pour les points de terminaison qui sont abonnés aux notifications.

   Lorsque chaque propriétaire d'un point de terminaison reçoit l'e-mail, il doit sélectionner le lien Confirmer l'abonnement pour activer la notification.

Protection des données de vos alertes de détection d'anomalies Amazon SNS avec SSE et AWS KMS

Le chiffrement côté serveur (SSE, Server-Side Encryption) vous permet de transférer des données sensibles dans des rubriques chiffrées. SSE protège les messages Amazon SNS à l'aide de clés gérées dans AWS Key Management Service (AWS KMS).

Pour gérer le SSE à l'aide AWS Management Console du AWS SDK, consultez la section Activation du chiffrement côté serveur (SSE) pour une rubrique Amazon SNS dans le guide de démarrage d'Amazon Simple Notification Service.

Pour créer des sujets chiffrés à l'aide de AWS CloudFormation, consultez le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

SSE chiffre les messages une fois reçus par Amazon SNS. Les messages sont stockés chiffrés et sont déchiffrés à l'aide d'Amazon SNS, uniquement lorsqu'ils sont envoyés.

Configuration des AWS KMS autorisations

Vous devez configurer vos politiques AWS KMS clés avant de pouvoir utiliser le chiffrement côté serveur (SSE). Vous pouvez utiliser cette configuration pour chiffrer des sujets, en plus de chiffrer et de déchiffrer des messages. Pour plus d'informations sur AWS KMS les autorisations, consultez la section Permissions d'AWS KMS API : référence sur les actions et les ressources dans le manuel du AWS Key Management Service développeur.

Vous pouvez également utiliser les politiques IAM pour gérer les autorisations AWS KMS clés. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de politiques IAM avec AWS KMS.

> **Note**
>
> Vous pouvez configurer des autorisations globales pour envoyer et recevoir des messages depuis Amazon SNS. Cependant, cela AWS KMS nécessite que vous nommiez le nom de ressource Amazon complet (ARN) des AWS KMS keys (clés KMS) dans le nom spécifique Régions AWS. Vous pouvez le trouver dans la section Resource (Ressource) d'une stratégie IAM.
> Assurez-vous que les politiques clés de la clé KMS autorisent les autorisations nécessaires. Pour cela, nommez les mandataires qui produisent et consomment des messages chiffrés dans Amazon SNS en tant qu'utilisateurs dans la stratégie de clé KMS.

Pour permettre la compatibilité entre la détection AWS des anomalies de coût et les rubriques Amazon SNS chiffrées

1. Cliquez sur Create a KMS key (Créer une clé KMS).
2. Ajoutez l'une des politiques suivantes en tant que stratégie clé KMS :

Pour accorder au service de détection des anomalies de AWS coût l'accès à la clé KMS, utilisez l'instruction suivante.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "costalerts.amazonaws.com"
        },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
        ],
    "Resource": "*"
    }]
    }
```

Pour autoriser le service de détection des anomalies de AWS coût à accéder à la clé KMS uniquement lorsque vous effectuez des opérations pour le compte d'un certain compte, utilisez l'instruction suivante.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "costalerts.amazonaws.com"
        },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
        ],
     "Resource": "*",
     "Condition": {
```

```
            "StringEquals": {
               "aws:SourceAccount": [
                  "account-ID"
               ]
            }
         }
      }]
}
```

> **Note**
>
> Dans cette politique de clé KMS, vous entrez l'ID de compte de l'abonnement comme valeur de la `aws:SourceAccount` condition. Cette condition fait en sorte que AWS Cost Anomaly Detection interagisse avec la clé KMS uniquement lors de l'exécution d'opérations pour le compte propriétaire de l'abonnement.
> Pour que AWS Cost Anomaly Detection interagisse avec la clé KMS uniquement lors de l'exécution d'opérations pour le compte d'un abonnement spécifique, utilisez la `aws:SourceArn` condition prévue dans la politique relative aux clés KMS.
> Pour plus d'informations sur ces conditions, consultez `aws:SourceAccount`et consultez `aws:SourceArn`le guide de l'utilisateur IAM.

3. Si vous utilisez la politique des clés KMS avec `aws:SourceAccount` cette condition, remplacez-la par *`account-ID`* l'ID de compte propriétaire de l'abonnement. Si la rubrique Amazon SNS comporte plusieurs abonnements provenant de différents comptes, ajoutez plusieurs comptes IDs à la `aws:SourceAccount` condition.
4. Activer SSE pour votre rubrique SNS.

> **Note**
>
> Assurez-vous d'utiliser la même clé KMS qui autorise AWS Cost Anomaly Detection à publier sur des sujets Amazon SNS chiffrés.

5. Choisissez Save Changes (Enregistrer les modifications).

Réception d'alertes d'anomalies dans les applications de chat

Vous pouvez utiliser Amazon Q Developer pour recevoir vos alertes de détection d'anomalies de AWS coûts dans Amazon Chime et Slack.

Amazon Chime

Pour commencer à recevoir vos alertes de détection d'anomalies de AWS coûts dans Amazon Chime

1. Suivez Commencer à utiliser la AWS détection des anomalies de coûts pour créer un moniteur.
2. Créez un abonnement aux alertes à l'aide du `Individual alerts` type. Les rubriques Amazon SNS ne peuvent être configurées que pour`individual alerts`.
3. Ajoutez une rubrique Amazon SNS en tant que destinataire d'alerte à une ou plusieurs alertes spécifiques. Pour vous assurer que Cost Anomaly Detection est autorisé à publier sur vos rubriques Amazon SNS, consultez. Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications d'anomalies
4. Joignez l'abonnement aux alertes au moniteur pour lequel vous souhaitez recevoir des alertes Amazon Chime.
5. Ouvrez Amazon Chime.
6. Pour Amazon Chime, choisissez le salon de discussion que vous souhaitez configurer pour recevoir des notifications via Amazon Q Developer.
7. Choisissez l'icône des paramètres de la salle en haut à droite, puis choisissez Gérer les webhooks et les robots.

   Amazon Chime affiche les webhooks associés au salon de discussion.
8. Pour le webhook, choisissez Copier l'URL, puis cliquez sur Terminé.

   Si vous devez créer un nouveau webhook pour le salon de discussion, choisissez Ajouter un webhook, entrez un nom pour le webhook dans le champ Nom, puis choisissez Créer.
9. Ouvrez Amazon Q Developer dans la console des applications de chat.
10. Choisissez Configure new client (Configurer un nouveau client).
11. Choisissez Amazon Chime, puis sélectionnez Configurer.
12. Sous Détails de configuration, entrez le nom de votre configuration. Le nom doit être unique pour votre compte et ne peut pas être modifié ultérieurement.

13. Pour configurer le webhook Amazon Chime, procédez comme suit :
    1. Pour l'URL du webhook, collez l'URL du webhook que vous avez copiée depuis Amazon Chime.
    2. Pour la description du webhook, utilisez la convention de dénomination suivante pour décrire l'objectif du webhook : chat_room_name/webhook_name. Cela vous permet d'associer les webhooks Amazon Chime à leurs configurations Amazon Q Developer.
14. Si vous souhaitez activer la journalisation pour cette configuration, choisissez Publier les CloudWatch journaux sur Amazon Logs. Pour plus d'informations, consultez Amazon CloudWatch Logs pour Amazon Q Developer.

    > **Note**
    >
    > L'utilisation d'Amazon CloudWatch Logs entraîne des frais supplémentaires.

15. Pour les autorisations, définissez les autorisations IAM comme suit :
    1. Pour le rôle IAM, choisissez Créer un rôle IAM à l'aide d'un modèle. Si vous souhaitez plutôt utiliser un rôle existant, choisissez-le dans la liste des rôles IAM. Pour utiliser un rôle IAM existant, vous devrez peut-être le modifier pour l'utiliser avec Amazon Q Developer. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un rôle IAM pour Amazon Q Developer.
    2. Pour Nom du rôle (Role name), saisissez un nom. Caractères valides : a-z, A-Z, 0-9.
    3. Pour les modèles de politique, choisissez Autorisations de notification. Il s'agit de la politique IAM fournie par Amazon Q Developer. Il fournit les autorisations de lecture et de liste nécessaires pour les CloudWatch alarmes, les événements et les journaux, ainsi que pour les rubriques Amazon SNS.
16. Configurez les rubriques SNS qui enverront des notifications au webhook Amazon Chime.
    1. Pour la région SNS, choisissez la AWS région qui héberge les rubriques SNS pour cet abonnement Amazon Q Developer.
    2. Pour les rubriques SNS, choisissez la rubrique SNS pour l'abonnement client. Cette rubrique définit le contenu envoyé au webhook Amazon Chime. Si la région comporte d'autres rubriques SNS, vous pouvez les sélectionner dans la même liste déroulante.
    3. Si vous souhaitez ajouter une rubrique SNS d'une autre région à l'abonnement aux notifications, choisissez Ajouter une autre région.
17. Choisissez Configurer.

Pour plus de détails, consultez le didacticiel intitulé « Débuter avec Amazon Chime » dans le guide d'administration d'Amazon Q destiné aux développeurs d'applications de chat.

Slack

Pour commencer à recevoir vos alertes de détection d'anomalies de AWS coûts dans Slack

1. Suivez Commencer à utiliser la AWS détection des anomalies de coûts pour créer un moniteur.
2. Créez un abonnement aux alertes à l'aide du `Individual alerts` type. Les rubriques Amazon SNS ne peuvent être configurées que pour`individual alerts`.
3. Ajoutez une rubrique Amazon SNS en tant que destinataire d'alerte à une ou plusieurs alertes spécifiques. Pour vous assurer que Cost Anomaly Detection est autorisé à publier sur vos rubriques Amazon SNS, consultez. Création d'une rubrique Amazon SNS pour les notifications d'anomalies
4. Associez l'abonnement aux alertes au moniteur pour lequel vous souhaitez recevoir des alertes Slack.
5. Ajoutez Amazon Q Developer à l'espace de travail Slack.
6. Ouvrez Amazon Q Developer dans la console des applications de chat.
7. Choisissez Configure new client (Configurer un nouveau client).
8. Choisissez Slack, puis sélectionnez Configurer.
9. Dans la liste déroulante en haut à droite, choisissez l'espace de travail Slack que vous souhaitez utiliser avec Amazon Q Developer.
10. Sélectionnez Allow (Autoriser).

Pour plus de détails, consultez Tutoriel : Commencez à utiliser Slack dans le Guide de l'administrateur des applications de chat Amazon Q pour les développeurs.

Utilisation EventBridge avec détection des anomalies de coûts

AWS La détection des anomalies de coût est intégrée à EventBridge un service de bus d'événements que vous pouvez utiliser pour connecter vos applications à des données provenant de diverses sources. Pour plus d'informations, consultez le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Vous pouvez l'utiliser EventBridge pour détecter les événements de détection d'anomalies de coûts et y réagir. Ensuite, en fonction des règles que vous créez, EventBridge invoque une ou

plusieurs actions cibles lorsqu'un événement correspond aux valeurs que vous spécifiez dans une règle. Selon le type d'événement, vous pouvez saisir des informations sur l'événement, initier des événements supplémentaires, envoyer des notifications, prendre des mesures correctives ou effectuer d'autres actions. Pour configurer une EventBridge règle pour les événements de détection d'anomalies de coûts, consultez la section Créer une règle dans Amazon EventBridge dans le guide de l' EventBridge utilisateur Amazon.

Exemple : EventBridge événement pour la détection d'anomalies de coûts

Lorsqu'une alerte immédiate est détectée, l'abonné reçoit un événement de type `Anomaly Detected` détaillé. L'exemple suivant montre le corps de l'événement pour le type de détail :

```
{
    "version": "0",
    "id": "<id>", // alphanumeric string
    "source": "aws.ce",
    "detail-type": "Anomaly Detected",
    "account": "<account ID>", // 12 digit account id.
    "region": "<region>", // Cost Anomaly Detection home region.
    "time": "<date>", // Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
    "resources": [
         "arn:aws:ce::123456789012:anomalymonitor/abcdef12-1234-4ea0-84cc-918a97d736ef"
    ],
    "detail": {
         "accountName": "<account name>",
         "anomalyEndDate": "2021-05-25T00:00:00Z",
         "anomalyId": "12345678-abcd-ef12-3456-987654321a12",
         "anomalyScore": {
            "currentScore": 0.47,
            "maxScore": 0.47
         },
         "anomalyStartDate": "2021-05-25T00:00:00Z",
         "dimensionValue": "<dimension value>", // service name for AWS Service Monitor
         "feedback": "string",
         "impact": {
            "maxImpact": 151,
            "totalActualSpend": 1301,
            "totalExpectedSpend": 300,
            "totalImpact": 1001,
            "totalImpactPercentage": 333.67
         },
         "rootCauses": [
```

```
            {
                "linkedAccount": "<linked account ID>", // 12 digit account id.
                "linkedAccountName": "<linked account name>",
                "region": "<region>",
                "service": "<service name>", // AWS service name
                "usageType": "<usage type>", // AWS service usage type
                "impact": {
                    "contribution": 601,
                }
            }
        ],
        "accountId": "<account ID>", // 12 digit account id.
        "monitorArn": "arn:aws:ce::123456789012:anomalymonitor/
abcdef12-1234-4ea0-84cc-918a97d736ef",
        "monitorName": "<your monitor name>",
        "anomalyDetailsLink": "https://console.aws.amazon.com/cost-management/home#/
anomaly-detection/monitors/abcdef12-1234-4ea0-84cc-918a97d736ef/anomalies/12345678-
abcd-ef12-3456-987654321a12"
    }
}
```

Utilisation des notifications AWS utilisateur associées à la détection des anomalies de coûts

Vous pouvez utiliser les notifications aux AWS utilisateurs pour configurer des canaux de distribution qui vous informent des événements de détection d'anomalies de coûts. Vous recevrez une notification lorsqu'un événement correspond à une règle spécifiée. Vous pouvez recevoir des notifications relatives à des événements par le biais de plusieurs canaux, notamment par e-mail, via Amazon Q Developer via des applications de chat telles qu'Amazon Chime, Microsoft Teams et Slack, ou par des notifications push sur les applications de AWS console mobile. Vous pouvez également consulter les notifications à l'aide du centre de notifications de la console des notifications AWS utilisateur.

AWS Les notifications utilisateur prennent également en charge l'agrégation, ce qui peut réduire le nombre de notifications que vous recevez lors d'événements spécifiques. Pour plus d'informations, consultez le AWS Guide de l'utilisateur des notifications des utilisateurs .

Pour utiliser les notifications AWS utilisateur, vous devez disposer des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) correctes. Pour plus d'informations sur la configuration de vos

autorisations IAM, consultez la section Création d'une configuration de notification dans le Guide de l'AWS utilisateur des notifications utilisateur.

Exemple : EventBridge événement pour **`Anomaly Detected`**

Voici un exemple d'événement généralisé pour`Anomaly Detected`. Vous pouvez vous abonner à EventBridge des événements (tels que celui-ci) à l'aide des notifications AWS utilisateur.

```
{
    "version": "0",
    "id": "<id>", // alphanumeric string
    "source": "aws.ce",
    "detail-type": "Anomaly Detected",
    "account": "<account ID>", // 12 digit account id.
    "region": "<region>", // Cost Anomaly Detection home region.
    "time": "<date>", // Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
    "resources": [
         "arn:aws:ce::123456789012:anomalymonitor/abcdef12-1234-4ea0-84cc-918a97d736ef"
    ],
    "detail": {
         "accountName": "<account name>",
         "anomalyEndDate": "2021-05-25T00:00:00Z",
         "anomalyId": "12345678-abcd-ef12-3456-987654321a12",
         "anomalyScore": {
            "currentScore": 0.47,
            "maxScore": 0.47
         },
         "anomalyStartDate": "2021-05-25T00:00:00Z",
         "dimensionValue": "<dimension value>", // service name for AWS Service Monitor
         "feedback": "string",
         "impact": {
            "maxImpact": 151,
            "totalActualSpend": 1301,
            "totalExpectedSpend": 300,
            "totalImpact": 1001,
            "totalImpactPercentage": 333.67
         },
         "rootCauses": [
            {
                "linkedAccount": "<linked account ID>", // 12 digit account id.
                "linkedAccountName": "<linked account name>",
                "region": "<region>",
                "service": "<service name>", // AWS service name
```

```
                "usageType": "<usage type>", // AWS service usage type
                "impact": {
                    "contribution": 601,
                }
            }
        ],
        "accountId": "<account ID>", // 12 digit account id.
        "monitorArn": "arn:aws:ce::123456789012:anomalymonitor/
abcdef12-1234-4ea0-84cc-918a97d736ef",
        "monitorName": "<your monitor name>",
        "anomalyDetailsLink": "https://console.aws.amazon.com/cost-management/home#/
anomaly-detection/monitors/abcdef12-1234-4ea0-84cc-918a97d736ef/anomalies/12345678-
abcd-ef12-3456-987654321a12"
    }
}
```

Filtrage des événements

Vous pouvez filtrer les événements soit par service et par nom à l'aide des filtres disponibles dans la console de notifications AWS utilisateur, soit par propriétés spécifiques si vous créez votre propre EventBridge filtre à partir du code JSON.

Rubriques

- Exemple : Filtrer par impact
- Exemple : Filtrer par dimension de service
- Exemple : Filtrer par balise de répartition des coûts
- Exemple : Filtrer par région (cause première)
- Exemple : Filtrer selon plusieurs critères

Exemple : Filtrer par impact

Le filtre suivant capture toute anomalie ayant un impact total supérieur à 100$ et un pourcentage d'impact supérieur à 10 %.

```
{
    "detail": {
        "impact": {
            "totalImpact": [{
                "numeric": [">", 100]
```

```
            }],
            "totalImpactPercentage": [{
                "numeric": [">", 10]
            }]
        }
    }
}
```

Exemple : Filtrer par dimension de service

Le filtre suivant capture les anomalies spécifiques au EC2 service, détectées par le moniteur AWS des services.

```
{
    "detail": {
        "dimensionValue": ["Amazon Elastic Compute Cloud - Compute"],
        "monitorName": ["aws-services-monitor"]
    }
}
```

Exemple : Filtrer par balise de répartition des coûts

Le filtre suivant capture les anomalies destinées à l'équipe d'application du frontend, détectées par un outil de surveillance des balises de répartition des coûts dimensionnels.

```
{
  "detail": {
    "dimensionValue": ["ApplicationTeam:Frontend"],
    "monitorName": ["dimensional-CAT-monitor"]
  }
}
```

Exemple : Filtrer par région (cause première)

Le filtre suivant capture les anomalies dont les causes profondes se situent dans la région de l'est des États-Unis (Virginie du Nord).

```
{
  "detail": {
    "rootCauses": {
      "region": ["us-east-1"]
```

```
    }
  }
}
```

Exemple : Filtrer selon plusieurs critères

Le filtre complexe suivant capture les anomalies destinées à l'équipe d'application du Frontend dont l'impact total est supérieur à 100$, un pourcentage d'impact supérieur à 10 % et les causes profondes dans la région de l'est des États-Unis (Virginie du Nord).

```
{
  "detail": {
    "dimensionValue": ["ApplicationTeam:Frontend"],
    "monitorName": ["dimensional-CAT-monitor"],
    "impact": {
        "totalImpact": [{ "numeric": [">", 100] }],
        "totalImpactPercentage": [{ "numeric": [">", 10] }]
    },
    "rootCauses": {
        "region": ["us-east-1"]
    }
  }
}
```

Se désinscrire de la détection des anomalies de coûts

Vous pouvez désactiver la détection des anomalies de coûts à tout moment. Pour vous désinscrire, vous devez supprimer tous les abonnements de surveillance des coûts et d'alerte de votre compte. Une fois que vous vous êtes désinscrit, Cost Anomaly Detection ne surveille plus vos habitudes de dépenses pour détecter les anomalies. Vous ne recevrez pas non plus d'autres notifications.

Pour désactiver la détection des anomalies de coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Cost Anomaly Detection (Détection des anomalies de coûts).
3. Pour supprimer tout outil de surveillance des coûts existant, procédez comme suit :

    a. Cliquez sur l'onglet Cost monitors (Moniteurs de coûts).

b. Sélectionnez le moniteur des coûts que vous souhaitez supprimer.
c. Sélectionnez Delete (Supprimer).
d. Dans la boîte de dialogue Supprimer le moniteur de coûts, choisissez Supprimer.
e. Répétez les étapes pour tous les moniteurs de coûts supplémentaires.

4. Pour supprimer des abonnements aux alertes existants, procédez comme suit :

   a. Choisissez l'onglet Alert subscriptions (Abonnements aux alertes).
   b. Sélectionnez l'abonnement aux alertes que vous souhaitez supprimer.
   c. Sélectionnez Delete (Supprimer).
   d. Dans la boîte de dialogue Supprimer l'abonnement aux alertes, choisissez Supprimer.
   e. Répétez les étapes pour tous les abonnements aux alertes supplémentaires.

> **Note**
>
> Vous pouvez également désactiver la détection des anomalies de coûts en supprimant vos moniteurs de coûts et vos abonnements aux alertes dans l'API Cost Explorer. Pour ce faire, vous devez utiliser DeleteAnomalyMonitoret DeleteAnomalySubscription.

Identifier les opportunités avec Cost Optimization Hub

Cost Optimization Hub est une fonctionnalité AWS de Billing and Cost Management qui vous aide à consolider et à hiérarchiser les recommandations d'optimisation des coûts sur l'ensemble de vos AWS comptes et de vos AWS régions, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos AWS dépenses.

Vous pouvez utiliser le Cost Optimization Hub pour identifier, filtrer et agréger les recommandations d'optimisation des AWS coûts sur l'ensemble de vos AWS comptes et de vos AWS régions. Il formule des recommandations sur le redimensionnement des ressources, la suppression des ressources inactives, les Savings Plans et les instances réservées. Avec un tableau de bord unique, vous évitez d'avoir à consulter plusieurs AWS produits pour identifier les opportunités d'optimisation des coûts.

Le hub d'optimisation des coûts vous aide à quantifier et à agréger les économies estimées lorsque vous mettez en œuvre des recommandations d'optimisation des coûts. Cost Optimization Hub prend en compte vos conditions commerciales spécifiques AWS, telles que les instances réservées et les Savings Plans, afin que vous puissiez facilement comparer et hiérarchiser les recommandations.

Une fois que vous avez activé Cost Optimization Hub, vous pouvez voir les économies mensuelles estimées dans AWS Compute Optimizer, conformément aux estimations d'économies dans Cost Optimization Hub.

Le hub d'optimisation des coûts offre les principaux avantages suivants :

- Identifiez et consolidez automatiquement vos opportunités d'optimisation des AWS coûts.
- Quantifiez les économies estimées en tenant compte de vos AWS prix et de vos remises.
- Agrégez et dédupliquez les économies en fonction des opportunités d'optimisation des coûts associées.
- Priorisez vos recommandations d'optimisation des coûts grâce au filtrage, au tri et au regroupement.
- Mesurez et évaluez votre rentabilité.

Le hub d'optimisation des coûts vous fournit une expérience de console et un ensemble d'opérations d'API que vous pouvez utiliser pour consulter les résultats de l'analyse et les recommandations concernant vos ressources dans plusieurs AWS régions. Vous pouvez également consulter les résultats et les recommandations de plusieurs comptes au sein de votre organisation lorsque

vous optez pour le compte de gestion d'une organisation. Les résultats de cette fonctionnalité sont également publiés dans les consoles des services pris en charge, tels que la EC2 console Amazon.

Rubriques

- Commencer à utiliser Cost Optimization Hub
- Personnalisation des préférences de votre hub d'optimisation des coûts
- Visualisation de vos opportunités d'optimisation des coûts
- Prioriser vos opportunités d'optimisation des coûts
- Comprendre les stratégies d'optimisation des coûts
- Visualisation de vos opportunités d'épargne
- Estimation des économies mensuelles
- Ressources prises en charge

Commencer à utiliser Cost Optimization Hub

Les aperçus présentés dans cette section décrivent comment démarrer avec Cost Optimization Hub dans AWS Billing and Cost Management.

Lorsque vous accédez au Cost Optimization Hub pour la première fois, il vous est demandé de vous inscrire en utilisant le compte avec lequel vous êtes connecté. Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous y inscrire. En outre, vous pouvez également choisir d'utiliser l'API Cost Optimization Hub, l'interface de ligne de AWS commande (AWS CLI) ou SDKs.

En vous inscrivant, vous autorisez Cost Optimization Hub à importer les recommandations d'optimisation des coûts générées par plusieurs AWS services dans votre compte et dans tous les comptes membres de votre organisation. Il s'agit notamment des recommandations de recadrage de Compute AWS Optimizer et des recommandations de Savings Plans AWS de Billing and Cost Management. Ces recommandations sont enregistrées dans la région USA Est (Virginie du Nord).

À l'avenir, cela AWS pourrait étendre les types de recommandations d'optimisation des coûts importées par Cost Optimization Hub. AWS peut également exporter les recommandations du Cost Optimization Hub vers d'autres AWS services intégrés.

Comptes pris en charge par Cost Optimization Hub

Les types de AWS comptes suivants peuvent opter pour le Cost Optimization Hub :

- Compte autonome AWS

  Un AWS compte autonome sur lequel AWS Organizations n'est pas activé. Par exemple, si vous optez pour le Cost Optimization Hub alors que vous êtes connecté à un compte autonome, le Cost Optimization Hub identifie les opportunités d'optimisation des coûts et consolide les recommandations.

- Compte membre d'une organisation

  Un AWS compte membre d'une organisation. Si vous vous inscrivez au Cost Optimization Hub alors que vous êtes connecté à un compte membre d'une organisation, le Cost Optimization Hub identifie les opportunités d'optimisation des coûts et consolide les recommandations.

- Compte de gestion d'une organisation

  AWS Compte qui administre une organisation. Si vous optez pour le Cost Optimization Hub alors que vous êtes connecté à un compte de gestion d'une organisation, le Cost Optimization Hub vous donne la possibilité d'activer uniquement le compte de gestion, ou le compte de gestion et tous les comptes membres de l'organisation.

  Le compte de gestion peut enregistrer un compte membre en tant qu'administrateur délégué pour Cost Optimization Hub. Cela permet à l'administrateur délégué de voir toutes les recommandations au nom du compte de gestion. Il ne peut y avoir qu'un seul administrateur délégué par organisation. Pour plus d'informations, voir Déléguer un compte administrateur.

> **Important**
>
> Pour activer tous les comptes membres d'une organisation, assurez-vous que toutes les fonctionnalités de l'organisation sont activées. Pour plus d'informations, consultez la section Activation de toutes les fonctionnalités de votre organisation dans le guide de l'utilisateur AWS des Organizations.
> Lorsque vous choisissez d'utiliser le compte de gestion de votre organisation et que vous incluez tous les comptes membres de l'organisation, l'accès sécurisé au Cost Optimization Hub est activé dans le compte de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez Cost Optimization Hub et AWS Organizations trusted access.

Politique d'adhésion au Cost Optimization Hub

Pour vous inscrire à Cost Optimization Hub, vous devez disposer d'autorisations spécifiques. Les autorisations requises varient selon que vous les activez pour un seul compte ou pour tous les comptes de votre organisation.

Les deux politiques accordent l'autorisation de créer le rôle lié au service nécessaire et de mettre à jour le statut d'inscription au Cost Optimization Hub. Pour plus d'informations sur les rôles liés à un service, consultez Rôles liés aux services pour Cost Optimization Hub.

Si vous activez le Cost Optimization Hub pour tous les comptes, le compte de gestion doit également configurer l'accès sécurisé AWS des Organizations. Pour plus de détails, consultez Cost Optimization Hub et AWS Organizations trusted access.

Voici deux déclarations de politique générale. Choisissez celui qui convient en fonction de vos besoins :

Policy for opting in all accounts in your organization

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCostOptimizationHub",
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com"}}
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PutRolePolicy",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:EnableAWSServiceAccess"
            ],
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "organizations:ServicePrincipal": [
                        "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Policy for opting in a single account

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCostOptimizationHub",
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "cost-
optimization-hub.bcm.amazonaws.com"}}
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PutRolePolicy",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Il existe deux politiques AWS gérées pour vous aider à démarrer avec les actions du Cost Optimization Hub. Une politique vous fournit un accès en lecture seule au Cost Optimization Hub, tandis que l'autre vous fournit un accès administrateur. Pour plus de détails, voirPolitiques gérées.

Activer le hub d'optimisation des coûts

Pour accéder au Cost Optimization Hub, vous devez d'abord activer la fonctionnalité.

Pour activer le hub d'optimisation des coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Optimization Hub.
3. Sur la page Cost Optimization Hub, choisissez les paramètres de votre organisation et de votre compte membre appropriés :
   - Activez le hub d'optimisation des coûts pour ce compte et pour tous les comptes membres : les recommandations de ce compte et de tous les comptes membres seront importées dans le hub d'optimisation des coûts.
   - Activez le hub d'optimisation des coûts pour ce compte uniquement : seules les recommandations de ce compte seront importées dans le hub d'optimisation des coûts.
4. Sélectionnez Activer.

Vous pouvez également activer le hub d'optimisation des coûts via les préférences de gestion des coûts de la console, ou vous pouvez utiliser la AWS CLI ou le AWS SDK.

Une fois que vous avez activé Cost Optimization Hub, AWS commence à importer les recommandations d'optimisation des coûts à partir de divers AWS produits, tels que AWS Compute Optimizer. L'importation des recommandations pour toutes les AWS ressources prises en charge par Cost Optimization Hub peut prendre jusqu'à 24 heures.

Adhérer à Compute Optimizer

Pour que Cost Optimization Hub puisse importer des recommandations depuis AWS Compute Optimizer, vous devez opter pour Compute Optimizer. Compute Optimizer prend en charge les AWS comptes autonomes, les comptes membres d'une organisation et le compte de gestion d'une organisation. Pour plus d'informations, consultez Getting started with AWS Compute Optimizer.

Accès à la console

Lorsque votre configuration est terminée, accédez à Cost Optimization Hub.

Pour accéder au hub d'optimisation des coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Optimization Hub.

Se désinscrire du hub d'optimisation des coûts

Vous pouvez vous désinscrire du Cost Optimization Hub à tout moment. Toutefois, le compte de l'organisation ne peut pas être désactivé pour tous les comptes des membres. Chaque membre doit se désinscrire au niveau du compte.

Pour se désinscrire de Cost Optimization Hub

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Management Preferences.
3. Dans Préférences, sélectionnez Cost Optimization Hub.
4. Dans l'onglet Cost Optimization Hub, désactivez Activer le hub d'optimisation des coûts.
5. Choisissez Save preferences (Enregistrer des préférences).

Rubriques

- Centre d'optimisation des coûts et accès fiable aux AWS Organisations
- Délégation d'un compte administrateur

Centre d'optimisation des coûts et accès fiable aux AWS Organisations

Lorsque vous choisissez d'utiliser le compte de gestion de votre organisation et que vous incluez tous les comptes membres de l'organisation, l'accès sécurisé au Cost Optimization Hub est automatiquement activé dans le compte de votre organisation. Chaque fois que vous accédez aux recommandations relatives aux comptes des membres, le Cost Optimization Hub vérifie que l'accès sécurisé est activé dans le compte de votre organisation. Si vous désactivez l'accès sécurisé

au Cost Optimization Hub après vous être inscrit, le Cost Optimization Hub refuse l'accès aux recommandations relatives aux comptes membres de votre organisation. De plus, les comptes des membres de l'organisation ne sont pas intégrés au Cost Optimization Hub. Pour réactiver l'accès sécurisé, réinscrivez-vous au Cost Optimization Hub à l'aide du compte de gestion de votre organisation et incluez tous les comptes des membres de l'organisation. Pour plus d'informations, consultez la section Activation de votre compte. Pour plus d'informations sur l'accès sécurisé AWS des Organisations, consultez la section Utilisation AWS des Organisations avec d'autres AWS services dans le Guide de l'utilisateur AWS des Organisations.

Politique relative aux comptes de gestion

Cette politique fournit toutes les autorisations nécessaires pour qu'un compte de gestion adhère au Cost Optimization Hub et ait un accès complet au service.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CostOptimizationHubAdminAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
                "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
                "cost-optimization-hub:GetPreferences",
                "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
                "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
                "organizations:EnableAWSServiceAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForCostOptimizationHub",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateServiceLinkedRole"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:AWSServiceName": "cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowAWSServiceAccessForCostOptimizationHub",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:EnableAWSServiceAccess"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "organizations:ServicePrincipal": [
                        "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Politique relative aux comptes des membres

Cette politique fournit les autorisations nécessaires pour qu'un compte membre ait un accès complet au Cost Optimization Hub.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CostOptimizationHubAdminAccess",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
                "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
                "cost-optimization-hub:GetPreferences",
                "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
                "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Délégation d'un compte administrateur

Vous pouvez déléguer un compte membre de votre organisation en tant qu'administrateur du Cost Optimization Hub. En déléguant un administrateur, vous n'avez plus besoin d'utiliser le compte de gestion pour accéder au Cost Optimization Hub et le gérer au nom de l'organisation. Cela vous permet également d'adopter une bonne pratique en AWS matière de sécurité, qui vous recommande de déléguer des responsabilités en dehors du compte de gestion dans la mesure du possible.

Un administrateur délégué peut effectuer la plupart des actions du Cost Optimization Hub, notamment obtenir des recommandations et définir des préférences, sans avoir besoin d'accéder au compte de gestion. Toutefois, l'administrateur délégué ne peut pas modifier le statut d'opt-in du compte de gestion.

Le compte de gestion contrôle l'option d'administrateur délégué pour son organisation. Chaque organisation ne peut avoir qu'un seul administrateur délégué pour Cost Optimization Hub à la fois.

Pour enregistrer ou mettre à jour un compte en tant qu'administrateur délégué :

Console

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez les préférences de gestion des coûts.
3. Sur la page Préférences, choisissez l'onglet Cost Optimization Hub.
4. Sous Paramètres de l'organisation et du compte membre, sélectionnez Administrateur délégué.

5. Choisissez l'ID de compte que vous souhaitez ajouter en tant qu'administrateur délégué.
6. Choisissez Save preferences (Enregistrer des préférences).

CLI

1. Connectez-vous en tant que compte de gestion de votre organisation.
2. Ouvrez un terminal ou une fenêtre d'invite de commande.
3. Appelez l'opération d'API suivante. Remplacez `123456789012` par votre ID de compte.

```
aws organizations register-delegated-administrator \
                  --account-id 123456789012 \
                  --service-principal cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com
```

Pour supprimer un compte membre en tant qu'administrateur délégué :

Console

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez les préférences de gestion des coûts.
3. Sur la page Préférences, choisissez l'onglet Cost Optimization Hub.
4. Sous Paramètres de l'organisation et du compte membre, désélectionnez Administrateur délégué.
5. Choisissez Save preferences (Enregistrer des préférences).

CLI

1. Connectez-vous en tant que compte de gestion de votre organisation.
2. Ouvrez un terminal ou une fenêtre d'invite de commande.
3. Appelez l'opération d'API suivante. Remplacez `123456789012` par votre ID de compte.

```
aws organizations deregister-delegated-administrator \
                  --account-id 123456789012 \
                  --service-principal cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com
```

Personnalisation des préférences de votre hub d'optimisation des coûts

Dans les préférences de gestion des coûts, vous pouvez personnaliser divers paramètres du hub d'optimisation des coûts, notamment la manière dont les économies sont estimées et vos préférences en matière d'engagement.

Préférences du mode d'estimation des économies

Vous pouvez personnaliser le mode de calcul de vos économies mensuelles estimées. Le mode d'estimation des économies prend en charge les deux options suivantes :

- Après les remises : Cost Optimization Hub estime les économies en intégrant toutes les remises AWS, telles que les instances réservées et les Savings Plans.
- Avant les remises : Cost Optimization Hub estime les économies en utilisant la tarification AWS publique (à la demande), sans intégrer de remises.

Pour personnaliser le mode de calcul des économies mensuelles estimées

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez les préférences de gestion des coûts.
3. Sur la page Préférences, choisissez l'onglet Cost Optimization Hub.
4. Dans le mode d'estimation des économies, choisissez Après les remises ou Avant les remises.
5. Choisissez Save preferences (Enregistrer des préférences).

Préférences d'engagement

Vous pouvez personnaliser la durée et l'option de paiement de votre choix pour les réservations et les Savings Plans, qui renseignent les économies estimées globales dans le tableau de bord du Cost Optimization Hub. Par exemple, si vous préférez un an sans engagement initial, configurez ces préférences et Cost Optimization Hub les reflétera dans le tableau de bord dans les 24 heures. Les économies mensuelles estimées qui en résultent reflètent les économies que vous pouvez réaliser avec la durée de votre engagement et votre option de paiement préférées.

Pour personnaliser la durée du terme et l'option de paiement que vous préférez :

Console

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez les préférences de gestion des coûts.
3. Sur la page Préférences, choisissez l'onglet Cost Optimization Hub.
4. Pour la durée du terme, choisissez entre les économies globales les plus élevées, une durée d'un an ou une durée de 3 ans.
5. Pour l'option de paiement, choisissez entre les économies globales les plus élevées, aucun paiement initial, le paiement initial partiel ou le montant total à l'avance.
6. Choisissez Save preferences (Enregistrer des préférences).

> **Note**
>
> Si votre type d'engagement préféré n'est pas disponible, par exemple pour des régions ou des types d'instances spécifiques, Cost Optimization Hub recommande automatiquement des Savings Plans ou des réservations offrant les économies globales les plus élevées.

CLI

1. Connectez-vous à votre compte.
2. Ouvrez un terminal ou une fenêtre d'invite de commande.
3. Utilisez le fonctionnement de l'`UpdatePreferences`API pour mettre à jour vos conditions et options de paiement préférées :

```
aws cost-optimization-hub update-preferences
                  --preferred-commitment '{"term":"OneYear", "paymentOption":
 "NoUpfront"}'
```

Vous pouvez modifier le terme ou l'option de paiement, mais les deux champs doivent être inclus dans la demande. Par exemple, pour modifier uniquement le terme `ThreeYear` en conservant votre option de paiement actuelle :

```
aws cost-optimization-hub update-preferences
```

```
                  --preferred-commitment '{"term":"ThreeYear", "paymentOption":
 "NoUpfront"}'
```

Pour utiliser la durée par défaut de 3 ans (économies les plus élevées), omettez le champ du terme ou définissez-le sur null :

```
aws cost-optimization-hub update-preferences
                  --preferred-commitment '{"paymentOption": "NoUpfront"}'
```

Pour utiliser la valeur par défaut pour les deux champs (économies les plus élevées), utilisez un objet vide :

```
aws cost-optimization-hub update-preferences
                  --preferred-commitment '{}'
```

Visualisation de vos opportunités d'optimisation des coûts

Les résultats de l'optimisation des coûts pour vos ressources sont affichés sur le tableau de bord du Cost Optimization Hub. Vous pouvez utiliser ce tableau de bord pour filtrer les opportunités d'optimisation des coûts et agréger les économies estimées. Vous pouvez comparer le total de vos opportunités d'épargne par rapport à vos AWS dépenses du mois précédent. Ces économies estimées reflètent vos préférences d'engagement préférées pour les réservations et les Savings Plans. Pour personnaliser ces préférences, consultez la section Personnalisation des préférences de votre hub d'optimisation des coûts.

Utilisez le tableau de bord pour regrouper vos opportunités d'épargne par AWS compte, région, types de ressources et tags. Consultez la répartition des opportunités d'économies, explorez les actions recommandées et identifiez les domaines présentant le potentiel d'économies le plus élevé. Le tableau de bord est actualisé tous les jours pour refléter votre utilisation jusqu'à la veille. Par exemple, si aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, les données incluent votre utilisation jusqu'au 1er décembre.

Vous pouvez utiliser le tableau récapitulatif pour filtrer les recommandations.

Explorez et affinez les catégories et les actions recommandées pour optimiser les coûts. Pour identifier les ressources et les actions spécifiques par ressource, choisissez Afficher les opportunités pour accéder à la liste des ressources disponibles pour l'optimisation. Vous pouvez choisir une recommandation particulière, consulter ses détails et créer un lien profond vers les pages pertinentes

dans la console AWS Billing and Cost Management et dans AWS Compute Optimizer. Pour une analyse plus approfondie d'une recommandation, sélectionnez-la et choisissez Analyser avec Amazon Q.

Au bas du tableau de bord, vous pouvez voir le total de vos économies estimées en pourcentage du coût net amorti du mois précédent. De cette façon, vous pouvez évaluer votre rentabilité.

Rubriques

- Affichage du tableau de bord

Affichage du tableau de bord

Utilisez la procédure suivante pour consulter le tableau de bord et vos opportunités d'optimisation des coûts.

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Optimization Hub.

   Par défaut, le tableau de bord affiche un aperçu des opportunités d'optimisation des coûts pour les AWS ressources dans toutes les AWS régions du compte auquel vous êtes actuellement connecté.
3. Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur le tableau de bord :

   - Pour consulter les résultats de l'optimisation des coûts pour une AWS région donnée dans le compte, sélectionnez la région dans le graphique.
   - Pour consulter les résultats de l'optimisation des coûts pour les ressources d'un compte donné, sous Agréger les économies estimées par, choisissez un AWS compte, puis un identifiant de compte dans le graphique.

     > **Note**
     >
     > L'affichage des opportunités d'optimisation des coûts pour les ressources d'autres comptes n'est disponible que si vous êtes connecté à un compte de gestion d'une organisation et que vous avez activé tous les comptes membres de l'organisation.

   - Pour consulter les résultats de l'optimisation des coûts par type de ressource, sous Agréger les économies estimées par, sélectionnez Type de ressource.

- Pour consulter les actions recommandées, sous Agréger les économies estimées par, sélectionnez Action recommandée.
- Pour filtrer les résultats sur le tableau de bord, sous Filtre, choisissez l'une des options de filtrage.
- Pour accéder à la liste des ressources disponibles pour l'optimisation, choisissez Afficher les opportunités.

Changer d'affichage du tableau de bord

Le tableau de bord du Cost Optimization Hub vous propose deux styles pour visualiser vos opportunités d'optimisation des coûts :

- Vue du graphique
- Vue du tableau

Vous pouvez définir le style en choisissant l'une des vues situées dans le coin supérieur droit du graphique ou du tableau.

Prioriser vos opportunités d'optimisation des coûts

Dans Cost Optimization Hub, vous pouvez utiliser des filtres, des tris et des regroupements personnalisés, afin de hiérarchiser vos efforts d'optimisation des coûts en return-on-investments.

Vous pouvez continuer à affiner vos recommandations d'optimisation des coûts en utilisant les filtres supplémentaires sous Affichage graphique ou Affichage sous forme de tableau. Vous pouvez inclure ou exclure des comptes, des régions, des types d'instances, des options d'achat, des options de redimensionnement et des balises.

Par exemple, si vous souhaitez savoir quels AWS comptes présentent le plus d'opportunités d'économies par exemple EC2 , vous pouvez sélectionner tous les comptes et définir le filtre de type de ressource sur EC2 Instance.

Choisissez une tranche d'une vue récapitulative pour filtrer les recommandations. Vous pouvez également choisir une recommandation particulière, consulter ses détails et créer un lien profond vers les pages pertinentes dans la console Billing and Cost Management et dans AWS Compute Optimizer.

Au centre du tableau récapitulatif, vous pouvez voir les économies agrégées dans toutes les sections.

Vous pouvez passer au mode Tableau, qui affiche un tableau des économies mensuelles estimées au niveau du compte, classées par économies par ordre décroissant.

Comprendre les stratégies d'optimisation des coûts

Le Cost Optimization Hub regroupe vos recommandations selon les stratégies d'optimisation des coûts suivantes :

Achetez des Savings Plans

Achetez Compute, EC2 instance et SageMaker Savings Plans.

Réservations d'achat

EC2Réservations d'achat, Amazon RDS OpenSearch, Amazon Redshift ElastiCache, MemoryDB et DynamoDB.

Arrêter

Arrêtez les ressources inutilisées ou inutilisées pour économiser jusqu'à 100 % du coût des ressources.

Suppression

Supprimez les ressources inutilisées ou inutilisées pour économiser jusqu'à 100 % du coût des ressources.

Échelle en

Augmentez les ressources inactives ou inutilisées pour économiser sur les coûts des ressources.

La bonne taille

Passez à un type d' EC2 instance plus petit ayant la même architecture de processeur.

Mise à niveau

Passez à un produit de dernière génération, par exemple en passant du type de volume Amazon EBS io1 à io2.

Migrer vers Graviton

Passez du x86 à Graviton pour réduire les coûts.

Le tableau suivant présente le mappage complet des actions recommandées et du type de ressource.

Action	Type de ressource	Conditions	Effort d'implémentation	Redémarrage des ressources nécessaire	Annulation possible
Achetez des Savings Plans	Calculer les plans d'économies	Tous	Très faible	Non	Non
	EC2 Instance Savings Plans	Tous	Très faible	Non	Non
	SageMaker Savings Plans	Tous	Très faible	Non	Non
Réservations d'achat	EC2 Instances réservées	Tous	Très faible	Non	Oui
	Instances réservées Amazon RDS	Tous	Très faible	Non	Non
	Nœuds réservés Amazon Redshift	Tous	Très faible	Non	Non
	OpenSearch Instances réservées	Tous	Très faible	Non	Non
	ElastiCache nœuds réservés	Tous	Très faible	Non	Non

Action	Type de ressource	Conditions	Effort d'implémentation	Redémarrage des ressources nécessaire	Annulation possible
	Instances réservées MemoryDB	Tous	Très faible	Non	Non
	Capacité réservée DynamoDB	Tous	Très faible	Non	Non
Arrêter	EC2 instance	Tous	Faible	Non	Oui
	Instance DB RDS	Moteurs RDS MySQL et RDS PostgreSQL uniquement	Faible	Oui	Oui
Suppression	Volume EBS	Tous	Faible	Non	Non
	Amazon ECS service	Tous	Faible	Non	Non
	Instance DB RDS	Moteurs Aurora MySQL et Aurora PostgreSQL uniquement	Faible	Non	Oui
Mise à l'échelle horizontale	EC2 Groupe Auto Scaling	Tous	Faible	Non	Non

Action	Type de ressource	Conditions	Effort d'implémentation	Redémarrage des ressources nécessaire	Annulation possible
Redimensionnement	EC2 instance (autonome)	Aucun changement d'hyperviseur	Moyen	Oui	Oui
	EC2 instance (autonome)	Avec le changement d'hyperviseur	Élevé	Oui	Oui
	EC2 Groupe Auto Scaling	Tous	Moyen	Oui	Oui
	Volume EBS	Tous	Faible	Non	Oui
	fonction Lambda	Tous	Faible	Non	Oui
	Amazon ECS service	Tous	Faible	Oui	Oui
	Instance DB RDS	Tous	Moyen	Oui	Oui
	Stockage d'instance de base de données RDS	Tous	Faible	Non	Oui
	Stockage en cluster Aurora DB	Tous	Faible	Non	Oui

Action	Type de ressource	Conditions	Effort d'implémentation	Redémarrage des ressources nécessaire	Annulation possible
Upgrade	EC2 instance (autonome)	Aucun changement d'hyperviseur	Moyen	Oui	Oui
	EC2 instance (autonome)	Avec le changement d'hyperviseur	Élevé	Oui	Oui
	EC2 Groupe Auto Scaling	Tous	Moyen	Oui	Oui
	Volume EBS	Tous	Faible	Non	Oui
	Instance DB RDS	Tous	Moyen	Oui	Oui
	Stockage d'instance de base de données RDS	Tous	Faible	Non	Oui
Migrer vers Graviton	EC2 instance (autonome)	Avec un type de charge de travail inféré compatible avec Graviton	Élevé	Oui	Oui
	EC2 instance (autonome)	Sans type de charge de travail inférée compatible avec Graviton	Très élevée	Oui	Oui

Action	Type de ressource	Conditions	Effort d'implémentation	Redémarrage des ressources nécessaire	Annulation possible
	EC2 Groupe Auto Scaling	Avec un type de charge de travail inféré compatible avec Graviton	Élevé	Oui	Oui
	EC2 Groupe Auto Scaling	Sans type de charge de travail inférée compatible avec Graviton	Très élevée	Oui	Oui
	Instance DB RDS	Tous	Moyen	Oui	Oui

Visualisation de vos opportunités d'épargne

Vous pouvez consulter les détails des actions que vous recommandez sur la page Opportunités d'épargne. Utilisez des filtres pour affiner la liste des opportunités d'économies et apprenez-en plus sur chaque recommandation à l'aide d'un panneau à affichage partagé. Pour une analyse plus approfondie d'une recommandation, sélectionnez-la et choisissez Analyser avec Amazon Q.

Vous pouvez également regrouper les recommandations associées. Le hub d'optimisation des coûts identifie les actions recommandées qui interagissent les unes avec les autres et réduit les économies agrégées estimées en fonction du degré de chevauchement.

Cost Optimization Hub déduplique les stratégies d'optimisation des ressources et propose la recommandation qui permet de réaliser les économies les plus importantes. Il prend également en compte la réduction de l'utilisation en mettant en œuvre les recommandations.

Par exemple, une EC2 instance peut être supprimée ou redimensionnée correctement, mais pas les deux. Lorsque Cost Optimization Hub estime les économies agrégées pour l'instance, il choisit

les actions qui génèrent les économies les plus importantes (dans ce cas, supprimer) et ignore les économies réalisées grâce au redimensionnement.

Cost Optimization Hub déduplique également les recommandations des Savings Plans et des instances réservées. Il privilégie par défaut les options d'engagement qui offrent les économies globales les plus importantes, en donnant la priorité aux Compute Savings Plans pour leur flexibilité et leur couverture plus étendue des ressources. Ces recommandations privilégient généralement toutes les options initiales sur trois ans. Vous pouvez les personnaliser dans les préférences du Cost Optimization Hub. Pour plus d'informations, consultez la section Préférences d'engagement.

Rubriques

- Afficher les actions recommandées et les économies estimées
- Recommandations relatives au regroupement

Afficher les actions recommandées et les économies estimées

Utilisez la procédure suivante pour afficher une action recommandée et les économies estimées pour un ID de ressource spécifique.

1. Sur la page Opportunités d'épargne, sous Ressources avec économies estimées, choisissez une ligne dans le tableau.

   Cela ouvre un panneau à affichage partagé avec une action recommandée et des économies estimées pour la ressource que vous avez choisie.

   L'action recommandée inclut les informations suivantes :

   - Utilisation : L'utilisation est basée sur une période de rétrospective de 14 jours.
   - Coût estimé (avant remises) : les économies sont estimées à l'aide d'une tarification AWS publique (à la demande) sans intégrer de remises.
   - Autres remises estimées : les autres remises estimées incluent toutes les remises non détaillées, y compris le niveau gratuit. Les remises détaillées incluent les Savings Plans et les instances réservées.
   - Coût estimé (après remises) : estimation des économies intégrant toutes les remises AWS, telles que les instances réservées et les Savings Plans.

- Engagements nets amortis non utilisés estimés : les coûts nets amortis des Savings Plans et des instances réservées sont inclus dans le coût de l'instance actuelle mais ne peuvent pas être utilisés pour l'instance recommandée.
- Économies mensuelles estimées : montant estimatif des économies mensuelles pour la recommandation.
- Pourcentage d'économies estimé : pourcentage d'économies estimé par rapport au coût total.

2. En fonction de l'action recommandée, vous pouvez choisir de consulter la recommandation dans la console AWS Billing and Cost Management, ou de l'ouvrir dans AWS Compute Optimizer ou dans la console correspondante.

Recommandations relatives au regroupement

Utilisez la procédure suivante pour consulter les recommandations associées et les économies estimées.

1. Sur la page Opportunités d'épargne, sélectionnez Recommandations relatives au groupe.
2. Choisissez une ligne dans le tableau.

   Cela ouvre un panneau à affichage partagé avec un choix d'actions recommandées pour le type de ressource que vous avez choisi.
3. Sous Actions recommandées, sélectionnez l'une des actions recommandées.

   Cela met à jour les détails des actions recommandées sur le côté gauche et les économies estimées sur la droite.
4. En fonction de l'action recommandée, vous pouvez choisir de consulter la recommandation dans la console AWS Billing and Cost Management, ou de l'ouvrir dans AWS Compute Optimizer ou dans la console correspondante.

Estimation des économies mensuelles

Le Cost Optimization Hub analyse les remises tarifaires spécifiques pour vous fournir une mesure de votre rentabilité. Cela se fait en divisant les économies mensuelles estimées agrégées résultant de vos opportunités d'optimisation des coûts par vos AWS coûts mensuels amortis, à l'exclusion des crédits et des remboursements.

Pour les recommandations associées à une ressource, l'impact mensuel estimé sur les coûts est une estimation de l'évolution de votre AWS facture sur une période de 730 heures (365 * 24 /12). Cette estimation exclut les périodes pendant lesquelles les ressources ne fonctionnaient pas et si vous aviez mis en œuvre l'action recommandée il y a 730 heures. Si la recommandation a une période de rétrospective différente, l'impact sur les coûts est normalisé sur une période de 730 heures, soit le nombre moyen d'heures par mois.

Notez que votre épargne mensuelle estimée est une approximation rapide de vos économies futures. Les économies réelles que vous réalisez dépendent de vos futurs modèles AWS d'utilisation.

Agrégation des économies estimées

Le Cost Optimization Hub regroupe les recommandations d'optimisation des AWS coûts pour l'ensemble de vos AWS comptes et de vos AWS régions. Par exemple, il formule des recommandations sur le redimensionnement des ressources, la suppression des ressources inactives, les Savings Plans et les instances réservées.

Vous pouvez agréger les économies estimées selon les catégories suivantes :

- AWS compte
- AWS Région
- Type de ressource
- Action recommandée
- Effort d'implémentation
- Le redémarrage des ressources est-il nécessaire
- Le rollback est-il possible
- Clé de balise

Pour agréger vos recommandations d'optimisation des coûts

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Cost Optimization Hub.
3. Choisissez de visualiser vos opportunités d'épargne en mode graphique ou en mode tableau.
4. Choisissez Agréger les économies estimées par, puis choisissez une catégorie.

Ressources prises en charge

Le hub d'optimisation des coûts génère des recommandations pour les ressources suivantes :

- Instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Groupes Amazon EC2 Auto Scaling
- Volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- AWS Fonctions Lambda
- Tâches Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) sur Fargate AWS
- Calculer les plans d'économies
- EC2 Instance Savings Plans
- SageMaker Savings Plans
- EC2 Instances réservées
- Instances réservées Amazon RDS
- OpenSearch Instances réservées
- Nœuds réservés Amazon Redshift
- ElastiCache nœuds réservés
- Instances de base de données Amazon RDS
- Stockage d'instance de base de données Amazon RDS
- Instances réservées MemoryDB
- Capacité réservée DynamoDB
- Stockage en cluster de base de données Amazon Aurora

Optimisation de vos coûts grâce à des recommandations de dimensionnement

La fonctionnalité de recommandations de redimensionnement de Cost Explorer vous aide à identifier les opportunités de réduction des coûts en réduisant la taille ou en mettant fin à des instances dans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon). EC2 Les recommandations de rationalisation analysent vos EC2 ressources et votre utilisation d'Amazon pour identifier les opportunités de réduction de vos dépenses. Vous pouvez consulter toutes vos EC2 instances Amazon sous-utilisées sur les comptes membres dans un seul affichage afin d'identifier immédiatement les économies que vous pouvez réaliser. Après avoir identifié vos recommandations, vous pouvez prendre des mesures sur la EC2 console Amazon.

> **Note**
>
> Nous vous recommandons d'utiliser le Cost Optimization Hub pour identifier les opportunités d'optimisation des coûts. Pour plus de détails, consultez Cost Optimization Hub.

Rubriques

- Mise en route avec les recommandations de dimensionnement adéquat
- Utilisation de vos recommandations de dimensionnement adéquat
- Partage de vos recommandations en matière de redimensionnement
- Comprendre les recommandations de redimensionnement et les calculs
- Comprendre les réservations dans Cost Explorer
- Accès aux recommandations de réservation

Mise en route avec les recommandations de dimensionnement adéquat

Vous pouvez accéder à vos recommandations de réservation et aux recommandations basées sur les ressources dans la console Billing and Cost Management. Après avoir activé cette fonctionnalité, la génération de vos recommandations peut prendre jusqu'à 24 heures.

Pour activer et accéder aux recommandations de redimensionnement

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez les préférences de gestion des coûts.
3. Sur la page Préférences, sous Rightsizing - legacy dans l'onglet Général, sélectionnez Activer les recommandations de Rightsizing.
4. Choisissez Save preferences (Enregistrer des préférences).

> **Note**
>
> Seuls les comptes classiques ou de gestion peuvent activer les recommandations de dimensionnement adéquat. Une fois que vous avez activé la fonction, les comptes membres et de gestion peuvent accéder à ces recommandations sauf si le compte de gestion interdit spécifiquement aux comptes membres d'accéder à la page Settings (Paramètres).
> Pour améliorer la qualité des recommandations, vous AWS pouvez utiliser les indicateurs d'utilisation que vous avez publiés, tels que l'utilisation du disque ou de la mémoire, pour améliorer nos modèles et algorithmes de recommandation. Toutes les métriques sont anonymisées et agrégées avant d'être AWS utilisées pour la formation des modèles. Si vous souhaitez refuser cette expérience, et demander que vos métriques ne soient pas stockées et utilisées pour l'amélioration de modèle, contactez AWS Support. Pour plus d'informations, consultez Conditions de service AWS.

5. Pour accéder aux recommandations de redimensionnement, dans le volet de navigation, sous Legacy pages, choisissez Rightsizing.

Utilisation de vos recommandations de dimensionnement adéquat

Vous pouvez voir les indicateurs de performance clés de haut niveau suivants (KPIs) dans vos recommandations de redimensionnement :

- Optimization opportunities (Opportunités d'optimisation) – Nombre de recommandations disponibles en fonction de vos ressources et de votre utilisation
- Estimated monthly savings (Économies mensuelles estimées) – Somme des économies mensuelles projetées associées à chacune des recommandations fournies

- Estimated savings (%) (Économies estimées) (%) – Économies disponibles liées aux coûts d'instance directs (à la demande) associés aux instances de la liste de recommandations

Pour filtrer vos recommandations de dimensionnement adéquat

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, sous Legacy pages, choisissez Rightsizing.
3. Sur la page des recommandations Rightsizing, sous Paramètres de recommandation, filtrez vos recommandations en cochant l'une ou l'ensemble des cases suivantes :
   - Instances inactives
   - Underutilized instances (Instances sous-exploitées)
   - Incluez les Savings Plans et les instances réservées
4. Sous Résultats, utilisez la barre de recherche pour filtrer selon les paramètres suivants :
   - Account ID (ID du compte) (option disponible à partir du compte de gestion)
   - Région
   - Cost allocation tag (Balise de répartition des coûts)

Pour afficher les détails de vos recommandations de dimensionnement adéquat

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, sous Legacy pages, choisissez Rightsizing.
3. Sur la page des recommandations de Rightsizing, sous Conclusions, choisissez une recommandation pour afficher les détails.

Amélioration de vos recommandations à l'aide de métriques CloudWatch

Nous pouvons examiner votre utilisation de la mémoire si vous activez votre CloudWatch agent Amazon.

Pour activer l'utilisation de la mémoire, reportez-vous à la section Installation de l' CloudWatch agent.

> **Important**
>
> Lorsque vous créez un fichier CloudWatch de configuration, utilisez l'espace de noms par défaut et les noms par défaut pour les métriques collectées.
> Pour InstanceID, choisissez `append_Dimension`. N'ajoutez pas de dimensions supplémentaires pour des métriques de mémoire ou de disque individuelles. L'utilisation des disques n'est pas examinée actuellement.
> Pour les instances Linux, choisissez `mem_used_percent` comme métrique que votre CloudWatch agent doit collecter. Pour des instances Windows, choisissez `"% Committed Bytes In Use"`.

Pour plus d'informations sur l' CloudWatch agent, consultez la section Collecte de métriques et de journaux à partir d' EC2 instances Amazon et de serveurs sur site avec l' CloudWatch agent dans le guide de l' CloudWatch utilisateur Amazon.

Partage de vos recommandations en matière de redimensionnement

Vous pouvez télécharger un rapport de recommandations de redimensionnement au format CSV.

Pour télécharger vos recommandations

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, sous Legacy pages, choisissez Rightsizing.
3. Sous Résultats, choisissez Télécharger le fichier CSV.

Vous trouverez ci-dessous une liste des champs du fichier CSV téléchargeable sur la page des recommandations de Rightsizing. Les champs sont répétés si plusieurs options de dimensionnement adéquat sont disponibles. Le fichier contient également toutes vos balises de répartition des coûts pertinentes.

- ID de compte : ID de AWS compte propriétaire de l'instance sur laquelle la recommandation est basée.

- Account Name (Nom du compte) – Nom du compte auquel appartient l'instance sur laquelle la recommandation est basée.
- Instance ID (ID d'instance) – Identifiant d'instance unique.
- Instance name (Nom d'instance) – Nom donné à l'instance.
- Instance Type (Type d'instance) – Famille d'instance et taille de l'instance d'origine.
- Instance name (Nom d'instance) – Nom donné à une instance. Ce champ est vide si vous ne donnez pas de nom à l'instance.
- OS (Système d'exploitation) – Système d'exploitation ou plateforme de l'instance actuelle.
- Région : AWS région dans laquelle l'instance est exécutée.
- Running Hours (Heures de fonctionnement) – Nombre total d'heures de fonctionnement de l'instance sur les 14 derniers jours.
- Heures RI : sous-ensemble du nombre total d'heures de fonctionnement couvertes par une AWS réservation au cours de la période de référence.
- OD Hours (Heures d'instances à la demande) – Sous-ensemble du nombre total d'heures de fonctionnement à la demande sur la période de rétrospection.
- SP Hours (Heures d'instances Spot) – Sous-ensemble du nombre total d'heures de fonctionnement couvertes par Savings Plans sur la période de rétrospection.
- CPU Utilization (Utilisation de l'UC) – Utilisation maximale de l'UC de l'instance sur la période de rétrospection.
- Utilisation de la mémoire : utilisation maximale de la mémoire de l'instance au cours de la période de référence (si disponible auprès de l' CloudWatch agent Amazon).
- Utilisation du disque : utilisation maximale du disque de l'instance au cours de la période de référence (si disponible auprès de l' CloudWatch agent, non prise en charge actuellement).
- Network Capacity (Capacité du réseau) – Capacité maximale en termes d'opérations d'entrée/de sortie par seconde de l'instance actuelle. Il ne s'agit pas de la mesure de l'utilisation ou des performances de l'instance actuelle, mais seulement de sa capacité. Cette valeur n'est pas prise en compte dans la recommandation.
- EBS Read Throughput (Débit de lecture EBS) – Nombre maximal d'opérations de lecture par seconde.
- EBS Write Throughput (Débit d'écriture EBS) – Nombre maximal d'opérations d'écriture par seconde.
- EBS Read Bandwidth (Bande passante de lecture EBS) – Volume maximal de Kio de lecture par seconde.

- EBS Write Bandwidth (Bande passante d'écriture EBS) – Volume maximal de Kio d'écriture par seconde.
- Recommended Action (Action recommandée) – Action recommandée, modifier ou résilier l'instance.
- Recommended Instance Type 1 (Type d'instance recommandé 1) – Famille d'instance et taille du type d'instance recommandé. Pour les recommandations de résiliation, ce champ est vide.
- Recommended Instance Type 1 Estimated Saving (Économies estimées du type d'instance recommandé 1) – Économies projetées en fonction de l'action recommandée, du type d'instance, des taux associés, ainsi que de votre portefeuille actuel d'instances réservées.
- Type d'instance recommandé 1 Processeur projeté : valeur projetée de l'utilisation du processeur en fonction de l'utilisation du processeur de l'instance actuelle et des spécifications d'instance recommandées.
- Recommended Instance Type 1 Projected Memory (Mémoire projetée du type d'instance recommandé 1) – Valeur projetée de l'utilisation de la mémoire en fonction de l'utilisation de la mémoire de l'instance actuelle et des spécifications d'instance recommandées.
- Recommended Instance Type 1 Projected Disk (Disque projeté du type d'instance recommandé 1) – Valeur projetée de l'utilisation de disque en fonction de l'utilisation de disque de l'instance actuelle et des spécifications d'instance recommandées.
- Recommended Instance Type 1 Network Capacity (Capacité du réseau du type d'instance recommandé 1) – Capacité maximale en termes d'opérations d'entrée/de sortie par seconde de l'instance recommandée. Il ne s'agit pas de la mesure de l'utilisation ou des performances de l'instance actuelle, mais seulement de sa capacité. Cette valeur n'est pas prise en compte dans la recommandation.

Comprendre les recommandations de redimensionnement et les calculs

Cette section fournit un aperçu des calculs d'économies utilisés dans les algorithmes de vos recommandations de dimensionnement adéquat.

Famille de facturation consolidée

Pour identifier toutes les instances pour tous les comptes de la famille de facturation consolidée, la fonction de recommandations de dimensionnement adéquat examine l'utilisation pendant les

14 derniers jours pour chaque compte. Si l'instance a été arrêtée ou interrompue, nous la retirons de la considération. Pour toutes les instances restantes, nous vous appelons CloudWatch pour obtenir des données d'utilisation maximale du processeur, de la mémoire (si activée), du réseauin/out, local disk input/ output (I/O) et des performances des volumes EBS attachés au cours des 14 derniers jours. Nous procédons ainsi pour produire des recommandations prudentes, et ne pas recommander des modifications d'instance qui pourraient être préjudiciables pour les performances de l'application ou qui pourraient avoir un impact imprévu sur vos performances.

Déterminer si une instance est inactive ou sous-exploitée, ou ni l'un ni l'autre

Nous examinons l'utilisation maximale de l'UC pendant les 14 derniers jours pour effectuer l'une des évaluations suivantes :

- Idle (Inactive) – Si l'utilisation maximale de l'UC est inférieure ou égale à 1 %. Une recommandation de résiliation est générée et les économies sont calculées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Calcul des économies.
- Underutilized Sous-utilisée – Si l'utilisation maximale de l'UC est supérieure à 1 % et que des économies sont possibles lors de la modification du type d'instance, une recommandation de modification est générée.

Si l'instance n'est pas inactive ou sous-exploitée, nous ne générons aucune recommandation.

Génération de recommandations de modification

Les recommandations utilisent un moteur d'apprentissage automatique pour identifier les types d' EC2instances Amazon optimaux pour une charge de travail particulière. Les types d'instances incluent ceux qui font partie de AWS Auto Scaling groupes.

Le moteur de recommandations analyse la configuration et l'utilisation des ressources d'une charge de travail afin d'identifier des dizaines de caractéristiques de définition. Par exemple, il peut déterminer si une charge de travail est intensive en UC ou si elle présente une tendance quotidienne. Le moteur de recommandations analyse ces caractéristiques et identifie les ressources matérielles requises par la charge de travail.

Enfin, il décrit les performances de la charge de travail sur les différentes EC2 instances Amazon afin de recommander les ressources de AWS calcul optimales pour une charge de travail spécifique.

Calcul des économies

Nous examinons d'abord l'exécution d'instance pendant les 14 derniers jours pour identifier si celle-ci a été couverte partiellement ou entièrement par une instance réservée ou Savings Plans, ou une instance à la demande en cours d'exécution. Un autre facteur est si la taille de l'instance réservée est flexible. Les coûts d'exécution de l'instance sont calculés en fonction des heures à la demande et du taux du type d'instance.

Pour chaque recommandation, nous calculons les coûts de fonctionnement d'une nouvelle instance. Nous supposons qu'une instance réservée de taille flexible couvre la nouvelle instance de la même manière que l'instance précédente si la nouvelle instance fait partie de la même famille d'instances. Les économies estimées sont calculées en fonction du nombre d'heures d'exécution à la demande et de la différence en termes de taux à la demande. Si l'instance réservée n'a pas une taille flexible ou si la nouvelle instance fait partie d'une famille d'instances différente, le calcul des économies estimées est basé sur le fait que la nouvelle instance a été exécutée au cours des 14 derniers jours en tant qu'instance à la demande.

Cost Explorer fournit uniquement des recommandations avec des économies estimées supérieures ou égales à 0 $. Ces recommandations constituent un sous-ensemble de résultats Compute Optimizer. Pour plus de recommandations basées sur les performances susceptibles d'entraîner une augmentation des coûts, consultez Compute Optimizer.

Vous pouvez choisir d'afficher l'enregistrement avec ou sans considération pour les instances réservées ou les remises Savings Plans. Les recommandations tiennent compte des deux remises par défaut. Si l'on considère les instances réservées ou les remises Savings Plans, l'on peut faire en sorte que certaines recommandations indiquent une valeur d'économie de 0 $. Pour modifier cette option, veuillez consulter Utilisation de vos recommandations de dimensionnement adéquat.

> **Note**
>
> Les recommandations de dimensionnement adéquat ne capturent pas les effets secondaires du dimensionnement adéquat, comme la disponibilité résultante des heures d'instance réservée et leur application aux autres instances. Les économies potentielles basées sur la réallocation des heures d'instance réservée ne sont pas incluses dans le calcul.

Comprendre les réservations dans Cost Explorer

L'équilibre entre l'utilisation de vos réservations et l'utilisation de votre instance à la demande ou de la capacité allouée peut vous aider à améliorer votre efficacité. Pour vous aider, Cost Explorer fournit des outils qui vous aident à comprendre où se situent vos coûts de réservation les plus élevés et comment vous pouvez potentiellement les réduire. Cost Explorer vous fournit un aperçu de vos réservations en cours, indique votre utilisation et votre couverture, et calcule des recommandations de réservation qui pourraient vous faire économiser de l'argent si vous les achetez.

Utilisation de vos rapports de réservation

Vous pouvez utiliser la page d'aperçu des réservations de la console Billing and Cost Management pour voir combien de réservations vous avez effectuées, combien elles vous permettent d'économiser par rapport à une utilisation similaire d'instances à la demande, et combien de vos réservations expirent ce mois-ci.

Cost Explorer ventile vos réservations et vos économies par service et répertorie vos économies potentielles, c'est-à-dire le coût de l'utilisation à la demande par rapport à ce que cette utilisation pourrait vous coûter avec une réservation.

Pour utiliser vos économies potentielles, consultezAccès aux recommandations de réservation.

Gestion de vos alertes d'expiration de réservation

Vous pouvez suivre vos réservations et leur date d'expiration dans Cost Explorer. Avec les alertes d'expiration de réservation, vous recevez des alertes par e-mail 7, 30 ou 60 jours à l'avance avant l'expiration de votre réservation. Ces alertes peuvent être envoyées à un maximum de 10 destinataires par e-mail. Vous pouvez également choisir d'être averti le jour de l'expiration de votre réservation. Les alertes d'expiration des réservations sont prises en charge pour les réservations Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, ElastiCache Amazon et OpenSearch Amazon Service.

Pour activer les alertes d'expiration de réservation

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Accédez à la page Presentation (Présentation) sous la section Reservations (Réservations).
3. Choisissez Gérer les abonnements aux alertes dans le coin supérieur droit.
4. Cochez les cases pour quand vous souhaitez recevoir vos alertes.

5. Entrez les adresses e-mail des personnes à avertir. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 destinataires d'e-mails.
6. Choisissez Save (Enregistrer).

AWS commence à surveiller votre portefeuille de réservations et envoie des alertes en fonction des préférences que vous spécifiez.

Accès aux recommandations de réservation

Si vous activez Cost Explorer, vous obtenez automatiquement des recommandations d' EC2achat Amazon, Amazon RDS ElastiCache, OpenSearch Service, Amazon Redshift, Amazon MemoryDB et Amazon DynamoDB qui peuvent vous aider à réduire vos coûts. Les réservations offrent un tarif horaire réduit (jusqu'à 75 %) par rapport à la tarification à la demande ou à la capacité allouée. Cost Explorer génère vos recommandations de réservation selon le processus suivant :

- Identifie l'utilisation de votre instance à la demande ou de la capacité allouée pour un service pendant une période spécifique
- Rassemble votre consommation en catégories éligibles à une réservation
- Simule toutes les combinaisons de réservations dans chaque catégorie d'utilisation
- Identifie le meilleur numéro pour chaque type de réservation à acheter afin de maximiser vos économies estimées

Par exemple, Cost Explorer regroupe automatiquement votre utilisation d'Amazon EC2 Linux, de la location partagée et de la famille c4 dans la région de l'ouest des États-Unis (Oregon) et vous recommande d'acheter des produits régionaux dont la taille est flexible RIs pour s'appliquer à l'utilisation de la famille c4. Cost Explorer recommande la plus petite taille d'instance dans une famille d'instances. Cela facilite l'achat d'une instance réservée de taille flexible. Cost Explorer présente également le même nombre d'unités normalisées pour vous permettre d'acheter la taille d'instance qui vous convient. Dans cet exemple, le type d'instance réservée qui vous serait recommandé serait `c4.large`, car il s'agit de la plus petite taille d'instance dans la famille d'instances c4.

Les recommandations Cost Explorer sont basées sur l'utilisation d'un seul compte ou organisation au cours des sept, 30 ou 60 derniers jours. Cost Explorer exploite l'utilisation d'instances à la demande pendant la période de rétroaction sélectionnée pour générer des recommandations. Toutes les autres utilisations couvertes, lors de la période de rétroaction, par des fonctionnalités telles que les instances réservées, les instances Spot et les Savings Plans ne sont pas incluses. Les

recommandations d'Amazon EC2 ElastiCache, OpenSearch Service, Amazon Redshift, Amazon MemoryDB et Amazon DynamoDB concernent les réservations limitées à la région, et non aux zones de disponibilité, et vos économies estimées reflètent l'application de ces réservations à votre utilisation. Les recommandations d'Amazon RDS sont limitées à une ou plusieurs AZ. RIs Cost Explorer met à jour vos recommandations au moins une fois toutes les 24 heures.

> **Note**
>
> Cost Explorer ne prévoit pas votre utilisation et ne prend pas en compte les prévisions lorsqu'il recommande des réservations. Cost Explorer part du principe que votre utilisation historique reflète votre utilisation future lorsqu'il détermine les réservations à recommander.

Les comptes associés ne peuvent consulter les recommandations que s'ils disposent des autorisations appropriées. Les comptes liés ont besoin d'autorisations pour afficher Cost Explorer et d'autorisations pour afficher les recommandations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Consulter les recommandations de réservation.

Rubriques

- Recommandations du RI pour les tailles flexibles RIs
- Consulter les recommandations de réservation
- Comprendre les recommandations de réservation
- Modifier les recommandations de réservation
- Sauvegarde des recommandations de réservation
- Utiliser les recommandations de réservation

Recommandations du RI pour les tailles flexibles RIs

Cost Explorer prend également en compte les avantages d'une flexibilité régionale en termes de taille RIs lors de la génération de vos recommandations d'achat de RI. La flexibilité des tailles régionales RIs vous permet de maximiser les économies estimées sur l'ensemble des familles d'instances éligibles dans vos recommandations. AWS utilise le concept d'unités normalisées pour comparer les différentes tailles au sein d'une famille d'instances. Cost Explorer utilise le plus petit facteur de normalisation pour représenter le type d'instance qu'il recommande. Pour plus d'informations, consultez la section Flexibilité de la taille des instances dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.

Par exemple, supposons que vous détenez un EC2 RI pour un`c4.8xlarge`. Cette instance réservée s'applique à l'utilisation d'une instance `Linux/Unix c4` avec une location partagée dans la même région que l'instance réservée, à l'instar des instances suivantes :

- Une instance `c4.8xlarge`
- Deux instances `c4.4xlarge`
- Quatre instances `c4.2xlarge`
- Seize instances `c4.large`

Il inclut également des combinaisons d' EC2 utilisation, telles qu'une `c4.4xlarge` et huit `c4.large` instances.

Si vous possédez une instance réservée plus petite que l'instance que vous exécutez actuellement, vous êtes facturé au prorata du tarif « à la demande » pour le surplus. Cela signifie que vous pouvez acheter une instance réservée pour une instance `c4.4xlarge`, utiliser une instance `c4.4xlarge` la plupart du temps, mais à l'occasion augmenter la capacité avec une instance `c4.8xlarge`. Une partie de votre utilisation `c4.8xlarge` est couverte par l'instance réservée achetée, le reste étant facturé selon les tarifs à la demande. Pour plus d'informations, consultez la section Comment les remises sur les instances réservées sont appliquées dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.

Consulter les recommandations de réservation

Les comptes liés doivent avoir les autorisations suivantes pour afficher des recommandations :

- `ViewBilling`
- `ViewAccount`

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour la gestion des coûts AWS.

Pour consulter vos recommandations de réservation

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le panneau de navigation, sous Reservations (Réservations), choisissez Recommandations.

3. Sur la page Recommandations, sous Paramètres de recommandation, sélectionnez le service pour lequel vous souhaitez obtenir des recommandations.

Comprendre les recommandations de réservation

La page Recommandations de réservations vous indique l'estimation de vos économies potentielles, vos recommandations d'achat de réservations et les paramètres utilisés par Cost Explorer pour créer vos recommandations. Vous pouvez modifier les paramètres pour obtenir des recommandations qui peuvent correspondre plus étroitement à votre cas d'utilisation.

La page Recommandations affiche les trois chiffres suivants :

- Nombre total de recommandations d'achat — Le nombre d'options d'achat de réservations différentes que Cost Explorer a trouvées pour vous.
- Économies mensuelles estimées : combien Cost Explorer estime que vous pourriez économiser en achetant les réservations recommandées.
- Économies estimées par rapport aux tarifs à la demande : vos économies estimées en pourcentage de vos coûts actuels.

Ces chiffres vous fournissent une estimation approximative du montant que vous pourriez économiser en achetant davantage de réservations. Vous pouvez recalculer ces chiffres pour un autre cas d'utilisation à l'aide des paramètres de recommandation suivants :

- Durée : durée pour laquelle vous souhaitez obtenir des recommandations.
- Classe d'offre — Que vous souhaitiez des recommandations pour une réservation standard ou convertible.
- Option de paiement : si vous souhaitez payer les recommandations à l'avance.
- Basé sur le passé : nombre de jours d'utilisation précédente dont vous souhaitez que vos recommandations prennent en compte.

Au bas de la page figurent des onglets avec des estimations de vos économies. L'onglet Tous les comptes vous permet de consulter les recommandations basées sur l'utilisation combinée dans l'ensemble de votre organisation, et l'onglet Comptes individuels vous permet de voir les recommandations générées par Cost Explorer sur une per-linked-account base. Le tableau sur chaque onglet présente les différentes recommandations d'achat, ainsi que les détails de ces recommandations. Si vous souhaitez déterminer sur quelle utilisation Cost Explorer a basé une

recommandation, choisissez le lien View associated usage (Afficher l'utilisation associée) dans les détails de la recommandation. Vous accédez alors à un rapport qui présente les paramètres exacts que Cost Explorer a utilisés pour générer votre recommandations. Par ailleurs, il regroupe vos coûts et l'utilisation associée par Option d'achat, ce qui vous permet de déterminer sur quelle utilisation d'instance à la demande repose votre recommandation.

> **Note**
>
> Les recommandations que Cost Explorer base sur un compte associé individuel prennent en compte toutes les utilisations par ce compte associé, y compris celles RIs utilisées par ce compte associé. Cela inclut le RIs partage par un autre compte associé. Les recommandations ne supposent pas qu'une instance réservée sera partagée avec le compte lié à l'avenir.

Vous pouvez trier vos recommandations par Monthly estimated savings (Economies mensuelles estimées), Upfront RI cost (Coûts initiaux des instances réservées), Purchase recommendation (Recommandation d'achat) ou Instance type (Type d'instance).

Modifier les recommandations de réservation

Vous pouvez modifier les informations qu'utilise Cost Explorer pour créer vos recommandations, ainsi que les types de recommandation que vous souhaitez obtenir. Cela vous permet de consulter des recommandations pour les réservations qui vous conviennent le mieux, telles que toutes les réservations initiales d'une durée d'un an, sur la base de vos 30 derniers jours d'utilisation.

> **Note**
>
> Au lieu d'établir des prévisions sur votre utilisation future, Cost Explorer part du principe que votre utilisation future sera identique à votre utilisation antérieure. Cost Explorer part également du principe que vous renouvelez les réservations arrivant à expiration.

Pour modifier vos recommandations de réservation

1. Ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

2. Dans le panneau de navigation, sous Reservations (Réservations), choisissez Recommandations.
3. Sur la page Recommandations, sous Paramètres de recommandation, sélectionnez le service pour lequel vous souhaitez obtenir des recommandations.
4. Choisissez le terme correspondant.
5. Choisissez la classe d'offre appropriée.
6. Choisissez l'option de paiement appropriée.
7. Pour Basé sur le passé, sélectionnez le nombre de jours d'utilisation sur lesquels vous souhaitez que vos recommandations de réservation soient basées.
8. Choisissez All accounts (Tous les comptes) ou Individual accounts (Comptes individuels) pour voir les recommandations basées sur l'utilisation à l'échelle de votre organisation ou sur tous vos comptes liés en fonction de leur utilisation de compte individuel.

Sauvegarde des recommandations de réservation

Vous pouvez enregistrer les recommandations de réservation sous forme de fichier CSV.

Pour enregistrer vos recommandations de réservation

1. Sur la page Recommandations de réservation, sous Paramètres de recommandation, choisissez le service pour lequel vous souhaitez obtenir des recommandations et mettez à jour les paramètres que vous souhaitez modifier.
2. Sous Actions recommandées, choisissez Télécharger le fichier CSV.

Le fichier CSV contient les colonnes suivantes :

Colonnes CSV des recommandations de réservation

Nom de la colonne	Service	Explication de la colonne
ID de compte	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB	Compte associé à votre recommandation.

Nom de la colonne	Service	Explication de la colonne
	OpenSearch , DynamoDB	
Zone de disponibilité	Amazon RDS	Zone de disponibilité des instances utilisées pour générer une recommandation.
Utilisation horaire moyenne normalisée des unités au cours de la période historique	Amazon EC2, RDS, MemoryDB	Le nombre moyen d'unités normalisé es utilisées par heure durant la période choisie pour générer des recommandations.
Utilisation horaire moyenne au cours de la période historique	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache OpenSearch , MemoryDB	Le nombre moyen d'heures d'instanc e utilisées par heure durant la période choisie pour générer des recommandations.
Nombre moyen d'unités de capacité utilisées par heure au cours de la période historique sélectionnée	Amazon DynamoDB	Nombre moyen d'unités de capacité provisionnées utilisées par heure au cours de la période choisie pour générer des recommandations.
Rester rentable pendant les mois	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	Estimation du temps nécessaire pour récupérer vos coûts initiaux pour cet ensemble de réservations recommandées.
Moteur de cache	Amazon ElastiCache	Type de moteur exécuté par le nœud ElastiCache réservé recommandé, tel que Redis ou Memcheched.

Nom de la colonne	Service	Explication de la colonne
Type d'unité de capacité	Amazon DynamoDB	Type d'unité de capacité pour la recommandation. Les unités de capacité de lecture sont utilisées pour les opérations qui extraient des données d'une table. Les unités de capacité d'écriture sont utilisées pour les opérations d'insertion, de mise à jour ou de suppression de données dans une table.
Édition de base de données	Amazon RDS	Édition du moteur de base de données que l'instance réservée RDS recommandée exécute.
Moteur de base de données	Amazon RDS	Le type de moteur exécuté par l'instance réservée RDS recommand ée, tel qu'Aurora MySQL ou MariaDB.
Option de déploiement	Amazon RDS	Que votre instance réservée soit destinée à une instance RDS dans une seule zone de disponibilité ou à une instance RDS avec une sauvegarde dans une autre zone de disponibilité.
Économies estimées	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	Les économies estimées réalisées grâce aux réservations recommand ées.

Nom de la colonne	Service	Explication de la colonne
Utilisation prévue	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	Quelle part des réservations recommandées Cost Explorer estime que vous utiliserez.
Type d'instance	Amazon EC2, RDS, Service OpenSearch	Le type d'instance pour lequel la recommandation est générée (par exemple, `m4.large` ou `t2.nano`). Pour les recommandations flexibles en termes de taille, Cost Explorer regroupe toutes les utilisations d'une organisation (par exemple, la famille m4) et affiche une recommandation pour le plus petit type d'instance réservée disponible à l'achat (par exemple,). `m4.large`
Utilisation horaire maximale normalisée de l'unité au cours de la période historique	Amazon EC2, RDS, MemoryDB	Le nombre maximal d'unités normalisées utilisées au cours d'une heure durant la période choisie pour générer des recommandations.
Utilisation horaire maximale au cours de la période historique	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache OpenSearch , MemoryDB	Le nombre maximal d'heures d'instance utilisées au cours d'une heure durant la période choisie pour générer des recommandations.

Nom de la colonne	Service	Explication de la colonne
Nombre maximal d'unités de capacité utilisées par heure au cours de la période historique sélectionnée	Amazon DynamoDB	Le nombre maximum d'unités de capacité provisionnées utilisées en une heure au cours de la période choisie pour générer des recommandations.
Utilisation horaire minimale normalisée de l'unité au cours de la période historique	Amazon EC2, RDS, MemoryDB	Le nombre minimal d'unités normalisées utilisées au cours d'une heure durant la période choisie pour générer des recommandations.
Utilisation horaire minimale au cours de la période historique	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache OpenSearch , MemoryDB	Le nombre minimal d'heures d'instance utilisées au cours d'une heure durant la période choisie pour générer des recommandations.
Nombre minimal d'unités de capacité utilisées par heure au cours de la période historique sélectionnée	Amazon DynamoDB	Le nombre minimum d'unités de capacité provisionnées utilisées en une heure au cours de la période choisie pour générer des recommandations.
Type de nœud	Amazon ElastiCache, Redshift, MemoryDB	Type de nœud pour lequel la recommandation est générée, tel que `ds2.xlarge` .
Heures d'achat normalisées	Amazon EC2, RDS, MemoryDB	Nombre d'unités normalisées que Cost Explorer vous recommande d'acheter.

Nom de la colonne	Service	Explication de la colonne
Nombre d'instances à acheter	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache OpenSearch , MemoryDB	Combien de réservations Cost Explorer vous recommande d'acheter.
Classe d'offre	Amazon EC2	Classe d'offre associée à la recommandation.
Option de paiement	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	L'option de paiement recommandée pour la recommandation.
Plateforme	Amazon EC2	Système d'exploitation et modèle de licence pour le type d'instance réservée recommandé.
Nombre d'unités de capacité recommandé à acheter	Amazon DynamoDB	Combien d'unités de capacité réservées Cost Explorer vous recommande d'acheter.
Date de recommandation	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	Date à laquelle Cost Explorer a généré votre recommandation.

Nom de la colonne	Service	Explication de la colonne
Coût mensuel récurrent	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	Le coût mensuel récurrent des réservations recommandées.
Région	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	La région utilisée pour générer une recommandation. Vous devez acheter les réservations recommand ées dans la région recommandée pour réaliser des économies potentiel les.
Taille flexible	Amazon EC2, RDS, MemoryDB	Si une réservation recommandée est flexible en fonction de la taille.
Location	Amazon EC2	Le bail associé à la recommandation. Les valeurs valides sont partagé ou dédié.
Durée	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	La durée recommandée pour la recommandation.

Nom de la colonne	Service	Explication de la colonne
Coût initial	Amazon EC2, RDS, Redshift, Service ElastiCache, MemoryDB OpenSearch , DynamoDB	Le coût initial associé à la recommandation.

Utiliser les recommandations de réservation

Pour acheter les réservations recommandées, rendez-vous sur la page d'achat d'une console de service. Vous pouvez également enregistrer un fichier CSV de vos recommandations et acheter les réservations à une date ultérieure.

Pour utiliser les recommandations Amazon Elastic Compute Cloud

1. Sur la page des recommandations relatives aux instances réservées, choisissez Amazon EC2 RI Purchase Console.
2. Achetez le vôtre RIs en suivant les instructions de la section Acheter des instances réservées pour Amazon EC2 dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.

Pour utiliser les recommandations Amazon Relational Database Service

1. Sur la page Instances réservées de la console Amazon RDS, choisissez Acheter une instance de base de données réservée.
2. Achetez vos réservations en suivant les instructions de la section Achat d'instances de base de données réservées pour Amazon RDS dans le guide de l'utilisateur Amazon RDS.

Pour utiliser les recommandations Amazon Redshift

1. Sur la page Nœuds réservés de la console Amazon Redshift, choisissez Acheter des nœuds réservés.
2. Achetez vos réservations en suivant les instructions de la section Acheter un nœud réservé dans le guide de gestion Amazon Redshift.

Pour utiliser les recommandations d'Amazon OpenSearch Service

1. Sur la page Locations d'instances réservées de la console de OpenSearch service, choisissez Commander une instance réservée.
2. Achetez vos réservations en suivant les instructions de la section Instances réservées dans Amazon OpenSearch Service du guide du développeur Amazon OpenSearch Service.

Pour utiliser les ElastiCache recommandations d'Amazon

1. Sur la page Nœuds réservés de la ElastiCache console, choisissez Acheter des nœuds réservés.
2. Achetez vos réservations en suivant les instructions de la section Acheter un nœud réservé dans le guide de ElastiCache l'utilisateur Amazon.

Pour utiliser les recommandations d'Amazon MemoryDB

1. Sur la page Nœuds réservés de la console MemoryDB, choisissez Acheter des nœuds réservés.
2. Achetez vos réservations en suivant les instructions de la section Travailler avec des nœuds réservés dans le guide du développeur Amazon MemoryDB.

Pour utiliser les recommandations d'Amazon DynamoDB

1. Sur la page Capacité réservée de la console DynamoDB, choisissez Acheter une capacité réservée.
2. Achetez votre capacité réservée en suivant les instructions de la section Capacité réservée du guide du développeur Amazon DynamoDB.

Génération d'estimations avec le calculateur de prix

La console intégrée Calculateur de tarification AWS est une AWS Billing and Cost Management fonctionnalité qui vous permet d'estimer vos coûts cloud prévus à l'aide de vos remises et de vos engagements d'achat. Vous pouvez utiliser le calculateur de prix pour évaluer l'impact sur les coûts et comprendre le retour sur investissement lié à la migration des charges de travail, à la planification de nouvelles charges de travail ou à l'augmentation de charges de travail existantes et à la planification des achats avec engagement.

Outil intégré à la console Calculateur de tarification AWS et calculateur de prix public

AWS propose deux expériences distinctes de calculateur de prix : le site Web intégré à la console Calculateur de tarification AWS et le site Web public du calculateur de prix. L'une des principales différences entre la version intégrée à la console et la version publique est que la version publique ne vous oblige pas à créer un Compte AWS. Le calculateur de prix intégré à la console est une fonctionnalité du service AWS Billing and Cost Management de la AWS console. Il possède son propre ensemble de APIs. Vous devez donc créer un Compte AWS. Pour plus d'informations sur la création d'un Compte AWS, voir Commencer à utiliser la gestion des AWS coûts.

Les deux calculateurs de prix vous permettent de générer des estimations pour vos charges de travail ou applications spécifiques. Toutefois, la console Calculateur de tarification AWS intègre des fonctionnalités plus avancées qui vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Modélisez vos futures modifications d'utilisation en important votre utilisation existante. Il n'est donc plus nécessaire de saisir manuellement les données d'utilisation historiques.
- Modélisez les modifications des engagements d'achat, telles que Savings Plans et Reserved Instances. Analysez l'impact sur les coûts des modifications apportées à vos engagements existants ou de l'ajout de nouveaux engagements.
- Vous pouvez utiliser à la fois les tarifs publics à la demande et les tarifs après réduction. Cela vous donne une estimation réaliste basée sur votre niveau d'utilisation actuel.
- Vous pouvez générer des estimations de coûts pour des applications ou des charges de travail spécifiques que vous modélisez. Vous pouvez également générer des estimations de coûts pour votre famille de facturation consolidée en tenant compte de votre utilisation modélisée et de vos engagements. Cela superpose automatiquement votre utilisation existante et vos engagements actifs.

Pour plus d'informations sur le calculateur de prix public, voir Qu'est-ce que c'est Calculateur de tarification AWS ?

Caractéristiques de la console intégrée Calculateur de tarification AWS

Le calculateur de prix intégré à la console comprend deux types d'estimations principaux :

Estimation de la charge

- Vous permet d'estimer le coût de charges de travail, d'applications, de ressources et de modifications architecturales spécifiques.
- Ce type d'estimation est disponible pour tous les types de comptes (comptes autonomes, comptes de gestion et comptes membres).
- Les comptes de gestion peuvent configurer le type de taux effectif disponible pour les comptes de leurs membres. Les types de taux disponibles sont avant les remises, après les remises et après les remises et les engagements d'achat.
- Les estimations de la charge de travail sont disponibles immédiatement après l'exécution de l'estimation.

Pour plus d'informations, consultez la section Estimation de la charge de travail.

Estimation de la facture

- Vous permet d'estimer le coût de l'application de toute modification modélisée en matière d'utilisation et d'engagement à l'ensemble de votre facture consolidée au sein de votre AWS organisation.
- Ce type d'estimation n'est disponible que pour les administrateurs ou les utilisateurs de comptes autonomes.
- L'estimation de la facture inclut automatiquement l'utilisation de votre facturation consolidée du mois dernier. Il inclut également vos engagements existants tels que Savings Plans et Reserved Instances.
- Vous pouvez modéliser les nouveaux changements d'utilisation ainsi que les modifications apportées à vos engagements existants sans affecter vos engagements actuels. Par exemple, vous pouvez ajouter une nouvelle utilisation, modifier une utilisation existante et supprimer un

engagement existant pour voir comment ces configurations affectent les coûts sans affecter votre facture.

Pour plus d'informations, consultez la section Estimation des factures.

Tarification pour Calculateur de tarification AWS

AWS Le calculateur de prix est disponible pour tous les AWS clients. Les estimations de la charge de travail sont fournies gratuitement. Pour les estimations de factures, vous recevez cinq estimations gratuites par mois. Après votre cinquième estimation en un mois civil, les estimations coûtent 2$ chacune.

Calculateur de tarification AWS fournit uniquement une estimation de vos AWS frais et n'inclut pas les taxes qui pourraient s'appliquer. Vos frais réels dépendent de divers facteurs, notamment de votre utilisation réelle des AWS services.

> **Note**
>
> Si aucune estimation n'est générée, elle ne comptera pas comme l'une de vos cinq estimations gratuites par mois. Vous ne serez pas non plus débité pour les estimations infructueuses.

Commencer avec Calculateur de tarification AWS

Avant de pouvoir l'utiliser Calculateur de tarification AWS, vous devez vous assurer que vous avez correctement configuré vos autorisations Compte AWS et celles des utilisateurs. Pour obtenir des instructions sur la façon de configurer vos autorisations Compte AWS et autorisations, consultez la section Prise en main de la gestion des AWS coûts.

Comptes pris en charge par Calculateur de tarification AWS

Les Compte AWS types suivants sont pris en charge par le calculateur de prix :

- Autonome Compte AWS : appareil autonome sur lequel Compte AWS les AWS Organisations ne sont pas activées.
- Compte de membre d'une organisation : un compte membre d'une AWS organisation. Compte AWS

- Compte de gestion d'une organisation — Un compte Compte AWS qui administre une AWS organisation.

Pour plus d'informations sur AWS les Organizations, voir What is AWS Organizations ?

Accès au calculateur de prix

Vous pouvez accéder au calculateur de prix dans la console AWS Billing and Cost Management et via un ensemble de APIs. Vous pouvez également accéder au calculateur via le AWS SDK et la CLI.

Calculateur de tarification AWS fournit des ressources, des actions et des clés de contexte de condition spécifiques au service à utiliser dans les politiques d'autorisation IAM. Pour plus d'informations, consultez la section Actions, ressources et clés de condition pour Calculateur de tarification AWS.

Pour que les comptes membres puissent créer des estimations à l'aide de tarifs réduits, le compte de gestion de l'organisation doit permettre d'utiliser les remises depuis les préférences de la console Pricing Calculator. Si le compte de gestion n'a pas activé l'accès, les estimations sont basées par défaut sur les tarifs publics.

> **Important**
>
> - Vous devez activer Cost Explorer pour permettre à Pricing Calculator d'importer l'historique de votre utilisation AWS de la charge de travail. Pour obtenir des instructions sur la façon d'importer l'historique de l'utilisation de votre charge de travail, consultezAjouter l'historique d'utilisation à l'estimation de ma charge de travail.
> - Le calculateur de prix remplacera toutes les préférences de gestion des coûts que vous avez définies, telles que les remises sur les comptes liés. Cela signifie que si cette option `After_discount` est sélectionnée, vous pourrez voir le coût de `netUnblendedRate` base, quelle que soit votre préférence en matière de réduction pour votre compte Linked.
> - Pour accéder à la console Pricing Calculator, vous devez faire migrer vos politiques des contrôles d'accès sous-jacents `aws-portal` vers des contrôles d'accès précis. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, consultez la section Migration du contrôle d'accès pour la AWS facturation.
> - Les vues de données proforma d'Amazon Billing Conductor (ABC) ne sont pas disponibles dans le calculateur de prix. Si vos comptes membres ont accès au calculateur de prix, ils

pourront consulter les coûts facturables et l'utilisation en fonction de leurs préférences en matière de type de tarif dans le calculateur de prix.

Comprendre les Calculateur de tarification AWS concepts

Pour vous aider à démarrer, cette page explique les concepts clés de la console intégrée Calculateur de tarification AWS et leur interaction.

Concepts clés

La console intégrée vous Calculateur de tarification AWS permet d'estimer vos coûts cloud prévus à l'aide de vos taux de discount et de vos engagements d'achat. Voici les concepts clés que vous allez utiliser dans le calculateur de prix.

Avant les taux de discount

Les taux avant réduction se réfèrent à la tarification publique à la demande AWS des services, sans aucune réduction ni aucun engagement. Il s'agit des tarifs standard disponibles pour tous les AWS clients. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Avant les taux de discount.

Après les tarifs discount

Après réduction, les taux se réfèrent à ce que vous payez pour les AWS services, après avoir appliqué les remises tarifaires dont vous bénéficiez AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Après les tarifs discount.

Estimation de la charge

Une estimation de la charge de travail représente l' AWS utilisation incrémentielle que vous souhaitez modéliser. Vous pouvez ajouter et modifier les détails d'utilisation dans une estimation de la charge de travail. Cependant, les estimations de la charge de travail ne vous permettent pas de modéliser les modifications apportées à vos AWS engagements. Vous pouvez faire référence à une ressource d'estimation de la charge de travail à l'aide d'un Amazon Resource Name (ARN). Pour plus d'informations sur les estimations de charge de travail, consultezEstimation de la charge.

Utilisation

Cela représente votre AWS utilisation générale de tous les services, indiquant la quantité de chaque produit utilisée.

Engagements

Cela représente vos AWS engagements tels que Savings Plans ou Reserved Instances, qui offrent des prix réduits en échange d'un engagement à durée déterminée. Pour plus d'informations, consultez Compute and EC2 Instance Savings Plans et Amazon EC2 Reserved Instances.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas utiliser une estimation de la charge de travail pour modéliser vos engagements.

Scénario de facturation

Un scénario de facture agit comme un conteneur qui vous permet de modéliser l'utilisation prévue et les engagements pour les besoins futurs. Vous pouvez faire référence à une ressource de scénario de facturation à l'aide d'un ARN. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Estimations de factures.

Estimation de la facture

Une estimation de facture intègre toutes les données issues d'un scénario de facturation, ainsi que votre utilisation et les engagements de la dernière facture anniversaire pour calculer les coûts estimés. Le coût avant taxes de l'ensemble de la famille de facturation consolidée sera affiché. Vous pouvez faire référence à une ressource d'estimation de facture à l'aide d'un ARN. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Estimations de factures.

> **Note**
>
> Les estimations de factures ne sont disponibles que pour les comptes de gestion et les comptes indépendants.

Groups (Groupes)

Vous pouvez organiser vos estimations en définissant des groupes. Un groupe peut refléter la manière dont votre entreprise est organisée. Un groupe peut également refléter d'autres méthodes d'organisation, par exemple par pile de produits ou par architecture de produit. Par exemple, si vous souhaitez établir le prix de différentes manières de créer votre AWS configuration, vous pouvez utiliser différents groupes pour chaque variante de votre configuration et comparer les estimations.

Facture d'anniversaire

Il s'agit des rubriques correspondant aux services que vous avez utilisés au cours du mois. Pour plus d'informations sur les définitions des termes de facturation, consultez la section Détails de facturation dans le Guide de l'utilisateur de AWS Data Exports.

Comprendre les taux, les remises et les engagements d'achat

Cette section décrit les AWS taux, les remises et les engagements pris en charge par le calculateur de prix et explique comment ils s'appliquent à la fois aux types de charge de travail et d'estimation des factures. Les taux avant et après réduction ne s'appliquent qu'aux estimations de la charge de travail. L'estimation de la facture tient compte de vos propres tarifs en fonction de votre utilisation et de vos engagements existants, des autres remises et des crédits. Le choix d'un type de tarif n'a aucune incidence sur le calcul de l'estimation de la facture.

Rubriques

- Avant les taux de discount
- Après les tarifs discount
- Engagements d'achat
- Fixer vos tarifs pour les comptes des membres

Avant les taux de discount

Les taux avant réduction se réfèrent à la tarification publique à la demande AWS des services, sans aucune réduction ni aucun engagement. Il s'agit des tarifs standard disponibles pour tous les AWS clients.

Les taux avant discount peuvent être utiles dans les cas d'utilisation suivants :

- Si vous êtes un nouveau AWS client sans réduction ni engagement, les taux avant réduction représentent exactement le prix que vous paieriez pour une utilisation à la demande.
- Lorsque vous estimez le coût d'utilisation d'un nouveau AWS service ou d'une nouvelle fonctionnalité pour lequel vous ne bénéficiez actuellement d'aucune remise, les taux avant réduction fournissent une comparaison des coûts de base.

> **Note**
>
> - Avant les taux de réduction, ne tenez pas compte des remises ou des engagements auxquels vous pourriez avoir droit en tant que AWS client existant.
> - Si vous utilisez des tarifs avant discount, la tarification échelonnée n'est prise en compte que si l'utilisation modélisée franchit un niveau d'utilisation. Par exemple, si vous souhaitez modéliser 100TB/month of S3 standard storage use, Pricing Calculator uses tiered S3 standard rates for the first 50 TB/Month and the next tiered rate for the remaining 50 TB/Month.

Après les tarifs discount

Calculateur de tarification AWS propose deux méthodes pour estimer les coûts qui tiennent compte des remises accordées à votre organisation :

- Après les remises
- Après les remises et les engagements d'achat

Ces options vous aident à comprendre l'impact des différents types de remises sur vos coûts estimés, qu'il s'agisse de remises basées uniquement sur l'utilisation ou associées à des économies basées sur des engagements.

Après les remises

Après réduction, les taux de réduction font référence au montant que vous payez pour les AWS services, après avoir appliqué les remises basées sur l'utilisation dont vous bénéficiez. AWS Ces taux peuvent vous aider à estimer vos AWS coûts réels, en tenant compte des éléments suivants :

- Réductions de volume ou de prix accordées par votre organisation.
- Tarification échelonnée en fonction de vos volumes d'utilisation. La tarification échelonnée n'est prise en compte que si l'utilisation modélisée franchit un niveau d'utilisation. Par exemple, si vous souhaitez modéliser 100TB/month of S3 standard storage use, Pricing Calculator uses tiered S3 standard rates for the first 50 TB/Month and the next tiered rate for the remaining 50 TB/Month.

> **Note**
>
> Si vous utilisez des tarifs après réduction, un tarif unique est utilisé sur la base de votre niveau d'utilisation le plus élevé pour le SKU de ce produit sur la dernière facture anniversaire terminée.

Après déduction des taux de réduction, on entend l'augmentation du coût lié à l'utilisation d'une unité supplémentaire d'un SKU, en tenant compte de toutes les remises basées sur l'utilisation au niveau de la famille de facturation consolidée. Pour SKUs ce que vous avez utilisé le mois dernier, le taux effectif est le taux net non combiné indiqué SKUs dans le rapport sur les coûts et l'utilisation. Pour SKUs ce que vous n'avez pas encore utilisé, nous allons créer des charges de travail fictives en ajoutant une unité d'utilisation pour chacune d'entre elles en plus de l' SKUs utilisation du mois précédent, et nous obtiendrons le taux net non combiné à partir de la facture anniversaire qui en résulte.

Si vous avez des engagements d'achat (Savings Plans ou Réservations), le taux calculé après réduction ne sera pas affecté par la réduction d'engagement. Cela signifie que le tarif après réduction que nous utilisons est basé uniquement sur votre utilisation réelle, sur la base des taux d'utilisation à la demande et des remises applicables, telles que les remises échelonnées, les remises sur volume, mais pas les remises d'engagement.

> **Note**
>
> Calculateur de tarification AWS ne prend pas en compte le niveau AWS gratuit lors du calcul des taux d'escompte. Le calculateur définit un seuil d'utilisation minimum qui exclut les niveaux de niveau gratuit. Par exemple, si le niveau gratuit couvre jusqu'à 100 unités, le calculateur définit l'utilisation à 101 unités lors du calcul des taux. Cela signifie que si vous saisissez des quantités d'utilisation qui devraient normalement correspondre au niveau gratuit, le calculateur applique des taux de tarification standard pour fournir une estimation des coûts.

Lorsque vous utilisez After discount rates pour générer une estimation des coûts, celle-ci est adaptée à vos conditions tarifaires spécifiques AWS basées sur l'utilisation. Cela peut vous aider à prendre des décisions éclairées quant à l'impact des modifications de votre utilisation sur vos AWS dépenses réelles.

> **Note**
>
> - Après réduction, les taux ne tiennent pas compte de l'impact des engagements actifs, tels que les Savings Plans et les instances réservées. Le calculateur part du principe qu'aucun engagement non utilisé ne peut être appliqué à l'estimation. Le coût estimé peut être supérieur à vos dépenses réelles si vous avez des engagements non utilisés qui peuvent être appliqués à votre utilisation.
> - Pour les comptes qui optent pour Cost Explorer, les taux de réduction seront disponibles dans les 72 à 90 heures suivant l'activation de Cost Explorer.
> - Vos derniers taux après réduction sont calculés sur la base du dernier mois de facturation anniversaire terminé et sont disponibles avant le 15 du mois en cours.
> - Les remises After ne sont disponibles pour aucun produit lancé après le 15 du mois en cours. Dans ce cas, les tarifs après discount seront disponibles le 15 du mois suivant.

Après les remises et les engagements d'achat

Le taux après remises et engagements d'achat calcule le prix effectif en fonction de vos habitudes d'utilisation. Pour une AWS ressource spécifique (SKU), le coût total combine différents modèles de tarification et conditions d'engagement, notamment les Compute Savings Plans sur 1 et 3 ans, les Instance Savings Plans, les Convertibles et les Standard RIs, sans RIs option de paiement initial. Pour chaque type d'engagement, le calcul multiplie le pourcentage de couverture par le taux d'engagement correspondant pour ce SKU. Toute utilisation restante à la demande est calculée en multipliant le pourcentage de couverture à la demande par le taux après discount du SKU. Pour un exemple de la façon dont un engagement d'achat s'applique à votre utilisation, consultez Understanding how Savings Plans s'applique à votre utilisation.

Par EC2 exemple, le calcul prend en compte vos habitudes d'utilisation du mois précédent et détermine les pourcentages de couverture en fonction du fait que la famille d'instances a été utilisée dans la même région Région AWS, dans différentes régions ou n'a pas été utilisée du tout. Par exemple, si vous avez utilisé des instances m5.2xlarge dans une région spécifique le mois dernier, la formule calculera la couverture en fonction des modèles d'utilisation spécifiques de cette région. Si aucune famille d'instances particulière n'a été utilisée, la formule utilise par défaut les modèles EC2 d'utilisation globaux dans toutes les régions pour déterminer les pourcentages de couverture. Tous ces pourcentages de couverture (y compris l'utilisation à la demande) doivent atteindre 100 %.

Des approches similaires s'appliquent à d'autres services éligibles à un engagement tels que Lambda, Fargate et Amazon RDS, où nous calculons les SageMaker pourcentages de couverture spécifiques au service en fonction de vos habitudes d'utilisation.

> **Note**
>
> - Pour les comptes optant pour Cost Explorer, les tarifs après réduction et engagements d'achat seront disponibles dans les 72 à 90 heures suivant l'activation de Cost Explorer.
> - Vos taux After discount et engagements d'achat les plus récents sont calculés sur la base du dernier mois de facturation anniversaire terminé et sont disponibles avant le 15 du mois en cours.
> - Après le discount et les engagements d'achat, aucun produit lancé après le 15 du mois en cours ne sera disponible. Dans ce cas, les tarifs seront disponibles le 15 du mois suivant.

Engagements d'achat

Les engagements d'achat pris en charge par Calculateur de tarification AWS Amazon EC2 Reserved Instances (RIs) et les plans Compute and EC2 Instance Savings Plans. Pour plus d'informations, consultez Compute and EC2 Instance Savings Plans et Amazon EC2 Reserved Instances.

Vous pouvez utiliser le calculateur de prix pour modéliser l'impact de l'ajout de nouveaux Savings Plans ou d'instances réservées, ou de la suppression d'engagements existants dans le cadre d'un scénario de facturation. Cela vous permet de voir comment ces engagements affecteront vos AWS coûts estimatifs globaux.

> **Note**
>
> Les Savings Plans ou les instances réservées que vous avez modélisés dans les estimations de votre calculateur de prix public ne seront pas inclus lorsque vous ajouterez ces estimations du calculateur de prix public à une estimation de la charge de travail ou à un scénario de facturation.

Fixer vos tarifs pour les comptes des membres

Cette section explique comment définir les taux estimatifs pour les comptes des membres.

Procédure

Pour définir des taux estimatifs pour les comptes des membres

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Sur la page Estimations enregistrées, cliquez sur l'icône des paramètres.
4. Dans le message qui s'affiche, sélectionnez les taux de réduction que vous souhaitez appliquer à vos comptes de membre.
5. Choisissez Confirmer.

Estimation de la charge

Les estimations de charge de travail vous permettent d'estimer le coût de charges de travail, d'applications, de ressources et de modifications architecturales spécifiques. Ce type d'estimation est disponible pour tous les types de comptes : comptes autonomes Comptes AWS, comptes de gestion et comptes membres. Les comptes de gestion peuvent configurer le type de taux effectif utilisé pour les comptes des membres au sein de leur organisation. Les types de taux sont les suivants : avant les remises, après les remises et après les remises et les engagements d'achat. Pour plus d'informations sur la façon dont un taux est appliqué à l'estimation de la charge de travail, consultezAprès les tarifs discount.

Vous ne voyez que les estimations de coûts pour l'utilisation que vous spécifiez. Vous pouvez ajouter une nouvelle utilisation, importer une utilisation à partir de vos données de coûts et d'utilisation existantes, ou importer l'utilisation du calculateur de prix public via son URL de partage. Les estimations de charge de travail ne tiennent compte d'aucune utilisation qui n'a pas été spécifiée dans l'estimation. Pour savoir comment créer une URL d'estimation du calculateur de prix public, voir Partage de votre estimation dans le guide de l'utilisateur du calculateur de prix public.

Rubriques

- Création d'une estimation de la charge de travail
- Ajouter de nouveaux services à l'estimation de ma charge de travail
- Configurer de nouveaux services dans mon estimation de charge de travail
- Ajouter l'historique d'utilisation à l'estimation de ma charge de travail

- Ajouter des estimations précédemment enregistrées à mon estimation de charge de travail

Création d'une estimation de la charge de travail

Cette section explique comment générer une estimation de la charge de travail.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Fixer vos tarifs pour les comptes des membres processus.

Procédure

Pour créer une estimation de la charge de travail

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Dans l'onglet Estimation de la charge de travail, choisissez Créer une estimation de la charge de travail.
4. Dans l'invite Créer une estimation de la charge de travail, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   - Donnez un titre à votre estimation.
   - Ajoutez une clé et une étiquette de valeur à votre estimation.
   - Sélectionnez le type de taux pour votre estimation.

   > **Note**
   >
   > Une fois que vous aurez créé une estimation avec un type de taux, vous ne pourrez plus modifier la sélection du type de taux ultérieurement.
5. Sélectionnez Envoyer.

Ajouter de nouveaux services à l'estimation de ma charge de travail

Cette section explique comment ajouter de nouveaux services à une estimation de la charge de travail.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'une estimation de la charge de travail processus.

Procédure

Pour ajouter de nouveaux services à une estimation de la charge de travail

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Accédez à l'estimation de la charge de travail à laquelle vous souhaitez ajouter de nouveaux services.
4. Dans le menu déroulant Ajouter, sélectionnez Nouveaux services.
5. Sur la page Ajouter un nouveau service, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   - Choisissez un compte.
   - Choisissez un type de lieu.
   - Choisissez un lieu.
   - Choisissez un service.
6. Vous pouvez choisir d'ajouter votre utilisation à un groupe existant ou à un nouveau groupe que vous créez.
7. Pour ajouter les nouveaux services à l'estimation de la charge de travail, choisissez Next.

Étapes suivantes

Pour obtenir des instructions sur la façon de configurer les nouveaux services que vous avez ajoutés à votre estimation de charge de travail, consultezConfigurer de nouveaux services dans mon estimation de charge de travail.

Configurer de nouveaux services dans mon estimation de charge de travail

Cette section explique comment configurer de nouveaux services dans le cadre d'une estimation de la charge de travail.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Ajouter de nouveaux services à l'estimation de ma charge de travail processus.

Procédure

Pour configurer de nouveaux services dans une estimation de la charge de travail

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Accédez à l'estimation de la charge de travail à laquelle vous avez ajouté de nouveaux services.
4. Sélectionnez la flèche déroulante à côté du nom du nouveau service que vous avez ajouté.
5. Choisissez Configurer.
6. Sur la page Configurer le service, vous pouvez sélectionner Configuration guidée ou Configuration condensée.
   - Dans la configuration guidée, vous pouvez sélectionner un modèle pour ce service spécifique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration guidée.
   - Dans la configuration condensée, vous pouvez sélectionner le type d'utilisation et le fonctionnement de ce service spécifique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration condensée.
7. Pour terminer le processus de configuration des nouveaux services, choisissez Enregistrer les modifications.

Configuration guidée

Après avoir choisi un type de lieu, un emplacement et un compte, vous devez choisir un modèle. Les modèles fournissent des produits qui vont généralement de pair afin que vous puissiez établir une estimation réaliste. Par exemple, si vous choisissez le EC2 modèle Amazon, vous bénéficiez de l' EC2 instance, du stockage EBS, des instantanés EBS, de la CloudWatch surveillance et de plusieurs options de transfert de données. Si vous ne souhaitez pas ajouter un produit spécifique à votre estimation, vous pouvez supprimer ce produit en décochant la case sur le contenant du produit. Tous les produits sont sélectionnés par défaut.

> **Note**
>
> Les valeurs des champs autres que le montant d'utilisation ne seront pas enregistrées et vous ne pourrez pas consulter ces champs si vous rouvrez une ligne d'utilisation enregistrée.

Configuration condensée

Vous pouvez utiliser la configuration condensée si vous connaissez les types d'utilisation et les opérations des produits pour lesquels vous souhaitez modéliser l'utilisation. Les types d'utilisation sont les unités que chaque service utilise pour mesurer l'utilisation d'un type de ressource spécifique. Par exemple, le type d'utilisation:t2.micro BoxUsage (Hrs) filtre en fonction des heures de fonctionnement des instances Amazon t2.micro. EC2 Les opérations sont les demandes adressées à un service et les tâches exécutées par un service, telles que les demandes d'écriture et de réception adressées à Amazon S3.

Les types d'utilisation et les opérations sont disponibles via l'API Price List`GetProducts`. Dans la configuration condensée de la console Pricing Calculator, vous pourrez trouver les types d'utilisation et les opérations dans leur liste déroulante respective sans avoir à interroger l'API Price List.

Ajouter l'historique d'utilisation à l'estimation de ma charge de travail

Cette section explique comment ajouter l'historique de l'utilisation à une estimation de la charge de travail.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'une estimation de la charge de travail processus.

Procédure

Pour ajouter l'historique de l'utilisation à une estimation de la charge de travail

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Accédez à l'estimation de la charge de travail à laquelle vous souhaitez ajouter l'historique d'utilisation.

4. Dans le menu déroulant Ajouter, sélectionnez Charge de travail historique depuis mes comptes.
5. Sélectionnez la plage de temps d'utilisation historique que vous souhaitez importer.

> **Note**
>
> Un maximum de 2 000 lignes d'utilisation pouvant être ajoutées à une seule estimation de charge de travail.

6. (Facultatif) Ajoutez jusqu'à cinq filtres. Les filtres vous permettent de définir les lignes de votre utilisation que vous souhaitez ajouter. Les exemples de filtres incluent la catégorie de coûts et les services.

> **Note**
>
> Pour chaque filtre, les valeurs sont basées sur la période sélectionnée à l'étape précédente.

7. Vous pouvez choisir d'ajouter votre utilisation à un groupe existant ou à un nouveau groupe que vous créez.
8. Choisissez Preview (Aperçu).
9. Vérifiez que l'aperçu indique l'utilisation que vous souhaitez importer dans votre estimation de charge de travail.

> **Note**
>
> L'utilisation est agrégée en fonction du compte, de la région, du code de service, du type d'utilisation et du fonctionnement. Cela signifie que si la période s'étend sur plusieurs mois et que votre sélection indique une utilisation pour le même compte, la même région, le même code de service, le même type d'utilisation et la même opération sur plusieurs mois, le montant et le coût d'utilisation sont additionnés sur une seule ligne.

10. Pour ajouter l'utilisation historique à l'estimation de la charge de travail, choisissez Importer.

> **Note**
>
> Une fois que vous avez importé l'historique de l'utilisation dans votre estimation, vous verrez que le coût estimé est calculé pour toutes les lignes importées. Comme vous avez

explicitement ajouté ces lignes lors de l'importation, cette utilisation importée est considérée comme faisant partie de l'estimation. Dans une estimation de la charge de travail, cela est considéré comme une utilisation incrémentielle.

Ajouter des estimations précédemment enregistrées à mon estimation de charge de travail

Cette section explique comment ajouter des estimations précédemment enregistrées à partir du calculateur de prix public à une estimation de la charge de travail. Pour obtenir des instructions sur la façon de générer une URL de calculateur de prix public, voir Partage d'un lien d'estimation dans le guide de l'utilisateur du calculateur de prix public.

> **Note**
>
> Les Savings Plans ou les instances réservées que vous avez modélisés dans les estimations de votre calculateur de prix public ne seront pas inclus lorsque vous ajouterez ces estimations du calculateur de prix public à une estimation de la charge de travail ou à un scénario de facturation.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'une estimation de la charge de travail processus.

Procédure

Pour ajouter des estimations précédemment enregistrées à une estimation de charge de travail

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Accédez à l'estimation de charge de travail à laquelle vous souhaitez ajouter des estimations précédemment enregistrées (URL).
4. Dans le menu déroulant Ajouter, sélectionnez Estimations enregistrées précédemment.

5. Dans la section URL d'estimation partagée, collez l'URL de votre estimation précédemment enregistrée. Pour savoir comment générer une URL de calculateur de prix public, voir Partage d'un lien d'estimation dans le guide de l'utilisateur du calculateur de prix public.
6. Sélectionnez un compte
7. Vous pouvez choisir d'ajouter votre utilisation à un groupe existant ou à un nouveau groupe que vous créez.
8. Choisissez Importer.

Estimations de factures

Les estimations de factures vous permettent d'estimer les coûts avant taxes liés à votre utilisation et à vos engagements au sein de votre famille de factures consolidée. L'estimation de la facture inclut automatiquement votre utilisation consolidée du mois précédent. Par exemple, si vous ajoutez 100 heures d'instance pour un type d' EC2 instance spécifique dans une région donnée Région AWS, ces heures seront ajoutées à votre utilisation existante pour ce type d'instance dans cette région sans qu'aucune saisie supplémentaire ne soit nécessaire. Il inclut également vos engagements existants tels que Savings Plans et Reserved Instances. Vos préférences de partage des avantages sont appliquées et les remises, crédits ou remboursements applicables sont inclus tels qu'ils figuraient sur votre dernière facture anniversaire. Vous pouvez modéliser de nouveaux changements d'utilisation, ajouter de nouveaux engagements et modifier vos engagements existants.

Pour générer une estimation de facture, vous devez créer un scénario de facturation. Le scénario de facturation vous permet de modéliser les engagements en plus de l'utilisation. Une fois que vous avez terminé de modéliser l'utilisation et les engagements dans un scénario, vous pouvez établir une estimation de facture.

> **Note**
>
> - Selon l'ampleur de vos charges de travail, la génération d'une estimation de facture peut prendre entre 20 minutes et 12 heures.
> - Les estimations de factures ne sont disponibles que pour les comptes de gestion et de manière autonome. Comptes AWS

Rubriques

- Comprendre les entités de données utilisées dans les estimations de factures
- Création d'un scénario de facturation
- Ajouter l'historique d'utilisation à votre scénario de facturation
- Ajouter de nouveaux services à mon scénario de facturation
- Ajouter des estimations précédemment enregistrées à mon scénario de facturation
- Ajouter Savings Plans à mon scénario de facturation
- Ajouter des instances réservées à mon scénario de facturation
- Scénarios de factures périmées ou périmées
- Création d'une estimation de facture
- Consulter l'estimation de votre facture

Comprendre les entités de données utilisées dans les estimations de factures

La facture estime le moteur de génération qui Calculateur de tarification AWS utilise les entités de données suivantes à partir de la période spécifiée.

Entité de données	Description
Comptes membres	La sélection des comptes membres est utilisée pour identifier la manière dont chaque compte membre a été utilisé au cours du dernier mois de facturation anniversaire et nous superposons votre utilisation modélisée.
Attributs des produits et des prix	Les attributs du produit et de la tarification régissent les prix. Par exemple, une instance de location EC2 partagée t4g.large exécutant Linux dans us-east-1 pendant 500 heures par mois. Une EC2 instance t4.large possède 2 VCPUs, 8 GiB de mémoire. La location partagée, le nombre de v CPUs et la mémoire allouée sont les attributs du produit qui déterminent le prix de chaque unité d'utilisation pour cette EC2 instance. Nous utilisons les attributs et leur prix en fonction de ce qui était disponible au cours du dernier mois de facturation anniversaire.

Entité de données	Description
Usage existant	L'utilisation existante indique le niveau d'utilisation inchangé par rapport à votre dernier mois de facturation anniversaire, sur lequel repose toute utilisation modélisée à partir d'un scénario de facturation.
Inventaire des Savings Plans	Cet inventaire indique les Savings Plans actifs au cours du dernier mois de facturation anniversaire. Cet inventaire est automatiquement inclus dans vos estimations de facture et tout nouveau Savings Plans que vous modélisez est ajouté à cet inventaire qui s'applique à l'utilisation éligible aux Savings Plans.
Inventaire des instances réservées	Cet inventaire indique les instances réservées actives au cours du dernier mois de facturation anniversaire. Cet inventaire est automatiquement inclus dans vos estimations de facture et toute nouvelle instance réservée que vous modélisez est ajoutée à cet inventaire qui s'applique à l'utilisation éligible des instances réservées.
Préférence de partage des avantages	Les comptes basés sur vos préférences de facturation en matière de partage de remises sur les instances réservées et de plans d'épargne bénéficient automatiquement des avantages de réduction sur les instances réservées et les Savings Plans. Nous prenons en compte ce paramètre de demande d'avantages dès la dernière facture anniversaire afin d'appliquer le partage automatique des avantages lors de l'estimation de votre facture.

Création d'un scénario de facturation

Cette section explique comment générer un scénario de facturation.

Procédure

Pour créer un scénario de facturation

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Dans les scénarios de facturation de l'onglet Estimation de facture, choisissez Créer un scénario de facture.
4. Dans l'invite Créer un scénario de facture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   - Donnez un nom à votre scénario de facturation.
   - Ajoutez une clé et une balise de valeur à votre scénario.
5. Sélectionnez Envoyer.

Ajouter l'historique d'utilisation à votre scénario de facturation

Cette section explique comment ajouter l'historique d'utilisation à votre scénario de facturation.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'un scénario de facturation processus.

Procédure

Pour ajouter l'historique de l'utilisation à un scénario de facturation

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Dans le scénario de facturation de l'onglet Estimation de facture, choisissez le scénario auquel vous souhaitez ajouter une utilisation.
4. Dans le menu déroulant Ajouter de la section Utilisation, sélectionnez Charge de travail historique depuis mes comptes.
5. Sélectionnez la plage de temps d'utilisation historique que vous souhaitez importer.

> **Note**
>
> Un maximum de 2 000 lignes d'utilisation pouvant être ajoutées à un seul scénario de facture.

6. (Facultatif) Ajoutez jusqu'à cinq filtres. Les filtres vous permettent de définir les lignes de votre utilisation que vous souhaitez ajouter. Les exemples de filtres incluent la catégorie de coûts et les services.

> **Note**
>
> Pour chaque filtre, les valeurs sont basées sur la période sélectionnée à l'étape précédente.

7. Vous pouvez choisir d'ajouter votre utilisation à un groupe existant ou à un nouveau groupe que vous créez.
8. Choisissez Preview (Aperçu).
9. Vérifiez que l'aperçu indique l'utilisation que vous souhaitez importer dans votre estimation de charge de travail.

> **Note**
>
> L'utilisation est agrégée en fonction du compte, de la région, du code de service, du type d'utilisation et du fonctionnement. Cela signifie que si la période s'étend sur plusieurs mois et que votre sélection indique une utilisation pour le même compte, la même région, le même code de service, le même type d'utilisation et la même opération sur plusieurs mois, le montant et le coût d'utilisation sont additionnés sur une seule ligne.

10. Pour ajouter l'utilisation historique à l'estimation de la charge de travail, choisissez Importer.

Ajouter de nouveaux services à mon scénario de facturation

Cette section explique comment ajouter de nouveaux services à un scénario de facturation.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'un scénario de facturation processus.

Procédure

Pour ajouter de nouveaux services à un scénario de facturation

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Dans les scénarios de facturation de l'onglet Estimation de facture, choisissez le scénario auquel vous souhaitez ajouter une utilisation.
4. Dans le menu déroulant Ajouter de la section Utilisation, sélectionnez Nouveaux services.
5. Sur la page Ajouter un nouveau service, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   - Choisissez un compte.
   - Choisissez un type de lieu.
   - Choisissez un lieu.
   - Choisissez un service.
6. Vous pouvez choisir d'ajouter votre utilisation à un groupe existant ou à un nouveau groupe que vous créez.
7. Pour ajouter les nouveaux services à l'estimation de la charge de travail, choisissez Configurer.
8. Sur la page Configurer le service, vous pouvez sélectionner Configuration guidée ou Configuration condensée.
   - Dans la configuration guidée, vous pouvez sélectionner un modèle pour ce service spécifique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration guidée.
   - Dans la configuration condensée, vous pouvez sélectionner le type d'utilisation et le fonctionnement de ce service spécifique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration condensée.
9. Pour terminer le processus de configuration des nouveaux services, choisissez Enregistrer les modifications.

Ajouter des estimations précédemment enregistrées à mon scénario de facturation

Cette section explique comment ajouter des estimations précédemment enregistrées à partir du calculateur de prix public à un scénario de facturation. Pour obtenir des instructions sur la façon de

générer une URL de calculateur de prix public, voir Partage d'un lien d'estimation dans le guide de l'utilisateur du calculateur de prix public.

> **Note**
>
> Les Savings Plans ou les instances réservées que vous avez modélisés dans les estimations de votre calculateur de prix public ne seront pas inclus lorsque vous ajouterez ces estimations du calculateur de prix public à une estimation de la charge de travail ou à un scénario de facturation.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'un scénario de facturation processus.

Procédure

Pour ajouter des estimations précédemment enregistrées à un scénario de facturation

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Dans les scénarios de facturation de l'onglet Estimation de facture, choisissez le scénario auquel vous souhaitez ajouter une utilisation.
4. Dans le menu déroulant Ajouter de la section Utilisation, sélectionnez Estimations enregistrées précédemment.
5. Dans la section URL de l'estimation partagée, collez l'URL de votre estimation précédemment enregistrée. Pour savoir comment générer une URL de calculateur de prix public, voir Partage d'un lien d'estimation dans le guide de l'utilisateur du calculateur de prix public.
6. Sélectionnez un compte
7. Vous pouvez choisir d'ajouter votre utilisation à un groupe existant ou à un nouveau groupe que vous créez.
8. Choisissez Importer.

Ajouter Savings Plans à mon scénario de facturation

Cette section explique comment ajouter des Savings Plans à un scénario de facturation.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'un scénario de facturation processus.

Procédure

Pour ajouter Savings Plans à un scénario de facturation

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Dans les scénarios de facturation de l'onglet Estimation de la facture, choisissez le scénario auquel vous souhaitez ajouter Savings Plans.
4. Dans la section Savings Plans, choisissez Add Savings Plans.
5. Sélectionnez le type de Savings Plans que vous souhaitez et choisissez Ajouter.
6. Vérifiez si vous devez configurer les Savings Plans que vous venez d'ajouter.
7. Si vous devez configurer les Savings Plans, cochez la case correspondante.
8. Choisissez Modifier.
9. Sur la page Ajouter un nouveau service, procédez comme suit :
   - Choisissez un terme.
   - Choisissez une Region.
   - Choisissez une famille d'instances.
   - Choisissez une option de paiement.
   - Prévoyez un engagement horaire.
10. Choisissez Configurer.

Ajouter des instances réservées à mon scénario de facturation

Cette section explique comment ajouter des instances réservées à un scénario de facturation.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'un scénario de facturation processus.

Procédure

Pour ajouter des instances réservées à un scénario de facturation

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Dans les scénarios de facturation de l'onglet Estimation de facture, choisissez le scénario auquel vous souhaitez ajouter des instances réservées.
4. Dans la section Instances réservées, choisissez Ajouter des instances réservées.
5. Sélectionnez le type d'instances réservées que vous souhaitez, puis cliquez sur Ajouter.
6. Vérifiez si vous devez configurer les instances réservées que vous venez d'ajouter.
7. Si vous devez configurer les instances réservées, cochez la case correspondant aux instances réservées que vous devez configurer.
8. Choisissez Modifier.
9. Sur la page Ajouter un nouveau service, procédez comme suit :
   - Choisissez une Region.
   - Choisissez un type d'instance.
   - Choisissez une plateforme.
   - Fournissez un bail.
   - Choisissez une classe d'offre.
   - Choisissez une option de paiement.
   - Choisissez un terme.
   - Indiquez une quantité.
10. Choisissez Configurer.

Scénarios de factures périmées ou périmées

Cette section décrit le statut périmé et expiré de votre scénario de facture.

Lorsqu'un scénario de facture affiche un statut obsolète, vous ne pouvez plus l'utiliser pour créer une estimation de facture. Un scénario de facture deviendra obsolète après le dernier jour du mois au cours duquel il a été créé. Par exemple, si vous avez créé un scénario de facturation le 15 février, le scénario deviendrait obsolète le 1er mars. Le scénario périmé sera visible pendant 13 mois. Après 13 mois, le scénario expirera et sera automatiquement supprimé. Par exemple, un scénario de facture créé en février 2025 expirera et sera automatiquement supprimé le 31 mars 2026.

Création d'une estimation de facture

Cette section explique comment générer une estimation de facture.

Prérequis

La procédure suivante suppose que vous avez déjà terminé le Création d'un scénario de facturation processus.

Procédure

Pour créer une estimation de facture

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Dans la section Scénarios de facturation de l'onglet Estimation de facture, choisissez le scénario à partir duquel vous souhaitez générer une estimation de facture.
4. Choisissez Créer.
5. Dans l'invite Créer une estimation de facture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   - Donnez un nom à l'estimation de votre facture.
   - Ajoutez une clé et une étiquette de valeur à votre estimation.
6. Choisissez Enregistrer.

Lorsque nous créons l'estimation de votre facture, le statut indique En cours. Lorsque l'estimation de votre facture est prête, le statut indique Sauvegardé. Vous recevrez également une notification par e-mail lorsque l'estimation de votre facture sera prête.

> **Note**
>
> Selon l'ampleur de vos charges de travail, la génération d'une estimation de facture peut prendre entre 20 minutes et 12 heures.

Consulter l'estimation de votre facture

Cette page décrit les informations affichées dans les sections clés de votre estimation de facture. Si vous faites partie d'une AWS organisation, cette page affiche le coût et l'utilisation avant impôts pour votre famille de factures consolidée. Si vous êtes un compte autonome, cette page affiche le coût avant taxes et l'utilisation de votre compte. Pour plus d'informations sur la façon de générer une estimation de facture, consultez Création d'une estimation de facture.

Section d'estimation	Description
Détails de l'estimation	Affiche la date de création de l'estimation, la date d'expiration et le nom de Compte AWS l'auteur de l'estimation.
Impact du projet de loi	Affiche les coûts estimatifs de haut niveau • Facture historique totale Si vous faites partie d'une AWS organisation, il s'agit du coût avant impôts correspondant aux frais de facturation d'anniversaire de votre famille de facturation consolidée. Si vous avez un compte autonome, il s'agit du coût avant impôts correspondant aux frais de facturation d'anniversaire de votre compte. • Facture estimée totale Si vous faites partie d'une AWS organisation, il s'agit du coût estimé pour la famille de facturation consolidée qui inclut vos modèles d'utilisation et d'engagement. Si vous êtes un compte autonome, il s'agit du coût estimé qui inclut vos modèles d'utilisation et d'engagement pour votre compte. Ce coût correspond à tous les frais, déduction faite de toutes les remises applicables. Ce coût inclut les frais liés à tous les éléments de la ligne d'utilisation et aux engagements.

Section d'estimation	Description
Variation nette pour les services les plus touchés	Ce graphique présente une comparaison des coûts nets entre les frais de votre facture anniversaire et les coûts estimés de vos AWS services. Si vous avez plusieurs services dans votre estimation, nous indiquerons les sept meilleurs services dans le tableau.

Section d'estimation	Description
Lignes d'utilisation modifiées par service	Affiche l'évolution des coûts et de l'utilisation pour chaque service concerné. Cela inclut les lignes d'utilisation des services qui ont été modélisées directement et indirectement dans votre scénario de facturation. Dans votre scénario de facturation, la modélisation indirecte correspond à l'utilisation affectée par l'augmentation ou la diminution de la couverture des engagemen ts. Nous identifions ces changements en comparant les détails du service entre votre facture anniversaire initiale et la nouvelle estimation de facture. La liste suivante fournit un aperçu de chaque colonne de cette section : • Service > lignes d'utilisation : affiche le code du service, le type d'utilisation et le fonctionnement. • Région : zone Région AWS Wavelength ou zone locale dans laquelle la ligne d'utilisation est engagée. • Compte : le membre Compte AWS de votre famille de factures consolidée qui a entraîné cette utilisation et ces coûts. • Coût historique — Le coût de cette ligne indiqué sur votre facture anniversaire. Si le coût historique est vide, cela signifie que la ligne d'utilisation n'existait pas sur votre facture anniversaire. Cela peut se produire lorsque vous modélisez l'utilisation d'un produit (SKU) que vous n'avez jamais utilisé auparavant. • Modifications — Le coût découlant de la modélisation directe de cette ligne d'utilisation. Dans certains cas, ce coût peut refléter des modifications liées à la couverture de l'engagem ent. • Engagements — Cela montre la couverture complète des engagements pour les lignes d'utilisation. Par exemple, si une ligne d'utilisation est couverte par Savings Plans, cela indique la somme de toutes les remises Savings Plans qui couvrent cette ligne. • Réductions : somme de toutes les autres remises qui ont couvert la limite d'utilisation.

Section d'estimation	Description
	• Coût estimé — Le coût estimatif final avant taxes de la ligne d'utilisation, déduction faite de tous les engagements et remises.
Savings Plans	Cela affiche tous les Savings Plans actifs et modélisés pour le compte. La colonne État affiche uniquement le statut Nouveau, Existant, Modifié ou Configurer. • Nouveau — Savings Plans que vous avez modélisés dans le scénario de facturation à partir duquel l'estimation est créée. • Existant — Les Savings Plans actifs et non expirés de votre compte. • Exclus : Savings Plans que vous avez choisi d'exclure de l'estimation. • Configurer — Cela vous oblige à définir le paramètre que vous souhaitez pour vos Savings Plans.
Instances réservées	Cela affiche toutes les instances réservées actives et modélisée s pour le compte. La colonne État affiche uniquement le statut Nouveau, Existant, Modifié ou Configurer. • Nouveau — Instances réservées que vous avez modélisées dans le scénario de facturation à partir duquel l'estimation est créée. • Existantes : les instances réservées actives et non expirées de votre compte. • Exclus : instances réservées que vous avez choisi d'exclure de l'estimation. • Configurer — Cela vous oblige à définir le paramètre que vous souhaitez pour vos instances réservées.

Exporter vos estimations

Vous pouvez exporter vos estimations Calculateur de tarification AWS de charge de travail sous forme de fichier JSON ou CSV. Vous ne pouvez exporter vos estimations de charge de travail que via la console de gestion des AWS coûts.

Procédure

Pour exporter une estimation de charge de travail

1. Ouvrez la console du calculateur de prix à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Pricing Calculator.
3. Sur votre page Estimations enregistrées, choisissez l'estimation de charge de travail que vous souhaitez exporter.
4. Dans votre estimation de la charge de travail, sélectionnez Exporter.
5. Dans le menu déroulant, sélectionnez CSV ou JSON. Cela téléchargera l'estimation de la charge de travail sur votre disque local.

Utilisation EventBridge avec Calculateur de tarification AWS

La console intégrée Calculateur de tarification AWS peut envoyer des événements à Amazon EventBridge chaque fois que certains événements se produisent dans votre estimation de facture. Contrairement à d'autres destinations, vous n'avez pas besoin de sélectionner les types d'événements que vous souhaitez proposer. Une fois la EventBridge configuration terminée, les événements du calculateur de prix peuvent être envoyés à EventBridge. Vous pouvez utiliser des EventBridge règles pour acheminer les événements vers des cibles supplémentaires. Pour plus d'informations sur la configuration EventBridge, consultez la section EventBridge Configuration et prérequis d'Amazon dans le manuel Amazon EventBridge API Reference.

La liste suivante répertorie les événements auxquels les Calculateur de tarification AWS événements sont envoyés EventBridge.

Type d'événement	Description
BillEstimate Créé	Une estimation de facture a été créée.

Type d'événement	Description
	L'ARN, le nom de l'estimation et l'ID de l'estimation de la facture à laquelle l'événement est envoyé EventBridge seront émis lors de l'événement.
BillEstimate Réussi	Une estimation de la facture est terminée. Cela signifie que vous pourrez désormais consulter les résultats de l'estimation de la facture. L'ARN, le nom de l'estimation et l'ID de l'estimation de la facture à laquelle l'événement est envoyé EventBridge seront émis lors de l'événement.
BillEstimate Échoué	La génération d'une estimation de facture a échoué. L'ARN, le nom de l'estimation et l'ID de l'estimation de la facture à laquelle l'événement est envoyé EventBridge seront émis lors de l'événement.

Vous pouvez également utiliser Calculateur de tarification AWS pour envoyer des notifications d'événements EventBridge afin de rédiger des règles qui prennent des mesures lorsqu'un événement lié à votre estimation se produit. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'il vous envoie une notification. Pour plus d'informations sur les règles d'Amazon EventBridge, consultez la section Créer une règle dans Amazon EventBridge dans le manuel Amazon EventBridge API Reference.

Pour plus d'informations sur les actions et les types de données avec lesquels vous pouvez interagir à l'aide de l' EventBridge API, consultez Amazon EventBridge API Reference dans le Amazon EventBridge API Reference.

EventBridge Autorisations Amazon

Calculateur de tarification AWS ne nécessite aucune autorisation supplémentaire pour proposer des événements à Amazon EventBridge.

Exemples de structure de messages d'événements

BillEstimate Créé

```
{
    "version": "0",
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "detail-type": "BillEstimate Created",
    "source": "aws.bcm-pricing-calculator",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-09-12T13:47:34Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:bcm-pricing-calculator::111122223333:bill-
estimate/00000000-0000-0000-0000-000000000000"],
    "detail": {
        "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
        "name": "amzn-example-name"
     }
}
```

BillEstimate Réussi

```
{
    "version": "0",
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000002",
    "detail-type": "BillEstimate Succeeded",
    "source": "aws.bcm-pricing-calculator",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-09-12T13:47:34Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:bcm-pricing-calculator::111122223333:bill-
estimate/00000000-0000-0000-0000-000000000002"],
    "detail": {
        "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000002",
        "name": "amzn-example-name"
     }
}
```

BillEstimate Échec

```
{
```

```
    "version": "0",
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000003",
    "detail-type": "BillEstimate Failed",
    "source": "aws.bcm-pricing-calculator",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-09-12T13:47:34Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:bcm-pricing-calculator::111122223333:bill-
estimate/00000000-0000-0000-0000-000000000003"],
    "detail": {
        "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000003",
        "name": "amzn-example-name",
        "failureReason": "We can't process this request right now because of an
 internal error. Try again later."
     }
}
```

Analyser et optimiser vos coûts à l'aide de l'IA générative avec Amazon Q Developer

Amazon Q Developer est un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle générative (IA) qui peut vous aider à comprendre, créer, étendre et exploiter AWS des applications. Amazon Q Developer fournit de puissantes fonctionnalités pour vous aider à comprendre, analyser et optimiser vos AWS coûts. Vous pouvez poser des questions sur vos coûts historiques et prévisionnels dans Cost Explorer. Vous pouvez également identifier les opportunités de réduction des coûts grâce au Cost Optimization Hub AWS Compute Optimizer, aux Savings Plans et aux recommandations de réservation. Toutes les réponses sont fournies en langage naturel et reflètent vos données de AWS coûts réels. Vous pouvez accéder à ces fonctionnalités dans la console AWS de gestion ainsi que dans les applications de chat telles que Microsoft Teams ou Slack. Cette section décrit comment accéder aux fonctionnalités de gestion des coûts d'Amazon Q Developer et comment les utiliser.

Pour plus d'informations sur Amazon Q Developer, consultez la section Qu'est-ce qu'Amazon Q Developer dans le manuel Amazon Q Developer User Guide.

Rubriques

- Présentation des fonctionnalités de gestion des coûts dans Amazon Q Developer
- Conseils d'invite pour les développeurs Amazon Q
- Sécurité pour les fonctionnalités de gestion des coûts dans Amazon Q Developer

Présentation des fonctionnalités de gestion des coûts dans Amazon Q Developer

Amazon Q Developer fournit de puissantes fonctionnalités pour vous aider à comprendre et à optimiser vos AWS coûts. Ces fonctionnalités incluent :

- Analyse des coûts : Analysez vos données de AWS coûts historiques et prévisionnelles dans Cost Explorer.
- Optimisation des coûts : identifiez et mettez en œuvre les opportunités de réduction des coûts grâce à Cost Optimization Hub AWS Compute Optimizer, aux Savings Plans et aux recommandations de réservation.

Les deux fonctionnalités utilisent l'IA générative et de grands modèles linguistiques (LLMs) pour interpréter vos questions, récupérer les données de coûts pertinentes et fournir des easy-to-understand réponses conversationnelles. À chaque réponse, Amazon Q Developer affiche les paramètres d'API spécifiques qui ont été utilisés, afin que vous puissiez comprendre exactement comment Amazon Q Developer a récupéré vos données, ainsi que des liens vers les vues correspondantes dans la console AWS de gestion. Si la réponse n'est pas immédiatement utile, vous pouvez poser des questions complémentaires pour développer la réponse initiale. La fonctionnalité d'analyse des coûts d'Amazon Q Developer utilise le contexte de votre conversation en cours pour créer des réponses de suivi.

Analyse de coût

La fonctionnalité d'analyse des coûts d'Amazon Q Developer fonctionne avec Cost Explorer. Vous pouvez poser des questions sur vos AWS coûts et recevoir des réponses en langage naturel qui reflètent les coûts réels de votre AWS compte. Par exemple, si vous posez à Amazon Q Developer une question telle que « Quels sont les services pour lesquels j'ai le plus dépensé le mois dernier ? » , il fournira une réponse similaire à la suivante :

Les AWS services ayant entraîné les coûts les plus élevés pour votre compte le mois dernier étaient les suivants :

1. Amazon Relational Database Service : 2 595,55$ (36,65 % du coût total)
2. EC2 - Autres : 1 222,71$ (17,26 % du coût total)
3. Amazon QuickSight : 1 006,32$ (14,21 % du coût total)
4. Amazon OpenSearch Service : 695,07$ (9,81 % du coût total)
5. Amazon ElastiCache : 482,11$ (6,81 % du coût total)
6. Amazon Elastic Load Balancing : 269,05$ (3,80 % du coût total)
7. AWS Chaîne d'approvisionnement : 208,32$ (2,94 % du coût total)
8. Amazon Elastic Container Service pour Kubernetes : 148,80$ (2,10 % du coût total)
9. Amazon Virtual Private Cloud : 141,50$ (2 % du coût total)
10. AWS Glue : 67,57$ (0,95 % du coût total)

La fonctionnalité d'analyse des coûts utilise les données du Cost Explorer suivant APIs : GetCostAndUsage GetCostForecast, GetDimensionValues, GetCostCategories, etGetTags.

Optimisation des coûts

La fonctionnalité d'optimisation des coûts d'Amazon Q Developer fonctionne avec Cost Optimization Hub AWS Compute Optimizer, Savings Plans et recommandations de réservation. Vous pouvez poser des questions sur les opportunités d'optimisation des coûts dans votre AWS compte et recevoir des réponses en langage naturel qui reflètent les recommandations réelles en matière de réduction des coûts. Par exemple, si vous posez à Amazon Q Developer une question telle que « Quelles sont mes meilleures opportunités d'optimisation des coûts ? » il fournira une réponse similaire à la suivante :

Vous disposez de nombreuses opportunités pour optimiser vos AWS coûts, avec 374 recommandations, pour un total de 33 479,82$, couvrant plusieurs types de ressources.

1. EC2 Auto Scaling Groups : 19 412,63$ (10 recommandations)
2. Compute Savings Plans : 8 788,76$ (101 recommandations)
3. Instances de base de données RDS : 2 160,07$ (4 recommandations)
4. Instances réservées RDS : 1 666,73$ (54 recommandations)
5. OpenSearch Instances réservées : 335,95$ (12 recommandations)
6. Volumes EBS : 293,48$ (22 recommandations)
7. ElastiCache Instances réservées : 259,62$ (6 recommandations)
8. EC2 Instances : 153,28$ (2 recommandations)
9. Stockage d'instance de base de données RDS : 150,00$ (1 recommandation)
10. SageMaker Savings Plans : 137,20$ (12 recommandations)
11. Services ECS : 65,71$ (2 recommandations)
12. Capacité réservée DynamoDB : 56,38$ (148 recommandations)

La fonctionnalité d'optimisation des coûts utilise les données suivantes APIs :

- Hub d'optimisation des coûts : GetRecommendation, ListRecommendations, ListRecommendationSummaries
- Compute Optimizer : GetAutoScalingGroupRecommendations, Obtenir EBSVolume des recommandations EC2InstanceRecommendations, Obtenir, obtenir ECSService des RDSDatabase recommandations,, GetLambdaFunctionRecommendations GetIdleRecommendations GetEffectiveRecommendationPreferences

- Cost Explorer : GetReservationPurchaseRecommendation, GetSavingsPlansPurchaseRecommendation

Premiers pas

Prérequis

- Assurez-vous de disposer des autorisations appropriées pour utiliser Amazon Q Developer,, AWS Cost Explorer Hub d'optimisation des coûts AWS, et AWS Savings Plans et les recommandations de réservation. Pour plus de détails, consultez la section Sécurité et confidentialité.
- Pour utiliser la fonctionnalité d'analyse des coûts d'Amazon Q Developer, vous devez d'abord vous connecter à Cost Explorer. Pour activer Cost Explorer, ouvrez la console Billing and Cost Management à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/costmanagement/. Une fois que vous avez opté pour Cost Explorer, la disponibilité de vos données de coûts peut prendre jusqu'à 24 heures.
- Pour utiliser la fonctionnalité d'optimisation des coûts d'Amazon Q Developer, vous devez d'abord vous connecter au Cost Optimization Hub. Pour vous inscrire au Cost Optimization Hub, ouvrez la page de console Cost Optimization Hub à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/costmanagement/home#/cost-optimization-hub, puis choisissez S'inscrire. Une fois que vous avez opté pour le hub d'optimisation des coûts, le calcul des recommandations peut prendre jusqu'à 24 heures.

Pour démarrer une conversation avec Amazon Q Developer

1. Connectez-vous à la console de AWS gestion à l'adresse https://console.aws.amazon.com.
2. Choisissez l'icône Amazon Q sur le côté droit de la console.
3. Posez une question sur vos coûts, telle que « Quels ont été mes coûts le mois dernier ? » ou « Comment puis-je réduire ma AWS facture ? » .

Tarification

Les fonctionnalités d'analyse et d'optimisation des coûts sont incluses dans Amazon Q Developer. Pour plus d'informations sur les tarifs Amazon Q Developer, consultez les tarifs Amazon Q Developer.

Conseils d'invite pour les développeurs Amazon Q

Le contenu suivant fournit des conseils sur les types de questions de gestion des coûts prises en charge par Amazon Q Developer et sur la manière de structurer vos invites pour obtenir les meilleurs résultats.

Catégories de questions prises en charge

Grâce à l'analyse des coûts dans Amazon Q Developer, vous pouvez poser un large éventail de questions pour comprendre vos coûts et votre utilisation. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de formuler vos questions de la même manière que les catégories de questions suivantes.

Capacité	Catégorie de questions	exemple
Analyse de coût	Coûts totaux	Quels ont été mes coûts le mois dernier ?
	Coûts pour une valeur de dimension spécifique	Quels ont été mes coûts pour S3 le mois dernier ?
	Coûts ventilés par dimension	Quels ont été mes coûts par service le mois dernier ?
	Filtre supérieur ou filtre inférieur	Quels ont été mes cinq services les plus chers le mois dernier ?
	Coûts par type de frais	Avons-nous reçu des crédits le mois dernier ?
	Coûts pour une période relative	Quels ont été mes coûts la semaine dernière ?
	Coûts pour une période absolue	Quels ont été mes coûts entre le 01/10/2024 et le 07/10/2024 ?

Capacité	Catégorie de questions	exemple
	Agrégation de périodes	Quels ont été mes coûts pour le premier trimestre ?
	Types d'utilisation	Combien avons-nous dépensé pour EBSVolume Usage:IO2 le mois dernier ?
	Opérations d'API	Quelles ont été les dépenses liées à l' NatGateway opération hier ?
	Prévisions de coûts totaux	Quelles sont nos prévision s de coûts pour ce mois-ci ?
	Montants d'utilisation	Combien d'heures d' EC2 instance avons-nous utilisées le mois dernier ?
	Balises d'allocation des coûts	Quelles ont été les dépenses du mois dernier pour le tag key = « Application », value = « web-app-1 » ?
	Catégories de coûts	Quelles ont été les dépenses du mois dernier, ventilées par catégorie de coûts « centre de coûts » ?
	Month-over-month modifications	Quels services ont le plus augmenté entre avril et mai ?
	Eléments de la liste	Quels types d'instanc es avons-nous utilisés le mois dernier ?
	Indicateurs de coûts	Quels ont été mes coûts nets amortis le mois dernier ?

Capacité	Catégorie de questions	exemple
Optimisation des coûts	Opportunités d'optimisation générales	Quelles sont les opportunités d'optimisation des coûts qui s'offrent à moi ?
	Opportunités spécifiques aux ressources	Afficher les recommandations EC2 d'optimisation
	Seuil d'épargne	Quelles recommandations permettent d'économiser plus de 100$ par mois ?
	Les meilleures recommandations	Quelles sont mes cinq principales opportunités d'optimisation des coûts ?
	Types d'optimisation spécifiques	Afficher les recommandations pour l'achat de réservations
	Identification des ressources inactives	Quelles ressources sont inactives et peuvent être supprimées ?
	Redimensionner les opportunités	Parmi mes instances RDS, lesquelles sont surprovisionnées ?
	Directives d'implémentation	Quelles sont les étapes pour migrer cette instance vers Graviton ?
	Détails des recommandations	Dites-m'en plus sur cette première recommandation
	Récapitulatif des économies	Combien pourrais-je économiser au total grâce à toutes les recommandations ?

Capacité	Catégorie de questions	exemple
	Priorisation des efforts	Quels sont les moyens simples de réduire les coûts ?

Pour les questions concernant d'autres domaines de la gestion des coûts (comme les questions concernant vos budgets, l'utilisation de Savings Plans ou les paiements), Amazon Q Developer peut fournir des conseils généraux qui ne tiennent pas compte des données de coûts spécifiques de votre compte.

Conseils d'incitation

Les fonctionnalités d'analyse et d'optimisation des coûts d'Amazon Q Developer fonctionnent mieux lorsque vos instructions sont claires et spécifiques. Pour de meilleurs résultats lors de l'analyse de vos coûts avec Amazon Q Developer, nous vous recommandons de suivre ces directives.

- Pour les questions relatives à l'analyse des coûts, spécifiez la plage de dates qui vous intéresse. Vous pouvez exprimer une plage de dates sous la forme d'une plage de dates absolue (par exemple, « octobre 2024 ») ou d'une plage de dates relative (par exemple, « le mois dernier »).
- Spécifiez la dimension qui vous intéresse. Par exemple, en demandant « Comment les coûts du mois dernier ont-ils été ventilés par service ? » donnera de meilleurs résultats que « Combien me facture-t-on ? ».
- Pour les questions d'analyse des coûts, vous pouvez filtrer ou regrouper vos coûts par catégories de coûts ou par balises de répartition des coûts. Les catégories de coûts et les étiquettes de répartition des coûts sont toutes deux des paires clé-valeur. Pour demander des données de coûts par catégorie de coût ou étiquette de répartition des coûts, spécifiez précisément la clé et, le cas échéant, les valeurs qui vous intéressent. Par exemple, posez des questions telles que « Quelles ont été les dépenses du mois dernier, ventilées par catégorie de coûts « centre de coûts » ? » ou « Quelles ont été les dépenses du mois dernier pour tag key = 'Application', value = 'web-app-1' ? ». Amazon Q Developer peut mieux comprendre les données de vos balises si vous suivez les meilleures pratiques en matière de balisage AWS des ressources. Le filtrage et le regroupement par catégorie de coûts et balise de répartition des coûts ne sont pas pris en charge pour les questions d'optimisation des coûts.
- Vous pouvez formuler vos demandes sous forme de questions, de commandes ou de descriptions des données de coûts souhaitées. Par exemple, « Quelles sont mes EC2 recommandations ? » ,

« Afficher les EC2 recommandations » et « Principales recommandations d'optimisation des EC2 coûts » sont toutes des instructions valides.

Sécurité pour les fonctionnalités de gestion des coûts dans Amazon Q Developer

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des autorisations et de la protection des données pour les fonctionnalités de gestion des coûts d'Amazon Q Developer.

Autorisations d'analyse des coûts

Toutes les données de coûts fournies par Amazon Q Developer proviennent de Cost Explorer. L'utilisateur IAM qui accède à la fonctionnalité d'analyse des coûts dans Amazon Q Developer doit être autorisé à utiliser Amazon Q Developer et à récupérer les données de coût et d'utilisation depuis Cost Explorer. Le moyen le plus rapide pour un administrateur d'accorder aux utilisateurs l'accès à Amazon Q Developer consiste à utiliser la politique `AmazonQFullAccess` gérée. Les utilisateurs doivent également avoir accès à l'`ce:GetCostAndUsage`autorisation.

La déclaration de politique IAM suivante donne aux utilisateurs l'accès à la fonctionnalité d'analyse des coûts d'Amazon Q Developer :

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "EnablesCostAnalysisInAmazonQ",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "q:StartConversation",
    "q:SendMessage",
    "q:GetConversation",
    "q:ListConversations",
    "q:PassRequest",
    "ce:GetCostAndUsage",
    "ce:GetCostForecast",
    "ce:GetDimensionValues",
    "ce:GetTags",
```

```
    "ce:GetCostCategories"
   ],
   "Resource": "*"
  }
 ]
}
```

Autorisations d'optimisation des coûts

La déclaration de politique IAM suivante permet aux utilisateurs d'accéder à la fonctionnalité d'optimisation des coûts d'Amazon Q Developer :

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "EnablesCostOptimizationInAmazonQ",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "q:StartConversation",
    "q:SendMessage",
    "q:GetConversation",
    "q:ListConversations",
    "q:PassRequest",
    "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
    "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
    "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
    "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
    "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
    "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
    "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
    "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
    "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
    "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
    "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
    "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
    "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation"
   ],
```

```
    "Resource": "*"
  }
 ]
}
```

q : PassRequest autorisation

`q:PassRequest`est une autorisation de développeur Amazon Q qui permet au développeur Amazon Q d'appeler AWS APIs en votre nom. Lorsque vous ajoutez l'`q:PassRequest`autorisation à une identité IAM, Amazon Q Developer obtient l'autorisation d'appeler toute API que l'identité IAM est autorisée à appeler. Par exemple, si un rôle IAM dispose de l'`ce:GetCostAndUsage`autorisation et de l'`q:PassRequest`autorisation, Amazon Q Developer peut appeler l' GetCostAndUsage API lorsqu'un utilisateur assumant ce rôle IAM demande à Amazon Q Developer de récupérer les données de coût et d'utilisation auprès de Cost Explorer.

Vous pouvez également autoriser les responsables IAM à accéder à Cost Explorer et à utiliser Amazon Q Developer, mais les empêcher d'utiliser les fonctionnalités d'analyse ou d'optimisation des coûts d'Amazon Q Developer, en utilisant la clé de condition `aws:CalledVia` globale. La politique IAM suivante fournit un exemple d'utilisation de cette clé de condition.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "q:StartConversation",
                "q:SendMessage",
                "q:GetConversation",
                "q:ListConversations",
                "q:PassRequest",
                "ce:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
```

```
                "ce:*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:CalledVia": [
                        "q.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Pour les utilisateurs d' AWS Organizations, les administrateurs des comptes de gestion peuvent restreindre l'accès des utilisateurs des comptes membres aux données de Cost Explorer et Cost Optimization Hub (y compris l'accès aux remises, aux crédits et aux remboursements) en utilisant les préférences de gestion des coûts de la console AWS Billing and Cost Management. Ces préférences s'appliquent à Amazon Q Developer de la même manière qu'elles s'appliquent à la console de gestion, au SDK et à la CLI. Amazon Q Developer respecte les préférences existantes des clients.

Appels interrégionaux

Les données des services Cost Optimization Hub et Cost Explorer sont hébergées dans la région de l'est des États-Unis (Virginie du Nord). Les données provenant de AWS Compute Optimizer sont hébergées dans la AWS région où se trouvent les ressources sous-jacentes, telles que les EC2 instances. Les demandes d'analyse et d'optimisation des coûts peuvent nécessiter des appels interrégionaux. Pour plus d'informations, consultez la section Traitement interrégional dans Amazon Q Developer dans le guide de l'utilisateur Amazon Q Developer.

Protection des données

Nous pouvons utiliser certains contenus d'Amazon Q Developer Free Tier pour améliorer le service. Amazon Q Developer peut utiliser ce contenu, par exemple, pour fournir de meilleures réponses aux questions courantes, résoudre les problèmes opérationnels d'Amazon Q Developer, pour le débogage ou pour la formation de modèles. Le contenu AWS susceptible d'être utilisé pour améliorer le service inclut, par exemple, vos questions adressées à Amazon Q Developer ainsi que les

réponses et le code générés par Amazon Q Developer. Nous n'utilisons pas le contenu d'Amazon Q Developer Pro ou d'Amazon Q Business pour améliorer le service.

La manière dont vous pouvez vous désinscrire du niveau gratuit d'Amazon Q pour les développeurs utilisant du contenu pour améliorer le service dépend de l'environnement dans lequel vous utilisez Amazon Q. Pour la console de AWS gestion, l'application mobile de la AWS console, les AWS sites Web et le AWS Chatbot, configurez une politique de désactivation des services d'intelligence artificielle dans AWS Organizations. Pour plus d'informations, consultez les politiques de désinscription des services d'intelligence artificielle dans le Guide de l'utilisateur AWS des Organizations. Dans l'IDE, pour Amazon Q Developer Free Tier, ajustez vos paramètres dans l'IDE. Pour plus d'informations, consultez la section Désactiver le partage de données dans l'IDE dans le manuel Amazon Q Developer User Guide.

Gérez vos coûts avec Savings Plans

Savings Plans propose un modèle de tarification flexible qui permet de réaliser des économies AWS d'utilisation. Les Savings Plans permettent de réaliser des économies supérieures aux tarifs à la demande en échange d'un engagement à utiliser une quantité spécifiée de puissance de calcul (mesurée par heure) pendant une période d'un ou trois ans. Vous pouvez gérer vos plans à l'aide de recommandations, de rapports de performance et d'alertes budgétaires dans AWS Cost Explorer.

Pour plus d'informations, consultez What is Savings Plans dans le guide de l'utilisateur de Savings Plans.

Sécurité dans AWS Cost Management

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le modèle de responsabilité partagée décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des programmes de AWS conformité Programmes de de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AWS Cost Management, voir AWS Services concernés par programme de conformitéAWS .
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation de la Gestion de la facturation et des coûts. Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer la Gestion de la facturation et des coûts pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos ressources de Billing and Cost Management.

Rubriques

- Protection des données dans le cadre de la gestion des AWS coûts
- Identity and Access Management pour la gestion des AWS coûts
- Enregistrement et surveillance dans le cadre de la gestion des AWS coûts
- Validation de conformité pour la gestion des AWS coûts
- Résilience dans AWS Cost Management
- Sécurité de l'infrastructure dans AWS Cost Management

Protection des données dans le cadre de la gestion des AWS coûts

Le modèle de responsabilité AWS partagée Le modèle de s'applique à la protection des données dans le cadre de la gestion des AWS coûts. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez Questions fréquentes (FAQ) sur la confidentialité des données. Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité partagée AWS et RGPD (Règlement général sur la protection des données) sur le Blog de sécuritéAWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- SSL/TLS À utiliser pour communiquer avec AWS les ressources. Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des CloudTrail sentiers pour capturer AWS des activités, consultez la section Utilisation des CloudTrail sentiers dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-3 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez Norme FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-3.

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec AWS Cost Management ou autre

Services AWS à l'aide de la console, de l'API ou AWS SDKs. AWS CLI Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Identity and Access Management pour la gestion des AWS coûts

AWS Identity and Access Management (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser les ressources de gestion des AWS coûts. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques

- Types d'utilisateur et autorisations de facturation
- Public ciblé
- Authentification par des identités
- Gestion des accès à l'aide de politiques
- Présentation de la gestion des autorisations d'accès
- Comment fonctionne la gestion des AWS coûts avec IAM
- Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts
- Utilisation de politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour la gestion des coûts AWS
- AWS Exemples de politiques de gestion des coûts
- Migration du contrôle d'accès pour la gestion des AWS coûts
- Prévention du cas de figure de l'adjoint désorienté entre services
- Résolution des problèmes liés à la gestion des AWS coûts : identité et accès
- Rôles liés aux services pour AWS la gestion des coûts
- Utilisation des rôles liés à un service

Types d'utilisateur et autorisations de facturation

Ce tableau récapitule les actions par défaut autorisées dans AWS Cost Management pour chaque type d'utilisateur de facturation.

Types d'utilisateur et autorisations de facturation

Type utilisateur	Description	Autorisations de facturation
Détenteur du compte	Personne ou entité au nom de laquelle est configuré votre compte.	• Contrôle pleinement toutes les ressources de Gestion de la facturation et des coûts. • Reçoit une facture mensuelle de AWS frais.
Utilisateur	Personne ou application définie comme un utilisate ur dans un compte par le détenteur ou un administrateur du compte. Plusieurs utilisate urs peuvent être associés à un même compte.	• Possède des autorisations accordées explicitement à lui-même ou à un groupe auquel il appartient. • Peut être autorisé à afficher les pages de la console de Gestion de la facturati on et des coûts. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la gestion des autorisations d'accès. • Ne peut pas clôturer les comptes.
Propriétaire du compte de gestion de l'organisation	Personne ou entité associée à un compte AWS Organizat ions de gestion. Le compte de gestion prend en charge AWS l'utilisation engagée par un compte membre dans une organisation.	• Contrôle pleinement toutes les ressources de Gestion de la facturation et des coûts pour le compte de gestion uniquement. • Reçoit une facture mensuelle de AWS frais

Type utilisateur	Description	Autorisations de facturation
		pour le compte de gestion et les comptes des membres. • Consulte l'activité des comptes membres dans les rapports de facturation pour le compte de gestion.
Propriétaire d'un compte membre de l'organisation	Personne ou entité associée à un compte de AWS Organizat ions membre. Le compte de gestion prend en charge AWS l'utilisation engagée par un compte membre dans une organisation.	• N'est pas autorisé à revoir les rapports d'utilisation ni l'activité du compte, à l'exception de ses propres rapports ou activité. N'a pas accès aux rapports d'utilisa tion ou à l'activité du compte d'autres comptes membres dans l'organisation ou du compte de gestion. • N'est pas autorisé à consulter les rapports de facturation. • Est autorisé à mettre à jour les informations de compte pour son propre compte uniquement. Ne peut pas accéder aux comptes d'autres membres ou au compte de gestion.

Public ciblé

La façon dont vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) varie en fonction du travail que vous effectuez dans le domaine de la gestion des AWS coûts.

Utilisateur du service : si vous utilisez le service de gestion des AWS coûts pour effectuer votre travail, votre administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Au fur et à mesure que vous utilisez de plus en plus de fonctionnalités de gestion des AWS coûts pour effectuer votre travail, vous aurez peut-être besoin d'autorisations supplémentaires. En comprenant bien la gestion des accès, vous saurez demander les autorisations appropriées à votre administrateur. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité de la gestion des AWS coûts, consultezRésolution des problèmes liés à la gestion des AWS coûts : identité et accès.

Administrateur de service — Si vous êtes responsable des ressources de gestion des AWS coûts dans votre entreprise, vous avez probablement un accès complet à la gestion des AWS coûts. C'est à vous de déterminer les fonctionnalités et ressources de gestion des AWS coûts auxquelles les utilisateurs du service doivent accéder. Vous devez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre les concepts de base d'IAM. Pour en savoir plus sur la manière dont votre entreprise peut utiliser l'IAM avec la gestion des AWS coûts, consultezComment fonctionne la gestion des AWS coûts avec IAM.

Administrateur IAM : si vous êtes administrateur IAM, vous souhaiterez peut-être en savoir plus sur la manière dont vous pouvez rédiger des politiques pour gérer l'accès à la gestion des AWS coûts. Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité de gestion des AWS coûts que vous pouvez utiliser dans IAM, consultez. Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts

Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié (connecté à AWS) en tant qu'utilisateur IAM ou en assumant un rôle IAM. Utilisateur racine d'un compte AWS

Vous pouvez vous connecter en AWS tant qu'identité fédérée en utilisant les informations d'identification fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification unique de votre entreprise et vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS l'aide de la fédération, vous assumez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter au portail AWS Management Console ou au portail AWS d'accès. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez la

section Comment vous connecter à votre compte Compte AWS dans le guide de Connexion à AWS l'utilisateur.

Si vous y accédez AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos demandes à l'aide de vos informations d'identification. Si vous n'utilisez pas d' AWS outils, vous devez signer vous-même les demandes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer des demandes vous-même, consultez AWS Signature Version 4 pour les demandes d'API dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, il vous AWS recommande d'utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) pour renforcer la sécurité de votre compte. Pour plus d'informations, consultez Authentification multifactorielle dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center et Authentification multifactorielle AWS dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une identité de connexion unique qui donne un accès complet à toutes Services AWS les ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur Compte AWS root et est accessible en vous connectant avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur racine, consultez Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur racine dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identité fédérée

La meilleure pratique consiste à obliger les utilisateurs humains, y compris ceux qui ont besoin d'un accès administrateur, à utiliser la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à l'aide Services AWS d'informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur de l'annuaire des utilisateurs de votre entreprise, d'un fournisseur d'identité Web AWS Directory Service, du répertoire Identity Center ou de tout utilisateur qui y accède à l'aide des informations d'identification fournies Services AWS par le biais d'une source d'identité. Lorsque des identités fédérées y accèdent Comptes AWS, elles assument des rôles, qui fournissent des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes dans IAM Identity Center, ou vous pouvez vous connecter et synchroniser avec un ensemble d'utilisateurs et de groupes dans votre propre source d'identité afin de les utiliser dans toutes vos applications Comptes AWS et applications. Pour obtenir des informations sur IAM Identity Center, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Utilisateurs et groupes IAM

Un utilisateur IAM est une identité au sein de vous Compte AWS qui possède des autorisations spécifiques pour une seule personne ou application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des informations d'identification à long terme telles que des mots de passe et des clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous recommandons d'effectuer une rotation des clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Un groupe IAM est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez nommer un groupe IAMAdminset lui donner les autorisations nécessaires pour administrer les ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez Cas d'utilisation pour les utilisateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM

Un rôle IAM est une identité au sein de vous Compte AWS dotée d'autorisations spécifiques. Le concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en particulier. Pour assumer temporairement un rôle IAM dans le AWS Management Console, vous pouvez passer d'un rôle d'utilisateur à un rôle IAM (console). Vous pouvez assumer un rôle en appelant une opération d' AWS API AWS CLI ou en utilisant une URL personnalisée. Pour plus

d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez Méthodes pour endosser un rôle dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

- Accès utilisateur fédéré : pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour obtenir des informations sur les rôles pour la fédération, consultez Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour plus d'informations sur les jeux d'autorisations, consultez Jeux d'autorisations dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .
- Autorisations d'utilisateur IAM temporaires : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.
- Accès intercompte : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal de confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, dans certains Services AWS cas, vous pouvez associer une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle comme proxy). Pour en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez Accès intercompte aux ressources dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Accès multiservices — Certains Services AWS utilisent des fonctionnalités dans d'autres Services AWS. Par exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en utilisant les autorisations d'appel du principal, un rôle de service ou un rôle lié au service.
  - Sessions d'accès direct (FAS) : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal appelant et Service AWS, associées Service AWS à la demande, pour adresser des demandes aux services en aval. Les demandes FAS ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes Services AWS ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer

d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur une politique lors de la formulation de demandes FAS, consultez Transmission des sessions d'accès.

- Rôle de service : il s'agit d'un rôle IAM attribué à un service afin de réaliser des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Rôle lié à un service — Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

- Applications exécutées sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer les informations d'identification temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une EC2 instance et qui envoient des demandes AWS CLI d' AWS API. Cela est préférable au stockage des clés d'accès dans l' EC2 instance. Pour attribuer un AWS rôle à une EC2 instance et le rendre disponible pour toutes ses applications, vous devez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes exécutés sur l' EC2 instance d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez Utiliser un rôle IAM pour accorder des autorisations aux applications exécutées sur des EC2 instances Amazon dans le guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique est un objet AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit leurs autorisations. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal (utilisateur, utilisateur root ou session de rôle) fait une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de politique JSON, consultez Vue d'ensemble des politiques JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action `iam:GetRole`. Un utilisateur appliquant cette politique peut obtenir des informations sur le rôle à partir de AWS Management Console AWS CLI, de ou de l' AWS API.

Politiques basées sur l'identité

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez associer à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles au sein de votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques AWS gérées et les politiques gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique en ligne, consultez Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques AWS gérées par IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

Listes de contrôle d'accès (ACLs)

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Amazon S3 et AWS WAF Amazon VPC sont des exemples de services compatibles. ACLs Pour en savoir plus ACLs, consultez la présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL) dans le guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique

AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courants. Ces types de politiques peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

- Limite d'autorisations : une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous définissez le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM (utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations en résultant représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le champ `Principal` ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Politiques de contrôle des services (SCPs) : SCPs politiques JSON qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle (UO) dans AWS Organizations. AWS Organizations est un service permettant de regrouper et de gérer de manière centralisée Comptes AWS les multiples propriétés de votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctionnalités d'une organisation, vous pouvez appliquer des politiques de contrôle des services (SCPs) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Le SCP limite les autorisations pour les entités figurant dans les comptes des membres, y compris chacune Utilisateur racine d'un compte AWS d'entre elles. Pour plus d'informations sur les Organizations SCPs, voir Politiques de contrôle des services dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.

- Politiques de contrôle des ressources (RCPs) : RCPs politiques JSON que vous pouvez utiliser pour définir le maximum d'autorisations disponibles pour les ressources de vos comptes sans mettre à jour les politiques IAM associées à chaque ressource que vous possédez. Le RCP limite les autorisations pour les ressources des comptes membres et peut avoir un impact sur les autorisations effectives pour les identités, y compris Utilisateur racine d'un compte AWS, qu'elles appartiennent ou non à votre organisation. Pour plus d'informations sur les Organizations RCPs, y compris une liste de ces Services AWS supports RCPs, consultez la section Resource control policies (RCPs) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- Politiques de séance : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous utilisez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une séance temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Les autorisations de séance en résultant sont une combinaison des politiques basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez Politiques de session dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section Logique d'évaluation des politiques dans le guide de l'utilisateur IAM.

Présentation de la gestion des autorisations d'accès

Octroi de l'accès à vos informations et outils de facturation

Le titulaire du AWS compte peut accéder aux informations et aux outils de facturation en se connectant à l' AWS Management Console aide des informations d'identification du compte. Nous vous recommandons de ne pas utiliser les informations d'identification du compte pour un accès quotidien au compte, et en particulier de ne pas partager les informations d'identification du compte avec d'autres personnes pour leur donner accès à votre compte.

Pour vos tâches administratives quotidiennes, créez un utilisateur administratif pour contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Par défaut, les utilisateurs n'ont pas accès à la console de gestion des AWS coûts. En tant qu'administrateur, vous pouvez créer des rôles sous votre AWS compte que vos utilisateurs peuvent assumer. Après avoir créé des rôles, vous pouvez y associer votre politique IAM, en fonction de l'accès requis. Par exemple, vous pouvez accorder à certains

utilisateurs un accès limité à certaines informations et à certains outils de facturation et accorder à d'autres utilisateurs un accès complet à toutes les informations et à tous les outils.

> **Note**
>
> L'IAM est une fonctionnalité de votre AWS compte. Si vous êtes déjà inscrit à un produit intégré à IAM, vous n'avez rien d'autre à faire pour vous inscrire à IAM et son utilisation ne vous sera pas facturée.
>
> Les autorisations pour Cost Explorer s'appliquent à tous les comptes et comptes membres, quelles que soient les politiques IAM. Pour plus d'informations concernant l'accès à Cost Explorer, consultez Contrôle de l'accès à Cost Explorer.

Activation de l'accès à la console de Gestion de la facturation et des coûts

Les rôles IAM au sein d'un AWS compte ne peuvent pas accéder aux pages de la console Billing and Cost Management par défaut. Cela est vrai même si le rôle dispose de politiques IAM qui accordent l'accès à certaines fonctionnalités de Billing and Cost Management. L'administrateur du AWS compte peut autoriser les rôles à accéder aux pages de la console Billing and Cost Management à l'aide du paramètre Activate IAM Access.

Sur la console AWS Cost Management, le paramètre Activer l'accès IAM contrôle l'accès aux pages suivantes :

- Accueil
- Cost Explorer
- Rapports
- Recommandations de dimensionnement
- Recommandations relatives à Savings Plans
- Rapport d'utilisation de Savings Plans
- Rapport de couverture de Savings Plans
- Présentation des réservations
- Recommandations de réservation
- Rapport d'utilisation des réservations
- Rapport de couverture des réservations

- Préférences

Pour obtenir la liste des pages contrôlées par le paramètre Activer l'accès IAM pour la console de facturation, voir Activation de l'accès à la console de facturation dans le guide de l'utilisateur de facturation.

> **Important**
>
> L'activation de l'accès IAM à elle seule n'accorde pas aux rôles les autorisations nécessaires pour accéder à ces pages de la console Billing and Cost Management. Outre l'activation de l'accès IAM, vous devez également associer les politiques IAM requises à ces rôles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour la gestion des coûts AWS.

Le paramètre Activate IAM Access (Activer l'aacès IAM) ne contrôle pas l'accès aux pages et ressources suivantes :

- Les pages de console pour la détection des anomalies des AWS coûts, la vue d'ensemble des Savings Plans, l'inventaire des Savings Plans, les Purchase Savings Plans et le panier Savings Plans
- La vue de la gestion des coûts dans le AWS Console Mobile Application
- Le SDK Billing and Cost Management APIs (AWS Cost Explorer, AWS Budgets et AWS Cost and Usage Reports APIs)
- AWS Systems Manager Gestionnaire d'applications
- La console intégrée Calculateur de tarification AWS
- La fonctionnalité d'analyse des coûts d'Amazon Q
- Le AWS Activate Console

Par défaut, le paramètre Activer l'accès IAM est désactivé. Pour activer ce paramètre, vous devez vous connecter à votre AWS compte à l'aide des informations d'identification de l'utilisateur root, puis sélectionner le paramètre sur la page Compte. Activez ce paramètre dans chaque compte pour lequel vous souhaitez autoriser l'accès du rôle IAM aux pages de la console Billing and Cost Management. Si vous utilisez AWS Organizations, activez ce paramètre dans chaque compte de gestion ou de membre pour lequel vous souhaitez autoriser l'accès des rôles IAM aux pages de console.

> **Note**
>
> Le paramètre Activer l'accès IAM n'est pas disponible pour les utilisateurs disposant d'un accès administrateur. Ce paramètre n'est disponible que pour l'utilisateur racine du compte.

Si le paramètre Activate IAM Access est désactivé, les rôles IAM du compte ne peuvent pas accéder aux pages de la console Billing and Cost Management. Cela est vrai même s'ils disposent d'un accès administrateur ou des politiques IAM requises.

Pour activer l'accès de l'utilisateur et du rôle IAM à la console Billing and Cost Management

1. Connectez-vous à la console de AWS gestion à l'aide des informations d'identification de votre compte root (en particulier, l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer votre AWS compte).
2. Sur la barre de navigation, sélectionnez le nom de votre compte, puis My Account (Mon compte).
3. En regard d'Accès des utilisateurs et rôles IAM aux données de facturation, sélectionnez Modifier.
4. Cochez la case Activate IAM Access (Activer l'accès IAM) pour activer l'accès aux pages de la console de Gestion de la facturation et des coûts.
5. Choisissez Mettre à jour.

Après avoir activé l'accès IAM, vous devez également associer les politiques IAM requises aux rôles IAM. Les stratégies IAM peuvent accorder ou refuser l'accès à des fonctions spécifiques de Gestion de la facturation et des coûts. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour la gestion des coûts AWS.

Comment fonctionne la gestion des AWS coûts avec IAM

AWS La gestion des coûts s'intègre au service AWS Identity and Access Management (IAM) afin que vous puissiez contrôler qui, au sein de votre organisation, a accès à des pages spécifiques sur la console de gestion des AWS coûts. Vous pouvez contrôler l'accès aux factures et aux informations détaillées sur les frais et l'activité de votre compte, les budgets, les moyens de paiement et les crédits.

Pour plus d'informations sur la façon d'activer l'accès à la console Billing and Cost Management, consultez Tutorial : Delegate Access to the Billing Console dans le guide de l'utilisateur IAM.

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à la gestion des AWS coûts, découvrez quelles fonctionnalités IAM peuvent être utilisées avec la gestion des AWS coûts.

Fonctionnalités IAM que vous pouvez utiliser avec AWS Cost Management

Fonctionnalité IAM	AWS Assistance à la gestion des coûts
Politiques basées sur l'identité	Oui
Politiques basées sur les ressources	Non
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Partielle
Clés de condition de politique	Oui
ACLs	Non
ABAC (identifications dans les politiques)	Partielle
Informations d'identification temporaires	Oui
Transmission des sessions d'accès (FAS)	Oui
Rôles de service	Oui
Rôles liés à un service	Non

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont la gestion des AWS coûts et les autres AWS services fonctionnent avec la plupart des fonctionnalités IAM, consultez la section AWS Services compatibles avec IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts

Prend en charge les politiques basées sur l'identité : oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles

ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité, car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au rôle auquel elle est attachée. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez Références des éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité en matière de gestion des AWS coûts, voir. Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts

Politiques basées sur les ressources dans le cadre AWS de la gestion des coûts

Prend en charge les politiques basées sur les ressources : non

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Pour permettre un accès intercompte, vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout d'un principal intercompte à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie de l'instauration de la relation d'approbation. Lorsque le principal et la ressource sont différents Comptes AWS, un administrateur IAM du compte sécurisé doit également accorder à l'entité principale (utilisateur ou rôle) l'autorisation d'accéder à la ressource. Pour ce faire, il attache une politique basée sur une identité à l'entité. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde l'accès à un principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est

requise. Pour plus d'informations, consultez Accès intercompte aux ressources dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions politiques pour la gestion des AWS coûts

Prend en charge les actions de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Les actions de stratégie portent généralement le même nom que l'opération AWS d'API associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour consulter la liste des actions de gestion des AWS coûts, voir Actions définies par AWS Cost Management dans la référence d'autorisation de service.

Dans AWS Cost Management, les actions stratégiques utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
ce
```

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

```
"Action": [
      "ce:action1",
      "ce:action2"
         ]
```

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité en matière de gestion des AWS coûts, voir. Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts

Ressources relatives aux politiques pour la gestion des AWS coûts

Supporte les ressources politiques : partielles

Les ressources de politique ne sont prises en charge que pour les moniteurs, les abonnements et les catégories de coûts.

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON `Resource` indique le ou les objets auxquels l'action s'applique. Les instructions doivent inclure un élément `Resource` ou `NotResource`. Il est recommandé de définir une ressource à l'aide de son Amazon Resource Name (ARN). Vous pouvez le faire pour des actions qui prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Pour consulter la liste des types de ressources de AWS Cost Explorer, reportez-vous à la section Actions, ressources et clés de condition pour AWS Cost Explorer dans le Service Authorization Reference.

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité en matière de gestion des AWS coûts, voir. Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts

Clés de conditions de politique pour la gestion des AWS coûts

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` (ou le bloc `Condition`) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une instruction est appliquée. L'élément `Condition` est facultatif. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des opérateurs de condition, tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.

Si vous spécifiez plusieurs éléments `Condition` dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul élément `Condition`, AWS les évalue à l'aide d'une opération `AND` logique. Si vous spécifiez plusieurs valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une `OR` opération logique. Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient accordées.

Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement si elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez Éléments d'une politique IAM : variables et identifications dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques au service. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, voir les clés de contexte de condition AWS globales dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour consulter la liste des clés de condition, des actions et des ressources de gestion des AWS coûts, voir Clés de condition pour la gestion des AWS coûts dans la référence d'autorisation de service.

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité en matière de gestion des AWS coûts, voir. Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts

Listes de contrôle d'accès (ACLs) dans AWS Cost Management

Supports ACLs : Non

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) avec gestion des coûts AWS

Prend en charge ABAC (identifications dans les politiques) : partiellement

Les balises ABAC (balises dans les politiques) ne sont prises en charge que pour les moniteurs, les abonnements et les catégories de coûts.

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés balises. Vous pouvez associer des balises aux entités IAM (utilisateurs ou rôles) et à de nombreuses AWS ressources. L'étiquetage des entités et des ressources est la première étape d'ABAC. Vous concevez ensuite des politiques ABAC pour autoriser des opérations quand l'identification du principal correspond à celle de la ressource à laquelle il tente d'accéder.

L'ABAC est utile dans les environnements qui connaissent une croissance rapide et pour les cas où la gestion des politiques devient fastidieuse.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans l'élément de condition d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur ABAC, consultez Définition d'autorisations avec l'autorisation ABAC dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, consultez Utilisation du contrôle d'accès par attributs (ABAC) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation d'informations d'identification temporaires avec la gestion des AWS coûts

Prend en charge les informations d'identification temporaires : oui

Certains Services AWS ne fonctionnent pas lorsque vous vous connectez à l'aide d'informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, y compris celles qui Services AWS fonctionnent avec des informations d'identification temporaires, consultez Services AWS la section relative à l'utilisation d'IAM dans le guide de l'utilisateur d'IAM.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires si vous vous connectez à l' AWS Management Console aide d'une méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par exemple, lorsque vous accédez à AWS l'aide du lien d'authentification unique (SSO) de votre entreprise, ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez Passage d'un rôle utilisateur à un rôle IAM (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide de l' AWS API AWS CLI or. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour y accéder AWS. AWS recommande de générer dynamiquement des informations d'identification temporaires au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM.

Sessions d'accès direct pour la gestion des AWS coûts

Prend en charge les sessions d'accès direct (FAS) : oui

Lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal appelant et Service AWS, associées Service AWS à la demande, pour adresser des demandes aux services en aval. Les demandes FAS ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes Services AWS ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur une politique lors de la formulation de demandes FAS, consultez Transmission des sessions d'accès.

Rôles de service pour la gestion des AWS coûts

Prend en charge les rôles de service : oui

Un rôle de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

> **Warning**
>
> La modification des autorisations associées à un rôle de service peut perturber la fonctionnalité de gestion des AWS coûts. Modifiez les rôles de service uniquement lorsque AWS Cost Management fournit des conseils à cet effet.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour AWS la gestion des coûts

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou à modifier des ressources de gestion des AWS coûts. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches à l'aide de l'API AWS

Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de AWS l'API. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de politique JSON, consultez Création de politiques IAM (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par AWS Cost Management, y compris le ARNs format de chaque type de ressource, voir Actions, ressources et clés de condition pour la gestion des AWS coûts dans la référence d'autorisation de service.

Rubriques

- Bonnes pratiques en matière de politiques
- Utilisation de la console de gestion des AWS coûts
- Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les politiques basées sur l'identité déterminent si quelqu'un peut créer, accéder ou supprimer des ressources de gestion des AWS coûts dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez politiques gérées par AWS ou politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Accordez les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM pour appliquer des autorisations, consultez politiques et autorisations dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisez des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique Service AWS, tel que AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez Conditions pour éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez l'Analyseur d'accès IAM pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : l'Analyseur d'accès IAM valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez Validation de politiques avec IAM Access Analyzer dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur root, activez l'authentification MFA pour une sécurité accrue. Compte AWS Pour exiger la MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez Sécurisation de l'accès aux API avec MFA dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la console de gestion des AWS coûts

Pour accéder à la console de gestion des AWS coûts, vous devez disposer d'un ensemble minimal d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et de consulter les détails des ressources de gestion des AWS coûts de votre Compte AWS. Si vous créez une politique basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette politique.

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui appellent uniquement l'API AWS CLI ou l' AWS API. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux actions qui correspondent à l'opération d'API qu'ils tentent d'effectuer.

Pour garantir que les utilisateurs et les rôles peuvent toujours utiliser la console de gestion des AWS coûts, associez également la gestion des AWS coûts `ConsoleAccess` ou la politique `ReadOnly`

AWS gérée aux entités. Pour plus d'informations, consultez Ajout d'autorisations à un utilisateur dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations permettant d'effectuer cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'API AWS CLI or AWS .

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Utilisation de politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour la gestion des coûts AWS

> **Note**
>
> Les actions AWS Identity and Access Management (IAM) suivantes ont atteint la fin du support standard en juillet 2023 :
>
> - Espace de noms *aws-portal*
> - *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
> - *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*
>
> Si vous en utilisez AWS Organizations, vous pouvez utiliser les scripts de migration de politiques en masse pour mettre à jour les politiques depuis votre compte payeur. Vous pouvez également utiliser la référence du mappage entre les anciennes et les nouvelles actions détaillées pour vérifier les actions IAM qui doivent être ajoutées.
> Pour plus d'informations, consultez le blog sur les modifications apportées à la AWS facturation, à la gestion des AWS coûts et aux autorisations des consoles de comptes.
> Si vous en avez AWS Organizations créé un ou en faites partie le 6 mars 2023 ou après cette date, 11 h 00 (PDT), les actions détaillées sont déjà en vigueur dans votre organisation. Compte AWS

Cette rubrique fournit des exemples de politiques basées sur l'identité qui montrent comment un administrateur de compte peut associer des politiques d'autorisation aux identités IAM (rôles et groupes) et ainsi accorder des autorisations pour effectuer des opérations sur les ressources de Billing and Cost Management.

Pour une discussion complète sur les AWS comptes et les utilisateurs, voir Qu'est-ce que l'IAM ? dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez mettre à jour les politiques gérées par le client, voir Modifier les politiques gérées par le client (console) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Rubriques

- Stratégies d'actions de Gestion de la facturation et des coûts

- Politiques gérées
- AWS Mises à jour des politiques AWS gérées en matière de gestion des coûts

Stratégies d'actions de Gestion de la facturation et des coûts

Ce tableau récapitule les autorisations qui accordent ou refusent à des utilisateurs l'accès à vos informations et outils de facturation. Pour obtenir des exemples de stratégies qui utilisent ces autorisations, consultez AWS Exemples de politiques de gestion des coûts.

Pour obtenir la liste des politiques relatives aux actions pour la console de facturation, consultez la section Politiques relatives aux actions de facturation dans le guide de l'utilisateur de facturation.

Nom de l'autorisation	Description
`aws-portal:ViewBilling`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les pages de la console Billing and Cost Management. Pour un exemple de politique, voir Autoriser les utilisateurs d'IAM à consulter vos informations de facturation dans le Guide de l'utilisateur de facturation.
`aws-portal:ViewUsage`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les rapports AWS d'utilisation. Pour permettre aux utilisateurs de consulter les rapports d'utilisation, vous devez autoriser à la fois `ViewUsage` et `ViewBilling` . Pour un exemple de politique, voir Autoriser les utilisateurs IAM à accéder à la page de la console de rapports dans le Guide de l'utilisateur de facturation.
`aws-portal:ModifyBilling`	Permet d'accorder ou de refuser aux utilisateurs l'autorisation de modifier les pages suivantes de la console Billing and Cost Management :

Nom de l'autorisation	Description
	• Budgets • Facturation consolidée • Préférences de facturation • Crédits • Paramètres fiscaux • Moyens de paiement • Bons de commandes • Balises d'allocation des coûts Pour permettre aux utilisateurs de modifier ces pages de console, vous devez autoriser à la fois `ModifyBilling` et `ViewBilling`. Pour un exemple de politique, consultez Autoriser les utilisateurs à modifier les informations de facturation.
`aws-portal:ViewAccount`	Permet d'accorder ou de refuser aux utilisateurs l'autorisation d'afficher les pages suivantes de la console Billing and Cost Management : • Tableau de bord de facturation • Paramètres de compte

Nom de l'autorisation	Description
`aws-portal:ModifyAccount`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de modifier les paramètres du compte. Pour permettre aux utilisateurs de modifier les paramètres du compte, vous devez autoriser à la fois `ModifyAccount` et `ViewAccount` . Pour un exemple de politique qui refuse explicitement à un utilisateur l'accès à la page de console des paramètres du compte, consultez Refus de l'accès aux paramètres du compte, mais autorisation d'accès complet à toutes les autres informations de facturation et d'utilisation.
`budgets:ViewBudget`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les budgets. Pour permettre aux utilisateurs de consulter les budgets, vous devez également autoriser `ViewBilling` .
`budgets:ModifyBudget`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de modifier les budgets. Pour permettre aux utilisateurs de consulter et de modifier les budgets, vous devez également autoriser `ViewBilling` .
`ce:GetPreferences`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'afficher la page des préférences de Cost Explorer. Pour un exemple de politique, consultez Affichage et mise à jour la page des préférences Cost Explorer.

Nom de l'autorisation	Description
`ce:UpdatePreferences`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de mettre à jour la page des préférences de Cost Explorer. Pour un exemple de politique, consultez Affichage et mise à jour la page des préférences Cost Explorer.
`ce:DescribeReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter la page des rapports de Cost Explorer. Pour un exemple de politique, consultez Affichage, création, mise à jour et suppression à l'aide de la page des rapports Cost Explorer.
`ce:CreateReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de créer des rapports à l'aide de la page des rapports de Cost Explorer. Pour un exemple de politique, consultez Affichage, création, mise à jour et suppression à l'aide de la page des rapports Cost Explorer.
`ce:UpdateReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs les autorisations de mise à jour à l'aide de la page des rapports de Cost Explorer. Pour un exemple de politique, consultez Affichage, création, mise à jour et suppression à l'aide de la page des rapports Cost Explorer.

Nom de l'autorisation	Description
`ce:DeleteReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de supprimer des rapports à l'aide de la page des rapports de Cost Explorer. Pour un exemple de politique, consultez Affichage, création, mise à jour et suppression à l'aide de la page des rapports Cost Explorer.
`ce:DescribeNotificationSubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les alertes d'expiration des réservations de Cost Explorer sur la page d'aperçu des réservations. Pour un exemple de politique, consultez Affichage, création, mise à jour et suppression des alertes de réservation et de Savings Plans.
`ce:CreateNotificationSubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de créer des alertes d'expiration de réservation Cost Explorer sur la page d'aperçu des réservations. Pour un exemple de politique, consultez Affichage, création, mise à jour et suppression des alertes de réservation et de Savings Plans.
`ce:UpdateNotificationSubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de mettre à jour les alertes d'expiration des réservations de Cost Explorer sur la page d'aperçu des réservations. Pour un exemple de politique, consultez Affichage, création, mise à jour et suppression des alertes de réservation et de Savings Plans.

Nom de l'autorisation	Description
`ce:DeleteNotificationSubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de supprimer les alertes d'expiration des réservations Cost Explorer sur la page d'aperçu des réservations. Pour un exemple de politique, consultez Affichage, création, mise à jour et suppression des alertes de réservation et de Savings Plans.
`ce:CreateCostCategoryDefinition`	Accorder ou refuser à des utilisateurs l'autorisation de créer des catégories de coûts. Pour un exemple de politique, voir Afficher et gérer les catégories de coûts dans le Guide de l'utilisateur de facturation. Vous pouvez ajouter des balises de ressources aux moniteurs pendant`Create`. Pour créer des moniteurs dotés de balises de ressources, vous devez disposer de cette `ce:TagResource` autorisation.
`ce:DeleteCostCategoryDefinition`	Accorder ou refuser à des utilisateurs l'autorisation de supprimer des catégories de coûts. Pour un exemple de politique, voir Afficher et gérer les catégories de coûts dans le Guide de l'utilisateur de facturation.
`ce:DescribeCostCategoryDefinition`	Accorder ou refuser aux utilisateurs l'autorisation d'afficher les catégories de coûts. Pour un exemple de politique, voir Afficher et gérer les catégories de coûts dans le Guide de l'utilisateur de facturation.

Nom de l'autorisation	Description
`ce:ListCostCategoryDefinitions`	Accorder ou refuser aux utilisateurs l'autorisation de répertorier les catégories de coûts. Pour un exemple de politique, voir Afficher et gérer les catégories de coûts dans le Guide de l'utilisateur de facturation.
`ce:ListTagsForResource`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de répertorier toutes les balises de ressources pour une ressource donnée. Pour obtenir la liste des ressources prises en charge, consultez ResourceTagla référence de l'AWS Billing and Cost Management API.
`ce:UpdateCostCategoryDefinition`	Accorder ou refuser aux utilisateurs l'autorisation de mettre à jour les catégories de coûts. Pour un exemple de politique, voir Afficher et gérer les catégories de coûts dans le Guide de l'utilisateur de facturation.
`ce:CreateAnomalyMonitor`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de créer un seul moniteur de détection des anomalies de AWS coûts. Vous pouvez ajouter des balises de ressources aux moniteurs pendant`Create`. Pour créer des moniteurs dotés de balises de ressources, vous devez disposer de cette `ce:TagResource` autorisation.
`ce:GetAnomalyMonitors`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter tous les moniteurs de détection des anomalies de AWS coûts.

Nom de l'autorisation	Description
`ce:UpdateAnomalyMonitor`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de mettre à jour les moniteurs de détection des anomalies de AWS coûts.
`ce:DeleteAnomalyMonitor`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de supprimer les moniteurs de détection des anomalies de AWS coût.
`ce:CreateAnomalySubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de créer un abonnement unique pour AWS Cost Anomaly Detection. Vous pouvez ajouter des balises de ressources aux abonnements en cours de validité`Create`. Pour créer des abonnements avec des balises de ressources, vous devez disposer de cette `ce:TagResource` autorisation.
`ce:GetAnomalySubscriptions`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter tous les abonnements à AWS Cost Anomaly Detection.
`ce:UpdateAnomalySubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de mettre à jour les abonnements à AWS Cost Anomaly Detection.
`ce:DeleteAnomalySubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de supprimer les abonnements AWS Cost Anomaly Detection.
`ce:GetAnomalies`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de visualiser toutes les anomalies dans AWS Cost Anomaly Detection.
`ce:ProvideAnomalyFeedback`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de fournir des commentaires sur une détection d'anomalie de AWS coût détectée.

Nom de l'autorisation	Description
`ce:TagResource`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'ajouter des paires clé-valeur de balise de ressource à une ressource. Pour obtenir la liste des ressources prises en charge, consultez ResourceTagla référence de l'AWS Billing and Cost Management API.
`ce:UntagResource`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de supprimer les balises de ressource d'une ressource. Pour obtenir la liste des ressources prises en charge, consultez ResourceTagla référence de l'AWS Billing and Cost Management API.
`ce:GetCostAndUsageComparisons`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de récupérer des comparaisons de coûts et d'utilisation.
`ce:GetCostComparisonDrivers`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de récupérer les inducteurs de coûts.

Politiques gérées

> **Note**
>
> Les actions AWS Identity and Access Management (IAM) suivantes ont atteint la fin du support standard en juillet 2023 :
>
> - Espace de noms *`aws-portal`*
> - *`purchase-orders:ViewPurchaseOrders`*
> - *`purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`*
>
> Si vous en utilisez AWS Organizations, vous pouvez utiliser les scripts de migration de politiques en masse pour mettre à jour les politiques depuis votre compte payeur. Vous

pouvez également utiliser la référence du mappage entre les anciennes et les nouvelles actions détaillées pour vérifier les actions IAM qui doivent être ajoutées.
Pour plus d'informations, consultez le blog sur les modifications apportées à la AWS facturation, à la gestion des AWS coûts et aux autorisations des consoles de comptes.
Si vous en avez AWS Organizations créé un ou en faites partie le 6 mars 2023 ou après cette date, 11 h 00 (PDT), les actions détaillées sont déjà en vigueur dans votre organisation. Compte AWS

Les politiques gérées sont des politiques autonomes basées sur l'identité que vous pouvez associer à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles dans votre compte. AWS Vous pouvez utiliser des politiques AWS gérées pour contrôler l'accès dans Billing and Cost Management.

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. AWS les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. AWS les politiques gérées vous permettent d'attribuer plus facilement les autorisations appropriées aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles que si vous deviez rédiger vous-même les politiques.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. AWS met occasionnellement à jour les autorisations définies dans une politique AWS gérée. Dans ce cas, la mise à jour affecte toutes les entités de principaux (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée.

Billing and Cost Management fournit plusieurs politiques AWS gérées pour les cas d'utilisation courants.

Rubriques

- Permet un accès complet aux AWS budgets, y compris aux actions budgétaires
- Permet l'accès en lecture seule aux AWS budgets
- Autorise le contrôle AWS des ressources
- Permet au centre d'optimisation des coûts d'appeler les services nécessaires au bon fonctionnement du service
- Permet un accès en lecture seule au Cost Optimization Hub
- Permet aux administrateurs d'accéder au hub d'optimisation des coûts
- Permet aux données de répartition des coûts fractionnées d'appeler les services nécessaires au bon fonctionnement du service

- Permet aux exportations de données d'accéder à d'autres AWS services

Permet un accès complet aux AWS budgets, y compris aux actions budgétaires

Nom de la politique gérée : `AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`

Cette politique gérée est axée sur l'utilisateur et garantit que vous disposez des autorisations appropriées pour autoriser AWS Budgets à exécuter les actions définies. Cette politique fournit un accès complet aux AWS budgets, y compris aux actions budgétaires, pour récupérer le statut de vos politiques et gérer les AWS ressources à l'aide du AWS Management Console.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "budgets:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "budgets.amazonaws.com"
                }
            }
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ModifyBilling",
                "ec2:DescribeInstances",
                "iam:ListGroups",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListRoles",
                "iam:ListUsers",
                "organizations:ListAccounts",
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
                "organizations:ListPolicies",
                "organizations:ListRoots",
                "rds:DescribeDBInstances",
                "sns:ListTopics"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permet l'accès en lecture seule aux AWS budgets

Nom de la politique gérée : `AWSBudgetsReadOnlyAccess`

Cette politique gérée permet un accès en lecture seule aux AWS budgets via le AWS Management Console. La politique peut être attachée à vos utilisateurs, groupes et rôles.

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid": "AWSBudgetsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Autorise le contrôle AWS des ressources

Nom de la politique gérée : `AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`

Cette politique gérée est axée sur les actions spécifiques que AWS Budgets prend en votre nom lors de la réalisation d'une action spécifique. Cette politique donne l'autorisation de contrôler AWS les ressources. Par exemple, démarre et arrête les instances Amazon EC2 ou Amazon RDS en exécutant des scripts AWS Systems Manager (SSM).

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "rds:DescribeDBInstances",
                "rds:StartDBInstance",
                "rds:StopDBInstance"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:CalledVia": [
                        "ssm.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartAutomationExecution"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
                "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
                "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
                "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
            ]
        }
    ]
}
```

Permet au centre d'optimisation des coûts d'appeler les services nécessaires au bon fonctionnement du service

Nom de la politique gérée : `CostOptimizationHubServiceRolePolicy`

Permet à Cost Optimization Hub de récupérer des informations sur l'organisation et de collecter des données et des métadonnées liées à l'optimisation.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AwsOrgsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action":  [
                "organizations:DescribeOrganization",
                "organizations:ListAccounts",
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
                "organizations:ListParents",
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
            ],
            "Resource":  [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AwsOrgsScopedAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action":  [
```

```
                "organizations:ListDelegatedAdministrators"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLikeIfExists": {
                    "organizations:ServicePrincipal": [ "cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com" ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "CostExplorerAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ce:ListCostAllocationTags",
                "ce:GetCostAndUsage"
            ],
            "Resource":  [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section Rôles liés aux services pour Cost Optimization Hub.

Permet un accès en lecture seule au Cost Optimization Hub

Nom de la politique gérée : `CostOptimizationHubReadOnlyAccess`

Cette politique gérée fournit un accès en lecture seule au Cost Optimization Hub.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CostOptimizationHubReadOnlyAccess",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
                "cost-optimization-hub:GetPreferences",
                "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permet aux administrateurs d'accéder au hub d'optimisation des coûts

Nom de la politique gérée : `CostOptimizationHubAdminAccess`

Cette politique gérée fournit un accès administrateur au Cost Optimization Hub.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CostOptimizationHubAdminAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
                "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
                "cost-optimization-hub:GetPreferences",
                "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
                "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
                "organizations:EnableAWSServiceAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForCostOptimizationHub",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "iam:CreateServiceLinkedRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:AWSServiceName": "cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowAWSServiceAccessForCostOptimizationHub",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:EnableAWSServiceAccess"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "organizations:ServicePrincipal": [
                        "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Permet aux données de répartition des coûts fractionnées d'appeler les services nécessaires au bon fonctionnement du service

Nom de la politique gérée : `SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`

Permet aux données de répartition des coûts fractionnés de récupérer AWS les informations relatives aux organisations, le cas échéant, et de collecter des données de télémétrie pour les services de données de répartition des coûts partagés auxquels le client a souscrit.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AwsOrganizationsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:DescribeOrganization",
                "organizations:ListAccounts",
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
                "organizations:ListParents"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AmazonManagedServiceForPrometheusAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aps:ListWorkspaces",
                "aps:QueryMetrics"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations, voir Rôles liés aux services pour les données de répartition des coûts fractionnés.

Permet aux exportations de données d'accéder à d'autres AWS services

Nom de la politique gérée : `AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`

Permet aux exportations de données d'accéder à d'autres AWS services tels que Cost Optimization Hub en votre nom.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CostOptimizationRecommendationAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action":  [
                "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
                "cost-optimization-hub:ListRecommendations"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez la section Rôles liés à un service pour les exportations de données.

AWS Mises à jour des politiques AWS gérées en matière de gestion des coûts

Consultez les détails des mises à jour apportées aux politiques AWS gérées pour la gestion des AWS coûts depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications. Pour recevoir des alertes automatiques concernant les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au fil RSS sur la page d'historique des documents de gestion des AWS coûts.

Modification	Description	Date
Mise à jour de la politique existante CostOptimizationHubServiceRolePolicy	Nous avons mis à jour la politique pour ajouter les `ce:GetCostAndUsage` actions `organizations:ListDelegatedAdministrators` et.	07/05/2024

Modification	Description	Date
Mise à jour de la politique existante AWSBudgetsReadOnlyAccess	Nous avons mis à jour la politique pour ajouter l'`budgets:ListTagsForResource` action.	17/06/2024
Ajout d'une nouvelle politique AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy	Data Exports a ajouté une nouvelle politique à utiliser avec les rôles liés aux services, qui permet d'accéder à d'autres AWS services tels que Cost Optimization Hub.	10/06/2024
Ajout d'une nouvelle politique SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy	Les données de répartition des coûts ont ajouté une nouvelle politique à utiliser avec les rôles liés aux services, qui permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par des données de répartition des coûts fractionnés.	16/04/2024
Mise à jour de la politique existante AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM	Nous avons mis à jour la politique avec des autorisations limitées. L'`ssm:StartAutomationExecution` action n'est autorisée que pour des ressources spécifiques utilisées par les actions budgétaires.	14/12/2023

Modification	Description	Date
Mise à jour des politiques existantes CostOptimizationHubReadOnlyAccess CostOptimizationHubAdminAccess	Cost Optimization Hub a mis à jour les deux politiques gérées suivantes : • `CostOptimizationHubReadOnlyAccess` : correction d'une faute de frappe dans GetRecommendation « » ; suppression des autorisations couvertes par la politique SLR. • `CostOptimizationHubAdminAccess` : correction d'une faute de frappe dans GetRecommendation « » ; suppression des autorisations couvertes par la politique SLR ; ajout d'autorisations pour permettre l'accès au service et pour créer le SLR, de sorte que la politique fournit toutes les autorisations nécessaires pour adhérer et utiliser le Cost Optimization Hub.	14/12/2023
Ajout d'une nouvelle politique CostOptimizationHubServiceRolePolicy	Cost Optimization Hub a ajouté une nouvelle politique à utiliser avec les rôles liés aux services, qui permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par le Cost Optimization Hub.	11/02/2023

Modification	Description	Date
AWS Cost Management a commencé à suivre les modifications	AWS Cost Management a commencé à suivre les modifications apportées AWS à ses politiques gérées	11/02/2023

AWS Exemples de politiques de gestion des coûts

> **Note**
>
> Les actions AWS Identity and Access Management (IAM) suivantes ont atteint la fin du support standard en juillet 2023 :
>
> - Espace de noms *`aws-portal`*
> - *`purchase-orders:ViewPurchaseOrders`*
> - *`purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`*
>
> Si vous en utilisez AWS Organizations, vous pouvez utiliser les scripts de migration de politiques en masse pour mettre à jour les politiques depuis votre compte payeur. Vous pouvez également utiliser la référence du mappage entre les anciennes et les nouvelles actions détaillées pour vérifier les actions IAM qui doivent être ajoutées.
> Pour plus d'informations, consultez le blog sur les modifications apportées à la AWS facturation, à la gestion des AWS coûts et aux autorisations des consoles de comptes.
> Si vous en avez AWS Organizations créé un ou en faites partie le 6 mars 2023 ou après cette date, 11 h 00 (PDT), les actions détaillées sont déjà en vigueur dans votre organisation. Compte AWS

Cette rubrique contient des exemples de politiques que vous pouvez associer à votre rôle ou groupe IAM pour contrôler l'accès aux informations et aux outils de facturation de votre compte. Les règles de base suivantes s'appliquent aux stratégies IAM pour la Gestion de la facturation et des coûts :

- `Version` est toujours `2012-10-17`.
- `Effect` est toujours `Allow` ou `Deny`.

- `Action` est le nom de l'action ou un caractère générique (`*`).

  Le préfixe d'action est `budgets` destiné aux AWS budgets, `cur` aux rapports de AWS coûts et d'utilisation, `aws-portal` à la AWS facturation ou `ce` à Cost Explorer.
- `Resource`est toujours `*` destiné à la AWS facturation.

  Pour les actions exécutées sur une ressource `budget`, spécifiez l'Amazon Resource Name (ARN) du budget.
- Il peut exister plusieurs déclarations dans une seule stratégie.

Pour obtenir une liste d'exemples de politiques pour la console de facturation, consultez la section Exemples de politiques de facturation dans le guide de l'utilisateur de facturation.

> **Note**
>
> Ces politiques exigent que vous activiez l'accès des utilisateurs à la console Billing and Cost Management sur la page de la console Account Settings. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Activation de l'accès à la console de Gestion de la facturation et des coûts.

Rubriques

- Refuser aux utilisateurs l'accès à la console Billing and Cost Management
- Refuser l'accès au widget de coût et d'utilisation de la AWS console pour les comptes membres
- Refuser l'accès au widget de coût et d'utilisation de la AWS console pour des utilisateurs et des rôles spécifiques
- Autoriser l'accès complet aux AWS services mais refuser aux utilisateurs l'accès à la console Billing and Cost Management
- Autoriser les utilisateurs à consulter la console Billing and Cost Management, à l'exception des paramètres du compte
- Autoriser les utilisateurs à modifier les informations de facturation
- Permettre aux utilisateurs de créer des budgets
- Refus de l'accès aux paramètres du compte, mais autorisation d'accès complet à toutes les autres informations de facturation et d'utilisation
- Dépôt des rapports dans un compartiment Amazon S3

- Affichage des coûts et de l'utilisation
- Activer et désactiver les AWS régions
- Affichage et mise à jour la page des préférences Cost Explorer
- Affichage, création, mise à jour et suppression à l'aide de la page des rapports Cost Explorer
- Affichage, création, mise à jour et suppression des alertes de réservation et de Savings Plans
- Autoriser l'accès en lecture seule à la détection des anomalies de AWS coûts
- Autoriser AWS les budgets à appliquer les politiques IAM et SCPs
- Permettre à AWS Budgets d'appliquer des politiques IAM SCPs et des instances cibles EC2 et RDS
- Permettre aux utilisateurs de créer, de répertorier et d'ajouter l'utilisation aux estimations de charge de travail dans le calculateur de prix
- Permettre aux utilisateurs de créer, de répertorier et d'ajouter des utilisations et des engagements aux scénarios de facturation dans le calculateur de prix
- Permettre aux utilisateurs de créer une estimation de facture dans le calculateur de prix
- Permettre aux utilisateurs de créer des préférences dans le calculateur de prix
- Permettre aux utilisateurs de créer, de gérer et de partager des vues de facturation personnalisées
- Autoriser les utilisateurs à accéder à Cost Explorer lorsqu'ils accèdent à une vue de facturation personnalisée spécifique

Refuser aux utilisateurs l'accès à la console Billing and Cost Management

Pour refuser explicitement à un utilisateur l'accès à toutes les pages de la console Billing and Cost Management, utilisez une politique similaire à cet exemple de politique.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "aws-portal:*",
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

Refuser l'accès au widget de coût et d'utilisation de la AWS console pour les comptes membres

Pour restreindre l'accès du compte membre (lié) aux données de coût et d'utilisation, utilisez votre compte de gestion (souscripteur) pour accéder à l'onglet Preferences (Préférences) de Cost Explorer et décochez la case Linked Account Access (Accès au compte lié). Cela empêchera l'accès aux données de coûts et d'utilisation depuis la console Cost Explorer (AWS Cost Management), l'API Cost Explorer et le widget de coûts et d'utilisation de la page d'accueil de la AWS console, quelles que soient les actions IAM effectuées par l'utilisateur ou le rôle d'un compte membre.

Refuser l'accès au widget de coût et d'utilisation de la AWS console pour des utilisateurs et des rôles spécifiques

Pour refuser l'accès au widget relatif aux coûts et à l'utilisation de la AWS console à des utilisateurs et à des rôles spécifiques, appliquez la politique d'autorisation ci-dessous.

> **Note**
>
> L'ajout de cette politique à un utilisateur ou à un rôle empêchera également les utilisateurs d'accéder à la console AWS Cost Explorer (Cost Management) et à Cost Explorer APIs .

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ce:*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Autoriser l'accès complet aux AWS services mais refuser aux utilisateurs l'accès à la console Billing and Cost Management

Pour refuser aux utilisateurs l'accès à tout ce qui se trouve sur la console Billing and Cost Management, appliquez la politique suivante. Dans ce cas, vous devez également refuser l'accès des utilisateurs à AWS Identity and Access Management (IAM) afin qu'ils ne puissent pas accéder aux politiques qui contrôlent l'accès aux informations et aux outils de facturation.

> **Important**
>
> Cette stratégie n'autorise aucune action. Utilisez cette stratégie conjointement à d'autres stratégies qui autorisent des actions spécifiques.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:*",
                "iam:*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Autoriser les utilisateurs à consulter la console Billing and Cost Management, à l'exception des paramètres du compte

Cette politique autorise un accès en lecture seule à l'ensemble de la console Billing and Cost Management, y compris les pages de la console Payments Method et Reports, mais refuse l'accès à la page des paramètres du compte, protégeant ainsi le mot de passe du compte, les informations de contact et les questions de sécurité.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aws-portal:View*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "aws-portal:*Account",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Autoriser les utilisateurs à modifier les informations de facturation

Pour permettre aux utilisateurs de modifier les informations de facturation du compte dans la console Billing and Cost Management, vous devez également autoriser les utilisateurs à consulter vos informations de facturation. L'exemple de politique suivant permet à un utilisateur de modifier les pages de la console de facturation consolidée, de préférences et de crédits. Il permet également à l'utilisateur de consulter les pages suivantes de la console Billing and Cost Management :

- Tableau de bord
- Cost Explorer
- Factures
- Commandes et factures
- Paiement anticipé

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aws-portal:*Billing",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permettre aux utilisateurs de créer des budgets

Pour permettre aux utilisateurs de créer des budgets dans la console Billing and Cost Management, vous devez également autoriser les utilisateurs à consulter vos informations de facturation, à créer des CloudWatch alarmes et à créer des notifications Amazon SNS. L'exemple de politique suivant permet à un utilisateur de modifier la page de la console Budget.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Stmt1435216493000",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling",
                "aws-portal:ModifyBilling",
                "budgets:ViewBudget",
                "budgets:ModifyBudget"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "Stmt1435216514000",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:*"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "Stmt1435216552000",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sns:us-east-1::"
            ]
        }
    ]
}
```

Refus de l'accès aux paramètres du compte, mais autorisation d'accès complet à toutes les autres informations de facturation et d'utilisation

Pour protéger le mot de passe, les informations de contact et les questions de sécurité de votre compte, vous pouvez refuser aux utilisateurs l'accès aux paramètres du compte tout en garantissant un accès complet au reste des fonctionnalités de la console Billing and Cost Management, comme illustré dans l'exemple suivant.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:*Billing",
                "aws-portal:*Usage",
                "aws-portal:*PaymentMethods"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
```

```
            "Effect": "Deny",
            "Action": "aws-portal:*Account",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Dépôt des rapports dans un compartiment Amazon S3

La politique suivante permet à Billing and Cost Management d'enregistrer vos AWS factures détaillées dans un compartiment Amazon S3, à condition que vous déteniez à la fois le AWS compte et le compartiment Amazon S3. Notez que cette politique doit être appliquée au compartiment Amazon S3, et non à un utilisateur. En d'autres termes, il s'agit d'une stratégie basée sur les ressources, et non sur l'utilisateur. Vous devez refuser l'accès au bucket aux utilisateurs qui n'ont pas besoin d'accéder à vos factures.

Remplacez *bucketname* par le nom de votre compartiment.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation des politiques de compartiment et des stratégies d'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "billingreports.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "s3:GetBucketAcl",
      "s3:GetBucketPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
```

```
      "Service": "billingreports.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
  }
  ]
}
```

Affichage des coûts et de l'utilisation

Pour autoriser les utilisateurs à utiliser l'API AWS Cost Explorer, appliquez la politique suivante pour leur accorder l'accès.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ce:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Activer et désactiver les AWS régions

Pour un exemple de politique IAM qui permet aux utilisateurs d'activer et de désactiver les régions, voir AWS: Autoriser l'activation et la désactivation des AWS régions dans le guide de l'utilisateur IAM.

Affichage et mise à jour la page des préférences Cost Explorer

Cette politique permet à un utilisateur de consulter et de mettre à jour à l'aide de la page des préférences de Cost Explorer.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:UpdatePreferences"
       ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La politique suivante autorise les utilisateurs à consulter Cost Explorer, mais leur refuse l'autorisation d'afficher ou de modifier la page des préférences.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:GetPreferences",
                "ce:UpdatePreferences"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

La politique suivante permet aux utilisateurs d'afficher Cost Explorer, mais de refuser l'autorisation de modifier la page des préférences.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:UpdatePreferences"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Affichage, création, mise à jour et suppression à l'aide de la page des rapports Cost Explorer

Cette politique permet à un utilisateur de consulter, de créer, de mettre à jour et de supprimer à l'aide de la page des rapports de Cost Explorer.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:CreateReport",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:DeleteReport"
       ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La politique suivante autorise les utilisateurs à consulter Cost Explorer, mais leur refuse l'autorisation de consulter ou de modifier la page Rapports.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:DescribeReport",
```

```
                "ce:CreateReport",
                "ce:UpdateReport",
                "ce:DeleteReport"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

La politique suivante permet aux utilisateurs de consulter Cost Explorer, mais de refuser l'autorisation de modifier la page Rapports.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action":
                "ce:CreateReport",
                "ce:UpdateReport",
                "ce:DeleteReport"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Affichage, création, mise à jour et suppression des alertes de réservation et de Savings Plans

Cette politique permet à un utilisateur de consulter, de créer, de mettre à jour et de supprimer les alertes d'expiration des réservations et les alertes Savings Plans. Pour modifier les

alertes d'expiration de réservation ou les alertes de Savings Plans, un utilisateur a besoin des trois actions détaillées suivantes :`ce:CreateNotificationSubscription`, `ce:UpdateNotificationSubscription` et `ce:DeleteNotificationSubscription`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce:DeleteNotificationSubscription"
       ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La politique suivante autorise les utilisateurs à consulter Cost Explorer, mais refuse l'autorisation de consulter ou de modifier les pages d'alertes d'expiration des réservations et d'alerte Savings Plans.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
```

```
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:DescribeNotificationSubscription",
                "ce:CreateNotificationSubscription",
                "ce:UpdateNotificationSubscription",
                "ce:DeleteNotificationSubscription"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

La politique suivante permet aux utilisateurs de consulter Cost Explorer, mais refuse l'autorisation de modifier les pages d'alerte d'expiration des réservations et d'alerte Savings Plans.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:CreateNotificationSubscription",
                "ce:UpdateNotificationSubscription",
                "ce:DeleteNotificationSubscription"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Autoriser l'accès en lecture seule à la détection des anomalies de AWS coûts

Pour autoriser les utilisateurs à accéder en lecture seule à AWS Cost Anomaly Detection, appliquez la politique suivante pour leur accorder l'accès. `ce:ProvideAnomalyFeedback`est facultatif dans le cadre de l'accès en lecture seule.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ce:Get*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Autoriser AWS les budgets à appliquer les politiques IAM et SCPs

Cette politique permet à AWS Budgets d'appliquer des politiques IAM et des politiques de contrôle des services (SCPs) au nom de l'utilisateur.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachGroupPolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
```

```
        "iam:DetachUserPolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permettre à AWS Budgets d'appliquer des politiques IAM SCPs et des instances cibles EC2 et RDS

Cette politique permet à AWS Budgets d'appliquer des politiques IAM et des politiques de contrôle des services (SCPs), et de cibler les instances Amazon EC2 et Amazon RDS au nom de l'utilisateur.

Stratégie d'approbation

> **Note**
>
> Cette politique de confiance permet à AWS Budgets d'assumer un rôle qui peut appeler d'autres services en votre nom. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques relatives aux autorisations interservices de ce type, consultez Prévention du cas de figure de l'adjoint désorienté entre services.

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "budgets.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:budgets::123456789012:budget/*"
```

```
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
]
}
```

Politique d'autorisations

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachGroupPolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permettre aux utilisateurs de créer, de répertorier et d'ajouter l'utilisation aux estimations de charge de travail dans le calculateur de prix

Cette politique permet aux utilisateurs IAM de créer, de répertorier et d'ajouter une utilisation aux estimations de charge de travail, ainsi que des autorisations pour interroger les données Cost Explorer afin d'obtenir des données historiques sur les coûts et l'utilisation.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "WorkloadEstimate",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ce:GetCostCategories",
                "ce:GetDimensionValues",
                "ce:GetCostAndUsage",
                "ce:GetTags",
                "bcm-pricing-calculator:GetWorkloadEstimate",
                "bcm-pricing-calculator:ListWorkloadEstimateUsage",
                "bcm-pricing-calculator:CreateWorkloadEstimate",
                "bcm-pricing-calculator:ListWorkloadEstimates",
                "bcm-pricing-calculator:CreateWorkloadEstimateUsage",
                "bcm-pricing-calculator:UpdateWorkloadEstimateUsage"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permettre aux utilisateurs de créer, de répertorier et d'ajouter des utilisations et des engagements aux scénarios de facturation dans le calculateur de prix

Cette politique permet aux utilisateurs d'IAM de créer, de répertorier et d'ajouter des utilisations et des engagements aux scénarios de facturation. Les autorisations Cost Explorer n'étant pas ajoutées, vous ne pourrez pas charger de données historiques.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BillScenario",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bcm-pricing-calculator:CreateBillScenario",
                "bcm-pricing-calculator:GetBillScenario",
                "bcm-pricing-calculator:ListBillScenarios",
                "bcm-pricing-calculator:CreateBillScenarioUsageModification",
                "bcm-pricing-calculator:UpdateBillScenarioUsageModification",
                "bcm-pricing-calculator:ListBillScenarioUsageModifications",

                "bcm-pricing-calculator:ListBillScenarioCommitmentModifications"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permettre aux utilisateurs de créer une estimation de facture dans le calculateur de prix

Cette politique permet aux utilisateurs d'IAM de créer une estimation de facture et de répertorier les rubriques d'estimation de facture.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BillEstimate",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bcm-pricing-calculator:CreateBillEstimate",
                "bcm-pricing-calculator:GetBillEstimate",
```

```
                "bcm-pricing-calculator:UpdateBillEstimate",
                "bcm-pricing-calculator:ListBillEstimates",
                "bcm-pricing-calculator:ListBillEstimateLineItems",
                "bcm-pricing-calculator:ListBillEstimateCommitments",
                "bcm-pricing-calculator:ListBillEstimateInputUsageModifications",
                "bcm-pricing-
calculator:ListBillEstimateInputCommitmentModifications"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permettre aux utilisateurs de créer des préférences dans le calculateur de prix

Cette politique permet aux utilisateurs d'IAM de créer et d'obtenir des préférences tarifaires.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RatePreferences",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bcm-pricing-calculator:GetPreferences",
                "bcm-pricing-calculator:UpdatePreferences"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permettre aux utilisateurs de créer, de gérer et de partager des vues de facturation personnalisées

Cette politique permet aux utilisateurs d'IAM de créer, de gérer et de partager des vues de facturation personnalisées. Ils devront être en mesure de créer et de gérer des vues de facturation

personnalisées à l'aide de Billing View, ainsi que de créer et d'associer des partages de ressources à l'aide de AWS Resource Access Manager (AWS RAM).

JSON

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
        {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "billing:CreateBillingView",
               "billing:UpdateBillingView",
               "billing:DeleteBillingView",
               "billing:GetBillingView",
               "billing:ListBillingViews",
               "billing:ListTagsForResource",
               "billing:PutResourcePolicy",
               "ce:GetCostAndUsage",
               "ce:GetTags",
               "organizations:ListAccounts",
               "ram:ListResources",
               "ram:ListPermissions",
               "ram:CreateResourceShare",
               "ram:AssociateResourceShare",
               "ram:GetResourceShares",
               "ram:GetResourceShareAssociations",
               "ram:ListResourceSharePermissions",
               "ram:ListResourceTypes",
               "ram:ListPrincipals",
               "ram:DisassociateResourceShare"
           ],
           "Resource": "*"
       }
   ]
}
```

Autoriser les utilisateurs à accéder à Cost Explorer lorsqu'ils accèdent à une vue de facturation personnalisée spécifique

Cette politique permet aux utilisateurs IAM d'accéder à Cost Explorer lorsqu'ils accèdent à une vue de facturation personnalisée spécifique (`custom-1a2b3c4d`). `123456789012`Remplacez-le par l'identifiant de AWS compte à 12 chiffres et `1a2b3c4d` par l'identifiant unique de la vue de facturation personnalisée.

JSON

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "ce:GetDimensionValues",
               "ce:GetCostAndUsageWithResources",
               "ce:GetCostAndUsage",
               "ce:GetCostForecast",
               "ce:GetTags",
               "ce:GetUsageForecast",
               "ce:GetCostCategories"
           ],
           "Resource": [
               "arn:aws:billing::123456789012:billingview/custom-1a2b3c4d"
           ]
       },
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "billing:ListBillingViews",
               "billing:GetBillingView"
           ],
           "Resource": "*"
       }
   ]
}
```

Migration du contrôle d'accès pour la gestion des AWS coûts

> **Note**
>
> Les actions AWS Identity and Access Management (IAM) suivantes ont atteint la fin du support standard en juillet 2023 :
>
> - Espace de noms *`aws-portal`*
> - *`purchase-orders:ViewPurchaseOrders`*
> - *`purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`*
>
> Si vous en utilisez AWS Organizations, vous pouvez utiliser les scripts de migration de politiques en masse pour mettre à jour les politiques depuis votre compte payeur. Vous pouvez également utiliser la référence du mappage entre les anciennes et les nouvelles actions détaillées pour vérifier les actions IAM qui doivent être ajoutées.
> Pour plus d'informations, consultez le blog sur les modifications apportées à la AWS facturation, à la gestion des AWS coûts et aux autorisations des consoles de comptes.
> Si vous en avez AWS Organizations créé un ou en faites partie le 6 mars 2023 ou après cette date, 11 h 00 (PDT), les actions détaillées sont déjà en vigueur dans votre organisation. Compte AWS

Vous pouvez utiliser des contrôles d'accès précis pour permettre aux membres de votre organisation d'accéder aux AWS Billing and Cost Management services. Par exemple, vous pouvez donner accès à Cost Explorer sans donner accès à la console AWS de facturation.

Pour utiliser les contrôles d'accès détaillés, vous devez migrer vos politiques depuis l'`aws-portal` vers les nouvelles actions IAM.

Les actions IAM suivantes dans vos politiques d'autorisation ou vos politiques de contrôle des services (SCP) doivent être mises à jour lors de cette migration :

- `aws-portal:ViewAccount`
- `aws-portal:ViewBilling`
- `aws-portal:ViewPaymentMethods`
- `aws-portal:ViewUsage`
- `aws-portal:ModifyAccount`

- `aws-portal:ModifyBilling`
- `aws-portal:ModifyPaymentMethods`
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

Pour savoir comment utiliser l'outil Stratégies concernées (Politiques affectées) afin d'identifier vos politiques IAM concernées, veuillez consulter la rubrique Comment utiliser l'outil relatif aux politiques concernées.

> **Note**
>
> Les demandes programmatiques AWS Cost Explorer, les rapports sur les AWS coûts et l'utilisation et les AWS budgets restent inchangés.
> Activation de l'accès à la console de Gestion de la facturation et des coûts reste inchangé.

Rubriques

- Gérer les autorisations d'accès
- Comment utiliser l'outil relatif aux politiques concernées

Gérer les autorisations d'accès

AWS La gestion des coûts s'intègre au service AWS Identity and Access Management (IAM) afin que vous puissiez contrôler qui, au sein de votre organisation, a accès à des pages spécifiques sur la console de gestion des AWS coûts. Vous pouvez contrôler l'accès aux fonctionnalités de gestion des AWS coûts. Par exemple, AWS Cost Explorer, Savings Plans et les recommandations de réservation, les Savings Plans et les rapports sur l'utilisation et la couverture des réservations.

Utilisez les autorisations IAM suivantes pour un contrôle granulaire de la console de gestion des AWS coûts.

Utilisation d'actions précises de gestion AWS des coûts

Ce tableau récapitule les autorisations qui autorisent ou refusent aux utilisateurs et aux rôles IAM l'accès à vos informations de coût et d'utilisation. Pour obtenir des exemples de stratégies qui utilisent ces autorisations, consultez AWS Exemples de politiques de gestion des coûts.

Pour obtenir la liste des actions relatives à la console AWS de facturation, consultez les politiques relatives aux actions AWS de facturation dans le guide AWS de l'utilisateur de facturation.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description

AWS Page d'accueil de gestion des coûts	`ce:GetCostAndUsage`
	`ce:GetDimensionValues`
	`ce:GetCostForecast`
	`ce:GetReservationUtilization`
	`ce:GetReservationPurchaseRecommendation`
	`ce:DescribeReport`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'accéder à la page d'accueil de la gestion des AWS coûts. Toutes les actions IAM sont requises pour afficher la page.

AWS Cost Explorer	`ce:GetCostCategories`
	`ce:GetDimensionValues`
	`ce:GetCostAndUsageWithResources`
	`ce:GetCostAndUsage`
	`ce:GetCostForecast`
	`ce:GetTags`
	`ce:GetUsageForecast`
	`ce:DescribeReport`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter la page AWS Cost Explorer.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description
	`ce:CreateReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'enregistrer les rapports Cost Explorer.
Rapports	`ce:DescribeReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter la liste des rapports enregistrés.
	`ce:DeleteReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de supprimer un rapport enregistr é.

AWS Budgets	`budgets:ViewBudget`
	
	`budgets:DescribeBudgetActionsForBudget`
	
	`budgets:DescribeBudgetAction`
	
	`budgets:DescribeBudgetActionsForAccount`
	
	`budgets:DescribeBudgetActionHistories`
		Accordez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'afficher la page Budgets.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description

	`budgets:CreateBudgetAction`
	`budgets:ExecuteBudgetAction`
	`budgets:DeleteBudgetAction`
	`budgets:UpdateBudgetAction`
	`budgets:ModifyBudget`
		Accordez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de créer, de supprimer et de modifier des budgets et des actions budgétaires.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description

AWS Détection des anomalies de coûts	`ce:GetDimensionValues`
	`ce:GetCostAndUsage`
	`ce:CreateAnomalyMonitor`
	`ce:GetAnomalyMonitors`
	`ce:UpdateAnomalyMonitor`
	`ce:DeleteAnomalyMonitor`
	`ce:CreateAnomalySubscription`
	`ce:GetAnomalySubscriptions`
	`ce:UpdateAnomalySubscription`
	`ce:DeleteAnomalySubscription`
	`ce:GetAnomalies`
	`ce:ProvideAnomalyFeedback`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter, de créer, de supprimer et de mettre à jour sur la page Détection des anomalies de coûts.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description

Recommandations de redimensionnement	`ce:GetDimensionValues`
	`ce:GetTags`
	`ce:GetRightsizingRecommendation`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter la page de présentation de Savings Plans.

Présentation de Savings Plans	`ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails` `ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation`	
	`ce:DescribeNotificationSubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les paramètres de notification existants pour les alertes Savings Plans arrivant à expiration ou en file d'attente.

	`ce:CreateNotificationSubscription`
	`ce:UpdateNotificationSubscription`
	`ce:DeleteNotificationSubscription`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de mettre à jour les paramètres de notification existants pour les alertes Savings Plans arrivant à expiration ou en file d'attente.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description

Inventaire des Savings Plans	`savingsplans:DescribeSavingsPlans`
	
	`ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les Savings Plans achetés.

	`savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'ajouter au panier les Savings Plans qu'ils souhaitent renouveler.

Recommandations de Savings Plans	`ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation`
	
	`ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les recommandations de Savings Plans générées.

	`ce:StartSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration`	Accordez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de calculer un nouvel ensemble de recommandations en fonction de l'utilisation et de l'inventaire des Savings Plans les plus récents.
Achetez des Savings Plans	`savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'ajouter Savings Plans au panier.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description

Rapport d'utilisation des Savings Plans	`ce:DescribeReport`
	
	`ce:GetSavingsPlansUtilization`
	
	`ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails`
	
	`ce:GetDimensionValues`
		Accordez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter l'utilisation de vos Savings Plans existants.

	`savingsplans:DescribeSavingsPlanRates`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter le taux de Savings Plans.

Rapport sur la couverture des Savings Plans	`ce:GetDimensionValues`
	
	`ce:GetSavingsPlansCoverage`
	
	`ce:GetCostCategories`
	
	`ce:DescribeReport`
	
	`ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les dépenses éligibles couvertes par Savings Plans.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description
Panier Savings Plans	`savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings` `savingsplans:DescribeSavingsPlans`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'acheter des Savings Plans.
	`savingsplans:CreateSavingsPlan`	

Vue d'ensemble des réservations	`ce:GetReservationUtilization`
	`ce:GetReservationCoverage`
	`ce:GetReservationPurchaseRecommendation`
	`ce:DescribeReport`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter la page d'aperçu des réservations.

	`ce:DescribeNotificationSubscription`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les paramètres de notification existants pour les alertes d'instances réservées (RI) arrivant à expiration.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description

	`ce:CreateNotificationSubscription`
	`ce:UpdateNotificationSubscription`
	`ce:DeleteNotificationSubscription`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de mettre à jour les paramètres de notification pour les alertes RI arrivant à expiration.

Recommandations pour les réservations	`ce:GetReservationPurchaseRecommendation` `ce:GetDimensionValues`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les recommandations de réservation.

Rapports sur l'utilisation des réservations	`ce:GetDimensionValues`
	`ce:GetReservationUtilization`
	`ce:DescribeReport`
		Accordez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter l'utilisation de votre RI existant.

	`ce:CreateReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'enregistrer les rapports RI.

Nom de la fonctionnalité dans la console de gestion des AWS coûts	Action IAM	Description

Rapport sur la couverture des réservations	`ce:GetReservationCoverage`
	`ce:GetReservationPurchaseRecommendation`
	`ce:DescribeReport`
	`ce:GetDimensionValues`
	`ce:GetCostCategories`
		Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les dépenses éligibles couvertes par Reservations (RIs).

	`ce:CreateReport`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation d'enregistrer les rapports de couverture RI.
Préférences	`ce:GetPreferences`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de consulter les préférences de gestion des AWS coûts.
	`ce:UpdatePreferences`	Autorisez ou refusez aux utilisateurs l'autorisation de mettre à jour les préférences de gestion des AWS coûts.

Comment utiliser l'outil relatif aux politiques concernées

> **Note**
>
> Les actions AWS Identity and Access Management (IAM) suivantes ont atteint la fin du support standard en juillet 2023 :
>
> - Espace de noms `aws-portal`
> - `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
> - `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`
>
> Si vous en utilisez AWS Organizations, vous pouvez utiliser les scripts de migration de politiques en masse pour mettre à jour les politiques depuis votre compte payeur. Vous pouvez également utiliser la référence du mappage entre les anciennes et les nouvelles actions détaillées pour vérifier les actions IAM qui doivent être ajoutées.
> Pour plus d'informations, consultez le blog sur les modifications apportées à la AWS facturation, à la gestion des AWS coûts et aux autorisations des consoles de comptes.
> Si vous en avez AWS Organizations créé un ou en faites partie le 6 mars 2023 ou après cette date, 11 h 00 (PDT), les actions détaillées sont déjà en vigueur dans votre organisation. Compte AWS

Vous pouvez utiliser l'outil Politiques concernées de la console de facturation pour identifier les politiques IAM (à l'exclusion SCPs) et référencer les actions IAM affectées par cette migration. Utilisez l'outil Politiques concernées pour effectuer les tâches suivantes :

- Identifiez les politiques IAM et référencez les actions IAM affectées par cette migration
- Copiez la politique mise à jour dans votre presse-papiers
- Ouvrez la politique concernée dans l'éditeur de politique IAM
- Enregistrez la politique mise à jour pour votre compte
- Activez les autorisations détaillées et désactivez les anciennes actions

Cet outil fonctionne dans les limites du AWS compte auquel vous êtes connecté, et les informations concernant les autres AWS Organizations comptes ne sont pas divulguées.

Utiliser l'outil Stratégies concernées

1. Connectez-vous à la AWS Billing and Cost Management console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Collez l'URL suivante dans votre navigateur pour accéder à l'outil Stratégies concernées : https://console.aws.amazon.com/poliden/home?region=us-east-1#/.

> **Note**
>
> Vous devez disposez de l'autorisation `iam:GetAccountAuthorizationDetails` pour consulter cette page.

3. Consultez le tableau qui répertorie les politiques IAM concernées. Utilisez la colonne Deprecated IAM actions (Actions IAM obsolètes) pour passer en revue les actions IAM spécifiques référencées dans une politique.
4. Dans la colonne Copier la politique mise à jour, choisissez Copier pour copier la politique mise à jour dans votre presse-papiers. La politique mise à jour contient la politique existante et les actions détaillées suggérées qui y sont ajoutées sous forme de bloc distinct `Sid`. Ce bloc comporte le préfixe `AffectedPoliciesMigrator` à la fin de la politique.
5. Dans la colonne Modifier la politique dans la console IAM, choisissez Modifier pour accéder à l'éditeur de stratégie IAM. Vous verrez le JSON de votre politique existante.
6. Remplacez l'intégralité de la politique existante par la politique mise à jour que vous avez copiée à l'étape 4. Vous pouvez apporter d'autres modifications si nécessaire.
7. Choisissez Suivant, puis Enregistrer les modifications.
8. Suivez les étapes 3 à 7 pour toutes les stratégies concernées.
9. Après avoir mis à jour vos politiques, actualisez l'outil Politiques concernées pour confirmer qu'aucune politique affectée n'est répertoriée. La colonne Nouvelles actions IAM trouvées doit indiquer Oui pour toutes les politiques et les boutons Copier et Modifier seront désactivés. Vos politiques concernées sont mises à jour.

Pour activer des actions détaillées pour votre compte

Après avoir mis à jour vos politiques, suivez cette procédure afin d'activer les actions détaillées pour votre compte.

Seul le compte de gestion (payeur) d'une organisation ou les comptes individuels peuvent utiliser la section Gérer les nouvelles actions IAM. Un compte individuel peut activer les nouvelles actions pour lui-même. Un compte de gestion peut activer de nouvelles actions pour l'ensemble de l'organisation ou pour un sous-ensemble de comptes membres. Si vous êtes un compte de gestion, mettez à jour les stratégies concernées pour tous les comptes membres et activez les nouvelles actions pour votre organisation. Pour plus d'informations, consultez la section Comment passer d'un compte à une nouvelle action précise à une action IAM existante ? section du AWS billet de blog.

> **Note**
>
> Pour exécuter cette commande, vous devez disposer des autorisations suivantes :
>
> - `aws-portal:GetConsoleActionSetEnforced`
> - `aws-portal:UpdateConsoleActionSetEnforced`
> - `ce:GetConsoleActionSetEnforced`
> - `ce:UpdateConsoleActionSetEnforced`
> - `purchase-orders:GetConsoleActionSetEnforced`
> - `purchase-orders:UpdateConsoleActionSetEnforced`

Si vous ne voyez pas la section Gérer les nouvelles actions IAM, cela signifie que votre compte a déjà activé les actions IAM détaillées.

1. Sous Gérer les nouvelles actions IAM, le paramètre Ensemble actuel d'actions appliqué aura le statut Existant.

   Choisissez Activer les nouvelles actions (détaillées), puis sélectionnez Appliquer les modifications.
2. Dans la boîte de dialogue, choisissez Oui. Le statut Ensemble actuel d'actions appliqué passera à Détaillées. Cela signifie que les nouvelles actions sont appliquées pour votre Compte AWS ou pour votre organisation.
3. (Facultatif) Vous pouvez ensuite mettre à jour vos politiques existantes pour supprimer toute ancienne action.

Example Exemple : politique IAM avant et après

La politique IAM suivante reprend l'ancienne `aws-portal:ViewPaymentMethods` action.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewPaymentMethods"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Une fois que vous avez copié la politique mise à jour, l'exemple suivant présente le nouveau `Sid` bloc avec les actions détaillées.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewPaymentMethods"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AffectedPoliciesMigrator0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "account:GetAccountInformation",
                "invoicing:GetInvoicePDF",
                "payments:GetPaymentInstrument",
                "payments:GetPaymentStatus",
                "payments:ListPaymentPreferences"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Ressources connexes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Sid dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les nouvelles actions détaillées, consultez la référence Cartographie des actions IAM détaillées et Utilisation d'actions de gestion des coûts affinées. AWS

Prévention du cas de figure de l'adjoint désorienté entre services

Le problème de député confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'est pas autorisée à effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à le faire. En AWS, l'usurpation d'identité interservices peut entraîner la confusion des adjoints. L'usurpation d'identité entre services peut se produire lorsqu'un service (le service appelant) appelle un autre service (le service appelé). Le service appelant peut être manipulé et ses autorisations utilisées pour agir sur les ressources d'un autre client auxquelles on ne serait pas autorisé d'accéder autrement. Pour éviter cela, AWS fournit des outils qui vous aident à protéger vos données pour tous les services avec des principaux de service qui ont eu accès aux ressources de votre compte.

Nous recommandons d'utiliser les clés de contexte de condition `aws:SourceAccount`globale `aws:SourceArn`et les clés contextuelles dans les politiques de ressources afin de limiter les autorisations à la ressource que les fonctionnalités de gestion des AWS coûts peuvent fournir à un autre service. Si vous utilisez les deux clés de contexte de condition globale, la valeur `aws:SourceAccount` et le compte de la valeur `aws:SourceArn` doit utiliser le même ID de compte lorsqu'il est utilisé dans la même déclaration de stratégie.

Le moyen le plus efficace de se protéger contre le problème de député confus consiste à utiliser la clé de contexte de condition globale `aws:SourceArn` avec l'ARN complet de la ressource. Si vous ne connaissez pas l'ARN complet de la ressource ou si vous spécifiez plusieurs ressources, utilisez la clé de contexte de condition globale `aws:SourceArn` avec des caractères génériques (`*`) pour les parties inconnues de l'ARN. Par exemple, `arn:aws:`*`servicename`*`::`*`123456789012`*`:*`. Pour AWS les budgets, la valeur de `aws:SourceArn` doit êtrearn`:aws:budgets::`*`123456789012`*`:budget/*`.

L'exemple suivant montre comment utiliser les clés contextuelles `aws:SourceArn` et les clés de contexte de condition `aws:SourceAccount` globale dans AWS Budgets pour éviter le problème de confusion des adjoints.

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "budgets.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:budgets::123456789012:budget/*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
]
}
```

Résolution des problèmes liés à la gestion des AWS coûts : identité et accès

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS Cost Management et IAM.

Rubriques

- Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Cost Management
- Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole
- Je veux afficher mes clés d'accès

- Je suis administrateur et je souhaite autoriser d'autres personnes à accéder à la gestion des AWS coûts
- Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes ressources de gestion des AWS coûts

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Cost Management

S'il vous AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur `mateojackson` tente d'utiliser la console pour afficher des informations détaillées sur une ressource *`my-example-widget`* fictive, mais ne dispose pas des autorisations `ce:`*`GetWidget`* fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 ce:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre d'accéder à la ressource *`my-example-widget`* à l'aide de l'action `ce:`*`GetWidget`*.

Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole

Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous n'êtes pas autorisé à effectuer l'`iam:PassRole`action, vos politiques doivent être mises à jour pour vous permettre de transférer un rôle à AWS Cost Management.

Certains vous Services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou un rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour effectuer une action dans AWS Cost Management. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations de connexion.

Je veux afficher mes clés d'accès

Une fois les clés d'accès utilisateur IAM créées, vous pouvez afficher votre ID de clé d'accès à tout moment. Toutefois, vous ne pouvez pas revoir votre clé d'accès secrète. Si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous devez créer une nouvelle paire de clés.

Les clés d'accès se composent de deux parties : un ID de clé d'accès (par exemple, `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`) et une clé d'accès secrète (par exemple, `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`). À l'instar d'un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous devez utiliser à la fois l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète pour authentifier vos demandes. Gérez vos clés d'accès de manière aussi sécurisée que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

> **Important**
>
> Ne communiquez pas vos clés d'accès à un tiers, même pour qu'il vous aide à trouver votre ID utilisateur canonique. Ce faisant, vous pourriez donner à quelqu'un un accès permanent à votre Compte AWS.

Lorsque vous créez une paire de clé d'accès, enregistrez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète dans un emplacement sécurisé. La clé d'accès secrète est accessible uniquement au moment de sa création. Si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous devez ajouter de nouvelles clés d'accès pour votre utilisateur IAM. Vous pouvez avoir un maximum de deux clés d'accès. Si vous en avez déjà deux, vous devez supprimer une paire de clés avant d'en créer une nouvelle. Pour afficher les instructions, consultez Gestion des clés d'accès dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je suis administrateur et je souhaite autoriser d'autres personnes à accéder à la gestion des AWS coûts

Pour autoriser d'autres personnes à accéder à la gestion des AWS coûts, vous devez accorder l'autorisation aux personnes ou aux applications qui ont besoin d'y accéder. Si vous utilisez AWS IAM Identity Center pour gérer des personnes et des applications, vous attribuez des ensembles d'autorisations aux utilisateurs ou aux groupes afin de définir leur niveau d'accès. Les ensembles

d'autorisations créent et attribuent automatiquement des politiques IAM aux rôles IAM associés à la personne ou à l'application. Pour plus d'informations, consultez la section Ensembles d'autorisations dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Si vous n'utilisez pas IAM Identity Center, vous devez créer des entités IAM (utilisateurs ou rôles) pour les personnes ou les applications qui ont besoin d'un accès. Vous devez ensuite associer une politique à l'entité qui lui accorde les autorisations appropriées dans AWS Cost Management. Une fois les autorisations accordées, fournissez les informations d'identification à l'utilisateur ou au développeur de l'application. Ils utiliseront ces informations d'identification pour y accéder AWS. Pour en savoir plus sur la création d'utilisateurs, de groupes, de politiques et d'autorisations IAM, consultez la section Identités, politiques et autorisations IAM dans le guide de l'utilisateur IAM.

Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes ressources de gestion des AWS coûts

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACLs), vous pouvez utiliser ces politiques pour autoriser les utilisateurs à accéder à vos ressources.

Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si la gestion des AWS coûts prend en charge ces fonctionnalités, consultezComment fonctionne la gestion des AWS coûts avec IAM.
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources sur celles Comptes AWS que vous possédez, consultez la section Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre utilisateur Compte AWS que vous possédez dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez la section Fournir un accès à des ressources Comptes AWS détenues par des tiers dans le guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez Fournir un accès à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour en savoir plus sur la différence entre l'utilisation des rôles et des politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez Accès intercompte aux ressources dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles liés aux services pour AWS la gestion des coûts

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM. Recherchez un service dans le tableau qui inclut un `Yes` dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.

Utilisation des rôles liés à un service

Un rôle lié à un service est un type de rôle lié à un AWS service. Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés au service apparaissent dans votre AWS compte et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Rubriques

- Rôles liés aux services pour Cost Optimization Hub
- Rôles liés à un service pour les données de répartition des coûts partagés
- Rôles liés à un service pour les exportations de données

Rôles liés aux services pour Cost Optimization Hub

Cost Optimization Hub utilise des rôles liés au service AWS Identity and Access Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié au Cost Optimization Hub. Les rôles liés aux services sont prédéfinis par Cost Optimization Hub et incluent toutes les autorisations dont le service a besoin pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Un rôle lié à un service facilite la configuration du Cost Optimization Hub, car vous n'avez pas à ajouter manuellement les autorisations nécessaires. Cost Optimization Hub définit les autorisations associées à ses rôles liés aux services et, sauf indication contraire, seul le Cost Optimization Hub peut assumer ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez AWS Services qui fonctionnent avec IAM et recherchez les services avec un Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.

Autorisations de rôle liées au service pour Cost Optimization Hub

Le hub d'optimisation des coûts utilise le rôle lié au service nommé`AWSServiceRoleForCostOptimizationHub`, qui permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par le hub d'optimisation des coûts.

Le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForCostOptimizationHub` fait confiance au service `cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com` pour endosser le rôle.

La politique d'autorisation des rôles permet à Cost Optimization Hub d'effectuer les actions suivantes sur les ressources spécifiées : `CostOptimizationHubServiceRolePolicy`

- organisations : DescribeOrganization
- organisations : ListAccounts
- Organisations : liste AWSService AccessForOrganization
- organisations : ListParents
- organisations : DescribeOrganizationalUnit
- organisations : ListDelegatedAdministrators
- glace : ListCostAllocationTags
- glace : GetCostAndUsage

Pour plus d'informations, voir Autoriser le hub d'optimisation des coûts à appeler les services nécessaires au fonctionnement du service.

Pour consulter les détails complets des autorisations du rôle lié au service`CostOptimizationHubServiceRolePolicy`, consultez le Guide CostOptimizationHubServiceRolePolicyde référence des politiques AWS gérées.

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez Autorisations de rôles liés à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création du rôle lié au service Cost Optimization Hub

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous activez le Cost Optimization Hub, le service crée automatiquement le rôle lié au service pour vous. Vous pouvez activer le hub d'optimisation des coûts par le biais de la console de gestion des AWS coûts, de l'API ou de la AWS CLI. Pour plus d'informations, voir Activer le hub d'optimisation des coûts dans ce guide de l'utilisateur.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte.

Modification du rôle lié au service Cost Optimization Hub

Vous ne pouvez pas modifier le nom ou les autorisations du rôle `AWSServiceRoleForCostOptimizationHub` lié au service car différentes entités peuvent y faire référence. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez la section Modification d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour autoriser une entité IAM à modifier la description du rôle lié à un **`AWSServiceRoleForCostOptimizationHub`** service

Ajoutez l'instruction suivante à la stratégie d'autorisation de l'entité IAM qui doit modifier la description d'un rôle lié à un service.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:UpdateRoleDescription"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCostOptimizationHub",
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "cost-optimization-
hub.bcm.amazonaws.com"}}
}
```

Suppression du rôle lié au service Cost Optimization Hub

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser le Cost Optimization Hub, nous vous recommandons de supprimer le rôle `AWSServiceRoleForCostOptimizationHub` lié au service. De cette façon,

vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Toutefois, avant de pouvoir supprimer manuellement le rôle lié au service, vous devez vous désinscrire de Cost Optimization Hub.

Pour se désinscrire de Cost Optimization Hub

Pour plus d'informations sur la désactivation du Cost Optimization Hub, voir Se désinscrire du Cost Optimization Hub.

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, l'interface de ligne de AWS commande (AWS CLI) ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié au `AWSServiceRoleForCostOptimizationHub` service. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour les rôles liés aux services du Cost Optimization Hub

Le Cost Optimization Hub prend en charge l'utilisation de rôles liés au service dans toutes les AWS régions où le service est disponible. Pour plus d'informations, consultez la section Points AWS de terminaison de service.

Rôles liés à un service pour les données de répartition des coûts partagés

Les données de répartition des coûts utilisent des AWS rôles liés aux services Identity and Access Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié aux données de répartition des coûts. Les rôles liés aux services sont prédéfinis par des données de répartition des coûts divisés et incluent toutes les autorisations dont le service a besoin pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Un rôle lié à un service facilite la configuration des données de répartition des coûts fractionnés, car vous n'avez pas à ajouter manuellement les autorisations nécessaires. Les données de répartition des coûts divisés définissent les autorisations associées aux rôles liés aux services et, sauf indication contraire, seules les données de répartition des coûts fractionnés peuvent assumer leurs rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez AWS Services qui fonctionnent avec IAM et recherchez les services avec un Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.

Autorisations de rôle liées au service pour les données de répartition des coûts partagés

Les données de répartition des coûts fractionnés utilisent le rôle lié au service nommé`AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData`, qui permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par des données de répartition des coûts fractionnés.

Le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData` fait confiance au service `split-cost-allocation-data.bcm.amazonaws.com` pour endosser le rôle.

La politique d'autorisation des rôles permet aux données de répartition des coûts fractionnés d'effectuer les actions suivantes sur les ressources spécifiées : `SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`

- organisations : DescribeOrganization
- organisations : ListAccounts
- Organisations : liste AWSService AccessForOrganization
- organisations : ListParents
- Cartes : ListWorkspaces
- Cartes : QueryMetrics

Pour plus d'informations, voir Autoriser les données de répartition des coûts fractionnés à appeler les services nécessaires au bon fonctionnement du service.

Pour consulter les détails complets des autorisations du rôle lié au service`SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`, consultez le Guide `SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`de référence des politiques AWS gérées.

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez la section Autorisations relatives aux rôles liés à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création du rôle lié au service de données de répartition des coûts fractionnés

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous choisissez de fractionner les données de répartition des coûts, le service crée automatiquement le rôle lié au service pour vous. Vous pouvez activer les données de répartition des coûts par le biais de la console

de gestion des AWS coûts. Pour plus d'informations, consultez la section Activation des données de répartition des coûts fractionnés.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte.

Modification du rôle lié au service de données de répartition des coûts partagés

Vous ne pouvez pas modifier le nom ou les autorisations du rôle `AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData` lié au service car différentes entités peuvent y faire référence. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez la section Modification d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour autoriser une entité IAM à modifier la description du rôle lié à un **`AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData`** service

Ajoutez l'instruction suivante à la stratégie d'autorisation de l'entité IAM qui doit modifier la description d'un rôle lié à un service.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:UpdateRoleDescription"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/split-cost-allocation-
data.bcm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData",
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "split-cost-allocation-
data.bcm.amazonaws.com"}}
}
```

Suppression du rôle lié au service de données de répartition des coûts partagés

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser les données de répartition des coûts fractionnés, nous vous recommandons de supprimer le rôle `AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData` lié au service. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Toutefois, avant de pouvoir supprimer manuellement le rôle lié à un service, vous devez désactiver les données de répartition des coûts.

Pour refuser les données de répartition des coûts fractionnés

Pour plus d'informations sur la désactivation des données de répartition des coûts fractionnés, voir Activation des données de répartition des coûts fractionnés.

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, l'interface de ligne de AWS commande (AWS CLI) ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié au `AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData` service. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour les rôles liés aux services de données de répartition des coûts partagés

Les données de répartition des coûts fractionnés permettent d'utiliser des rôles liés aux services dans toutes les AWS régions où les données de répartition des coûts fractionnés sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez la section Points AWS de terminaison de service.

Rôles liés à un service pour les exportations de données

Data Exports utilise des AWS rôles liés au service Identity and Access Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié aux exportations de données. Les rôles liés au service sont prédéfinis par Data Exports et incluent toutes les autorisations dont le service a besoin pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Un rôle lié à un service facilite la configuration des exportations de données, car vous n'avez pas à ajouter manuellement les autorisations nécessaires. Data Exports définit les autorisations associées à son rôle lié au service, et sauf indication contraire, seules les exportations de données peuvent assumer ce rôle. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez AWS Services qui fonctionnent avec IAM et recherchez les services avec un Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.

Autorisations de rôle liées au service pour les exportations de données

Data Exports utilise le rôle lié au service nommé`AWSServiceRoleForBCMDataExports`, qui permet d'accéder aux données de AWS service pour exporter les données vers un emplacement cible, tel qu'Amazon S3, pour le compte du client. Ce rôle lié à un service est utilisé pour les actions en lecture seule afin de collecter le moins de données de AWS service nécessaires. Le rôle lié au

service est utilisé au fil du temps pour garantir la sécurité et pour continuer à actualiser les données d'exportation dans l'emplacement cible.

Le rôle lié à un service `AWSServiceRoleForBCMDataExports` fait confiance au service `bcm-data-exports.amazonaws.com` pour endosser le rôle.

La politique d'autorisation des rôles permet aux exportations de données d'effectuer les actions suivantes sur les ressources spécifiées : `AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`

- cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses
- cost-optimization-hub:ListRecommendation

Pour plus d'informations, voir Autoriser les exportations de données à accéder à d'autres AWS services.

Pour consulter les détails complets des autorisations du rôle lié au service`AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`, consultez le Guide AWSBCMDataExportsServiceRolePolicyde référence des politiques AWS gérées.

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez la section Autorisations relatives aux rôles liés à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création du rôle lié au service Data Exports

Il n'est pas nécessaire de créer manuellement le rôle lié au service Data Exports. Sur la page de console Data Exports, lorsque vous tentez de créer une exportation d'une table nécessitant le rôle lié à un service, le service crée automatiquement le rôle pour vous.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte.

Modification du rôle lié au service Data Exports

Vous ne pouvez pas modifier le nom ou les autorisations du rôle `AWSServiceRoleForBCMDataExports` lié au service car différentes entités peuvent y faire référence. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez la section Modification d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour autoriser une entité IAM à modifier la description du rôle lié à un **`AWSServiceRoleForBCMDataExports`** service

Ajoutez l'instruction suivante à la stratégie d'autorisation de l'entité IAM qui doit modifier la description d'un rôle lié à un service.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:UpdateRoleDescription"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bcm-data-exports.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBCMDataExports",
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "bcm-data-
exports.amazonaws.com"}}
}
```

Suppression du rôle lié au service Data Exports

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser les exportations de données, nous vous recommandons de supprimer le rôle `AWSServiceRoleForBCMDataExports` lié à un service. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Toutefois, avant de pouvoir supprimer manuellement le rôle lié au service, vous devez d'abord supprimer toutes les exportations de données qui nécessitent le rôle lié au service.

Pour supprimer une exportation

Pour plus d'informations sur la suppression d'une exportation, consultez la section Modification et suppression d'exportations.

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, l'interface de ligne de AWS commande (AWS CLI) ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié au `AWSServiceRoleForBCMDataExports` service. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour les rôles liés au service d'exportation de données

Data Exports prend en charge l'utilisation de rôles liés à des services dans toutes les AWS régions où les exportations de données sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez la section Points AWS de terminaison de service.

Enregistrement et surveillance dans le cadre de la gestion des AWS coûts

La surveillance joue un rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la disponibilité et des performances de votre AWS compte. Plusieurs outils sont disponibles pour surveiller votre utilisation du service de Gestion de la facturation et des coûts.

AWS Rapports sur les coûts et l'utilisation

AWS Les rapports sur les coûts et AWS l'utilisation suivent votre utilisation et fournissent une estimation des frais associés à votre compte. Chaque rapport contient des rubriques correspondant à chaque combinaison unique de AWS produits, de type d'utilisation et d'opération que vous utilisez dans votre AWS compte. Vous pouvez personnaliser les rapports sur les AWS coûts et l'utilisation pour agréger les informations par heure ou par jour.

Pour plus d'informations sur les rapports sur les AWS coûts et l'utilisation, consultez le Guide des rapports sur les coûts et l'utilisation.

AWS Cost Explorer

Cost Explorer vous permet d'afficher et d'analyser vos coûts et l'utilisation. Vous pouvez suivre les données pour une période allant jusqu'aux 13 derniers mois au maximum et prévoir vos dépenses pour les trois prochains mois, et obtenir des recommandations quant aux instances réservées à acheter. Vous pouvez utiliser Cost Explorer pour identifier les zones qui méritent d'être approfondies et connaître les tendances que vous pouvez utiliser pour comprendre vos coûts.

Pour plus d'informations concernant Cost Explorer, consultez Analyse de vos coûts et de votre utilisation avec AWS Cost Explorer.

AWS Budgets

Budgets vous permet de suivre vos AWS coûts et votre utilisation à l'aide de la visualisation des coûts fournie par Cost Explorer. Budgets affiche l'état de vos budgets, fournit des prévisions de vos coûts estimés et suit votre AWS utilisation, y compris le niveau gratuit. Vous pouvez également recevoir des notifications lorsque vos coûts estimés dépassent vos budgets.

Pour plus d'informations sur Budgets, consultez Gérer vos coûts avec AWS les budgets.

AWS CloudTrail

Billing and Cost Management est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans Billing and Cost Management. CloudTrail capture tous les appels d'API d'écriture et de modification pour Billing and Cost Management sous forme d'événements, y compris les appels provenant de la console Billing and Cost Management et les appels de code adressés à Billing and Cost Management APIs.

Pour plus d'informations sur AWS CloudTrail, consultez les appels d'API de gestion des AWS coûts de journalisation avec AWS CloudTrail.

Calculateur de tarification AWS

La console intégrée Calculateur de tarification AWS est une AWS Billing and Cost Management fonctionnalité qui vous permet d'estimer vos coûts cloud prévus à l'aide de vos engagements de réduction et d'achat. Vous pouvez utiliser le calculateur de prix pour évaluer l'impact financier de la migration des charges de travail, de la planification de nouvelles charges de travail ou de l'augmentation de charges de travail existantes, et de la planification des achats avec engagement.

Pour plus d'informations sur le calculateur de prix intégré à la console, consultez leGénération d'estimations avec le calculateur de prix.

Enregistrement des appels d'API de gestion des AWS coûts avec AWS CloudTrail

AWS La gestion des coûts est intégrée à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un outil Service AWS de gestion des AWS coûts. CloudTrail capture les appels d'API pour la gestion des AWS coûts sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels d'API provenant de la console de gestion des AWS coûts et de vos applications.

Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue d' CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour la gestion des AWS coûts. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été faite à AWS Cost Management, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, qui a fait la demande, quand elle a été faite et des détails supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

AWS Informations sur la gestion des coûts dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre compte Compte AWS lorsque vous créez le compte. Lorsqu'une activité se produit dans AWS Cost Management, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres Service AWS événements dans l'historique des événements. Vous pouvez consulter, rechercher et télécharger les événements récents dans votre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez la section Affichage des événements à l'aide de l'historique des CloudTrail événements.

Pour un enregistrement continu des événements de votre entreprise Compte AWS, y compris les événements AWS liés à la gestion des coûts, créez une trace. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un parcours dans la CloudTrail console, celui-ci s'applique à toutes les AWS régions. Le journal enregistre les événements de toutes les régions AWS des partitions et transmet les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. En outre, vous pouvez en configurer d'autres Services AWS pour analyser et agir sur les données d'événements collectées dans CloudTrail les journaux.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur CloudTrail :

- Création d'un parcours pour votre Compte AWS (vue d'ensemble)
- CloudTrail services et intégrations pris en charge
- Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail
- Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs régions
- Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs comptes

AWS Les actions de gestion des coûts sont enregistrées CloudTrail et documentées dans la référence de l'AWS Billing and Cost Management API. Par exemple, les appels aux `GetCostandUsage` points de terminaison `GetDimensionValuesGetCostCategories`, et génèrent des entrées dans les fichiers CloudTrail journaux.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations d'identité vous aident à déterminer si la demande a été effectuée :

- Avec les informations d'identification du rôle root ou utilisateur.
- avec des informations d'identification de sécurité temporaires correspondant à un rôle ou un utilisateur fédéré ;

- Par un autre Service AWS.

Pour plus d'informations, consultez la section Élément userIdentity CloudTrail.

Comprendre les entrées du fichier journal de gestion des AWS coûts

Un journal de suivi est une configuration qui permet d'envoyer des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 de votre choix. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc.

CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace ordonnée des appels d'API publics, ils n'apparaissent donc pas dans un ordre spécifique.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal pour le `GetCostandUsage` point de terminaison.

```
{
        "eventVersion":"1.08",
        "userIdentity":{
            "accountId":"111122223333",
            "accessKeyId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
        },
        "eventTime":"2022-05-24T22:38:51Z",
        "eventSource":"ce.amazonaws.com",
        "eventName":"GetCostandUsage",
        "awsRegion":"us-east-1",
        "sourceIPAddress":"100.100.10.10",
        "requestParameters":{
           "TimePeriod":{
              "Start":"2022-01-01",
              "End":"2022-01-31"
           },
           "Metrics":[
              "UnblendedCost",
              "UsageQuantity"
           ],
           "Granularity":"MONTHLY",
           "GroupBy":[
              {
                 "Type":"DIMENSION",
```

```
                "Key":"SERVICE"
            }
        ]
    },
    "responseElements":null,
    "requestID":"3295c994-063e-44ac-80fb-b40example9f",
    "eventID":"5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
    "readOnly":true,
    "eventType":"AwsApiCall",
    "managementEvent":true,
    "recipientAccountId":"1111-2222-3333",
    "eventCategory":"Management",
    "tlsDetails":{
        "tlsVersion":"TLSv1.2",
        "clientProvidedHostHeader":"ce.us-east-1.amazonaws.com"
    }
}
```

Comprendre les entrées du fichier journal du Cost Optimization Hub

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace ordonnée des appels d'API publics, ils n'apparaissent donc pas dans un ordre spécifique.

Les exemples suivants présentent des entrées de CloudTrail journal illustrant les actions et les exceptions de l'API pour Cost Optimization Hub.

Exemples

- Exceptions
  - Exception de limitation
  - Exception d'accès refusé
- Actions d'API
  - ListEnrollmentStatus
  - ListRecommendations
  - ListRecommendationSummaries

- GetRecommendation
- UpdateEnrollmentStatus
- UpdatePreferences

Exception de limitation

L'exemple suivant montre une entrée de journal pour une exception de limitation.


```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "john-doe": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-10-14T00:48:50Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-10-14T01:16:45Z",
  "eventSource": "cost-optimization-hub.amazonaws.com",
  "eventName": "ListEnrollmentStatuses",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.3",
  "errorCode": "ThrottlingException",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "cc04aa10-7417-4c46-b1eb-EXAMPLE1df2b",
  "eventID": "754a3aad-1b54-456a-ac1f-EXAMPLE0e9c3",
  "readOnly": true,
```

```
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "eventCategory": "Management",
      "tlsDetails": {
        "clientProvidedHostHeader": "localhost:8080"
      }
    }
```

Exception d'accès refusé

L'exemple suivant montre une entrée de journal pour une `AccessDenied` exception.

```
{
      "eventVersion": "1.09",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FTKD2BZKUK:john-doe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ReadOnly/john-doe",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "EXAMPLEAIZ5FTKD2BZKUK",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ReadOnly",
            "accountId": "111122223333",
            "john-doe": "ReadOnly"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-10-16T19:08:36Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-10-16T19:11:04Z",
      "eventSource": "cost-optimization-hub.amazonaws.com",
      "eventName": "ListEnrollmentStatuses",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.3",
      "errorCode": "AccessDenied",
      "errorMessage": "User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ReadOnly/john-
doe is not authorized to perform: cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses
```

```
 on resource: * because no identity-based policy allows the cost-optimization-
hub:ListEnrollmentStatuses action",
      "requestParameters": null,
      "responseElements": null,
      "requestID": "1e02d84a-b04a-4b71-8615-EXAMPLEdcda7",
      "eventID": "71c86695-d4ec-4caa-a106-EXAMPLEe0d94",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "eventCategory": "Management",
      "tlsDetails": {
        "clientProvidedHostHeader": "localhost:8080"
      }
    }
```

ListEnrollmentStatus

L'exemple suivant montre une entrée de journal pour l'action d'`ListEnrollmentStatus`API.

```
    {
      "eventVersion": "1.09",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "john-doe": "Admin"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-10-14T00:48:50Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-10-14T01:16:43Z",
      "eventSource": "cost-optimization-hub.amazonaws.com",
```

```
      "eventName": "ListEnrollmentStatuses",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.3",
      "requestParameters": {
        "includeOrganizationInfo": false
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "cba87aa3-4678-41b8-a840-EXAMPLEaf3b8",
      "eventID": "57f04d0e-61f7-4c0f-805c-EXAMPLEbbbf5",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "eventCategory": "Management",
      "tlsDetails": {
        "clientProvidedHostHeader": "localhost:8080"
      }
    }
```

ListRecommendations

L'exemple suivant montre une entrée de journal pour l'action d'`ListRecommendations`API.

```
    {
      "eventVersion": "1.09",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "john-doe": "Admin"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-10-16T23:47:55Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
```

```
        }
      },
      "eventTime": "2023-10-17T00:45:29Z",
      "eventSource": "cost-optimization-hub.amazonaws.com",
      "eventName": "ListRecommendations",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.3",
      "requestParameters": {
        "filter": {
          "resourceIdentifiers": [
            "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:service/
EXAMPLEAccountsIntegrationService-EcsCluster-ClusterEB0386A7-7fsvP2MMmxZ5/
EXAMPLEAccountsIntegrationService-EcsService-Service9571FDD8-Dqm4mPMLstDn"
          ]
        },
        "includeAllRecommendations": false
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "a5b2df72-2cfd-4628-8a72-EXAMPLE7560a",
      "eventID": "a73bef13-6af7-4c11-a708-EXAMPLE6af5c",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "eventCategory": "Management",
      "tlsDetails": {
        "clientProvidedHostHeader": "cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com"
      }
    }
```

ListRecommendationSummaries

L'exemple suivant montre une entrée de journal pour l'action d'`ListRecommendationSummaries`API.

```
    {
      "eventVersion": "1.09",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
        "accountId": "111122223333",
```

```
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "userName": "Admin"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-10-16T23:47:55Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-10-17T00:46:16Z",
      "eventSource": "cost-optimization-hub.amazonaws.com",
      "eventName": "ListRecommendationSummaries",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.3",
      "requestParameters": {
        "groupBy": "ResourceType"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "ab54e6ad-72fe-48fe-82e9-EXAMPLEa6d1e",
      "eventID": "9288d9fa-939d-4e5f-a49a-EXAMPLEeb14b",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "eventCategory": "Management",
      "tlsDetails": {
        "clientProvidedHostHeader": "cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com"
      }
    }
```

GetRecommendation

L'exemple suivant montre une entrée de journal pour l'action d'`GetRecommendation`API.

```
    {
      "eventVersion": "1.09",
      "userIdentity": {
```

```
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "john-doe": "Admin"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-10-16T23:47:55Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-10-17T00:47:48Z",
      "eventSource": "cost-optimization-hub.amazonaws.com",
      "eventName": "GetRecommendation",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.3",
      "requestParameters": {
        "recommendationId":
 "EXAMPLEwMzEwODU5XzQyNTFhNGE4LWZkZDItNDUyZi1hMjY4LWRkOTFkOTA1MTc1MA=="
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "e289a76a-182c-4bc9-8093-EXAMPLEbed0e",
      "eventID": "f1ed7ee6-871c-41fd-bb27-EXAMPLE24b64",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "eventCategory": "Management",
      "tlsDetails": {
        "clientProvidedHostHeader": "cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com"
      }
    }
```

UpdateEnrollmentStatus

L'exemple suivant montre une entrée de journal pour l'action d'`UpdateEnrollmentStatus`API.


```
{
      "eventVersion": "1.09",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "john-doe": "Admin"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-10-16T19:11:30Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-10-16T19:12:35Z",
      "eventSource": "cost-optimization-hub.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateEnrollmentStatus",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.3",
      "requestParameters": {
        "status": "Inactive"
      },
      "responseElements": {
        "status": "Inactive"
      },
      "requestID": "6bf0c8a3-af53-4c4e-8f50-EXAMPLE477f0",
      "eventID": "d2bfa850-ef3d-4317-8ac4-EXAMPLEc16b1",
      "readOnly": false,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
```

```
      "eventCategory": "Management",
      "tlsDetails": {
        "clientProvidedHostHeader": "localhost:8080"
      }
    }
```

UpdatePreferences

L'exemple suivant montre une entrée de journal pour l'action d'`UpdatePreferences`API.

```
    {
      "eventVersion": "1.09",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC:john-doe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/john-doe",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "EXAMPLEAIZ5FYRFP3POCC",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "john-doe": "Admin"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-10-16T19:11:30Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-10-16T19:16:00Z",
      "eventSource": "cost-optimization-hub.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdatePreferences",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.3",
      "requestParameters": {
        "costMetricsType": "AfterDiscounts"
      },
      "responseElements": {
        "costMetricsType": "AfterDiscounts",
        "memberAccountDiscountVisibility": "None"
```

```
      },
      "requestID": "01e56ca3-47af-45f0-85aa-EXAMPLE30b42",
      "eventID": "7350ff23-35f5-4760-98b2-EXAMPLE61f13",
      "readOnly": false,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "eventCategory": "Management",
      "tlsDetails": {
        "clientProvidedHostHeader": "localhost:8080"
      }
    }
```

Comprendre les entrées du fichier Calculateur de tarification AWS journal

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez, y compris des événements pour lesquels vous spécifiez. Calculateur de tarification AWS Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été faite Calculateur de tarification AWS, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, qui a fait la demande, quand elle a été faite et des détails supplémentaires.

Calculateur de tarification AWS CloudTrail événements

Cette section présente une liste complète des CloudTrail événements liés au calculateur de prix.

> **Note**
>
> La source des événements suivants est`bcm-pricing-calculator.amazonaws.com`.

Nom de l'événement	Définition
`CreateWorkloadEstimate`	Opération de mutation. Permet aux clients de créer une estimation de la charge de travail.
`UpdateWorkloadEstimate`	Opération de mutation. Permet aux clients de mettre à jour les métadonnées d'une estimation de la charge de travail.

Nom de l'événement	Définition
`DeleteWorkloadEstimate`	Opération de mutation. Permet aux clients de supprimer une estimation de la charge de travail.
`GetWorkloadEstimate`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients d'obtenir les détails d'une estimation de la charge de travail.
`ListWorkloadEstimates`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier toutes les estimations de charge de travail dans leur compte.
`ListWorkloadEstimateUsage`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier toutes les lignes d'utilisation dans une estimation de la charge de travail.
`BatchCreateWorkloadEstimateUsage`	Opération de mutation. Permet aux clients de créer des lignes d'utilisation dans leur estimation de charge de travail.
`BatchUpdateWorkloadEstimateUsage`	Opération de mutation. Permet aux clients de modifier les lignes d'utilisation existantes dans leur estimation de charge de travail.
`BatchDeleteWorkloadEstimateUsage`	Opération de mutation. Permet aux clients de supprimer les lignes d'utilisation ajoutées dans leur estimation de charge de travail.
`CreateBillScenario`	Opération de mutation. Permet aux clients de créer un scénario de facturation.
`GetBillScenario`	Opération de mutation. Permet aux clients d'obtenir les détails d'un scénario de facturation.
`UpdateBillScenario`	Opération de mutation. Permet aux clients de mettre à jour les métadonnées d'un scénario de facturation.
`DeleteBillScenario`	Opération de mutation. Permet aux clients de supprimer un scénario de facturation.
`ListBillScenarios`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier tous les scénarios de facturation dans leur compte.

Nom de l'événement	Définition
`BatchCreateBillScenarioUsageModifications`	Opération de mutation. Permet aux clients de créer des lignes d'utilisation dans leur scénario de facturation.
`BatchUpdateBillScenarioUsageModifications`	Opération de mutation. Permet aux clients de modifier les lignes d'utilisation existantes dans leur scénario de facturation.
`BatchDeleteBillScenarioUsageModifications`	Opération de mutation. Permet aux clients de supprimer les lignes d'utilisation existantes dans leur scénario de facturation.
`ListBillScenarioUsageModifications`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier toutes les lignes d'utilisation dans un scénario de facturation.
`BatchCreateBillScenarioCommitmentModifications`	Opération de mutation. Permet aux clients de modéliser les engagements dans leur scénario de facturation.
`BatchUpdateBillScenarioCommitmentModifications`	Opération de mutation. Permet aux clients de modifier les lignes d'engagement modélisées dans leur scénario de facturation.
`BatchDeleteBillScenarioCommitmentModifications`	Opération de mutation. Permet aux clients de supprimer des lignes d'engagement modélisées dans leur scénario de facturation.
`ListBillScenarioCommitmentModifications`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier tous les engagements modélisés dans un scénario de facturation.
`CreateBillEstimate`	Opération de mutation. Permet aux clients de créer une nouvelle estimation de facture à partir d'un scénario de facturation.
`GetBillEstimate`	Opération de mutation. Permet aux clients d'obtenir les détails d'une estimation de facture.

Nom de l'événement	Définition
`UpdateBillEstimate`	Opération de mutation. Permet aux clients de mettre à jour les métadonnées d'une estimation de facture.
`DeleteBillEstimate`	Opération de mutation. Permet aux clients de supprimer une estimation de facture.
`ListBillEstimates`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier toutes les estimations de factures dans leur compte.
`ListBillEstimateLineItems`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier toutes les lignes de résultats d'une estimation de facture réalisée avec succès.
`ListBillEstimateCommitments`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier tous les engagements liés à une estimation de facture réalisée avec succès.
`ListBillEstimateInputUsageModifications`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertorier tous les engagements modélisés dans un scénario de facturation qui ont contribué à créer une estimation de facture.
`GetPreferences`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients d'obtenir des préférences tarifaires définies par le payeur ou un compte autonome
`UpdatePreferences`	Opération de mutation. Permet aux clients de définir des préférences tarifaires à utiliser dans les estimations de charge de travail. Il s'agit d'une opération d'API réservée au payeur ou à un compte autonome.
`TagResource`	Opération de mutation. Permet aux clients de baliser une ressource du calculateur de prix.
`UntagResource`	Opération de mutation. Permet aux clients de supprimer le balisage d'une ressource du calculateur de prix.

Nom de l'événement	Définition
`ListTagsForResource`	Fonctionnement sans mutation. Permet aux clients de répertori er tous les tags associés à une ressource du calculateur de prix.

CreateWorkloadEstimate

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal qui utilise l'action `CreateWorkloadEstimate` API.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE"
    },
    "eventTime": "2024-11-11T02:09:08Z",
    "eventSource": "bcm-pricing-calculator.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateWorkloadEstimate",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
    "requestParameters": {
        "name": "example-estimate-name",
        "resourceTags": [],
        "rateType": "BEFORE_DISCOUNTS"
    },
    "responseElements": {
        "costCurrency": "USD",
        "costSummary": {
            "cost": 0,
            "costStatus": "VALID",
            "currency": "USD"
        },
        "createdAt": 1731290948.299,
        "expiresAt": 1765418948.299,
        "id": "15cf39cc-ce14-4943-9dcb-35ccec39ae21",
        "name": "example-estimate-name",
        "rateDescription": "BEFORE_DISCOUNTS|2024-11-11T02:09:08.299974018Z",
        "rateTimestamp": 1731290948.299,
        "rateType": "BEFORE_DISCOUNTS",
        "status": "READY",
        "totalCost": 0
```

```
    },
    "eventID": "22bb9d97-6f0c-4482-830d-cde1c9ea00be",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Validation de conformité pour la gestion des AWS coûts

Des auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité des AWS services dans le cadre de multiples programmes de AWS conformité. AWS La gestion des coûts ne fait partie d'aucun programme de AWS conformité.

Pour une liste des AWS services concernés par des programmes de conformité spécifiques, voir AWS Services concernés par programme de conformitéAWS . Pour des informations générales, voir Programmes de AWS conformité Programmes AWS de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, consultez la section Téléchargement de rapports dans AWS Artifact .

Lorsque vous utilisez la gestion des AWS coûts, votre responsabilité en matière de conformité est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- Guides démarrage rapide de la sécurité et de la conformité. Ces guides de déploiement traitent des considérations architecturales et fournissent des étapes pour déployer des environnements de base axés sur la sécurité et la conformité sur AWS.
- AWS Ressources de https://aws.amazon.com/compliance/resources/ de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.
- Évaluation des ressources à l'aide des règles du guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- AWS Security Hub— Ce AWS service fournit une vue complète de l'état de votre sécurité interne, AWS ce qui vous permet de vérifier votre conformité aux normes et aux meilleures pratiques du secteur de la sécurité.

Résilience dans AWS Cost Management

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité. AWS Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l'échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section Infrastructure AWS mondiale.

Sécurité de l'infrastructure dans AWS Cost Management

En tant que service géré, AWS Cost Management il est protégé par les procédures de sécurité du réseau AWS mondial décrites dans le livre blanc Amazon Web Services : présentation des processus de sécurité.

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder à Billing and Cost Management via le réseau. Les clients doivent supporter le protocole TLS (Sécurité de la couche transport) 1.0 ou une version ultérieure. Nous recommandons TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Quotas et restrictions

Le tableau suivant décrit les quotas, les restrictions et les contraintes de dénomination actuels au sein des fonctionnalités de gestion des AWS coûts.

Pour obtenir la liste des quotas et des restrictions applicables aux fonctionnalités de la console AWS de facturation, consultez la section Quotas et restrictions du Guide AWS de l'utilisateur de facturation.

Rubriques

- Budgets
- Rapports budgétaires
- Cost Explorer
- AWS Détection des anomalies de coûts
- Calculateur de tarification AWS
- Affichage de la facturation

Budgets

Nombre de budgets gratuits avec actions par compte	2
Nombre d'actions par budget	10
Nombre d'actions budgétaires par compte	100
Nombre total de budgets par compte de gestion	20 000
Caractères autorisés dans le nom d'un budget	• `0-9` • `A-Z` et `a-z` • `Space` • Les symboles suivants : `_.:/=+-%@`

Rapports budgétaires

Nombre maximum de rapports budgétaires	50
Nombre maximum de budgets par rapport budgétaire	50
Nombre maximum de destinataires d'e-mails dans un rapport budgétaire	50

Cost Explorer

Nombre maximal de rapports que vous pouvez enregistrer par compte	300
Nombre maximum de filtres dans l'`GetCostAndUsage` opération (API)	100

AWS Détection des anomalies de coûts

Nombre maximum de moniteurs d'anomalies que vous pouvez créer pour un type de Services AWS moniteur	1 moniteur par compte
Nombre maximum de moniteurs d'anomalies que vous pouvez créer pour d'autres types de moniteurs (compte associé, catégorie de coûts, étiquette de répartition des coûts)	500 moniteurs au total par compte de gestion
Nombre maximum d'abonnements aux alertes d'anomalies que vous pouvez créer	100 abonnements par compte
Services non pris en charge	• AWS Marketplace • AWS Support • WorkSpaces

	• Cost Explorer • Budgets • AWS Shield • Amazon Route 53 • AWS Certificate Manager • Frais de réservation initiaux et récurrents et frais liés au Savings Plan

Calculateur de tarification AWS

Le nombre maximum d'estimations de charge de travail qu'un compte peut créer en un mois.	50
Nombre maximal de modifications pouvant être apportées dans une seule estimation de charge de travail.	350
Nombre maximal de lignes d'utilisation pouvant être ajoutées à une seule estimation de charge de travail.	2000
Le nombre maximum de lignes d'utilisation pouvant être ajoutées à une seule estimation de facture.	2000

Affichage de la facturation

Nombre maximum de vues de facturation que vous pouvez créer par compte.	3000

Historique du document

Le tableau suivant décrit la documentation de cette version de la console AWS Cost Management.

Modification	Description	Date
Fonctionnalité d'optimisation des coûts lancée dans Amazon Q Developer	Vous pouvez utiliser Amazon Q Developer, l'assistant d'IA générative pour AWS identifier les opportunités de réduction des coûts grâce au Cost Optimization Hub AWS Compute Optimizer , aux Savings Plans et aux recommandations de réservation.	2 juin 2025
Ajout des recommandations Amazon Aurora au hub d'optimisation des coûts	Cost Optimization Hub prend en charge les recommandations de stockage d'instances et de clusters pour les bases de données Amazon Aurora	2 juin 2025
Intégré à la console Calculateur de tarification AWS	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité de calcul de prix intégrée à la console qui vous permet d'estimer vos coûts cloud planifiés à l'aide de vos engagements de réduction et d'achat.	29 mai 2025
Nouvelle comparaison des coûts dans AWS Cost Explorer	Ajout de la possibilité pour les clients de mieux comprendre l'évolution des coûts mensuels au sein de leur organisation et d'identifier les principaux	28 mai 2025

	facteurs à l'origine de l'évoluti on des dépenses.	
Préférences d'engagement ajoutées dans Cost Optimizat ion Hub	Ajout de la possibilité de personnaliser la durée et les options de paiement préférées pour les réservations et les recommandations de Savings Plans.	28 mai 2025
Alertes avancées via des notifications aux AWS utilisate urs dans le cadre de la détection des anomalies de AWS coûts	Ajout de la possibilité pour les clients de créer des fonctionn alités d'alerte améliorées dans la console de notifications AWS utilisateur.	20 mai 2025
Ajout de nouvelles fonctionn alités dans AWS les budgets	Ajout de nouvelles fonctionn alités de filtrage budgétaire et de mesures de coûts pour mieux suivre et gérer vos coûts.	29 avril 2025
Ajout de recommandations de réservation MemoryDB et DynamoDB à Cost Optimizat ion Hub	Ajout de recommandations d'optimisation des coûts pour les instances réservées de MemoryDB et la capacité réservée de DynamoDB.	8 avril 2025
Ajout des recommandations du groupe EC2 Auto Scaling au Cost Optimization Hub	Ajout de recommandations d'optimisation des coûts pour les groupes EC2 Auto Scaling, y compris ceux comportant des types d'instances uniques et mixtes.	6 février 2025

Nouvel affichage de facturation	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité d'affichage de la facturation qui vous permet de partager la visibilité des données financières du cloud, permettant ainsi aux équipes d'accéder aux données de gestion des coûts pertinentes sur plusieurs comptes membres.	20 décembre 2024
Fonctionnalité d'analyse des coûts lancée dans Amazon Q Developer (GA)	Vous pouvez utiliser Amazon Q Developer, l'assistant d'intelligence artificielle générative pour AWS récupérer et analyser vos données de AWS coûts depuis Cost Explorer.	26 novembre 2024
Analyse améliorée des causes premières dans le cadre de la AWS détection des anomalies de coûts	Ajout de la capacité de résolution plus rapide des anomalies grâce à une analyse améliorée des causes profondes dans AWS Cost Anomaly Detection.	24 novembre 2024
Intégré à la console Calculateur de tarification AWS (version préliminaire)	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité de calcul de prix intégrée à la console qui vous permet d'estimer vos coûts cloud planifiés à l'aide de vos engagements de réduction et d'achat.	22 novembre 2024

Ajout de recommandations de réservation DynamoDB à Cost Explorer	Vous pouvez acheter des recommandations pour la capacité réservée d'Amazon DynamoDB, ce qui vous permet de couvrir votre capacité allouée par de la capacité réservée à un tarif réduit.	18 septembre 2024
Ajout d'un administrateur délégué pour le hub d'optimisation des coûts	Vous pouvez déléguer un compte membre de votre organisation en tant qu'administrateur du Cost Optimization Hub.	6 août 2024
Politique AWS gérée mise à jour	Cost Optimization Hub a mis à jour le CostOptimizationHubServiceRolePolicy.	5 juillet 2024
Politique AWS gérée mise à jour	Mise à jour de la AWSBudgetsReadOnlyAccess politique.	17 juin 2024
Ajout d'une politique AWS gérée	Data Exports a ajouté le AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy.	10 juin 2024
Fonctionnalité d'analyse des coûts lancée dans Amazon Q (version préliminaire)	Vous pouvez utiliser Amazon Q, l'assistant d'IA générative pour AWS récupérer et analyser vos données de AWS coûts depuis Cost Explorer.	29 avril 2024
Ajout d'une politique AWS gérée	Les données de répartition des coûts divisés ont ajouté le SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy.	16 avril 2024

Politique AWS gérée mise à jour	Mise à jour de la AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM politique.	14 décembre 2023
Politiques AWS gérées mises à jour	Cost Optimization Hub a mis à jour les deux politiques gérées suivantes : • CostOptimizationHubReadOnlyAccess • CostOptimizationHubAdminAccess	14 décembre 2023
Documentation mise à jour	Pour obtenir un aperçu de vos données de gestion financière AWS dans le cloud, utilisez les AWS Billing and Cost Management widgets de la page d'accueil de Billing and Cost Management. Voir les mises à jour suivantes : • Utilisation de la page AWS Billing and Cost Management d'accueil • Comprendre les différences entre les données AWS de facturation et les AWS Cost Explorer données	26 novembre 2023

Nouveau hub d'optimisation des coûts	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité du hub d'optimisation des coûts qui vous aide à consolider et à hiérarchiser les recommandations d'optimisation des coûts pour l'ensemble de vos AWS comptes et de vos AWS régions.	26 novembre 2023
Ajout d'une politique AWS gérée	Cost Optimization Hub a ajouté le CostOptimizationHubServiceRolePolicy.	26 novembre 2023
Documentation mise à jour	Informations mises à jour sur l'utilisation de l'outil de politiques IAM concerné.	17 novembre 2023
Ajout de données pluriannuelles et granulaires à Cost Explorer	Vous pouvez désormais activer jusqu'à 38 mois de données pluriannuelles (à granularité mensuelle) et des données plus détaillées (à granularité horaire et quotidienne) pour les 14 jours précédents.	16 novembre 2023
Nouvelle limite de AWS surveillance des anomalies liées à la détection des anomalies de coût	Augmentation du nombre de moniteurs d'anomalies que vous pouvez créer pour d'autres types de moniteurs (compte lié, catégorie de coûts, étiquette de répartition des coûts).	12 septembre 2023

Nouvelle configuration de détection des anomalies de AWS coûts par défaut	Ajout de la configuration automatique de la détection des anomalies de AWS coût pour tous les nouveaux utilisateurs de AWS Cost Explorer.	27 mars 2023
Nouveaux seuils de détection AWS des anomalies de coûts basés sur le pourcentage	Ajout de la prise en charge des seuils basés sur des pourcentages dans la détection des anomalies de AWS coût pour les alertes en cas d'anomalie.	15 décembre 2022
Nouveaux détails de détection des anomalies de AWS coûts dans les notifications d'alerte	Ajout de détails importants tels que le nom du compte, le nom du moniteur et le type de moniteur dans les e-mails d'alerte, la console et les notifications envoyées via SNS à Slack ou Chime.	8 décembre 2022
Nouveaux modèles et didacticiels dans AWS Budgets	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité permettant de créer un budget à l'aide d'un modèle contenant des configurations recommandées, ainsi que de didacticiels explicatifs pour en savoir plus sur la création de différents types de budgets.	27 septembre 2022

Nouvelles valeurs historiques de détection des anomalies de AWS coûts	Ajout d'informations sur les nouvelles valeurs dans l' AWS onglet Historique de détection des anomalies de AWS coût dans le guide de gestion des coûts afin de les aligner sur la console.	16 août 2022
Nouveau panneau à affichage partagé dans les budgets AWS	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité pour améliorer l'expérience de la console en ajoutant un panneau d'affichage partagé qui vous permet de consulter les détails du budget sans quitter la page d'aperçu des budgets.	15 juin 2022
Nouveau guide AWS de gestion des coûts	Séparez le guide de l'utilisateur de Billing and Cost Management et alignez les détails des fonctionnalités dans le guide de facturation et le guide de gestion des AWS coûts pour les aligner sur la console.	20 octobre 2021
Détection AWS des nouvelles anomalies de coûts	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité de détection des anomalies de AWS coûts qui utilise l'apprentissage automatique pour surveiller en permanence vos coûts et votre utilisation afin de détecter les dépenses inhabituelles.	le 16 décembre 2020

Nouvelle fonction de gestion des bons de commande	Ajout d'une nouvelle fonction de bon de commande pour configurer la manière dont vos achats se reflètent sur vos factures.	le 15 octobre 2020
Nouvelles mesures budgétaires	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité d'actions AWS budgétaires pour exécuter une action en votre nom lorsqu'un budget dépasse un certain seuil de coût ou d'utilisation.	15 octobre 2020
Nouveau mode de paiement par redirection bancaire en Chine	Ajout d'un nouveau mode de paiement qui permet aux clients chinois du CNY AWS de payer leurs paiements en retard en utilisant China Bank Redirect.	le 20 février 2020
Nouveau chapitre sur la sécurité	Ajout d'un nouveau chapitre sur la sécurité qui fournit des informations sur différents contrôles de sécurité. Le contenu de l'ancien chapitre « Contrôle de l'accès » a été migré ici.	le 6 février 2020
Nouvelle méthode de reporting utilisant AWS les budgets	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité de reporting utilisant AWS les rapports sur les budgets.	27 juin 2019
Ajout d'unités normalisées à AWS Cost Explorer	AWS Les rapports Cost Explorer incluent désormais des unités normalisées.	le 5 février 2019

Nouveau comportement de paiement	AWS Les clients indiens peuvent désormais activer la fonctionnalité de facturati on automatique pour leurs paiements.	20 décembre 2018
Mise à jour de l'interface utilisateur de AWS Cost Explorer	Mise à jour de l'interface utilisateur de AWS Cost Explorer.	15 novembre 2018
Historique du budget ajouté	Ajout de la possibilité de consulter l'historique d'un budget.	le 13 novembre 2018
Services de budget étendus	Budgets RI étendus à Amazon OpenSearch Service.	le 8 novembre 2018
Ajout d'un nouveau moyen de paiement	Ajout d'un moyen de paiement par prélèvement automatique SEPA.	le 25 octobre 2018
Une expérience budgétaire repensée	Budget UI et flux de travail mis à jour.	le 23 octobre 2018
Nouvelles colonnes de recommandations d'instances réservées	De nouvelles colonnes ont été ajoutées aux recommand ations de AWS Cost Explorer RI.	18 octobre 2018
Ajout d'un nouveau rapport pour instances réservées	Rapports RI étendus à Amazon OpenSearch Service.	10 octobre 2018
AWS Démonstration Explorate ur de coûts	AWS Cost Explorer propose désormais une présentation détaillée des fonctionnalités les plus courantes.	le 24 septembre 2018

Ajout d'un nouveau moyen de paiement	Ajout d'un moyen de paiement par prélèvement automatique ACH.	le 24 juillet 2018
Ajout de recommandations d'achat des instances réservées pour les services supplémentaires	Ajout de recommandations d'achat de RI pour des services supplémentaires dans AWS Cost Explorer.	le 11 juillet 2018
Ajout de recommandations d'achat des instances réservées pour les comptes liés	Ajout de recommandations d'achat de RI pour les comptes associés dans AWS Cost Explorer.	27 juin 2018
Ajouté AWS CloudFormation pour les budgets	Modèles de budgets ajoutés pour AWS CloudFormation.	le 22 mai 2018
Mise à jour du comportement de répartition des instances réservées pour les comptes liés	Mise à jour du comportement de répartition d'une instance réservée de taille flexible pour les comptes liés.	le 9 mai 2018
Alertes de couverture des instances réservées	Ajout d'alertes de couverture des instances réservées.	le 8 mai 2018
Factures du compte lié non pondérées	Les factures de comptes liés n'affichent plus le taux pondéré pour l'organisation.	le 7 mai 2018
Ajout des recommandations Amazon RDS à AWS Cost Explorer	Les recommandations d'Amazon RDS ont été ajoutées à AWS Cost Explorer.	19 avril 2018

Ajout d'une nouvelle dimension AWS Cost Explorer et d'une nouvelle rubrique « AWS Cost and Usage Reports »	Ajout d'une nouvelle dimension AWS Cost Explorer et d'une nouvelle rubrique « AWS Cost and Usage Reports ».	27 mars 2018
Ajout de recommandations d'achat à l'API AWS Cost Explorer	Accès ajouté aux recommandations d'achat d'Amazon EC2 Reserved Instance (RI) via l'API AWS Cost Explorer.	le 20 mars 2018
Ajout d'une couverture RI pour Amazon RDS, Amazon Redshift et ElastiCache	Couverture des instances réservées (RI) pour Amazon RDS, Amazon Redshift et. ElastiCache	13 mars 2018
Ajout de la couverture RI à l'API AWS Cost Explorer	Ajouté `GetReservationCoverage` à l'API AWS Cost Explorer.	le 22 février 2018
Recommandations d'instances réservées	Ajout de recommandations d'instances réservées selon l'utilisation précédente.	le 20 novembre 2017
AWS API Explorateur de coûts	Accès programmatique activé à AWS Cost Explorer via l'API.	le 20 novembre 2017
Alertes d'utilisation d'instances réservées pour les services supplémentaires	Ajout de notifications pour les services supplémentaires.	le 10 novembre 2017
Ajout des rapports des instances réservées	Rapports RI étendus pour Amazon RDS, Redshift et. ElastiCache	le 10 novembre 2017
Remise sur les préférences de partage	Préférences mises à jour afin de désactiver les AWS crédits et le partage des remises RI.	le 6 novembre 2017

Alertes d'utilisation d'instances réservées	Ajout de notifications lorsque l'utilisation des instances réservées devient inférieure à un seuil prédéfini basé sur le pourcentage.	le 21 août 2017
Interface utilisateur de AWS Cost Explorer mise à jour	Sortie d'une nouvelle interface utilisateur de AWS Cost Explorer.	le 16 août 2017
AWS Marketplace intégration des données	Ajouté AWS Marketplace pour que les clients puissent voir leurs données reflétées dans tous les artefacts de facturati on, y compris la page Bills, AWS Cost Explorer, etc.	le 10 août 2017
Accès aux comptes associés et groupes de types d'utilisa tion dans les budgets	Ajout de la prise en charge de la création des budgets d'utilisation et des coûts spécifiques en fonction des types d'utilisation et des groupes de type d'utilisation, et extension des fonctionnalités de création de budget à tous les types de comptes.	le 19 juin 2017
Ajout AWS des options avancées de Cost Explorer	Vous pouvez désormais filtrer les rapports AWS Cost Explorer en fonction d'options avancées supplémentaires, telles que les rembourse ments, les crédits, les frais initiaux du RI, les frais récurrents du RI et les frais de support.	le 22 mars 2017

Ajout d'un rapport AWS Cost Explorer	Vous pouvez désormais suivre la couverture de votre instance réservée (RI) dans AWS Cost Explorer.	le 20 mars 2017
Filtres AWS Cost Explorer ajoutés	Vous pouvez désormais filtrer les rapports AWS Cost Explorer par location, plateforme et options d'achat d'Amazon EC2 Spot et d'instances réservées planifiées.	le 20 mars 2017
AWS Cost Explorer et budgets pour AWS l'Inde	AWS Les utilisateurs indiens peuvent désormais AWS utiliser Cost Explorer et les budgets.	le 6 mars 2017
Ajout d'un regroupement pour les types d'utilisation de AWS Cost Explorer	AWS Cost Explorer prend en charge le regroupement des données de coût et d'utilisation, ce qui permet aux clients d'identifier leurs facteurs de coûts en recoupant leurs tableaux de coûts et d'utilisation.	le 24 février 2017
Ajout d'un rapport AWS Cost Explorer	Vous pouvez désormais suivre l'utilisation mensuelle de votre instance EC2 réservée Amazon (RI) dans AWS Cost Explorer.	le 16 décembre 2016

Ajout d'un rapport AWS Cost Explorer	Vous pouvez désormais suivre l'utilisation quotidienne de votre instance EC2 réservée Amazon (RI) dans AWS Cost Explorer.	le 15 décembre 2016
Ajout AWS des options avancées de Cost Explorer	Vous pouvez désormais exclure les ressources étiquetées de vos rapports AWS Cost Explorer.	le 18 novembre 2016
Fonctionnalité budgétaire étendue	Vous pouvez désormais utiliser les budgets pour suivre les données d'utilisation.	le 20 octobre 2016
Fonctionnalité étendue AWS de Cost Explorer	Vous pouvez désormais utiliser AWS Cost Explorer pour visualiser vos coûts par groupes de types d'utilisation.	le 15 septembre 2016
AWS Gestionnaire de rapports Explorateur de coûts	Vous pouvez désormais enregistrer les requêtes AWS Cost Explorer.	le 12 novembre 2015
Budgets et prévisions	Vous pouvez désormais gérer votre AWS utilisation et vos coûts à l'aide de budgets et de prévisions de coûts.	le 29 juin 2015
Amazon Web Services India Private Limited	Vous pouvez désormais gérer les paramètres de votre compte et les méthodes de paiement pour un compte Amazon Web Services India Private Limited AWS (Inde).	le 1 juin 2015

Fonctionnalité étendue AWS de Cost Explorer	Vous pouvez désormais utiliser AWS Cost Explorer pour visualiser vos coûts par zone de disponibilité, opération d'API, option d'achat ou par plusieurs balises de répartition des coûts.	le 19 février 2015
Devises de paiement préférées	Vous pouvez désormais modifier la devise associée à votre carte de paiement.	le 16 février 2015
Fonctionnalité étendue AWS de Cost Explorer	Vous pouvez désormais utiliser AWS Cost Explorer pour visualiser vos coûts par type d' EC2 instance Amazon ou par région.	le 5 janvier 2015
Autorisations des utilisateurs	Vous pouvez désormais autoriser les utilisateurs ou les rôles fédérés à accéder aux paramètres de votre compte et à les gérer, à consulter vos factures et à gérer les coûts. Par exemple, vous pouvez accorder aux membres de votre service financier un accès complet à la configura tion financière et au contrôle de votre AWS compte, sans avoir à leur donner accès à votre AWS environnement de production.	le 7 juillet 2014

AWS Lancement de l'Explorateur de coûts	AWS Cost Explorer fournit une visualisation de vos AWS coûts qui vous permet d'analyser vos coûts de différentes manières.	le 8 avril 2014
Version 2.0 publiée pour le guide de facturation	Le guide AWS de l'utilisateur de Billing a été réorganisé et réécrit pour utiliser la nouvelle console Billing and Cost Management.	le 25 octobre 2013

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.