



Migration des charges de travail OpenText TeamSite et de gestion des médias  
vers le AWS Cloud

## AWS Conseils prescriptifs



# AWS Conseils prescriptifs: Migration des charges de travail OpenText TeamSite et de gestion des médias vers le AWS Cloud

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

---

# Table of Contents

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Introduction .....                              | 1     |
| High-level aperçu de la migration .....         | 3     |
| Coût et licences .....                          | 6     |
| Hypothèses et prérequis .....                   | 7     |
| Architecture source et cible .....              | 8     |
| Architecture source .....                       | 8     |
| Architecture cible .....                        | 12    |
| High-level flux du processus de migration ..... | 16    |
| Automatisation et outillage .....               | 20    |
| Ressources .....                                | 21    |
| .....                                           | 21    |
| Historique du document .....                    | 22    |
| .....                                           | xxiii |

# Migration des charges de travail OpenText TeamSite et de gestion des médias vers AWS Cloud

Michael Stewart, Carlos Marruenda Molina et Battulga Purevragchaa, Amazon Web Services (AWS)

Juin 2021 ([historique du document](#))

[OpenText TeamSite](#) permet de proposer des expériences numériques omnicanales personnalisées par le biais d'un système de gestion de contenu Web (CMS) d'entreprise. OpenText TeamSite s'intègre également aux solutions de gestion des actifs OpenText numériques, telles que [OpenText Media Management](#) et [OpenText MediaBin](#). Ces solutions offrent des fonctionnalités de gestion et de distribution des actifs numériques, et vous pouvez les utiliser en complément OpenText TeamSite.

De nombreuses charges de travail liées à [l'expérience OpenText client](#) sont hébergées sur site ou sur des solutions d'hébergement traditionnelles avec une capacité fixe ou des modèles de coûts d'hébergement traditionnels. La migration de votre plateforme d'expérience OpenText client vers le cloud Amazon Web Services (AWS) fournit des fonctionnalités et une valeur supplémentaires en augmentant l'agilité et les capacités d'intégration de votre entreprise, et en réduisant le coût total de possession (TCO). En migrant les charges OpenText TeamSite de travail de gestion des médias vers le AWS Cloud, vous pouvez obtenir les trois résultats commerciaux suivants :

- Agilité commerciale améliorée — Réduisez les coûts et les délais de mise sur le marché de vos nouvelles campagnes, produits, solutions et fonctionnalités en utilisant des outils de développement et de déploiement améliorés et en les intégrant au AWS Cloud.
- Réduction significative des coûts — Bénéficiez d'économies d'échelle et utilisez une infrastructure capable de AWS Cloud s'adapter rapidement à vos besoins. En règle générale, l'hébergement de OpenText charges de travail sur le AWS Cloud [peut réduire vos coûts jusqu'à 70 %](#).
- Favorisez l'innovation et la transformation numérique : utilisez des services AWS cloud natifs ou intégrez-les à des applications cloud externes pour créer des cas d'utilisation innovants permettant d'améliorer l'expérience utilisateur, d'obtenir des informations commerciales ou d'optimiser les coûts et les ressources (par exemple, des données et des analyses clients améliorées, du contenu personnalisé ou des interactions avec les clients basées sur l'intelligence artificielle (IA)).

Vous pouvez obtenir ces résultats commerciaux en migrant votre OpenText TeamSite plateforme vers le AWS Cloud et en la modernisant à l'aide de AWS produits et de services.

La modernisation d'une OpenText TeamSite charge de travail dépend des caractéristiques de la mise en œuvre de votre migration et des exigences spécifiques de votre entreprise. Nous vous recommandons d'utiliser l'[API dans l'approche cloud](#) lors de la modernisation d'une plateforme d'expérience OpenText client. Cette approche permet à [Amazon API Gateway](#) d'orchestrer différentes applications déployées dans des conteneurs sur [Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\)](#) ou [Amazon Elastic Kubernetes Service \(Amazon EKS\)](#), des applications sans serveur (par exemple) et des applications ([AWS Lambda](#)COTS). commercial-off-the-shelf L'approche expose également un catalogue consolidé de services et d'applications à l'Internet public.

Ce guide se concentre sur la migration des OpenText TeamSite charges de travail vers le AWS Cloud afin de réduire les coûts et de permettre la modernisation. Pour un aperçu complet des étapes de migration, consultez le modèle [Migrer les OpenText TeamSite charges de travail vers le AWS cloud sur le site Web](#) de [AWS Prescriptive](#) Guidance. Ce guide a été créé par AWS [TBSCG](#), un AWS partenaire, et est destiné aux responsables techniques, aux cadres techniques et aux équipes d'ingénierie technique et d'architecture qui migrent des charges de OpenText TeamSite travail vers le. AWS Cloud

# High-level aperçu de la migration

Le tableau suivant présente une présentation générale de la migration OpenText TeamSite et de la gestion des médias vers le AWS Cloud.

|                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge de travail | Charge de travail source                                                                                   | OpenText Solutions d'expérience client :                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">OpenText TeamSite</a></li> <li>• <a href="#">OpenText LiveSite</a></li> <li>• <a href="#">OpenText Gestion des médias</a></li> <li>• <a href="#">OpenText MediaBin</a></li> </ul> |
| Migration         | Environnement source                                                                                       | Sur site ou chez un autre fournisseur de cloud.                                                                                                                                                                                        |
|                   | Stratégie migratoire (7 R)                                                                                 | <p>En fonction de vos environnements source, vous pouvez utiliser les stratégies de migration suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refactor</li> <li>• Réhéberger</li> <li>• Recréation de plateforme</li> </ul>   |
|                   | S'agit-il d'une mise à niveau de la version de charge de travail ?                                         | Non                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | La charge de travail source est-elle différente de celle d'un fournisseur de logiciels indépendant (ISV) ? | Non                                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coût estimé             | Durée de migration estimée                                                                                    | Selon votre environnement source, une migration peut prendre entre deux et trois semaines.                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Estimation du coût d'exécution des charges de travail des éditeurs de logiciels indépendants sur le AWS Cloud | Un exemple de structure de coûts pour trois environnements (développement et production) utilisant <a href="#">Elastic Load Balancing</a> et un DevOps ensemble d'outils pour le développement et le déploiement est disponible dans <a href="#">cette estimation</a> auprès de Calculateur de tarification AWS. QA-UAT |
| Hypothèses et prérequis | Configuration minimale et maximale requise                                                                    | Consultez la matrice de compatibilité correspondant à la version OpenText de votre produit. Cette matrice est disponible dans les notes de publication sur le <a href="#">portail de OpenText support</a> .                                                                                                             |
|                         | Service-level accords (SLA)                                                                                   | Vous pouvez respecter les SLA avec une configuration de base qui utilise Elastic Load Balancing, AWS Lambda des fonctions et deux zones de disponibilité.                                                                                                                                                               |
|                         | Modèle de licence et d'exploitation dans le AWS compte                                                        | Pour plus d'informations sur votre contrat OpenText de licence, contactez votre responsable de OpenText compte.                                                                                                                                                                                                         |

## AWS services utilisés dans le Compte AWS

- [Amazon API Gateway](#)
- [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#)
- [Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#)
- [Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\)](#)
- [Amazon OpenSearch Service](#)
- [Elastic Load Balancing](#)
- [Lambda](#)
- [Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#)
- [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#)

## Coût et licences

Lorsque nous évaluons les coûts et les licences nécessaires à la migration OpenText TeamSite LiveSite, ainsi que les charges de travail de gestion des médias vers le AWS Cloud, nous partons du principe que vous avez des environnements de développement, d'assurance qualité et de production à migrer. Votre DevOps ensemble d'outils doit également inclure les AWS services suivants :

- [Amazon CloudWatch et Amazon CloudWatch Logs](#) pour la surveillance et la journalisation
- [Amazon Glacier](#) pour l'archivage
- [AWS CodeDeploy](#) pour l'automatisation du déploiement de logiciels
- [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) pour la communication et la communication application-to-application application-to-person
- [AWS Config](#) pour enregistrer et évaluer les configurations de vos AWS ressources

Vos environnements restants doivent utiliser les AWS produits et services suivants :

- Instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pour la gestion des OpenText médias et Livesite TeamSite
- Instances Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) OpenText TeamSite pour les bases de données de gestion des médias
- [Équilibreurs de charge des applications](#) pour répartir les demandes sur plusieurs serveurs OpenText LiveSite

Pour plus d'informations sur les coûts, consultez [cette estimation](#) de Calculateur de tarification AWS.

## Hypothèses et prérequis

L'architecture source de ce guide n'est pas hébergée sur des machines virtuelles (VMs). Le guide part également du principe que vous ne mettrez pas à jour OpenText les versions pendant votre migration. Si vous souhaitez mettre à jour une OpenText TeamSite version ou passer d'Open Text MediaBin à Media Management, vous devez effectuer votre migration, puis implémenter les mises à niveau ou mises à jour requises.

Enfin, le guide part du principe qu'il n'y a pas de refactorisation significative de votre OpenText architecture. Le refactoring doit se limiter à la prise en charge des applications susceptibles d'être conteneurisées ou migrées vers des fonctions. AWS Lambda Nous vous recommandons de migrer le paysage applicatif existant, puis d'apporter des modifications à vos charges de travail sur le AWS Cloud.

Le tableau suivant fournit des informations sur les ressources qui doivent être disponibles pour votre projet de migration.

| Ressources                                                                                                                               | Utilisation                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Accès à toutes les ressources d'infrastructure source requises                                                                           | Accélérez la livraison et évitez d'attendre que les demandes d'accès soient accordées  |
| Experts en infrastructure (par exemple, architectes techniques et administrateurs système)                                               | Découverte de l'infrastructure actuelle                                                |
| Des experts en solutions pour vos applications actuelles OpenText ou connexes                                                            | Découverte du paysage applicatif et identification des dépendances                     |
| Un groupe d'utilisateurs finaux, y compris les contributeurs de contenu et les utilisateurs finaux des applications Web prises en charge | Tests d'acceptation par les utilisateurs (UAT) et validation de la nouvelle plateforme |

# Architecture source et cible


Les sections suivantes décrivent l'architecture source et cible d'une OpenText migration vers le AWS Cloud. Cela inclut les composants d'une mise en œuvre typique d'une plateforme d'expérience OpenText client, l' AWS architecture cible, un processus de migration de haut niveau et la stratégie de migration la plus courante (7 R) pour chaque type de composant.

## Rubriques

- [Architecture source](#)
- [Architecture cible](#)

## Architecture source

Le schéma suivant montre une architecture d'application d'expérience OpenText client typique qui utilise des composants OpenText principaux, des fonctionnalités personnalisées connectées aux composants OpenText principaux, ainsi que des bases de données, des fichiers et des référentiels. Bien qu'une OpenText architecture varie en fonction de l'implémentation de chaque client, le schéma montre les composants typiques, qui sont couverts par ce guide.



Les principaux éléments architecturaux visés par ce guide pour la migration sont décrits dans le tableau suivant.

| Solution          | Principaux éléments à prendre en compte pour la migration                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenText TeamSite | TeamSite instance                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Boutique de contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | Fichiers de configuration (par exemple, <code>tsgroups.xml</code> ou <code>roles.xml</code> )                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Code personnalisé : personnalisations du code, telles que les intégrations avec des sources de données externes ou des fonctionnalités personnalisées                                                                                                                                                        |
|                   | Base de données de création : cette base de données est généralement déployée sur un serveur de base de données dédié                                                                                                                                                                                        |
|                   | TeamSite search — Déployé sur son propre serveur (facultatif)                                                                                                                                                                                                                                                |
| OpenText LiveSite | OpenDeploy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenDeploy instance</li> <li>• Configuration, par exemple OpenDeploy utilisateurs</li> <li>• Code personnalisé : personnalisations du code pour des fonctionnalités personnalisées (par exemple, déploiements dans plusieurs environnements)</li> </ul> |
|                   | LiveSite instance<br><br>Référentiel de ressources Web                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>Fichiers de configuration</p> <p>Code personnalisé</p> <p>Une base de données d'exécution déployée sur son propre serveur</p> <p>OpenDeploy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenDeploy instance</li> <li>• Configuration</li> <li>• Code personnalisé</li> </ul> |
| Recherche indexée                       | Il peut s'agir d'un serveur de OpenText LiveSite contenu ou d'une implémentation de recherche d'index similaire, telle qu' <a href="#">Apache Solr</a>                                                                                                                            |
| OpenText Gestion des médias ou MediaBin | <p>MediaBin instance</p> <p>Code personnalisé pour les personnalisations ou les plugins existants</p> <p>MediaBin référentiel d'actifs</p> <p>MediaBin base de données</p>                                                                                                        |

La stratégie de migration ainsi que les AWS produits et services que vous pouvez choisir dépendent des caractéristiques de votre système source et de vos exigences individuelles. Le tableau suivant décrit les stratégies les plus courantes pour les migrations.


| Type d'élément              | AWS Services cibles                                                                                                                                                    | Stratégies de migration                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenText composants de base | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)</li> <li>• Conteneurs tels qu'Amazon Elastic Container Service</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réhéberger</li> <li>• Recréation de plateforme</li> </ul> <p>Généralement, vous installez de nouvelles instances des</p> |

|                                                | (Amazon ECS) et Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)                                                                                                                                                                                                    | produits. L'installation de chaque type d'instance est entièrement automatisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctionnalités et intégrations personnalisées | <ul style="list-style-type: none"><li>• Amazon EC2, intégré aux composants principaux OpenText</li><li>• Conteneurs (par exemple, Amazon ECS et Amazon EKS)</li><li>• Microservices sans serveur (par exemple,) AWS Lambda</li><li>• Amazon API Gateway</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réhéberger</li><li>• Recréation de plateforme</li><li>• Refactor</li><li>• Conserver</li></ul> <p>Provisionnez et configurez les pipelines de déploiement utilisés pour la maintenance et l'évolution de la OpenText plateforme. Ces pipelines sont utilisés pour déployer du code.</p> <p>Certaines fonctionnalités dépendantes conçues sous forme de OpenText TeamSite personnalisations ou d'applications externes peuvent être conteneurisées ou refactorisées en tant que fonctions Lambda. Dans ce cas, vous pouvez orchestrer les fonctions sans serveur via API Gateway.</p> |

|                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bases de données | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recréation de plateforme</li> </ul> <p>Généralement, vous pouvez migrer des bases de données vers des instances de base de données Amazon RDS à l'aide de AWS Database Migration Service (AWS DMS).</p>                                                                                                                                  |
| Stockage         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)</li> <li>• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réhéberger</li> </ul> <p>Les référentiels de données sont copiés sur les volumes Amazon EBS associés aux instances des composants OpenText principaux.</p> <p>Les compartiments S3 peuvent être utilisés pour des référentiels de données plus importants, tels que OpenText MediaBin le référentiel de ressources Media Management.</p> |

## Architecture cible

L'architecture cible, la stratégie de migration et les étapes techniques dépendent de l'architecture source, des contraintes de connectivité, des exigences de sécurité et d'autres politiques. Ils dépendent également des politiques ou des exigences individuelles de votre organisation. Le schéma suivant montre un exemple d'architecture AWS Cloud susceptible d'héberger votre OpenText plateforme.



Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des étapes de haut niveau requises pour une migration d'un environnement source vers l' AWS architecture cible. Les étapes détaillées de cette migration sont disponibles dans le modèle [Migrer les OpenText TeamSite charges de travail vers le AWS cloud sur le site Web](#) AWS Prescriptive Guidance.

| High-level étapes                                                 | Description                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Fournir l' AWS infrastructure                                   | CloudFormation Utilisez-le pour approvisionner automatiquement votre nouvelle AWS infrastructure.                                                                                           |
| 2 Configuration de DevOps référentiels, d'outils et de procédures | Utilisez AWS des produits et services (par exemple, AWS CodePipeline) pour créer un pipeline d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) et automatiser votre processus de publication. |
| 3 Installer de nouvelles OpenText instances                       | Nous vous recommandons d'installer un nouveau OpenText logiciel pour effectuer                                                                                                              |


|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | une migration étape par étape et résoudre les problèmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 Migrer les bases de données et le contenu                                | Il s'agit d'un processus itératif et une copie initiale est réalisée à partir des bases de données de production et des référentiels de contenu. Vous exécutez et testez ensuite le processus de migration dans un environnement hors production. Les mises à jour incrémentielles ou en direct doivent être exécutées jusqu'à la date de mise en ligne afin de garantir qu'aucune donnée ne soit perdue pendant la migration. |
| 5 Migrer OpenText LiveSite                                                 | Migrez le contenu du serveur LiveSite Web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 Configuration OpenText TeamSite LiveSite, gestion des médias et MediaBin | Copiez les fichiers de configuration et adaptez la configuration aux nouveaux environnements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 Déployer le code                                                         | Déployez du code dans les nouveaux environnements, à la fois pour personnaliser les OpenText solutions et pour ajouter des fonctionnalités.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 Test de fumée                                                            | Tests préliminaires pour valider que la nouvelle OpenText plateforme peut être mise en ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 Passez en direct                                                         | À ce stade, les objectifs du projet sont atteints et les utilisateurs finaux utilisent la nouvelle OpenText plateforme. La plate-forme est prête pour une réalisation et une maintenance ultérieures.                                                                                                                                                                                                                          |

 Important

Ces étapes ne représentent pas le processus de migration complet. Ils ne représentent que les étapes techniques de la mise en œuvre de la migration.

Avant de commencer à mettre en œuvre ces étapes de migration de haut niveau, vous devez définir l'inventaire des migrations, analyser l'architecture existante et les exigences de migration, définir l'architecture planifiée, créer les scripts d'automatisation et refactoriser le code si nécessaire.

La mise en œuvre des étapes de haut niveau ne se fera pas dans un ordre clair. Des tests, des modifications, des réimplémentations et des processus s'exécutent en même temps. Celles-ci dépendent des caractéristiques spécifiques de chaque migration et les diagrammes suivants montrent un exemple de séquence de migration.



## High-level flux du processus de migration

Le processus de migration se déroule en cinq phases : découverte, conception, développement, test et amélioration, et mise en œuvre. Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble de ces cinq phases et du déroulement du processus de migration.

|           | Découverte                                                                                                                                                                                                                                | Design                                                                                                                                                                                                                   | Développement                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tests et affinement                                                                                                                                    | Mise en œuvre                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultats | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Architecture du système existant</li> <li>• Inventaire des migrations</li> <li>• Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles</li> <li>• Architecture du système futur (High-level)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie de migration pour chaque composant (7 R)</li> <li>• AWS Architecture cible</li> <li>• Analyse et évaluation du TCO</li> <li>• High-level plan de migration</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ready-to-deploy applications</li> <li>• Scripts d'automatisation dans CloudFormation</li> <li>• Un plan de migration étape par étape, comprenant des tâches automatisées et non automatisées</li> <li>• Plans de test détaillés</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapports de tests</li> <li>• Scripts d'automatisation, plans de migration et plans de test affinés</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une plateforme d'expérience OpenText client exécutée sur le AWS Cloud</li> <li>• Rapports de tests</li> </ul> |

|        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tâches | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ateliers de découverte</li> <li>• Analyse de la documentation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi-disciplinary réunions d'experts en la matière (PME)</li> <li>• Analyse des coûts</li> <li>• Ateliers de validation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi-disciplinary Réunions avec les PME</li> <li>• Refactorisation et adaptation des applications</li> <li>• Adapter et créer des scripts d'automatisation</li> <li>• Création ou fourniture de nouveaux services ou fonctionnalités</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tests automatisés</li> <li>• Adapter les plans d'automatisation et de migration</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en œuvre du plan de migration</li> <li>• Tests automatisés</li> </ul> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ressources pour les clients | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation technique et commerciale</li> <li>• Propriétés d'entreprises et architectes techniques — Participation à des ateliers et à des entretiens</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Données actuelles sur le TCO</li> <li>• Propriétés d'entreprise et architectes techniques — Participation à des ateliers de validation et à des entretiens.</li> <li>• Accès aux ressources techniques (environnements, code source ou pipelines de déploiement)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès aux ressources techniques (environnements, code source ou pipelines de déploiement)</li> <li>• Équipes techniques — Support concernant les applications actuelles.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tests auprès des utilisateurs</li> <li>• Équipes chargées de l'infrastructure — Support aux activités de migration</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tests auprès des utilisateurs</li> <li>• Équipes chargées de l'infrastructure — Support aux activités de migration</li> </ul> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accélérateurs | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenText cadre d'analyse de l'architecture</li> <li>• Diagrammes</li> <li>• Points focaux</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connaissances existantes sur les stratégies de migration les plus courantes et AWS les produits et services cibles pour chaque composant de solution</li> </ul> | Ressources d'automatisation existantes pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvisionnement en ressources AWS</li> <li>• Migration des données</li> <li>• Installation et configuration de l'application</li> </ul> | Ressources de test automatisées créées lors des migrations précédentes, telles que : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôles de santé du système</li> <li>• Scripts de test de performance et de charge</li> </ul> | Ressources de test automatisées créées lors des migrations précédentes, telles que : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôles de santé du système</li> <li>• Scripts de test de performance et de charge</li> </ul> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Automatisation et outillage

Nous vous recommandons d'automatiser votre migration en créant des scripts d'automatisation, en les exécutant dans des environnements hors production, en les testant et en les ajustant, puis en les exécutant jusqu'à ce que la configuration de l'environnement, la migration du contenu et les déploiements de code se déroulent sans problème et créent un environnement entièrement fonctionnel.

Les scripts et outils d'automatisation sont conçus sur mesure et basés sur les actifs existants issus des migrations précédentes. Parmi les principaux actifs développés pour une migration classique, citons les suivants :

- CloudFormation des scripts pour fournir l'intégralité des AWS services
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) configuration, y compris les scripts de migration de base de données si nécessaire
- Configuration des CI/CD outils en fonction de vos besoins (par exemple [AWS CodeDeploy](#), Jenkins ou Bamboo).
- Scripts personnalisés (par exemple, .sh) pour des tâches supplémentaires

Lorsque vous exécutez et affinez l'ensemble du processus de migration, vous devez également créer un step-by-step guide détaillé contenant des scripts, des actions manuelles, des tests et des options de secours.

# Ressources

- [Migrer OpenText TeamSite les charges de travail vers le cloud AWS](#)
- [OpenText AWS manuel de migration](#)
- [Plateforme d'expérience basée sur le cloud](#)

## Historique du document

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à ce guide. Pour être averti des mises à jour à venir, abonnez-vous à un [fil RSS](#).

| Modification                                                                      | Description          | Date         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|  | Publication initiale | 24 juin 2021 |

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.