



Low-Latency Panduan Pengguna Streaming

# Amazon IVS



# Amazon IVS: Low-Latency Panduan Pengguna Streaming

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

# Table of Contents

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Apa itu Streaming Latensi Rendah IVS? .....                                  | 1  |
| Latensi .....                                                                | 1  |
| Solusi Global, Kontrol Regional .....                                        | 2  |
| Streaming dan Viewing bersifat Global .....                                  | 2  |
| Kontrol adalah Regional .....                                                | 3  |
| Wilayah Saluran Anda .....                                                   | 3  |
| Memulai dengan IVS .....                                                     | 5  |
| Langkah 1: Buat Akun AWS .....                                               | 5  |
| Mendaftar untuk Akun AWS .....                                               | 5  |
| Langkah 2: Mengatur Izin IAM .....                                           | 6  |
| Menggunakan Kebijakan yang Ada untuk Izin IVS .....                          | 6  |
| Opsional: Buat Kebijakan Kustom untuk Izin Amazon IVS .....                  | 6  |
| Buat Pengguna Baru dan Tambahkan Izin .....                                  | 8  |
| Menambahkan Izin ke Pengguna yang Ada .....                                  | 9  |
| Langkah 3: Buat Saluran dengan Rekaman Opsional .....                        | 10 |
| Auto-Record ke Amazon S3 .....                                               | 10 |
| Instruksi Konsol .....                                                       | 12 |
| Instruksi CLI .....                                                          | 19 |
| Langkah 4: Mengatur Perangkat Lunak Streaming .....                          | 24 |
| Streaming dengan Amazon IVS Broadcast SDK .....                              | 24 |
| Streaming dengan Konsol Amazon IVS .....                                     | 25 |
| Streaming dengan OBS Studio menggunakan RTMPS .....                          | 26 |
| Streaming dengan OBS Studio menggunakan SRT .....                            | 27 |
| Streaming Video yang Direkam dengan FFmpeg menggunakan RTMPS .....           | 29 |
| Streaming Video yang Direkam dengan FFmpeg menggunakan SRT .....             | 30 |
| Langkah 5: Lihat Streaming Langsung Anda .....                               | 31 |
| Melihat dengan Amazon IVS Player SDK .....                                   | 31 |
| Melihat dengan Konsol Amazon IVS .....                                       | 31 |
| Langkah 6: Periksa Service-Quota Batas Anda (Opsional) .....                 | 32 |
| Langkah 7: Cegah Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan (Disarankan) ..... | 32 |
| Mengaktifkan Beberapa Host di Stream IVS .....                               | 33 |
| Memulai .....                                                                | 34 |
| Instruksi Konsol .....                                                       | 34 |
| Instruksi CLI .....                                                          | 35 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Menyiarkan Panggung: Komposisi Sisi Klien versus Sisi Server ..... | 35 |
| Demo .....                                                         | 36 |
| 1. Buat Panggung .....                                             | 37 |
| 2. Mendistribusikan Token Peserta .....                            | 38 |
| 3. Bergabunglah dengan Panggung .....                              | 39 |
| 4. Siarkan Panggung .....                                          | 41 |
| Memantau .....                                                     | 45 |
| Prasyarat .....                                                    | 45 |
| Akses Data Sesi Aliran .....                                       | 46 |
| Instruksi Konsol .....                                             | 46 |
| Instruksi AWS SDK .....                                            | 47 |
| Instruksi CLI .....                                                | 48 |
| Filter Streams menurut Health .....                                | 49 |
| Instruksi Konsol .....                                             | 50 |
| Instruksi CLI .....                                                | 50 |
| CloudWatch Dimensi Kesehatan untuk ConcurrentStreams .....         | 50 |
| CloudWatch Metrik Akses .....                                      | 50 |
| CloudWatch Instruksi Konsol .....                                  | 51 |
| Instruksi CLI .....                                                | 52 |
| CloudWatch Metrik: Streaming Latensi Rendah IVS .....              | 52 |
| SDK Siaran IVS .....                                               | 62 |
| Persyaratan Platform .....                                         | 62 |
| Platform Native .....                                              | 62 |
| Peramban Desktop .....                                             | 63 |
| Peramban Seluler .....                                             | 63 |
| Tampilan Web .....                                                 | 64 |
| Akses Perangkat yang Diperlukan .....                              | 64 |
| Support .....                                                      | 64 |
| Penentuan versi .....                                              | 65 |
| Panduan Web .....                                                  | 66 |
| Memulai .....                                                      | 66 |
| Masalah dan Solusi yang Diketahui .....                            | 72 |
| Panduan Android .....                                              | 75 |
| Memulai .....                                                      | 75 |
| Kasus Penggunaan Tingkat Lanjut .....                              | 80 |
| Masalah dan Solusi yang Diketahui .....                            | 87 |



|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Panduan iOS .....                                           | 88  |
| Bagaimana iOS Memilih Resolusi Kamera dan Frame Rate .....  | 88  |
| Memulai .....                                               | 89  |
| Kasus Penggunaan Tingkat Lanjut .....                       | 95  |
| Masalah dan Solusi yang Diketahui .....                     | 105 |
| Perangkat Campuran .....                                    | 106 |
| Terminologi .....                                           | 107 |
| Perangkat Audio Campuran .....                              | 109 |
| Perangkat Gambar Campuran .....                             | 109 |
| Membuat dan Mengkonfigurasi Perangkat Gambar Campuran ..... | 112 |
| Menghapus Sumber .....                                      | 114 |
| Animasi dengan Transisi .....                               | 115 |
| Mencerminkan Siaran .....                                   | 116 |
| Sumber Gambar Kustom .....                                  | 118 |
| Android .....                                               | 118 |
| iOS .....                                                   | 119 |
| SDK Pemain IVS .....                                        | 121 |
| Persyaratan Browser & Platform .....                        | 122 |
| Peramban Desktop .....                                      | 123 |
| Peramban Seluler .....                                      | 124 |
| Platform Native .....                                       | 124 |
| Mengurangi Latensi pada Pemain Pihak Ketiga .....           | 125 |
| iOS Safari .....                                            | 125 |
| Pemutaran Hanya Audio .....                                 | 125 |
| Support .....                                               | 126 |
| Penentuan versi .....                                       | 126 |
| Panduan Web .....                                           | 127 |
| Integrasi Kerangka Kerja .....                              | 127 |
| Memulai .....                                               | 128 |
| Bekerja dengan Kebijakan Keamanan Konten .....              | 132 |
| Masalah dan Solusi yang Diketahui .....                     | 132 |
| Panduan Android .....                                       | 134 |
| Memulai .....                                               | 135 |
| Masalah dan Solusi yang Diketahui .....                     | 140 |
| Panduan iOS .....                                           | 140 |
| Memulai .....                                               | 141 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Masalah dan Solusi yang Diketahui .....       | 148 |
| Video.js Integrasi .....                      | 148 |
| Memulai .....                                 | 148 |
| Peristiwa .....                               | 151 |
| Kesalahan .....                               | 152 |
| Plugin .....                                  | 152 |
| Kebijakan Keamanan Konten .....               | 153 |
| Fungsi .....                                  | 153 |
| Waktu saat ini .....                          | 156 |
| buang .....                                   | 156 |
| durasi .....                                  | 157 |
| GetivsEvents .....                            | 157 |
| GetivsPlayer .....                            | 158 |
| muat .....                                    | 158 |
| pementasan .....                              | 159 |
| PlaybackRate .....                            | 159 |
| dicari .....                                  | 160 |
| Integrasi JW Player .....                     | 161 |
| Memulai .....                                 | 161 |
| Peristiwa .....                               | 163 |
| Kesalahan .....                               | 164 |
| Kebijakan Keamanan Konten .....               | 165 |
| Batasan .....                                 | 165 |
| Menyematkan Metadata dalam Stream Video ..... | 166 |
| Apa itu Metadata Waktu? .....                 | 166 |
| Menyiapkan Izin IAM .....                     | 166 |
| Memasukkan Metadata Berjangka Waktu .....     | 167 |
| Menggunakan AWS CLI .....                     | 167 |
| Menggunakan Amazon IVS API .....              | 168 |
| Menggunakan IVS Broadcast SDK .....           | 168 |
| Mengkonsumsi Metadata Berjangka Waktu .....   | 168 |
| Mengkonsumsi Data SEI .....                   | 169 |
| Contoh Demo: Aplikasi Kuis .....              | 170 |
| Melihat Metadata Berjangka Waktu .....        | 170 |
| Untuk Informasi Selengkapnya .....            | 171 |
| Menyiapkan Saluran Privat .....               | 172 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Bagaimana Perlindungan Sesi Bekerja .....             | 172 |
| Alur Kerja untuk Saluran Pribadi .....                | 173 |
| Membuat atau Mengimpor Tombol Putar .....             | 174 |
| Membuat Pasangan Kunci Baru .....                     | 174 |
| Mengimpor Kunci Publik yang Ada .....                 | 175 |
| Aktifkan Otorisasi Pemutaran di Saluran .....         | 176 |
| Instruksi Konsol .....                                | 177 |
| Instruksi CLI .....                                   | 177 |
| Permintaan API (Buat dan Perbarui) .....              | 178 |
| Menghasilkan dan Menandatangani Token Pemutaran ..... | 179 |
| Skema Token .....                                     | 179 |
| Petunjuk .....                                        | 182 |
| Node.js Contoh .....                                  | 182 |
| Daftar Tombol Pemutaran .....                         | 183 |
| Instruksi Konsol .....                                | 183 |
| Instruksi CLI .....                                   | 183 |
| Permintaan API .....                                  | 184 |
| Hapus Tombol Pemutaran .....                          | 184 |
| Instruksi Konsol .....                                | 184 |
| Instruksi CLI .....                                   | 185 |
| Permintaan API .....                                  | 185 |
| Dapatkan Informasi tentang Tombol Pemutaran .....     | 185 |
| Instruksi Konsol .....                                | 185 |
| Instruksi CLI .....                                   | 186 |
| Permintaan API .....                                  | 186 |
| Cabut Sesi Penampil .....                             | 186 |
| Instruksi CLI .....                                   | 187 |
| Permintaan API .....                                  | 187 |
| Rekam Otomatis ke Amazon S3 .....                     | 188 |
| Awalan S3 .....                                       | 188 |
| Isi Rekaman .....                                     | 189 |
| Daftar Putar Byte-Range .....                         | 190 |
| Thumbnail .....                                       | 190 |
| Gabungkan Aliran Terfragmentasi .....                 | 191 |
| Kelayakan .....                                       | 191 |
| Masalah yang Diketahui .....                          | 192 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| File Metadata JSON .....                                 | 192 |
| Contoh: recording_started.json .....                     | 197 |
| Contoh: recording_ended.json .....                       | 198 |
| Contoh: recording_failed.json .....                      | 199 |
| Menemukan Rendisi Rekaman .....                          | 200 |
| Pemutaran Konten Rekaman dari Bucket Pribadi .....       | 203 |
| CloudFront Distribusi Amazon .....                       | 203 |
| Pemutaran dari Amazon CloudFront .....                   | 203 |
| Video Multitrack .....                                   | 205 |
| Resolusi untuk IVS .....                                 | 206 |
| Sumber Bacaan Lebih Lanjut .....                         | 206 |
| Pengaturan .....                                         | 206 |
| Mengadopsi Streaming Video Multitrack .....              | 206 |
| Sistem Penyiari dan Persyaratan Lingkungan .....         | 208 |
| Integrasi Perangkat Lunak Siaran .....                   | 210 |
| Pengantar .....                                          | 210 |
| Fitur yang Diperlukan: Konfigurasi Aliran Otomatis ..... | 211 |
| Fitur yang Diperlukan: Metrik Kinerja Siaran (BPM) ..... | 218 |
| Fitur yang Direkomendasikan .....                        | 220 |
| Definisi Pesan Metrik Kinerja Siaran (BPM) .....         | 222 |
| Jenis Saluran .....                                      | 236 |
| Saluran STANDAR .....                                    | 237 |
| Single-Track Masukan Video .....                         | 237 |
| Masukan Video Multitrack .....                           | 239 |
| ADVANCED-HD Saluran .....                                | 239 |
| ADVANCED-SD Saluran .....                                | 243 |
| Saluran BASIC .....                                      | 244 |
| Ingest Pribadi .....                                     | 245 |
| Langkah 1: Buat Antarmuka VPC Endpoint .....             | 246 |
| Langkah 2: Luncurkan Instans EC2 .....                   | 247 |
| Langkah 3: Instal FFmpeg pada Instans Anda .....         | 248 |
| Langkah 4: Streaming ke Saluran IVS atau Panggung .....  | 248 |
| Server-Side Penyisipan Iklan .....                       | 249 |
| Memulai dengan SSAI .....                                | 249 |
| Langkah 1: Buat Saluran IVS .....                        | 249 |
| Langkah 2: Buat Konfigurasi MediaTailor Pemutaran .....  | 249 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Langkah 3: Buat Konfigurasi Iklan IVS .....                | 250 |
| Langkah 4: Perbarui Saluran dengan Konfigurasi Iklan ..... | 251 |
| Langkah 5: Mulai Streaming .....                           | 251 |
| Langkah 6: Masukkan Ad Break .....                         | 251 |
| Langkah 7: Acara SDK Pemain .....                          | 253 |
| Penanda Iklan dalam Konten Rekaman .....                   | 254 |
| Pengalaman Penampil .....                                  | 254 |
| Parameter Pelacakan Penampil .....                         | 255 |
| Mode Pelaporan .....                                       | 255 |
| Masalah yang Diketahui .....                               | 255 |
| Referensi Daftar Putar SSAI .....                          | 256 |
| Daftar Putar Varian Langsung dengan SSAI .....             | 256 |
| Daftar Putar Varian VOD dengan SSAI .....                  | 258 |
| Menggunakan Amazon EventBridge dengan IVS .....            | 260 |
| Membuat EventBridge Aturan Amazon untuk Amazon IVS .....   | 265 |
| Contoh: Perubahan Status Break Iklan .....                 | 266 |
| Contoh: Perubahan Status Stream .....                      | 266 |
| Contoh: Streaming Health Change .....                      | 270 |
| Contoh: Batasi Pelanggaran .....                           | 271 |
| Contoh: Merekam Perubahan Status .....                     | 274 |
| Mencatat Panggilan API IVS dengan AWS CloudTrail .....     | 278 |
| Informasi Amazon IVS di CloudTrail .....                   | 278 |
| Memahami Entri File Log Amazon IVS .....                   | 279 |
| Keamanan .....                                             | 282 |
| Perlindungan Data .....                                    | 283 |
| Identity and Access Management .....                       | 284 |
| Audiens .....                                              | 284 |
| Cara kerja Amazon IVS dengan IAM .....                     | 285 |
| Identitas .....                                            | 285 |
| Kebijakan .....                                            | 285 |
| Otorisasi Berdasarkan Tanda Amazon IVS .....               | 287 |
| Peran .....                                                | 287 |
| Hak Akses Istimewa dan Tidak Istimewa .....                | 287 |
| Praktik Terbaik untuk Kebijakan .....                      | 287 |
| Contoh Kebijakan Berbasis Identitas .....                  | 288 |
| Pemecahan masalah .....                                    | 293 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Kebijakan Terkelola untuk Amazon IVS .....                         | 295 |
| IVSReadOnlyAccess .....                                            | 296 |
| IVSFullAkses .....                                                 | 296 |
| Pembaruan Kebijakan .....                                          | 296 |
| Menggunakan Peran Terkait Layanan .....                            | 298 |
| Izin Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS .....                  | 298 |
| Membuat Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS .....               | 299 |
| Mengedit Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS .....              | 299 |
| Menghapus Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS .....             | 299 |
| Wilayah yang Didukung untuk Peran Tertaut Layanan Amazon IVS ..... | 300 |
| Pembuatan Log dan Pemantauan .....                                 | 300 |
| Tanggapan Insiden .....                                            | 300 |
| Ketahanan .....                                                    | 301 |
| Pesawat Data Video Amazon IVS .....                                | 301 |
| Keamanan Infrastruktur .....                                       | 302 |
| Panggilan API .....                                                | 302 |
| Streaming dan Pemutaran .....                                      | 302 |
| Service Quotas .....                                               | 303 |
| Peningkatan Kuota Layanan .....                                    | 303 |
| Kuota Tingkat Panggilan API .....                                  | 303 |
| Kuota Lainnya .....                                                | 306 |
| Integrasi Service Quotas dengan Metrik Penggunaan CloudWatch ..... | 312 |
| Membuat CloudWatch Alarm untuk Metrik Penggunaan .....             | 313 |
| Konfigurasi Streaming .....                                        | 315 |
| Prasyarat .....                                                    | 315 |
| Mengurangi Latensi .....                                           | 315 |
| Hindari Streaming/Forwarding Layanan Pihak Ketiga .....            | 316 |
| Pengaturan Encoder .....                                           | 317 |
| Stream Ingest: Codec dan Protokol Ingest .....                     | 317 |
| Resolution/Bitrate/FPS .....                                       | 318 |
| Jenis Saluran .....                                                | 318 |
| Pengaturan Video .....                                             | 328 |
| Pengaturan Audio .....                                             | 328 |
| Gunakan CBR, Bukan VBR .....                                       | 328 |
| Gunakan Sinyal Progresif .....                                     | 329 |
| Persyaratan Jaringan .....                                         | 329 |

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Keterangan Tertutup .....                                                                                         | 329 |
| Streaming dengan FFmpeg .....                                                                                     | 331 |
| Pengambilalihan Aliran .....                                                                                      | 332 |
| Pertimbangan untuk Menggunakan Auto-Reconnect dan Streaming Takeover Bersama .....                                | 333 |
| Streaming dengan Amazon IVS Broadcast SDK .....                                                                   | 333 |
| Menguji Stream .....                                                                                              | 334 |
| Persyaratan Jaringan .....                                                                                        | 335 |
| Port .....                                                                                                        | 335 |
| Rentang IP .....                                                                                                  | 335 |
| Pemecahan masalah .....                                                                                           | 337 |
| Penyiaran dan Pengkodean .....                                                                                    | 337 |
| Apa itu kelaparan aliran? .....                                                                                   | 338 |
| Mengapa aliran tiba-tiba berhenti? .....                                                                          | 338 |
| Apa yang terjadi ketika saya beralih jaringan saat streaming? .....                                               | 339 |
| Bagaimana saya bisa memiliki redundansi multi-wilayah dengan IVS? .....                                           | 339 |
| Bagaimana cara memecahkan masalah sesi SDK Siaran Web IVS? .....                                                  | 341 |
| Bagaimana cara menggunakan metrik WebRTC-internal Google Chrome untuk mengevaluasi sesi SDK Siaran Web IVS? ..... | 342 |
| Pemantauan dan Acara .....                                                                                        | 343 |
| Bagaimana cara memantau peristiwa kelaparan aliran? .....                                                         | 343 |
| Bagaimana cara menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau kuota layanan IVS? .....                              | 344 |
| Bagaimana cara mendiagnosis ketidakstabilan aliran menggunakan IVS Stream Health? ....                            | 344 |
| Pemutaran Streaming .....                                                                                         | 350 |
| Bagaimana cara men-debug perilaku pemain IVS? .....                                                               | 351 |
| Mengapa pemutaran freeze/stop untuk semua pemirsa? .....                                                          | 351 |
| Apa yang menyebabkan pemain IVS buffer? .....                                                                     | 351 |
| Rekam Otomatis ke Amazon S3 .....                                                                                 | 352 |
| Mengapa beberapa konten rekaman hilang? .....                                                                     | 352 |
| Bisakah enkripsi KMS-S3 digunakan dengan rekam otomatis ke S3? .....                                              | 353 |
| Topik Lain-lain .....                                                                                             | 353 |
| Apa arti kesalahan “verifikasi tertunda”? .....                                                                   | 353 |
| Dapatkah saya memperkirakan biaya penggunaan IVS? .....                                                           | 354 |
| Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan .....                                                                    | 355 |
| Mendeteksi Konten yang Tidak Diinginkan .....                                                                     | 355 |
| Deteksi Anomali .....                                                                                             | 355 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Moderasi Konten Kustom .....                                                    | 356 |
| Mencegah Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan .....                         | 357 |
| Hentikan Stream dan Atur Ulang Tombol Stream .....                              | 357 |
| Gunakan Saluran Pribadi .....                                                   | 357 |
| Gunakan Kebijakan Pembatasan Pemutaran .....                                    | 358 |
| Biaya .....                                                                     | 361 |
| Video Langsung .....                                                            | 361 |
| Auto-Record ke Amazon S3 .....                                                  | 362 |
| Menyimpan Video yang Direkam .....                                              | 362 |
| Melayani Video yang Direkam .....                                               | 365 |
| Penyisipan Iklan Sisi Server .....                                              | 365 |
| Sumber Daya & Support .....                                                     | 367 |
| Demo dan Sumber Daya Lainnya .....                                              | 367 |
| Solusi Mitra .....                                                              | 367 |
| Analitik .....                                                                  | 368 |
| Interaktivitas .....                                                            | 369 |
| Filter Wajah dan Latar Belakang .....                                           | 369 |
| Support .....                                                                   | 369 |
| Glosarium .....                                                                 | 371 |
| Riwayat Dokumen .....                                                           | 394 |
| Low-Latency Perubahan Panduan Pengguna Streaming .....                          | 394 |
| Perubahan Referensi API Low-Latency Streaming IVS .....                         | 528 |
| Perubahan Referensi API Tahap .....                                             | 539 |
| Perubahan Dokumentasi API Obrolan IVS .....                                     | 540 |
| Catatan Rilis .....                                                             | 543 |
| Juni 11, 2026 .....                                                             | 543 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.53.0 .....                                               | 543 |
| Juni 11, 2026 .....                                                             | 543 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.53.0, iOS 1.53.0 .....                                | 543 |
| 4 Juni 2026 .....                                                               | 545 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.43.0, iOS 1.43.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 545 |
| Juni 4, 2026 .....                                                              | 546 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.36.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 546 |
| 28 Mei 2026 .....                                                               | 547 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.52.1 .....                                               | 547 |
| 14 Mei 2026 .....                                                               | 547 |



|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SDK Pemain IVS: Android 1.52.0, iOS 1.52.0 .....                                | 547 |
| 14 Mei 2026 .....                                                               | 548 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.52.0 .....                                               | 548 |
| 7 Mei 2026 .....                                                                | 549 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.42.0, iOS 1.42.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 549 |
| 7 Mei 2026 .....                                                                | 550 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.35.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 550 |
| April 22, 2026 .....                                                            | 550 |
| Server-Side Penyisipan Iklan (SSAI) .....                                       | 550 |
| April 16, 2026 .....                                                            | 551 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.51.0 .....                                               | 551 |
| April 16, 2026 .....                                                            | 551 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.51.0, iOS 1.51.0 .....                                | 551 |
| April 9, 2026 .....                                                             | 552 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.34.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 552 |
| April 9, 2026 .....                                                             | 553 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.41.0, iOS 1.41.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 553 |
| Maret 19, 2026 .....                                                            | 554 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.50.0, iOS 1.50.0 .....                                | 554 |
| Maret 19, 2026 .....                                                            | 555 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.50.0 .....                                               | 555 |
| Maret 12, 2026 .....                                                            | 556 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.33.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 556 |
| Maret 12, 2026 .....                                                            | 556 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.40.0, iOS 1.40.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 556 |
| Februari 19, 2026 .....                                                         | 557 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.49.0, iOS 1.49.0 .....                                | 557 |
| Februari 19, 2026 .....                                                         | 559 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.49.0 .....                                               | 559 |
| Februari 13, 2026 .....                                                         | 560 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.39.0, iOS 1.39.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 560 |
| Februari 12, 2026 .....                                                         | 561 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.32.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 561 |
| Januari 13, 2026 .....                                                          | 562 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.38.0, iOS 1.38.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 562 |
| Desember 18, 2025 .....                                                         | 566 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SDK Pemutar IVS: Web 1.48.0 .....                                               | 566 |
| Desember 18, 2025 .....                                                         | 566 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.48.0, iOS 1.48.0 .....                                | 566 |
| Desember 11, 2025 .....                                                         | 567 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.37.1 (Streaming) Low-Latency .....             | 567 |
| Desember 5, 2025 .....                                                          | 568 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.31.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 568 |
| Desember 5, 2025 .....                                                          | 568 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.37.0, iOS 1.37.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 568 |
| November 20, 2025 .....                                                         | 570 |
| SDK Pemain IVS: Web 1.47.0 .....                                                | 570 |
| November 20, 2025 .....                                                         | 570 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.47.0, iOS 1.47.0 .....                                | 570 |
| Oktober 30, 2025 .....                                                          | 571 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.30.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 571 |
| Oktober 30, 2025 .....                                                          | 572 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.36.0, iOS 1.36.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 572 |
| Oktober 23, 2025 .....                                                          | 573 |
| SDK Pemain IVS: Web 1.46.0 .....                                                | 573 |
| Oktober 23, 2025 .....                                                          | 573 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.46.0, iOS 1.46.0 .....                                | 573 |
| Oktober 15, 2025 .....                                                          | 574 |
| Titik Akhir VPC Antarmuka yang Diperluas .....                                  | 574 |
| Oktober 2, 2025 .....                                                           | 575 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.29.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 575 |
| Oktober 2, 2025 .....                                                           | 575 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.35.0, iOS 1.35.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 575 |
| September 25, 2025 .....                                                        | 577 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.45.0 .....                                               | 577 |
| September 25, 2025 .....                                                        | 578 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.45.0, iOS 1.45.0 .....                                | 578 |
| September 11, 2025 .....                                                        | 579 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.34.0, iOS 1.34.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 579 |
| September 10, 2025 .....                                                        | 580 |
| Antarmuka VPC Endpoint .....                                                    | 580 |
| September 4, 2025 .....                                                         | 581 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SDK Siaran IVS: Web 1.28.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 581 |
| Agustus 28, 2025 .....                                                          | 581 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.44.0 .....                                               | 581 |
| Agustus 28, 2025 .....                                                          | 582 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.44.0, iOS 1.44.0 .....                                | 582 |
| Agustus 7, 2025 .....                                                           | 583 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.27.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 583 |
| Agustus 7, 2025 .....                                                           | 583 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.33.0, iOS 1.33.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 583 |
| Juli 31, 2025 .....                                                             | 585 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.43.0, iOS 1.43.0 .....                                | 585 |
| Juli 31, 2025 .....                                                             | 587 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.43.0 .....                                               | 587 |
| Juli 25, 2025 .....                                                             | 588 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.32.2 (Streaming) Low-Latency .....             | 588 |
| Juli 10, 2025 .....                                                             | 588 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.42.0 .....                                               | 588 |
| Juli 10, 2025 .....                                                             | 589 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.42.0, iOS 1.42.0 .....                                | 589 |
| Juli 10, 2025 .....                                                             | 590 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.32.1, iOS 1.32.1 (Streaming) Low-Latency ..... | 590 |
| Juli 7, 2025 .....                                                              | 592 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.26.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 592 |
| Juni 16, 2025 .....                                                             | 592 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.25.1 (Streaming) Low-Latency .....                        | 592 |
| Juni 12, 2025 .....                                                             | 593 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.31.0, iOS 1.31.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 593 |
| Juni 12, 2025 .....                                                             | 594 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.25.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 594 |
| Juni 5, 2025 .....                                                              | 594 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.41.0, iOS 1.41.0 .....                                | 594 |
| Juni 5, 2025 .....                                                              | 595 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.41.0 .....                                               | 595 |
| 26 Mei 2025 .....                                                               | 596 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.30.1 (Streaming) Low-Latency .....             | 596 |
| 15 Mei 2025 .....                                                               | 597 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SDK Siaran IVS: Web 1.24.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 597 |
| 15 Mei 2025 .....                                                               | 597 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.30.0, iOS 1.30.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 597 |
| 8 Mei 2025 .....                                                                | 598 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.40.0, iOS 1.40.0 .....                                | 598 |
| 8 Mei 2025 .....                                                                | 600 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.40.0 .....                                               | 600 |
| 2 Mei 2025 .....                                                                | 600 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.23.1 (Streaming) Low-Latency .....                        | 600 |
| 17 April 2025 .....                                                             | 601 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.29.0, iOS 1.29.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 601 |
| 17 April 2025 .....                                                             | 602 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.23.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 602 |
| April 10, 2025 .....                                                            | 602 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.39.0 .....                                               | 602 |
| April 10, 2025 .....                                                            | 603 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.39.0, iOS 1.39.0 .....                                | 603 |
| Maret 20, 2025 .....                                                            | 604 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.28.1, iOS 1.28.1 (Streaming) Low-Latency ..... | 604 |
| Maret 20, 2025 .....                                                            | 605 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.22.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 605 |
| Maret 19, 2025 .....                                                            | 605 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.27.2, iOS 1.27.2 (Streaming) Low-Latency ..... | 605 |
| Maret 13, 2025 .....                                                            | 607 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.38.0 .....                                               | 607 |
| Maret 13, 2025 .....                                                            | 607 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.38.0, iOS 1.38.0 .....                                | 607 |
| Maret 3, 2025 .....                                                             | 608 |
| SDK Siaran Amazon IVS: iOS 1.27.1 (Streaming) Low-Latency .....                 | 608 |
| Februari 20, 2025 .....                                                         | 609 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.27.0, iOS 1.27.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 609 |
| Februari 20, 2025 .....                                                         | 610 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.21.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 610 |
| Februari 13, 2025 .....                                                         | 610 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.37.0, iOS 1.37.0 .....                                | 610 |
| Februari 13, 2025 .....                                                         | 611 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SDK Pemutar IVS: Web 1.37.0 .....                                               | 611 |
| Januari 30, 2025 .....                                                          | 612 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.26.0, iOS 1.26.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 612 |
| Ukuran SDK Siaran: Android .....                                                | 613 |
| Ukuran SDK Siaran: iOS .....                                                    | 613 |
| Januari 23, 2025 .....                                                          | 613 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.20.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 613 |
| Januari 16, 2025 .....                                                          | 614 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.36.0, iOS 1.36.0 .....                                | 614 |
| Januari 16, 2025 .....                                                          | 615 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.36.0 .....                                               | 615 |
| Desember 12, 2024 .....                                                         | 615 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.25.0, iOS 1.25.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 615 |
| Desember 12, 2024 .....                                                         | 617 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.19.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 617 |
| Desember 6, 2024 .....                                                          | 617 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.35.0 .....                                               | 617 |
| Desember 6, 2024 .....                                                          | 618 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.35.0, iOS 1.35.0 .....                                | 618 |
| November 14, 2024 .....                                                         | 619 |
| Video Multitrack .....                                                          | 619 |
| November 13, 2024 .....                                                         | 619 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.24.0, iOS 1.24.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 619 |
| November 12, 2024 .....                                                         | 620 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.18.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 620 |
| Oktober 31, 2024 .....                                                          | 621 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.34.1 .....                                               | 621 |
| Oktober 31, 2024 .....                                                          | 621 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.34.0, iOS 1.34.0 .....                                | 621 |
| Oktober 15, 2024 .....                                                          | 622 |
| Pengambilalihan Aliran .....                                                    | 622 |
| Oktober 10, 2024 .....                                                          | 623 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.17.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 623 |
| Oktober 10, 2024 .....                                                          | 623 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.23.0, iOS 1.23.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 623 |
| Oktober 3, 2024 .....                                                           | 624 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SDK Pemain IVS: Android 1.33.0, iOS 1.33.0 .....                                | 624 |
| Oktober 3, 2024 .....                                                           | 625 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.33.0 .....                                               | 625 |
| September 11, 2024 .....                                                        | 626 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.22.0, iOS 1.22.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 626 |
| September 11, 2024 .....                                                        | 627 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.16.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 627 |
| September 5, 2024 .....                                                         | 627 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.32.1 .....                                               | 627 |
| September 5, 2024 .....                                                         | 628 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.32.0, iOS 1.32.0 .....                                | 628 |
| Agustus 15, 2024 .....                                                          | 629 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.15.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 629 |
| Agustus 15, 2024 .....                                                          | 629 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.21.0, iOS 1.21.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 629 |
| Agustus 8, 2024 .....                                                           | 631 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.31.0 .....                                               | 631 |
| Agustus 8, 2024 .....                                                           | 631 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.31.0, iOS 1.31.0 .....                                | 631 |
| Juli 18, 2024 .....                                                             | 633 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.14.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 633 |
| Juli 18, 2024 .....                                                             | 633 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.20.0, iOS 1.20.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 633 |
| Juli 11, 2024 .....                                                             | 634 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.30.0, iOS 1.30.0 .....                                | 634 |
| Juli 11, 2024 .....                                                             | 635 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.30.0 .....                                               | 635 |
| Juni 13, 2024 .....                                                             | 636 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.19.0, iOS 1.19.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 636 |
| Juni 13, 2024 .....                                                             | 637 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.13.0 (Streaming) Low-Latency .....                        | 637 |
| Juni 6, 2024 .....                                                              | 638 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.29.0, iOS 1.29.0 .....                                | 638 |
| Juni 6, 2024 .....                                                              | 639 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.29.0 .....                                               | 639 |
| Mei 20, 2024 .....                                                              | 640 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SDK Siaran IVS: Web 1.12.0 (Streaming) Low-Latency .....                                    | 640 |
| 16 Mei 2024 .....                                                                           | 640 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.18.0, iOS 1.18.0 (Streaming) Low-Latency .....             | 640 |
| 9 Mei 2024 .....                                                                            | 641 |
| SDK Pemutar IVS: Web 1.28.0 .....                                                           | 641 |
| 9 Mei 2024 .....                                                                            | 642 |
| SDK Pemain IVS: Android 1.28.0, iOS 1.28.0 .....                                            | 642 |
| 6 Mei 2024 .....                                                                            | 643 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.11.0 (Streaming) Low-Latency .....                                    | 643 |
| April 30, 2024 .....                                                                        | 643 |
| SDK Siaran IVS: Web 1.10.1 (Streaming) Low-Latency .....                                    | 643 |
| April 30, 2024 .....                                                                        | 644 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.15.2, iOS 1.15.2 (Streaming) Low-Latency .....             | 644 |
| April 22, 2024 .....                                                                        | 645 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.17.0, iOS 1.17.0 (Streaming) Low-Latency .....             | 645 |
| April 11, 2024 .....                                                                        | 646 |
| Amazon IVS Player SDK: Web Seluler 1.27.0 & ..... 646                                       | 646 |
| April 4, 2024 .....                                                                         | 648 |
| Secure Reliable Transport (SRT) Ingest Support .....                                        | 648 |
| Maret 21, 2024 .....                                                                        | 648 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 648 |
| Maret 14, 2024 .....                                                                        | 650 |
| Amazon IVS Player SDK 1.26.0 .....                                                          | 650 |
| Maret 13, 2024 .....                                                                        | 651 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.15.1, iOS 1.15.1 (Streaming) Low-Latency .....             | 651 |
| Februari 29, 2024 .....                                                                     | 653 |
| SDK Pemutar Amazon IVS: Web 1.25.0 .....                                                    | 653 |
| Februari 22, 2024 .....                                                                     | 653 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0 (Streaming) Low-Latency .....  | 653 |
| Februari 15, 2024 .....                                                                     | 655 |
| SDK Amazon IVS Player: Ponsel 1.25.0 .....                                                  | 655 |
| Februari 1, 2024 .....                                                                      | 656 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0 (Streaming) Low-Latency .....  | 656 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Januari 31, 2024 .....                                                                         | 657 |
| Batasan Pemutaran Tanpa Token .....                                                            | 657 |
| Januari 25, 2024 .....                                                                         | 657 |
| Audio-Only Pemutaran .....                                                                     | 657 |
| Januari 18, 2024 .....                                                                         | 657 |
| Amazon IVS Player SDK 1.24.0 .....                                                             | 657 |
| Januari 3, 2024 .....                                                                          | 659 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0 (Streaming) Low-Latency .....     | 659 |
| Desember 4, 2023 .....                                                                         | 661 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.13.2 dan iOS 1.13.2 (Streaming) Low-Latency .....             | 661 |
| 21 November 2023 .....                                                                         | 662 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.13.1 (Streaming) Low-Latency .....                            | 662 |
| 17 November 2023 .....                                                                         | 663 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.13.0 dan iOS 1.13.0 (Streaming) Low-Latency .....             | 663 |
| 14 November 2023 .....                                                                         | 665 |
| Amazon IVS Player SDK 1.23.0 .....                                                             | 665 |
| 16 Oktober 2023 .....                                                                          | 666 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.6.0 (Streaming) Low-Latency .....                                 | 666 |
| 12 Oktober 2023 .....                                                                          | 667 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.12.1 (Streaming) Low-Latency .....                            | 667 |
| 3 Oktober 2023 .....                                                                           | 667 |
| Amazon IVS Player SDK 1.22.0 .....                                                             | 667 |
| 2 Oktober 2023 .....                                                                           | 669 |
| In-Console Streaming .....                                                                     | 669 |
| 14 September 2023 .....                                                                        | 669 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.5.2 (Streaming) Low-Latency .....                                 | 669 |
| 23 Agustus 2023 .....                                                                          | 670 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.5.1, Android 1.12.0, dan iOS 1.12.0 (Streaming) Low-Latency ..... | 670 |
| 23 Agustus 2023 .....                                                                          | 671 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.7.6 (Streaming) Low-Latency .....                             | 671 |
| 22 Agustus 2023 .....                                                                          | 672 |
| Amazon IVS Player SDK 1.21.0 .....                                                             | 672 |
| Agustus 7, 2023 .....                                                                          | 674 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.5.0, Android 1.11.0, dan iOS 1.11.0 .....                         | 674 |



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Juli 17, 2023 .....                                                    | 675 |
| Penyempurnaan Thumbnail Penyaringan R2S3 Rendition & .....             | 675 |
| 14 Juli 2023 .....                                                     | 676 |
| Amazon IVS Player SDK 1.20.0 .....                                     | 676 |
| 13 Juli 2023 .....                                                     | 677 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.4.0, Android 1.10.0, dan iOS 1.10.0 ..... | 677 |
| 28 Juni 2023 .....                                                     | 681 |
| Pencabutan Sesi Penampil untuk Saluran Pribadi .....                   | 681 |
| Juni 27, 2023 .....                                                    | 682 |
| SDK Siaran Amazon IVS: iOS 1.9.1 .....                                 | 682 |
| Juni 27, 2023 .....                                                    | 683 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.7.5 .....                                      | 683 |
| Juni 16, 2023 .....                                                    | 684 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.3.3 .....                                 | 684 |
| Juni 2, 2023 .....                                                     | 684 |
| Jenis Saluran Tingkat Lanjut .....                                     | 684 |
| 1 Juni 2023 .....                                                      | 685 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.9.0 dan iOS 1.9.0 .....               | 685 |
| Mei 23, 2023 .....                                                     | 689 |
| Amazon IVS Player SDK 1.19.0 .....                                     | 689 |
| 16 Mei 2023 .....                                                      | 690 |
| SDK Siaran Amazon IVS: iOS 1.8.1 .....                                 | 690 |
| 16 Mei 2023 .....                                                      | 691 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.7.4 .....                                      | 691 |
| 11 Mei 2023 .....                                                      | 692 |
| Beberapa Host Health .....                                             | 692 |
| 1 Mei 2023 .....                                                       | 692 |
| SDK Siaran Web Amazon IVS 1.3.2 .....                                  | 692 |
| 27 April 2023 .....                                                    | 693 |
| Peningkatan Peserta Tahap .....                                        | 693 |
| 4 April 2023 .....                                                     | 693 |
| Amazon IVS Player SDK 1.18.0 .....                                     | 693 |
| 30 Maret 2023 .....                                                    | 695 |
| RTMP Support .....                                                     | 695 |
| 29 Maret 2023 .....                                                    | 695 |
| Single-Use Token untuk Saluran Pribadi .....                           | 695 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Maret 28, 2023 .....                                             | 696 |
| SDK Siaran Web Amazon IVS 1.3.1 .....                            | 696 |
| Maret 23, 2023 .....                                             | 696 |
| Support untuk Beberapa Host di Stream (Stage Resource) .....     | 696 |
| Maret 23, 2023 .....                                             | 696 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.8.0, iOS 1.8.0, Web 1.3.0 ..... | 696 |
| 2 Maret 2023 .....                                               | 699 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.7.3 .....                       | 699 |
| 28 Februari 2023 .....                                           | 700 |
| Amazon IVS Player SDK 1.17.0 .....                               | 700 |
| 16 Februari 2023 .....                                           | 701 |
| Byte-Range Tag dan File Manifest untuk Auto-Record ke S3 .....   | 701 |
| 31 Januari 2023 .....                                            | 702 |
| SDK Perpesanan Klien Obrolan Amazon IVS: Android 1.1.0 .....     | 702 |
| Januari 17, 2023 .....                                           | 702 |
| Amazon IVS Player SDK 1.16.0 .....                               | 702 |
| Desember 9, 2022 .....                                           | 704 |
| Timestamp Ditambahkan Auto-Record ke File Manifest S3 .....      | 704 |
| 6 Desember 2022 .....                                            | 704 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.7.2 .....                       | 704 |
| 17 November 2022 .....                                           | 705 |
| Pembuatan Log Obrolan .....                                      | 705 |
| 9 November 2022 .....                                            | 706 |
| SDK Pesan Klien Obrolan Amazon IVS: 1.0.2 JavaScript .....       | 706 |
| 1 November 2022 .....                                            | 706 |
| Amazon IVS Player SDK 1.14.0 .....                               | 706 |
| 18 Oktober 2022 .....                                            | 708 |
| SDK Pesan Klien Obrolan Amazon IVS: 1.0.1 JavaScript .....       | 708 |
| 6 Oktober 2022 .....                                             | 708 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.7.1 .....                                | 708 |
| September 22, 2022 .....                                         | 709 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.7.0 .....                                | 709 |
| September 20, 2022 .....                                         | 711 |
| Amazon IVS Player SDK 1.13.0 .....                               | 711 |
| 15 September 2022 .....                                          | 713 |
| Peningkatan Video Vertikal (Rilis Akhir) .....                   | 713 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 September 2022 .....                                                    | 713 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.5.2: iOS .....                                     | 713 |
| 8 September 2022 .....                                                     | 714 |
| SDK Perpesanan Klien Obrolan Amazon IVS: Android 1.0.0 dan iOS 1.0.0 ..... | 714 |
| September 2, 2022 .....                                                    | 715 |
| SDK Siaran Web Amazon IVS 1.2.0 .....                                      | 715 |
| 30 Agustus 2022 .....                                                      | 716 |
| Gabungkan Aliran Terfragmentasi .....                                      | 716 |
| Agustus 9, 2022 .....                                                      | 716 |
| SDK Pemutar Web Amazon IVS 1.12.0 .....                                    | 716 |
| 28 Juli 2022 .....                                                         | 717 |
| SDK Siaran Amazon IVS iOS 1.5.1 .....                                      | 717 |
| 21 Juli 2022 .....                                                         | 718 |
| SDK Siaran Web Amazon IVS .....                                            | 718 |
| 14 Juli 2022 .....                                                         | 718 |
| SDK Pemutar iOS Amazon IVS 1.8.3 .....                                     | 718 |
| 28 Juni 2022 .....                                                         | 719 |
| SDK Web Pemutar Amazon IVS 1.11.0 .....                                    | 719 |
| Juni 22, 2022 .....                                                        | 720 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.5.0 .....                                          | 720 |
| 9 Juni 2022 .....                                                          | 722 |
| Peningkatan Video Vertikal .....                                           | 722 |
| 24 Mei 2022 .....                                                          | 724 |
| Amazon IVS Web dan Android Player SDK 1.10.0 .....                         | 724 |
| 28 April 2022 .....                                                        | 726 |
| Streaming Pembaruan Kesehatan .....                                        | 726 |
| 26 April 2022 .....                                                        | 726 |
| Obrolan Amazon IVS .....                                                   | 726 |
| 22 April 2022 .....                                                        | 727 |
| SDK Pemutar iOS Amazon IVS 1.8.2 .....                                     | 727 |
| 19 April 2022 .....                                                        | 728 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.4.0 .....                                          | 728 |
| 31 Maret 2022 .....                                                        | 730 |
| SDK Pemutar iOS Amazon IVS 1.8.1 .....                                     | 730 |
| 3 Maret 2022 .....                                                         | 731 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.3.0 .....                                          | 731 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 Maret 2022 .....                                                 | 733 |
| Amazon IVS Player SDK 1.8.0 .....                                  | 733 |
| 3 Februari, 2022 .....                                             | 735 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.2.1 .....                         | 735 |
| 20 Januari 2022 .....                                              | 736 |
| Amazon IVS Player SDK 1.7.0 .....                                  | 736 |
| 18 Januari 2022 .....                                              | 740 |
| Konfigurasi Thumbnail R2S3 .....                                   | 740 |
| Desember 9, 2021 .....                                             | 740 |
| SDK Siaran Amazon IVS 1.2.0 .....                                  | 740 |
| 23 November 2021 .....                                             | 743 |
| Amazon IVS Player SDK 1.6 .....                                    | 743 |
| 18 November 2021 .....                                             | 745 |
| Streaming Health .....                                             | 745 |
| 20 Oktober 2021 .....                                              | 746 |
| Amazon IVS Broadcast SDK 1.1.0: Android dan iOS .....              | 746 |
| 29 September 2021 .....                                            | 751 |
| SDK Pemutar Amazon IVS: Android 1.5.1 .....                        | 751 |
| September 28, 2021 .....                                           | 751 |
| Amazon IVS Player SDK 1.5.0 .....                                  | 751 |
| 8 September 2021 .....                                             | 755 |
| Amazon IVS Player SDK 1.4.1 .....                                  | 755 |
| 13 Agustus 2021 .....                                              | 757 |
| ListTagsForResource Titik Akhir API .....                          | 757 |
| Agustus 10, 2021 .....                                             | 757 |
| Amazon IVS Player SDK 1.4.0 .....                                  | 757 |
| 27 Juli 2021 .....                                                 | 762 |
| SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.0.0 dan iOS 1.0.0 .....           | 762 |
| 1 Juni 2021 .....                                                  | 763 |
| Amazon IVS Player SDK: Android 1.3.3 dan iOS 1.3.3 .....           | 763 |
| 19 Mei 2021 .....                                                  | 763 |
| SDK Pemutar Amazon IVS: Android 1.3.2 .....                        | 763 |
| 5 Mei 2021 .....                                                   | 764 |
| Amazon IVS Player SDK 1.3 .....                                    | 764 |
| 26 April 2021 .....                                                | 768 |
| Integrasi Service Quotas dengan Metrik Penggunaan CloudWatch ..... | 768 |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 13 April, 2021 .....                                   | 768       |
| CloudWatch Metrik Baru .....                           | 768       |
| 7 April 2021 .....                                     | 768       |
| Auto-Record ke S3 (R2S3) .....                         | 768       |
| 28 Januari 2021 .....                                  | 769       |
| Amazon IVS Player SDK: Integrasi JW Player 1.2.0 ..... | 769       |
| 16 Desember 2020 .....                                 | 769       |
| Amazon IVS Player: SDK for Android 1.2.1 .....         | 769       |
| 23 November 2020 .....                                 | 769       |
| Amazon IVS Player SDK 1.2.0 .....                      | 769       |
| 12 November 2020 .....                                 | 773       |
| Bidang Acara Baru, stream_id .....                     | 773       |
| 9 November 2020 .....                                  | 773       |
| Tambahkan Tampilan Metadata ke Konsol .....            | 773       |
| 30 Oktober 2020 .....                                  | 773       |
| CloudFormation Support .....                           | 773       |
| 27 Oktober 2020 .....                                  | 773       |
| Batas Lebih Tinggi untuk Saluran, CCV, dan CCB .....   | 773       |
| 9 Oktober 2020 .....                                   | 774       |
| Service Quotas dan Event Baru EventBridge .....        | 774       |
| Amazon IVS Player: SDK untuk Web 1.1.2 .....           | 774       |
| 7 Oktober 2020 .....                                   | 774       |
| Amazon IVS Player SDK 1.1.0 .....                      | 774       |
| 14 September 2020 .....                                | 778       |
| Bidang Acara Baru, channel_name .....                  | 778       |
| 19 Agustus 2020 .....                                  | 778       |
| Otorisasi Pemutaran (Saluran Pribadi) .....            | 778       |
| 11 Agustus 2020 .....                                  | 779       |
| Amazon IVS Player: SDK for iOS 1.0.6 .....             | 779       |
| Agustus 5, 2020 .....                                  | 779       |
| Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS ..... | 779       |
| 15 Juli 2020 .....                                     | 779       |
| Versi Pemain 1.0 .....                                 | 779       |
| .....                                                  | dcclxxxii |

# Apa itu Streaming Latensi Rendah Amazon IVS?

Amazon Interactive Video Service (IVS) adalah layanan streaming video langsung yang dikelola yang memungkinkan Anda untuk:

- Buat saluran dan mulai streaming dalam hitungan menit.
- Bangun pengalaman interaktif yang menarik bersama video langsung latensi rendah.
- Mendistribusikan video dalam skala besar ke berbagai perangkat dan platform.
- Mudah diintegrasikan ke dalam situs web dan aplikasi.

Amazon IVS memungkinkan Anda fokus untuk membangun aplikasi interaktif dan pengalaman audiens Anda sendiri. Dengan Amazon IVS, Anda tidak perlu mengelola infrastruktur atau mengembangkan dan mengonfigurasi komponen alur kerja video Anda, agar aman, andal, dan hemat biaya.

Amazon IVS mendukung streaming melalui beberapa protokol ingest:

- RTMP (Real-Time Messaging Protocol), standar industri untuk mentransmisikan video melalui jaringan.
- RTMPS, versi aman RTMP, berjalan di atas TLS.
- SRT (Secure Reliable Transport), protokol open-source yang relatif baru. SRT dirancang untuk meningkatkan streaming melalui jaringan yang tidak dapat diandalkan dan melindungi terhadap jitter, kehilangan paket, dan fluktuasi bandwidth jaringan.

Selain dokumentasi produk di sini, lihat <https://ivs.rocks/>, situs khusus untuk menelusuri konten yang diterbitkan (demo, contoh kode, posting blog), memperkirakan biaya, dan mengalami Amazon IVS melalui demo langsung.

## Latensi

Latensi adalah penundaan dari saat kamera menangkap streaming langsung hingga saat streaming muncul di layar pemirsa. Amazon IVS memiliki fungsionalitas yang dapat mengirimkan video sebagai berikut:

- Latensi rendah - Saluran Amazon IVS dapat mengirimkan video dengan latensi di bawah 5 detik.

- Latensi waktu nyata - Tahapan IVS dapat mengirimkan video dengan latensi di bawah 300 ms. Semua peserta di panggung mengalami “latensi waktu nyata” yang ditingkatkan ini. (Perhatikan bahwa jika panggung disiarkan ke saluran IVS, pemirsa saluran mendapatkan latensi rendah.)

Untuk aliran tradisional Over-The-Top (OTT), latensi mungkin setinggi 30 detik.

Latensi rendah adalah komponen penting dalam membangun pengalaman pengguna interaktif yang baik yang memperkaya pengalaman audiens. Ini memungkinkan streamer, merek, dan komunitas untuk terhubung dengan audiens langsung secara langsung dan pribadi.

Latensi yang diamati dapat bervariasi antar pengguna karena:

- Lokasi geografis streamer dan pemirsa.
- Jenis dan kecepatan jaringan.
- Komponen individual dalam rantai streaming.
- Protokol streaming dan format output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengurangi Latensi](#) di Konfigurasi Streaming Amazon IVS.

## Solusi Global, Kontrol Regional

### Streaming dan Viewing bersifat Global

Anda dapat menggunakan Amazon IVS untuk melakukan streaming ke pemirsa di seluruh dunia:

- Saat Anda melakukan streaming, Amazon IVS secara otomatis menyerap video di lokasi di dekat Anda.
- Pemirsa dapat menonton streaming langsung Anda secara global melalui jaringan pengiriman konten Amazon IVS.

Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa “bidang data” bersifat global. Bidang data mengacu pada streaming/ingesting dan melihat.

## Kontrol adalah Regional

Sementara pesawat data Amazon IVS bersifat global, “pesawat kontrol” bersifat regional. Bidang kontrol mengacu pada konsol Amazon IVS, API, dan sumber daya (saluran, tombol aliran, pasangan kunci pemutaran, dan konfigurasi perekaman).

Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa Amazon IVS adalah “layanan AWS regional.” Artinya, sumber daya Amazon IVS di setiap wilayah tidak tergantung pada sumber daya serupa di wilayah lain. Misalnya, saluran yang Anda buat di satu wilayah tidak tergantung pada saluran yang Anda buat di wilayah lain.

Ketika Anda menggunakan sumber daya (misalnya, membuat saluran), Anda harus menentukan wilayah di mana ia akan dibuat. Selanjutnya, ketika Anda mengelola sumber daya, Anda harus melakukannya dari wilayah yang sama di mana mereka dibuat.

| Jika Anda menggunakan... | Anda menentukan wilayah dengan...                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsol Amazon IVS        | Menggunakan drop-down Pilih Wilayah di kanan atas bilah navigasi.                                                                                                                                                                                               |
| Amazon IVS API           | Menggunakan titik akhir layanan yang sesuai. Lihat <a href="#">Referensi API Streaming Latensi Rendah Amazon IVS</a> .<br><br>(Jika Anda mengakses API melalui SDK, atur parameter SDK. <code>region</code> Lihat <a href="#">Alat untuk Dibangun di AWS</a> .) |
| AWS CLI                  | Entah: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan <code>--region &lt;aws-region&gt;</code> ke perintah CLI Anda.</li><li>• Menempatkan wilayah di file konfigurasi AWS lokal Anda.</li></ul>                                                           |

Ingat, terlepas dari wilayah di mana saluran dibuat, Anda dapat melakukan streaming ke Amazon IVS dari mana saja, dan pemirsa dapat menonton dari mana saja.

## Wilayah Saluran Anda

Wilayah saluran Anda adalah bagian dari ARN (Nama Sumber Daya Amazon) yang ditetapkan saat Anda membuat saluran. Saat Anda membuat saluran:



- Konsol Amazon IVS menunjukkan ARN di area konfigurasi Umum halaman. Selanjutnya, konsol selalu menampilkan wilayah (lokasi) Anda di kanan atas.
- Amazon IVS API mengembalikan ARN di bidang objek `arn` saluran.

# Memulai Streaming IVS Low-Latency

Dokumen ini akan membawa Anda melalui langkah-langkah untuk menyiapkan streaming langsung Amazon Interactive Video Service (IVS) pertama Anda.

## Topik

- [Langkah 1: Buat Akun AWS](#)
- [Langkah 2: Mengatur Izin IAM](#)
- [Langkah 3: Buat Saluran dengan Rekaman Opsional](#)
- [Langkah 4: Mengatur Perangkat Lunak Streaming](#)
- [Langkah 5: Lihat Streaming Langsung Anda](#)
- [Langkah 6: Periksa Service-Quota Batas Anda \(Opsional\)](#)
- [Langkah 7: Cegah Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan \(Disarankan\)](#)

## Langkah 1: Buat Akun AWS

### Mendaftar untuk Akun AWS

Untuk memulai AWS, Anda membutuhkan Akun AWS. Untuk informasi tentang membuat Akun AWS, lihat [Memulai dengan Akun AWS](#) di Panduan AWS Account Management Referensi.

Jika Anda ingin menggunakan akun AWS yang ada, pastikan akun tersebut menggunakan wilayah AWS yang didukung untuk Amazon IVS:

1. Arahkan ke [Konsol Amazon IVS](#). Jika Anda melihat halaman konsol IVS biasa (menampilkan “Solusi Global, konten regional”), Anda baik-baik saja; lewati ke [Langkah 2: Siapkan Izin IAM](#). Jika Anda diarahkan ke halaman “wilayah tidak didukung” AWS, Anda harus memilih wilayah baru.
2. Pilih tab yang sesuai (Streaming langsung, untuk IVS; Streaming chat, untuk IVS Chat), lalu pilih salah satu wilayah yang terdaftar. Perhatikan wilayah mana yang Anda pilih; Anda akan membutuhkannya nanti.

Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun AWS dan mengelola akun Anda dengan membuka <https://aws.amazon.com/> dan memilih Akun Saya.

## Langkah 2: Mengatur Izin IAM

Selanjutnya, Anda harus membuat kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberi pengguna serangkaian izin dasar (misalnya, untuk membuat saluran Amazon IVS, mendapatkan informasi streaming, dan Rekam Otomatis ke S3) dan menetapkan kebijakan tersebut kepada pengguna. [Anda dapat menetapkan izin saat membuat pengguna baru atau menambahkan izin ke pengguna yang sudah ada.](#) Kedua prosedur diberikan di bawah ini.

Untuk informasi selengkapnya (misalnya, untuk mempelajari tentang pengguna dan kebijakan IAM, cara melampirkan kebijakan ke pengguna, dan cara membatasi apa yang dapat dilakukan pengguna dengan Amazon IVS), lihat:

- [Membuat Pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM](#)
- Informasi [Keamanan Amazon IVS](#) tentang IAM dan “Kebijakan Terkelola untuk IVS.”
- Untuk fungsionalitas Record-to-S3: [Menggunakan Service-Linked Peran](#) dan di Panduan Pengguna Amazon [Rekam Otomatis ke Amazon S3](#) IVS

Anda dapat menggunakan kebijakan terkelola AWS yang ada untuk Amazon IVS atau membuat kebijakan baru yang menyesuaikan izin yang ingin Anda berikan kepada sekumpulan pengguna, grup, atau peran. Kedua pendekatan tersebut dijelaskan di bawah ini.

## Menggunakan Kebijakan yang Ada untuk Izin IVS

Dalam kebanyakan kasus, Anda akan ingin menggunakan kebijakan terkelola AWS untuk Amazon IVS. Mereka dijelaskan sepenuhnya di bagian [Kebijakan Terkelola untuk IVS](#) Keamanan IVS.

- Gunakan kebijakan terkelola `IVSReadOnlyAccess` AWS untuk memberi pengembang aplikasi Anda akses ke semua operasi IVS Get dan List API (untuk streaming latensi rendah dan real-time).
- Gunakan kebijakan terkelola `IVSFullAccess` AWS untuk memberi pengembang aplikasi Anda akses ke semua operasi API IVS (untuk streaming latensi rendah dan real-time).

## Opsional: Buat Kebijakan Kustom untuk Izin Amazon IVS

Ikuti langkah-langkah ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. Pada panel navigasi, pilih Kebijakan, lalu pilih Buat kebijakan. Jendela Tentukan izin terbuka..
3. Di jendela Tentukan izin, pilih tab JSON, lalu salin dan tempel kebijakan IVS berikut ke area teks editor kebijakan. (Kebijakan ini tidak mencakup semua tindakan Amazon IVS. Anda dapat add/delete (Allow/Deny) izin akses operasi sesuai kebutuhan. Lihat [Referensi API Low-Latency Streaming IVS](#) untuk detail tentang operasi IVS.)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ivs:CreateChannel",
        "ivs:CreateRecordingConfiguration",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListTagsForResource"
      ],
    }
  ]
}
```

```
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "iam:AttachRolePolicy",
          "iam:CreateServiceLinkedRole",
          "iam:PutRolePolicy"
        ],
        "Resource":
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ivs.amazonaws.com/
        AWSServiceRoleForIVSRecordToS3*"
      }
    ]
  }
}
```

4. Masih di jendela Tentukan izin, pilih Berikutnya (gulir ke bagian bawah jendela untuk melihat ini). Jendela Review dan Create terbuka.
5. Pada jendela Tinjau dan buat, masukkan nama Kebijakan dan tambahkan Deskripsi secara opsional. Catat nama kebijakan, karena Anda akan membutuhkannya saat membuat pengguna (di bawah). Pilih Buat kebijakan (di bagian bawah jendela).
6. Anda dikembalikan ke jendela konsol IAM, di mana Anda akan melihat spanduk yang mengonfirmasi bahwa kebijakan baru Anda telah dibuat.

## Buat Pengguna Baru dan Tambahkan Izin

### Kunci Akses Pengguna IAM

Kunci Akses IAM terdiri dari ID kunci akses dan kunci akses rahasia. Mereka digunakan untuk menandatangani permintaan terprogram yang Anda buat ke AWS. Jika Anda tidak memiliki kunci akses, Anda dapat membuatnya dari AWS Management Console. Sebagai praktik terbaik, jangan membuat kunci akses root-user.

Satu-satunya waktu Anda dapat melihat atau mengunduh kunci akses rahasia adalah ketika Anda membuat kunci akses. Anda tidak dapat memulihkannya nanti. Namun, Anda dapat membuat kunci akses baru kapan saja; Anda harus memiliki izin untuk melakukan tindakan IAM yang diperlukan.

Selalu simpan kunci akses dengan aman. Jangan pernah membagikannya dengan pihak ketiga (bahkan jika pertanyaan tampaknya datang dari Amazon). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengelola access key untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Prosedur

Ikuti langkah-langkah ini:

1. Di panel navigasi, pilih Pengguna, lalu pilih Buat pengguna. Jendela Tentukan detail pengguna terbuka.
2. Di jendela Tentukan detail pengguna:
  - a. Di bawah Rincian pengguna, ketik nama Pengguna baru yang akan dibuat.
  - b. Periksa Berikan akses pengguna ke AWS Management Console.
  - c. Ketika diminta, pilih Saya ingin membuat pengguna IAM.
  - d. Di bawah Kata sandi konsol, pilih Kata sandi yang dibuat otomatis.
  - e. Periksa Pengguna harus membuat kata sandi baru saat masuk berikutnya.
  - f. Pilih Berikutnya. Jendela Setel izin terbuka.
3. Di bawah Setel izin, pilih Lampirkan kebijakan secara langsung. Jendela kebijakan izin terbuka.
4. Di kotak pencarian, masukkan nama kebijakan IVS (baik kebijakan terkelola AWS atau kebijakan kustom yang Anda buat sebelumnya). Ketika ditemukan, centang kotak untuk memilih kebijakan.
5. Pilih Berikutnya (di bagian bawah jendela). Jendela Review dan Create terbuka.
6. Pada jendela Tinjau dan buat, konfirmasikan bahwa semua detail pengguna sudah benar, lalu pilih Buat pengguna (di bagian bawah jendela).
7. Jendela Ambil kata sandi terbuka, berisi detail login Konsol Anda. Simpan informasi ini dengan aman untuk referensi di masa mendatang. Setelah selesai, pilih Kembali ke daftar pengguna.

## Menambahkan Izin ke Pengguna yang Ada

Ikuti langkah-langkah ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pengguna, lalu pilih nama pengguna yang ada untuk diperbarui. (Pilih nama dengan mengkliknya; jangan centang kotak pilihan.)
3. Pada halaman Ringkasan, pada tab Izin, pilih Tambahkan izin. Jendela Tambahkan izin terbuka.
4. Pilih Lampirkan kebijakan yang ada secara langsung. Jendela kebijakan izin terbuka.

5. Di kotak pencarian, masukkan nama kebijakan IVS (baik kebijakan terkelola AWS atau kebijakan kustom yang Anda buat sebelumnya). Ketika kebijakan ditemukan, centang kotak untuk memilih kebijakan.
6. Pilih Berikutnya (di bagian bawah jendela). Jendela Review terbuka.
7. Pada jendela Review, pilih Add Permissions (di bagian bawah jendela).
8. Pada halaman Ringkasan, konfirmasikan bahwa kebijakan IVS telah ditambahkan.

## Langkah 3: Buat Saluran dengan Rekaman Opsional

Saluran Amazon IVS menyimpan informasi konfigurasi yang terkait dengan streaming langsung Anda. Pertama-tama Anda membuat saluran dan kemudian menyumbangkan video ke sana menggunakan tombol streaming saluran untuk memulai streaming langsung Anda.

Sebagai bagian dari pembuatan saluran, item berikut ditetapkan:

- Server ingest mengidentifikasi komponen Amazon IVS tertentu yang menerima aliran, bersama dengan protokol konsumsi (RTMPS atau RTMP).
- Amazon IVS menetapkan kunci streaming saat Anda membuat saluran dan menggunakannya untuk mengotorisasi streaming. Perlakukan tombol streaming seperti rahasia, karena memungkinkan siapa saja untuk melakukan streaming ke saluran.
- URL pemutaran mengidentifikasi titik akhir untuk memulai pemutaran saluran tertentu. Endpoint ini dapat digunakan secara global. Secara otomatis memilih lokasi terbaik dari jaringan pengiriman konten global Amazon IVS agar pemirsa dapat melakukan streaming video. (Perhatikan bahwa Amazon IVS tidak mendukung domain khusus untuk pemutaran. Jangan proxy URL pemutaran dengan domain Anda sendiri; itu tidak berfungsi dan akan menyebabkan masalah. )

Anda dapat membuat saluran — dengan atau tanpa perekaman — melalui konsol Amazon IVS atau AWS CLI. Pembuatan dan perekaman saluran dibahas di bawah ini.

### Auto-Record ke Amazon S3

Anda memiliki opsi untuk mengaktifkan perekaman untuk saluran. Jika fitur rekam otomatis ke S3 diaktifkan, semua aliran di saluran direkam dan disimpan ke bucket penyimpanan Amazon S3 yang Anda miliki. Selanjutnya, rekaman tersedia untuk pemutaran sesuai permintaan.

Menyiapkan ini adalah opsi lanjutan. Secara default, perekaman dinonaktifkan saat saluran dibuat.

Sebelum Anda dapat mengatur saluran untuk merekam, Anda harus membuat konfigurasi perekaman. Ini adalah sumber daya yang menentukan lokasi Amazon S3 tempat aliran yang direkam untuk saluran disimpan. Anda dapat membuat dan mengelola konfigurasi perekaman menggunakan konsol atau CLI; kedua prosedur diberikan di bawah ini. Setelah membuat konfigurasi perekaman, Anda mengaitkannya dengan saluran baik saat membuat saluran (seperti yang dijelaskan di bawah) atau yang lebih baru, dengan memperbarui saluran yang ada. (Di API, lihat [CreateChannel](#) dan [UpdateChannel](#).) Anda dapat mengaitkan beberapa saluran dengan konfigurasi perekaman yang sama. Anda dapat menghapus konfigurasi perekaman yang tidak lagi terkait dengan saluran apa pun.

Ingatlah kendala berikut:

- Anda harus memiliki ember S3. Artinya, akun yang menyiapkan saluran yang akan direkam harus memiliki bucket S3 tempat rekaman akan disimpan.
- Saluran, konfigurasi perekaman, dan lokasi S3 harus berada di wilayah AWS yang sama. Jika Anda membuat saluran di wilayah lain dan ingin merekamnya, Anda juga harus mengatur konfigurasi perekaman dan bucket S3 di wilayah tersebut.

Merekam ke bucket S3 Anda memerlukan otorisasi dengan kredensi AWS Anda. Untuk memberikan IVS akses yang diperlukan, AWS IAM [Service-Linked Role](#) (SLR) dibuat secara otomatis saat konfigurasi perekaman dibuat: SLR dibatasi untuk memberikan izin tulis IVS hanya pada bucket tertentu.

Perhatikan bahwa masalah jaringan antara lokasi streaming dan AWS atau dalam AWS dapat mengakibatkan beberapa kehilangan data saat merekam streaming Anda. Dalam kasus ini, Amazon IVS memprioritaskan streaming langsung daripada rekaman. Untuk redundansi, rekam secara lokal melalui alat streaming Anda.

Untuk informasi selengkapnya (termasuk cara mengatur pasca-pemrosesan atau pemutaran VOD pada file yang direkam), lihat. [Rekam Otomatis ke Amazon S3](#)

## Cara Menonaktifkan Perekaman

Untuk menonaktifkan rekaman Amazon S3 pada saluran yang ada:

- Konsol — Pada halaman detail untuk saluran yang relevan, di bagian Rekam dan simpan aliran, pilih Dinonaktifkan, lalu pilih Simpan Saluran. Ini menghapus asosiasi konfigurasi perekaman dengan saluran; aliran di saluran itu tidak akan direkam lagi.



- CLI — Jalankan `update-channel` perintah dan teruskan ARN konfigurasi perekaman sebagai string kosong:

```
aws ivs update-channel --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh" --recording-configuration-arn ""
```

Ini mengembalikan objek saluran dengan string kosong untuk `recordingConfigurationArn`, menunjukkan bahwa rekaman dinonaktifkan.

## Petunjuk Konsol untuk Membuat Saluran IVS

Langkah-langkah ini dibagi menjadi tiga fase: penyiapan saluran awal, pengaturan untuk merekam otomatis ke Amazon S3 (opsional), dan pembuatan saluran akhir.

### Pengaturan Saluran Awal

1. Buka [konsol Amazon IVS](#).

(Anda juga dapat mengakses konsol Amazon IVS melalui [AWS Management Console](#).)

2. Dari bilah navigasi, gunakan menu tarik-turun Pilih Wilayah untuk memilih wilayah. Saluran baru Anda akan dibuat di wilayah ini.
3. Di kotak Memulai (kanan atas), pilih Buat Saluran.
4. Di bawah konfigurasi Saluran, terima konfigurasi Default. Secara opsional, tentukan nama Saluran. Nama saluran tidak unik, tetapi mereka menyediakan cara bagi Anda untuk membedakan saluran selain saluran ARN (Nama Sumber Daya Amazon).

Catatan: Konfigurasi khusus dapat digunakan untuk menentukan nilai non-default tertentu, seperti jenis saluran atau konsumsi RTMP (bukan RTMPS). Spesifikasi khusus tidak didokumentasikan di sini.

## Create channel [Info](#)

A channel is a unique configuration for streams. It includes broadcast configuration details (a server URL and stream key) for streaming software/hardware, and a playback URL for playing the stream. Channel configuration may affect pricing. [Amazon IVS Pricing](#) [↗](#)

### ► How Amazon Interactive Video Service works

## Setup

### Channel name

Maximum length: 128 characters. May include numbers, letters, underscores ( \_ ) and hyphens ( - ).

### Channel configuration



#### Default configuration

Use the default video latency and configuration, optimized for live interactions.



#### Custom configuration

Specify your own channel type and video latency configuration.

### Channel type [Info](#)

Standard (broadcast and deliver live video up to 1080p Full HD, with transcoding and 1080p pass-through)

### Video latency [Info](#)

Low (best for low-latency interactions with viewers)

### Playback authorization [Info](#)

Disabled

### Insecure ingest [Info](#)

Disabled

### Container format [Info](#)

MPEG Transport Stream (TS)

### Multitrack encoding [Info](#)

Disabled

## Restrict playback [Info](#)

### Playback restriction | [Info](#)

Restrict playback by country and origin.



Enable playback restriction

## Record and store streams [Info](#)

### Auto-record to S3

For improved redundancy, always record locally via your streaming tool.



Enable automatic recording

5. Jika Anda ingin merekam otomatis ke Amazon S3, lanjutkan [Mengatur Auto-Record hingga Amazon S3 \(Opsional\)](#) dengan di bawah ini. Jika tidak, lewati itu dan lanjutkan langsung ke [Mengatur Auto-Record hingga Amazon S3 \(Opsional\)](#).

## Mengatur Auto-Record hingga Amazon S3 (Opsional)

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan perekaman saat membuat saluran baru:

1. Pada halaman Buat saluran, di bawah Rekam dan simpan aliran, aktifkan Aktifkan perekaman otomatis. Tampilan bidang tambahan, untuk memilih konfigurasi Perekaman yang ada atau membuat yang baru.

**Record and store streams** [Info](#)  
**Auto-record to S3**  
For improved redundancy, always record locally via your streaming tool.  
☒ Enable automatic recording  
**Recording configuration**  

Choose an existing recording configuration ▼

 [Create recording configuration](#)

**Associated costs**  
There are four cost components to consider when enabling record to S3: storage, request and data retrieval, data transfer, and data management. [Estimate data use.](#)

2. Pilih Buat konfigurasi perekaman. Jendela baru terbuka, dengan opsi untuk membuat ember Amazon S3 dan melampirkannya ke konfigurasi perekaman baru.

## Create recording configuration ✕

### Recording configuration name – optional

*recording-configuration-1*

Maximum length: 128 characters. May include numbers, letters, underscores (\_) and hyphens (-).

### Recording configuration



#### Default configuration

Use the default settings for auto-recording video and thumbnails.



#### Custom configuration

Specify your own video and thumbnail recording options.

### Recorded renditions

All renditions

### Thumbnail recording

Record at 60-second intervals

### Thumbnail resolution

Source (same resolution as input stream)

### Thumbnail storage

Store thumbnails sequentially

### Merge fragmented streams

Disabled

### Storage



Create a new Amazon S3 bucket



Select an existing Amazon S3 bucket

### Bucket name

*ivs-stream-archive*

The bucket name must be unique and must not contain spaces or uppercase letters. [See rules for bucket naming](#) .



This bucket will be created with default permissions in the current region:

**US West (Oregon) us-west-2** [Choosing a region](#) . [Permissions in Amazon S3](#) 

### 3. Isi kolom:

- Secara opsional masukkan nama konfigurasi Perekaman.
  - Di bawah Konfigurasi perekaman menerima konfigurasi Default. Catatan: Konfigurasi kustom dapat digunakan untuk menentukan nilai non-default tertentu seperti rendisi yang direkam atau menggabungkan aliran terfragmentasi. Spesifikasi khusus tidak didokumentasikan di sini.
  - Masukkan nama Bucket.
4. Pilih Buat konfigurasi perekaman, untuk membuat sumber daya konfigurasi perekaman baru dengan ARN unik. Biasanya, pembuatan konfigurasi perekaman membutuhkan beberapa detik, tetapi bisa sampai 20 detik. Saat konfigurasi perekaman dibuat, Anda dikembalikan ke jendela Buat saluran. Di sana, area Rekam dan simpan aliran menunjukkan konfigurasi Perekaman baru Anda, dengan Status sebagai Aktif dan bucket S3 (Penyimpanan) yang Anda buat.

## Record and store streams [Info](#)

**Auto-record to S3**  
For improved redundancy, always record locally via your streaming tool.

☒ Enable automatic recording

**Recording configuration**

configuration-1 ▼

 [Create recording configuration](#)

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>State</b></p> <p> Active</p> | <p><b>Storage</b></p> <p><a href="#">recording-configuration-bucket</a> </p> | <p><b>Recording prefix</b> <a href="#">Info</a></p> <p>s3://recording-configuration-bucket/ivs/v1/767397931446/&lt;attached_channel_id&gt;/</p> |
| <p><b>Recorded renditions</b></p> <p>All renditions</p>                                                               | <p><b>Merge fragmented streams</b></p> <p>Disabled</p>                                                                                                          | <p><b>Thumbnail recording</b></p> <p>Record at 60-second intervals</p>                                                                          |
| <p><b>Thumbnail storage</b></p> <p>Store thumbnails sequentially</p>                                                  | <p><b>Thumbnail resolution</b></p> <p>Source (same resolution as input stream)</p>                                                                              |                                                                                                                                                 |

 **Associated costs**

There are four cost components to consider when enabling record to S3: storage, request and data retrieval, data transfer, and data management. [Estimate data use.](#)

1. Di bagian bawah jendela Buat saluran, pilih Buat saluran, untuk membuat saluran baru dengan ARN unik. Untuk melihat detail saluran, perluas Detail. (Catatan: jika Anda tidak mengaktifkan perekaman, Auto-record ke S3 diatur ke Dinonaktifkan dan tidak ada bagian konfigurasi Perekaman di layar.)

channel-live

Info

EditDelete

▶ Get started

General configuration

Channel name

channel-live

Channel type

Standard

ARN

arn:aws:ivs:us-west-2:767397931446:channel/GfIKUXG2IEyD

▶ Details

PlaybackBroadcast

Note: Playback will consume resources, and you will incur live video output cost. [Learn more](#)

State

Offline

Health

-

Duration

-

Viewers

-

▶ Timed Metadata

Stream configuration

Info

Reset stream key

Stream key

Show

.....

Ingest server

rtmps://3ff4e7ad51a5.global-contribute.live-video.net:443/app/

▶ Other ingest options

Playback configuration

Info

Playback URL

https://3ff4e7ad51a5.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/v1/us-west-2.767397931446.channel.GfIKUXG2IEyD.m3u8

Recording configuration

Info

Manage

Recording configuration

configuration-1

Storage

recording-configuration-bucket

Recording prefix

s3://recording-configuration-bucket/ivs/v1/767397931446/GfIKUXG2IEyD/

## 2. Penting:

- Di area konfigurasi Stream, perhatikan server Ingest dan tombol Stream. Anda akan menggunakan ini di langkah berikutnya, untuk mengatur streaming.
- Di area konfigurasi Playback, perhatikan URL Pemutaran. Anda akan menggunakannya nanti, untuk memutar kembali streaming Anda.

Catatan: Untuk melihat nilai SRT (titik akhir dan frasa sandi), perluas Opsi konsumsi lainnya di area konfigurasi Stream.

## Petunjuk CLI untuk Membuat Saluran IVS

Membuat saluran dengan AWS CLI adalah opsi lanjutan dan mengharuskan Anda mengunduh dan mengonfigurasi CLI terlebih dahulu di mesin Anda. Untuk detail, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#).

Ikuti salah satu dari dua prosedur di bawah ini, tergantung pada apakah Anda ingin membuat saluran dengan atau tanpa rekaman diaktifkan.

### Buat Saluran Tanpa Merekam

1. Jalankan `create-channel` perintah dan berikan nama opsional:

```
aws ivs create-channel --name test-channel
```

2. Ini mengembalikan saluran baru:

```
{
  "channel": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
    "authorized": false,
    "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
    "insecureIngest": false,
    "latencyMode": "LOW",
    "name": "channel-live",
    "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/abcdABCDefgh",
    "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
    "recordingConfigurationArn": "none",
    "srt": {
```



```

    "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
    "passphrase":
      "ZU5A3yrjGAkghUNDr0c5NXBhsPrj1mtcKMNB1uh7oImwJQ3ijeyClvMKx1pPcGAMziICJ",
    },
    "tags": {},
    "type": "STANDARD"
  },
  "streamKey": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6",
    "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
    "tags": {},
    "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef"
  }
}

```

3. Penting: Perhatikan `ingestEndpoint`, `streamKey value`, dan `playbackUrl`. Anda akan menggunakan ini untuk mengatur streaming dan pemutaran.

## Buat Saluran dengan Rekaman

Prasyarat: Sebelum memulai prosedur ini, buat bucket Amazon S3 dan catat ARN-nya. Lihat [Memulai dengan Amazon S3](#). Bucket S3 harus berada di wilayah yang sama di mana Anda akan membuat konfigurasi perekaman; lihat masalah yang diketahui pada Langkah 1 di bawah ini.

Kemudian ikuti langkah-langkah ini untuk membuat saluran:

1. Jalankan `create-recording-configuration` perintah dan teruskan ARN bucket Amazon S3 yang ada:

```
aws ivs create-recording-configuration --name configuration-1 --destination-configuration s3={bucketName=test-bucket}
```

Secara opsional, teruskan `thumbnail-configuration` parameter untuk mengatur mode perekaman thumbnail dan interval thumbnail secara manual:

```
aws ivs create-recording-configuration --name configuration-1 --destination-configuration s3={bucketName=s3_bucket_name} --thumbnail-configuration recordingMode="INTERVAL",targetIntervalSeconds=60
```

Secara opsional, teruskan `recording-reconnect-window-seconds` parameter untuk mengaktifkan fungsionalitas gabungan aliran terfragmentasi:

```
aws ivs create-recording-configuration --name configuration-1 --destination-configuration s3={bucketName=test-bucket} --recording-reconnect-window-seconds 60
```

Masalah yang diketahui: Di wilayah `us-east-1`, jika Anda menggunakan AWS CLI untuk membuat konfigurasi perekaman, ia mengembalikan kesuksesan meskipun bucket S3 berada di wilayah yang berbeda. Dalam hal ini, konfigurasi perekaman adalah `CREATE_FAILED` (bukan `ACTIVE`). state (Di wilayah lain, CLI mengembalikan kegagalan dengan benar jika bucket berada di wilayah yang berbeda.)

Solusi: Pastikan bucket S3 Anda berada di wilayah yang sama dengan konfigurasi perekaman. Jika Anda membuat konfigurasi perekaman di wilayah yang berbeda sebagai bucket S3 Anda, hapus konfigurasi perekaman itu dan buat yang baru dengan bucket S3 dari wilayah yang benar.

2. Ini mengembalikan konfigurasi perekaman baru dengan ARN unik. Keadaan konfigurasi perekaman adalah `CREATING`, menunjukkan bahwa itu sedang dalam proses pembuatan.

```
{
  "recordingConfiguration": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
mhndauNa01te",
    "name": "configuration-1",
    "destinationConfiguration": {
      "s3": {
        "bucketName": "s3_bucket_name"
      }
    },
    "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
    "state": "CREATING",
    "tags": {},
    "thumbnailConfiguration": {
      "recordingMode": "INTERVAL",
      "targetIntervalSeconds": 60
    }
  }
}
```

3. Biasanya, pembuatan konfigurasi perekaman membutuhkan beberapa detik, tetapi bisa sampai 20 detik. Untuk memeriksa apakah konfigurasi perekaman telah dibuat, jalankan `get-recording-configuration` perintah:

```
aws ivs get-recording-configuration --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/mhndauNa01te"
```

4. Ini mengembalikan respons yang menunjukkan bahwa konfigurasi perekaman telah dibuat (`stateisACTIVE`):

```
{
  "recordingConfiguration": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/mhndauNa01te",
    "name": "configuration-1",
    "destinationConfiguration": {
      "s3": {
        "bucketName": "s3_bucket_name"
      }
    },
    "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
    "state": "ACTIVE",
    "tags": {},
    "thumbnailConfiguration": {
      "recordingMode": "INTERVAL",
      "targetIntervalSeconds": 60
    }
  }
}
```

5. Untuk membuat saluran dan mengaktifkan perekaman di atasnya, jalankan `create-channel` perintah dan teruskan ARN konfigurasi perekaman:

```
aws ivs create-channel --name channel-live --recording-configuration-arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/mhndauNa01te"
```

Bergantian, untuk mengaktifkan perekaman pada saluran yang ada, jalankan `update-channel` perintah dan teruskan ARN konfigurasi perekaman:

```
aws ivs update-channel --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh" --recording-configuration-arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/mhndauNa01te"
```

6. Ini mengembalikan objek saluran dengan nilai non-"tidak ada" untuk `recordingConfigurationArn`, yang menunjukkan bahwa perekaman diaktifkan. (Tanggapan di bawah ini adalah dari `create-channel`. `update-channel` tanggapan tidak termasuk `streamKey` objek.)

```
{
  "channel": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
    "authorized": false,
    "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
    "insecureIngest": false,
    "latencyMode": "LOW",
    "name": "channel-live",
    "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
    "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/mhndauNa01te",
    "srt": {
      "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
      "passphrase":
        "ZU5A3yrjGAKghUNDr0c5NXBhsPrjImtcKMNBluh7oImwJQ3ijeyClvMKxlpPcGAMziICJ",
    },
    "tags": {},
    "type": "STANDARD"
  },
  "streamKey": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6",
    "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
    "tags": {},
    "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef"
  }
}
```

7. Penting: Perhatikan `ingestEndpoint`, `streamKey` value, dan `playbackUrl`. Anda akan menggunakan ini untuk mengatur streaming dan pemutaran.

## Langkah 4: Mengatur Perangkat Lunak Streaming

Anda dapat melakukan streaming (latensi rendah) ke Amazon IVS dengan:

- [SDK siaran IVS asli, yang mendukung RTMPS](#). Kami merekomendasikan ini, terutama untuk skenario produksi.
- [Konsol Amazon IVS](#) — Ini cocok untuk menguji aliran.
- Perangkat lunak streaming dan encoder perangkat keras lainnya - Anda dapat menggunakan encoder streaming apa pun yang mendukung protokol RTMP, RTMPS, atau SRT. Beberapa contoh dijelaskan di bawah ini, menggunakan Open Broadcast Software (OBS) dan FFmpeg dengan RTMPS dan SRT. RTMPS memungkinkan keamanan tinggi melalui penggunaan aliran TLS terenkripsi.

Pengaturan encoder kunci adalah interval keyframe (2 detik) resolution/bitrate dan/frame rate (yang saling terkait). Untuk detail selengkapnya tentang pengaturan encoder, lihat:

- [Konfigurasi Streaming](#) di Panduan Pengguna Amazon IVS
- Posting blog ini: [Menyiapkan Streaming dengan Layanan Video Interaktif Amazon](#)

Catatan:

- Durasi maksimum streaming Amazon IVS adalah 48 jam. Setelah itu, aliran dihentikan dan sesi streaming terputus. Sambungan kembali yang berhasil (secara otomatis atau manual) memulai aliran baru.
- Jika encoder Anda berhenti mengirim data (misalnya, karena masalah jaringan sementara), Amazon IVS menunggu selama 30 detik. Jika tidak ada data penyiar yang diterima selama waktu ini, Amazon IVS terputus.

## Streaming dengan Amazon IVS Broadcast SDK

Untuk menyiarkan dari aplikasi iOS atau Android Anda, Anda dapat menggunakan SDK siaran Amazon IVS. SDK siaran memanfaatkan arsitektur Amazon IVS dan akan melihat peningkatan berkelanjutan dan fitur baru, bersama Amazon IVS. Sebagai SDK siaran seluler asli, SDK ini dirancang untuk meminimalkan dampak kinerja pada aplikasi Anda dan pada perangkat yang digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi Anda.

| Untuk menyiarkan dari...       | Anda dapat menggunakan...              | Catatan                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikasi Android atau iOS Anda | SDK siaran Android atau iOS Amazon IVS | Sebagai SDK siaran seluler asli, SDK ini dirancang untuk meminimalkan dampak kinerja pada aplikasi Anda dan pada perangkat yang digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi Anda.           |
| Lingkungan web                 | SDK siaran Web Amazon IVS              | Sebagai SDK siaran web, Amazon IVS Web Broadcast SDK memungkinkan Anda untuk menyiarkan dari lingkungan web menggunakan WebRTC. Ini menawarkan dukungan lintas-browser dan lintas platform. |

Lihat perinciannya di [SDK Siaran IVS](#).

## Streaming dengan Konsol Amazon IVS

1. Buka [konsol Amazon IVS](#).

(Anda juga dapat mengakses konsol Amazon IVS melalui [AWS Management Console](#).)

2. Di panel navigasi, pilih Saluran. (Jika panel navigasi ditiadakan, perluas dengan memilih ikon hamburger.)
3. Pilih saluran yang ingin Anda siarkan, untuk pergi ke halaman detailnya.
4. Pilih tab Siaran. (Tab berada di bawah bagian Konfigurasi Umum.)
5. Anda akan diminta untuk memberikan akses konsol IVS ke kamera dan mikrofon Anda; Izinkan izin tersebut.
6. Di bagian bawah tab Broadcast, gunakan kotak dropdown untuk memilih perangkat input untuk mikrofon dan kamera.
7. Untuk memulai streaming, pilih Mulai penyiaran.
8. Untuk melihat streaming langsung, buka tab Playback.

Catatan: Setelah Anda memulai streaming, harapkan penundaan singkat (biasanya di bawah 30 detik) sebelum dapat dilihat di tab pemutaran.

Anda dapat menggunakan fitur ini untuk secara bersamaan menyiarkan ke beberapa saluran.

Catatan: Streaming dari konsol menghabiskan sumber daya, dan Anda akan dikenakan biaya input video langsung. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Biaya Input Video Langsung](#) di halaman Harga IVS.

## Streaming dengan OBS Studio menggunakan RTMPS

([OBS Studio](#)) adalah rangkaian perangkat lunak sumber terbuka gratis untuk perekaman dan streaming langsung. OBS menyediakan pengambilan sumber dan perangkat waktu nyata, komposisi adegan, pengkodean, perekaman, dan streaming.

Ikuti langkah-langkah ini untuk memulai dan berjalan cepat dengan OBS Studio v30.2 atau yang lebih baru:

1. Unduh dan instal perangkat lunak: <https://obsproject.com/download>.
2. Jalankan OBS Studio Auto-Configuration Wizard, yang muncul saat Anda memuat OBS Studio untuk pertama kalinya. Ikuti langkah-langkahnya dan terima defaultnya.
3. Di Stream Information, pilih Amazon IVS dari menu tarik-turun Layanan dan masukkan Kunci Stream.

Jika Anda membuat saluran dengan konsol Amazon IVS, Kunci Stream yang Anda masukkan di OBS adalah tombol Stream dari konsol: `sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl`

Jika Anda membuat saluran dengan AWS CLI, Kunci Stream yang Anda masukkan di OBS adalah nilai StreamKey dari respons CLI `sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl`

Jika saluran IVS Anda dikonfigurasi untuk input video multitrack, pilih Aktifkan Video Multitrack. Secara opsional, konfigurasikan pengaturan Trek Video Maksimum dan Bandwidth Streaming Maksimum, yang digunakan untuk membatasi pengaturan streaming yang dikonfigurasi secara otomatis.

4. Untuk Resolusi Output Video dan Bitrate, lihat [Jenis Saluran di Konfigurasi](#) Streaming Amazon IVS. Jika salah satu nilai yang dipilih oleh wizard OBS melebihi nilai yang diizinkan oleh Amazon IVS, Anda harus menyesuaikan nilai secara manual untuk menghindari koneksi yang gagal ke Amazon IVS. Setelah wizard selesai:
  - a. Untuk menyesuaikan resolusi video, gunakan Setelan > Video > Output (Scaled) Resolution.
  - b. Untuk menyesuaikan bitrate video, gunakan Pengaturan > Output > Streaming > Video Bitrate.

Catatan: Ini tidak memengaruhi streaming langsung jika Anda sebelumnya memeriksa Aktifkan Video Multitrack.

5. Kami merekomendasikan Interval Keyframe 2 detik untuk meningkatkan stabilitas aliran dan menghindari buffering dalam pemutaran pemirsa. Setelah wizard selesai, buka Pengaturan > Output > Output Mode, pilih Advanced, dan pada tab Streaming, pastikan bahwa Interval Keyframe adalah 2.

Catatan: Interval Keyframe dikonfigurasi secara otomatis jika Anda sebelumnya memeriksa Aktifkan Video Multitrack.

6. Di jendela utama OBS Studio, pilih Mulai Streaming.

Untuk informasi lebih lanjut tentang streaming dengan OBS Studio, lihat [OBS Studio Quickstart](#).

Anda dapat mengubah pengaturan OBS secara manual nanti:

1. Pilih Pengaturan > Streaming.
2. Pilih Amazon IVS dari dropdown.
3. Tempel di Stream Key.

Anda dapat menjalankan wizard lagi kapan saja: pilih Tools > Auto-Configuration Wizard.

Secara opsional, di Pengaturan> Umum, aktifkan rekaman lokal untuk menyimpan streaming langsung Anda untuk digunakan nanti. Seperti disebutkan sebelumnya, masalah jaringan antara siaran dan AWS atau dalam AWS dapat mengakibatkan beberapa kehilangan data saat merekam streaming Anda. Dalam kasus ini, Amazon IVS memprioritaskan streaming langsung daripada rekaman. Merekam secara lokal melalui alat streaming Anda memberikan redundansi.

Dianjurkan untuk memeriksa pembaruan OBS Studio secara teratur dan memperbarui ke versi terbaru. (Misalnya, jika Anda mendapatkan kesalahan “Gagal terhubung ke server”, Anda mungkin menggunakan OBS Studio versi lama yang tidak mendukung RTMPS.)

## Streaming dengan OBS Studio menggunakan SRT

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memulai dan berjalan cepat dengan protokol Transportasi Aman yang Dapat Diandalkan:

1. Unduh dan instal perangkat lunak: <https://obsproject.com/download>.
2. Jalankan OBS Studio Auto-Configuration Wizard, yang muncul saat Anda memuat OBS Studio untuk pertama kalinya. Ikuti langkah-langkahnya dan terima defaultnya.



3. Di Stream Information, pilih Custom... dari dropdown Layanan dan masukkan Server (server Ingest) dan Stream Key.

Jika Anda membuat saluran dengan AWS CLI:

- Server yang Anda masukkan di OBS adalah kombinasi dari lima hal:

- Protokol konsumsi: `srt://`
- Titik akhir dari `srt struct` dalam respons CLI:

```
a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net
```

- Sebuah pelabuhan: `9000`
- Streamid, yang merupakan nilai StreamKey dari respons CLI:

```
sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl
```

- Sebuah frasa sandi, digunakan untuk mengenkripsi konten. Gunakan ini hanya jika ingest tidak aman tidak diaktifkan.

```
ZU5A3yrjGAKghUNDr0c5NXBhsPrj1mtcKMNB1uh7oImwJQ3ijeyClvMKxlpPcGAMziICJ
```

Entri lengkapnya adalah:

```
srt://a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net:9000?streamid=sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl&passphrase=ZU5A3yrjGAKghUNDr0c5NXBhsPrj1mtcKMNB1
```

- Kunci Stream yang Anda masukkan di OBS akan tetap kosong untuk protokol SRT.
4. Untuk Resolusi Output Video dan Bitrate, lihat [Jenis Saluran di Konfigurasi](#) Streaming Amazon IVS. Jika salah satu nilai yang dipilih oleh wizard OBS melebihi nilai yang diizinkan oleh Amazon IVS, Anda harus menyesuaikan nilai secara manual untuk menghindari koneksi yang gagal ke Amazon IVS. Setelah wizard selesai:
    - a. Untuk menyesuaikan resolusi video, gunakan Setelan > Video > Output (Scaled) Resolution.
    - b. Untuk menyesuaikan bitrate video, gunakan Pengaturan > Output > Streaming > Video Bitrate.
  5. Kami merekomendasikan Interval Keyframe 2 detik untuk meningkatkan stabilitas aliran dan menghindari buffering dalam pemutaran pemirsa. Setelah wizard selesai, buka Pengaturan > Output > Output Mode, pilih Advanced, dan pada tab Streaming, pastikan bahwa Interval Keyframe adalah 2.
  6. Di jendela utama OBS Studio, pilih Mulai Streaming.

Anda dapat mengubah pengaturan OBS secara manual nanti:

1. Pilih Pengaturan > Streaming.
2. Pilih Custom dari dropdown.
3. Tempel di Server and/or Stream Key.

Anda dapat menjalankan wizard lagi kapan saja: pilih Tools > Auto-Configuration Wizard.

Secara opsional, di Pengaturan> Umum, aktifkan rekaman lokal untuk menyimpan streaming langsung Anda untuk digunakan nanti. Seperti disebutkan sebelumnya, masalah jaringan antara siaran dan AWS atau dalam AWS dapat mengakibatkan beberapa kehilangan data saat merekam streaming Anda. Dalam kasus ini, Amazon IVS memprioritaskan streaming langsung daripada rekaman. Merekam secara lokal melalui alat streaming Anda memberikan redundansi.

Dianjurkan untuk memeriksa pembaruan OBS Studio secara teratur dan memperbarui ke versi terbaru. (Misalnya, jika Anda mendapatkan kesalahan “Gagal terhubung ke server”, Anda mungkin menggunakan OBS Studio versi lama yang tidak mendukung RTMPS.)

## Streaming Video yang Direkam dengan FFmpeg menggunakan RTMPS

Ikuti langkah-langkah ini:

1. Unduh dan instal FFmpeg:.. <https://www.ffmpeg.org/download.html>
2. Setel \$VIDEO\_FILEPATH ke lokasi video MP4 untuk streaming:

```
VIDEO_FILEPATH=/home/test/my_video.mp4
```

3. Setel STREAM\_KEY ke StreamKey nilai Anda:

```
STREAM_KEY=sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl
```

4. Setel INGEST\_ENDPOINT ke IngestEndPoint Anda (dari AWS CLI):

```
INGEST_ENDPOINT=a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net
```

5. Mulai streaming dengan perintah terminal berikut (ini semua satu baris):

```
ffmpeg -re -stream_loop -1 -i $VIDEO_FILEPATH -r 30 -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p  
-profile:v main -preset veryfast -x264opts "nal-hrd=cbr:no-scenecut" -minrate  
3000 -maxrate 3000 -g 60 -c:a aac -b:a 160k -ac 2 -ar 44100 -f flv rtmps://  
$INGEST_ENDPOINT:443/app/$STREAM_KEY
```

Perhatikan, perintah di atas adalah contoh. Untuk streaming produksi, sesuaikan parameter dengan kebutuhan Anda.

## Streaming Video yang Direkam dengan FFmpeg menggunakan SRT

1. Unduh dan instal FFmpeg: <https://www.ffmpeg.org/download.html> Jika Anda menggunakan old/compiled versi FFmpeg, buat versi baru dengan bendera. `--enable-libsrt`
2. Verifikasi bahwa SRT tersedia untuk digunakan di FFmpeg: jalankan perintah berikut dan pastikan itu `libsrt` ada di output. Jika tidak `libsrt` ada, bangun kembali atau dapatkan versi FFmpeg yang lebih baru yang mendukung SRT.

```
ffmpeg -version | grep enable-libsrt
```

3. Setel `$VIDEO_FILEPATH` ke lokasi video MP4 untuk streaming:

```
VIDEO_FILEPATH=/home/test/my_video.mp4
```

4. Setel `STREAM_KEY` ke StreamKey nilai Anda:

```
STREAM_KEY=sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl
```

5. Setel `INGEST_ENDPOINT` ke titik akhir Anda (dari AWS CLI di bawah `srt` objek):

```
INGEST_ENDPOINT=a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net
```

6. Setel `PASSPHRASE` ke frasa sandi Anda (dari AWS CLI di bawah objek). `srt` Gunakan frasa sandi hanya jika ingest tidak aman tidak diaktifkan untuk saluran.

```
PASSPHRASE=ZU5A3yrjGakghUNDr0c5NXBhsPrj1mtcKMNB1uh7oImwJQ3ijeyClvMKxlpPcGAMziICJ
```

7. Mulai streaming dengan perintah terminal berikut (ini semua satu baris):

```
ffmpeg -re -i $VIDEO_FILEPATH -c copy -f mpegts "srt://$INGEST_ENDPOINT:9000?streamid=$STREAM_KEY&passphrase=$PASSPHRASE"
```

## Langkah 5: Lihat Streaming Langsung Anda

Anda dapat melihat streaming langsung Anda dengan:

- [SDK pemutar IVS](#) asli.
- [Konsol Amazon IVS](#).

### Melihat dengan Amazon IVS Player SDK

1. Siapkan IVS Player. Mulailah dengan [ikhtisar IVS Player SDK](#), lalu baca panduan Player khusus platform yang sesuai.
2. Dari [konsol Amazon IVS](#), dapatkan URL Pemutaran yang dihasilkan saat Anda membuat saluran. (Lihat [Pembuatan Saluran Akhir](#) sebelumnya dalam panduan Memulai ini.)
3. Panggil `player.load()` dengan URL pemutaran.

### Melihat dengan Konsol Amazon IVS

1. Buka [konsol Amazon IVS](#).

(Anda juga dapat mengakses konsol Amazon IVS melalui [AWS Management Console](#).)

2. Pada panel navigasi, pilih Saluran langsung. (Jika panel navigasi dicituk, buka dulu dengan memilih ikon hamburger.)
3. Pilih saluran yang alirannya ingin Anda lihat, untuk membuka halaman detail saluran tersebut.

Streaming langsung diputar di bagian Streaming langsung halaman.

Catatan: Pemutaran dari konsol menghabiskan sumber daya, dan Anda akan dikenakan biaya output video langsung. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Biaya Output Video Langsung](#) di halaman Harga IVS.

Catatan: Setelah Anda mulai streaming, ada penundaan singkat (hingga 30 detik, biasanya lebih sedikit) sebelum streaming Anda dapat dilihat di konsol.

## Langkah 6: Periksa Service-Quota Batas Anda (Opsional)

Semua akun memiliki batasan jumlah pemirsa bersamaan dan siaran bersamaan. Pastikan batas Anda memadai dan minta penambahan jika diperlukan, terutama jika Anda merencanakan acara streaming besar. Untuk detailnya, lihat [Service Quotas IVS](#).

## Langkah 7: Cegah Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan (Disarankan)

Pengguna jahat dapat mencoba melakukan streaming ulang konten yang tidak diinginkan (misalnya, olahraga profesional) di platform Anda, atau mencoba menyematkan aliran platform Anda di situs web lain tanpa izin. Jenis streaming ini dapat secara dramatis meningkatkan jumlah video streaming langsung yang disajikan aplikasi Anda serta biaya yang terkait dengannya, tanpa menambah nilai pada bisnis Anda. Selain memberi Anda kontrol untuk menghentikan streaming aktif, Amazon IVS menyediakan sumber daya untuk membantu mendeteksi dan mencegah perilaku semacam ini sejak awal; lihat [Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan](#) di IVS.

Untuk membatasi pemutaran ke and/or negara asal tertentu, gunakan kebijakan pembatasan pemutaran. Perhatikan bahwa kebijakan ini hanya dapat digunakan dengan saluran publik. [Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan di IVS](#) juga membahas penggunaan saluran pribadi untuk mengontrol konten yang tidak diinginkan.

Perhatikan bahwa kebijakan pembatasan pemutaran (seperti pemblokiran geografis) tidak dapat digunakan bersamaan dengan otorisasi pemutaran. Jika otorisasi pemutaran diaktifkan untuk saluran, kebijakan pembatasan pemutaran yang dikonfigurasi akan diabaikan. Untuk menerapkan pembatasan geografis pada saluran pribadi, validasi lokasi pengguna dalam logika pembuatan token Anda sebelum mengeluarkan token pemutaran.

# Mengaktifkan Beberapa Host di Amazon IVS Stream

Amazon Interactive Video Service (IVS) memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang menggabungkan video dan audio dari beberapa penyiar (juga disebut sebagai host) menjadi satu streaming langsung.

Kasus penggunaan meliputi:

- Tempat tamu - Penyiar dapat mengundang pemirsa ke siaran. Ini membuka pintu ke konten kolaboratif seperti karaoke dan Tanya Jawab.
- Mode Versus (VS) — Penyiar dicocokkan satu sama lain untuk bersaing (misalnya, dalam kompetisi menyanyi).
- Siaran grup — Beberapa pembicara dapat berkomunikasi satu sama lain di depan khalayak yang besar.

Untuk menambahkan beberapa penyiar ke streaming langsung, Anda perlu menggunakan Streaming Waktu Nyata IVS dan Streaming Latensi Rendah IVS. IVS Real-Time Streaming digunakan untuk menggabungkan streaming video dan audio; Streaming Latensi Rendah, untuk menyiarkan aliran gabungan ke pemirsa.

Real-Time Streaming menyediakan sumber daya yang disebut panggung, ruang virtual di mana penyiar (host) dapat bertukar audio dan video secara real time. Anda kemudian dapat menyiarkan panggung ke saluran untuk menjangkau audiens yang lebih besar, dan Anda dapat membangun aplikasi di mana anggota audiens dapat dibawa “di atas panggung” untuk berkontribusi pada percakapan langsung.

Untuk informasi selengkapnya tentang IVS Real-Time Streaming, lihat:

- [Panduan Pengguna Streaming Waktu Nyata IVS](#)
  - IVS Broadcast SDKs menggabungkan fungsionalitas waktu nyata. Lihat Panduan untuk itu SDKs: [Web](#), [Android](#), dan [iOS](#), terutama bagian tentang “Penerbitan dan Berlangganan.”
- [Referensi API Streaming Waktu Nyata IVS](#)

# Memulai dengan Beberapa Host di IVS

Dokumen ini membawa Anda melalui langkah-langkah yang terlibat dalam memulai menggunakan beberapa host di Amazon IVS.

## Instruksi Konsol

Untuk membuat tahap baru dan token peserta untuk itu, ikuti langkah-langkah ini:

1. Buka [konsol Amazon IVS](#).

(Anda juga dapat mengakses konsol Amazon IVS melalui [AWS Management Console](#).)

2. Di panel navigasi kiri, pilih Tahapan, lalu pilih Buat tahap. Jendela Create stage muncul.

≡ [Amazon IVS](#) > [Real-time](#) > [Stages](#) > Create stage ⓘ ⌵

### Create stage [Info](#)

A stage allows participants to send and receive video and audio with others in real time. You can broadcast a stage to a channel, allowing viewers to see and hear stage participants without needing to join the stage directly. [Learn more](#)

▶ **How Amazon IVS Real-Time works**

**Setup**

Stage name – *optional*

Maximum length: 128 characters. May include numbers, letters, underscores (\_) and hyphens (-).

**Record individual participants** [Info](#)

**Auto-record to S3**

Individual recordings will automatically be created in the attached S3 bucket for each publisher.

☒ Enable automatic recording

▶ **Tags** [Info](#)

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

[Cancel](#) [Create stage](#)

3. Secara opsional masukkan nama Panggung. Pilih Buat tahap untuk membuat panggung. Halaman detail panggung muncul, untuk tahap baru.
4. Pilih Buat token peserta.
5. Dalam dialog Buat token peserta, masukkan ID Pengguna dan pilih Buat token peserta. Token muncul di bagian atas tabel token Peserta. Klik ikon “Salin token” (di sebelah kiri token peserta) untuk menyalin token.





- Dengan komposisi sisi klien, host terhubung ke panggung, mengunduh video dari host lain, menggabungkannya menjadi satu aliran, dan menyiarkan aliran campuran ke saluran IVS. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas tata letak tingkat tinggi: pengembang aplikasi dapat mengontrol tampilan komposisi menggunakan API mixer. Namun, komposisi sisi klien membutuhkan lebih banyak sumber daya CPU klien untuk membuat komposisi dan lebih banyak bandwidth untuk menyiarkannya. Juga, jika tuan rumah yang menyiarkan panggung memiliki masalah jaringan, mereka dapat memengaruhi streaming langsung untuk pemirsa.


Komposisi sisi klien adalah pilihan yang lebih disukai ketika pengguna membutuhkan tampilan konten siaran yang sangat dipersonalisasi, seperti menggabungkan overlay dan menyesuaikan elemen yang tidak kompatibel dengan komposisi sisi server.

- Dengan komposisi sisi server, klien menurunkan komposisi dan penyiaran tahap IVS ke layanan cloud. Komposisi sisi server dan siaran RTMP ke saluran dipanggil melalui operasi pesawat kontrol IVS di wilayah asal panggung. Komposisi sisi server menawarkan banyak manfaat, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari streaming langsung yang efisien dan andal.
  - Mengurangi beban klien - Dengan komposisi sisi server, beban menggabungkan sumber audio dan video digeser dari perangkat klien individu ke server itu sendiri. Komposisi sisi server menghilangkan kebutuhan perangkat klien untuk menggunakan CPU dan sumber daya jaringan mereka untuk menyusun tampilan dan mengirimkannya ke IVS.
  - Ketahanan — Dengan memusatkan proses komposisi di server, siaran menjadi lebih kuat. Bahkan jika perangkat penerbit mengalami keterbatasan teknis atau fluktuasi jaringan, server dapat beradaptasi dan memberikan aliran yang lebih lancar ke semua audiens.
  - Efisiensi bandwidth — Karena server menangani komposisi, penerbit panggung tidak perlu menghabiskan bandwidth ekstra untuk menyiarkan video ke saluran IVS.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Komposisi Sisi Server](#) di Panduan Pengguna Waktu Nyata IVS.

## Demo Beberapa Host di IVS

Skenario: Alice (A) menyiarkan ke saluran Amazon IVS-nya dan ingin mengundang Bob (B) di atas panggung sebagai tamu. (Dalam siaran nyata, A dan B akan menjadi gambar Alice dan Bob.)



## 1. Buat Panggung

Berikut adalah [CreateStage](#) permintaan menggunakan Amazon IVS Stage API:

```
POST /CreateStage HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
  "name": "string",
  "participantTokenConfigurations": [
    {
      "userId": "9529828585",
      "attributes": {"displayName": "Alice"}
    },
    {
      "userId": "4875935192",
      "attributes": {"displayName": "Bob"}
    }
  ]
}
```

Anda dapat membuat token peserta terlebih dahulu saat membuat panggung, seperti yang dilakukan di sini. Anda juga dapat membuat token untuk tahap yang ada, dengan menelepon [CreateParticipantToken](#). Untuk setiap peserta, Anda dapat meneruskan kustom `userId` dan


setattributes. (Penting: Bidang attributes dan userId permintaan diekspos ke semua peserta tahap. Ini tidak boleh digunakan untuk mengidentifikasi pribadi, rahasia, atau informasi sensitif.)

Berikut adalah respon jaringan untuk permintaan di atas:

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
  "stage": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
    "name": "alice-stage"
  },
  "participantTokens": [
    {
      "participantId": "e94e506e-f7...",
      "token": "eyJhbGciOiJ...",
      "userId": "9529828585",
      "attributes": {"displayName" : "Alice"},
      "expirationTime": number
    },
    {
      "participantId": "b5c6a79a-6e...",
      "token": "eyJhbGciOiJ...",
      "userId": "4875935192",
      "attributes": {"displayName" : "Bob"},
      "expirationTime": number
    }
  ]
}
```

## 2. Mendistribusikan Token Peserta

Klien sekarang memiliki token untuk Alice (A) dan Bob (B). Secara default, token berlaku selama 1 jam; secara opsional Anda dapat meneruskan kustom duration saat Anda membuat panggung. Token dapat digunakan untuk bergabung dengan panggung.




Anda akan memerlukan cara untuk mendistribusikan token dari server Anda ke setiap klien (misalnya, melalui WebSocket saluran). Kami tidak menyediakan fungsi ini.

### 3. Bergabunglah dengan Panggung

Peserta dapat bergabung dengan panggung melalui Amazon IVS Broadcast SDK di Android atau iOS. Anda dapat mengonfigurasi kualitas video setiap peserta. Di sini kami menunjukkan Alice bergabung dengan panggung terlebih dahulu.

Berikut ini ikhtisar arsitektur:



Dan di sini adalah contoh kode Android untuk bergabung dengan panggung. Cuplikan kode di bawah ini akan berjalan di perangkat Alice. Dalam `join()` panggilan itu, Alice bergabung dengan

panggung. Gambar di atas menunjukkan hasil eksekusi kode ini: Alice telah bergabung dengan panggung dan menerbitkannya (selain menyiarkan ke salurannya, yang mulai dia lakukan pada langkah 1).

```
// Create streams with the front camera and first microphone.
var deviceDiscovery = DeviceDiscovery(context)
var devices : List<Device> = deviceDiscovery.listLocalDevices()
var publishStreams = ArrayList<LocalStageStream>()

// Configure video quality if desired
var videoConfiguration = StageVideoConfiguration()

// Create front camera stream
var frontCamera = devices.find { it.descriptor.type ==
    Device.Descriptor.DeviceType.Camera && it.descriptor.position ==
    Device.Descriptor.Position.FRONT }
var cameraStream = ImageLocalStageStream(frontCamera, videoConfiguration)
publishStreams.add(cameraStream)

// Create first microphone stream
var microphone = devices.find { it.descriptor.type ==
    Device.Descriptor.DeviceType.Microphone }
var microphoneStream = AudioLocalStageStream(microphone)
publishStreams.add(microphoneStream)

// A basic Stage.Strategy implementation that indicates the user always wants to
// publish and subscribe to other participants.
// Provides the front camera and first microphone as publish streams.

override fun shouldPublishFromParticipant(stage: Stage, participantInfo:
    ParticipantInfo) : Boolean {
    return true
}

override fun shouldSubscribeToParticipant(stage: Stage, participantInfo:
    ParticipantInfo) : Stage.SubscribeType {
    return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO
}


override fun stageStreamsToPublishForParticipant(stage: Stage, participantInfo:
    ParticipantInfo): List<LocalStageStream> {
    return publishStreams
}
```

```
// Create Stage using the strategy and join
var stage = Stage(context, token, strategy)

try {
    stage.join()
} catch (exception: BroadcastException) {
    // handle join exception
}
```

## 4. Siarkan Panggung

### Komposisi Sisi Klien



Berikut adalah contoh kode Android untuk menyiarkan panggung:

```
var broadcastSession = BroadcastSession(context, broadcastListener, configuration,
    null)

// StageRenderer interface method to be notified when remote streams are available
override fun onStreamsAdded(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo, streams:
    List<StageStream>) {

    var id = participantInfo.participantId

    // Create mixer slot for remote participant
```

```
var slot = BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with { s ->
    s.name = id
    // Set other properties as desired
    ...
    s
}

broadcastSession.mixer.addSlot(slot)


// Attach remote stream devices, bind to mixer slot
streams.forEach { stream ->
    broadcastSession.attachDevice(stream.getDevice())
    broadcastSession.mixer.bind(stream.getDevice(), id)
}
}

// Start broadcasting
try {
    broadcastSession.start(IVS_RTMP_URL, IVS_STREAM_KEY)
} catch (exception: BroadcastException) {
    // handle exception
}
```

Siaran IVS Amazon Android dan iOS SDKs memiliki panggilan balik yang dipicu oleh status peserta (misalnya, `onStreamsAdded` dan `onStreamsRemoved`), untuk menyederhanakan pembuatan UI dinamis. Ini ditampilkan di bagian pertama dari contoh kode: ketika video dan audio Bob tersedia, Alice diberitahu melalui panggilan balik `onStreamsAdded`.

Alice kemudian dapat menambahkan video dan audio Bob ke mixer, untuk dimasukkan dalam siaran RTMP untuk khalayak yang lebih luas dari salurannya. Ini ditunjukkan di sisa sampel kode.


Sekarang Alice menyiarkan ke banyak pemirsa, melalui Amazon IVS Android Broadcast SDK. Inilah yang terlihat seperti arsitektur:



## Komposisi Sisi Server

Sebagai perbandingan, berikut adalah cara kerja komposisi [sisi server](#). (Untuk detailnya, lihat [Komposisi Sisi Server](#) di Panduan Pengguna Waktu Nyata IVS.)





# Memantau Streaming Latensi Rendah Amazon IVS

Anda dapat memantau sumber daya Amazon Interactive Video Service (IVS) menggunakan Amazon CloudWatch. CloudWatch mengumpulkan dan memproses data mentah dari Amazon IVS menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati waktu nyata. Statistik ini disimpan selama 15 bulan, sehingga Anda bisa mendapatkan perspektif historis tentang performa aplikasi atau layanan web Anda. Anda dapat mengatur alarm untuk ambang batas tertentu dan mengirimkan notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk detailnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna](#).

Stempel waktu pada metrik mewakili awal periode di mana data metrik diakumulasikan. Misalnya, Anda mendapatkan jumlah `LiveDeliveredTime` metrik per menit 300 detik pada 01:02:00. Ini berarti bahwa video senilai 5 menit disajikan kepada pemirsa selama periode 1 menit dari 01:02:00 hingga 01:02:59.

Untuk metrik yang ditetapkan sebagai resolusi tinggi, titik data pertama muncul beberapa detik setelah streaming dimulai. Kami menyarankan Anda menentukan periode 5 detik saat membuat permintaan metrik. (Lihat [Resolusi](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.) Untuk metrik lainnya, data dipancarkan dalam waktu 1 menit dari stempel waktu yang dirujuknya.

Metrik resolusi tinggi digulung dari waktu ke waktu. Resolusi menurun secara efektif seiring bertambahnya usia metrik. Berikut jadwalnya:

- Metrik 1 detik tersedia selama 3 jam.
- Metrik 60 detik tersedia selama 15 hari.
- Metrik 5 menit tersedia selama 63 hari.
- Metrik 1 jam tersedia selama 455 hari (15 bulan).

Untuk informasi terkini tentang retensi data, cari “periode retensi” di [Amazon CloudWatch FAQs](#).

## Prasyarat

- Anda harus memiliki akun AWS dengan izin IAM yang memadai untuk berinteraksi dengan Stream Health APIs dan CloudWatch metrik. Untuk langkah-langkah spesifik, lihat [Memulai Streaming Latensi Rendah IVS](#).

- Anda harus membuat saluran dan memulai streaming. Informasi yang relevan ada di Panduan Pengguna [Streaming Latensi Rendah IVS](#):
  - Untuk petunjuk cara membuat saluran, lihat [Membuat Saluran](#) di Memulai Streaming Latensi Rendah IVS.
  - Untuk petunjuk tentang memulai streaming, lihat [Mengatur Perangkat Lunak Streaming](#) di Memulai Streaming Latensi Rendah IVS.
  - Untuk detail konfigurasi encoder, lihat Konfigurasi Streaming [Amazon IVS](#).

## Akses Data Sesi Aliran

Dengan menggunakan `listStreamSessions` operasi ini, Anda dapat mengakses daftar aliran yang dimiliki saluran hingga 60 hari. Daftar ini dapat mencakup sesi streaming langsung (dilambangkan dengan `kosongendTime`).

Anda bisa mendapatkan data sesi untuk aliran tertentu melalui `getStreamSession` operasi. Jika Anda tidak menentukan `streamId` parameter, operasi mengembalikan sesi terbaru. Selain itu, Anda dapat secara berkala memanggil operasi untuk mendapatkan acara terbaru streaming Anda (hingga 500 terbaru).

## Instruksi Konsol

1. Buka [konsol Amazon IVS](#).

(Anda juga dapat mengakses konsol Amazon IVS melalui [Konsol Manajemen AWS](#).)

2. Pada panel navigasi, pilih Saluran. (Jika panel navigasi dicitkan, buka dulu dengan memilih ikon hamburger.)
3. Pilih saluran untuk pergi ke halaman detailnya.
4. Gulir ke bawah halaman hingga Anda melihat bagian Sesi Stream.
5. Pilih ID Stream sesi yang ingin Anda akses untuk melihat detail sesinya, termasuk bagan untuk metrik CloudWatch resolusi tinggi Amazon.

Atau, jika satu atau lebih saluran sudah ditayangkan:

1. Buka [konsol Amazon IVS](#).
2. Pada panel navigasi, pilih Saluran langsung. (Jika panel navigasi dicitkan, buka dulu dengan memilih ikon hamburger.)

3. Pilih saluran langsung dari daftar untuk mengakses detail sesi di dalam tampilan terpisah.

## Instruksi AWS SDK

Mengakses data sesi streaming dengan AWS SDK adalah opsi lanjutan dan mengharuskan Anda mengunduh dan mengonfigurasi SDK terlebih dahulu pada aplikasi Anda. Di bawah ini adalah petunjuk untuk AWS SDK yang digunakan JavaScript.

Prasyarat: Untuk menggunakan contoh kode di bawah ini, Anda perlu memuat AWS JavaScript SDK ke dalam aplikasi Anda. Untuk detailnya, lihat [Memulai AWS SDK for JavaScript](#).

```
// This first call lists up to 50 stream sessions for a given channel.
const AWS = require("aws-sdk");
const REGION = 'us-west-2';
let channelArn = USE_YOUR_CHANNEL_ARN_HERE;

AWS.config.getCredentials(function(err) {
  if (err) console.log(err.stack);
  // credentials not loaded
  else {
    console.log("Access key:", AWS.config.credentials.accessKeyId);
  }
});

AWS.config.update({region: REGION});
var ivs = new AWS.IVS();

// List Stream Sessions
async function listSessions(arn) {
  const result = await ivs.listStreamSessions({"channelArn": arn}).promise();
  console.log(result.streamSessions);
}
listSessions(channelArn);

// Get Stream Session
async function getSession(arn, id) {
  const result = await ivs.getStreamSession({"channelArn": arn, "streamId":
id}).promise();
  console.log(result);

  // This function polls every 3 seconds and prints the latest IVS stream events.
  setInterval(function(){
```

```
console.log(result.streamSession.truncatedEvents);
}, 3000);
}
getSession(channelArn);
```

## Instruksi CLI

Mengakses data sesi streaming dengan AWS CLI adalah opsi lanjutan dan mengharuskan Anda mengunduh dan mengonfigurasi CLI terlebih dahulu di mesin Anda. Untuk detail, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#).

### 1. Daftar sesi aliran:

```
aws ivs list-stream-sessions --channel-arn <arn>
```

### 2. Dapatkan data sesi streaming untuk aliran tertentu menggunakan streamId:

```
aws ivs get-stream-session --channel-arn <arn> --stream-id <streamId>
```

Berikut adalah contoh respons untuk `get-stream-session` panggilan tersebut:

```
{
  "streamSession": {
    "startTime": "2021-10-22T00:03:57+00:00",
    "streamId": "st-1FQzeLONMT9XTKI43leLSol",
    "truncatedEvents": [
      {
        "eventTime": "2021-10-22T00:09:30+00:00",
        "name": "Session Ended",
        "type": "IVS Stream State Change"
      },
      {
        "eventTime": "2021-10-22T00:09:30+00:00",
        "name": "Stream End",
        "type": "IVS Stream State Change"
      },
      {
        "eventTime": "2021-10-22T00:03:57+00:00",
        "name": "Stream Start",
        "type": "IVS Stream State Change"
      }
    ]
  }
}
```

```

    {
      "eventTime": "2021-10-22T00:03:50+00:00",
      "name": "Session Created",
      "type": "IVS Stream State Change"
    }
  ],
  "endTime": "2021-10-22T00:09:31+00:00",
  "ingestConfiguration": {
    "audio": {
      "channels": 2,
      "codec": "mp4a.40.2",
      "sampleRate": 48000,
      "targetBitrate": 160000
    },
    "video": {
      "avcLevel": "4.0",
      "avcProfile": "Baseline",
      "codec": "avc1.42C028",
      "encoder": "obs-output module (libobs version 27.0.1)",
      "targetBitrate": 3500000,
      "targetFramerate": 30,
      "videoHeight": 1080,
      "videoWidth": 1920
    }
  },
  "channel": {
    "name": "",
    "ingestEndpoint": "3f234d592b38.global-contribute.live-video.net",
    "authorized": false,
    "latencyMode": "LOW",
    "recordingConfigurationArn": "",
    "type": "STANDARD",
    "playbackUrl": "https://3f234d592b38.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/v1/us-west-2.991729659840.channel.dY7LsluQX1gV.m3u8",
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:channel/dY7LsluQX1gV"
  }
}

```

## Filter Streams menurut Health

Untuk dengan mudah menemukan aliran mana yang mengalami masalah, Anda dapat menggunakan `listStreams` untuk memfilter streaming langsung berdasarkan “kesehatan.”

## Instruksi Konsol

1. Buka [konsol Amazon IVS](#).

(Anda juga dapat mengakses konsol Amazon IVS melalui [Konsol Manajemen AWS](#).)

2. Pada panel navigasi, pilih Saluran langsung. (Jika panel navigasi dicitkan, buka dulu dengan memilih ikon hamburger.)
3. Pilih bidang pencarian untuk Filter menurut kesehatan.
4. Dalam daftar drop-down, pilih filtering by Health = STARVING.

Setelah memfilter, Anda dapat membuka halaman detail saluran dan memilih sesi streaming langsung saluran, untuk mengakses detail konfigurasi input dan acara streaming.

## Instruksi CLI

Menggunakan AWS CLI adalah opsi lanjutan dan mengharuskan Anda mengunduh dan mengonfigurasi CLI terlebih dahulu di mesin Anda. Untuk detail, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#).

Untuk memfilter aliran berdasarkan kesehatan (mis.STARVING):

```
aws ivs list-streams --filter-by health=STARVING
```

## CloudWatch Dimensi Kesehatan untuk ConcurrentStreams

Anda dapat memfilter ConcurrentStreams berdasarkan spesifikHealth. Lihat [CloudWatch Metrik: Streaming Latensi Rendah IVS](#).

## CloudWatch Metrik Akses

Amazon CloudWatch mengumpulkan dan memproses data mentah dari Amazon IVS menjadi metrik yang dapat dibaca. near-real-time Statistik ini disimpan selama 15 bulan, sehingga Anda bisa mendapatkan perspektif historis tentang performa aplikasi atau layanan web Anda. Anda dapat mengatur alarm untuk ambang batas tertentu dan mengirimkan notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk detailnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna](#).

Perhatikan bahwa CloudWatch metrik digulung dari waktu ke waktu. Resolusi menurun secara efektif seiring bertambahnya usia metrik. Berikut jadwalnya:

- Metrik 1 detik tersedia selama 3 jam.
- Metrik 60 detik tersedia selama 15 hari.
- Metrik 5 menit tersedia selama 63 hari.
- Metrik 1 jam tersedia selama 455 hari (15 bulan).

Ketika Anda menelepon, `getMetricData` Anda dapat menentukan periode 1, 5 (disarankan), 10, 30 atau kelipatan 60 detik untuk metrik resolusi tinggi.

## CloudWatch Instruksi Konsol

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di navigasi samping, perluas menu tarik-turun Metrik, lalu pilih Semua metrik.
3. Pada tab Jelajahi, menggunakan menu tarik-turun tidak berlabel di sebelah kiri, pilih wilayah “asal” Anda, tempat saluran dibuat. Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah, lihat [Solusi Global, Kontrol Regional](#). Untuk daftar wilayah yang didukung, lihat [Halaman Amazon IVS](#) di Referensi Umum AWS.
4. Di bagian bawah tab Browse, pilih namespace IVS.
5. Lakukan salah satu tindakan berikut:
  - a. Di bilah pencarian, masukkan ID sumber daya Anda (bagian dari ARN, `arn::ivs:channel/<resource id>`).

Kemudian pilih IVS > By Channel.

  - b. Jika IVS muncul sebagai layanan yang dapat dipilih di bawah AWS Namespaces, pilih layanan tersebut. Ini akan terdaftar jika Anda menggunakan Amazon IVS dan mengirim metrik ke Amazon CloudWatch (Jika IVS tidak terdaftar, Anda tidak memiliki metrik Amazon IVS.)

Kemudian pilih pengelompokan dimensi sesuai keinginan; dimensi yang tersedia tercantum dalam [CloudWatch Metrik](#) di bawah ini.
6. Pilih metrik yang akan ditambahkan ke grafik. Metrik yang tersedia tercantum dalam [CloudWatch Metrik](#) di bawah ini.

Anda juga dapat mengakses CloudWatch bagan sesi streaming Anda dari halaman detail sesi streaming, dengan memilih CloudWatch tombol Lihat di.



## Instruksi CLI

Anda juga dapat mengakses metrik dengan memanfaatkan AWS CLI. Cara ini mengharuskan Anda untuk mengunduh dan mengonfigurasi CLI terlebih dahulu di mesin. Untuk detail, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#).

Kemudian, untuk mengakses metrik streaming latensi rendah Amazon IVS menggunakan AWS CLI:

- Di prompt perintah, jalankan:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/IVS
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan CloudWatch Metrik](#) Amazon di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

## CloudWatch Metrik: Streaming Latensi Rendah IVS

Amazon IVS menyediakan metrik berikut di namespace AWS/IVS.

| Metrik          | Dimensi | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ConcurrentViews | —       | <p>Hitungan penayangan bersamaan di semua saluran langsung Anda. Tampilan adalah sesi tampilan unik yang secara aktif mengunduh atau memutar file media. (Untuk definisi yang lebih rinci, lihat <a href="#">Glosarium IVS</a>.) Jika saluran aktif tetapi secara agregat tidak memiliki tampilan, nilai metrik ini adalah 0. Jika tidak ada saluran yang aktif, metrik tidak memiliki titik data.</p> <p>Unit: Jumlah</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau angka terkecil (masing-masing) dari</p> |

| Metrik            | Dimensi | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         | tampilan bersamaan selama interval yang dikonfigurasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ConcurrentViews   | Channel | <p>Filter ConcurrentViews berdasarkan saluran ARN. Jika saluran aktif tetapi tidak memiliki tampilan, nilai metrik ini adalah 0. Jika saluran tidak aktif, metrik tidak memiliki titik data.</p> <p>Metrik ini menyediakan data untuk saluran, bukan aliran. Untuk melihat penayangan bersamaan untuk sesi streaming tertentu pada saluran tertentu, evaluasi ConcurrentViews metrik untuk saluran tersebut antara waktu mulai dan akhir sesi streaming.</p> <p>Unit: Jumlah</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau angka terkecil (masing-masing) dari tampilan bersamaan selama interval yang dikonfigurasi.</p> |
| ConcurrentStreams | —       | <p>Hitungan saluran Anda yang streaming langsung. Jika tidak ada saluran yang aktif, metrik ini tidak memiliki titik data.</p> <p>Unit: Jumlah</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) dari aliran bersamaan selama interval yang dikonfigurasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Metrik             | Dimensi | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ConcurrentStreams  | Health  | <p>Filter ConcurrentStreams berdasarkan kesehatan saluran. Jika tidak ada saluran yang aktif, metrik ini tidak memiliki titik data.</p> <p>Unit: Jumlah</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) dari aliran bersamaan untuk spesifik Health selama interval yang dikonfigurasi.</p>                                                   |
| IngestAudioBitrate | Channel | <p>(Metrik resolusi tinggi) Jumlah data audio yang diterima Amazon IVS saat Anda melakukan streaming. Bitrate yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak bandwidth internet yang tersedia.</p> <p>Satuan: Bits/second</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) dari bitrate audio yang tertelan selama interval yang dikonfigurasi</p> |

| Metrik             | Dimensi        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IngestAudioBitrate | Channel, Track | <p>(Metrik resolusi tinggi) Jumlah data audio yang diterima Amazon IVS saat Anda melakukan streaming. Bitrate yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak bandwidth internet yang tersedia.</p> <p>Satuan: Bits/second</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) dari bitrate audio yang tertelan selama interval yang dikonfigurasi</p>            |
| IngestBitrate      | —              | <p>(Metrik resolusi tinggi) Jumlah video, audio, dan metadata (dijumlahkan di semua trek) yang diterima Amazon IVS saat Anda melakukan streaming. Bitrate yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak bandwidth internet yang tersedia.</p> <p>Satuan: Bits/second</p> <p>Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) dari bitrate konsumsi selama interval yang dikonfigurasi</p> |

| Metrik          | Dimensi | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IngestBitrate   | Channel | <p>(Metrik resolusi tinggi) Jumlah video, audio, dan metadata (dijumlahkan di semua trek) yang diterima Amazon IVS saat Anda melakukan streaming. Bitrate yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak bandwidth internet yang tersedia.</p> <p>Satuan: Bits/second</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) dari bitrate konsumsi selama interval yang dikonfigurasi</p> |
| IngestFramerate | —       | <p>(Metrik resolusi tinggi) Seberapa sering bingkai video diterima oleh Amazon IVS saat Anda melakukan streaming.</p> <p>Satuan: Hitung/detik</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum - Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) framerate konsumsi selama interval yang dikonfigurasi</p>                                                                                                                        |
| IngestFramerate | Channel | <p>(Metrik resolusi tinggi) Seberapa sering bingkai video diterima oleh Amazon IVS saat Anda melakukan streaming.</p> <p>Satuan: Hitung/detik</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum - Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) framerate konsumsi selama interval yang dikonfigurasi</p>                                                                                                                        |

| Metrik             | Dimensi        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IngestFramerate    | Channel, Track | <p>(Metrik resolusi tinggi) Seberapa sering bingkai video diterima oleh Amazon IVS saat Anda melakukan streaming.</p> <p>Satuan: Hitung/detik</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum - Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) framerate konsumsi selama interval yang dikonfigurasi</p>                                                                                                                                                                                      |
| IngestVideoBitrate | Channel        | <p>(Metrik resolusi tinggi) Jumlah data video yang diterima Amazon IVS saat Anda melakukan streaming. Bitrate yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak bandwidth internet yang tersedia. Bitrate yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas video, tetapi hanya sampai titik tertentu.</p> <p>Satuan: Bits/detik</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum - Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) dari bitrate video yang dicerna selama interval yang dikonfigurasi</p> |

| Metrik             | Dimensi        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IngestVideoBitrate | Channel, Track | <p>(Metrik resolusi tinggi) Jumlah data video yang diterima Amazon IVS saat Anda melakukan streaming. Bitrate yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak bandwidth internet yang tersedia. Bitrate yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas video, tetapi hanya sampai titik tertentu.</p> <p>Satuan: Bits/detik</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum - Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau jumlah terkecil (masing-masing) dari bitrate video yang dicerna selama interval yang dikonfigurasi</p> |
| KeyframeInterval   | Channel        | <p>(Metrik resolusi tinggi) Titik dalam aliran video di mana seluruh bingkai dikirim, bukan hanya perbedaan dari bingkai sebelumnya.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau angka terkecil (masing-masing) dari interval keyframe selama interval yang dikonfigurasi</p>                                                                                                                                                                         |

| Metrik            | Dimensi        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KeyframeInterval  | Channel, Track | <p>(Metrik resolusi tinggi) Titik dalam aliran video di mana seluruh bingkai dikirim, bukan hanya perbedaan dari bingkai sebelumnya.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum — Jumlah rata-rata, jumlah terbesar, atau angka terkecil (masing-masing) dari interval keyframe selama interval yang dikonfigurasi</p> |
| LiveDeliveredTime | —              | <p>Total durasi video real-time yang disajikan ke semua pemirsa.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| LiveDeliveredTime | Channel        | <p>Filter LiveDeliveredTime berdasarkan saluran. Nilai saluran adalah saluranresource-id, yang merupakan bagian terakhir dari <a href="#">ARN</a>.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Jumlah</p>                                                                                                                                            |



| Metrik            | Dimensi                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LiveDeliveredTime | Channel, ViewerCountryCode | <p>Filter LiveDeliveredTime berdasarkan saluran dan kode negara pemirsa. Nilai saluran adalah saluranresource-id , yang merupakan bagian terakhir dari <a href="#">ARN</a>. Nilai negara adalah kode negara ISO 3166-1 dua karakter. Ini memungkinkan Anda untuk menjawab pertanyaan: dari mana pemirsa saya menonton? Jika negara pemirsa tidak dapat ditentukan, itu ditampilkan sebagaiUNKNOWN.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Jumlah</p> |
| LiveInputTime     | —                          | <p>Durasi streaming video waktu nyata.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LiveInputTime     | Channel                    | <p>Filter LiveInputTime berdasarkan saluran. Nilai saluran adalah saluranresource-id , yang merupakan bagian terakhir dari <a href="#">ARN</a>.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RecordedTime      | —                          | <p>Durasi waktu nyata dari video yang direkam.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Metrik       | Dimensi | Deskripsi                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RecordedTime | Channel | <p>Filter RecordedTime berdasarkan saluran. Nilai saluran adalah saluranresource-id , yang merupakan bagian terakhir dari <a href="#">ARN</a>.</p> <p>Unit: Detik</p> <p>Statistik yang valid: Jumlah</p> |

# SDK Siaran IVS | Streaming Latensi Rendah

Amazon Interactive Video Services (IVS) Low-Latency Streaming broadcast SDK adalah untuk pengembang yang sedang membangun aplikasi dengan Amazon IVS. SDK ini dirancang untuk memanfaatkan arsitektur Amazon IVS dan akan melihat peningkatan berkelanjutan dan fitur baru, bersama Amazon IVS. Sebagai SDK siaran asli, SDK ini dirancang untuk meminimalkan dampak kinerja pada aplikasi Anda dan pada perangkat yang digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi Anda.

Aplikasi Anda dapat memanfaatkan fitur utama SDK siaran Amazon IVS:

- Streaming berkualitas tinggi - SDK siaran mendukung streaming berkualitas tinggi. Rekam video dari kamera Anda dan kodekan hingga kualitas 1080p untuk pengalaman menonton berkualitas tinggi.
- Penyesuaian Bitrate Otomatis — Pengguna ponsel cerdas bersifat mobile, sehingga kondisi jaringan mereka dapat berubah sepanjang siaran. SDK siaran Amazon IVS secara otomatis menyesuaikan bitrate video untuk mengakomodasi perubahan kondisi jaringan.
- Dukungan Potret dan Lansekap — Tidak peduli bagaimana pengguna Anda memegang perangkat mereka, gambar akan muncul di sisi kanan atas dan diskalakan dengan benar. SDK siaran mendukung ukuran kanvas potret dan lanskap. Ini secara otomatis mengelola rasio aspek ketika pengguna memutar perangkat mereka dari orientasi yang dikonfigurasi.
- Streaming Aman — Siaran pengguna Anda dienkripsi menggunakan TLS, sehingga mereka dapat menjaga aliran mereka tetap aman.
- Perangkat Audio Eksternal - SDK siaran Amazon IVS mendukung jack audio, USB, dan mikrofon eksternal Bluetooth SCO.

## Persyaratan Platform

### Platform Native

| Platform | Versi yang Didukung |
|----------|---------------------|
| Android  | 6.0 dan kemudian    |
| iOS      | 14+                 |

| Platform | Versi yang Didukung                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Jika penyiaran penting untuk aplikasi Anda, tentukan Metal sebagai persyaratan untuk mengunduh aplikasi Anda dari Apple App Store, gunakan <a href="#">UIRequiredDeviceCapabilities</a> . |

IVS mendukung minimal 4 versi iOS utama dan 6 versi Android utama. Dukungan versi kami saat ini dapat melampaui batas minimum ini. Pelanggan akan diberi tahu melalui catatan rilis SDK setidaknya 3 bulan sebelum versi utama tidak lagi didukung.

## Peramban Desktop

| Peramban | Platform yang Didukung          | Versi yang Didukung                                                                             |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chrome   | Windows, macOS                  | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)                                   |
| Firefox  | Windows, macOS                  | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)                                   |
| Edge     | Windows 8.1 dan yang lebih baru | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)<br><br>Tidak termasuk Edge Legacy |
| Safari   | macOS                           | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)                                   |

## Peramban Seluler

| Peramban                           | Versi yang Didukung                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chrome untuk iOS, Safari untuk iOS | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya) |

| Peramban                                 | Versi yang Didukung                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chrome untuk iPadOS, Safari untuk iPadOS | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya) |
| Chrome untuk Android                     | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya) |

## Tampilan Web

SDK siaran Web tidak menyediakan dukungan untuk tampilan web atau lingkungan seperti web (TVs, konsol, dll). [Untuk implementasi seluler, lihat Panduan SDK Siaran Streaming Latensi Rendah untuk Android dan iOS.](#)

## Akses Perangkat yang Diperlukan

SDK siaran memerlukan akses ke kamera dan mikrofon perangkat, baik yang terpasang di perangkat maupun yang terhubung melalui Bluetooth, USB, atau jack audio.

## Support

Jika Anda mengalami kesalahan siaran atau masalah lain dengan streaming Anda, tentukan pengenal sesi pemutaran unik melalui API siaran.

| Untuk SDK Siaran Amazon IVS ini: | Gunakan ini:                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Android                          | <code>getSessionId</code> fungsi pada <code>BroadcastSession</code> |
| iOS                              | <code>sessionId</code> Properti <code>IVSBroadcastSession</code>    |
| Web                              | Fungsi <code>getSessionId</code>                                    |

Bagikan pengenal sesi siaran ini dengan dukungan AWS. Dengan pengidentifikasi tersebut, mereka bisa mendapatkan informasi untuk membantu memecahkan masalah Anda.

Catatan: SDK siaran terus ditingkatkan. Lihat [Catatan Rilis Amazon IVS](#) untuk versi yang tersedia dan masalah yang diperbaiki. Jika perlu, sebelum menghubungi dukungan, perbarui versi SDK siaran Anda dan lihat apakah itu menyelesaikan masalah Anda.

## Penentuan versi

Siaran Amazon IVS SDKs menggunakan versi [semantik](#).

Untuk diskusi ini, misalkan:

- Rilis terbaru adalah 4.1.3.
- Rilis terbaru dari versi utama sebelumnya adalah 3.2.4.
- Rilis terbaru versi 1.x adalah 1.5.6.

Fitur baru yang kompatibel dengan versi sebelumnya ditambahkan sebagai rilis minor dari versi terbaru. Dalam hal ini, rangkaian fitur baru berikutnya akan ditambahkan sebagai versi 4.2.0.

Perbaikan bug minor yang kompatibel dengan versi sebelumnya ditambahkan sebagai rilis patch dari versi terbaru. Di sini, set perbaikan bug minor berikutnya akan ditambahkan sebagai versi 4.1.4.

Perbaikan bug besar yang kompatibel dengan versi sebelumnya ditangani secara berbeda; perbaikan ini ditambahkan ke beberapa versi:

- Rilis patch versi terbaru. Di sini, ini adalah versi 4.1.4.
- Rilis patch dari versi kecil sebelumnya. Di sini, ini adalah versi 3.2.5.
- Rilis patch dari rilis versi 1.x terbaru. Di sini, ini adalah versi 1.5.7.

Perbaikan bug besar ditentukan oleh tim produk Amazon IVS. Contoh umumnya adalah pembaruan keamanan yang penting dan perbaikan pilihan lainnya yang diperlukan pelanggan.

Catatan: Dalam contoh di atas, versi yang dirilis meningkat tanpa melewati angka apa pun (misalnya, dari 4.1.3 ke 4.1.4). Pada kenyataannya, satu atau beberapa nomor patch mungkin tetap bersifat internal dan tidak dirilis, sehingga versi yang dirilis dapat meningkat dari 4.1.3 menjadi, katakanlah, 4.1.6.

# SDK Siaran IVS: Panduan Web | Streaming Low-Latency

IVS Low-Latency Streaming Web Broadcast SDK memberi pengembang alat untuk membangun pengalaman interaktif dan real-time di web.

Versi terbaru dari Web broadcast SDK: [1.36.0 \(Catatan Rilis\)](#)

Dokumentasi referensi: Untuk informasi tentang metode terpenting yang tersedia di Amazon IVS Web Broadcast SDK, lihat. <https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference> Pastikan versi SDK terbaru dipilih.

Contoh kode: Sampel di bawah ini adalah tempat yang baik untuk memulai dengan cepat dengan SDK:

- [Siaran tunggal ke saluran IVS \(HTML dan JavaScript\)](#)
- [Siaran tunggal dengan berbagi layar ke saluran IVS \(React Source Code\)](#)

Persyaratan platform: Lihat [Amazon IVS Broadcast SDK](#) untuk daftar platform yang didukung.

## Memulai dengan SDK Siaran Web IVS | Streaming Low-Latency

Dokumen ini membawa Anda melalui langkah-langkah yang terlibat dalam memulai dengan SDK siaran Web streaming latensi rendah Amazon IVS.

### Instal Perpustakaan

Perhatikan bahwa IVSBroadcastClient memanfaatkan [reflekt-metadata](#), yang memperluas objek Reflect global. Meskipun ini seharusnya tidak menimbulkan konflik, mungkin ada kasus langka di mana hal ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan.

### Menggunakan Tag Script

Web broadcast SDK didistribusikan sebagai JavaScript perpustakaan dan dapat diambil di. <https://web-broadcast.live-video.net/1.36.0/amazon-ivs-web-broadcast.js>

Saat dimuat melalui `<script>` tag, pustaka mengekspos variabel global dalam lingkup jendela bernama `IVSBroadcastClient`.

### Menggunakan npm

Untuk menginstal npm paket:

```
npm install amazon-ivs-web-broadcast
```

Anda sekarang dapat mengakses `IVSBroadcastClient` objek dan menarik modul dan consts lain seperti `Errors`, `BASIC_LANDSCAPE`:

```
import IVSBroadcastClient, {  
  Errors,  
  BASIC_LANDSCAPE  
} from 'amazon-ivs-web-broadcast';
```

## Sampel

Untuk memulai dengan cepat, lihat contoh di bawah ini:

- [Siaran tunggal ke saluran IVS \(HTML dan JavaScript\)](#)
- [Siaran tunggal dengan berbagi layar ke saluran IVS \(React Source Code\)](#)

## Buat sebuah Instance dari AmazonIVSBroadcastClient

Untuk menggunakan perpustakaan, Anda harus membuat instance klien. Anda dapat melakukannya dengan memanggil `create` metode `IVSBroadcastClient` dengan `streamConfig` parameter (menentukan batasan siaran Anda seperti resolusi dan framerate). Anda dapat menentukan titik akhir konsumsi saat membuat klien atau Anda dapat menyetelnya saat memulai streaming.

Titik akhir konsumsi dapat ditemukan di AWS Console or returned by the `CreateChannel` operation (e.g., `UNIQUE_ID.global-contribute.live-video.net`).

```
const client = IVSBroadcastClient.create({  
  // Enter the desired stream configuration  
  streamConfig: IVSBroadcastClient.BASIC_LANDSCAPE,  
  // Enter the ingest endpoint from the AWS console or CreateChannel API  
  ingestEndpoint: 'UNIQUE_ID.global-contribute.live-video.net',  
});
```

Ini adalah konfigurasi aliran umum yang didukung. Preset BASIC hingga 480p dan 1,5 Mbps bitrate, BASIC Full HD hingga 1080p dan 3,5 Mbps bitrate, dan STANDARD (atau ADVANCED) hingga 1080p dan 8,5 Mbps bitrate. Anda dapat menyesuaikan bitrate, frame rate, dan resolusi jika diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [BroadcastClientConfig](#).



```
IVSBroadcastClient.BASIC_LANDSCAPE;  
IVSBroadcastClient.BASIC_FULL_HD_LANDSCAPE;  
IVSBroadcastClient.STANDARD_LANDSCAPE;  
IVSBroadcastClient.BASIC_PORTRAIT;  
IVSBroadcastClient.BASIC_FULL_HD_PORTRAIT;  
IVSBroadcastClient.STANDARD_PORTRAIT;
```

Anda dapat mengimpor ini satu per satu jika menggunakan npm paket.

Catatan: Pastikan konfigurasi sisi klien Anda sejajar dengan jenis saluran back-end.

Misalnya, jika jenis saluran `STANDARD`, `streamConfig` harus diatur ke salah satu `IVSBroadcastClient.STANDARD_*` nilai. Jika jenis saluran `ADVANCED`, Anda harus mengatur konfigurasi secara manual seperti yang ditunjukkan di bawah ini (menggunakan `ADVANCED_HD` sebagai contoh):

```
const client = IVSBroadcastClient.create({  
  // Enter the custom stream configuration  
  streamConfig: {  
    maxResolution: {  
      width: 1080,  
      height: 1920,  
    },  
    maxFramerate: 30,  
    /**  
     * maxBitrate is measured in kbps  
     */  
    maxBitrate: 3500,  
  },  
  // Other configuration . . .  
});
```

## Permintaan Izin

Aplikasi Anda harus meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon pengguna, dan harus disajikan menggunakan HTTPS. (Ini tidak khusus untuk Amazon IVS; diperlukan untuk situs web apa pun yang membutuhkan akses ke kamera dan mikrofon.)

Berikut adalah contoh fungsi yang menunjukkan bagaimana Anda dapat meminta dan menangkap izin untuk perangkat audio dan video:

```
async function handlePermissions() {
```

```
let permissions = {
  audio: false,
  video: false,
};
try {
  const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio:
true });
  for (const track of stream.getTracks()) {
    track.stop();
  }
  permissions = { video: true, audio: true };
} catch (err) {
  permissions = { video: false, audio: false };
  console.error(err.message);
}
// If we still don't have permissions after requesting them display the error
message
if (!permissions.video) {
  console.error('Failed to get video permissions.');
```

Untuk informasi tambahan, lihat [API Izin](#) dan [MediaDevices.getUserMedia\(\)](#).

## Mengatur Pratinjau Stream

Untuk melihat pratinjau apa yang akan disiarkan, berikan SDK dengan <canvas> elemen.

```
// where #preview is an existing <canvas> DOM element on your page
const previewEl = document.getElementById('preview');
client.attachPreview(previewEl);
```

## Daftar Perangkat yang Tersedia

Untuk melihat perangkat apa yang tersedia untuk ditangkap, kueri metode browser

[MediaDevices.enumerateDevices\(\)](#):

```
const devices = await navigator.mediaDevices.enumerateDevices();
window.videoDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'videoinput');
window.audioDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'audioinput');
```

## Mengambil MediaStream dari Perangkat

Setelah memperoleh daftar perangkat yang tersedia, Anda dapat mengambil aliran dari sejumlah perangkat. Misalnya, Anda dapat menggunakan `getUserMedia()` metode ini untuk mengambil aliran dari kamera.

Jika Anda ingin menentukan perangkat mana yang akan menangkap aliran, Anda dapat secara eksplisit menyetel video bagian audio atau batasan media. `deviceId` Sebagai alternatif, Anda dapat menghilangkan `deviceId` dan meminta pengguna memilih perangkat mereka dari prompt browser.

Anda juga dapat menentukan resolusi kamera yang ideal menggunakan `width` dan `height` kendala. [\(Baca lebih lanjut tentang kendala ini di sini.\)](#) SDK secara otomatis menerapkan batasan lebar dan tinggi yang sesuai dengan resolusi siaran maksimum Anda; namun, sebaiknya Anda juga menerapkannya sendiri untuk memastikan bahwa rasio aspek sumber tidak berubah setelah Anda menambahkan sumber ke SDK.

```
const streamConfig = IVSBroadcastClient.BASIC_LANDSCAPE;
...
window.cameraStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  video: {
    deviceId: window.videoDevices[0].deviceId,
    width: {
      ideal: streamConfig.maxResolution.width,
    },
    height: {
      ideal: streamConfig.maxResolution.height,
    },
  },
});
window.microphoneStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  audio: { deviceId: window.audioDevices[0].deviceId },
});
```

## Menambahkan Perangkat ke Stream

Setelah memperoleh streaming, Anda dapat menambahkan perangkat ke tata letak dengan menentukan nama unik (di bawah, `inicamera1`) dan posisi komposisi (untuk video). Misalnya, dengan menentukan perangkat webcam Anda, Anda menambahkan sumber video webcam Anda ke aliran siaran.

Saat menentukan perangkat input video, Anda harus menentukan indeks, yang mewakili “lapisan” yang ingin Anda siarkan. Ini identik dengan pengeditan gambar atau CSS, di mana z-index mewakili urutan lapisan untuk dirender. Secara opsional, Anda dapat memberikan posisi, yang mendefinisikan x/y koordinat (serta ukuran) dari sumber aliran.

Untuk detail tentang parameter, lihat [VideoComposition](#).

```
client.addVideoInputDevice(window.cameraStream, 'camera1', { index: 0 }); // only  
  'index' is required for the position parameter  
client.addAudioInputDevice(window.microphoneStream, 'mic1');
```

## Mulai Siaran

Untuk memulai siaran, berikan kunci streaming untuk saluran Amazon IVS Anda:

```
client  
  .startBroadcast(streamKey)  
  .then((result) => {  
    console.log('I am successfully broadcasting!');  
  })  
  .catch((error) => {  
    console.error('Something drastically failed while broadcasting!', error);  
  });
```

## Hentikan Siaran

```
client.stopBroadcast();
```

## Tukar Posisi Video

Klien mendukung pertukaran posisi komposisi perangkat video:

```
client.exchangeVideoDevicePositions('camera1', 'camera2');
```

## Bisukan Audio

Untuk membisukan audio, hapus perangkat audio yang menggunakan `removeAudioInputDevice` atau mengatur `enabled` properti di trek audio:

```
let audioStream = client.getAudioInputDevice(AUDIO_DEVICE_NAME);
```

```
audioStream.getAudioTracks()[0].enabled = false;
```

Di `AUDIO_DEVICE_NAME` mana nama yang diberikan ke perangkat audio asli selama `addAudioInputDevice()` panggilan berlangsung.

Untuk membunyikan:

```
let audioStream = client.getAudioInputDevice(AUDIO_DEVICE_NAME);  
audioStream.getAudioTracks()[0].enabled = true;
```

## Sembunyikan Video

Untuk menyembunyikan video, hapus perangkat video menggunakan `removeVideoInputDevice` atau mengatur `enabled` properti di trek video:

```
let videoStream = client.getVideoInputDevice(VIDEO_DEVICE_NAME).source;  
videoStream.getVideoTracks()[0].enabled = false;
```

Di `VIDEO_DEVICE_NAME` mana nama yang diberikan ke perangkat video selama `addVideoInputDevice()` panggilan asli.

Untuk menampilkan:

```
let videoStream = client.getVideoInputDevice(VIDEO_DEVICE_NAME).source;  
videoStream.getVideoTracks()[0].enabled = true;
```

## & Solusi Masalah yang Diketahui di SDK Siaran Web IVS | Streaming Low-Latency

Dokumen ini mencantumkan masalah yang diketahui yang mungkin Anda temui saat menggunakan SDK siaran Web streaming latensi rendah Amazon IVS dan menyarankan solusi potensial.

- Pemirsa mungkin mengalami artefak hijau atau framerate tidak teratur, saat menonton streaming dari penyiar yang menggunakan Safari di perangkat Mac. Intel-based

Solusi: Arahkan penyiar di perangkat Intel Mac untuk disiarkan menggunakan Chrome.

- SDK siaran web membutuhkan port 4443 untuk dibuka. VPN dan firewall dapat memblokir port 4443 dan mencegah Anda melakukan streaming.

Solusi: Nonaktifkan VPN, and/or konfigurasi firewall untuk memastikan bahwa port 4443 tidak diblokir.

- Beralih dari mode lanskap ke potret bermasalah.

Solusi: Tidak ada.

- Resolusi yang dilaporkan dalam manifes HLS tidak benar. Ini ditetapkan sebagai resolusi yang awalnya diterima, yang biasanya jauh lebih rendah dari apa yang mungkin dan tidak mencerminkan peningkatan yang terjadi selama durasi koneksi WebRTC.

Solusi: Tidak ada.

- Instans klien berikutnya yang dibuat setelah halaman awal dimuat mungkin tidak menanggapi `maxFramerate` pengaturan yang berbeda dari contoh klien pertama.

Solusi: Setel `StreamConfig` hanya sekali, melalui `IVSBroadcastClient.create` fungsi saat instance klien pertama dibuat.

- Di iOS, menangkap beberapa sumber perangkat video tidak didukung oleh WebKit.

Solusi: Ikuti [masalah ini](#) untuk melacak kemajuan pengembangan.

- Di iOS, menelepon `getUserMedia()` setelah Anda memiliki sumber video akan menghentikan sumber video lain yang diambil menggunakan `getUserMedia()`.

Solusi: Tidak ada.

- WebRTC secara dinamis memilih bitrate dan resolusi terbaik untuk sumber daya yang tersedia. Streaming Anda tidak akan berkualitas tinggi jika perangkat keras atau jaringan Anda tidak dapat mendukungnya. Kualitas streaming Anda dapat berubah selama siaran karena lebih banyak atau lebih sedikit sumber daya yang tersedia.

Solusi: Berikan setidaknya 200 kbps unggahan.

- Jika Auto-Record Amazon S3 diaktifkan untuk saluran dan Web Broadcast SDK digunakan, perekaman ke awalan S3 yang sama mungkin tidak berfungsi, karena Web Broadcast SDK secara dinamis mengubah bitrate dan kualitas.

Solusi: Tidak ada.

- Saat menggunakan Next.js, `Uncaught ReferenceError: self is not defined` kesalahan mungkin ditemui, tergantung pada bagaimana SDK diimpor.

Solusi: Impor pustaka [secara dinamis saat](#) menggunakan Next.js

- Anda mungkin tidak dapat mengimpor modul menggunakan tag skrip jenis `module`; yaitu, `<script type="module" src="...">`.

Solusi: Perpustakaan tidak memiliki build ES6. Hapus `type="module"` dari tag skrip.

## Keterbatasan Safari

- Menolak prompt izin memerlukan pengaturan ulang izin di pengaturan situs web Safari di tingkat OS.
- Safari tidak secara native mendeteksi semua perangkat seefektif Firefox atau Chrome. Misalnya, OBS Virtual Camera tidak terdeteksi.

## Keterbatasan Firefox

- Izin sistem harus diaktifkan agar Firefox dapat berbagi layar. Setelah mengaktifkannya, pengguna harus me-restart Firefox agar berfungsi dengan benar; jika tidak, jika izin dianggap diblokir, browser akan memberikan [NotFoundError](#) pengecualian.
- `getCapabilities` metodenya hilang. Ini berarti pengguna tidak bisa mendapatkan resolusi atau rasio aspek trek media. Lihat [bugzilla](#) ini.
- Beberapa `AudioContext` properti hilang; misalnya, latensi dan jumlah saluran. Ini bisa menimbulkan masalah bagi pengguna tingkat lanjut yang ingin memanipulasi trek audio.
- Umpan kamera dari `getUserMedia` dibatasi hingga rasio aspek 4:3 di macOS. Lihat [bugzilla 1](#) dan [bugzilla 2](#).

- Pengambilan audio tidak didukung dengan `getDisplayMedia`. Lihat utas [bugzilla](#) ini.
- Framerate dalam tangkapan layar kurang optimal (sekitar 15fps?). Lihat utas [bugzilla](#) ini.

## SDK Siaran IVS: Panduan Android | Streaming Low-Latency

IVS Low-Latency Streaming Android Broadcast SDK menyediakan antarmuka yang diperlukan untuk menyiarkan ke IVS di Android.

Paket `com.amazonaws.ivs.broadcast` mengimplementasikan antarmuka yang dijelaskan dalam dokumen ini. Operasi berikut didukung:

- Siapkan (inisialisasi) sesi siaran.
- Kelola penyiaran.
- Pasang dan lepaskan perangkat input.
- Kelola sesi komposisi.
- Menerima acara.
- Menerima kesalahan.

Versi terbaru SDK siaran Android: [1.43.0 \(Catatan Rilis\)](#)

Dokumentasi referensi: Untuk informasi tentang metode terpenting yang tersedia di SDK siaran Android Amazon IVS, lihat dokumentasi referensi di <https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.0/android/>

Contoh kode: Lihat repositori contoh Android di GitHub: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-broadcast-android-sample>

Persyaratan platform: Android 9.0+

## Memulai dengan SDK Siaran Android IVS | Streaming Low-Latency

Dokumen ini membawa Anda melalui langkah-langkah yang terlibat dalam memulai dengan SDK siaran Android streaming latensi rendah Amazon IVS.



## Instal Perpustakaan

Untuk menambahkan library siaran Amazon IVS Android ke lingkungan pengembangan Android Anda, tambahkan pustaka ke `build.gradle` file modul Anda, seperti yang ditunjukkan di sini (untuk versi terbaru SDK siaran Amazon IVS):

```
repositories {  
    mavenCentral()  
}  
dependencies {  
    implementation 'com.amazonaws:ivs-broadcast:1.43.0'  
}
```

Sebagai alternatif, untuk menginstal SDK secara manual, unduh versi terbaru dari lokasi ini:

<https://search.maven.org/artifact/com.amazonaws/ivs-broadcast>

## Menggunakan SDK dengan Simbol Debug

Kami juga menerbitkan versi SDK siaran Android yang menyertakan simbol debug. Anda dapat menggunakan versi ini untuk meningkatkan kualitas laporan debug (jejak tumpukan) di Firebase Crashlytics, jika Anda mengalami crash di SDK broadcast IVS; yaitu, `libbroadcastcore.so`. Saat Anda melaporkan crash ini ke tim IVS SDK, jejak tumpukan berkualitas lebih tinggi memudahkan untuk memperbaiki masalah.

Untuk menggunakan versi SDK ini, letakkan yang berikut ini di file build Gradle Anda:

```
implementation "com.amazonaws:ivs-broadcast:$version:unstripped@aar"
```

Gunakan baris di atas alih-alih ini:

```
implementation "com.amazonaws:ivs-broadcast:$version@aar"
```

## Mengunggah Simbol ke Firebase Crashlytics

Pastikan file build Gradle Anda disiapkan untuk Firebase Crashlytics. Ikuti instruksi Google di sini:

<https://firebase.google.com/docs/crashlytics/ndk-reports>

Pastikan untuk memasukkan `com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk` sebagai ketergantungan.

Saat membuat aplikasi Anda untuk rilis, plugin Firebase Crashlytics akan mengunggah simbol secara otomatis. Untuk mengunggah simbol secara manual, jalankan salah satu dari berikut ini:

```
gradle uploadCrashlyticsSymbolFileRelease
```

```
./gradlew uploadCrashlyticsSymbolFileRelease
```

(Tidak ada salahnya jika simbol diunggah dua kali, baik secara otomatis maupun manual.)

### Mencegah Rilis Anda .apk dari Menjadi Lebih Besar

Sebelum mengemas .apk file rilis, Plugin Android Gradle secara otomatis mencoba menghapus informasi debug dari pustaka bersama (termasuk library SDK siaran IVS). `libbroadcastcore.so`. Namun, terkadang hal ini tidak terjadi. Akibatnya, .apk file Anda bisa menjadi lebih besar dan Anda bisa mendapatkan pesan peringatan dari Plugin Android Gradle bahwa file tersebut tidak dapat menghapus simbol debug dan mengemas .so file apa adanya. Jika ini terjadi, lakukan hal berikut:

- Instal Android NDK. Versi terbaru apa pun akan berfungsi.
- Tambahkan `ndkVersion <your_installed_ndk_version_number>` ke `build.gradle` file aplikasi Anda. Lakukan ini bahkan jika aplikasi Anda sendiri tidak mengandung kode asli.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [laporan masalah](#) ini.

### Buat Event Listener

Menyiapkan pendengar acara memungkinkan Anda menerima pembaruan status, pemberitahuan perubahan perangkat, kesalahan, dan informasi audio sesi.

```
BroadcastSession.Listener broadcastListener =  
    new BroadcastSession.Listener() {  
        @Override  
        public void onStateChanged(@NonNull BroadcastSession.State state) {  
            Log.d(TAG, "State=" + state);  
        }  
  
        @Override
```

```
public void onError(@NonNull BroadcastException exception) {  
    Log.e(TAG, "Exception: " + exception);  
}  
};
```

## Permintaan Izin

Aplikasi Anda harus meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon pengguna. (Ini tidak spesifik untuk Amazon IVS; diperlukan untuk aplikasi apa pun yang membutuhkan akses ke kamera dan mikrofon.)

Di sini, kami memeriksa apakah pengguna telah memberikan izin dan, jika tidak, memintanya:

```
final String[] requiredPermissions =  
    { Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.RECORD_AUDIO };  
  
for (String permission : requiredPermissions) {  
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission)  
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {  
        // If any permissions are missing we want to just request them all.  
        ActivityCompat.requestPermissions(this, requiredPermissions, 0x100);  
        break;  
    }  
}
```

Di sini, kami mendapatkan respons pengguna:

```
@Override  
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,  
                                       @NonNull String[] permissions,  
                                       @NonNull int[] grantResults) {  
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode,  
                                     permissions, grantResults);  
    if (requestCode == 0x100) {  
        for (int result : grantResults) {  
            if (result == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {  
                return;  
            }  
        }  
        setupBroadcastSession();  
    }  
}
```

## Buat Sesi Siaran

Antarmuka siaran adalah `com.amazonaws.ivs.broadcast.BroadcastSession`. Inisialisasi dengan preset, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jika ada kesalahan selama inisialisasi (seperti kegagalan untuk mengkonfigurasi codec) Anda `BroadcastListener` akan mendapatkan pesan kesalahan dan `broadcastSession.isReady` akan `false`

Penting: Semua panggilan ke Amazon IVS Broadcast SDK for Android harus dilakukan di thread tempat SDK dipakai. Panggilan dari thread yang berbeda akan menyebabkan SDK menimbulkan kesalahan fatal dan berhenti menyiarkan.

```
// Create a broadcast-session instance and sign up to receive broadcast
// events and errors.
Context ctx = getApplicationContext();
broadcastSession = new BroadcastSession(ctx,
                                     broadcastListener,
                                     Presets.Configuration.STANDARD_PORTRAIT,
                                     Presets.Devices.FRONT_CAMERA(ctx));
```

Lihat juga [Buat Sesi Siaran \(Versi Lanjutan\)](#).

## Mengatur ImagePreviewView untuk Pratinjau

Jika Anda ingin menampilkan pratinjau untuk perangkat kamera aktif, tambahkan pratinjau `ImagePreviewView` perangkat ke hierarki tampilan Anda.

```
// awaitDeviceChanges will fire on the main thread after all pending devices
// attachments have been completed
broadcastSession.awaitDeviceChanges(() -> {
    for(Device device: session.listAttachedDevices()) {
        // Find the camera we attached earlier
        if(device.getDescriptor().type == Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA) {
            LinearLayout previewHolder = findViewById(R.id.previewHolder);
            ImagePreviewView preview = ((ImageDevice)device).getPreviewView();
            preview.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
                LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
                LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT));
            previewHolder.addView(preview);
        }
    }
});
```

## Mulai Siaran

Nama host yang Anda terima di bidang `ingestEndpoint` respons `GetChannel` operasi harus ditambahkan dan `rtmps://` ditambahkan. /app URL lengkap harus dalam format ini: `rtmps://{ ingestEndpoint }/app`

```
broadcastSession.start(IVS_RTMP_URL, IVS_STREAMKEY);
```

SDK siaran Android hanya mendukung konsumsi RTMPS (bukan konsumsi RTMP yang tidak aman).

## Hentikan Siaran

```
broadcastSession.stop();
```

## Lepaskan Sesi Siaran

Anda harus memanggil `broadcastSession.release()` metode ketika sesi siaran tidak lagi digunakan, untuk membebaskan sumber daya yang digunakan oleh perpustakaan.

```
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    previewHolder.removeAllViews();
    broadcastSession.release();
}
```

## Kasus Penggunaan Tingkat Lanjut untuk SDK Siaran Android IVS | Streaming Low-Latency

Di sini kami menyajikan beberapa kasus penggunaan lanjutan. Mulailah dengan pengaturan dasar di atas dan lanjutkan di sini.

### Buat Konfigurasi Siaran

Di sini kita membuat konfigurasi khusus dengan dua slot mixer yang memungkinkan kita untuk mengikat dua sumber video ke mixer. One (custom) adalah layar penuh dan diletakkan di belakang yang lain (camera), yang lebih kecil dan di sudut kanan bawah. Perhatikan bahwa untuk custom slot kami tidak mengatur posisi, ukuran, atau mode aspek. Karena kami tidak mengatur parameter ini, slot akan menggunakan pengaturan video untuk ukuran dan posisi.

```

BroadcastConfiguration config = BroadcastConfiguration.with($ -> {
    $.audio.setBitrate(128_000);
    $.video.setMaxBitrate(3_500_000);
    $.video.setMinBitrate(500_000);
    $.video.setInitialBitrate(1_500_000);
    $.video.setSize(1280, 720);
    $.mixer.slots = new BroadcastConfiguration.Mixer.Slot[] {
        BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with(slot -> {
            // Do not automatically bind to a source
            slot.setPreferredAudioInput(
                Device.Descriptor.DeviceType.UNKNOWN);
            // Bind to user image if unbound
            slot.setPreferredVideoInput(
                Device.Descriptor.DeviceType.USER_IMAGE);
            slot.setName("custom");
            return slot;
        }),
        BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with(slot -> {
            slot.setIndex(1);
            slot.setAspect(BroadcastConfiguration.AspectMode.FILL);
            slot.setSize(300, 300);
            slot.setPosition($.video.getSize().x - 350,
                $.video.getSize().y - 350);
            slot.setName("camera");
            return slot;
        })
    };
    return $;
});

```

## Buat Sesi Siaran (Versi Lanjutan)

Buat `BroadcastSession` seperti yang Anda lakukan dalam [contoh dasar](#), tetapi berikan konfigurasi kustom Anda di sini. Juga sediakan `null` untuk array perangkat, karena kami akan menambahkannya secara manual.

```

// Create a broadcast-session instance and sign up to receive broadcast
// events and errors.
Context ctx = getApplicationContext();
broadcastSession = new BroadcastSession(ctx,
    broadcastListener,
    config, // The configuration we created above

```

```
null); // We'll manually attach devices after
```

## Iterasi dan Pasang Perangkat Kamera

Di sini kami mengulangi melalui perangkat input yang terdeteksi SDK. Di Android 7 (Nougat) ini hanya akan mengembalikan perangkat mikrofon default, karena Amazon IVS Broadcast SDK tidak mendukung pemilihan perangkat non-default pada versi Android ini.

Setelah kami menemukan perangkat yang ingin kami gunakan, kami memanggil `attachDevice` untuk melampirkannya. Fungsi lambda dipanggil pada thread utama ketika melampirkan perangkat input telah selesai. Jika terjadi kegagalan, Anda akan menerima kesalahan di Listener.

```
for(Device.Descriptor desc:
BroadcastSession.listAvailableDevices(getApplicationContext())) {
    if(desc.type == Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA &&
        desc.position == Device.Descriptor.Position.FRONT) {
        session.attachDevice(desc, device -> {
            LinearLayout previewHolder = findViewById(R.id.previewHolder);
            ImagePreviewView preview = ((ImageDevice)device).getPreviewView();
            preview.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
                LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
                LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT));
            previewHolder.addView(preview);
            // Bind the camera to the mixer slot we created above.
            session.getMixer().bind(device, "camera");
        });
        break;
    }
}
```

## Swap Kamera

```
// This assumes you've kept a reference called "currentCamera" that points to
// a front facing camera
for(Device device: BroadcastSession.listAvailableDevices()) {
    if(device.type == Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA &&
        Device.position != currentCamera.position) {
        // Remove the preview view for the old device.
        // setImagePreviewTextureView is an example function
        // that handles your view hierarchy.
        setImagePreviewView(null);
        session.exchangeDevices(currentCamera, device, camera -> {
```

```
        // Set the preview view for the new device.
        setImagePreviewView(camera.getPreviewView());
        currentCamera = camera;
    });
    break;
}
}
```

## Buat Permukaan Input

Untuk memasukkan data suara atau gambar yang dihasilkan, digunakan, `createImageInputSource` atau aplikasi `AndacreateAudioInputSource`. Kedua metode ini membuat dan melampirkan perangkat virtual yang dapat diikat ke mixer seperti perangkat lainnya.

Yang `SurfaceSource` dikembalikan oleh `createImageInputSource` memiliki `getInputSurface` metode, yang akan memberi Anda `Surface` yang dapat Anda gunakan dengan `Camera2 API`, `OpenGL`, atau `Vulkan`, atau apa pun yang dapat menulis ke `Surface`.

Yang `AudioDevice` dikembalikan oleh `createAudioInputSource` dapat menerima data `PCM Linear` yang dihasilkan oleh `AudioRecorder` atau cara lain.

```
SurfaceSource source = session.createImageInputSource();
Surface surface = source.getInputSurface();
session.getMixer().bind(source, "custom");
```

## Lepaskan Perangkat

Jika Anda ingin melepaskan dan tidak mengganti perangkat, lepaskan dengan `Device` atau `Device.Descriptor`

```
session.detachDevice(currentCamera);
```

## Layar dan Sistem Audio Capture

Amazon IVS Broadcast SDK for Android mencakup beberapa pembantu yang menyederhanakan menangkap layar perangkat (Android 6 dan lebih tinggi) dan audio sistem (Android 10 dan lebih tinggi). Jika Anda ingin mengelolanya secara manual, Anda dapat membuat sumber input gambar khusus dan sumber input audio khusus.

Untuk membuat sesi pengambilan audio layar dan sistem, Anda harus terlebih dahulu membuat maksud permintaan izin:



```
public void startScreenCapture() {
    MediaProjectionManager manager =
        (MediaProjectionManager) getApplicationContext()
            .getSystemService(Context.MEDIA_PROJECTION_SERVICE);
    if(manager != null) {
        Intent intent = manager.createScreenCaptureIntent();
        startActivityIfNeeded(intent, SCREEN_CAPTURE_REQUEST_ID);
    }
}
```

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus menyediakan kelas yang meluas.

`com.amazonaws.ivs.broadcast.SystemCaptureService` Anda tidak perlu mengganti salah satu metodenya, tetapi kelas harus ada untuk menghindari potensi tabrakan antar layanan.

Anda juga harus menambahkan beberapa elemen ke manifest Android Anda:

```
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<application ...>
    <service android:name=".ExampleSystemCaptureService"
        android:foregroundServiceType="mediaProjection"
        android:isolatedProcess="false" />
</application>
...
```

Kelas Anda yang meluas `SystemCaptureService` harus diberi nama dalam `<service>` elemen. Di Android 9 dan yang lebih baru, itu `foregroundServiceType` harus `mediaProjection`.

Setelah maksud izin kembali, Anda dapat melanjutkan dengan membuat sesi pengambilan audio layar dan sistem. Di Android 8 dan yang lebih baru, Anda harus memberikan notifikasi untuk ditampilkan di Panel Pemberitahuan pengguna Anda. Amazon IVS Broadcast SDK for Android menyediakan metode kenyamanan `createServiceNotificationBuilder` Sebagai alternatif, Anda dapat memberikan pemberitahuan Anda sendiri.

```
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if(requestCode != SCREEN_CAPTURE_REQUEST_ID
        || Activity.RESULT_OK != resultCode) {
        return;
    }
}
```

```

Notification notification = null;
if(Build.VERSION.SDK_INT >= 26) {
    Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
                                   NotificationActivity.class);

    notification = session
        .createServiceNotificationBuilder("example",
                                         "example channel", intent)
        .build();
}
session.createSystemCaptureSources(data,
    ExampleSystemCaptureService.class,
    Notification,
    devices -> {
        // This step is optional if the mixer slots have been given preferred
        // input device types SCREEN and SYSTEM_AUDIO
        for (Device device : devices) {
            session.getMixer().bind(device, "game");
        }
    });
}
}

```

## Dapatkan Pengaturan Siaran yang Disarankan

Untuk mengevaluasi koneksi pengguna Anda sebelum memulai siaran, gunakan `recommendedVideoSettings` metode ini untuk menjalankan tes singkat. Saat tes berjalan, Anda akan menerima beberapa rekomendasi, dipesan dari yang paling banyak hingga yang paling tidak direkomendasikan. Dalam versi SDK ini, tidak mungkin untuk mengkonfigurasi ulang saat `iniBroadcastSession`, jadi Anda perlu `release()` melakukannya dan kemudian membuat yang baru dengan pengaturan yang disarankan. Anda akan terus menerima `BroadcastSessionTest.Results` sampai `Result.status` ada `SUCCESS` atau `ERROR`. Anda dapat memeriksa kemajuan dengan `Result.progress`.

Amazon IVS mendukung bitrate maksimum 8,5 Mbps (untuk saluran yang `STANDARD` atau `ADVANCED`), sehingga `type` yang `maximumBitrate` dikembalikan oleh metode ini tidak pernah melebihi 8,5 Mbps. Untuk memperhitungkan fluktuasi kecil dalam kinerja jaringan, yang direkomendasikan yang `initialBitrate` dikembalikan oleh metode ini sedikit kurang dari bitrate sebenarnya yang diukur dalam pengujian. (Menggunakan 100% dari bandwidth yang tersedia biasanya tidak disarankan.)

```

void runBroadcastTest() {
    this.test = session.recommendedVideoSettings(RTMP_ENDPOINT, RTMP_STREAMKEY,

```

```
result -> {  
    if (result.status == BroadcastSessionTest.Status.SUCCESS) {  
        this.recommendation = result.recommendations[0];  
    }  
});  
}
```

## Menggunakan Auto-Reconnect

IVS mendukung koneksi ulang otomatis ke siaran jika siaran berhenti secara tak terduga tanpa memanggil stop API; misalnya, kerugian sementara dalam konektivitas jaringan. Untuk mengaktifkan sambung ulang otomatis, `hubungisetEnabled(true)`. `BroadcastConfiguration.autoReconnect`

Ketika sesuatu menyebabkan aliran berhenti secara tak terduga, SDK mencoba ulang hingga 5 kali, mengikuti strategi backoff linier. Ini memberi tahu aplikasi Anda tentang status coba lagi melalui metode `iniBroadcastSession.Listener.onRetryStateChanged`.

Di belakang layar, sambungkan kembali otomatis menggunakan fungsionalitas [pengambilalihan aliran](#) IVS dengan menambahkan nomor prioritas, dimulai dengan 1, hingga akhir kunci aliran yang disediakan. Selama durasi `BroadcastSession` instance, angka itu bertambah 1 setiap kali penyambungan kembali dicoba. Ini berarti jika koneksi perangkat terputus 4 kali selama siaran, dan setiap kerugian memerlukan 1-4 upaya coba lagi, prioritas streaming terakhir bisa berada di mana saja antara 5 dan 17. Karena itu, kami menyarankan Anda untuk tidak menggunakan pengambilalihan aliran IVS dari perangkat lain sementara sambungan ulang otomatis diaktifkan di SDK untuk saluran yang sama. Tidak ada jaminan prioritas apa yang digunakan SDK pada saat itu, dan SDK akan mencoba menyambung kembali dengan prioritas yang lebih tinggi jika perangkat lain mengambil alih.

## Menggunakan Mikrofon Bluetooth

Untuk menyiarkan menggunakan perangkat mikrofon Bluetooth, Anda harus memulai koneksi Bluetooth SCO:

```
Bluetooth.startBluetoothSco(context);  
// Now bluetooth microphones can be used  
...  
// Must also stop bluetooth SCO  
Bluetooth.stopBluetoothSco(context);
```

## &Solusi Masalah yang Diketahui di SDK Siaran Android IVS | Streaming Low-Latency

Dokumen ini mencantumkan masalah yang diketahui yang mungkin Anda temui saat menggunakan SDK siaran Android streaming latensi rendah Amazon IVS dan menyarankan solusi potensial.

- Menggunakan mikrofon eksternal yang terhubung melalui Bluetooth bisa menjadi tidak stabil. Ketika perangkat Bluetooth tersambung atau terputus selama sesi penyiaran, input mikrofon mungkin berhenti bekerja sampai perangkat secara eksplisit terlepas dan disambungkan kembali.

Solusi: Jika Anda berencana untuk menggunakan headset Bluetooth, sambungkan sebelum memulai siaran dan biarkan terhubung di seluruh siaran.

- SDK siaran tidak mendukung akses pada kamera eksternal yang terhubung melalui USB.

Solusi: Jangan gunakan kamera eksternal yang terhubung melalui USB.

- Mengirimkan data audio lebih cepat daripada waktu nyata (menggunakan sumber audio khusus) menghasilkan penyimpangan audio.

Solusi: Jangan mengirimkan data audio lebih cepat dari waktu nyata.

- Perangkat Android 6 dan 7 tidak dapat menerima SDK siaran `onDeviceAdded` dan `onDeviceRemoved` panggilan balik untuk mikrofon, karena versi Android ini hanya mengizinkan mikrofon default sistem.

Solusi: Untuk perangkat ini, SDK siaran menggunakan mikrofon default sistem.

- Ketika `ImagePreviewView` dihapus dari induk (misalnya, `removeView()` dipanggil di induk), segera `ImagePreviewView` dilepaskan. `ImagePreviewView` tidak menampilkan bingkai apa pun saat ditambahkan ke tampilan induk lain.

Solusi: Minta pratinjau lain menggunakan `getPreview`

- Beberapa encoder video Android tidak dapat dikonfigurasi dengan ukuran video kurang dari 176x176. Mengkonfigurasi ukuran yang lebih kecil menyebabkan kesalahan dan mencegah streaming.

Solusi: Jangan mengonfigurasi ukuran video menjadi kurang dari 176x176.

- Pengaktifan B-frames dapat meningkatkan kualitas kompresi; namun beberapa encoder memberikan kontrol bitrate yang kurang tepat saat B-frames diaktifkan, yang dapat menyebabkan masalah selama fluktuasi jaringan.

Solusi: Pertimbangkan untuk menonaktifkan B-frames jika kepatuhan bitrate yang konsisten lebih penting daripada efisiensi kompresi untuk kasus penggunaan Anda.

## SDK Siaran IVS: Panduan iOS | Streaming Low-Latency

IVS Low-Latency Streaming iOS Broadcast SDK menyediakan antarmuka yang diperlukan untuk menyiarkan ke Amazon IVS di iOS.

`AmazonIVSBroadcastModul` mengimplementasikan antarmuka yang dijelaskan dalam dokumen ini. Operasi berikut didukung:

- Siapkan (inisialisasi) sesi siaran.
- Kelola penyiaran.
- Pasang dan lepaskan perangkat input.
- Kelola sesi komposisi.
- Menerima acara.
- Menerima kesalahan.

Versi terbaru dari SDK siaran iOS: [1.43.0 \(Catatan Rilis\)](#)

Dokumentasi referensi: Untuk informasi tentang metode terpenting yang tersedia di SDK siaran Amazon IVS iOS, lihat dokumentasi referensi di <https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.0/ios/>

Contoh kode: Lihat contoh repositori iOS di GitHub: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-broadcast-ios-sample>

Persyaratan platform: iOS 14+

## Bagaimana iOS Memilih Resolusi Kamera dan Frame Rate

Kamera yang dikelola oleh SDK siaran mengoptimalkan resolusi dan frame rate (frames-per-second, atau FPS) untuk meminimalkan produksi panas dan konsumsi energi. Bagian ini menjelaskan bagaimana resolusi dan frame rate dipilih untuk membantu aplikasi host mengoptimalkan kasus penggunaannya.

Saat memasang sebuah `IVSCamera` ke sebuah `IVSBroadcastSession`, kamera dioptimalkan untuk frame rate `IVSVideoConfiguration.targetFramerate` dan resolusi. `IVSVideoConfiguration.size` Nilai-nilai ini disediakan untuk inisialisasi `IVSBroadcastSession` on.

## Memulai SDK Siaran iOS IVS | Streaming Low-Latency

Dokumen ini membawa Anda melalui langkah-langkah yang terlibat dalam memulai dengan SDK siaran iOS streaming latensi rendah Amazon IVS.

### Instal Perpustakaan


Kami menyarankan Anda mengintegrasikan SDK siaran melalui Swift Package Manager. (Atau, Anda dapat menambahkan kerangka kerja secara manual ke proyek Anda.)

Direkomendasikan: Integrasikan Broadcast SDK (Swift Package Manager)

1. Unduh `Package.swift` file dari <https://broadcast.live-video.net/1.43.0/Package.swift>.
2. Dalam proyek Anda, buat direktori baru bernama `AmazonIvsBroadcast` dan tambahkan ke kontrol versi.
3. Tempatkan `Package.swift` file yang diunduh di direktori baru.
4. Di Xcode, buka `File > Add Package Dependencies` dan pilih `Add Local...`
5. Arahkan ke dan pilih direktori `AmazonIvsBroadcast` yang Anda buat, dan pilih `Add Package`.
6. Ketika diminta untuk Memilih Package Products for `AmazonIvsBroadcast`, pilih `AmazonIvsBroadcast` sebagai Package Product Anda dengan menetapkan target aplikasi Anda di bagian `Tambahkan ke Target`.
7. Pilih `Add Package`.

Pendekatan Alternatif: Instal Kerangka Secara Manual

1. Unduh versi terbaru dari <https://broadcast.live-video.net/1.43.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip>.
2. Ekstrak konten arsip. `AmazonIVSBroadcast.xcframework` berisi SDK untuk perangkat dan simulator.
3. Sematkan `AmazonIVSBroadcast.xcframework` dengan menyeretnya ke bagian `Frameworks, Libraries, dan Embedded Content` pada tab `General` untuk target aplikasi Anda.



## Implementasikan IVSBroadcastSession.Delegate

Implementasikan `IVSBroadcastSession.Delegate`, yang memungkinkan Anda menerima pembaruan status dan pemberitahuan perubahan perangkat:

```
extension ViewController : IVSBroadcastSession.Delegate {
    func broadcastSession(_ session: IVSBroadcastSession,
                          didSetChange state: IVSBroadcastSession.State) {
        print("IVSBroadcastSession did change state \(state)")
    }

    func broadcastSession(_ session: IVSBroadcastSession,
                          didSetEmitError error: Error) {
        print("IVSBroadcastSession did emit error \(error)")
    }
}
```

## Permintaan Izin

Aplikasi Anda harus meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon pengguna. (Ini tidak spesifik untuk Amazon IVS; diperlukan untuk aplikasi apa pun yang membutuhkan akses ke kamera dan mikrofon.)

Di sini, kami memeriksa apakah pengguna telah memberikan izin dan, jika tidak, kami memintanya:

```
switch AVCaptureDevice.authorizationStatus(for: .video) {
case .authorized: // permission already granted.
case .notDetermined:
    AVCaptureDevice.requestAccess(for: .video) { granted in
        // permission granted based on granted bool.
    }
case .denied, .restricted: // permission denied.
```

```
@unknown default: // permissions unknown.  
}
```

Anda perlu melakukan ini untuk keduanya `.video` dan jenis `.audio` media, jika Anda ingin akses ke kamera dan mikrofon, masing-masing.

Anda juga perlu menambahkan entri untuk `NSCameraUsageDescription` dan `NSMicrophoneUsageDescription` ke `AndaInfo.plist`. Jika tidak, aplikasi Anda akan macet saat mencoba meminta izin.

## Nonaktifkan Aplikasi Idle Timer

Ini adalah langkah opsional, tetapi direkomendasikan. Ini mencegah perangkat Anda tertidur saat menggunakan SDK siaran, yang akan mengganggu siaran.

```
override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {  
    super.viewDidAppear(animated)  
    UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = true  
}  
override func viewDidDisappear(_ animated: Bool) {  
    super.viewDidDisappear(animated)  
    UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = false  
}
```

## (Opsional) Mengatur AVAudioSession

Secara default, SDK siaran akan menyiapkan aplikasi Anda. `AVAudioSession` Jika Anda ingin mengelola ini sendiri, atur `IVSBroadcastSession.applicationAudioSessionStrategy` ke `noAction`. Tanpa kontrol `AVAudioSession`, SDK siaran tidak dapat mengelola mikrofon secara internal. Untuk menggunakan mikrofon dengan `noAction` opsi, Anda dapat membuat `IVSCustomAudioSource` dan memberikan sampel Anda sendiri melalui `AVCaptureSession`, `AVAudioEngine` atau alat lain yang menyediakan sampel audio PCM.

Jika Anda mengatur secara manual `AVAudioSession`, minimal Anda perlu mengatur kategori sebagai `.record` atau `.playbackAndRecord`, dan mengaturnya ke `active`. Jika Anda ingin merekam audio dari perangkat Bluetooth, Anda perlu menentukan `.allowBluetooth` opsi juga:

```
do {  
    try AVAudioSession.sharedInstance().setCategory(.record, options: .allowBluetooth)
```



```
try AVAudioSession.sharedInstance().setActive(true)
} catch {
    print("Error configuring AVAudioSession")
}
```

Kami menyarankan Anda membiarkan SDK menangani ini untuk Anda. Jika tidak, jika Anda ingin memilih di antara perangkat audio yang berbeda, Anda harus mengelola port secara manual.

## Buat Sesi Siaran

Antarmuka siaran adalah `IVSBroadcastSession`. Inisialisasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

```
let broadcastSession = try IVSBroadcastSession(
    configuration: IVSPresets.configurations().standardLandscape(),
    descriptors: IVSPresets.devices().frontCamera(),
    delegate: self)
```

Lihat juga [Buat Sesi Siaran \(Versi Lanjutan\)](#)

## Mengatur IVSImagePreviewView untuk Pratinjau

Jika Anda ingin menampilkan pratinjau untuk perangkat kamera aktif, tambahkan pratinjau `IVSImagePreviewView` perangkat ke hierarki tampilan Anda:

```
// If the session was just created, execute the following
// code in the callback of IVSBroadcastSession.awaitDeviceChanges
// to ensure all devices have been attached.
if let devicePreview = try broadcastSession.listAttachedDevices()
    .compactMap({ $0 as? IVSImageDevice })
    .first?
    .previewView()
{
    previewView.addSubview(devicePreview)
}
```

## Memulai Siaran

Nama host yang Anda terima di bidang `ingestEndpoint` respons `GetChannel` operasi harus ditambahkan dan `rtmps://` ditambahkan. /app URL lengkap harus dalam format ini: `rtmps://{ ingestEndpoint }/app`

```
try broadcastSession.start(with: IVS_RTMP_URL, streamKey: IVS_STREAMKEY)
```

SDK siaran iOS hanya mendukung konsumsi RTMPS (bukan konsumsi RTMP yang tidak aman).

## Hentikan Siaran

```
broadcastSession.stop()
```

## Kelola Acara Siklus Hidup

### Interupsi Audio

Ada beberapa skenario di mana SDK siaran tidak akan memiliki akses eksklusif ke perangkat keras input audio. Beberapa contoh skenario yang perlu Anda tangani adalah:

- Pengguna menerima panggilan telepon atau FaceTime panggilan
- Pengguna mengaktifkan Siri

Apple memudahkan untuk menanggapi acara ini dengan berlangganan `AVAudioSession.interruptionNotification`:

```
NotificationCenter.default.addObserver(  
    self,  
    selector: #selector(audioSessionInterrupted(_:)),  
    name: AVAudioSession.interruptionNotification,  
    object: nil)
```

Kemudian Anda dapat menangani acara dengan sesuatu seperti ini:

```
// This assumes you have a variable `isRunning` which tracks if the broadcast is  
// currently live, and another variable `wasRunningBeforeInterruption` which tracks  
// whether the broadcast was active before this interruption to determine if it should  
// resume after the interruption has ended.  
  
@objc  
private func audioSessionInterrupted(_ notification: Notification) {  
    guard let userInfo = notification.userInfo,  
          let typeValue = userInfo[AVAudioSessionInterruptionTypeKey] as? UInt,  
          let type = AVAudioSession.InterruptionType(rawValue: typeValue)
```

```

else {
    return
}
switch type {
case .began:
    wasRunningBeforeInterruption = isRunning
    if isRunning {
        broadcastSession.stop()
    }
case .ended:
    defer {
        wasRunningBeforeInterruption = false
    }
    guard let optionsValue = userInfo[AVAudioSessionInterruptionOptionKey] as? UInt
else { return }
    let options = AVAudioSession.InterruptionOptions(rawValue: optionsValue)
    if options.contains(.shouldResume) && wasRunningBeforeInterruption {
        try broadcastSession.start(
            with: IVS_RTMP_URL,
            streamKey: IVS_STREAMKEY)
    }
    @unknown default: break
}
}
}

```

## Aplikasi Masuk Ke Latar Belakang

Aplikasi standar di iOS tidak diperbolehkan menggunakan kamera di latar belakang. Ada juga batasan pada pengkodean video di latar belakang: karena encoder perangkat keras terbatas, hanya aplikasi latar depan yang memiliki akses. Karena itu, SDK siaran secara otomatis mengakhiri sesi dan menyetel `isReady` propertinya. `false` Saat aplikasi Anda akan masuk ke latar depan lagi, SDK siaran akan memasang kembali semua perangkat ke entri aslinya. `IVSMixerSlotConfiguration`

SDK siaran melakukan ini dengan menanggapi `UIApplication.didEnterBackgroundNotification` dan `UIApplication.willEnterForegroundNotification`

Jika Anda menyediakan sumber gambar khusus, Anda harus siap menangani notifikasi ini. Anda mungkin perlu mengambil langkah ekstra untuk meruntuhkannya sebelum aliran dihentikan.

Lihat [Menggunakan Video Latar Belakang](#) untuk solusi yang memungkinkan streaming saat aplikasi Anda berada di latar belakang.

## Layanan Media Hilang

Dalam kasus yang sangat jarang, seluruh subsistem media pada perangkat iOS akan mogok. Dalam skenario ini, kita tidak bisa lagi menyiarkan. Terserah aplikasi Anda untuk menanggapi pemberitahuan ini dengan tepat. Minimal, berlangganan pemberitahuan ini:

- [media ServicesWereLostNotification](#) — Tanggapi dengan menghentikan siaran Anda dan sepenuhnya menangani lokasi Anda. `IVSBroadcastSession` Semua komponen internal yang digunakan oleh sesi siaran akan dibatalkan.
- [media ServicesWereResetNotification](#) — Tanggapi dengan memberi tahu pengguna Anda bahwa mereka dapat menyiarkan lagi. Tergantung pada kasus penggunaan Anda, Anda mungkin dapat secara otomatis mulai menyiarkan lagi pada saat ini.

## Kasus Penggunaan Tingkat Lanjut untuk SDK Siaran iOS IVS | Streaming Low-Latency

Di sini kami menyajikan beberapa kasus penggunaan lanjutan. Mulailah dengan pengaturan dasar di atas dan lanjutkan di sini.

### Buat Konfigurasi Siaran

Di sini kita membuat konfigurasi khusus dengan dua slot mixer yang memungkinkan kita untuk mengikat dua sumber video ke mixer. One (custom) adalah layar penuh dan diletakkan di belakang yang lain (camera), yang lebih kecil dan di sudut kanan bawah. Perhatikan bahwa untuk custom slot kami tidak mengatur posisi, ukuran, atau mode aspek. Karena kami tidak mengatur parameter ini, slot menggunakan pengaturan video untuk ukuran dan posisi.

```
let config = IVSBroadcastConfiguration()
try config.audio.setBitrate(128_000)
try config.video.setMaxBitrate(3_500_000)
try config.video.setMinBitrate(500_000)
try config.video.setInitialBitrate(1_500_000)
try config.video.setSize(CGSize(width: 1280, height: 720))
config.video.defaultAspectMode = .fit
config.mixer.slots = [
    try {
        let slot = IVSMixerSlotConfiguration()
        // Do not automatically bind to a source
        slot.preferredAudioInput = .unknown
```

```

        // Bind to user image if unbound
        slot.preferredVideoInput = .userImage
        try slot.setName("custom")
        return slot
    }(),
    try {
        let slot = IVSMixerSlotConfiguration()
        slot.zIndex = 1
        slot.aspect = .fill
        slot.size = CGSize(width: 300, height: 300)
        slot.position = CGPoint(x: config.video.size.width - 400, y:
config.video.size.height - 400)
        try slot.setName("camera")
        return slot
    }()
]

```

## Buat Sesi Siaran (Versi Lanjutan)

Buat `IVSBroadcastSession` seperti yang Anda lakukan dalam [contoh dasar](#), tetapi berikan konfigurasi kustom Anda di sini. Juga sediakan `nil` untuk array perangkat, karena kami akan menambahkannya secara manual.

```

let broadcastSession = try IVSBroadcastSession(
    configuration: config, // The configuration we created above
    descriptors: nil, // We'll manually attach devices after
    delegate: self)

```

## Iterasi dan Pasang Perangkat Kamera

Di sini kami mengulangi melalui perangkat input yang terdeteksi SDK. SDK hanya akan mengembalikan perangkat bawaan di iOS. Bahkan jika perangkat audio Bluetooth terhubung, mereka akan muncul sebagai perangkat bawaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [& Solusi Masalah yang Diketahui di SDK Siaran iOS IVS | Streaming Low-Latency](#).

Setelah kami menemukan perangkat yang ingin kami gunakan, kami memanggil `attachDevice` untuk melampirkannya:

```

let frontCamera = IVSBroadcastSession.listAvailableDevices()
    .filter { $0.type == .camera && $0.position == .front }
    .first
if let camera = frontCamera {

```

```

        broadcastSession.attach(camera, toSlotWithName: "camera") { device, error in
            // check error
        }
    }
}

```

## Swap Kamera

```

// This assumes you've kept a reference called `currentCamera` that points to the
// current camera.
let wants: IVSDevicePosition = (currentCamera.descriptor().position
    == .front) ? .back : .front
// Remove the current preview view since the device will be changing.
previewView.subviews.forEach { $0.removeFromSuperview() }
let foundCamera = IVSBroadcastSession
    .listAvailableDevices()
    .first { $0.type == .camera && $0.position == wants }
guard let newCamera = foundCamera else { return }
broadcastSession.exchangeOldDevice(currentCamera, withNewDevice: newCamera)
{ newDevice, _ in
    currentCamera = newDevice
    if let camera = newDevice as? IVSImageDevice {
        do {
            previewView.addSubview(try finalCamera.previewView())
        } catch {
            print("Error creating preview view \(error)")
        }
    }
}
}
}

```

## Buat Sumber Input Kustom

Untuk memasukkan data suara atau gambar yang dihasilkan, digunakan, `createImageSource` atau aplikasi `AndacreateAudioSource`. Kedua metode ini membuat perangkat virtual (`IVSCustomImageSource` dan `IVSCustomAudioSource`) yang dapat diikat ke mixer seperti perangkat lain.

Perangkat yang dikembalikan oleh kedua metode ini menerima `CMSampleBuffer` melalui `onSampleBuffer` fungsinya:

- Untuk sumber video, format piksel harus `CVPixelFormatType_32BGRA`, `420YpCbCr8BiPlanarFullRange`, atau `420YpCbCr8BiPlanarVideoRange`.

- Untuk sumber audio, buffer harus berisi data PCM Linear.

Anda tidak dapat menggunakan input `AVCaptureSession` dengan kamera untuk memberikan sumber gambar khusus saat juga menggunakan perangkat kamera yang disediakan oleh SDK siaran. Jika Anda ingin menggunakan beberapa kamera secara bersamaan, gunakan `AVCaptureMultiCamSession` dan sediakan dua sumber gambar khusus.

Sumber gambar khusus terutama harus digunakan dengan konten statis seperti gambar, atau dengan konten video:

```
let customImageSource = broadcastSession.createImageSource(withName: "video")
try broadcastSession.attach(customImageSource, toSlotWithName: "custom")
```

## Monitor Konektivitas Jaringan

Adalah umum bagi perangkat seluler untuk sementara kehilangan dan mendapatkan kembali konektivitas jaringan saat bepergian. Karena itu, penting untuk memantau konektivitas jaringan aplikasi Anda dan merespons dengan tepat ketika ada perubahan.

Ketika koneksi penyiar terputus, status SDK siaran akan berubah menjadi dan kemudian. `error disconnected` Anda akan diberitahu tentang perubahan ini melalui `IVSBroadcastSessionDelegate` Saat Anda menerima perubahan status ini:

1. Pantau status konektivitas aplikasi siaran Anda dan panggil `start` dengan titik akhir dan kunci aliran Anda, setelah koneksi Anda dipulihkan.
2. Penting: Pantau callback delegasi status dan pastikan status berubah `connected` setelah menelepon `start` lagi.

## Lepaskan Perangkat

Jika Anda ingin melepaskan dan tidak mengganti perangkat, lepaskan dengan `IVSDevice` atau: `IVSDeviceDescriptor`

```
broadcastSession.detachDevice(currentCamera)
```

## ReplayKit Integrasi

Untuk melakukan streaming layar perangkat dan audio sistem di iOS, Anda harus mengintegrasikan dengan [ReplayKit](#). SDK siaran Amazon IVS membuatnya mudah untuk diintegrasikan ReplayKit menggunakan `IVSReplayKitBroadcastSession` Di `RPBroadcastSampleHandler` subclass Anda, buat instance dari `IVSReplayKitBroadcastSession`, lalu:

- Mulai sesi di `broadcastStarted`
- Hentikan sesi di `broadcastFinished`

Objek sesi akan memiliki tiga sumber khusus untuk gambar layar, audio aplikasi, dan audio mikrofon. Berikan yang `CMSampleBuffers` disediakan `processSampleBuffer` ke sumber khusus tersebut.

Untuk menangani orientasi perangkat, Anda perlu mengekstrak ReplayKit-specific metadata dari buffer sampel. Gunakan kode berikut:

```
let imageSource = session.systemImageSource;
if let orientationAttachment = CMGetAttachment(sampleBuffer, key:
    RPVideoSampleOrientationKey as CFString, attachmentModeOut: nil) as? NSNumber,
    let orientation = CGImagePropertyOrientation(rawValue:
    orientationAttachment.uint32Value) {
    switch orientation {
    case .up, .upMirrored:
        imageSource.setHandsetRotation(0)
    case .down, .downMirrored:
        imageSource.setHandsetRotation(Float.pi)
    case .right, .rightMirrored:
        imageSource.setHandsetRotation(-(Float.pi / 2))
    case .left, .leftMirrored:
        imageSource.setHandsetRotation((Float.pi / 2))
    }
}
```

Dimungkinkan untuk mengintegrasikan ReplayKit menggunakan `IVSBroadcastSession` alih-alih `IVSReplayKitBroadcastSession`. Namun, ReplayKit-specific varian ini memiliki beberapa modifikasi untuk mengurangi jejak memori internal, untuk tetap berada dalam langit-langit memori Apple untuk ekstensi siaran.



## Dapatkan Pengaturan Siaran yang Disarankan

Untuk mengevaluasi koneksi pengguna Anda sebelum memulai siaran, gunakan `IVSBroadcastSession.recommendedVideoSettings` untuk menjalankan tes singkat. Saat tes berjalan, Anda akan menerima beberapa rekomendasi, dipesan dari yang paling banyak hingga yang paling tidak direkomendasikan. Dalam versi SDK ini, tidak mungkin untuk mengkonfigurasi ulang saat ini `IVSBroadcastSession`, jadi Anda harus mengalokasikan dan kemudian membuat yang baru dengan pengaturan yang disarankan. Anda akan terus menerima `IVSBroadcastSessionTestResults` sampai `result.status` ada `Success` atau `Error`. Anda dapat memeriksa kemajuan dengan `result.progress`.

Amazon IVS mendukung bitrate maksimum 8,5 Mbps (untuk saluran yang STANDARD atau ADVANCED), sehingga `type` yang `maximumBitrate` dikembalikan oleh metode ini tidak pernah melebihi 8,5 Mbps. Untuk memperhitungkan fluktuasi kecil dalam kinerja jaringan, yang direkomendasikan yang `initialBitrate` dikembalikan oleh metode ini sedikit kurang dari bitrate sebenarnya yang diukur dalam pengujian. (Menggunakan 100% dari bandwidth yang tersedia biasanya tidak disarankan.)

```
func runBroadcastTest() {
    self.test = session.recommendedVideoSettings(with: IVS_RTMP_URL, streamKey:
    IVS_STREAMKEY) { [weak self] result in
        if result.status == .success {
            self?.recommendation = result.recommendations[0];
        }
    }
}
```

## Menggunakan Auto-Reconnect

IVS mendukung koneksi ulang otomatis ke siaran jika siaran berhenti secara tak terduga tanpa memanggil `stop` API; misalnya, kerugian sementara dalam konektivitas jaringan. Untuk mengaktifkan sambung ulang otomatis, setel `enabled` properti ke `IVSBroadcastConfiguration.autoReconnect true`

Ketika sesuatu menyebabkan aliran berhenti secara tak terduga, SDK mencoba ulang hingga 5 kali, mengikuti strategi backoff linier. Ini memberi tahu aplikasi Anda tentang status coba lagi melalui fungsi `IVSBroadcastSessionDelegate.didChangeRetryState`

Di belakang layar, sambungkan kembali otomatis menggunakan fungsionalitas [pengambilalihan aliran](#) IVS dengan menambahkan nomor prioritas, dimulai dengan 1, hingga akhir kunci aliran yang

disediakan. Selama durasi `IVSBroadcastSession` instance, angka itu bertambah 1 setiap kali penyambungan kembali dicoba. Ini berarti jika koneksi perangkat terputus 4 kali selama siaran, dan setiap kerugian memerlukan 1-4 upaya coba lagi, prioritas streaming terakhir bisa berada di mana saja antara 5 dan 17. Karena itu, kami menyarankan Anda untuk tidak menggunakan pengambilalihan aliran IVS dari perangkat lain sementara sambungan ulang otomatis diaktifkan di SDK untuk saluran yang sama. Tidak ada jaminan prioritas apa yang digunakan SDK pada saat itu, dan SDK akan mencoba menyambung kembali dengan prioritas yang lebih tinggi jika perangkat lain mengambil alih.

## Gunakan Video Latar Belakang

Anda dapat melanjutkan `RelayKit` non-broadcast, bahkan dengan aplikasi Anda di latar belakang.

Untuk menghemat daya dan menjaga aplikasi latar depan responsif, iOS hanya memberikan satu aplikasi sekaligus akses ke GPU. Amazon IVS Broadcast SDK menggunakan GPU pada beberapa tahap pipeline video, termasuk menyusun beberapa sumber input, menskalakan gambar, dan menyandikan gambar. Sementara aplikasi penyiaran berada di latar belakang, tidak ada jaminan bahwa SDK dapat melakukan salah satu tindakan ini.

Untuk mengatasi ini, gunakan `createAppBackgroundImageSource` metode ini.

Ini memungkinkan SDK untuk terus menyiarkan video dan audio saat berada di latar belakang. Ia mengembalikan `IVSBackgroundImageSource`, yang merupakan normal `IVSCustomImageSource` dengan `finish` fungsi tambahan. Setiap `CMSampleBuffer` yang disediakan ke sumber gambar latar belakang dikodekan pada frame rate yang disediakan oleh aslinya. `IVSVideoConfiguration` Stempel waktu pada diabaikan `CMSampleBuffer`.

SDK kemudian menskalakan dan mengkodekan gambar-gambar tersebut dan menyimpannya dalam cache, secara otomatis mengulang feed tersebut saat aplikasi Anda masuk ke latar belakang. Saat aplikasi Anda kembali ke latar depan, perangkat gambar yang terpasang menjadi aktif kembali dan aliran yang dikodekan sebelumnya berhenti melakukan perulangan.

Untuk membatalkan proses ini, gunakan `removeImageSourceOnAppBackgrounded`. Anda tidak perlu memanggil ini kecuali Anda ingin secara eksplisit mengembalikan perilaku latar belakang SDK; jika tidak, itu dibersihkan secara otomatis pada dealokasi. `IVSBroadcastSession`

Catatan: Kami sangat menyarankan agar Anda memanggil metode ini sebagai bagian dari konfigurasi sesi siaran, sebelum sesi ditayangkan. Metode ini mahal (mengkodekan video), sehingga kinerja siaran langsung saat metode ini berjalan dapat menurun.

## Contoh: Menghasilkan Gambar Statis untuk Video Latar Belakang

Menyediakan satu gambar ke sumber latar belakang menghasilkan GOP penuh dari gambar statis itu.

Berikut adalah contoh menggunakan CImage:

```
// Create the background image source
guard let source = session.createAppBackgroundImageSource(withAttemptTrim: true,
    onComplete: { error in
        print("Background Video Generation Done - Error: \(error.debugDescription)")
    }) else {
    return
}

// Create a CImage of the color red.
let ciImage = CImage(color: .red)

// Convert the CImage to a CVPixelBuffer
let attrs = [
    kCVPixelBufferCGImageCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
    kCVPixelBufferCGBitmapContextCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
    kCVPixelBufferMetalCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
] as CFDictionary

var pixelBuffer: CVPixelBuffer!
CVPixelBufferCreate(kCFAllocatorDefault,
    videoConfig.width,
    videoConfig.height,
    kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange,
    attrs,
    &pixelBuffer)

let context = CIContext()
context.render(ciImage, to: pixelBuffer)

// Submit to CVPixelBuffer and finish the source
source.add(pixelBuffer)
source.finish()
```

Sebagai alternatif, alih-alih membuat CImage dengan warna solid, Anda dapat menggunakan gambar yang dibundel. Satu-satunya kode yang ditampilkan di sini adalah cara mengonversi UIImage menjadi CImage untuk digunakan dengan sampel sebelumnya:

```
// Load the pre-bundled image and get it's CGImage
guard let cgImage = UIImage(named: "image")?.cgImage else {
    return
}

// Create a CIImage from the CGImage
let ciImage = CIImage(cgImage: cgImage)
```

### Contoh: Video dengan AVAssetImageGenerator

Anda dapat menggunakan a AVAssetImageGenerator untuk menghasilkan CMSampleBuffers dari AVAsset (meskipun bukan aliran HLSAVAsset):

```
// Create the background image source
guard let source = session.createAppBackgroundImageSource(withAttemptTrim: true,
    onComplete: { error in
        print("Background Video Generation Done - Error: \(error.debugDescription)")
    }) else {
    return
}

// Find the URL for the pre-bundled MP4 file
guard let url = Bundle.main.url(forResource: "sample-clip", withExtension: "mp4") else
{
    return
}

// Create an image generator from an asset created from the URL.
let generator = AVAssetImageGenerator(asset: AVAsset(url: url))
// It is important to specify a very small time tolerance.
generator.requestedTimeToleranceAfter = .zero
generator.requestedTimeToleranceBefore = .zero

// At 30 fps, this will generate 4 seconds worth of samples.
let times: [NSNumber] = (0...120).map { NSNumber(time: CMTime(value: $0, timescale:
    CMTimeScale(config.video.targetFramerate))) }
var completed = 0

let context = CIOContext(options: [.workingColorSpace: NSNull()])

// Create a pixel buffer pool to efficiently feed the source
let attrs = [
    kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey: kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange,
    kCVPixelBufferCGImageCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
```

```

    kCVPixelBufferCGBitmapContextCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
    kCVPixelBufferMetalCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
    kCVPixelBufferWidthKey: videoConfig.width,
    kCVPixelBufferHeightKey: videoConfig.height,
] as CFDictionary
var pool: CVPixelBufferPool!
CVPixelBufferPoolCreate(kCFAllocatorDefault, nil, attrs, &pool)

generator.generateCGImagesAsynchronously(forTimes: times) { requestTime, image,
    actualTime, result, error in
    if let image = image {
        // convert to CIImage then CVPixelBuffer
        let ciImage = CIImage(cgImage: image)
        var pixelBuffer: CVPixelBuffer!
        CVPixelBufferPoolCreatePixelBuffer(kCFAllocatorDefault, pool, &pixelBuffer)
        context.render(ciImage, to: pixelBuffer)
        source.add(pixelBuffer)
    }
    completed += 1
    if completed == times.count {
        // Mark the source finished when all images have been processed
        source.finish()
    }
}
}

```

Dimungkinkan untuk menghasilkan CVPixelBuffers menggunakan AVPlayer dan AVPlayerItemVideoOutput. Namun, itu membutuhkan penggunaan CADisplayLink dan eksekusi lebih dekat ke waktu nyata, sementara AVAssetImageGenerator dapat memproses frame lebih cepat.

## Batasan

Aplikasi Anda memerlukan [hak audio latar belakang](#) untuk menghindari penangguhan setelah masuk ke latar belakang.

createAppBackgroundImageSource dapat dipanggil hanya saat aplikasi Anda berada di latar depan, karena perlu akses ke GPU untuk menyelesaikannya.

createAppBackgroundImageSource selalu mengkodekan ke GOP penuh. Misalnya, jika Anda memiliki interval keyframe 2 detik (default) dan berjalan pada 30 fps, itu mengkodekan kelipatan 60 frame.

- Jika kurang dari 60 frame disediakan, frame terakhir diulang hingga 60 frame tercapai, terlepas dari nilai opsi trim.
- Jika lebih dari 60 frame disediakan dan opsi trim adalah `true`, N frame terakhir dijatuhkan, di mana N adalah sisa dari jumlah total frame yang dikirimkan dibagi 60.
- Jika lebih dari 60 frame disediakan dan opsi trim adalah `false`, frame terakhir diulang hingga kelipatan berikutnya dari 60 frame tercapai.

## & Solusi Masalah yang Diketahui di SDK Siaran iOS IVS | Streaming Low-Latency

Dokumen ini mencantumkan masalah yang diketahui yang mungkin Anda temui saat menggunakan SDK siaran iOS streaming latensi rendah Amazon IVS dan menyarankan solusi potensial.

- Bug ReplayKit menyebabkan pertumbuhan memori yang cepat saat mencolokkan headset kabel selama streaming.

Solusi: Mulai streaming dengan headset kabel yang sudah terpasang, gunakan headset Bluetooth, atau jangan gunakan mikrofon eksternal.

- Jika suatu saat selama ReplayKit streaming Anda mengaktifkan mikrofon dan kemudian mengganggu sesi audio (misalnya, dengan panggilan telepon atau dengan mengaktifkan Siri), audio sistem akan berhenti bekerja. Ini adalah ReplayKit bug yang kami kerjakan dengan Apple untuk menyelesaikannya.

Solusi: Pada gangguan audio, hentikan siaran dan beri tahu pengguna.

- AirPods jangan merekam audio apa pun jika `AVAudioSession` kategori diatur ke `record`. Secara default, SDK menggunakan `playAndRecord`, sehingga masalah ini hanya muncul jika kategori diubah menjadi `record`.

Solusi: Jika ada kemungkinan yang AirPods akan digunakan untuk merekam audio, gunakan `playAndRecord` bahkan jika aplikasi Anda tidak memutar ulang media.

- Saat AirPods terhubung ke perangkat iOS 12, tidak ada mikrofon lain yang dapat digunakan untuk merekam audio. Mencoba beralih ke mikrofon internal segera kembali ke AirPods.

Solusi: Tidak ada. Jika AirPods terhubung ke iOS 12, mereka adalah satu-satunya perangkat yang dapat merekam audio.

- Mengirimkan data audio lebih cepat daripada waktu nyata (menggunakan sumber audio khusus) menghasilkan penyimpangan audio.

Solusi: Jangan mengirimkan data audio lebih cepat dari waktu nyata.

- Artefak audio dapat muncul pada bitrate di bawah 68 kbps saat menggunakan laju sampel tinggi (44100 Hz atau lebih besar) dan dua saluran.

Solusi: Tingkatkan bitrate menjadi 68 kbps atau lebih tinggi, kurangi laju sampel menjadi 24000 Hz atau lebih rendah, atau atur saluran ke 1.

- Saat pembatalan gema diaktifkan pada IVSMicrophone perangkat, hanya satu sumber mikrofon yang dikembalikan oleh metode ini. `listAvailableInputSources`

Solusi: Tidak ada. Perilaku ini dikendalikan oleh iOS.

- Mengubah rute audio Bluetooth tidak dapat diprediksi. Jika Anda menghubungkan perangkat baru di tengah sesi, iOS mungkin atau mungkin tidak secara otomatis mengubah rute input. Selain itu, tidak mungkin memilih di antara beberapa headset Bluetooth yang terhubung secara bersamaan. Ini terjadi di sesi siaran reguler dan panggung.

Solusi: Jika Anda berencana untuk menggunakan headset Bluetooth, sambungkan sebelum memulai siaran atau panggung dan biarkan terhubung sepanjang sesi.

- iOS menghapus akses ke kamera saat AirPods popup muncul setelah membuka AirPods casing berpasangan sambil membiarkan AirPods diri mereka sendiri dalam kasing. Ini menghasilkan video untuk siaran atau pembekuan panggung.

Solusi: Tidak ada. iOS sepenuhnya mencabut akses kamera saat popup sedang dirender dan tidak mungkin bagi aplikasi pihak ketiga untuk mencegah popup.

- Pengaktifan B-frames dapat meningkatkan kualitas kompresi; namun beberapa encoder memberikan kontrol bitrate yang kurang tepat saat B-frames diaktifkan, yang dapat menyebabkan masalah selama fluktuasi jaringan.

Solusi: Pertimbangkan untuk menonaktifkan B-frames jika kepatuhan bitrate yang konsisten lebih penting daripada efisiensi kompresi untuk kasus penggunaan Anda.

## SDK Siaran IVS: Perangkat Campuran

Perangkat campuran adalah perangkat audio dan video yang mengambil beberapa sumber input dan menghasilkan satu output. Perangkat pencampuran adalah fitur canggih yang memungkinkan

Anda menentukan dan mengelola beberapa elemen (video) dan trek audio di layar. Anda dapat menggabungkan video dan audio dari berbagai sumber seperti kamera, mikrofon, tangkapan layar, serta audio dan video yang dihasilkan oleh aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan transisi untuk memindahkan sumber-sumber ini di sekitar video yang Anda streaming ke IVS, dan menambah dan menghapus sumber di tengah aliran.


Perangkat campuran datang dalam rasa gambar dan audio. Untuk membuat perangkat gambar campuran, hubungi:

`DeviceDiscovery.createMixedImageDevice()` di Android

`IVSDeviceDiscovery.createMixedImageDevice()` di iOS

Perangkat yang dikembalikan dapat dilampirkan ke `BroadcastSession` (streaming latensi rendah) atau `Stage` (streaming waktu nyata), seperti perangkat lainnya.

## Terminologi





| Istilah                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perangkat                      | Komponen perangkat keras atau perangkat lunak yang menghasilkan input audio atau gambar. Contoh perangkat adalah mikrofon, kamera, headset Bluetooth, dan perangkat virtual seperti tangkapan layar atau input gambar khusus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perangkat Campuran             | <p>A Device yang dapat dilampirkan <code>BroadcastSession</code> seperti yang lain <code>Device</code>, tetapi dengan tambahan APIs yang memungkinkan Source objek ditambahkan. Perangkat campuran memiliki mixer internal yang menggabungkan audio atau gambar, menghasilkan audio output tunggal dan aliran gambar.</p> <p>Perangkat campuran datang dalam ragam audio atau gambar.</p>                                                                                                                                                  |
| Konfigurasi perangkat campuran | Objek konfigurasi untuk perangkat campuran. Untuk perangkat gambar campuran, ini mengonfigurasi properti seperti dimensi dan framerate. Untuk perangkat audio campuran, ini mengonfigurasi jumlah saluran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber                         | <p>Wadah yang mendefinisikan posisi elemen visual di layar dan properti trek audio dalam campuran audio. Perangkat campuran dapat dikonfigurasi dengan nol atau lebih sumber. Sumber diberikan konfigurasi yang mempengaruhi bagaimana media sumber digunakan. Gambar di atas menunjukkan empat sumber gambar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiri bawah dengan input kamera</li> <li>• Kanan atas dengan masukan film</li> <li>• Kanan bawah dengan logo Amazon IVS</li> <li>• Gambar latar belakang layar penuh</li> </ul> |
| Konfigurasi Sumber             | Objek konfigurasi untuk sumber yang masuk ke perangkat campuran. Objek konfigurasi lengkap dijelaskan di bawah ini..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Transisi                       | <p>Untuk memindahkan slot ke posisi baru atau mengubah beberapa propertinya, gunakan <code>MixedDevice.transitionToConfiguration()</code>. Metode ini membutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurasi sumber baru yang mewakili status berikutnya untuk sumber.</li> <li>• Durasi yang menentukan berapa lama animasi harus diambil, relatif terhadap timeline video. Jika durasi diatur ke 0, transisi terjadi pada frame berikutnya yang dicampur.</li> </ul>                                                      |

| Istilah | Deskripsi                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Callback opsional yang memberi tahu Anda saat animasi selesai. Callback mungkin berguna untuk merantai animasi.</li> </ul> |

## Perangkat Audio Campuran

### Konfigurasi

`MixedAudioDeviceConfiguration` di Android

`IVSMixedAudioDeviceConfiguration` di iOS

| Nama                  | Tipe           | Deskripsi                                                                                                         |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>channels</code> | Bilangan Bulat | Jumlah saluran output dari mixer audio. Nilai yang valid: 1, 2. 1 adalah audio mono; 2, audio stereo. Default: 2. |

### Konfigurasi Sumber

`MixedAudioDeviceSourceConfiguration` di Android

`IVSMixedAudioDeviceSourceConfiguration` di iOS

| Nama              | Tipe    | Deskripsi                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>gain</code> | Desimal | Keuntungan audio. Ini adalah pengganda, jadi nilai apa pun di atas 1 meningkatkan keuntungan; nilai apa pun di bawah 1, menurunkannya. Nilai yang valid: 0-2. Default: 1. |

## Perangkat Gambar Campuran

### Konfigurasi

`MixedImageDeviceConfiguration` di Android

## IVSMixedImageDeviceConfiguration di iOS

| Nama                             | Tipe           | Deskripsi                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>size</code>                | Vec2           | Ukuran kanvas video.                                                                                                                                                                                  |
| <code>targetFramerate</code>     | Bilangan Bulat | Jumlah frame target per detik untuk perangkat campuran. Rata-rata, nilai ini harus dipenuhi, tetapi sistem dapat menjatuhkan frame dalam keadaan tertentu (misalnya, beban CPU atau GPU yang tinggi). |
| <code>transparencyEnabled</code> | Boolean        | Ini memungkinkan pencampuran menggunakan alpha properti pada konfigurasi sumber gambar. Mengatur ini untuk <code>true</code> meningkatkan konsumsi memori dan CPU. Default: <code>false</code> .      |

## Konfigurasi Sumber

## MixedImageDeviceSourceConfiguration di Android

## IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration di iOS

| Nama                | Tipe       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>alpha</code>  | Desimal    | Alpha dari slot. Ini multiplikatif dengan nilai alfa apa pun pada gambar. Nilai yang valid: 0-1. 0 sepenuhnya transparan dan 1 sepenuhnya buram. Default: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>aspect</code> | AspectMode | Mode rasio aspek untuk gambar apa pun yang dirender di slot. Nilai valid: <ul style="list-style-type: none"> <li><code>Fill</code>— Pertahankan rasio aspek gambar tetapi isi slotnya. Gambar dipotong jika diperlukan.</li> <li><code>Fit</code>— Pertahankan rasio aspek gambar tetapi paskan seluruh gambar ke dalam slot. Slot mungkin memiliki kotak surat atau kotak pilar jika perlu. <code>letter/pillarbox</code> Ada di <code>fillColor</code> jika nilai itu ditetapkan; jika tidak, transparan (yang mungkin</li> </ul> |

| Nama      | Tipe    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         | <p>tampak hitam jika warna kanvas di belakang gambar berwarna hitam).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• None— Jangan mempertahankan rasio aspek gambar. Gambar diskalakan agar sesuai dengan dimensi slot.</li> </ul> <p>Default: Fit</p> |
| fillColor | Vec4    | Isi warna yang akan digunakan aspect Fit ketika rasio aspek slot dan gambar tidak cocok. Formatnya adalah (merah, hijau, biru, alfa). Nilai valid (untuk setiap saluran): 0-1. Default: (0, 0, 0, 0).                                                |
| position  | Vec2    | Posisi slot (dalam piksel), relatif terhadap sudut kiri atas kanvas. Asal slot juga kiri atas.                                                                                                                                                       |
| size      | Vec2    | Ukuran slot, dalam piksel. Menyetel nilai ini juga disetel matchCanvasSize kefalse. Default: (0, 0); Namun, karena matchCanvasSize defaultnyatrue, ukuran slot yang dirender adalah ukuran kanvas, bukan (0, 0).                                     |
| zIndex    | Desimal | Pemesanan slot relatif. Slot dengan zIndex nilai yang lebih tinggi digambar di atas slot dengan zIndex nilai yang lebih rendah.                                                                                                                      |

## Membuat dan Mengkonfigurasi Perangkat Gambar Campuran

Position 0, 0



Di sini, kami membuat adegan yang mirip dengan yang ada di awal panduan ini, dengan tiga elemen di layar:

- Slot kiri bawah untuk kamera.
- Slot kanan bawah untuk hamparan logo.
- Slot kanan atas untuk film.

Perhatikan bahwa asal kanvas adalah sudut kiri atas dan ini sama untuk slot. Oleh karena itu, memposisikan slot di (0, 0) menempatkannya di sudut kiri atas dengan seluruh slot terlihat.

### iOS

```
let deviceDiscovery = IVSDeviceDiscovery()
let mixedImageConfig = IVSMixedImageDeviceConfiguration()
mixedImageConfig.size = CGSize(width: 1280, height: 720)
try mixedImageConfig.setTargetFramerate(60)
mixedImageConfig.isTransparencyEnabled = true
let mixedImageDevice = deviceDiscovery.createMixedImageDevice(with: mixedImageConfig)
```

```
// Bottom Left
let cameraConfig = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
cameraConfig.size = CGSize(width: 320, height: 180)
cameraConfig.position = CGPoint(x: 20, y: mixedImageConfig.size.height -
    cameraConfig.size.height - 20)
cameraConfig.zIndex = 2
let camera = deviceDiscovery.listLocalDevices().first(where: { $0 is IVSCamera }) as?
    IVSCamera
let cameraSource = IVSMixedImageDeviceSource(configuration: cameraConfig, device:
    camera)
mixedImageDevice.add(cameraSource)

// Top Right
let streamConfig = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
streamConfig.size = CGSize(width: 640, height: 320)
streamConfig.position = CGPoint(x: mixedImageConfig.size.width -
    streamConfig.size.width - 20, y: 20)
streamConfig.zIndex = 1
let streamDevice = deviceDiscovery.createImageSource(withName: "stream")
let streamSource = IVSMixedImageDeviceSource(configuration: streamConfig, device:
    streamDevice)
mixedImageDevice.add(streamSource)

// Bottom Right
let logoConfig = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
logoConfig.size = CGSize(width: 320, height: 180)
logoConfig.position = CGPoint(x: mixedImageConfig.size.width - logoConfig.size.width -
    20,
                                y: mixedImageConfig.size.height - logoConfig.size.height
    - 20)
logoConfig.zIndex = 3
let logoDevice = deviceDiscovery.createImageSource(withName: "logo")
let logoSource = IVSMixedImageDeviceSource(configuration: logoConfig, device:
    logoDevice)
mixedImageDevice.add(logoSource)
```

## Android

```
val deviceDiscovery = DeviceDiscovery(this /* context */)
val mixedImageConfig = MixedImageDeviceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(1280f, 720f))
    setTargetFramerate(60)
    setEnableTransparency(true)
```

```
}
val mixedImageDevice = deviceDiscovery.createMixedImageDevice(mixedImageConfig)

// Bottom Left
val cameraConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(320f, 180f))
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(20f, mixedImageConfig.size.y - size.y -
20))
    setZIndex(2)
}
val camera = deviceDiscovery.listLocalDevices().firstNotNullOf { it as? CameraSource }
val cameraSource = MixedImageDeviceSource(cameraConfig, camera)
mixedImageDevice.addSource(cameraSource)

// Top Right
val streamConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(640f, 320f))
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(mixedImageConfig.size.x - size.x - 20,
20f))
    setZIndex(1)
}
val streamDevice = deviceDiscovery.createImageInputSource(streamConfig.size)
val streamSource = MixedImageDeviceSource(streamConfig, streamDevice)
mixedImageDevice.addSource(streamSource)

// Bottom Right
val logoConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(320f, 180f))
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(mixedImageConfig.size.x - size.x - 20,
mixedImageConfig.size.y - size.y - 20))
    setZIndex(1)
}
val logoDevice = deviceDiscovery.createImageInputSource(logoConfig.size)
val logoSource = MixedImageDeviceSource(logoConfig, logoDevice)
mixedImageDevice.addSource(logoSource)
```

## Menghapus Sumber

Untuk menghapus sumber, panggil `MixedDevice.remove` dengan `Source` objek yang ingin Anda hapus.

## Animasi dengan Transisi

Metode transisi menggantikan konfigurasi sumber dengan konfigurasi baru. Penggantian ini dapat dianimasikan dari waktu ke waktu dengan menetapkan durasi lebih tinggi dari 0, dalam hitungan detik.

### Properti apa yang bisa dianimasikan?

Tidak semua properti dalam struktur slot dapat dianimasikan. Properti apa pun berdasarkan tipe Float dapat dianimasikan; properti lain berlaku baik di awal atau akhir animasi.

| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bisakah itu dianimasikan? | Titik Dampak    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <code>Audio.gain</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ya                        | Diinterpolasi   |
| <code>Image.alpha</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ya                        | Diinterpolasi   |
| <code>Image.aspect</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tidak                     | Akhiri          |
| <code>Image.fillColor</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ya                        | Diinterpolasi   |
| <code>Image.position</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ya                        | Diinterpolasi   |
| <code>Image.size</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ya                        | Diinterpolasi   |
| <code>Image.zIndex</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ya                        | Tidak Diketahui |
| Catatan: Pesawat <code>zIndex</code> bergerak 2D melalui ruang 3D, sehingga transisi terjadi ketika dua bidang menyeberang di beberapa titik di tengah animasi. Ini bisa dihitung, tetapi itu tergantung pada <code>zIndex</code> nilai awal dan akhir. Untuk transisi yang lebih lancar, gabungkan ini dengan <code>alpha</code> . |                           |                 |



## Contoh Sederhana

Di bawah ini adalah contoh pengambilalihan kamera layar penuh menggunakan konfigurasi yang ditentukan di atas dalam [Membuat dan Mengkonfigurasi Perangkat Gambar Campuran](#). Ini dianimasikan lebih dari 0,5 detik.

### iOS

```
// Continuing the example from above, modifying the existing cameraConfig object.
cameraConfig.size = CGSize(width: 1280, height: 720)
cameraConfig.position = CGPoint.zero
cameraSource.transition(to: cameraConfig, duration: 0.5) { completed in
    if completed {
        print("Animation completed")
    } else {
        print("Animation interrupted")
    }
}
```

### Android

```
// Continuing the example from above, modifying the existing cameraConfig object.
cameraConfig.setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(1280f, 720f))
cameraConfig.setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(0f, 0f))
cameraSource.transitionToConfiguration(cameraConfig, 500) { completed ->
    if (completed) {
        print("Animation completed")
    } else {
        print("Animation interrupted")
    }
}
```

## Mencerminkan Siaran

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Untuk mencerminkan perangkat gambar terlampir dalam siaran ke arah ini... | Gunakan nilai negatif untuk... |
| Horizontal                                                                | Lebar slot                     |
| Vertikal                                                                  | Ketinggian slot                |

Untuk mencerminkan perangkat gambar terlampir dalam siaran ke arah ini...

Gunakan nilai negatif untuk...

Baik horisontal maupun vertikal

Baik lebar dan tinggi slot

Posisi perlu disesuaikan dengan nilai yang sama, untuk menempatkan slot pada posisi yang benar saat dicerminkan.

Di bawah ini adalah contoh untuk mencerminkan siaran secara horisontal dan vertikal.

## iOS

Pencerminan horisontal:

```
let cameraSource = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
cameraSource.size = CGSize(width: -320, height: 720)
// Add 320 to position x since our width is -320
cameraSource.position = CGPoint(x: 320, y: 0)
```

Pencerminan vertikal:

```
let cameraSource = IVSMixedImageDeviceSourceConfiguration()
cameraSource.size = CGSize(width: 320, height: -720)
// Add 720 to position y since our height is -720
cameraSource.position = CGPoint(x: 0, y: 720)
```

## Android

Pencerminan horisontal:

```
val cameraConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(-320f, 180f))
    // Add 320f to position x since our width is -320f
    setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(320f, 0f))
}
```

Pencerminan vertikal:

```
val cameraConfig = MixedImageDeviceSourceConfiguration().apply {
    setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(320f, -180f))
}
```

```
// Add 180f to position y since our height is -180f
setPosition(BroadcastConfiguration.Vec2(0f, 180f))
}
```

Catatan: Pencerminan ini berbeda dengan `setMirrored` metode di `ImagePreviewView` (Android) dan `IVSImagePreviewView` (iOS). Metode itu hanya memengaruhi tampilan pratinjau lokal di perangkat dan tidak memengaruhi siaran.

## SDK Siaran IVS: Sumber Gambar Kustom | Streaming Latensi Rendah

Panduan ini mengasumsikan Anda sudah terbiasa dengan cara mengatur sesi siaran ([Android](#), [iOS](#)) dan cara [menggunakan API perangkat campuran](#).

Sumber input gambar khusus memungkinkan aplikasi untuk menyediakan input gambarnya sendiri ke SDK siaran, alih-alih terbatas pada kamera preset atau berbagi layar. Sumber gambar khusus dapat sesederhana tanda air semi-transparan atau adegan “segera kembali” statis, atau memungkinkan aplikasi untuk melakukan pemrosesan khusus tambahan seperti menambahkan filter kecantikan ke kamera.

Anda dapat memiliki beberapa sumber gambar khusus, seperti tanda air plus kamera dengan filter kecantikan. Saat Anda menggunakan sumber input gambar khusus untuk kontrol kustom kamera (seperti menggunakan pustaka filter kecantikan yang memerlukan akses kamera), SDK siaran tidak lagi bertanggung jawab untuk mengelola kamera. Sebagai gantinya, aplikasi bertanggung jawab untuk menangani siklus hidup kamera dengan benar. Lihat dokumentasi platform resmi tentang bagaimana aplikasi Anda harus mengelola kamera.

### Android

Setelah Anda membuat sesi siaran, buat sumber input gambar:

```
SurfaceSource surfaceSource = broadcastSession.createImageInputSource();
```

Metode ini mengembalikan `SurfaceSource`, yang merupakan sumber gambar yang didukung oleh Android [Surface](#) standar. Ini secara otomatis dilampirkan ke sesi siaran, jadi tidak perlu menggunakan `attachDevice(...)` metode sesudahnya. Namun, `SurfaceSource` kebutuhan untuk terikat pada slot; ini dibahas nanti di bawah ini. `SurfaceSource` dapat diubah ukurannya dan diputar. Anda juga dapat membuat `ImagePreviewView` untuk menampilkan pratinjau isinya.

Untuk mengambil yang mendasarinyaSurface:

```
Surface surface = surfaceSource.getInputSurface();
```

Ini Surface dapat digunakan sebagai buffer output untuk produsen gambar seperti Camera2, OpenGL ES, dan perpustakaan lainnya. Kasus penggunaan paling sederhana adalah langsung menggambar bitmap statis atau warna ke dalam kanvas Surface. Namun, banyak pustaka (seperti pustaka filter kecantikan) menyediakan metode yang memungkinkan aplikasi menentukan eksternal untuk rendering. Surface Anda dapat menggunakan metode seperti itu untuk meneruskan ini Surface ke pustaka filter, yang memungkinkan pustaka mengeluarkan bingkai yang diproses agar sesi siaran dapat dialirkan.

Akhirnya, SurfaceSource harus terikat ke a Mixer.Slot untuk dialirkan oleh sesi siaran:

```
broadcastSession.getMixer().bind(surfaceSource, "customSlot");
```

[Kode sampel Android](#) memiliki beberapa contoh yang menggunakan sumber gambar khusus dengan berbagai cara:

- Tanda air semi-transparan ditambahkan di. MixerActivity
- Sebuah MP4 file dilingkarkan di. MixerActivity
- Kelas [CameraManager](#) utilitas melakukan manajemen khusus kamera perangkat menggunakan metode Camera2 diCustomActivity, yang menerapkan filter sepie sederhana. Contoh ini sangat membantu karena menunjukkan cara mengelola kamera dan meneruskan kustom sesi siaran SurfaceSource ke permintaan pengambilan kamera. Jika Anda menggunakan pustaka eksternal lainnya, ikuti dokumentasinya tentang cara mengonfigurasi pustaka ke output ke Android yang Surface disediakan oleh sesi siaran.

## iOS

Setelah Anda membuat sesi siaran, buat sumber input gambar:

```
let customSource = broadcastSession.createImageSource(withName: "customSourceName")
```

Metode ini mengembalikanIVSCustomImageSource, yang merupakan sumber gambar yang memungkinkan aplikasi untuk mengirimkan CMSampleBuffers secara manual. Untuk format piksel yang didukung, lihat Referensi SDK Siaran iOS; tautan ke versi terbaru ada di [Catatan Rilis Amazon](#)

[IVS untuk rilis](#) SDK siaran terbaru. Sumber tidak secara otomatis dilampirkan ke sesi siaran, jadi Anda harus melampirkan sumber gambar ke sesi dan mengikatnya ke slot sebelum sumber akan streaming:

```
broadcastSession.attach(customSource, toSlotWithName: "customSourceSlot", onComplete: nil)
```

Setelah sumber kustom dilampirkan dan terikat, aplikasi dapat mengirimkan `CMSampleBuffers` langsung ke sumber kustom. Anda dapat memilih untuk menggunakan `onComplete` callback untuk mulai melakukannya.

Sampel yang dikirimkan ke sumber khusus akan dialirkan dalam sesi siaran:

```
customSource.onSampleBuffer(sampleBuffer)
```

Untuk streaming video, gunakan metode ini dalam panggilan balik. Misalnya, jika Anda menggunakan kamera, maka setiap kali buffer sampel baru diterima dari sebuah `AVCaptureSession`, aplikasi dapat meneruskan buffer sampel ke sumber gambar khusus. Jika diinginkan, aplikasi dapat menerapkan pemrosesan lebih lanjut (seperti filter kecantikan) sebelum mengirimkan sampel ke sumber gambar khusus.

Untuk gambar statis, setelah sampel pertama, aplikasi perlu mengirimkan ulang sampel jika pengikatan slot sumber gambar kustom diubah atau sumber terlepas dan disambungkan kembali ke sesi siaran. Misalnya, jika Anda menghapus slot dari dan kemudian menambahkan slot ke mixer, Anda harus mengirimkan ulang sampel.

[Aplikasi contoh iOS](#) memiliki beberapa contoh yang menggunakan sumber gambar khusus dengan berbagai cara:

- Tanda air semi-transparan ditambahkan. `MixerViewController`
- Sebuah MP4 file dilingkarkan. `MixerViewController`
- `CIFilter` Implementasi dengan kamera perangkat ditambahkan `CustomSourcesViewController`. Ini memungkinkan aplikasi untuk mengelola kamera perangkat secara independen dari Amazon IVS Broadcast SDK. Ini digunakan `AVCaptureSession` untuk menangkap gambar dari kamera perangkat, memproses gambar menggunakan `CIFilter` implementasi, dan mengirimkan `CMSampleBuffers` ke `customSource` streaming langsung.

# SDK Pemain IVS

Untuk menggunakan Amazon Interactive Video Service (IVS), Anda harus menggunakan Amazon IVS Player. Player adalah rangkaian lintas platform SDKs untuk pemutaran aliran Amazon IVS. Ini dirancang untuk memanfaatkan arsitektur Amazon IVS dan dioptimalkan untuk pemutaran Amazon IVS.

Satu-satunya pemain yang kinerjanya dapat kami jamin adalah pemain Amazon IVS. Untuk mencapai latensi rendah, pemutar Amazon IVS diperlukan.

Fitur utama dari pemutar Amazon IVS adalah:

- **Streaming latensi rendah** — Latensi rendah adalah komponen penting dalam membangun pengalaman pengguna interaktif yang baik yang memperkaya pengalaman audiens. Latensi merayap secara bertahap di seluruh jalur transmisi antara penyiar dan pemirsa, mengikis daya tanggap.

End-to-end latensi adalah penundaan dari saat streaming langsung ditangkap di kamera hingga saat muncul di layar pemirsa. Amazon IVS dirancang untuk memberikan end-to-end latensi rendah (di bawah lima detik, tergantung pada lokasi siaran dan pengaturan penyiar). Untuk mencapai latensi rendah ini, pemutar Amazon IVS diperlukan.

- **Konsistensi lintas platform** — Pemirsa menonton siaran di berbagai platform. Dari perangkat seluler hingga browser web, Amazon IVS Player memberi semua pemirsa pengalaman serupa. Konsistensi ini dimungkinkan karena setiap platform menggunakan perpustakaan fungsi pemain yang sama. Pustaka pemain adalah komponen integral dari arsitektur Amazon IVS. Menggunakan satu tumpukan video memastikan bahwa semua perilaku pemutaran video - termasuk mode latensi rendah, metadata berjangka waktu, analitik, pelacakan kesalahan, pelaporan, dan pencatatan - tersedia secara konsisten di semua platform yang didukung.
- **Adaptive bitrate streaming (ABR)** — Amazon IVS Player menggunakan algoritma ABR yang dioptimalkan untuk lingkungan latensi rendah. Player mengukur kualitas layanan dan ketersediaan bandwidth secara real time dan menyesuaikan kualitas video dan tingkat buffer, untuk memberikan pemutaran tanpa gangguan. Ketika kualitas koneksi menurun, ABR beralih ke bitrate yang lebih rendah; ketika kualitas koneksi meningkat, itu beralih ke bitrate yang lebih tinggi.
- **Metadata berwaktu** — Amazon IVS Player mendukung metadata berjangka waktu, yang dapat digunakan untuk membangun elemen interaktif seperti jajak pendapat dan kuis. Metadata adalah sekumpulan data yang menjelaskan dan memberikan informasi tentang data lain. Dengan

metadata “berjangka waktu”, kode waktu menyertai potongan data tentang aliran. Selama pemutaran, kode waktu berfungsi sebagai titik isyarat untuk memicu tindakan berdasarkan data, seperti:

- Mengirim statistik pemain untuk aliran olahraga
- Mengirim detail produk untuk streaming belanja langsung
- Mengirim pertanyaan untuk streaming kuis langsung
- Penanganan kesalahan yang kuat - Menangani kesalahan sementara dengan baik menghindari gangguan dalam pengalaman menonton. Penanganan kesalahan Amazon IVS Player yang kuat mendeteksi banyak potensi kesalahan streaming, secara otomatis beralih ke rendisi alternatif. Pemirsa terus menonton siaran tanpa gangguan, tanpa harus mengambil tindakan korektif apa pun.
- Kemudahan integrasi - Amazon IVS Player API menjembatani kesenjangan antara aplikasi pelanggan Amazon IVS dan pustaka Player. API memiliki binding untuk semua platform yang didukung, sehingga mudah untuk mengintegrasikan Player ke dalam aplikasi saat menggunakan lingkungan dan teknik pengkodean yang sudah dikenal. Dengan kontrol penuh atas elemen UI, pelanggan dapat menyesuaikan aspek branding dan presentasi aplikasi mereka.

Pemutar Amazon IVS tidak mendukung casting dengan Airplay, tetapi pengembang dapat mengimplementasikan Airplay dengan mentransisikan sesi ke AVPlayer. Namun, latensi aktif AVPlayer lebih tinggi daripada di SDK pemutar Amazon IVS, sehingga sakelar tidak akan mulus. Contoh bagaimana mencapai transisi ini disediakan [di sini](#).

Casting dengan Chromecast dapat diimplementasikan di luar pemutar menggunakan aplikasi penerima Chromecast default. Namun, latensi di aplikasi tersebut lebih tinggi daripada di SDK pemutar Amazon IVS, sehingga sakelar tidak akan mulus. [Lihat juga dokumentasi kami di Amazon IVS Broadcast SDK: untuk Streaming Latensi Rendah dan Streaming Waktu Nyata.](#)

## Persyaratan Browser & Platform

Untuk detail tentang versi terbaru dari berbagai browser yang dirilis, lihat:

- [Status Platform Chrome](#)
- [Rilis Firefox](#)
- [Jadwal Rilis Microsoft Edge](#)
- [Catatan Rilis Safari](#)

Meskipun Amazon IVS dapat bekerja dengan beberapa browser lama, kami tidak memperbaiki bug yang terkait dengan browser lama.

SDK Web IVS Player (termasuk integrasi Video.js dan Player JW) tidak didukung di lingkungan seperti browser. Ini termasuk Native WebViews dan “perangkat 10 kaki” (TVs, konsol, set-top box) yang mendukung aplikasi web. Silakan hubungi Dukungan IVS jika Anda tidak yakin dengan dukungan browser tertentu di luar tabel yang tercantum di bawah ini.

## Peramban Desktop

| Peramban Desktop | Platform yang Didukung          | Versi yang Didukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chrome           | Windows, macOS                  | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Firefox          | Windows, macOS                  | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Edge             | Windows 8.1 dan yang lebih baru | 44.0 dan kemudian<br><br>(Dalam mode kualitas otomatis di <a href="#">Microsoft Edge Legacy</a> , hanya pemutaran latensi normal yang didukung, bukan pemutaran latensi rendah. Mode kualitas otomatis mengacu pada apakah ABR diaktifkan. Misalnya, pada pemutar Web, lihat <code>setAutoQualityMode</code> .)                              |
| Safari           | macOS                           | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)<br><br>(Dalam mode kualitas otomatis di Safari untuk macOS 14 ke atas, IVS Player 1.3.0 ke atas mendukung pemutaran latensi rendah. Untuk versi Safari dan IVS Player sebelumnya, hanya pemutaran latensi normal yang didukung. Lihat di atas untuk “mode kualitas otomatis.”) |



## Peramban Seluler

| Browser Seluler                          | Versi yang Didukung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chrome untuk iOS, Safari untuk iOS       | <p>Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)</p> <p>(Pemutaran latensi rendah tidak didukung. Pemutaran latensi normal didukung. Kendala ini berlaku untuk semua browser untuk iOS.)</p> <p>(Metadata berwaktu hanya didukung di Player 1.3.0 dan yang lebih baru.)</p>                       |
| Chrome untuk iPadOS, Safari untuk iPadOS | <p>Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)</p> <p>(Ketika “Permintaan Situs Web Seluler” dipilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutaran latensi rendah tidak didukung.</li> <li>• Metadata berjangka waktu hanya didukung di Player 1.3.0 dan yang lebih baru.)</li> </ul> |
| Chrome untuk Android                     | Dua versi utama (versi saat ini dan versi terbaru sebelumnya)                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Platform Native

| Platform | Versi yang Didukung | Perangkat yang Didukung |
|----------|---------------------|-------------------------|
| Android  | 6.0 dan kemudian    | Ponsel dan tablet       |
| iOS      | 14+                 | Semua                   |

IVS mendukung minimal 4 versi iOS utama dan 6 versi Android utama. Dukungan versi kami saat ini dapat melampaui batas minimum ini. Pelanggan akan diberi tahu melalui catatan rilis SDK setidaknya 3 bulan sebelum versi utama tidak lagi didukung.

## Mengurangi Latensi pada Pemain Pihak Ketiga

Untuk jenis saluran Dasar dan Standar: Untuk latensi serendah mungkin, Anda harus menggunakan pemutar Amazon IVS. Di pemain pihak ketiga (termasuk iOS Safari), Anda dapat mengurangi latensi hingga sekitar 10 detik dengan menggunakan konfigurasi berikut:

- Atur interval keyframe encoder Anda (misalnya OBS) ke 2 detik atau lebih rendah.
- Tambahkan `?keyframeInterval=2` ke URL RTMP (S). Misalnya: `rtmps://a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net:443/app/sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl?keyframeInterval=2`

Catatan: Interval keyframe yang ditentukan sebagai bagian dari URL RTMP harus lebih besar dari atau sama dengan nilai yang dikonfigurasi dalam encoder; jika tidak, Anda mungkin memiliki masalah pemutaran. Anda dapat mengatur nilai ke bilangan bulat apa pun antara 2 dan 6 inklusif, tetapi 2 memungkinkan latensi terendah.

Untuk jenis saluran Lanjutan: Panduan di atas tidak berlaku. Jenis saluran lanjutan menghasilkan interval keyframe secara otomatis untuk efisiensi pengkodean, dengan paling banyak 2 detik antara keyframe, terlepas dari pengaturan interval keyframe pengkodean sumber.

### iOS Safari

Di iOS Safari, Anda dapat mengurangi latensi hingga sekitar 6-8 detik dengan menggunakan pemutar IVS dan mengonfigurasinya untuk menggunakan service worker. Lihat [Mengatur Service Worker](#) di Player SDK: Panduan Web untuk detail implementasi dan contoh referensi.

Catatan: Mendapatkan latensi terendah memerlukan aliran IVS dengan interval keyframe disetel ke 2 detik.

## Pemutaran Hanya Audio

Semua jenis saluran IVS mendukung rendisi khusus audio. Ini bisa sangat berharga untuk aplikasi seluler. Misalnya, di aplikasi seluler Anda, Anda dapat mengalihkan pemutar ke rendisi audio saja saat pengguna mem-background aplikasi untuk menghemat bandwidth.

Untuk saluran ADVANCED-SD dan ADVANCED-HD, rendisi audio saja disertakan secara otomatis dalam daftar putar multivariant. Untuk saluran BASIC dan STANDARD, Anda harus menambahkan

parameter `?allow_audio_only=true` kueri ke URL pemutaran untuk mengaktifkan penyertaan rendisi khusus audio.

Catatan: SDK pemutar web IVS hanya mendukung pemutaran audio saja di versi 1.24.0 dan yang lebih baru.

## Support

Jika Anda mengalami kesalahan pemutaran atau masalah pemutaran lainnya dengan streaming Anda, tentukan pengenalan sesi pemutaran unik melalui API pemutar.

| Untuk pemutar Amazon IVS ini: | Gunakan ini:                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Android                       | Fungsi <code>sessionId</code>                          |
| iOS                           | <code>sessionId</code> Properti <code>IVSPlayer</code> |
| Web                           | Fungsi <code>getSessionId</code>                       |

Bagikan pengenalan sesi pemutaran ini dengan dukungan AWS. Dengan pengidentifikasi tersebut, mereka bisa mendapatkan informasi untuk membantu memecahkan masalah Anda.

Catatan: Pemain terus ditingkatkan. Lihat [Catatan Rilis Amazon IVS](#) untuk versi yang tersedia dan masalah yang diperbaiki. Jika perlu, sebelum menghubungi dukungan, perbarui versi Pemain Anda dan lihat apakah itu menyelesaikan masalah Anda.

## Penentuan versi

Amazon IVS Player SDKs menggunakan versi [semantik](#).

Untuk diskusi ini, misalkan:

- Rilis terbaru adalah 4.1.3.
- Rilis terbaru dari versi utama sebelumnya adalah 3.2.4.
- Rilis terbaru versi 1.x adalah 1.5.6.

Fitur baru yang kompatibel dengan versi sebelumnya ditambahkan sebagai rilis minor dari versi terbaru. Dalam hal ini, rangkaian fitur baru berikutnya akan ditambahkan sebagai versi 4.2.0.

Perbaikan bug minor yang kompatibel dengan versi sebelumnya ditambahkan sebagai rilis patch dari versi terbaru. Di sini, set perbaikan bug minor berikutnya akan ditambahkan sebagai versi 4.1.4.

Perbaikan bug besar yang kompatibel dengan versi sebelumnya ditangani secara berbeda; perbaikan ini ditambahkan ke beberapa versi:

- Rilis patch versi terbaru. Di sini, ini adalah versi 4.1.4.
- Rilis patch dari versi kecil sebelumnya. Di sini, ini adalah versi 3.2.5.
- Rilis patch dari rilis versi 1.x terbaru. Di sini, ini adalah versi 1.5.7.

Perbaikan bug besar ditentukan oleh tim produk Amazon IVS. Contoh umumnya adalah pembaruan keamanan yang penting dan perbaikan pilihan lainnya yang diperlukan pelanggan.

Catatan: Dalam contoh di atas, versi yang dirilis meningkat tanpa melewati angka apa pun (misalnya, dari 4.1.3 ke 4.1.4). Pada kenyataannya, satu atau beberapa nomor patch mungkin tetap bersifat internal dan tidak dirilis, sehingga versi yang dirilis dapat meningkat dari 4.1.3 menjadi, katakanlah, 4.1.6.

## SDK IVS Player: Panduan Web

Amazon Interactive Video Service (IVS) Web player SDK dapat diintegrasikan dengan [kerangka kerja pemutar](#) seperti Video.js atau digunakan mandiri di atas elemen HTML. `<video>`

Versi terbaru dari Web player: 1.53.0 ([Catatan Rilis](#))

Dokumentasi referensi: Untuk informasi tentang metode terpenting yang tersedia di pemutar Web Amazon IVS, lihat dokumentasi referensi di <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/web/>.

## Integrasi Kerangka Kerja

Amazon IVS Web player SDK dirancang agar mudah diintegrasikan dengan kerangka kerja pilihan Anda. Kami menawarkan Video.js integrasi resmi (“teknologi,” dalam Video.js jargon).

Berikut ini adalah perbandingan singkat dari pemain Web yang kami tawarkan:

| Tipe Pemain                                                | Deskripsi                                                                                                         | UI                                                          | Plugin                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SDK pemutar Web Amazon IVS                                 | Opsi yang ringan dan dapat disesuaikan untuk pengembang yang menginginkan kontrol lebih.                          | Tidak                                                       | Tidak                                                        |
| <a href="#">Teknologi Amazon IVS Player untuk Video.js</a> | Opsi berfitur lengkap, yang mungkin sesuai jika Anda sudah menggunakan Video.js dan menginginkan solusi turnkey.  | Ya<br>( <a href="#">Video.jsK</a><br><a href="#">ulit</a> ) | Ya<br>( <a href="#">Video.jsP</a><br><a href="#">lugin</a> ) |
| <a href="#">Penyedia Amazon IVS Player untuk JW Player</a> | Opsi berfitur lengkap, yang mungkin sesuai jika Anda sudah menggunakan JW Player dan menginginkan solusi turnkey. | Ya                                                          | N/A                                                          |

## Memulai dengan SDK Pemutar Web IVS

Dokumen ini membawa Anda melalui langkah-langkah yang terlibat dalam memulai dengan Amazon IVS Web player SDK.

Kami memberikan dukungan melalui `script` tag serta melalui modul npm.

### Demo

Demo langsung berikut menunjukkan cara menggunakan pemutar Web dengan `script` tag dari Jaringan Pengiriman Konten kami: [Sampel Amazon IVS Player](#). Demo termasuk menyiapkan pendengar acara.

Lihat juga <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-web-sample> untuk pilihan demo pemutar Web tambahan.

### Pengaturan Dengan Tag Skrip

Untuk mengatur pemutar Amazon IVS menggunakan `script` tag:

1. Sertakan tag berikut (untuk versi terbaru pemain).

```
<script src="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-player.min.js"></script>
```

2. Setelah `amazon-ivs-player.min.js` dimuat, ia menambahkan `IVSPlayer` variabel ke konteks global. Ini adalah perpustakaan yang akan Anda gunakan untuk membuat instance pemain. Pertama, periksa `isPlayerSupported` untuk menentukan apakah browser mendukung pemutar IVS:

```
if (IVSPlayer.isPlayerSupported) { ... }
```

Kemudian, untuk membuat instance pemain, panggil `create` fungsi pada `IVSPlayer` objek.

```
const player = IVSPlayer.create();
```

Amazon IVS Web player SDK menggunakan pekerja web untuk mengoptimalkan pemutaran video.

3. Muat dan mainkan aliran menggunakan `play` fungsi `load` dan pada instance pemain:

```
player.load("PLAYBACK_URL");  
player.play();
```

di `PLAYBACK_URL` mana URL dikembalikan dari Amazon IVS API saat kunci aliran diminta.

## Kode Sampel

Dalam contoh ini, ganti `PLAYBACK_URL` dengan URL aliran sumber yang ingin Anda muat. Contoh menggunakan versi terbaru dari pemutar Amazon IVS.

```
<script src="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-player.min.js"></script>  
<video id="video-player" playsinline></video>  
<script>  
  if (IVSPlayer.isPlayerSupported) {  
    const player = IVSPlayer.create();  
    player.attachHTMLVideoElement(document.getElementById('video-player'));  
    player.load("PLAYBACK_URL");  
    player.play();  
  }  
</script>
```

Di `<video>` tag, `playsinline` diperlukan untuk pemutaran inline di iOS Safari. Lihat <https://webkit.org/blog/6784/new-video-policies-for-ios/>.

## Pengaturan Dengan NPM

Untuk panduan, termasuk contoh file konfigurasi Webpack, lihat repositori berikut: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-web-sample>

Catatan: Saat menghosting aset statis pemain dari domain Anda sendiri, Anda harus mengatur header respons Content-Type "" untuk WebAssembly biner (`amazon-ivs-wasmworker.min.wasm`) menjadi `"application/wasm."` Anda juga harus gzip aset Anda untuk mengurangi byte yang diunduh melalui kabel dan meningkatkan waktu pemain untuk memulai pemutaran.

## TypeScript

Jika Anda menggunakan TypeScript, paket npm menyertakan jenis yang mungkin ingin Anda impor dan gunakan. Untuk informasi tentang jenis ini, lihat [Amazon IVS Player SDK: Referensi Web](#).

## Mengatur Pekerja Layanan

Untuk menurunkan latensi lebih lanjut saat bermain melalui browser yang hanya mendukung pemutaran asli (terutama iOS Safari), pekerja layanan dapat diatur dan dikonfigurasi. Untuk konteks selengkapnya, lihat [Mengurangi Latensi di Third-Party Pemain](#).

Untuk mengatur pemutar Amazon IVS agar menggunakan service worker:

1. Buat file untuk memuat pekerja layanan IVS dari CDN. Ini diperlukan karena pekerja layanan harus di-host pada domain yang sama dengan halaman yang menarik mereka masuk.

Buat file bernama `amazon-ivs-service-worker-loader.js` atau serupa dan tambahkan baris berikut:

```
importScripts('https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-service-worker.min.js');
```

2. Saat membuat instance pemain, teruskan `serviceWorker` konfigurasi berikut yang mereferensikan `amazon-ivs-service-worker-loader.js` file:

```
const player = IVSPlayerPackage.create({
  serviceWorker: {
    url: 'amazon-ivs-service-worker-loader.js'
  }
});
```

3. Pada elemen video, atur `crossOrigin` atribut keanonymous. Ini diperlukan untuk memungkinkan pekerja layanan membuat perubahan pada manifes.

Catatan: Untuk menguji service worker secara lokal, halaman harus dilayani dari localhost atau https.

Untuk demo langsung, lihat contoh service worker di repositori berikut:

<https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-web-sample>

## Audio-Only Pemutaran

Audio-only kualitas harus dipilih secara manual dengan `setQuality()` metode ini. Perhatikan bahwa pemain tidak mendukung `true` nilai untuk argumen kedua `adaptive`, jadi secara default, argumen ini adalah `false`.

Untuk mengatur kualitas ke audio saja sebelum pemutaran dimulai, panggil `setQuality()` di dalam acara: `READY`

```
player.addEventListener(PlayerState.READY, () => {
  const qualities = player.getQualities();
  const audioOnly = qualities.find(q => q.name === 'audio_only');
  if (audioOnly) {
    player.setQuality(audioOnly);
  }
});
```

Mengatur kualitas dalam `READY` berfungsi untuk mode putar otomatis dan non-putar otomatis.

## Mengoptimalkan Pemutaran Latar Belakang

Dimulai dengan SDK versi 1.45.0, klien dapat dikonfigurasi untuk mengoptimalkan penggunaan data saat bermain di tab latar belakang. Ketika fitur ini diaktifkan, maka setelah durasi yang ditentukan, pemain memilih kualitas video SD tertinggi yang tersedia, dengan maksimum 480p. Pemain selalu memilih video; `audio_only` tidak dipilih. Ini berlaku untuk mode manual dan otomatis. Ketika tab berada di latar depan, pemain secara otomatis beralih kembali ke pengaturan sebelumnya.

Untuk mengaktifkan fitur ini:

```
const player = IVSPlayer.create({
  optimizeBackgroundPlayback: {
```



```
    enabled: true,  
    switchDelayMs: 60 * 1000,    // Optional, defaults to 60s  
  }  
});
```

## Bekerja dengan Kebijakan Keamanan Konten

Amazon IVS Web player SDK dikonfigurasi untuk bekerja pada halaman yang menggunakan Kebijakan Keamanan Konten (CSP). Beberapa arahan CSP utama harus ada. Di sini, kami menjelaskan seperangkat arahan minimal yang diperlukan. Arahan dan sumber tambahan mungkin diperlukan, tergantung pada pengaturan spesifik Anda.

Arahan berikut adalah minimum yang diperlukan untuk CSP:

```
worker-src blob;;  
media-src blob;;  
connect-src *.live-video.net;  
script-src 'wasm-unsafe-eval';
```

Catatan: Versi browser yang lebih lama mungkin tidak mengenali satu atau lebih aturan CSP di atas (seperti `wasm-unsafe-eval`) dan sebagai gantinya dapat memerlukan kebijakan CSP yang sangat lunak (`unsafe-eval`). Namun, itu bekerja melawan seluruh titik CSP untuk membatasi berbahaya JavaScript dari berjalan di halaman. Sebagai gantinya, sebagai solusinya, sebaiknya Anda meng-host aset pustaka pada asal yang sama dengan halaman Anda.

## &Solusi Masalah yang Diketahui di SDK Pemutar Web IVS

Dokumen ini mencantumkan masalah yang diketahui yang mungkin Anda temui saat menggunakan SDK pemutar Web Amazon IVS dan menyarankan solusi potensial.

- Saat menggunakan IVS Web Player SDK v1.33.0+ dengan JW Player di Chrome, pemutaran mungkin gagal dengan kesalahan 290000 (MEDIA\_ELEMENT\_ERROR: Tidak dapat melampirkan MediaSource) setelah interaksi pengguna (misalnya, klik untuk membunyikan, atau di mana pun di halaman). `pause/resume`

Solusi: Mencegat pembuatan Web Worker untuk menonaktifkan MSE-in-Workers di dalam konteks pekerja sebelum menambahkan tag skrip `amazon-ivs-jw-provider`. Contoh:

```
<script>
```

```
(function disableMSEInWorkersForIVS() {
  try {
    if (typeof window.MediaSource === 'undefined') return;
    Object.defineProperty(window.MediaSource, 'canConstructInDedicatedWorker',
    {
      value: false,
      configurable: true,
      writable: true,
    });
    console.log('[workaround] canConstructInDedicatedWorker now:',
    window.MediaSource.canConstructInDedicatedWorker);
  } catch (e) {
    console.warn('[workaround] failed to override
    canConstructInDedicatedWorker', e);
  }
})();
</script>
<script src="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-jw-provider.min.js">
</script>
```

- Saat memutar konten yang direkam (juga dikenal sebagai VOD) di browser seluler iOS (misalnya Safari atau Chrome), mencari ke belakang akan membisukan pemain.

Solusi: Panggil `player.setMuted(false)` setelah mencari.

- Saat memutar konten yang direkam di browser seluler iOS, mencari ke belakang berfungsi sebentar-sebentar saat langsung memilih posisi yang diinginkan.

Solusi: Seret bilah pencarian ke posisi yang diinginkan.

- Saat memutar konten yang direkam di browser seluler iOS, `player.seekTo()` panggilan tidak berfungsi secara konsisten.

Solusi: Atur `currentTime` elemen HTML video setelah acara. `loadeddata` Contoh:

```
videoEl.addEventListener('loadeddata', () => {
  videoEl.currentTime = 30; // seek 30s from the beginning
});
```

- Saat memutar streaming langsung atau konten yang direkam di browser seluler iOS, teks mungkin tidak dirender dalam ukuran yang berbeda dan dapat dirender ulang beberapa kali.

Solusi: Tidak ada.

- Saat memutar streaming langsung atau konten yang direkam di browser seluler iOS, `player.getQualities()` panggilan tidak mengembalikan daftar kualitas yang tersedia.

Solusi: Tidak ada. Pemain hanya mendukung mode kualitas otomatis di browser iOS.

- Ketika kontrol HTML5 asli diaktifkan, panggilan ke `setQuality()` diabaikan.

Solusi: Nonaktifkan kontrol HTML5 sebelum menelepon. `player.setQuality()`

- Saat memutar streaming langsung yang diredam di browser seluler iOS, ketidakstabilan pemain (misalnya, layar hitam atau beku, buffering) dapat terlihat saat melanjutkan tab pemutar yang tidak aktif (misalnya, sakelar tab atau perangkat). `lock/unlock`

Solusi: Gunakan [API Visibilitas JavaScript Halaman untuk mendeteksi perubahan visibilitas halaman](#) dan kemudian mengambil tindakan pada pemain yang sesuai. Contoh:

```
//if client platform is iOS
if (!!navigator.platform && /iPad|iPhone|iPod/.test(navigator.platform)) {
  document.addEventListener("visibilitychange", () => {
    if (document.visibilityState === "hidden" && player.isMuted()) {
      player.pause()
    }
    if (document.visibilityState === "visible" &&
        player.getState() !== PlayerState.PLAYING) {
      player.play()
    }
  })
}
```

- Saat menggunakan SDK pemutar Web di iOS Safari, otorisasi pemutaran tidak akan berfungsi tanpa service worker karena dukungan iOS terbatas untuk Media Source Extensions (MSE).

Solusi: Menerapkan service worker dengan Player SDK. Lihat [Mengatur Service Worker](#) dan [demo](#) ini.

## IVS Player SDK: Panduan Android

Amazon Interactive Video Service (IVS) Android player SDK menyediakan antarmuka yang diperlukan untuk menggunakan pemutar Amazon IVS di Android.

Kami menjamin kinerja pemutaran hanya untuk perangkat seluler Android (ponsel dan tablet). Kami tidak mendukung Android TV, Fire TV, perangkat IoT, dan emulator.

Paket `com.amazonaws.ivs.player` mengimplementasikan antarmuka yang dijelaskan dalam dokumen ini. Operasi berikut didukung:

- Siapkan (inisialisasi) pemain.
- Kelola pemutaran.
- Kelola kualitas.
- Menerima acara.
- Menerima kesalahan.

Versi terbaru dari pemutar Android: 1.53.0 ([Catatan Rilis](#))

Dokumentasi referensi: Untuk informasi tentang metode terpenting yang tersedia di pemutar Android Amazon IVS, lihat dokumentasi referensi di <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/android/>.

Contoh kode: Lihat repositori contoh Android di GitHub: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-android-sample>

Persyaratan platform: Android 6.0+

Pembungkus React Native untuk Amazon IVS Player SDK tersedia. Untuk kode dan dokumentasinya, lihat <https://github.com/aws/amazon-ivs-react-native-player>.

## Memulai dengan IVS Android Player SDK

Dokumen ini membawa Anda melalui langkah-langkah yang terlibat dalam memulai dengan Amazon IVS Android player SDK.

### Instal Perpustakaan

Untuk menambahkan library pemutar Android Amazon IVS ke lingkungan pengembangan Android Anda, tambahkan pustaka ke `build.gradle` file modul Anda, seperti yang ditunjukkan di sini (untuk versi terbaru pemutar Amazon IVS).

```
repositories {  
    mavenCentral()  
}  
  
dependencies {
```

```
implementation 'com.amazonaws:ivs-player:1.53.0'
}
```

Sebagai alternatif, untuk menginstal SDK secara manual, unduh versi terbaru dari lokasi ini:

<https://search.maven.org/artifact/com.amazonaws/ivs-player>

## Menggunakan SDK dengan Simbol Debug

Kami juga menerbitkan versi SDK pemutar Android yang menyertakan simbol debug. Anda dapat menggunakan versi ini untuk meningkatkan kualitas laporan debug (jejak tumpukan) di Firebase Crashlytics, jika Anda mengalami crash di SDK pemutar IVS; yaitu, `libplayercore.so`. Saat Anda melaporkan crash ini ke tim IVS SDK, jejak tumpukan berkualitas lebih tinggi memudahkan untuk memperbaiki masalah.

Untuk menggunakan versi SDK ini, di file build Gradle, ganti baris ini:

```
implementation "com.amazonaws:ivs-player:$version@aar"
```

dengan ini:

```
implementation "com.amazonaws:ivs-player:$version:unstripped@aar"
```

## Mengunggah Simbol ke Firebase Crashlytics

Pastikan file build Gradle Anda disiapkan untuk Firebase Crashlytics. Ikuti instruksi Google di sini:

<https://firebase.google.com/docs/crashlytics/ndk-reports>

Pastikan untuk memasukkan `com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk` sebagai ketergantungan.

Saat membuat aplikasi Anda untuk rilis, plugin Firebase Crashlytics akan mengunggah simbol secara otomatis. Untuk mengunggah simbol secara manual, jalankan salah satu dari berikut ini:

```
gradle uploadCrashlyticsSymbolFileRelease
```

```
./gradlew uploadCrashlyticsSymbolFileRelease
```

(Tidak ada salahnya jika simbol diunggah dua kali, baik secara otomatis maupun manual.)

## Mencegah Rilis Anda .apk dari Menjadi Lebih Besar

Sebelum mengemas .apk file rilis, Plugin Android Gradle secara otomatis mencoba menghapus informasi debug dari pustaka bersama (termasuk pustaka SDK pemutar IVS). `libplayercore.so`. Namun, terkadang hal ini tidak terjadi. Dalam hal ini, .apk file Anda bisa menjadi lebih besar dan Anda bisa mendapatkan pesan peringatan dari Plugin Android Gradle bahwa itu tidak dapat menghapus simbol debug dan mengemas .so file apa adanya. Jika ini terjadi, lakukan hal berikut:

- Instal Android NDK. Versi terbaru apa pun akan berfungsi.
- Tambahkan `ndkVersion <your_installed_ndk_version_number>` ke `build.gradle` file aplikasi Anda. Lakukan ini bahkan jika aplikasi Anda sendiri tidak mengandung kode asli.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [laporan masalah](#) ini.

## Membuat Player dan Mengatur Event Listener

Antarmuka pemain adalah `com.amazonaws.ivs.player.Player`. Inisialisasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

```
// Create a player instance
// <this> refers to the current Android Activity
player = Player.Factory.create(this);

// Set up to receive playback events and errors
player.addListener(this);
```

Bergantian, inisialisasi dengan menggunakan: `PlayerView`

```
// Create a player instance
// <this> refers to the current Android Activity
PlayerView playerView = new PlayerView(this);
Player player = playerView.getPlayer();
// Set up to receive playback events and errors
player.addListener(this);
```

Catatan: Metode callback listener dijalankan di thread utama aplikasi Android Anda.

## Mengatur Tampilan Permukaan untuk Video

Jika tidak menggunakan `PlayerView` add a `SurfaceView` ke tata letak UI Android Anda untuk menampilkan video. Ini `Surface` harus tersedia sebelum Anda dapat memutar aliran video apa pun. Anda dapat mengakses permukaan yang mendasarinya melalui `SurfaceHolder` antarmuka, yang diambil dengan `getWindow().getSurfaceHolder()`. (Lihat [SurfaceView](#) di referensi pengembang Android). Gunakan `SurfaceHolder.Callback` untuk menerima peristiwa tentang perubahan permukaan (lihat [SurfaceHolder.Callback](#)).

```
surfaceView = (SurfaceView) findViewById(R.id.surfaceView);
surfaceView.getHolder().addCallback(this);

@Override
public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
    this.surface = holder.getSurface();
    if (player != null) {
        player.setSurface(this.surface);
    }
}

@Override
public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
    this.surface = null;
    if (player != null) {
        player.setSurface(null);
    }
}
```

## Mainkan Streaming

Karena aliran dimuat secara asinkron, pemain harus dalam `READY` keadaan sebelum aplikasi Anda dapat memanggil `play` metode untuk memulai pemutaran. Gunakan `Player.Listener` antarmuka untuk menentukan kapan pemain berada dalam kondisi yang benar.

Lihat kode contoh berikut:

```
player.load(Uri.parse(url));

@Override
public void onStateChanged(Player.State state) {
    switch (state) {
```

```
        case BUFFERING:
            // player is buffering
            break;
        case READY:
            player.play();
            break;
        case IDLE:
            break;
        case PLAYING:
            // playback started
            break;
    }
}
```

## Lepaskan Pemain

`player.release()` Metode ini harus dipanggil ketika pemain tidak lagi digunakan, untuk membebaskan sumber daya yang digunakan oleh perpustakaan. Biasanya ini dilakukan dalam `onDestroy` callback Aktivitas atau Fragmen yang berisi pemain.

```
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    player.removeListener(this);
    player.release();
}
```

Setelah `player.release()` metode ini disebut pemain tidak bisa lagi digunakan.

## Izin

SDK pemutar Android memerlukan izin berikut:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

Selain itu, izin opsional ini dapat meningkatkan pengalaman pemutaran:

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
```



## Keamanan Benang

API pemain tidak aman untuk utas. Semua panggilan yang dilakukan ke instance pemain harus dari utas yang sama.

## Ukuran SDK

SDK pemutar Amazon IVS dirancang agar seringan mungkin. Untuk informasi terkini tentang ukuran SDK, lihat [Catatan Rilis](#).

Penting: Saat mengevaluasi dampak ukuran, ukuran yang AAB/APK dihasilkan oleh Android Studio tidak mewakili ukuran aplikasi yang diunduh ke perangkat pengguna. Google Play Store melakukan pengoptimalan untuk mengurangi ukuran aplikasi Anda. Sebaiknya gunakan [Android App Bundle](#) untuk menyajikan aplikasi yang dioptimalkan untuk setiap konfigurasi perangkat.

## &Solusi Masalah yang Diketahui di IVS Android Player SDK

Dokumen ini mencantumkan masalah yang diketahui yang mungkin Anda temui saat menggunakan SDK pemutar Android Amazon IVS dan menyarankan solusi potensial.

- SDK pemutar Android memiliki ketergantungan runtime pada OkHttp versi 4.x. Menggunakan OkHttp versi 3.x dapat menyebabkan ketidakstabilan atau crash karena ketidakcocokan tanda tangan API dan OkHttp masalah kompatibilitas mundur. Secara khusus, pemain bergantung pada OkHttp versi 4.2.2, tetapi harus kompatibel dengan versi 4.x apa pun.

Solusi: Gunakan versi 4.x OkHttp atau hapus OkHttp dari aplikasi Anda.

- Saat menggunakan emulator Android 11 (API level 30), Anda mungkin mengalami masalah tata letak video (khususnya, pembesaran streaming).

Solusi: Mainkan kembali di perangkat nyata sebagai gantinya.

## SDK IVS Player: Panduan iOS

Pemutar iOS Amazon Interactive Video Service (IVS) menyediakan antarmuka yang diperlukan untuk menggunakan pemutar Amazon IVS di iOS.

Versi terbaru dari iOS player: 1.53.0 ([Catatan Rilis](#))

Dokumentasi referensi: Untuk informasi tentang metode terpenting yang tersedia di pemutar iOS Amazon IVS, lihat dokumentasi referensi di <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/ios/>.

Contoh kode: Lihat contoh repositori iOS di GitHub: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-ios-sample>

Persyaratan platform: iOS 14+

Pembungkus React Native untuk Amazon IVS Player SDK tersedia. Untuk kode dan dokumentasinya, lihat <https://github.com/aws/amazon-ivs-react-native-player>.

## Memulai IVS iOS Player SDK

Dokumen ini membawa Anda melalui langkah-langkah yang terlibat dalam memulai dengan SDK pemutar iOS Amazon IVS.


Kami menyarankan Anda mengintegrasikan SDK pemain melalui Swift Package Manager. (Sebagai alternatif, Anda dapat menambahkan kerangka kerja secara manual ke proyek Anda.)

### Direkomendasikan: Integrasikan SDK Pemain (Swift Package Manager)

1. Unduh Package.swift file dari <https://player.live-video.net/1.53.0/Package.swift>.
2. Dalam proyek Anda, buat direktori baru bernama AmazonIvsPlayer dan tambahkan ke kontrol versi.
3. Letakkan Package.swift file yang diunduh di direktori baru.
4. Di Xcode, buka File > Add Package Dependencies dan pilih Add Local...
5. Arahkan ke dan pilih direktori AmazonIvsPlayer yang Anda buat, dan pilih Add Package.
6. Ketika diminta untuk Memilih Package Products untuk AmazonIvsPlayer, pilih AmazonIvsPlayer sebagai Package Product Anda dengan menetapkan target aplikasi Anda di bagian Tambahkan ke Target.
7. Pilih Add Package.

### Pendekatan Alternatif: Instal Kerangka Secara Manual

1. Unduh versi terbaru dari <https://player.live-video.net/1.53.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip>.
2. Ekstrak konten arsip. AmazonIVSPlayer.xcframework berisi SDK untuk perangkat dan simulator.
3. Sematkan AmazonIVSPlayer.xcframework dengan menyeretnya ke bagian Frameworks, Libraries, dan Embedded Content pada tab General untuk target aplikasi Anda:



## Buat Pemain

Objek pemain adalah `IVSPlayer`. Hal ini dapat diinisialisasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

### Swift

```
import AmazonIVSPlayer

let player = IVSPlayer()
```

### Objective-C

```
#import <AmazonIVSPlayer/AmazonIVSPlayer.h>

IVSPlayer *player = [[IVSPlayer alloc] init];
```

## Mengatur Delegasi

Delegasi callback memberikan informasi tentang status pemutaran, peristiwa, dan kesalahan. Semua callback dipanggil pada antrian utama.

### Swift

```
// Self must conform to IVSPlayer.Delegate
player.delegate = self
```

### Objective-C

```
// Self must conform to IVSPlayer.Delegate
```

```
player.delegate = self
```

## Tampilan Video

Pemutar menampilkan video dalam lapisan khusus, `IVSPlayerLayer`. SDK juga menyediakan `IVSPlayerView`, `UIView` subclass yang didukung oleh lapisan ini. Gunakan mana saja yang lebih nyaman untuk UI aplikasi Anda.

Dalam kedua kasus, tampilkan video dari instance pemutar dengan menggunakan `player` properti.

### Swift

```
// When using IVSPlayerView:  
playerView.player = player  
  
// When using IVSPlayerLayer:  
playerLayer.player = player
```

### Objective-C

```
// When using IVSPlayerView:  
playerView.player = player;  
  
// When using IVSPlayerLayer:  
playerLayer.player = player;
```

## Memuat Stream

Pemain memuat aliran secara asinkron. Keadaannya menunjukkan kapan siap untuk bermain.

### Swift

```
player.load(url)
```

### Objective-C

```
[player load:url];
```

## Mainkan Streaming

Saat pemain sudah siap, gunakan `play` untuk memulai pemutaran. Gunakan antarmuka delegasi atau pengamatan nilai kunci pada `state` properti untuk mengamati perubahan status. Berikut adalah contoh pendekatan berbasis delegasi:

### Swift

```
func player(_ player: IVSPlayer, didChangeState state: IVSPlayer.State) {
    if state == .ready {
        player.play()
    }
}
```

### Objective-C

```
- (void)player:(IVSPlayer *)player didChangeState:(IVSPlayerState)state {
    if (state == IVSPlayerStateReady) {
        [player play];
    }
}
```

## Jeda Pada Latar Belakang Aplikasi

Pemain tidak mendukung pemutaran saat aplikasi berada di latar belakang, tetapi tidak perlu dirobekkan sepenuhnya. Menjeda sudah cukup; lihat contoh di bawah ini.

### Swift

```
override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    NotificationCenter.default.addObserver(self,
        selector: #selector(applicationDidEnterBackground(_:)),
        name: UIApplication.didEnterBackgroundNotification,
        object: nil)
}

@objc func applicationDidEnterBackground(_ notification: NSNotification) {
    playerView?.player?.pause()
}
```

## Objective-C

```
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];

    NotificationCenter *defaultCenter = NotificationCenter.defaultCenter;
    [defaultCenter addObserver:self
                        selector:@selector(applicationDidEnterBackground:)
                        name:UIApplicationDidEnterBackgroundNotification
                        object:nil];
}

- (void)applicationDidEnterBackground:(NSNotification *)notification {
    [playerView.player pause];
}
```

## Keamanan Benang

API pemain tidak aman untuk utas. Anda harus membuat dan menggunakan instance pemain dari thread utama aplikasi.

## Ukuran SDK

SDK pemutar Amazon IVS dirancang agar seringan mungkin. Untuk informasi terkini tentang ukuran SDK, lihat [Catatan Rilis](#).

Penting: Saat mengevaluasi dampak ukuran, ukuran IPA yang dihasilkan oleh Xcode tidak mewakili ukuran aplikasi yang diunduh ke perangkat pengguna. App Store melakukan pengoptimalan untuk mengurangi ukuran aplikasi Anda.

## Menyatukan Semuanya

Cuplikan lihat-pengontrol sederhana berikut memuat dan memainkan URL dalam tampilan pemain. Perhatikan bahwa `playerView` properti diinisialisasi dari sebuah XIB/Storyboard, dan kelasnya diatur ke `IVSPlayerView` Interface Builder [menggunakan bagian Custom Class dari Identity Inspector](#).

## Swift

```
import AmazonIVSPlayer
```

```

class MyViewController: UIViewController {
...
    // Connected in Interface Builder
    @IBOutlet var playerView: IVSPlayerView!

    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()

        NotificationCenter.default.addObserver(self,
            selector: #selector(applicationDidEnterBackground(_:)),
            name: UIApplication.didEnterBackgroundNotification,
            object: nil)
    }

    @objc func applicationDidEnterBackground(_ notification: NSNotification) {
        playerView?.player?.pause()
    }
...
    // Assumes this view controller is already loaded.
    // For example, this could be called by a button tap.
    func playVideo(url videoURL: URL) {
        let player = IVSPlayer()
        player.delegate = self
        playerView.player = player
        player.load(videoURL)
    }
}

extension MyViewController: IVSPlayer.Delegate {
    func player(_ player: IVSPlayer, didChangeState state: IVSPlayer.State) {
        if state == .ready {
            player.play()
        }
    }
}
}

```

## Objective-C

```

// MyViewController.h

@class IVSPlayerView;

```

```
@interface MyViewController: UIViewController
...
// Connected in Interface Builder
@property (nonatomic) IBOutlet IVSPlayerView *playerView;
...
@end

// MyViewController.m

#import <AmazonIVSPlayer/AmazonIVSPlayer.h>

@implementation MyViewController <IVSPlayerDelegate>
...

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];

    NotificationCenter *defaultCenter = NotificationCenter.defaultCenter;
    [defaultCenter addObserver:self
                        selector:@selector(applicationDidEnterBackground:)
                        name:UIApplicationDidEnterBackgroundNotification
                        object:nil];
}

- (void)applicationDidEnterBackground:(NSNotification *)notification {
    [playerView.player pause];
}

// Assumes this view controller is already loaded.
// For example, this could be called by a button tap.
- (void)playVideoWithURL:(NSURL *)videoURL {
    IVSPlayer *player = [[IVSPlayer alloc] init];
    player.delegate = self;
    playerView.player = player;
    [player load:videoURL];
}

- (void)player:(IVSPlayer *)player didChangeState:(IVSPlayerState)state {
    if (state == IVSPlayerStateReady) {
        [player play];
    }
}
}
```



...  
@end

## &Solusi Masalah yang Diketahui di IVS iOS Player SDK

Dokumen ini mencantumkan masalah yang diketahui yang mungkin Anda temui saat menggunakan SDK pemutar iOS Amazon IVS dan menyarankan solusi potensial.

- Pemain mungkin mogok saat menguji arsitektur arm64e. Ini hanya berlaku saat menargetkan arm64e secara khusus, dan tidak berlaku untuk build App Store.

Solusi: Jangan gunakan arm64e.

## SDK Pemain IVS: Integrasi Video.js

Dokumen ini menjelaskan fungsi terpenting yang tersedia di Video.js pemutar Amazon Interactive Video Service (IVS).

Versi terbaru dari integrasi Video.js pemain: 1.53.0 ([Catatan Rilis](#))

### Memulai

Dukungan Amazon IVS untuk Video.js diimplementasikan melalui Video.js [teknologi](#). Kami memberikan dukungan melalui tag skrip serta melalui modul npm. Amazon IVS mendukung Video.js versi 7.6.6 dan yang lebih baru 7\*, dan 8\*.

Perhatikan bahwa saat membuat instance pemain, [opsi Video.js sumber](#) tidak didukung. Sebagai gantinya, buat instance pemain secara normal dan panggil fungsinya. Video.js `src()` Jika putar otomatis diaktifkan, aliran akan mulai diputar; jika tidak, gunakan `play()` untuk memulai pemutaran.

### Demo

Demo langsung berikut menunjukkan cara menggunakan Video.js integrasi dengan tag skrip dari Jaringan Pengiriman Konten kami: [Video.js integrasi Amazon IVS Player](#).

### Pengaturan Dengan Tag Skrip

Untuk mengatur teknologi Amazon IVS menggunakan script tag:

1. Sertakan tag berikut (untuk versi terbaru dari integrasi pemain).

```
<script src="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js"></script>
```

## 2. Daftarkan teknologi menggunakan `registerIVSTech` fungsi:

```
registerIVSTech(videojs);
```

di `videojs` mana objek yang disediakan oleh `Video.js`.

## 3. Saat membuat instance pemain, tambahkan AmazonIVS sebagai teknologi pertama Anda di `techOrder` opsi.

Saat membuat instance pemain, [opsi Video.js sumber](#) tidak didukung. Sebagai gantinya, untuk mengatur sumber, buat instance pemain secara normal, lalu panggil `Video.js src()` fungsi di atasnya. Jika putar otomatis diaktifkan, aliran akan mulai diputar; jika tidak, gunakan `play()` untuk memulai pemutaran.

## Kode Sampel

Dalam contoh ini, `PLAYBACK_URL` adalah aliran sumber yang ingin Anda muat. Contoh menggunakan versi terbaru dari Amazon IVS Player.

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/video.js/7.14.3/video-js.css"
    rel="stylesheet">
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/video.js/7.14.3/
video.min.js"></script>
  <script src="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-videojs-
tech.min.js"></script>
</head>

<body>
  <div class="video-container">
    <video id="amazon-ivs-videojs" class="video-js vjs-4-3 vjs-big-play-centered"
controls autoplay playsinline></video>
  </div>
  <style>
    body {
```

```
        margin: 0;
    }

    .video-container {
        width: 640px;
        height: 480px;
        margin: 15px;
    }
</style>
<script>
    (function play() {
        // Get playback URL from Amazon IVS API
        var PLAYBACK_URL = '';

        // Register Amazon IVS as playback technology for Video.js
        registerIVSTech(videojs);

        // Initialize player
        var player = videojs('amazon-ivs-videojs', {
            techOrder: ["AmazonIVS"]
        }, () => {
            console.log('Player is ready to use!');
            // Play stream
            player.src(PLAYBACK_URL);
        });
    })();
</script>
</body>
</html>
```

## Pengaturan Dengan NPM

Untuk menggunakan pemutar Amazon IVS melalui npm:

1. Instal paket npm [video.js](#) atau pastikan proyek Anda memiliki akses lain ke Video.js perpustakaan.
2. Instal paket `amazon-ivs-player` npm:

```
npm install amazon-ivs-player
```

3. Saat Anda siap mendaftarkan teknologi Amazon IVS, impor `registerIVSTech` fungsinya:

```
import { registerIVSTech } from 'amazon-ivs-player';
```

#### 4. Daftarkan teknologi menggunakan `registerIVSTech` fungsi:

```
registerIVSTech(videojs, options);
```

di mana:

- `videojs` adalah objek yang disediakan oleh `Video.js`.
- `options` adalah opsi untuk lapisan teknologi Amazon IVS. Opsi yang didukung adalah:
  - `wasWorker`: URL tempat `amazon-ivs-wasmworker.min.js` file di-host.
  - `wasBinary`: URL tempat `amazon-ivs-wasmworker.min.wasm` file di-host.

File pekerja ada di `node_modules/` folder Anda di bawah `amazon-ivs-player/dist/`. Anda perlu meng-host mereka, untuk menggunakan pemutar IVS.

#### 5. Saat membuat instance pemain, tambahkan AmazonIVS sebagai teknologi pertama Anda di `techOrder` opsi:

```
const player = videojs('videojs-player', {  
  techOrder: ["AmazonIVS"]  
});
```

## TypeScript

Jika Anda menggunakan TypeScript, paket npm kami mencakup jenis berikut yang mungkin ingin Anda impor dan gunakan.

- `VideoJSEvents`, yang menggambarkan struktur yang dikembalikan dari `getIVSEvents()`.
- `VideoJSIVSTech`, yang menggambarkan antarmuka ke instance pemain yang menggunakan AmazonIVS teknologi. Ini dapat [berpotongan dengan VideoJsPlayer tipe yang diekspos](#) oleh paket [@types/video.js npm](#).
- `TechOptions`, yang menjelaskan antarmuka yang menentukan opsi konfigurasi yang dapat Anda kirim. `registerIVSTech()`

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis ini, lihat [Amazon IVS Player SDK: Referensi Web](#).

## Peristiwa

Untuk mendengarkan Video.js acara standar, gunakan fungsi [on](#) dari Video.js pemain.

Untuk mendengarkan acara yang khusus untuk Amazon IVS, tambahkan dan hapus pendengar acara di pemutar Web Amazon IVS:

```
player.getIVSPlayer().addEventListener(event, callback);
player.getIVSPlayer().removeEventListener(event, callback);
```

di `callback` mana panggilan balik yang Anda tentukan, dan `event` merupakan salah satu dari: `PlayerEventType` atau `PlayerState`. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat [Amazon IVS Player SDK: Referensi Web](#).

## Kesalahan

Untuk Video.js kesalahan umum, dengarkan `error` acara generik pada pemain:

```
player.on("error", callback);
```

Untuk kesalahan khusus untuk Amazon IVS, dengarkan di pemutar Amazon IVS untuk kesalahannya sendiri:

```
let playerEvent = player.getIVSEvents().PlayerEventType;
player.getIVSPlayer().addEventListener(playerEvent.ERROR, callback);
```

Callback akan menerima objek dengan bidang berikut:

| Bidang               | Deskripsi                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>type</code>    | Jenis kesalahan. Sesuai dengan <code>ErrorType</code> acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon IVS Player SDK: Referensi Web</a> . |
| <code>code</code>    | Kode kesalahan.                                                                                                                                         |
| <code>source</code>  | Sumber kesalahan.                                                                                                                                       |
| <code>message</code> | Pesan kesalahan yang dapat dibaca manusia.                                                                                                              |

## Plugin

Kami menyediakan plugin yang membuat sakelar UI untuk kualitas yang tersedia. Untuk menggunakan plugin ini, plugin harus dimuat dengan menyertakan `amazon-ivs-quality-`

plugin.min.js file jika Anda menggunakan teknologi kami melalui script tag berikut (untuk versi terbaru dari IVS Player):

```
<script src="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-quality-plugin.min.js"></script>
```

Jika Anda menggunakan npm, impor registerIVSQualityPlugin dari amazon-ivs-player modul:

```
import { registerIVSQualityPlugin } from 'amazon-ivs-player';
```

Kemudian, setelah Anda membuat instance Video.js pemain Anda, panggilan berikut diperlukan untuk mendaftar dan mengaktifkannya:

```
registerIVSQualityPlugin(videojs); // where videojs is the video.js variable  
player.enableIVSQualityPlugin(); // where player is the instance of the videojs player
```

Ini akan membuat tombol menu UI yang memungkinkan Anda memilih kualitas untuk streaming.

## Plugin dan TypeScript

Jika Anda menggunakan TypeScript, paket npm kami mencakup VideoJSQualityPlugin jenis yang mungkin ingin Anda impor dan gunakan dengan plugin kami. Plugin pada dasarnya adalah mixin, jadi antarmuka tipe ini akan digunakan sebagai [tipe persimpangan](#) dengan antarmuka TypeScript. VideoJSIVSTech

## Kebijakan Keamanan Konten

Amazon IVS Video.js API dikonfigurasi untuk bekerja pada halaman yang menggunakan Kebijakan Keamanan Konten (CSP). Lihat bagian “Bekerja dengan Kebijakan Keamanan Konten” di [SDK IVS Player: Panduan Web](#).

## Fungsi

### Pemutaran

Amazon IVS Video.js API mendukung antarmuka yang diperlukan untuk penggunaan internal oleh kerangka kerja. Video.js Aplikasi klien tidak mungkin perlu menggunakan metode ini secara

langsung, karena Video.js melakukan integrasi yang diperlukan dan menyajikan antarmuka standar. Namun, jika diperlukan, salah satu cara untuk mengakses metode pemain internal Video.js dan Amazon IVS adalah dengan menggunakan objek Video.js pemain untuk mendapatkan pegangan objek yang diperlukan untuk teknologi.

Untuk mengakses API, ambil instance Video.js pemain Anda seperti biasanya:

```
let player = videojs("videoTagId"); //replace videoTagId with your <video> tag's id
```

Kemudian Anda dapat memanggil fungsi pada contoh itu.

Berikut ini adalah bagian dari Video.js fungsi yang diganti oleh lapisan teknologi Amazon IVS. Untuk daftar lengkap Video.js fungsi, lihat [dokumentasi API video.js](#).

| Fungsi                         | Deskripsi dan IVS-Specific Informasi Amazon                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Waktu saat ini</a> | <p>Mendapat atau mengatur waktu (dalam hitungan detik dari awal).</p> <p>Amazon IVS: Kami tidak menyarankan pengaturan waktu saat ini untuk streaming langsung.</p>                                            |
| <a href="#">buang</a>          | <p>Menghapus instance pemain</p> <p>Amazon IVS: Ini juga menghapus backend teknologi Amazon IVS.</p>                                                                                                           |
| <a href="#">durasi</a>         | <p>Mengembalikan durasi video, dalam hitungan detik.</p> <p>Amazon IVS: Untuk streaming langsung, ini kembali. Infinity</p>                                                                                    |
| <a href="#">muat</a>           | <p>Mulai memuat src( ) data.</p> <p>Amazon IVS: Ini adalah no-op.</p>                                                                                                                                          |
| <a href="#">pementasan</a>     | <p>Memutar aliran yang diatur melalui src panggilan.</p> <p>Amazon IVS: Jika streaming langsung dijeda, ini memutar streaming langsung dari bingkai terbaru, alih-alih melanjutkan dari tempat itu dijeda.</p> |

| Fungsi                              | Deskripsi dan IVS-Specific Informasi Amazon                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>PlaybackRate</u></a> | <p>Mendapat atau menetapkan tingkat pemutaran video. 1.0 berarti kecepatan normal; 0,5, setengah kecepatan normal; 2.0, dua kali kecepatan normal; dan seterusnya.</p> <p>Amazon IVS: Pada streaming langsung, get mengembalikan 1, dan satu set diabaikan.</p> |
| <a href="#"><u>dicari</u></a>       | <p>TimeRanges Mengembalikan media yang dapat dicari.</p> <p>Amazon IVS: Untuk streaming langsung, memanggil end(0) return value (TimeRange ) mengembalikan Infinity.</p>                                                                                        |

## Amazon IVS Khusus

Video.js Teknologi Amazon IVS memiliki fungsi tambahan untuk mengakses perilaku khusus untuk fitur Amazon IVS:

| Fungsi                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>GetivsPlayer</u></a> | <p>Mengembalikan instance pemutar Amazon IVS yang mendasari nya. API Web Amazon IVS Player lengkap tersedia melalui instance ini. Sebaiknya gunakan API Video.js pemutaran dasar sebanyak mungkin, dan gunakan fungsi ini hanya untuk mengakses IVS-specific fitur Amazon. Fungsi paling umum yang mungkin perlu Anda akses di instans pemutar Amazon IVS adalah <code>setQuality()</code> dan <code>addEventListener()</code> / <code>removeEventListener()</code> .</p> |
| <a href="#"><u>GetivsEvents</u></a> | <p>Mengembalikan objek yang menyimpan IVS-specific enum Amazon. Ini digunakan untuk mendengarkan IVS-specific kesalahan Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#"><u>Peristiwa</u></a> dan <a href="#"><u>Kesalahan</u></a>.</p>                                                                                                                                                                                                                            |



## Waktu saat ini

Mendapat atau mengatur waktu (dalam hitungan detik dari awal).

Amazon IVS: Kami tidak menyarankan pengaturan waktu saat ini untuk streaming langsung.

### Tanda tangan

```
currentTime  
currentTime(time)
```

### Parameter

| Parameter | Jenis  | Deskripsi                                                                                       |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| time      | number | Jika tidak time ada, dapatkan waktu saat ini. Jika time ada, atur pemutaran video ke waktu itu. |

### Nilai yang Ditampilkan

| Tipe   | Deskripsi                                       |
|--------|-------------------------------------------------|
| number | Waktu saat ini, dalam hitungan detik dari awal. |

## buang

Menghapus instance pemain.

Amazon IVS: Ini juga menghapus backend teknologi Amazon IVS.

### Tanda tangan

```
dispose()
```

### Parameter

Tidak ada

## Nilai yang Ditampilkan

Tidak ada

### durasi

Mengembalikan durasi video, dalam hitungan detik.

Amazon IVS: Untuk streaming langsung, ini kembali. Infinity

### Tanda tangan

```
duration()
```

### Parameter

Tidak ada

## Nilai yang Ditampilkan

| Tipe   | Deskripsi                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| number | Durasi aliran, dalam hitungan detik. Untuk streaming langsung, nilai ini adalahInfinity. |

## GetivsEvents

Mengembalikan objek yang menyimpan IVS-specific enum Amazon. Ini digunakan untuk mendengarkan IVS-specific kesalahan dan peristiwa Amazon. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- [Peristiwa](#) dan [Kesalahan](#) dalam dokumen ini.
- [Amazon IVS Player SDK: Referensi Web](#) untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, jenis kesalahan, dan sumber kesalahan.

### Tanda tangan

```
getIVSEvents()
```

## Parameter

Tidak ada

## Nilai yang Ditampilkan

| Tipe   | Deskripsi                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| object | Objek dengan <code>PlayerEventType</code> , <code>PlayerState</code> , dan <code>ErrorType</code> kunci, yang memetakan ke enum terkait. |

## GetivsPlayer

Mengembalikan instance pemutar Amazon IVS yang mendasarinya. API Web Amazon IVS Player lengkap tersedia melalui instance ini. Sebaiknya gunakan API Video.js pemutaran dasar sebanyak mungkin, dan gunakan fungsi ini hanya untuk mengakses IVS-specific fitur Amazon. Fungsi paling umum yang mungkin perlu Anda akses di instans pemutar Amazon IVS adalah `setQuality()` dan `addEventListener()`/`removeEventListener()`.

## Tanda tangan

```
getIVSPlayer()
```

## Parameter

Tidak ada

## Nilai yang Ditampilkan

| Tipe                     | Deskripsi                       |
|--------------------------|---------------------------------|
| <code>MediaPlayer</code> | Contoh yang dibuat dari pemain. |

## muat

Mulai memuat `src()` data.

Amazon IVS: Ini adalah no-op.

## Tanda tangan

```
load()
```

## Parameter

Tidak ada

## Nilai yang Ditampilkan

Tidak ada

## pementasan

Memutar aliran yang diatur melalui `src` panggilan.

Amazon IVS: Jika streaming langsung dijeda, ini memutar streaming langsung dari bingkai terbaru, alih-alih melanjutkan dari tempat itu dijeda.

## Tanda tangan

```
play()
```

## Parameter

Tidak ada

## Nilai yang Ditampilkan

Tidak ada

## PlaybackRate

Mendapat atau menetapkan tingkat pemutaran video. 1.0 berarti kecepatan normal; 0,5, setengah kecepatan normal; 2.0, dua kali kecepatan normal; dan seterusnya.

Amazon IVS: Pada streaming langsung, `get` mengembalikan 1, dan satu set diabaikan.

## Tanda tangan

```
playbackRate  
playbackRate(rate)
```

### Parameter

| Parameter | Jenis  | Deskripsi                                                       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| rate      | number | Tingkat pemutaran. Nilai yang valid: dalam kisaran [0.25, 2.0]. |

### Nilai yang Ditampilkan

| Tipe   | Deskripsi          |
|--------|--------------------|
| number | Tingkat pemutaran. |

## dicari

TimeRangesMengembalikan media yang dapat dicari.

Amazon IVS: Untuk streaming langsung, memanggil `end(0)` return value (TimeRange) mengembalikan Infinity.

## Tanda tangan

```
seekable()
```

### Parameter

Tidak ada

### Nilai yang Ditampilkan

| Tipe      | Deskripsi                                        |
|-----------|--------------------------------------------------|
| TimeRange | TimeRange dari media yang tersedia untuk dicari. |

# SDK Pemain IVS: Integrasi JW Player

Dokumen ini menjelaskan fungsi terpenting yang tersedia dalam integrasi Amazon Interactive Video Service (IVS) JW Player.

Versi terbaru integrasi JW Player: 1.53.0 (Catatan [Rilis](#))

## Memulai

Dukungan Amazon IVS untuk JW Player diimplementasikan melalui Penyedia. Penyedia Amazon IVS hanya didukung di pemutar web JW Player. Penyedia dimuat melalui tag skrip, dan aliran apa pun yang memerlukan pemutaran Penyedia Amazon IVS harus ditandai `type: 'ivs'` di daftar putar. Amazon IVS mendukung JW Player versi 8.18.4 dan yang lebih baru.

## Pengaturan

Dalam instruksi ini, `JW_PLAYER_DIV` adalah nama instance JW Player Anda dan `IVS_STREAM` merupakan URL pemutaran IVS Anda. <div> Untuk mengatur Penyedia Amazon IVS dan mengaktifkan pemutaran:

1. Sertakan `script` tag berikut (untuk versi terbaru dari integrasi pemain; dalam hal ini, 1.53.0):

```
<script src="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-jw-provider.min.js"></script>
```

2. Gunakan `ivs` jenis untuk menandai item daftar putar IVS Anda. Tetapkan `cast` nilainya `setup()` ke `null` (karena Chromecast tidak didukung).

```
jwplayer(JW_PLAYER_DIV).setup({
  playlist: [{
    file: IVS_STREAM,
    type: 'ivs',
  }]
});
```

3. Jika Anda ingin referensi ke Amazon IVS Player yang mendasarinya untuk melakukan panggilan API Amazon IVS Player atau Anda ingin referensi ke IVS-specific enum Amazon untuk penanganan panggilan balik, tambahkan pendengar ke acara: `'providerPlayer'`

```
jwplayer(JW_PLAYER_DIV).on('providerPlayer', function (player) {
```

```
// player object has 'ivsPlayer' and 'ivsEvents' properties
// ...callback code...
});
```

## Kode Sampel

Dalam contoh ini, JW\_PLAYER\_LIB adalah URL ke skrip perpustakaan JW Player Anda dan IVS\_STREAM merupakan URL pemutaran IVS Anda.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <script src=JW_PLAYER_LIB></script>
  <script src="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-jw-provider.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id='player'></div>
  <script>
    // set default values for ivsPlayer and ivsEvents
    var ivsPlayer = {};
    var ivsEvents = {};

    // define our player setup
    const ivsConfig = {
      playlist: [{
        file: IVS_STREAM,
        type: 'ivs',
      }]
    };

    jwplayer('player')
      .setup(ivsConfig)
      .on('providerPlayer', function (player) {
        console.log('Amazon IVS Player: ', player.ivsPlayer);
        console.log('Amazon IVS Player Events: ', player.ivsEvents);

        // store the reference to the Amazon IVS Player
        ivsPlayer = player.ivsPlayer;
        // store the reference to the Amazon IVS Player Events
        ivsEvents = player.ivsEvents;
      });
```

```
</script>
</body>
</html>
```

## Peristiwa

Untuk mendengarkan acara JW Player standar, gunakan fungsi [on](#) dari JW Player.

Untuk mendengarkan acara yang khusus untuk Amazon IVS, atau untuk menambah dan menghapus pendengar acara di pemutar Web Amazon IVS, Anda harus mendengarkan 'providerPlayer' acara tersebut untuk mendapatkan referensi ke Amazon IVS Player dan kemudian menambahkan acara yang mendengarkan ke dalamnya. Contoh:

```
// store a default value for ivsPlayer
var ivsPlayer = {};

// store references to the Amazon IVS Player and Amazon IVS Events:
jwplayer(JW_PLAYER_DIV).on('providerPlayer', function (player) {
    ivsPlayer = player.ivsPlayer;
});

// set up event listening
ivsPlayer.addEventListener(event, callback);
ivsPlayer.removeEventListener(event, callback);
```

di mana `callback` adalah panggilan balik yang Anda definisikan, dan `event` merupakan salah satu dari: `PlayerEventType`, `PlayerState`, atau `ErrorType`. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat [Amazon IVS Player SDK: Referensi Web](#).

'providerPlayer' Acara ini dipancarkan oleh JW Player, dan panggilan balik yang Anda daftarkan akan menerima objek dengan bidang berikut:

| Bidang                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ivsPlayer</code> | Mengembalikan instance pemutar Amazon IVS yang mendasarinya. API Web Amazon IVS Player lengkap tersedia melalui instance ini. Sebaiknya gunakan API pemutaran JW Player dasar sebanyak mungkin, dan menggunakan fungsi ini hanya untuk mengakses IVS-specific fitur Amazon. Fungsi paling umum yang mungkin perlu Anda akses di instans pemutar Amazon IVS adalah <code>addEventListener()</code> dan <code>removeEventListener()</code> . |



| Bidang                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ivsEvents</code> | Mengembalikan objek dengan <code>PlayerEventType</code> , <code>PlayerState</code> , dan <code>ErrorType</code> bidang, yang memetakan ke IVS-specific enum Amazon terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon IVS Player SDK: Referensi Web</a> . |

## Kesalahan

[Untuk kesalahan JW Player umum, gunakan fungsi aktif dari JW Player untuk mendengarkan peristiwa kesalahan.](#)

Untuk kesalahan khusus untuk Amazon IVS, dengarkan di pemutar Amazon IVS untuk kesalahannya sendiri:

```
// set default values for ivsPlayer and ivsEvents
var ivsPlayer = {};
var ivsEvents = {};

// store references to the Amazon IVS Player and Amazon IVS Events
jwplayer(JW_PLAYER_DIV).on('providerPlayer', function (player) {
    ivsPlayer = player.ivsPlayer;
    ivsEvents = player.ivsEvents;
});

// set up event listening:
let playerEvent = ivsEvents.PlayerEventType;
ivsPlayer.addEventListener(playerEvent.ERROR, callback);
```

Callback akan menerima objek dengan bidang berikut:

| Bidang              | Deskripsi                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>type</code>   | Jenis kesalahan. Sesuai dengan <code>ErrorType</code> acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon IVS Player SDK: Referensi Web</a> . |
| <code>code</code>   | Kode kesalahan.                                                                                                                                         |
| <code>source</code> | Sumber kesalahan.                                                                                                                                       |

| Bidang  | Deskripsi                                  |
|---------|--------------------------------------------|
| message | Pesan kesalahan yang dapat dibaca manusia. |

## Kebijakan Keamanan Konten

Amazon IVS Provider API dikonfigurasi untuk bekerja pada halaman yang menggunakan Kebijakan Keamanan Konten (CSP). Lihat bagian “Bekerja dengan Kebijakan Keamanan Konten” di [SDK IVS Player: Panduan Web](#).

## Batasan

Penyedia tidak mendukung casting. Jika Anda mengaktifkan casting di dasbor JW Player, Anda dapat menonaktifkannya dengan menyetel `null` saat `cast meneleponsetup()`. Ini menyembunyikan tombol casting.

# Menyematkan Metadata dalam Stream Video

Metadata waktu Amazon Interactive Video Service (IVS) menyediakan cara untuk menyematkan metadata dalam aliran Amazon IVS. Ini memastikan bahwa semua pemirsa Anda menerima metadata pada saat yang sama dalam aliran video, terlepas dari latensi streaming atau lokasi geografis.

## Apa itu Metadata Waktu?

Metadata berwaktu adalah metadata dengan stempel waktu. Ini dapat dimasukkan ke dalam aliran terprogram, menggunakan IVS API atau IVS broadcast SDK. Saat Amazon IVS memproses streaming, metadata waktunya disinkronkan dengan bingkai audio dan video. Selama pemutaran, semua pemirsa aliran mendapatkan metadata pada saat yang sama relatif terhadap aliran. Kode waktu berfungsi sebagai titik isyarat, yang dapat digunakan untuk memicu tindakan berdasarkan data, seperti berikut ini:

- Memperbarui statistik pemain untuk aliran olahraga.
- Mengirim detail produk untuk streaming belanja langsung.
- Mengirim pertanyaan untuk streaming kuis langsung.

Metadata waktu Amazon IVS menggunakan tag ID3 yang disematkan di segmen video. Akibatnya, mereka tersedia dalam video yang direkam.

## Menyiapkan Izin IAM

Prasyarat: Sebelum melanjutkan, Anda harus melangkah melalui [??? \(termasuk membuat pengguna IAM dan menyiapkan izin\)](#).

Selanjutnya, Anda harus memberikan izin kepada pengguna IAM Anda untuk menggunakan metadata berjangka waktu. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pengguna, lalu pilih pengguna yang diinginkan (nama pengguna yang Anda tentukan saat Anda membuat akun AWS).

3. Di jendela Ringkasan pengguna, pada tab Izin, pilih Tambahkan kebijakan sebaris (di sisi kanan).
4. Pada tab JSON, tempel di gumpalan ini:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ivs:PutMetadata"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/*"
    }
  ]
}
```

5. Masih di jendela Buat Kebijakan, pilih Kebijakan Tinjau. Beri nama kebijakan, lalu pilih Buat Kebijakan.
6. Anda dikembalikan ke jendela Ringkasan pengguna, menampilkan nama kebijakan baru Anda.

## Memasukkan Metadata Berjangka Waktu

Anda dapat menyisipkan metadata berwaktu hanya ke aliran aktif pada saluran tertentu.

## Menggunakan AWS CLI

Untuk pengujian, cara termudah untuk menambahkan metadata berjangka waktu adalah dengan AWS CLI. Menggunakan AWS CLI mengharuskan Anda mengunduh dan mengonfigurasi CLI terlebih dahulu di mesin Anda. Anda mungkin sudah melakukannya ketika Anda melangkah [Memulai dengan IVS](#); jika tidak, lakukan sekarang. Untuk detail, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#).

Setelah Anda memiliki CLI:

1. Jalankan put-metadata perintah dan teruskan di saluran ARN dan metadata Anda:

```
aws ivs put-metadata --channel-arn <your-channel-arn> --metadata <your-metadata>
```

### Contoh:

```
aws ivs put-metadata --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:465369119046:channel/
GbiYJna5hFoC --metadata '{"question": "What does IVS stand for?", "correctIndex":
0, "answers": ["interactive video service", "interesting video service", "ingenious
video service"]}'
```

2. Amazon IVS memeriksa apakah streaming tersebut aktif. Jika streaming tidak hidup, Anda mendapatkan kesalahan; jika tidak, CLI kembali tanpa kesalahan dan metadata (gumpalan teks) dimasukkan ke dalam aliran. Ini terjadi sesegera mungkin. Tidak ada jaminan kapan ini terjadi; Namun, semua pemirsa melihat metadata pada titik yang sama dalam aliran.

## Menggunakan Amazon IVS API

Untuk menyisipkan metadata berjangka waktu secara terprogram, gunakan operasi API. [PutMetadata](#)

Berikut adalah contoh permintaan HTTP:

```
POST /PutMetadata HTTP/1.1
{
  "channelArn": "my_channel",
  "metadata": "{\"question\": \"What does IVS stand for?\", \"correctIndex\":
0, \"answers\": [\"interactive video service\", \"interesting video service\",
\"ingenious video service\"]}"
}
```

## Menggunakan IVS Broadcast SDK

Anda dapat menyisipkan inband metadata berjangka waktu menggunakan SDK siaran IVS. Ini mungkin berguna untuk menyinkronkan metadata dengan konten audio dan video.

- Android — Di `BroadcastSession` kelas, gunakan `sendTimedMetadata`.
- iOS — Di `IVSBroadcastSession` kelas, gunakan `sendTimedMetadata`.

## Mengonsumsi Metadata Berjangka Waktu

Gunakan Amazon IVS Player untuk menggunakan metadata berjangka waktu yang disematkan dalam aliran video. Lihat [SDK Pemain IVS](#) dan dokumentasi Pemain lainnya.

Di bawah ini adalah contoh cuplikan yang mencetak metadata apa pun yang diterima ke konsol menggunakan Amazon IVS Player SDK. Peristiwa dipicu setiap kali pemutaran mencapai segmen dengan metadata tertanam. (Acara ini `TEXT_METADATA_CUE` untuk Web, `onCue()` untuk Android, dan `player(_:didOutputCue:)` untuk iOS.) Anda dapat menggunakan acara ini untuk memulai fungsionalitas dalam aplikasi klien Anda, seperti memperbarui widget interaktif. Acara ini dipicu untuk konten langsung dan rekaman.

Amazon IVS Player SDK untuk Web:

```
const player = IVSPlayer.create();
player.addEventListener(IVSPlayer.PlayerEventType.TEXT_METADATA_CUE,
    function (cue) {
        console.log('Timed metadata: ', cue.text);
    });
```

Amazon IVS Player SDK for Android:

```
@Override
public void onCue(@NonNull Cue cue) {
    if(cue instanceof TextMetadataCue) {
        Log.i("Timed Metadata: ", ((TextMetadataCue)cue).text);
    }
}
```

Amazon IVS Player SDK for iOS:

```
func player(_ player: IVSPlayer, didOutputCue cue: IVSCue) {
    if let textMetadataCue = cue as? IVSTextMetadataCue {
        print("Timed Metadata: \(textMetadataCue.text)")
    }
}
```

Catatan: Metadata berjangka waktu didukung untuk iOS Safari dan iOS Chrome di Player 1.3.0 dan versi lebih baru.

## Mengonsumsi Data SEI

Ketika tahap waktu nyata IVS direkam dengan perekaman peserta individu diaktifkan, muatan SEI (Informasi Peningkatan Tambahan) dipertahankan dan diterbitkan sebagai acara.

`IVSPlayer.PlayerEventType.SEI` Di bawah ini adalah contoh cuplikan yang mencetak data SEI ke konsol saat menggunakan SDK pemutar web IVS:

```
const player = IVSPlayer.create();
player.addEventListener(IVSPlayer.MetadataEventType.SEI, (event) => {
  const data = new TextDecoder().decode(event.data);
  const message = JSON.parse(data);
  console.log(message);
});
```

Catatan: Untuk informasi selengkapnya tentang SEI, lihat [Informasi Peningkatan Tambahan \(SEI\)](#) di Panduan SDK Siaran Web IVS untuk streaming waktu nyata.

## Contoh Demo: Aplikasi Kuis

Contoh kode dari aplikasi kuis interaktif tersedia di GitHub. Kami menggunakan JSON melalui metadata berjangka waktu untuk mengisi UI kuis untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban. Jawabannya dapat dipilih dan mengungkapkan apakah pemilihannya benar.

| Platform SDK Pemain Amazon IVS | Repo Sampel                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web                            | <a href="https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-basic-web-sample">https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-basic-web-sample</a><br><br>Dalam repo ini, lihat demo <a href="#">kuis</a> (dan demo <a href="#">langsung</a> ). |
| Android                        | <a href="https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-android-sample">https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-android-sample</a><br><br>Dalam repo ini, lihat demo <a href="#">kuis</a> .                           |
| iOS                            | <a href="https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-ios-sample">https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-ios-sample</a><br><br>Dalam repo ini, lihat demo <a href="#">kuis</a> .                                   |

## Melihat Metadata Berjangka Waktu

Jika diinginkan, Anda dapat melihat metadata berjangka waktu yang disematkan di streaming langsung Anda, di konsol:

1. Buka [konsol Amazon IVS](#).
2. Di kiri atas, pilih ikon hamburger untuk membuka panel navigasi, lalu pilih Saluran langsung.
3. Pilih saluran yang alirannya ingin Anda lihat, untuk membuka halaman detail saluran tersebut.

Streaming langsung diputar di bagian Streaming langsung halaman.

4. Di bagian bawah jendela, pilih Metadata Waktu.

Saat pemain bermain, karena setiap peristiwa metadata waktu diterima, nilai dan waktu yang diterima ditampilkan.

## Untuk Informasi Selengkapnya

Lihat [Menggunakan Metadata Waktu Layanan Video Interaktif Amazon](#), yang pertama dari seri blog dua bagian tentang penggunaan metadata waktu Amazon IVS.



# Menyiapkan Saluran Pribadi IVS

Amazon Interactive Video Service (IVS) menawarkan pelanggan kemampuan untuk membuat saluran pribadi, memungkinkan pelanggan untuk membatasi streaming mereka berdasarkan saluran atau pemirsa. Pelanggan mengontrol akses ke pemutaran video dengan mengaktifkan otorisasi pemutaran pada saluran dan menghasilkan Token Web JSON (JWT) yang ditandatangani untuk permintaan pemutaran resmi.

Memerlukan otorisasi pemutaran pada saluran adalah opsional. Saat pemirsa mencoba menonton streaming, jika saluran mengaktifkan otorisasi, Amazon IVS memverifikasi bahwa penampil memiliki token pemutaran yang valid dalam permintaan tersebut. Token pemutaran adalah JWT yang ditandatangani oleh pelanggan Amazon IVS (dengan kunci otorisasi pemutaran) dan disertakan dengan setiap permintaan pemutaran untuk saluran yang mengaktifkan otorisasi pemutaran.

## Topik

- [Bagaimana Perlindungan Sesi Bekerja](#)
- [Alur Kerja untuk Saluran Pribadi IVS](#)
- [Membuat atau Mengimpor Tombol Pemutaran IVS](#)
- [Aktifkan Otorisasi Pemutaran di Saluran IVS](#)
- [Menghasilkan dan Menandatangani Token Pemutaran IVS](#)
- [Daftar Tombol Pemutaran IVS](#)
- [Hapus Tombol Pemutaran IVS](#)
- [Dapatkan Informasi tentang Tombol Pemutaran IVS](#)
- [Cabut Sesi Penampil IVS](#)

## Bagaimana Perlindungan Sesi Bekerja


Saat Anda meminta URL pemutaran dengan token pemutaran yang valid, IVS membuat sesi resmi dan mengembalikan daftar putar dan URL segmen yang unik untuk sesi tersebut. URL berikutnya ini tidak berisi parameter token yang terlihat, tetapi masih terkait dengan sesi resmi.

Mekanisme tersedia untuk mengurangi berbagi URL terikat sesi sambil tetap mengizinkan pola penggunaan yang sah (misalnya, pengguna seluler beralih antara dan seluler). WiFi Jika IVS

mendeteksi penggunaan yang tidak wajar, sesi resmi dicabut dan pemutaran berhenti untuk semua klien yang menggunakan sesi itu.

## Alur Kerja untuk Saluran Pribadi IVS

Diagram ini menggambarkan alur kerja untuk menyiapkan saluran pribadi IVS:



1. Saat pemirsa mencoba memuat halaman web untuk streaming pribadi, browser meminta token akses. (Pelanggan menyediakan kode browser untuk melakukan ini.)
2. Aplikasi backend pelanggan menerima permintaan token akses dan menentukan apakah penampil tersebut harus diberi wewenang untuk melihat aliran. Jika ya, backend menghasilkan JWT, menggunakan kunci pribadi pelanggan untuk menandatangani, dan mengembalikan JWT yang ditandatangani dalam permintaan pemutaran ke browser.
3. Browser memuat aliran, menggunakan permintaan ke SDK pemutar Amazon IVS (atau pemain lain). Permintaan berisi URL pemutaran aliran dan JWT yang ditandatangani.
4. Amazon IVS menggunakan kunci publik pelanggan untuk memverifikasi bahwa JWT ditandatangani menggunakan kunci pribadi yang benar.
5. Jika JWT diverifikasi, Amazon IVS memutar streaming pribadi untuk pemirsa.

Pelanggan bertanggung jawab untuk membuat:

- Kode browser untuk meminta token akses.
- Aplikasi server backend yang menghasilkan dan menandatangani JWT.

- Sebuah key pair otorisasi pemutaran. Ini memiliki dua bagian: kunci publik yang disimpan AWS dan kunci pribadi yang Anda unduh. Dengan kunci pribadi, Anda menandatangani JWT yang mengotorisasi akses ke saluran pribadi Anda.

Metode yang dijelaskan di atas — menggunakan permintaan jaringan dari browser untuk mengambil token — bukan satu-satunya cara untuk menerapkan otorisasi pemutaran. Sebagai alternatif, pelanggan dapat mengirim token pemutaran yang ditandatangani di halaman web awal, untuk mengurangi jumlah perjalanan pulang-pergi jaringan yang perlu dilakukan pemirsa.

Pada bagian di bawah ini, kami menjelaskan cara membuat saluran pribadi (mengaktifkan otorisasi pemutaran), membuat dan menandatangani token pemutaran, dan bekerja dengan pasangan kunci pemutaran.

Catatan: Pada petunjuk konsol di bawah ini, jika menu navigasi kiri tidak ditampilkan, Anda dapat membukanya dengan memilih ikon hamburger di kiri atas.

## Membuat atau Mengimpor Tombol Pemutaran IVS

Amazon IVS memungkinkan maksimal tiga pasangan kunci yang dapat digunakan untuk menandatangani dan memverifikasi token pemutaran. Amazon IVS tidak menawarkan rotasi kunci apa pun.

Setelah diimpor, tombol pemutaran tidak dapat diperbarui. Sebagai gantinya, Anda harus menghapus kunci pemutaran yang ada dan mengimpor kunci baru.

Anda perlu membuat [public/private key pair ECDSA](#) untuk menandatangani JWT dan mengunggah kunci publik ke Amazon IVS sebagai sumber daya playback-key. Kemudian Amazon IVS dapat memverifikasi tanda tangan dalam permintaan pemutaran.

## Membuat Pasangan Kunci Baru

Ada berbagai cara untuk membuat key pair; di bawah ini, kami memberikan dua contoh.

### Instruksi Konsol

Untuk membuat key pair baru di konsol, ikuti langkah-langkah berikut. Catatan proses ini memungkinkan Anda untuk men-download hanya kunci pribadi.

1. Buka [konsol Amazon IVS](#). Pilih wilayah saluran Anda jika Anda belum berada di sana.
2. Di menu navigasi kiri, pilih Keamanan pemutaran > Tombol pemutaran.

3. Pilih Buat tombol pemutaran. Dialog tombol Buat pemutaran muncul.
4. Masukkan nama untuk tombol pemutaran dan pilih Buat.
5. Amazon IVS menghasilkan key pair baru. Kunci publik pasangan ini disimpan ke akun AWS Anda dan akan digunakan untuk memverifikasi permintaan pemutaran apa pun yang berisi token yang ditandatangani dengan kunci pribadi.

Kunci pribadi segera diunduh ke mesin Anda dan tidak disimpan di konsol atau tersedia untuk diunduh di masa mendatang. Pastikan Anda menyimpan kunci pribadi; Anda tidak dapat mengambilnya nanti.

## Petunjuk OpenSSL

Catatan: Anda mungkin harus menginstal [OpenSSL](#) sebelum mengikuti petunjuk ini.

Untuk membuat key pair P384 EC baru dengan OpenSSL, ikuti langkah-langkah berikut. Proses ini memungkinkan Anda untuk mengakses kunci pribadi dan publik. Anda memerlukan kunci publik hanya jika Anda ingin menguji verifikasi token Anda.

```
openssl ecparam -name secp384r1 -genkey -noout -out priv.pem  
openssl ec -in priv.pem -pubout -out public.pem
```

Sekarang impor kunci publik baru Anda, menggunakan petunjuk di bawah ini.

## Mengimpor Kunci Publik yang Ada

Jika Anda sudah memiliki key pair, Anda dapat mengimpor kunci publik ke IVS. Kunci pribadi tidak diperlukan oleh sistem kami tetapi digunakan oleh Anda untuk menandatangani token.

### Instruksi Konsol

Untuk mengimpor kunci publik yang ada dengan konsol:

1. Buka [konsol Amazon IVS](#). Pilih wilayah saluran Anda jika Anda belum berada di sana.
2. Di menu navigasi kiri, pilih Keamanan pemutaran > Tombol pemutaran.
3. Pilih Impor. Dialog kunci pemutaran Impor muncul.
4. Beri nama kunci yang diimpor, dan telusuri file kunci publik (atau tempel konten file kunci publik), lalu pilih Impor.
5. Amazon IVS mengimpor kunci publik Anda dan menghasilkan sumber daya kunci pemutaran.

## Instruksi CLI

Untuk mengimpor kunci publik yang ada dengan CLI:

```
aws ivs import-playback-key-pair --public-key-material "`cat public.pem`" --region  
<aws-region>
```

Anda dapat menghilangkan `--region <aws-region>` jika wilayah tersebut ada di file konfigurasi AWS lokal Anda.

Berikut adalah contoh respons :

```
{  
  "keyPair": {  
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:693991300569:playback-key/f99cde61-c2b0-4df3-8941-  
ca7d38acca1a",  
    "fingerprint": "98:0d:1a:a0:19:96:1e:ea:0a:0a:2c:9a:42:19:2b:e7",  
    "tags": {}  
  }  
}
```

## Permintaan API

Untuk informasi penggunaan, lihat [ImportPlaybackKeyPair](#) di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.

```
POST /ImportPlaybackKeyPair HTTP/1.1  
{  
  "publicKeyMaterial": "<pem file contents>"  
}
```

## Aktifkan Otorisasi Pemutaran di Saluran IVS

Persyaratan otorisasi saluran dapat dikonfigurasi saat saluran dibuat atau yang lebih baru (menggunakan operasi pembaruan). Perhatikan bahwa langkah-langkahnya sama apakah Anda ingin mengaktifkan atau menonaktifkan otorisasi pemutaran.

Perhatikan bahwa kebijakan pembatasan pemutaran (seperti pemblokiran geografis) tidak dapat digunakan bersamaan dengan otorisasi pemutaran. Jika otorisasi pemutaran diaktifkan untuk saluran, kebijakan pembatasan pemutaran yang dikonfigurasi akan diabaikan. Untuk menerapkan

pembatasan geografis pada saluran pribadi, validasi lokasi pengguna dalam logika pembuatan token Anda sebelum mengeluarkan token pemutaran.

## Instruksi Konsol

Untuk mengaktifkan otorisasi saat membuat saluran:

1. Buka [konsol Amazon IVS](#). Pilih wilayah saluran Anda jika Anda belum berada di sana.
2. Di kotak Memulai (kanan atas), pilih Buat saluran.
3. Pada halaman Buat saluran, pilih Konfigurasi kustom.
4. Di bagian Autentikasi pemutaran, aktifkan Aktifkan persyaratan otentikasi token untuk pemutaran video.
5. Ikuti petunjuk lainnya untuk membuat saluran. (Lihat [Memulai dengan IVS](#)).

Untuk mengaktifkan otorisasi dengan memperbarui saluran yang ada:

1. Buka [konsol Amazon IVS](#). Pilih wilayah saluran Anda jika Anda belum berada di sana.
2. Di menu navigasi kiri, pilih Saluran.
3. Pilih kotak centang untuk saluran yang ingin Anda perbarui, lalu pilih Edit.
4. Di bagian Autentikasi pemutaran, aktifkan Aktifkan persyaratan otentikasi token untuk pemutaran video.
5. Klik Simpan perubahan.

## Instruksi CLI

Untuk mengaktifkan otorisasi saat membuat saluran:

```
aws ivs create-channel --authorized --region <aws-region>
```

Anda dapat menghilangkan `--region <aws-region>` jika wilayah tersebut ada di file konfigurasi AWS lokal Anda.

Berikut adalah contoh respon. Perhatikan bahwa `authorized` adalah `true`.

```
{  
  "streamKey": {
```

```

    "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789:channel/fbc789c1-2c56-4ce6-a30a-
d99275dc4481",
    "value": "sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl",
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789:stream-key/62f15f1b-fe31-4127-
b252-0666ac7f55a7",
    "tags": {}
  },
  "channel": {
    "name": "test-channel",
    "tags": {},
    "authorized": true,
    "latencyMode": "LOW",
    "ingestEndpoint": "jds34ksdg3las.global-contribute.live-video.net",
    "playbackUrl": "https://b37c565f6d79.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/aws.ivs.us-west-2.123456789.channel.oU40KS4LA1Dz.m3u8",
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789:channel/fbc789c1-2c56-4ce6-a30a-
d99275dc4481"
  }
}

```

Untuk mengaktifkan otorisasi dengan memperbarui saluran yang ada:

```

aws ivs update-channel --arn
arn:aws:ivs:us-west-2:693991300569:channel/742da049-fe9f-4f23-928e-c6753760a189
--authorized

```

Ini hanya sebuah contoh; Anda harus menentukan saluran ARN Anda sendiri setelahnya. `--arn` Seperti saat membuat saluran, `authorized` ada `true` dalam respons pembaruan.

## Permintaan API (Buat dan Perbarui)

Untuk informasi penggunaan, lihat [CreateChannel](#) dan [UpdateChannel](#) di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.

```

POST /CreateChannel HTTP/1.1
{
  "name": "<your channel name>",
  "authorized": true
}

```

```

POST /UpdateChannel HTTP/1.1
{

```

```
"arn": "<channel arn>",
"authorized": true
}
```

## Menghasilkan dan Menandatangani Token Pemutaran IVS

[Untuk detail tentang bekerja dengan JWT dan pustaka yang didukung untuk menandatangani token, kunjungi \[jwt.io\]\(https://jwt.io\).](#) Pada antarmuka [jwt.io](https://jwt.io), Anda harus memasukkan kunci pribadi Anda untuk menandatangani token. Kunci publik hanya diperlukan jika Anda ingin memverifikasi token.

### Skema Token

Semua JWT memiliki tiga bidang: header, payload, dan signature.

- Header menentukan:
  - `alg` adalah algoritma penandatanganan. Ini adalah ES384, algoritma tanda tangan ECDSA yang menggunakan algoritma hash. SHA-384
  - `typ` adalah jenis token, JWT.

```
{
  "alg": "ES384",
  "typ": "JWT"
}
```

- Payload berisi data khusus untuk Amazon IVS:
  - `channel-arn` adalah referensi untuk permintaan pemutaran video.
  - `access-control-allow-origin` adalah bidang opsional yang dapat digunakan untuk membatasi pemutaran ke [asal](#) tertentu; yaitu, untuk membuat aliran dapat dilihat hanya dari situs web tertentu. Misalnya, Anda mungkin ingin mencegah orang menyematkan pemain di situs web lain. Secara default, pemutaran diizinkan di semua asal. (Perhatikan bahwa ini hanya membatasi klien browser; itu tidak membatasi pemutaran dari klien non-browser.) Bidang ini mungkin berisi beberapa asal, dipisahkan dengan koma. Domain wildcard diperbolehkan: setiap asal dapat memulai nama hostnya dengan `*` (contoh: `https://*.amazon.com`). Jika `strict-origin-enforcement` `true`, paling banyak 5 domain dapat ditentukan; jika tidak, tidak ada maksimum.
  - `strict-origin-enforcement` adalah bidang opsional yang dapat digunakan untuk memperkuat batasan asal yang ditentukan di `access-control-allow-origin` lapangan. Secara default, `access-control-allow-origin` pembatasan hanya berlaku untuk daftar



putar multivarian. Jika `strict-origin-enforcement` diaktifkan, server akan memberlakukan persyaratan bahwa asal permintaan cocok dengan token untuk semua permintaan pemutaran (termasuk daftar putar multivariant, daftar putar varian, dan segmen). Ini berarti bahwa semua klien (termasuk klien non-browser) harus memberikan header permintaan asal yang valid dengan setiap permintaan. Gunakan `setOrigin` metode ini untuk mengatur header di SDK pemutar iOS dan Android IVS. Ini diatur secara otomatis di browser web kecuali iOS Safari. Untuk iOS Safari, Anda perlu menambahkan `crossorigin="anonymous"` ke elemen video, untuk memastikan bahwa header permintaan asal dikirim. Contoh: `<video crossorigin="anonymous"></video>`.

- `single-use-uuid` adalah bidang opsional yang berisi [pengidentifikasi unik universal \(UUID\)](#) yang valid yang Anda hasilkan sebagai bagian dari pembuatan token. Jika Anda menambahkan bidang ini dan nilai UUID, token terkait yang Anda hasilkan tidak valid setelah digunakan untuk mengambil daftar putar multivarian dan menonton streaming. Single-use token autentikasi mempersulit pengguna jahat untuk berbagi streaming di saluran pribadi Anda dengan pemirsa lain. Perhatikan bahwa saat menggunakan `single-use-uuid` klaim, nilai maksimum untuk `exp` klaim adalah 10 menit di masa depan.
- `viewer-id` adalah bidang opsional yang berisi ID yang digunakan untuk melacak dan merujuk ke penampil kepada siapa token diberikan. Bidang ini diperlukan untuk memungkinkan kemampuan untuk mencabut sesi menonton pemirsa di masa depan. Panjang maksimum adalah 40 karakter, dan nilainya harus memenuhi syarat sebagai string. Jangan gunakan bidang ini untuk mengidentifikasi pribadi, rahasia, atau informasi sensitif. Perhatikan bahwa saat menggunakan `viewer-id`, nilai maksimum untuk `exp` adalah 10 menit di masa depan.
- `viewer-session-version` adalah bidang opsional yang berisi versi untuk dikaitkan dengan sesi penampil ini. Saat mencabut sesi penampil, nilai ini dapat digunakan untuk memfilter sesi pemirsa mana yang dicabut. Misalnya, menentukan stempel waktu Unix di sini akan memungkinkan pencabutan semua sesi yang dimulai sebelum waktu yang ditentukan. Nilai harus berupa integer bertanda 64-bit (Int64). Bidang ini dimaksudkan untuk disediakan (opsional) di samping `viewer-id`; ia tidak melakukan apa pun dengan sendirinya. Nilai default-nya adalah 0.
- `maximum-resolution` memungkinkan Anda menentukan pemfilteran manifes berdasarkan resolusi untuk sesi pemirsa, berdasarkan hak penampil. Misalnya, menyetel bidang ini HD berarti pemirsa akan menerima resolusi kurang dari atau sama dengan HD.
- `ads-opt-out` adalah bidang opsional yang memungkinkan Anda memilih pemirsa untuk tidak menerima iklan. Nilai yang diizinkan adalah `true` dan `false`. Nilai default saat bidang ini dikecualikan adalah `false`. Lihat [Penyisipan Server-Side Iklan](#) untuk informasi selengkapnya.

- `ads-player-params` adalah bidang opsional yang memungkinkan Anda untuk meneruskan parameter ke Elemental MediaTailor seolah-olah itu adalah parameter pemain. Kunci yang Anda masukkan ke dalam daftar ini selalu diberi namespace sebagai `player_params` parameter template. Ukuran muatan total untuk semua kunci dan nilai gabungan dibatasi hingga 1000 byte.
- `ads-playback-config-name` adalah bidang opsional yang memungkinkan Anda memilih konfigurasi MediaTailor pemutaran mana yang digunakan untuk sesi menonton. Nilai harus sesuai dengan nama salah satu konfigurasi MediaTailor pemutaran yang ditentukan dalam konfigurasi iklan saluran. Jika dihilangkan, konfigurasi pertama dalam daftar digunakan. Lihat [Penyisipan Server-Side Iklan](#) untuk informasi selengkapnya.
- `exp` adalah stempel waktu Unix UTC ketika token kedaluwarsa. Ini tidak menunjukkan lamanya waktu aliran dapat dilihat. Token divalidasi saat pemirsa menginisialisasi pemutaran, bukan di seluruh aliran. Masukkan nilai ini sebagai nilai tipe integer.

Perhatikan bahwa stempel waktu Unix adalah nilai numerik yang mewakili jumlah detik dari 1970-01-01 T00:00:00Z UTC hingga UTC yang ditentukan, mengabaikan detik kabisat. `date/time` Bahasa yang berbeda mengukur cap waktu Unix dalam satuan yang berbeda; misalnya, `JavaScript Date.now()` mengembalikan waktu dalam milidetik. (Lihat `exp` di [JWT RFC bagian 4.1.4.](#))

```
{
  "aws:channel-arn": "<channel_arn>",
  "aws:access-control-allow-origin": "<your-origin>",
  "aws:strict-origin-enforcement": true,
  "aws:single-use-uuid": "<UUID>",
  "aws:viewer-id": "<viewer_id>",
  "aws:viewer-session-version": "<viewer_session_version>",
  "aws:maximum-resolution": "SD" | "HD" | "FULL_HD",
  "exp": <unix timestamp>
}
```

- Untuk membuat tanda tangan, gunakan kunci pribadi dengan algoritme yang ditentukan di header (ES384) untuk menandatangani header yang dikodekan dan muatan yang dikodekan.

```
ECDSASHA384(
  base64UrlEncode(header) + "." +
  base64UrlEncode(payload),
  <private-key>
)
```

## Petunjuk

1. Buat tanda tangan token dengan algoritme penandatanganan ES384 dan kunci pribadi yang dikaitkan dengan salah satu sumber daya kunci pemutaran Anda (lihat contoh di atas). ECDSASHA384
2. Merakit token.

```
base64UrlEncode(header) + "." +  
base64UrlEncode(payload) + "." +  
base64UrlEncode(signature)
```

3. Tambahkan token yang ditandatangani ke URL pemutaran sebagai parameter kueri.

```
https://b37c565f6d790a14a0e78afaa6808a80.us-west-2.playback.live-video.net/  
api/video/v1/aws.ivs.us-west-2.123456789.  
channel.fbc789c1-2c56-4ce6-a30a-d99275dc4481.m3u8?token=<token>
```

## Node.js Contoh

Di bawah ini adalah salah satu cara untuk menghasilkan token di back end (melalui layanan mikro atau aplikasi tanpa server) menggunakan. Node.js

```
import jwt from "jsonwebtoken";  
  
const getToken = () => {  
  const privateChannelArn = process.env.DEMO_PRIVATE_CHANNEL_ARN; // private channel  
  ARN  
  const privateChannelPrivateKey = process.env.DEMO_PRIVATE_CHANNEL_PRIVATE_KEY; //  
  playback private key  
  
  const payload = {  
    "aws:channel-arn": privateChannelArn,  
    "aws:access-control-allow-origin": "*",  
    "exp": Date.now() + (60 * 1000), // expires in 1 minute  
  };  
  
  const token = jwt.sign(payload, privateChannelPrivateKey, { algorithm: 'ES384' });  
  return token;  
}
```

Dalam aplikasi frontend Anda, Anda dapat mengambil token ini dan menambahkannya ke URL pemutaran saluran pribadi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

```
const streamUrl = `https://b37c565f6d790a14a0e78afaa6808a80.us-west-2.playback.live-  
video.net/api/video/v1/aws.ivs.us-west-2.123456789.channel.fbc789c1-2c56-4ce6-a30a-  
d99275dc4481.m3u8?token.m3u8?token=${token}`  
const ivsPlayer = IVSPlayer.create();  
ivsPlayer.attachHTMLVideoElement(document.getElementById('video-player'));  
ivsPlayer.load(streamUrl);  
ivsPlayer.play();
```

## Daftar Tombol Pemutaran IVS

Pelanggan Amazon IVS bisa mendapatkan daftar semua sumber daya kunci pemutaran mereka kapan saja.

### Instruksi Konsol

1. Buka [konsol Amazon IVS](#). Pilih wilayah saluran Anda jika Anda belum berada di sana.
2. Di menu navigasi kiri, pilih Keamanan pemutaran > Tombol pemutaran.

Semua sumber daya kunci pemutaran yang terkait dengan akun Anda akan ditampilkan. Kunci yang dihapus tidak ditampilkan, dan tidak ada riwayat kunci masa lalu.

### Instruksi CLI

```
aws ivs list-playback-key-pairs --region <aws-region>
```

Anda dapat menghilangkan `--region <aws-region>` jika wilayah tersebut ada di file konfigurasi AWS lokal Anda.

Contoh respons:

```
{  
  "keyPairs": [  
    {  
      "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playback-key/3db9fc15-df57-4c02-  
b5a6-d4ee3448b8ad",
```

```
        "fingerprint": "81:f3:8c:88:78:61:4e:bc:58:07:a3:ca:63:f5:72:08",
        "tags": {}
    },
    {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playback-key/3ff88c71-
b18e-415f-948b-18bbde605a97",
        "fingerprint": "a2:b5:b3:0b:be:8e:73:00:0e:ad:e9:bb:02:c9:81:9a",
        "tags": {}
    }
]
}
```

## Permintaan API

Untuk informasi penggunaan, lihat [ListPlaybackKeyPairs](#) di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.

```
POST /ListPlaybackKeyPairs HTTP/1.1
{
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

## Hapus Tombol Pemutaran IVS

Pelanggan Amazon IVS dapat menghapus kunci pemutaran dari akun mereka. Kunci yang dihapus akan menghapus sumber daya dari akun pelanggan; token pemutaran yang ditandatangani dengan kunci yang dihapus tidak akan lulus verifikasi.

## Instruksi Konsol

1. Buka [konsol Amazon IVS](#). Pilih wilayah saluran Anda jika Anda belum berada di sana.
2. Di menu navigasi kiri, pilih Keamanan pemutaran > Tombol pemutaran.
3. Pilih tombol yang ingin Anda hapus.
4. Pilih Hapus. Dialog tombol Delete playback muncul.
5. Pilih Hapus tombol pemutaran.

## Instruksi CLI

Anda dapat menghapus kunci pemutaran melalui AWS CLI, jika Anda memiliki ARN kunci. Amazon IVS tidak mendukung penghapusan batch melalui CLI.

```
aws ivs delete-playback-key-pair --arn arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playback-key/3db9fc15-df57-4c02-b5a6-d4ee3448b8ad --region <aws-region>
```

Anda dapat menghilangkan `--region <aws-region>` jika wilayah tersebut ada di file konfigurasi AWS lokal Anda.

Pada kesuksesan, tidak ada tanggapan. Anda dapat menjalankan `get` perintah (di bawah) untuk memverifikasi bahwa kunci telah dihapus.

Berikut adalah contoh respon kesalahan:

```
An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the DeletePlaybackKeyPair operation: ResourceNotFoundException:
```

## Permintaan API

Untuk informasi penggunaan, lihat [DeletePlaybackKeyPair](#) di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.

```
POST /DeletePlaybackKeyPair HTTP/1.1
{
  "arn": "<playback key arn>"
}
```

## Dapatkan Informasi tentang Tombol Pemutaran IVS

Pelanggan Amazon IVS dapat memperoleh informasi tentang sumber daya kunci pemutaran mereka. Penting untuk dicatat bahwa kunci pribadi terkait tidak akan tersedia, bahkan jika kunci pemutaran dibuat oleh Amazon IVS melalui konsol.

## Instruksi Konsol

1. Buka [konsol Amazon IVS](#). Pilih wilayah saluran Anda jika Anda belum berada di sana.
2. Di menu navigasi kiri, pilih Keamanan pemutaran > Tombol pemutaran.

3. Pilih kunci yang ingin Anda dapatkan detail selengkapnya dan pilih Lihat detail.

## Instruksi CLI

```
aws ivs get-playback-key-pair --arn arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playback-key/3db9fc15-df57-4c02-b5a6-d4ee3448b8ad --region <aws-region>
```

Anda dapat menghilangkan `--region <aws-region>` jika wilayah tersebut ada di file konfigurasi AWS lokal Anda.

Contoh respons:

```
{
  "keyPair": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playback-key/3ff88c71-b18e-415f-948b-18bbde605a97",
    "fingerprint": "a2:b5:b3:0b:be:8e:73:00:0e:ad:e9:bb:02:c9:81:9a",
    "tags": {}
  }
}
```

## Permintaan API

Untuk informasi penggunaan, lihat [GetPlaybackKeyPair](#) di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.

```
POST /GetPlaybackKeyPair HTTP/1.1
{
  "arn": "<playback key arn>"
}
```

## Cabut Sesi Penampil IVS

Pelanggan Amazon IVS dapat mencabut sesi penampil yang terkait dengan token autentikasi, untuk mencegah dan menghentikan pemutaran menggunakan token tersebut. Contoh kasus penggunaan adalah transisi aliran publik ke aliran pribadi di mana hanya sebagian dari pemirsa aliran publik yang dapat terus menonton.

Untuk informasi tentang `viewer-id` bidang yang disebutkan dalam petunjuk di bawah ini, lihat “Skema Token” di bawah [the section called “Menghasilkan dan Menandatangani Token Pemutaran”](#).

## Instruksi CLI

Anda dapat mencabut sesi penampil melalui AWS CLI, jika Anda memiliki saluran ARN dan ID penampil.

```
aws ivs start-viewer-session-revocation --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:channel/abcdABCDefgh --viewer-id UDbh1u6M8nr0oarrzuKe --region <aws-region>
```

Input opsional, `--viewer-session-versions-less-than-or-equal-to <version>` memungkinkan Anda menentukan filter untuk versi sesi penampil mana yang akan dicabut sekaligus.

Anda dapat menghilangkan `--region <aws-region>` jika wilayah tersebut ada di file konfigurasi AWS lokal Anda.

Pada kesuksesan, tidak ada tanggapan.

Berikut adalah contoh respon kesalahan:

```
An error occurred (ValidationException) when calling the StartViewerSessionRevocation operation: ValidationException:
```

## Permintaan API

Untuk informasi penggunaan, lihat [StartViewerSessionRevocation](#) di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.

```
POST /StartViewerSessionRevocation HTTP/1.1
{
  "channelArn": <channel ARN>,
  "viewerId": <viewer ID>,
  "viewerSessionVersionsLessThanOrEqualTo": <version>
}
```

Ada juga [BatchStartViewerSessionRevocation](#) operasi.



# Rekam Otomatis IVS ke Amazon S3 | Streaming Latensi Rendah

Bagian ini memberikan informasi tentang auto-record-to-S3 fitur streaming latensi rendah Amazon IVS. Kami membahas penyimpanan data untuk streaming Amazon IVS yang direkam. Kami menjelaskan konten penyimpanan dan skema file metadata. Kami juga membahas pemutaran konten rekaman Anda.

| Untuk detail tentang...                     | Lihat...                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Menyiapkan dan menghentikan perekaman video | <a href="#">Buat Saluran dengan Perekaman Opsional dalam Memulai Amazon IVS</a> |
| API                                         | <a href="#">Referensi API IVS</a>                                               |
| Biaya                                       | <a href="#">Biaya Amazon IVS</a>                                                |

## Awalan S3

Awalan S3 adalah struktur direktori unik untuk setiap live stream yang direkam. Semua file media dan metadata untuk streaming langsung ditulis dalam direktori ini. Untuk saluran dengan perekaman diaktifkan, awalan S3 dihasilkan ketika sesi langsung dimulai dan akan disediakan dalam CloudWatch acara di awal dan akhir rekaman.

Awalan S3 memiliki format berikut:

```
/ivs/v1/<aws_account_id>/<channel_id>/<year>/<month>/<day>/<hours>/<minutes>/<recording_id>
```

Di mana:

- `aws_account_id` adalah ID akun AWS Anda (dibuat saat Anda membuat akun AWS), dari mana saluran dibuat.
- `channel_id` adalah bagian ID sumber daya dari saluran ARN (bagian terakhir dari Nama Sumber Daya Amazon). Lihat ARN di [Glosarium](#)

- `<year>/<month>/<day>/<hours>/<minutes>` adalah stempel waktu UTC saat perekaman dimulai.
- `recording_id` adalah ID unik yang dihasilkan untuk setiap sesi perekaman.

Contoh:

```
ivs/v1/123456789012/AsXego4U6tnj/2020/6/23/20/12/j8Z9091ndcVs
```

## Isi Rekaman

Saat perekaman dimulai, segmen video dan file metadata ditulis ke bucket S3 yang dikonfigurasi untuk saluran. Konten ini tersedia untuk pasca-pemrosesan atau pemutaran sebagai video sesuai permintaan.

Perhatikan bahwa setelah streaming langsung dimulai dan EventBridge acara Mulai Perekaman dipancarkan, dibutuhkan sedikit waktu sebelum file manifes dan segmen video ditulis. Kami menyarankan Anda memutar ulang atau memproses streaming yang direkam hanya setelah acara Akhir Perekaman dikirim. (Lihat [Menggunakan Amazon EventBridge dengan IVS](#)).

Berikut ini adalah contoh struktur direktori dan isi rekaman sesi Amazon IVS langsung:

```
ivs/v1/123456789012/AsXego4U6tnj/2020/6/23/20/12/j8Z9091ndcVs/  
  events  
    recording-started.json  
    recording-ended.json  
  media  
    hls  
    thumbnails
```

`events` Folder berisi file metadata yang sesuai dengan peristiwa perekaman. File metadata JSON dihasilkan saat perekaman dimulai, berakhir dengan sukses, atau diakhiri dengan kegagalan:

- `events/recording-started.json`
- `events/recording-ended.json`
- `events/recording-failed.json`

`events` Folder yang diberikan akan berisi `recording-started.json` dan salah satu `recording-ended.json` atau `recording-failed.json`.

Ini berisi metadata yang terkait dengan sesi rekaman dan format outputnya. Rincian JSON diberikan di bawah ini.

mediaFolder berisi semua konten media yang didukung, dalam dua subfolder:

- `hls` berisi semua media dan file manifes yang dihasilkan selama sesi langsung dan dapat dimainkan dengan pemutar Amazon IVS. Ada dua jenis manifes HLS dalam folder ini, manifes master standar `master.m3u8` dan manifes yang diaktifkan rentang byte. `byte-range-multivariant.m3u8` Oleh karena itu, setiap folder rendisi memiliki keduanya `playlist.m3u8` dan file `byte-range-variant.m3u8` (Lihat Daftar [Putar Byte-Range](#) di bawah.)
- `thumbnails` berisi gambar thumbnail yang dihasilkan selama sesi langsung. Thumbnail dibuat dan ditulis ke bucket setiap menit. (Untuk mengubah perilaku ini, ganti `thumbnailConfiguration` properti pada konfigurasi perekaman.)

Penting: Konten dalam media folder dihasilkan secara dinamis dan ditentukan oleh karakteristik segmen video pertama yang diterima; konten folder mungkin tidak mewakili karakteristik utama (misalnya, kualitas rendisi). Jangan membuat asumsi tentang jalur statis. Untuk menemukan rendisi HLS yang tersedia dan jalurnya, gunakan file metadata JSON yang dijelaskan di bawah ini.

## Daftar Putar Byte-Range

Fitur auto-record-to-S 3 mendukung pembuatan [daftar putar rentang byte, selain daftar putar](#) HLS standar. Daftar putar rentang byte sesuai dengan versi 4 dari spesifikasi HLS. Hal ini memungkinkan kliping konten yang lebih halus: dalam daftar putar rentang byte, setiap segmen dalam file indeks rendisi mereferensikan subrange byte dari potongan video, memberikan perincian lebih dari ukuran file media 10 detik standar. Dengan daftar putar rentang byte, durasi segmen sama dengan interval keyframe yang dikonfigurasi untuk streaming.

## Thumbnail

`thumbnailConfiguration` properti pada konfigurasi perekaman memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perekaman thumbnail untuk sesi langsung dan memodifikasi interval di mana thumbnail dihasilkan untuk sesi langsung. Interval thumbnail dapat berkisar dari 1 detik hingga 60 detik; secara default, perekaman thumbnail diaktifkan, pada interval 60 detik. Untuk detailnya, lihat Referensi API [Streaming Latensi Rendah Amazon IVS](#).

Konfigurasi thumbnail juga dapat mencakup `storage field` (SEQUENTIAL and/or LATEST) dan resolusi (LOWEST\_RESOLUTION,, SDHD, atauFULL\_HD). Di bawah ini adalah resolusi untuk setiap opsi:

`160 <= LOWEST_RESOLUTION <= 360`

`360 < SD <= 480`

`480 < HD <= 720`

`720 < FULL_HD <= 1080`

Jika tidak `resolution` disetel untuk aliran yang menggunakan input video multitrack, thumbnail dari semua rendisi akan direkam. Untuk informasi tentang multitrack, lihat Video [Multitrack](#).

## Gabungkan Aliran Terfragmentasi

`recordingReconnectWindowSeconds` Properti pada konfigurasi perekaman memungkinkan Anda menentukan jendela waktu (dalam detik) di mana, jika aliran Anda terganggu dan aliran baru dimulai, Amazon IVS mencoba merekam ke awalan S3 yang sama dengan aliran sebelumnya. Dengan kata lain, jika siaran terputus dan kemudian terhubung kembali dalam interval yang ditentukan, beberapa aliran dianggap sebagai siaran tunggal dan digabungkan bersama.

Peristiwa Perubahan Status Perekaman IVS di Amazon EventBridge: Perekaman peristiwa Akhir dan file metadata JSON yang berakhir perekaman ditunda setidaknya, `recordingReconnectWindowSeconds` karena Amazon IVS menunggu untuk memastikan aliran baru tidak dimulai.

Untuk petunjuk cara menyiapkan fungsionalitas penggabungan aliran, lihat [Langkah 3: Buat Saluran dengan Rekaman Opsional](#) di Memulai Amazon IVS.

## Kelayakan

Agar beberapa aliran merekam ke awalan S3 yang sama, kondisi tertentu harus dipenuhi untuk semua aliran:

- Lebar dan tinggi video harus sama.
- Frame rate harus sama.
- Perbedaan bitrate dari aliran berikutnya harus kurang dari atau sama dengan 50% dari bitrate dari aliran asli.

- Codec video dan audio harus sama.

#### Catatan:

- Paling banyak 20 aliran digabungkan, setelah itu awalan S3 baru dibuat.
- Setelah 48 jam, awalan S3 baru dibuat. Misalnya, jika siaran pertama berlangsung selama 48 jam dan siaran lain dimulai dalam `recordingReconnectWindowSeconds` interval, siaran berikutnya tidak digabungkan ke awalan S3 pertama.
- Penyambungan kembali cepat dapat menghasilkan siaran baru yang dimulai sebelum siaran sebelumnya selesai ditulis ke S3, dalam hal ini siaran baru tidak digabungkan ke awalan S3 sebelumnya. (Biasanya, menulis ke S3 selesai dalam 10 detik setelah siaran berakhir.) Penyambungan kembali cepat dapat terjadi dalam beberapa skenario, termasuk: 1) background/foreground transisi aplikasi seluler cepat, 2) ketika pengambilalihan aliran tidak dimungkinkan saat menggunakan fitur sambung ulang otomatis siaran seluler IVS SDKs, dan 3) saat memanggil [StopStream](#) memicu sambungan ulang otomatis dari perangkat lunak klien streaming.

## Masalah yang Diketahui

Jika `recordingReconnectWindowSeconds` diaktifkan dan Web Broadcast SDK digunakan, perekaman ke awalan S3 yang sama mungkin tidak berfungsi, karena Web Broadcast SDK secara dinamis mengubah bitrate dan kualitas.

## File Metadata JSON

Saat peristiwa perubahan status perekaman terjadi, CloudWatch metrik Amazon yang sesuai dibuat dan file metadata ditulis dalam awalan S3. (Lihat [Memantau Streaming Latensi Rendah Amazon IVS](#).)

Metadata ini dalam format JSON. Ini terdiri dari informasi berikut.

| Bidang                   | Tipe   | Diperlukan | Deskripsi                                         |
|--------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|
| <code>channel_arn</code> | string | Ya         | ARN dari saluran yang menyiarkan siaran langsung. |

| Bidang                           | Tipe    | Diperlukan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>media</code>               | object  | Ya         | Objek yang berisi objek yang disebutkan dari konten media yang tersedia untuk rekaman ini. Nilai-nilai yang valid: "hls", "thumbnails" .                                                                                            |
| <code>hls</code>                 | object  | Ya         | Bidang yang disebutkan yang menjelaskan output format Apple HLS.                                                                                                                                                                    |
| <code>duration_ms</code>         | integer | Bersyarat  | Durasi konten HLS yang direkam dalam milidetik. Ini hanya tersedia jika <code>recording_status</code> ada "RECORDING_ENDED" atau "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE" . Jika terjadi kegagalan sebelum perekaman dilakukan, ini adalah 0. |
| <code>path</code>                | string  | Ya         | Jalur relatif dari awalan S3 tempat konten HLS disimpan.                                                                                                                                                                            |
| <code>playlist</code>            | string  | Ya         | Nama file daftar putar master HLS.                                                                                                                                                                                                  |
| <code>byte_range_playlist</code> | string  | Ya         | Nama daftar putar multivarian rentang byte HLS.                                                                                                                                                                                     |
| <code>renditions</code>          | object  | Ya         | Array rendisi (varian HLS) objek metadata. Selalu ada setidaknya satu rendisi.                                                                                                                                                      |
| <code>path</code>                | string  | Ya         | Jalur relatif dari awalan S3 tempat konten HLS disimpan untuk rendisi ini.                                                                                                                                                          |

| Bidang                           | Tipe   | Diperlukan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>playlist</code>            | string | Ya         | Nama file playlist media untuk rendisi ini.                                                                                                                                                                |
| <code>byte_range_playlist</code> | string | Ya         | Nama daftar putar byte-range untuk rendisi ini.                                                                                                                                                            |
| <code>resolution_height</code>   | int    | Bersyarat  | Tinggi resolusi piksel dari video yang dikodekan. Ini hanya tersedia ketika rendisi berisi trek video.                                                                                                     |
| <code>resolution_width</code>    | int    | Bersyarat  | Lebar resolusi piksel dari video yang dikodekan. Ini hanya tersedia ketika rendisi berisi trek video.                                                                                                      |
| <code>thumbnails</code>          | object | Bersyarat  | Bidang enumerasi yang menjelaskan output thumbnail. Ini hanya tersedia ketika konfigurasi thumbnail. <code>recordingMode</code> INTERVAL                                                                   |
| <code>path</code>                | string | Bersyarat  | Jalur relatif dari awalan S3 tempat konten thumbnail disimpan. Ini hanya tersedia ketika konfigurasi thumbnail. <code>recordingMode</code> INTERVAL                                                        |
| <code>resolution_height</code>   | int    | Ya         | Ketinggian thumbnail. Default: resolusi rendisi sumber. Nilai ini dipengaruhi oleh input pengguna dalam konfigurasi perekaman terkait; khususnya, <code>thumbnailConfiguration.resolution</code> nilainya. |

| Bidang                         | Tipe                | Diperlukan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>resolution_width</code>  | <code>int</code>    | Ya         | Lebar thumbnail. Default: resolusi rendisi sumber. Nilai ini dipengaruhi oleh input pengguna dalam konfigurasi perekaman terkait; khususnya, <code>thumbnailConfiguration.resolution</code> nilainya.                  |
| <code>latest_thumbnail</code>  | <code>object</code> | Ya         | Bidang enumerasi yang menjelaskan keluaran thumbnail terbaru. Ini hanya tersedia jika konfigurasi thumbnail disertakan. <code>storage LATEST</code>                                                                    |
| <code>resolution_height</code> | <code>int</code>    | Ya         | Ketinggian thumbnail. Default akan menjadi resolusi rendisi sumber. Nilai ini dipengaruhi oleh input pengguna dalam konfigurasi perekaman terkait; khususnya, <code>thumbnailConfiguration.resolution</code> nilainya. |
| <code>resolution_width</code>  | <code>int</code>    | Ya         | Lebar thumbnail. Default akan menjadi resolusi rendisi sumber. Nilai ini dipengaruhi oleh input pengguna dalam konfigurasi perekaman terkait; khususnya, <code>thumbnailConfiguration.resolution</code> nilainya.      |



| Bidang                                | Tipe   | Diperlukan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>recording_ended_at</code>       | string | Bersyarat  | <p>Stempel waktu RFC 3339 UTC saat rekaman berakhir. Ini hanya tersedia jika <code>recording_status</code> ada <code>"RECORDING_ENDED"</code> atau <code>"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"</code> .</p> <p><code>recording_started_at</code> dan <code>recording_ended_at</code> merupakan stempel waktu saat peristiwa ini dihasilkan dan mungkin tidak sama persis dengan stempel waktu segmen video HLS. Untuk menentukan durasi rekaman secara akurat, gunakan <code>duration_ms</code> bidang.</p> |
| <code>recording_started_at</code>     | string | Ya         | <p>Stempel waktu RFC 3339 UTC saat perekaman dimulai.</p> <p>Lihat catatan di atas untuk <code>recording_ended_at</code> .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>recording_status</code>         | string | Ya         | Status rekaman. Nilai-nilai yang valid: <code>"RECORDING_STARTED"</code> , <code>"RECORDING_ENDED"</code> , <code>"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>recording_status_message</code> | string | Bersyarat  | Informasi deskriptif tentang status. Ini hanya tersedia jika <code>recording_status</code> ada <code>"RECORDING_ENDED"</code> atau <code>"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Bidang  | Tipe   | Diperlukan | Deskripsi             |
|---------|--------|------------|-----------------------|
| version | string | Ya         | Versi skema metadata. |

## Contoh: recording\_started.json

```
{
  "version": "v1",
  "channel_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AsXego4U6tnj",
  "recording_started_at": "2020-06-12T12:53:26Z",
  "recording_status": "RECORDING_STARTED",
  "media": {
    "hls": {
      "path": "media/hls",
      "playlist": "master.m3u8",
      "byte_range_playlist": "byte-range-multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "480p30",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "byte_range_playlist": "byte-range-variant.m3u8",
          "resolution_height": 480,
          "resolution_width": 852
        },
        {
          "path": "360p30",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "byte_range_playlist": "byte-range-variant.m3u8",
          "resolution_height": 360,
          "resolution_width": 640
        },
        {
          "path": "160p30",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "byte_range_playlist": "byte-range-variant.m3u8",
          "resolution_height": 160,
          "resolution_width": 284
        },
        {
          "path": "720p60",
```

```

        "playlist": "playlist.m3u8",
        "byte_range_playlist": "byte-range-variant.m3u8",
        "resolution_height": 720,
        "resolution_width": 1280
    }
]
},
"thumbnails": {
    "path": "media/thumbnails",
    "resolution_height": 480,
    "resolution_width": 852
},
"latest_thumbnail": {
    "path": "media/latest_thumbnail/thumb.jpg",
    "resolution_height": 480,
    "resolution_width": 852
}
}
}

```

## Contoh: recording\_ended.json

```

{
  "version": "v1",
  "channel_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AsXego4U6tnj",
  "recording_ended_at": "2020-06-14T12:53:20Z",
  "recording_started_at": "2020-06-12T12:53:26Z",
  "recording_status": "RECORDING_ENDED",
  "media": {
    "hls": {
      "duration_ms": 172794489,
      "path": "media/hls",
      "playlist": "master.m3u8",
      "byte_range_playlist": "byte-range-multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "480p30",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "byte_range_playlist": "byte-range-variant.m3u8",
          "resolution_height": 480,
          "resolution_width": 852
        },
        {

```

```

        "path": "360p30",
        "playlist": "playlist.m3u8",
        "byte_range_playlist": "byte-range-variant.m3u8",
        "resolution_height": 360,
        "resolution_width": 640
    },
    {
        "path": "160p30",
        "playlist": "playlist.m3u8",
        "byte_range_playlist": "byte-range-variant.m3u8",
        "resolution_height": 160,
        "resolution_width": 284
    },
    {
        "path": "720p60",
        "playlist": "playlist.m3u8",
        "byte_range_playlist": "byte-range-variant.m3u8",
        "resolution_height": 720,
        "resolution_width": 1280
    }
]
},
"thumbnails": {
    "path": "media/thumbnails",
    "resolution_height": 480,
    "resolution_width": 852
},
"latest_thumbnail": {
    "path": "media/latest_thumbnail/thumb.jpg",
    "resolution_height": 480,
    "resolution_width": 852
}
}

```

## Contoh: recording\_failed.json

```

{
    "version": "v1",
    "channel_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AsXego4U6tnj",
    "recording_ended_at": "2020-06-14T12:53:20Z",
    "recording_started_at": "2020-06-12T12:53:26Z",
    "recording_status": "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE",
}

```

```
"recording_status_message": "InternalServerErrorException",
"media": {
  "hls": {
    "duration_ms": 172794489,
    "path": "media/hls",
    "playlist": "master.m3u8",
    "renditions": [
      {
        "path": "480p30",
        "playlist": "playlist.m3u8",
        "resolution_height": 480,
        "resolution_width": 852
      },
      {
        "path": "720p60",
        "playlist": "playlist.m3u8",
        "resolution_height": 720,
        "resolution_width": 1280
      }
    ]
  },
  "thumbnails": {
    "path": "media/thumbnails",
    "resolution_height": 480,
    "resolution_width": 852
  },
  "latest_thumbnail": {
    "path": "media/latest_thumbnail/thumb.jpg",
    "resolution_height": 480,
    "resolution_width": 852
  }
}
```

## Menemukan Rendisi Rekaman

Saat Anda melakukan streaming konten ke saluran Amazon IVS, auto-record-to-s 3 menggunakan video sumber untuk menghasilkan beberapa rendisi. Menggunakan [Adaptive Bitrate Streaming](#) (ABR), Amazon IVS Player secara otomatis mengalihkan rendisi (bitrate) sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan pemutaran untuk berbagai kondisi jaringan.

Setiap rendisi yang dihasilkan selama streaming langsung direkam dalam jalur unik dalam awalan perekaman S3. Detail resolusi, jalur, dan nama file daftar putar disimpan dalam [file metadata JSON](#) selama awal dan penghentian perekaman. Jika `renditionSelection` nilai konfigurasi `perekamanALL`, semua rendisi dipilih untuk direkam. Jika `renditionSelection` ya `CUSTOM`, pengguna harus memilih satu atau beberapa opsi berikut: `LOWEST_RESOLUTION`, `SDHD`, dan `FULL_HD`. Di bawah ini adalah resolusi untuk setiap opsi:

`160 <= LOWEST_RESOLUTION <= 360`

`360 < SD <= 480`

`480 < HD <= 720`

`720 < FULL_HD <= 1080`

Penting: Jangan membuat asumsi apa pun tentang jalur rendisi statis atau daftar rendisi yang dihasilkan, karena ini dapat berubah. Jangan berasumsi bahwa rendisi tertentu akan selalu tersedia untuk rekaman Amazon IVS. Untuk menentukan rendisi, resolusi, dan jalur yang tersedia, lihat file metadata.

`event/recording_ended.json` File `event/recording_started.json` atau dalam awalan perekaman berisi jalur dan nama file media dalam awalan perekaman. Semua path elemen relatif terhadap jalur sebelumnya dalam hierarki. Elemen di bawah `media > hls` menggambarkan aset HLS, dengan nama daftar putar master dan jalur yang ditentukan pada level ini.

Berikut adalah cuplikan kode Python yang menunjukkan cara membuat jalur daftar putar master menggunakan awalan perekaman S3 dan file metadata:

```
def get_master_playlist(metadata_json, s3_recording_prefix):
    return s3_recording_prefix + '/' + metadata_json['media']['hls']['path'] + '/' +
        metadata_json['media']['hls']['playlist']
```

Elemen di bawah `media > hls > renditions` menggambarkan daftar rendisi yang direkam. `resolution_width` Properti `resolution_height` dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi resolusi video. `playlist` Elemen `path` dan dapat digunakan untuk menurunkan jalur daftar putar rendisi. Gunakan bidang ini untuk menentukan rendisi mana yang akan digunakan untuk pemrosesan pos apa pun.

Untuk menemukan daftar putar rendisi tertinggi yang tersedia untuk rekaman, Anda dapat berlangganan acara “Perubahan Status Rekaman IVS”. EventBridge (Lihat [Menggunakan Amazon](#)

[EventBridge dengan IVS](#)). Di bawah ini adalah contoh skrip Python yang menggambarkan penggunaan fungsi lambda berlangganan peristiwa tersebut.

```
import json
import boto3
s3 = boto3.resource('s3')

def get_highest_rendition_playlist(bucket_name, prefix_name):
    object_path = "{}/events/recording-started.json".format(prefix_name)
    object = s3.Object(bucket_name, object_path)
    body = str(object.get()['Body'].read().decode('utf-8'))
    metadata = json.loads(body)
    media_path = metadata["media"]["hls"]["path"]
    renditions = metadata["media"]["hls"]["renditions"]

    highest_rendition = None
    highest_rendition_size = 0

    for rendition in renditions:
        current_rendition_size = rendition["resolution_height"]
        if (current_rendition_size > highest_rendition_size):
            highest_rendition_size = current_rendition_size
            highest_rendition = rendition

    highest_rendition_playlist = media_path + '/' + highest_rendition['path'] + '/' +
highest_rendition['playlist']
    return highest_rendition_playlist

def lambda_handler(event, context):
    prefix_name = event["detail"]["recording_s3_key_prefix"]
    bucket_name = event["detail"]["recording_s3_bucket_name"]
    rendition_playlist = get_highest_rendition_playlist(bucket_name, prefix_name)
    print("Highest rendition playlist: {}/{}".format(prefix_name, rendition_playlist))

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': rendition_playlist
    }
```

## Pemutaran Konten Rekaman dari Bucket Pribadi

Objek yang direkam dengan fitur Rekam Otomatis ke Amazon S3 bersifat pribadi secara default; karenanya, objek ini tidak dapat diakses untuk pemutaran menggunakan URL S3 langsung. Jika Anda mencoba membuka manifes master HLS (file m3u8) untuk pemutaran menggunakan pemutar Amazon IVS atau pemutar lain, Anda akan mendapatkan kesalahan (misalnya, “Anda tidak memiliki izin untuk mengakses sumber daya yang diminta”). Sebagai gantinya, Anda dapat memutar kembali file-file ini dengan Amazon CloudFront CDN (Jaringan Pengiriman Konten).

### CloudFront Distribusi Amazon

CloudFront distribusi dapat dikonfigurasi untuk menyajikan konten dari bucket pribadi. Biasanya ini lebih disukai daripada memiliki bucket yang dapat diakses secara terbuka di mana pembacaan melewati kontrol yang ditawarkan oleh CloudFront Distribusi Anda dapat diatur ke layanan dari bucket pribadi dengan membuat kontrol akses asal (OAC), yang merupakan CloudFront pengguna khusus yang memiliki izin membaca di bucket asal pribadi. Anda dapat membuat OAC setelah membuat distribusi, melalui CloudFront konsol atau API. Lihat [Membuat kontrol akses asal baru](#).

### Pemutaran dari Amazon CloudFront

Setelah Anda mengatur distribusi menggunakan OAC untuk mendapatkan akses ke bucket pribadi Anda, file video Anda harus tersedia untuk dikonsumsi melalui CloudFront URL. CloudFront URL Anda adalah nama domain Distribusi pada tab Detail di CloudFront konsol AWS. Seharusnya seperti ini:

a1b23cdef4ghij.cloudfront.net.

Untuk melakukan streaming video yang direkam melalui distribusi, temukan kunci objek untuk master .m3u8 file Anda. Seharusnya seperti ini:

```
ivs/v1/012345678912/a0bCdEFGH1IjK/2021/4/20/12/03/aBcdEFghIjKL/media/hls/master.m3u8
```

Tambahkan kunci objek ke akhir CloudFront URL Anda. URL akhir Anda akan menjadi seperti ini:

```
https://a1b23cdef4ghij.cloudfront.net/ivs/v1/012345678912/a0bCdEFGH1IjK/2021/4/20/12/03/aBcdEFghIjKL/media/hls/master.m3u8
```

Untuk memutar kembali dari browser web, pastikan untuk mengonfigurasi CORS di bucket keduanya CloudFront dan S3. Untuk CloudFront konfigurasi, ikuti petunjuk dalam [Membuat kebijakan](#)



[permintaan asal untuk melampirkan kebijakan permintaan](#) CORS-S3 Origin dan kebijakan header respons SimpleCORS ke distribusi. CloudFront Lihat contoh halaman konsol konfigurasi di bawah ini:

**Cache key and origin requests**

We recommend using a cache policy and origin request policy to control the cache key and origin requests.

☒ Cache policy and origin request policy (recommended)

☐ Legacy cache settings

**Cache policy**  
Choose an existing cache policy or create a new one.

CachingOptimized Recommended for S3 ▼

Policy with caching enabled. Supports Gzip and Brotli compression.

[Create cache policy](#) [View policy](#)

**Origin request policy - optional**  
Choose an existing origin request policy or create a new one.

CORS-S3Origin ▼

Policy for S3 origin with CORS

[Create origin request policy](#) [View policy](#)

**Response headers policy - optional**  
Choose an existing response headers policy or create a new one.

SimpleCORS ▼

Allows all origins for simple CORS requests

[Create response headers policy](#) [View policy](#)

► **Additional settings**

Untuk konfigurasi S3 CORS, lihat konfigurasi [CORS](#) untuk membuat aturan yang sesuai untuk bucket S3 Anda.


Sekarang Anda dapat memutar video yang direkam seolah-olah Anda sedang bermain langsung dari ember.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatasi akses ke asal Amazon S3](#).


# Video Multitrack Amazon IVS

Video multitrack adalah paradigma streaming latensi rendah baru yang didukung oleh Amazon Interactive Video Service (IVS) dan layanan yang menggunakan Amazon IVS.

Berikut adalah video single-track:



Sebaliknya, berikut adalah video multitrack:



Streaming video multitrack memungkinkan alat perangkat lunak penyiar (misalnya, OBS Studio) untuk:

- Encode dan streaming beberapa kualitas video langsung dari komputer bertenaga GPU mereka.
- Konfigurasi pengaturan encoder secara otomatis untuk aliran terbaik.
- Memberikan pengalaman menonton Adaptive Bitrate (ABR) berkualitas tinggi.

Multitrack memungkinkan hal ini dilakukan tanpa memerlukan transcoding sisi server yang mahal, yang diperlukan untuk memberikan pengalaman menonton ABR untuk streaming video single-track.

Streaming yang menggunakan video multitrack dapat menunjukkan kualitas visual yang lebih tinggi dengan memanfaatkan silikon encoder yang kurang dimanfaatkan yang sudah ada di konsumen.

GPUs Karena video multitrack dikodekan hanya sekali di tepi, ini memberikan glass-to-glass latensi yang lebih rendah dan menghindari kehilangan generasi (sebagai lawan dari diterjemahkan, diskalakan, dan dikodekan ulang secara lossily di pusat data).

Selain itu, pembuat konten dan pengguna akhir lainnya tidak perlu lagi khawatir tentang pengaturan encoder seperti resolusi, framerate, bitrate, dan profil. Sebagai gantinya, alat perangkat lunak siaran menggunakan operasi `GetClientConfiguration` API. `GetClientConfiguration` secara otomatis mengonfigurasi beberapa encoder untuk mengoptimalkan pengalaman penampil terbaik dengan kualitas visual tertinggi, mengingat kendala preferensi pembuat konten dan kemampuan CPU, GPU, OS, driver, dan jaringan mereka.

## Resolusi untuk IVS

Resolusi untuk IVS didefinisikan sebagai berikut:

- Standard Definition (SD) — kurang dari atau sama dengan resolusi 480
- Definisi Tinggi (HD) — lebih dari 480, tetapi kurang dari atau sama dengan resolusi 720
- Full High Definition (Full HD) — lebih dari 720, tetapi kurang dari atau sama dengan resolusi 1080

## Sumber Bacaan Lebih Lanjut

Jika Anda tertarik untuk mengintegrasikan IVS APIs dan SDKs ke dalam aplikasi Anda, lihat Panduan Pengaturan Video [Multitrack](#).

[Jika Anda tertarik untuk mengintegrasikan dukungan untuk video multitrack ke dalam perangkat lunak siaran pembuat konten atau layanan streaming pihak ketiga, lihat Panduan Integrasi Perangkat Lunak Siaran Video Multitrack dan Spesifikasi RTMP yang Ditingkatkan Organisasi Perangkat Lunak Veovera v2.](#)

## Video Multitrack Amazon IVS: Panduan Pengaturan

Dokumen ini difokuskan pada pelanggan yang mengintegrasikan Amazon IVS APIs dan SDKs ke dalam aplikasi mereka.

## Mengadopsi Streaming Video Multitrack

[Untuk mengadopsi video multitrack, ada dua konfigurasi saluran yang diperlukan dan konfigurasi thumbnail yang direkomendasikan.](#)

## Diperlukan: Konfigurasi Saluran ContainerFormat

Video multitrack dapat mengkonfigurasi perangkat lunak siaran untuk menggunakan codec canggih (misalnya, HEVC), yang tidak kompatibel dengan file MPEG2 Transport Stream (TS). Sebelum menggunakan video multitrack, Anda harus mengatur `Channel.ContainerFormat` ke `FRAGMENTED_MP4`.

Mengubah `ContainerFormat` nilai mengubah format file media untuk distribusi langsung dan rekaman S3 (jika diaktifkan). Anda mungkin perlu memperbarui aplikasi pemutar pihak ketiga atau alur kerja hilir yang bergantung pada format wadah media.

## Diperlukan: Konfigurasi Saluran MultitrackInputConfiguration

Alat perangkat lunak siaran yang mendukung video multitrack IVS diperlukan untuk mengimplementasikan konfigurasi aliran otomatis melalui operasi API. `GetClientConfiguration` Untuk detail integrasi perangkat lunak siaran, lihat Panduan Integrasi Perangkat Lunak Siaran [Video Multitrack](#).

Saluran dengan input multitrack memiliki tangga ABR yang lebih dinamis (berdasarkan per saluran dan sesi streaming) yang dioptimalkan untuk pengaturan pembuat konten, lingkungan jaringan, dan bidang kontrol IVS. Ketika pembuat konten mulai melakukan streaming dengan perangkat lunak mereka (misalnya, OBS Studio), klien mengumpulkan dan mengirim ke informasi `GetClientConfiguration` berikut:

- Preferensi pembuat konten, termasuk display/canvas resolusi, bitrate agregat maksimum, sesi/bandwidth encoder yang dicadangkan, dan framerate.
- hardware/OS Metadata pembuat, termasuk model GPU, memori GPU, versi driver GPU, versi OS, model CPU, dan memori sistem.

Algoritma sisi server menilai dan memberi peringkat konfigurasi, untuk memberikan konfigurasi yang:

- Mengoptimalkan pengalaman pemirsa (resolusi tertinggi, framerate, bitrate, dan jumlah rendisi).
- Didukung dengan aman oleh pengaturan streamer.
- Mematuhi batas yang dikonfigurasi oleh properti `MultitrackInputConfiguration` channel.

Akhirnya, perangkat lunak siaran menerapkan konfigurasi dan mulai mengirim beberapa trek video menggunakan protokol [RTMP yang disempurnakan](#).

Untuk mengadopsi video multitrack, Anda harus mengkonfigurasi `Channel.MultitrackInputConfiguration` dan sub-properti yang ditentukan dalam [MultitrackInputConfiguration](#)

- Untuk menyeimbangkan biaya dan kualitas, tentukan nilai yang benar untuk `Channel.MultitrackInputConfiguration.MaximumResolution`, untuk menetapkan resolusi input maksimum berdasarkan per saluran. Saat klien siaran memanggil `GetClientConfiguration`, bidang ini menentukan resolusi trek input terbesar yang mungkin. Jika ada klien yang mengirim jumlah trek yang berbeda, atau resolusi per trek, framerate, codec, atau bitrate tidak cocok dengan `GetClientConfiguration` respons, klien akan terputus.
- Untuk memberikan fleksibilitas kepada penyiar Anda dalam adopsi, konfigurasi `Channel.MultitrackInputConfiguration.Policy` ke `allow` atau `require` siarkan klien untuk terhubung dengan input multitrack. Ketika klien terhubung menggunakan RTMP, bidang ini menentukan apakah penyiar diizinkan atau diminta untuk mengirim video multitrack. Anda dapat memilih untuk membuatnya lebih mudah bagi penyiar untuk perlahan-lahan mengadopsi fleksibilitas video multitrack (dengan `allow`) atau meminta penyiar untuk menggunakan klien multitrack untuk mengoptimalkan biaya yang lebih rendah (dengan `require`).

## Direkomendasikan: Tinjau dan Perbarui ThumbnailConfiguration

Jika Anda mengaktifkan thumbnailing untuk saluran multitrack-enabled, klien multitrack terhubung, dan Anda tidak menentukan, thumbnail untuk semua trek input direkam. `resolution` Untuk mengontrol biaya, Anda mungkin ingin menentukan rendisi tertentu.

Jalur untuk jalur kualitas tertinggi berada di lokasi relatif yang sama untuk input multitrack-input dan single-track input stream. Thumbnail untuk trek tambahan direkam ke sub-kunci. `additional_thumbnails` Kami menyarankan Anda menggunakan file JSON metadata yang ditulis ke S3, untuk mengidentifikasi jalur thumbnail yang sesuai.

## Sistem Penyiar dan Persyaratan Lingkungan

Klien siaran yang mendukung video multitrack IVS diperlukan untuk mengimplementasikan operasi `GetClientConfiguration` API, untuk secara otomatis mengonfigurasi pengaturan aliran penyiar. Di dunia nyata, keterbatasan mencakup jaringan mil pertama yang lebih tua dan buruk GPUs, pengaturan pengguna tertentu, perselisihan sumber daya GPU, dan dukungan codec platform terbatas. Ketika dihadapkan dengan keterbatasan ini, konfigurasi aliran otomatis harus mundur secara bertahap dan masuk akal; misalnya:

- Variasikan bitrate agregat antara 10,2 Mbps (5 rendisi) dan 1,5 Mbps (2 rendisi).
- Variasikan resolusi maksimum trek kualitas tertinggi dari 1080p (4 atau 5 rendisi) hingga 480p (2 rendisi).
- Variasikan jumlah rendisi antara 5 (1080p, 720p, 480p, 360p, 160p) dan 2 (480p, 360p).
- Variasikan pilihan rendisi di serangkaian resolusi yang didukung secara luas (1080p, 720p, 540p, 480p, 360p, 240p, dan 160p).
- Variasikan bitrate dari masing-masing rendisi dari 6 Mbps (misalnya, 1080p60 AVC) hingga 200 Kbps (mis., 160p AVC).
- Variasikan framerate antara tinggi (60, 50, atau 48 fps) dan standar (30, 25, atau 24 fps).
- Variasikan codec video untuk menyeimbangkan safety/viewer dukungan dan efisiensi codec (H.264/AVC dan H.265/HEVC).
- Variasikan algoritma scaler untuk menyeimbangkan sumber daya GPU (misalnya, Lanczos, bicubic, dan bilinear).
- Bervariasi pengaturan pengkodean video (termasuk profil codec, preset encoder, jendela lihat ke depan, AQ visual psiko, dan jumlah B-frame), tergantung pada vendor GPU dan versi driver.

Tabel berikut memberikan rekomendasi kami dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan konfigurasi lingkungan:


| Kasus Penggunaan                  | Streaming FULL_HD                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versi GPU dan driver              | <p>NVIDIA GeForce 900-series atau yang lebih baru dengan driver NVIDIA 545.92 atau yang lebih baru</p> <p>AMD Radeon RX 6000/7000 Series atau yang lebih baru dengan AMD Adrenalin 24.4.1 minimum</p> |
| Tampilan                          | 1920x1080 pada 60fps                                                                                                                                                                                  |
| Bandwidth hulu yang berkelanjutan | 12 Mbps                                                                                                                                                                                               |
| Sistem operasi                    | Windows 10 atau Windows 11                                                                                                                                                                            |
| Perangkat lunak siaran            | OBS Studio v30.2 (atau lebih baru)                                                                                                                                                                    |

# Amazon IVS Multitrack Video: Panduan Integrasi Perangkat Lunak Siaran

## Pengantar

Agar alat atau layanan perangkat lunak penyiar pihak ketiga mengklaim bahwa ia mendukung video multitrack IVS, ia harus mengikuti panduan ini dan menerapkan dua fitur yang diperlukan, konfigurasi aliran otomatis, dan metrik kinerja siaran. Kami sangat menyarankan juga menerapkan Fitur yang Direkomendasikan.

Diagram berikut menunjukkan interaksi tingkat tinggi antara perangkat lunak siaran Anda dan Amazon IVS:



## Audiens

Dokumen ini ditujukan untuk pengembang perangkat lunak yang ingin menerapkan dukungan klien untuk video multitrack untuk:

- Perangkat lunak penyiar pembuat konten yang dirancang untuk streaming ke Amazon IVS atau ke layanan yang menggunakan video multitrack Amazon IVS.
- Third-party platform streaming yang menawarkan simulcast atau transcoding sisi server, dengan pengguna yang melakukan streaming ke Amazon IVS atau layanan yang menggunakan video multitrack Amazon IVS.

## Terminologi

Dokumen ini menggunakan beberapa istilah secara bergantian:

- Pengguna, pembuat, penyiar — Pengguna akhir yang menggunakan perangkat lunak siaran untuk membuat dan mengalirkan konten asli.
- Layanan, platform — Platform atau layanan video seperti Amazon IVS.
- Pelanggan — Bisnis yang dapat menggunakan layanan seperti Amazon IVS untuk memberi daya pada situs video.

## Fitur yang Diperlukan: Konfigurasi Aliran Otomatis

Konfigurasi aliran otomatis membantu pengguna memulai dengan cepat dan secara otomatis meningkatkan kualitas aliran dari waktu ke waktu. Alih-alih pengguna secara manual memilih pengaturan (misalnya, bitrate, resolusi, framerate) yang disetel sekali dan jarang diubah, konfigurasi aliran otomatis mempertimbangkan pengaturan perangkat lunak saat ini, konfigurasi perangkat keras, dan dukungan platform setiap kali pengguna memulai aliran baru. Misalnya, ketika pengguna memutakhirkan penyiapan (misalnya, dengan GPU baru), menginstal driver GPU baru, atau tujuan mulai mendukung codec baru (misalnya, H.265/HEVC), konfigurasi aliran otomatis bereaksi dan meningkatkan kualitas aliran berikutnya pengguna.

### Akan Langsung

Saat pengguna mulai streaming, perangkat lunak Anda harus menanyakan informasi tentang pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak pengguna, memanggil, mengonfigurasi video `GetClientConfiguration` scaler/encoders, dan membuka koneksi [RTMP \(E-RTMP\) yang disempurnakan](#). Langkah-langkah ini dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

### Gunakan `GetClientConfiguration`

[GetClientConfiguration](#) membutuhkan informasi tentang pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak pengguna.

Algoritma mempertimbangkan banyak faktor untuk memberikan konfigurasi yang:

- Mengoptimalkan pengalaman pemirsa terbaik — resolusi tertinggi, framerate tertinggi, bitrate tertinggi, jumlah trek tertinggi, newest/best codec, dan pengaturan encoder video terbaik.
- Didukung dengan aman oleh pengaturan streamer dan perangkat lunak siaran, batas yang dikonfigurasi oleh pengguna, dan layanan tujuan.



Di dunia nyata, keterbatasan termasuk GPU yang lebih tua, jaringan mil pertama yang buruk, pengaturan pengguna tertentu, perselisihan sumber daya GPU, dan dukungan codec platform terbatas. Ketika dihadapkan dengan keterbatasan ini, konfigurasi aliran otomatis harus mundur secara bertahap dan dengan cara yang masuk akal. Contoh:

- Variasikan bandwidth streaming yang diperlukan antara 10,2 Mbps (5 rendisi) dan 1,5 Mbps (2 rendisi).
- Variasikan resolusi maksimum trek kualitas tertinggi dari 1080p (4 atau 5 rendisi) hingga 480p (2 rendisi).
- Variasikan jumlah rendisi antara 5 (1080p, 720p, 480p, 360p, 160p) dan 2 (480p, 360p).
- Variasikan pilihan rendisi di serangkaian resolusi yang didukung secara luas (1080p, 720p, 540p, 480p, 360p, 240p, dan 160p).
- Variasikan bitrate dari masing-masing rendisi dari 6 Mbps (misalnya, 1080p60 AVC) hingga 200 Kbps (mis., 160p AVC).
- Variasikan frame rate antara tinggi (60, 50, atau 48 fps) dan standar (30, 25, atau 24 fps).
- Variasikan codec video untuk menyeimbangkan safety/viewer dukungan dan efisiensi codec (misalnya, H.264/AVC atau H.265/HEVC).
- Variasikan algoritma scaler untuk menyeimbangkan sumber daya GPU (misalnya, Lanczos, bicubic, dan bilinear).
- Bervariasi pengaturan pengkodean video (termasuk profil codec, preset encoder, jendela lihat ke depan, AQ visual psiko, dan jumlah B-frames), tergantung pada vendor GPU dan versi driver (misalnya, P6 pada NVIDIA RTX 4080 hingga P4 pada NVIDIA GTX 950). GeForce GeForce

## Mengekspos Preferensi ke Pengguna

Anda harus mengaktifkan pengguna untuk mengkonfigurasi pengaturan berikut:

- Resolusi keluaran
- Kecepatan bingkai keluaran
- Trek video maksimum
- Bitrate streaming maksimum

## Opsional: Mengatur Batas dalam Perangkat Lunak Siaran

Perangkat lunak atau layanan Anda dapat memberikan default atau membatasi kemampuan pengguna untuk mengonfigurasi pengaturan ini. Misalnya, jika perangkat lunak atau layanan Anda perlu mempertahankan sumber daya GPU dan Anda ingin membatasi jumlah sesi video-encoder yang digunakan oleh video multitrack, Anda dapat memilih untuk membatasi pengguna Anda ke 3 Trek Video Maksimum dan dengan jelas menunjukkan kepada pengguna bahwa Auto berarti “hingga 3.”

### Batas yang Ditetapkan oleh Tujuan

Kunci aliran dalam `GetClientConfiguration` permintaan diperlukan sehingga layanan dapat mengidentifikasi saluran dan menentukan apakah ada kendala per saluran. Misalnya, Amazon IVS menyediakan `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` properti untuk STANDARD saluran. Ini dapat digunakan untuk membatasi resolusi setiap trek individu, sehingga pelanggan dapat menyediakan kualitas khusus (misalnya, streaming 720p60 atau 1080p60) untuk pembuat konten tertentu atau mengontrol biaya output mereka.

### Menangani Peringatan dan Kesalahan

`GetClientConfiguration` mengembalikan peringatan dan kesalahan dalam keadaan yang berbeda, jadi Anda harus menerapkan dukungan yang dihadapi pengguna untuk menangani peringatan dan kesalahan.

Peringatan bersifat informasional. Pengguna harus diizinkan untuk melanjutkan streaming atau membatalkan. Berikut adalah contoh peringatan:

- Versi driver NVIDIA yang diinstal pada mesin pengguna tidak akan lagi didukung pada tanggal DD/MM/YYYY.

Kesalahan dianggap fatal. Pengguna tidak boleh diizinkan untuk melanjutkan streaming. Berikut adalah contoh kesalahan:

- Saluran tidak dikonfigurasi untuk mendukung video multitrack.
- Kedaluwarsa/Versi driver GPU yang tidak didukung.
- GPU Anda tidak didukung.
- Kunci aliran yang disediakan tidak valid.
- Frame rate 59,94 Anda tidak didukung oleh Amazon IVS Multitrack Video. Di Pengaturan > Video, pilih salah satu dari nilai yang didukung berikut: 24, 25, 30, 48, 50, 60.

- Permintaan konfigurasi tidak memiliki data yang diperlukan (versi driver GPU, model GPU, dll).

## Konfigurasi Penskalaan dan Pengkodean Video

[GetClientConfiguration](#) mengembalikan pengaturan penskalaan dan pengkodean yang mengoptimalkan untuk pengalaman penampil terbaik, tanpa memengaruhi kinerja aplikasi (misalnya, game/broadcast perangkat lunak) dan mempertimbangkan pengaturan pengguna. Gunakan pengaturan penskalaan dan pengkodean yang tepat yang dikembalikan oleh [GetClientConfiguration](#). [GetClientConfiguration](#) memperhitungkan kebutuhan spesifik dari berbagai vendor dan arsitektur GPU yang berubah seiring waktu.

Selain pengaturan penskalaan dan pengkodean (seperti preset), Anda harus:

- Sejajarkan semua encoder dan pastikan bahwa IDR untuk semua rendisi memiliki PTS yang sama. Ini diperlukan untuk menghindari kebutuhan transcoding sisi server untuk menyelaraskan beberapa rendisi saat video didistribusikan dan dilihat menggunakan HLS tersegmentasi. Jika IDR tidak diselaraskan di seluruh trek video, pemirsa akan mengalami pergeseran waktu dan kegagalan selama peralihan rendisi dalam pemutaran ABR. (Untuk visualisasi, lihat gambar di [Metrik Kinerja Siaran](#).)
- Kloning SEI/OBU data (misalnya, keterangan) di semua trek video. Ini diperlukan agar pemutar video dapat mengakses SEI/OBU data terlepas dari kualitas individu yang ditonton.

## Connect Menggunakan RTMP yang Ditingkatkan

Untuk dokumentasi tentang streaming multitrack melalui RTMP yang disempurnakan, lihat spesifikasi [Enhanced RTMP v2](#).

Saat menghubungkan dengan RTMP yang disempurnakan, video multitrack Amazon IVS memiliki beberapa persyaratan:

- Trek video utama dan berkualitas tinggi harus dikemas dan dikirim sebagai paket video jalur tunggal RTMP yang disempurnakan. Misalnya, `videoPacketType` bisa `CodedFrames`, `CodedFramesXSequenceStart`, dan `SequenceEnd`.
- Semua trek video tambahan harus dikemas dan dikirim sebagai paket video multitrack RTMP yang disempurnakan (mis., `IsMultitrack`), `videoPacketType` dengan jenis paket multitrack diatur ke satu trek (mis., `Is`). `videoMultitrackType` `OneTrack`

- Kunci aliran di authentication bidang yang dikembalikan oleh [GetClientConfiguration](#) harus digunakan untuk terhubung ke server RTMP.
- `config_id` Nilai yang dikembalikan oleh [GetClientConfiguration](#) harus ditambahkan sebagai argumen query ke string koneksi RTMP dengan kunci. `clientId`

Berikut ini adalah contoh konfigurasi aliran:

| video PacketType                                            | video MultitrackType                                                                 | TrackID                                                                | Resolusi  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CodedFrames<br>CodedFramesX<br>SequenceStart<br>SequenceEnd | NA — video MultitrackType tidak dikirim dengan RTMP single-track yang disempurnakan. | NA — TrackID tidak dikirim dengan RTMP single-track yang ditingkatkan. | 1920x1080 |
| Multitrack                                                  | OneTrack                                                                             | 1                                                                      | 1280x720  |
| Multitrack                                                  | OneTrack                                                                             | 2                                                                      | 852x480   |
| Multitrack                                                  | OneTrack                                                                             | 3                                                                      | 640x360   |

Perangkat lunak siaran Anda harus menggunakan data yang dikembalikan oleh [GetClientConfiguration](#) in `ingest_endpoints` dan protokol (RTMP atau RTMPS) yang dipilih oleh pengguna untuk mengidentifikasi titik akhir yang akan dihubungkan. Gunakan `url_template` dan kunci aliran yang dikembalikan `authentication` untuk membuat URL dan sertakan `config_id` sebagai argumen `clientId` kueri. Jika Anda mengizinkan pengguna untuk menentukan argumen kueri RTMP (misalnya, `?bandwidthtest=1`), Anda harus menambahkannya selain menentukan `clientId`. Berikut adalah contoh tanggapan dari [GetClientConfiguration](#):

```
{
  "ingest_endpoints": [
    {
      "protocol": "RTMP",
      "url_template": "rtmp://iad05.contribute.live-video.net/app/{stream_key}",
      "authentication":
        "v1_5f2e593731dad88b6bdb03a3517d306ef88a73e29619ee4b49012d557e881484_65c5dc81_7b2276223a302c22"
```

```

    },
    {
      "protocol": "RTMPS",
      "url_template": "rtmps://iad05.contribute.live-video.net/app/{stream_key}",
      "authentication":
        "v1_5f2e593731dad88b6bdb03a3517d306ef88a73e29619ee4b49012d557e881484_65c5dc81_7b2276223a302c2262",
    }
  ],
  "meta": {
    "config_id": "d34c2f7e-ce3a-4be4-a6a0-f51960abbc4f",
    ...
  }
  ...
}

```

Kemudian, jika pengguna memilih RTMP, Anda akan membuka koneksi ke:

```

rtmp://iad05.contribute.live-video.net/app/
v1_5f2e593731dad88b6bdb03a3517d306ef88a73e29619ee4b49012d557e881484_65c5dc81_7b2276223a302c2262
clientConfigId=d34c2f7e-ce3a-4be4-a6a0-f51960abbc4f

```

## Menangani Pemutusan Video

Sistem video multitrack memberlakukan beberapa batasan. Secara umum, keterbatasan ada karena tiga alasan:

1. Keamanan sistem — IVS perlu membatasi input untuk skalabilitas. Contohnya termasuk batas bandwidth streaming berdasarkan per saluran yang memengaruhi pemrosesan input, hak bitrate pada trek atau resolusi yang memengaruhi output capacity/cost, dan hak jumlah trek yang memengaruhi kapasitas CDN. replication/delivery
2. Fungsionalitas sistem — Layanan perlu membatasi input untuk kompatibilitas fitur (misalnya, dukungan platform untuk codec individu atau dukungan kontainer pengiriman untuk codec tingkat lanjut).
3. Pengalaman pemirsa - Layanan perlu membatasi masukan untuk pengalaman pemirsa dan reputasi merek. Misalnya, layanan mengontrol algoritma ABR pemutar yang menggerakkan QoE di semua perangkat pengguna target (desktop, seluler TV/OTT, dll.) Dan aplikasi (browser, asli, dll.).

Sistem video memutus klien dalam beberapa skenario:

- Klien mencoba terhubung ke server RTMP dengan video multitrack tetapi tidak menggunakan kunci aliran yang dikembalikan oleh [GetClientConfiguration](#)
- Klien menyediakan video multitrack yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikembalikan oleh `GetClientConfiguration`; misalnya:
  - Jumlah trek tidak cocok.
  - Sebuah trek individu memiliki codec yang tidak cocok.
  - Lagu individu memiliki resolusi yang tidak cocok.
  - Sebuah track individu memiliki frame rate yang tidak cocok.
  - Sebuah trek individu memiliki bitrate yang tidak cocok.
- Klien tidak menyediakan trek video yang memiliki IDR sejajar.
- Metrik kinerja siaran tidak mendahului setiap IDR di setiap trek.

Pemutusan dapat terjadi pada awal streaming (yaitu, saluran tidak pernah ditayangkan) atau di tengah aliran (yaitu, saluran aktif, ketidakcocokan terdeteksi, dan kemudian klien terputus).

### Menyambung Ulang Secara Otomatis

Validitas kunci aliran yang dikembalikan oleh `GetClientConfiguration` adalah 48 jam atau sampai kunci aliran tidak valid dengan memanggil `DeleteStreamKey`. Durasi maksimum aliran IVS adalah 48 jam; setelah itu, aliran dihentikan dan sesi streaming terputus. Sambungan kembali yang berhasil (secara otomatis atau manual) memulai aliran baru.

Perangkat lunak siaran Anda dapat menerapkan koneksi ulang otomatis. Jika Anda mendukung koneksi ulang otomatis, Anda harus mengizinkan pengguna untuk enable/disable melakukannya dan mengikuti panduan ini:

- Menerapkan penundaan percobaan ulang backoff eksponensial (termasuk penyimpangan acak kecil) antara upaya koneksi.
- Coba lagi untuk paling banyak 25 upaya koneksi. Misalnya, OBS Studio mencoba ulang 25 kali, dengan waktu tunggu yang meningkat secara eksponensial antara upaya yang dibatasi pada 15 menit. Dalam praktiknya, ini berarti percobaan ulang terakhir terjadi kira-kira 3 jam setelah terputus.
- Jika Anda terputus segera setelah mengirim `publish` saat menghubungkan, panggil `GetClientConfiguration`, konfigurasi ulang pengaturan encoder, dan kemudian coba sambungkan lagi.

## Menghentikan Stream dan Memutus

Ketika pengguna berhenti streaming, dan jika koneksi TCP masih terbuka (misalnya, koneksi tingkat yang lebih rendah tidak diatur ulang), Anda harus mengirim FCunPublish ([contoh implementasi di OBS Studio](#)) sebelum menutup koneksi RTMP. Ini sangat penting untuk memberi sinyal maksud pengguna dari akhir aliran, karena fitur hilir mengandalkannya untuk beroperasi dengan benar.

## Fitur yang Diperlukan: Metrik Kinerja Siaran (BPM)

Untuk memungkinkan peningkatan berkelanjutan dari konfigurasi aliran otomatis, untuk memberikan pengaturan streaming terbaik, metrik kinerja siaran (BPM) harus diukur dan dikirim.

Metrik dikumpulkan dan dikirim secara in-band melalui pesan SEI (untuk AVC/HEVC). Dua kelas data dikumpulkan:

- Stempel waktu dikumpulkan untuk mengukur latensi ujung ke ujung antara penyiar dan pemirsa. Mereka berguna untuk:
  - Menyediakan penyiar atau audiens dengan perkiraan latensi end-to-end.
  - Menganalisis jitter stempel waktu yang mungkin mengindikasikan stres sistem atau konektivitas jaringan mil pertama yang buruk.
  - Mereferensikan waktu acara dunia nyata untuk menyelaraskan dan menggabungkan data penghitung deret waktu.

Stempel waktu yang dikirim dari penyiar didasarkan pada jam referensi umum global, biasanya NTP-synchronized jam yang menggunakan zona waktu UTC+0. RFC3339 biasanya digunakan untuk skenario “waktu Internet” ini. Ini memberikan referensi absolut, membuat perhitungan perbedaan temporal sepele.

- Penghitung bingkai dikumpulkan untuk mengukur kinerja perangkat lunak siaran dan encoder video pada tingkat bingkai. Mereka berguna untuk:
  - Menyediakan penyiar dengan dasbor kinerja yang mencakup sinyal tambahan, untuk membantu mereka meningkatkan pengaturan streaming mereka.
  - Memberikan sinyal proaktif yang mungkin berkorelasi dengan perubahan lingkungan seperti driver atau OS GPU yang baru dirilis. versions/patches
  - Memberikan umpan balik untuk memungkinkan layanan video mengulangi dan merilis peningkatan dengan aman GetClientConfiguration, termasuk dukungan untuk vendor perangkat keras baru, model GPU baru, codec baru, fitur driver baru, penyetelan pengaturan encoder video

tambahan, dan preset baru yang dikendalikan pengguna (misalnya, “Pengaturan PC Ganda” vs. “Pengaturan Gaming+Streaming”).


## Sisipkan SEI/Obu Pesan

Lihat [Definisi Pesan BPM untuk definisi](#) byte-stream pesan tertentu.

Metrik BPM harus disisipkan di semua trek video sesaat sebelum IDR. Ketiga pesan (BPM TS, BPM SM, dan BPM ERM) harus dikirim bersama, tetapi masing-masing harus dikirim sebagai NUT () terpisah. AVC/HEVC

BPM SM dan BPM ERM yang dikirim di segmen pertama harus memiliki penghitung bingkai yang disetel ke 0. Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi pada awalnya; Namun, penghitung seperti jumlah frame yang dikodekan per rendisi tidak memiliki data yang berarti sampai setelah pengkodean selesai, dan hasilnya adalah bahwa penghitung bingkai di segmen N sejajar dengan segmen. N-1 Yang terbaik adalah memikirkan metrik BPM sebagai rangkaian data waktu yang dikirimkan dalam bitstream video pada interval IDR. Jika perlu, penataan ulang yang tepat dari seri data harus dilakukan oleh penerima menggunakan stempel waktu yang disediakan.

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan skenario khas untuk aliran multitrack tiga rendisi. Dengan ukuran segmen tipikal dua detik, metrik akan dikirim setiap dua detik untuk setiap rendisi.





## Fitur yang Direkomendasikan

### Izinkan Pemilihan Server Otomatis

Pemilihan server otomatis membantu pengguna memilih server ingest terbaik untuk terhubung ke streaming langsung mereka, mengingat perubahan dalam kondisi jaringan global dan menyerap ketersediaan PoP (Point of Presence).

Jika perangkat lunak siaran Anda mendukung pemilihan server otomatis, kami mengharapkan perilaku yang berbeda tergantung pada apakah perangkat lunak mengimplementasikan `GetClientConfiguration` and/or `FindIngest`. Setiap skenario tercantum secara terpisah di bawah ini.

Jika perangkat lunak siaran mengimplementasikan keduanya `GetClientConfiguration` dan `FindIngest`:

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pemilihan UI Pengguna                                    | Connect ke titik akhir ingest yang ditentukan oleh... |
| Otomatis                                                 | <code>GetClientConfiguration</code>                   |
| Titik akhir konsumsi khusus dari <code>FindIngest</code> | Pilihan pengguna                                      |
| Tentukan Server Kustom                                   | Pilihan pengguna                                      |

Jika perangkat lunak siaran mengimplementasikan `GetClientConfiguration` tetapi tidak mengimplementasikan `FindIngest`:

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pemilihan UI Pengguna  | Connect ke titik akhir ingest yang ditentukan oleh... |
| Otomatis               | <code>GetClientConfiguration</code>                   |
| Tentukan Server Kustom | Pilihan pengguna                                      |

Jika perangkat lunak siaran tidak mengimplementasikan `GetClientConfiguration` tetapi mengimplementasikan `FindIngest`:

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pemilihan UI Pengguna                       | Connect ke titik akhir ingest yang ditentukan oleh... |
| Otomatis                                    | FindIngest                                            |
| Titik akhir konsumsi khusus dari FindIngest | Pilihan pengguna                                      |
| Tentukan Server Kustom                      | Pilihan pengguna                                      |

Jika perangkat lunak siaran tidak mengimplementasikan `GetClientConfiguration` atau `FindIngest`:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemilihan UI Pengguna  | Connect ke titik akhir ingest yang ditentukan oleh...                                                                                                                                                                                             |
| Otomatis               | URL konsumsi global: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk RTMP: <code>rtmp://ingest.global-contribute.live-video.net/app</code></li> <li>• Untuk RTMPS: <code>rtmps://ingest.global-contribute.live-video.net:443/app</code></li> </ul> |
| Tentukan Server Kustom | Pilihan pengguna                                                                                                                                                                                                                                  |

Lihat [the section called “Menggunakan FindIngest Server untuk Tujuan Streaming Otomatis”](#) untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan titik akhir ingest yang ditentukan oleh `FindIngest`

## Izinkan Pengguna Mengonfigurasi Destinasi Streaming

Saat pengguna mengonfigurasi tujuan streaming mereka, Anda harus menanyakan [FindIngest](#) dan memberi pengguna kemampuan untuk:

- Pilih antara RTMP atau RTMPS (default untuk Amazon IVS).
- Pilih Otomatis untuk server.
- Pilih server tertentu dari daftar yang dikembalikan oleh [FindIngest](#)
- Masukkan server kustom; misalnya, gunakan Tentukan Server Kustom.

Anda dapat memfilter daftar yang dikembalikan FindIngest berdasarkan protokol yang dipilih oleh pengguna (RTMP vs RTMPS) atau pertimbangan lainnya.

Misalnya, implementasi Amazon IVS di OBS Studio mencapai ini dengan menyediakan drop-down Server sederhana dengan opsi berikut:

- Otomatis (RTMPS, Direkomendasikan)
- Otomatis (RTMP)
- AS Timur: Ashburn, VA (5) (RTMPS)
- AS Timur: New York, NY (50) (RTMPS)
- AS Timur: New York, NY (RTMPS)
- AS Timur: Ashburn, VA (5) (RTMP)
- AS Timur: New York, NY (50) (RTMP)
- AS Timur: New York, NY (RTMP)
- Tentukan Server Kustom

Saat Tentukan Server Kustom dipilih, kotak teks disediakan bagi pengguna untuk memasukkan URL RTMP.

## Menggunakan FindIngest Server untuk Tujuan Streaming Otomatis

Jika Anda menggunakan titik akhir ingest yang ditentukan oleh FindIngest saat Auto ditentukan untuk tujuan streaming, gunakan entri dengan `priority` nilai terendah yang dikembalikan oleh [FindIngest](#). Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan streaming untuk ditayangkan, Anda dapat menyimpan FindIngest respons dalam cache. Jika Anda melakukan cache respons, perbarui nilai cache secara teratur.

Jika pengguna memilih RTMP, gunakan `url_template` string sebagai tujuan siaran RTMP. Jika pengguna memilih RTMPS, gunakan `url_template_secure` string sebagai tujuan siaran RTMPS. Dalam kedua kasus, ganti `{stream_key}` dengan kunci aliran pengguna.

## Definisi Pesan Metrik Kinerja Siaran (BPM)

Pesan BPM didasarkan pada sintaks SEI [H.264 standar](#). Untuk referensi, data pengguna sintaks SEI yang tidak terdaftar dari spesifikasi adalah H.264 :

### D.1.7 User data unregistered SEI message syntax

|                                                       |          |                   |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <code>user_data_unregistered( payloadSize ) {</code>  | <b>C</b> | <b>Descriptor</b> |
| <code>  uuid_iso_iec_11578</code>                     | 5        | u(128)            |
| <code>  for( i = 16; i &lt; payloadSize; i++ )</code> |          |                   |
| <code>    user_data_payload_byte</code>               | 5        | b(8)              |
| <code>}</code>                                        |          |                   |

Untuk pesan BPM, semua aturan parsing dan notasi dari H.264 standar berlaku, misalnya, “u (128)” berarti bilangan bulat 128-bit yang tidak ditandatangani, MSB terlebih dahulu.

Tiga pesan SEI didefinisikan untuk BPM:

- [BPM TS SEI: Pesan stempel waktu](#)
- BPM SM SEI: Pesan Metrik [Sesi](#)
- BPM ERM SEI: Pesan Metrik Rendition yang [Disandikan](#)

Semua pesan BPM SEI mengirim UUID 128-bit yang diperlukan oleh `user_data_unregistered()` sintaks, diikuti oleh loop byte payload. Pesan yang dihasilkan kemudian dikemas dalam semantik tingkat yang lebih tinggi (misalnya, NALU, RBSP, dan pencegahan emulasi kode awal).

### BPM TS (Timestamp) SEI

Pesan BPM TS SEI menyampaikan satu atau lebih stempel waktu terkait. Misalnya, klien dapat memberi sinyal stempel waktu untuk komposisi bingkai, permintaan encode bingkai, permintaan encode bingkai selesai, dan paket yang disisipkan dalam satu pesan SEI, dan klien dapat memutuskan apakah masing-masing stempel waktu ini harus dikirim sebagai jam dinding () atau delta (perbedaan) jam atau durasi-sejak-zaman. RFC3339/ISO8601-style Harus ada satu stempel waktu yang menyediakan referensi untuk tipe delta; ini harus diurus oleh penerapan, bukan oleh batasan sintaksis apa pun.

|                                                             |          |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <code>user_data_unregistered_bpm_ts( payloadSize ) {</code> | <b>C</b> | <b>Deskriptor</b> |
| <code>  uuid_iso_iec_11578</code>                           | 5        | u (128)           |
| <code>  ts_reserved_zero_4bits</code>                       | 5        | b (4)             |

|                                                                     |   |           |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <code>num_timestamps_minus1</code>                                  | 5 | u (4)     |
| <code>for( i = 0; i &lt;= num_timestamps_minus1;<br/>i++ ) {</code> |   |           |
| <code>timestamp_type[i]</code>                                      | 5 | u (8)     |
| <code>timestamp_event[i]</code>                                     | 5 | u (8)     |
| <code>if (timestamp_type[i] == 1)</code>                            |   |           |
| <code>rfc3339_ts[i]</code>                                          | 5 | st (v)    |
| <code>else if (timestamp_type[i] == 2)</code>                       |   |           |
| <code>duration_since_epoch_ts[i]</code>                             | 5 | u (64)    |
| <code>else if (timestamp_type[i] == 3)</code>                       |   |           |
| <code>delta_ts[i]</code>                                            | 5 | saya (64) |
| <code>}</code>                                                      |   |           |
| <code>}</code>                                                      |   |           |

Tabel Deskripsi Lapangan BPM TS SEI

| Bidang                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>uuid_iso_iec_11578</code>      | Setel ke hex: 0aecffe752724e2fa62fd19cd61a93b5<br><br>Dengan penggunaan pesan SEI yang tidak terdaftar, UUID diperlukan untuk membedakan pesan ini dari pesan lain yang tidak terdaftar. |
| <code>ts_reserved_zero_4 bits</code> | Terpesan untuk digunakan di masa mendatang. Setel keb( '0000' ) . Penerima akan mengabaikan bit ini.                                                                                     |
| <code>num_timestamps_minus1</code>   | <code>num_timestamps=num_timestamps_minus1+1</code>                                                                                                                                      |

| Bidang          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | num_timestamps_minus1 harus antara 0 dan 15, yang berarti antara 1 dan 16 stempel waktu dapat ditandai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| timestamp_type  | Lihat <a href="#">the section called “timestamp_type Tabel”</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| timestamp_event | <p>Salah satu dari yang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPM_TS_EVENT_CTS = 1 //Komposisi Waktu Acara</li> <li>• BPM_TS_EVENT_FER = 2 //Acara Permintaan Pengkodean Bingkai</li> <li>• BPM_TS_EVENT_FERC = 3 //Frame Encode Permintaan Acara Lengkap</li> <li>• BPM_TS_EVENT_PIR = 4 //Acara Permintaan Paket Interleave</li> </ul> <p>Tidak ada diskriminator sintaksis untuk mengidentifikasi keunikan dalam kasus di mana num_timestamps_minus1 lebih besar dari 0 (yaitu, lebih dari satu stempel waktu ditandai) ; karenanya, timestamp_event harus unik dalam loop SEI. Pensinyalan beberapa stempel waktu dengan yang sama tidak timestamp_event dihalangi; Namun, interpretasi stempel waktu berada di luar cakupan pesan.</p> |

## timestamp\_type Tabel

timestamp\_typemenentukan jenis seperti:

- Format “Jam dinding” di mana tanggal dan waktu berbasis kalender diberi sinyal.
- Durasi sejak zaman.
- Stempel waktu Delta di mana perbedaan antara dua peristiwa ditandai.
- Format timestamp tambahan yang mungkin diperlukan di masa depan.

| timestamp_type | Nama                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0              | tidak terdefinisi       | Tidak terdefinisi - jangan gunakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1              | rfc3339_ts              | <p><a href="#">RFC3339</a> adalah profil <a href="#">ISO8601</a> untuk penggunaan Internet, yang membatasi beberapa opsi di ISO8601.</p> <p>timestamp_type==1 akan menggunakan notasi RFC3339-based waktu. Perhatikan bahwa RFC3339 tidak mendukung zona waktu. Semua stempel waktu relatif terhadap UTC (alias waktu “Zulu”), yang menurut definisi adalah offset UTC 00:00.</p> <p>rfc3339_ts akan menjadi string. st(v) didefinisikan dalam bagian 7.2 dari <a href="#">H.264 standar</a>.</p> <p>Lihat catatan pada detik kabisat, di bawah tabel ini.</p> <p>Contoh: 2024-03-25T15:10:34.489Z (489 mengacu pada milidetik)</p> |
| 2              | duration_since_epoch_ts | <p>Durasi sejak zaman pada T00:00:00Z000 1970-01-01 dalam milidetik.</p> <p>Lihat catatan pada detik kabisat, di bawah tabel ini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3              | delta_ts                | Stempel waktu Delta, mengekspresikan perbedaan dalam nanodetik antara 2 peristiwa. Bilangan bulat yang ditandatangani memungkinkan delta positif dan negatif diberi sinyal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4-255          | Reserved                | Dicadangkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Catatan tentang detik kabisat: Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan dibuat untuk menghentikan penggunaan detik kabisat pada tahun 2035. Lihat [entri Wikipedia pada detik kabisat](#) untuk detailnya. Sebaiknya gunakan stempel waktu yang mengecualikan detik kabisat. Ini sejalan dengan praktik

yang diharapkan pada tahun 2035 dan menghindari kemungkinan kesalahan perhitungan dalam waktu.

## BPM SM (Metrik Sesi) SEI

Pesan BPM SM SEI menyampaikan serangkaian metrik yang berhubungan dengan sesi pengirim secara keseluruhan. Di OBS Studio, ini berarti mengirim penghitung bingkai berikut:

- Bingkai sesi dirender
- Bingkai sesi dijatuhkan
- Bingkai sesi tertinggal
- Output bingkai sesi

Pesan SEI ini juga menyertakan stempel waktu. Ini berlebihan dengan BPM TS SEI; namun, memberikan stempel waktu eksplisit di setiap pesan SEI memberikan unit perilaku atom dan mengurangi beban pada penerima untuk menyelaraskan kembali data. Juga, jika perlu menghapus atau tidak mengirim BPM TS SEI, masih akan ada stempel waktu eksplisit dalam pesan BPM SM SEI untuk digunakan.

| <code>user_data_unregistered_bpm_sm( payloadSize ) {</code>     | C | Deskriptor |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| <code>uuid_iso_iec_11578</code>                                 | 5 | u (128)    |
| <code>ts_reserved_zero_4bits</code>                             | 5 | b (4)      |
| <code>num_timestamps_minus1</code>                              | 5 | u (4)      |
| <code>for( i = 0; i &lt;= num_timestamps_minus1; i++ ) {</code> |   |            |
| <code>timestamp_type[i]</code>                                  | 5 | u (8)      |
| <code>timestamp_event[i]</code>                                 | 5 | u (8)      |
| <code>if (timestamp_type[i] == 1)</code>                        |   |            |
| <code>rfc3339_ts[i]</code>                                      | 5 | st (v)     |



|                                                                    |   |           |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <code>else if (timestamp_type[i] == 2)</code>                      |   |           |
| <code>duration_since_epoch_ts[i]</code>                            | 5 | u (64)    |
| <code>else if (timestamp_type[i] == 3)</code>                      |   |           |
| <code>delta_ts[i]</code>                                           | 5 | saya (64) |
| <code>}</code>                                                     |   |           |
| <code>ts_reserved_zero_4bits</code>                                | 5 | b (4)     |
| <code>num_counters_minus1</code>                                   | 5 | u (4)     |
| <code>for( i = 0; i &lt;= num_counters_minus1; i<br/>++ ) {</code> |   |           |
| <code>counter_tag[i]</code>                                        | 5 | b (8)     |
| <code>counter_value[i]</code>                                      | 5 | b (32)    |
| <code>}</code>                                                     |   |           |
| <code>}</code>                                                     |   |           |

### Tabel Deskripsi Bidang BPM SM SEI

Banyak bidang dalam pesan SEI ini mirip dengan bidang BPM TS SEI. Perbedaan yang signifikan adalah nilai UUID, jumlah stempel waktu yang diharapkan, dan penghitung yang ditransmisikan.

| Bidang                          | Deskripsi                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>uuid_iso_iec_11578</code> | <p>Setel ke hex: ca60e71c-6a8b-4388-a377-151df7bf8ac2</p> <p>Dengan penggunaan pesan SEI yang tidak terdaftar, UUID diperlukan untuk membedakan pesan ini dari pesan lain yang tidak terdaftar.</p> |

| Bidang                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ts_reserved_zero_4 bits | Terpesan untuk digunakan di masa mendatang. Setelah <code>0000</code> . Penerima akan mengabaikan bit ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| num_timestamps_minus1   | <p><code>num_timestamps=num_timestamps_minus1+1</code></p> <p><code>num_timestamps_minus1</code> harus antara 0 dan 15, yang berarti antara 1 dan 16 stempel waktu dapat ditandai.</p> <p>Saat ini, ini harus 0 (menunjukkan stempel waktu tunggal).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| timestamp_type          | Lihat <a href="#">the section called “timestamp_type Tabel”</a> . Untuk BPM SM SEI, ini harus menjadi string tipe 1 - RFC3339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| timestamp_event         | <p>Salah satu dari yang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>BPM_TS_EVENT_CTS</code> = 1 //Komposisi Waktu Acara</li> <li>• <code>BPM_TS_EVENT_FER</code> = 2 //Acara Permintaan Pengkodean Bingkai</li> <li>• <code>BPM_TS_EVENT_FERC</code> = 3 //Frame Encode Permintaan Acara Lengkap</li> <li>• <code>BPM_TS_EVENT_PIR</code> = 4 //Acara Permintaan Paket Interleave</li> </ul> <p>Tidak ada diskriminator sintaksis untuk mengidentifikasi keunikan dalam kasus di mana <code>num_timestamps_minus1</code> lebih besar dari 0 (yaitu, lebih dari satu stempel waktu ditandai) ; karenanya, <code>timestamp_event</code> harus unik dalam loop SEI. Pensinyalan beberapa stempel waktu dengan yang sama tidak <code>timestamp_event</code> dihalangi; Namun, interpretasi stempel waktu berada di luar cakupan pesan.</p> <p>Catatan: Amazon IVS mengharapkan BPM SM SEI <code>timestamp_event</code> hanya menggunakan set ke 4 (). <code>BPM_TS_EVENT_PIR</code> Ini akan berkembang karena dukungan untuk acara stempel waktu tambahan ditambahkan.</p> |

| Bidang              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| num_counters_minus1 | <p>num_counters=num_counters_minus1+1</p> <p>num_counters_minus1 harus antara 0 dan 15, yang berarti antara 1 dan 16 penghitung dapat ditandai.</p> <p>Untuk BPM SM SEI, ini harus 3 (artinya 4 penghitung).</p>                                                                                                                                                                                                   |
| counter_tag         | <p>Salah satu dari yang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPM_SM_FRAMES_RENDERED = 1 //Bingkai yang dirender oleh kompositor</li> <li>• BPM_SM_FRAMES_LAGGED = 2 //Frame tertinggal oleh kompositor</li> <li>• BPM_SM_FRAMES_DROPPED = 3 //Frame jatuh karena kemacetan jaringan</li> <li>• BPM_SM_FRAMES_OUTPUT = 4 //Total output frame (jumlah semua sink rendisi encoder video)</li> </ul> |
| counter_value       | <p>Nilai perbedaan 32-bit untuk yang ditentukan counter_tag , relatif terhadap terakhir kali dikirim. Misalnya, dengan rendering 60 fps, setiap 2 detik counter_value harus 120.</p>                                                                                                                                                                                                                               |

## Contoh BPM SM

Berikut adalah contoh BPM SM SEI yang dikirim ke Amazon IVS:

- uuid\_iso\_iec\_11578(16 byte): ca60e71c-6a8b-4388-a377-151df7bf8ac2
- ts\_reserved\_zero\_4bits(4 bit): 0x0
- num\_timestamps\_minus1(4 bit): 0x0 (artinya 1 stempel waktu sedang dikirim)
- timestamp\_type(1 byte): 0x01 (cap waktu RFC3339 - format string)
- timestamp\_event(1 byte): 0x04 (BPM\_TS\_EVENT\_PIR)
- rfc3339\_ts: "2024-03-25T15:10:34.489Z"
- ts\_reserved\_zero\_4bits(4 bit): 0x0
- num\_counters\_minus1(4 bit): 0x3 (artinya 4 penghitung sedang dikirim)

- `counter_tag`(1 byte): 0x01 (bingkai yang dirender oleh kompositor sejak pesan terakhir)
- `counter_value`(4 byte)
- `counter_tag`(1 byte): 0x02 (bingkai tertinggal oleh kompositor sejak pesan terakhir)
- `counter_value`(4 byte)
- `counter_tag`(1 byte): 0x03 (frame turun karena kemacetan jaringan sejak pesan terakhir)
- `counter_value`(4 byte)
- `counter_tag`(1 byte): 0x04 (total output frame (jumlah semua rendisi encoder video tenggelam sejak pesan terakhir)
- `counter_value`(4 byte)

## BPM ERM (Metrik Rendition Terencode) SEI

Pesan BPM ERM SEI menyampaikan serangkaian metrik yang berhubungan dengan setiap rendisi yang dikodekan. Di OBS Studio, ini berarti mengirim penghitung bingkai berikut:

- Masukan bingkai rendisi
- Bingkai rendisi dilewati
- Output bingkai rendisi

Pesan SEI ini juga menyertakan stempel waktu. Ini berlebihan dengan BPM TS SEI; namun, memberikan stempel waktu eksplisit di setiap pesan SEI memberikan unit perilaku atom dan mengurangi beban pada penerima untuk menyelaraskan kembali data. Juga, jika perlu menghapus atau tidak mengirim BPM TS SEI, masih akan ada stempel waktu eksplisit dalam pesan BPM ERM SEI untuk digunakan.

| <code>user_data_unregistered_bpm_erm( payloadSize ) {</code> | C | Deskriptor |
|--------------------------------------------------------------|---|------------|
| <code>uuid_iso_iec_11578</code>                              | 5 | u (128)    |
| <code>ts_reserved_zero_4bits</code>                          | 5 | b (4)      |
| <code>num_timestamps_minus1</code>                           | 5 | u (4)      |

|                                                    |   |           |
|----------------------------------------------------|---|-----------|
| for( i = 0; i <= num_timestamps_minus1;<br>i++ ) { |   |           |
| timestamp_type[i]                                  | 5 | u (8)     |
| timestamp_event[i]                                 | 5 | u (8)     |
| if (timestamp_type[i] == 1)                        |   |           |
| rfc3339_ts[i]                                      | 5 | st (v)    |
| else if (timestamp_type[i] == 2)                   |   |           |
| duration_since_epoch_ts[i]                         | 5 | u (64)    |
| else if (timestamp_type[i] == 3)                   |   |           |
| delta_ts[i]                                        | 5 | saya (64) |
| }                                                  |   |           |
| ts_reserved_zero_4bits                             | 5 | b (4)     |
| num_counters_minus1                                | 5 | u (4)     |
| for( i = 0; i <= num_counters_minus1; i<br>++ ) {  |   |           |
| counter_tag[i]                                     | 5 | b (8)     |
| counter_value[i]                                   | 5 | b (32)    |
| }                                                  |   |           |
| }                                                  |   |           |

### Tabel Deskripsi Lapangan BPM ERM SEI

Banyak bidang dalam pesan SEI ini mirip dengan bidang BPM TS SEI dan bidang BPM SM SEI. Perbedaan yang signifikan adalah nilai UUID, jumlah stempel waktu yang diharapkan, dan penghitung yang ditransmisikan.

| Bidang                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>uuid_iso_iec_11578</code>      | <p>Setel ke hex: f1fbc1d5-101e-4fb5-a61e-b8ce3c07b8c0</p> <p>Dengan penggunaan pesan SEI yang tidak terdaftar, UUID diperlukan untuk membedakan pesan ini dari pesan lain yang tidak terdaftar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>ts_reserved_zero_4 bits</code> | <p>Terpesan untuk digunakan di masa mendatang. Setel ke ('0000'). Penerima akan mengabaikan bit ini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>num_timestamps_minus1</code>   | <p><code>num_timestamps=num_timestamps_minus1+1</code></p> <p><code>num_timestamps_minus1</code> harus antara 0 dan 15, yang berarti antara 1 dan 16 stempel waktu dapat ditandai.</p> <p>Saat ini, ini harus 0 (menunjukkan stempel waktu tunggal).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>timestamp_type</code>          | <p>Lihat <a href="#">the section called "timestamp_type Tabel"</a>.</p> <p>Ini harus menjadi string tipe 1 - RFC3339.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>timestamp_event</code>         | <p>Salah satu dari yang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>BPM_TS_EVENT_CTS</code> = 1 //Komposisi Waktu Acara</li> <li>• <code>BPM_TS_EVENT_FER</code> = 2 //Acara Permintaan Pengkodean Bingkai</li> <li>• <code>BPM_TS_EVENT_FERC</code> = 3 //Frame Encode Permintaan Acara Lengkap</li> <li>• <code>BPM_TS_EVENT_PIR</code> = 4 //Acara Permintaan Paket Interleave</li> </ul> <p>Tidak ada diskriminator sintaksis untuk mengidentifikasi keunikan dalam kasus di mana <code>num_timestamps_minus1</code> lebih besar dari 0 (yaitu, lebih dari satu stempel waktu ditandai); karenanya, <code>timestamp_event</code> harus unik dalam loop SEI. Pensinyalan beberapa stempel waktu dengan yang sama tidak</p> |

| Bidang                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p><code>timestamp_event</code> dihalangi; Namun, interpretasi stempel waktu berada di luar cakupan pesan.</p> <p>Catatan: Amazon IVS mengharapkan BPM ERM SEI menggunakan <code>timestamp_event</code> set hanya ke 4 ().<br/> <code>BPM_TS_EVENT_PIR</code> Ini akan berkembang karena dukungan untuk acara stempel waktu tambahan ditambahkan.</p>              |
| <code>num_counters_minus1</code> | <p><code>num_counters=num_counters_minus1+1</code></p> <p><code>num_counters_minus1</code> harus antara 0 dan 15, yang berarti antara 1 dan 16 penghitung dapat ditandai.</p> <p>Untuk BPM ERM SEI, ini harus 2 (artinya 3 penghitung).</p>                                                                                                                        |
| <code>counter_tag</code>         | <p>Salah satu dari yang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>BPM_ERM_FRAMES_INPUT = 1</code> //Bingkai masukan ke rendisi encoder</li> <li>• <code>BPM_ERM_FRAMES_SKIPPED = 2</code> //Bingkai dilewati oleh rendisi encoder</li> <li>• <code>BPM_ERM_FRAMES_OUTPUT = 3</code> //Bingkai output (dikodekan) oleh rendisi encoder</li> </ul> |
| <code>counter_value</code>       | <p>Nilai perbedaan 32-bit untuk yang ditentukan <code>counter_tag</code>, relatif terhadap terakhir kali dikirim. Misalnya, dengan rendering 60 fps, setiap 2 detik <code>counter_value</code> harus 120.</p>                                                                                                                                                      |

## Contoh BPM ERM

Berikut adalah contoh BPM ERM SEI yang dikirim ke Amazon IVS:

- `uuid_iso_iec_11578`(16 byte): f1fbc1d5-101e-4fb5-a61e-b8ce3c07b8c0
- `ts_reserved_zero_4bits`(4 bit): 0x0
- `num_timestamps_minus1`(4 bit): 0x0 (Artinya 1 stempel waktu sedang dikirim)
- `timestamp_type`(1 byte): 0x01 (cap waktu RFC3339 - format string)

- `timestamp_event`(1 byte): 0x04 (BPM\_TS\_EVENT\_PIR)
- `rfc3339_ts`: "2024-03-25T15:10:34.489Z"
- `ts_reserved_zero_4bits`(4 bit): 0x0
- `num_counters_minus1`(4 bit): 0x2 (Artinya 3 penghitung sedang dikirim)
- `counter_tag`(1 byte): 0x01 (Input bingkai rendisi yang dikodekan sejak pesan terakhir)
- `counter_value`(4 byte)
- `counter_tag`(1 byte): 0x02 (Bingkai rendisi yang dikodekan dilewati sejak pesan terakhir)
- `counter_value`(4 byte)
- `counter_tag`(1 byte): 0x03 (Output bingkai rendisi yang dikodekan sejak pesan terakhir)
- `counter_value`(4 byte)



# Jenis Saluran

Ada empat jenis saluran: STANDARD, ADVANCED-SD, ADVANCED-HD, dan BASIC. Saat Anda membuat saluran, tipe defaultnya adalah STANDARD.

Ada dua jenis pemrosesan video, transcoding dan transmuxing. Ini ditentukan oleh jenis saluran, apakah saluran dikonfigurasi untuk input video multitrack, dan apakah penyiar menggunakan klien berkemampuan multitrack. (Video multitrack dikonfigurasi dengan properti `multitrackInputConfiguration` API dari tipe data [Channel](#).)

- Video aktif STANDARD (tanpa input multitrack) dan ADVANCED saluran ditranskode: beberapa kualitas dihasilkan dari input asli, untuk secara otomatis memberikan pengalaman terbaik kepada pemirsa untuk perangkat dan kondisi jaringan mereka. Transcoding memungkinkan kualitas pemutaran yang lebih tinggi di berbagai kecepatan unduhan. Transcoding adalah pilihan terbaik untuk penyiar dengan konektivitas internet mil pertama terbatas kemampuan perangkat and/or terbatas (misalnya, ponsel bukan PC desktop).
- Video aktif STANDARD (dengan input multitrack diaktifkan dan penyiar menggunakan klien berkemampuan multitrack) dan saluran BASIC ditransmuxed: Amazon IVS memberikan masukan asli kepada pemirsa. Mirip dengan transcoding, input multitrack transmuted memberikan pengalaman terbaik kepada pemirsa untuk perangkat dan kondisi jaringan mereka.

Semua saluran transkode memiliki preset transkode, yang menentukan rendisi mana yang diproduksi. Anggap ini sebagai tangga ABR. Mereka memungkinkan Anda untuk menukar bandwidth unduhan dan kualitas video yang tersedia, untuk mengoptimalkan pengalaman menonton.

- STANDARD saluran memiliki satu, preset transkode default.
- ADVANCED saluran memiliki dua preset transkode yang dapat dipilih:
  - Pengiriman bandwidth terbatas menggunakan bitrate yang lebih rendah daripada STANDARD untuk setiap tingkat kualitas. Gunakan jika Anda memiliki bandwidth unduhan rendah konten video and/or sederhana (misalnya, kepala bicara).
  - Pengiriman bandwidth yang lebih tinggi menggunakan bitrate yang lebih tinggi untuk setiap tingkat kualitas. Gunakan jika Anda memiliki konten video and/or kompleks bandwidth unduhan tinggi (misalnya, flash dan perubahan adegan cepat). Ini adalah opsi default.

# Saluran STANDAR

## Single-Track Masukan Video

STANDARD saluran ditranskode. Resolusi video tertinggi yang dihasilkan adalah full HD, 1080p. Ini adalah jenis saluran default.

- Transcode preset: Ada satu, standar transcode-preset ladder.
- Audio: Untuk rendisi 360p dan di bawahnya, audio ditranskode. Untuk rendisi lainnya: audio asli dilewatkan.

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                            | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p60 pada 8,5 Mbps                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: passthrough sumber, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 720p60 pada 3,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>4. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>5. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol> |
| 1080p30 pada 8,5 Mbps                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: Sumber passthrough, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 720p30 pada 2,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>4. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>5. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol> |
| Kurang dari 1080p60 dan lebih besar dari 720p60, pada 8,5 Mbps | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: passthrough sumber, audio: passthrough sumber</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                            | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Video: 720p60 pada 3,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>4. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>5. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol>                                                                  |
| Kurang dari 1080p30 dan lebih besar dari 720p30, pada 8,5 Mbps | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: passthrough sumber, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 720p30 pada 2,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>4. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>5. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol> |
| 720p60 pada 8,5 Mbps                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p60 pada 3,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol>                                                                  |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                                                  | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720p30 pada 8,5 Mbps                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p30 pada 2,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol> |
| Kurang dari 720p30/60 dan lebih besar dari atau sama dengan 480p30/60, pada 8,5 Mbps | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol>                                                                    |

## Masukan Video Multitrack

STANDARDsaluran ditransmuxed ketika input adalah video multitrack. Resolusi video tertinggi yang dihasilkan dibatasi oleh `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` properti. Penampilan spesifik bersifat dinamis tergantung pada [sistem penyiari dan persyaratan lingkungan](#).

Untuk semua rendisi video, audio adalah passthrough sumber.

## ADVANCED-HD Saluran

ADVANCED-HDsaluran ditranskode. Resolusi video tertinggi yang dihasilkan adalah HD, 720p.

- Transcode preset: Ada dua, tangga transcode-preset yang dapat dipilih.
- Audio: Audio ditranskode.

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum  | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720p60 hingga 1080p60, pada 8,5 Mbps | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p60 pada 3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>5. Audio-only pada 64 kbps</li> </ol> <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p60 pada 2,2 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>5. Audio-only pada 64 kbps</li> </ol> |
| 720p30 hingga 1080p30, pada 8,5 Mbps | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p30 pada 2,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>4. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li><li>5. Audio-only pada 64 kbps</li></ul> <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Video: 720p30 pada 1,9 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>2. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>3. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li><li>4. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li><li>5. Audio-only pada 64 kbps</li></ul> |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                                 | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurang dari 720p30/60 dan lebih besar dari 480p30/60, pada 8,5 Mbps | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Video: Sumber ditranskode pada 2,3 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>2. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>3. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li><li>4. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li><li>5. Audio-only pada 64 kbps</li></ol> |
|                                                                     | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Video: Sumber ditranskode pada 1,9 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>2. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>3. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li><li>4. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li><li>5. Audio-only pada 64 kbps</li></ol>                    |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480p30/60 pada 8,5 Mbps             | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>4. Audio-only pada 64 kbps</li> </ol> <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>4. Audio-only pada 64 kbps</li> </ol> |

## ADVANCED-SD Saluran

ADVANCED-SD saluran ditranskode. Rendisi yang tersedia dibatasi pada kualitas input, tanpa konversi naik.

- Transcode preset: Ada dua, tangga transcode-preset yang dapat dipilih.
- Audio: Audio ditranskode.

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum        | Detail Tangga                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 480p30/60 hingga 1080p30/60, pada 8,5 Mbps | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> |



| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>4. Audio-only pada 64 kbps</li> </ol> <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>4. Audio-only pada 64 kbps</li> </ol> |

## Saluran BASIC


BASIC saluran ditransmuxed. Sebuah rendisi tunggal diproduksi.

- Transcode preset: NA
- Audio: Audio sumber dilewatkan.

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                                                   | Detail Tangga                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lebih besar dari 480p30/60 dan kurang dari atau sama dengan 1080p30/60, pada 3,5 Mbps | Parameter pengkodean sumber (tanpa tangga) |
| 480p30/60 pada 1,5 Mbps                                                               | Parameter pengkodean sumber (tanpa tangga) |

# Ingest Pribadi IVS

Untuk beban kerja yang memerlukan konsumsi video langsung yang aman, Anda dapat menggunakan titik akhir VPC (Virtual Private Cloud) antarmuka untuk membuat koneksi pribadi yang aman antara VPC Amazon dan IVS Anda. Ini membuat lalu lintas menelan IVS Anda di dalam jaringan AWS dan di luar internet publik. Endpoint VPC antarmuka didukung oleh AWS, teknologi AWS PrivateLink yang memungkinkan komunikasi pribadi antara layanan AWS, menggunakan antarmuka network elastis dengan pribadi di Amazon VPC IPs Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Virtual Private Cloud](#) dan [Akses layanan AWS menggunakan titik akhir VPC antarmuka \(AWS\). PrivateLink](#).



Anda dapat menyerap aliran RTMP (S) ke IVS dari Amazon VPC Anda atau melalui AWS Direct Connect, dan mengirim video secara pribadi ke saluran latensi rendah IVS atau tahapan waktu nyata IVS. [Anda ditagih untuk penggunaan standar VPC endpoint per jam dan biaya pemrosesan data VPC; untuk detailnya, lihat harga titik akhir Antarmuka.](#) Tidak ada biaya tambahan dari Amazon IVS untuk mengaktifkan kemampuan ini.

Pastikan VPC Amazon Anda berada di wilayah yang didukung:

- ap-northeast-1
- ap-northeast-2
- ap-south-1
- ap-southeast-1
- ap-southeast-2
- eu-central-1
- eu-north-1

- eu-west-1
- eu-west-3
- sa-east-1
- us-east-1
- us-east-2
- us-west-2

Catatan: Meskipun VPC Amazon Anda harus berada di salah satu wilayah yang didukung ini, sumber daya bidang kontrol IVS tidak harus berada di wilayah atau akun AWS yang sama dengan Amazon VPC. Untuk detail selengkapnya, lihat [Solusi Global, Kontrol Regional](#).

Untuk menelan aliran melalui titik akhir VPC antarmuka, gunakan URL ingest pribadi yang terdiri dari nama DNS titik akhir VPC dan kunci aliran untuk sumber daya IVS (konfigurasi saluran atau tahap ingest), dalam format ini:

```
rhttps://<VPC_ENDPOINT_DNS_NAME>/app/<STREAM_KEY>
```

Untuk melakukan streaming ke saluran, buat saluran dan ambil kunci alirannya seperti yang dijelaskan dalam [perangkat lunak streaming yang disiapkan](#). Untuk melakukan streaming ke panggung menggunakan RTMP (S) atau E-RTMP (S), buat [konfigurasi ingest RTMP](#) dan gunakan kunci aliran yang terkait.

Di bawah ini adalah panduan singkat streaming dari instans EC2 ke saluran atau panggung IVS menggunakan titik akhir VPC antarmuka:

1. [Buat antarmuka VPC](#) endpoint.
2. [Luncurkan instans EC2](#).
3. [Instal FFmpeg pada instance Anda](#).
4. [Streaming ke saluran atau panggung IVS](#).

## Langkah 1: Buat Antarmuka VPC Endpoint

Setiap titik akhir VPC harus dikaitkan dengan VPC di akun Anda. Jika akun Anda sudah memiliki VPC default, Anda dapat menggunakannya; jika tidak, buat VPC baru. Jika Anda ingin menggunakan IPv6 atau dualstack dengan titik akhir VPC Anda, pastikan VPC Anda memiliki subnet yang ditetapkan. IPv6 CIDRs

Untuk membuat titik akhir VPC, lihat petunjuk di Membuat titik akhir [VPC \(dalam dokumentasi Amazon VPC\)](#). Setelah Anda berada di halaman Create endpoint:

1. Pilih layanan AWS. Kemudian di bagian Layanan, cari IVS. Anda akan melihat layanan seperti `com.amazonaws.<region>.ivs.berkontribusi`.
2. Di bagian Pengaturan jaringan, pilih VPC tempat Anda ingin membuat titik akhir. Di bagian Subnet, pilih subnet mana dan pengaturan jaringan lain yang ingin Anda konfigurasikan untuk titik akhir.
3. Di bagian Grup keamanan, pilih grup keamanan yang memungkinkan lalu lintas masuk pada port TCP 443 dan 1935 dari mana pun Anda akan streaming. Anda dapat mengedit ini nanti, setelah membuat titik akhir, jadi jika Anda belum tahu grup keamanan apa yang ingin Anda gunakan, biarkan tidak dipilih untuk saat ini.

Setelah Anda memilih Buat titik akhir, Anda akan dibawa kembali ke halaman ikhtisar VPC Endpoints, di mana Anda akan melihat titik akhir VPC yang baru saja Anda buat:

- Status titik akhir baru adalah Tertunda selama sekitar 30 detik, kemudian akan diterima secara otomatis dan Statusnya akan berubah menjadi hijau Tersedia.
- Di sisi kanan panel informasi titik akhir VPC, Anda akan melihat beberapa nama DNS yang terkait dengan titik akhir VPC Anda. Salin dan simpan yang pertama terdaftar; Anda harus menentukannya sebagai URL server stream-ingestion Anda di langkah mendatang.

## Langkah 2: Luncurkan Instans EC2

Ada banyak opsi yang dapat digunakan pelanggan untuk menyiarkan streaming dari AWS. Contoh di sini menggunakan instance Ubuntu EC2 dengan FFmpeg diinstal.

Pertama, buat instance EC2 (t2.micro baik-baik saja). Pastikan untuk membuat instance dalam VPC yang sama tempat Anda membuat titik akhir VPC Anda.

Grup keamanan yang Anda tetapkan untuk instance ini akan memerlukan jalan keluar ke titik akhir VPC untuk port TCP 443 dan 1935. Pastikan juga untuk mengaktifkan ingress pada port TCP 22 jika menggunakan SSH untuk mengakses instance, serta jalan keluar pada port TCP 80 untuk operasi manajer paket pada langkah 3 di bawah ini.

Luncurkan instance. Setelah diinisialisasi, gunakan SSH atau AWS Session Manager untuk terhubung ke instans.

## Langkah 3: Instal FFmpeg pada Instans Anda

Setelah terhubung ke instans Anda, jalankan perintah berikut di mesin Anda (dengan asumsi Anda membuat instance dengan Ubuntu) untuk menginstal FFmpeg:

```
sudo add-apt-repository ppa:savourey1/ffmpeg4
sudo apt-get update
sudo apt-get install ffmpeg
```

## Langkah 4: Streaming ke Saluran IVS atau Panggung

Format URL ingest pribadi adalah:

`rtmps://<VPC_ENDPOINT_DNS_NAME>/app/<STREAM_KEY>`

Contoh:

`rtmps://vpce-0a8dfb0b7a4611439-xyzabc12.contribute.ivs.us-west-2.vpce.amazonaws.com/app/sk-usw2-abc123example456`

Jalankan FFmpeg perintah contoh berikut, ganti `<VPC_ENDPOINT_DNS_NAME>` dengan nama DNS dari Langkah 1 dan `<STREAM_KEY>` dengan kunci aliran yang sesuai (untuk konfigurasi saluran atau ingest):

```
ffmpeg -re -f lavfi -i "testsrc=duration=360:size=1024x768:rate=30" -f lavfi -i
"sine=frequency=1000" -pix_fmt yuv420p -profile:v baseline -level 3.0 -r 30 -g 60
-shortest -vcodec libx264 -acodec aac -f flv "rtmps://<VPC_ENDPOINT_DNS_NAME>/app/
<STREAM_KEY>"
```

Jika semua hal di atas berhasil, streaming Anda harus berjalan. Aliran yang dicerna melalui titik akhir VPC harus diproses dan diperlakukan sama seperti aliran yang dicerna melalui titik akhir IVS publik; satu-satunya perbedaan adalah jalur konsumsi.

Setelah selesai menggunakannya, pastikan untuk menghapus instans EC2 dan titik akhir VPC yang dibuat untuk menghindari biaya yang tidak perlu.

# Server-Side Penyisipan Iklan (SSAI)

Penyisipan iklan sisi server Amazon IVS (SSAI) memungkinkan Anda memonetisasi streaming dengan iklan video. IVS SSAI terintegrasi dengan AWS Elemental MediaTailor, memberi Anda akses ke kemampuan seperti pengambilan keputusan iklan, penargetan audiens, dan personalisasi. IVS menyediakan operasi API untuk menyisipkan jeda iklan ke streaming langsung Anda, memungkinkan Anda memberi kreator atau operator kontrol atas kapan iklan dijalankan. IVS menjahit iklan langsung ke aliran video. Ini memberikan pengalaman menonton yang mulus dan menghindari logika sisi klien yang kompleks. Untuk informasi tentang biaya yang terkait dengan SSAI, lihat Biaya [IVS](#).

## Memulai dengan SSAI

Tutorial ini membantu Anda memulai dengan penyisipan iklan sisi server Amazon IVS (SSAI). Di akhir tutorial ini, Anda akan memiliki saluran IVS yang dikonfigurasi untuk penyisipan iklan sisi server, dan Anda akan tahu cara memasukkan jeda iklan ke streaming langsung Anda. IVS SSAI terintegrasi dengan AWS Elemental untuk menangani pengambilan keputusan MediaTailor iklan.

### Langkah 1: Buat Saluran IVS

Buat saluran IVS. Anda memerlukan URL pemutaran saluran untuk mengonfigurasi MediaTailor pada langkah berikutnya. Setelah membuat saluran Anda, simpan nilai berikut:

- Saluran ARN — Anda memerlukan ini untuk memperbarui saluran nanti.
- Awalan URL pemutaran - Ekstrak awalan URL dari URL pemutaran (semuanya sebelum/api/). Misalnya, jika URL pemutaran Anda adalah:

```
https://c17b3fb37fc9.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel.ABcdef12ghIJ.m3u8
```

awalan adalah:

```
https://c17b3fb37fc9.us-west-2.playback.live-video.net/
```

- Format kontainer - Harus diatur ke MPEG Transport Stream (TS).

### Langkah 2: Buat Konfigurasi MediaTailor Pemutaran

Buat konfigurasi MediaTailor pemutaran AWS Elemental. Konfigurasi ini menghubungkan server keputusan iklan Anda ke IVS dan memungkinkan penyisipan iklan untuk streaming Anda.

Konfigurasi pemutaran menggunakan awalan URL pemutaran, yang umum di semua saluran IVS di akun dan wilayah Anda. Ini berarti Anda dapat menggunakan konfigurasi MediaTailor pemutaran tunggal dengan beberapa saluran IVS.

Lihat [Membuat Konfigurasi MediaTailor Pemutaran](#) di Panduan MediaTailor Pengguna AWS Elemental untuk petunjuk. Saat membuat konfigurasi, pengaturan berikut diperlukan untuk IVS SSAI:

| Pengaturan                 | Lokasi                     | Nilai                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL server keputusan iklan | Pengaturan yang Diperlukan | URL server keputusan iklan                                                                                        |
| Sumber konten              | Pengaturan yang Diperlukan | Awalan URL URL pemutaran IVS Anda; misalnya, <code>https://c17b3fb37fc9.us-west-2.playback.live-video.net/</code> |
| Mode penyisipan            | Detail Personalisasi       | PLAYER_SELECT                                                                                                     |

#### Important

Tentukan sumber konten hanya menggunakan awalan URL pemutaran saluran Anda (diakhiri dengan `live-video.net/`), bukan URL lengkapnya. Jika formatnya salah, membuat konfigurasi iklan di langkah berikutnya gagal dengan kesalahan validasi.

## Langkah 3: Buat Konfigurasi Iklan IVS

Konfigurasi iklan menautkan sumber daya IVS Anda ke konfigurasi MediaTailor pemutaran Anda. Anda dapat menggunakan konfigurasi MediaTailor pemutaran yang dibuat di wilayah rumah IVS mana pun dengan konfigurasi iklan di wilayah asal IVS lainnya. Wilayah asal IVS meliputi `us-west-2`, `us-east-1`, `eu-west-1`, `eu-central-1`, `ap-northeast-1`, `ap-northeast-2`, dan `ap-south-1`.

Anda dapat menggunakan kembali satu konfigurasi iklan di beberapa saluran. Konfigurasi iklan mendukung hingga 3 konfigurasi MediaTailor pemutaran. Konfigurasi pertama dalam daftar digunakan secara default. Untuk memilih yang berbeda per sesi tampilan, tentukan `aws:ads-playback-config-name` klaim dalam [token otorisasi pemutaran](#).

Untuk membuat konfigurasi iklan (AWS CLI):

```
aws ivs create-ad-configuration --name "my-ad-config" --media-tailor-playback-configurations playbackConfigurationArn="arn:aws:mediatailor:us-west-2:123456789012:playbackConfiguration/my-mediatailor-config"
```

Simpan nilai arn dari respons. Anda membutuhkannya di langkah berikutnya.

## Langkah 4: Perbarui Saluran dengan Konfigurasi Iklan

Perbarui saluran IVS Anda untuk mengaitkannya dengan konfigurasi iklan yang Anda buat. Untuk memperbarui saluran (AWS CLI):

```
aws ivs update-channel --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/ABcdef12ghIJ" --ad-configuration-arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ad-configuration/ABcdef12ghIJ"
```

## Langkah 5: Mulai Streaming

Gunakan titik akhir ingest dan tombol streaming dari saluran Anda untuk memulai streaming.

## Langkah 6: Masukkan Ad Break

Saat streaming Anda aktif, hubungi InsertAdBreak operasi untuk menyisipkan jeda iklan. Tentukan saluran ARN dan durasi (dalam detik) untuk jeda iklan.

Untuk menyisipkan jeda iklan (AWS CLI):

```
aws ivs insert-ad-break --channel-arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/ABcdef12ghIJ" --duration-seconds 30
```

Setelah berhasil kembali InsertAdBreak, Anda dapat menerima EventBridge acara (IVS Ad Break State Change) yang berisi stempel waktu yang menunjukkan waktu yang diharapkan jeda iklan akan dimasukkan ke dalam daftar putar pemirsa. Ini adalah waktu ketika penyiar dapat mengharapkan iklan untuk mulai menggantikan konten. Jika iklan tidak dapat diisi (misalnya, jika server keputusan iklan Anda tidak menampilkan iklan atau iklan perlu ditranskode oleh MediaTailor), konten sumber ditampilkan sebagai gantinya.



**⚠ Important**

Anda tidak dapat menyisipkan jeda iklan tambahan saat jeda iklan yang ada masih berlangsung. Panggilan berikutnya ke `InsertAdBreak` akan mengembalikan `409 ConflictException` hingga jeda iklan saat ini berakhir.

## EventBridge Integrasi

Dengan SSAI, acara IVS Ad Break State Change (disebut Ad Break Inserted) ditambahkan, dengan bidang berikut:

| Bidang                         | Deskripsi                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>event_name</code>        | Nama acara yang dipancarkan.                                                                                                            |
| <code>channel_name</code>      | Nama saluran yang dipicu oleh permintaan <code>InsertAdBreak</code> API.                                                                |
| <code>stream_id</code>         | ID streaming langsung ke saluran dipicu oleh permintaan <code>InsertAdBreak</code> API.                                                 |
| <code>ad_break_id</code>       | ID unik yang terkait dengan jeda iklan, yang sesuai dengan ID jeda iklan dalam respons dari <code>InsertAdBreak</code> permintaan awal. |
| <code>duration_seconds</code>  | Nilai dalam detik yang disertakan pada <code>InsertAdBreak</code> permintaan dan ditentukan oleh pelanggan.                             |
| <code>target_start_time</code> | Perkiraan stempel waktu untuk streaming langsung saat jeda iklan dimasukkan ke dalam daftar putar.                                      |

## Langkah 7: Acara SDK Pemain

Di seluruh platform, Player SDK menampilkan peristiwa saat jeda iklan diputar, memberi tahu kapan iklan dimulai, berlangsung, dan berhenti. Berikut adalah ringkasan tingkat tinggi dari acara dan waktu yang tersedia:

| Peristiwa                | Payload      | Pemicu                                  |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Istirahat iklan dimulai  | AdBreak      | Segmen pertama dari jeda iklan          |
| Iklan kreatif dimulai    | AdCreative   | Segmen pertama dari setiap kreatif      |
| Pembaruan waktu iklan    | AdTimeUpdate | Setiap detik selama pemutaran iklan     |
| Iklan kreatif berakhir   | AdCreative   | Segmen terakhir dari setiap kreatif     |
| Istirahat iklan berakhir | AdBreak      | Segmen konten pertama setelah istirahat |

Untuk nama event dan payload spesifik untuk setiap platform, lihat dokumentasi SDK Player:

- Web: Lihat `PlayerEventType` enumerasi di <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/latest/web/>
- Android: Lihat `Player.Listener` kelas di <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/latest/android/>
- IOS: Lihat `IVSPlayerDelegate` protokol di <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/latest/ios/>

Di bawah ini adalah contoh penggunaan peristiwa iklan di Web SDK untuk membuat komponen UI hitung mundur iklan sederhana selama jeda iklan:

```
// State
let podLength = 0;
let podIndex = 0;
let remainingSeconds = 0;

// Fired every second during the ad break
```

```
player.addEventListener(PlayerEventType.AD_TIME_UPDATE, (payload) => {
  podLength = payload.podLength;
  podIndex = payload.podIndex;
  remainingSeconds = Math.round(payload.creativeDuration - payload.creativeElapsed);
  const text = `Ad ${podIndex} of ${podLength} · ${remainingSeconds}s remaining`
  // Ad 1 of 2 · 20s remaining
  console.log('Ad countdown text', text);
  UpdateAdOverlay(text);
});

// Fired when the ad break ends
player.addEventListener(PlayerEventType.AD_BREAK_ENDED, (payload) => {
  hideAdOverlay();
});
```

## Penanda Iklan dalam Konten Rekaman

Saat streaming langsung direkam menggunakan rekam otomatis ke Amazon S3, IVS menghasilkan dan menulis daftar putar VOD ke S3 yang SCTE-35 menyertakan penanda iklan di posisi di mana iklan dipicu selama streaming langsung. Lihat [the section called “Referensi Daftar Putar SSAI”](#) untuk detail.

## Pengalaman Penampil

Secara default, MediaTailor mengisi dan menayangkan iklan ke semua pemirsa saat Anda menyisipkan jeda iklan. Jika Anda menggunakan token otorisasi pemutaran untuk streaming Anda, Anda dapat memilih pemirsa untuk tidak menerima iklan dengan menambahkan klaim "aws:ads-opt-out": true ke token JWT otorisasi pemutaran Anda.

Saat pemirsa mulai streaming di tengah jeda iklan, IVS membulatkan durasi jeda iklan ke kuartil terdekat. Misalnya, pemirsa yang bergabung dengan 35 detik tersisa dalam jeda iklan 60 detik akan mengalami jeda iklan 45 detik.

Saat memperbarui konfigurasi MediaTailor pemutaran atau menambahkan iklan baru, pemirsa mungkin tidak melihat iklan saat pertama kali Anda meminta jeda iklan karena MediaTailor harus melakukan transkode iklan terlebih dahulu. Setelah beberapa menit, panggilan berikutnya InsertAdBreak akan mengakibatkan pemirsa melihat iklan. MediaTailorlog transcode merekam transkode ini.

## Parameter Pelacakan Penampil

Saat mengonfigurasi Server Keputusan Iklan (ADS) di Elemental MediaTailor PlaybackConfiguration, Anda dapat meneruskan parameter ke ADS menggunakan templat (lihat parameter yang [MediaTailorditeruskan](#) ke ADS). Dengan IVS SSAI, Anda dapat meneruskan parameter untuk setiap penampil menggunakan token otorisasi pemutaran untuk pengguna tersebut, dengan menambahkan klaim dengan format berikut:

```
"aws:ads-player-params": {  
  "key1": "value1",  
  "key2": "value2"  
}
```

Parameter ini diteruskan ke Elemental MediaTailor untuk diisi sebagai variabel `[player_params.key1]` dan `[player_params.key2]` template. Kunci yang Anda masukkan ke dalam daftar ini selalu diberi namespaced sebagai `player_params` parameter template.

Ukuran muatan total untuk semua kunci dan nilai gabungan dibatasi hingga 1000 byte.

## Mode Pelaporan

Saat pemirsa menonton iklan, klien atau server dapat mengirim suar yang menunjukkan kemajuan pemutaran untuk setiap iklan kreatif. Secara default, MediaTailor menangani beaconing di sisi server. Anda dapat mengontrol mode pelaporan dengan menambahkan klaim berikut ke token otorisasi pemutaran:

```
"aws:ads-reporting-mode": "CLIENT" | "SERVER"
```

Nilai default-nya adalah SERVER. Ketika diatur keSERVER, MediaTailor mengirim beacon di sisi server. Saat disetel keCLIENT, beaconing sisi server dinonaktifkan dan data pelacakan disediakan di `metadata.trackingData` bidang acara iklan SDK IVS Player. BreakStarted SDK pemutar IVS tidak memanggil URL suar.

## Masalah yang Diketahui

- Iklan IVS tidak berfungsi jika saluran IVS `containerFormat` disetel ke `FRAGMENTED_MP4`. Panggilan ke `UpdateChannel` dan `CreateChannel` akan mengembalikan kesalahan validasi jika format wadah FMP4 digunakan dengan konfigurasi iklan.

- Selama pemutaran iklan, beralih antara mode bitrate adaptif dan pemilihan kualitas manual dapat menyebabkan pemain mengalami masalah pembekuan dan buffering.
- Untuk streaming yang lebih dari 12 jam yang mengalami kelaparan, dimungkinkan waktu tanggal program melayang, menyebabkan pemirsa tidak ditayangkan iklan. Solusinya adalah penyiar memulai ulang streaming.

## Referensi Daftar Putar SSAI

### Daftar Putar Varian Langsung dengan SSAI

Saat iklan dijahit ke aliran, IVS menyisipkan tag yang didokumentasikan di bawah ini, sebelum segmen iklan.

#### 1. Deklarasi Iklan Dijahit

```
#EXT-X-DATERANGE:ID="stitched-ad-1765566299-200000000000",CLASS="live-video-net-stitched-ad",START-DATE="2025-12-12T19:04:59.079Z",DURATION=20.000,X-NET-LIVE-VIDEO-AD-AD-BREAK-ID="test"
```

| Atribut                         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                              | <p>Format: <code>stitched-ad-{timestamp}-{duration}</code></p> <p><code>{timestamp}</code> : Stempel waktu Unix dari awal iklan</p> <p><code>{duration}</code>: Durasi iklan sebagai bilangan bulat dalam nanodetik</p> <p>Tipe: Array string</p> |
| CLASS                           | Selalu <code>live-video-net-stitched-ad</code> untuk iklan SSAI.                                                                                                                                                                                  |
| START-DATE                      | Program ISO 8601 date/time saat iklan dimulai.                                                                                                                                                                                                    |
| DURATION                        | Panjang iklan dalam hitungan detik.                                                                                                                                                                                                               |
| X-NET-LIVE-VIDEO-AD-AD-BREAK-ID | ID pemutus iklan dikembalikan oleh IVS saat <code>InsertAdBreak</code> operasi dipanggil.                                                                                                                                                         |

## 2. Perubahan Sumber Streaming

```
#EXT-X-DATERANGE:ID="source-1765566299",CLASS="live-video-net-stream-source",START-DATE="2025-12-12T19:04:59.079Z",END-ON-NEXT=YES,X-NET-LIVE-VIDEO-STREAM-SOURCE="0f262e65-a709-4ef1-8741-e82d936c"
```

| Atribut                        | Deskripsi                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASS                          | Selalu <code>live-video-net-stream-source</code> .                                                                 |
| START-DATE / END-ON-NEXT       | Metadata waktu untuk rentang sumber ini.                                                                           |
| X-NET-LIVE-VIDEO-STREAM-SOURCE | Petunjuk ke pemutar bahwa sumber video berubah. Nilai langsung untuk konten utama atau ID unik untuk konten iklan. |

## 3. Penanda Diskontinuitas

```
#EXT-X-DISCONTINUITY
```

Pensinyalan tag HLS standar bahwa parameter pengkodean dapat berubah antara streaming langsung dan konten iklan.

## Segmen Iklan

```
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2025-12-12T19:04:59.079Z
#EXTINF:2.000,0f262e65-a709-4ef1-8741-e82d936c
https://4ce388b1cf28.j.cloudfront.hls.live-video.net/v1/segment/
CvsCse8Qbs5DU_aRmrVLd72_nK9lo9xS1KjD115LsIXcsD27JfLfkSuamLUivq0TrfHUeGf6Zmx_c9rhq0btT0u7E4F1DaU
oPsjH3qVcM0CuKfKZSmRJGFLvkr01PefV5ya3eUvihXCMvDE-81EmGp5q9ErEgFpz06rMDbYFWb3z9H8X0t8KzvGD0aqKTY
fULeDQ76pDy_OVPwh02vJMxBpfdQ_IeB1QUK2wJmXJ96Mvv0C2dcb0F7zE31r_iBGemUjwmb7JmBoM3HdJbpV0TGp8C6vhI
dna=CmanuVzG9F6kGS2X7ThbGZyZPHWgX2TiB1BMysvGWLcWaLWyntTaWRp5D9qjZsrGKkzdwoLNY4pri6ZgpxnzqLqWvhc
```

| Atribut                 | Deskripsi                 |
|-------------------------|---------------------------|
| EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME | Stempel waktu segmen ini. |

| Atribut    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXTINF     | <p>Format: {duration},{tag}</p> <p>{duration} : Panjang segmen dalam hitungan detik.</p> <p>{tag}: Pengidentifikasi sumber. Untuk konten langsung, ini selalu live. Untuk konten iklan, ini adalah UUID yang disediakan oleh MediaTailor yang secara unik mengidentifikasi transkode aset iklan</p> |
| URL Segmen | IVS-hosted endpoint yang berisi informasi terenkripsi tentang segmen dan lokasinya di cache IVS.                                                                                                                                                                                                    |

## Daftar Putar Varian VOD dengan SSAI

Saat streaming langsung direkam, IVS menghasilkan dan menulis daftar putar VOD ke S3 yang menyertakan penanda SCTE-35 iklan pada posisi di mana iklan dipicu selama streaming langsung. Untuk menayangkan iklan selama pemutaran VOD, Anda menayangkan daftar putar IVS ini MediaTailor, yang bertanggung jawab untuk memasukkan segmen iklan ke dalam daftar putar. MediaTailor menggantikan segmen VOD asli selama jeda iklan dengan segmen iklan.

## 1. Penanda Mulai Istirahat Iklan (SCTE35-OUT)

```
#EXT-X-DATERANGE:ID="12345678",START-DATE="2025-12-06T00:45:45.723Z",PLANNED-DURATION=20.0,SCTE35-OUT=0xFC302000000000000000FF0F05F8E7AEFC7FFFFE001B774000000000000340CFD88
```

| Atribut          | Deskripsi                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID               | Pengenal unik untuk jeda iklan ini. Digunakan untuk mengkorelasi penanda awal dan akhir. |
| START-DATE       | Program ISO 8601 date/time saat jeda iklan dimulai.                                      |
| PLANNED-DURATION | Durasi jeda iklan yang diharapkan dalam hitungan detik.                                  |
| SCTE35-OUT       | SCTE-35 penanda menandakan dimulainya jeda iklan.                                        |

## 2. Segmen Iklan (MediaTailor Dijahit)

```
#EXTINF:2.0, .././../././segment/b2857627df9428679e888ee8daa979d0b7559801/gk-test-ivs-  
vod/bd0c7d90-a47c-4a91-b5ec-7d0f9897049b/0/3
```

| Atribut     | Deskripsi                                         |
|-------------|---------------------------------------------------|
| EXTINF      | Durasi segmen iklan dalam hitungan detik.         |
| Segment URL | Jalur relatif ke segmen MediaTailor-hosted iklan. |

### 3. Penanda Akhir Istirahat Iklan (SCTE35-IN)

```
#EXT-X-DATERANGE:ID="12345678",START-DATE="2025-12-06T00:45:45.723Z",END-  
DATE="2025-12-06T00:46:07.889Z",DURATION=20.0,SCTE35-  
IN=0xFC30200000000000000000FF0F05F8E7AEFC7F7FFE001B774000000000000C23E5851
```

| Atribut    | Deskripsi                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ID         | ID yang sama dengan penanda awal. Menghubungkan keduanya bersama-sama. |
| START-DATE | Waktu mulai asli dari jeda iklan (sama seperti penanda awal).          |
| END-DATE   | Stempel waktu ISO 8601 saat jeda iklan berakhir.                       |
| DURATION   | Durasi aktual jeda iklan dalam hitungan detik.                         |
| SCTE35-IN  | SCTE-35 penanda menandakan akhir jeda iklan.                           |



# Menggunakan Amazon EventBridge dengan IVS Streaming Low-Latency

Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge untuk memantau aliran Amazon Interactive Video Service (IVS).

Amazon IVS mengirimkan peristiwa perubahan tentang status aliran Anda ke Amazon EventBridge. Semua acara yang dikirimkan valid. Namun, acara dikirim dengan upaya terbaik, yang berarti tidak ada jaminan bahwa:

- Acara dikirimkan - Peristiwa yang ditunjuk dapat terjadi (misalnya, aliran dimulai) tetapi ada kemungkinan Amazon IVS tidak akan mengirim peristiwa perubahan yang sesuai ke EventBridge. Amazon IVS mencoba menyampaikan acara selama beberapa jam sebelum menyerah.
- Acara yang dikirimkan akan tiba dalam jangka waktu tertentu — Anda mungkin menerima acara hingga beberapa jam.
- Acara dikirimkan secara berurutan - Acara mungkin rusak, terutama jika dikirim dalam waktu singkat satu sama lain. Misalnya, Anda bisa melihat Stream Down sebelum Stream Up.

Meskipun jarang peristiwa hilang, terlambat, atau tidak berurutan, Anda harus menangani kemungkinan ini jika Anda menulis program penting bisnis yang bergantung pada urutan atau keberadaan acara pemberitahuan.

Anda dapat membuat EventBridge aturan untuk salah satu acara berikut.

| Jenis Acara                    | Peristiwa                  | Dikirim Ketika...                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perubahan Status Istirahat IVS | Istirahat Iklan Dimasukkan | Jeda iklan dimasukkan ke dalam aliran aktif.                                                                                                                                                                                             |
| Perubahan Status Aliran IVS    | Sesi Dibuat                | Kunci aliran saluran berhasil digunakan dan sesi streaming dibuat. Acara ini diaktifkan saat streaming dimulai, sebelum video diproses atau dikirim ke pemirsa. Acara ini dapat membantu Anda menentukan apakah streaming dimulai tetapi |

| Jenis Acara                 | Peristiwa       | Dikirim Ketika...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                 | gagal ditayangkan; misalnya, karena kesalahan konfigurasi atau pelanggaran batas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Perubahan Status Aliran IVS | Sesi Berakhir   | <p>Encoder terputus dan Amazon IVS tidak lagi menerima video. Acara ini dapat membantu Anda menentukan kapan encoder berhenti mengirim media. Untuk aliran multitrack, code lapangan dapat memberikan rincian tambahan tentang mengapa sesi berakhir. Untuk detailnya, lihat code bidang di objek <a href="#">StreamEventAPI</a>.</p> <p>Catatan: Saat encoder terputus, acara Session Ended mungkin muncul sebelum acara Stream End. Ini karena mungkin ada waktu singkat setelah acara Session Ended ketika Amazon IVS masih memproses video.</p> |
| Perubahan Status Aliran IVS | Mulai Streaming | Streaming sedang diproses dan segmen tersedia untuk ditonton oleh pemirsa. Acara ini menunjukkan bahwa streaming video sedang diproses dan dapat ditonton oleh pemirsa. Acara ini dapat membantu Anda menentukan apakah streaming ditayangkan dengan sukses.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Jenis Acara                 | Peristiwa              | Dikirim Ketika...                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perubahan Status Aliran IVS | Aliran Akhir           | Streaming berhenti diproses dan tidak lagi menghasilkan segmen video untuk pemirsa. Acara ini dapat membantu Anda menentukan kapan streaming berakhir dan tidak ada segmen video baru yang dapat dikonsumsi oleh pemirsa. (Lihat juga catatan di Session Ended.) |
| Perubahan Status Aliran IVS | Kegagalan Streaming    | Aliran tidak sedang diproses dan tidak tersedia karena kapasitas pemrosesan terlampaui.                                                                                                                                                                          |
| Perubahan Status Aliran IVS | Pengambilalihan Aliran | Aliran yang ada diambil alih.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Jenis Acara                    | Peristiwa                        | Dikirim Ketika...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perubahan Status Aliran IVS    | Kegagalan Pengambilalihan Stream | <p>Upaya untuk mengambil alih aliran yang ada ditolak. <code>codeBidang</code> ini memberikan detail tambahan tentang mengapa pengambilalihan aliran gagal. Ada beberapa nilai; perhatikan bahwa deskripsi panjang disediakan di konsol IVS tetapi tidak dikirimkan melalui IVS API atau: EventBridge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>StreamTakeoverMediaMismatch</code> — Klien siaran berusaha untuk mengambil alih dengan properti media yang berbeda (misalnya, codec, resolusi, atau jenis trek video) dari aliran asli.</li> <li>• <code>StreamTakeoverInvalidPriority</code> — Klien siaran mencoba pengambilalihan dengan nilai integer prioritas sama dengan atau lebih rendah dari nilai aliran asli atau nilai di luar rentang yang diizinkan dari 1 hingga 2.147.483.647.</li> <li>• <code>StreamTakeoverLimitBreached</code> — Klien siaran mencapai upaya pengambilalihan maksimum yang diizinkan untuk aliran ini.</li> </ul> |
| Perubahan Kesehatan Stream IVS | Mulai Kelaparan                  | Aliran tidak menerima data dari streamer; aliran dikatakan dalam “kelaparan.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Jenis Acara                    | Peristiwa        | Dikirim Ketika...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perubahan Kesehatan Stream IVS | Akhir Kelaparan  | Aliran kelaparan mulai menerima data dari streamer dan alirannya kembali sehat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelanggaran Batas IVS          | Bitrate Tertelan | Bitrate aliran masuk melebihi batas Amazon IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelanggaran Batas IVS          | Resolusi Ingest  | Resolusi aliran masuk melebihi batas Amazon IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelanggaran Batas IVS          | Siaran Serentak  | Jumlah total saluran streaming pada saat yang sama melebihi batas Amazon IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelanggaran Batas IVS          | Pemirsa Serentak | Jumlah total pemirsa yang menonton saluran Anda pada saat yang sama melebihi batas Amazon IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perubahan Status Perekaman IVS | Merekam Mulai    | <p>Aliran mulai diproses, dan awalan perekaman dibuat dan divalidasi. Segmen akan ditulis ke lokasi penyimpanan yang dikonfigurasi untuk saluran.</p> <p>Perhatikan bahwa setelah streaming langsung dimulai dan acara Mulai Perekaman dipancarkan, dibutuhkan sedikit waktu sebelum file manifest dan segmen video ditulis ke bucket S3 yang dikonfigurasi untuk saluran. Kami menyarankan Anda memutar ulang atau memproses streaming yang direkam hanya setelah acara Akhir Perekaman dikirim.</p> |

| Jenis Acara                    | Peristiwa               | Dikirim Ketika...                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perubahan Status Perekaman IVS | Rekaman Akhir           | Aliran berakhir dan perekaman berhenti untuk saluran ini.                                                                                                                                                                          |
| Perubahan Status Perekaman IVS | Merekam Kegagalan Mulai | Aliran dimulai tetapi perekaman gagal dimulai karena kesalahan (misalnya, bucket S3 tidak ada atau tidak berada di wilayah yang benar). Streaming langsung ini tidak direkam.                                                      |
| Perubahan Status Perekaman IVS | Merekam Kegagalan Akhir | Perekaman berakhir dengan kegagalan, karena kesalahan yang ditemui selama perekaman (misalnya, jika upaya untuk menulis daftar putar master gagal). Beberapa objek mungkin masih ditulis ke lokasi penyimpanan yang dikonfigurasi. |

Catatan tentang ID streaming: `stream_id` Bidang (dalam banyak peristiwa) adalah pengenal aliran unik yang ditetapkan setiap kali saluran ditayangkan. Untuk saluran tertentu, setiap streaming langsung memiliki yang `barustream_id`. Oleh karena itu, setiap saluran ARN dapat memiliki banyak ID aliran yang sesuai. ID Stream memungkinkan pelanggan membedakan sesi streaming yang berbeda di saluran yang sama.

Catatan tentang latensi beberapa peristiwa: Encoder-configuration pengaturan, terutama IDR/keyframe interval, memengaruhi waktu startup streaming dan latensi peristiwa terkait (Mulai Stream dan Mulai Perekaman). Interval keyframe yang lebih pendek mengurangi latensi ini. Lihat [“Mengurangi Latensi”](#) di Konfigurasi Streaming Amazon IVS untuk informasi tentang pengaturan IDR/Keyframe

## Membuat EventBridge Aturan Amazon untuk Amazon IVS

Anda dapat membuat aturan yang memicu peristiwa yang dipancarkan oleh Amazon IVS. Ikuti langkah-langkah di [Buat aturan di Amazon EventBridge](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon. Saat memilih layanan, pilih Layanan Video Interaktif (IVS).

## Contoh: Perubahan Status Break Iklan

Ad Break Inserted: Acara ini dikirim saat jeda iklan dimasukkan ke dalam aliran aktif.

```
{
  "version": "0",
  "id": "d2f07e23-86ba-04b4-e636-5fd2c70b5278",
  "detail-type": "IVS Ad Break State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "049054135175",
  "time": "2026-02-05T01:03:08Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh "
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Ad Break Inserted",
    "channel_name": "SSAIBeta-test-channel",
    "stream_id": "st-1GI11DKd3yvJm8eWREJq6Xz",
    "ad_break_id": "hSi2o1WIVgij",
    "duration_seconds": 20,
    "target_start_time": "2026-02-05T01:03:18Z"
  }
}
```

## Contoh: Perubahan Status Stream

Sesi Dibuat: Acara ini dikirim ketika kunci aliran saluran berhasil digunakan dan sesi streaming dibuat.

```
{
  "version": "0",
  "id": "aa5b7a40-36cf-8dc4-5554-32d70e047215",
  "detail-type": "IVS Stream State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "535011710559",
  "time": "2024-09-09T16:17:26Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:535011710559:channel/UCGaMPGLCbce"
  ],
}
```

```

"detail": {
  "event_name": "Session Created",
  "channel_name": "",
  "stream_id": "st-1AuTyMDASvHUTSb8p5Pvbs0"
}
}

```

Sesi Berakhir: Acara ini dikirim ketika encoder terputus dan IVS tidak lagi menerima video.

```

{
  "version": "0",
  "id": "6f2723f3-ee31-9e48-b030-ac865e261a8e",
  "detail-type": "IVS Stream State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "535011710559",
  "time": "2024-09-09T16:17:26Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:535011710559:channel/UCGaMPGLCbcE"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Session Ended",
    "channel_name": "",
    "code": "MultitrackInputNotAllowed",
    "stream_id": "st-1AuTyMDASvHUTSb8p5Pvbs0"
  }
}

```

Mulai Stream: Acara ini dikirim saat aliran sedang diproses dan segmen tersedia untuk pemirsa.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Stream State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
  ],
  "detail": {

```



```

    "event_name": "Stream Start",
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
  }
}

```

**Stream End:** Acara ini dikirim saat streaming berhenti diproses dan tidak lagi menghasilkan segmen video untuk pemirsa.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Stream State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Stream End",
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
  }
}

```

**Kegagalan Stream:** Peristiwa ini dikirim saat aliran tidak diproses dan tidak tersedia karena kapasitas pemrosesan terlampaui.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Stream State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
  ]
}

```

```

],
"detail": {
  "event_name": "Stream Failure",
  "channel_name": "Your Channel",
  "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
  "reason": "Transcode capacity exceeded. Please try again."
}
}

```

Pengambilalihan Stream: Acara ini dikirim saat aliran yang ada diambil alih.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Stream State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [

    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Stream Takeover",
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
  }
}

```

Kegagalan Pengambilalihan Stream: Acara ini dikirim saat upaya untuk mengambil alih aliran yang ada ditolak. Ini bisa disebabkan oleh jenis codec/resolution /video-track yang tidak cocok, bilangan bulat prioritas yang tidak valid, atau melebihi jumlah maksimum pengambilalihan per aliran.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Stream State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",

```

```

    "resources": [
      "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-
a1bc-1a2b34567890"
    ],
    "detail": {
      "event_name": "Stream Takeover Failure",
      "channel_name": "Your Channel",
      "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
      "code": "StreamTakeoverInvalidPriority"
    }
  }
}

```

## Contoh: Streaming Health Change

Starvation Start: Acara ini dikirim ketika aliran tidak menerima data dari streamer; aliran dikatakan dalam “kelaparan.”

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Stream Health Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-
a1bc-1a2b34567890"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Starvation Start",
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
  }
}

```

Akhir Kelaparan: Acara ini dikirim ketika aliran kelaparan mulai menerima data dari streamer dan aliran kembali sehat.

```

{
  "version": "0",

```

```

{id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Stream Health Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-
a1bc-1a2b34567890"
],
"detail": {
  "event_name": "Starvation End",
  "channel_name": "Your Channel",
  "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
}
}

```

## Contoh: Batasi Pelanggaran

Semua peristiwa pelanggaran batas termasuk nama batas yang dilanggar, nilai batas, dan jumlah batas yang dilampaui (nilai saat pelanggaran dikurangi dengan batas).

**Ingest Bitrate:** Peristiwa ini dikirim ketika bitrate aliran masuk melebihi batas Amazon IVS.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Limit Breach",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-
a1bc-1a2b34567890"
  ],
  "detail": {
    "limit_name": "Ingest Bitrate",
    "limit_value": 1234,
    "exceeded_by": 3,
    "limit_unit": "bits per second",
    "channel_name": "Your Channel",

```

```

    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
  }
}

```

Resolusi Ingest: Peristiwa ini dikirim ketika resolusi aliran masuk (total piksel atau piksel per tepi) melebihi batas Amazon IVS.

Total piksel maksimum terlampaui:

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Limit Breach",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
  ],
  "detail": {
    "limit_name": "Ingest Resolution",
    "limit_value": 495000,
    "exceeded_by": 426600,
    "limit_unit": "total pixels",
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
  }
}

```

Piksel maksimum per tepi terlampaui:

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Limit Breach",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [

```

```

    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-
a1bc-1a2b34567890"TBD
  ],
  "detail": {
    "limit_name": "Ingest Resolution",
    "limit_value": 855,
    "exceeded_by": 45,
    "limit_unit": "pixels per edge",
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
  }
}

```

**Siaran Serentak:** Acara ini dikirim ketika jumlah total saluran streaming pada saat yang sama melebihi batas Amazon IVS.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Limit Breach",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "limit_name": "Concurrent Broadcasts",
    "limit_value": 2,
    "exceeded_by": 3,
    "limit_unit": "active streams"
  }
}

```

**Pemirsa Serentak:** Acara ini dikirim ketika jumlah total pemirsa yang menonton saluran Anda pada saat yang sama melebihi batas Amazon IVS.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Limit Breach",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",

```

```

"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "limit_name": "Concurrent Viewers",
  "limit_value": 10,
  "exceeded_by": 11,
  "limit_unit": "viewers"
}
}

```

## Contoh: Merekam Perubahan Status

Untuk semua peristiwa perubahan status rekaman, jalur tingkat atas tempat semua objek untuk streaming langsung ini disimpan `recording_s3_key_prefix`. Dalam kasus kegagalan, alasan kegagalan ada di `recording_status_reason`. `recording_duration_ms` Bidang adalah jumlah milidetik durasi perekaman.

Mulai Perekaman: Acara ini dikirim saat aliran mulai diproses dan segmen sedang ditulis ke lokasi penyimpanan yang dikonfigurasi untuk saluran.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Recording State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AbCdef1G2hij"
  ],
  "detail": {
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
    "recording_status": "Recording Start",
    "recording_status_reason": "",
    "recording_s3_bucket_name": "r2s3-dev-channel-1-recordings",
    "recording_s3_key_prefix": "ivs/v1/123456789012/AbCdef1G2hij/2020/6/23/20/12/j8Z9091ndcVs",
    "recording_duration_ms": 0,
    "recording_session_id": "a6RfV23ES97iyfoQ"
  }
}

```

```
}
}
```

Perekaman Akhir: Acara ini dikirim ketika streaming berakhir dan perekaman berhenti untuk saluran ini.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Recording State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-06-24T07:51:32Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AbCdef1G2hij"
  ],
  "detail": {
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
    "recording_status": "Recording End",
    "recording_status_reason": "",
    "recording_s3_bucket_name": "r2s3-dev-channel-1-recordings",
    "recording_s3_key_prefix": "ivs/v1/123456789012/AbCdef1G2hij/2020/6/23/20/12/j8Z9091ndcVs",
    "recording_duration_ms": 99370264,
    "recording_session_id": "a6RfV23ES97iyfoQ",
    "recording_session_stream_ids": ["st-254sopYUvi6F78ghp09vn0A",
    "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"]
  }
}
```

Kegagalan Mulai Perekaman: Acara ini dikirim saat streaming dimulai tetapi perekaman gagal dimulai karena kesalahan (misalnya, bucket S3 tidak ada atau tidak berada di wilayah yang benar). Streaming langsung ini tidak direkam.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Recording State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
```



```

    "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
      "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AbCdef1G2hij"
    ],
    "detail": {
      "channel_name": "Your Channel",
      "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
      "recording_status": "Recording Start Failure",
      "recording_status_reason": "ValidationException",
      "recording_s3_bucket_name": "r2s3-dev-channel-1-recordings",
      "recording_s3_key_prefix": "",
      "recording_duration_ms": 0,
      "recording_session_id": "a6RfV23ES97iyfoQ"
    }
  }
}

```

Kegagalan Akhir Perekaman: Acara ini dikirim saat perekaman berakhir dengan kegagalan, karena kesalahan yang ditemui selama perekaman. Beberapa objek mungkin masih ditulis ke lokasi penyimpanan yang dikonfigurasi.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Recording State Change",
  "source": "aws:ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-06-24T07:51:32Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:123456a7-ab1c-2d34-e5f6-1a2b3c4d5678"
  ],
  "detail": {
    "channel_name": "Your Channel",
    "stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
    "recording_status": "Recording End Failure",
    "recording_status_reason": "InternalServerErrorException",
    "recording_s3_bucket_name": "r2s3-dev-channel-1-recordings",
    "recording_s3_key_prefix": "ivs/v1/123456789012/AbCdef1G2hij/2020/6/23/20/12/j8Z9091ndcVs",
    "recording_duration_ms": 0,
    "recording_session_id": "a6RfV23ES97iyfoQ"
  }
}

```

```
}
```

# Mencatat Panggilan API Amazon IVS dengan AWS CloudTrail

Amazon Interactive Video Service (IVS) terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau layanan AWS di Amazon IVS. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk Amazon IVS sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan API dari konsol Amazon IVS dan dari aplikasi Anda.

Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara berkelanjutan ke bucket Amazon S3, termasuk acara Amazon IVS. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk Amazon IVS, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

## Informasi Amazon IVS di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di akun AWS Anda saat Anda membuat akun. Saat aktivitas terjadi di Amazon IVS, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa layanan AWS lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh kejadian terbaru di akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di akun AWS Anda, termasuk peristiwa untuk Amazon IVS, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di CloudTrail konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua wilayah AWS. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di partisi AWS dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi layanan AWS lainnya untuk menganalisis dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat item ini di Panduan CloudTrail Pengguna:

- [Membuat Jejak Untuk Akun AWS Anda](#) (ikhtisar)
- [CloudTrail Layanan dan Integrasi yang Didukung](#)
- [Mengonfigurasi Notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)

- [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah](#)
- [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Akun](#)

Semua tindakan Amazon IVS dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan dalam [Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS](#), [Referensi API Streaming Waktu Nyata IVS](#), dan [Referensi API Obrolan IVS](#). Misalnya, panggilan `createChannel`, `listChannels`, dan `deleteChannel` operasi menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan apakah permintaan dibuat:

- Dengan kredensi pengguna root atau AWS Identity and Access Management (IAM)
- Dengan kredensi keamanan sementara untuk peran atau pengguna federasi.
- Dengan layanan AWS lain.

Untuk informasi lain, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

## Memahami Entri File Log Amazon IVS

Jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang telah Anda tentukan. Peristiwa merepresentasikan satu permintaan dari sumber apa pun dan menyertakan informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya.

CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log untuk `CreateChannel` operasi.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ABCDEFGH1JK1L2EXAMPLE:account_name",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/First_Streamer/1234567890123456789",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ABCDEFGH1JK1EXAMPLE",
    "sessionContext": {
```

```

    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "ABCDEFGH1JK1L2EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "First_Streamer"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2020-04-02T20:57:43Z"
    }
  }
},
"eventTime": "2020-04-02T20:57:46Z",
"eventSource": "ivs.amazonaws.com",
"eventName": "CreateChannel",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIpAddress": "10.10.10.10",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "name": "default"
},
"responseElements": {
  "channel": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/1EXAMPLE",
    "authorized": false,
    "ingestEndpoint": "EXAMPLE.global-contribute.live-video.net",
    "latencyMode": "LOW",
    "name": "default",
    "playbackUrl": "https://EXAMPLE.m3u8",
    "tags": {}
  },
  "streamKey": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/2EXAMPLE",
    "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/1EXAMPLE",
    "tags": {}
  }
},
"requestID": "12a34bc5-EXAMPLE",
"eventID": "a1b2c3de-EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

```

```
}
```

# Keamanan Amazon IVS

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor-faktor lain termasuk sensitivitas data, kebutuhan organisasi, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Amazon IVS. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Amazon IVS untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda.

## Topik

- [Perlindungan Data IVS](#)
- [Identity and Access Management di IVS](#)
- [Kebijakan Terkelola untuk Amazon IVS](#)
- [Menggunakan Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS](#)
- [Pencatatan dan Pemantauan IVS](#)
- [Respon Insiden IVS](#)
- [Ketahanan IVS](#)
- [Keamanan Infrastruktur IVS](#)

# Perlindungan Data IVS

Untuk data yang dikirim ke Amazon Interactive Video Service (IVS), terdapat perlindungan data berikut:

- Amazon IVS mengenkripsi data dalam perjalanan melalui titik akhir HTTPS API, konsumsi RTMPS, dan pemutaran HTTPS. Tidak diperlukan konfigurasi untuk titik akhir API.
- Untuk menelan, streamer dapat mengamankan konten mereka dengan menggunakan RTMPS. Ini tersedia secara default. Lihat [Memulai dengan IVS](#).
- Saluran IVS dapat dikonfigurasi untuk memungkinkan konsumsi RTMP yang tidak aman, meskipun kami sarankan menggunakan RTMPS kecuali Anda memiliki kasus penggunaan spesifik dan terverifikasi yang memerlukan RTMP.
- Untuk transcoding/transmuxing, data dapat ditransmisikan tanpa terenkripsi di jaringan Amazon internal.
- Untuk pemutaran, data disajikan melalui HTTPS.
- Konten video langsung tidak disimpan dan bersifat sementara. Ini hanya berjalan melalui sistem dan di-cache (pada sistem internal) saat dilihat.
- Untuk fitur auto-record-to-S3, konten video ditulis ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [perlindungan data di Amazon S3](#).
- Semua metadata masukan pelanggan yang disimpan berada dalam layanan yang AWS dikelola menggunakan enkripsi sisi server.
- Untuk meningkatkan kualitas layanan, Amazon IVS menyimpan metadata pelanggan (pengguna akhir) (misalnya, tarif buffer untuk wilayah tertentu). Metadata ini tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna akhir Anda secara pribadi.
- Kunci enkripsi publik (yang Anda kelola) dapat digunakan dengan operasi `ImportPlaybackKeyPair` API. Lihat Referensi API [Streaming Latensi Rendah IVS](#). Jangan bagikan kunci enkripsi ini.

Amazon IVS tidak mengharuskan Anda memberikan data pelanggan (pengguna akhir) apa pun. Tidak ada bidang di saluran, input, atau grup keamanan input di mana ada harapan bahwa Anda akan memberikan data pelanggan (pengguna akhir).

Jangan masukkan informasi pengidentifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan (pengguna akhir) Anda, ke dalam bidang isian bentuk bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat



Anda bekerja dengan konsol Amazon IVS atau API, AWS CLI, atau. AWS SDKs Setiap bagian data yang Anda masukkan ke Amazon IVS mungkin disertakan dalam log diagnostik.

Aliran tidak end-to-end dienkripsi; aliran dapat ditransmisikan secara tidak terenkripsi secara internal di jaringan IVS, untuk diproses.

## Identity and Access Management di IVS

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah AWS layanan yang membantu administrator akun mengontrol akses ke sumber daya dengan aman. AWS Setiap AWS sumber daya dimiliki oleh AWS akun, dan izin untuk membuat atau mengakses sumber daya diatur oleh kebijakan izin. Administrator akun IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon IVS. IAM adalah fitur AWS akun Anda yang ditawarkan tanpa biaya tambahan.

Penting: Untuk informasi lengkap, lihat [halaman produk AWS IAM](#), [Panduan Pengguna IAM](#), dan Permintaan [AWS API Penandatanganan](#). Sepanjang bagian ini, kami juga menyediakan tautan ke bagian tertentu dari Panduan Pengguna IAM. Anda harus terbiasa dengan materi ini sebelum melanjutkan.

## Audiens

Cara Anda menggunakan IAM berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di Amazon IVS:

- Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan Amazon IVS untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensial dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur Amazon IVS untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Amazon IVS, lihat [Pemecahan masalah](#).
- Administrator layanan - Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Amazon IVS di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Amazon IVS. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya Amazon IVS mana yang harus diakses karyawan Anda. Anda kemudian harus mengirimkan permintaan ke administrator IAM Anda, untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep IAM dasar. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Amazon IVS, lihat. [Cara kerja Amazon IVS dengan IAM](#)

- Administrator IAM - Jika Anda administrator IAM, Anda dapat menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Amazon IVS. Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon IVS yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat. [Contoh Kebijakan Berbasis Identitas](#)

## Cara kerja Amazon IVS dengan IAM

Sebelum dapat membuat permintaan API Amazon IVS, Anda harus membuat satu atau beberapa identitas IAM (pengguna, grup, dan peran) serta kebijakan IAM, lalu lampirkan kebijakan ke identitas. Diperlukan waktu hingga beberapa menit agar izin disebarkan; sampai saat itu, permintaan API akan ditolak.

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Amazon IVS dengan IAM, lihat [Layanan AWS yang Bekerja dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Identitas

Anda dapat membuat identitas IAM untuk memberikan otentikasi bagi orang dan proses di akun Anda. AWS Grup IAM adalah kumpulan pengguna IAM yang dapat Anda kelola sebagai satu unit. Lihat [Identitas \(Pengguna, Grup, dan Peran\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Kebijakan

Lihat bagian ini di Panduan Pengguna IAM:

- [Manajemen Akses](#) — Semua tentang kebijakan.
- [Tindakan, Sumber Daya, dan Kunci Kondisi untuk Amazon IVS](#)
- [AWS Kunci Konteks Kondisi Global](#)
- [Referensi Elemen Kebijakan IAM JSON](#) - Semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON.

Secara default, pengguna dan peran IAM tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Amazon IVS (bahkan untuk mengubah kata sandi mereka sendiri). Mereka juga tidak dapat melakukan tugas menggunakan AWS konsol, AWS CLI, atau AWS API. Administrator IAM harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin kepada pengguna dan peran untuk melakukan operasi API tertentu pada sumber daya tertentu yang mereka butuhkan.

Kebijakan IAM menentukan izin untuk tindakan terlepas dari metode yang digunakan untuk melakukan operasi. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan

`iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, AWS CLI, atau API. AWS

Kebijakan adalah dokumen kebijakan izin JSON yang terdiri atas elemen-elemen. Amazon IVS mendukung tiga elemen:

- Tindakan — Tindakan kebijakan untuk Amazon IVS menggunakan `ivs` awalan sebelum tindakan. Misalnya, untuk memberikan izin kepada seseorang untuk membuat saluran Amazon IVS dengan metode Amazon IVS `CreateChannel` API, Anda menyertakan `ivs:CreateChannel` tindakan tersebut dalam kebijakan untuk orang tersebut. Pernyataan kebijakan harus memuat elemen `Action` atau `NotAction`.
- Sumber daya - Sumber daya saluran Amazon IVS memiliki format [ARN](#) berikut:

```
arn:aws:ivs:${Region}:${Account}:channel/${channelId}
```

Misalnya, untuk menentukan `VgNkEJg0VX9N` saluran dalam pernyataan Anda, gunakan ARN ini:

```
"Resource": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/VgNkEJg0VX9N"
```

Beberapa tindakan Amazon IVS, seperti untuk membuat sumber daya, tidak dapat dilakukan pada sumber daya tertentu. Dalam kasus tersebut, Anda harus menggunakan wildcard (\*):

```
"Resource": "*" 
```

- Ketentuan - Amazon IVS mendukung beberapa kunci kondisi `global:aws:RequestTag`, `aws:TagKeys`, dan `aws:ResourceTag`.

Anda dapat memanfaatkan variabel sebagai placeholder dalam sebuah kebijakan. Misalnya, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut ditandai dengan nama pengguna IAM pengguna. Lihat [Variabel dan Tanda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Amazon IVS menyediakan kebijakan yang dikelola AWS yang dapat digunakan untuk memberikan seperangkat izin yang telah dikonfigurasi sebelumnya kepada identitas (hanya baca atau akses penuh). Anda dapat memilih untuk menggunakan kebijakan terkelola alih-alih kebijakan berbasis identitas yang ditunjukkan di bawah ini. Untuk detailnya, lihat [Kebijakan Terkelola untuk Amazon IVS](#).

## Otorisasi Berdasarkan Tanda Amazon IVS

Anda dapat melampirkan tag ke sumber daya Amazon IVS atau meneruskan tag dalam permintaan ke Amazon IVS. Untuk mengontrol akses berdasarkan tanda, Anda harus memberikan informasi tanda di elemen persyaratan sebuah kebijakan dengan menggunakan kunci syarat `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`. [Untuk informasi selengkapnya tentang menandai resource Amazon IVS, lihat “Penandaan” di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS, Referensi API Streaming Waktu Nyata IVS, dan Referensi API Obrolan IVS.](#)

Sebagai contoh, lihat [Lihat Saluran Amazon IVS Berdasarkan Tag](#).

## Peran

Lihat [Peran IAM](#) dan [Kredensial Keamanan Sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM adalah entitas di dalam akun AWS Anda yang memiliki izin tertentu.

Amazon IVS mendukung penggunaan kredensial keamanan sementara. Anda dapat menggunakan kredensial sementara untuk masuk ke federasi, mengasumsikan peran IAM, atau mengasumsikan peran lintas akun. Anda memperoleh kredensial keamanan sementara dengan memanggil operasi API [AWS Security Token Service](#) seperti `AssumeRole` atau `GetFederationToken`.

## Hak Akses Istimewa dan Tidak Istimewa

Sumber daya API memiliki akses istimewa. Akses pemutaran yang tidak memiliki hak istimewa dapat diatur melalui saluran pribadi; lihat. [Menyiapkan Saluran Privat](#)

## Praktik Terbaik untuk Kebijakan

Lihat [Praktik Terbaik IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas adalah pilihan yang sangat tepat. Kebijakan tersebut menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon IVS di akun Anda. Tindakan ini dapat menimbulkan biaya untuk AWS akun Anda. Ikuti rekomendasi ini:

- Berikan hak akses paling rendah — Ketika Anda membuat kebijakan kustom, berikan hanya izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Mulai dengan set izin minimum dan berikan izin tambahan sesuai kebutuhan. Hal itu lebih aman daripada memulai dengan izin yang terlalu fleksibel, lalu mencoba memperketatnya nanti. Secara khusus, simpan `ivs:*` untuk akses admin; jangan menggunakannya dalam aplikasi.

- Aktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk operasi sensitif — Untuk keamanan ekstra, mintalah pengguna IAM untuk menggunakan MFA guna mengakses sumber daya atau operasi API yang sensitif.
- Gunakan syarat kebijakan untuk keamanan ekstra — Selama bisa dilakukan, tentukan persyaratan agar kebijakan berbasis identitas Anda mengizinkan akses ke sumber daya. Misalnya, Anda dapat menulis persyaratan untuk menentukan rentang alamat IP yang diizinkan untuk mengajukan permintaan. Anda juga dapat menulis persyaratan untuk mengizinkan permintaan hanya dalam rentang tanggal atau waktu tertentu, atau untuk mensyaratkan penggunaan SSL atau MFA.

## Contoh Kebijakan Berbasis Identitas

### Gunakan Konsol Amazon IVS

Untuk mengakses konsol Amazon IVS, Anda harus memiliki seperangkat izin minimum yang memungkinkan Anda membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Amazon IVS di akun Anda. AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk identitas dengan kebijakan tersebut. Untuk memastikan akses ke konsol Amazon IVS, lampirkan kebijakan berikut ke identitas (lihat [Menambahkan dan Menghapus Izin IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM).

Bagian-bagian dari kebijakan berikut menyediakan akses ke:

- Semua operasi Amazon IVS API
- Kuota [layanan](#) Amazon IVS Anda
- Titik akhir Amazon S3 diperlukan untuk fungsionalitas IVS auto-record-to-S 3 (low-latency-streaming) dan fungsionalitas perekaman komposit IVS (streaming waktu nyata).
- Penciptaan uto-record-to -S3 service-linked-role
- Amazon Cloudwatch untuk mendapatkan metrik untuk sesi live-stream Anda

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "ivs:*",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action": [
      "servicequotas:ListServiceQuotas"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action": [
      "s3:CreateBucket",
      "s3:DeleteBucketPolicy",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetBucketPolicy",
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:PutBucketPolicy"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action": [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "iam:PutRolePolicy"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ivs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIVSRecordToS3*"
  },
  {
    "Action": [
      "cloudwatch:GetMetricData"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action": [
      "lambda:AddPermission",
      "lambda:ListFunctions"
    ],

```

```
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  }
]
```

## Izinkan Pengguna untuk Melihat Izin Mereka Sendiri

Contoh ini menunjukkan kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM untuk melihat kebijakan sebaris dan terkelola yang dilampirkan pada identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di AWS konsol atau menggunakan CLI AWS atau API secara terprogram. AWS

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
      ]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",

```

```

        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## Akses Saluran Amazon IVS

Di sini, Anda ingin memberikan pengguna IAM di AWS akun Anda akses ke salah satu saluran Amazon IVS Anda, VgNkEJg0VX9N Anda juga ingin mengizinkan pengguna menghentikan stream (`ivs:StopStream`), menambahkan metadata (`ivs:PutMetadata`), dan memperbarui channel (`ivs:UpdateChannel`). Kebijakan ini juga memberikan izin yang diperlukan oleh konsol Amazon IVS: `ivs:ListChannels`, `ivs:ListStreams`, `ivs:GetChannel` dan `ivs:GetStream`

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListChannelsInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListStreams"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/*"
    },
    {
      "Sid": "ViewSpecificChannelInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetStream"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/VgNkEJg0VX9N"
    }
  ],
}

```



```

    {
      "Sid": "ManageChannel",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ivs:StopStream",
        "ivs:PutMetadata",
        "ivs:UpdateChannel"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/VgNkEJg0VX9N"
    }
  ]
}

```

## Lihat Saluran Amazon IVS Berdasarkan Tag

Anda dapat menggunakan kondisi dalam kebijakan berbasis identitas untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon IVS berdasarkan tag. Contoh ini menunjukkan kebijakan yang memungkinkan melihat saluran. Kebijakan ini juga memberikan izin yang diperlukan untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol Amazon IVS.

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListWidgetsInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ivs:ListChannels",
      "Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/*"
    },
    {
      "Sid": "ViewChannelIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ivs:GetChannel",
      "Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}

```

```
}
```

Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke pengguna IAM di akun Anda. Namun, izin diberikan hanya jika saluran ditandai dengan nama pengguna pengguna tersebut sebagai pemilik. Jika pengguna bernama richard-roe mencoba melihat saluran Amazon IVS, saluran tersebut harus diberi tag `Owner=richard-roe` atau `owner=richard-roe`; jika tidak, ia ditolak aksesnya. (Kunci tag kondisi `Owner` cocok dengan keduanya `Owner` dan `owner` karena nama kunci kondisi tidak peka huruf besar/kecil.)

## Pemecahan masalah

Gunakan informasi berikut untuk membantu mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon IVS dan IAM.

- Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon IVS.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan AWS konsol untuk melihat detail tentang saluran tetapi tidak memiliki izin. `ivs:GetChannel`

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
ivs:GetChannel on resource: arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/VgNkEJg0VX9N
```

Dalam hal ini, Mateo meminta administratornya untuk memperbarui kebijakannya untuk mengizinkan dia mengakses sumber daya `arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/VgNkEJg0VX9N` menggunakan tindakan `ivs:GetChannel`.

- Saya ingin melihat kunci akses saya.

Setelah membuat access key pengguna IAM, Anda dapat melihat access key ID Anda setiap saat. Namun, Anda tidak dapat melihat secret access key Anda lagi. Jika Anda kehilangan secret key, Anda harus membuat pasangan access key baru. Kunci akses memiliki dua bagian:

- ID kunci akses (misalnya, `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`)
- Kunci akses rahasia (misalnya, `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY`)

Seperti halnya nama pengguna dan kata sandi, Anda harus menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia bersama-sama untuk mengautentikasi permintaan Anda. Kelola access key Anda seaman nama pengguna dan kata sandi Anda.

Penting: Jangan berikan kunci akses Anda ke pihak ketiga, bahkan untuk membantu [menemukan ID pengguna kanonik Anda](#). Melakukannya mungkin memberi seseorang akses permanen ke akun Anda.

Saat Anda membuat pasangan access key, Anda diminta menyimpan access key ID dan secret access key di lokasi yang aman. Kunci akses rahasia hanya tersedia saat Anda membuatnya. Jika Anda kehilangan secret access key Anda, Anda harus menambahkan access key baru ke pengguna IAM Anda.

Anda dapat memiliki paling banyak dua kunci akses. Jika Anda sudah memiliki dua, Anda harus menghapus satu pasangan kunci sebelum membuat pasangan baru. Lihat [Mengelola Kunci Akses untuk Pengguna IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

- Saya seorang administrator dan ingin mengizinkan orang lain mengakses Amazon IVS.

Untuk mengizinkan orang lain mengakses Amazon IVS, Anda harus membuat entitas IAM (pengguna atau peran) untuk orang atau aplikasi yang memerlukan akses. Orang atau aplikasi akan menggunakan kredensial untuk entitas tersebut untuk mengakses AWS. Anda kemudian harus melampirkan kebijakan ke entitas yang memberikan izin yang benar di Amazon IVS.

Untuk memulai, lihat [Membuat Pengguna dan Grup Delegasi IAM Pertama Anda di Panduan Pengguna IAM](#).

- Saya ingin mengizinkan orang di luar AWS akun saya untuk mengakses sumber daya Amazon IVS saya.

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda. Untuk informasi terkait, lihat bagian Panduan Pengguna IAM ini:

| Untuk belajar...                                                                | Lihat...                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh AWS akun yang Anda miliki | <a href="#">Menyediakan Akses ke Pengguna IAM di AWS Akun Lain yang Anda Miliki</a> |

| Untuk belajar...                                                                              | Lihat...                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cara menyediakan akses ke sumber daya Anda ke AWS akun pihak ketiga                           | <a href="#">Menyediakan Akses ke AWS Akun yang Dimiliki oleh Pihak Ketiga</a>                          |
| Cara menyediakan akses melalui federasi identitas                                             | <a href="#">Menyediakan Akses ke Pengguna yang Diautentikasi Secara Eksternal (Federasi Identitas)</a> |
| Perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun | <a href="#">Akses Sumber Daya Lintas Akun di IAM</a>                                                   |

## Kebijakan Terkelola untuk Amazon IVS

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pembaruan akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan terkelola AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## IVSReadOnlyAccess

Gunakan kebijakan terkelola [IVSReadOnlyAccess](#) AWS untuk memberi pengembang aplikasi Anda akses ke semua operasi API IVS yang tidak bermutasi (untuk streaming latensi rendah dan real-time).

## IVSFullAkses

Gunakan kebijakan terkelola [IVSFullAccess](#) AWS untuk memberi pengguna Anda akses ke semua operasi API Obrolan IVS dan IVS (untuk streaming latensi rendah dan real-time). Kebijakan ini mencakup izin tambahan untuk layanan dependen, untuk mengizinkan akses penuh ke konsol IVS.

## Pembaruan Kebijakan

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Amazon IVS sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. [Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman Riwayat Dokumen Streaming Latensi Rendah Amazon IVS.](#)

| Ubah                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">IVSReadOnlyAccess</a> — Ubah | IVS menambahkan tindakan baru untuk memberikan ListParticipantReplicas izin dalam mendukung rilis Replikasi real-time-streaming Peserta.                                                                                                                                             | Juli 24, 2025      |
| <a href="#">IVSReadOnlyAccess</a> — Ubah | IVS menambahkan tindakan baru untuk memberikan izin berikut untuk mendukung dua real-time-streaming rilis, RTMP Ingest dan Hasilkan Token Peserta dengan Pasangan Kunci: <ul style="list-style-type: none"><li>• GetIngestConfiguration</li><li>• ListIngestConfigurations</li></ul> | September 18, 2024 |

| Ubah                                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>GetPublicKey</code></li> <li>• <code>ListPublicKeys</code></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <a href="#">IVSReadOnlyAccess</a> — Ubah           | <p>IVS menambahkan tindakan baru untuk memberikan izin berikut untuk mendukung Komposisi Sisi Server, Perekaman Komposit Waktu Nyata, dan Pembatasan Pemutaran Tanpa Token:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>GetComposition</code></li> <li>• <code>ListCompositions</code></li> <li>• <code>GetEncoderConfiguration</code></li> <li>• <code>ListEncoderConfigurations</code></li> <li>• <code>GetPlaybackRestrictionPolicy</code></li> <li>• <code>ListPlaybackRestrictionPolicies</code></li> <li>• <code>GetStorageConfiguration</code></li> <li>• <code>ListStorageConfigurations</code></li> </ul> | Februari 16, 2024 |
| <a href="#">IVSFullAkses</a> — Kebijakan baru      | IVS menambahkan kebijakan baru untuk memungkinkan akses penuh ke IVS (baik latensi rendah dan streaming real-time) dan Obrolan IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Desember 2023   |
| <a href="#">IVSReadOnlyAccess</a> – Kebijakan baru | IVS menambahkan kebijakan baru untuk mengizinkan akses hanya-baca ke IVS (baik latensi rendah maupun streaming waktu nyata).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 Desember 2023   |

| Ubah                               | Deskripsi                                                             | Date            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Amazon IVS mulai melacak perubahan | Amazon IVS mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola. | 5 Desember 2023 |

## Menggunakan Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS

Amazon IVS menggunakan peran terkait [layanan](#) IAM. Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke layanan. AWS Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon IVS dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain AWS atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan Amazon IVS lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon IVS mendefinisikan izin peran terkait layanannya, dan hanya Amazon IVS yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran terkait layanan IVS hanya setelah terlebih dahulu menghapus sumber daya IVS terkait. Ini mencegah Anda menghapus izin IVS secara tidak sengaja untuk mengakses sumber daya AWS yang terkait dengan peran terkait layanan.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran yang terhubung dengan layanan, lihat [Layanan AWS yang Berfungsi dengan IAM](#) dan cari layanan yang memiliki Ya di kolom Peran yang Terhubung dengan Layanan. Pilih Ya dengan tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

## Izin Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS

Amazon IVS menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForIVSRecordToS3` untuk mengakses bucket Amazon S3 atas nama Saluran Amazon IVS Anda.

Peran terkait layanan `AWSService RoleFor IVSRecord ToS3` mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `ivs.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran memungkinkan Amazon IVS menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `s3:PutObject` pada your Amazon S3 buckets

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, menyunting, atau menghapus peran terhubung dengan layanan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Izin Peran Tertaut Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Membuat Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan untuk IVS secara manual. Amazon IVS membuatnya untuk Anda, saat Anda membuat sumber daya konfigurasi perekaman di Amazon IVS Console, the AWS CLI, atau API. AWS Peran terkait layanan diberi nama `AWSService RoleFor IVSRecord ToS3`.

### Important

Peran tertaut layanan ini dapat muncul di akun Anda jika Anda menyelesaikan tindakan di layanan lain yang menggunakan fitur yang disupport oleh peran ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Peran Baru yang Muncul di Akun IAM Saya](#).

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, lalu ingin membuatnya lagi, Anda dapat menggunakan proses yang sama untuk membuat ulang peran tersebut di akun Anda. Saat Anda membuat sumber daya konfigurasi perekaman, Amazon IVS membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

## Mengedit Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS

Amazon IVS tidak mengizinkan Anda mengedit peran terkait layanan `AWSService RoleFor IVSRecord ToS3`. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin merujuk peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit Peran Tertaut Layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Menghapus Peran Tertaut Layanan untuk Amazon IVS

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan



yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

#### Note

Jika layanan Amazon IVS menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus sumber daya Amazon IVS yang digunakan oleh peran terkait layanan AWSService RoleFor IVSRecord ToS3:

Gunakan Amazon IVS Console, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus asosiasi perekaman-konfigurasi dari semua saluran dan menghapus semua sumber daya konfigurasi perekaman di wilayah tersebut.

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual menggunakan IAM:

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran terkait layanan AWSService RoleFor IVSRecord ToS3. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menghapus Peran Terkait Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Wilayah yang Didukung untuk Peran Tertaut Layanan Amazon IVS

Amazon IVS mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua wilayah tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik Akhir Layanan Amazon IVS](#).

## Pencatatan dan Pemantauan IVS

Untuk mencatat and/or operasi kinerja, gunakan Amazon CloudTrail. Lihat [Mencatat Panggilan API Amazon IVS dengan AWS CloudTrail](#).

## Respon Insiden IVS

Untuk mendeteksi atau memperingatkan insiden, Anda dapat memantau kesehatan streaming Anda melalui EventBridge acara Amazon. [Lihat Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS: untuk Streaming Latensi Rendah dan Streaming Waktu Nyata.](#)

Gunakan [Dasbor AWS Health](#) untuk informasi tentang kondisi Amazon IVS secara keseluruhan (berdasarkan wilayah).

## Ketahanan IVS

IVS APIs menggunakan infrastruktur AWS global dan dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. AWS Wilayah menyediakan beberapa Availability Zone, yaitu:

- Terpisah secara fisik dan terisolasi.
- Terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, jaringan yang sangat redundan.
- Lebih tersedia, toleran terhadap kesalahan, dan dapat diskalakan daripada infrastruktur pusat data tunggal atau ganda tradisional.

Untuk informasi selengkapnya APIs, lihat Referensi API Streaming [Latensi Rendah IVS](#), [Referensi API Streaming](#) Waktu [Nyata IVS](#), dan [Referensi API](#) Obrolan [IVS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

## Pesawat Data Video Amazon IVS

Penyerapan dan distribusi video dijalankan melalui jaringan pengiriman konten global (CDN) yang dioptimalkan untuk video latensi rendah. Ini memungkinkan Amazon IVS menyediakan video berkualitas tinggi kepada pelanggan yang disajikan kepada pemirsa global dengan penundaan minimal. end-to-end Video CDN memiliki global Points-of-Presence (PoPs), memungkinkan penyiar dan pemirsa tersebar secara geografis.

Terlepas dari AWS wilayah tempat Anda memilih untuk mengonfigurasi sumber daya Amazon IVS Anda:

- Streamer secara otomatis menyerap video ke PoP yang secara geografis dekat dengan lokasi mereka.
- Pemirsa mengalirkan video melalui CDN video global.

Setelah tertelan, aliran video diproses dan ditranskode di salah satu dari beberapa pusat data Amazon IVS. Amazon IVS tidak menyediakan failover otomatis untuk kegagalan konsumsi atau transcoding. Alih-alih, streamer harus mengonfigurasi encoder atau klien penyiaran mereka untuk secara otomatis mencerna kembali setiap kegagalan penyiaran.

# Keamanan Infrastruktur IVS

Sebagai layanan terkelola, Amazon IVS dilindungi oleh prosedur keamanan jaringan AWS global. Hal ini dijelaskan dalam [Praktik Terbaik untuk Keamanan, Identitas, dan Kepatuhan](#).

## Panggilan API

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon IVS melalui jaringan. Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 1.2 atau versi yang lebih baru. Kami merekomendasikan TLS 1.3 atau yang lebih baru (karena kerentanan di versi sebelumnya). Klien juga harus mendukung cipher suite dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem-sistem modern seperti Java 7 dan versi yang lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan API harus ditandatangani dengan menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda dapat menggunakan [Layanan Token AWS Keamanan](#) untuk menghasilkan kredensial keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

Anda dapat memanggil operasi API ini dari lokasi jaringan mana pun, tetapi Amazon IVS mendukung kebijakan akses berbasis sumber daya, yang dapat mencakup pembatasan berdasarkan alamat IP sumber. Anda juga dapat menggunakan kebijakan Amazon IVS untuk mengontrol akses dari titik akhir Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) tertentu atau spesifik. VPCs Secara efektif, ini mengisolasi akses jaringan ke sumber daya Amazon IVS tertentu hanya dari VPC tertentu dalam jaringan. AWS

Selain itu, semua permintaan API ditandatangani sigv4.

Untuk detail API, lihat Referensi API Streaming [Latensi Rendah IVS](#), [Referensi API Streaming Waktu Nyata IVS](#), dan [Referensi API Obrolan IVS](#).

## Streaming dan Pemutaran

Pemutaran terjadi melalui HTTPS dari tepi ke penampil, dan “edge kontribusi” (titik akhir ingest) mendukung RTMPS (RTMP over TLS) atau RTMP jika saluran dikonfigurasi untuk memungkinkan konsumsi yang tidak aman. Streaming Amazon IVS membutuhkan TLS versi 1.2 atau yang lebih baru. Aliran tidak end-to-end dienkripsi; aliran dapat ditransmisikan secara tidak terenkripsi secara internal di jaringan IVS, untuk diproses.

# Service Low-Latency Quotas IVS | Streaming

Berikut ini adalah kuota dan batasan layanan untuk titik akhir Amazon Interactive Video Service (IVS), sumber daya, dan operasi lainnya. Kuota layanan (disebut juga sebagai batas) adalah jumlah maksimum sumber daya atau operasi layanan untuk akun AWS Anda. Artinya, batas ini berlaku per akun AWS, kecuali disebutkan lain di dalam tabel. Lihat juga [AWS Service Quotas](#).

Anda dapat menggunakan titik akhir untuk terhubung ke layanan AWS secara terprogram. Lihat juga [Titik Akhir Layanan AWS](#).

Semua kuota diberlakukan per wilayah.

Penting: Semua akun memiliki batasan jumlah tampilan bersamaan dan aliran bersamaan. (Tampilan adalah sesi menonton unik yang secara aktif mengunduh atau memutar video. Untuk definisi yang lebih rinci, lihat [Glosarium IVS](#).) Pastikan batas Anda memadai dan minta penambahan jika diperlukan, terutama jika Anda merencanakan acara streaming besar.

## Peningkatan Kuota Layanan

Untuk kuota yang dapat disesuaikan, Anda dapat meminta kenaikan tingkat melalui [konsol AWS](#). Gunakan konsol juga untuk melihat informasi tentang kuota layanan.

Kuota tingkat panggilan API tidak dapat disesuaikan.

## Kuota Tingkat Panggilan API

| Tipe operasi      | Operasi               | Default |
|-------------------|-----------------------|---------|
| Konfigurasi iklan | CreateAdConfiguration | 3 TPS   |
| Konfigurasi iklan | DeleteAdConfiguration | 3 TPS   |
| Konfigurasi iklan | GetAdConfiguration    | 3 TPS   |
| Konfigurasi iklan | InsertAdBreak         | 1 TPS   |
| Konfigurasi iklan | ListAdConfigurations  | 3 TPS   |
| Channel           | BatchGetChannel       | 5 TPS   |

| Tipe operasi                   | Operasi                           | Default |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Channel                        | CreateChannel                     | 5 TPS   |
| Channel                        | DeleteChannel                     | 5 TPS   |
| Channel                        | GetChannel                        | 5 TPS   |
| Channel                        | ListChannels                      | 5 TPS   |
| Channel                        | UpdateChannel                     | 5 TPS   |
| Kebijakan pembatasan pemutaran | CreatePlaybackRestrictionPolicy   | 5 TPS   |
| Kebijakan pembatasan pemutaran | DeletePlaybackRestrictionPolicy   | 5 TPS   |
| Kebijakan pembatasan pemutaran | GetPlaybackRestrictionPolicy      | 5 TPS   |
| Kebijakan pembatasan pemutaran | ListPlaybackRestrictionPolicies   | 5 TPS   |
| Kebijakan pembatasan pemutaran | UpdatePlaybackRestrictionPolicy   | 5 TPS   |
| Saluran privat                 | DeletePlaybackKeyPair             | 3 TPS   |
| Saluran privat                 | GetPlaybackKeyPair                | 3 TPS   |
| Saluran privat                 | ImportPlaybackKeyPair             | 3 TPS   |
| Saluran privat                 | ListPlaybackKeyPairs              | 3 TPS   |
| Saluran privat                 | BatchStartViewerSessionRevocation | 2 TPS   |
| Saluran privat                 | StartViewerSessionRevocation      | 10 TPS  |
| Konfigurasi perekaman          | CreateRecordingConfiguration      | 3 TPS   |

| Tipe operasi          | Operasi                      | Default                                   |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Konfigurasi perekaman | DeleteRecordingConfiguration | 3 TPS                                     |
| Konfigurasi perekaman | GetRecordingConfiguration    | 3 TPS                                     |
| Konfigurasi perekaman | ListRecordingConfigurations  | 3 TPS                                     |
| Streaming             | GetStream                    | 5 TPS                                     |
| Streaming             | GetStreamSession             | 5 TPS                                     |
| Streaming             | ListStreams                  | 5 TPS                                     |
| Streaming             | ListStreamSessions           | 5 TPS                                     |
| Streaming             | PutMetadata                  | 5 TPS per saluran<br><br>155 TPS per akun |
| Streaming             | StopStream                   | 5 TPS                                     |
| Kunci streaming       | BatchGetStreamKey            | 5 TPS                                     |
| Kunci streaming       | CreateStreamKey              | 5 TPS                                     |
| Kunci streaming       | DeleteStreamKey              | 5 TPS                                     |
| Kunci streaming       | GetStreamKey                 | 5 TPS                                     |
| Kunci streaming       | ListStreamKeys               | 5 TPS                                     |
| Tanda                 | ListTagsForResource          | 10 TPS                                    |
| Tag                   | TagResource                  | 10 TPS                                    |
| Tag                   | UntagResource                | 10 TPS                                    |

## Kuota Lainnya

| Sumber Daya atau Fitur                       | Default                | Dapat disesuaikan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfigurasi iklan                            | 20                     | Tidak             | Jumlah maksimum konfigurasi iklan, per. Wilayah AWS                                                                                                                                                                                                                                |
| Channel                                      | 5.000                  | Ya                | Jumlah maksimum saluran, per Wilayah AWS.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Streaming konkuren                           | 100                    | Ya                | Jumlah maksimum saluran yang dapat dialirkan secara bersamaan, per Wilayah AWS. Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran ditolak.                                                                                                                                               |
| Tampilan yang konkuren                       | 15.000                 | Ya                | Jumlah maksimum penayangan yang diizinkan untuk memutar kembali saluran langsung, di semua saluran dalam file Wilayah AWS. (Tampilan adalah sesi menonton unik yang secara aktif mengunduh atau memutar video. Lihat catatan penting di awal halaman ini.)                         |
| Bitrate menelan (jika salurannya type BASIC) | 1,5 Mbps atau 3,5 Mbps | Tidak             | <p>Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran type yangBASIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika kualitas video input 480p atau kurang, kuota defaultnya adalah 1,5 Mbps.</li> <li>• Jika kualitas video input lebih dari 480p tetapi kurang</li> </ul> |

| Sumber Daya atau Fitur                                                       | Default  | Dapat disesuaikan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |          |                   | <p>dari 1080p, kuota defaultnya adalah 3,5 Mbps.</p> <p>Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channeltype, lihat <a href="#">Jenis Saluran</a> di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.</p>                                                            |
| Bitrate tertelan (jika type salurannya STANDARD, dengan input jalur tunggal) | 8,5 Mbps | Tidak             | <p>Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran type yang STANDARD (default), dengan input single-track. Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channeltype, lihat <a href="#">Jenis Saluran</a> di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.</p> |



| Sumber Daya atau Fitur                                                                          | Default  | Dapat disesuaikan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingest bitrate (jika type salurannya STANDARD, dengan input multitrack hingga resolusi) FULL_HD | 15 Mbps  | Tidak             | Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran type yang STANDARD (default), yang multitrack InputConfiguration.maximumResolution, atau SD HDFULL_HD, dengan input multitrack. Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channeltype, lihat <a href="#">Jenis Saluran</a> di Referensi API Low-Latency Streaming IVS. |
| Bitrate menelan (jika type salurannya) ADVANCED_HD                                              | 8,5 Mbps | Tidak             | Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran yang tipenya. ADVANCED_HD Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channeltype, lihat <a href="#">Jenis Saluran</a> di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.                                                                                                       |

| Sumber Daya atau Fitur                             | Default                                     | Dapat disesuaikan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bitrate menelan (jika type salurannya) ADVANCED_SD | 8,5 Mbps                                    | Tidak             | Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran yang tipenya. ADVANCED_SD Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channeltype, lihat <a href="#">Jenis Saluran</a> di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.                                                                                                                       |
| Resolusi konsumsi (input jalur tunggal)            | 1080p (total piksel 2.1M, 1920) pixels/edge | Tidak             | Resolusi maksimum dalam piksel yang dapat dialirkan ke saluran (terlepas dari itutype) dengan input single-track. Ada dua ambang batas yang relevan: total piksel dan piksel per tepi. Peringatan: Jika Anda melebihi salah satu dari ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channeltype, lihat <a href="#">Jenis Saluran</a> di Referensi API Low-Latency Streaming IVS. |

| Sumber Daya atau Fitur                                                   | Default         | Dapat disesuaikan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolusi ingest (jika type salurannya STANDARD, dengan input multitrack) | lihat Deskripsi | Tidak             | <p>Resolusi maksimum dalam piksel yang dapat dialirkan ke trek individu pada saluran yang STANDARD, dengan type input multitrack. Default bervariasi tergantung pada nilai multitrackInputConfiguration.maximumResolution :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD: 480p (0,4M total piksel, 864) pixels/edge</li> <li>• HD: 720p (total piksel 0,9 juta, 1280) pixels/edge</li> <li>• FULL_HD: 1080p (total piksel 2.1M, 1920 pixels/edge) &gt;</li> </ul> <p>Ada dua ambang batas yang relevan: total piksel dan piksel per tepi. Peringatan: Jika Anda melebihi salah satu dari ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channeltype, lihat <a href="#">Jenis Saluran</a> di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.</p> |
| Metadata muatan                                                          | 1 KB            | Tidak             | Ukuran maksimum payload PutMetadata permintaan (Amazon IVS API).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sumber Daya atau Fitur                      | Default | Dapat disesuaikan | Deskripsi                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasangan kunci otorisasi pemutaran          | 3       | Tidak             | Jumlah maksimum pasangan kunci otorisasi pemutaran, per Wilayah AWS.                                                                    |
| Kebijakan pembatasan pemutaran              | 3       | Tidak             | Jumlah maksimum kebijakan pembatasan pemutaran, per Wilayah AWS.                                                                        |
| Negara kebijakan pembatasan pemutaran       | 200     | Tidak             | Ukuran maksimum <code>allowedCountries</code> daftar dalam kebijakan pembatasan pemutaran; yaitu, jumlah maksimum negara per kebijakan. |
| Asal-usul kebijakan pembatasan pemutaran    | 5       | Tidak             | Ukuran maksimum <code>allowedOrigins</code> daftar dalam kebijakan pembatasan pemutaran; yaitu, jumlah maksimum asal per kebijakan.     |
| Panjang asal kebijakan pembatasan pemutaran | 256     | Tidak             | Ukuran maksimum (dalam karakter) entri dalam <code>allowedOrigins</code> daftar dalam kebijakan pembatasan pemutaran.                   |
| Ukuran token pemutaran                      | 2 KB    | Tidak             | Ukuran maksimum dari seluruh token web JSON (JWT) yang digunakan untuk memulai pemutaran.                                               |
| Konfigurasi rekaman                         | 20      | Ya                | Jumlah maksimum konfigurasi perekaman, per. Wilayah AWS                                                                                 |

| Sumber Daya atau Fitur | Default | Dapat disesuaikan | Deskripsi                                            |
|------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Kunci streaming        | 1       | Tidak             | Jumlah maksimum tombol aliran, per saluran.          |
| Pengambilalihan aliran | 100     | Ya                | Jumlah maksimum pengambil alihan aliran, per aliran. |

## Integrasi Service Quotas dengan Metrik Penggunaan CloudWatch

Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk secara proaktif mengelola kuota layanan Anda, melalui metrik CloudWatch penggunaan. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk memvisualisasikan penggunaan layanan Anda saat ini pada CloudWatch grafik dan dasbor. Metrik penggunaan Amazon IVS sesuai dengan kuota layanan Amazon IVS.

Anda dapat menggunakan fungsi matematika CloudWatch metrik untuk menampilkan kuota layanan untuk sumber daya tersebut pada grafik Anda. Anda juga dapat mengonfigurasi alarm yang memberi tahu Anda ketika penggunaan mendekati kuota layanan.

Untuk mengakses metrik penggunaan:

1. Buka konsol Service Quotas di <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>
2. Di panel navigasi, pilih Layanan AWS.
3. Dari daftar layanan AWS, cari dan pilih Amazon Interactive Video Service.
4. Dalam daftar Kuota layanan, pilih kuota layanan yang dicari. Halaman baru terbuka dengan informasi tentang layanan ini quota/metric.

Sebagai alternatif, Anda bisa mendapatkan metrik ini melalui konsol. CloudWatch Pada Namespace AWS, pilih Penggunaan. Kemudian, dari daftar Layanan, pilih IVS. (Lihat [Memantau Low-Latency Streaming Amazon IVS.](#))

Di AWS/Usagenamespace, Amazon IVS menyediakan metrik berikut:

| Nama Metrik   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ResourceCount | <p>Jumlah sumber daya yang telah ditentukan yang sedang berjalan di akun Anda. Sumber daya tersebut ditentukan oleh dimensi yang dikaitkan dengan metrik.</p> <p>Statistik valid: Maksimum (jumlah maksimum sumber daya yang digunakan selama periode 1 menit).</p> |

Dimensi berikut digunakan untuk memperbaiki metrik penggunaan:

| Dimensi     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Layanan     | Nama layanan AWS yang memuat sumber daya. Nilai valid: IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kelas       | Kelas sumber daya yang akan dilacak. Nilai valid: None.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipe        | Tipe sumber daya yang sedang ditelusuri. Nilai valid: Resource.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Daya | <p>Nama sumber daya AWS. Nilai-nilai yang valid: ConcurrentStreams , ConcurrentViews .</p> <p>Metrik ConcurrentStreams dan ConcurrentViews penggunaan adalah salinan dari yang ada di AWS/IVSnamespace (dengan dimensi Tidak Ada), seperti yang dijelaskan dalam Memantau <a href="#">Amazon</a> IVS Streaming. Low-Latency</p> |

## Membuat CloudWatch Alarm untuk Metrik Penggunaan

Untuk membuat CloudWatch alarm berdasarkan metrik penggunaan Amazon IVS:

1. Dari konsol Service Quotas, pilih kuota layanan yang dicari, sebagaimana dijelaskan di atas. Saat ini, alarm hanya dapat dibuat untuk ConcurrentStreams dan ConcurrentViews.
2. Di bagian CloudWatch alarm Amazon, pilih Buat.
3. Dari daftar menu tarik-turun Ambang batas alarm, pilih persentase nilai kuota Anda yang diterapkan, yang ingin Anda tetapkan sebagai nilai alarm.

4. Untuk Nama alarm, masukkan nama untuk alarm.
5. Pilih Buat.

# Konfigurasi Streaming Amazon IVS

Amazon Interactive Video Service (IVS) memungkinkan pengembang untuk dengan mudah mengirimkan video latensi rendah kepada pemirsa di seluruh dunia. Dengan Amazon IVS, streamer hanya perlu menangani produksi streaming, lalu mengirim streaming ke Amazon IVS. Amazon IVS menangani pemrosesan video (menelan dan transcoding), pengiriman, dan pemutaran ke pemirsa menggunakan pemutar Amazon IVS.

Ada banyak solusi untuk streaming langsung. Apakah Anda memiliki studio yang dilengkapi dengan beberapa kamera, pengalih visual, pengomposisian grafis, dan berbagai peralatan pencampuran audio, atau Anda berencana untuk memulai streaming pertama Anda dari smartphone, Anda perlu berurusan dengan beberapa konsep dan parameter pengkodean yang sama.

Dokumen ini menjelaskan cara mengonfigurasi encoder video untuk streaming ke Amazon IVS. Audiens untuk dokumen ini adalah pengembang yang ingin membangun fungsionalitas streaming ke dalam aplikasi mereka.

Perhatikan bahwa input khusus audio tidak didukung untuk streaming latensi rendah IVS.

## Prasyarat

Ikuti langkah-langkahnya [Memulai dengan IVS](#), untuk membuat saluran dan mengatur streaming. Dalam prosesnya, saluran ARN (Nama Sumber Daya Amazon) dan kunci aliran ditetapkan, bersama dengan URLs untuk menelan dan memutar ulang aliran. Anda harus mengarahkan aplikasi streaming Anda ke URL ingest.

Sebelum membaca dokumen ini, Anda harus terbiasa dengan:

- Dasar-dasar Amazon IVS: Baca [Apa itu Streaming Latensi Rendah IVS](#) dan [Memulai dengan IVS](#)
- Amazon IVS API: Memahami Referensi API Streaming [Latensi Rendah IVS](#).

## Mengurangi Latensi

Streaming latensi rendah Amazon IVS kompatibel dengan sebagian besar aplikasi streaming dan hanya memerlukan sedikit perubahan pada konfigurasi aplikasi streaming Anda. Untuk latensi serendah mungkin, Anda harus menggunakan pemutar Amazon IVS; pemutar video HLS pihak ketiga tidak didukung. Lihat dokumentasi Amazon IVS Player SDK.



Untuk menyiapkan aplikasi streaming Anda untuk streaming latensi rendah, lakukan hal berikut. (Catatan: tidak semua opsi ini tersedia di setiap aplikasi streaming.)

- Pada encoder video, atur `IDR/Keyframe` ke interval 2 detik (atau 1 detik, untuk latensi yang lebih rendah end-to-end).

`IDR/Keyframe` secara langsung mempengaruhi waktu startup streaming dan latensi `EventBridge` peristiwa terkait (`Stream Start` dan `Recording Start`). Jika `IDR/Keyframe` 2 detik, latensi mulai aliran akan menjadi sekitar 6-7 detik. Jika `IDR/Keyframe` 1 detik, latensi stream-start akan menjadi sekitar 3-4 detik. Video Anda akan tersedia untuk pemirsa dan perekaman otomatis ke Amazon S3 hanya setelah periode latensi awal streaming.

Interval keyframe 1 detik yang lebih pendek memiliki beberapa pengorbanan QoS. Ini dapat menyebabkan streaming bitrate adaptif Amazon IVS Player (ABR) beralih resolusi lebih sering; ukuran segmen lebih kecil, sehingga pemeriksaan ABR lebih sering terjadi. Buffering dapat meningkat karena peningkatan resolusi-switching and/or jika jaringan pemirsa tidak dapat mengunduh segmen dengan cukup cepat. Evaluasi pengorbanan ini saat memutuskan antara interval keyframe 1 atau 2 detik.

Hindari pengaturan `IDR/Keyframe` ke nilai yang lebih tinggi dari 5 detik. Latensi mulai streaming tidak hanya akan lebih tinggi daripada saat menggunakan 1 atau 2 detik, tetapi IVS tidak akan dapat menjamin bahwa setiap segmen yang dihasilkan untuk pemutaran akan dimulai dengan yang `IDR/keyframe`. Segments not beginning with an `IDR/keyframe` dapat mengakibatkan kesalahan decode atau distorsi visual saat pemirsa memulai pemutaran atau mengubah rendisi.

- Jika tersedia, setel encoder Anda ke penyetelan latensi nol dalam konfigurasi x264.
- Pastikan ukuran buffer (VBR) tidak melebihi bitrate rata-rata (kilobits-per-second) aliran.

## Hindari Streaming/Forwarding Layanan Pihak Ketiga

Kami sangat menyarankan Anda untuk tidak menggunakan layanan pihak ketiga untuk melakukan restream atau meneruskan konten ke Amazon IVS. Ini akan menimbulkan latensi ekstra. Untuk latensi rendah, streaming langsung ke Amazon IVS.

# Pengaturan Encoder

## Stream Ingest: Codec dan Protokol Ingest

Codec: Amazon IVS mendukung H.264 untuk video dan AAC (LC) untuk audio.

Protokol Ingest: Amazon IVS mendukung protokol ingest yang paling umum digunakan dalam perangkat lunak streaming dan perangkat keras: RTMPS (Real-Time Messaging Protocol over a TLS/SSL connection), RTMP, dan SRT (Secure Reliable Transport). Amazon IVS streaming melalui RTMPS membutuhkan TLS versi 1.2 atau yang lebih baru.

### RTMPS/RTMP

Encoder video Anda harus terhubung ke Amazon IVS ingest melalui protokol RTMPS yang terkait dengan port keluar 443/TCP. Untuk memastikan ini, tentukan server ingest IVS, yang menyertakan port di jalur:

```
rtmps://<IVS-ingest-server>/<IVS-stream-key>
```

Contoh:

```
rtmps://a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net:443/app/<IVS-stream-key>
```

Saluran IVS juga dapat dikonfigurasi untuk memungkinkan penyerapan RTMP yang tidak aman, meskipun kami menyarankan Anda menggunakan RTMPS kecuali Anda memiliki kasus penggunaan spesifik dan terverifikasi yang memerlukan RTMP. Saat streaming RTMP, pastikan protokol diatur ke `rtmp://` dan lepaskan `:443` port. Contoh:

```
rtmp://a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net/app/<IVS-stream-key>
```

### SRT

Encoder video Anda harus terhubung ke titik akhir ingest menggunakan protokol SRT di port 9000. Untuk memastikan hal ini, tentukan titik akhir ingest, yang mencakup port dan frasa sandi di jalur:

```
srt://<ingest-endpoint>:<port>?streamid=<stream-key>&passphrase=<passphrase>
```

Gunakan frasa sandi hanya jika ingest yang tidak aman tidak diaktifkan untuk saluran.

Contoh:

srt://a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net:9000?streamid=sk\_us-west-2\_abcd1234efgh5678ijkl&passphrase=ZU5A3yrjGakghUNDr0c5NXBhsPrj1mtcKMNB1uh7o

Untuk mengoptimalkan kinerja aliran SRT, lihat blog Haivision ini: [Cara Mengkonfigurasi Pengaturan SRT pada Encoder Video Anda untuk Kinerja Optimal](#).

## Resolution/Bitrate/FPS

Resolusi aliran sangat menentukan bitrate dan frame rate (frames-per-second, atau FPS). Gunakan panduan berikut; ini adalah rekomendasi kami. Perhatikan resolusi yang ditunjukkan di bawah ini adalah orientasi lanskap (horizontal x vertikal), jadi balikkan ini untuk orientasi potret.

|                   | Kualitas yang Dapat Diterima (SD) 480p (852x480) | Kualitas Baik (HD) 720p (1280x720) | Kualitas Tinggi (Full HD) 1080p (1920x1080) |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bitrate           | Hingga 1500 Kbps                                 | Hingga 4500 Kbps                   | Hingga 8500 Kbps                            |
| FPS               | 30                                               | 30 atau 60                         | 30 atau 60                                  |
| Interval keyframe | 2 detik                                          | 2 detik                            | 2 detik                                     |

Bitrate, FPS, dan resolusi saling terkait. Nilai optimal tergantung pada keadaan dan bisa rumit untuk ditentukan. Panduan terbaik kami adalah memulai dengan nilai-nilai di atas dan bereksperimen jika diinginkan. Tujuannya adalah gerakan komponen video yang jelas dan halus selama streaming dan resolusi yang baik dalam bandwidth yang tersedia. Peningkatan and/or resolusi frame rate meningkatkan kualitas video secara keseluruhan, tetapi ini tentu dibatasi oleh bandwidth.

Amazon IVS mendukung framerate hingga 60 FPS (termasuk European PAL 25 dan 50 frame rate standar). Semakin tinggi framerate, semakin baik kualitasnya - selama ada bandwidth bitrate yang memadai. Tergantung pada aplikasinya, framerate rendah bisa baik-baik saja; misalnya, untuk kamera keamanan.

## Jenis Saluran

Jenis saluran menentukan resolusi dan bitrate yang diijinkan. Jika Anda melebihi resolusi input atau bitrate yang diizinkan, aliran mungkin akan segera terputus.

Ada empat jenis saluran: STANDARD, ADVANCED\_SD, ADVANCED\_HD, dan BASIC. Saat Anda membuat saluran, tipe defaultnya adalah STANDARD.

Ada dua jenis pemrosesan video, transcoding dan transmuxing. Ini ditentukan oleh jenis saluran, apakah saluran dikonfigurasi untuk input video multitrack, dan apakah penyiar menggunakan klien berkemampuan multitrack. (Video multitrack dikonfigurasi dengan properti `multitrackInputConfiguration` API dari tipe data [Channel](#).)

- Video aktif STANDARD (tanpa input multitrack) dan ADVANCED saluran ditranskode: beberapa kualitas dihasilkan dari input asli, untuk secara otomatis memberikan pengalaman terbaik kepada pemirsa untuk perangkat dan kondisi jaringan mereka. Transcoding memungkinkan kualitas pemutaran yang lebih tinggi di berbagai kecepatan unduhan. Transcoding adalah pilihan terbaik untuk penyiar dengan konektivitas internet mil pertama terbatas kemampuan perangkat and/or terbatas (misalnya, ponsel bukan desktop). PCs
- Video aktif STANDARD (dengan input multitrack diaktifkan dan penyiar menggunakan klien berkemampuan multitrack) dan saluran BASIC ditransmuxed: Amazon IVS memberikan masukan asli kepada pemirsa. Mirip dengan transcoding, input multitrack transmuxed memberikan pengalaman terbaik kepada pemirsa untuk perangkat dan kondisi jaringan mereka.

Semua saluran transkode memiliki preset transkode, yang menentukan rendisi mana yang diproduksi. Anggap ini sebagai tangga ABR. Mereka memungkinkan Anda untuk menukar bandwidth unduhan dan kualitas video yang tersedia, untuk mengoptimalkan pengalaman menonton.

- STANDARD saluran memiliki satu, preset transkode default.
- ADVANCED saluran memiliki dua preset transkode yang dapat dipilih:
  - Pengiriman bandwidth terbatas menggunakan bitrate yang lebih rendah daripada STANDARD untuk setiap tingkat kualitas. Gunakan jika Anda memiliki bandwidth unduhan rendah konten video and/or sederhana (misalnya, kepala bicara).
  - Pengiriman bandwidth yang lebih tinggi menggunakan bitrate yang lebih tinggi untuk setiap level uality. Gunakan jika Anda memiliki konten ideo and/or kompleks bandwidth unduhan tinggi (misalnya, flash dan perubahan adegan cepat). Ini adalah opsi default.

## Saluran STANDAR

### Masukan Video Jalur Tunggal

STANDARD saluran ditranskode. Resolusi video tertinggi yang dihasilkan adalah full HD, 1080p. Ini adalah jenis saluran default.

- Transcode preset: Ada satu, standar transcode-preset ladder.
- Audio: Untuk rendisi 360p dan di bawahnya, audio ditranskode. Untuk rendisi lainnya, audio asli dilewatkan.

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                            | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p60 pada 8,5 Mbps                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: passthrough sumber, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 720p60 pada 3,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>4. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>5. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol> |
| 1080p30 pada 8,5 Mbps                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: Passthrough sumber, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 720p30 pada 2,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>4. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>5. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol> |
| Kurang dari 1080p60 dan lebih besar dari 720p60, pada 8,5 Mbps | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: passthrough sumber, audio: passthrough sumber</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                            | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Video: 720p60 pada 3,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>4. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>5. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol>                                                                  |
| Kurang dari 1080p30 dan lebih besar dari 720p30, pada 8,5 Mbps | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: passthrough sumber, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 720p30 pada 2,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>4. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>5. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol> |
| 720p60 pada 8,5 Mbps                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p60 pada 3,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol>                                                                  |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                                                  | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720p30 pada 8,5 Mbps                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p30 pada 2,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol> |
| Kurang dari 720p30/60 dan lebih besar dari atau sama dengan 480p30/60, pada 8,5 Mbps | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 1,4 Mbps, audio: passthrough sumber</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,63 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,23 Mbps, audio: 48 kbps</li> </ol>                                                                    |

### Masukan Video Multitrack

STANDARD saluran ditransmuxed ketika input adalah video multitrack. Resolusi video tertinggi yang dihasilkan dibatasi oleh `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` properti.

Penampilan spesifik bersifat dinamis tergantung pada [sistem penyiarnya dan persyaratan lingkungan](#).

Untuk semua rendisi video, audio adalah passthrough sumber.

### Saluran ADVANCED-HD

ADVANCED-HD saluran ditranskode. Resolusi video tertinggi yang dihasilkan adalah HD, 720p.

- Transcode preset: Ada dua, tangga transcode-preset yang dapat dipilih.
- Audio: Audio ditranskode.

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum  | Detail Tangga                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 720p60 hingga 1080p60, pada 8,5 Mbps | Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default): |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p60 pada 3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>5. Hanya audio pada 64 kbps</li> </ol>                                                           |
|                                     | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p60 pada 2,2 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>5. Hanya audio pada 64 kbps</li> </ol> |



| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum  | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720p30 hingga 1080p30, pada 8,5 Mbps | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p30 pada 2,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>5. Hanya audio pada 64 kbps</li> </ol> <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 720p30 pada 1,9 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>3. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>4. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>5. Hanya audio pada 0,08 Mbps</li> </ol> |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                                 | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurang dari 720p30/60 dan lebih besar dari 480p30/60, pada 8,5 Mbps | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Video: Sumber ditranskode pada 2,3 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>2. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>3. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li><li>4. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li><li>5. Hanya audio pada 64 kbps</li></ol> |
|                                                                     | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Video: Sumber ditranskode pada 1,9 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>2. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li><li>3. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li><li>4. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li><li>5. Hanya audio pada 64 kbps</li></ol>                    |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480p30/60 pada 8,5 Mbps             | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>4. Hanya audio pada 64 kbps</li> </ol> <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>4. Hanya audio pada 64 kbps</li> </ol> |

## Saluran ADVANCED-SD

ADVANCED-SD saluran ditranskode. Rendisi yang tersedia dibatasi pada kualitas input, tanpa konversi naik.

- Transcode preset: Ada dua, tangga transcode-preset yang dapat dipilih.
- Audio: Audio ditranskode.

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum        | Detail Tangga                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 480p30/60 hingga 1080p30/60, pada 8,5 Mbps | <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth yang lebih tinggi (default):</p> |

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum | Detail Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 1,3 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,7 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,27 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>4. Hanya audio pada 64 kbps</li> </ol> <p>Transcode preset: pengiriman bandwidth terbatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video: 480p30 pada 0,8 Mbps, audio: 128 kbps</li> <li>2. Video: 360p30 pada 0,4 Mbps, audio: 64 kbps</li> <li>3. Video: 160p30 pada 0,22 Mbps, audio: 48 kbps</li> <li>4. Hanya audio pada 64 kbps</li> </ol> |

## Saluran BASIC

BASIC saluran ditransmuxed. Sebuah rendisi tunggal diproduksi.

- Transcode preset: NA
- Audio: Audio sumber dilewatkan.

| Resolusi Input dan Bitrate Maksimum                                                   | Detail Tangga                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lebih besar dari 480p30/60 dan kurang dari atau sama dengan 1080p30/60, pada 3,5 Mbps | Parameter pengkodean sumber (tanpa tangga) |
| 480p30/60 pada 1,5 Mbps                                                               | Parameter pengkodean sumber (tanpa tangga) |

## Pengaturan Video

Kami merekomendasikan pengaturan berikut. Mereka tersedia untuk sebagian besar perangkat lunak atau perangkat keras pengkodean video H.264. APIs

- Pada encoder video, atur IDR/Keyframe ke interval 2 detik (atau 1 detik, untuk latensi yang lebih rendah end-to-end).
- Tingkat H.264: Utama
- Perubahan adegan: Mati (lebih disukai)
- Subsampel kroma: P YUV420
- CABAC: Lebih disukai
- ColorSpace: BT.709 (direkomendasikan untuk kompatibilitas maksimum di seluruh HDTVs dan tampilan komputer). Transcoding video Amazon IVS mendukung ColorSpace pass-through; pengguna tingkat lanjut dapat menggunakan ColorSpace video lain dan video full-range.

## Pengaturan Audio

Kami mendukung pengaturan berikut:

- Codec: AAC (LC)
- Bitrate: 96 Kbps hingga 320 Kbps
- Tingkat sampel: 44,1 Khz atau 48 Khz (yang terbaik adalah mencocokkan aliran audio produksi Anda)
- Saluran: Maksimum 2 - Stereo (1: mono atau 2: dukungan saluran audio stereo)

## Gunakan CBR, Bukan VBR

Selalu gunakan CBR (Constant BitRate), bukan VBR (Variable BitRate), sebagai metode rate-control untuk encoder. CBR lebih cocok untuk sifat jaringan bandwidth tetap, dan menghasilkan pemutaran video yang lebih dapat diprediksi dan stabil untuk perangkat klien. Dengan bitrate yang konsisten, mudah bagi pemirsa untuk memilih tingkat kualitas yang dapat ditangani koneksi mereka dari waktu ke waktu.

Bergantung pada kompleksitas adegan, VBR dapat menghasilkan lonjakan bitrate, yang dapat menyebabkan penurunan bingkai sebelum video mencapai buffering Amazon IVS and/or di pemutar klien.

Kami sangat menyarankan Anda hanya menggunakan CBR. Jika Anda menggunakan VBR, aliran Anda akan lebih tunduk pada buffering dan pemutaran yang tidak mulus.

## Gunakan Sinyal Progresif

Gunakan aliran sinyal progresif; hindari video yang saling terkait dalam pengkodean aliran and/or produksi. Sinyal aliran progresif menghasilkan kualitas pemutaran yang jauh lebih baik yang menampilkan seluruh bingkai sekaligus, menghindari artefak gerakan apa pun yang dihasilkan saat menampilkan sinyal yang saling terkait.

## Persyaratan Jaringan

Anda harus memiliki koneksi internet yang stabil yang dapat mempertahankan aliran unggahan yang memadai dan konstan. Koneksi internet yang tidak stabil dapat menyebabkan aliran tersendat dan tertinggal bagi pemirsa Anda.

Gunakan koneksi kabel. WiFi dan koneksi LTE dapat menjadi jerawat atau mengalami gangguan atau latensi karena prioritas QoS/antrian paket yang buruk. Bila memungkinkan, andalkan koneksi tertanam untuk streaming.

Rencanakan untuk mengalokasikan bandwidth 50% lebih banyak dari minimum yang dibutuhkan. Overhead ditambahkan untuk mengkompensasi fluktuasi bitrate dalam pengkodean bitstream video.

Gunakan VLAN Internet khusus untuk menyandikan mesin. Menjaga encoder pada jaringan terpisah mencegah efek yang berpotensi mengganggu, termasuk: polusi oleh lalu lintas, hambatan bandwidth dan faktor keamanan yang merugikan.

## Keterangan Tertutup

IVS mendukung teks tertutup. Sebagai streamer, jika Anda ingin menawarkan teks kepada audiens Anda, Anda harus mengirimkan data teks dalam format yang diterima, baik yang disematkan di streaming Anda atau di samping streaming Anda, melalui encoder video Anda.

Amazon IVS menerima teks dalam format baris 21 CEA-708/EIA-608 (juga disebut sebagai 608 lebih dari 708). Anda dapat mengirimkan teks menggunakan salah satu metode berikut:

- CEA-708/EIA-608 tertanam dalam aliran dasar video, seperti yang dijelaskan dalam ATSC A/72 (SEI user\_data). Format ini umum di antara encoder siaran televisi.

- CEA-708/EIA-608 ditransmisikan melalui skrip/tag RTMPS. onCaptionInfo AMF0 Format ini umum di antara encoder siaran Internet dan server media seperti Elemental Technologies dan Wowza. Amazon IVS Player SDKs mendukung satu bahasa; mereka tidak mendukung pemutaran teks multi-track.

Catatan: Amazon IVS Player hanya SDKs mendukung data teks di bidang CC1 NTSC 1. Mereka tidak mendukung pemutaran teks multi-track.

Saat mentransmisikan melalui RTMPS, muatan harus berisi array ECMA dengan dua pasangan elemen:

- Sebuah string bernama type yang berisi karakter708.
- Sebuah string bernama data yang berisi muatan CEA-708/EIA-608 yang dikodekan base64.

Contoh:

```
00000000 12 00 00 69 00 00 00 00 00 00 00 02 00 0d 6f 6e |...i.....on|
00000010 43 61 70 74 69 6f 6e 49 6e 66 6f 08 00 00 00 02 |CaptionInfo....|
00000020 00 04 74 79 70 65 02 00 03 37 30 38 00 04 64 61 |..type...708..da|
00000030 74 61 02 00 3c 74 51 41 78 52 30 45 35 4e 41 4e |ta..<tQAxR0E5NAN|
00000040 4c 41 50 79 55 72 76 79 55 49 50 79 52 51 50 7a |LAPyUrvyUIPyRQPz|
00000050 49 35 66 7a 73 37 50 7a 76 4c 50 77 67 56 50 7a |I5fzs7PzvLPwgVPz|
00000060 33 36 66 7a 30 34 2f 78 6f 67 50 79 55 4c 2f 38 |36fz04/xogPyUL/8|
00000070 3d 00 00 09 00 00 00 74 |=......t|
```

Jika Anda menggunakan encoder video Elemental, atur sebagai berikut:

- Setel embed caption ke “capture 608 Field 1.”
- Sematkan keterangan dengan onCaptionInfotag RTMPS di grup keluaran.

Untuk informasi selengkapnya, lihat posting blog [Menambahkan Teks Tertutup ke Streaming Langsung Amazon IVS](#).

# Streaming dengan FFmpeg

FFmpeg adalah proyek sumber terbuka gratis yang terdiri dari serangkaian pustaka perangkat lunak yang luas untuk menangani video, audio, dan file dan aliran multimedia lainnya. Ini dapat digunakan dengan banyak sistem operasi dan perangkat.

Lihat situs [FFmpeg web](#) untuk instalasi dan informasi lainnya tentang FFmpeg. Gunakan build statis terbaru (jangan kompilasi).

Setelah menginstal, pilih sumber audio/video input untuk FFmpeg. Anda dapat mencari apa yang tersedia, sebagai berikut:

```
ffmpeg -list_devices true -f dshow -i dummy.
```

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [di sini](#). Bergantung pada apa yang tersedia dan metode penangkapan apa yang ditargetkan, Anda harus dapat menangkap video/audio (tertanam) langsung dari perangkat yang Anda pilih dan menyandikan sinyal. FFmpeg Contoh:

- Webcam — Untuk menangkap output dari webcam Logitech C920:

```
ffmpeg -f dshow -video_size 1920x1080 -framerate 30 -i video="HD Pro Webcam C920":audio="Microphone (HD Pro Webcam C920)" -c:v libx264 -b:v 6000K -maxrate 6000K -pix_fmt yuv420p -r 30 -s 1920x1080 -profile:v main -preset veryfast -g 120 -x264opts "nal-hrd=cbr:no-scenecut" -acodec aac -ab 160k -ar 44100 -f flv rtmps://<IVS-ingest-server>/<IVS-stream-key>
```

- File video - FFmpeg bekerja dengan banyak format file video dan kartu pengambilan. Berikut adalah contoh streaming berdasarkan MP4 input:

```
ffmpeg -re -i input.mp4 -c:v libx264 -b:v 6000K -maxrate 6000K -pix_fmt yuv420p -s 1920x1080 -profile:v main -preset veryfast -force_key_frames expr:gte(t,n_forced*2) -x264opts "nal-hrd=cbr:no-scenecut" -acodec aac -ab 160k -ar 44100 -f flv rtmps://<IVS-ingest-server>/app/<IVS-stream-key>
```

Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang harus dimasukkan <IVS-ingest-server> dan <IVS-stream-key>, lihat informasi tentang pengaturan perangkat lunak streaming langsung di [Memulai dengan IVS](#) Contoh:

- Server tertelan: `rtmps://jds34ksdg3las.global-contribute.live-video.net/app/`
- Kunci aliran: `sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl`



## Pengambilalihan Aliran

Pengambilalihan aliran memungkinkan pengguna untuk mengganti aliran yang sedang berlangsung di saluran yang mereka miliki dengan aliran baru. Selama proses ini, aliran sebelumnya tidak pernah terputus, itu hanya digantikan oleh aliran baru. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan mulus ke aliran baru tanpa harus menunggu hingga aliran yang sedang berlangsung terputus sepenuhnya.

Proses pengambilalihan aliran memperpanjang sesi streaming yang sedang berlangsung tetapi tidak memulai yang baru. Ini mempertahankan kontinuitas streaming tanpa mengharuskan pemirsa untuk menyegarkan pemain, meskipun mereka mungkin mengalami status buffering singkat. Tidak ada diskontinuitas dalam rekaman sesi aliran selama pengambilalihan aliran terjadi.

Untuk memulai pengambilalihan aliran, tambahkan parameter `priority` URL ke kunci aliran pengguna. Kunci aliran menjadi `<IVS-stream-key>?priority=<priority>`, di mana `<priority>` adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 2.147.483.647.

Sintaks URI untuk menggunakan pengambilalihan aliran dengan protokol RTMPS adalah:

```
rtmps://<uri>/<streamkey>?priority=N
```

Untuk konsumsi SRT, sintaks URI untuk pengambilalihan aliran adalah:

```
srt://<uri>?streamid=#!::u=<streamkey>,priority=N&passphrase=foobar
```

Pengambilalihan berhasil jika bilangan bulat prioritas yang disediakan untuk aliran baru lebih besar dari bilangan bulat prioritas untuk aliran yang sedang berlangsung, atau jika tidak ada bilangan bulat prioritas sebelumnya yang ditetapkan. Juga, aliran lama dan baru harus berbagi resolusi yang sama, codec video, codec audio, dan jumlah trek.

Secara default, hingga 100 pengambilalihan dapat dilakukan dalam satu aliran, selama bilangan bulat prioritas yang lebih besar digunakan untuk setiap pengambilalihan berturut-turut. Jumlah maksimum pengambilalihan aliran dapat disesuaikan per AWS akun (lihat [Service Quotas](#)). Setelah streaming selesai, saluran tidak menyimpan memori bilangan bulat prioritas sebelumnya atau berapa banyak pengambilalihan yang dilakukan, sehingga bilangan bulat prioritas apa pun dapat digunakan kembali di aliran masa depan. Juga, jika pengaturan encoder diubah untuk pengambilalihan aliran, sesi streaming tidak menyimpan memori pengaturan encoder sebelumnya, hanya menampilkan pengaturan terbaru.

Jika fitur sambung ulang otomatis diaktifkan, siaran seluler IVS SDKs menggunakan pengambilalihan aliran untuk menyambung kembali secara otomatis saat penyiar beralih jaringan (misalnya, dari ke seluler). WiFi Untuk mengaktifkan sambung ulang otomatis:

- Di iOS, atur `config.autoReconnect.enabled = true` `IVSBroadcastConfiguration` objek Anda.
- Di Android, atur `config.autoReconnect.setEnabled(true)` `BroadcastConfiguration` objek Anda.

## Pertimbangan untuk Menggunakan Auto-Reconnect dan Streaming Takeover Bersama

Ketika pelanggan SDK siaran seluler mengaktifkan koneksi ulang otomatis seperti yang dijelaskan di atas, streamer yang sedang berlangsung (Penyiar A) akan mencoba menyambung kembali hingga 5 kali setelah gangguan jaringan, dimulai dengan `priority=1` dan meningkatkan prioritas dengan setiap upaya penyambungan kembali. Proses ini memungkinkan siaran untuk secara otomatis pulih pada jaringan yang tidak stabil dengan secara bertahap meningkatkan prioritas dengan setiap koneksi kembali yang berhasil.

Namun, karena sifat tambahan dari perilaku sambung ulang otomatis, menjadi tantangan bagi penyiar lain (Penyiar B) untuk berhasil menggunakan pengambilalihan aliran ketika penyiar asli menggunakan sambungan ulang otomatis. Nilai prioritas yang diperlukan untuk memastikan pengambilalihan yang berhasil tidak dapat diprediksi, karena upaya penyambungan kembali oleh Broadcaster A meningkatkan nilai prioritas dengan setiap percobaan ulang selama durasi streaming.

Catatan: Kami tidak menyarankan penggunaan pengambilalihan aliran untuk mengganti aliran dari SDK siaran seluler saat penyambungan ulang otomatis diaktifkan, karena Anda harus mengelola atau menyimpan catatan prioritas yang diperlukan untuk pengambilalihan. Meskipun menetapkan nilai prioritas besar mungkin berhasil pada awalnya, itu bisa menciptakan tantangan jika pengambilalihan lain diperlukan nanti. Sebaiknya pertahankan sambungan ulang otomatis untuk Broadcaster A selama ketidakstabilan jaringan dan pengambilalihan aliran oleh Broadcaster B sebagai kasus penggunaan yang berbeda.

## Streaming dengan Amazon IVS Broadcast SDK

SDK siaran Amazon IVS adalah untuk pengembang yang sedang membangun aplikasi Android, iOS, atau Web dengan Amazon IVS. [Lihat dokumentasi SDK siaran di Panduan Pengguna Amazon IVS](#),

[mulai dari sini](#). Ada subhalaman dengan panduan untuk Android, iOS, dan streaming Web. Siaran SDKs memungkinkan Anda untuk menyesuaikan bitrate, frame rate, dan resolusi.

## Menguji Stream

Selalu verifikasi bahwa streaming Anda berfungsi.

Arahkan ke streaming video di [konsol Amazon IVS](#), untuk menonton apa yang sedang dialirkan dan mengelola streaming langsung.

# Persyaratan Jaringan | Streaming Latensi Rendah

Streaming latensi rendah IVS bergantung pada protokol RTMP (S), SRT, dan WebRTC untuk transmisi media dan data. Untuk memastikan pengalaman yang mulus, tujuan dan port yang tercantum di bawah ini harus dapat diakses untuk disiarkan dengan protokol tertentu. Pembatasan apa pun pada lalu lintas masuk atau keluar ke tujuan ini dapat mengganggu fungsionalitas streaming latensi rendah IVS.

Catatan: Informasi dalam dokumen ini tidak berlaku saat streaming konten ke IVS melalui AWS PrivateLink. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pencerapan Pribadi](#).

## Port

| Protokol        | Tujuan               | Port                                                                   |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RTMPS           | *.live-video.net     | TCP:443                                                                |
| RTMP tidak aman | *.live-video.net     | TCP:1935                                                               |
| SRT             | *.srt.live-video.net | TCP:9000                                                               |
| WebRTC          | *.live-video.net     | TCP: 4443 (pertukaran SDP)<br>UDP:32768-61000 (port fana untuk WebRTC) |

## Rentang IP

Bidang data untuk streaming latensi rendah IVS bersifat global. Untuk menyiarkan ke IVS, penting bahwa semua subnet untuk layanan IVS\_LOW\_LATENCY di [ip-ranges.json harus](#) dapat diakses, terlepas dari wilayahnya atau Wilayah AWS pilihan Anda. Streamer dapat terhubung ke subnet apa pun secara otomatis. Lihat [Solusi Global, Kontrol Regional](#) untuk detailnya.

Untuk daftar semua subnet IVS\_LOW\_LATENCY, jalankan perintah berikut: jq

```
ipv4
```


```
curl https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json | jq -r '.prefixes[] |  
  select(.service=="IVS_LOW_LATENCY") | .ip_prefix'
```

## ipv6

```
curl https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json | jq -r '.ipv6_prefixes[] |  
  select(.service=="IVS_LOW_LATENCY") | .ipv6_prefix'
```

# Memecahkan Masalah Streaming Latensi Rendah IVS

Dokumen ini menjelaskan praktik terbaik dan tips pemecahan masalah untuk Amazon Interactive Video Service (IVS). Perilaku tak terduga atau tidak diinginkan dapat terjadi saat menggunakan IVS. Perilaku ini dapat terjadi di berbagai titik dalam proses streaming, mulai dari penyiaran hingga pemutaran konten:



Untuk informasi tentang dukungan dan sumber daya Amazon IVS lainnya, lihat [Sumber Daya dan Dukungan](#).

## Penyiaran dan Pengkodean

Pertanyaan di bagian ini adalah tentang penyiaran, pengkodean, dan kondisi streaming mil pertama ke IVS. Perilaku ini terjadi sebelum konten mencapai server IVS.

Topik:

- [the section called “Apa itu kelaparan aliran?”](#)
- [the section called “Mengapa aliran tiba-tiba berhenti?”](#)
- [the section called “Apa yang terjadi ketika saya beralih jaringan saat streaming?”](#)
- [the section called “Bagaimana saya bisa memiliki redundansi multi-wilayah dengan IVS?”](#)
- [the section called “Bagaimana cara memecahkan masalah sesi SDK Siaran Web IVS?”](#)
- [the section called “Bagaimana cara menggunakan metrik WebRTC-internal Google Chrome untuk mengevaluasi sesi SDK Siaran Web IVS?”](#)

## Apa itu kelaparan aliran?

“Stream kelaparan” adalah penundaan atau penghentian pengiriman paket konten saat Anda mengirim konten ke IVS; yaitu, ketika konten sedang dicerna oleh IVS. Jika IVS tidak mendapatkan jumlah bit yang diharapkan pada konsumsi yang perangkat pengkodean yang diiklankan akan dikirim selama jangka waktu tertentu, ini dianggap sebagai peristiwa kelaparan. Seringkali, peristiwa kelaparan disebabkan oleh encoder penyiar, kondisi jaringan lokal, and/or dalam perjalanan melalui internet publik, antara perangkat pengkodean dan IVS.

Dari sudut pandang pemirsa, peristiwa kelaparan dapat muncul sebagai video yang tertinggal, buffer, atau macet. Peristiwa kelaparan aliran bisa singkat (kurang dari 5 detik) atau panjang (beberapa menit), tergantung pada sifat peristiwa kelaparan.

Untuk memungkinkan pemantauan peristiwa kelaparan, IVS mengirimkan peristiwa kelaparan sebagai peristiwa EventBridge Amazon; lihat [Contoh: Streaming Perubahan Kesehatan](#) dalam Menggunakan Amazon dengan Amazon EventBridge IVS. Ini dikirim ketika aliran masuk atau keluar dari keadaan kelaparan. Bergantung pada kasus penggunaan, Anda dapat mengambil tindakan yang sesuai, seperti memberi tahu penyiar dan pemirsa tentang kondisi aliran intermiten.

Untuk alat pemantauan kelaparan tambahan, lihat Memantau [Streaming Latensi Rendah Amazon IVS](#), operasi [ListStreams](#) API IVS (pemfilteran berdasarkan kesehatan), dan operasi IVS [GetStream](#) (untuk menganalisis aliran individual). Lihat juga [the section called “Bagaimana cara memantau peristiwa kelaparan aliran?”](#)

## Mengapa aliran tiba-tiba berhenti?

Berikut ini adalah alasan paling umum mengapa aliran dapat berhenti secara tiba-tiba (yaitu, sesi streaming berakhir):

- Data tertelan yang hilang — Ketika penyerapan sesi aliran benar-benar berhenti (tidak ada data yang tertelan ke IVS) selama 30 detik, server ingest IVS menghentikan sesi aliran IVS. Periode 30 detik memungkinkan penyiar untuk terhubung kembali ke server ingest. Namun, dalam beberapa kasus (seperti switching jaringan), koneksi ulang ke sesi streaming yang ada mungkin tidak dimungkinkan, karena jabat tangan TLS dari RTMPS telah rusak. Akar penyebab umum untuk ini termasuk masalah jaringan (seperti kemacetan antara perangkat siaran dan IVS), hilangnya total internet pada perangkat siaran, atau perangkat siaran yang tidak menghasilkan segmen konten (tag FLV).

Seringkali, pemutusan aliran sejalan dengan peristiwa kelaparan aliran; peristiwa kelaparan dipicu ketika ada penghentian data yang masuk. Jika peristiwa awal kelaparan dikirim dan kemudian peristiwa akhir aliran dikirim (tanpa peristiwa akhir kelaparan), ini sering menunjukkan bahwa aliran berakhir karena tidak ada data yang dikirim ke IVS.

- **StopStream Operasi IVS** — Selama sesi streaming IVS, jika panggilan [StopStream](#) API dilakukan, sesi aliran IVS akan berakhir. StopStream Operasi memutus aliran RTMPS yang masuk dari server ingest IVS. Bergantung pada pengkodean software/hardware yang digunakan, sesi aliran baru dapat dicoba.
- **Kesalahan encoder** - Beberapa encoder perangkat lunak/perangkat keras akan memutuskan sesi aliran ketika terjadi kesalahan selama proses pengkodean. Dari perspektif IVS, pemutusan ini muncul sebagai pemutusan yang disengaja oleh penyiar. Namun, dalam log pengkodean, dapat ditentukan bahwa aliran terputus karena kesalahan yang tidak disengaja.

## Apa yang terjadi ketika saya beralih jaringan saat streaming?

Ketika penyiar beralih jaringan (misalnya, dari WiFi ke seluler), koneksi RTMPS yang sedang berlangsung terputus. Sementara koneksi internet penyiar mungkin dibangun kembali setelah 3-4 detik, koneksi baru memiliki alamat IP baru karena sakelar jaringan, yang menghasilkan koneksi RTMPS baru. Selama sakelar ini, koneksi RTMPS sebelumnya tidak terputus dengan bersih: encoder tidak mengirim pesan pemutus IVS. Akibatnya, IVS menunggu 30 detik hingga koneksi RTMPS sebelumnya terhubung kembali, yang memblokir aliran RTMPS baru di jaringan baru agar tidak terhubung ke IVS.

Untuk mengaktifkan peralihan antar jaringan yang lebih cepat, kami sarankan Anda menggunakan fitur [pengambilalihan aliran](#). Dalam skenario ini, ketika perangkat siaran terhubung ke jaringan baru, perangkat siaran dapat “mengambil alih” aliran yang ada dengan streaming dengan `?priority=N` ditambahkan ke tombol aliran, di mana N adalah bilangan bulat positif hingga 2.147.483.647. Pengambilalihan aliran akan berhasil jika prioritas yang disediakan untuk aliran baru lebih besar dari prioritas yang ditetapkan untuk aliran yang sedang berlangsung. (Perhatikan bahwa stream-up asli tidak memerlukan parameter prioritas untuk disetel, tetapi semua upaya pengambilalihan melakukannya.)

## Bagaimana saya bisa memiliki redundansi multi-wilayah dengan IVS?

Redundansi dalam IVS dapat dicapai dengan beberapa cara; lihat [Ketahanan IVS dalam Keamanan IVS](#).



IVS dipisahkan menjadi bidang jaringan yang berbeda; Kontrol dan Data.

- Bidang kontrol bersifat regional (berdasarkan wilayah AWS) dan menyimpan informasi tentang sumber daya IVS (saluran, tombol aliran, pasangan kunci pemutaran, dan konfigurasi perekaman).
- Bidang data tidak terbatas pada wilayah AWS dan merupakan jaringan yang membawa data dari ingest ke egress. Bahkan jika saluran dibuat di wilayah us-west-2 (misalnya), video yang dialirkan ke saluran itu mungkin tidak melalui us-west-2.

Lihat juga [Solusi Global, Kontrol Regional](#). Pertimbangkan dua skenario ini:

- Jika hanya satu wilayah bidang kontrol (misalnya, us-east-1) yang digunakan — Jika wilayah kontrol AWS tertentu mengalami degradasi atau pemadaman, bidang kontrol IVS mungkin mengalami latensi atau kesalahan saat membuat, membaca, memperbarui, atau menghapus salah satu hal berikut: saluran, tombol aliran, pasangan kunci pemutaran, atau konfigurasi perekaman. Mencoba memulai aliran baru selama pemadaman dapat mengakibatkan lebih banyak latensi atau kesalahan saat memulai sesi streaming. Bergantung pada tingkat keparahan degradasi, dimungkinkan untuk melanjutkan penyiaran ke saluran dengan aliran yang sudah berlangsung.

Jika [otorisasi pemutaran](#) diaktifkan, pemirsa saat ini mungkin dapat melanjutkan pemutaran streaming yang sedang berlangsung, tetapi pemirsa baru mungkin tidak dapat mulai melihat jika ada masalah dengan otorisasi pasangan kunci pemutaran. Jika otorisasi pemutaran tidak diaktifkan, pemirsa saat ini dan yang baru harus dapat melihat streaming yang sedang berlangsung.

Fitur Rekam Otomatis IVS ke S3 juga dapat terganggu jika terjadi pemadaman.

Bidang kontrol IVS tidak secara otomatis gagal ke wilayah AWS lain jika terjadi pemadaman regional.

- Jika dua wilayah bidang kontrol (misalnya, us-east-1 dan us-west-2) sedang digunakan, dan wilayah kedua adalah failover jika wilayah utama tidak tersedia — IVS tidak secara asli mendukung failover bidang kontrol regional; dengan demikian, jika wilayah bidang kontrol mengalami masalah, aliran baru yang dimulai atau panggilan ke pesawat kontrol mungkin mengalami masalah. Namun, bidang data mungkin tidak akan terpengaruh, sehingga aliran yang sedang berlangsung untuk wilayah bidang kontrol akan berlanjut tanpa masalah. Memindahkan bidang kontrol ke wilayah sekunder (failover) perlu dilakukan di sisi aplikasi. Anda dapat menulis logika implementasi khusus untuk menangani failover bidang kontrol. Kami tidak memiliki panduan resmi tentang cara mengelola failover saluran regional.

Dengan memisahkan bidang data video dan bidang kontrol regional, arsitektur IVS menambah ketahanan: streaming langsung yang sedang berlangsung seharusnya memiliki sedikit atau tidak ada gangguan jika terjadi kegagalan bidang kontrol regional. [IVS mempertahankan SLA 99,9% uptime dan berkomitmen untuk memastikan stabilitas infrastrukturnya bagi pelanggannya \(lihat SLA kami\).](#)

## Bagaimana cara memecahkan masalah sesi SDK Siaran Web IVS?

[IVS Web Broadcast SDK](#) bekerja sedikit berbeda dari sesi penyerapan RTMPS IVS normal. Web Broadcast SDK memanfaatkan protokol WebRTC untuk melakukan streaming ke titik akhir IVS. Setelah konten memasuki titik akhir IVS, itu diproses dan di-remuxed/ditranskode ke output HLS untuk dilihat.

Karena sifat SDK Siaran Web, perhatikan kiat-kiat berikut untuk memecahkan masalah perilaku pengkodean:

- Tutup semua yang ada tabs/programs di perangkat penyiaran yang tidak perlu dibuka selama sesi penyiaran. Extraneous tabs/programs dapat menggunakan sumber daya komputasi (seperti CPU, RAM, dan jaringan), yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk untuk aplikasi penyiaran. Untuk tabs/programs itu tidak dapat ditutup, pastikan mereka tidak menggunakan jumlah sumber daya komputasi yang tidak perlu.
- Pastikan kecepatan unggah perangkat melebihi 200 Kbps. (Ini dicatat dalam salah satu [Masalah yang Diketahui](#) untuk SDK Siaran Web.) Untuk mengevaluasi kecepatan unggah, buka Task Manager perangkat penyiaran untuk menganalisis jaringan yang tersedia saat streaming. Jika unggahan speed/bitrate lebih rendah dari yang diharapkan atau diinginkan, evaluasi tabs/processes yang lain yang mungkin memakan bandwidth. Juga, lihat mesin lain di jaringan lokal yang mungkin mengkonsumsi bandwidth dalam jumlah tinggi.
- Jika ada lonjakan acak dalam penggunaan CPU, lihat Task Manager mesin untuk memahami proses apa yang mungkin memakan CPU. Layanan umum yang secara acak menyebabkan penggunaan CPU adalah perangkat lunak anti-virus yang menjalankan pemindaian berkala pada mesin.
- Coba streaming melalui <https://stream.ivs.rocks/> untuk membantu mengisolasi lingkungan dan memastikan bahwa logika aplikasi tidak menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan. Situs ini dioperasikan oleh IVS dan merupakan lingkungan pengujian yang solid untuk mengevaluasi apakah ada bagian dari integrasi dengan Web Broadcast SDK adalah akar penyebab perilaku yang tidak diinginkan.

- Coba gunakan WebRTC-internal Google Chrome (lihat di bawah).

## Bagaimana cara menggunakan metrik WebRTC-internal Google Chrome untuk mengevaluasi sesi SDK Siaran Web IVS?

Saat streaming melalui IVS Web Broadcast SDK, berbagai perilaku dapat terjadi selama pengkodean dan pengiriman siaran. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memecahkan masalah atau mengumpulkan informasi tentang sesi di perangkat penyiaran:

1. Di Google Chrome, buka halaman web penyiaran.
2. Buka tab Chrome baru dan buka `chrome://webrtc-internals/` (salin ini persis).
3. Di tab halaman web penyiaran asli, mulai sesi Web Broadcasting SDK dan biarkan sesi berjalan hingga perilaku diamati.
4. Setelah perilaku diamati, alihkan ke tab `chrome://webrtc-internals/` (jangan akhiri sesi siaran), dan pastikan halaman web yang benar ditampilkan:

► Create Dump  
Read stats From:

**Note:** computed stats are in []. Experimental stats are marked with an \* at the end and do not show up in the getStats result.

<https://stream.ivs.rocks/?rid=3067,lid=1,pid=32946>

[GetUserMedia Requests](#)

---

`https://stream.ivs.rocks/, { iceServers: [], iceTransportPolicy: all, bundlePolicy: max-bundle, rtcMuxPolicy: require, iceCandidatePoolSize: 0 }`

ICE connection state: new  
Connection state: new  
Signaling state: new  
ICE Candidate pair: (not connected)  
► ICE candidate grid

Stats Tables

Filter statistics by type including

- certificate (id=CF9C:62:D5:A8:03:45:55:A5:00:F7:0A:59:1D:AA:23:46:DE:31:45:AE:A2:48:6A:03:66:FC:2B:81:2F:2B:32:AD)
- data-channel (id=D1)
- track (id=DEPRECATED\_TO1)
- track (id=DEPRECATED\_TO2)
- local-candidate (candidateType=host, tcpType=active, id=I8m+mV7dh)
- local-candidate (candidateType=host, id=I9P+Kok6N)
- local-candidate (candidateType=host, id=IIUCiN2O)
- local-candidate (candidateType=host, tcpType=active, id=ISkSIIGsx)
- local-candidate (candidateType=host, id=IUUWMOuTj)
- local-candidate (candidateType=host, tcpType=active, id=IwKxg6czl)
- outbound-rtp (kind=audio, mid=1, ssrc=1134012001, id=OT01A1134012001)
- outbound-rtp (kind=video, mid=0, ssrc=3966401599, id=OT01V3966401599)
- peer-connection (id=P)
- media-source (kind=audio, id=SA2)
- media-source (kind=video, id=SV1)
- transport (id=T01)
- Stats graphs for track (id=DEPRECATED\_TO1)
- Stats graphs for outbound-rtp (kind=audio, mid=1, ssrc=1134012001, id=OT01A1134012001)
- Stats graphs for outbound-rtp (kind=video, mid=0, ssrc=3966401599, id=OT01V3966401599)
- Stats graphs for peer-connection (id=P)
- Stats graphs for media-source (kind=audio, id=SA2)
- Stats graphs for media-source (kind=video, id=SV1)

5. Buka bagian Create Dump yang dapat diperluas di bagian paling atas layar.

6. Pilih Unduh PeerConnection pembaruan dan data statistik di bagian atas layar (tepat di bawah Buat Dump), untuk mengunduh .txt file dari sesi yang relevan.
7. Setelah diunduh, file akan menampilkan tampilan historis koneksi WebRTC. Anda dapat melihat ini di berbagai alat atau mengirimkannya ke tim AWS Support untuk analisis lebih lanjut.

## Pemantauan dan Acara

Pertanyaan di bagian ini adalah tentang pemantauan, metrik, dan peristiwa IVS.

Topik:

- [the section called “Bagaimana cara memantau peristiwa kelaparan aliran?”](#)
- [the section called “Bagaimana cara menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau kuota layanan IVS?”](#)
- [the section called “Bagaimana cara mendiagnosis ketidakstabilan aliran menggunakan IVS Stream Health?”](#)

## Bagaimana cara memantau peristiwa kelaparan aliran?

Kami merekomendasikan metode pemantauan berikut untuk peristiwa kelaparan aliran:

- [Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#) — Ketika peristiwa kelaparan aliran dimulai atau berakhir, IVS menghasilkan peristiwa perubahan kesehatan aliran. EventBridge Dengan menggunakan EventBridge target dan aturan Amazon, Anda dapat menggunakan peristiwa kelaparan aliran ini untuk mendapatkan peringatan saat kelaparan aliran terjadi. Untuk detail tentang target dan aturan, lihat [Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).
- [Memantau Streaming Latensi Rendah Amazon IVS — Selama sesi streaming](#) langsung, data direkam dan kemudian tersedia melalui analisis kesehatan aliran IVS. Ini termasuk informasi tentang konfigurasi encoder, metrik konsumsi, dan peristiwa sesi streaming. Ini bermanfaat saat memantau aliran yang sedang berlangsung atau mengevaluasi aliran secara surut. Anda dapat menggunakan konsol IVS atau API untuk mengidentifikasi aliran yang mengalami kelaparan. Data sesi streaming tersedia selama 60 hari, bahkan setelah saluran dihapus, jadi ini dapat berguna untuk mengidentifikasi aliran masa lalu dengan peristiwa kelaparan.
- [Filtering Streams by Health](#) — Dengan konsol IVS atau operasi IVS [ListStreams](#) API, Anda dapat menggunakan health filter untuk menemukan sesi streaming yang berada dalam status. STARVING Selain itu, CloudWatch metrik IVS untuk ConcurrentStreams menyertakan Health

dimensi yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan jumlah total aliran yang berada dalam keadaan kelaparan aliran. Lihat [Memantau Streaming Latensi Rendah Amazon IVS](#).

- Anda dapat menggunakan [GetStream](#) operasi IVS untuk menganalisis aliran individu.

Lihat juga [the section called “Apa itu kelaparan aliran?”](#)

## Bagaimana cara menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau kuota layanan IVS?

Anda dapat menggunakan Amazon CloudWatch untuk kuota layanan monitor/manage IVS secara proaktif. Lihat [Service Quotas IVS](#). Dokumentasi ini mencakup informasi tentang membuat CloudWatch alarm untuk metrik penggunaan.

Kami menyarankan Anda mengatur topik SNS yang tepat untuk memberi tahu yang benar individuals/groups saat alarm dipicu. Jika alarm dipicu dan kuota dapat disesuaikan, Anda harus meminta peningkatan kuota layanan dengan nilai baru. Lihat [Service Quotas IVS](#) untuk informasi tentang permintaan kenaikan.

## Bagaimana cara mendiagnosis ketidakstabilan aliran menggunakan IVS Stream Health?

Kami menyarankan Anda mengevaluasi ketidakstabilan aliran menggunakan dasbor IVS Stream Health. Instruksi ada di [Pemantauan Streaming Latensi Rendah Amazon IVS](#).


Dasbor memiliki grafik deret waktu untuk bitrate video, kecepatan bingkai, dan bitrate audio; contohnya di bawah ini. Selain itu, Anda dapat mengklik Lihat CloudWatch untuk melihat data di Amazon CloudWatch.

Beberapa skenario dibahas di bawah ini.

### Bandwidth Internet Rendah atau Kemacetan Internet

Dalam hal ini, alirannya relatif tidak stabil, bahkan ketika bitrate diturunkan. Entah tidak ada bandwidth yang cukup antara penyiar dan ISP atau antara ISP dan IVS, atau ada sesuatu yang salah dalam jalur jaringan ke IVS. Untuk mengatasi hal ini, periksa apakah tidak ada proses jaringan lain yang menggunakan bandwidth, atau hubungi ISP untuk diagnostik jaringan.


Dasbor Kesehatan Stream IVS:

**Video bitrate****Frame rate****Audio bitrate****CloudWatch:****Bitrate Tinggi Berlebihan**


Bitrate yang lebih tinggi tidak selalu berarti kualitas yang lebih baik; di sini, bitrate tinggi menyebabkan ketidakstabilan. Dalam banyak kasus, karena kemacetan jaringan, bitrate yang tinggi menyebabkan ketidakstabilan aliran di seluruh siaran. Patuhi bitrate maksimum yang tercantum di [the section called “Resolution/Bitrate/FPS”](#).

## Dasbor Kesehatan Stream IVS:


### Video bitrate



### Frame rate



### Audio bitrate



## CloudWatch:




## Masalah Jaringan atau Perangkat Keras

Pengkodean video membutuhkan banyak sumber daya komputasi, dan terkadang mesin yang melakukan pengkodean video tidak dapat mengikuti beban. Dalam hal ini, verifikasi bahwa


mesin tidak kelebihan beban (menjalankan terlalu banyak hal sekaligus) dan encoder up to date. Pertimbangkan untuk beralih ke preset pengkodean yang menggunakan lebih sedikit CPU.

## Dasbor Kesehatan Stream IVS:


### Video bitrate




### Frame rate



### Audio bitrate



## CloudWatch:





## Lonjakan dan Kemiringan Bitrate


Terkadang encoder streaming mencoba terlalu pintar dan mengoptimalkan bitrate, seringkali tergantung pada kompleksitas bingkai yang dikompresi. Jika bitrate berfluktuasi dengan cepat, pemirsa mungkin mengalami buffering karena mencoba memuat terlalu banyak data. Pastikan bahwa Constant Bitrate (CBR) diaktifkan, karena mempertahankan bitrate yang konsisten di seluruh aliran, terlepas dari kompleksitas frame. Ketahuilah bahwa penurunan juga bisa terjadi; itu bisa menjadi tanda bahwa mesin Anda tidak memiliki daya CPU yang cukup untuk encoder untuk mengompres video.

### Dasbor Kesehatan Stream IVS:


#### Video bitrate




#### Frame rate



#### Audio bitrate







### CloudWatch:



## Pemutusan Internet

Ketika perangkat siaran mengalami masalah internet, server IVS memasuki periode 30 detik di mana mereka mengevaluasi apakah koneksi yang sama dibuat kembali. Jika koneksi yang sama tidak dibuat kembali, server IVS mengakhiri sesi streaming. Beberapa encoder akan mencoba menyambung kembali ke sesi siaran jika koneksi internet terputus, dalam hal ini sesi aliran baru dapat dimulai setelah aliran awal berakhir.

Dasbor Kesehatan Stream IVS:

**Video bitrate****Frame rate****Audio bitrate****CloudWatch:**

## Pemutaran Streaming

Sebagian besar informasi di bagian ini khusus untuk SDK Pemain IVS dan mungkin tidak berlaku untuk pemain lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon IVS Player](#).

**Topik:**

- [the section called “Bagaimana cara men-debug perilaku pemain IVS?”](#)
- [the section called “Mengapa pemutaran freeze/stop untuk semua pemirsa?”](#)
- [the section called “Apa yang menyebabkan pemain IVS buffer?”](#)

## Bagaimana cara men-debug perilaku pemain IVS?

Untuk mengaktifkan pencatatan verbose untuk membantu men-debug IVS Player, gunakan metode pemain. `setLogLevel` Ubah level log pemain untuk menggunakan DEBUG argumen; maka IVS Player akan menghasilkan logging verbose di sekitar status dan logika yang terjadi pada IVS Player.

Untuk menguji dengan cepat menggunakan IVS Player, dengan atau tanpa DEBUG log diaktifkan, gunakan situs <https://debug.ivsdemos.com/testing>. Jika DEBUG log diaktifkan melalui menu pengaturan, Anda dapat melihat log di tampilan konsol browser.

## Mengapa pemutaran freeze/stop untuk semua pemirsa?

Jika pemutaran untuk semua pemirsa freezes/stops pada saat yang sama dalam konten, ini mungkin adalah hasil dari perilaku hulu. Seringkali akar penyebabnya adalah encoder siaran.

[Streaming kelaparan](#) atau perilaku penyiaran-encoder yang merugikan dapat berdampak pada semua pemirsa secara bersamaan. Jika penyandian siaran terputus dan sesi streaming baru dimulai, semua pemirsa berhenti menerima konten secara bersamaan. Saat Anda mengevaluasi perilaku ini, kami sarankan Anda mengevaluasi sesi streaming menggunakan [Pemantauan Streaming Latensi Rendah Amazon IVS](#).

## Apa yang menyebabkan pemain IVS buffer?

Dalam konteks pemutaran video dan audio streaming langsung, “buffering” berarti perangkat pemutaran tidak dapat mengunduh konten sebelum konten seharusnya diputar. Buffering dapat bermanifestasi dalam beberapa cara: konten dapat berhenti dan mulai secara acak (juga dikenal sebagai gagap), konten dapat berhenti untuk jangka waktu yang lama (juga dikenal sebagai pembekuan), atau pemain dapat memasuki keadaan. BUFFERING

Ada banyak penyebab buffering, yang dapat kita atur menjadi tiga kategori utama:

- Buffering sisi pemirsa sering terjadi ketika satu penampil atau sekelompok kecil pemirsa dipengaruhi oleh peristiwa buffering. Akar penyebab peristiwa buffering ini sering berasal dari jaringan lokal (LAN) atau masalah perangkat pemutaran. Dalam kasus masalah jaringan

atau perangkat lokal yang lambat, buffering dapat diselesaikan dengan memastikan bahwa pemutaran bitrate adaptif (ABR) diaktifkan, memilih kualitas yang lebih rendah secara manual, atau mengurangi bandwidth yang digunakan oleh program dan perangkat lain.

- Buffering tingkat jaringan — Masalah dapat terjadi antara jaringan lokal dan server distribusi IVS, atau dikenal sebagai tingkat ISP. Perilaku buffering yang muncul pada tingkat ISP bisa sulit untuk dipecahkan, karena visibilitas penuh ke ISP mungkin tidak mungkin. Perilaku seperti latensi dan ketegangan jaringan (misalnya, ISP tidak dapat menangani incoming/outgoing lalu lintas keseluruhan) dapat menyebabkan penundaan dalam menyediakan konten kepada pemirsa.
- Buffering sisi siaran - Masalah di sisi siaran sesi streaming langsung dapat menyebabkan masalah buffering pemirsa skala besar. Misalnya, jika perangkat penyiaran berhenti mengirim data ke IVS, IVS tidak memiliki konten untuk dikirimkan ke pemutar, dan IVS Player memasuki status buffering ketika tidak ada konten yang diunduh. Dalam banyak kasus, acara buffering sisi siaran menghasilkan sebagian besar, jika tidak semua, pemirsa terpengaruh secara bersamaan.

## Rekam Otomatis ke Amazon S3

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rekam Otomatis ke Amazon S3](#).

Topik:

- [the section called “Mengapa beberapa konten rekaman hilang?”](#)
- [the section called “Bisakah enkripsi KMS-S3 digunakan dengan rekam otomatis ke S3?”](#)

## Mengapa beberapa konten rekaman hilang?

Ada berbagai alasan mengapa konten yang direkam mungkin hilang. Kami merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk memecahkan masalah konten yang hilang:

1. Pastikan Rekam Otomatis ke S3 diaktifkan untuk saluran IVS yang diinginkan:
  - a. Konsol — Pada halaman detail untuk saluran yang relevan, di bagian Konfigurasi umum, pastikan bahwa Rekam otomatis ke S3 adalah. Enabled Jika diaktifkan, periksa konfigurasi Perekaman untuk memastikan bahwa awalan Penyimpanan dan Perekaman sudah benar.
  - b. CLI — Jalankan `get-channel` dan lewati saluran IVS yang diinginkan ARN:

```
aws ivs get-channel --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh"
```

Lihat `recordingConfigurationArn` apakah a dikembalikan.

2. Lihat di bucket S3 yang ditentukan untuk Merekam Konten untuk sesi streaming tertentu (lihat [Awalan S3](#).) Awalan kunci S3 untuk sesi yang direkam ada di acara EventBridge [Amazon Recording State](#) Change. Catatan: Jika fitur [gabungan aliran terfragmentasi](#) diaktifkan, beberapa konten mungkin merupakan sesi rekaman lainnya.
3. Jika durasi streaming keseluruhan kurang dari 10 detik atau konten aliran hilang (yaitu, kelaparan aliran terjadi), konten yang direkam mungkin hilang karena tidak ada yang dihasilkan.

## Bisakah enkripsi KMS-S3 digunakan dengan rekam otomatis ke S3?

[Fitur rekam otomatis IVS ke Amazon S3 tidak mendukung enkripsi KMS-S3. Saat mencoba menggunakan enkripsi KMS-S3, awal perekaman akan gagal dan menghasilkan peristiwa Kegagalan Mulai Perekaman. EventBridge](#) Solusi yang disarankan adalah menggunakan [enkripsi SSE-S3](#) yang didukung, yang diaktifkan secara default pada semua objek yang diunggah ke Amazon S3.

## Topik Lain-lain

Pertanyaan di bagian ini adalah tentang topik yang tidak dapat dikategorikan di tempat lain.

Topik:

- [the section called “Apa arti kesalahan “verifikasi tertunda”?”](#)
- [the section called “Dapatkah saya memperkirakan biaya penggunaan IVS?”](#)

## Apa arti kesalahan “verifikasi tertunda”?

Saat menggunakan IVS, kesalahan mungkin muncul yang menyatakan: “Akun Anda sedang menunggu verifikasi. Sampai proses verifikasi selesai, Anda mungkin tidak dapat melakukan permintaan dengan akun ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi AWS Support.”

Ini menunjukkan bahwa akun AWS yang Anda gunakan harus diverifikasi dengan AWS sebelum Anda dapat menggunakan IVS. (Meskipun akun Anda dapat bekerja dengan layanan AWS lainnya, IVS menggunakan metode verifikasi yang disempurnakan.)

Untuk memverifikasi akun AWS Anda, hubungi AWS Account Support — dengan pesan kesalahan yang Anda terima — dari AWS Support Center: <https://support.console.aws.amazon.com/support/home? #/>

## Dapatkah saya memperkirakan biaya penggunaan IVS?

Meskipun biaya pasti penggunaan IVS tidak dapat ditentukan sebelum sesi streaming, penaksir biaya kasar ada di: <https://ivs.rocks/calculator>. Informasi harga tambahan ada di: <https://aws.amazon.com/ivs/harga/>.

# Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan di IVS

Pengguna jahat dapat mencoba melakukan streaming ulang konten yang tidak diinginkan (misalnya, olahraga profesional) di platform Anda. Jenis streaming ini dapat secara dramatis meningkatkan jumlah video streaming langsung yang disajikan aplikasi Anda serta biaya yang terkait dengannya, tanpa menambah nilai pada bisnis Anda. Selain memberi Anda kontrol untuk menghentikan aliran aktif, Amazon IVS menyediakan sumber daya untuk membantu mendeteksi dan mencegah perilaku semacam ini sejak awal.

## Mendeteksi Konten yang Tidak Diinginkan

### Deteksi Anomali

Anda dapat mendeteksi dan memperingatkan tentang jenis lonjakan anomali dalam pemirsa yang terjadi ketika konten tertentu yang tidak diinginkan sedang dialirkan. (Setelah Anda mendeteksi bahwa lonjakan telah terjadi, Anda dapat mengambil langkah-langkah yang disebutkan dalam [menghentikan aliran dan mengatur ulang kunci aliran](#), seperti yang dibahas di bawah.)

Amazon CloudWatch memungkinkan Anda membuat alarm yang dapat mengirim peringatan dalam keadaan tertentu; misalnya, saat pemirsa Anda melonjak. Amazon IVS secara otomatis melaporkan metrik tampilan bersamaan (CCV) ke CloudWatch Amazon untuk semua saluran Anda, jadi Anda hanya perlu mengatur alarm. Untuk mengatur alarm deteksi anomali berdasarkan CCV, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka CloudWatch konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di bilah navigasi kiri, pilih Alarm, lalu pilih Semua alarm.
3. Di kanan atas halaman, pilih Buat alarm.
4. Pilih Pilih Metrik. Di bawah Metrik, pilih IVS, lalu Semua, lalu pilih kotak centang di sebelah ConcurrentViews
5. Di kanan bawah, pilih Pilih metrik. Wizard pembuatan alarm 4 langkah terbuka.
6. Wizard: Pada Langkah 1, Tentukan metrik dan kondisi, tentukan pengaturan ini:
  - a. Statistik = Maksimum
  - b. Periode = 1 menit
  - c. Tipe ambang = Deteksi Anomali



- d. Setiap kali tampilan bersamaan... = Lebih besar dari band
- e. Ambang deteksi anomali = 3

Nilai ambang ini adalah saran awal. Anda mungkin ingin memilih nilai yang berbeda tergantung pada pola dan kebutuhan lalu lintas khas Anda. Gunakan nilai yang lebih rendah untuk melihat metrik Anda lebih dekat; nilai yang lebih tinggi, untuk mendapatkan lebih sedikit alarm.

- f. Pilih Selanjutnya.
7. Wizard: Pada Langkah 2, Tindakan konfigurasi, pilih topik SNS yang ada atau buat yang baru, untuk mengirim email ke alamat yang Anda tentukan. Untuk membuat topik yang mengirim email, pilih Buat topik baru, berikan nama topik, masukkan alamat email Anda, dan pilih Buat topik. Pilih Berikutnya untuk melanjutkan.
  8. Wizard: Pada Langkah 3, Tambahkan nama dan deskripsi, tambahkan nama dan deskripsi opsional untuk alarm, lalu pilih Berikutnya.
  9. Wizard: Pada Langkah 4, Pratinjau dan buat, verifikasi bahwa informasinya benar, lalu pilih Buat alarm.
  - 10 Alarm Anda dibuat. Jika diminta, ikuti instruksi apa pun untuk mengonfirmasi langganan SNS.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

1. [Memantau Streaming Latensi Rendah Amazon IVS](#)
2. [Membuat CloudWatch alarm berdasarkan deteksi anomali](#)

## Moderasi Konten Kustom

Anda dapat menjelajahi solusi moderasi konten khusus untuk mendeteksi konten yang tidak diinginkan melalui pengenalan gambar. Amazon IVS menyediakan kemampuan untuk [merekam streaming langsung Amazon IVS secara otomatis ke Amazon S3](#), termasuk pembuatan gambar mini untuk digunakan dalam solusi semacam ini.

Pertimbangkan teknik deteksi dan pencegahan tambahan ini:

- [Moderasi Amazon IVS dengan demo Amazon Rekognition](#) menampilkan cara menggunakan Rekam Otomatis IVS ke S3 bersama dengan Amazon Rekognition untuk memoderasi konten langsung.
- [Tambahkan moderasi konten Hive ke aliran video Amazon IVS Anda](#)

- [Membuat Komunitas Online yang Lebih Aman dengan Moderasi AI/ML Konten](#) adalah posting blog tentang penggunaan Amazon Rekognition dalam aplikasi IVS.

## Mencegah Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan

### Hentikan Stream dan Atur Ulang Tombol Stream

Jika mendeteksi bahwa channel sedang digunakan untuk melakukan streaming konten yang tidak diinginkan, Anda dapat menggunakan konsol Amazon IVS untuk mematikan streaming:

1. Buka [konsol Amazon IVS](#). (Anda juga dapat mengakses konsol Amazon IVS melalui [AWS Management Console](#).)
2. Jika diperlukan, dari bilah navigasi, gunakan drop-down Pilih Wilayah untuk memilih wilayah tempat saluran di-host.
3. Pilih saluran tempat aliran yang ingin Anda hentikan berjalan.
4. Pada halaman saluran, navigasikan ke bagian Streaming Langsung dan pilih Hentikan streaming.

Bahkan setelah Anda menghentikan streaming, penyiar dapat memulai ulang aliran di saluran itu. Untuk mencegah hal ini, setel ulang tombol aliran; yang mencegah penyiar memulai ulang aliran tanpa terlebih dahulu memperoleh kunci aliran baru. Untuk mengatur ulang tombol stream:

- Saat masih berada di halaman saluran, navigasikan ke bagian konfigurasi Stream dan pilih Reset stream key.

Anda juga dapat menghentikan aliran dan mengatur ulang (menghapus/membuat) tombol aliran secara terprogram. Lihat Referensi API [Streaming Latensi Rendah Amazon IVS](#).

Bergantung pada bagaimana aplikasi Anda mengeluarkan kunci aliran, Anda mungkin perlu mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah kunci aliran baru diperoleh.

### Gunakan Saluran Pribadi

Dalam banyak kasus, konten yang tidak diinginkan dialirkan ke audiens besar di luar platform Anda hanya dengan menyematkan URL pemutaran di situs web pihak ketiga. Solusi terbaik untuk mencegah perilaku semacam ini adalah saluran pribadi Amazon IVS. Dengan menggunakan saluran pribadi, Anda dapat membatasi pemutaran ke pemirsa dengan token pemutaran yang valid. Token pemutaran digunakan untuk memvalidasi penampil dalam aplikasi pemutaran, menghambat pemirsa

pada platform yang tidak diinginkan. Selain itu, Anda dapat mengaktifkan penegakan asal, yang mencegah pemirsa menonton streaming di situs web yang tidak di-host di domain Anda. Anda dapat memperluas perlindungan ini untuk mencakup aplikasi streaming umum dengan juga mengaktifkan penegakan asal yang ketat.

Perhatikan bahwa Anda bisa mendapatkan perlindungan saluran pribadi dan otentikasi tanpa memaksa pengguna untuk membuat and/or login ke akun formal. Aplikasi pemutaran Anda dapat dengan mudah memperoleh token secara anonim di belakang layar. Anda masih dapat memanfaatkan penegakan asal.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang saluran pribadi, lihat:

- [Menyiapkan Saluran Pribadi](#) di Panduan Pengguna Streaming Latensi Rendah IVS. Dalam dokumen tersebut, untuk mempelajari lebih lanjut tentang penegakan asal, lihat [Menghasilkan dan Menandatangani Token Pemutaran IVS](#).
- [Membuat Saluran Pribadi untuk Pemutaran Streaming Langsung Resmi dengan Amazon IVS](#) (posting blog)

## Gunakan Kebijakan Pembatasan Pemutaran

Jika Anda tidak ingin menggunakan [saluran pribadi](#), Anda masih bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa perlindungan yang sama dengan memanfaatkan kebijakan pembatasan pemutaran. Kebijakan ini memungkinkan Anda mengaktifkan fitur seperti GeoBlocking dan penegakan asal di saluran publik. Anda membuat kebijakan pembatasan pemutaran menggunakan konsol IVS atau API, lalu lampirkan ARN kebijakan tersebut ke saluran Anda.

### Petunjuk Konsol (Kebijakan Pembatasan Pemutaran)

1. Membuat kebijakan pembatasan pemutaran
  - a. [Buka konsol Amazon IVS](#). Di panel navigasi kiri, pilih Keamanan pemutaran > Kebijakan pembatasan pemutaran.
  - b. Pilih Buat kebijakan.
  - c. Secara opsional, beri nama kebijakan.
  - d. Secara opsional, alihkan Penegakan asal yang ketat (lihat catatan di bawah).
  - e. Tentukan Negara yang diizinkan dan Asal yang diizinkan.
  - f. Pilih Buat kebijakan.
2. Lampirkan kebijakan ini ke saluran baru atau yang sudah ada

- a. Buat saluran baru atau edit saluran yang ada.
- b. Di bagian Batasi pemutaran (dari jendela Buat saluran atau Perbarui saluran), pilih Aktifkan pembatasan pemutaran.
- c. Dari daftar drop-down Kebijakan pembatasan pemutaran, pilih kebijakan yang Anda buat di Langkah 1.
- d. Pilih Buat saluran (untuk saluran baru) atau Simpan (untuk memperbarui saluran yang ada).

Catatan tentang penegakan asal yang ketat: Ini adalah pengaturan opsional yang dapat digunakan untuk memperkuat batasan asal yang ditentukan dengan asal yang diizinkan. Secara default, pembatasan asal hanya berlaku untuk daftar putar multivarian. Jika penegakan asal yang ketat diaktifkan, server akan menerapkan persyaratan bahwa asal permintaan cocok dengan kebijakan untuk semua permintaan pemutaran (termasuk daftar putar multivariant, daftar putar varian, dan segmen). Ini berarti bahwa semua klien (termasuk klien non-browser) harus memberikan header permintaan asal yang valid dengan setiap permintaan. Gunakan `setOrigin` metode ini untuk mengatur header di pemutar SDKs iOS dan Android IVS. Ini diatur secara otomatis di browser web kecuali iOS Safari. Untuk iOS Safari, Anda perlu menambahkan `crossorigin="anonymous"` ke elemen video, untuk memastikan bahwa header permintaan asal dikirim. Contoh: `<video crossorigin="anonymous"></video>`.

Catatan tentang pemetaan antara alamat IP dan negara: IVS menentukan lokasi pengguna Anda dengan menggunakan database pihak ketiga. Keakuratan pemetaan antara alamat IP dan negara bervariasi menurut wilayah. Berdasarkan pengujian terbaru, keseluruhan keakuratannya adalah 99,8%. Jika IVS tidak dapat menentukan lokasi pengguna, IVS menyajikan konten yang diminta pengguna.

## Petunjuk CLI (Kebijakan Pembatasan Pemutaran)

1. Buat kebijakan pembatasan pemutaran. Inilah contohnya. Untuk *allowed-origins* bidang *allowed-countries* dan, ganti contoh nilai di bawah ini dengan nilai aktual Anda, atau hapus satu atau kedua bidang, tergantung pada kasus penggunaan Anda.

```
aws ivs create-playback-restriction-policy --name test-playback-restriction-policy
--enable-strict-origin-enforcement --allowed-countries "US","JP" --allowed-origins
"https://example1.com","https://*.example2.com"
```

Ini mengembalikan kebijakan pembatasan pemutaran baru. Untuk bidangnya, lihat [PlaybackRestrictionPolicy](#) di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.

2. Lampirkan kebijakan baru ke saluran. Untuk saluran yang ada, jalankan `update-channel` dan teruskan ARN dari kebijakan pembatasan pemutaran yang dibuat pada langkah sebelumnya:

```
aws ivs update-channel --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh" --playback-restriction-policy-arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/abcdABCDefgh"
```

Untuk saluran baru, sertakan `--playback-restriction-policy-arn` pernyataan selama [pembuatan saluran](#).

# Biaya IVS | Streaming Low-Latency

Ada biaya terpisah untuk video langsung Amazon IVS dan penyimpanan Amazon S3 yang terkait dengan fitur Rekam Otomatis ke S3.

## Video Langsung

Model [penetapan harga Amazon IVS](#) menggabungkan biaya terpisah untuk input dan output video.

Video-input biaya tergantung pada jenis saluran Anda. Untuk detail tentang jenis saluran, lihat [Jenis Saluran](#) dalam Konfigurasi Streaming IVS.

Untuk bantuan memilih jenis saluran yang tepat untuk kasus penggunaan Anda, gunakan alat “Bantu saya memilih” di konsol:

1. Pada halaman Buat saluran konsol, pilih Konfigurasi khusus.
2. Di bawah Jenis saluran, pilih Bantu saya memilih.
3. Ikuti petunjuknya hingga rekomendasi dibuat, lalu pilih Pilih rekomendasi.

Untuk output video, Anda membayar tarif per jam untuk video yang dikirimkan ke pemirsa. Tarif bervariasi menurut resolusi dan “wilayah penagihan” (dari mana video dikirim). Ada beberapa tingkatan biaya output video berdasarkan penggunaan, termasuk tingkat gratis.

Alat interaktif yang berguna adalah [Penaksir Biaya IVS](#). Anda dapat memasukkan nilai untuk jenis saluran, resolusi, jam streaming, jumlah pemirsa, dan wilayah penagihan. Saat memperkirakan biaya, perhatikan aturan praktis berikut:

- Pemirsa datang dan pergi, dan rata-rata, 50% dari streaming “dikirim.” Penaksir Biaya menyertakan pemilih untuk “Durasi tontonan pemirsa rata-rata.” Ini defaultnya 50%. Harapkan pemirsa untuk acara berbayar menjadi lebih tinggi; bahkan dalam kasus ini, kemungkinan tidak semua pemegang tiket akan melihat pada saat yang sama.
- Beberapa pemirsa menonton pada resolusi yang lebih rendah daripada resolusi sumber siaran. Ini terutama berlaku untuk aliran resolusi tinggi: beberapa pemirsa akan menonton pada resolusi yang lebih rendah, yang lebih murah. Hal ini disebabkan berbagai kendala penampil, termasuk bandwidth, kondisi jaringan, ISP, dan perangkat keras.
- Pengaturan waktu penting. Misalnya, jika streaming Anda bersaing dengan sekolah, kantor, atau liburan, ini dapat memengaruhi ukuran audiens Anda.

- Sangat sulit untuk membangun audiens langsung dari pengguna non-live. Tentu saja, ada pengecualian; membawa bakat eksternal (seperti influencer dengan pengikut mereka sendiri) dapat meningkatkan ukuran audiens.

## Auto-Record ke Amazon S3

Tidak ada biaya Amazon IVS untuk menggunakan rekam otomatis ke fitur Amazon S3 atau untuk menulis ke S3. Ada biaya untuk penyimpanan Amazon S3, panggilan API S3 yang dibuat Amazon IVS atas nama pelanggan, dan menyajikan video yang disimpan kepada pemirsa.

### Menyimpan Video yang Direkam

Pelanggan dapat menghasilkan perkiraan kebutuhan dan biaya penyimpanan S3 dengan menggunakan konsol IVS. Saat pelanggan menggunakan konsol untuk mengatur rekaman untuk saluran (baik saat saluran dibuat atau yang lebih baru), estimator penggunaan data ditawarkan. Perkiraan penggunaan data ini dapat dicolokkan ke [Kalkulator Harga AWS untuk S3](#) untuk memperkirakan biaya bulanan penyimpanan S3 dan pergerakan data.

Di konsol, saat membuat saluran baru atau mengedit saluran yang ada, nyalakan Aktifkan perekaman otomatis di area Rekam dan simpan aliran. Ini menampilkan informasi tentang biaya terkait.

**Record and store streams** [Info](#)

**Auto-record to S3** [Info](#)  
For improved redundancy, always record locally via your streaming tool.  
☒ Enable automatic recording

Recording configuration  
configuration-1  [Create recording configuration](#)

|                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| State<br> <b>Active</b> | Storage<br><a href="#">s3-bucket-name</a>  | Recording prefix <a href="#">Info</a><br>s3://ivs-r2s3-ivsstoragebucket-1kem14abgbit8/ivs/v1/298083573632/<attached_channel_id>/ |
| Recorded renditions<br>All renditions                                                                    | Merge fragmented streams<br>Disabled                                                                                        | Thumbnail recording<br>At 60-second intervals                                                                                    |
| Thumbnail storage<br>Store thumbnails sequentially                                                       | Thumbnail resolution<br>Source (same resolution as input stream)                                                            |                                                                                                                                  |

 **Associated costs**  
There are four cost components to consider when enabling record to S3: storage, request and data retrieval, data transfer, and data management. [Estimate data use.](#)

**Tags** [Info](#)  
A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

[Cancel](#) [Create channel](#)

Pilih Perkiraan penggunaan data untuk menampilkan kalkulator penggunaan data:



Estimate data use

Channel type

The channel type to use in estimations.

Standard

Average input bitrate

8.5

Mbps

Only use numbers between 0 and 8.5

Input resolution

1080p

Input framerate

60fps

Recording configuration

Choose an existing recording configuration

Recorded renditions

All renditions

Thumbnail recording

Record at an interval - 60s

Target thumbnail resolution

Source (same resolution as input stream)

Thumbnail storage

Store thumbnails sequentially

Merge fragmented streams

Disabled

Estimated usage

Estimates are based on 1 hour of broadcasted video.

|                              |                         |  |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Menyimpan Video yang Direkam |                         |  |
| Storage                      | 6.393 GB/hour           |  |
| PUT requests                 | 3,660 PUT requests/hour |  |
| ► Show calculations          |                         |  |

Seperti disebutkan di layar, perkiraan yang disediakan dapat digunakan dengan [Kalkulator Harga AWS](#) untuk menghitung perkiraan biaya bulanan yang dikeluarkan oleh penyimpanan S3 dan pergerakan data.

## Melayani Video yang Direkam

Biaya penyajian video yang direkam kepada pemirsa tergantung pada CDN yang digunakan. Misalnya, lihat [halaman CloudFront harga](#) Amazon.

## Penyisipan Iklan Sisi Server

Jika Anda menggunakan penyisipan iklan sisi server dengan IVS, iklan disisipkan menggunakan AWS Elemental, yang menimbulkan biaya terpisah untuk penyisipan iklan dan transcoding iklan. MediaTailor

Setiap kali Anda menyisipkan jeda iklan melalui IVS, Anda ditagih untuk penyisipan MediaTailor iklan untuk setiap pemirsa saluran.

Untuk mencocokkan kualitas video konten iklan dengan konten sumber, MediaTailor mentranskode iklan ke dalam rendisi berikut:

| Resolusi    | Frame Rate | Laju bit                    |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 1080p       | 30 fps     | 2.0 - 8.0 Mbps (13 rendisi) |
| 720p        | 30 fps     | 1,7 Mbps                    |
| 480p        | 30 fps     | 800 Kbps                    |
| 360p        | 30 fps     | 400 kbps                    |
| 160p        | 30 fps     | 90 kbps                     |
| hanya audio |            | 64 kbps                     |

IVS mengirimkan konten iklan kepada pemirsa sebagai bagian dari aliran video. Anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman MediaTailor iklan, karena pengiriman konten iklan termasuk dalam biaya output video IVS.

Untuk detail selengkapnya, lihat halaman MediaTailor [harga](#) AWS Elemental.

# Sumber Daya dan Dukungan IVS | Streaming Latensi Rendah

Dokumen ini mencantumkan sumber daya untuk membantu mendukung penggunaan streaming latensi rendah Amazon IVS.

## Demo dan Sumber Daya Lainnya

<https://ivs.rocks/> adalah situs khusus untuk menelusuri konten yang dipublikasikan (demo, contoh kode, posting blog), memperkirakan biaya, dan pengalaman IVS melalui demo langsung. Untuk contoh demo dan kode, lihat <https://ivs.rocks/examples>.

[Halaman Amazon IVS di situs Komunitas DEV](#) memiliki banyak demo dan posting blog. Misalnya, [Memulai dengan Amazon Interactive Video Service](#) adalah serangkaian artikel tentang penggunaan IVS, untuk pemula. Artikel memberikan step-by-step panduan IVS APIs dengan demo interaktif yang tertanam dalam posting. Semua demo dapat dijalankan langsung di posting itu sendiri melalui tertanam CodePen.

Situs [AWS Blogs](#) memiliki banyak posting blog IVS tentang berbagai topik. Filter untuk IVS dengan memilih Produk atau solusi > Layanan Media > Layanan Video Interaktif Amazon di sisi kanan halaman.

## Solusi Mitra

Amazon IVS bermitra dengan penyedia pihak ketiga di [Amazon Partner Network \(APN\)](#) untuk memberikan solusi teknologi untuk meningkatkan aplikasi streaming langsung. Ada beberapa jenis area solusi mitra:

| Jenis pasangan ini: | Menawarkan solusi yang melakukan ini...                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analitik            | Berikan wawasan operasional dan bisnis ke dalam aplikasi video streaming langsung Anda. Wawasan ini, pada gilirannya, dapat mendorong peningkatan keterlibatan dari pemirsa dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan laba atas investasi. |
| Interaktivitas      | Bantu mendorong keterlibatan dengan pemirsa aplikasi video streaming langsung Anda.                                                                                                                                                              |

| Jenis pasangan ini:             | Menawarkan solusi yang melakukan ini...                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filter wajah dan latar belakang | Memungkinkan penyiar untuk mengubah tampilan wajah atau latar belakang mereka kepada pemirsa streaming langsung mereka. |

## Analitik

### Datadog

Mengintegrasikan Amazon IVS dengan Datadog memungkinkan Anda memantau analisis pemutaran streaming langsung melalui Datadog.

Dengan memanfaatkan peristiwa IVS Player SDK dan pembaruan status, metrik utama dapat dihitung dan dikirim ke Datadog secara berulang untuk membuat analisis pemutaran. Integrasi ini memungkinkan penangkapan metrik pemutaran penting, memberikan wawasan tentang kualitas pengalaman (QoE) pemirsa streaming langsung. Proses ini melibatkan penggunaan peristiwa IVS Player untuk mendapatkan titik data penting, yang kemudian ditransmisikan ke Datadog untuk analisis dan visualisasi menggunakan Datadog Real User Monitoring (RUM) SDK.

Untuk mengintegrasikan SDK IVS Player dengan Datadog untuk memantau analitik pemutaran, lihat [Membuka Kunci Analisis Streaming Langsung: Amazon IVS dan Integrasi Datadog](#).

### Bitmovin

[Bitmovin's](#) Analytics adalah layanan yang dikelola sepenuhnya dengan [kolektor analitik](#) yang dibuat untuk IVS Player. Analytics memungkinkan Anda melacak dan memantau kesehatan pemutaran di seluruh perangkat, memahami demografi penampil, memantau kualitas pengalaman pemutaran, dan dengan cepat mengidentifikasi masalah apa pun yang memengaruhi pemirsa.

Dengan data yang dapat ditindaklanjuti yang dikumpulkan di semua saluran Anda, Analytics Bitmovin membantu meningkatkan keterlibatan dan retensi pemirsa melalui dasbor metrik untuk Audiens, Kualitas Pengalaman (QoE), dan Kesalahan Teratas. Ini memberi Anda akses ke sekitar 40 metrik dengan 30 filter dan kerusakan. Selain itu, 200 dimensi dan filter tersedia melalui API Bitmovin dan ekspor data.

[Untuk mengintegrasikan Bitmovin's Analytics dengan IVS Player SDK, lihat panduan Memulai berikut: Android dan iOS.](#)

## Interaktivitas

[LiveLike](#) menawarkan platform ready-to-use keterlibatan yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna online Anda hanya dalam beberapa minggu. Tingkatkan pendapatan rata-rata per pengguna melalui peningkatan pendaftaran, interaksi, tayangan, dan sponsor. Lihat hasil seperti peningkatan year-over-year pendaftaran 70% (2022 vs 2021) dengan studi kasus NASCAR kami. Kurangi churn dan tingkatkan retensi dengan menciptakan pengalaman interaktif dan menarik di platform Anda dengan solusi kami. Untuk berintegrasi LiveLike dengan Amazon IVS, lihat posting blog berikut: [Panduan Cepat untuk LiveLike: Cara Meningkatkan Interaktivitas Streaming Langsung](#).

## Filter Wajah dan Latar Belakang

DeepAR adalah perusahaan teknologi yang membangun infrastruktur AR untuk tim produk digital. Bisnis dari berbagai ukuran - mulai dari startup hingga perusahaan publik - menggunakan perangkat lunak kami untuk memberikan pengalaman AR kelas dunia kepada miliaran pengguna di seluruh dunia. [Untuk mengintegrasikan DeepAR dengan Amazon IVS, lihat halaman DeepAR di Integrasi Amazon IVS.](#)

[BytePlus](#) Efek menggabungkan pustaka besar efek AR, stiker, dan filter, memberi pengembang aplikasi semua alat yang mereka butuhkan untuk mendorong keterlibatan yang lebih dalam dengan audiens mereka. Untuk berintegrasi BytePlus dengan Amazon IVS, lihat posting blog berikut: [Cara meningkatkan keterlibatan pengguna dengan efek AR real-time menggunakan BytePlus Efek dan Amazon IVS.](#)

Camera Kit adalah SDK Snap AR yang memungkinkan mitra untuk memanfaatkan teknologi Snap AR di aplikasi dan situs web mereka. Dengan menggunakan Camera Kit, bisnis dapat menghadirkan dimensi baru pada pengalaman pelanggan mereka dan meluncurkan aplikasi baru untuk teknologi AR yang mendasari Snap. Untuk mengintegrasikan Lensa Snap AR menggunakan SDK Kit Kamera Snap dengan Amazon IVS, lihat posting blog berikut: [Membuka ekspresi kreator untuk meningkatkan pengalaman streaming langsung dengan Amazon IVS dan Snap's Camera Kit AR SDK.](#)

## Support

[AWS Support Center](#) menawarkan berbagai paket yang menyediakan akses ke alat dan keahlian untuk mendukung solusi AWS Anda. Semua paket dukungan menyediakan akses 24/7 ke layanan pelanggan. Untuk dukungan teknis dan lebih banyak sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, dan meningkatkan lingkungan AWS Anda, pilih paket dukungan yang paling sesuai dengan kasus penggunaan AWS Anda.

[AWS Premium Support](#) adalah one-on-one saluran dukungan respons cepat untuk membantu Anda membangun dan menjalankan aplikasi di AWS.

[AWS re:Post](#) adalah situs Tanya Jawab berbasis komunitas bagi pengembang untuk mendiskusikan pertanyaan teknis terkait Amazon IVS.

[Kontak AWS](#) memiliki tautan untuk pertanyaan nonteknis tentang penagihan atau akun Anda. Untuk pertanyaan teknis, gunakan forum diskusi atau tautan dukungan di atas.

# Glosarium IVS

Lihat juga [Glosarium AWS](#). Pada tabel di bawah ini, LL adalah singkatan dari streaming latensi rendah IVS; RT, streaming waktu nyata IVS.

| Istilah                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LL | RT | Obrolan |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| AAC                        | Pengodean Audio Tingkat Lanjut. AAC adalah standar pengodean audio untuk <a href="#">kompresi</a> audio digital lossy. Dirancang untuk menjadi penerus MP3 format, AAC umumnya mencapai kualitas suara yang lebih tinggi daripada MP3 pada bitrate yang sama. AAC telah distandardisasi oleh ISO dan IEC sebagai bagian dari spesifikasi MPEG-2 dan MPEG-4. | ✓  | ✓  |         |
| Streaming laju bit adaptif | Streaming Laju Bit Adaptif (ABR) memungkinkan pemutar IVS untuk beralih ke <a href="#">laju bit</a> yang lebih rendah ketika kualitas koneksi menurun, dan untuk beralih kembali ke laju bit yang lebih tinggi ketika kualitas koneksi meningkat.                                                                                                           | ✓  |    |         |
| Streaming adaptif          | Lihat <a href="#">Enkode berlapis dengan simulcast</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ✓  |         |
| Pengguna administratif     | Seorang pengguna AWS dengan akses administratif ke sumber daya dan layanan yang tersedia di akun AWS. Lihat <a href="#">Terminologi</a> di Panduan Pengguna Pengaturan AWS.                                                                                                                                                                                 | ✓  | ✓  | ✓       |
| ARN                        | <a href="#">Amazon Resource Name</a> , pengidentifikasi unik untuk sumber daya AWS. Format ARN spesifik bergantung pada tipe sumber daya. Untuk format ARN yang digunakan oleh sumber daya IVS, lihat di Referensi Otorisasi Layanan.                                                                                                                       | ✓  | ✓  | ✓       |



| Istilah                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LL | RT | Obrolan |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Rasio aspek                | Mendeskripsikan rasio lebar bingkai dengan tinggi bingkai. Misalnya, 16:9 adalah rasio aspek yang sesuai dengan <a href="#">resolusi</a> Full HD atau 1080p.                                                                                                                                                                                                                    | ✓  | ✓  |         |
| Mode audio                 | Suatu konfigurasi audio preset atau kustom yang dioptimalkan untuk berbagai tipe pengguna perangkat seluler dan perangkat yang mereka gunakan. Lihat <a href="#">SDK Siaran IVS: Mode Audio Seluler (Streaming Waktu Nyata)</a> .                                                                                                                                               |    | ✓  |         |
| AVC, H.264, MPEG-4 Part 10 | Pengodean Audio Tingkat Lanjut, disebut juga dengan H.264 atau MPEG-4 Part 10, sebuah standar kompresi video untuk <a href="#">kompresi</a> video digital lossy.                                                                                                                                                                                                                | ✓  | ✓  |         |
| Penggantian latar belakang | Tipe <a href="#">filter kamera</a> yang memungkinkan kreator streaming langsung untuk mengubah latar belakang mereka. Lihat <a href="#">Penggantian Latar Belakang</a> di SDK Siaran IVS: Filter Kamera Pihak Ketiga (Streaming Waktu Nyata).                                                                                                                                   |    | ✓  |         |
| Laju bit                   | Suatu metrik streaming untuk jumlah bit yang ditransmisikan atau diterima per detik.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓  | ✓  |         |
| Siaran, penyiar            | Istilah lain untuk <a href="#">streaming</a> , <a href="#">streamer</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓  |    |         |
| Buffering                  | Suatu kondisi yang terjadi ketika perangkat pemutaran tidak dapat mengunduh konten sebelum konten seharusnya diputar. Buffering dapat terjadi dalam beberapa cara: konten dapat berhenti dan memulai secara acak (disebut juga dengan tersendat), konten dapat berhenti dalam jangka waktu yang lama (juga dikenal sebagai freezing), atau pemutar IVS dapat menjeda pemutaran. | ✓  | ✓  |         |

| Istilah                   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LL | RT | Obrolan |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Daftar putar rentang byte | <p>Daftar putar yang lebih terperinci daripada <a href="#">daftar putar HLS</a> standar. Daftar putar HLS standar terdiri dari file media 10 detik. Dengan daftar putar rentang byte, durasi segmen sama dengan <a href="#">interval keyframe</a> yang dikonfigurasi untuk <a href="#">streaming</a>.</p> <p>Daftar putar rentang byte hanya tersedia untuk siaran yang direkam secara otomatis ke <a href="#">bucket S3</a>. Daftar putar tersebut dibuat sebagai tambahan untuk <a href="#">daftar putar HLS</a>. Lihat <a href="#">Daftar Putar Rentang Byte</a> di Rekam Otomatis ke Amazon S3 (Streaming Latensi Rendah).</p> | ✓  |    |         |
| CBR                       | <p>Laju Bit Konstan, sebuah metode kontrol laju untuk enkoder yang mempertahankan laju bit agar konsisten di seluruh pemutaran video, terlepas dari kejadian selama siaran. Jeda dalam tindakan mungkin ditambahkan untuk mencapai laju bit yang diinginkan, dan puncak mungkin dikuantisasi dengan menyesuaikan kualitas encode agar cocok dengan laju bit target. Kami sangat menyarankan penggunaan CBR, alih-alih <a href="#">VBR</a>.</p>                                                                                                                                                                                     | ✓  | ✓  |         |
| CDN                       | <p>Jaringan Pengiriman Konten atau Jaringan Distribusi Konten, sebuah solusi yang didistribusikan secara geografis yang mengoptimalkan pengiriman konten seperti streaming video dengan membawanya lebih dekat dengan tempat pengguna berada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓  |    |         |

| Istilah                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LL | RT | Obrolan |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Channel                 | Suatu sumber daya IVS yang menyimpan konfigurasi untuk streaming, termasuk <a href="#">ingest server</a> , <a href="#">kunci streaming</a> , <a href="#">URL pemutaran</a> , dan opsi perekaman. Streamer menggunakan kunci streaming yang terkait dengan saluran untuk memulai siaran. Semua metrik dan <a href="#">peristiwa</a> yang dihasilkan selama siaran dikaitkan dengan sumber daya saluran.                                                                                                                                   | ✓  |    |         |
| Tipe saluran            | Menentukan <a href="#">resolusi</a> dan <a href="#">laju bingkai</a> yang diizinkan untuk <a href="#">saluran</a> . Lihat <a href="#">Tipe Saluran</a> di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓  |    |         |
| Pembuatan log obrolan   | Sebuah opsi lanjutan yang dapat diaktifkan dengan mengaitkan konfigurasi pembuatan log dengan <a href="#">ruang obrolan</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    | ✓       |
| Ruang obrolan           | Sumber daya IVS yang menyimpan konfigurasi untuk sesi obrolan, termasuk fitur opsional seperti <a href="#">Handler Tinjauan Pesan</a> dan <a href="#">Pembuatan Log Obrolan</a> . Lihat <a href="#">Langkah 2: Buat Ruang Obrolan</a> di Memulai Obrolan IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    | ✓       |
| Komposisi di sisi klien | Menggunakan perangkat <a href="#">host</a> untuk mencampur aliran audio dan video dari peserta stage, kemudian mengirimkannya sebagai streaming komposit ke <a href="#">saluran</a> IVS. Hal ini memungkinkan kontrol yang lebih leluasa atas tampilan <a href="#">komposisi</a> dengan mengorbankan pemanfaatan sumber daya klien yang lebih tinggi dan risiko yang lebih tinggi atas masalah <a href="#">stage</a> atau <a href="#">host</a> yang berdampak pada pemirsa.<br><br>Lihat juga <a href="#">komposisi di sisi server</a> . | ✓  | ✓  |         |
| CloudFront              | Layanan <a href="#">CDN</a> yang disediakan oleh Amazon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓  |    |         |

| Istilah            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LL | RT | Obrolan |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| CloudTrail         | Sebuah layanan AWS untuk mengumpulkan, memantau, menganalisis, dan mempertahankan peristiwa serta aktivitas akun dari AWS dan sumber eksternal. Lihat <a href="#">Mencatat Panggilan API IVS dengan AWS CloudTrail</a> .                                                                                                                                                                                      | ✓  | ✓  | ✓       |
| CloudWatch         | Sebuah layanan AWS untuk memantau aplikasi, dengan merespons perubahan performa, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memberikan wawasan tentang kondisi operasional. Anda dapat menggunakannya CloudWatch untuk memantau metrik IVS; lihat Memantau Streaming Waktu <a href="#">Nyata IVS dan Pemantauan Streaming Latensi Rendah IVS</a> .                                                            | ✓  | ✓  | ✓       |
| Komposisi          | Proses menggabungkan streaming audio dan video dari lebih dari satu sumber menjadi satu streaming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓  | ✓  |         |
| Pipeline komposisi | Suatu urutan langkah-langkah pemrosesan yang diperlukan untuk menggabungkan banyak streaming dan mengencode streaming yang dihasilkan.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓  | ✓  |         |
| Kompresi           | Proses encode informasi dengan menggunakan bit yang lebih kecil dari representasi asli. Kompresi tertentu dapat bersifat lossless atau lossy. Kompresi lossless mengurangi bit dengan mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi statistik. Tidak ada informasi yang hilang dalam kompresi lossless. Kompresi lossy mengurangi bit dengan menghapus informasi yang tidak perlu atau tidak terlalu penting. | ✓  | ✓  |         |

| Istilah                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LL | RT | Obrolan |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Bidang kontrol           | Menyimpan informasi tentang sumber daya IVS seperti <a href="#">saluran</a> , <a href="#">stage</a> , atau <a href="#">ruang obrolan</a> dan menyediakan antarmuka untuk membuat serta mengelola sumber daya ini. Bidang kontrol bersifat regional (berdasarkan <a href="#">wilayah</a> AWS).                                                                                                                                                                | ✓  | ✓  | ✓       |
| CORS                     | Cross-Origin Resource Sharing, sebuah fitur AWS yang mengizinkan aplikasi web klien yang dimuat di dalam satu domain untuk berinteraksi dengan sumber daya seperti <a href="#">bucket S3</a> dalam domain yang berbeda. Akses dapat dikonfigurasi berdasarkan header, metode HTTP, dan domain asal. Lihat <a href="#">Penggunaan cross-origin resource sharing (CORS) - Amazon Simple Storage Service</a> di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service. | ✓  |    |         |
| Sumber audio khusus      | Antarmuka yang disediakan oleh IVS Broadcast <a href="#">SDK</a> yang memungkinkan aplikasi menyediakan input audio sendiri, alih-alih terbatas pada mikrofon bawaan perangkat.                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | ✓  |         |
| Sumber gambar kustom     | Suatu antarmuka yang disediakan oleh <a href="#">SDK</a> Siaran IVS yang memungkinkan sebuah aplikasi untuk memberikan input gambarnya sendiri, alih-alih terbatas pada kamera preset.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓  | ✓  |         |
| Pemesanan peserta khusus | Memungkinkan pemosisian peserta tahap di tata letak kisi dan PiP berdasarkan nilai atribut khusus dalam token peserta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | ✓  |         |
| Bidang data              | Infrastruktur yang membawa data dari <a href="#">ingest</a> ke egress. Infrastruktur ini beroperasi berdasarkan konfigurasi yang dikelola di <a href="#">bidang kontrol</a> dan tidak terbatas pada wilayah AWS.                                                                                                                                                                                                                                             | ✓  | ✓  | ✓       |

| Istilah               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LL | RT | Obrolan |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Enkoder, encode       | Proses konversi konten video dan audio ke dalam format digital, cocok untuk streaming. Encode dapat berbasis perangkat keras atau perangkat lunak.                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓  | ✓  |         |
| E-RTMP                | Protokol <a href="#">RTMP yang disempurnakan</a> . <a href="#">IVS mendukung fitur E-RTMP yang diperlukan untuk video multitrack</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |    |         |
| Peristiwa             | Pemberitahuan otomatis yang diterbitkan oleh IVS ke layanan AmazonEventBridge pemantauan. Suatu peristiwa merepresentasikan perubahan status atau kondisi dari sumber daya streaming seperti <a href="#">stage</a> atau <a href="#">pipeline komposisi</a> . Lihat <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Streaming Latensi Rendah IVS dan Menggunakan Amazon EventBridge dengan Streaming Waktu Nyata IVS</a> . | ✓  | ✓  | ✓       |
| FFmpeg                | Proyek perangkat lunak sumber terbuka dan gratis yang terdiri dari serangkaian perpustakaan dan program untuk menangani file dan aliran video dan audio. <a href="#">FFmpeg</a> menyediakan solusi lintas platform untuk merekam, mengonversi, dan mengalirkan audio dan video.                                                                                                                                             | ✓  |    |         |
| Aliran terfragmentasi | Dibuat ketika siaran terputus kemudian terhubung kembali dalam interval yang ditentukan dalam konfigurasi perekaman <a href="#">saluran</a> . Banyaknya streaming yang dihasilkan dianggap sebagai satu siaran dan digabungkan menjadi satu streaming rekaman tunggal. Lihat <a href="#">Menggabungkan Streaming Terfragmentasi</a> di Rekam Otomatis ke Amazon S3 (Streaming Latensi Rendah).                              | ✓  |    |         |

| Istilah          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LL | RT | Obrolan |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Laju bingkai     | Suatu metrik streaming untuk jumlah bingkai video yang ditransmisikan atau diterima per detik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓  | ✓  |         |
| HLS              | Streaming Langsung HTTP (HLS), sebuah protokol komunikasi <a href="#">streaming laju bit adaptif</a> berbasis HTTP yang digunakan untuk mengirimkan streaming IVS kepada pemirsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓  |    |         |
| Daftar putar HLS | Daftar segmen media yang menyusun streaming. Daftar putar HLS standar terdiri dari file media 10 detik. HLS juga mendukung <a href="#">daftar putar rentang byte</a> yang lebih terperinci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓  |    |         |
| Host             | Pengguna real-time yang membuat panggung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | ✓  |         |
| IAM              | Identity and Access Management, sebuah layanan AWS yang memungkinkan pengguna untuk mengelola identitas dan akses ke layanan serta sumber daya AWS dengan aman, termasuk IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓  | ✓  | ✓       |
| Ingest           | Proses IVS untuk menerima streaming video dari host atau penyiar untuk diproses atau dikirimkan ke pemirsa atau peserta lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓  | ✓  |         |
| Ingest server    | Menerima streaming video dan mengirimkannya ke sistem transkode, saat <a href="#">transmux</a> atau <a href="#">transkode</a> streaming dilakukan ke <a href="#">HLS</a> untuk dikirim ke pemirsa.<br><br>Ingest server adalah komponen IVS khusus yang menerima streaming untuk <a href="#">saluran</a> , bersama dengan protokol penyerapan ( <a href="#">RTMP</a> , <a href="#">RTMPS</a> ). Lihat informasi tentang pembuatan saluran di <a href="#">Memulai Streaming Latensi Rendah IVS</a> . | ✓  |    |         |

| Istilah                                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LL | RT | Obrolan |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Video interlaced                           | Mentransmisikan dan menampilkan hanya baris ganjil atau genap dari bingkai berikutnya untuk menciptakan kesan penggandaan <a href="#">laju bingkai</a> tanpa menghabiskan bandwidth ekstra. Kami tidak menyarankan menggunakan video interlaced terkait kualitas video.                                                                                                             | ✓  | ✓  |         |
| JSON                                       | JavaScript Object Notation, format file standar terbuka yang menggunakan teks yang dapat dibaca manusia untuk mengirimkan objek data yang terdiri dari pasangan nilai atribut dan tipe data array atau nilai serialisasi lainnya.                                                                                                                                                   | ✓  | ✓  | ✓       |
| Keyframe, bingkai delta, interval keyframe | Keyframe (disebut juga dengan intra-coded atau i-frame) adalah bingkai penuh dari gambar dalam sebuah video. Bingkai berikutnya, bingkai delta (disebut juga dengan predicted atau p-frame), hanya berisi informasi yang telah berubah. Keyframe akan muncul berkali-kali dalam <a href="#">streaming</a> , bergantung pada interval keyframe yang ditentukan dalam enkoder.        | ✓  | ✓  |         |
| Lambda                                     | Sebuah layanan AWS untuk menjalankan kode (disebut sebagai fungsi Lambda) tanpa menyediakan infrastruktur server apa pun. Fungsi Lambda dapat berjalan sebagai respons terhadap peristiwa dan permintaan invokasi, atau berdasarkan jadwal. Misalnya, Obrolan IVS memanfaatkan fungsi Lambda guna mengaktifkan <a href="#">tinjauan pesan</a> untuk <a href="#">ruang obrolan</a> . | ✓  | ✓  | ✓       |



| Istilah                          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LL | RT | Obrolan |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Latensi, glass-to-glass latensi  | <p>Keterlambatan dalam transfer data. IVS menentukan rentang latensi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latensi rendah: di bawah 3 detik</li> <li>• Latensi waktu nyata: di bawah 300 ms</li> </ul> <p>lass-to-glassLatensi G mengacu pada penundaan dari saat kamera menangkap streaming langsung hingga saat streaming muncul di layar pemirsa.</p>                                                                                                                    | ✓  | ✓  |         |
| Enkode berlapis dengan simulcast | Memungkinkan enkode dan publikasi simultan untuk banyak streaming video dengan tingkat kualitas yang berbeda. Lihat <a href="#">Streaming Adaptif: Enkode Berlapis dengan Simulcast</a> di Optimisasi Streaming Waktu Nyata.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | ✓  |         |
| Handler tinjauan pesan           | Memungkinkan pelanggan IVS Chat untuk pesan obrolan review/filter pengguna secara otomatis sebelum dikirim ke <a href="#">ruang obrolan</a> . Handler ini diaktifkan dengan mengaitkan fungsi <a href="#">Lambda</a> dengan ruang obrolan. Lihat <a href="#">Membuat Fungsi Lambda</a> di Handler Tinjauan Pesan Obrolan.                                                                                                                                                                           |    |    | ✓       |
| Mixer                            | Fitur IVS Mobile Broadcast <a href="#">SDKs</a> yang mengambil beberapa sumber audio dan video dan menghasilkan satu output. Fitur ini mendukung manajemen elemen video dan audio di layar yang merepresentasikan sumber-sumber seperti kamera, mikrofon, tangkapan layar, dan audio serta video yang dihasilkan oleh aplikasi. Output kemudian dapat dialirkan ke IVS. Lihat <a href="#">Mengonfigurasi Sesi Siaran untuk Mixing</a> di SDK Siaran IVS: Panduan Mixing (Streaming Latensi Rendah). | ✓  |    |         |

| Istilah                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LL | RT | Obrolan |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Streaming banyak host    | <p>Menggabungkan streaming dari banyak <a href="#">host</a> ke dalam satu streaming. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan <a href="#">komposisi</a> di <a href="#">sisi klien</a> atau <a href="#">sisi server</a>.</p> <p>Dengan streaming banyak host, banyak skenario yang dapat dilakukan, seperti mengundang pemirsa ke stage untuk Tanya Jawab, kompetisi antar-host, obrolan video, dan percakapan antara host di depan banyak pemirsa.</p> |    | ✓  |         |
| Video Multitrack         | Memungkinkan alat perangkat lunak penyiar untuk menyandikan dan mengalirkan beberapa kualitas video langsung dari komputer bertenaga GPU. Lihat Video <a href="#">Multitrack Amazon IVS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |    |         |
| Daftar putar multivarian | Indeks dari semua <a href="#">streaming varian</a> yang tersedia untuk siaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓  |    |         |
| OAC                      | <a href="#">Origin Access Control, mekanisme untuk membatasi akses ke bucket S3, sehingga konten seperti aliran rekaman hanya dapat dilayani melalui CloudFrontCDN.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓  |    |         |
| OBS                      | Open Broadcaster Software, perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk perekaman video dan streaming langsung. <a href="#">OBS</a> menawarkan alternatif (untuk <a href="#">SDK</a> siaran IVS) untuk publikasi desktop. Streamer yang lebih berpengalaman yang terbiasa dengan OBS mungkin lebih menyukainya karena fitur produksinya yang canggih, seperti transisi adegan, mixing audio, dan grafik overlay.                                    | ✓  | ✓  |         |
| Peserta                  | Pengguna real-time yang terhubung ke panggung sebagai <a href="#">penerbit</a> atau <a href="#">pelanggan</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | ✓  |         |

| Istilah                                       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LL | RT | Obrolan |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Peserta memesan                               | Urutan di mana peserta tahap diposisikan dalam tata letak grid dan PiP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | ✓  |         |
| Token peserta                                 | Mengautentikasi <a href="#">peserta</a> acara waktu nyata saat mereka bergabung dengan suatu <a href="#">stage</a> . Token peserta juga mengontrol apakah peserta dapat mengirim video ke stage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | ✓  |         |
| Token pemutaran<br>, pasangan kunci pemutaran | <p>Mekanisme otorisasi yang memungkinkan pelanggan membatasi pemutaran video di <a href="#">saluran privat</a>. Token pemutaran dihasilkan dari pasangan kunci pemutaran.</p> <p>Pasangan kunci pemutaran adalah pasangan kunci publik-privat yang digunakan untuk menandatangani dan memvalidasi token otorisasi pemirsa untuk pemutaran. Lihat <a href="#">Membuat atau Mengimpor Kunci Pemutaran IVS</a> dalam Menyiapkan Saluran Pribadi IVS dan lihat operasi Playback Key Pair di Referensi API Latensi <a href="#">Rendah IVS</a>.</p> | ✓  |    |         |
| URL pemutaran                                 | Mengidentifikasi alamat yang digunakan oleh pemirsa guna memulai pemutaran untuk <a href="#">saluran</a> tertentu. Alamat ini dapat digunakan secara global. IVS secara otomatis memilih lokasi terbaik di <a href="#">jaringan pengiriman konten</a> global IVS untuk mengirimkan video ke setiap <a href="#">pemirsa</a> . Lihat informasi tentang pembuatan saluran di <a href="#">Memulai Streaming Latensi Rendah IVS</a> .                                                                                                              | ✓  |    |         |
| Saluran privat                                | Memungkinkan pelanggan membatasi akses ke streaming mereka dengan menggunakan mekanisme otorisasi berdasarkan <a href="#">token pemutaran</a> . Lihat <a href="#">Alur Kerja untuk Saluran Pribadi IVS dalam Menyiapkan Saluran Pribadi IVS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓  |    |         |

| Istilah         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LL | RT | Obrolan |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Ingest pribadi  | Mengaktifkan koneksi pribadi yang aman antara VPC Amazon dan IVS Anda menggunakan titik akhir VPC antarmuka yang didukung oleh AWS. PrivateLink Lihat <a href="#">IVS Private Ingest</a> .                                                                                                                          | ✓  |    |         |
| Video progresif | Mentransmisikan dan menampilkan semua baris dari setiap bingkai secara berurutan. Kami menyarankan penggunaan video progresif selama semua stage siaran.                                                                                                                                                            | ✓  | ✓  |         |
| Penerbit        | Peserta acara real-time yang mempublikasikan and/or audio video ke panggung. Lihat <a href="#">Apa itu Streaming Waktu Nyata IVS</a> .                                                                                                                                                                              |    | ✓  |         |
| Kuota           | Kuota ini merupakan jumlah maksimum sumber daya atau operasi layanan IVS untuk akun AWS Anda. Batas ini adalah per akun AWS, kecuali disebutkan lain dalam tabel. Semua kuota diberlakukan per wilayah. Lihat <a href="#">Titik akhir dan kuota Amazon Interactive Video Service</a> di Panduan Referensi Umum AWS. | ✓  | ✓  | ✓       |

| Istilah       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LL | RT | Obrolan |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Wilayah       | <p>Menyediakan akses ke layanan AWS yang secara fisik ada di wilayah geografis tertentu. Wilayah memberikan toleransi kesalahan, stabilitas, serta ketahanan, dan juga dapat mengurangi latensi. Dengan Wilayah, Anda dapat membuat sumber daya redundan yang tetap tersedia dan tidak terpengaruh oleh pemadaman wilayah.</p> <p>Sebagian besar permintaan layanan AWS dikaitkan dengan wilayah geografis tertentu. Sumber daya yang Anda buat di satu wilayah tidak ada di wilayah lain mana pun, kecuali jika Anda secara eksplisit menggunakan fitur replikasi yang ditawarkan oleh layanan AWS. Misalnya, Amazon S3 mendukung replikasi lintas wilayah. Beberapa layanan, seperti <a href="#">IAM</a>, tidak memiliki sumber daya lintas wilayah.</p> | ✓  | ✓  | ✓       |
| Resolusi      | Menjelaskan jumlah piksel dalam satu bingkai video, misalnya, Full HD atau 1080p mendefinisikan sebuah bingkai dengan 1920 x 1080 piksel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓  | ✓  |         |
| Pengguna root | Pemilik akun AWS. Pengguna root memiliki akses ke semua layanan dan sumber daya AWS dalam akun AWS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓  | ✓  | ✓       |
| RTMP, RTMPS   | Protokol Perpesanan Waktu Nyata, sebuah standar industri untuk mentransmisikan audio, video, dan data melalui jaringan. RTMPS adalah RTMP versi aman, yang berjalan melalui koneksi Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS/SSL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓  | ✓  |         |
| Bucket S3     | Kumpulan objek yang disimpan di Amazon S3. Banyak kebijakan, termasuk akses dan replikasi, ditentukan pada tingkat bucket dan berlaku untuk semua objek di bucket. Misalnya, siaran IVS disimpan sebagai banyak objek dalam bucket S3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓  |    |         |

| Istilah           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LL | RT | Obrolan |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| SDK               | <p>Kit Pengembangan Perangkat Lunak, suatu kumpulan pustaka bagi developer yang membangun aplikasi dengan IVS.</p> <p><a href="#">SDK IVS Player</a> adalah untuk pemutaran aliran IVS. Ini memanfaatkan arsitektur IVS dan dioptimalkan untuk pemutaran latensi rendah IVS. Ada pemutar IVS SDKs untuk web, Android, dan iOS.</p> <p>IVS Broadcast SDK adalah untuk pengembang yang sedang membangun aplikasi dengan IVS. SDK ini memanfaatkan arsitektur IVS dan terus ditingkatkan, bersama dengan IVS. Sebagai SDK siaran asli, ini dirancang untuk meminimalkan dampak kinerja pada aplikasi Anda dan pada perangkat yang digunakan pengguna mengakses aplikasi. <a href="#">Ada siaran IVS SDKs untuk web, Android, dan iOS, untuk latensi rendah dan streaming real-time.</a></p> | ✓  | ✓  | ✓       |
| Segmentasi selfie | <p>Memungkinkan penggantian latar belakang dalam streaming langsung dengan menggunakan solusi khusus klien yang menerima gambar kamera sebagai input dan mengembalikan mask yang memberikan skor kepercayaan untuk setiap piksel gambar, yang menunjukkan apakah gambar itu di latar depan atau latar belakang. Lihat <a href="#">Penggantian Latar Belakang</a> di SDK Siaran IVS: Filter Kamera Pihak Ketiga (Streaming Waktu Nyata).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | ✓  |         |

| Istilah                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LL | RT | Obrolan |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Penentuan versi semantik | Sebuah format versi dalam bentuk Major.Minor.Patch. Perbaiki bug yang tidak memengaruhi peningkatan API versi tambahan, API yang kompatibel ke belakang additions/changes meningkatkan versi minor, dan perubahan API yang tidak kompatibel ke belakang meningkatkan versi utama.                                                                                                                                                                      | ✓  | ✓  | ✓       |
| Komposisi di sisi server | Menggunakan server IVS untuk mixing audio dan video dari peserta stage kemudian mengirimkan mixing video ini ke <a href="#">saluran</a> IVS untuk menjangkau pemirsa yang lebih besar atau menyimpannya dalam <a href="#">bucket S3</a> . Komposisi di sisi server mengurangi beban klien sehingga meningkatkan ketahanan siaran dan memungkinkan penggunaan bandwidth yang lebih efisien.<br><br>Lihat juga <a href="#">komposisi di sisi klien</a> . |    | ✓  |         |
| Kuota layanan            | Sebuah layanan AWS yang membantu mengelola <a href="#">kuota</a> Anda untuk banyak layanan AWS dari satu lokasi. Selain mencari nilai kuota, Anda juga dapat meminta peningkatan kuota dari konsol Service Quotas.                                                                                                                                                                                                                                     | ✓  | ✓  | ✓       |
| Peran tertaut layanan    | Tipe peran <a href="#">IAM</a> unik yang ditautkan secara langsung ke layanan AWS. Peran tertaut layanan dibuat secara otomatis oleh IVS dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan AWS lainnya atas nama Anda, misalnya, untuk mengakses <a href="#">bucket S3</a> . Lihat <a href="#">Menggunakan Peran Tertaut Layanan untuk IVS</a> di Keamanan IVS.                                                                  | ✓  |    |         |

| Istilah         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LL | RT | Obrolan |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Stage           | Sumber daya IVS yang merepresentasikan ruang virtual tempat peserta acara waktu nyata dapat bertukar video dalam waktu nyata. Lihat <a href="#">Membuat Panggung dengan Rekaman Peserta Opsional</a> dalam Memulai Streaming Waktu Nyata IVS.                                                                                                         |    | ✓  |         |
| Sesi stage      | Dimulai ketika peserta pertama bergabung dengan <a href="#">stage</a> dan berakhir beberapa menit setelah peserta terakhir berhenti memublikasikan ke stage. Suatu stage berdurasi panjang mungkin memiliki banyak sesi selama masa tayangnya.                                                                                                        |    | ✓  |         |
| Streaming       | Data yang merepresentasikan konten video atau audio yang dikirim secara terus-menerus dari sumber ke tujuan.                                                                                                                                                                                                                                          | ✓  | ✓  |         |
| Kunci streaming | Pengidentifikasi yang ditetapkan oleh IVS saat Anda membuat <a href="#">saluran</a> ; pengidentifikasi ini digunakan untuk mengotorisasi streaming ke saluran. Perlakukan kunci streaming seperti suatu rahasia, karena siapa pun yang memilikinya dapat melakukan streaming ke saluran. Lihat <a href="#">Memulai Streaming Latensi Rendah IVS</a> . | ✓  |    |         |



| Istilah              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LL | RT | Obrolan |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Kekurangan streaming | <p>Suatu penundaan atau penghentian pengiriman streaming ke IVS. Hal ini terjadi ketika IVS tidak menerima jumlah bit yang diharapkan yang diiklankan oleh perangkat encode yang akan dikirim selama jangka waktu tertentu. Terjadinya kekurangan streaming menyebabkan <a href="#">peristiwa</a> kekurangan streaming.</p> <p>Dari sudut pandang pemirsa, kekurangan streaming dapat tampak seperti video terputus-putus, mengalami buffering, atau freezing. Kekurangan streaming dapat berlangsung singkat (kurang dari 5 detik) atau lama (beberapa menit), bergantung pada situasi spesifik yang mengakibatkan kekurangan streaming. Lihat <a href="#">Apa itu Kekurangan Streaming</a> di FAQ Pemecahan Masalah.</p> | ✓  | ✓  |         |
| Streamer             | Seseorang atau suatu perangkat yang mengirimkan <a href="#">streaming</a> video atau audio ke IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓  | ✓  |         |
| Pelanggan            | Peserta acara real-time yang menerima and/or audio video dari penerbit panggung. Lihat <a href="#">Apa itu Streaming Waktu Nyata IVS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | ✓  |         |
| Tag                  | Sebuah label metadata yang Anda tetapkan ke sumber daya AWS. Tanda dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mengelola sumber daya AWS. Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a> , lihat “Penandaan” di dokumentasi API IVS mana pun (untuk streaming waktu nyata, streaming latensi rendah, atau obrolan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓  | ✓  | ✓       |

| Istilah                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LL | RT | Obrolan |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Filter kamera pihak ketiga | Komponen perangkat lunak yang dapat diintegrasikan dengan <a href="#">SDK</a> Siaran IVS agar aplikasi dapat memproses gambar sebelum memberikannya ke SDK Siaran sebagai <a href="#">sumber gambar kustom</a> . Sebuah filter kamera pihak ketiga dapat memproses gambar dari kamera, menerapkan efek filter, dll.                                                                                                                                                                                           | ✓  | ✓  |         |
| Thumbnail                  | Sebuah gambar berukuran kecil yang diambil dari streaming. Secara default, thumbnail dihasilkan setiap 60 detik, tetapi interval yang lebih pendek juga dapat dikonfigurasi. Resolusi thumbnail bergantung pada <a href="#">tipe saluran</a> . Lihat <a href="#">Merekam Konten</a> di Rekam Otomatis ke Amazon S3 (Streaming Latensi Rendah).                                                                                                                                                                | ✓  |    |         |
| Metadata berwaktu          | <p>Metadata yang terikat pada stempel waktu tertentu dalam suatu aliran. Metadata ini dapat ditambahkan secara terprogram menggunakan API IVS dan menjadi terkait dengan bingkai tertentu. Hal ini memastikan bahwa semua pemirsa menerima metadata pada titik yang relatif sama terhadap streaming.</p> <p>Metadata berwaktu dapat digunakan untuk memicu tindakan pada klien seperti memperbarui statistik tim selama acara olahraga. Lihat <a href="#">Menyematkan Metadata dalam Streaming Video</a>.</p> | ✓  |    |         |

| Istilah          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LL | RT | Obrolan |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Pertukaran Token | Antarmuka yang disediakan oleh IVS Broadcast <a href="#">SDK</a> yang memungkinkan peningkatan atau penurunan kemampuan token peserta dan memperbarui atribut token, tanpa mengharuskan peserta untuk terhubung kembali. Ini memungkinkan skenario seperti co-hosting, di mana peserta dapat memulai dengan kemampuan berlangganan saja dan kemudian membutuhkan kemampuan publikasi.                           |    | ✓  |         |
| Transkode        | Mengonversi video dan audio dari satu format ke format lainnya. Streaming masuk dapat ditranskode ke berbagai format pada berbagai laju bit dan resolusi, untuk mendukung berbagai perangkat pemutaran dan kondisi jaringan.                                                                                                                                                                                    | ✓  | ✓  |         |
| Transmuxing      | Pengemasan ulang sederhana dari streaming <a href="#">ingest</a> ke IVS, tanpa encode ulang streaming video. “Transmux” adalah kependekan dari transcode multiplexing, sebuah proses yang mengubah format file audio dan/atau video sambil menyimpan beberapa atau semua streaming asli. Transmuxing mengonversi ke berbagai format kontainer tanpa mengubah isi file. Berbeda dari <a href="#">transkode</a> . | ✓  | ✓  |         |

| Istilah          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LL | RT | Obrolan |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Streaming varian | <p>Suatu set encode siaran yang sama dalam berbagai tingkat kualitas. Setiap streaming varian diencode sebagai <a href="#">daftar putar HLS</a> terpisah. Indeks streaming varian yang tersedia disebut sebagai <a href="#">daftar putar multivarian</a>.</p> <p>Setelah pemutar IVS menerima daftar putar multivarian dari IVS, pemutar IVS kemudian dapat memilih antara streaming varian selama pemutaran, berganti-ganti dengan mulus saat kondisi jaringan berubah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓  |    |         |
| VBR              | <p>Variable Bitrate, metode kontrol laju untuk enkoder yang menggunakan laju bit dinamis yang berubah sepanjang pemutaran, bergantung pada tingkat detail yang diperlukan. Kami sangat tidak menyarankan penggunaan VBR karena masalah kualitas video; gunakan <a href="#">CBR</a> sebagai gantinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓  | ✓  |         |
| Tayang           | <p>Sesi tampilan unik yang secara aktif mengunduh atau memutar file media. Tayangan adalah dasar untuk <a href="#">kuota</a> tayangan bersamaan.</p> <p>Suatu tayangan dimulai ketika sesi penayangan memulai pemutaran video. Suatu tayangan diakhiri ketika sesi penayangan mengakhiri pemutaran video. Pemutaran adalah satu-satunya indikator pemirsa; heuristik interaksi seperti tingkat audio, fokus tab peramban, dan kualitas video bukan tidak dipertimbangkan. Saat menghitung tayangan, IVS tidak mempertimbangkan legitimasi pemirsa individu atau mencoba menghapus duplikat pemirsa lokal, seperti banyak pemutar video pada satu mesin. Lihat <a href="#">Kuota Lainnya</a> di Service Quotas (Streaming Latensi Rendah).</p> | ✓  |    |         |

| Istilah | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LL | RT | Obrolan |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Pemirsa | Seseorang yang menerima <a href="#">streaming</a> dari IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓  |    |         |
| WebRTC  | <p>Komunikasi Waktu Nyata Web, sebuah proyek sumber terbuka yang menyediakan peramban web dan aplikasi seluler dengan komunikasi waktu nyata. Ini memungkinkan komunikasi audio dan video untuk bekerja di dalam halaman web dengan memungkinkan peer-to-peer komunikasi langsung, menghilangkan kebutuhan untuk menginstal plugin atau mengunduh aplikasi asli.</p> <p>Teknologi di balik <a href="#">WebRTC</a> diimplementasikan sebagai standar web terbuka dan tersedia JavaScript APIs secara reguler di semua browser utama atau sebagai pustaka untuk klien asli, seperti Android dan iOS.</p> | ✓  | ✓  |         |

| Istilah | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LL | RT | Obrolan |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| WHIP    | <p><a href="#">WebRTC-HTTP Ingestion Protocol</a>, protokol berbasis HTTP yang memungkinkan konsumsi konten berbasis WebRTC ke dalam layanan streaming. and/or CDNs <a href="#">WHIP</a> adalah draf IETF yang dikembangkan untuk menstandardisasi penyerapan WebRTC.</p> <p>WHIP memungkinkan kompatibilitas dengan perangkat lunak seperti <a href="#">OBS</a>, yang menawarkan alternatif (untuk <a href="#">SDK</a> siaran IVS) untuk publikasi desktop. Streamer yang lebih berpengalaman yang terbiasa dengan OBS mungkin lebih menyukainya karena fitur produksinya yang canggih, seperti transisi adegan, mixing audio, dan grafik overlay</p> <p>WHIP juga bermanfaat dalam situasi ketika penggunaan SDK siaran IVS tidak dimungkinkan atau tidak disukai. Misalnya, dalam pengaturan yang melibatkan enkoder perangkat keras, SDK siaran IVS mungkin bukanlah sebuah pilihan. Namun, jika enkoder mendukung WHIP, Anda masih dapat memublikasikan langsung dari enkoder ke IVS.</p> <p>Lihat <a href="#">Dukungan IVS WHIP (Streaming Waktu Nyata)</a>.</p> |    | ✓  |         |
| WSS     | <p>WebSocket Secure, protokol untuk membangun WebSockets melalui koneksi TLS terenkripsi. Protokol ini digunakan untuk menghubungkan ke titik akhir Obrolan IVS. Lihat <a href="#">Langkah 4: Kirim dan Terima Pesan Pertama Anda</a> di Memulai Obrolan IVS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    | ✓       |

# Riwayat Dokumen IVS | Streaming Low-Latency

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting pada dokumentasi untuk Amazon IVS Low-Latency Streaming. Kami sering memperbarui dokumentasi, untuk rilis baru dan untuk mengatasi umpan balik yang Anda kirimkan kepada kami.

## Low-Latency Perubahan Panduan Pengguna Streaming

| Perubahan                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                | Tanggal       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.53.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.js Integrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | Juni 11, 2026 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.53.0, iOS 1.53.0</a> | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: <a href="#">Android</a> dan <a href="#">iOS</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                   | Juni 11, 2026 |
| <a href="#">SDK Siaran: Web 1.36.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: <a href="#">Web</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | Juni 4, 2026  |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.43.0, iOS 1.43.0</a> | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: <a href="#">Android</a> dan <a href="#">iOS</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                           | Juni 4, 2026  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.52.1</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.js Integrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                                              | 28 Mei 2026 |
| <a href="#">Server-Side Penyisipan Iklan (SSAI)</a>    | Konfigurasi iklan sekarang mendukung hingga 3 konfigurasi MediaTailor pemutaran. Menambahkan klaim token <code>aws:ads-playback-config-name</code> pemutaran untuk memilih konfigurasi per sesi tampilan. Lihat <a href="#">Penyisipan Server-Side Iklan</a> dan <a href="#">Hasilkan dan Tandatangani Token Pemutaran IVS</a> . Lihat juga <a href="#">Perubahan Referensi API</a> . | 18 Mei 2026 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.52.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.js Integrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                                              | 14 Mei 2026 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.52.0, iOS 1.52.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                                                                                                                | 14 Mei 2026 |



[SDK Siaran: Web 1.35.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.](#) Lihat juga [Catatan Rilis.](#)

7 Mei 2026

[Siaran SDK: Android 1.42.0, iOS 1.42.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis.](#)

7 Mei 2026

## [Server-Side Penyisipan Iklan \(SSAI\)](#)

Beberapa dokumen streaming latensi rendah diubah:

April 22, 2026

- [Server-Side Penyisipan Iklan](#) — Dokumen baru.
- [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#) - Menambahkan acara Perubahan Status IVS Ad Break.
- [Service Quotas IVS Low-Latency \(Streaming\)](#) -
  - Menambahkan kuota tingkat panggilan untuk operasi konfigurasi iklan baru.
  - Menambahkan kuota untuk konfigurasi iklan dan konfigurasi pemutaran khusus media.
- [Biaya](#) — Bagian tambahan yang menjelaskan biaya AWS MediaTailor Elemental .

Lihat juga [Perubahan Referensi API](#).

## [SDK Pemain: Web 1.51.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

April 16, 2026

|                                                        |                                                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.51.0, iOS 1.51.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                 | April 16, 2026 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.34.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                     | April 9, 2026  |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.41.0, iOS 1.41.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>         | April 9, 2026  |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.50.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: Web, Video.js Integrasi, dan Integrasi JW Player. Lihat juga Catatan Rilis.</a> | Maret 19, 2026 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.50.0, iOS 1.50.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                 | Maret 19, 2026 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.33.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                     | Maret 12, 2026 |

[Siaran SDK: Android 1.40.0, iOS 1.40.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Maret 12, 2026

[SDK Pemain: Web 1.49.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Februari 19, 2026

[SDK Pemain: Android 1.49.0, iOS 1.49.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Februari 19, 2026

Untuk integrasi iOS, CocoaPods tidak lagi digunakan. Perubahan dokumentasi terkait dibuat di [Panduan SDK iOS Player](#) (di “Memulai dengan SDK Pemain iOS IVS”).

### [Siaran SDK: Android 1.39.0, iOS 1.39.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Februari 13, 2026

Untuk integrasi iOS, CocoaPods tidak lagi digunakan. Perubahan dokumentasi terkait dibuat di [Panduan SDK Siaran iOS](#) (di “Instal Perpustakaan”).

### [Siaran SDK: Web 1.32.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Februari 12, 2026

### [Menyiapkan Saluran Pribadi](#)

Ditambahkan “Bagaimana Perlindungan Sesi Bekerja.”

Januari 13, 2026

### [Siaran SDK: Android 1.38.0, iOS 1.38.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Januari 13, 2026

### [SDK Pemain: Web 1.48.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Desember 18, 2025

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.48.0, iOS 1.48.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                    | Desember 18, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.37.1</a>             | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                    | Desember 11, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.31.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                        | Desember 5, 2025  |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.37.0, iOS 1.37.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                            | Desember 5, 2025  |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.47.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.js Integrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | November 20, 2025 |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.47.0, iOS 1.47.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                   | November 20, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.30.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | Oktober 30, 2025  |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.36.0, iOS 1.36.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                           | Oktober 30, 2025  |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.46.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | Oktober 23, 2025  |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.46.0, iOS 1.46.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                   | Oktober 23, 2025  |
| <a href="#">Ingest Pribadi</a>                         | Memperluas daftar wilayah yang didukung.                                                                                                                                                                                | Oktober 15, 2025  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.29.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                                  | Oktober 2, 2025    |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.35.0, iOS 1.35.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                      | Oktober 2, 2025    |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.45.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .<br><br>Dalam panduan Web kami menambahkan <a href="#">Optimizing Background Playback</a> . | September 25, 2025 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.45.0, iOS 1.45.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                                              | September 25, 2025 |
| <a href="#">CloudWatch Metrik-metrik</a>               | Ditambahkan IngestBitrate dan IngestFramerate (tanpa dimensi) metrik.                                                                                                                                                                                                                                              | September 23, 2025 |
| <a href="#">Menyematkan metadata</a>                   | Menambahkan <a href="#">Data SEI yang Mengkonsumsi</a> .                                                                                                                                                                                                                                                           | September 16, 2025 |



[Siaran SDK: Android 1.34.0, iOS 1.34.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

September 11, 2025

Di Panduan SDK Siaran Android dan iOS, kami menambahkan Masalah yang Diketahui terkait B-frame pemberdayaan.

[Ingest Pribadi](#)

Dokumen baru untuk rilis antarmuka VPC endpoint.

September 10, 2025

[Persyaratan Jaringan](#)

Dokumen baru.

September 10, 2025

[Siaran SDK: Web 1.28.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

September 4, 2025

[SDK Pemain: Web 1.44.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Video.jsIntegrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Agustus 28, 2025

[SDK Pemain: Android 1.44.0, iOS 1.44.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Agustus 28, 2025

[Siaran SDK: Web 1.27.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.](#) Lihat juga [Catatan Rilis.](#)

Agustus 7, 2025

[Siaran SDK: Android 1.33.0, iOS 1.33.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis.](#)

Agustus 7, 2025

Dalam Panduan Siaran iOS, kami menambahkan “Direkomendasikan: Integrasi kan SDK Pemain (Swift Package Manager)” dan memperbarui informasi yang ada tentang CocoaPods integrasi.

[SDK Pemain: Web 1.43.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Video.jsIntegrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Lihat juga [Catatan Rilis.](#)

Juli 31, 2025

[SDK Pemain: Android 1.43.0, iOS 1.43.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Juli 31, 2025

Dalam Panduan iOS Player, kami menambahkan “Direkomendasikan: Integrasikan SDK Pemain (Swift Package Manager)” dan memperbarui informasi yang ada tentang CocoaPods integrasi.

[Broadcast SDK: Perangkat Campuran](#)

Menulis ulang Panduan Mixer sebelumnya untuk mencerminkan API baru. ([Perangkat Campuran](#) identik dalam Panduan Pengguna Low-Latency Streaming IVS dan Panduan Pengguna Real-Time Streaming IVS.)

Juli 28, 2025

[Siaran SDK: Android 1.32.2](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Juli 25, 2025

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Kebijakan terkelola IAM</a>                | Menambahkan entri ke tabel Pembaruan Kebijakan di <a href="#">Kebijakan Terkelola untuk Amazon IVS</a> untuk mencerminkan pembaruan IVSReadOnIyAccess untuk rilis real-time streaming Replikasi Peserta.                                                | Juli 24, 2025 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.42.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                 | Juli 10, 2025 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.42.0, iOS 1.42.0</a> | <p>Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: <a href="#">Android dan iOS</a>. Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a>.</p> <p>Untuk Android, kami menambahkan <a href="#">Menggunakan SDK dengan Simbol Debug</a>.</p> | Juli 10, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.32.1, iOS 1.32.1</a> | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: <a href="#">Android dan iOS</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                          | Juli 10, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.26.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: <a href="#">Web</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                      | Juli 7, 2025  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.25.1</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | Juni 16, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.25.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | Juni 12, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.31.0, iOS 1.31.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                           | Juni 12, 2025 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.41.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | Juni 5, 2025  |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.41.0, iOS 1.41.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                   | Juni 5, 2025  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.30.1</a>             | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                   | 26 Mei 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.24.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | 15 Mei 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.30.0, iOS 1.30.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                           | 15 Mei 2025 |
| <a href="#">Auto-Record ke S3</a>                      | <a href="#">Memperbarui daftar Catatan di Merge Fragmented Streams &gt; Eligibility.</a>                                                                                                                                | 12 Mei 2025 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.40.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | 8 Mei 2025  |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.40.0, iOS 1.40.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                   | 8 Mei 2025  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">SDK Siaran: Web 1.23.1</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | 2 Mei 2025     |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.23.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | 17 April 2025  |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.29.0, iOS 1.29.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                           | 17 April 2025  |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.39.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | April 10, 2025 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.39.0, iOS 1.39.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                   | April 10, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.22.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | Maret 20, 2025 |

[Siaran SDK: Android 1.28.1, iOS 1.28.1](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Maret 20, 2025

[Siaran SDK: Android 1.27.2, iOS 1.27.2](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Maret 19, 2025

[SDK Pemain: Web 1.38.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Video.jsIntegrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Maret 13, 2025

[SDK Pemain: Android 1.38.0, iOS 1.38.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Maret 13, 2025

[Keamanan \(CDN\)](#)

Dalam Ketahanan IVS > [Amazon IVS Video Data Plane](#), informasi terbaru tentang CDN (Jaringan Pengiriman Konten).

7 Maret 2025



## [Kebijakan pembatasan pemutaran](#)

Dalam Memulai Low-Latency Streaming IVS > [Langkah 8: Mencegah Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan](#), kami mencatat bahwa kebijakan pembatasan pemutaran hanya dapat digunakan dengan saluran publik. Selain itu, kami memindahkan petunjuk langkah demi langkah untuk kebijakan ini dari Memulai ke Konten yang Tidak Diinginkan dan Pemirsa > [Gunakan Kebijakan Pembatasan Pemutaran](#).

Maret 4, 2025

## [Menyiapkan Saluran Pribadi](#)

Di [Token Schema](#), kami menambahkan bidang `maximum-resolution` payload. Ini memungkinkan pemfilteran manifes berdasarkan resolusi untuk sesi pemirsa, berdasarkan hak pemirsa.

Maret 3, 2025

## [Siaran SDK: iOS 1.27.1](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: iOS](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Maret 3, 2025

## [Siaran SDK: Web 1.21.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Februari 20, 2025

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.27.0, iOS 1.27.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                           | Februari 20, 2025 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.37.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | Februari 13, 2025 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.37.0, iOS 1.37.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                   | Februari 13, 2025 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.26.0, iOS 1.26.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                           | Januari 30, 2025  |
| <a href="#">SDK Siaran: Web 1.20.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                       | Januari 23, 2025  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.36.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                    | Januari 16, 2025  |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.36.0, iOS 1.36.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                     | Januari 16, 2025  |
| <a href="#">Ikhtisar pemain</a>                        | Dalam pendahuluan, menambahkan informasi tentang Airplay dan penunjuk ke sampel Airplay baru di GitHub                                                                                                                                                                                     | Desember 18, 2024 |
| <a href="#">Menyiapkan Saluran Pribadi</a>             | Di <a href="#">Hasilkan dan Tandatangani Token Pemutaran</a> , kami menambahkan contoh untuk membuat token di backend menggunakan Node.js<br><br>Kami juga memperbarui struktur dokumen dan menambahkan detail dan tautan di beberapa bagian untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan. | Desember 17, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.19.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                         | Desember 12, 2024 |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.25.0, iOS 1.25.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                           | Desember 12, 2024 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.35.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | Desember 6, 2024  |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.35.0, iOS 1.35.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK pemutar: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                   | Desember 6, 2024  |
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>                  | Di <a href="#">Jenis Saluran</a> , menambahkan bitrate audio dan informasi audio yang diperbarui.                                                                                                                       | November 24, 2024 |

## [Video Multitrack](#)

Banyak dokumen streaming latensi rendah diubah:

November 14, 2024

- [Memulai Low-Latency Streaming IVS](#) - Tangkapan layar yang diperbarui di “Langkah 4: Buat Saluran Baru.” Diperbarui “Langkah 5: Mengatur Perangkat Lunak Streaming” > “Streaming dengan OBS Studio menggunakan RTMPS.”
- [Monitoring IVS Low-Latency Streaming](#) - Menambahkan IngestBitrate metrik dan menambahkan Track dimensi ke empat metrik (IngestAudioBitrate, IngestFrameRate, IngestVideoBitrate, KeyframeInterval).
- [Auto-Record ke Amazon S3](#) - Dalam “Thumbnail,” disebutkan multitrack.
- [Ikhtisar Video Multitrack](#) - Dokumen baru. Di bawah ini ada dua dokumen baru:
  - [Video Multitrack: Panduan Pengaturan](#)
  - [Video Multitrack: Panduan Integrasi Perangkat Lunak Siaran](#)

- [Menggunakan Amazon EventBridge dengan IVS Low-Latency Streaming](#) - Memperbarui acara Session Ended (ditambahkancode).
- [Service Quotas IVS](#) - Item yang ditambahkan dan dimodifikasi untuk bitrate konsumsi dan resolusi ingest.
- [Konfigurasi Streaming IVS](#) - Dalam “Jenis Saluran,” membuat diskusi terpisah tentang input video single-track dan multitrack.

Lihat juga [Perubahan Referensi API](#).

[Siaran SDK: Android 1.24.0, iOS 1.24.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

November 13, 2024

Kami juga menambahkan bagian baru, “Menggunakan Auto-Reconnect,” ke Panduan SDK Siaran Android dan iOS.

[Siaran SDK: Web 1.18.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

November 12, 2024

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.34.1</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a> dan di panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | Oktober 31, 2024 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.34.0, iOS 1.34.0</a> | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a> dan di panduan SDK pemain: <a href="#">Android dan iOS</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                   | Oktober 31, 2024 |
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>                  | <p>Di “Pengaturan Encoder&gt; Stream Ingest: Codec dan Protokol Ingest &gt; SRT,” kami menambahkan tautan ke informasi tentang pengaturan konfigurasi.</p> <p>Di “Pengambilalihan Aliran,” kami memperbarui URI untuk aliran SRT.</p>                                      | Oktober 22, 2024 |

## Pengambilalihan Aliran

Dalam [Konfigurasi Streaming](#), kami menambahkan bagian tentang “Pengambilalihan Stream.”

Oktober 15, 2024

Dalam [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#), kami menambahkan dua peristiwa: Pengambilalihan Stream dan Kegagalan Pengambilalihan Stream.

Di [Service Quotas](#), kami menambahkan baris “Pengambilalihan aliran” di Kuota Lainnya.

Dalam Pemecahan Masalah, kami memperbarui [Apa yang terjadi ketika saya beralih jaringan saat streaming?](#) untuk merekomendasikan penggunaan Stream Takeover saat beralih antar jaringan.

## Siaran SDK: Web 1.17.0

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Oktober 10, 2024



### [Siaran SDK: Android 1.23.0, iOS 1.23.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Oktober 10, 2024

Untuk Android, kami menambahkan [Menggunakan SDK dengan Simbol Debug](#).

### [SDK Pemain: Web 1.33.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di [halaman arahan dokumentasi IVS](#) dan di panduan SDK pemain: [Web](#), [Video.jsIntegrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Oktober 3, 2024

### [SDK Pemain: Android 1.33.0, iOS 1.33.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan di panduan SDK pemain: Android dan iOS.](#) Lihat juga [Catatan Rilis](#).

Oktober 3, 2024

### [Sumber Daya dan Support](#)

Ditambahkan Analytics > [Datadog](#).

Oktober 2, 2024

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Kebijakan terkelola IAM</a>                | Menambahkan entri ke tabel Pembaruan Kebijakan di <a href="#">Kebijakan Terkelola untuk Amazon IVS</a> untuk mencerminkan pembaruan IVSReadOnIyAccess untuk dua rilis streaming waktu nyata, RTMP Ingest dan Hasilkan Token Peserta dengan Pasangan Kunci.                 | September 18, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.16.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                    | September 11, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.22.0, iOS 1.22.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                        | September 11, 2024 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.32.1</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a> dan di panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | September 5, 2024  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.32.0, iOS 1.32.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan di panduan SDK pemain: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                                                                                                 | September 5, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.15.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                                                                                 | Agustus 15, 2024  |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.21.0, iOS 1.21.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                                                                     | Agustus 15, 2024  |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.31.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a> dan di panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a>, <a href="#">Video.jsIntegrasi</a>, dan <a href="#">Integrasi JW Player</a>. Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a>.</a> | Agustus 8, 2024   |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.31.0, iOS 1.31.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan di panduan SDK pemain: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                                                                                                 | Agustus 8, 2024   |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">SDK Siaran: Web 1.14.0</a>                                                                                                                               | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                    | Juli 18, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.20.0, iOS 1.20.0</a>                                                                                                               | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                        | Juli 18, 2024 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.30.0</a>                                                                                                                               | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a> dan di panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> . | Juli 11, 2024 |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.30.0, iOS 1.30.0</a>                                                                                                               | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan di panduan SDK pemain: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                    | Juli 11, 2024 |
| Di IVS Player SDK, kami memperbarui <a href="#">Platform Asli</a> untuk mengubah Versi yang Didukung iOS menjadi 13+ dan menghapus pemberitahuan penghentian iOS 12. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Memulai dengan IVS</a>                     | <a href="#">Streaming yang Diperbarui dengan OBS Studio menggunakan RTMPS</a> agar selaras dengan OBS Studio v30.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 Juni 2024  |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.13.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                                                                                | Juni 13, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.19.0, iOS 1.19.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .<br><br>Di IVS Broadcast SDK, kami memperbarui " <a href="#">Platform Asli</a> " untuk mengubah Versi yang Didukung iOS menjadi 13+ dan menghapus pemberitahuan penghentian iOS 12. | Juni 13, 2024 |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.29.0</a>                 | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a> dan di panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> . Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                             | Juni 6, 2024  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.29.0, iOS 1.29.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan di panduan SDK pemain: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                                                                                                 | Juni 6, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.12.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                                                                                 | Mei 20, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.18.0, iOS 1.18.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                                                                     | 16 Mei 2024  |
| <a href="#">SDK Pemain: Web 1.28.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a> dan di panduan SDK pemain: <a href="#">Web</a>, <a href="#">Video.jsIntegrasi</a>, dan <a href="#">Integrasi JW Player</a>. Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a>.</a> | 9 Mei 2024   |
| <a href="#">SDK Pemain: Android 1.28.0, iOS 1.28.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan di panduan SDK pemain: Android dan iOS. Lihat juga Catatan Rilis.</a>                                                                                                                 | 9 Mei 2024   |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.11.0</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                                      | 6 Mei 2024     |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.10.1</a>                 | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                                      | April 30, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.15.2, iOS 1.15.2</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui di halaman arahan dokumentasi IVS dan dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> .                                                                                                                                          | April 30, 2024 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.17.0, iOS 1.17.0</a> | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.</a> Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi Amazon IVS</a> , memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini. | April 22, 2024 |

## SDK Pemain 1.27.0

April 11, 2024

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis Amazon IVS](#) untuk rilis ini.

Dalam [Panduan Pemutar Web](#), kami menambahkan informasi lebih lanjut tentang “Demo.”

## Informasi tambahan SRT

April 10, 2024

Menambahkan informasi SRT ke:

- [Apa itu Low-Latency Streaming IVS](#): Lihat pengantar.
- [Memulai Low-Latency Streaming IVS](#): Lihat “Pembuatan Saluran Akhir” dan pengantar “Langkah 5: Mengatur Perangkat Lunak Streaming.”
- Konfigurasi Streaming: Lihat [Stream Ingest: Codec dan Protokol Ingest](#).



## [Dukungan konsumsi Transportasi yang Andal yang Aman](#)

IVS sekarang mendukung konten H.264-encoded video menggunakan protokol SRT. Dalam [Memulai Dengan Low-Latency Streaming IVS](#), di “Langkah 5: Mengatur Perangkat Lunak Streaming,” kami menambahkan bagian baru, “Streaming dengan OBS Studio menggunakan SRT” dan “Streaming Video yang Direkam dengan FFmpeg menggunakan SRT.” Lihat juga [Perubahan Referensi API](#).

April 4, 2024

## [Memulai dengan Low-Latency Streaming](#)

Di “Langkah 6: Lihat Streaming Langsung Anda,” kami menambahkan bagian tentang “Melihat dengan Amazon IVS Player.”

April 4, 2024

## [Siaran SDK: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android, iOS, dan Web](#). Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Maret 21, 2024

## [SDK Pemain 1.26.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Maret 14, 2024

## [Siaran SDK: Android 1.15.1, iOS 1.15.1](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS](#). Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Maret 13, 2024

## [Menyiapkan Saluran Pribadi](#)

Di [Token Schema](#), tambahkan catatan tentang jumlah maksimum domain untuk `access-control-all-ow-origin`

Maret 11, 2024

## [Pemantauan](#)

Mengubah unit untuk `IngestFramerate` dari `Frames per detik` menjadi `Count/Second`.

Maret 11, 2024

### [SDK Pemain: Web 1.25.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Februari 29, 2024

### [iOS 12 mendukung penghenti an untuk SDK Player dan Broadcast](#)

Menambahkan pemberitahuan penghentian untuk iOS 12, di tabel “Platform Asli” ikhtisar SDK [Player dan ikhtisar Broadcast SDK](#) (streaming latensi rendah).

Februari 23, 2024

### [Siaran SDK: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android, iOS, dan Web](#). Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Februari 22, 2024

## [Kebijakan terkelola IAM](#)

Menambahkan entri ke tabel Pembaruan Kebijakan di [Kebijakan Terkelola untuk Amazon IVS](#) untuk mencerminkan pembaruan IVSReadOnIyAccess untuk Pembatasan Server-Side Komposisi, Perekaman Real-Time Komposit, dan Pemutaran Tanpa Token.

Februari 16, 2024

## [SDK Pemain: Ponsel 1.25.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di panduan SDK pemain: Android dan iOS.](#) Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis Amazon IVS](#) untuk rilis ini.

Februari 15, 2024

## [Service Quotas](#)

Dalam tabel “Kuota Tingkat Panggilan API”, kami menambahkan StartViewerSessionRevocation dan BatchStartViewerSessionRevocation. (Ini bukan titik akhir baru tetapi hilang dari tabel.) Mereka berada di bagian tabel yang sama dengan titik akhir playback-key-pair; Jenis Titik Akhir adalah “Saluran pribadi.”

Februari 5, 2024

[Siaran SDK: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android, iOS, dan Web.](#) Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Februari 1, 2024

Untuk Panduan Android, kami menambahkan Masalah Diketahui baru (ukuran video kurang dari 176x176).

## [Batasan pemutaran tanpa token](#)

Rilis ini memungkinkan penegakan asal dan geofencing di luar otorisasi pemutaran. Beberapa dokumen streaming latensi rendah diubah:

Januari 31, 2024

- [Memulai](#) - Memperbarui “Langkah 4: Buat Saluran” dan “Langkah 8: Cegah Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan.”
- [Service Quotas](#) - Menambahkan batas TPS untuk titik akhir baru, dan di “Kuota Lainnya,” menambahkan kuota baru.
- [Konten dan Pemirsa yang Tidak Diinginkan](#) - Menambahkan “Gunakan Kebijakan Pembatasan Pemutaran.”
- [Saluran Pribadi](#) - Memperbarui lokasi Tombol Putar pada panel navigasi konsol.

Lihat juga [perubahan API](#).

## [Audio-only pemutaran](#)

Menambahkan [Audio-Only Pemutaran](#) ke ikhtisar Pemain.

Januari 25, 2024

## [SDK Pemain 1.24.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#). Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis Amazon IVS](#) untuk rilis ini.

Januari 18, 2024

Dalam panduan Web, kami menambahkan bagian baru, "Audio-Only Playback," dan menghapus "Masalah yang Diketahui" tentang kurangnya dukungan untuk audio-only rendering.

## [Pemecahan masalah Auto-Record ke Amazon S3](#)

Dalam Pemecahan Masalah, kami menambahkan bagian, [Bisakah KMS-S3 enkripsi digunakan dengan rekam otomatis ke S3?](#)

4 Januari 2024

## [Siaran SDK: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android, iOS, dan Web.](#) Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru. Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Januari 3, 2024

## [Pemecahan Panduan Pengguna Obrolan](#)

Rilis ini disertai perubahan besar pada dokumentasi. Kami memindahkan informasi obrolan dari Panduan Pengguna Low-Latency Streaming IVS ke Panduan Pengguna Obrolan IVS baru, yang terletak di bagian Obrolan IVS yang ada di halaman arahan dokumentasi [IVS](#).

28 Desember 2023

Untuk perubahan dokumentasi lainnya, lihat [Riwayat Dokumen \(Obrolan\)](#).

## [Glosarium IVS](#)

Memperlengkap glosarium, yang mencakup istilah-istilah waktu nyata, latensi rendah, dan obrolan IVS.

20 Desember 2023



## [Kebijakan terkelola IAM](#)

Menambahkan dua kebijakan terkelola, IVSReadOnlyAccess dan IVSFullAccess. Lihat:

5 Desember 2023

- Bagian baru tentang [Kebijakan Terkelola untuk Amazon IVS](#) di halaman Keamanan.
- Perubahan pada [Langkah 3: Siapkan Izin IAM](#) untuk Memulai Streaming Low-Latency IVS.

## [Siaran SDK: Android 1.13.2, iOS 1.13.2](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#)

Desember 4, 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

[Siaran SDK: Android 1.13.1](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android.](#)

21 November 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

[Siaran SDK: Android 1.13.0, iOS 1.13.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android dan iOS.](#)

17 November 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

[Auto-Record ke S3](#)

Di [Merge Fragmented Streams](#) > Eligibility, kami menambahkan bullet: "Setiap aliran harus dimulai 10 detik atau lebih setelah streaming sebelumnya."

17 November 2023

## [Server-side komposisi dan perekaman komposit real-time](#)

Dalam [Mengaktifkan Beberapa Host pada Stream IVS](#), kami menambahkan “Broadcasting a Stage: Client-Side versus Server-Side Composition” dan memperbarui “4. Siarkan Panggung.”

Di [Keamanan](#), kami menambahkan titik akhir S3 ke kebijakan di “Contoh Identity-Based Kebijakan > Gunakan Konsol Amazon IVS.”

Untuk perubahan tambahan, lihat [Riwayat Dokumen \(Real-TimeStreaming\)](#).

16 November 2023

## [SDK Pemain 1.23.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

14 November 2023

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Pemutar IVS dan SDK siaran</a>               | Dalam <a href="#">ikhtisar Player</a> dan <a href="#">Broadcast SDK</a> , kami memperbarui Persyaratan Platform > Platform Asli untuk memperjelas versi SDK mana yang didukung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 November 2023 |
| <a href="#">Memulai dengan IVS Streaming Low-Latency</a> | Kami memperbarui prosedur di <a href="#">Mengatur Izin IAM</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 Oktober 2023 |
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.6.0</a>                    | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a><br><br><a href="#">Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS menunjuk ke versi Referensi SDK Siaran saat ini.</a><br><br>Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini.<br><br>Dalam Panduan Web, di “Ambil MediaStream dari Perangkat,” kami juga menghapus dua max baris; praktik terbaik adalah menentukan sajaideal. | 16 Oktober 2023 |

## [Memantau Streaming IVS Low-Latency](#)

Mengganti nama halaman “Monitoring Live Stream Health” dan menambahkan informasi dari “Monitoring IVS with CloudWatch” (yang telah dihapus sebagai halaman terpisah). Memperbarui instruksi CloudWatch konsol.

12 Oktober 2023

## [Siaran SDK: Android 1.12.1](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Android.](#) Juga menambahkan bagian baru, [Menggunakan Mikrofon Bluetooth.](#)

12 Oktober 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [SDK Pemain 1.22.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

3 Oktober 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [In-console streaming](#)

Di Memulai Low-Latency Streaming, kami menambahk an streaming dalam konsol ke [Langkah 5: Mengatur Perangkat Lunak Streaming](#).

2 Oktober 2023

## [Broadcast SDK: Perangkat Campuran](#)

Menambahkan [Mirroring Broadcast](#), dengan contoh Android dan iOS.

18 September 2023

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Siaran SDK: Web 1.5.2</a>        | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web.</a><br><br><a href="#">Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS menunjuk ke versi Referensi SDK Siaran saat ini.</a><br><br>Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini. | 14 September 2023 |
| <a href="#">Konten yang Tidak Diinginkan</a> | Pisahkan konten yang ada dari Tanya Jawab Pemecahan Masalah ke halaman tingkat atasnya sendiri.<br><br>Dalam <a href="#">Memulai Low-Latency Streaming IVS</a> , menambahkan “Langkah 8: Mencegah Konten yang Tidak Diinginkan (Disarankan).”                                                                                      | September 8, 2023 |
| <a href="#">Auto-Record ke Amazon S3</a>     | Dalam <a href="#">Byte-Range Daftar Putar</a> , diklarifikasi bahwa durasi segmen sama dengan interval keyframe yang dikonfigurasi untuk streaming (bukan durasi tetap sekitar 2 detik).                                                                                                                                           | Agustus 25, 2023  |

[Broadcast SDK: Web 1.5.1, Android 1.12.0, dan iOS 1.12.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran streaming latensi rendah: Web, Android, dan iOS.](#)

23 Agustus 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

[SDK Pemain 1.21.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.jsIntegrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

22 Agustus 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.



## [Channel-type definisi](#)

Definisi tipe saluran yang diperbarui untuk memberikan detail lebih lanjut, terutama tentang tangga transkode yang dirender. Lihat [Jenis Saluran](#) dalam Konfigurasi Streaming IVS.

18 Agustus 2023

## [Real-time peluncuran streaming](#)

Agustus 7, 2023

Rilis ini disertai perubahan besar pada dokumentasi. Kami mengganti nama dokumentasi sebelumnya menjadi IVS Low-Latency Streaming dan menerbitkan dokumentasi Streaming IVS Real-Time baru. [Halaman arahan dokumentasi IVS](#) sekarang memiliki bagian terpisah untuk streaming real-time dan streaming latensi rendah. Setiap bagian memiliki Panduan Pengguna dan Referensi API sendiri.

Kami memindahkan beberapa informasi dari Panduan Pengguna IVS ke Panduan Low-Latency Pengguna IVS Real-Time yang baru:

- Sebagian besar informasi tentang tahapan dan beberapa host.
- Monitoring Stage Health sekarang [Memantau Real-Time Streaming](#).

Untuk perubahan dokumentasi lainnya, lihat:

- [Perubahan Referensi API Tahap](#)
- [Riwayat Dokumen \(Real-Time Streaming\)](#)

[Broadcast SDK: Web 1.5.0, Android 1.11.0, dan iOS 1.11.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Web, Android, dan iOS.](#)

Agustus 7, 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

[Menyiapkan Saluran Pribadi](#)

Di [Token Schema](#), menambahkan informasi klarifikasi di lapangan. exp

31 Juli 2023

[Keamanan: mendapatkan informasi status IVS](#)

Dalam [Respons Insiden](#), informasi terbaru tentang mendapatkan status IVS, untuk mengarah ke Dasbor AWS Health.

31 Juli 2023

[Auto-Record ke Amazon S3: OAC dan CORS](#)

Dalam [Playback of Recorded Content from Private Bucket](#), ganti Origin Access Identity (OAI) dengan Origin Access Control (OAC). Juga menambahkan informasi tentang mengonfigurasi bucket S3 untuk CORS, untuk memutar kembali aliran yang direkam.

31 Juli 2023

[Sumber Daya dan Support](#)

Di “Solusi Mitra” > “Filter Wajah dan Latar Belakang,” menambahkan paragraf pada Kit Kamera.

21 Juli 2023

[Broadcast SDK: Panduan Android](#)

Perubahan kecil. Dalam pendahuluan, disebutkan bahwa tidak ada dukungan untuk emulator. Dalam “Create the Player and Set Up Event Listener” diubah `PlayerActivity` class menjadi `Activity`. Dalam “Thread Safety” mengubah teks.

21 Juli 2023

## [Pemfilteran rendisi R2S3 dan penyempurnaan thumbnail](#)

Juli 17, 2023

Pelanggan IVS sekarang dapat mengontrol rendisi apa yang dihasilkan untuk streaming saat merekam ke Amazon S3 dan resolusi apa yang dihasilkan untuk thumbnail. Dalam Panduan Pengguna IVS, lihat:

- [Memulai IVS](#) - Di “Langkah 4: Buat Saluran” > “Petunjuk Konsol,” kami memperbarui tangkapan layar dan instruksi.
- [Auto-Record ke Amazon S3](#) - Di “File Metadata JSON,” kami menambahkan dan memperbarui `latest_thumbnail` thumbnail. Dalam “Thumbnail” dan “Discovering the Renditions of a Recording,” kami menambahkan deskripsi resolusi rendisi.
- [Biaya](#) - Dalam “Menyimpan Video yang Direkam,” kami memperbarui tangkapan layar.

Lihat juga [Perubahan Referensi API IVS](#).

## [SDK Pemain 1.20.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak 14 Juli 2023  
yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [Memulai dengan IVS](#)

Dalam [Cara Menonaktifkan Perekaman](#), perbaiki contoh CLI. 14 Juli 2023

## [Broadcast SDK: Web 1.4.0, Android 1.10.0, dan iOS 1.10.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak 13 Juli 2023  
yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: [Web](#), [Android](#), dan [iOS](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

### [Pencabutan sesi pemirsa untuk saluran pribadi](#)

Pelanggan IVS sekarang dapat mencabut sesi penampil yang terkait dengan token autentikasi, untuk mencegah dan menghentikan pemutaran menggunakan token itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Saluran Pribadi](#):

28 Juni 2023

- “Token Schema” — Kami menambahkan `viewer-id` dan memodifikasi `viewer-session-version`.
- “Cabut Sesi Penampil” - Bagian baru.

Lihat juga [Perubahan Referensi API IVS](#).

### [Pembaruan TLS keamanan](#)

Dalam “Keamanan Infrastruktur” > “[Panggilan API](#),” memperbarui versi TLS ke minimum 1.2 dan 1.3 direkomendasikan.

Juni 27, 2023

### [Broadcast SDK: iOS 1.9.1 dan iOS 1.7.5](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru dalam panduan SDK siaran: iOS.](#)

Juni 27, 2023

[Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#) menunjuk ke versi terbaru Referensi SDK Siaran.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

### [Siaran SDK: Web 1.3.3](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru dalam panduan SDK siaran: Web.](#)

Juni 16, 2023

[Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#) menunjuk ke versi terbaru Referensi SDK Siaran.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.



## Jenis saluran tingkat lanjut

Juni 2, 2023

Memperkenalkan dua jenis saluran baru, `ADVANCED_SD` dan `ADVANCED_HD`. Kami memperbarui beberapa halaman:

- [Gambaran Umum SDK Pemain](#) — Dalam “Mengurangi Latensi di Third-Party Pemain,” mencatat bahwa fitur pengurangan latensi tidak diperlukan dengan aliran Lanjutan
- [Panduan Broadcast Web SDK](#) — Perubahan dalam “Buat Instance dari AmazonIVSBroadcast Client.”
- [Panduan Broadcast Android SDK](#) — Ubah “Dapatkan Pengaturan Siaran yang Disarankan.”
- [Panduan SDK Siaran iOS](#) - Ubah “Dapatkan Pengaturan Siaran yang Disarankan.”
- [Service Quotas](#) — Dalam Kuota Lainnya > IVS, menambahkan dua baris untuk “Ingest bitrate” untuk jenis saluran baru.
- [Konfigurasi Streaming](#) — Perubahan dalam “Jenis Saluran.”

- [Biaya](#) - Menambahkan jenis saluran baru dan menyebutkan alat “Bantu saya memilih”

## [SDK Siaran: Android 1.9.0 & iOS 1.9.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android dan iOS.](#)

1 Juni 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Dalam [ikhtisar Broadcast SDK](#), versi iOS yang didukung diperbarui dari 11+ hingga 12+ (untuk SDK tanpa fungsionalitas panggung).

Di [Panduan iOS](#), tambahkan bagian baru, “Bagaimana iOS Memilih Resolusi Kamera dan Kecepatan Bingkai.”

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [Auto-Record para AmazonS3](#)

Dalam “Contoh: recording\_ended.json,” memperbarui nilai dari ke. byte\_range\_playlist byte-range-multivariant.m3u8 byte-range-variant.m3u8

25 Mei 2023

## SDK Pemain 1.19.0

Nomor versi dan tautan artefak 23 Mei 2023

yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## Broadcast SDK: iOS 1.8.1 dan iOS 1.7.4

Nomor versi dan tautan artefak 16 Mei 2023

yang diperbarui untuk rilis baru dalam panduan SDK siaran: [iOS](#).

[Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#) menunjuk ke versi terbaru Referensi SDK Siaran.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## Pemantauan tahap kesehatan

Menambahkan [Monitoring Stage Health](#), halaman Panduan Pengguna baru untuk fungsionalitas Amazon IVS baru. Untuk Stage Health, kami juga:

11 Mei 2023

- Menambahkan informasi Kesehatan untuk [Mengaktifkan Beberapa Host di Aliran IVS](#).
- Menambahkan dua peristiwa Pembaruan Tahap ke [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#).
- [Menambahkan kuota call-rate untuk endpoint baru ke IVS Service Quotas](#).

Catatan: Dengan peluncuran streaming real-time IVS pada 2 Agustus 2023, dokumen ini berganti nama menjadi “Memantau Amazon IVS Real-Time Streaming” dan dipindahkan ke Panduan pengguna Streaming Real-Time IVS yang baru.

## Batas peserta panggung

Di [Service Quotas](#), menghapus batas “peserta panggung”. Ini digantikan oleh batasan untuk peserta pelanggan dan penerbit.

2 Mei 2023

[Siaran SDK: Web 1.3.2](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru dalam panduan SDK siaran: Web.](#)

1 Mei 2023

[Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#) menunjuk ke versi terbaru Referensi SDK Siaran.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

[Dukungan RTMP: kesalahan dokumentasi](#)

Mengubah Panduan [SDK Android Siaran dan Panduan SDK iOS Siaran untuk menunjukkan bahwa SDK](#) ini hanya mendukung konsumsi RTMPS (bukan konsumsi RTMP yang tidak aman).

April 29, 2023

[Batas peserta panggung](#)

Rilis ini mencakup perubahan berikut:

27 April 2023

- [Mengaktifkan Beberapa Host](#) - Memperbarui jumlah maksimum peserta panggung dari 12 menjadi 1.000.
- [Service Quotas](#) - Memperbarui batas peserta menjadi 1.000 dan menambahkan batas baru untuk peserta pelanggan dan penerbit. Mengubah TPS untuk beberapa titik akhir.

|                                                     |                                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Halaman arahan Panduan Pengguna IVS</a> | Pada <a href="#">Apa itu IVS?</a> beranda, kami menambahkan bagian untuk “Beberapa Host” dan “Obrolan IVS” dan memperbaiki bagian pada “Latensi.” | 27 April 2023  |
| <a href="#">Sumber Daya dan Support</a>             | Di “Solusi Mitra” > “Filter Wajah dan Latar Belakang,” memperbarui tautan DeepAR.                                                                 | April 25, 2023 |
| <a href="#">Sumber Daya dan Support</a>             | Menambahkan bagian tentang Solusi Mitra.                                                                                                          | 17 April 2023  |
| <a href="#">SDK Pemain: Panduan Web</a>             | Dalam “Masalah dan Solusi yang Diketahui,” menambahkan masalah (Pemutar Web tidak mendukung rendisi).<br><code>audio_only</code>                  | 17 April 2023  |
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>               | Dalam <a href="#">Closed Captioning</a> , menambahkan link ke posting blog baru pada captioning.                                                  | April 14, 2023 |

Panduan SDK Web Siaran

Membuat pembaruan lain-lain: 10 April 2023

- Dalam “Create an Instance of the AmazonIVSBroadcast Client,” menambahkan catatan tentang memastikan konfigurasi sisi klien Anda sejajar dengan jenis saluran back-end.
- Dalam contoh kode “Sembunyi Video”, diubah VIDEO\_DEVICE\_NAME menjadi VIDEO\_DEVICE\_NAME.source .
- Dalam “Mengaktifkan Beberapa Host,” mengubah ConnectionState referensi menjadi StageConnectionState .
- Di “Tambahkan Beberapa Host dengan Broadcast SDK” dan “Masalah yang Diketahui,” informasi yang disinkronkan di sini dan seterusnya. [GitHub](#)

Konfigurasi StreamingDi [Pengaturan Video](#), tambahkan ColorSpace bullet. 5 April 2023Mengaktifkan Beberapa HostDalam [Mengatur AWS CLI](#), ubah namespace panggung dari menjadi. ivsrealtime ivs-realtime 5 April 2023

## SDK Pemain 1.18.0

Nomor versi dan tautan artefak 4 April 2023  
yang diperbarui untuk rilis  
baru, di semua panduan  
pemain: [Web](#), [Android](#),  
[iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan  
[Integrasi JW Player](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#),  
memperbarui tautan Referensi  
SDK pemain untuk menunjuk  
ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#)  
Amazon IVS untuk rilis ini.

## Dukungan RTMP

Dalam beberapa dokumen, 30 Maret 2023  
ditunjukkan bahwa RTMP  
(insecure ingest) dan RTMPS  
sekarang didukung. Antara  
lain, ini memengaruhi titik  
akhir konsumsi; lihat [Mengatur Perangkat Lunak Streaming](#),  
Panduan SDK [Android Siaran](#),  
dan [Panduan SDK Siaran iOS](#).

## Menyiapkan Saluran Pribadi

Di [Hasilkan dan Tandatang ani Token Pemutaran](#), 29 Maret 2023  
ditambahkan ke payload  
bidang opsional, `single-use-uuid`, untuk menghasilkan  
token sekali pakai.



### [Siaran SDK: Web 1.3.1](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Web.](#)

Maret 28, 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis Amazon IVS](#) untuk rilis ini.

### [Support untuk beberapa host di stream](#)

Menambahkan halaman baru, [Mengaktifkan Beberapa Host di IVS Stream](#). Dan di [Service Quotas](#), menambahkan titik akhir “Amazon IVS Stage” dan menambahkan batas tahap ke Kuota Lainnya > Amazon IVS.

Maret 23, 2023

Lihat juga [Perubahan Referensi API Tahap](#).

## [Broadcast SDK: Android 1.8.0, iOS 1.8.0, dan Web 1.3.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android, iOS, dan Web.](#)

Maret 23, 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Dalam [ikhtisar Broadcast SDK](#), menambahkan persyaratan platform panggung.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [SDK Siaran Web](#)

Di [Masalah dan Solusi yang Diketahui](#), menambahkan masalah: pemirsa siaran Safari terkadang melihat artefak hijau di umpan video.

Maret 17, 2023

## [Siaran SDK: Android 1.7.3](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android.](#)

2 Maret 2023

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [SDK Pemain 1.17.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak 28 Februari 2023  
yang diperbarui untuk rilis  
baru, di semua panduan  
pemain: [Web](#), [Android](#),  
[iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan  
[Integrasi JW Player](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#),  
memperbarui tautan Referensi  
SDK pemain untuk menunjuk  
ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#)  
Amazon IVS untuk rilis ini.

## [Service Quotas](#)

Diklarifikasi bahwa semua 24 Februari 2023  
kuota diberlakukan per  
wilayah.

## [FAQ Pemecahan Masalah](#)

Dalam “Gunakan Saluran 17 Februari 2023  
Pribadi,” mengklarifikasi  
penggunaan saluran pribadi  
untuk mencegah konten  
yang tidak diinginkan. Dalam  
“Penyiaran dan Pengkodean,”  
menambahkan dua subbagian  
tentang pemecahan masalah  
sesi SDK Siaran Web IVS  
dan menggunakan Chrome.  
WebRTC-internals

### [Byte-range tag dan file manifest untuk rekam otomatis ke S3](#)

Masuk [Auto-Record ke Amazon S3](#), memperbarui “Isi Rekaman,” menambahkan “Byte-RangeDaftar Putar” dan bidang baru dalam contoh JSON untuk `dan. recording _started recording _ended`

16 Februari 2023

### [Memulai dengan Obrolan IVS](#)

Pada awalnya, katakan bahwa Obrolan IVS juga dapat digunakan sendiri, tanpa aliran video. Lihat [Memulai Obrolan IVS](#) di Panduan Pengguna Obrolan Amazon IVS.

9 Februari 2023

### [FAQ Pemecahan Masalah](#)

Menambahkan bagian baru pada Konten yang Tidak Diinginkan.

6 Februari 2023

Pembaruan 8 September 2023: Bagian ini dipindahkan ke Konten yang [Tidak](#) Diinginkan.

### [Ikhtisar SDK Pemain](#)

Dalam [Persyaratan Browser & Platform](#), menambahkan catatan bahwa integrasi Web SDK Video.js dan Player JW tidak didukung di lingkungan seperti browser.

6 Februari 2023

[Auto-Record ke Amazon S3](#)

Dalam persyaratan [Kelayakan](#) untuk menggabungkan aliran terfragmentasi, ubah perbedaan bitrate yang diperlukan dari 10% menjadi 50%.

6 Februari 2023

[Konfigurasi streaming](#)

[Streaming yang direvisi dengan Amazon IVS Broadcast SDK](#) untuk menyertakan Web Broadcast SDK (bukan hanya Android dan iOS).

2 Februari 2023

[SDK Pesan Klien Obrolan IVS: Android 1.1.0](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di Panduan SDK Obrolan: Android.](#)

31 Januari 2023

[Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#) menunjuk ke versi Referensi SDK saat ini.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Rilis ini mencakup tutorial Chat Kotlin Coroutines yang ekstensif, dibagi menjadi dua bagian:

- [Bagian 1: Ruang Obrolan](#)
- [Bagian 2: Pesan dan Acara](#)

[Tutorial Android SDK obrolan](#)

Menambahkan tutorial Android ekstensif untuk Chat Client Messaging SDK. Tutorial ini dibagi menjadi dua bagian:

Januari 24, 2023

- [Bagian 1: Ruang Obrolan](#)
- [Bagian 2: Pesan dan Acara](#)

[Service Quotas](#)

Peningkatan beberapa kuota Obrolan:

19 Januari 2023

- TPS untuk CreateChannelToken, DeleteMessage, DisconnectUser, dan Kamar SendEvent
- Kuota lainnya: koneksi obrolan bersamaan; tingkat DeleteMessage, DisconnectUser, dan SendMessage permintaan; tingkat permintaan pesan per koneksi; dan Kamar

[Saluran Pribadi](#)

Di [Token Schema](#), tambahkan strict-origin-enforcement bidang ke payload token.

Januari 17, 2023

## [SDK Pemain 1.16.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [Obrolan Bereaksi & Bereaksi Praktik Terbaik Asli](#)

Menambahkan halaman Obrolan baru ini. 13 Januari 2023

Catatan: Pada tanggal 28 Desember 2023, [dokumen ini](#) dipindahkan ke Panduan Pengguna Obrolan IVS yang baru.

## [Tutorial Chat React Native SDK](#)

Menambahkan tutorial React Native yang ekstensif untuk Chat Client Messaging SDK. Tutorial ini dibagi menjadi dua bagian: 10 Januari 2023

- [Bagian 1: Ruang Obrolan](#)
- [Bagian 2: Pesan dan Acara](#)

## [Pemecahan Masalah](#)

Menambahkan halaman FAQ Pemecahan Masalah baru, menjelaskan praktik terbaik dan kiat pemecahan masalah. Januari 6, 2023

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Menambahkan stempel waktu ke file manifes Record-to-S3</a> | Menambahkan stempel waktu ke file manifes S3 yang dibuat oleh fitur rekam otomatis ke S3. Lihat <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS.                                                                                                                                                                                                       | Desember 9, 2022 |
| <a href="#">Latensi SDK pemain</a>                                     | Ditambahkan <a href="#">Mengurangi Latensi di Third-Party Pemain</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desember 8, 2022 |
| <a href="#">Panduan SDK Web Siaran</a>                                 | Menambahkan konten (sebelumnya hanya aktif GitHub) ke halaman ini.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desember 8, 2022 |
| <a href="#">Siaran SDK: Android 1.7.2</a>                              | <p><a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android.</a></p> <p>Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi Amazon IVS</a>, memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.</p> <p>Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini.</p> | 6 Desember 2022  |
| <a href="#">Pengaturan IVS</a>                                         | <p>Di <a href="#">IVS Getting Started</a>, langkah-langkah terbaru untuk membuat akun AWS dan menyiapkan izin. Ditambahkan “Langkah 2: Mengatur Root dan Pengguna Administratif.”</p> <p>Di <a href="#">Keamanan</a>, membuat perubahan kecil pada awal bagian IAM.</p>                                                                         | Desember 5, 2022 |



### [Obrolan: pengaturan dan tutorial SDK iOS](#)

Di [Memulai dengan Obrolan IVS](#), diperbarui dan diganti namanya menjadi “Pengaturan Awal.”

Desember 5, 2022

Menambahkan halaman [Tutorial iOS Chat](#) ke Panduan Pengguna, menunjuk ke tutorial yang ada di GitHub.

### [Biaya Auto-Record untuk S3](#)

Masuk [Auto-Record ke Amazon S3](#), biaya yang diklarifikasi.

Desember 2, 2022

### [Tutorial JavaScript SDK obrolan](#)

Menambahkan tutorial JS ekstensif untuk Chat Client Messaging SDK. Tutorial ini dibagi menjadi dua bagian:

Desember 2, 2022

- [Bagian 1: Ruang Obrolan](#)
- [Bagian 2: Pesan dan Acara](#)

### [Masalah yang diketahui Pemutar Web](#)

Di Panduan SDK Web Pemain, kami menambahkan [Masalah dan Solusi yang Diketahui](#): saat memutar streaming langsung yang diredam di browser seluler iOS, ketidakstabilan pemain dapat terlihat saat melanjutkan tab pemutar yang tidak aktif.

18 November 2022

## Menyiapkan Saluran Pribadi

Dalam “Buat atau Impor Kunci Pemutaran,” mengatur ulang konten dan mengklarifikasi penggunaan kunci pribadi dan publik. Dalam “Hasilkan dan Tandatangani Token Pemutaran,” klarifikasi bahwa Anda tidak harus memasukkan kunci publik di jwt.io.

18 November 2022

## Pencatatan Obrolan

Rilis awal dari fungsi baru ini.  
Lihat perubahan Panduan  
Pengguna ini:

17 November 2022

- [Chat Logging](#) - Halaman baru.
- [Memulai Obrolan](#) — Izin IAM yang diperbarui dan prosedur tambahan untuk menyiapkan pencatatan obrolan.
- [Service Quotas](#) - Menambahkan batas untuk titik akhir baru dan konfigurasi logging.
- Cloudwatch — Menambahkan metrik log-tujuan.

Pembaruan 12 Okt 2023:  
CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

Pembaruan 28 Desember 2023: Chat-related CloudWatch konten dipindahkan ke Pemantauan Obrolan [Amazon IVS](#).

[SDK Pesan Klien Obrolan:](#)  
[1.0.2 JavaScript](#)

Nomor versi dan tautan artefak 9 November 2022  
yang diperbarui untuk rilis  
baru, dalam panduan SDK  
Obrolan: [JavaScript](#)

[Halaman arahan dokumenta](#)  
[si Amazon IVS](#) menunjuk ke  
versi Referensi SDK saat ini.

Lihat juga [Catatan Rilis](#)  
Amazon IVS untuk rilis ini.

[Split-view di saluran langsung](#)  
[\(untuk memantau kesehatan](#)  
[streaming langsung\)](#)

Di [Access Stream Session](#) 8 November 2022  
[Data](#), menambahkan instruksi  
konsol untuk mengakses  
tampilan split baru. Ini adalah  
cara yang lebih cepat untuk  
mendapatkan data kesehatan  
sesi, langsung dari halaman  
“Saluran langsung”.

[Sumber Daya dan Support](#)

Menambahkan tautan ke blog 7 November 2022  
IVS di situs komunitas DEV.

[Auto-Record ke Amazon S3](#)

Dalam “Merge Fragmente 7 November 2022  
d Streams” > [“Eligibility,”](#)  
menghapus bullet redundan,  
“Kualitas video sumber harus  
sama.”

## SDK Pemain 1.14.0

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## SDK Pemain: Panduan Web

Diperbarui [Bekerja dengan Kebijakan Keamanan Konten](#), untuk mencerminkan fakta bahwa versi yang lebih baru dari semua browser telah diperbarui untuk menangani aturan CSP baru. Bagian lama yang dihapus pada “Hosting Assets on the Same Origin” dan “Hosting Assets on a Separate Origin.”

27 Oktober 2022

## Memulai dengan Obrolan Amazon IVS

[Langkah 3 yang diperbarui dan diklarifikasi, sebelumnya “Otentikasi dan Otorisasi Klien Obrolan,” sekarang Buat Token Obrolan.](#)

27 Oktober 2022

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">SDK Pemain: Panduan Web</a>                       | Dalam “Kode Sampel,” menambahkan tanda kutip di sekitar PLAYBACK_URL dan mengklarifikasi bahwa itu harus diganti dengan string URL.                                                                                                                                                                                                   | 24 Oktober 2022 |
| <a href="#">SDK Pesan Klien Obrolan: Panduan JavaScript</a>   | Menambahkan bagian baru, <a href="#">React Native Support</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 Oktober 2022 |
| <a href="#">SDK Pesan Klien Obrolan IVS: 1.0.1 JavaScript</a> | Rilis awal SDK baru ini. Lihat <a href="#">SDK Pesan Klien Obrolan Amazon IVS</a> di Panduan Pengguna IVS.<br><br><a href="#">Halaman landing dokumentasi Amazon IVS</a> menunjuk ke versi Referensi SDK saat ini.<br><br>Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini.                                        | 18 Oktober 2022 |
| <a href="#">Siaran SDK: iOS 1.7.1</a>                         | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: iOS.</a><br><br>Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi Amazon IVS</a> , memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.<br><br>Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini. | 6 Oktober 2022  |

### [Catatan Rilis Web Player SDK 1.13.0](#)

Menambahkan masalah yang diketahui ke Catatan Rilis untuk Web Player 1.13.0, tentang log Sawmill Enabled.

September 27, 2022

### [Broadcast SDK 1.7.0 rilis](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android, iOS.](#)

September 22, 2022

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis Amazon IVS](#) untuk rilis ini.

### [Rilis Player 1.13.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

September 20, 2022

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis Amazon IVS](#) untuk rilis ini.

## Siaran SDK: iOS 1.5.2

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: iOS.

12 September 2022

Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS menunjuk ke versi Referensi SDK Siaran saat ini.

Lihat juga Catatan Rilis Amazon IVS untuk rilis ini.

## SDK Pesan Klien Obrolan IVS: Android 1.0.0 dan iOS 1.0.0

Rilis awal SDK baru ini. Lihat SDK Pesan Klien Obrolan Amazon IVS di Panduan Pengguna IVS.

8 September 2022

Halaman landing dokumentasi Amazon IVS menunjuk ke versi Referensi SDK saat ini.

Lihat juga Catatan Rilis Amazon IVS untuk rilis ini.

Kami memperbarui Memulai Obrolan Amazon IVS dengan tautan ke berbagai demo (termasuk aplikasi server backend yang menunjukkan pembuatan token) dan kode sampel untuk menghapus pesan obrolan.



## [Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch](#)

Untuk beberapa metrik Amazon IVS dengan Channel dimensi, kami mengoreksi deskripsi. Nilai saluran bukan ARN (seperti yang dinyatakan sebelumnya). Mereka adalah `saluranresource-id`, yang merupakan bagian terakhir dari ARN.

September 2, 2022

Pembaruan 12 Okt 2023:  
CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

## [Sumber Daya dan Support](#)

Menambahkan halaman baru ke Panduan Pengguna Amazon IVS. Ini menunjuk ke informasi tambahan tentang, dan dukungan untuk, Amazon IVS.

September 1, 2022

## [Gabungkan aliran yang terfragmentasi](#)

Rilis awal dari fungsi baru ini.  
Lihat perubahan dokumentasi ini:

30 Agustus 2022

- Memulai Amazon IVS — Instruksi konsol dan CLI yang diperbarui [di Langkah 3: Buat Saluran dengan Perekaman](#) Opsional.
- Auto-Record ke S3 - Menambahkan [Gabungan Aliran Terfragmentasi](#)
- EventBridge — Ditambahkan `recording_session_id` dan `recording_session_stream_ids` bidang ke [Contoh: Merekam Perubahan Status](#).

## [Memantau Kesehatan Streaming Langsung](#)

Di [Filter Streams by Health](#), koreksi contoh CLI: diubah menjadi `filter-by name` `filter-by health`

17 Agustus 2022

## Perluas BASIC saluran

Agustus 16, 2022

Resolusi maksimum dan bitrate untuk BASIC saluran telah berubah. Resolusi bisa sampai 1080p dan bitrate bisa sampai 1,5 Mbps untuk 480p dan hingga 3,5 Mbps untuk resolusi antara 480p dan 1080p. Lihat perubahan dokumentasi ini:

- Memulai dengan IVS - Memperbarui tangkapan layar di [Pengaturan saluran awal](#).
- Konfigurasi Streaming - Definisi yang diperbarui dalam [Jenis Saluran](#).
- Biaya — Definisi saluran yang diperbarui dalam [Video Langsung](#).
- Service Quotas - Dalam Kuota [Lain](#), informasi IVS diperbarui untuk resolusi bitrate & Ingest Ingest, untuk saluran. BASIC

|                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Rilis Player SDK 1.12.0: Web</a> | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru dalam panduan Pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> .                                  | Agustus 9, 2022 |
|                                              | <a href="#">Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS menunjuk ke versi Referensi SDK Pemain saat ini.</a>                                                                                                                     |                 |
|                                              | Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini.                                                                                                                                                       |                 |
| <a href="#">Siaran SDK: iOS 1.5.1</a>        | Catatan Rilis yang Diperbarui untuk rilis 28 Juli: menambahkan item tetap (kebocoran memori).                                                                                                                              | 8 Agustus 2022  |
| <a href="#">Auto-Record ke Amazon S3</a>     | Dalam <a href="#">File Metadata JSON</a> , menambahkan catatan untuk <code>recording_started_at</code> dan <code>recording_ended_at</code> , tentang penggunaa <code>n duration_ms</code> untuk menentukan durasi rekaman. | 8 Agustus 2022  |
| <a href="#">SDK Siaran Amazon IVS: Web</a>   | Diperbarui (di sini dan di Catatan Rilis) entri 21 Juli untuk rilis ini, dengan menghapus nomor versi 1.0.0 dan menambahkan catatan bahwa dokumentasi untuk rilis masa depan hanya akan diperbarui pada. GitHub            | Agustus 4, 2022 |

### [Klarifikasi instruksi konsol](#)

Tercatat bahwa Anda mengklik ikon hamburger untuk membuka panel navigasi hanya jika panel diciutkan. Ini terjadi di tiga tempat:

- [IVS Memulai](#) - “Langkah 5: Lihat Streaming Langsung Anda”
- [Memantau Streaming Langsung](#) - “Akses Tanggal Sesi Streaming” & “Filter Streaming menurut Kesehatan”

### [Rilis SDK siaran: iOS 1.5.1](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: iOS.](#) 28 Juli 2022

[Halaman arahan dokumentasi Amazon IVS menunjuk ke](#) versi Referensi SDK Siaran saat ini.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [SDK Siaran Amazon IVS: Web](#)

Rilis awal SDK siaran Web.  
Lihat dokumentasi di bawah  
“Amazon IVS Broadcast SDK”  
di halaman landing [dokumenta  
si Amazon IVS](#).

21 Juli 2022

Juga memperbarui [Streaming  
dengan Amazon IVS  
Broadcast SDK](#) di Memulai  
dengan Amazon IVS.

Penting: Untuk rilis future,  
dokumentasi hanya akan  
diperbarui pada GitHub:  
<https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/>(tidak di  
sini).

## [Metrik Obrolan IVS](#)

Memantau Amazon IVS  
dengan Amazon CloudWatc  
h — Metrik (Deliveries )  
ditambahkan untuk Obrolan  
IVS.

15 Juli 2022

Pembaruan 12 Okt 2023:  
CloudWatch Dokumen ini  
dihapus dan konten dipindahk  
an ke [Monitoring Low-Latency  
IVS Streaming](#).

## [Rilis SDK pemain: iOS 1.8.3](#)

Nomor versi dan tautan artefak  
yang diperbarui untuk rilis  
baru, di [Panduan Pemain iOS](#).

14 Juli 2022

[Halaman arahan dokumenta  
si Amazon IVS menunjuk ke](#)  
versi Referensi SDK Pemain  
saat ini.

## [Perkiraan data menggunakan tangkapan layar](#)

Di [Biaya](#), tangkapan layar untuk “Perkiraan penggunaan data” telah diperbarui: rendisi “audio” tidak lagi disediakan.

30 Juni 2022

## [Rilis Player SDK 1.11.0: Web](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan Pemain: [Web](#), [Video.jsIntegrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

28 Juni 2022

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi Web SDK pemutar untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

Di [Player SDK: Web Guide](#), kami menghapus dua item dari “Masalah dan Solusi yang Diketahui” yang tidak lagi berlaku:

- Saat memutar konten yang direkam di browser seluler iOS menggunakan Video.js integrasi, tombol putar ulang tidak berfungsi dengan baik.
- Saat memutar streaming langsung di browser seluler Google Pixel 4 atau 4a, pemutaran mungkin berhenti secara tak terduga.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Broadcast SDK 1.5.0 rilis</a>    | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android, iOS.</a>                                                                                             | Juni 22, 2022 |
|                                              | <p>Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi Amazon IVS</a>, memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.</p> <p>Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini.</p> |               |
| <a href="#">Konfigurasi streaming ingest</a> | Di <a href="#">Stream Ingest: Codec, RTMPS, dan Port 443</a> , terminologi yang diklarifikasi: Anda menentukan server ingest IVS (yang mencakup port 443 di jalur).                                                  | Juni 20, 2022 |
| <a href="#">Service Quotas</a>               | Untuk kuota IVS Chat, tambahkan kuota untuk “tarif SendMessage permintaan per kamar” dan klarifikasi bahwa kuota tarif yang ada untuk SendMessage permintaan berlaku di semua kamar Anda.                            | 14 Juni 2022  |



## [Format server tertelan](#)

Di [Memulai dengan Amazon IVS](#), perbarui tangkapan layar di “Pembuatan Saluran Akhir” untuk menampilkan format server Ingest saat ini (dengan port 443 dan jalur). /app/ Instruksi yang diperbarui dalam “Streaming dengan OBS Studio” dan “Streaming Video yang Direkam dengan FFmpeg.”

14 Juni 2022

## [Rilis Player SDK 1.10.0: Web dan Android](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan Pemain: [Web](#), [Android](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

24 Mei 2022

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [Service Quotas](#)

Menambahkan kuota call-rate untuk dan. GetStream Session ListStreamSessions (Titik akhir IVS ini ditambahkan sebelumnya, ketika Stream Health diluncurkan.)

Mei 16, 2022

[Panduan Pemutar iOS](#)

Di “Masalah dan Solusi yang Diketahui,” menghapus bullet tentang iOS 10, yang tidak lagi didukung:

10 Mei 2022

- Perangkat iOS 10 mungkin mengalami crash saat kembali dari latar belakang.

Solusi: Atur player properti layer nil sebelum memasuki latar belakang.

[Broadcast SDK: Sumber Gambar Kustom](#)

Menambahkan bullet untuk implementasi CiFilter baru di contoh aplikasi iOS.

10 Mei 2022

[Panduan Pemutar Web](#)

Dalam “Kebijakan Keamanan Konten,” menambahkan domain untuk streaming video dari CDN pihak ketiga (\*.akamaized.net dan). \*.ext.cloudfront.live.hls.ttvnw.net

29 April 2022

[Video.js Panduan Pemain](#)

Dalam “Acara,” dihapus MetadataEventType (yang tidak lagi tersedia) dari daftar event nilai yang diijinkan.

29 April 2022

[Pembaruan kebijakan keamanan](#)

Di [Contoh Identity-Based Kebijakan](#), ubah kebijakan konsol (menambahkan Obrolan, lambda, dan Amazon CloudWatch) dan teks pengantar ke dalamnya.

29 April 2022

## Saluran pribadi

Di [Hasilkan dan Tandatangani Token Pemutaran](#), tentukan bahwa nilai exp stempel waktu di bidang payload skema token adalah UTC.

29 April 2022

## Pengaturan OBS Studio

IVS Memulai — Dalam [Streaming dengan OBS Studio](#), mengklarifikasi cara menentukan server dan kunci streaming, dan menambahkan langkah-langkah untuk mengatur resolusi video, bitrate, dan interval keyframe.

29 April 2022

## [Pembaruan Streaming Health](#)

[Memantau Kesehatan Streaming Langsung Amazon IVS](#) — Di “Petunjuk Konsol,” mencatat bahwa bagan CloudWatch metrik resolusi tinggi tersedia di halaman detail sesi streaming. Dalam “Filter Streams by Health,” menambahkan "Dimensi CloudWatch Kesehatan untuk ConcurrentStreams.”

Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch — Dimensi baru (Health) ditambahkan ke ConcurrentStreams metrik, untuk memfilter hasil berdasarkan kesehatan saluran.

Pembaruan 12 Okt 2023: CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

28 April 2022

## Obrolan Amazon IVS

26 April 2022

Rilis awal dari fungsi baru ini. Informasi baru dan yang diperbarui dapat diakses dari [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#):

- [Memulai Obrolan Amazon IVS](#) -- Halaman baru (di Panduan Pengguna Obrolan Amazon IVS).
- [Penangan Ulasan Pesan Obrolan](#) — Halaman baru (di Panduan Pengguna Obrolan Amazon IVS).
- Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch - Menambahkan metrik baru dan namespace baru untuk obrolan.

Pembaruan 12 Okt 2023: CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

Pembaruan 28 Desember 2023: Chat-related CloudWatch konten dipindahkan ke Pemantauan Obrolan [Amazon IVS](#).

- [Keamanan](#) - Dalam “Perlindungan Data,” menambahkan peluru obrolan. Di “Identity and Access Management,” menambahkan bagian

tentang "Resource-Based Kebijakan untuk Obrolan Amazon IVS." Di "Keamanan Infrastruktur," menambahkan bagian di "Obrolan Amazon IVS."

- [Service Quotas - Dalam "Kuota Layanan Meningkat](#), " diperbarui kuota mana yang dapat disesuaikan. Menggabungkan dua bagian menjadi "Kuota Lainnya." Menambahkan informasi obrolan di "Kuota Tingkat Panggilan API," "Kuota Lainnya," dan "Integrasi Service Quotas CloudWatch dengan Metrik Penggunaan."
- Pada [halaman landing dokumentasi Amazon IVS](#), tambahkan bagian Obrolan Amazon IVS dengan dua dokumen referensi API. Lihat [Perubahan Dokumentasi API Obrolan IVS](#) (bagian baru dari halaman ini).

Pembaruan 28 Des 2023:  
Kami memindahkan informasi terkait obrolan ke Panduan Pengguna Obrolan IVS yang baru. Untuk perubahan dokumentasi lainnya lihat [Riwayat Dokumen \(Obrolan\)](#).

## [iOS Player 1.8.2 rilis](#)

Nomor versi dan tautan artefak 22 April 2022  
yang diperbarui untuk rilis  
baru, di [Panduan Pemain iOS](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#),  
memperbarui tautan Referensi  
SDK Pemain iOS untuk  
menunjuk ke versi baru.

## [Instalasi SDK manual](#)

Di bagian “Memulai”> “Instal  
Perpustakaan” dari [Broadcast  
SDK: Android](#) and [Player:  
Android Guide](#), tambahkan  
kalimat tentang menginstal  
secara manual.

## [Broadcast SDK 1.4.0 rilis](#)

[Nomor versi dan tautan artefak  
yang diperbarui untuk rilis  
baru, dalam panduan SDK  
siaran: Android, iOS](#). 19 April 2022

Menambahkan halaman baru  
di [Broadcast SDK: Custom  
Image Sources](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#),  
memperbarui tautan Referensi  
SDK siaran untuk menunjuk ke  
versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#)  
Amazon IVS untuk rilis ini.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">iOS Player 1.8.1 rilis</a>                           | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di <a href="#">Panduan Pemain iOS</a> .<br><br>Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi Amazon IVS</a> , memperbarui tautan Referensi SDK Pemain iOS untuk menunjuk ke versi baru. | 31 Maret 2022  |
| <a href="#">Dukungan perangkat untuk pemutar Android</a>         | Dalam <a href="#">Panduan Pemutar Android</a> , klarifikasi perangkat Android asli mana yang didukung (ponsel dan tablet). Dalam <a href="#">ikhtisar Pemain</a> , tambahkan kolom tabel Perangkat yang Didukung di bagian “Platform Asli”.            | Maret 23, 2022 |
| <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS</a> | Memodifikasi acara Session Ended dan memperbarui deskripsinya. Juga mengklarifikasi deskripsi acara Session Created dan Stream End.                                                                                                                    | 18 Maret 2022  |
| <a href="#">Video.js Integrasi Pemain</a>                        | Di “Pengaturan dengan Tag Skrip,” langkah 1, <code>&lt;/script&gt;</code> menambahkan penutup pada contoh.                                                                                                                                             | 4 Maret 2022   |



### [Broadcast SDK 1.3.0 rilis](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android, iOS.](#)

3 Maret 2022

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

### [Rilis Player 1.8.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

1 Maret 2022

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

### [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#)

Untuk peristiwa Kegagalan Akhir Perekaman, tambahkan contoh kasus kegagalan: upaya untuk menulis daftar putar master gagal.

Februari 10, 2022

## [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#)

Untuk acara Mulai Perekaman , tambahkan catatan yang dibutuhkan beberapa saat sebelum file manifes dan segmen video ditulis.

Februari 9, 2022

## [Broadcast SDK: Rilis Android 1.2.1](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android.](#)

3 Februari, 2022

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [Pembungkus React Native untuk SDK Pemain](#)

Di [Panduan Android Player](#) dan [Panduan iOS Player](#), tambahkan tautan ke GitHub kode dan dokumentasi untuk pembungkus React Native yang baru.

27 Januari 2022

## [Pembungkus React Native untuk SDK Pemain](#)

Di [Panduan Android Player](#) dan [Panduan iOS Player](#), tambahkan tautan ke GitHub kode dan dokumentasi untuk pembungkus React Native yang baru.

27 Januari 2022

## [Perubahan CSP Pemutar Web](#)

Di “Hosting Assets on a Separate Origin,” tambahkan informasi untuk Chrome.

Januari 25, 2022

[Menyiapkan Saluran Pribadi](#)

Di “Token Schema,” menambahkan informasi tentang dukungan untuk beberapa domain dan domain wildcard di bidang token-payload. access-control-allow-origin

24 Januari 2022

[Catatan Rilis Web Player 1.7.0](#)

Dalam [Catatan Rilis](#), perbarui `setInitialBufferDuration()` untuk mengatakan itu tidak berfungsi di browser seluler iOS.

Januari 21, 2022

[Rilis Player 1.7.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

20 Januari 2022

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [Rilis konfigurasi thumbnail R2S3](#)

Di Memulai Amazon IVS, kami memperbarui [Langkah 3: Buat Saluran dengan Perekaman Opsional](#).

18 Januari 2022

Di [Auto-Record Amazon S3](#), kami menambahkan catatan ke “Merekam Konten” tentang memodifikasi thumbnails folder, menambahkan bagian “Thumbnail” baru, dan mengubah informasi tentang thumbnails dan path bidang di “File Metadata JSON.”

## [Panduan Pemutar Android](#)

Dalam “Instal Perpustakaan,” menghapus `jcenter()` baris, karena JCenter tidak digunakan lagi.

7 Januari 2022

## [Pemutar iOS](#)

Menambahkan “Masalah yang Diketahui” tentang pemain yang mogok saat menguji arsitektur arm64e.

Desember 20, 2021

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Broadcast SDK 1.2.0 rilis</a>                        | <a href="#">Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan SDK siaran: Android, iOS.</a><br><br>Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi Amazon IVS</a> , memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.<br><br>Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini. | Desember 9, 2021 |
| <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS</a> | Memperluas deskripsi stream/session start/create peristiwa/end dan menambahkan saran penggunaan.                                                                                                                                                                                                                                                  | Desember 3, 2021 |
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>                            | Untuk streaming dari Android dan iOS, ganti informasi di Larix Broadcaster dengan pointer ke dokumentasi di SDK siaran Amazon IVS.                                                                                                                                                                                                                | 24 November 2021 |
| <a href="#">Penyiaran: Panduan SDK for Android</a>               | Menambahkan masalah untuk perangkat 5/6 Android/7, yang hanya dapat menggunakan mikrofon default sistem, sehingga tidak dapat menerima SDK siaran onDeviceAdded dan onDeviceRemoved panggilan balik untuk mikrofon.                                                                                                                               | 24 November 2021 |

## Rilis Player 1.6

Nomor versi dan tautan artefak 23 November 2021  
yang diperbarui untuk rilis  
baru, di semua panduan  
pemain: [Web](#), [Android](#),  
[iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan  
[Integrasi JW Player](#).

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#),  
memperbarui tautan Referensi  
SDK pemain untuk menunjuk  
ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#)  
Amazon IVS untuk rilis ini.

## Pemutar Amazon IVS

Di akhir teks pengantar, 23 November 2021  
tambahkan paragraf tentang  
dukungan casting dan pointer  
ke dokumentasi Amazon IVS  
Broadcast SDK.

## [Memantau Kesehatan Streaming Langsung Amazon IVS](#)

Halaman Panduan Pengguna Baru untuk fungsionalitas Amazon IVS baru. Untuk Stream Health, kami juga:

18 November 2021

- Memperbarui kebijakan IAM di “Langkah 2: Siapkan Izin IAM” [untuk Memulai Amazon IVS: menambahk an tiga izin IVS](#) (,,) dan. `GetStream` `GetStream` `Session` `ListStreamSessions` `cloudwatch:GetMetricData`
- Menambahkan empat metrik resolusi tinggi untuk Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch: `IngestAudioBitrate` `„IngestFramerate` `,` `IngestVideoBitrate` dan. `KeyframeInterval`

Pembaruan 12 Okt 2023: CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

- Menambahkan dua acara ke [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#): Sesi Dibuat dan Sesi Berakhir.

[Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#)

Memperbarui deskripsi acara Mulai Perekaman.

November 5, 2021

[Penyiaran: Panduan SDK for iOS](#)

Tambahkan “Masalah yang Diketahui” untuk AirPods terhubung ke perangkat iOS 12.

4 November 2021

[Streaming dengan FFmpeg](#)

Dalam Konfigurasi Streaming , diklarifikasi bahwa FFmpeg dapat digunakan dengan banyak OSs/devices (bukan hanya Windows Desktop) dan memperbaiki format contoh di bullet Webcam.

3 November 2021



## [Broadcast SDK \(Android dan iOS\) 1.1.0 rilis](#)

[Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, dalam panduan SDK siaran: Android dan iOS.](#) Di

20 Oktober 2021

Android, ada `setPosition` koordinat baru di “Buat Konfigurasi Siaran.” Di iOS, ada kasus penggunaan lanjutan baru (“Gunakan Video Latar Belakang”), perubahan posisi slot di “Buat Konfigurasi Siaran,” dan “Masalah yang Diketahui” yang baru.

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK siaran untuk menunjuk ke versi baru.

Menambahkan halaman baru, [Broadcast SDK: Mixed Devices](#), ke dokumentasi untuk fitur ini.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## [Menyiapkan Saluran Pribadi](#)

Dalam “Token Schema,” memperbarui `access-control-allow-origin` definisi untuk merujuk ke “asal” alih-alih “domain.”

11 Oktober 2021

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Rilis Android Player 1.5.1</a> | Bug-fix rilis; lihat <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS. Juga memperbarui referensi nomor versi dalam tautan dan teks di Panduan <a href="#">Pemutar Android</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 September 2021  |
| <a href="#">Rilis Player 1.5.0</a>         | Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: <a href="#">Web</a> , <a href="#">Android</a> , <a href="#">iOS</a> , <a href="#">Video.js Integrasi</a> , dan <a href="#">Integrasi JW Player</a> .<br><br>Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi Amazon IVS</a> , memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.<br><br>Lihat juga <a href="#">Catatan Rilis</a> Amazon IVS untuk rilis ini. | September 28, 2021 |
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>      | Dalam “Pengaturan Audio,” ditentukan bitrate minimum, 96 Kbps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 September 2021  |
| <a href="#">Memulai dengan Amazon IVS</a>  | Dalam “Langkah 4: Mengatur Perangkat Lunak Streaming ,” menambahkan catatan tentang memutuskan sambungan jika tidak ada data yang dikirim selama 30 detik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | September 20, 2021 |

### [Identity-based contoh kebijakan](#)

Di Amazon IVS Security, memperbaiki kesalahan ketik pada contoh di [Access an Amazon IVS Channel](#): menambahkan tanda baca akhir (). } ] }

September 17, 2021

### [Ukuran SDK untuk Player 1.4.1 dan 1.4.0](#)

Dalam Catatan Rilis untuk Player [1.4.1](#) dan [1.4.0](#), kami melakukan koreksi pada tabel ukuran SDK seluler.

September 16, 2021

### [Rilis Player 1.4.1](#)

Bug-fix rilis; lihat [Catatan Rilis Amazon IVS](#). Juga memperbarui nomor versi dan tautan artefak di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.jsIntegrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

8 September 2021

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Dalam Konfigurasi Streaming, perbarui informasi tentang [Teks Tertutup](#).

[Penyiaran: Panduan SDK for Android](#)

Dalam “Set the ImagePreview for Preview,” buat klarifikasi teks kecil. Dalam “Swap Cameras,” memperbaiki dua kesalahan ketik. Dalam “Buat Konfigurasi Siaran,” menghapus referensi `barisvideo.setDefaultAspectMode` , yang tidak dapat digunakan sekarang.

1 September 2021

[Konfigurasi streaming dengan FFmpeg](#)

Pengaturan yang dimodifikasi untuk menangkap file video. Secara khusus, `-g 120` diubah menjadi `-force_keyframes expr:gte(t,n_forced*2)` . Hal ini menyebabkan encoder menyisipkan keyframe setiap 2 detik, terlepas dari frame rate sumber-input.

23 Agustus 2021

[Amazon IVS Player: SDK untuk Panduan Web](#)

Menambahkan “Masalah Dikenal” baru untuk browser 4/4a seluler Pixel.

Agustus 20, 2021

[Amazon IVS Player: Video.js Integrasi](#)

Dalam “Kode Sampel,” memperbarui nomor versi ke 7.14.3. Ada kerentanan keamanan di versi Video.js lebih awal dari 7.14.3.

19 Agustus 2021

## [Konfigurasi Streaming](#)

Untuk jenis STANDARD saluran, tambahkan catatan bahwa audio ditranskode hanya untuk rendisi 360p dan di bawahnya; di atas itu, audio dilewatkan.

18 Agustus 2021

## [Memulai dengan Amazon IVS](#)

Di “Langkah 2: Siapkan Izin IAM,” menambahkan langkah-langkah untuk melampirkan kebijakan ke pengguna yang sudah ada. Prosedur baru ini merupakan tambahan dari prosedur lama, yaitu untuk membuat pengguna baru dan melampirkan kebijakan kepada pengguna tersebut.

Agustus 11, 2021

## [Rilis Player 1.4.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

Agustus 10, 2021

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">Amazon IVS Player: SDK untuk Panduan Web</a> | Dalam “Setup With NPM,” menambahkan catatan tentang hosting aset statis player dari domain Anda sendiri.                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 Juli 2021 |
| <a href="#">Memulai dengan Amazon IVS</a>                | <p>Di “Langkah 2: Siapkan Izin IAM,” memperbarui informasi dan instruksi kebijakan.</p> <p>Dalam “Langkah 3: Buat Saluran dengan Rekaman Opsional,” menambahkan bagian, “Auto-Record ke S3” (untuk mengganti paragraf sebelumnya).</p> <p>Dalam “Langkah 4: Mengatur Perangkat Lunak Streaming,” menambahkan bagian, “Streaming dengan Amazon IVS Broadcast SDK.”</p> | 29 Juli 2021 |
| <a href="#">Auto-Record ke S3</a>                        | <p>Menambahkan bagian baru, <a href="#">“Pemutaran Konten yang Direkam dari Bucket Pribadi.”</a></p> <p>Juga memperbarui pengantar halaman ini.</p>                                                                                                                                                                                                                   | 28 Juli 2021 |
| <a href="#">SDK Siaran Amazon IVS (Android dan iOS)</a>  | Rilis awal SDK siaran untuk Android dan iOS. Lihat dokumentasi di bawah “Amazon IVS Broadcast SDK,” bagian baru dari halaman landing <a href="#">dokumentasi</a> Amazon IVS.                                                                                                                                                                                          | 27 Juli 2021 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">Pemutar Amazon IVS</a>                         | <a href="#">Peramban Desktop</a> yang diperbarui untuk menunjukkan dukungan Amazon IVS Player 1.3.0 untuk latensi ultra-rendah pada versi baru Safari untuk macOS.                                  | 14 Juli 2021 |
| <a href="#">Service Quotas Amazon IVS</a>                  | Untuk PutMetadata titik akhir, tambahkan batas 155 TPS per akun.                                                                                                                                    | 29 Juni 2021 |
| <a href="#">ivs.rocks</a>                                  | Di <a href="#">halaman arahan</a> Panduan Pengguna Amazon IVS, tambahkan tautan ke dan deskripsi singkat tentang ivs.rocks.                                                                         | 25 Juni 2021 |
| <a href="#">Persyaratan Browser &amp; Platform Pemain</a>  | Untuk Amazon IVS Player, menambahkan tautan ke situs yang mencantumkan versi terbaru dari browser yang didukung.                                                                                    | 25 Juni 2021 |
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>                      | Dalam “Jenis Saluran,” definisi terbaru dari jenis saluran. Untuk STANDARD saluran, resolusi bisa sampai 1080p; untuk BASIC saluran, 480p. (Definisi sebelumnya hanya dalam hal resolusi vertikal.) | 17 Juni 2021 |
| <a href="#">Biaya</a>                                      | Menambahkan halaman baru tentang biaya.                                                                                                                                                             | 17 Juni 2021 |
| <a href="#">Amazon IVS Player: Panduan SDK for Android</a> | Menambahkan bagian “Izin” baru.                                                                                                                                                                     | 17 Juni 2021 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">Dukungan browser seluler pemain</a>               | Di <a href="#">Browser Seluler</a> , menambahkan informasi tentang dukungan untuk Chrome untuk iPadOS dan Safari untuk iPadOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 Juni 2021 |
| <a href="#">Ukuran SDK pemain</a>                             | Menambahkan bagian “Ukuran SDK” baru ke panduan SDK <a href="#">Android</a> dan <a href="#">iOS</a> Player.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 Juni 2021 |
| <a href="#">Amazon IVS Player: SDK untuk Panduan Web</a>      | Menambahkan dua “Masalah yang Diketahui” saat memutar konten di browser seluler iOS (dengan <code>player.getQualities()</code> dan <code>player.getLiveLatency()</code> panggilan).                                                                                                                                                                                                                                              | 9 Juni 2021  |
| <a href="#">Wilayah dan titik akhir layanan yang didukung</a> | <p>Ganti daftar wilayah yang didukung dengan tautan ke <a href="#">halaman Amazon IVS di Referensi Umum AWS</a>, yang diperbarui secara otomatis saat dukungan untuk wilayah baru ditambahkan. Perubahan dilakukan pada CloudWatch halaman Monitoring Amazon IVS dengan Amazon.</p> <p>Pembaruan 12 Okt 2023: CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke <a href="#">Monitoring Low-Latency IVS</a> Streaming.</p> | 8 Juni 2021  |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">Masalah Amazon IVS Player</a>             | Di “Masalah dan Solusi yang Diketahui,” untuk Pemutar <a href="#">Web</a> , <a href="#">Android</a> , dan <a href="#">iOS</a> , meminta pelanggan untuk melaporkan semua masalah ke Support. Juga menambahkan masalah dengan emulator Android 11.                                                                           | 4 Juni 2021 |
| <a href="#">Rilis Android dan iOS Player 1.3.3</a>    | Bug-fix rilis; lihat <a href="#">Catatan Rilis Amazon IVS</a> . Juga memperbaiki referensi nomor versi dalam tautan dan teks di <a href="#">Panduan Pemutar Android dan Panduan Pemutar iOS</a> .<br><br><a href="#">Halaman landing dokumentasi Amazon IVS</a> selalu menunjuk ke versi terbaru dari Referensi SDK Player. | 1 Juni 2021 |
| <a href="#">Menyiapkan Saluran Pribadi</a>            | Diperbarui “Hasilkan dan Tandatangani Token Pemutaran” (informasi tentang membuat tanda tangan dan langkah-langkah di “Instruksi”).                                                                                                                                                                                         | 26 Mei 2021 |
| <a href="#">Global versus regional</a>                | Memindahkan “Solusi Global, Kontrol Regional” dari Memulai Amazon IVS ke <a href="#">Apa Itu Amazon IVS</a> .                                                                                                                                                                                                               | 21 Mei 2021 |
| <a href="#">Amazon IVS Player: Video.js Integrasi</a> | Dalam “Kode Sampel,” memperbarui nomor versi Cloudflare dari 7.6.6 ke 7.11.4.                                                                                                                                                                                                                                               | 20 Mei 2021 |

|                                                                  |                                                                                                                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">Rilis Android Player 1.3.2</a>                       | Bug-fix rilis; lihat <a href="#">Catatan Rilis Amazon IVS</a> . Juga memperbarui referensi nomor versi dalam tautan dan teks di Panduan <a href="#">Pemutar Android</a> . | 19 Mei 2021 |
| <a href="#">Service Quotas Amazon IVS</a>                        | Perubahan kata-kata kecil. Informasi yang dihapus tentang jumlah maksimum tag; ini dipindahkan ke Referensi API.                                                          | 12 Mei 2021 |
| <a href="#">Catatan Rilis Amazon IVS</a>                         | Menambahkan catatan untuk Web Player 1.3.1: paket 1.3.0 NPM ada tetapi tidak berfungsi .                                                                                  | 11 Mei 2021 |
| <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS</a> | Diperbarui <code>stream_id</code> menjadi nilai “disanitasi” dalam semua contoh yang relevan.                                                                             | 10 Mei 2021 |
| <a href="#">Amazon IVS Player: SDK untuk Panduan Web</a>         | Menambahkan masalah dan solusi yang diketahui, untuk <code>player.seekTo()</code> panggilan saat memutar konten yang direkam di browser seluler iOS.                      | 10 Mei 2021 |
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>                            | Mengganti nama halaman Konfigurasi Encoder menjadi Konfigurasi Streaming.                                                                                                 | 6 Mei 2021  |

## [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#)

Dalam “Contoh: Merekam Perubahan Status,” menambahkan `recording_duration_ms` bidang, mengubah nilai contoh `recording_s3_key_prefix` bidang, dan mengubah nilai `recording_status_reason` bidang.

5 Mei 2021

## Rilis Player 1.3

Nomor versi dan tautan artefak 5 Mei 2021

yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Video.js Integrasi](#), dan [Integrasi JW Player](#).

Untuk Android, ditambahkan `mavenCentral()` ke “Instal Perpustakaan.”

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Di Player 1.3.0 dan yang lebih baru, metadata berjangka waktu sekarang didukung di Chrome dan Safari untuk iOS. Ini dicatat dalam [SDK Pemain IVS](#) ikhtisar (tabel di “Browser Seluler”) dan [Menyematkan Metadata dalam Stream Video](#) (dalam “Mengkonsumsi Metadata”).

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS untuk rilis ini.

## Service Quotas Amazon IVS

Menambahkan bagian baru, 26 April 2021

“Integrasi Service Quotas dengan Metrik CloudWatch Penggunaan.”

### Durasi maksimum aliran

Dalam [Memulai Amazon IVS](#) (“Langkah 4: Mengatur Perangkat Lunak Streaming”), menambahkan catatan tentang durasi maksimum streaming, 48 jam.

23 April 2021

### Perubahan kebijakan IAM

Membuat beberapa perubahan kebijakan IAM:

22 April 2021

- [Memulai Amazon IVS](#) - Di “Langkah 2: Mengatur Izin IAM,” menambahkan kuota layanan.
- [Amazon IVS Security](#) — Di “Gunakan Konsol Amazon IVS,” menyederhanakan contoh kebijakan dan menambahkan kuota layanan.

## [CloudWatch Metrik baru](#)

Berbagai perubahan dokumen untuk rilis CloudWatch metrik baru:

13 April, 2021

- [Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch](#) — Menambahkan metrik baru: tampilan bersamaan dan aliran bersamaan.

Pembaruan 12 Okt 2023:  
CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

- [Service Quotas](#) — Memperbarui nama kuota terkait agar sesuai dengan metrik baru.
- [Glosarium IVS](#)— Ditambahkan "view."

## [Auto-Record ke S3](#)

Halaman Panduan Pengguna Baru untuk fungsionalitas Amazon IVS baru ini. Ini juga memengaruhi beberapa dokumen yang ada:

7 April 2021

- [Memulai Amazon IVS](#)
  - Menambahkan info kebijakan IAM untuk R2S3. Menulis ulang langkah untuk membuat saluran. Menambahkan paragraf tentang mengaktifkan rekaman lokal secara opsional di OBS Studio. Bagian baru tentang menonaktifkan perekaman.
- [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#) - Menambahkan an peristiwa Perubahan Status Perekaman.
- Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch — Menambahkan RecordedTime metrik.

Pembaruan 12 Okt 2023:  
CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

- [Amazon IVS Security](#) - Menambahkan bagian tentang “Menggunakan

Service-Linked Peran (SLR) untuk Amazon IVS.”

- [Service Quotas - Menambahkan “Kuota Tingkat Panggilan API”](#) untuk titik akhir konfigurasi perekaman baru dan batas “Kuota Sumber Daya” untuk konfigurasi perekaman.

### [Konfigurasi Streaming Amazon IVS](#)

Dalam “Closed Captioning,” menjelaskan bahwa SDK Player hanya mendukung 1 bahasa, bukan pemutaran teks multi-track.

29 Maret 2021

### [Global versus regional](#)

Dalam [Apa itu Amazon IVS](#), menambahkan bagian baru, “Solusi Global, Kontrol Regional,” untuk mengklarifikasi apa yang global versus regional. Dalam [Memulai dengan Amazon IVS](#), disebutkan memilih wilayah, dalam instruksi untuk membuat saluran.

25 Maret 2021



### [EventBridge latensi acara & pengaturan IDR/Keyframe encoder](#)

Mengklarifikasi hubungan antara pengaturan IDR/Keyframe video-encoder dan latensi di beberapa acara. EventBridge Ini mempengaruhi dua dokumen:

25 Maret 2021

- [“Konfigurasi Streaming Amazon IVS”](#) - Lihat IDR/Keyframe bullet di “Mengurangi Latensi.”
- [“Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS”](#) - Lihat “Catatan tentang latensi peristiwa Perubahan Status Stream” yang baru.

### [Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch](#)

Mengklarifikasi berapa lama CloudWatch menyimpan data.

18 Maret 2021

Pembaruan 12 Okt 2023:  
CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

### [Konfigurasi Streaming](#)

Dalam “Pengaturan Audio,” mengubah bitrate yang didukung menjadi 320 Kbps (dari 192).

15 Maret 2021

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Versi TLS yang diperlukan</a>                | <p>Persyaratan yang diklarifikasi untuk TLS (Transport Layer Security). Untuk panggilan API, klien harus mendukung TLS 1.0 atau yang lebih baru, tetapi kami merekomendasikan TLS 1.2 atau yang lebih baru. Untuk streaming/playback, TLS versi 1.2 atau yang lebih baru diperlukan.</p> <p><a href="#">Perubahan dilakukan dalam dua dokumen: Konfigurasi Streaming (bagian tentang "Stream Ingest: Codec, RTMPS, dan Port 443 ") dan Keamanan (bagian tentang "Keamanan Infrastruktur ").</a></p> | 15 Maret 2021 |
| <a href="#">Amazon IVS Player: SDK untuk Panduan Web</a> | Ditambahkan masalah yang diketahui dengan <code>HTML5 dan setQuality()</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 Maret 2021 |
| <a href="#">Amazon IVS Player: SDK untuk Panduan Web</a> | Menambahkan masalah yang diketahui dengan teks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 Maret 2021 |
| <a href="#">Pemutar Amazon IVS</a>                       | <p>Menambahkan bagian tentang "Keamanan Thread" di <a href="#">SDK for Android</a> Guide dan <a href="#">SDK for IOS</a> Guide.</p> <p>Juga, untuk Android, mencatat bahwa setelah <code>player.release()</code> metode dipanggil, pemain tidak dapat lagi digunakan.</p>                                                                                                                                                                                                                           | 2 Maret 2021  |

## [Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch](#)

Memperbarui prosedur untuk mengakses metrik Amazon IVS menggunakan CloudWatch konsol: menambahkan informasi tentang kapan “IVS” terdaftar dan tangkapan layar.

26 Februari 2021

Pembaruan 12 Okt 2023:  
CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

## [Keamanan](#)

Dalam “Keamanan Infrastruktur,” menambahkan catatan bahwa streaming Amazon IVS memerlukan TLS 1.2. Juga mencantumkan halaman web baru untuk rincian tentang prosedur keamanan jaringan AWS global.

17 Februari 2021

## [Amazon IVS Player: Integrasi JW Player](#)

Halaman Panduan Pengguna Baru pada plug-in JW Player untuk pemutar Amazon IVS. Juga menambahkan baris JW Player ke [tabel Integrasi Kerangka di Panduan Pemutar Web](#).

28 Januari 2021

## [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#)

Memperluas kata-kata tentang jaminan untuk mengirim acara.

22 Januari 2021

## [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#)

Ditambahkan: Acara dikirim atas dasar upaya terbaik.

Januari 13, 2021

|                                            |                                                                                                                                                                           |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>      | Mengubah pengaturan audio codec dari AAC ke AAC (LC).                                                                                                                     | 18 Desember 2020 |
| <a href="#">Service Quotas Amazon IVS</a>  | Dalam “Resource Quotas,” menambahkan jumlah maksimum tag untuk sumber daya.                                                                                               | 17 Desember 2020 |
| <a href="#">Rilis Android Player 1.2.1</a> | Bug-fix rilis; lihat <a href="#">Catatan Rilis Amazon IVS</a> . Juga memperbarui referensi nomor versi dalam tautan dan teks di Panduan <a href="#">Pemutar Android</a> . | 16 Desember 2020 |
| <a href="#">Catatan Rilis Amazon IVS</a>   | Untuk Amazon IVS Android Player 1.2.0 dan 1.1.0, menambahkan masalah yang diketahui yang menyebabkan SDK mogok.                                                           | 11 Desember 2020 |
| <a href="#">Memulai dengan Amazon IVS</a>  | Dalam bullet pada URL pemutaran (di “Langkah 3: Buat Saluran”), tambahkan catatan bahwa domain khusus untuk pemutaran tidak didukung.                                     | 4 Desember 2020  |
| <a href="#">Catatan Rilis Amazon IVS</a>   | Tautan unduhan yang dihapus untuk iOS Player 1.0.6 dan 1.0.0; versi ini tidak digunakan lagi.<br><br>Menambahkan “Masalah yang Diketahui” untuk iOS Player 1.2.0.         | 4 Desember 2020  |

## [Rilis Player 1.2.0](#)

Nomor versi dan tautan artefak yang diperbarui untuk rilis baru, di semua panduan pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#), dan [Video.jsIntegrasi](#). Menambahkan Masalah yang Diketahui ke panduan Android.

Pada [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#), memperbarui tautan Referensi SDK pemain untuk menunjuk ke versi baru.

Lihat juga [Catatan Rilis](#) Amazon IVS yang diperbarui.

## [Menyiapkan Saluran Pribadi](#)

Di bagian “Hasilkan dan Tandatangani Token Pemutaran,” `channel-id` nilai dalam payload JWT adalah string.

## [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#)

Menambahkan `stream_id` bidang ke banyak acara. Ini adalah pengenalan aliran unik yang ditetapkan setiap kali saluran ditayangkan. Untuk saluran tertentu, setiap streaming langsung memiliki `stream_id` . ID Stream memungkinkan pelanggan untuk membedakan sesi streaming yang berbeda pada saluran yang sama.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Menyematkan Metadata Dalam Stream Video</a>          | Menambahkan bagian baru tentang “Melihat Metadata Berjangka Waktu” dari konsol Amazon IVS.                                                                                                                                                                 | 9 November 2020 |
| <a href="#">Panduan Pemutar Web</a>                              | Memperbarui bagian tentang “Kebijakan Keamanan Konten,” terutama untuk hosting aset di halaman terpisah saat menggunakan Safari.                                                                                                                           | 4 November 2020 |
| <a href="#">Service Quotas (batas CCV dan CCB)</a>               | Menambahkan catatan tentang pentingnya memastikan batas concurrent-viewer dan concurrent-broadcaster yang memadai, terutama sebelum acara streaming besar. Lihat <a href="#">Memulai dengan Amazon IVS</a> dan <a href="#">Amazon IVS Service Quotas</a> . | 4 November 2020 |
| <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS</a> | Peristiwa Limit Breach yang Diperbarui: detail bagian dari gumpalan JSON digunakan <code>limit_name</code> untuk semua peristiwa ini. (Sebelumnya hanya Siaran Bersamaan yang menunjukkan itu dan yang lainnya menunjukkan.) <code>limit</code>            | 28 Oktober 2020 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Menyiapkan Saluran Pribadi</a>        | Di bagian “Hasilkan dan Tandatangani Token Pemutaran,” mencatat bahwa bidang exp (kedaluwarsa) di muatan JWT adalah bilangan bulat.                                                                               | 27 Oktober 2020 |
| <a href="#">Service Quotas Amazon IVS</a>         | Peningkatan tiga batas: jumlah saluran, pemirsa bersamaan, dan siaran bersamaan.                                                                                                                                  | 27 Oktober 2020 |
| <a href="#">Rilis Web Player 1.1.2</a>            | Bug-fix rilis; lihat <a href="#">Catatan Rilis Amazon IVS</a> . Version-number referensi dalam tautan dan teks diperbarui di <a href="#">Panduan Pemutar Web</a> dan <a href="#">Panduan Video.js integrasi</a> . | 9 Oktober 2020  |
| <a href="#">Kuota &amp; acara resolusi ingest</a> | Menambahkan kuota layanan dan EventBridge acara untuk resolusi ingest. Lihat <a href="#">Service Quotas Amazon IVS</a> dan <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS</a> .                     | 9 Oktober 2020  |

## Rilis Player 1.1.0

Nomor versi dan tautan artefak 7 Oktober 2020  
yang diperbarui untuk rilis  
baru, di semua panduan  
pemain: [Web](#), [Android](#), [iOS](#),  
dan [Video.jsIntegrasi](#).

Di panduan iOS dan Web,  
tambahkan bagian baru  
tentang “Masalah yang  
Diketahui.”

Pada [halaman arahan  
dokumentasi Amazon IVS](#),  
memperbarui tautan Referensi  
SDK pemain untuk menunjuk  
ke versi baru.

Dalam ikhtisar [Amazon  
IVS Player](#), menghapus  
getSessionId fungsi  
Android (yang belum berfungsi  
).

## Menyiapkan Saluran Pribadi

Menambahkan bagian baru, 21 September 2020  
“Alur Kerja untuk Saluran  
Pribadi.” Di bagian pembuatan  
dan penandatanganan token,  
jelaskan deskripsi dan contoh  
bidang muatan. Contoh yang  
dikoreksi untuk daftar dan  
mendapatkan pasangan kunci  
pemutaran.

## Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS

channel\_name Bidang 14 September 2020  
ditambahkan ke beberapa  
acara.



|                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Menyematkan Metadata Dalam Stream Video</a> | Informasi yang diperluas tentang pengaturan izin IAM (prosedur dan kebijakan lengkap), memasukkan metadata (menambahkan prosedur CLI), dan menggunakan metadata (ditautkan ke beberapa demo).<br>GitHub | 14 September 2020 |
| <a href="#">Panduan pemain</a>                          | Klarifikasi yang merupakan versi terbaru dari setiap pemain ( <a href="#">Web</a> , <a href="#">Android</a> , <a href="#">iOS</a> , dan <a href="#">Video.jsIntegrasi</a> ).                            | 9 September 2020  |
| <a href="#">Memulai dengan Amazon IVS</a>               | Disebutkan bahwa ada penundaan singkat sebelum aliran baru dapat dilihat di konsol.                                                                                                                     | 9 September 2020  |
| <a href="#">Catatan Rilis Amazon IVS</a>                | Mengubah tautan unduhan iOS Player menjadi sama dengan yang ada di Panduan iOS Player.                                                                                                                  | 9 September 2020  |
| <a href="#">Menyematkan Metadata dalam Stream Video</a> | Menambahkan tautan ke posting blog AWS yang relevan.                                                                                                                                                    | 3 September 2020  |
| <a href="#">Pemutar Amazon IVS</a>                      | Memperluas diskusi tentang fitur pemain. Mengklarifikasi bahwa kami dapat menjamin kinerja hanya pemutar Amazon IVS (bukan pemain pihak ketiga).                                                        | 3 September 2020  |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Service Quotas Amazon IVS</a>                        | Memperbaiki ini untuk menunjukkan bahwa hanya saluran, pemirsa bersamaan, dan kuota siaran bersamaan yang dapat disesuaikan.                                                                                                            | 31 Agustus 2020 |
| <a href="#">Konfigurasi Streaming</a>                            | Beberapa perubahan, termasuk menambahkan subbagian <a href="#">Mengurangi Latensi</a> pada “Hindari Third-Party Streaming/Forwarding Layanan” dan mengklarifikasi mengapa kami sangat merekomendasikan <a href="#">CBR</a> melalui VBR. | 24 Agustus 2020 |
| <a href="#">Menyematkan Metadata dalam Stream Video</a>          | Contoh Web yang diperbarui di <a href="#">Mengonsumsi Metadata Berjangka Waktu</a> .                                                                                                                                                    | 24 Agustus 2020 |
| <a href="#">Amazon IVS Player: Panduan SDK for Android</a>       | Contoh kode yang diperbarui di <a href="#">Instal Perpustakaan</a> .                                                                                                                                                                    | 24 Agustus 2020 |
| <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS</a> | Di bagian “Contoh: Batasi Pelanggaran,” memperbarui beberapa nama bidang: <code>limit_name</code> , <code>limit_value exceeded_by</code> , dan <code>limit_unit</code> . Nama-nama ini termasuk garis bawah (bukan tanda hubung).       | 19 Agustus 2020 |

## [Menyiapkan Saluran Pribadi](#)

Halaman Panduan Pengguna Baru tentang fungsionalitas Amazon IVS baru, mendukung saluran pribadi. Ini juga memengaruhi beberapa dokumen yang ada:

19 Agustus 2020

[Memulai Amazon IVS dan Mencatat Panggilan API Amazon IVS dengan AWS CloudTrail](#): Menambahkan `authorized` bidang ke saluran.

[Keamanan](#): Beberapa perubahan termasuk bagian baru tentang “Akses Istimewa dan Tidak Berhak Istimewa.”

[Service Quotas: Menambahkan an beberapa kuota](#) pemutaran.

[Glosarium](#): Ditambahkan playback key pair.

## [Memulai dengan Amazon IVS](#)

Menambahkan bagian baru pada [Layanan AWS Regional](#).

11 Agustus 2020

## [Amazon IVS Player: Panduan SDK for iOS](#)

Tautan yang diperbarui ke dokumentasi referensi dan unduhan kerangka kerja untuk menunjuk ke rilis 1.0.6. [Juga memperbarui tautan referensi-dokumen di halaman arahan dokumen Amazon IVS.](#)

11 Agustus 2020

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS</a> | EventBridge Acara Amazon IVS sekarang tersedia melalui EventBridge konsol Amazon. Lihat bagian tentang “Membuat EventBridge Aturan Amazon untuk Amazon IVS.”                                                                                     | Agustus 5, 2020 |
| <a href="#">Amazon IVS Player: Video.js Integrasi</a>            | Di bagian “Setup With NPM”, perbarui tautan ke paket Video.js npm untuk diinstal, ke versi 7.6.6.                                                                                                                                                | 30 Juli 2020    |
| <a href="#">Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS</a> | Untuk perubahan status aliran dan kesehatan aliran Amazon IVS, nama acara disediakan di bidang yang disebut event_name (tidakeventName , seperti yang didokumentasikan sebelumnya).                                                              | 29 Juli 2020    |
| <a href="#">Memulai dengan Amazon IVS</a>                        | Mengubah instruksi untuk mengatur perangkat lunak streaming, untuk menunjukkan bahwa port 443 diperlukan untuk menelan Amazon IVS. Ini juga memengaruhi dokumen Konfigurasi Streaming; lihat bagian baru di <a href="#">RTMPS dan Port 443</a> . | 27 Juli 2020    |
| <a href="#">Amazon IVS Player: Panduan SDK for iOS</a>           | Mengubah lokasi unduhan versi terbaru, dalam instruksi untuk menginstal kerangka kerja secara manual.                                                                                                                                            | 27 Juli 2020    |

[Menyematkan Metadata  
Dalam Stream Video](#)

Menambahkan contoh Android dan iOS untuk menggunakan metadata berjangka waktu.

24 Juli 2020

[Layanan baru dan Panduan Pengguna](#)

Ini adalah rilis awal Amazon Interactive Video Service (IVS).

15 Juli 2020

## Perubahan Referensi API Low-Latency Streaming IVS

| Perubahan API                       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Server-Side Penyisipan Iklan (SSAI) | Ditambahkan <code>UpdateAdConfiguration</code> operasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Juni 4, 2026   |
| Server-Side Penyisipan Iklan (SSAI) | Konfigurasi iklan sekarang mendukung hingga 3 <code>mediaTailorPlaybackConfigurations</code> (sebelumnya diperbaiki pada 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 Mei 2026    |
| Server-Side Penyisipan Iklan (SSAI) | <p>Kami membuat banyak pembaruan pada API bidang kontrol, yang didokumentasikan dalam Referensi API <a href="#">Low-Latency Streaming IVS</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan lima operasi, <code>CreateAdConfiguration</code>, <code>DeleteAdConfiguration</code>, <code>GetAdConfiguration</code>, <code>ListAdConfigurations</code>, dan <code>InsertAdBreak</code>.</li> <li>Memodifikasi <code>ListChannels</code> permintaan (ditambahkan <code>filterByAdConfigurationArn</code>).</li> <li>Permintaan yang dimodifikasi untuk <code>CreateChannel</code> dan <code>UpdateChannel</code> (ditambahkan <code>adConfigurationArn</code>).</li> <li>Menambahkan tiga objek, <code>AdConfiguration</code>, <code>AdConfigurationSummary</code>, dan <code>MediaTailorPlaybackConfiguration</code>.</li> </ul> | April 22, 2026 |

| Perubahan API                                            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memodifikasi Saluran dan ChannelSummary objek (ditambahkan <code>adConfigurationArn</code>). Ini pada gilirannya mempengaruhi StreamSession objek. Ini mempengaruhi tanggapan untuk BatchGetChannel, CreateChannel, GetChannel, GetStreamSession, ListChannels, &amp; UpdateChannel.</li> </ul> |                   |
| <a href="#">Referensi API Integrasi Video Multitrack</a> | Kami menambahkan Klien sebagai objek terpisah. Sebelumnya itu adalah bagian dari CapabilitiesDescription objek. Ini mempengaruhi GetClientCapabilities permintaan.                                                                                                                                                                     | Februari 7, 2025  |
| <a href="#">Jenis Saluran</a>                            | Kami menambahkan bitrate audio dan informasi audio yang diperbarui.                                                                                                                                                                                                                                                                    | November 24, 2024 |

| Perubahan API    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Video Multitrack | <p>Kami membuat banyak pembaruan pada API bidang kontrol, yang didokumentasikan dalam Referensi API <a href="#">Low-Latency Streaming IVS</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditambahkan <code>IngestConfigurations</code> dan <code>MultitrackInputConfiguration</code>.</li> <li>• Memodifikasi <code>IngestConfiguration</code> deskripsi (untuk membedakannya dari <code>IngestConfigurations</code>).</li> <li>• Modifikasi <code>AudioConfiguration</code> (ditambahkan <code>kantrack</code>) dan memperbarui deskripsinya untuk menunjukkan itu bagian dari keduanya <code>IngestConfiguration</code> dan <code>IngestConfigurations</code>.</li> <li>• Memodifikasi <code>VideoConfiguration</code> (ditambahkan <code>levelprofile</code>, <code>dantrack</code>) dan memperbarui deskripsinya untuk menunjukkan itu bagian dari keduanya <code>IngestConfiguration</code> dan <code>IngestConfigurations</code>.</li> <li>• Saluran yang Dimodifikasi (ditambahkan <code>containerFormat</code> dan <code>multitrackInputConfiguration</code>). Ini mempengaruhi <code>StreamSession</code> (yang berisi Saluran) dan beberapa titik akhir: <code>BatchGetChannel</code> respons, <code>CreateChannel</code> permintaan dan respons, <code>GetChannel</code> respons, <code>GetStreamSession</code> respons, dan <code>UpdateChannel</code> permintaan dan respons.</li> <li>• Dimodifikasi <code>StreamEvent</code> (deskripsi dan code nilai baru). Ini mempengaruhi <code>truncatedEvents</code> dalam <code>StreamSession</code>.</li> </ul> | November 14, 2024 |

| Perubahan API           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimodifikasi StreamSession (ditambahkan <code>ingestConfigurations</code> dan diperbarui <code>ingestConfiguration</code> deskripsi).</li> <li>• Dimodifikasi ThumbnailConfiguration (menambahkan multitrack ke <code>targetIntervalSeconds</code> deskripsi).</li> <li>• Dalam “Jenis Saluran,” membuat diskusi terpisah tentang input video single-track dan multitrack.</li> </ul> <p>Pada <a href="#">halaman arahan dokumentasi IVS</a>, di bagian Low-Latency Streaming IVS, kami menambahkan ubin untuk Referensi API Integrasi <a href="#">Video Multitrack</a>. Dokumen baru ini menjelaskan secara rinci semua operasi untuk API data-plane IVS untuk pengembangan perangkat lunak siaran yang menerapkan dukungan klien untuk video multitrack. API ini kompatibel dengan REST, menggunakan API HTTP standar.</p> |                  |
| Pengambilalihan Aliran  | Menambahkan code bidang ke StreamEvent objek. Ini memengaruhi satu respons: GetStreamSession.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oktober 15, 2024 |
| Hapus svs dari pola ARN | Pola ARN yang ditentukan <code>[is]vs</code> diperbarui untuk ditentukan. <code>ivs</code> Ini mempengaruhi beberapa titik akhir (termasuk semua titik akhir Tag) dan objek berikut: BatchError, BatchStartViewerSessionRevocationError, BatchStartViewerSessionRevocationViewerSession,,, ChannelSummary, PlaybackKeyPair, PlaybackKeyPairSummary,,, StreamSummary, StreamKey. StreamKeySummary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | April 25, 2024   |



| Perubahan API                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dukungan konsumsi Transportasi Andal yang Aman | Kami menambahkan <code>srt</code> bidang ke objek Channel. Ini mempengaruhi enam tanggapan: <code>BatchGetChannel</code> , <code>CreateChannel</code> , <code>GetChannel</code> , <code>UpdateChannel</code> , dan <code>GetStreamSession</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | April 4, 2024    |
| Batasan pemutaran tanpa token                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan sumber daya baru, <code>PlaybackRestrictionPolicy</code>.</li> <li>Ditambahkan lima <code>PlaybackRestrictionPolicy</code> titik akhir (<code>Create/Delete/Get/List/Update</code>).</li> <li>Ditambahkan <code>PlaybackRestrictionPolicy</code> dan <code>PlaybackRestrictionPolicySummary</code> objek.</li> <li>Ditambahkan <code>playbackRestrictionPolicyArn</code> ke Saluran dan <code>ChannelSummary</code> objek. Ini memengaruhi respons titik akhir Saluran (<code>Create/BatchGet/Get/List/Update</code>).</li> <li>Dalam <code>ListChannel</code> permintaan, ditambahkan <code>filterByPlaybackRestrictionPolicyArn</code>.</li> </ul> | Januari 31, 2024 |
| Channel-type definisi                          | Definisi tipe saluran yang diperbarui untuk memberikan detail lebih lanjut, terutama tentang tangga transkode yang dirender. Lihat <a href="#">Jenis Saluran</a> di Referensi API Low-Latency Streaming IVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 Agustus 2023  |

| Perubahan API                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pemfilteran rendisi R2S3 dan penyempurnaan thumbnail | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di ThumbnailConfiguration, ditambahkan <code>resolution</code> dan <code>storage</code>. Hal ini mempengaruhi <code>CreateRecordingConfiguration</code> permintaan dan respon, <code>GetRecordingConfiguration</code> respon, dan <code>GetStreamSession</code> respon.</li> <li>• Di ThumbnailConfiguration, ubah <code>targetIntervalSeconds</code> minimum dari 5 menjadi 1 dan perbarui catatan “Penting” untuk mengatakan itu hanya berlaku untuk BASIC saluran.</li> <li>• Menambahkan <code>RenditionConfiguration</code> objek.</li> <li>• Ditambahkan <code>renditionConfiguration</code> ke <code>RecordingConfiguration</code> objek. Ini mempengaruhi tiga tanggapan: <code>CreateRecordingConfiguration</code>, <code>GetRecordingConfiguration</code>, dan <code>GetStreamSession</code>. Kami juga menambahkan <code>renditionConfiguration</code> menambahkan <code>CreateRecordingConfiguration</code> permintaan.</li> </ul> | Juli 17, 2023 |
| Pencabutan sesi pemirsa untuk saluran pribadi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan dua titik akhir: <code>StartViewerSessionRevocation</code> dan <code>BatchStartViewerSessionRevocation</code>.</li> <li>• Menambahkan dua objek: <code>BatchStartViewerSessionRevocationError</code> dan <code>BatchStartViewerSessionRevocationViewerSession</code>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 Juni 2023  |

| Perubahan API                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jenis saluran tingkat lanjut         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan type nilai dan definisi saluran baru. Hal ini mempengaruhi dua request (Create/UpdateChannel) dan objek Channel.</li> <li>Menambahkan preset bidang ke Channel dan ChannelSummary objek. Ini mempengaruhi beberapa permintaan (Create/UpdateChannel) dan tanggapan (BatchGetChannel, Create/Get/UpdateChannel, GetStreamSession, ListChannels).</li> <li>Ditambahkan type ke ChannelSummary objek. Ini mempengaruhi ListChannels respons.</li> </ul> | Juni 2, 2023     |
| Dukungan RTMP                        | Menambahkan insecureIngest bidang ke Channel dan ChannelSummary objek. Ini memengaruhi beberapa permintaan dan tanggapan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 Maret 2023    |
| Status aliran                        | Dalam Stream dan StreamSummary objek, dicatat bahwa OFFLINE nilai state bidang tidak boleh diandalkan. Sebaliknya, kesalahan NotBroadcasting "" akan menunjukkan bahwa streaming tidak hidup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Februari 8, 2023 |
| Gabungkan aliran yang terfragmentasi | Menambahkan recordingReconnect WindowSeconds bidang ke CreateRecordingConfiguration permintaan dan RecordingConfiguration objek. Ini mempengaruhi tiga tanggapan (CreateRecordingConfiguration, GetRecordingConfiguration, dan GetStreamSession).                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 Agustus 2022  |

| Perubahan API                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                         | Date              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Perluas BASIC saluran ke 1080p    | typeDefinisi saluran yang diperbarui di CreateChannel, UpdateChannel, dan objek Channel.                                                                                                                                                          | Agustus 16, 2022  |
| Pembatasan pada tags              | Informasi terbaru tentang tags pembatasan. Amazon IVS tidak memiliki batasan pada tag di luar apa yang didokumentasikan dalam dokumentasi AWS yang kami tautkan. Ini mempengaruhi bagian “Selamat Datang” dan beberapa titik akhir dan tipe data. | 12 Agustus 2022   |
| Nilai maks dan default maxResults | Memperbarui nilai maksimum dan default maxResults untuk mencerminkan perilaku aktual sistem. Mempengaruhi semua titik akhir Daftar yang digunakan maxResults .                                                                                    | 12 Agustus 2022   |
| Bidang stempel waktu              | Untuk bidang ISO 8601, tambahkan catatan bahwa ini dikembalikan sebagai string. Karena masalah pembuatan otomatis, ini muncul dalam sintaks kami yang didokumentasikan sebagai number.                                                            | 28 Maret 2022     |
| Otorisasi API                     | Dalam “Otentikasi versus Otorisasi,” klarifikasi bullet tentang otorisasi.                                                                                                                                                                        | 18 Maret 2022     |
| Pengkodean ARN di titik akhir tag | Untuk tiga titik akhir tag, tambahkan pernyataan bahwa resourceArn bidang harus URL-encoded.                                                                                                                                                      | 18 Maret 2022     |
| Audio/video objek konfigurasi     | Memperbarui definisi AudioConfiguration dan tipe VideoConfiguration data, untuk menunjukkan bahwa mereka digunakan untuk pemantauan. (Konfigurasi dilakukan di encoder penyiar.)                                                                  | Februari 17, 2022 |

| Perubahan API                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rilis konfigurasi thumbnail R2S3 | <p>Menambahkan field baru (<code>thumbnailConfiguration</code>) di <code>RecordingConfiguration</code> objek. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi <code>CreateRecordingConfiguration</code> permintaan dan respon, <code>GetRecordingConfiguration</code> respon, dan <code>GetStreamSession</code> respon.</p> <p>Menambahkan objek baru: <code>ThumbnailConfiguration</code>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 Januari 2022    |
| Rilis Streaming Health           | <p>Ditambahkan 2 titik akhir: <code>GetStreamSession</code> dan <code>ListStreamSessions</code>.</p> <p>Ditambahkan 7 objek: <code>AudioConfiguration</code>, <code>IngestConfiguration</code>, <code>StreamEvent</code>, <code>StreamFilters</code>, <code>StreamSession</code>, <code>StreamSessionSummary</code>, dan <code>VideoConfiguration</code>.</p> <p>Menambahkan <code>streamID</code> bidang ke <code>Stream</code> dan <code>StreamSummary</code> objek. Ini pada gilirannya mempengaruhi <code>GetStream</code> dan <code>ListStreams</code> tanggapan.</p> <p>Menambahkan <code>filtersBy</code> bidang ke <code>ListStreams</code> permintaan.</p> | 18 November 2021   |
| Format bidang waktu              | Memperbarui deskripsi <code>startTime</code> di <code>Stream</code> dan <code>StreamSummary</code> objek, untuk menambahkan bahwa itu adalah stempel waktu ISO 8601 yang dikembalikan sebagai string.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | September 21, 2021 |
| STANDARD jenis saluran           | Untuk jenis STANDARD saluran, menambahkan catatan bahwa audio ditranskode hanya untuk rendisi 360p dan di bawahnya; di atas itu, audio dilewatkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 Agustus 2021    |

| Perubahan API                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                       | Date            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ListTagsForResource titik akhir               | Dihapus dukungan untuk pagination; yaitu, bidang <code>maxResults</code> permintaan dan <code>nextToken</code> request/response bidang. (Pagination tidak berfungsi dengan benar.)                                                              | 13 Agustus 2021 |
| PutMetadata Batas TPS per akun                | Untuk PutMetadata titik akhir, tambahkan batas 155 TPS per akun.                                                                                                                                                                                | 29 Juni 2021    |
| Channel-type definisi                         | Memperbarui definisi jenis saluran. Untuk STANDARD saluran, resolusi bisa sampai 1080p; untuk BASIC saluran, 480p. (Definisi sebelumnya hanya dalam hal resolusi vertikal.)                                                                     | 17 Juni 2021    |
| Wilayah dan titik akhir layanan yang didukung | Ganti daftar wilayah yang didukung dengan tautan ke <a href="#">halaman Amazon IVS di Referensi Umum AWS</a> , yang diperbarui secara otomatis saat dukungan untuk wilayah baru ditambahkan. Perubahan dilakukan pada halaman “Selamat Datang”. | 8 Juni 2021     |
| Penandaan                                     | Di “Penandaan” (di bagian “Selamat Datang”), tambahkan jumlah tag maksimum yang dapat diterapkan ke sumber daya (50).                                                                                                                           | 12 Mei 2021     |
| CloudWatch Metrik Baru                        | Mengubah definisi <code>viewerCount</code> di Stream dan StreamSummary objek.                                                                                                                                                                   | 13 April, 2021  |

| Perubahan API          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Auto-Record ke S3      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan 4 titik akhir konfigurasi perekaman (Buat, Hapus, Dapatkan, Daftar).</li> <li>Tambahkan 4 tipe data (DestinationConfiguration, RecordingConfiguration, RecordingConfigurationSummary, S3DestinationConfiguration).</li> <li>Menambahkan RecordingConfigurationArn bidang ke Channel dan ChannelSummary objek dan titik akhir saluran.</li> <li>Dimodifikasi ListChannels untuk memfilter dengan perekaman-konfigurasi ARN.</li> </ul> | 7 April 2021     |
| Otentikasi & otorisasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan bagian "<a href="#">Otentikasi versus Otorisasi</a>" untuk memperjelas perbedaan antara konsep-konsep ini.</li> <li>Mengubah deskripsi authorized bidang (dalam tipe data Saluran dan titik akhir saluran), menjadi: "Apakah saluran bersifat pribadi (diaktifkan untuk otorisasi pemutaran)." .</li> </ul>                                                                                                                           | 16 Maret 2021    |
| PutMetadata            | Menambahkan panjang minimum (1) untuk bidang metadata permintaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Maret 2021     |
| Mode latensi saluran   | Dalam Create/UpdateChannel dan Channel/ChannelSummary objek, menambahkan deskripsi latencyMode nilai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 Desember 2020 |
| Nilai default saluran  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Di tipe data Channel, tambahkan nilai default untuk authorized .</li> <li>Di tipe data Channel dan CreateChannel, tambahkan nilai default untuk type.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 Desember 2020 |

| Perubahan API                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Semua titik akhir Daftar                       | Diindikasikan bahwa bidang <code>maxResults</code> permintaan memiliki nilai default, 50.                                                                                                                                                                                                     | Desember 5, 2020 |
| Aliran & StreamSummary objek                   | Mengubah deskripsi <code>viewerCount</code> bidang untuk menunjukkan bahwa nilai -1 menunjukkan bahwa permintaan habis; dalam hal ini, coba lagi.                                                                                                                                             | 10 November 2020 |
| Autentikasi                                    | Menambahkan info penandatanganan Sigv4. Lihat "Otentikasi" di bagian <a href="#">Selamat Datang</a> .                                                                                                                                                                                         | 9 Oktober 2020   |
| DeleteChannel & DeleteStreamKey                | Mengubah respons HTTP dari 200 menjadi 204.                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 Agustus 2020  |
| DeleteChannel                                  | Mengklarifikasi cara menghapus saluran yang aktif, untuk menghindari kesalahan.                                                                                                                                                                                                               | 20 Agustus 2020  |
| Otorisasi pemutaran (untuk saluran pribadi)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titik <code>PlaybackKeyPair</code> akhir baru</li> <li>• <code>authorized</code> Bidang baru di Saluran dan <code>ChannelSummary</code> objek</li> <li>• Objek baru, <code>PlaybackKeyPair</code> dan <code>PlaybackKeyPairSummary</code></li> </ul> | 19 Agustus 2020  |
| Layanan baru dan <a href="#">Referensi API</a> | Ini adalah rilis awal Amazon Interactive Video Service (IVS).                                                                                                                                                                                                                                 | 15 Juli 2020     |

## Perubahan Referensi API Tahap

| Perubahan API                      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                    | Date            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Peluncuran IVS Real-Time Streaming | Rilis ini disertai perubahan besar pada dokumentasi. Kami mengganti nama dokumentasi sebelumnya menjadi IVS Low-Latency Streaming dan menerbitkan dokumentasi Streaming IVS Real-Time baru. <a href="#">Halaman arahan dokumentasi IVS</a> sekarang memiliki | Agustus 7, 2023 |



| Perubahan API       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Date           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                     | <p>bagian terpisah untuk streaming real-time dan streaming latensi rendah. Setiap bagian memiliki Panduan Pengguna dan Referensi API sendiri.</p> <p>Referensi API Panggung adalah bagian dari dokumentasi streaming real-time IVS, di mana ia berganti nama menjadi Referensi API <a href="#">Real-Time Streaming IVS</a>. Kami akan mencantumkan pembaruan masa depan untuk Referensi API ini di <a href="#">Riwayat Dokumen (Real-Time Streaming)</a>, bukan di sini.</p> |                |
| Tahap Kesehatan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan lima titik akhir: GetParticipant, ListParticipants, GetStageSession, ListStageSessions, ListParticipantEvents.</li> <li>Ditambahkan lima objek: Acara, Peserta, ParticipantSummary, StageSession, StageSessionSummary.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 11 Mei 2023    |
| Fungsionalitas baru | Ini adalah rilis awal API tahap. Kami menambahkan ubin <a href="#">Referensi API Tahap</a> ke halaman arahan dokumentasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maret 23, 2023 |

## Perubahan Dokumentasi API Obrolan IVS

| Perubahan API                           | Deskripsi                                                                                                                                   | Date            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pesan kesalahan baru                    | Menambahkan ConflictException kesalahan ke UpdateLoggingConfiguration.                                                                      | Maret 17, 2023  |
| maximumMessageRate PerSecond nilai maks | Mengubah nilai maksimum maximumMessageRate PerSecond dari 10 menjadi 100. Ini mempengaruhi CreateRoom, GetRoom, dan UpdateRoom titik akhir. | 30 Januari 2023 |

| Perubahan API                         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| MessageID Bidang Acara (Berlangganan) | Dalam Referensi API Pesan Obrolan, dalam <a href="#">Peristiwa (Berlangganan)</a> , menambahkan field (MessageID ) yang tidak digunakan lagi. Attributes Ini termasuk untuk kompatibilitas mundur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Januari 25, 2023 |
| Jenis kesalahan baru                  | Menambahkan PendingVerification kesalahan untuk DeleteMessage, DisconnectUser, & SendEvent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desember 5, 2022 |
| WebSocket kesalahan                   | Dalam <a href="#">Referensi API Pesan Obrolan</a> , kami memperbarui deskripsi dari dua WebSocket kesalahan (Tidak Sah & Terlarang).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 November 2022 |
| Pembuatan Log Obrolan                 | <p>Rilis awal dari fungsi baru ini. Kami menambahkan yang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya baru, LoggingConfiguration</li> <li>• Lima tipe data: CloudWatchDestinationConfiguration, DestinationConfiguration, KinesisDestinationConfiguration, LoggingConfigurationSummary, S3DestinationConfiguration</li> <li>• Lima titik akhir: Create/Delete/Get/List/UpdateLoggingConfiguration (s)</li> <li>• loggingConfigurationIdentifiers Bidang ke RoomSummary objek dan Ruangan requests/responses</li> </ul> | 17 November 2022 |
| CreateChatToken deskripsi             | Memperbarui deskripsi CreateChatToken, termasuk panduan baru tentang penggunaan attributes bidang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 November 2022 |

| Perubahan API        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pembatasan pada tags | Informasi terbaru tentang tags pembatasan. Obrolan Amazon IVS tidak memiliki batasan pada tag di luar apa yang didokumentasikan dalam dokumentasi AWS yang kami tautkan. Ini mempengaruhi bagian “Selamat Datang”, empat titik akhir (CreateRoom, ListTagsForResource, TagResource, UntagResource), dan tipe RoomSummary data.                                            | 12 Agustus 2022 |
| Fungsionalitas baru  | <p>Ini adalah rilis awal Amazon IVS Chat. Kami menambahkan bagian Obrolan Amazon IVS pada halaman arahan dokumentasi, dengan dua dokumen referensi API:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Referensi API Obrolan</a> -- Control-plane API (HTTPS)</li><li>• <a href="#">Referensi API Perpesanan Obrolan</a> -- Data-plane API (WebSocket)</li></ul> | 26 April 2022   |

# Catatan Rilis IVS | Streaming Low-Latency

Dokumen ini berisi semua catatan rilis Amazon IVS Low-Latency Streaming, terbaru pertama, diatur berdasarkan tanggal rilis.

## Juni 11, 2026

### SDK Pemutar IVS: Web 1.53.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.53.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.53.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

## Juni 11, 2026

### SDK Pemain IVS: Android 1.53.0, iOS 1.53.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.53.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan <code>Player.setUserAgent(String)</code> API ke Android untuk</li></ul> |

| Platform                           | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>mengatur User-Agent string kustom untuk semua permintaan HTTP yang dibuat oleh pemutar. Default IVS digunakan saat tidak ada penggantian yang disetel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.53.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.53.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.53.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.53.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan <code>IVSPlayer.setUserAgent(_:)</code> API ke iOS untuk mengatur User-Agent string kustom untuk semua permintaan HTTP yang dibuat oleh pemain. Default IVS digunakan saat tidak ada penggantian yang disetel.</li> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,531 MB           | 3,930 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,360 MB           | 2,793 MB                 |
| x86_64      | 1,533 MB           | 4.000 MB                 |
| x86         | 1,595 MB           | 4,015 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,800 MB           | 1,706 MB                 |

4 Juni 2026

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.43.0, iOS 1.43.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.43.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki kebocoran memori saat BroadcastSession dibuat tetapi tidak Broadcasting.</li> <li>• Memperbaiki crash yang jarang terjadi saat merobohkan BroadcastSession yang sedang streaming dengan mikrofon perangkat.</li> </ul>                                                                                                                 |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.43.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.43.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.43.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.43.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug di mana obor kamera dapat menyala kembali secara tidak sengaja setelah mengganti kamera dan memutar perangkat.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 2,015 MB           | 5,455 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,765 MB           | 3,778 MB                 |
| x86_64      | 2,097 MB           | 5,790 MB                 |
| x86         | 2.122 MB           | 5,575 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,031 MB           | 2,265 MB                 |

Juni 4, 2026

## SDK Siaran IVS: Web 1.36.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.36.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

## 28 Mei 2026

### SDK Pemutar IVS: Web 1.52.1

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.52.1 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.52.1/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.52.1/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.52.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.52.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.52.1/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.52.1/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## 14 Mei 2026

### SDK Pemain IVS: Android 1.52.0, iOS 1.52.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.52.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.52.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.52.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.52.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.52.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.52.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.52.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.52.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |



## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,490 MB           | 3,832 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,321 MB           | 2,721 MB                 |
| x86_64      | 1,491 MB           | 3,894 MB                 |
| x86         | 1,544 MB           | 3,901 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,786 MB           | 1,714 MB                 |

14 Mei 2026

## SDK Pemutar IVS: Web 1.52.0

| Platform                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.52.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.52.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.52.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.52.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.52.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.52.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.52.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

# 7 Mei 2026

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.42.0, iOS 1.42.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.42.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.42.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.42.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.42.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.42.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.42.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.42.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.42.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 2,014 MB           | 5,456 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,765 MB           | 3,779 MB                 |
| x86_64      | 2,096 MB           | 5,791 MB                 |
| x86         | 2,119 MB           | 5,568 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,017 MB           | 2,252 MB                 |

7 Mei 2026

## SDK Siaran IVS: Web 1.35.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.35.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

April 22, 2026

## Server-Side Penyisipan Iklan (SSAI)

Server-side penyisipan iklan memungkinkan Anda memonetisasi aliran Anda dengan iklan video. IVS SSAI terintegrasi dengan AWS Elemental MediaTailor, memberi Anda akses ke kemampuan seperti pengambilan keputusan iklan, penargetan audiens, dan personalisasi. IVS menyediakan operasi API untuk menyisipkan jeda iklan ke streaming langsung Anda, memungkinkan Anda memberi kreator atau operator kontrol atas kapan iklan dijalankan. Iklan dijahit langsung ke aliran video, memungkinkan pengalaman menonton yang mulus sambil menghindari logika sisi klien yang kompleks.

Lihat dokumen [SSAI](#) baru di Panduan Pengguna Low-Latency Streaming IVS. Untuk detail semua perubahan dokumentasi, lihat [Riwayat Dokumen](#) (baik tabel Panduan Pengguna dan Referensi API).

## April 16, 2026

### SDK Pemutar IVS: Web 1.51.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.51.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.51.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.51.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.51.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.51.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.51.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.51.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## April 16, 2026

### SDK Pemain IVS: Android 1.51.0, iOS 1.51.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.51.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.51.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.51.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.51.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.51.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.51.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.51.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.51.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,470 MB           | 3,794 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,305 MB           | 2,694 MB                 |
| x86_64      | 1,473 MB           | 3,854 MB                 |
| x86         | 1,525 MB           | 3,863 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,779 MB           | 1,697 MB                 |

April 9, 2026

## SDK Siaran IVS: Web 1.34.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.34.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas</li> </ul> |

April 9, 2026

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.41.0, iOS 1.41.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.41.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.41.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.41.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.41.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.41.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.41.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.41.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.41.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 2,055 MB           | 5,433 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,755 MB           | 3,762 MB                 |
| x86_64      | 2,087 MB           | 5,767 MB                 |
| x86         | 2.109 MB           | 5,547 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,030 MB           | 2.264 MB                 |

Maret 19, 2026

## SDK Pemain IVS: Android 1.50.0, iOS 1.50.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.50.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.50.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.50.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">Pemain iOS 1.50.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.50.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.50.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.50.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.50.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NS_SWIFT_SENDABLE Kesesuaian berannotasi dengan kelas data publik.</li> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,477 MB           | 3,825 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,308 MB           | 2,710 MB                 |
| x86_64      | 1,479 MB           | 3,889 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 1,534 MB           | 3,896 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,797 MB           | 1,740 MB                 |

Maret 19, 2026

## SDK Pemutar IVS: Web 1.50.0

| Platform                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.50.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.50.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.50.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.50.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.50.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.50.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.50.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |



Maret 12, 2026

## SDK Siaran IVS: Web 1.33.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.33.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Maret 12, 2026

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.40.0, iOS 1.40.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.40.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.40.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.40.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan keandalan perilaku sambung ulang otomatis.</li> <li>• Pesan kesalahan yang disempurnakan seputar kegagalan validasi sertifikat TLS dan kode enum kesalahan yang diperluas.</li> </ul>                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.40.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.40.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.40.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.40.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.40.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan keandalan perilaku sambung ulang otomatis.</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesan kesalahan yang disempurnakan seputar kegagalan validasi sertifikat TLS dan kode enum kesalahan yang diperluas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,998 MB           | 5,421 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,749 MB           | 3,754 MB                 |
| x86_64      | 2,081 MB           | 5,756 MB                 |
| x86         | 2.102 MB           | 5,535 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,027 MB           | 2,248 MB                 |

Februari 19, 2026

## SDK Pemain IVS: Android 1.49.0, iOS 1.49.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.49.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.49.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.49.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah yang terkait dengan peralihan kualitas otomatis dalam mode otomatis saat mengonsumsi aliran yang</li> </ul> |

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>disandikan OBS x264 tertentu. Sebelumnya, beralih dari rendisi yang dipilih secara manual kembali ke auto dapat memengaruhi transisi hingga kualitas sumber.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><a href="#">Pemutar iOS 1.49.0</a></p> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.49.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.49.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.49.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.49.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li> <li>• Efektif dengan rilis ini, SDK IVS tidak lagi didistribusikan melalui CocoaPods</li> </ul> <p>CocoaPods mengumumkan penghentiannya pada tahun 2024 dan akan memasuki status hanya-baca akhir tahun ini. Swift Package Manager (SPM) menggantikan CocoaPods solusi manajemen ketergantungan Apple yang didukung dan merupakan cara standar untuk mengintegrasikan SDK dalam proyek Xcode modern.</p> <p>Kami menyarankan Anda bermigrasi ke SPM atau mengintegrasikan kerangka kerja SDK IVS langsung ke proyek Anda. SDK IVS didukung penuh melalui kedua pendekatan.</p> <p>Perubahan dokumentasi terkait dibuat di <a href="#">Panduan SDK iOS Player</a> (di “Memulai dengan SDK Pemain iOS IVS”).</p> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,517 MB           | 3,917 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,344 MB           | 2,780 MB                 |
| x86_64      | 1,519 MB           | 3,982 MB                 |
| x86         | 1,575 MB           | 3,989 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,810 MB           | 1,773 MB                 |

Februari 19, 2026

## SDK Pemutar IVS: Web 1.49.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.49.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.49.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.49.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.49.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.49.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.49.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.49.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Februari 13, 2026

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.39.0, iOS 1.39.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.39.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.39.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.39.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alat build Android inti yang diperbarui dan versi NDK.</li><li>• Memperbaiki kebuntuan langka saat menghentikan a. MixedImageDevice</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.39.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.39.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.39.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.39.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.39.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diperbarui Xcode ke versi 26.2.</li><li>• Efektif dengan rilis ini, SDK IVS tidak lagi didistribusikan melalui CocoaPods</li></ul> <p>CocoaPods mengumumkan penghentiannya pada tahun 2024 dan akan memasuki status hanya-baca akhir tahun ini. Swift Package Manager (SPM) menggantikan CocoaPods solusi manajemen ketergantungan Apple yang didukung dan merupakan cara standar untuk mengintegrasikan SDK dalam proyek Xcode modern.</p> <p>Kami menyarankan Anda bermigrasi ke SPM atau mengintegrasikan kerangka kerja SDK</p> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>IVS langsung ke proyek Anda. SDK IVS didukung penuh melalui kedua pendekatan.</p> <p>Perubahan dokumentasi terkait dibuat di <a href="#">Panduan SDK Siaran iOS</a> (di “Instal Perpustakaan”).</p> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,969 MB           | 5.353 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,726 MB           | 3,704 MB                 |
| x86_64      | 2,049 MB           | 5,682 MB                 |
| x86         | 2,072 MB           | 5,463 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,016 MB           | 2.230 MB                 |

Februari 12, 2026

## SDK Siaran IVS: Web 1.32.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.32.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Januari 13, 2026

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.38.0, iOS 1.38.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.38.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.38.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.38.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengubah kode yang terkait dengan beberapa kesalahan. Lihat <a href="#">Panduan Migrasi Kesalahan SDK Siaran Seluler</a> di bawah ini.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.38.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.38.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.38.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.38.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.38.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengubah kode yang terkait dengan beberapa kesalahan. Lihat <a href="#">Panduan Migrasi Kesalahan SDK Siaran Seluler</a> di bawah ini.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,974 MB           | 5.361 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,730 MB           | 3,709 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86_64     | 2,054 MB           | 5,693 MB                 |
| x86        | 2,078 MB           | 5,474 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,946 MB           | 2.296 MB                 |

## Panduan Migrasi Kesalahan SDK Siaran Seluler

Dalam versi 1.38.0 SDK siaran iOS dan Android, kode yang terkait dengan beberapa kesalahan telah berubah. Sebelumnya, tidak ada properti tunggal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara unik kesalahan yang dipancarkan dari SDK. Sebagai gantinya, untuk memahami apa arti kesalahan, kombinasi properti berikut perlu diperiksa:

| Android                                     | iOS                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>BroadcastException.getCode()</code>   | <code>NSError.code</code>                                            |
| <code>BroadcastException.getUid()</code>    | <code>NSError.userInfo[IVSBroadcastUidDescriptionErrorKey]</code>    |
| <code>BroadcastException.getError()</code>  | <code>NSError.userInfo[IVSBroadcastResultDescriptionErrorKey]</code> |
| <code>BroadcastException.getSource()</code> | <code>NSError.userInfo[IVSBroadcastSourceDescriptionErrorKey]</code> |
| <code>BroadcastException.getDetail()</code> | <code>NSError.userInfo[NSLocalizedStringDescriptionKey]</code>       |



Dengan versi 1.38.0 dan yang lebih besar, `BroadcastException.getCode()` (Android) dan `(NSError.code)` (iOS) mengembalikan ID unik yang dapat dicari di enum publik `BroadcastErrorCode` (Android) dan `(IVSBroadcastErrorCode)` (iOS).

Selain membuat code ID unik untuk semua kesalahan, bidang tambahan ditambahkan: `BroadcastException.getPlatformCode()` (Android) dan `(NSError.userInfo[IVSBroadcastPlatformCodeDescriptionErrorKey])` (iOS). Jika kesalahan disebabkan oleh platform yang mendasarinya (seperti kesalahan jaringan atau kesalahan encode video atau decode), bidang ini bukan nol dan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan dari dokumentasi platform.

### Migrasi dari SDK 1.37.0 dan Sebelumnya

Untuk membuat setiap kesalahan sesuai dengan strategi baru, beberapa kesalahan yang ada harus mengubah nilainya. Di bawah ini adalah panduan untuk memetakan logika yang ada ke logika baru:

- Kesalahan apa pun yang code bukan nol akan mempertahankan nilai kode yang sama; namun, mereferensikan kode melalui konstanta enum baru dapat meningkatkan kejelasan. Misalnya, membandingkan kesalahan dengan lebih `BroadcastErrorCode.Broadcast.LatencyThresholdReached` jelas daripada membandingkannya `20401`.
- Kesalahan apa pun yang UID memiliki nilai (yaitu tidak ada `-1` di Android atau `"-1"` di iOS) sekarang akan memiliki code bidang yang disetel ke UID nilai yang ada. Jika Anda memiliki kondisional yang membandingkan UID bidang, Anda dapat menyimpan konstanta tetapi membandingkannya dengan code bidang di masa depan.
- Beberapa kesalahan lama tidak mengandung nilai code atau UID nilai. Ini biasanya dicocokkan berdasarkan kesalahan message (Android) atau description (iOS), yang bukan merupakan cara yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi kesalahan karena sifat dinamis dari pesan kesalahan. Karena kesalahan ini tidak memiliki karakteristik identifikasi yang unik, pemetaan satu-ke-satu tidak dapat disediakan. Namun, sebagian besar kesalahan menyimpan deskripsi yang sama, sehingga dimungkinkan untuk terus menggunakan logika pencocokan yang sama sambil juga mengumpulkan dan melaporkan code nilai baru untuk rilis aplikasi future.

Sebagai contoh konkret, pemeriksaan kesalahan pada tabel berikut harus dimigrasikan sebagai berikut:

| Sebelum                                                         | Setelah                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>error.code == 20401</code>                                | <code>error.code == BroadcastErrorCode<br/>.Broadcast.LatencyThreshold<br/>Reached</code><br><br>Tidak ada perubahan, tetapi lebih suka<br>perbandingan dengan nilai enum.                                                                                   |
| <code>error.uid == 207</code>                                   | <code>error.code == BroadcastErrorCode<br/>.Net.SocketRemoteHangup</code><br><br>Bandingkan dengan code bukannyauid.                                                                                                                                         |
| <code>error.message.contains("Ice<br/>ConnectionFailed")</code> | <code>error.code == BroadcastErrorCode<br/>.RealTime.PeerConnectionIce<br/>ConnectionFailed</code><br><br>Jangan membandingkan dengan message<br>(atausource, atauresult/detail ).<br>Sebagai gantinya, temukan kode enum yang<br>sesuai untuk dibandingkan. |

Bagian terpenting dari kesalahan masih `BroadcastException.getPlatformCode()` (Android) dan `NSError.userInfo[IVSBroadcastPlatformCodeDescriptionErrorKey]` (iOS), tetapi dalam versi 1.38.0 dan seterusnya, code bidang ini secara unik mengidentifikasi kesalahan dan memungkinkan pencarian langsung nama kesalahan dan deskripsi di enum (`BroadcastErrorCodeAndroid`) dan (iOS). `IVSBroadcastErrorCode` Akibatnya, bidang lain seperti `UID`, `source`, dan `detail` boleh digunakan dalam logika pencarian; mereka hanya ada sebagai informasi tambahan.

## Desember 18, 2025

### SDK Pemutar IVS: Web 1.48.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.48.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.48.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.48.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.48.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.48.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.48.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.48.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Desember 18, 2025

### SDK Pemain IVS: Android 1.48.0, iOS 1.48.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.48.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.48.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.48.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruktor publik untuk <code>UnavailableQuality</code> kelas telah dihapus. (Ini sebelumnya dibuat publik karena kesalahan.)</li> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.48.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.48.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.48.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p>                                                                                                                                                                                                                                         |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.48.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.48.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,495 MB           | 3,862 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,323 MB           | 2,736 MB                 |
| x86_64      | 1,496 MB           | 3,926 MB                 |
| x86         | 1,552 MB           | 3,936 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,751 MB           | 1,822 MB                 |

Desember 11, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.37.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.37.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan stabilitas dalam tumpukan jaringan.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,953 MB           | 5.320 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,713 MB           | 3,681 MB                 |
| x86_64      | 2,036 MB           | 5,665 MB                 |
| x86         | 2,062 MB           | 5,454 MB                 |

Desember 5, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.31.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.31.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Desember 5, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.37.0, iOS 1.37.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.37.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.37.0</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.37.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.37.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.37.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,953 MB           | 5.316 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,713 MB           | 3,678 MB                 |
| x86_64      | 2,036 MB           | 5,661 MB                 |
| x86         | 2,062 MB           | 5,450 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,941 MB           | 2.279 MB                 |

November 20, 2025

## SDK Pemain IVS: Web 1.47.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.47.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.47.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.47.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.47.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.47.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.47.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.47.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

November 20, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.47.0, iOS 1.47.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.47.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.47.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.47.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul>                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.47.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.47.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.47.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.47.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.47.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,487 MB           | 3,833 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,318 MB           | 2,718 MB                 |
| x86_64      | 1,489 MB           | 3,894 MB                 |
| x86         | 1,547 MB           | 3,912 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,742 MB           | 1,806 MB                 |

Oktober 30, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.30.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.30.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |



Oktober 30, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.36.0, iOS 1.36.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.36.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.36.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.36.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemulihan kamera saat kembali ke latar depan setelah berada di latar belakang untuk jangka waktu yang lama.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.36.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.36.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.36.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.36.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.36.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,955 MB           | 5.317 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,716 MB           | 3,681 MB                 |
| x86_64      | 2,037 MB           | 5,661 MB                 |
| x86         | 2,065 MB           | 5,451 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,939 MB           | 2.279 MB                 |

Oktober 23, 2025

## SDK Pemain IVS: Web 1.46.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.46.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.46.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.46.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.46.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.46.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.46.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.46.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Oktober 23, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.46.0, iOS 1.46.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.46.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.46.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.46.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

| Platform                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain iOS 1.46.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.46.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.46.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.46.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.46.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,481 MB           | 3,816 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,314 MB           | 2,707 MB                 |
| x86_64      | 1,485 MB           | 3,876 MB                 |
| x86         | 1,540 MB           | 3,896 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,738 MB           | 1,789 MB                 |

## Oktober 15, 2025

### Titik Akhir VPC Antarmuka yang Diperluas

Kami memperluas wilayah yang didukung untuk titik akhir VPC (Virtual Private Cloud) antarmuka (dirilis pada 10 September 2025). Lihat [Cerapan Pribadi di](#) Panduan Pengguna Low-Latency Streaming IVS.

Oktober 2, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.29.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.29.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

Oktober 2, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.35.0, iOS 1.35.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.35.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.35.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.35.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kami mengubah <code>BroadcastSession.recommendedVideoSettings</code> operasi:<ul style="list-style-type: none"><li>• Operasi yang dibatalkan memancarkan hasil akhir dengan kesalahan.</li><li>• Semua callback dipancarkan di thread utama.</li><li>• Jika bandwidth terlalu rendah untuk disiarkan, kesalahan (bukan konfigurasi video) dipancarkan untuk hasil akhir.</li></ul></li><li>• Support untuk Android 5 tidak digunakan lagi pada rilis ini.</li></ul> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.35.0</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.35.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.35.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.35.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.35.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>IVSImageDevice.setOnFrameCallback</code> sekarang dapat disesuaikan dengan <code>DispatchQueue</code>, dan secara opsional dapat menyertakan yang <code>CVPixelBuffer</code> terkait dengan bingkai.</li> <li>• Kami mengubah <code>IVSBroadcastSession.recommendedVideoSettings</code> operasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi yang dibatalkan memancarkan hasil akhir dengan kesalahan.</li> <li>• Semua callback dipancarkan pada antrian utama.</li> <li>• Jika bandwidth terlalu rendah untuk disiarkan, kesalahan (bukan konfigurasi video) dipancarkan untuk hasil akhir.</li> </ul> </li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,946 MB           | 5.303 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,709 MB           | 3,671 MB                 |
| x86_64      | 2,030 MB           | 5,646 MB                 |
| x86         | 2,055 MB           | 5,434 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,936 MB           | 2.280 MB                 |

September 25, 2025

## SDK Pemutar IVS: Web 1.45.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.45.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.45.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.45.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.45.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.45.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.45.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.45.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan kemampuan untuk menurunkan kualitas pemutaran saat pemain berada di tab tersembunyi. Ini dinonaktifkan secara default; itu dapat diaktifkan dengan pengaturan <code>optimizeBackground Playback</code> di konfigurasi konstruktor Player. Lihat <a href="#">Mengoptimalkan Pemutaran Latar Belakang</a> di Panduan SDK Pemutar Web.</li> <li>• Mengurangi ukuran bundel.</li> <li>• Perbaiki bug tambahan dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

# September 25, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.45.0, iOS 1.45.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.45.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.45.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.45.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> <li>• Support untuk Android 5 tidak digunakan lagi pada rilis ini.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.45.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.45.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.45.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.45.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.45.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki kondisi balapan yang dapat terjadi sebagai akibat dari penugasan kembali player properti <code>IVSPlayerView</code> kelas <code>IVSPlayerLayer</code> atau ke instance pemain yang berbeda.</li> <li>• Sekarang dianggap aman untuk <code>IVSPlayer</code> instance dealloc dari utas utama.</li> <li>• Perbaikan bug tambahan dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,472 MB           | 3,787 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,303 MB           | 2,683 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86_64     | 1,479 MB           | 3,845 MB                 |
| x86        | 1,534 MB           | 3,867 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,738 MB           | 1,790 MB                 |

September 11, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.34.0, iOS 1.34.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.34.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.34.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.34.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan CPU untuk penyiaran RTMP dan RTMPS.</li> <li>• Support untuk Android 5 akan dihentikan pada IVS Broadcast SDK 1.35.0.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.34.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.34.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.34.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.34.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.34.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan CPU untuk penyiaran RTMP dan RTMPS.</li> </ul> |



## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 2,020 MB           | 5,504 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,778 MB           | 3,828 MB                 |
| x86_64      | 2.106 MB           | 5,864 MB                 |
| x86         | 2.134 MB           | 5,655 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,965 MB           | 2,346 MB                 |

September 10, 2025

## Antarmuka VPC Endpoint

Dukungan baru untuk titik akhir VPC (Virtual Private Cloud) antarmuka memungkinkan Anda membuat koneksi pribadi yang aman antara VPC Amazon dan IVS Anda, untuk beban kerja yang memerlukan konsumsi video langsung yang aman. Ini membuat lalu lintas menelan IVS Anda di dalam jaringan AWS dan di luar internet publik. Endpoint VPC antarmuka didukung oleh AWS, teknologi AWS PrivateLink yang memungkinkan komunikasi pribadi antara layanan AWS, menggunakan antarmuka network elastis dengan IP pribadi di Amazon VPC Anda. Lihat [Cerapan Pribadi](#) di Panduan Pengguna Low-Latency Streaming IVS dan [Ingest Pribadi ke Tahapan](#) di Panduan Pengguna Streaming IVS Real-Time.

## September 4, 2025

### SDK Siaran IVS: Web 1.28.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.28.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

## Agustus 28, 2025

### SDK Pemutar IVS: Web 1.44.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.44.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.44.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.44.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.44.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.44.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.44.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.44.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

# Agustus 28, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.44.0, iOS 1.44.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.44.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.44.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.44.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> <li>• Support untuk Android 5 akan dihentikan pada IVS Player 1.45.0.</li> </ul>                                                                                    |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.44.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.44.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.44.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.44.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.44.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,399 MB           | 3,693 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,234 MB           | 2,611 MB                 |
| x86_64      | 1,406 MB           | 3,748 MB                 |
| x86         | 1,461 MB           | 3,767 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,738 MB           | 1,790 MB                 |

Agustus 7, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.27.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.27.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Agustus 7, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.33.0, iOS 1.33.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.33.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.33.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.33.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan dukungan untuk insecure ingest (RTMP).</li> <li>Metode baru untuk mengontrol obor perangkat: <ul style="list-style-type: none"> <li><code>CameraSource.Capabilities</code> mengimplementasikan <code>isTorchSupported</code></li> </ul> </li> </ul> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>CameraSource.Options.Builder</code> mengimplementasikan <code>setEnabledTorch</code></li> <li>• SDK siaran Android memenuhi persyaratan kompatibilitas <a href="#">ukuran halaman 16 KB</a> Google Play. (Catatan: Ini diterapkan pada SDK versi 1.23.0.)</li> <li>• Support untuk Android 5 akan dihentikan pada IVS Broadcast SDK 1.35.0.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.33.0</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.33.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.33.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.33.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.33.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan dukungan untuk insecure ingest (RTMP).</li> <li>• Metode baru untuk mengontrol obor perangkat: <code>IVSImageDevice</code> mengimplementasikan dua properti, <code>isTorchSupported</code> dan <code>torchEnabled</code>. Periksa apakah perangkat mendukung obor dengan <code>isTorchSupported</code>, dan kemudian beralih dengan pengaturan <code>torchEnabled</code>.</li> <li>• Support untuk iOS 13 tidak digunakan lagi pada rilis ini.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,968 MB           | 5,372 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,753 MB           | 3,775 MB                 |
| x86_64      | 2,067 MB           | 5,767 MB                 |
| x86         | 2,090 MB           | 5,558 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,942 MB           | 2.296 MB                 |

Juli 31, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.43.0, iOS 1.43.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.43.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.43.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.43.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDK sekarang mendukung penggunaan default sistem CookieManager untuk permintaan HTTP. Untuk menggunakan fitur ini:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetapkan default CookieManager sebelum membuat instance Player.</li> <li>• Jika Anda menggunakan <code>okhttp3:4.x</code> sebagai klien HTTP, tambahkan <code>`okhttp-urllconnection`</code> sebagai</li> </ul> </li> </ul> |

| Platform                           | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>dependensi. Tidak ada dependensi tambahan yang diperlukan jika Anda menggunakan klien HTTP lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahkan cookie ke default CookieManager.</li> <li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li> <li>• Support untuk Android 5 akan dihentikan pada IVS Player 1.45.0.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.43.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.43.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.43.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.43.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.43.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Swift Package Manager sekarang merupakan cara yang disarankan untuk mengintegrasikan SDK Player. Lihat <a href="#">Rekomendasi: Mengintegrasikan SDK Pemain (Swift Package Manager)</a> di Panduan iOS Player.</li> <li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li> <li>• Support untuk iOS 13 tidak digunakan lagi pada rilis ini.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,387 MB           | 3,661 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,223 MB           | 2,588 MB                 |
| x86_64      | 1,393 MB           | 3,716 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 1,447 MB           | 3,734 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,728 MB           | 1,757 MB                 |

Juli 31, 2025

## SDK Pemutar IVS: Web 1.43.0

| Platform                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.43.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.43.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.43.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.43.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.43.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.43.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.43.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |



Juli 25, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.32.2 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.32.2</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.2/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.2/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah dalam rilis ini.</li> <li>Support untuk Android 5 akan dihentikan pada IVS Broadcast SDK 1.35.0.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,979 MB           | 5,409 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,762 MB           | 3,801 MB                 |
| x86_64      | 2,078 MB           | 5.808 MB                 |
| x86         | 2.103 MB           | 5,598 MB                 |

Juli 10, 2025

## SDK Pemutar IVS: Web 1.42.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.42.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.42.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.42.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.42.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.42.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.42.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.42.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Juli 10, 2025

SDK Pemain IVS: Android 1.42.0, iOS 1.42.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.42.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.42.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.42.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan rilis ini kami juga mulai menerbitkan versi Android Player SDK dengan dukungan untuk simbol debug. Lihat <a href="#">Menggunakan SDK dengan Simbol Debug</a>.</li> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> <li>• Support untuk Android 5 akan dihentikan pada IVS Player 1.45.0.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.42.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.42.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.42.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.42.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.42.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                              |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Support untuk iOS 13 tidak akan digunakan lagi pada IVS Player 1.43.0.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,341 MB           | 3,520 MB                 |
| armeabi-v7a | 1.184 MB           | 2,488 MB                 |
| x86_64      | 1,346 MB           | 3,567 MB                 |
| x86         | 1,399 MB           | 3,589 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,706 MB           | 1,716 MB                 |

Juli 10, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.32.1, iOS 1.32.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.32.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan koneksi ulang otomatis RTMP.</li> <li>Peningkatan stabilitas RTMP.</li> </ul> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan MixedDevice API suite untuk mengomposisikan beberapa sumber gambar dan audio ke dalam satu outputDevice, menggantikan BroadcastSession.Mixer</li> <li>Support untuk Android 5 akan dihentikan pada IVS Broadcast SDK 1.35.0.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.32.1</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.32.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.32.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.32.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan koneksi ulang otomatis RTMP.</li> <li>Peningkatan stabilitas RTMP.</li> <li>Menambahkan IVSMixedDevice API suite untuk mengomposisikan beberapa sumber gambar dan audio ke dalam satu outputIVSDevice, menggantikan. IVSMixer</li> <li>Support untuk iOS 13 akan dihentikan pada IVS Broadcast SDK 1.33.0</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,979 MB           | 5,409 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,762 MB           | 3,801 MB                 |
| x86_64      | 2,078 MB           | 5.808 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 2.103 MB           | 5,598 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,951 MB           | 3,508 MB                 |

Juli 7, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.26.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.26.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Juni 16, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.25.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.25.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghapus penegakan mesin NPM yang tidak disengaja dari v22. Semua versi node LTS didukung saat paket ditranspilasikan.</li> </ul> |

Juni 12, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.31.0, iOS 1.31.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.31.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.31.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.31.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.31.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.31.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.31.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.31.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.31.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> <li>• Support untuk iOS 13 akan dihentikan pada IVS Broadcast SDK 1.33.0</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,936 MB           | 5,294 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,723 MB           | 3,715 MB                 |
| x86_64      | 2,034 MB           | 5,689 MB                 |
| x86         | 2,056 MB           | 5,487 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,935 MB           | 2.288 MB                 |

Juni 12, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.25.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.25.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Juni 5, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.41.0, iOS 1.41.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.41.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.41.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.41.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.41.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.41.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.41.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.41.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.41.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Support untuk iOS 13 tidak akan digunakan lagi pada IVS Player 1.43.0.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,323 MB           | 3,482 MB                 |
| armeabi-v7a | 1.169 MB           | 2,460 MB                 |
| x86_64      | 1,326 MB           | 3,517 MB                 |
| x86         | 1,385 MB           | 3,551 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,699 MB           | 1,717 MB                 |

Juni 5, 2025

## SDK Pemutar IVS: Web 1.41.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.41.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.41.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.41.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> |



| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.41.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.41.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.41.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.41.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan acara untuk mengekspos metadata yang bersumber dari pesan UserDataUnregistered SEI yang terdapat dalam trek video.</li> <li>• Perbaiki bug tambahan dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

26 Mei 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.30.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.30.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah dalam rilis ini.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,936 MB           | 5,293 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,723 MB           | 3,715 MB                 |
| x86_64      | 2,035 MB           | 5,689 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 2,057 MB           | 5,487 MB                 |

15 Mei 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.24.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.24.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

15 Mei 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.30.0, iOS 1.30.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.30.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.30.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.30.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.30.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.30.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Support untuk iOS 13 akan dihentikan pada IVS Broadcast SDK 1.33.0</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,936 MB           | 5,293 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,722 MB           | 3,715 MB                 |
| x86_64      | 2,034 MB           | 5,689 MB                 |
| x86         | 2,057 MB           | 5,486 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,935 MB           | 2.288 MB                 |

# 8 Mei 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.40.0, iOS 1.40.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.40.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.40.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.40.0/android/</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemain iOS 1.40.0</a>     | Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.40.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.40.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a>                                                                                             |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.40.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.40.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• File dSYM sekarang dikirim bersama SDK di file. <code>xcframework</code></li> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> <li>• Support untuk iOS 13 tidak akan digunakan lagi pada IVS Player 1.43.0.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,308 MB           | 3,439 MB                 |
| armeabi-v7a | 1.154 MB           | 2,429 MB                 |
| x86_64      | 1,311 MB           | 3,471 MB                 |
| x86         | 1,368 MB           | 3,504 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,685 MB           | 1,633 MB                 |

## 8 Mei 2025

### SDK Pemutar IVS: Web 1.40.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.40.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.40.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.40.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.40.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.40.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.40.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.40.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

## 2 Mei 2025

### SDK Siaran IVS: Web 1.23.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.23.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

# 17 April 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.29.0, iOS 1.29.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.29.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.29.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.29.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.29.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.29.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.29.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.29.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.29.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,930 MB           | 5.272 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,718 MB           | 3,702 MB                 |
| x86_64      | 2,030 MB           | 5,663 MB                 |
| x86         | 2,053 MB           | 5,463 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,933 MB           | 2.272 MB                 |

17 April 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.23.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.23.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

April 10, 2025

## SDK Pemutar IVS: Web 1.39.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.39.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.39.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.39.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.39.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.39.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.39.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.39.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

# April 10, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.39.0, iOS 1.39.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.39.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.39.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.39.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.39.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.39.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.39.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.39.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.39.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug yang dapat menyebabkan crash sebagai akibat dari penugasan kembali player properti <code>IVSPlayerView</code> kelas <code>IVSPlayerLayer</code> atau ke instance pemain yang berbeda.</li> <li>• Perbaikan bug tambahan dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,281 MB           | 3,369 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,128 MB           | 2,377 MB                 |
| x86_64      | 1,283 MB           | 3,394 MB                 |
| x86         | 1,340 MB           | 3,428 MB                 |



## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,673 MB           | 1.600 MB                 |

Maret 20, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.28.1, iOS 1.28.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.28.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.28.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.28.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.28.1</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.28.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.28.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.28.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.28.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,918 MB           | 5.268 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,704 MB           | 3,693 MB                 |
| x86_64      | 2,017 MB           | 5,657 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 2,040 MB           | 5,455 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,936 MB           | 2.288 MB                 |

## Maret 20, 2025

### SDK Siaran IVS: Web 1.22.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.22.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Maret 19, 2025

### SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.27.2, iOS 1.27.2 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.27.2</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.2/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.2/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki regresi kebocoran sumber daya yang memengaruhi beberapa perangkat saat membuat 50 sesi atau lebih.</li> </ul> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.27.2</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.27.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.27.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.2/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.2/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perubahan untuk SDK latensi rendah.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,902 MB           | 5,246 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,692 MB           | 3,687 MB                 |
| x86_64      | 1,998 MB           | 5,624 MB                 |
| x86         | 2,024 MB           | 5,421 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,955 MB           | 2,371 MB                 |

## Maret 13, 2025

### SDK Pemutar IVS: Web 1.38.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.38.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.38.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.38.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.38.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.38.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.38.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.38.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Maret 13, 2025

### SDK Pemain IVS: Android 1.38.0, iOS 1.38.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.38.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.38.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.38.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.38.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.38.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.38.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.38.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.38.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,244 MB           | 3,322 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,092 MB           | 2,333 MB                 |
| x86_64      | 1,247 MB           | 3,347 MB                 |
| x86         | 1,303 MB           | 3,381 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,621 MB           | 1,538 MB                 |

Maret 3, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: iOS 1.27.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.27.1</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.27.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.27.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kinerja fokus untuk objek yang dipegang dekat dengan kamera saat menggunakan lensa ultra lebar pada perangkat Pro.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,955 MB           | 2,371 MB                 |

Februari 20, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.27.0, iOS 1.27.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.27.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.27.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.27.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.27.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.27.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,902 MB           | 5,246 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,682 MB           | 3,687 MB                 |
| x86_64      | 1,998 MB           | 5,624 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 2,024 MB           | 5,421 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,955 MB           | 2,371 MB                 |

Februari 20, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.21.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.21.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Februari 13, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.37.0, iOS 1.37.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.37.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.37.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.37.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.37.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.37.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.37.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p>                                                                                             |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.37.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.37.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,229 MB           | 3.289 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,079 MB           | 2,302 MB                 |
| x86_64      | 1,231 MB           | 3,305 MB                 |
| x86         | 1,288 MB           | 3,336 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,613 MB           | 1,504 MB                 |

Februari 13, 2025

## SDK Pemutar IVS: Web 1.37.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.37.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.37.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.37.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> |



| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.37.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.37.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.37.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.37.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug di mana pemutaran dapat dilewati untuk streaming dengan banyak diskontinuitas.</li> <li>• Perbaiki bug tambahan dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Januari 30, 2025

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.26.0, iOS 1.26.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.26.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.26.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.26.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.26.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.26.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.26.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.26.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.26.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,896 MB           | 5.238 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,686 MB           | 3,681 MB                 |
| x86_64      | 1,992 MB           | 5,615 MB                 |
| x86         | 2,018 MB           | 5,412 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,954 MB           | 2,371 MB                 |

Januari 23, 2025

## SDK Siaran IVS: Web 1.20.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.20.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

# Januari 16, 2025

## SDK Pemain IVS: Android 1.36.0, iOS 1.36.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.36.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.36.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.36.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.36.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.36.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.36.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.36.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.36.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug di mana pemutaran dapat terhenti untuk streaming dengan banyak diskontinuitas.</li> <li>• Memperbaiki bug di mana buffering dapat terjadi pada bagian VOD yang diredam.</li> <li>• Perbaikan bug tambahan dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1.176 MB           | 3.191 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,031 MB           | 2.217 MB                 |
| x86_64      | 1.189 MB           | 3.188 MB                 |
| x86         | 1,244 MB           | 3,208 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,578 MB           | 1,449 MB                 |

Januari 16, 2025

## SDK Pemutar IVS: Web 1.36.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.36.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.36.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.36.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.36.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.36.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.36.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.36.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Desember 12, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.25.0, iOS 1.25.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.25.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.25.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.25.0/android/</a></p> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.25.0</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.25.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.25.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.25.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.25.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,893 MB           | 5,226 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,683 MB           | 3,674 MB                 |
| x86_64      | 1,988 MB           | 5,604 MB                 |
| x86         | 2,015 MB           | 5.400 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,957 MB           | 2,371 MB                 |

## Desember 12, 2024

### SDK Siaran IVS: Web 1.19.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.19.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

## Desember 6, 2024

### SDK Pemutar IVS: Web 1.35.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.35.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.35.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.35.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.35.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.35.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.35.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.35.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kemampuan untuk memulihkan dari kesalahan decode.</li><li>• Perbaikan bug tambahan dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

Desember 6, 2024

SDK Pemain IVS: Android 1.35.0, iOS 1.35.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.35.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.35.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.35.0/android/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul>                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.35.0</a>    | Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.35.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.35.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a><br>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.35.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.35.0/ios/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |

Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,076 MB           | 2,968 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,941 MB           | 2,059 MB                 |
| x86_64      | 1.131 MB           | 3.121 MB                 |
| x86         | 1.161 MB           | 3,067 MB                 |

Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,521 MB           | 1,331 MB                 |

## November 14, 2024

### Video Multitrack

Video multitrack adalah paradigma streaming latensi rendah baru yang didukung oleh Amazon Interactive Video Service (IVS) dan layanan yang menggunakan IVS. Streaming video multitrack memungkinkan alat perangkat lunak penyiar (misalnya, OBS Studio) untuk:

- Encode dan streaming beberapa kualitas video langsung dari GPU-powered komputer mereka.
- Konfigurasi pengaturan encoder secara otomatis untuk aliran terbaik.
- Memberikan pengalaman menonton Adaptive Bitrate (ABR) berkualitas tinggi.

Multitrack memungkinkan hal ini dilakukan tanpa memerlukan transcoding sisi server yang mahal, yang diperlukan untuk memberikan pengalaman menonton ABR untuk streaming video single-track.

Untuk memulai, lihat Video [Multitrack](#). Untuk detail tentang perubahan dokumentasi, lihat [Riwayat Dokumen](#) (baik tabel Panduan Pengguna dan Referensi API).

## November 13, 2024

### SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.24.0, iOS 1.24.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.24.0</a> | <div>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.24.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.24.0/android/</a></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan bagian baru, “Menggunakan Auto-Reconnect,” ke Panduan SDK Broadcast Android.</li><li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li></ul> |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.24.0</a>     | <div>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.24.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.24.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></div>                                                                                                                                                          |



| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.24.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.24.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan bagian baru, “Menggunakan Auto-Reconnect,” ke Panduan SDK Siaran iOS.</li> <li>• Perbaiki bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,837 MB           | 5.084 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,631 MB           | 3,624 MB                 |
| x86_64      | 1,988 MB           | 5,681 MB                 |
| x86         | 1,985 MB           | 5,425 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,945 MB           | 2,337 MB                 |

November 12, 2024

## SDK Siaran IVS: Web 1.18.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.18.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug dan peningkatan stabilitas.</li> </ul> |

Oktober 31, 2024

SDK Pemutar IVS: Web 1.34.1

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.34.1</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.34.1/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.34.1/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.34.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.34.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.34.1/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.34.1/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

Oktober 31, 2024

SDK Pemain IVS: Android 1.34.0, iOS 1.34.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.34.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.34.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.34.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug minor.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.34.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.34.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.34.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p>                                                                        |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.34.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.34.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,073 MB           | 2,962 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,938 MB           | 2,054 MB                 |
| x86_64      | 1,128 MB           | 3,114 MB                 |
| x86         | 1.159 MB           | 3,059 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,519 MB           | 1,315 MB                 |

Oktober 15, 2024

## Pengambilalihan Aliran

Pada saluran yang Anda miliki, Anda sekarang dapat mengganti streaming yang sedang berlangsung dengan aliran baru dengan streaming dengan `priority` parameter yang ditambahkan ke tombol streaming. Untuk detail tentang perubahan dokumentasi, lihat [Riwayat Dokumen](#) (baik tabel Panduan Pengguna dan Referensi API).

Oktober 10, 2024

## SDK Siaran IVS: Web 1.17.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.17.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug minor.</li></ul> |

Oktober 10, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.23.0, iOS 1.23.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.23.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dengan rilis ini kami juga mulai menerbitkan versi SDK siaran Android yang mencakup simbol debug. Lihat <a href="#">Menggunakan SDK dengan Simbol Debug</a>.</li><li>• Perbaikan bug minor.</li></ul>                                   |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.23.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.23.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.23.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug minor.</li></ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,832 MB           | 5.080 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,626 MB           | 3,621 MB                 |
| x86_64      | 1,983 MB           | 5,678 MB                 |
| x86         | 1,982 MB           | 5,422 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,943 MB           | 2,320 MB                 |

Oktober 3, 2024

## SDK Pemain IVS: Android 1.33.0, iOS 1.33.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.33.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.33.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.33.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah buffering tak terbatas yang terjadi selama pemutaran MP4.</li> <li>• Memperbaiki bug di mana pemain terkadang melewati konten.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.33.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.33.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.33.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.33.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.33.0/ios/</a></p>                                          |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah buffering tak terbatas yang terjadi selama pemutaran MP4.</li> <li>• Memperbaiki bug di mana pemain terkadang melewati konten.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,096 MB           | 2,978 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,959 MB           | 2,075 MB                 |
| x86_64      | 1.148 MB           | 3.130 MB                 |
| x86         | 1.178 MB           | 3,071 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,519 MB           | 1,347 MB                 |

Oktober 3, 2024

## SDK Pemutar IVS: Web 1.33.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.33.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.33.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.33.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.33.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.33.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.33.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.33.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

September 11, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.22.0, iOS 1.22.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.22.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.22.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.22.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.22.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.22.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.22.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.22.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.22.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a  | 1,752 MB           | 4.900 MB                 |

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| armeabi-v7a | 1,553 MB           | 3,488 MB                 |
| x86_64      | 1,901 MB           | 5,475 MB                 |
| x86         | 1,890 MB           | 5.211 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,887 MB           | 2,215 MB                 |

September 11, 2024

## SDK Siaran IVS: Web 1.16.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.16.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

September 5, 2024

## SDK Pemutar IVS: Web 1.32.1

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.32.1</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a> |



| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.32.1/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.32.1/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.32.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.32.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.32.1/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.32.1/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki bug minor.</li> </ul> |

September 5, 2024

SDK Pemain IVS: Android 1.32.0, iOS 1.32.0

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.32.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.32.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.32.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki bug minor.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.32.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.32.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.32.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.32.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.32.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki bug minor.</li> </ul> |

Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a  | 1,092 MB           | 2,967 MB                 |

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| armeabi-v7a | 0,955 MB           | 2,063 MB                 |
| x86_64      | 1,145 MB           | 3,118 MB                 |
| x86         | 1.172 MB           | 3,057 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,488 MB           | 1,252 MB                 |

Agustus 15, 2024

## SDK Siaran IVS: Web 1.15.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.15.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

Agustus 15, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.21.0, iOS 1.21.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.21.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.21.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.21.0/android/</a></p> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug minor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.21.0</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.21.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.21.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.21.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.21.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,748 MB           | 4,896 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,549 MB           | 3,482 MB                 |
| x86_64      | 1,898 MB           | 5,471 MB                 |
| x86         | 1,887 MB           | 5.207 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,887 MB           | 2,215 MB                 |

## Agustus 8, 2024

### SDK Pemutar IVS: Web 1.31.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.31.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.31.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.31.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.31.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.31.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.31.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.31.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

## Agustus 8, 2024

### SDK Pemain IVS: Android 1.31.0, iOS 1.31.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.31.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.31.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.31.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul>                                                                                      |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.31.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.31.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.31.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.31.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.31.0/ios/</a></p> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbarui dokumentasi referensi SDK untuk mengklarifikasi bahwa memanggil <code>IVSPlayerLayer.copyDisplaye dPixelBuffer</code> metode pada frekuensi tinggi (misalnya, framerate video) tidak didukung dan dapat mengakibatkan perilaku tidak terdefinisi.</li> <li>Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,062 MB           | 2,881 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,929 MB           | 2,003 MB                 |
| x86_64      | 1.142 MB           | 2,968 MB                 |
| x86         | 1,114 MB           | 3,027 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,472 MB           | 1,217 MB                 |

Juli 18, 2024

## SDK Siaran IVS: Web 1.14.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.14.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug minor.</li></ul> |

Juli 18, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.20.0, iOS 1.20.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.20.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.20.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.20.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki beberapa masalah mikrofon yang terjadi saat melepaskan perangkat.</li><li>• Perbaikan bug minor.</li></ul>                                                                                                                  |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.20.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.20.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.20.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.20.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.20.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug minor.</li></ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,729 MB           | 4,844 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,533 MB           | 3,445 MB                 |
| x86_64      | 1,877 MB           | 5,416 MB                 |
| x86         | 1,868 MB           | 5.152 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,867 MB           | 2.163 MB                 |

Juli 11, 2024

## SDK Pemain IVS: Android 1.30.0, iOS 1.30.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.30.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.30.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.30.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <a href="#">iOS Player 1.30.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.30.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.30.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.30.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.30.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>iOS Player SDK sekarang membutuhkan iOS 13+ sebagai platform asli.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,048 MB           | 2,857 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,920 MB           | 1,985 MB                 |
| x86_64      | 1,102 MB           | 3.000 MB                 |
| x86         | 1.131 MB           | 2,943 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,462 MB           | 1,199 MB                 |

Juli 11, 2024

## SDK Pemutar IVS: Web 1.30.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.30.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.30.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.30.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> |



| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.30.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.30.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.30.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.30.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki bug minor.</li> </ul> |

Juni 13, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.19.0, iOS 1.19.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.19.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.19.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.19.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versi Android terbaru memerlukan ikon dalam notifikasi yang ditampilkan saat menangkap layar. Jika diinginkan, Anda sekarang dapat menyesuaikan ikon dengan memanggil <code>setSmallIcon</code> yang <code>Notification.Builder</code> dikembalikan oleh <code>Session#createServiceNotificationBuilder</code>.</li> </ul> |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.19.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.19.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.19.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.19.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.19.0/ios/</a></p>                                                                                                                                                            |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>iOS Broadcast SDK sekarang membutuhkan iOS 13+ sebagai platform asli.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,696 MB           | 4.768 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,508 MB           | 3,390 MB                 |
| x86_64      | 1,840 MB           | 5.315 MB                 |
| x86         | 1,827 MB           | 5.038 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,834 MB           | 2,081 MB                 |

Juni 13, 2024

## SDK Siaran IVS: Web 1.13.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.13.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

# Juni 6, 2024

## SDK Pemain IVS: Android 1.29.0, iOS 1.29.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.29.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.29.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.29.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditambahkan <code>getChannelMetadata()</code> metode, yang mengembalikan daftar nilai String untuk mengkomunikasikan fitur saluran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.29.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.29.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.29.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.29.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.29.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghentian iOS 12 yang direncanakan untuk iOS player 1.29.0 ditunda hingga versi 1.30.0.</li> <li>• Ditambahkan <code>getChannelMetadata()</code> metode, yang mengembalikan daftar nilai String untuk mengkomunikasikan fitur saluran.</li> <li>• Konsistensi yang ditingkatkan saat melakukan <code>deallocating IVSPlayerLayer</code> pada antrian latar belakang.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a  | 1,044 MB           | 2,834 MB                 |

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| armeabi-v7a | 0,916 MB           | 1,969 MB                 |
| x86_64      | 1.127 MB           | 2,919 MB                 |
| x86         | 1,097 MB           | 2,976 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,465 MB           | 1.183 MB                 |

Juni 6, 2024

## SDK Pemutar IVS: Web 1.29.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.29.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.29.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.29.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.29.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.29.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.29.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.29.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

## Mei 20, 2024

### SDK Siaran IVS: Web 1.12.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.12.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak ada perubahan.</li></ul> |

## 16 Mei 2024

### SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.18.0, iOS 1.18.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.18.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.18.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.18.0/android/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki bug minor.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.18.0</a>     | Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.18.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.18.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a><br><br>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.18.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.18.0/ios/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan metode <code>IVSCamera</code> dan <code>setVideoZoomFactor</code> metode terkait <code>IVSCameraDelegate</code> .</li><li>• Perbaiki bug minor.</li></ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,692 MB           | 4,758 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,504 MB           | 3,382 MB                 |
| x86_64      | 1,834 MB           | 5.304 MB                 |
| x86         | 1,822 MB           | 5.026 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,834 MB           | 2,064 MB                 |

9 Mei 2024

## SDK Pemutar IVS: Web 1.28.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.28.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.28.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.28.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.28.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.28.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.28.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.28.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

9 Mei 2024

SDK Pemain IVS: Android 1.28.0, iOS 1.28.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.28.0</a> | <div>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.28.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.28.0/android/</a></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Tidak ada perubahan.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.28.0</a>    | <div>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.28.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.28.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></div> <div>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.28.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.28.0/ios/</a></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Menambahkan CF_RETURNS_RETAINED anotasi ke IVSPlayerLayer.copyWithDisplayedPixelBuffer metode untuk <a href="#">manajemen memori otomatis saat menggunakan Swift</a>.</li></ul></div> |

Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,045 MB           | 2,830 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,918 MB           | 1,967 MB                 |
| x86_64      | 1.127 MB           | 2,913 MB                 |
| x86         | 1,097 MB           | 2,971 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,468 MB           | 1,199 MB                 |

6 Mei 2024

## SDK Siaran IVS: Web 1.11.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.11.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Tidak ada perubahan.</li></ul> |

April 30, 2024

## SDK Siaran IVS: Web 1.10.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.10.1</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki bug minor.</li></ul> |



# April 30, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.15.2, iOS 1.15.2 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.15.2</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.2/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.2/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug minor. Tingkatkan ke versi ini hanya jika Anda memiliki alasan khusus untuk melakukannya; jika tidak, gunakan versi tertinggi yang dirilis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.15.2</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.15.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.15.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.2/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.2/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan bug minor. Tingkatkan ke versi ini hanya jika Anda memiliki alasan khusus untuk melakukannya; jika tidak, gunakan versi tertinggi yang dirilis.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,678 MB           | 4,723 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,492 MB           | 3,356 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,819 MB           | 5.267 MB                 |  |  |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| x86        | 1,808 MB           | 4,991 MB                 |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 0,813 MB           | 2,001 MB                 |  |  |

April 22, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.17.0, iOS 1.17.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.17.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.17.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.17.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.17.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.17.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.17.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.17.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.17.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AmazonIVSBroadcast Kerangka kerja sekarang mencakup manifes privasi, seperti yang dipersyaratkan oleh Apple.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,692 MB           | 4,757 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,504 MB           | 3,381 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,834 MB           | 5.303 MB                 |  |  |
| x86         | 1,822 MB           | 5.025 MB                 |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 0,831 MB           | 2,047 MB                 |  |  |

April 11, 2024

## Amazon IVS Player SDK: Web Seluler 1.27.0 &

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.27.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.27.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.27.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.27.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.27.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.27.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.27.0/web/</a></p> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Pemain Android 1.27.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.27.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.27.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.27.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.27.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.27.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.27.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.27.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AmazonIVSPlayer Kerangka kerja sekarang mencakup manifes privasi, seperti yang dipersyaratkan oleh Apple.</li> <li>Observasi nilai kunci tetap untuk beberapa properti di IVSPlayer kelas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,044 MB           | 2,826 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,916 MB           | 1,963 MB                 |
| x86_64      | 1,096 MB           | 2,965 MB                 |
| x86         | 1.124 MB           | 2,907 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,445 MB           | 1.131 MB                 |

April 4, 2024

## Secure Reliable Transport (SRT) Ingest Support

Amazon IVS memperkenalkan dukungan untuk streaming menggunakan protokol [SRT](#). SRT adalah teknologi transportasi sumber terbuka yang dioptimalkan untuk streaming langsung audio/video. SRT memungkinkan transportasi konten yang aman dan andal melintasi jaringan yang tidak dapat diprediksi dan bising, seperti Internet. SRT menawarkan banyak manfaat saat mengangkut konten video langsung melalui internet:

- Ini membantu mengkompensasi fluktuasi jitter dan bandwidth.
- Ini tahan terhadap kehilangan paket.
- Ini mendukung enkripsi AES untuk melindungi konten dalam perjalanan.

Kami mendukung konten H.264-encoded video menggunakan protokol SRT.

Maret 21, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.10.0</a>     | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perubahan.</li> </ul> |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.16.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.16.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.16.0/android/</a></p>                                                                                |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki pembekuan pratinjau pada varian Exynos perangkat Samsung dengan Android 14.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.16.0</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.16.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.16.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.16.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.16.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaiki bug minor.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,683 MB           | 4,730 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,498 MB           | 3,362 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,824 MB           | 4,998 MB                 |  |  |
| x86         | 1,813 MB           | 5.274 MB                 |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 0,813 MB           | 2,001 MB                 |  |  |

# Maret 14, 2024

## Amazon IVS Player SDK 1.26.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.26.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.26.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.26.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.26.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.26.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.26.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.26.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan API untuk mengekspos waktu sinkronisasi.</li><li>• Menambahkan acara untuk menunjukkan kapan syncTime telah berubah.</li></ul> |
| <a href="#">Pemain Android 1.26.0</a>                                                                             | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.26.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.26.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan API untuk mengekspos waktu sinkronisasi.</li><li>• Menambahkan acara untuk menunjukkan kapan syncTime telah berubah.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.26.0</a>                                                                                | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.26.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.26.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.26.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.26.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan API untuk mengekspos waktu sinkronisasi.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan acara untuk menunjukkan kapan syncTime telah berubah.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,07 MB            | 2,969 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,943 MB           | 2,098 MB                 |
| x86_64      | 1,123 MB           | 3.107 MB                 |
| x86         | 1.151 MB           | 3,039 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,44 MB            | 1,11 MB                  |

Maret 13, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.15.1, iOS 1.15.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.15.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan dalam rilis ini.</li> </ul> |



| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.15.1</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.15.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.15.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perubahan dalam rilis ini.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,678 MB           | 4,723 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,492 MB           | 3,356 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,808 MB           | 4,991 MB                 |  |  |
| x86         | 1,819 MB           | 5.267 MB                 |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 0,813 MB           | 2,001 MB                 |  |  |

## Februari 29, 2024

### SDK Pemutar Amazon IVS: Web 1.25.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.25.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.25.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.25.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.25.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.25.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.25.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.25.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug minor.</li></ul> |

## Februari 22, 2024

### SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.9.0</a>      | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak ada perubahan.</li></ul> |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.15.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan bug minor.</li></ul>       |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.15.0</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.15.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.15.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan bug minor.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,678 MB           | 4,723 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,492 MB           | 3,356 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,808 MB           | 4,991 MB                 |  |  |
| x86         | 1,819 MB           | 5.267 MB                 |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 0,813 MB           | 2,001 MB                 |  |  |

Februari 15, 2024

SDK Amazon IVS Player: Ponsel 1.25.0

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.25.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.25.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.25.0/android/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan bug minor.</li></ul>                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.25.0</a>    | Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.25.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.25.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a><br>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.25.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.25.0/ios/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan bug minor.</li></ul> |

Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,047 MB           | 2,9 MB                   |
| armeabi-v7a | 0,921 MB           | 2,047 MB                 |
| x86_64      | 1,128 MB           | 2,97 MB                  |
| x86         | 1,1 MB             | 3,036 MB                 |

Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,42 MB            | 1,08 MB                  |

Februari 1, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.8.0</a>      | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perubahan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.14.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.14.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.14.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan dan perbaikan bug kecil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.14.1</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.14.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.14.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.14.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.14.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki beberapa masalah stabilitas di iOS 12.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,663 MB           | 4,708 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,482 MB           | 3,350 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,804 MB           | 5,246 MB                 |  |  |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| x86        | 1,793 MB           | 4,973 MB                 |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 1,640 MB           | 4.010 MB                 |  |  |

## Januari 31, 2024

### Batasan Pemutaran Tanpa Token

Rilis ini memungkinkan penegakan asal dan geofencing di luar otorisasi pemutaran. Panduan Pengguna Low-Latency Streaming IVS dan Referensi API telah diperbarui; lihat [Riwayat Dokumen](#) untuk detail perubahannya.

## Januari 25, 2024

### Audio-Only Pemutaran

IVS sekarang sepenuhnya mendukung pemutaran audio saja. Lihat [Audio-Only Pemutaran](#) di ikhtisar IVS Player dan [Audio-Only Pemutaran](#) di Panduan Pemutar Web IVS.

## Januari 18, 2024

### Amazon IVS Player SDK 1.24.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.24.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a> |

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.24.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.24.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.24.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.24.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.24.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.24.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan dukungan untuk pemutaran audio saja. Audio-only kualitas harus dipilih secara manual dengan <code>setQuality()</code> ; itu tidak akan dipilih secara otomatis dalam mode kualitas auto. Lihat <a href="#">Audio-Only Pemutaran</a> di Panduan Web Pemutar.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar Android 1.24.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.24.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.24.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.24.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.24.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.24.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.24.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.24.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,006 MB           | 2,846 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,88 MB            | 1,995 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86_64     | 1,085 MB           | 2,916 MB                 |
| x86        | 1,058 MB           | 2,982 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,43 MB            | 1,08 MB                  |

Januari 3, 2024

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.7.0</a>      | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah.</li> </ul> |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.13.4</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.4/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.4/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah.</li> </ul>       |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.13.4</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.13.4/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.13.4/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p>                                                                 |



| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.4/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.4/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,663 MB           | 4,704 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,484 MB           | 3,352 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,804 MB           | 5,243 MB                 |  |  |
| x86         | 1,795 MB           | 4,97 MB                  |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 1,63 MB            | 4,01 MB                  |  |  |

# Desember 4, 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.13.2 dan iOS 1.13.2 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.13.2</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.2/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.2/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.13.2</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.13.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.13.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.2/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.2/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,663 MB           | 4,704 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,484 MB           | 3,352 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,804 MB           | 5,243 MB                 |  |  |
| x86         | 1,795 MB           | 4,970 MB                 |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 1,63 MB            | 4,01 MB                  |  |  |

21 November 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.13.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.13.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,663 MB           | 4,705 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1.484MB            | 3,352 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,804 MB           | 5,243 MB                 |  |  |
| x86         | 1,795 MB           | 4,971 MB                 |  |  |

# 17 November 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.13.0 dan iOS 1.13.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua ponsel (Android dan iOS)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dukungan IPv6 dengan mengadopsi RFC 6555 “Happy Eyeballs” dan menambahkan opsi <code>Broadcast Configuration.network.useIPv6</code> konfigurasi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan IPv6 untuk penyiaran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.13.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki crash saat <code>AudioSource</code> objek digunakan setelah melepaskannya.</li> <li>Menambahkan dukungan ke pratinjau <code>Surfaceview</code> berbasis untuk kinerja yang lebih baik. <code>getPreview</code> Metode yang ada dalam <code>Session</code> dan <code>StageStream</code> terus mengembalikan <code>subkelasTextureView</code>, tetapi ini dapat berubah dalam versi SDK masa depan.</li> <li>Jika aplikasi Anda bergantung pada <code>TextureView</code> spesifik, Anda dapat melanjutkan tanpa perubahan. Anda juga dapat beralih dari <code>getPreview</code> <code>getPreviewTextureView</code> ke untuk mempersiapkan perubahan akhirnya dari apa yang <code>getPreview</code> dikembalikan default.</li> <li>Jika aplikasi Anda tidak memerlukan <code>TextureView</code> secara khusus,</li> </ul> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>kami sarankan beralih ke <code>getPreviewSurfaceView</code> untuk penggunaan CPU dan memori yang lebih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDK sekarang mengimplementasikan jenis pratinjau baru <code>ImagePreviewSurfaceTarget</code> yang disebut yang berfungsi dengan objek Android Surface yang disediakan aplikasi. Ini bukan subclasses dari Android View, yang memberikan fleksibilitas yang lebih baik.</li> </ul>                              |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.13.0</a> | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.13.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.13.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perubahan untuk rilis ini.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,66 MB            | 4,70 MB                  |  |  |
| armeabi-v7a | 1,48 MB            | 3,35 MB                  |  |  |
| x86_64      | 1,80 MB            | 5,24 MB                  |  |  |
| x86         | 1,79 MB            | 4,96 MB                  |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 1,63 MB            | 4,01 MB                  |  |  |

14 November 2023

## Amazon IVS Player SDK 1.23.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.23.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.23.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.23.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.23.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.23.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.23.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.23.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan dukungan untuk pemutaran latensi rendah di iOS Safari.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar Android 1.23.0</a>                                                | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.23.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.23.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbarui dokumentasi referensi dengan UI baru dan rincian lebih lanjut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.23.0</a>                                                    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.23.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.23.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.23.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.23.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perubahan.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 0,975 MB           | 2,744 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,853 MB           | 1,917 MB                 |
| x86_64      | 1,028 MB           | 2,873 MB                 |
| x86         | 1,055 MB           | 2,811 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,39 MB            | 0,93 MB                  |

16 Oktober 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.6.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.6.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perubahan pada SDK latensi rendah.</li> </ul> |

# 12 Oktober 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.12.1 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.12.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki bug di mana panggilan <code>BroadcastSession.setListener</code> menghasilkan kesalahan.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,685 MB           | 5,046 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,503 MB           | 3,702 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,826 MB           | 5,576 MB                 |  |  |
| x86         | 1,822 MB           | 5,290 MB                 |  |  |

# 3 Oktober 2023

## Amazon IVS Player SDK 1.22.0

| Platform                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.22.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a> |



| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.22.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.22.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.22.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.22.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.22.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.22.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan metode statis untuk mendapatkan versi SDK, <code>MediaPlayerPackage.getVersion()</code> .</li> </ul>                                                                                                     |
| <a href="#">Pemutar Android 1.22.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.22.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.22.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan <code>setNetworkRecoveryMode</code> fungsi ke <code>Player</code> antarmuka, untuk mengatur perilaku pemutaran yang diinginkan setelah gangguan jaringan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.22.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.22.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.22.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.22.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.22.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan <code>setNetworkRecoveryMode</code> fungsi ke <code>IVSPlayer</code> antarmuka , untuk mengatur perilaku pemutaran yang diinginkan setelah gangguan jaringan.</li> <li><code>copyDisplayedPixelBuffer</code> Metode pada sekarang <code>IVSPlayerLayer</code> dapat digunakan ketika pemain sedang bermain. Sebelumnya itu hanya dapat dipanggil ketika pemain menganggur.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 0,948 MB           | 2,676 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,828 MB           | 1,865 MB                 |
| x86_64      | 1,025 MB           | 2,741 MB                 |
| x86         | 1.000 MB           | 2,802 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,37 MB            | 0,89 MB                  |

2 Oktober 2023

## In-Console Streaming

Anda sekarang dapat melakukan streaming dari konsol IVS. Dalam Memulai Low-Latency Streaming, lihat [Langkah 5: Mengatur Perangkat Lunak Streaming](#).

14 September 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.5.2 (Streaming) Low-Latency

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.5.2</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a> |

## 23 Agustus 2023

### SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.5.1, Android 1.12.0, dan iOS 1.12.0 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.5.1</a>      | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.12.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki bug langka yang menyebabkan siaran berakhir sebelum waktunya dengan pesan “Mencoba untuk recv setelah menerima shutdown dari rekan.”</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.12.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.12.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.12.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki tanda tangan <code>IVSDeviceDiscovery.createAudioSourceWithName</code> untuk mengembalikan <code>IVSCustomAudioSource</code> bukan <code>IVSCustomImageSource</code></li></ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1,685 MB           | 5,046 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,503 MB           | 3,702 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,826 MB           | 5,576 MB                 |  |  |
| x86         | 1,822 MB           | 5,290 MB                 |  |  |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64      | 1,58 MB            | 3,88 MB                  |  |  |

23 Agustus 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.7.6 (Streaming) Low-Latency

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.7.6</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.6/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.6/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki bug langka yang menyebabkan an siaran berakhir sebelum waktunya dengan pesan “Mencoba untuk recv setelah menerima shutdown dari rekan.”</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |  |  |
|-------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| arm64-v8a   | 1.630 MB           | 4,689 MB                 |  |  |
| armeabi-v7a | 1,520 MB           | 3,792 MB                 |  |  |
| x86_64      | 1,761 MB           | 4,748 MB                 |  |  |
| x86         | 1,825 MB           | 5.219 MB                 |  |  |

22 Agustus 2023

## Amazon IVS Player SDK 1.21.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.21.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.21.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.21.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.21.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.21.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.21.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.21.0/web/</a></p> |
| <a href="#">Pemain Android 1.21.0</a>                                                                             | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.21.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.21.0/android/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.21.0</a>                                                                                | Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.21.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.21.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.21.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.21.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan dukungan untuk mendapatkan bingkai video yang paling baru ditampilkan, melalui <code>copyDisplayedPixel</code> metode baru di <code>IVSPlayerLayer</code> kelas.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 0,942 MB           | 2,662 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,823 MB           | 1,853 MB                 |
| x86_64      | 1,020 MB           | 2,726 MB                 |
| x86         | 0,993 MB           | 2,788 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,36 MB            | 0,87 MB                  |

# Agustus 7, 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.5.0, Android 1.11.0, dan iOS 1.11.0

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.5.0</a>      | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah di Safari di mana kondisi balapan secara berkala menyebabkan kesalahan dalam pengambilan trek media</li> </ul>                          |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.11.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.11.0/android">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.11.0/android</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.11.0</a>     | <p>Unduh untuk streaming latensi rendah: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.11.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.11.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.11.0/ios">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.11.0/ios</a></p> |

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,659 MB           | 4,918 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,482 MB           | 3,590 MB                 |
| x86_64      | 1,804 MB           | 5,444 MB                 |
| x86         | 1,795 MB           | 5.160 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,771 MB           | 1,879 MB                 |

Juli 17, 2023

## Penyempurnaan Thumbnail Penyaringan R2S3 Rendition &

Pelanggan IVS sekarang dapat mengontrol rendisi apa yang dihasilkan untuk streaming saat merekam ke Amazon S3 dan resolusi apa yang dihasilkan untuk thumbnail. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- [Memulai IVS](#) — Di “Langkah 4: Buat Saluran” > “Petunjuk Konsol,” kami memperbarui tangkapan layar dan instruksi.
- [Auto-Record ke Amazon S3](#) - Di “File Metadata JSON,” kami menambahkan dan memperbarui. `latest_thumbnail` thumbnail Dalam “Thumbnail” dan “Discovering the Renditions of a Recording,” kami menambahkan deskripsi resolusi rendisi.
- [Biaya](#) - Dalam “Menyimpan Video yang Direkam,” kami memperbarui tangkapan layar.
- [Referensi API IVS](#):
  - Di `ThumbnailConfiguration`, kami menambahkan `resolution` dan `storage`. Hal ini mempengaruhi `CreateRecordingConfiguration` permintaan dan respon, `GetRecordingConfiguration` respon, dan `GetStreamSession` respon.
  - Pada tahun `ThumbnailConfiguration`, kami mengubah `targetIntervalSeconds` minimum dari 5 menjadi 1 dan memperbarui catatan “Penting” untuk mengatakan itu hanya berlaku untuk BASIC saluran.
  - Kami menambahkan `RenditionConfiguration` objek.
  - Kami menambahkan `renditionConfiguration` ke `RecordingConfiguration` objek. Ini mempengaruhi tiga tanggapan: `CreateRecordingConfiguration`, `GetRecordingConfiguration`, dan `GetStreamSession`. Kami juga `renditionConfiguration` menambahkan `CreateRecordingConfiguration` permintaan.



14 Juli 2023

## Amazon IVS Player SDK 1.20.0

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.20.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.20.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.20.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.20.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.20.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.20.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.20.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah saat memutar streaming langsung atau merekam konten di browser seluler iOS, tempat pemain. <code>getLiveLatency()</code> panggilan kembali 0. (Ini diperbaiki dimulai dengan Web Player 1.17.0.)</li> <li>• Memperbaiki definisi tipe paket <code>amazon-ivs-player</code> npm.</li> <li>• Di <a href="#">Referensi SDK Pemutar Web</a>, tambahkan halaman arahan baru dan menghapus entri duplikat.</li> <li>• Ditambahkan dukungan untuk Video.js versi 8+.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar Android 1.20.0</a>                                                | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.20.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.20.0/android/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.20.0</a>                                                    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.20.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.20.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.20.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.20.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDK iOS sekarang membutuhkan iOS 12.0 atau lebih tinggi. (iOS 11 tidak lagi didukung.)</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,039 MB           | 2,922 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,909 MB           | 2,043 MB                 |
| x86_64      | 1,094 MB           | 3,069 MB                 |
| x86         | 1.126 MB           | 3,006 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,41 MB            | 0,99 MB                  |

13 Juli 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.4.0, Android 1.10.0, dan iOS 1.10.0

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.4.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> |

| Platform                       | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug di mana SDK memberikan informasi pengetikan yang tidak memadai untuk dikonsumsi oleh aplikasi host.</li> <li>• Memperbaiki bug di mana kombinasi <code>leave()</code> dan selanjutnya <code>refreshStrategy()</code> dapat mempublikasikan ulang media meskipun kami telah pergi.™</li> <li>• Memperbaiki bug saat <code>stageStreamsToPublish</code> mengembalikan satu trek (audio atau video) dapat mencegah pembaruan bersih saat strategi disegarkan.</li> <li>• Menambahkan aliran pemutusan yang lebih cepat saat tab browser ditutup.</li> </ul>                                                                        |
| Semua ponsel (Android dan iOS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan stabilitas tahapan dengan mengurangi terjadinya crash langka.</li> <li>• Menambahkan <code>sendTimedMetadata</code> metode baru ke <code>BroadcastSession</code>, yang memungkinkan pengiriman string melalui koneksi soket yang sama dengan siaran saat ini. String ini memiliki informasi waktu yang terlampir dan dapat diterima oleh IVS Player SDK.</li> <li>• Ketika peserta meninggalkan panggung, peserta sekarang memiliki status yang diterbitkan diperbarui menjadi tidak dipublikasikan sebelum <code>onParticipantLeft</code> dipanggil di Android atau <code>participantDidLeave</code> dipanggil di iOS.</li> </ul> |

| Platform                                  | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.10.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.10.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.10.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki bug saat berputar saat menyambung kembali ke panggung menyebabkan peserta lain tampak terpotong dengan buruk.</li><li>• Memperbaiki masalah di mana <code>AudioStag eStream</code> perangkat tidak dapat dilemparkan ke <code>anAudioDevice</code>.</li><li>• Memperbaiki masalah saat peralihan aplikasi background-to-foreground yang cepat menyebabkan streaming video berlangganan dimatikan.</li></ul> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.10.0</a> | <p>Unduh tanpa tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.10.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.10.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Unduh dengan tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.10.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.10.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.10.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.10.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah di mana pemirsa bisa kehilangan audio setelah sesi siaran terganggu oleh panggilan telepon. Solusinya (memulai ulang sesi siaran setelah gangguan panggilan telepon) tidak lagi diperlukan.</li> <li>• Memperbaiki masalah yang mencegah beberapa tahap dari yang ada dan semua dapat memutar audio.</li> <li>• Ketika kehilangan jaringan terjadi tiba-tiba, Broadcast yang sedang berlangsung sekarang akan segera dihentikan alih-alih menunggu koneksi habis.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| arm64-v8a  | 1,517 MB                                         | 4,761 MB                                               | 5.324 MB                                          | 15.028 MB                                               |

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| armeabi-v7a | 1,340 MB                                         | 3,433 MB                                               | 4.370 MB                                          | 9,489 MB                                                |
| x86_64      | 1,653 MB                                         | 5,003 MB                                               | 5.802 MB                                          | 15.837 MB                                               |
| x86         | 1,662 MB                                         | 5.287 MB                                               | 5,621 MB                                          | 15.964 MB                                               |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| arm64      | 1,56 MB                                          | 3,84 MB                                                | 5,04 MB                                           | 10,85 MB                                                |

28 Juni 2023

## Pencabutan Sesi Penampil untuk Saluran Pribadi

Pelanggan IVS sekarang dapat mencabut sesi penampil yang terkait dengan token autentikasi, untuk mencegah dan menghentikan pemutaran menggunakan token itu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- [Menyiapkan Saluran Pribadi IVS](#) - Kami mengubah bagian “Token Schema” dan menambahkan “Cabut Sesi Penampil.”
- [Referensi API IVS](#) - Kami menambahkan dua titik akhir (StartViewerSessionRevocation dan BatchStartViewerSessionRevocation) dan dua objek (BatchStartViewerSessionRevocationError dan BatchStartViewerSessionRevocationViewerSession).

Juni 27, 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: iOS 1.9.1

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.9.1</a> | <p>Unduh tanpa tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.9.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.9.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Unduh dengan tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.9.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.9.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.9.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.9.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Menyelesaikan masalah di iOS 16.5 dan di atasnya di mana bitrate video secara bertahap menurun setelah: (1) sekitar 20 menit jika tidak menggunakan bitrate otomatis dengan b-frame dimatikan, atau (2) sekitar 20 menit dari jangkauan <code>IVSVideoConfiguration.maxBitrate</code> dan koneksi jaringan tetap stabil, dengan b-frame dimatikan.</li></ul> <p>Masalah yang diketahui: Pemirsa mungkin kehilangan audio setelah sesi siaran terganggu oleh panggilan telepon. Solusinya adalah memulai ulang sesi siaran setelah gangguan panggilan telepon.</p> |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| arm64      | 1,55 MB                                          | 3,77 MB                                                | 5,01 MB                                           | 10,77 MB                                                |

Juni 27, 2023

## SDK Siaran Amazon IVS 1.7.5

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.7.5</a> | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.7.5/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.7.5/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.5/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.5/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan masalah di iOS 16.5 dan di atasnya di mana bitrate video secara bertahap menurun setelah: (1) sekitar 20 menit jika tidak menggunakan bitrate otomatis dengan b-frame dimatikan, atau (2) sekitar 20 menit dari jangkauan <code>IVSVideoConfiguration.maxBitrate</code> dan koneksi jaringan tetap stabil, dengan b-frame dimatikan.</li> </ul> |



## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,48 MB            | 3,43 MB                  |

Juni 16, 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Web 1.3.3

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.3.3</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi tetap dalam analitik internal yang digunakan untuk mendukung kesehatan multiple-host IVS.</li> </ul> |

Juni 2, 2023

## Jenis Saluran Tingkat Lanjut

Rilis ini memperkenalkan dua jenis saluran baru — ADVANCED\_SD dan ADVANCED\_HD — selain yang ada BASIC dan STANDARD tipe. Jenis saluran menentukan resolusi pemutaran dan perekaman yang diijinkan dan bitrate.

- **ADVANCED\_SD:** Video ditranskode; beberapa kualitas dihasilkan dari input asli, untuk secara otomatis memberikan pengalaman terbaik kepada pemirsa untuk perangkat dan kondisi jaringan mereka. Resolusi input bisa sampai 1080p dan bitrate bisa sampai 8,5 Mbps; output dibatasi pada kualitas SD (480p). Anda dapat memilih preset transcode opsional (lihat di bawah). Audio untuk semua rendisi ditranskode, dan rendisi khusus audio tersedia.
- **ADVANCED\_HD:** Video ditranskode; beberapa kualitas dihasilkan dari input asli, untuk secara otomatis memberikan pengalaman terbaik kepada pemirsa untuk perangkat dan kondisi jaringan mereka. Resolusi input bisa sampai 1080p dan bitrate bisa sampai 8,5 Mbps; output dibatasi pada

kualitas HD (720p). Anda dapat memilih preset transcode opsional (lihat di bawah). Audio untuk semua rendisi ditranskode, dan rendisi khusus audio tersedia.

Preset transcode opsional untuk jenis saluran baru memungkinkan Anda menukar bandwidth unduhan dan kualitas video yang tersedia, untuk mengoptimalkan pengalaman menonton. Ada dua preset:

- Pengiriman bandwidth terbatas menggunakan bitrate yang lebih rendah untuk setiap tingkat kualitas. Gunakan jika Anda memiliki bandwidth unduhan rendah konten video and/or sederhana (misalnya, kepala bicara).
- Pengiriman bandwidth yang lebih tinggi menggunakan bitrate yang lebih tinggi untuk setiap tingkat kualitas. Gunakan jika Anda memiliki konten video and/or kompleks bandwidth unduhan tinggi (misalnya, flash dan perubahan adegan cepat).

Halaman [Riwayat Dokumen](#) mencantumkan perubahan terkait pada Panduan Pengguna IVS dan Referensi API IVS.

## 1 Juni 2023

### SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.9.0 dan iOS 1.9.0

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan stabilitas tahapan dengan mengurangi terjadinya crash langka.</li><li>• Pemulihan otomatis yang ditingkatkan dari gangguan jaringan berulang.</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.9.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.9.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.9.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki bug di mana memutuskan sambungan headphone kabel akan mengakibatkan kesalahan ketika pengguna mencoba beralih ke mikrofon non-default pada beberapa perangkat.</li></ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki bug pada beberapa perangkat di mana mikrofon yang salah terpasang saat mengganti mikrofon selama sesi penyiaran.</li><li>• Memperbaiki kerusakan saat memanggil <code>Presets</code> metode sebelum membuat <code>BroadcastSession</code>, <code>Stage</code>, atau <code>DeviceDiscovery</code> objek.</li></ul> |

| Platform                                    | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">SDK Siaran iOS 1.9.0</a></p> | <p>Unduh tanpa tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.9.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.9.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Unduh dengan tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.9.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.9.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.9.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.9.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika Anda telah bergabung dengan Stage dan belum memasang mikrofon ke Stage, perilaku default baru saat memasuki latar belakang adalah tetap berada di Stage alih-alih pergi secara otomatis. Ini memungkinkan kasus penggunaan mendengarkan Panggung sebagai peserta khusus pemirsa saat berada di latar belakang.</li> <li>• Meningkatkan penanganan perangkat Bluetooth panggung™ s. connect/disconnect</li> <li>• Memperbaiki masalah di mana audio jauh lebih rendah saat menggunakan setGain untuk membisukan dan membunyikan suara.</li> <li>• Saat memasang kamera ke <code>aIVSBroadcastSession</code>, kamera sekarang mengkonfigurasi dirinya sendiri berdasarkan <code>size</code> dan <code>targetFramerate</code> pada <code>IVSVideoConfiguration</code></li> <li>• SDK iOS sekarang membutuhkan iOS 12.0 atau lebih tinggi. (iOS 11 tidak lagi didukung.)</li> </ul> <p>Masalah yang diketahui: Pemirsa mungkin kehilangan audio setelah sesi siaran terganggu</p> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | oleh panggilan telepon. Solusinya adalah memulai ulang sesi siaran setelah gangguan panggilan telepon. |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| arm64-v8a   | 1,638 MB                                         | 4,846 MB                                               | 5,451 MB                                          | 14.778 MB                                               |
| armeabi-v7a | 1,461 MB                                         | 3,532 MB                                               | 4,506 MB                                          | 9,475 MB                                                |
| x86_64      | 1,770 MB                                         | 5.082 MB                                               | 5,753 MB                                          | 15.904 MB                                               |
| x86         | 1,781 MB                                         | 5,366 MB                                               | 5,919 MB                                          | 15.708 MB                                               |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| arm64      | 1,55 MB                                          | 3,77 MB                                                | 5,00 MB                                           | 10,77 MB                                                |

# Mei 23, 2023

## Amazon IVS Player SDK 1.19.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.19.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.19.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.19.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.19.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.19.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.19.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.19.0/web/</a></p> |
| <a href="#">Pemutar Android 1.19.0</a>                                                                            | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.19.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.19.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah dalam mode kualitas auto, di mana pemain tetap dalam kualitas terendah setelah rebuffering, bahkan ketika ada cukup bandwidth untuk beralih.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.19.0</a>                                                                                | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.19.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.19.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.19.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.19.0/ios/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a  | 1,013 MB           | 2,866 MB                 |

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| armeabi-v7a | 0,919 MB           | 2.272 MB                 |
| x86_64      | 1,084 MB           | 3,001 MB                 |
| x86         | 1,058 MB           | 2,702 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,41 MB            | 0,99 MB                  |

16 Mei 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: iOS 1.8.1

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.8.1</a> | <p>Unduh tanpa tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.8.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.8.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Unduh dengan tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.8.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.8.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.8.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.8.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah degradasi bitrate di iOS 16.4. I, untuk RTMP (tanpa tahapan) dan WebRTC (dengan tahapan). Jika Anda telah menerapkan solusi pada aplikasi Anda (dengan mengaktifkan b frame), Anda</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                |
|----------|------------------------------------------------------|
|          | dapat menghapusnya setelah menginstal pembaruan ini. |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| arm64      | 1,53 MB                                          | 3,73 MB                                                | 5,00 MB                                           | 10,73 MB                                                |

16 Mei 2023

## SDK Siaran Amazon IVS 1.7.4

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.7.4</a> | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.7.4/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.7.4/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.4/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.4/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah degradasi bitrate di iOS 16.4. Jika Anda telah menerapkan solusi pada aplikasi Anda (dengan mengaktifkan b frame), Anda dapat menghapusnya setelah menginstal pembaruan ini.</li> </ul> |



## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,48 MB            | 3,40 MB                  |

## 11 Mei 2023

### Beberapa Host Health

Sekarang Anda dapat memantau kesehatan tahap IVS Anda dengan banyak host. Lihat:

- [Monitoring Stage Health](#) - Ini adalah halaman Panduan Pengguna Amazon IVS baru.
- [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#) - Kami menambahkan dua acara Pembaruan Tahap.
- [Service Quotas IVS](#) - Kami menambahkan kuota tingkat panggilan untuk titik akhir baru.
- [Referensi API Tahap IVS](#) - Kami menambahkan lima titik akhir (GetParticipant,, ListParticipants, GetStageSession, ListStageSessions, ListParticipantEvents) dan lima objek (Acara, Peserta,, ParticipantSummary StageSession, StageSessionSummary).

## 1 Mei 2023

### SDK Siaran Web Amazon IVS 1.3.2

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.3.2</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah saat menyiarkan screenshare terkadang menghasilkan layar hitam untuk saluran langsung.</li> <li>• Memperbaiki masalah saat menyiarkan peserta panggung terkadang menghasilkan layar hitam untuk saluran langsung.</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah analitik saat kejadian duplikat yang tidak dipublikasikan dan dipublikasikan dilaporkan.</li> <li>• Memperbaiki masalah <code>getStats</code> yang tidak selalu diperbarui untuk <code>RemoteStageStream</code> objek.</li> <li>• Memperbaiki <code>OverconstrainedError</code> saat mencoba menyiarkan peserta panggung.</li> <li>• Menambahkan peningkatan: peserta hanya berlangganan diabaikan ketika strategi <code>shouldPublishParticipant</code> panggung diatur ke <code>true</code></li> </ul> |

## 27 April 2023

### Peningkatan Peserta Tahap

Jumlah maksimum peserta yang dapat dihubungkan ke panggung sekaligus ditingkatkan dari 12 menjadi 1.000. Paling banyak 12 peserta dapat menerbitkan ke tahap sekaligus dan paling banyak 1.000 dapat berlangganan sekaligus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Beberapa Host di Amazon IVS Stream dan Amazon IVS Service Quotas](#).

## 4 April 2023

### Amazon IVS Player SDK 1.18.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.18.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.18.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.18.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.18.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.18.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.18.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.18.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah Safari di mana setelah refresh, di tab konsol, “HTTP Response Error” — “Load failed” ditampilkan.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemain Android 1.18.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.18.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.18.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah dengan pemutaran video saat kecepatan pemutaran lebih besar dari 1x.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.18.0</a>    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.18.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.18.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.18.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.18.0/ios/</a></p>                                                                                                                                                                                         |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,011 MB           | 2,854 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,916 MB           | 2.261 MB                 |
| x86_64      | 1,082 MB           | 2,990 MB                 |
| x86         | 1,055 MB           | 2,691 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,41 MB            | 0,99 MB                  |

30 Maret 2023

## RTMP Support

Amazon IVS sekarang mendukung streaming RTMP (Real-Time Messaging Protocol), selain RTMPS. RTMPS adalah versi aman dari RTMP. Sebaiknya gunakan RTMPS untuk pengambilan yang aman, kecuali jika Anda memiliki kasus penggunaan spesifik dan terverifikasi yang memerlukan RTMP.

Streaming RTMP dapat diatur melalui:

- Konsol IVS — Gunakan tombol konfigurasi Kustom selama penyiapan saluran awal atau sakelar Aktifkan RTMP ingest saat memodifikasi saluran yang ada.
- API — Gunakan `insecureIngest` bidang baru di `CreateChannel` atau `UpdateChannel` permintaan. Lihat [Referensi API IVS](#).

Untuk informasi tentang titik akhir konsumsi RTMP, lihat [Mengatur Perangkat Lunak Streaming](#), Panduan SDK [Android Siaran](#), dan [Panduan SDK Siaran iOS](#).

29 April 2023 koreksi: Kami mengubah Panduan SDK [Android Siaran dan Panduan SDK Siaran iOS untuk menunjukkan bahwa SDK](#) ini hanya mendukung konsumsi RTMPS (bukan konsumsi RTMP yang tidak aman).

29 Maret 2023

## Single-Use Token untuk Saluran Pribadi

Di [Hasilkan dan Tandatangani Token Pemutaran](#), kami menambahkan ke payload bidang opsional, `single-use-uuid`, untuk menghasilkan token sekali pakai.

## Maret 28, 2023

### SDK Siaran Web Amazon IVS 1.3.1

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web 1.3.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada perubahan yang dihadapi pelanggan dalam rilis ini.</li> </ul> |

## Maret 23, 2023

### Support untuk Beberapa Host di Stream (Stage Resource)

Ini adalah rilis pertama dari fungsionalitas baru: Anda sekarang dapat menggabungkan video dari beberapa peserta menjadi satu streaming langsung. Panggung adalah ruang virtual di mana peserta dapat bertukar audio dan video secara real time. Anda kemudian dapat menyiarkan panggung ke saluran untuk menjangkau audiens yang lebih besar, dan Anda dapat membangun aplikasi di mana anggota audiens dapat dibawa “di atas panggung” untuk berkontribusi pada percakapan langsung. Untuk detailnya, lihat:

- [Mengaktifkan Beberapa Host di IVS Stream \(dokumen\)](#) baru)
- [Referensi API Tahap](#) (dokumen baru)
- [Service Quotas](#) (lihat titik akhir “Amazon IVS Stage” dan batas tahap di Kuota Lainnya > Amazon IVS)
- Perubahan dokumentasi untuk rilis simultan [Amazon IVS Broadcast](#) SDK 1.8.0

## Maret 23, 2023

### SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.8.0, iOS 1.8.0, Web 1.3.0

Dalam hubungannya dengan menambahkan dukungan untuk beberapa host di streaming, SDK Siaran Android dan iOS diperbarui untuk mendukung fungsionalitas tahap baru.

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan dukungan panggung. Lihat <a href="#">Support untuk Beberapa Host di Stream (Stage Resource)</a>.</li> <li>• Dalam <a href="#">ikhtisar Broadcast SDK</a>, menambahkan persyaratan platform panggung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.8.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.8.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.8.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bergantung pada bagaimana file gradle Anda dikonfigurasi (menggunakan classifier), Anda dapat mengunduh SDK tanpa atau tanpa dukungan tahap. SDK tanpa dukungan panggung lebih kecil. Untuk detailnya, lihat <a href="#">Broadcast SDK: Panduan Android</a>.</li> <li>• Di <a href="#">Broadcast SDK: Android Guide</a>, tambahkan “Tambahkan Beberapa Host dengan Stage SDK” dan “Masalah dan Solusi yang Diketahui” terkait tahap.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.8.0</a>     | <p>Unduh tanpa tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.8.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.8.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Unduh dengan tahapan: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.8.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.8.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.8.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.8.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bergantung pada bagaimana file pod Anda dikonfigurasi, Anda dapat mengunduh SDK dengan atau tanpa dukungan tahap SDK tanpa dukungan tahap lebih kecil. Untuk</li> </ul> |

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>detail penginstalan, lihat <a href="#">Broadcast SDK: Panduan iOS</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di <a href="#">Broadcast SDK: Panduan iOS</a>, tambahkan “Tambahkan Beberapa Host dengan Stage SDK” dan “Masalah dan Solusi yang Diketahui” terkait tahap.</li> <li>• Dukungan bitcode yang tidak digunakan lagi dari SDK, karena Apple telah secara resmi menghentikan bitcode dan tidak lagi menerimanya untuk pengiriman App Store. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">catatan rilis Xcode 14</a>.</li> </ul> |
| <a href="#">Siaran Web SDK 1.3.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di <a href="#">Broadcast SDK: Web Guide</a>, tambahkan “Tambahkan Beberapa Host dengan Stage SDK” dan “Masalah dan Solusi yang Diketahui” terkait tahap.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| arm64-v8a   | 1,767 MB                                         | 5,192 MB                                               | 5,886 MB                                          | 16.398 MB                                               |
| armeabi-v7a | 1,656 MB                                         | 4.263 MB                                               | 4,946 MB                                          | 10.924 MB                                               |
| x86_64      | 1,967 MB                                         | 5,735 MB                                               | 6,316 MB                                          | 17,376 MB                                               |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| x86        | 1,894 MB                                         | 5,196 MB                                               | 6,387 MB                                          | 16.730 MB                                               |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi tanpa Fungsionalitas Panggung | Ukuran Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung | Ukuran Tidak Terkompresi dengan Fungsionalitas Panggung |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| arm64      | 1,53 MB                                          | 3,73 MB                                                | 5,03 MB                                           | 10,67 MB                                                |

2 Maret 2023

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.7.3

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.7.3</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.3/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.3/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah saat sumber gambar kustom gagal berfungsi dengan baik pada perangkat dengan SoC MediaTek Dimensity 700.</li> </ul> |



## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,629 MB           | 4,688 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,520 MB           | 3,792 MB                 |
| x86_64      | 1,825 MB           | 5.218 MB                 |
| x86         | 1,629 MB           | 4,688 MB                 |

28 Februari 2023

## Amazon IVS Player SDK 1.17.0

| Platform                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.17.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.17.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.17.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.17.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.17.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.17.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.17.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan dukungan untuk getLiveLatency metode untuk Safari seluler.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemain Android 1.17.0</a>                                                             | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.17.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.17.0/android/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.17.0</a>                                                                | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.17.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.17.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.17.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.17.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan bitcode yang tidak digunakan lagi dari SDK, karena Apple telah secara resmi menghentikan bitcode dan tidak lagi menerimanya untuk pengiriman App Store. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">catatan rilis Xcode 14</a>.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,009 MB           | 2,853 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,915 MB           | 2,260 MB                 |
| x86_64      | 1,081 MB           | 2,988 MB                 |
| x86         | 1,054 MB           | 2,690 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,41 MB            | 0,99 MB                  |

16 Februari 2023

## Byte-Range Tag dan File Manifest untuk Auto-Record ke S3

Fitur Auto-Record-to-S3 sekarang mendukung pembuatan [daftar putar rentang byte, selain daftar putar HLS](#) standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Auto-Record Amazon S3](#) (“Merekam Konten,”

“Byte-Range Daftar Putar,” dan `byte_range_playlist` bidang baru dalam contoh JSON untuk `recording_started` dan `recording_ended`

## 31 Januari 2023

### SDK Perpesanan Klien Obrolan Amazon IVS: Android 1.1.0

| Platform                                                   | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Perpesanan Klien Obrolan Android 1.1.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-android/1.1.0/">https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-android/1.1.0/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk mendukung Coroutine Kotlin, kami menambahkan API Perpesanan Obrolan IVS baru di paket <code>com.amazonaws.ivs.chat.messaging.coroutines</code>. Lihat juga tutorial Coroutine Kotlin yang baru; bagian 1 (dari 2) adalah <a href="#">Ruang Obrolan</a>.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Perpesanan Klien Obrolan: Android

| Arsitektur                  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Semua arsitektur (bytecode) | 89 KB              | 92 KB                    |

## Januari 17, 2023

### Amazon IVS Player SDK 1.16.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.16.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.16.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.16.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> |

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.16.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.16.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.16.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.16.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi SDK yang diperbarui untuk mencatat metode mana yang tidak didukung di browser seluler iOS.</li> </ul>                                                                                                                          |
| <a href="#">Pemutar Android 1.16.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.16.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.16.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan <code>setOrigin</code> metode untuk mengaktifkan penyertaan header <code>Origin</code> permintaan dengan permintaan pemutaran. Lihat juga di <a href="#">Token Schema</a> untuk <code>strict-origin-enforcement</code> bidang baru.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.16.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.16.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.16.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.16.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.16.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan <code>setOrigin</code> metode untuk mengaktifkan penyertaan header <code>Origin</code> permintaan dengan permintaan pemutaran. Lihat juga di <a href="#">Token Schema</a> untuk <code>strict-origin-enforcement</code> bidang baru.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a  | 1,009 MB           | 2,852 MB                 |

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| armeabi-v7a | 0,914 MB           | 2,258 MB                 |
| x86_64      | 1,054 MB           | 2,689 MB                 |
| x86         | 1,080 MB           | 2,987 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,41 MB            | 0,99 MB                  |

## Desember 9, 2022

### Timestamp Ditambahkan Auto-Record ke File Manifest S3

Kapan [Auto-Record Amazon S3](#) diaktifkan, file manifes HLS dibuat. File-file itu sekarang berisi tag HLS Program-Date-Time (PDT) yang menunjukkan waktu jam dinding untuk setiap segmen HLS saat diproduksi, menggunakan format UTC. ISO-8601

## 6 Desember 2022

### SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.7.2

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.7.2</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.2/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.2/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki bug di mana subclassing yang <code>Device.Descriptor</code> dikembalikan oleh perangkat non-kamera <code>SurfaceSource</code> akan memberikan yang unik <code>deviceId</code> dan <code>urn</code> pada setiap panggilan</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>, membuat properti tersebut tidak dapat diandalkan untuk mengidentifikasi perangkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki bug di mana <code>preferredAudioInput</code> properti pada <code>BroadcastConfiguration.Mixer.Slot</code> adalah <code>null</code> saat ditanyakan oleh <code>Mixer.getSlots()</code>, jika slot terkait memiliki <code>preferredAudioInput</code> nilai <code>Device.Descriptor.DeviceType.MICROPHONE</code> saat ditambahkan.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,628 MB           | 4,682 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,519 MB           | 3,786 MB                 |
| x86_64      | 1,701 MB           | 5,075 MB                 |
| x86         | 1,637 MB           | 4,605 MB                 |

17 November 2022

## Pembuatan Log Obrolan

Ini adalah rilis pertama dari fungsionalitas baru. Anda sekarang dapat membuat konfigurasi logging untuk mengaktifkan penyimpanan pesan yang dikirim ke ruang obrolan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- [Chat Logging](#) - Halaman baru.
- [Memulai Obrolan](#) - Izin IAM yang diperbarui dan prosedur tambahan untuk menyiapkan pencatatan obrolan.

- [Service Quotas](#) - titik akhir baru dan konfigurasi logging.
- CloudWatch — Menambahkan metrik log-tujuan.

Pembaruan 12 Okt 2023: CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS](#) Streaming.

Pembaruan 28 Desember 2023: Chat-related CloudWatch konten dipindahkan ke Pemantauan Obrolan [Amazon IVS](#).

- [Referensi API Obrolan](#) - Menambahkan LoggingConfiguration sumber daya dan beberapa tipe data dan titik akhir. Untuk detailnya lihat [Riwayat Dokumen](#).

## 9 November 2022

### SDK Pesan Klien Obrolan Amazon IVS: 1.0.2 JavaScript

| Platform                                                      | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">JavaScript Obrolan Perpesanan Klien SDK 1.0.2</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-js/1.0.2/">https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-js/1.0.2/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah yang memengaruhi Firefox: klien secara keliru menerima kesalahan soket saat mereka terputus dari ruang obrolan menggunakan titik akhir. DisconnectUser</li> </ul> |

## 1 November 2022

### Amazon IVS Player SDK 1.14.0

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan stabilitas pemain dengan mengurangi terjadinya crash langka.</li> </ul> |

| Platform                                                                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.14.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/web/</a></p> |
| <a href="#">Pemutar Android 1.14.0</a>                                                | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan <code>getErrorCode()</code> metode ke <code>ErrorType</code> kelas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.14.0</a>                                                    | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.14.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.14.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mempublikasikan <code>setQuality:adaptive</code> metode IVS Player.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,004 MB           | 2,840 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,909 MB           | 2,248 MB                 |
| x86_64      | 1,049 MB           | 2,678 MB                 |



| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 1,075 MB           | 2,975 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,41 MB            | 0,99 MB                  |

18 Oktober 2022

## SDK Pesan Klien Obrolan Amazon IVS: 1.0.1 JavaScript

| Platform                                                      | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">JavaScript SDK Perpesanan Klien Obrolan 1.0.1</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-js/1.0.1/">https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-js/1.0.1/</a> |

6 Oktober 2022

## SDK Siaran Amazon IVS 1.7.1

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.7.1</a> | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.7.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.7.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki kesalahan linker saat langsung menautkan ke beberapa kelas.</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dihapus <code>init</code> dan <code>new</code> berfungsi pada kelas yang tidak boleh dipakai oleh aplikasi host.</li> <li>• Slot menggunakan kamera yang disediakan oleh SDK dan dikonfigurasi ke rasio aspek potret 9:16 sekarang dengan benar menggunakan rasio kamera 9:16 yang cocok. (Sebelumnya mereka menggunakan rasio kamera 3:4.) Slot yang menggunakan mode aspek FIT sekarang menggunakan seluruh ruang. (Sebelumnya mereka kotak surat.)</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,48 MB            | 3,40 MB                  |

September 22, 2022

## SDK Siaran Amazon IVS 1.7.0

Catatan: Tidak ada rilis 1.6.0.

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan stabilitas dengan mengurangi terjadinya crash yang jarang terjadi.</li> <li>• Menambahkan <code>AutomaticBitrateProfile</code> enum pada <code>VideoConfiguration</code>. Ini mengontrol tingkat di mana algoritma ABR menyesuaikan bitrate video.</li> </ul> |

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditambahkan <code>onTransmissionStatsChanged</code> metode. Ini berisi statistik transmisi yang lebih rinci daripada <code>onBroadcastQualityChanged</code> dan <code>onNetworkHealthChanged</code>. Kami menghentikan dua metode terakhir dan kami sarankan Anda menggunakannya sebagai gantinya. <code>onTransmissionStatsChanged</code></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.7.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.0/android/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.7.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.7.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.7.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditambahkan <code>IVSBroadcastSessionAudioSessionStrategy.PlayAndRecordDefaultToSpeaker</code>, yang memungkinkan pengembang untuk menentukan apakah perangkat dengan handset (misalnya, iPhone) lebih memilih speaker daripada headset.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,628 MB           | 4,682 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,519 MB           | 3,786 MB                 |
| x86_64      | 1,824 MB           | 5.212 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 1,760 MB           | 4,742 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,47 MB            | 3,40 MB                  |

September 20, 2022

## Amazon IVS Player SDK 1.13.0

| Platform                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.13.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.13.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.13.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.13.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.13.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.13.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.13.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditambahkan dukungan untuk <code>seeking()</code> fungsi VideoJS.</li> <li>• Menghapus tipe yang tidak digunakan (<code>CaptureEventTypes</code>) yang menyebabkan masalah pengembangan.</li> <li>• Memperbaiki MediaSource kesalahan intermiten pada pemulihan jaringan.</li> </ul> |

| Platform                                      | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>Masalah yang diketahui: Log Sawmill Enabled mungkin muncul saat Anda membuka konsol. Log internal ini dimaksudkan untuk disembunyikan, karena tidak mempengaruhi pelanggan. Jika Anda melihatnya, abaikan saja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><a href="#">Pemutar Android 1.13.0</a></p> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.13.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.13.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan penjaga tambahan untuk mencegah crash pemutaran yang terkait dengan kondisi balapan.</li> <li>• Membuat peningkatan stabilitas pada estimasi bandwidth ABR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><a href="#">Pemutar iOS 1.13.0</a></p>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.13.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.13.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.13.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.13.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug di mana pemutaran audio saja dapat berhenti saat bermain di latar belakang.</li> <li>• Menambahkan penjaga tambahan untuk mencegah crash pemutaran yang terkait dengan kondisi balapan.</li> <li>• Membuat peningkatan stabilitas pada estimasi bandwidth ABR.</li> <li>• Diklarifikasi dalam Referensi SDK yang <code>setAutoMaxQuality</code> memfilter kualitas berdasarkan bitrate.</li> <li>• Mengubah <code>setQuality</code>: metode <code>IVSPlayer</code> kelas sehingga mengabaikan nilai yang tidak valid.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1.000 MB           | 2,829 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,904 MB           | 2.237 MB                 |
| x86_64      | 1,070 MB           | 2,962 MB                 |
| x86         | 1,045 MB           | 2,665 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,44 MB            | 1,06 MB                  |

## 15 September 2022

### Peningkatan Video Vertikal (Rilis Akhir)

Hari ini kami mulai meluncurkan perubahan yang didokumentasikan dalam [Peningkatan Video Vertikal](#) untuk semua pelanggan Amazon IVS. Diperlukan waktu 2-3 hari agar perubahan menyebar di semua akun.

## 12 September 2022

### SDK Siaran Amazon IVS 1.5.2: iOS

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.5.2</a> | Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.5.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.5.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.2/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.2/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki crash yang jarang terjadi ketika koneksi jaringan terputus segera setelah siaran dihentikan tetapi sebelum shutdown siaran selesai.</li> <li>• Memperbaiki masalah pertumbuhan memori saat loop coba ulang berulang kali mencoba memulai ulang siaran setelah kesalahan fatal.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,39 MB            | 3,20 MB                  |

8 September 2022

## SDK Perpesanan Klien Obrolan Amazon IVS: Android 1.0.0 dan iOS 1.0.0

| Platform                                                   | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Perpesanan Klien Obrolan Android 1.0.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-android/1.0.0/">https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-android/1.0.0/</a> |
| <a href="#">SDK Perpesanan Klien Obrolan iOS 1.0.0</a>     | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-ios/1.0.0/">https://aws.github.io/amazon-ivs-chat-messaging-sdk-ios/1.0.0/</a>         |

## Ukuran SDK Perpesanan Klien Obrolan: Android

| Arsitektur                  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Semua arsitektur (bytecode) | 53 KB              | 58 KB                    |

## Ukuran SDK Perpesanan Klien Obrolan: iOS

| Arsitektur                           | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ios-arm64_x86_64-simulator (bitcode) | 484 KB             | 2,4 MB                   |
| ios-arm64_x86_64-simulator           | 484 KB             | 2,4 MB                   |
| ios-arm64 (bitcode)                  | 1,1 MB             | 3,1 MB                   |
| ios-arm64                            | 233 KB             | 1,2 MB                   |

September 2, 2022

## SDK Siaran Web Amazon IVS 1.2.0

| Platform                       | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki definisi jenis bundel saat npm paket dijalankan.</li> <li>• Menambahkan konfigurasi preset untuk mendukung 1080 saluran BASIC.</li> </ul> |



## 30 Agustus 2022

### Gabungkan Aliran Terfragmentasi

Ini adalah rilis pertama dari fungsionalitas baru. Jika streaming Anda dikonfigurasi Auto-Record untuk Amazon S3, Anda sekarang dapat menentukan jendela waktu di mana, jika streaming Anda terganggu dan aliran baru dimulai, Amazon IVS mencoba merekam ke awalan S3 yang sama dengan aliran sebelumnya. Dengan kata lain, jika siaran terputus dan kemudian terhubung kembali dalam interval yang ditentukan, beberapa aliran dianggap sebagai siaran tunggal dan digabungkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- Memulai Amazon IVS - Kami memperbarui [Langkah 3: Buat Saluran dengan Perekaman Opsional](#), untuk instruksi konsol dan CLI.
- Auto-Record ke S3 - Lihat bagian baru, [Gabungkan Aliran Terfragmentasi](#).
- EventBridge — Dalam [Contoh: Merekam Perubahan Status](#), `recording_session_id` dan `recording_session_stream_ids` bidang ditambahkan.
- [Referensi API IVS](#) - Kami menambahkan `recordingReconnectWindowSeconds` bidang ke `CreateRecordingConfiguration` permintaan dan `RecordingConfiguration` objek. Ini mempengaruhi tiga tanggapan (`CreateRecordingConfiguration`, `GetRecordingConfiguration`, dan `GetStreamSession`).

## Agustus 9, 2022

### SDK Pemutar Web Amazon IVS 1.12.0

| Platform                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.12.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.12.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.12.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.12.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.12.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.12.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.12.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan penjaga tambahan untuk mencegah crash pemutaran yang terkait dengan kondisi balapan.</li></ul> |

28 Juli 2022

## SDK Siaran Amazon IVS iOS 1.5.1

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.5.1</a> | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.5.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.5.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki masalah kompatibilitas dengan iOS 16 yang mencegah pengkodean audio, menyebabkan semua siaran gagal. Masalah ini memengaruhi semua versi IVS Broadcast SDK for iOS sebelumnya. Versi 1.5.1 diperlukan untuk disiarkan di iOS 16.</li><li>• Memperbaiki kebocoran memori saat memberikan delegasi langsung ke penginisialisasi <code>IVSBroadcastSession</code>. (Solusinya adalah mengatur properti delegasi setelahnya.)</li></ul> |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,36 MB            | 3,20 MB                  |

21 Juli 2022

## SDK Siaran Web Amazon IVS

| Platform                       | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Web</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference">https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ini adalah rilis awal Amazon IVS Web Broadcast SDK.</li></ul> |

14 Juli 2022

## SDK Pemutar iOS Amazon IVS 1.8.3

| Platform                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar iOS 1.8.3</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.8.3/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.8.3/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.3/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.3/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Memperbaiki masalah saat Pemain tidak dapat memutar konten rekaman yang disajikan melalui URL yang menyertakan jalur relatif.</li></ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah pertumbuhan memori yang dapat terjadi saat utas utama diblokir.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,46 MB            | 1,10 MB                  |

28 Juni 2022

## SDK Web Pemutar Amazon IVS 1.11.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.11.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.11.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.11.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.11.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.11.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.11.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.11.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat peningkatan stabilitas pada estimasi bandwidth ABR.</li> <li>Memperbaiki masalah saat memutar konten yang direkam di browser seluler iOS menggunakan Video.js integrasi: tombol putar ulang sekarang berfungsi. Solusi sebelumnya (menyembunyikan tombol putar</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------|
|          | ulang saat menginisialisasi Video.js) tidak lagi diperlukan. |

Juni 22, 2022

## SDK Siaran Amazon IVS 1.5.0

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan stabilitas dengan mengurangi terjadinya crash yang jarang terjadi.</li> <li>• Peningkatan stabilitas untuk aliran bitrate tinggi.</li> <li>• Siaran yang mengalami latensi sangat tinggi akan diakhiri dengan kode kesalahan 20401 dan pesan ini: "Siaran telah berakhir karena jaringan terlalu jauh di belakang. Periksa apakah Anda memiliki koneksi yang stabil atau kurangi bitrate siaran." Nilai latensi ambang untuk ini kemungkinan akan berubah seiring waktu; saat ini 45 detik.</li> </ul>                                                                                                  |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.5.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan opsi konfigurasi baru Video yang memungkinkan transparansi untuk sesi siaran: <code>enableTransparency</code> (boolean) dan <code>isTransparencyEnabled()</code>. Secara default, transparansi dinonaktifkan. Perhatikan bahwa Anda harus mengatur <code>Video.enableTransparency</code> <code>TRUE</code> agar slot individual <code>fillColor</code> atau <code>transparency</code> nilai berfungsi seperti yang</li> </ul> |

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | diharapkan.™ Aktifkan transparansi hanya jika diperlukan, karena lebih intensif secara komputasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.5.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.5.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.5.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saat menggunakan <code>IVSReplayKitBroadcastSession</code> untuk berbagi layar, kami sarankan Anda menelepon <code>IVSReplayKitBroadcastSession::broadcastFinished</code> <code>RPBroadcastSampleHandler::broadcastFinished</code> untuk memastikan penghenti an streaming yang tepat. Kegagalan untuk melakukan ini dapat mengakibatkan streaming tetap hidup sampai waktu habis.</li> <li><code>IVSImagePreviewView</code> tidak lagi didukung oleh <code>MTKView</code>, melainkan normal <code>UIView</code> yang memiliki <code>AVSampleBufferDisplayLayer</code> basis <code>CALayer</code>.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,539 MB           | 4,355 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,431 MB           | 3,483 MB                 |
| x86_64      | 1,729 MB           | 4,868 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86        | 1,675 MB           | 4,436 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,36 MB            | 3,20 MB                  |

## 9 Juni 2022

### Peningkatan Video Vertikal

Rilis ini meningkatkan cara Amazon IVS memproses input vertikal; misalnya, konten disiarkan dari perangkat seluler yang tingginya lebih besar dari lebar. Perubahan ini sedang diluncurkan dari waktu ke waktu, seperti yang dijelaskan di akhir posting ini.

Ada tiga perubahan:

1. (Hanya memengaruhi Standard saluran) Input vertikal diskalakan berdasarkan lebar konten, menghasilkan penurunan skala yang lebih sedikit dan output kualitas yang lebih tinggi secara visual.™ Misalnya, berikut adalah bagaimana perubahan ini memengaruhi input 720x1280:

| Nama  | Lebar Lama x Tinggi | Lebar Baru x Tinggi |
|-------|---------------------|---------------------|
| 1280p | 720 x 1280          | â€”                 |
| 720p  | 404 x 720           | 720 x 1280          |
| 480p  | 268 x 480           | 480 x 852           |
| 360p  | 200 x 360           | 360 x 640           |
| 160p  | 88 x 160            | 160 x 284           |

2. (Hanya memengaruhi Standard saluran) Satu-satunya rendisi yang dihasilkan adalah yang lebarnya kurang dari atau sama dengan lebar input Anda. Misalnya, jika input Anda adalah

720x1280, Anda mendapatkan rendisi 720p, 480p, 360p, dan 160p. Jika lebar input Anda berada di antara rendisi, Anda mendapatkan semua rendisi dengan lebar lebih rendah dari input Anda. Misalnya, berikut adalah bagaimana perubahan ini memengaruhi input 540x960:

| Nama | Lebar Lama x Tinggi | Lebar Baru x Tinggi |
|------|---------------------|---------------------|
| 960p | 540 x 960           | â€”                 |
| 720p | 404 x 720           | â€”                 |
| 480p | 268 x 480           | 480 x 852           |
| 360p | 200 x 360           | 360 x 640           |
| 160p | 88 x 160            | 160 x 284           |

3. (StandardPengaruh dan Basic saluran) Rendition untuk input vertikal menggunakan skema penamaan yang lebih konvensional berdasarkan lebar, bukan tinggi. Misalnya, input 360x640 ke Basic saluran memiliki satu rendisi keluaran bernama 360p.

[Nama ini muncul di daftar putar video sebagai NAME atribut dan pemilih kualitas yang menghadap pengguna \(contoh\)](#). Nama ini juga digunakan sebagai nama direktori Amazon S3 untuk aset yang direkam. Misalnya, untuk input 360x640, pemilih kualitas dan nama direktori Amazon Auto-Record S3 adalah 360p60 (nilai lama adalah 640p60).

Kami meluncurkan peningkatan ini dari waktu ke waktu:

- Sekarang — Apakah Anda menyiarkan input vertikal dalam enam bulan terakhir? Jika tidak, kami mengaktifkan perubahan ini untuk akun Anda sekarang (khususnya, selama periode 1 minggu mulai hari ini). Jika ya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan tentang perubahan ini di bagian peristiwa akun Anda di Dasbor AWS Health.
- 15 September 2022 — Kami akan mengaktifkan perubahan pada semua akun yang tersisa. Jika Anda menyiarkan input vertikal dalam enam bulan terakhir dan ingin perubahan ini diaktifkan di akun Anda lebih cepat, kirimkan tiket dukungan AWS.

**Penting:** Pastikan Anda tidak memiliki kode apa pun (misalnya, pasca-pemrosesan rekaman) yang bergantung pada perilaku lama. Misalnya, jika Anda memiliki skrip dengan rendition width/height hardcoded, Anda harus mengeditnya atau mungkin rusak setelah perubahan ini diterapkan.



# 24 Mei 2022

## Amazon IVS Web dan Android Player SDK 1.10.0

| Platform                                                                                                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.10.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.10.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.10.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.10.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.10.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.10.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.10.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki kesalahan konsol yang terkait dengan menjeda dan bermain dengan Video.js plugin.</li><li>• Dalam dokumentasi referensi, dihapus dari file TypeScript definisi dua jenis yang seharusnya tidak diekspos, <code>AutoplayOptions</code> dan <code>PlayerEventType.STATE_CHANGED</code>.</li><li>• Memperbaiki masalah di mana tidak semua kualitas dipertimbangkan saat menggunakan <code>setAutoMaxQuality</code> dan <code>setAutoMaxVideoSize</code>.</li><li>• Mengekspos <code>setAutoMaxVideoSize</code> metode, dengan dokumentasi yang sesuai.</li><li>• Diklarifikasi dalam Referensi SDK yang <code>setAutoMaxQuality</code> memfilter kualitas berdasarkan bitrate.</li></ul> |

| Platform                               | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki perilaku end-of-stream untuk VOD untuk platform web.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">Pemutar Android 1.10.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.10.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.10.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah di mana tidak semua kualitas dipertimbangkan saat menggunakan <code>setAutoMaxQuality</code> dan <code>setAutoMaxVideoSize</code>.</li> <li>Ditambahkan <code>getVolume()</code> ke <code>Player</code> kelas.</li> <li>Diklarifikasi dalam Referensi SDK yang <code>setAutoMaxQuality</code> memfilter kualitas berdasarkan bitrate.</li> <li>Memperbaiki perilaku end-of-stream untuk VOD untuk platform web.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 0,990 MB           | 2,805 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,895 MB           | 2,215 MB                 |
| x86_64      | 1,033 MB           | 2,643 MB                 |
| x86         | 1,058 MB           | 2,936 MB                 |

## 28 April 2022

### Streaming Pembaruan Kesehatan

Ada dua pembaruan untuk Amazon IVS Stream Health, untuk memantau kesehatan streaming langsung Anda dalam waktu dekat:

- Bagan CloudWatch metrik resolusi tinggi sekarang tersedia di halaman detail sesi streaming di konsol.
- Dimensi baru (Health) ditambahkan ke ConcurrentStreams metrik, untuk memfilter hasil berdasarkan kesehatan saluran.

Lihat [Memantau Kesehatan Streaming Langsung Amazon IVS](#) dan [Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch](#)

Pembaruan 12 Oktober 2023: Dokumen-dokumen ini digabungkan menjadi [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

## 26 April 2022

### Obrolan Amazon IVS

Ini adalah rilis awal Amazon IVS Chat, fitur obrolan langsung yang dikelola untuk mengikuti streaming video langsung. Dokumentasi baru dapat diakses dari [halaman arahan dokumentasi Amazon IVS](#).

- Mulailah dengan [Memulai Obrolan Amazon IVS](#).
- Dalam Panduan Pengguna Obrolan Amazon IVS:
  - Lihat [Chat Message Review Handler](#), halaman baru.
  - Cari perubahan “obrolan” dalam [Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch](#), [Amazon IVS Security](#), dan [Amazon IVS Service Quotas](#).

Pembaruan 12 Okt 2023: CloudWatch Dokumen telah dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

Pembaruan 28 Des 2023: Semua informasi obrolan dikumpulkan dalam [Panduan Pengguna Obrolan](#) baru.

- Bagian Obrolan Amazon IVS baru dari halaman arahan dokumentasi memiliki dua Referensi API:

- [Referensi API Obrolan](#) - Control-plane API (HTTPS).
- [Referensi API Pesan Obrolan](#) — Data-plane API (WebSocket).

Seperti biasa, perubahan dokumentasi dijelaskan dalam [Riwayat Dokumen](#) Amazon IVS.

## 22 April 2022

### SDK Pemutar iOS Amazon IVS 1.8.2

| Platform                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar iOS 1.8.2</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.8.2/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.8.2/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.2/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.2/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan dukungan untuk Picture in Picture pada perangkat yang menjalankan iOS 15 dan yang lebih baru. Anda dapat membuat instance <a href="#">AVPictureInPictureController</a> kelas secara langsung dengan instance dari <code>IVSPlayerLayer</code>. Lihat <a href="#">aplikasi sampel publik</a> untuk implementasi contoh.</li><li>• Memperbaiki masalah kebuntuan yang dapat terjadi saat memanipulasi <code>IVSPlayer</code> status dari dalam penanganan penyelesaian metode <code>-seekTo:completionHandler:</code>.</li><li>• Memperbaiki masalah yang diperkenalkan oleh rilis 1.8.1 dalam upaya untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan memori yang dapat terjadi ketika utas utama diblokir.</li></ul> |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,46 MB            | 1,10 MB                  |

19 April 2022

## SDK Siaran Amazon IVS 1.4.0

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan stabilitas dengan mengurangi terjadinya crash yang jarang terjadi.</li> <li>Menambahkan halaman baru di <a href="#">Broadcast SDK: Custom Image Sources</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.4.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.4.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.4.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki bug <code>createServiceNotificationBuilder</code> untuk mengaktifkan penargetan Android 12.</li> <li>Perbaiki masalah pada perangkat dengan profil AVC utama buggy dengan kembali ke profil AVC dasar.</li> <li>Menambahkan beberapa NonNull anotasi ke beberapa tanda tangan metode API publik untuk mencegah pengecualian tak terduga dari mogok aplikasi.</li> </ul> |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.4.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.4.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.4.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.4.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.4.0/ios/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kinerja di iOS di seluruh SDK dengan memanfaatkan GCD dan Darwin-optimized kunci dengan lebih baik, dan meningkatkan penggunaan kembali buffer.</li> <li>• Di BroadcastConfiguration, ubah nilai maksimum interval Keyframe dari 10 menjadi 5 agar konsisten dengan Android.</li> <li>• Menambahkan metode baru untuk mengontrol kualitas encoder audio. <code>IVSAudioConfiguration</code> Aktif, gunakan <code>setQuality</code> metode ini. Mengurangi kualitas encoder dapat berdampak besar pada penggunaan CPU.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,526 MB           | 4,324 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,416 MB           | 3,442 MB                 |
| x86_64      | 1,657 MB           | 4,393 MB                 |
| x86         | 1,712 MB           | 4,827 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1.33 MB            | 3,13 MB                  |

# 31 Maret 2022

## SDK Pemutar iOS Amazon IVS 1.8.1

| Platform                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar iOS 1.8.1</a> | <p>Unduh: &lt;deprecated&gt;</p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.1/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan dukungan untuk Picture in Picture pada perangkat yang menjalankan iOS 15 dan yang lebih baru. Anda dapat membuat instance <a href="#">AVPictureInPictureController</a> kelas secara langsung dengan instance dari <code>IVSPlayerLayer</code>. Lihat <a href="#">aplikasi sampel publik</a> untuk implementasi contoh.</li> <li>• Memperbaiki masalah pertumbuhan memori yang dapat terjadi saat utas utama diblokir.</li> <li>• Memperbaiki masalah kebuntuan yang dapat terjadi saat memanipulasi <code>IVSPlayer</code> status dari dalam penanganan penyelesaian metode. <code>-seekTo:completionHandler:</code></li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,46 MB            | 1,10 MB                  |

# 3 Maret 2022

## SDK Siaran Amazon IVS 1.3.0

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan stabilitas dengan mengurangi terjadinya crash yang jarang terjadi.</li> <li>• Menambahkan dukungan untuk integer bertanda 32-bit dan audio PCM floating point 64-bit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.3.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.3.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.3.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah intermiten saat memutuskan sambungan headset Bluetooth saat streaming akan menyebabkan crash.</li> <li>• <code>BroadcastSession.onBroadcastQuality</code> Metode ini sekarang melaporkan nilai kualitas siaran awal yang rendah.</li> <li>• Menambahkan dukungan untuk buffer PCM yang mencakup beberapa <code>AudioBufferLists</code> Ini umum untuk mikrofon USB.</li> </ul> <p>Menggabungkan perubahan dari rilis Android 1.2.1: metode baru dan perbaikan bug untuk mendukung perubahan ukuran permukaan dan rotasi dengan benar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug <code>SurfaceSource.setSize(...)</code> yang tidak menetapkan ukuran baru untuk file <code>SurfaceSource</code>.</li> <li>• Menambahkan <code>Device.setRotation(float rotation)</code> metode untuk</li> </ul> |



| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>mengatur rotasi pada perangkat dalam radian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditambahkan <code>ImageDevice.rotateOnConfigurationChanges(boolean enable)</code> metode untuk rotasi enable/disable otomatis <code>ImageDevice</code> ketika handset fisik diputar.</li> <li>• Ditambahkan <code>ImageDevice.willRotateOnConfigurationChanges()</code> metode untuk mengembalikan apakah <code>ImageDevice</code> dikonfigurasi untuk secara otomatis berputar ketika handset fisik berputar.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.3.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.3.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.3.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.3.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.3.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki beberapa kondisi balapan saat menggunakan <code>createAppBackgroundImageSource</code> metode, yang dapat mencegah aliran dilanjutkan setelah aplikasi kembali ke latar depan.</li> <li>• Menambahkan dukungan untuk simulator arm64.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a  | 1,531 MB           | 4,411 MB                 |

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| armeabi-v7a | 1,420 MB           | 3,525 MB                 |
| x86_64      | 1,719 MB           | 4,877 MB                 |
| x86         | 1,659 MB           | 4,925 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,30 MB            | 3,06 MB                  |

1 Maret 2022

## Amazon IVS Player SDK 1.8.0

| Platform                                                                                                         | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi kejadian pembekuan selama sakelar kualitas saat memutar konten yang direkam.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Pemutar web 1.8.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.8.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.8.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.8.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.8.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.0/web/</a></p> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki kasus tepi di mana pemutaran konten yang direkam dapat terhenti di beberapa browser.</li> <li>• Memperbaiki masalah saat peristiwa metadata berjangka waktu tidak dipicu setelah mencari ke depan dan kemudian mundur pada video yang direkam.</li> <li>• Menghapus peringatan yang tidak perlu dan membingungkan untuk integrasi JW Player. <code>remove()</code></li> <li>• Mengaktifkan pemeriksaan tipe yang lebih ketat untuk jenis isyarat untuk mendukung penyaringan tipe isyarat yang benar.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar Android 1.8.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghapus ViewUtil kelas, yang internal dan tidak digunakan lagi. Gunakan <code>PlayerView</code> sebagai gantinya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.8.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.8.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.8.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.8.0/ios/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 0,975 MB           | 2,761 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,882 MB           | 2.177 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86_64     | 1,020 MB           | 2,603 MB                 |
| x86        | 1,043 MB           | 2,890 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,46 MB            | 1,10 MB                  |

3 Februari, 2022

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.2.1

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.2.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.2.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.2.1/android/</a></p> <p>Rilis ini memiliki metode baru dan perbaikan bug untuk mendukung ukuran permukaan dan perubahan rotasi dengan benar. Ini diperlukan untuk kasus penggunaan yang melibatkan input video khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug <code>SurfaceSource.setSize(...)</code> yang tidak menetapkan ukuran baru untuk file <code>SurfaceSource</code>.</li> <li>• Menambahkan <code>Device.setRotation(float rotation)</code> metode untuk mengatur rotasi pada perangkat dalam radian.</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditambahkan <code>ImageDevice.rotateOnConfigurationChanges(boolean enable)</code> metode untuk rotasi enable/disable otomatis <code>ImageDevice</code> ketika handset fisik diputar.</li> <li>Ditambahkan <code>ImageDevice.willRotateOnConfigurationChanges()</code> metode untuk mengembalikan apakah <code>ImageDevice</code> dikonfigurasi untuk secara otomatis berputar ketika handset fisik berputar.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,642 MB           | 4,536 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,468 MB           | 3.261 MB                 |
| x86_64      | 1,866 MB           | 5.225 MB                 |
| x86         | 1,809 MB           | 4,916 MB                 |

20 Januari 2022

## Amazon IVS Player SDK 1.7.0

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki gagap saat memutar aliran dari daftar putar media sumber.</li> </ul> |

| Platform                                                                                    | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">Pemutar web 1.7.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a></p> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.7.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.7.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.7.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.7.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.7.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.7.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah saat peristiwa metadata berjangka waktu tidak dipicu setelah memutar ulang video yang direkam Amazon IVS.</li> <li>• Memperbaiki masalah saat ErrorNotAvaliable kesalahan tidak dipancarkan saat URL pemutaran streaming tidak tersedia di browser web seluler iOS.™</li> <li>• Memperbaiki peringatan konsol saat memanggil <code>dispose()</code> menggunakan Video.js pembungkus.</li> <li>• Memperbaiki beberapa kesalahan referensi nol yang disebabkan oleh upaya mengakses instance pemain setelah dihancurkan.</li> <li>• <code>setQuality</code> Dokumentasi yang diperbarui untuk lebih jelas menentukan bahwa seseorang harus mendengarkan <code>QUALITY_CHANGED</code> untuk diberitahu tentang keberhasilan.</li> <li>• <code>setInitialBufferDuration()</code> Dokumentasi yang diperbarui untuk menentukan bahwa itu tidak berfungsi pada browser seluler iOS.</li> </ul> |

| Platform                                     | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>Masalah yang diketahui: Saat pemirsa melompat ke depan dalam konten yang direkam, lalu melompat mundur, metadata berjangka waktu dalam browser iOS tidak diaktifkan kembali sampai setelah waktu lewati. Misalnya, jika pemirsa mulai menonton konten yang direkam, melompat maju hingga 60 detik, lalu melompat mundur hingga 30 detik, tidak ada metadata berjangka waktu yang dipicu antara 30 dan 60 detik. Kami berharap untuk memperbaiki masalah ini di rilis mendatang.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><a href="#">Pemutar Android 1.7.0</a></p> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.7.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.7.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengusangkan <code>ViewUtil</code> kelas, yang internal; gunakan sebagai gantinya. <code>PlayerView</code> Kelas ini akan dihapus sepenuhnya dalam rilis Amazon IVS Player berikutnya (1.8.0, sementara direncanakan untuk 2022Q1).</li> <li>• Ditambahkan <code>PlayerView.setResizeMode(mode)</code> untuk mengontrol bagaimana video ditampilkan dalam tampilan, memungkinkan video untuk diperbesar secara opsional atau untuk mengisi tampilan sepenuhnya mengabaikan rasio aspek video.</li> </ul> |

| Platform                          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar iOS 1.7.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.7.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.7.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.7.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.7.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDK iOS sekarang membutuhkan iOS 11.0 atau lebih tinggi.</li> <li>• SDK tidak lagi berisi arm64e irisan. Ini akan diaktifkan kembali setelah Apple menjadikan ini arsitektur standar.</li> <li>• Memperbaiki crash langka yang dapat terjadi selama penghentian aplikasi dan acara reset layanan media.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,013 MB           | 2,820 MB                 |
| armeabi-v7a | 0,895 MB           | 2,012 MB                 |
| x86_64      | 1,119 MB           | 3,099 MB                 |
| x86         | 1,125 MB           | 2,970 MB                 |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 0,46 MB            | 1,09 MB                  |



# 18 Januari 2022

## Konfigurasi Thumbnail R2S3

Rilis ini memungkinkan enable/disable Anda merekam thumbnail untuk sesi langsung dan memodifikasi interval di mana thumbnail dihasilkan untuk sesi langsung. Ini adalah rilis pertama dari fungsi baru ini. Lihat:

- [Memulai Amazon IVS](#) - Kami memperbarui “Langkah 3: Buat Saluran dengan Perekaman Opsional.”
- [Auto-Record ke Amazon S3](#) - Kami membuat beberapa perubahan:
  - Kami menambahkan catatan ke “Merekam Isi” tentang memodifikasi thumbnails folder.
  - Kami menambahkan bagian “Thumbnail” baru.
  - Kami mengubah informasi tentang thumbnails dan path bidang di “File Metadata JSON.”
- [Referensi Amazon IVS API](#) - Kami membuat beberapa perubahan:
  - Bidang baru(`thumbnailConfiguration`) di `RecordingConfiguration` objek. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi `CreateRecordingConfiguration` permintaan dan respon, `GetRecordingConfiguration` respon, dan `GetStreamSession` respon.
  - Objek baru: `ThumbnailConfiguration`.

# Desember 9, 2021

## SDK Siaran Amazon IVS 1.2.0

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan stabilitas dengan mengurangi terjadinya crash yang jarang terjadi.</li><li>• Menambahkan metode baru, <code>onNetworkHealthChanged</code> (Android) dan <code>broadcastSession:networkHealthChanged</code> (iOS). Ini memberikan pembaruan ketika kualitas jaringan sesaat berubah. Ini dapat digunakan untuk memberikan umpan balik tentang kapan</li></ul> |

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>siaran mungkin mengalami gangguan sementara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan metode ke <code>get/setBroadcastConfiguration.mixer.canvasAspectMode</code>. Ini digunakan sebagai mode aspek default untuk slot ketika mode aspek slot tidak diatur secara eksplisit.</li> <li>• Mengubah API Mixer (Android) dan <code>IVSBroadcastMixer</code> (iOS): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditambahkan <code>getSlots()</code> yang mengembalikan semua slot yang ditambahkan.</li> <li>• Ditambahkan <code>unbind</code>, yang membuka ikatan perangkat dari slot mixer.</li> <li>• Diperbarui <code>bind/unbind</code>, dan <code>transition</code> untuk mengembalikan bool yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan.</li> </ul> </li> </ul> |
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.2.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.2.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.2.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug di mana, meskipun transparansi diaktifkan, video atau gambar slot tidak dicampur dengan slot lain di bawahnya (menggunakan nilai <code>zIndex</code>).™</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.2.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.2.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.2.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.2.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.2.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan stabilitas koneksi Bluetooth dan headset kabel.</li> <li>• Menambahkan dukungan <code>IVSCustomImageSource</code> untuk format piksel berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>kCVPixelFormatType_Tanpa Kehilangan_420 YpCbCr8BiPlanarFullRange</code></li> <li>• <code>kCVPixelFormatType_Rugi_420 YpCbCr8BiPlanarFullRange</code></li> <li>• <code>kCVPixelFormatType_Tanpa Kehilangan_420 YpCbCr8BiPlanarVideoRange</code></li> <li>• <code>kCVPixelFormatType_Rugi_420 YpCbCr8BiPlanarVideoRange</code></li> <li>• <code>kCVPixelFormatType_Lossless_32bgra</code></li> <li>• <code>kCVPixelFormatType_Lossy_32bgra</code></li> </ul> </li> <li>• Memperbaiki dua kondisi balapan saat menggunakan <code>createAppBackgroundImageSource</code> metode, yang dapat mencegah aliran dilanjutkan setelah aplikasi kembali ke latar depan.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,639 MB           | 4,530 MB                 |
| armeabi-v7a | 1,466 MB           | 3,255 MB                 |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86_64     | 1,863 MB           | 5.219 MB                 |
| x86        | 1,806 MB           | 4,910 MB                 |

## Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 1,42 MB            | 3,30 MB                  |

23 November 2021

## Amazon IVS Player SDK 1.6

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan fungsi pemain baru, <code>setInitialBufferDuration()</code> , yang memungkinkan pelanggan untuk mengatur durasi buffer awal. Durasi ini menentukan kapan pemutaran dapat dimulai. Kisaran yang diijinkan adalah 0,1 hingga 5 detik. Metode ini tidak berpengaruh pada platform browser iOS.</li> <li>Memperbaiki bug di mana aliran yang dimuat dapat diputar tanpa <code>play</code> metode dipanggil, selama jaringan terhubung kembali.</li> <li>Memperbaiki masalah saat data teks tertutupasi tidak dihapus.</li> <li>Meningkatkan stabilitas pemain dengan mengurangi terjadinya crash langka.</li> </ul> |

| Platform                                                                                    | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">Pemutar web 1.6.1 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a></p> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.6.1/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.6.1/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.6.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.6.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.6.1/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.6.1/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan catatan ke <code>setQuality</code> dokumentasi tentang bagaimana atribut kontrol elemen video memengaruhi pemanggilan.</li> <li>• Meningkatkan cara pemain pulih dari decode video dan kesalahan jaringan playlist.</li> <li>• Mengubah level log default untuk pemain dari peringatan menjadi kesalahan, agar sesuai dengan platform lain.</li> </ul> |
| <p><a href="#">Pemain Android 1.6.0</a></p>                                                 | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.6.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.6.0/android/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><a href="#">iOS Player 1.6.0</a></p>                                                     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.6.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.6.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.6.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.6.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan iOS 10 tidak akan digunakan lagi dimulai dengan rilis IVS Player berikutnya (1.7.0, sementara direncanakan untuk 2022Q1).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,01 MB            | 2,82 MB                  |
| armeabi-v7a | 0,84 MB            | 2,16 MB                  |
| x86_64      | 1,13 MB            | 2,97 MB                  |
| x86         | 1,12 MB            | 3,09 MB                  |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| universal  | 0,94 MB            | 2,02 MB                  |
| arm64      | 0,47 MB            | 1,11 MB                  |
| armv7      | 0,46 MB            | 0,89 MB                  |

18 November 2021

## Streaming Health

Amazon IVS Stream Health memungkinkan Anda memantau kesehatan streaming langsung Anda dalam waktu dekat berkat metrik resolusi CloudWatch tinggi yang baru. Anda juga dapat memperoleh wawasan tentang peristiwa streaming dan konfigurasi input melalui dua titik akhir API baru. Ini adalah rilis pertama dari fungsi baru ini. Lihat:

- [Memantau Kesehatan Streaming Langsung Amazon IVS](#) — Ini adalah halaman Panduan Pengguna Amazon IVS baru.
- [Memulai Amazon IVS](#) — Kami memperbarui kebijakan IAM di “Langkah 2: Siapkan Izin IAM” dengan tiga izin IVS lainnya (,,) dan. `GetStream` `GetStreamSession` `ListStreamSessions` `cloudwatch:GetMetricData`

- Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch — Kami menambahkan empat metrik resolusi tinggi baru (`IngestAudioBitrate`, `IngestFrameRate`, `IngestVideoBitrate`, dan) `KeyframeInterval`

Pembaruan 12 Okt 2023: CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

- [Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS](#) - Kami menambahkan dua acara, Sesi Dibuat dan Sesi Berakhir.
- [Referensi Amazon IVS API](#) - Banyak perubahan:
  - Dua titik akhir baru: `GetStreamSession` dan `ListStreamSessions`.
  - Tujuh objek baru: `AudioConfiguration`, `IngestConfiguration`, `StreamEvent`, `StreamFilters`, `StreamSession`, `StreamSessionSummary`, dan `VideoConfiguration`.
  - Bidang baru (`streamID`) di `Stream` dan `StreamSummary` objek. Ini pada gilirannya mempengaruhi `GetStream` dan `ListStreams` tanggapannya.
  - Bidang baru (`filtersBy`) dalam `ListStreams` permintaan.

## 20 Oktober 2021

### Amazon IVS Broadcast SDK 1.1.0: Android dan iOS

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug yang dapat meninggalkan konfigurasi slot mixer dalam keadaan tidak terduga ketika konfigurasi slot yang diberikan ke metode transisi memiliki nama yang tidak cocok dengan parameter nama target-slot.</li> <li>• Peningkatan stabilitas dengan mengurangi terjadinya crash yang jarang terjadi.</li> <li>• Bitrate preset yang diseimbangkan kembali untuk lebih mencerminkan pengalaman pengguna yang diharapkan. Ini didokumentasikan dalam dokumentasi referensi Broadcast SDK.</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Standar (portrait/landscape) - Awal: 2,1 Mbps. Maksimal: 6 Mbps.</li><li>• Dasar (portrait/landscape) - Awal: 1,2 Mbps. Maksimum: 1,5 Mbps.</li><li>• Gaming (portrait/landscape) (hanya Android) — Awal: 2.1 Mbps. Maksimal 6 Mbps.</li><li>• Ditambahkan dukungan untuk audio mono. Sesi siaran sekarang dapat dikonfigurasi dengan 1 atau 2 saluran audio (mono atau stereo, masing-masing). Selain itu, sumber audio khusus dapat dikonfigurasi dengan 1 atau 2 saluran audio.</li><li>• Mengubah kanvas Mixer dan asal slot menjadi kiri atas. Ini harus lebih alami bagi pengembang dan memberikan kegunaan yang lebih konsisten. Jika Anda menggunakan slot Mixer khusus, Anda harus memperbarui kode Anda; lihat <a href="#">Broadcast SDK Mixer: Migrasi dari 1.0.0 ke 1.1.0</a> di bawah ini.</li><li>• Ditambahkan halaman dokumentasi baru, <a href="#">Broadcast SDK: Mixed Devices</a>.</li></ul> |



| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.1.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.1.0/android/reference/packages.html">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.1.0/android/reference/packages.html</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki bug di mana perubahan orientasi perangkat dapat merusak SDK.</li><li>• Memperbaiki bug yang <code>getPreviewView()</code> bekerja hanya saat pertama kali dipanggil. Sekarang <code>getPreviewView()</code> mengembalikan yang baru <code>ImagePreviewView</code> setiap kali dipanggil, sehingga Anda dapat menambahkan beberapa <code>ImagePreviewViews</code> perangkat atau sesi yang sama ke hierarki tampilan Anda secara bersamaan. Perhatikan bahwa menggunakan banyak <code>ImagePreviewViews</code> secara bersamaan dapat menurunkan kinerja.</li><li>• Ditambahkan <code>stopSystemCapture()</code> untuk menghentikan layanan pengambilan sistem tanpa merilis seluruh sesi siaran.</li><li>• Menambahkan <code>attachDevice</code> pengganti an, untuk mengabaikan perangkat pilihan mixer-slot saat memasang perangkat.</li></ul> |

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.1.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.1.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.1.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.1.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.1.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan ukuran pada <code>IVSMixerSlotConfiguration</code> objek sekarang disetel <code>matchCanvasSize</code> ke <code>false</code>. Demikian pula, aspek pengaturan pada <code>IVSMixerSlotConfiguration</code> objek ditetapkan <code>matchCanvasAspectMode</code> ke <code>false</code>.</li><li>• Ditambahkan dukungan untuk audio latar belakang dengan video pra-dikodekan. Metode baru <code>createAppBackgroundImageSourceOnComplete</code> , mengubah perilaku default saat membuat latar belakang aplikasi. Sebelumnya, seluruh aliran berhenti karena SDK tidak lagi memiliki akses ke kamera atau GPU (yang berarti tidak ada pengomposisian input video atau pengkodean video yang dapat dilakukan).</li></ul> <p>Metode baru mengembalikan subclass dari <code>IVSCustomVideoSource</code>. Biasanya, <code>IVSCustomVideoSource</code> memungkinkan Anda mengirimkan sampel gambar untuk disiarkan. Subkelas memungkinkan Anda mengirimkan sampel gambar untuk diencode sebelumnya untuk disiarkan nanti, saat aplikasi Anda berada di latar belakang.</p> |

## Broadcast SDK Mixer: Bermigrasi dari 1.0.0 ke 1.1.0

Versi 1.1.0 dari Broadcast SDK mengubah cara kerja sistem koordinat mixer. Dalam 1.0.0, mixer menggunakan titik asal yang tidak konsisten. Di 1.1.0, asalnya adalah sudut kiri atas. Lihat [Broadcast SDK baru: Perangkat Campuran](#).

Perubahan Kanvas: Posisi horisontal (X-axis) tidak berubah. Posisi vertikal terbalik, dibandingkan dengan 1.0.0. Y-axis Nilai 0 menempatkan slot di bagian atas kanvas (bukan bagian bawah, seperti dengan 1.0.0). Untuk menjaga slot pada posisi yang sama seperti di 1.0.0, kurangi nilai Y saat ini dari ketinggian kanvas; misalnya, `config.video.size.height - y`

Perubahan Slot: Slot juga memiliki asal kiri atas di 1.1.0. Orientasinya tidak berubah dari 1.0.0, tetapi asalnya telah bergeser dari tengah ke kiri atas. Sebuah slot sejajar dengan kiri atas akan menjadi (0, 0), slot sejajar dengan kanan bawah adalah:

`(canvas_width - slot_width, canvas_height - slot_height)`

Untuk menjaga slot pada posisi yang sama dengan 1.0.0, kurangi setengah lebarnya dari posisi X dan setengah tingginya dari posisi Y. Juga, ukuran slot relatif terhadap sudut kiri atas. Oleh karena itu, untuk memperluas slot dari tengah, Anda harus mengubah posisi pada saat yang sama dengan ukuran; jika tidak, slot akan tampak tumbuh ke bawah dan ke kanan.

### Ukuran SDK Siaran: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 2,23 MB            | 5,75 MB                  |
| armeabi-v7a | 2,07 MB            | 4,99 MB                  |
| x86_64      | 2,35 MB            | 5,78 MB                  |
| x86         | 2,55 MB            | 6,78 MB                  |

### Ukuran SDK Siaran: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| arm64      | 3,11 MB            | 6,74 MB                  |

## 29 September 2021

### SDK Pemutar Amazon IVS: Android 1.5.1

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.5.1</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.5.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.5.1/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>TetapgetVersion()</code> , yang sekarang mengembalikan nomor versi yang benar.</li> </ul> |

### Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,00 MB            | 2,80 MB                  |
| armeabi-v7a | 0,83 MB            | 2,15 MB                  |
| x86_64      | 1,11 MB            | 3,07 MB                  |
| x86         | 1,12 MB            | 2,94 MB                  |

## September 28, 2021

### Amazon IVS Player SDK 1.5.0

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah di mana aliran yang dimuat bisa play tanpa metode putar dipanggil selama jaringan terhubung kembali.</li> <li>• Memperbaiki masalah saat pemain tetap berada di PLAYING status setelah</li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>pemutusan aliran, alih-alih pindah ke ENDED status.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CEA-608 Penguraian teks yang diperbarui untuk mendukung lebih banyak encoder.</li><li>• Meningkatkan kemampuan pemain untuk memutar konten pass-through; yaitu, konten dari BASIC saluran dan kualitas tertinggi dari STANDARD saluran.</li></ul> |

| Platform                                                                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.5.0 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.5.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.5.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.5.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.5.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.5.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.5.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki cara pemain pulih dari kesalahan video-decode dan playlist-network.</li><li>• Memperbaiki bug di mana streaming langsung tidak dilanjutkan (atau dilanjutkan setelah penundaan) saat kontrol HTML5 asli diaktifkan.</li><li>• Memperbaiki masalah saat metode <code>getBuffered()</code> mengembalikan <code>undefined</code> alih-alih yang diharapkan <code>{ start: 0, end: 0 }</code> saat tidak ada konten yang dimuat.</li><li>• Menambahkan dukungan untuk mode gambar-dalam-gambar di. Video.js</li><li>• Mengubah level log default agar pemain mengalami kesalahan alih-alih peringatan.</li></ul> |

| Platform                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemain Android 1.5.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.5.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.5.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki bug zoom-in yang terjadi pada emulator Android SDK 30.</li> <li>• Meningkatkan kinerja layout PlayerView tampilan.</li> <li>• getVersion() kembali 1.5.0-ivs.rc.2 bukan 1.5.0.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">iOS Player 1.5.0</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.5.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.5.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.5.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.5.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan dukungan untuk Simulator iOS di Apple Silicon Mac.</li> <li>• Memperbaiki masalah di mana ukuran tumpukan memori pemain terus meningkat selama pemutaran hingga pemain ditangani.</li> <li>• Perilaku pemutaran yang ditingkatkan ketika ada data buruk dalam video dengan mengabaikannya dan melanjutkan pemutaran daripada menghentikan pemutaran.</li> </ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,00 MB            | 2,80 MB                  |
| armeabi-v7a | 0,83 MB            | 2,15 MB                  |

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| x86_64     | 1,11 MB            | 3,07 MB                  |
| x86        | 1,12 MB            | 2,94 MB                  |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| universal  | 0,92 MB            | 1,99 MB                  |
| arm64      | 0,47 MB            | 1,09 MB                  |
| armv7      | 0,46 MB            | 0,87 MB                  |

## 8 September 2021

### Amazon IVS Player SDK 1.4.1

| Platform                                                                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                                                                | Memperbaiki decoder caption tertutup untuk menangani teks yang disisipkan tidak sesuai urutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Pemutar web 1.4.1 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi pemain JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.4.1/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.4.1/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.4.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.4.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.1/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.1/web/</a></p> |



| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.4.1</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.1/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.1/android/</a>                                                                                                                                                             |
| <a href="#">iOS Player 1.4.1</a>      | Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.4.1/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.4.1/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a><br><br>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.1/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.1/ios/</a> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,00 MB            | 2,79 MB                  |
| armeabi-v7a | 0,83 MB            | 2,15 MB                  |
| x86_64      | 1,11 MB            | 3,06 MB                  |
| x86         | 1,11 MB            | 2,94 MB                  |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| universal  | 0,89 MB            | 1,91 MB                  |
| arm64      | 0,45 MB            | 1,05 MB                  |
| armv7      | 0,44 MB            | 0,84 MB                  |

## 13 Agustus 2021

### ListTagsForResource Titik Akhir API

Kami menghapus dukungan untuk pagination di titik akhir ini; yaitu, bidang `maxResults` permintaan dan `nextToken` request/response bidang. (Pagination tidak berfungsi dengan benar.)

## Agustus 10, 2021

### Amazon IVS Player SDK 1.4.0

| Platform                                                                                                         | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah langka di mana pemutaran VOD dapat terhenti jika pencarian terjadi tepat setelah <code>DURATION_CHANGED</code> peristiwa atau pembaruan <code>READY</code> status.</li> <li>• Memperbaiki kebocoran memori saat memutar stream dengan metadata ID3.</li> <li>• Memperbaiki kasus tepi di mana teks yang disuntikkan dapat diberikan secara tidak benar.</li> <li>• Meningkatkan kinerja algoritma streaming bitrate adaptif pemain.</li> <li>• Meningkatkan stabilitas pemain dengan mengurangi terjadinya crash langka.</li> <li>• Menambahkan pesan peringatan log saat pemain diakses dari utas yang berbeda dari yang dibuat.</li> <li>• <code>getLiveLatency()</code> Dokumentasi yang diperbarui agar lebih spesifik tentang bagaimana latensi dihitung, dari server ke pemain.</li> </ul> |
| <a href="#">Pemutar web 1.4.0</a> & <a href="#">Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.4.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.4.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.4.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.4.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki casing tepi di mana <code>TIMED_METADATA</code> acara tidak diaktifkan di iOS Safari.</li> <li>• Peningkatan kinerja algoritme streaming bitrate adaptif pemain saat memutar aliran latensi rendah di Firefox.™</li> <li>• Dokumentasi tetap untuk <code>getDuration()</code> , yang selalu mengembalikan Infinity untuk streaming langsung.</li> <li>• Memperbaiki bug di mana pemutaran otomatis di Safari desktop terkadang gagal.</li> <li>• Memperbaiki kesalahan di mana “Tidak dapat membaca properti 'collectLogs' of undefined” dilaporkan di konsol pengembangan.</li> <li>• Video.js: Ditambahkan dukungan untuk modus gambar-dalam-gambar.</li> <li>• Web: Ditambahkan metode baru, <code>setRequestCredentials</code> . Ini mengontrol apakah pemain membuat permintaan yang dikreditkan ke titik akhir lintas asal. Titik akhir jarak jauh perlu merespons dengan header respons CORS yang sesuai (seperti <code>Access-Control-Allow-Origin</code> , cocok dengan Asal permintaan) dan <code>Access-Co</code></li> </ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><code>ntrol-Allow-Credentials</code> harus <code>true</code></p> <p>Pengaturan ini tetap ada di seluruh siklus hidup instans pemain.™ Oleh karena itu, semua <code>player.load()</code> panggilan berikutnya dengan titik akhir URL harus merespons dengan header CORS yang sesuai.</p> <p>Metode ini tidak berpengaruh pada platform browser iOS. Untuk mengizinkan permintaan lintas asal yang dikreditkan pada platform iOS, pengguna harus secara eksplisit mengizinkan Cross-site Pelacakan dan mengizinkan Cookie; ini ada di pengaturan untuk perangkat dan aplikasi browser masing-masing.</p> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.4.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki masalah di mana video potret resolusi tinggi dianggap sebagai video yang tidak didukung, meskipun perangkat dapat mendukungnya.</li><li>• Memperbaiki masalah di mana perubahan tingkat pemutaran gagal pada perangkat Android tertentu.</li><li>• Penanganan background-video yang diperbarui agar tidak memecahkan kode konten jika permukaan output tidak disetel.</li><li>• Menerapkan pemeriksaan tambahan untuk mengabaikan panggilan SDK setelah <code>player.release()</code> metode dipanggil. Ini meningkatkan stabilitas pemain.</li><li>• Mengurangi ukuran file pustaka Android melalui pengoptimalan.</li></ul> |

| Platform                         | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">iOS Player 1.4.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.4.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.4.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.4.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki masalah di mana ukuran tumpukan memori pemain terus meningkat selama pemutaran hingga pemain ditangani.</li><li>• Memperbaiki potensi kebuntuan ketika ada animasi di atas pemutaran video (misalnya, animasi UI atau gambar GIF).</li><li>• Memperbaiki potensi kerusakan selama acara reset layanan media.</li><li>• Menyelesaikan kebocoran memori <code>CMFormatDescriptionRef</code> yang dapat terjadi selama sakelar kualitas.</li><li>• Menambahkan pesan kesalahan yang dicatat jika IVS-specific properti <code>IVSPlayerView</code> dan <code>IVSPlayerLayer</code> kelas diakses pada utas selain utas utama.</li><li>• Penanganan background-video yang diperbarui agar tidak memecahkan kode konten jika permukaan output tidak disetel.</li><li>• Peningkatan cakupan dokumentasi di Referensi SDK IOS.</li><li>• Mengurangi ukuran file pustaka iOS melalui pengoptimalan.</li></ul> |

## Ukuran SDK Seluler: Android

| Arsitektur  | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| arm64-v8a   | 1,00 MB            | 2,79 MB                  |
| armeabi-v7a | 0,83 MB            | 2,15 MB                  |
| x86_64      | 1,11 MB            | 3,06 MB                  |
| x86         | 1,11 MB            | 2,93 MB                  |

## Ukuran SDK Seluler: iOS

| Arsitektur | Ukuran Terkompresi | Ukuran Tidak Terkompresi |
|------------|--------------------|--------------------------|
| universal  | 0,89 MB            | 1,91 MB                  |
| arm64      | 0,45 MB            | 1,05 MB                  |
| armv7      | 0,44 MB            | 0,84 MB                  |

27 Juli 2021

## SDK Siaran Amazon IVS: Android 1.0.0 dan iOS 1.0.0

| Platform                                 | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SDK Siaran Android 1.0.0</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.0.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.0.0/android/</a>                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">SDK Siaran iOS 1.0.0</a>     | Unduh: <a href="https://broadcast.live-video.net/1.0.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip">https://broadcast.live-video.net/1.0.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip</a><br><br>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.0.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.0.0/ios/</a> |

# 1 Juni 2021

## Amazon IVS Player SDK: Android 1.3.3 dan iOS 1.3.3

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android dan iOS                       | Memperbaiki masalah di mana video potret resolusi tinggi dianggap tidak didukung, meskipun perangkat dapat mendukungnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Pemutar Android 1.3.3</a> | Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.3/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.3/android/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Pemutar iOS 1.3.3</a>     | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.3.3/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.3.3/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.3/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.3/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki potensi kebuntuan ketika ada animasi di atas pemutaran video (misalnya, animasi UI atau gambar GIF).</li><li>• Memperbaiki potensi kerusakan selama acara reset layanan media.</li></ul> |

# 19 Mei 2021

## SDK Pemutar Amazon IVS: Android 1.3.2

Dokumentasi referensi: <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.2/android/>

Untuk meningkatkan stabilitas pemain, pemeriksaan tambahan diterapkan untuk mengabaikan panggilan API setelah `player.release()` metode dipanggil.



# 5 Mei 2021

## Amazon IVS Player SDK 1.3

| Platform                                                                                             | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentasi SDK yang diperbarui untuk menggunakan dokumentasi TextCue penggunaan. Lihat Referensi SDK Pemain terbaru di <a href="#">halaman landing dokumentasi Amazon IVS</a>.</li><li>• Memperbaiki masalah dengan pemutaran audio aliran input mono yang salah format.</li><li>• Memperbaiki kesalahan pemutaran langka yang dapat terjadi saat memutar konten di luar jendela HLS langsung.</li><li>• Meningkatkan kemampuan pemain untuk memainkan streaming langsung dan rekaman HLS standar.</li><li>• Meningkatkan akurasi <code>getLiveLatency</code> , terutama memastikan itu diatur ulang ke nol saat memuat aliran baru.</li><li>• Meningkatkan algoritma ABR (adaptive bitrate streaming) untuk meningkatkan kualitas video lebih cepat ketika koneksi jaringan membaik.</li><li>• Meningkatkan stabilitas pemain dengan mengurangi terjadinya crash langka.</li></ul> |
| <a href="#">Pemutar web 1.3.1 &amp; Video.js integrasi &amp; integrasi</a> pemain <a href="#">JW</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.3.1/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.3.1/amazon-ivs-player.min.js</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.3.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.3.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.1/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.1/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah di mana panggilan pencarian dijalankan segera setelah pemuatan terkadang diabaikan, menyebabkan an pemain memulai pada posisi yang salah.</li> <li>• Memperbaiki beberapa masalah dengan pencarian dalam konten yang direkam (juga dikenal sebagai VOD).</li> <li>• Memperbaiki masalah di mana pemutaran bisa gagal dalam kondisi jaringan suboptimal.</li> <li>• Menambahkan dukungan untuk Metadata Waktu IVS di browser web seluler iOS.</li> <li>• Memperbaiki bug di mana pemutaran otomatis di Safari desktop terkadang gagal.</li> <li>• <code>getVersion</code> Fungsi Web SDK tidak lagi menambahkan hash ke versi pemutar.</li> <li>• Memperbaiki masalah di mana mencari awal yang tepat dari rentang buffer dapat mengakibatkan pencarian lain ke depan.</li> <li>• Mengaktifkan ABR latensi rendah (streaming bitrate adaptif) di macOS Safari 14 dan yang lebih baru.</li> <li>• Memperbaiki masalah dengan memuat pemutar dalam konteks server, dengan menghapus efek samping impor yang tidak aman.</li> <li>• Mengubah paket NPM <code>amazon-ivs-player</code> sehingga mengeksport <code>LogLevel</code> enum, yang digunakan oleh. <code>setLogLevel</code></li> </ul> |

| Platform                                     | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>Catatan: Paket NPM Web Player 1.3.0 ada tetapi tidak berfungsi. Hal ini ditandai sebagai usang pada NPM. Gunakan Web Player 1.3.1 atau yang lebih baru, seperti yang didokumentasikan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><a href="#">Pemutar Android 1.3.0</a></p> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki masalah saat SDK pemutar mogok jika aplikasi menargetkan Android 11 (API level 30) dan pengguna menjalankan Android 11 di jaringan seluler.</li> <li>• Memperbaiki masalah pemulihan jaringan. Pemutaran sekarang secara otomatis dijeda ketika koneksi jaringan terputus, dan dilanjutkan ketika koneksi dipulihkan. Gunakan <code>onNetworkUnavailable</code> callback <code>Player.Listener</code> untuk mengamati perubahan status jaringan.</li> <li>• Memperbaiki masalah di mana kontrol pemain tidak dapat disembunyikan <code>setControlsEnabled(false)</code> saat bermain VOD.</li> <li>• Memperbaiki masalah di mana SDK dapat mogok jika aplikasi klien menggunakan versi lama (pra-4.0). <code>OkHttp</code></li> <li>• Pustaka pemutar Android Amazon IVS dipindahkan dari repositori JCenter ke Maven Central.</li> <li>• Properti <code>BuildConfig</code> versi yang dihapus dari perpustakaan.</li> </ul> |

| Platform                         | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">iOS Player 1.3.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.3.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.3.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki masalah jika ada perubahan laju sampel audio dalam segmen media HLS tunggal, SDK iOS tidak dapat menanganinya dengan benar. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan memori yang tidak terduga dan kegagalan pemutaran atau crash, karena media yang buruk.</li><li>• Memperbaiki masalah pemulihan jaringan. Pemutaran sekarang secara otomatis dijeda ketika koneksi jaringan terputus, dan dilanjutkan ketika koneksi dipulihkan. Gunakan metode <code>playerNetworkDidBecomeUnavailable</code> delegasi untuk mengamati perubahan status jaringan.</li><li>• Memperbaiki masalah yang menyebabkan peningkatan memori iOS yang dapat terjadi seiring waktu.</li><li>• Menambahkan penanganan masalah perangkat keras audio yang anggun. Pemutaran sekarang secara otomatis dijeda jika terjadi notifikasi reset layanan media (<code>AVAudioSessionMediaServicesWereResetNotification</code>). Perhatikan bahwa kesalahan pemutaran mungkin masih terjadi jika media diputar saat reset terjadi.</li><li>• Menambahkan penanganan interupsi sesi audio. Pemutaran sekarang secara otomatis dijeda saat interupsi sesi audio dimulai.</li></ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Ketika interupsi berakhir, pemutaran secara otomatis dilanjutkan jika pemain sebelumnya diputar dan opsi interupsi menunjukkan bahwa aplikasi harus melanjutkan pemutaran.</p> |

## 26 April 2021

### Integrasi Service Quotas dengan Metrik Penggunaan CloudWatch

Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk secara proaktif mengelola kuota layanan Anda, melalui metrik CloudWatch penggunaan. Lihat [Service Quotas Amazon IVS](#).

## 13 April, 2021

### CloudWatch Metrik Baru

CloudWatch metrik ditambahkan untuk tampilan bersamaan dan aliran bersamaan. Lihat [Memantau Amazon IVS dengan Amazon CloudWatch](#).

Pembaruan 12 Okt 2023: CloudWatch Dokumen ini dihapus dan konten dipindahkan ke [Monitoring Low-Latency IVS Streaming](#).

Nama-nama kuota layanan terkait diperbarui agar sesuai dengan metrik baru. Lihat [Service Low-Latency Quotas IVS | Streaming](#).

Untuk definisi lengkap “tampilan”, lihat [Daftar Istilah Amazon IVS](#).

## 7 April 2021

### Auto-Record ke S3 (R2S3)

Amazon IVS sekarang memungkinkan Anda untuk menyimpan konten video langsung Anda ke Amazon S3. Video yang disimpan tersedia nanti untuk tindakan seperti mengedit atau memutar ulang sebagai VOD.

Saat Anda mengaktifkan perekaman untuk saluran, semua siaran langsung saluran disimpan ke ember S3 pilihan Anda. Semua rendisi berkualitas dan gambar thumbnail yang tersedia disimpan. Konfigurasi perekaman Anda juga disimpan, sehingga dapat dengan mudah digunakan kembali untuk saluran tambahan.

Anda dapat mengatur konfigurasi perekaman dan enable/disable perekaman melalui konsol Amazon IVS atau API. Untuk detailnya, lihat [Memulai dengan IVS](#) dan [Referensi API Amazon IVS](#).

## 28 Januari 2021

### Amazon IVS Player SDK: Integrasi JW Player 1.2.0

Pemutar Amazon IVS sekarang terintegrasi dengan JW Player. Lihat [Integrasi JW Player](#).

Masalah yang Diketahui: Dalam beberapa kasus, durasi video tampaknya 00:00 dan playhead tidak mencari jika diseret pada bilah pencari. Ini hanya terjadi ketika menonton daftar putar bebas iklan dengan campuran streaming langsung Amazon IVS dan VOD, menggunakan Safari di iPhone.

## 16 Desember 2020

### Amazon IVS Player: SDK for Android 1.2.1

Dokumentasi referensi: <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.2.1/android/>

Rilis ini menyertakan patch Android Player yang memperbaiki masalah: pada rilis SDK pemutar Android sebelumnya, SDK akan mogok jika aplikasi menargetkan Android 11 (API level 30) dan pengguna menjalankan Android 11 di jaringan seluler.

## 23 November 2020

### Amazon IVS Player SDK 1.2.0

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Semua    | Peningkatan deteksi aliran Amazon IVS, sehingga metrik lebih akurat. |

| Platform                                                   | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar web 1.2.0 &amp; integrasi Video.js</a> | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.2.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.2.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.2.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.2.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.2.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.2.0/web/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jika daftar putar utama untuk aliran tidak tersedia, kami sekarang memancarkan <code>ErrorNotAvailable</code> untuk semua sumber pemutaran web.</li><li>• Dokumentasi referensi yang diperbarui sehubungan dengan kesalahan yang terkait dengan mencapai batas <code>concurrent-viewers</code> (CCV).</li></ul> |

| Platform                              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pemutar Android 1.2.0</a> | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.2.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.2.0/android/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki masalah saat SessionId fungsi get macet di Android.</li><li>• Dokumentasi referensi yang diperbarui sehubungan dengan kesalahan yang terkait dengan mencapai batas concurrent-viewers (CCV).</li></ul> <p>Masalah yang Diketahui: SDK pemain akan mogok jika aplikasi menargetkan Android 11 (API level 30) dan pengguna menjalankan Android 11 di jaringan seluler. Ini akan diperbaiki di rilis berikutnya. Sementara itu, kami sarankan untuk menargetkan level API Android sebelumnya (29 atau lebih rendah).</p> |



| Platform                         | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">iOS Player 1.2.0</a> | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.2.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.2.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.2.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.2.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki potensi sumber kerusakan memori saat mengganti URL aliran atau menutup pemutar.</li><li>• Menyelesaikan masalah yang dapat menyebabkan pemutaran gagal saat koreksi nada audio terbaik tidak dapat diaktifkan sebelum memulai pemutaran. Koreksi pitch meningkatkan kualitas audio pada kecepatan pemutaran lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Jika koreksi nada tidak dapat diaktifkan atau algoritme koreksi kualitas tertinggi tidak tersedia, pesan dicatat tetapi pemutaran berlanjut.</li></ul> <p>Masalah yang Diketahui: Jika ada perubahan laju sampel audio dalam satu segmen media HLS, SDK iOS tidak dapat menanganinya dengan benar. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan memori yang tidak terduga dan kegagalan pemutaran atau crash, karena media yang buruk. Ini akan diperbaiki di rilis pemain iOS utama berikutnya.</p> |

## 12 November 2020

### Bidang Acara Baru, stream\_id

stream\_id Bidang ditambahkan ke beberapa acara. Lihat [Menggunakan Amazon EventBridge dengan IVS](#).

## 9 November 2020

### Tambahkan Tampilan Metadata ke Konsol

Metadata berwaktu sekarang dapat dilihat dari konsol Amazon IVS. Di Panduan Pengguna Amazon IVS, lihat bagian baru tentang Menyematkan Metadata [Melihat Metadata Berjangka Waktu](#) dalam Stream Video.

## 30 Oktober 2020

### CloudFormation Support

Amazon IVS sekarang mendukung AWS CloudFormation. Ini memungkinkan pelanggan Amazon IVS untuk membuat dan mengelola saluran, kunci streaming, dan memutar pasangan kunci dengan AWS CloudFormation.

Dukungan Amazon IVS CloudFormation tersedia di semua [wilayah AWS](#) di mana Amazon IVS tersedia. Untuk memulai, lihat [halaman produk Amazon IVS](#) atau [informasi Amazon IVS](#) di CloudFormation Panduan Pengguna AWS.

## 27 Oktober 2020

### Batas Lebih Tinggi untuk Saluran, CCV, dan CCB

Kami meningkatkan tiga batas kuota layanan:

- Jumlah maksimum saluran yang dapat dibuat pengguna, per wilayah AWS, meningkat dari 500 menjadi 5.000.
- Jumlah maksimum pemirsa bersamaan yang diizinkan untuk memutar ulang saluran langsung, di semua saluran di wilayah AWS, meningkat dari 3.000 menjadi 15.000.

- Jumlah maksimum siaran bersamaan (saluran yang dapat dialirkan secara bersamaan), per wilayah AWS, meningkat dari 30 menjadi 100.

Peningkatan ini tersedia di [semua wilayah](#) di mana Amazon IVS tersedia. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Service Low-Latency Quotas IVS | Streaming](#) di Panduan Pengguna Amazon IVS.

## 9 Oktober 2020

### Service Quotas dan Event Baru EventBridge

Sekarang ada kuota layanan dan EventBridge acara yang terkait dengan resolusi ingest. Lihat [Service Low-Latency Quotas IVS | Streaming](#) dan [Menggunakan Amazon EventBridge dengan IVS](#).

### Amazon IVS Player: SDK untuk Web 1.1.2

NPM Package: <https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player>

Aset skrip: <https://player.live-video.net/1.1.2/amazon-ivs-player.min.js>

Video.js aset teknologi: <https://player.live-video.net/1.1.2/amazon-ivs-videojs-tech.min.js>

Dokumentasi referensi: <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.1.2/web/>

Rilis ini mencakup patch Pemutar Web yang memperbaiki masalah yang memengaruhi pemirsa yang menggunakan Microsoft Edge. Bagi pemirsa tersebut, jika mode kualitas otomatis diaktifkan untuk streaming (yaitu, ABR berlaku), pemutaran latensi rendah tidak berfungsi; dalam keadaan ini, aliran diputar ulang dengan latensi yang lebih tinggi.

## 7 Oktober 2020

### Amazon IVS Player SDK 1.1.0

SDK Pemutar Amazon Interactive Video Service (IVS) menggunakan versi [semantik](#).

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbaiki masalah di mana algoritme bitrate adaptif pemain dapat menurunkan kualitas secara tidak benar ke 160p.</li></ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemain sekarang melempar kesalahan jika tidak ada kualitas video yang dapat diputar.</li><li>• Perilaku pencarian VOD yang diperbarui: ketika mencoba mencari di luar akhir, pemain berusaha sampai akhir alih-alih mengembalikan kesalahan.</li><li>• Pemain sekarang melempar kesalahan fatal setelah menghabiskan semua kualitas yang tersedia selama pemulihan kesalahan.</li></ul> |

| Platform          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemutar Web 1.1.0 | <p data-bbox="829 226 1442 310">NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p data-bbox="829 352 1458 436">Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.1.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.1.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p data-bbox="829 478 1503 562">Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.1.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.1.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p data-bbox="829 604 1458 688">Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.1.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.1.0/web/</a></p> <p data-bbox="829 730 1179 772">Masalah yang Diketahui:</p> <ul data-bbox="829 814 1503 1793" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 814 1503 1003">• Jika tidak Video.js tersedia, <code>registerIVSQualityPlugin</code> sekarang melempar pengecualian alih-alih menulis <code>keconsole.error</code>.</li><li data-bbox="829 1014 1503 1245">• Jika <code>registerIVSTech</code> atau <code>registerIVSQualityPlugin</code> dipanggil lebih dari sekali, panggilan setelah yang pertama sekarang tidak melakukan apa-apa (alih-alih mencoba mendaftar ulang).</li><li data-bbox="829 1255 1503 1392">• Jenis parameter pertama <code>registerIVSQualityPlugin</code> telah berubah dari VideoJS keany.</li><li data-bbox="829 1402 1503 1539">• Dependensi yang dihapus pada konteks browser untuk mengaktifkan rendering sisi server.</li><li data-bbox="829 1549 1503 1793">• Jika browser melakukan autopause sebagai respons terhadap unmuting, pemain sekarang mengaktifkan <code>AUDIO_BLOCKED</code> acara dan melanjutkan pemutaran yang diredam.</li></ul> |

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan pemulihan konektivitas jaringan. Batas waktu jaringan tidak akan menghasilkan status kesalahan yang dikirim ke aplikasi klien. Sebaliknya, ketika konektivitas jaringan hilang:</li> <li>• Jika aplikasi diputar, pustaka pemain akan mengirimkan NETWORK_UNAVAILABLE acara ke aplikasi dan pemain memasuki status IDLE. Saat konektivitas dipulihkan, perpustakaan pemutar melanjutkan pemutaran dan aplikasi menerima acara. PLAYING</li> <li>• Jika aplikasi dijeda, NETWORK_UNAVAILABLE acara tidak dikirim ke aplikasi dan pustaka pemutar tetap dalam status IDLE. Saat konektivitas dipulihkan, pustaka pemutar tetap dalam status IDLE.</li> <li>• Kapan saja, jika aplikasi mencoba bermain, perpustakaan pemain mencoba bermain normal. NETWORK_UNAVAILABLE Acara dikirim ke aplikasi dan pemain memasuki status IDLE.</li> </ul> |

### Pemutar Android 1.1.0

Dokumentasi referensi: <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.1.0/android/>

Masalah yang Diketahui: SDK pemain akan mogok jika aplikasi menargetkan Android 11 (API level 30) dan pengguna menjalankan Android 11 di jaringan seluler. Ini akan diperbaiki di rilis berikutnya. Sementara itu, kami sarankan untuk menargetkan level API Android sebelumnya (29 atau lebih rendah).

| Platform          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemutar iOS 1.1.0 | <p>Unduh: <a href="https://player.live-video.net/1.1.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip">https://player.live-video.net/1.1.0/AmazonIVSPlayer.xcframework.zip</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.1.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.1.0/ios/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan crash, dengan pesan ini dari UIKit: “Modifikasi pada mesin tata letak tidak boleh dilakukan dari utas latar belakang setelah diakses dari utas utama.” Hal ini dapat terjadi ketika latar belakang dan latar depan aplikasi.</li> </ul> |

## 14 September 2020

### Bidang Acara Baru, `channel_name`

`channel_name` Bidang ditambahkan ke beberapa acara. Lihat [Menggunakan Amazon EventBridge dengan IVS](#).

## 19 Agustus 2020

### Otorisasi Pemutaran (Saluran Pribadi)

Amazon IVS sekarang menawarkan pelanggan kemampuan untuk membuat saluran pribadi, memungkinkan pelanggan untuk membatasi siapa yang dapat menonton streaming mereka. Pelanggan mengontrol akses ke pemutaran video dengan mengaktifkan otorisasi pemutaran pada saluran dan menghasilkan Token Web JSON (JWT) yang ditandatangani untuk permintaan pemutaran resmi. Lihat perinciannya di [Menyiapkan Saluran Privat](#).

`authorized` Bidang baru di objek Saluran menunjukkan apakah saluran tersebut bersifat pribadi. Lihat [Referensi API Amazon IVS](#).

## 11 Agustus 2020

### Amazon IVS Player: SDK for iOS 1.0.6

Unduh: <deprecated>

Dokumentasi referensi: <https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.0.6/ios/>

Rilis ini mencakup patch iOS Player yang memperbaiki masalah yang mencegah beberapa aplikasi iOS Player ditambahkan ke Apple App Store. Secara khusus, aplikasi yang dibuat dengan bitcode diaktifkan akan gagal validasi App Store Connect setelah mengunggah.

## Agustus 5, 2020

### Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS

EventBridge Acara Amazon IVS sekarang tersedia melalui EventBridge konsol Amazon. Lihat bagian [Membuat EventBridge Aturan Amazon untuk Amazon IVS](#) di Menggunakan Amazon EventBridge dengan Amazon IVS, di Panduan Pengguna Amazon IVS.

## 15 Juli 2020

### Versi Pemain 1.0

SDK Pemutar Amazon Interactive Video Service (IVS) menggunakan versi [semantik](#).

| Platform | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua    | Masalah yang Diketahui: Untuk <code>setAutoMaxQuality</code> dan <code>setQuality</code> fungsi, kualitas yang Anda berikan diterapkan dengan benar ke aliran saat ini tetapi tidak diterapkan dengan benar jika Anda memuat aliran baru. Untuk menghindari hal ini, jika Anda memuat aliran baru, hubungi ini dengan kualitas untuk aliran baru setelahnya <code>PlayerState.READY</code> . |



| Platform          | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemutar Web 1.0.0 | <p>NPM Package: <a href="https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player">https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player</a></p> <p>Aset skrip: <a href="https://player.live-video.net/1.0.0/amazon-ivs-player.min.js">https://player.live-video.net/1.0.0/amazon-ivs-player.min.js</a></p> <p>Video.js aset teknologi: <a href="https://player.live-video.net/1.0.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js">https://player.live-video.net/1.0.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js</a></p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.0.0/web/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.0.0/web/</a></p> <p>Masalah yang Diketahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat memainkan VOD di browser seluler iOS (misalnya Safari atau Chrome), mencari ke belakang akan membisukan pemain. Untuk menghindari hal ini, hubungi <code>player.setMuted(false)</code> setelah mencari.</li> <li>• Saat memainkan VOD di browser seluler iOS, mencari ke belakang berfungsi sebentar-sebentar saat langsung memilih posisi yang diinginkan. Untuk menghindari hal ini, seret bilah pencarian ke posisi yang diinginkan.</li> <li>• Saat memainkan VOD di browser seluler iOS menggunakan Video.js integrasi, tombol putar ulang tidak berfungsi dengan baik. Untuk menghindari hal ini, sembunyikan tombol replay saat menginisialisasi Video.js: <a href="https://videojs.com/guides/components/#play-toggle">https://videojs.com/guides/components/#play-toggle</a>.</li> </ul> |

| Platform              | Unduhan dan Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemutar Android 1.0.0 | <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.0.0/android/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.0.0/android/</a></p> <p>Masalah yang Diketahui: Latar belakang dan latar depan dapat menyebabkan audio/video de-sinkronisasi untuk pemutaran VOD di Android.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iOS Player 1.0.0      | <p>Unduh: &lt;deprecated&gt;</p> <p>Dokumentasi referensi: <a href="https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.0.0/ios/">https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.0.0/ios/</a></p> <p>Masalah yang Diketahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang dan latar depan menyebabkan kegagalan pemutaran langsung dan VOD. Untuk menghindari hal ini, jeda aliran saat UIApplicationDidEnterBackgroundNotification diterima dan lanjutkan bermain di UIApplicationDidBecomeActiveNotification</li> <li>• Perangkat iOS 10 mungkin mengalami crash saat kembali dari latar belakang. Untuk menghindari hal ini, atur player properti <code>layerâ€™s nil</code> sebelum memasuki latar belakang.</li> </ul> |

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.