



Note di rilascio per Aurora PostgreSQL

Amazon Aurora



Amazon Aurora: Note di rilascio per Aurora PostgreSQL

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

Table of Contents

Note di rilascio di Aurora PostgreSQL	1
Calendari di rilascio di Aurora PostgreSQL	2
Calendario di rilascio di Aurora PostgreSQL per le versioni principali	2
Calendario di rilascio di Aurora PostgreSQL per versioni secondarie	17
Aggiornamenti di Aurora PostgreSQL	23
PostgreSQL 18.1	24
Creazione di un nuovo DB Cluster nell'ambiente di anteprima	25
Aurora PostgreSQL 18.1 nell'ambiente Amazon RDS Preview	26
Versioni PostgreSQL 17	27
PostgreSQL 17.7	27
PostgreSQL 17.6	29
PostgreSQL 17.5	33
PostgreSQL 17.4	37
PostgreSQL 17.0	43
Versioni di PostgreSQL 16	44
PostgreSQL 16.11	46
PostgreSQL 16.10	48
PostgreSQL 16.9	51
PostgreSQL 16.8	56
PostgreSQL 16.6	61
PostgreSQL 16.4	65
PostgreSQL 16.3	72
PostgreSQL 16.2	76
PostgreSQL 16.1	81
Versioni PostgreSQL 15 (include alcune versioni obsolete)	87
PostgreSQL 15.15	87
PostgreSQL 15.14	89
PostgreSQL 15.13	92
PostgreSQL 15.12	96
PostgreSQL 15.10	101
PostgreSQL 15.8	105
PostgreSQL 15.7	111
PostgreSQL 15.6	115
PostgreSQL 15.5	121

PostgreSQL 15.4	127
PostgreSQL 15.3	134
PostgreSQL 15.2	141
Versioni di PostgreSQL 14 (include alcune versioni obsolete)	147
PostgreSQL 14.20	148
PostgreSQL 14.19	150
PostgreSQL 14.18	153
PostgreSQL 14.17	157
PostgreSQL 14.15	162
PostgreSQL 14.13	166
PostgreSQL 14.12	172
PostgreSQL 14.11	176
PostgreSQL 14.10	182
PostgreSQL 14.9	188
PostgreSQL 14.8	195
PostgreSQL 14.7	202
PostgreSQL 14.6	208
PostgreSQL 14.5	214
PostgreSQL 14.4	219
PostgreSQL 14.3	224
Versioni di PostgreSQL 13 (include alcune versioni obsolete)	230
PostgreSQL 13.23	231
PostgreSQL 13.22	232
PostgreSQL 13.21	235
PostgreSQL 13.20	239
PostgreSQL 13.18	244
PostgreSQL 13.16	248
PostgreSQL 13.15	253
PostgreSQL 13.14	257
PostgreSQL 13.13	262
PostgreSQL 13.12	269
PostgreSQL 13.11	275
PostgreSQL 13.10	281
PostgreSQL 13.9	287
PostgreSQL 13.8	292
PostgreSQL 13.7	298

PostgreSQL 13.6 (obsoleto)	304
PostgreSQL 13.5 (obsoleto)	308
PostgreSQL 13.4 (obsoleto)	311
PostgreSQL 13.3 (obsoleto)	315
Versioni di PostgreSQL 12 (include alcune versioni obsolete)	319
PostgreSQL 12.22	320
PostgreSQL 12.20	324
PostgreSQL 12.19	327
PostgreSQL 12.18	330
PostgreSQL 12.17	334
PostgreSQL 12.16	339
PostgreSQL 12.15	344
PostgreSQL 12.14	350
PostgreSQL 12.13	356
PostgreSQL 12.12	360
PostgreSQL 12.11	365
PostgreSQL 12.10 (obsoleto)	371
PostgreSQL 12.9	374
PostgreSQL 12.8 (obsoleto)	380
PostgreSQL 12.7, Aurora 4.2 (obsoleto)	383
PostgreSQL 12.6, Aurora 4.1 (obsoleto)	387
PostgreSQL 12.4, Aurora 4.0 (obsoleto)	390
Versioni di PostgreSQL 11 (include alcune versioni obsolete)	394
PostgreSQL 11.21	394
PostgreSQL 11.20 (obsoleto)	400
PostgreSQL 11.19 (obsoleto)	402
PostgreSQL 11.18 (obsoleto)	405
PostgreSQL 11.17 (obsoleto)	407
PostgreSQL 11.16 (obsoleto)	410
PostgreSQL 11.15 (obsoleto)	414
PostgreSQL 11.14 (obsoleto)	417
PostgreSQL 11.13 (obsoleto)	420
PostgreSQL 11.12, Aurora 3.6 (obsoleto)	423
PostgreSQL 11.11, Aurora 3.5 (obsoleto)	427
PostgreSQL 11.9, Aurora 3.4	429
PostgreSQL 11.8, Aurora 3.3 (obsoleto)	436

PostgreSQL 11.7, Aurora 3.2 (obsoleto)	441
PostgreSQL 11.6, Aurora 3.1 (obsoleto)	447
PostgreSQL 11.4, Aurora 3.0 (obsoleto)	453
Versioni di PostgreSQL 10 (obsoleto)	455
PostgreSQL 10.21 (obsoleto)	456
PostgreSQL 10.20 (obsoleto)	458
PostgreSQL 10.19 (obsoleto)	460
PostgreSQL 10.18 (obsoleto)	463
PostgreSQL 10.17, Aurora 2.9 (obsoleto)	466
PostgreSQL 10.16, Aurora 2.8 (obsoleto)	469
PostgreSQL 10.14, Aurora 2.7 (obsoleto)	471
PostgreSQL 10.13, Aurora 2.6 (obsoleto)	475
PostgreSQL 10.12, Aurora 2.5 (obsoleto)	480
PostgreSQL 10.11, Aurora 2.4 (obsoleto)	485
PostgreSQL 10.7, Aurora 2.3 (obsoleto)	492
PostgreSQL 10.6, Aurora 2.2 (obsoleto)	495
PostgreSQL 10.5, Aurora 2.1 (obsoleto)	496
PostgreSQL 10.4, Aurora 2.0 (obsoleto)	499
Versioni di PostgreSQL 9.6 (obsoleto)	501
PostgreSQL 9.6.22, Aurora 1.11 (obsoleto)	501
PostgreSQL 9.6.21, Aurora 1.10 (obsoleto)	503
PostgreSQL 9.6.19, Aurora 1.9 (obsoleto)	504
PostgreSQL 9.6.18, Aurora 1.8 (obsoleto)	506
PostgreSQL 9.6.17, Aurora 1.7 (obsoleto)	508
PostgreSQL 9.6.16, Aurora 1.6 (obsoleto)	511
PostgreSQL 9.6.12, Aurora 1.5 (obsoleto)	516
PostgreSQL 9.6.11, Aurora 1.4 (obsoleto)	519
PostgreSQL 9.6.9, Aurora 1.3 (obsoleto)	520
PostgreSQL 9.6.8, Aurora 1.2 (obsoleto)	523
PostgreSQL 9.6.6, Aurora 1.1 (obsoleto)	526
PostgreSQL 9.6.3, Aurora 1.0 (obsoleto)	528
Aggiornamenti del database Aurora PostgreSQL Limitless	531
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9 senza limiti	531
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.102, 21 novembre 2025	532
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.101, 6 novembre 2025	533
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.100, 5 settembre 2025	533

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8 senza limiti	534
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.103, 30 ottobre 2025	535
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.102, 13 ottobre 2025	535
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.101, 30 giugno 2025	536
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.100, 8 maggio 2025	536
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.6-illimitato	537
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.6.103, 13 ottobre 2025	538
Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.6.102, 30 giugno 2025	538
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.6.101, 17 aprile 2025	539
Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.6.100, 24 gennaio 2025	540
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4 senza limiti	541
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.106, 13 ottobre 2025	541
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.105, 17 aprile 2025	541
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.104, 19 novembre 2024	542
Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.103, 31 ottobre 2024	543
Aggiornamenti di Babelfish per Aurora PostgreSQL	544
Babelfish per le versioni di Aurora PostgreSQL 5.x	544
Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.4	544
Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.3	547
Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.2	551
Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.1	554
Babelfish per le versioni di Aurora PostgreSQL 4.x	557
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.8	558
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.7	561
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.6	564
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.5	567
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.4	571
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.3	574
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.2	577
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.1	582
Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.0	585
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.x (include alcune versioni obsolete)	587
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.12	588
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.11	589
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.10	590
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.9	591

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.8	593
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.7	596
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.6	598
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.5	603
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.4	606
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.3	611
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.2	614
Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.1	618
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.x (include alcune versioni obsolete)	623
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.14	624
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.12	624
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.11	625
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.10	626
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.9	628
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.8	630
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.7	632
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.6	634
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.5	636
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.4	639
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.3	643
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.2	648
Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.1	654
Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.x (include alcune versioni obsolete)	656
Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.5	657
Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.4	657
Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.3	658
Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.2	660
Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.1	663
Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.0	665
Aggiornamenti per la gestione del piano di query PostgreSQL di Aurora	666
Versioni PostgreSQL 17	666
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 17.7	667
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 17.5	667
apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 17.4	667
Versioni di PostgreSQL 16	668
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 16.11	668

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 16.9	669
apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 16.8	669
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.6	670
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.3	671
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 16.2	671
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 16.1	672
Versioni di PostgreSQL 15	672
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 15.15	673
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 15.13	673
apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 15.12	674
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.10	674
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.8	675
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.7	675
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 15.6	676
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 15.5	676
apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 15.4	677
apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 15.3	678
Versioni di PostgreSQL 14	679
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 14.20	679
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 14.18	680
apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 14.17	680
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.15	681
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.12	681
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 14.11	682
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 14.10	682
apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 14.9	683
apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 14.8	684
Versioni di PostgreSQL 13	685
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 13.23	685
apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 13.21	686
apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 13.20	686
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.18	687
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.15	687
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 13.14	688
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 13.13	688
apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 13.12	689

apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 13.11	690
Versioni di PostgreSQL 12	691
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.22	691
apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.19	692
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 12.18	692
apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 12.17	692
apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 12.16	693
apg_plan_mgmt versione 2.3	693
apg_plan_mgmt versione 2.1	694
apg_plan_mgmt versione 2.0	694
apg_plan_mgmt versione 1.0.1	695
Versioni delle estensioni per Aurora PostgreSQL	698
Estensioni per PostgreSQL 17	699
Estensioni per PostgreSQL 15	704
Estensioni per PostgreSQL 15	709
Estensioni per PostgreSQL 14	714
Estensioni per PostgreSQL 13	718
Estensioni per PostgreSQL 12	723
Estensioni per PostgreSQL 11	729
Estensioni per PostgreSQL 10	733
Estensioni per PostgreSQL 9.6	738
Cronologia dei documenti	743
Aggiornamenti precedenti	778
.....	dcclxxxv

Note di rilascio di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL

Le note di rilascio di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL forniscono i dettagli relativi alle versioni di Aurora PostgreSQL e sulle estensioni disponibili per Amazon Aurora.

Le versioni di Aurora PostgreSQL vengono rese disponibili per tutte AWS le regioni nel corso di più giorni. Alcune Regioni possono mostrare temporaneamente una versione del motore che non è ancora disponibile in una Regione diversa. Pubblichiamo note di rilascio quando nuove versioni sono disponibili in tutte le regioni.

Argomenti

- [Calendari di rilascio per Aurora PostgreSQL](#)
- [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#)
- [Aggiornamenti del database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless](#)
- [Aggiornamenti di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#)
- [Aggiornamenti per la gestione del piano di query PostgreSQL di Aurora](#)
- [Versioni delle estensioni per Amazon Aurora PostgreSQL](#)

Calendari di rilascio per Aurora PostgreSQL

I calendari di rilascio in questa pagina possono aiutarti a pianificare gli aggiornamenti delle versioni principali e secondarie. [Per ulteriori informazioni sugli upgrade, il controllo delle versioni e il ciclo di vita di Amazon Aurora, consulta le versioni di Amazon Aurora.](#)

Argomenti

- [Calendario dei rilasci per le versioni principali di Aurora PostgreSQL](#)
- [Calendario dei rilasci per le versioni secondarie di Aurora PostgreSQL](#)

Calendario dei rilasci per le versioni principali di Aurora PostgreSQL

Le versioni principali di Aurora PostgreSQL sono disponibili con il supporto standard almeno fino alla fine del ciclo di vita della community corrispondente. Puoi continuare a eseguire una versione principale a pagamento dopo la data di fine del supporto standard per Aurora. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Amazon RDS Extended Support](#) e i prezzi di [Aurora](#).

È possibile utilizzare le date seguenti per pianificare i cicli di test e aggiornamento.

Note

Le date con solo un mese e un anno sono approssimative e vengono aggiornate con una data esatta quando nota.

Puoi anche visualizzare informazioni sulle date di supporto per le principali versioni del motore utilizzando AWS CLI o l'API RDS. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle date di supporto per le versioni del motore con supporto esteso per Amazon RDS](#).

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
PostgreSQL 11	18 ottobre 2018	Novembre 2023	Aurora PostgreSQL 3. Si applica solo a PostgreSQL 11.12 e versioni precedenti. Per la versione 11.13 e versioni successive, la versione Aurora è la	Aurora PostgreSQL 11.9	26 novembre 2019	29 febbraio 2024	1 aprile 2024	1 aprile 2026	31 marzo 2027	Aurora PostgreSQL 11.9 e 11.21

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora PostgreSQL	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
			stessa della.							
			<i>major</i>							
			<i>minor</i>							
			della							
			versione							
			della							
			community							
			PostgreSQL,							
			con							
			una							
			terza							
			cifra							
			nella							
			posizione							
			.							
			<i>patch</i>							

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
PostgreSQL 12	14 novembre 2019	Novembre 2024	Aurora PostgreSQL 4. Si applica solo a PostgreSQL 12.7 e versioni precedenti. Per la versione 12.8 e versioni successive, la versione Aurora è la stessa della.	Aurora PostgreSQL 12.9	23 dicembre 2020	28 febbraio 2025	1 marzo 2025	1 marzo 2027	29 febbraio 2028	Aurora PostgreSQL 12.9 e 12.22

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora PostgreSQL	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
			<i>major</i> <i>minor</i> della versione della community PostgreSQL, con una terza cifra nella posizione . <i>patch</i>							

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
PostgreSQL 13	24 settembre 2020	Novembre 2025	Aurora PostgreSQL 13	Aurora PostgreSQL 13.9	26 agosto 2021	28 febbraio 2026	1 marzo 2026	1 marzo 2028	28 febbraio 2029	Da definire
Per la versione 13.3 e versioni successive, la versione Aurora è la stessa della <i>major</i> <i>minor</i> della versione della community PostgreSQL, con una										

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS

			terza cifra nella <i>patch</i> posizionale in cui vengono rilasciate le patch per Aurora.							

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora PostgreSQL	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
PostgreSQL 14	30 settembre 2021	Novembre 2026	Aurora PostgreSQL 14.3 e versioni successive. La versione Aurora è la stessa di PostgreSQL 14.3. <i>major</i> e <i>minor</i> della versione della community PostgreSQL, con una terza cifra	Aurora PostgreSQL 14.6	10 marzo 2022	28 febbraio 2027	1 marzo 2027	1 marzo 2029	28 febbraio 2030	Da definire

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
			nella <i>patch</i> posizione in cui vengono rilasciate le patch per Aurora.							

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
PostgreSQL 15	10 novembre 2022	Novembre 2027	Aurora PostgreSQL 15.2 e versioni successive. La versione Aurora è la stessa di.	Aurora PostgreSQL 15.10	8 febbraio 2023	29 febbraio 2028	1 marzo 2028	1 marzo 2030	28 febbraio 2031	Da definire
			<i>major</i>	<i>minor</i>						della versione della community PostgreSQL, con una terza cifra

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS

nella *patch* posiziona in cui vengono rilasciate le patch per Aurora.

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
PostgreSQL 16	14 settembre 2023	9 novembre 2028	Aurora PostgreSQL 16.1 e versioni successive. La versione Aurora è la stessa di. <i>major</i> <i>minor</i> della versione della community PostgreSQL, con una terza cifra	–	31 gennaio 2024	28 febbraio 2029	1 marzo 2029	1 marzo 2031	28 febbraio 2032	Da definire

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
			nella <i>patch</i> posizione in cui vengono rilasciate le patch per Aurora.							

Versione principale di PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di fine vita nella community	Versione principale di Aurora	Versione Aurora PostgreSQL LTS	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora	Inizio dei prezzi del primo anno di RDS Extended Support	Inizio dei prezzi del terzo anno di RDS Extended Support	Data di fine dell'RDS Extended Support	Versioni secondarie e idonee per l'estensione del supporto per Amazon RDS
PostgreSQL 17	20 febbraio 2025	novembre 2029	Aurora PostgreSQL 17.4 e versioni successive. La versione Aurora è la stessa di.	–	1 maggio 2025	28 febbraio 2030	1 marzo 2030	1 marzo 2032	28 febbraio 2033	Da definire
			<i>major</i>							
			<i>minor</i>							
			della versione della community PostgreSQL, con una terza cifra							

nella
patch
posizion
in cui
vengono
rilasciat
e le
patch
per
Aurora.

I costi del supporto RDS Extended Support si applicano solo dopo che una versione principale raggiunge la fine del supporto standard. L'estensione del supporto di Amazon RDS per PostgreSQL 11 inizia il 1° marzo 2024, ma non verrà addebitato alcun costo fino al 1° aprile 2024. Tra il 1° marzo e il 31 marzo, tutte le istanze e i cluster database PostgreSQL versione 11 su RDS sono coperti dall'estensione del supporto di RDS.

Calendario dei rilasci per le versioni secondarie di Aurora PostgreSQL

Aurora attualmente supporta le seguenti versioni secondarie di PostgreSQL.

In generale, le versioni secondarie di Aurora vengono rilasciate trimestralmente. La pianificazione del rilascio potrebbe variare in base a funzionalità aggiuntive o correzioni.

I costi di Amazon RDS Extended Support si applicano solo a determinate versioni secondarie dopo che una versione principale è idonea per l'Extended Support. Per ulteriori informazioni, consulta [Calendario dei rilasci per le versioni principali di Aurora PostgreSQL](#).

 Note

Le date con solo un mese e un anno sono approssimative e vengono aggiornate con una data esatta quando nota.

Versione del motore minore PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora			
17						
17,7	13 novembre 2025	18 dicembre 2025	luglio 2027			
17,6	14 agosto 2025	25 novembre 2025	giugno 2027			
17,5	8 maggio 2025	30 giugno 2025	dicembre 2026			

Versione del motore minore PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora			
17.4	20 febbraio 2025	1 maggio 2025	Novembre 2026			
16						
16,11	13 novembre 2025	18 dicembre 2025	luglio 2027			
16.10	14 agosto 2025	25 novembre 2025	giugno 2027			
16,9	8 maggio 2025	30 giugno 2025	dicembre 2026			
16,8 (LITRI)	20 febbraio 2025	8 aprile 2025	28 febbraio 2029			
16,6	21 novembre 2024	13 dicembre 2024	maggio 2026			
16,4	08 agosto 2024	30 settembre 2024	Marzo 2026			
16.3	09 maggio 2024	08 agosto 2024	Novembre 2025			
16.2	08 febbraio 2024	29 aprile 2024	Novembre 2025			

Versione del motore minore PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora			
16.1	9 novembre 2023	31 gennaio 2024	Novembre 2025			
15						
15,15	13 novembre 2025	18 dicembre 2025	luglio 2027			
15.14	14 agosto 2025	25 novembre 2025	giugno 2027			
15.13	8 maggio 2025	30 giugno 2025	dicembre 2026			
15,12	20 febbraio 2025	8 aprile 2025	Novembre 2026			
15.10 (ANNI)	21 novembre 2024	13 dicembre 2024	29 febbraio 2028			
15,8	08 agosto 2024	30 settembre 2024	Marzo 2026			
15,7	09 maggio 2024	08 agosto 2024	Novembre 2025			
15,6	08 febbraio 2024	29 aprile 2024	Novembre 2025			

Versione del motore minore PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora			
14						
14,20	13 novembre 2025	18 dicembre 2025	luglio 2027			
14,19	14 agosto 2025	25 novembre 2025	giugno 2027			
14,18	8 maggio 2025	30 giugno 2025	dicembre 2026			
14,17	20 febbraio 2025	8 aprile 2025	Novembre 2026			
14,15	21 novembre 2024	13 dicembre 2024	maggio 2026			
14,13	08 agosto 2024	30 settembre 2024	Marzo 2026			
14,12	09 maggio 2024	08 agosto 2024	Novembre 2025			
14,11	08 febbraio 2024	29 aprile 2024	Novembre 2025			
14.6 (LITRI)	10 novembre 2022	23 gennaio 2023	28 febbraio 2027			

Versione del motore minore PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora			
13						
13,23	13 novembre 2025	18 dicembre 2025	28 febbraio 2026			
13,22	14 agosto 2025	25 novembre 2025	28 febbraio 2026			
13.21	8 maggio 2025	30 giugno 2025	28 febbraio 2026			
13,20	20 febbraio 2025	8 aprile 2025	28 febbraio 2026			
13,18	21 novembre 2024	13 dicembre 2024	28 febbraio 2026			
13,16	08 agosto 2024	30 settembre 2024	28 febbraio 2026			
13.15	09 maggio 2024	08 agosto 2024	Novembre 2025			
13,14	08 febbraio 2024	29 aprile 2024	Novembre 2025			
13.9 (LITRI)	10 novembre 2022	23 gennaio 2023	28 febbraio 2026			

Versione del motore minore PostgreSQL	Data di rilascio nella community	Data di uscita di Aurora	Data di fine del supporto standard per Aurora			
12						
12,22*	21 novembre 2024	13 dicembre 2024	28 febbraio 2025			
12,9* (LITRI)	11 novembre 2021	25 febbraio 2022	28 febbraio 2025			
11						
11,21*	10 agosto 2023	7 settembre 2023	29 febbraio 2024			
11,9* (LITRI)	13 agosto 2020	11 dicembre 2020	29 febbraio 2024			

* Versione secondaria del motore idonea per l'estensione del supporto per Amazon RDS. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dell'estensione del supporto per Amazon RDS](#).

LTS - Versioni di supporto a lungo termine (LTS) di Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta le versioni di supporto a lungo termine ([LTS](#)) di [Aurora PostgreSQL](#).

Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti

Di seguito puoi trovare informazioni sulle versioni del motore del database Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL che sono state rilasciate per Amazon Aurora.

[Per ulteriori informazioni sulle date di supporto di Aurora PostgreSQL, incluso il supporto esteso e a lungo termine, consulta Calendari di rilascio per Aurora PostgreSQL.](#)

Per conoscere il numero di versione del database Aurora PostgreSQL, consulta [Identificazione delle versioni di Amazon Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Versioni delle estensioni per Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Per informazioni sulle versioni disponibili, le policy e le tempistiche di Amazon Aurora, consulta [Per quanto tempo le versioni principali di Amazon Aurora rimangono disponibili](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora. Per ulteriori informazioni sul supporto e altre politiche per Amazon Aurora, consulta [Amazon RDS. FAQs](#)

Per determinare quali versioni del motore Aurora PostgreSQL DB sono disponibili in un Regione AWS, utilizzare il comando come illustrato di seguito. [describe-db-engine-versions](#) AWS CLI

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine aurora-postgresql --query '*[].[EngineVersion]' --output text --region aws-region
```

Per un elenco di Regioni AWS, consulta la [disponibilità della regione Aurora PostgreSQL nella Guida per l'utente](#) di Amazon Aurora.

Argomenti

- [PostgreSQL 18.1](#)
- [Versioni PostgreSQL 17](#)
- [Versioni di PostgreSQL 16](#)
- [Versioni PostgreSQL 15 \(include alcune versioni obsolete\)](#)
- [Versioni di PostgreSQL 14 \(include alcune versioni obsolete\)](#)
- [Versioni di PostgreSQL 13 \(include alcune versioni obsolete\)](#)
- [Versioni di PostgreSQL 12 \(include alcune versioni obsolete\)](#)

- [Versioni di PostgreSQL 11 \(include alcune versioni obsolete\)](#)
- [Versioni di PostgreSQL 10 \(obsoleto\)](#)
- [Versioni di PostgreSQL 9.6 \(obsoleto\)](#)

PostgreSQL 18.1

La comunità PostgreSQL rilascia ogni anno nuove versioni principali di PostgreSQL. L'ambiente di anteprima del database Amazon RDS consente di testare le versioni beta, release candidate e prime di produzione delle versioni di Amazon Aurora. Ciò consente ai clienti di creare cluster DB su una versione iniziale di Aurora PostgreSQL 18 nell'ambiente di anteprima e testarne le funzionalità.

Le seguenti limitazioni si applicano ai cluster Aurora PostgreSQL nell'ambiente di anteprima:

1. Tutti i DB instances/clusters vengono eliminati 60 giorni dopo la loro creazione, insieme a tutti i backup e le istantanee.
2. Non è possibile copiare un'istantanea di un'istanza DB da Preview in un ambiente di produzione.
3. Le seguenti opzioni sono supportate dall'anteprima.
 - a. È possibile creare istanze DB utilizzando solo i tipi di istanza r6g, r6i, r7g, r7i, r8g, x2g, t3 e t4g. Per ulteriori informazioni sulle classi di istanze RDS Aurora, consulta [Classi di istanze DB](#).
 - b. È possibile utilizzare distribuzioni Single-AZ e Multi-AZ.
 - c. È possibile utilizzare le funzioni di dump e caricamento standard di PostgreSQL per esportare database da o importare database nell'ambiente di anteprima database.

Alcune delle funzionalità che non sono supportate in APG18 4.1 Preview:

1. Serverless v1/v2
2. Aggiornamenti delle versioni principali, ad esempio MVU
3. Non verranno rilasciati nuovi minori nella regione di anteprima, ad esempio APG17 .1 non verrà rilasciato nella regione di anteprima
4. Replica in entrata da RDS PostgreSQL ad Aurora PostgreSQL
5. Implementazione di Amazon RDS Blue/Green
6. Copia di snapshot tra regioni diverse
7. DB globale
8. Database Activity Streams (DAS), proxy RDS e servizio di migrazione dei dati (DMS)

9. Auto Scaling Leggi le repliche

10.

11Esportazione RDS

12Approfondimenti sulle prestazioni

13Endpoint personalizzati

14.Copia dell'istantanea

15zero-ETL

16Babelfish

17PostGis [Il modulo di topologia non è supportato a causa di una regressione comunitaria: https://trac.osgeo.org/postgis/ticket/5983](https://trac.osgeo.org/postgis/ticket/5983)

Creazione di un nuovo DB Cluster nell'ambiente di anteprima

Utilizzare la procedura seguente per creare un cluster DB nell'ambiente di anteprima.

Per creare un cluster DB nell'ambiente di anteprima

1. Accedi alla console di AWS gestione e apri la console Amazon RDS all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Scegliere Dashboard (Pannello di controllo) nel pannello di navigazione.
3. Nella pagina Dashboard (Pannello di controllo), individua la sezione Database Preview Environment (Ambiente di anteprima del database), come mostrato nell'immagine seguente.
4. L'ambiente di anteprima del database è accessibile direttamente. Prima di poter procedere, è necessario capire e accettare le limitazioni.
5. Per creare l'istanza DB Aurora PostgreSQL, segui lo stesso processo utilizzato per creare qualsiasi cluster Amazon Aurora PostgreSQL DB. Per ulteriori informazioni, consulta la procedura della console in Creazione di un cluster Amazon Aurora PostgreSQL DB.
6. Per creare un cluster nell'ambiente di anteprima del database utilizzando l'API RDS o il AWS CLI, utilizza il seguente endpoint.

`rds-preview.us-east-2.amazonaws.com`

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 18.1 nell'ambiente Amazon RDS Preview](#)

Aurora PostgreSQL 18.1 nell'ambiente Amazon RDS Preview

 Questa è la documentazione di anteprima per Amazon Aurora PostgreSQL versione 18.1. ed è soggetta a modifiche.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 18.1. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 18.1, vedere PostgreSQL release 18.0 e PostgreSQL release 18.1.](#)

Aggiornamenti dei parametri

- `track_cost_delay_timing` l'impostazione predefinita è attivata
- `max_active_replication_origins` il valore di default è impostato su 20
- `client_connection_check_interval` il valore predefinito è impostato su 60000
- `log_connections` è stato aggiornato per riflettere il nuovo comportamento di PostgreSQL 18. Il vecchio valore predefinito 0 è equivalente al nuovo valore vuoto predefinito e il vecchio valore 1 equivale a specificare tutti e tre i valori di ricezione, autenticazione e autorizzazione
- `autovacuum_worker_slots`, `io_workers`, `io_max_concurrency`

Aggiornamenti delle estensioni

- Aggiunta la nuova estensione `pg_roaringbitmap` versione 0.5.5
- `H3-pg` aggiornato alla versione 4.2.3
- `PostGIS` aggiornato alla versione 3.6.0
- `pg_hint_plan` aggiornato alla versione 1.8.0
- `Pg_cron` aggiornato alla versione 1.6.7
- `Hypopg` aggiornato alla versione 1.4.2
- Aggiornato `MySQL FDW` alla versione REL-2_9_3
- Aggiornamento `pglogical` alla versione 2.4.6
- `Pgvector` aggiornato alla versione 0.8.1

- Aggiornato alla versione 3.2.4 PLv8
- TDS FDW aggiornato alla versione 2.0.5
- pg_tle aggiornato alla versione 1.5.2
- PgAudit Aggiornato alla versione 18.0
- Aggiornato PgRouting alla versione 3.8.0

Miglioramenti generali

- Latenza di commit ridotta quando I/O l'ottimizzazione è abilitata

Caratteristiche non supportate

- Aurora PostgreSQL 18.1 supporterà solo io_method of worker.
- Aurora PostgreSQL 18.1 attualmente non supporta la decodifica logica su Aurora Read Repliche.
- Aurora PostgreSQL 18.1 attualmente non supporta il controllo del failover all'interno di un cluster.
- Aurora PostgreSQL 18.1 attualmente non supporta pg_createsubscriber su Aurora Read Replicas.
- Aurora PostgreSQL 18.1 attualmente non supporta Aurora PostgreSQL Query Plan Management.
- Aurora PostgreSQL 18.1 attualmente non supporta l'inoltro di scrittura all'interno della regione

Versioni PostgreSQL 17

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 17.7](#)
- [PostgreSQL 17.6](#)
- [PostgreSQL 17.5](#)
- [PostgreSQL 17.4](#)
- [PostgreSQL 17.0](#)

PostgreSQL 17.7

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 17.7. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 17.7, vedere PostgreSQL release 17.7.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 17.7, 18 dicembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 17.7, 18 dicembre 2025

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una modifica che migliora la disponibilità statica degli scrittori Aurora PostgreSQL quando, in rare condizioni, le operazioni di scrittura sullo storage vengono ritardate a causa della manutenzione dei nodi di storage.
- Miglioramenti per ridurre al minimo i tempi di inattività dello switchover durante le operazioni di Blue/Green switchover, bloccando temporaneamente le operazioni di commit delle transazioni nell'ambiente Blue prima del passaggio, riducendo lo spostamento tra i cluster Blue e Green.
- Tempi di ripristino migliorati ottimizzando il caricamento dei commit log (clog) durante gli avvii a freddo del database e i riavvii non pianificati, con vantaggi significativi per le istanze più piccole con core CPU limitati.

Miglioramenti critici della stabilità

- Prestazioni di avvio a freddo migliorate grazie a una più rapida inizializzazione della cache.
- Impronta di memoria ridotta per le connessioni inattive nelle istanze Serverless v2.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12818](#)
 - [CVE-2025-12817](#)
- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento degli aggiornamenti delle versioni principali.
- È stato risolto un raro errore di aggiornamento della versione principale con allocazioni di memoria di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema che impediva a `rds_superuser` di gestire le transazioni preparate di proprietà di altri utenti.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - h3_pg alla versione 4.2.3.
- Risolto il problema di pulizia dei file del canale NOTIFY che poteva causare un utilizzo eccessivo dello spazio di archiviazione
- Risolta una condizione di gara nella versione di blocco di Postgres con lettura ottimizzata abilitata
- Migliore utilizzo PgAudit della memoria durante le operazioni che richiedono molti parametri.
- È stato corretto un errore di inizializzazione del database quando max_connections è impostato su valori bassi.
- Prestazioni di scalabilità Serverless v2 migliorate in caso di carico elevato della CPU.
- Prestazioni di scrittura Serverless v2 migliorate.
- Ritardi fissi nelle operazioni di scalabilità verso il basso di Serverless v2.
- Risolte diverse perdite di memoria a basso rischio.
- Chiusura del database migliorata durante la manutenzione per aumentare la disponibilità.
- Prestazioni di avvio del database migliorate grazie all'inizializzazione ottimizzata dello storage.
- È stato risolto il problema di inizializzazione dei metadati di archiviazione che poteva ritardare l'avvio del motore.
- Sono stati corretti gli errori di determinazione della regione nelle estensioni aws_s3, aws_ml e aws_lambda.
- Configurazione fornita nelle politiche di mascheramento dell'estensione pg_columnmask per consentire i predicati sulle colonne mascherate nelle query.
- Argomento a ruolo fisso che cita nelle procedure di gestione delle politiche di pg_columnmask.
- Visibilità fissa delle politiche nella vista pg_columnmask.ddm_policies per gli amministratori.
- È stata risolta una condizione di arresto anomalo che si verificava quando si utilizzava l'estensione pg_buffercache durante il ridimensionamento Serverless v2.

PostgreSQL 17.6

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 17.6. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 17.6, vedere PostgreSQL release 17.6.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 17.6.1, 25 novembre 2025](#)

- [Aurora PostgreSQL 17.6, 25 novembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 17.6.1, 25 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento dell'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dei lettori o l'impossibilità dei lettori di eseguire operazioni di lettura a causa della mancanza di segmenti di archiviazione

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12817](#)
 - [CVE-2025-12818](#)
- Risolve gli arresti anomali, gli errori and/or intermittenti quando una variabile di procedura viene assegnata a se stessa
- È stato risolto un problema relativo alla pulizia dei file creati dai canali NOTIFY, che poteva comportare un elevato utilizzo dell'archiviazione locale.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare ritardi nel ridimensionamento delle istanze Serverless V2.
- Sono stati risolti i problemi di limitazione IMDS riducendo le richieste IMDS di informazioni relative alla regione.

Aurora PostgreSQL 17.6, 25 novembre 2025

Nuove funzionalità

- È stato introdotto Dynamic Data Masking (DDM), una funzionalità di sicurezza a livello di database che protegge i dati sensibili mascherando i valori delle colonne prima che vengano presentati ai client del database, senza modificare i dati effettivamente archiviati. DDM consente alle organizzazioni di controllare l'accesso alle informazioni di identificazione personale (PII) e ad

altri dati sensibili tramite politiche di mascheramento basate sui ruoli che vengono applicate dinamicamente al momento dell'esecuzione delle query. [Per maggiori dettagli, visita *Dynamic Data Masking*](#).

- È stata introdotta Shared Plan Cache per ridurre l'utilizzo della memoria condividendo i piani di query tra i processi di backend.
- È stato aggiunto il supporto per la cache delle subquery correlata per le sottoquery EXISTS, NOT EXISTS e di confronto delle righe.
- È stata introdotta una nuova funzionalità per ridurre in modo significativo i tempi di inattività del database durante i riavvii inizializzando i metadati di archiviazione Aurora in parallelo e riducendo i conflitti durante l'inizializzazione.
- Aggiunta una nuova estensione pg_columnmask

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema per cui i cluster con replica logica avanzata (aurora.enhanced_logical_replication) abilitata potevano subire il riavvio delle istanze durante la decodifica di carichi di lavoro con uso intensivo di DDL.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#)
 - [CVE-2025-8714](#)
 - [CVE-2025-8715](#)
- È stato risolto un problema relativo alla replica logica a causa del quale i database degli abbonati potevano saltare la replica delle transazioni dopo il ripristino da un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema che poteva impedire la ripresa della replica logica dopo l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà di routine.

- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `oracle_fdw` alla versione 2.8.0
 - estensione `pg_repack` alla versione 1.5.2
 - estensione `aws_lambda` alla versione 2.0
- Miglioramenti alle prestazioni di riproduzione del processo di riproduzione Aurora WAL sulle istanze di replica in lettura.
- Tempi di inizializzazione dei metadati dei file migliorati.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio dell'istanza del lettore durante il tentativo di creare file SLRU PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che causava un prolungamento del tempo di scalabilità di Serverless v2.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante la scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un problema di prestazioni su istanze Graviton 48xlarge.
- È stato risolto un problema di temporizzazione nella diagnostica della replica che poteva impedire la segnalazione accurata dello stato di ripristino della replica Aurora quando le transizioni di stato si verificano in rapida successione.
- È stata aggiornata l'estensione `aws_lambda` alla versione 2.0, che risolve un problema di prestazioni presente nella versione 1.0.
- È stato aggiunto il supporto per includere i file di griglia Geodetici TIFF per PROJ.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'esportazione di `aws_s3`.
- È stato risolto un problema relativo alla registrazione quando gli slot di replica vengono invalidati.
- Risolto il problema con CVE-2023-3079 per il motore V8 nell'estensione. PLV8
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.

- È stato risolto un problema a causa del quale le query di lettura potevano scadere sui nodi di replica Aurora durante la riproduzione del lazy truncation innescato dal vuoto sul nodo writer.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava ST_AsGeo JSON dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.
- È stato risolto un problema che impediva il ripristino online di una replica Aurora forzando il ripristino offline.

PostgreSQL 17.5

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 17.5. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 17.5, vedere PostgreSQL release 17.5.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 17.5.3, 16 settembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 17.5.2, 8 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 17.5.1, 30 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 17.5, 30 giugno 2025](#)

Aurora PostgreSQL 17.5.3, 16 settembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.
- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.
- È stato risolto un problema relativo alla scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante il recupero delle pagine dallo storage.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dell'istanza db primaria durante la lettura da uno slot di replica logica in presenza di DDL frequenti se `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stata risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema con Babelfish ZDP che in alcuni casi poteva causare il riavvio dell'istanza dopo un aggiornamento di versione minore.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'estensione in Query Plan Management. `plans`
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.

- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di ST_AsGeoJSON dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. PostGIS
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'planner estensione utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'planner estensione utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 17.5.2, 8 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema che poteva impedire la ripresa della replica logica dopo l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema con la scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante l'esecuzione di letture da Aurora Storage.

Aurora PostgreSQL 17.5.1, 30 giugno 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di prestazioni che influiva sulle operazioni di riavvio delle istanze.
- È stato risolto un problema a causa del quale le chiavi del volume di archiviazione appena create venivano pulite in modo errato, causando riavvii periodici.

Aurora PostgreSQL 17.5, 30 giugno 2025

Nuove funzionalità

- Scalabilità Serverless v2 migliorata per carichi di lavoro legati allo storage.
- Scalabilità Serverless v2 migliorata grazie alla gestione ottimizzata delle mappe di memoria.

- Aurora ha raddoppiato la sua capacità di archiviazione massima da 128 TiB a 256 TiB. Questo limite di archiviazione aumentato consente ai clienti di gestire carichi di lavoro più grandi in un singolo cluster DB. Per accedere al limite di archiviazione aumentato per Aurora PostgreSQL, aggiorna il cluster DB alla versione 17.5, 16.9, 15.13 o successiva. Una volta aggiornato, lo storage Aurora scalerà automaticamente fino a 256 TiB di capacità in base alla quantità di dati nel volume del cluster.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui le istanze Serverless non riuscivano a eseguire patch Zero Downtime dopo il ripristino automatico.
- È stata aggiunta la verifica della dipendenza della libreria durante gli aggiornamenti minori e le patch per garantire che il ripristino dei metadati di archiviazione sia sicuro prima di procedere.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione.
- È stato risolto un problema a causa del quale il server non si avviava se un avvio precedente veniva interrotto prematuramente.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `apg_plan_mgmt` a 2.9.
 - L'estensione `pgaudit` alla versione 17.1.
 - L'estensione `rdkitest` alla versione 4.6.1 (2024_09_6).
- Miglioramenti per rendere la scalabilità Serverless v2 più efficiente sui nodi di lettura.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l'out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema che impediva il completamento corretto di Zero Downtime Patching su istanze Serverless v2 abilitate alla pausa automatica.
- È stato risolto un problema in `pgdam` che causava l'arresto anomalo del motore (con `pgdam` abilitato) quando raggiungeva il numero massimo di connessioni.

- È stato risolto un problema nell'`pg_bigmestensione` che può causare l'indisponibilità quando l'estensione interagisce con l'indice GIN.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
- È stata aggiunta la convalida per garantire che solo i valori predefiniti GUCs con `aurora_stat_plans` l'`prefixestensione` siano accettati nei comandi SET o SHOW.
- Aggiunta la funzione `aurora_stat_resource_usage ()` per riportare l'utilizzo corrente della CPU, la memoria allocata e utilizzata per tutti i backend.
- È stato risolto un problema che impediva lo sviluppo di ZDP quando il ripristino della cache era disabilitato.
- È stato risolto un problema di sincronizzazione a causa del quale ZDP poteva fallire a causa della prematura segnalazione dello stato di disponibilità del motore.
- È stato risolto un problema nella replica dei checkpoint per cui la posizione dei metadati di archiviazione era coerente nel lettore.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio del nodo RO durante la riconnessione al nodo RW.
- È stato risolto un problema che causava l'instabilità delle integrazioni zero-ETL a causa di cache obsolete in presenza di frequenti comandi ALTER TABLE.
- È stato risolto un problema per cui il processo del client RO poteva rimanere bloccato nell'evento di attesa: Bufferio dopo essere stato disconnesso dallo scrittore LWLock.
- Risolto un problema per cui il nodo RO poteva bloccarsi quando rimaneva spesso indietro rispetto al nodo RW.
- È stato risolto un problema nell'`aws_s3estensione` che poteva causare il riavvio di un'operazione di importazione e il reinserimento di righe precedentemente inserite.
- Prestazioni migliorate delle operazioni EXPLAIN per le query che coinvolgono tabelle con molte colonne e relazioni complesse.
- È stato aggiunto un GUC separato `apg_enable_correlated_scalar_index_transform` (OFF per impostazione predefinita) per controllare se trasformare la sottoquery correlata quando la colonna correlata nella tabella interna è la colonna principale di qualsiasi indice.

PostgreSQL 17.4

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 17.4. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 17.4, vedere PostgreSQL release 17.4.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 17.4.4, 9 ottobre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 17.4.3, 3 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 17.4.2, 1 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 17.4, 1 maggio 2025](#)

Aurora PostgreSQL 17.4.4, 9 ottobre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.
- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'`plansestensione` in Query Plan Management.
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. PostGIS
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'`plansestensione` utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'`plansestensione` utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 17.4.3, 3 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- Risolto il problema della scalabilità bloccata per le istanze db senza server con Zero-ETL abilitato.

- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con Aurora Storage.
- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`ids_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti della gestione dei piani di query.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico. `aurora.enhanced_logical_replication`
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare un aumento della latenza nell'elaborazione dei dati.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione. `aws_s3`
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: Bufferio LWLock.
- È stato risolto un problema che poteva causare il crash dell'istanza RO in caso di intenso carico di lavoro.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`

Aurora PostgreSQL 17.4.2, 1 maggio 2025

Miglioramenti delle priorità critiche

- Risolto il problema della scalabilità bloccata per le istanze db senza server con Zero-ETL abilitato.
- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con lo storage Aurora.

Aurora PostgreSQL 17.4, 1 maggio 2025

Nuove funzionalità

- Aurora Optimized Reads ora consente agli utenti di ridimensionare lo spazio allocato per gli oggetti temporanei abilitati alle letture ottimizzate su cluster Aurora con ottimizzazione I/O utilizzando un parametro dinamico. `aurora_temp_space_size` Per ulteriori informazioni, consulta [Aurora Optimized Reads](#).
- È stato aggiunto il supporto per la trasformazione di sottoquery correlate in tabella derivata per migliorare l'efficienza dell'esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere [Miglioramento delle prestazioni delle query PostgreSQL di Aurora](#) utilizzando la trasformazione delle subquery.
- È stato aggiunto il supporto per la memorizzazione nella cache dei risultati delle sottoquery correlate per migliorare l'efficienza dell'esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo della cache delle subquery per migliorare le prestazioni delle query PostgreSQL di Aurora](#).
- È stato aggiunto un join adattivo (funzionalità di anteprima) per ottimizzare dinamicamente le prestazioni delle query passando dalle operazioni di nested loop a quelle di hash join in fase di esecuzione quando l'ottimizzatore PostgreSQL effettua scelte di join non ottimali a causa di errori di stima della cardinalità. [Per ulteriori informazioni sull'adaptive join, consulta Miglioramento delle prestazioni delle query utilizzando adaptive join.](#)

Miglioramenti critici della stabilità

- Quando il sistema è sottoposto a una pressione critica della memoria per un periodo prolungato, il backend del cliente più grande viene annullato per impedire il riavvio del sistema a causa dell'esaurimento della memoria.

Miglioramenti ad alta priorità

- Il `rds.force_ssl` parametro è ora impostato su 1 (attivo) per impostazione predefinita nella versione 17 e nelle versioni successive, e prevede l'applicazione delle connessioni SSL per una maggiore sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [Richiesta di una SSL/TLS connessione a un cluster Aurora PostgreSQL DB](#).
- È stato risolto un problema a causa del quale i failover In-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione. `rds_activity_stream`
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- Supporto abilitato per la crittografia convalidata FIPS, un'implementazione completamente proprietaria. AWS Per ulteriori informazioni, vedi [AWS-LC è ora certificato FIPS 140-3](#) su Security Blog. AWS
- I metadati di storage Aurora ora si inizializzano più rapidamente durante i failover non pianificati e i riavvii del server, riducendo i tempi di inattività complessivi. Le istanze più grandi traggono il massimo vantaggio dall'utilizzo di un parallelismo più elevato.
- Prestazioni migliorate delle operazioni sui metadati dei file.
- Sono stati apportati miglioramenti ai tempi di inattività del database durante il passaggio all'plannedestensione per Global Databases.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
 - La creazione di oggetti temporanei con una sintassi come `CREATE TEMPORARY TABLE x AS SELECT * FROM` non è supportata.
 - La creazione di indici su tabelle temporanee non è supportata.
- Il passaggio alla Blue/Green distribuzione non verrà bloccato dall'istruzione. `REFRESH MATERIALIZED VIEW`
- Aggiornati i seguenti nomi dei parametri per allinearli alla versione PostgreSQL 17:
 - `multixact_offsets_cache_size` è ora `multixact_offset_buffers`
 - `multixact_members_cache_size` è adesso `multixact_member_buffers`
- Migliore allocazione dei numeri di stream Write-Ahead Log (WAL), con conseguente aumento del throughput per carichi di lavoro con elevata intensità di scrittura sulle nuove istanze di fascia alta Graviton 4.
- È stato risolto un problema per cui l'identificatore di query (queryid) non veniva aggiornato correttamente in `pg_stat_activity` quando si utilizzava il protocollo esteso in modalità pipeline.
- È stato risolto un problema nella gestione dell'annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito I/O dei processi.
- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pgvector` estensione alla versione 0.8.0.
 - `pg_cron` estensione alla v1.6.5.

- tds_fdwestensione alla 2.0.4.
- postgisestensione alla versione 3.5.1.
- pg_partmanestensione alla v5.2.4.
- orafceestensione alla versione 4.14.0.
- rds_toolsestensione a 1.9.
- rdkitestensione a Release_2024_09_3.
- estensione pg_repack alla versione 1.5.1.
- estensione pglogical alla versione 2.4.5.

PostgreSQL 17.0

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 17.0. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 17.0, vedere PostgreSQL release 17.0.](#)

[Per saperne di più su come lavorare con l'ambiente di anteprima del database, vedi Lavorare con l'ambiente di anteprima del database.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 17.0 nell'ambiente Amazon RDS Preview, 20 novembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 17.0 nell'ambiente Amazon RDS Preview, 20 novembre 2024

 Questa è la documentazione di anteprima per Amazon Aurora PostgreSQL versione 17.0. È soggetta a modifiche.

Miglioramenti generali

- Latenza di commit ridotta quando l'opzione Optimized è abilitata. I/O

Funzionalità non supportate nella versione di anteprima di Aurora PostgreSQL 17.0

- Decodifica logica su Aurora Read Replicas.
- Controllo del failover all'interno di un cluster di database.

- `pg_createsubscribersu` Aurora Leggi le repliche.
- Gestione del piano di interrogazione PostgreSQL di Aurora.
- Inoltro di scrittura locale di Aurora PostgreSQL.

Important

La versione di anteprima di Aurora PostgreSQL 17.0 include correzioni per PostgreSQL recente. CVEs Queste correzioni possono influire sui ruoli di accesso.

Per i dettagli CVEs, consulta l'annuncio del rilascio di [PostgreSQL](#).

Per informazioni sul potenziale impatto sui ruoli di accesso, consulta questo [post sulla mailing list di PostgreSQL](#).

Versioni di PostgreSQL 16

Migrazione ad Aurora PostgreSQL 16

Per l'aggiornamento della versione principale ad Aurora PostgreSQL 16 sono necessarie le seguenti versioni con estensione minima:

- PostGIS versione 3.1
- PgRouting versione 3.0.5
- Rdkit versione 4.2

Per ulteriori informazioni sulla migrazione, vedere [Migrazione alla versione 16](#) e [Migrazione alla versione 16.1](#).

Per informazioni sulle versioni delle estensioni supportate per ogni versione di Aurora PostgreSQL, consulta. [Versioni delle estensioni per Amazon Aurora PostgreSQL](#)

[Per aggiornare il cluster Aurora PostgreSQL DB, incluso l'aggiornamento delle estensioni, consulta Aggiornamento delle estensioni PostgreSQL.](#)

Caratteristiche non supportate

- Le versioni di Aurora PostgreSQL 16 attualmente non supportano la decodifica logica su Aurora Read Repliche.

Differenze tra PostgreSQL 16 e Aurora PostgreSQL 16

Nelle versioni di Aurora PostgreSQL 16, la vista appena introdotta ha due contesti aggiuntivi:
`pg_stat_io` I/O

- `index`: I/O operazioni eseguite durante la creazione dell'indice.
- `walreplay`: I/O operazioni eseguite dal processo di riproduzione a parete sulle repliche di lettura Aurora.

I seguenti tipi e I/O contesti di backend non sono applicabili alle repliche di lettura di Aurora:

- programma di avvio di autovacuum
- worker autovacuum
- bulkwrite
- indice
- vacuum

Inoltre, Aurora PostgreSQL non supporta le operazioni di scrittura e sincronizzazione poiché i dati vengono conservati nello storage Aurora.

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 16.11](#)
- [PostgreSQL 16.10](#)
- [PostgreSQL 16.9](#)
- [PostgreSQL 16.8](#)
- [PostgreSQL 16.6](#)
- [PostgreSQL 16.4](#)
- [PostgreSQL 16.3](#)
- [PostgreSQL 16.2](#)
- [PostgreSQL 16.1](#)

PostgreSQL 16.11

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.11. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.11, vedere PostgreSQL release 16.11.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.11, 18 dicembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 16.11, 18 dicembre 2025

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una modifica che migliora la disponibilità statica degli scrittori Aurora PostgreSQL quando, in rare condizioni, le operazioni di scrittura sullo storage vengono ritardate a causa della manutenzione dei nodi di storage.
- Miglioramenti per ridurre al minimo i tempi di inattività dello switchover durante le operazioni di Blue/Green switchover, bloccando temporaneamente le operazioni di commit delle transazioni nell'ambiente Blue prima del passaggio, riducendo lo spostamento tra i cluster Blue e Green.
- Tempi di ripristino migliorati ottimizzando il caricamento dei commit log (clog) durante gli avvii a freddo del database e i riavvii non pianificati, con vantaggi significativi per le istanze più piccole con core CPU limitati.

Miglioramenti critici della stabilità

- Prestazioni di avvio a freddo migliorate grazie a una più rapida inizializzazione della cache.
- Impronta di memoria ridotta per le connessioni inattive nelle istanze Serverless v2.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12818](#)
 - [CVE-2025-12817](#)
- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento degli aggiornamenti delle versioni principali.
- È stato risolto un raro errore di aggiornamento della versione principale con allocazioni di memoria di grandi dimensioni.

- È stato risolto un problema che impediva a `rds_superuser` di gestire le transazioni preparate di proprietà di altri utenti.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `h3_pg` alla versione 4.2.3.
- Risolto il problema di pulizia dei file del canale NOTIFY che poteva causare un utilizzo eccessivo dello spazio di archiviazione
- Risolta una condizione di gara nella versione di blocco di Postgres con lettura ottimizzata abilitata
- Migliore utilizzo PgAudit della memoria durante le operazioni che richiedono molti parametri.
- È stato corretto un errore di inizializzazione del database quando `max_connections` è impostato su valori bassi.
- Prestazioni di scalabilità Serverless v2 migliorate in caso di carico elevato della CPU.
- Prestazioni di scrittura Serverless v2 migliorate.
- Ritardi fissi nelle operazioni di scalabilità verso il basso di Serverless v2.
- Risolte diverse perdite di memoria a basso rischio.
- Chiusura del database migliorata durante la manutenzione per aumentare la disponibilità.
- Prestazioni di avvio del database migliorate grazie all'inizializzazione ottimizzata dello storage.
- È stato risolto il problema di inizializzazione dei metadati di archiviazione che poteva ritardare l'avvio del motore.
- Sono stati corretti gli errori di determinazione della regione nelle estensioni `aws_s3`, `aws_ml` e `aws_lambda`.
- Configurazione fornita nelle politiche di mascheramento dell'estensione `pg_columnmask` per consentire i predicati sulle colonne mascherate nelle query.
- Argomento a ruolo fisso che cita nelle procedure di gestione delle politiche di `pg_columnmask`.
- Visibilità fissa delle politiche nella vista `pg_columnmask.ddm_policies` per gli amministratori.
- È stata risolta una condizione di arresto anomalo che si verificava quando si utilizzava l'estensione `pg_buffercache` durante il ridimensionamento Serverless v2.

PostgreSQL 16.10

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.10. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.10, vedere PostgreSQL release 16.10.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.10.1, 25 novembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.10, 25 novembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 16.10.1, 25 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento dell'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dei lettori o l'impossibilità dei lettori di eseguire operazioni di lettura a causa della mancanza di segmenti di archiviazione

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12817](#)
 - [CVE-2025-12818](#)
- Risolve gli arresti anomali, gli errori and/or intermittenti quando una variabile di procedura viene assegnata a se stessa
- È stato risolto un problema relativo alla pulizia dei file creati dai canali NOTIFY, che poteva comportare un elevato utilizzo dell'archiviazione locale.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare ritardi nel ridimensionamento delle istanze Serverless V2.
- Sono stati risolti i problemi di limitazione IMDS riducendo le richieste IMDS di informazioni relative alla regione.

Aurora PostgreSQL 16.10, 25 novembre 2025

Nuove funzionalità

- È stato introdotto Dynamic Data Masking (DDM), una funzionalità di sicurezza a livello di database che protegge i dati sensibili mascherando i valori delle colonne prima che vengano presentati ai client del database, senza modificare i dati effettivamente archiviati. DDM consente alle organizzazioni di controllare l'accesso alle informazioni di identificazione personale (PII) e ad altri dati sensibili tramite politiche di mascheramento basate sui ruoli che vengono applicate dinamicamente al momento dell'esecuzione delle query. [Per maggiori dettagli, visita Dynamic Data Masking.](#)
- È stata introdotta Shared Plan Cache per ridurre l'utilizzo della memoria condividendo i piani di query tra i processi di backend.
- È stato aggiunto il supporto per la cache delle subquery correlata per le sottoquery EXISTS, NOT EXISTS e di confronto delle righe.
- È stata introdotta una nuova funzionalità per ridurre in modo significativo i tempi di inattività del database durante i riavvii inizializzando i metadati di archiviazione Aurora in parallelo e riducendo i conflitti durante l'inizializzazione.
- Aggiunta una nuova estensione pg_columnmask

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema per cui i cluster con replica logica avanzata (aurora.enhanced_logical_replication) abilitata potevano subire il riavvio delle istanze durante la decodifica di carichi di lavoro con uso intensivo di DDL.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#)
 - [CVE-2025-8714](#)
 - [CVE-2025-8715](#)

- È stato risolto un problema relativo alla replica logica a causa del quale i database degli abbonati potevano saltare la replica delle transazioni dopo il ripristino da un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema che poteva impedire la ripresa della replica logica dopo l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà di routine.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - oracle_fdw alla versione 2.8.0
 - estensione pg_repack alla versione 1.5.2
 - estensione aws_lambda alla versione 2.0
- Miglioramenti alle prestazioni di riproduzione del processo di riproduzione Aurora WAL sulle istanze di replica in lettura.
- Tempi di inizializzazione dei metadati dei file migliorati.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio dell'istanza del lettore durante il tentativo di creare file SLRU PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che causava un prolungamento del tempo di scalabilità di Serverless v2.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante la scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un problema di prestazioni su istanze Graviton 48xlarge.
- È stato risolto un problema di temporizzazione nella diagnostica della replica che poteva impedire la segnalazione accurata dello stato di ripristino della replica Aurora quando le transizioni di stato si verificano in rapida successione.

- È stata aggiornata l'estensione `aws_lambda` alla versione 2.0, che risolve un problema di prestazioni presente nella versione 1.0.
- È stato aggiunto il supporto per includere i file di griglia Geodetici TIFF per PROJ.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'esportazione di `aws_s3`.
- È stato risolto un problema relativo alla registrazione quando gli slot di replica vengono invalidati.
- Risolto il problema con CVE-2023-3079 per il motore V8 nell'estensione. PLV8
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema a causa del quale le query di lettura potevano scadere sui nodi di replica Aurora durante la riproduzione del lazy truncation innescato dal vuoto sul nodo writer.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.
- È stato risolto un problema che impediva il ripristino online di una replica Aurora forzando il ripristino offline.

PostgreSQL 16.9

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.9. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.9, vedere PostgreSQL release 16.9.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.9.3, 16 settembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.9.2, 8 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.9.1, 30 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.9, 30 giugno 2025](#)

Aurora PostgreSQL 16.9.3, 16 settembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.

- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.
- È stato risolto un problema relativo alla scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante il recupero delle pagine dallo storage.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione. PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dell'istanza db primaria durante la lettura da uno slot di replica logica in presenza di DDL frequenti se `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stata risolta una gara in cui il vecchio scrittore non poteva dimettersi dopo che un nuovo scrittore veniva promosso e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Sono stati implementati meccanismi avanzati di gestione degli errori durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che in alcuni casi poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.

- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema con Babelfish ZDP che in alcuni casi poteva causare il riavvio dell'istanza dopo un aggiornamento di versione minore.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'estensione in Query Plan Management. `p1ans`
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema relativo al tempo di scalabilità prolungato di Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. `PostGIS`
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 16.9.2, 8 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema che poteva impedire la ripresa della replica logica dopo l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema con la scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante l'esecuzione di letture da Aurora Storage.

Aurora PostgreSQL 16.9.1, 30 giugno 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di prestazioni che influiva sulle operazioni di riavvio delle istanze.

Aurora PostgreSQL 16.9, 30 giugno 2025

Nuove funzionalità

- Scalabilità Serverless v2 migliorata per carichi di lavoro legati allo storage.
- Scalabilità Serverless v2 migliorata grazie alla gestione ottimizzata delle mappe di memoria.
- Aurora ha raddoppiato la sua capacità di archiviazione massima da 128 TiB a 256 TiB. Questo limite di archiviazione aumentato consente ai clienti di gestire carichi di lavoro più grandi in un singolo cluster DB. Per accedere al limite di archiviazione aumentato per Aurora PostgreSQL, aggiorna il cluster DB alla versione 17.5, 16.9, 15.13 o successiva. Una volta aggiornato, lo storage Aurora scalerà automaticamente fino a 256 TiB di capacità in base alla quantità di dati nel volume del cluster.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui le istanze Serverless non riuscivano a eseguire patch Zero Downtime dopo il ripristino automatico.
- È stata aggiunta la verifica della dipendenza della libreria durante gli aggiornamenti minori e le patch per garantire che il ripristino dei metadati di archiviazione sia sicuro prima di procedere.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema `rds_activity_stream` extension che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione.
- È stato risolto un problema a causa del quale il server non si avviava se un avvio precedente veniva interrotto prematuramente.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `apg_plan_mgmt` a 2.9.
 - L'estensione `pgaudit` alla versione 16.1.
 - L'`rdkit` estensione alla versione 4.6.1 (2024_09_6).
 - L'`pg_repack` estensione alla versione 1.5.1.
 - L'`pglogical` estensione alla versione 2.4.5.

- Miglioramenti per rendere la scalabilità Serverless v2 più efficiente sui nodi di lettura.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema che impediva il completamento corretto di Zero Downtime Patching su istanze Serverless v2 abilitate alla pausa automatica.
- È stato risolto un problema in `pgdam` che causava l'arresto anomalo del motore (con `pgdam` abilitato) quando raggiungeva il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nell'`pg_bigmestensione` che può causare l'indisponibilità quando l'estensione interagisce con l'indice GIN.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
- È stata aggiunta la convalida per garantire che solo i valori predefiniti GUCs con `aurora_stat_plans` l'prefix estensione siano accettati nei comandi SET o SHOW.
- Aggiunta la funzione `aurora_stat_resource_usage ()` per riportare l'utilizzo corrente della CPU, la memoria allocata e utilizzata per tutti i backend.
- È stato risolto un problema che impediva l'applicazione di Zero Downtime Patching quando il ripristino della cache era disabilitato.
- È stato risolto un problema di sincronizzazione a causa del quale Zero Downtime Patching poteva fallire a causa della prematura segnalazione dello stato di disponibilità del motore.
- È stato risolto un problema nella replica dei checkpoint per cui la posizione dei metadati di storage era coerente nel lettore.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio del nodo RO durante la riconnessione al nodo RW.
- È stato risolto un problema che causava l'instabilità delle integrazioni zero-ETL a causa di cache obsolete in presenza di frequenti comandi ALTER TABLE.
- È stato risolto un problema per cui il processo del client RO poteva rimanere bloccato nell'evento di attesa: Bufferio dopo essere stato disconnesso dallo scrittore LWLock.
- Risolto un problema per cui il nodo RO poteva bloccarsi quando rimaneva spesso indietro rispetto al nodo RW.
- È stato risolto un problema nell'estensione `aws_s3` che poteva causare il riavvio di un'operazione di importazione e il reinserimento di righe precedentemente inserite.

- Prestazioni migliorate delle operazioni EXPLAIN per le query che coinvolgono tabelle con molte colonne e relazioni complesse.
- È stato aggiunto un GUC separato `app_enable_correlated_scalar_index_transform` (OFF per impostazione predefinita) per controllare se trasformare la sottoquery correlata quando la colonna correlata nella tabella interna è la colonna principale di qualsiasi indice.

PostgreSQL 16.8

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.8. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.8, vedere PostgreSQL release 16.8.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.8.4, 9 ottobre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.8.3, 3 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.8.2, 1 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.8, 7 aprile 2025](#)

Aurora PostgreSQL 16.8.4, 9 ottobre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.
- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).

- [CVE-2025-8714](#).
- [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'`plansestensione` in Query Plan Management.
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. PostGIS
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.

- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per l'estensione dell'planner utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per l'estensione dell'planner utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 16.8.3, 3 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- Risolto il problema della scalabilità bloccata per le istanze db senza server con Zero-ETL abilitato.
- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con Aurora Storage.
- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`pg_stat_activity` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti della gestione dei piani di query.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: `Bufferio`. `LWLock`

- È stato risolto un problema che poteva causare il crash dell'istanza RO in caso di intenso carico di lavoro.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. sleep/wake

Aurora PostgreSQL 16.8.2, 1 maggio 2025

Miglioramenti delle priorità critiche

- Risolto il problema del ridimensionamento bloccato per le istanze db senza server con ZeroETL abilitato.
- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con lo storage Aurora.

Aurora PostgreSQL 16.8, 7 aprile 2025

Nuove funzionalità

- Aurora Optimized Reads ora consente agli utenti di ridimensionare lo spazio allocato per gli oggetti temporanei abilitati alle letture ottimizzate su cluster Aurora con ottimizzazione I/O utilizzando un parametro dinamico «aurora_temp_space_size». Per ulteriori informazioni, consulta [Aurora Optimized Reads](#).
- È stato aggiunto il supporto per la trasformazione di sottoquery correlate in tabella derivata per migliorare l'efficienza dell'esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere [Miglioramento delle prestazioni delle query PostgreSQL di Aurora](#) utilizzando la trasformazione delle subquery.
- È stato aggiunto il supporto per la memorizzazione nella cache dei risultati delle sottoquery correlate per migliorare l'efficienza dell'esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo della cache delle subquery per migliorare le prestazioni delle query PostgreSQL di Aurora](#).

Miglioramenti critici della stabilità

- Strumentazione di allocazione della memoria privata migliorata per ridurre il sovraccarico della CPU per carichi di lavoro che richiedono spesso chiamate di allocazione di aset e slab con. palloc

- Quando il sistema è sottoposto a una pressione critica della memoria per un periodo prolungato, il backend del cliente più grande viene annullato per impedire il riavvio del sistema a causa dell'esaurimento della memoria.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale i failover In-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione `rds_activity_stream`
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali.

- I metadati di storage Aurora ora si inizializzano più rapidamente durante i failover non pianificati e i riavvii del server, riducendo i tempi di inattività complessivi. Le istanze più grandi traggono il massimo vantaggio dall'utilizzo di un parallelismo più elevato.
- Prestazioni migliorate delle operazioni sui metadati dei file.
- Sono stati apportati miglioramenti ai tempi di inattività del database durante il passaggio all'`planned` estensione per Global Databases.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
 - La creazione di oggetti temporanei con una sintassi come `CREATE TEMPORARY TABLE x AS SELECT * FROM` non è supportata.
 - La creazione di indici su tabelle temporanee non è supportata.
- Il passaggio alla Blue/Green distribuzione non verrà bloccato dall'istruzione `REFRESH MATERIALIZED VIEW`
- Migliore allocazione dei numeri di stream Write-Ahead Log (WAL), con conseguente aumento del throughput per carichi di lavoro con elevata intensità di scrittura sulle nuove istanze di fascia alta Graviton 4.
- È stato risolto un problema per cui l'identificatore di query (`queryid`) non veniva aggiornato correttamente in `pg_stat_activity` quando si utilizzava il protocollo esteso in modalità pipeline.
- È stato risolto un problema nella gestione dell'annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito I/O dei processi.

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - Aggiorna l'estensione alla versione pgvector 0.8.0.
 - Aggiorna l'pg_cronestensione alla v1.6.5.
 - Aggiorna l'tds_fdwestensione alla versione 2.0.4.
 - Aggiornare l'postgisestensione alla versione 3.5.1.
 - Aggiorna l'pg_partmanestensione alla v5.2.4.
 - Aggiorna l'orafceestensione alla 4.14.0.
 - Aggiorna l'rds_toolsestensione alla versione 1.9.
 - Aggiorna l'rdkitestensione a Release_2024_09_3.

PostgreSQL 16.6

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.6. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.6, vedere PostgreSQL release 16.6.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.6.5, 24 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.6.4, 24 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.6.3, 13 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.6.2, 20 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.6.1, 27 dicembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.6, 27 dicembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 16.6.5, 24 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione rds_activity_stream che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. sleep/wake
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-rowarchiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: Bufferio LWLock.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 16.6.4, 24 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 16.6.3, 13 febbraio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 16.6.2, 20 gennaio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`lds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'`postgis_raster` estensione non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'`PostGIS` estensione v2.

Aurora PostgreSQL 16.6.1, 27 dicembre 2024

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema a causa del quale il server si riavviava quando le connessioni venivano ripristinate dal peer.

Aurora PostgreSQL 16.6, 27 dicembre 2024

Nuove funzionalità

- Resilienza interregionale del database globale Aurora migliorata. Ciò garantisce la disponibilità di lettura nella regione secondaria in caso di problemi imprevisti come guasti hardware, interruzioni della rete tra regioni e altri. Per ulteriori informazioni, consulta [Resilienza interregionale per i cluster secondari di Global Database](#).
- È stato ottimizzato il processo di aggiornamento delle versioni secondarie e delle patch per ridurre i tempi di inattività delle repliche di lettura.
- Miglioramenti delle prestazioni che migliorano la velocità di scrittura per istanze 32xl e più grandi in esecuzione su configurazioni ottimizzate per l'I/O.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare picchi di utilizzo della CPU.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#)
 - [CVE-2024-10978](#)
 - [CVE-2024-10977](#)
 - [CVE-2024-10976](#)
- È stato risolto un problema relativo alla replica logica durante l'elaborazione di transazioni interrotte di grandi dimensioni in presenza di operazioni di modifica del catalogo. Ciò può causare un errore temporaneo del processo di replica logica.

Miglioramenti generali

- Migliore gestione del ritardo nella lettura delle repliche, con conseguente aumento del throughput di scrittura su istanze più grandi durante i picchi di utilizzo.
- Sono stati apportati diversi miglioramenti al failover In-region di Aurora, che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database migliorando i metadati di archiviazione e una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- Sono stati apportati diversi miglioramenti agli aggiornamenti con Zero-Downtime Patching (ZDP), che riduce i tempi di ripristino della connessione e migliora la resilienza ZDP in caso di guasti.
- È stato risolto un problema a causa del quale il valore `server_id` non veniva aggiornato dopo uno switchover di Amazon RDS Blue/Green Deployment.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'estensione dell'indice hash.
- È stato risolto un problema che impediva la migrazione da RDS PostgreSQL in presenza di tablespace annidate.
- È stato risolto un problema che causava tempi di avvio del motore eccessivi in presenza di un numero elevato di file di replica logici.
- È stato risolto un problema relativo a Zero-ETL a causa del quale la modifica del vincolo di una tabella in una nuova sessione del database poteva causare il fallimento del comando.

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database quando si richiavano funzioni ed `aws_ml` estensioni nella `aws_lambda` stessa sessione del database di. `aws_s3` `aws_s3.table_import_from_s3()` Questa correzione può ridurre le prestazioni per chiamata delle funzioni delle estensioni `aws_s3aws_lambda`, e `aws_ml`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante il ridimensionamento senza server.
- È stato risolto un problema per cui `AuroraForwardingReplica DMLLatency` venivano `AuroraForwardingReplicaReadWaitLatency` segnalati in modo errato.
- È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento dell'`pgTAP` estensione alla versione 1.3.0 o successiva.
- È stato risolto un problema nell'`PostGIS` estensione che, in rari casi, poteva causare il riavvio dell'istanza DB.
- Sono state aggiunte `plan` informazioni generiche in `aurora_stat_statements/aurora_stat_plans`.
- È stato risolto un problema nell'`pg_repack` estensione che comprometteva l'integrità degli indici non validi.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pg_cron` estensione alla v1.6.4.
 - `PostGIS` estensione alla versione 3.4.3.
 - `PROJ` estensione della libreria alla versione 9.5.0.
 - `GEOS` estensione della libreria alla versione 3.13.0.
 - `orafce` estensione alla versione 4.12.0.
 - `pgvector` estensione alla versione 0.7.4.
 - `RDKit` estensione alla versione 2024_03_6 (4.6).
 - `pg_hint_plan` estensione alla versione 1.6.1.

PostgreSQL 16.4

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.4. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.4, vedere PostgreSQL release 16.4.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.4.6, 21 novembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.4.5, 11 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.4.4, 17 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.4.2, 29 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.4.1, 2 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.4, 30 settembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 16.4.6, 21 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` è abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani in Query Plan Management.
- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».

Aurora PostgreSQL 16.4.5, 11 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`lds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. sleep/wake
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-rowarchiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: Bufferio LWLock.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione. `aws_s3`
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 16.4.4, 17 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità.

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 16.4.2, 29 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream`estensione.

Miglioramenti ad alta priorità.

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 16.4.1, 2 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto il problema a causa del quale i failover in-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data, che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema che impediva il ridimensionamento delle repliche di lettura Aurora Serverless v2 quando `aurora.enhanced_logical_replication` era abilitata.
- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.

- È stato risolto un problema a causa del quale la parola chiave riservata «PRIMARY» causava errori di sintassi se utilizzata come nome di colonna o alias nelle istruzioni DML e DDL.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.
- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione postgis_raster non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione 2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 16.4, 30 settembre 2024

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una nuova funzionalità di failover rapido per ridurre i tempi di inattività del database durante gli eventi di failover delle planned estensioni con una rapida inizializzazione dei metadati di storage e un rapido ripristino della cache buffer.
- È stata introdotta un'ottimizzazione per ridurre la durata del quiet point Zero Downtime Patching (ZDP) a 1 secondo.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato corretto un raro bug che causava la mancanza di timestamp di commit per le sottotransazioni.

Miglioramenti ad alta priorità

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio in caso di conflitti con le query degli utenti.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un'ampia gamma di chiavi da un BTree indice poteva causare l'arresto anomalo delle scansioni simultanee.

Miglioramenti generali

- Supporto abilitato per la crittografia convalidata FIPS, un'implementazione completamente proprietaria. AWS Per ulteriori informazioni, vedi [AWS-LC è ora certificato FIPS 140-3](#) su Security Blog. AWS
- Miglioramenti al tempo di avvio del database durante l'inizializzazione e gli aggiornamenti del motore.

- È stato risolto un problema durante ZDP che causava l'interruzione di alcune connessioni a causa del lungo tempo di trasferimento. Una nuova metrica ZDP denominata rappresenta queste connessioni interrotte. `postgresql.log ZD_SOCKET_TRANSFER_CONN_DROPPED`
- Migliore disponibilità dei lettori per le repliche Aurora quando si utilizzano le funzioni di amministrazione del sistema.
- È stato risolto un problema di memorizzazione nella cache dei metadati in memoria con commit a due fasi (2PC) che causava errori out-of-memory nelle repliche di lettura di Aurora durante la replica da istanze di origine PostgreSQL di RDS.
- È stata introdotta una nuova funzione `pgadmap_get_set_mapping_cmd ()` nell'estensione `pg_ad_mapping` per visualizzare i comandi necessari per ricreare il gruppo di sicurezza di Active Directory esistente nelle mappature dei ruoli del database PostgreSQL Aurora.
- È stato risolto un problema nell'inizializzazione dei metadati di archiviazione che può causare tempi di avvio prolungati del database.
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione di Aurora durante l'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema che impediva il corretto completamento di ZDP su istanze abilitate per le letture ottimizzate.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pgvector` estensione alla versione 0.7.3.
 - `mysql_fdw` estensione alla versione REL-2_9_2.
 - `orafce` estensione alla versione 4.10.3.
 - `pgTAP` estensione alla versione 1.3.3.
 - `pg_cron` estensione alla versione 1.6.3.
 - `RDKit` estensione alla versione 4.5 (Release 2024_03_5).
 - `wal2json` estensione alla versione 2.6.
 - estensione `pg_ad_mapping` alla versione 1.0.
 - `HypoPG` estensione alla versione 1.4.1.

PostgreSQL 16.3

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.3. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.3, vedere PostgreSQL release 16.3.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.3.5, 17 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.3.4, 25 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.3.3, 29 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.3.2, 23 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.3.1, 27 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.3, 8 agosto 2024](#)

Aurora PostgreSQL 16.3.5, 17 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell'I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco del processo a tempo indeterminato in caso di `LWLock:BufferIO` attesa.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'`aws_s3` estensione.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 16.3.4, 25 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 16.3.3, 29 gennaio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 16.3.2, 23 gennaio 2025

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del local/session fuso orario.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.

- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.

Aurora PostgreSQL 16.3.1, 27 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Aurora PostgreSQL 16.3, 8 agosto 2024

Nuove funzionalità

- Aurora Serverless v2 ora applica le modifiche ai parametri del database in sospeso durante gli aggiornamenti. `max_connections` Le modifiche alla capacità di Serverless V2 comportano modifiche in sospeso. `max_connections` Durante gli aggiornamenti `max_connections` verranno mantenute tutte le connessioni supportate da ZDP consentite da.
- È stata introdotta una funzionalità per migliorare i tempi di avvio del database attraverso una più rapida inizializzazione della buffer cache durante i riavvii e gli aggiornamenti del database.
- Gli aggiornamenti minori delle versioni e delle patch possono ora essere completati più rapidamente in alcuni casi.
- Riduzione dei tempi di scalabilità e inattività di Aurora Serverless v2 in presenza di carichi di lavoro a uso intensivo di dati o di query a lunga durata e connessioni occupate o che non rispondono.
- Sono state aggiunte informazioni sull'utilizzo della memoria per query a and.
`aurora_stat_statements` `aurora_stat_plans` [Per ulteriori informazioni, vedere `aurora\_stat\_statements`.](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che consentiva erroneamente a due processi vacuum di operare contemporaneamente sulla stessa tabella.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che comportava l'annullamento delle query a esecuzione prolungata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti generali

- Prestazioni Aurora PostgreSQL migliorate per carichi di lavoro AI che utilizzano `pgvector`
- Risolto il problema del ripristino dei dati statistici cumulativi dopo il riavvio manuale.
- Miglioramenti alle prestazioni di riproduzione del processo di riproduzione Aurora WAL sulle istanze di replica in lettura.
- Problema risolto: in alcuni casi gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano correttamente, con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Prestazioni di riproduzione migliorate delle operazioni di aspirazione sulle istanze Aurora Replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'interruzione della replica logica durante il tentativo di accedere ai metadati delle relazioni.
- È stato risolto un bug a causa del quale le connessioni JDBC non potevano essere mantenute durante gli aggiornamenti abilitati per ZDP.
- Miglioramento per ridurre la frammentazione della memoria privata di Postgres.
- È stato risolto un problema che causava la permanenza dei file di commit in due fasi, impedendo una corretta pulizia.
- Migliore gestione della memoria durante l'elaborazione dei file di commit in due fasi.
- È stato risolto un problema che causava un peggioramento delle prestazioni durante la pianificazione delle query sulle repliche Aurora.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura Aurora.
- È stato risolto un problema per cui il server poteva riavviarsi se il lavoratore in background tentava di generare worker paralleli.
- È stato risolto un problema per cui l'istanza poteva riavviarsi quando si applicavano logicamente le modifiche da un server remoto quando le risorse erano limitate.

- È stato risolto un problema relativo alla metrica `blk_read_time` a livello di database e a livello di istruzione.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `orafce` estensione alla versione 4.9.4.
 - `pg_cron` estensione alla versione 1.6.2.
 - `pg_partman` estensione alla versione 5.1.0.
 - `pg_repack` estensione alla versione 1.5.0.
 - `pg_tle` alla versione 1.4.0.
 - `pg_vector` estensione alla versione 0.7.0.
 - `pgRouting` estensione alla versione 3.6.2.
 - `pgTape` estensione alla versione 1.3.2.
 - `PostGIS` estensione alla versione 3.4.2.
 - `RDKit` estensione alla versione 2024_03_1.

PostgreSQL 16.2

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.2. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.2, vedere PostgreSQL release 16.2.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.2.6, 28 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.2.5, 16 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.2.4, 2 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.2.3, 7 ottobre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.2.2, 20 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.2.1, 29 aprile 2024](#)

Aurora PostgreSQL 16.2.6, 28 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco del vuoto e l'eventuale indisponibilità del database.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di `aspetta:Bufferio`. `LWLock`
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione. `aws_s3`
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 16.2.5, 16 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 16.2.4, 2 febbraio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418](#) per V8 Engine nell'estensione. PLV8
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#)
 - [CVE-2024-10978](#)
 - [CVE-2024-10976](#)
 - [CVE-2024-10977](#)
- Miglioramenti generali

È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione postgis_raster non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 16.2.3, 7 ottobre 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 16.2.2, 20 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni pltsql definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema con Background Worker che poteva bloccarsi se eseguito in un contesto di lavoro parallelo.
- È stato risolto un problema di pg_repack che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla gestione dei file di commit in due fasi.

Aurora PostgreSQL 16.2.1, 29 aprile 2024

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto un riepilogo sull'utilizzo delle risorse a. pg_dump
- Aggiunto sovraccarico delle funzioni per aurora_stat_statements(bool showtext) e aurora_stat_plans(bool showtext).

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi di aggiornamento delle versioni minori per migliorare la conservazione della connessione con patch senza tempi di inattività.
- Tempo di avvio del database ridotto grazie al miglioramento dei tempi di inizializzazione per grandi volumi.
- Sono state introdotte operazioni COPY più rapide riducendo la contesa sul blocco dell'estensione delle relazioni ed estendendo in modo proattivo le relazioni.
- Miglioramenti per ridurre il ritardo di replica saltando in modo intelligente la riproduzione di determinati record di registro, riducendo così il carico di riproduzione.

- È stato risolto un problema durante il conflitto di ripristino su un nodo di lettura che, in rari casi, poteva causare una breve indisponibilità.
- È stato risolto un problema a causa del quale un database non si avviava durante una patch di aggiornamento della versione principale, in rari scenari.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura grazie alla possibilità di ripristinare gli errori di replica in più situazioni.
- È stato risolto un problema che causava un punto morto in caso di errore di un'operazione di sincronizzazione della tabella di replica logica.
- È stato risolto un problema di decodifica della replica logica che non riusciva a elaborare le modifiche apportate al catalogo dopo la loro diffusione nello storage in caso di interruzione simultanea di una sottotransazione.
- È stata migliorata la convalida dei record di registro prima della loro scrittura nell'archivio.
- È stato risolto un problema a causa del quale le sessioni segnalavano erroneamente gli eventi di ClientRead attesa dopo un evento di patching senza tempi di inattività.
- È stata corretta una definizione di funzione ambigua di `aws_s3.query_export_to_s3` durante l'aggiornamento dell'estensione `aws_s3` dalla versione 1.1 alla 1.2.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla ripresa di uno slot di replica logica che, in rari casi, poteva causare il blocco dello slot.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio durante la creazione di un database in un tablespace.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione errata degli errori di replica logica per migliorare la stabilità del DB.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle origini della replica che in rari casi poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare la replica parziale delle transazioni mediante slot di replica logica appena creati. Per ulteriori informazioni, consulta [Potenziale perdita di dati dovuta alla condizione di gara durante la creazione dello slot di replica logica](#).

- È stato risolto un problema che poteva `pg_stat_statements` causare il fallimento dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione secondaria poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività e dell'avvio del motore.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pg_tle` estensione alla versione 1.3.4.
 - `PLV8` estensione alla versione 3.1.10.
 - `RDKit` Cartuccia alla versione `Release_2023_09_4`.
- Sono stati aggiunti nuovi parametri GUC
 - `pgtle.clientauth_databases_to_skip`
 - `pgtle.clientauth_db_name`
 - `pgtle.clientauth_num_parallel_workers`
 - `pgtle.clientauth_users_to_skip`
 - `pgtle.enable_clientauth`
 - `pgtle.passcheck_db_name`

PostgreSQL 16.1

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 16.1. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti apportati a PostgreSQL 16.1, vedere PostgreSQL release 16.1.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 16.1.8, 30 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.1.7, 22 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.1.6, 5 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.1.5, 17 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.1.4, 24 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.1.3, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 16.1.2, 22 febbraio 2024](#)

- [Aurora PostgreSQL 16.1, 31 gennaio 2024](#)

Aurora PostgreSQL 16.1.8, 30 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco di un vacuum e l'eventuale indisponibilità del database.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di aspetta:Bufferio. LWLock
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 16.1.7, 22 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 16.1.6, 5 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema di proprietà a causa del quale `postgis_raster` l'estensione non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'`PostGIS` estensione v2.

Aurora PostgreSQL 16.1.5, 17 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono stati risolti alcuni problemi a causa dei quali la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio in caso di conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 16.1.4, 24 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo all'esecuzione di query in parallelo a causa del quale un backend poteva rimanere bloccato a tempo indeterminato in alcuni casi.
- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni pltsql definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di pg_repack che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 16.1.3, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 16.1.2, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.
- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 16.1, 31 gennaio 2024

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per l'estensione HypoPG versione 1.4.0.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione h3-pg e l'estensione h3-postgis nella versione 4.1.3.
- È stato aggiunto il supporto per il `aurora_compute_plan_id` parametro che è attivato per impostazione predefinita in un cluster DB Aurora PostgreSQL e un gruppo di parametri DB. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoring query execution plans for Aurora PostgreSQL](#).
- Il `rds.rds_superuser_reserved_connections` parametro è stato dichiarato obsoleto nella versione 16 di Aurora PostgreSQL. Il `reserved_connections` parametro deve essere utilizzato per riservare il numero di slot di connessione. Il `reserved_connections` parametro imposta il numero di slot di connessione riservati ai ruoli con i `pg_use_reserved_connections` privilegi. `rds_superuser` è un membro del `pg_use_reserved_connections` ruolo per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta le [connessioni riservate](#) nella documentazione di PostgreSQL.

Miglioramenti generali

- Supporto obsoleto per i protocolli ssl: TLSv1 .0 e .1. TLSv1

Miglioramenti aggiuntivi

Aggiornate le seguenti estensioni:

- `postgis` alla versione 3.4.0
- `PgLogical` alla versione 2.4.4
- `PgCron` alla versione 1.6
- `orafce` alla versione 4.6.0
- `pg_hint_plan` alla versione 1.6.0
- `plv8` alla versione 3.1.8
- `oracle_fdw` alla versione 2.6.0
- `MySQL_FDW` alla versione 2.9.1
- `Hll` alla versione 2.18
- `RDKit` alla versione 4.4
- `aws_s3` alla versione 1.2
- `prefix` alla versione 1.2.10
- `pg_similarity` alla versione 1.0
- `pgdam` alla versione 1.7
- `pg_proctab` alla versione 0.0.10
- `pg_tle` alla versione 1.2.0
- `pg_vector` alla versione 0.5.1
- `PgAudit` alla versione 16.0
- `plprofiler` alla versione 4.2.4
- `pg_partman` alla versione 4.7.3
- `pgTAP` alla versione 1.3.0

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 16.](#)

Versioni PostgreSQL 15 (include alcune versioni obsolete)

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 15.15](#)
- [PostgreSQL 15.14](#)
- [PostgreSQL 15.13](#)
- [PostgreSQL 15.12](#)
- [PostgreSQL 15.10](#)
- [PostgreSQL 15.8](#)
- [PostgreSQL 15.7](#)
- [PostgreSQL 15.6](#)
- [PostgreSQL 15.5](#)
- [PostgreSQL 15.4](#)
- [PostgreSQL 15.3](#)
- [PostgreSQL 15.2 \(obsoleto\)](#)

PostgreSQL 15.15

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.15. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 15.15, vedere PostgreSQL release 15.15.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.15, 18 dicembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 15.15, 18 dicembre 2025

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una modifica che migliora la disponibilità statica degli scrittori Aurora PostgreSQL quando, in rare condizioni, le operazioni di scrittura sullo storage vengono ritardate a causa della manutenzione dei nodi di storage.
- Miglioramenti per ridurre al minimo i tempi di inattività dello switchover durante le operazioni di Blue/Green switchover, bloccando temporaneamente le operazioni di commit delle transazioni nell'ambiente Blue prima del passaggio, riducendo lo spostamento tra i cluster Blue e Green.

- Tempi di ripristino migliorati ottimizzando il caricamento dei commit log (clog) durante gli avvii a freddo del database e i riavvii non pianificati, con vantaggi significativi per le istanze più piccole con core CPU limitati.

Miglioramenti critici della stabilità

- Prestazioni di avvio a freddo migliorate grazie a una più rapida inizializzazione della cache.
- Impronta di memoria ridotta per le connessioni inattive nelle istanze Serverless v2.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12818](#)
 - [CVE-2025-12817](#)
- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento degli aggiornamenti delle versioni principali.
- È stato risolto un raro errore di aggiornamento della versione principale con allocazioni di memoria di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema che impediva a rds_superuser di gestire le transazioni preparate di proprietà di altri utenti.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - h3_pg alla versione 4.2.3.
- Risolta una condizione di gara nella versione di blocco di Postgres con lettura ottimizzata abilitata.
- Migliore utilizzo PgAudit della memoria durante le operazioni che richiedono molti parametri.
- È stato risolto un errore di inizializzazione del database quando max_connections è impostato su valori bassi.
- Prestazioni di scalabilità Serverless v2 migliorate in caso di carico elevato della CPU.
- Prestazioni di scrittura Serverless v2 migliorate.
- Ritardi fissi nelle operazioni di scalabilità verso il basso di Serverless v2.
- Risolte diverse perdite di memoria a basso rischio.

- Chiusura del database migliorata durante la manutenzione per aumentare la disponibilità.
- Prestazioni di avvio del database migliorate grazie all'inizializzazione ottimizzata dello storage.
- È stato risolto il problema di inizializzazione dei metadati di archiviazione che poteva ritardare l'avvio del motore.
- Sono stati corretti gli errori di determinazione della regione nelle estensioni `aws_s3`, `aws_ml` e `aws_lambda`.
- È stato risolto lo scenario di crash che si verificava quando si utilizzava l'estensione `pg_buffercache` durante il ridimensionamento Serverless v2.

PostgreSQL 15.14

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.14. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 15.14, vedere PostgreSQL release 15.14.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.14.1, 25 novembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.14, 25 novembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 15.14.1, 25 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento dell'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dei lettori o l'impossibilità dei lettori di eseguire operazioni di lettura a causa della mancanza di segmenti di archiviazione

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12817](#)
 - [CVE-2025-12818](#)
- Risolve gli arresti anomali, gli errori and/or intermittenti quando una variabile di procedura viene assegnata a se stessa

- È stato risolto un problema relativo alla pulizia dei file creati dai canali NOTIFY, che poteva comportare un elevato utilizzo dell'archiviazione locale.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare ritardi nel ridimensionamento delle istanze Serverless V2.
- Sono stati risolti i problemi di limitazione IMDS riducendo le richieste IMDS di informazioni relative alla regione.

Aurora PostgreSQL 15.14, 25 novembre 2025

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una nuova funzionalità per ridurre in modo significativo i tempi di inattività del database durante i riavvii inizializzando i metadati di archiviazione Aurora in parallelo e riducendo i conflitti durante l'inizializzazione.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#)
 - [CVE-2025-8714](#)
 - [CVE-2025-8715](#)
- È stato risolto un problema relativo alla replica logica a causa del quale i database degli abbonati potevano saltare la replica delle transazioni dopo il ripristino da un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà di routine.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `oracle_fdw` alla versione 2.8.0
 - estensione `pg_repack` alla versione 1.5.2
 - estensione `aws_lambda` alla versione 2.0
- Tempi di inizializzazione dei metadati dei file migliorati.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio dell'istanza del lettore durante il tentativo di creare file SLRU PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che causava un prolungamento del tempo di scalabilità di Serverless v2.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante la scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un problema di temporizzazione nella diagnostica della replica che poteva impedire la segnalazione accurata dello stato di ripristino della replica Aurora quando le transizioni di stato si verificano in rapida successione.
- È stata aggiornata l'estensione `aws_lambda` alla versione 2.0, che risolve un problema di prestazioni presente nella versione 1.0.
- È stato aggiunto il supporto per includere i file di griglia Geodetici TIFF per PROJ.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'esportazione di `aws_s3`.
- È stato risolto un problema relativo alla registrazione quando gli slot di replica vengono invalidati.
- Risolto il problema con CVE-2023-3079 per il motore V8 nell'estensione. PLV8
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema a causa del quale le query di lettura potevano scadere sui nodi di replica Aurora durante la riproduzione del lazy truncation innescato dal vuoto sul nodo writer.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava ST_AsGeoJSON dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.
- È stato risolto un problema che impediva il ripristino online di una replica Aurora forzando il ripristino offline.

PostgreSQL 15.13

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.13. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 15.13, vedere PostgreSQL release 15.13.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.13.3, 16 settembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.13.2, 8 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.13.1, 30 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.13, 30 giugno 2025](#)

Aurora PostgreSQL 15.13.3, 16 settembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.
- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.
- È stato risolto un problema relativo alla scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante il recupero delle pagine dallo storage.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8

- [CVE-2022-1364](#).
- [CVE-2023-3079](#).
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dell'istanza db primaria durante la lettura da uno slot di replica logica in presenza di DDL frequenti se `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stata risolta una gara in cui il vecchio scrittore non poteva dimettersi dopo che un nuovo scrittore veniva promosso e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Sono stati implementati meccanismi avanzati di gestione degli errori durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che in alcuni casi poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema con Babelfish ZDP che in alcuni casi poteva causare il riavvio dell'istanza dopo un aggiornamento di versione minore.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'estensione in Query Plan Management. `plans`
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema relativo al tempo di scalabilità prolungato di Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. PostGIS
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.

- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 15.13.2, 8 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema che poteva impedire la ripresa della replica logica dopo l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema con la scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante l'esecuzione di letture da Aurora Storage.

Aurora PostgreSQL 15.13.1, 30 giugno 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di prestazioni che influiva sulle operazioni di riavvio delle istanze.

Aurora PostgreSQL 15.13, 30 giugno 2025

Nuove funzionalità

- Scalabilità Serverless v2 migliorata per carichi di lavoro legati allo storage.
- Scalabilità Serverless v2 migliorata grazie alla gestione ottimizzata delle mappe di memoria.
- Aurora ha raddoppiato la sua capacità di archiviazione massima da 128 TiB a 256 TiB. Questo limite di archiviazione aumentato consente ai clienti di gestire carichi di lavoro più grandi in un singolo cluster DB. Per accedere al limite di archiviazione aumentato per Aurora PostgreSQL, aggiorna il cluster DB alla versione 17.5, 16.9, 15.13 o successiva. Una volta aggiornato, lo storage Aurora scalerà automaticamente fino a 256 TiB di capacità in base alla quantità di dati nel volume del cluster.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui le istanze Serverless non riuscivano a eseguire patch Zero Downtime dopo il ripristino automatico.
- È stata aggiunta la verifica della dipendenza della libreria durante gli aggiornamenti minori e le patch per garantire che il ripristino dei metadati di archiviazione sia sicuro prima di procedere.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione.
- È stato risolto un problema a causa del quale il server non si avviava se un avvio precedente veniva interrotto prematuramente.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `apg_plan_mgmt` a 2.9.
 - L'estensione alla versione `pgaudit` 1.7.1.
 - L'`rdkit`estensione alla versione 4.6.1 (2024_09_6).
 - L'`pg_repack`estensione alla versione 1.5.1.
 - L'`pglogical`estensione alla versione 2.4.5.
- Miglioramenti per rendere la scalabilità Serverless v2 più efficiente sui nodi di lettura.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-rowarchiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema che impediva il completamento corretto di Zero Downtime Patching su istanze Serverless v2 abilitate alla pausa automatica.
- È stato risolto un problema in `pgdam` che causava l'arresto anomalo del motore (con `pgdam` abilitato) quando raggiungeva il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nell'`pg_bigmest`estensione che può causare l'indisponibilità quando l'estensione interagisce con l'indice GIN.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
- È stata aggiunta la convalida per garantire che solo i valori predefiniti GUCs con `aurora_stat_plans` l'`prefix`estensione siano accettati nei comandi SET o SHOW.
- Aggiunta la funzione `aurora_stat_resource_usage ()` per riportare l'utilizzo corrente della CPU, la memoria allocata e utilizzata per tutti i backend.
- È stato risolto un problema che impediva l'applicazione di Zero Downtime Patching quando il ripristino della cache era disabilitato.

- È stato risolto un problema di sincronizzazione a causa del quale Zero Downtime Patching poteva fallire a causa della prematura segnalazione dello stato di disponibilità del motore.
- È stato risolto un problema nella replica dei checkpoint per cui la posizione dei metadati di storage era coerente nel lettore.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio del nodo RO durante la riconnessione al nodo RW.
- È stato risolto un problema per cui il processo del client RO poteva rimanere bloccato nell'evento:Bufferio LWLock wait dopo essere stato disconnesso dal writer.
- Risolto un problema per cui il nodo RO poteva bloccarsi quando rimaneva spesso indietro rispetto al nodo RW.
- È stato risolto un problema nell'estensione aws_s3 che poteva causare il riavvio di un'operazione di importazione e il reinserimento di righe precedentemente inserite.
- Prestazioni migliorate delle operazioni EXPLAIN per le query che coinvolgono tabelle con molte colonne e relazioni complesse.

PostgreSQL 15.12

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.12. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 15.12, vedere PostgreSQL release 15.12.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.12.4, 9 ottobre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.12.3, 3 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.12.2, 1 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.12, 7 aprile 2025](#)

Aurora PostgreSQL 15.12.4, 9 ottobre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.
- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.

- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'`plansestensione` in Query Plan Management.
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.

- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di ST_AsGeoJSON dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. PostGIS
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'planestensione utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'planestensione utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 15.12.3, 3 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- Risolto il problema della scalabilità bloccata per le istanze db senza server con Zero-ETL abilitato.
- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con Aurora Storage.
- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`ids_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti di Query Plan Management.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell'I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.

- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-rowarchiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di `aspetta:Bufferio`. `LWLock`
- È stato risolto un problema che poteva causare il crash dell'istanza RO in caso di intenso carico di lavoro.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`

Aurora PostgreSQL 15.12.2, 1 maggio 2025

Miglioramenti delle priorità critiche

- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con lo storage Aurora.

Aurora PostgreSQL 15.12, 7 aprile 2025

Nuove funzionalità

- Aurora Optimized Reads ora consente agli utenti di ridimensionare lo spazio allocato per gli oggetti temporanei abilitati alle letture ottimizzate su cluster Aurora con ottimizzazione I/O utilizzando un parametro dinamico «`aurora_temp_space_size`». Per ulteriori informazioni, consulta [Aurora Optimized Reads](#).

Miglioramenti critici della stabilità

- Strumentazione di allocazione della memoria privata migliorata per ridurre il sovraccarico della CPU per carichi di lavoro che richiedono spesso chiamate di allocazione di `aset` e `slab` con `palloc`

- Quando il sistema è sottoposto a una pressione critica della memoria per un periodo prolungato, il backend del cliente più grande viene annullato per impedire il riavvio del sistema a causa dell'esaurimento della memoria.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale i failover In-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione `rds_activity_stream`
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- I metadati di storage Aurora ora si inizializzano più rapidamente durante i failover non pianificati e i riavvii del server, riducendo i tempi di inattività complessivi. Le istanze più grandi traggono il massimo vantaggio dall'utilizzo di un parallelismo più elevato.
- Prestazioni migliorate delle operazioni sui metadati dei file.
- Sono stati apportati miglioramenti ai tempi di inattività del database durante il passaggio all'planned estensione per Global Databases.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
 - La creazione di oggetti temporanei con una sintassi come `CREATE TEMPORARY TABLE x AS SELECT * FROM` non è supportata.
 - La creazione di indici su tabelle temporanee non è supportata.
- Il passaggio alla Blue/Green distribuzione non verrà bloccato dall'istruzione `REFRESH MATERIALIZED VIEW`
- Migliore allocazione dei numeri di stream Write-Ahead Log (WAL), con conseguente aumento del throughput per carichi di lavoro con elevata intensità di scrittura sulle nuove istanze di fascia alta Graviton 4.
- È stato risolto un problema per cui l'identificatore di query (queryid) non veniva aggiornato correttamente in `pg_stat_activity` quando si utilizzava il protocollo esteso in modalità pipeline.
- È stato risolto un problema per cui l'aggiornamento del lettore richiedeva più tempo del previsto.
- Aggiornate le seguenti estensioni:

- Aggiorna l'`pgvector` estensione alla versione 0.8.0.
- Aggiorna l'`pg_cron` estensione alla v1.6.5.
- Aggiorna l'`tds_fdw` estensione alla versione 2.0.4.
- Aggiornare l'`postgis` estensione alla versione 3.5.1.
- Aggiorna l'`pg_partman` estensione alla v5.2.4.
- Aggiorna l'`orafce` estensione alla 4.14.0.
- Aggiorna l'`rds_toolset` estensione alla versione 1.9.
- Aggiorna l'`rdkit` estensione a Release_2024_09_3.

PostgreSQL 15.10

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.10. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 15.10, vedere PostgreSQL release 15.10.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.10.5, 24 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.10.4, 24 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.10.3, 13 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.10.2, 20 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.10.1, 27 dicembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.10, 27 dicembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 15.10.5, 24 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. sleep/wake
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-rowarchiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: Bufferio LWLock.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 15.10.4, 24 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 15.10.3, 13 febbraio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 15.10.2, 20 gennaio 2025

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione `rds_activity_stream`.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'`postgis_raster` estensione non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 15.10.1, 27 dicembre 2024

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema a causa del quale il server si riavviava quando le connessioni venivano ripristinate dal peer.

Aurora PostgreSQL 15.10, 27 dicembre 2024

Nuove funzionalità

- Abbiamo ottimizzato la versione secondaria e il processo di aggiornamento delle patch per ridurre i tempi di inattività delle repliche di lettura.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare picchi di utilizzo della CPU.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#)
 - [CVE-2024-10978](#)
 - [CVE-2024-10977](#)

- [CVE-2024-10976](#)

- È stato risolto un problema relativo alla replica logica durante l'elaborazione di transazioni interrotte di grandi dimensioni in presenza di operazioni di modifica del catalogo. Ciò può causare un errore temporaneo del processo di replica logica.

Miglioramenti generali

- Sono stati apportati diversi miglioramenti al failover In-region di Aurora, che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database migliorando i metadati di archiviazione e una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- Sono stati apportati diversi miglioramenti agli aggiornamenti con Zero-Downtime Patching (ZDP), che riduce i tempi di ripristino della connessione e migliora la resilienza ZDP in caso di guasti.
- È stato risolto un problema a causa del quale il valore `server_id` non veniva aggiornato dopo uno switchover di Amazon RDS Blue/Green Deployment.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'estensione dell'indice hash.
- È stato risolto un problema che impediva la migrazione da RDS PostgreSQL in presenza di tablespaces annidate.
- È stato risolto un problema che causava tempi di avvio del motore eccessivi in presenza di un numero elevato di file di replica logici.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database quando si richiama una funzione ed `aws_m1` estensioni nella stessa `aws_s3.table_import_from_s3()` sessione di database di `aws_s3 aws_lambda`. Questa correzione può ridurre le prestazioni per chiamata delle funzioni delle estensioni `aws_s3aws_lambda`, `eaws_m1`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante il ridimensionamento senza server.
- È stato risolto un problema per cui `AuroraForwardingReplica DMLLatency` venivano `AuroraForwardingReplicaReadWaitLatency` segnalati in modo errato.
- È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento dell'`pgTAP` estensione alla versione 1.3.0 o successiva.
- È stato risolto un problema nell'`PostGIS` estensione che, in rari casi, poteva causare il riavvio dell'istanza DB.
- Sono state aggiunte `plan` informazioni generiche in `aurora_stat_statements/aurora_stat_plans`.

- È stato risolto un problema nell'`pg_repack` estensione che comprometteva l'integrità degli indici non validi.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pg_cron` estensione alla v1.6.4.
 - `PostGIS` estensione alla versione 3.4.3.
 - `PROJ` estensione della libreria alla versione 9.5.0.
 - `GEOS` estensione della libreria alla versione 3.13.0.
 - `orafce` estensione alla versione 4.12.0.
 - `pgvector` estensione alla versione 0.7.4.
 - `RDKit` estensione alla versione 2024_03_6 (4.6).
 - `pg_hint_plan` estensione alla versione 1.5.2.

PostgreSQL 15.8

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.8. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 15.8, vedere PostgreSQL release 15.8.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.8.6, 21 novembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.8.5, 11 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.8.4, 17 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.8.2, 29 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.8.1, 2 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.8, 30 settembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 15.8.6, 21 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` è abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani in Query Plan Management.

- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava ST_AsGeo JSON dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».

Aurora PostgreSQL 15.8.5, 11 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: `Bufferio LWLock`.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 15.8.4, 17 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità.

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 15.8.2, 29 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità.

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 15.8.1, 2 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto il problema a causa del quale i failover in-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data, che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema che impediva il ridimensionamento delle repliche di lettura Aurora Serverless v2 quando `aurora.enhanced_logical_replication` era abilitata.
- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- È stato risolto un problema a causa del quale la parola chiave riservata «PRIMARY» causava errori di sintassi se utilizzata come nome di colonna o alias nelle istruzioni DML e DDL.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.
- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione 2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 15.8, 30 settembre 2024

Nuove funzionalità per la versione 15.8

- È stata introdotta una nuova funzionalità di failover rapido per ridurre i tempi di inattività del database durante gli eventi di failover delle `planned` estensioni con una rapida inizializzazione dei metadati di storage e un rapido ripristino della cache buffer.

- È stata introdotta un'ottimizzazione per ridurre la durata del quiet point Zero Downtime Patching (ZDP) a 1 secondo.

Miglioramenti critici della stabilità per la versione 15.8

- È stato corretto un raro bug che causava la mancanza di timestamp di commit per le sottotransazioni.

Miglioramenti ad alta priorità per la versione 15.8

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio in caso di conflitto con le query degli utenti.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un'ampia gamma di chiavi da un BTree indice poteva causare l'arresto anomalo delle scansioni simultanee.

Miglioramenti generali per la versione 15.8

- Supporto abilitato per la crittografia convalidata FIPS, un'implementazione completamente proprietaria. AWS Per ulteriori informazioni, vedi [AWS-LC È ora certificato FIPS 140-3 sul Security Blog](#). AWS
- Miglioramenti al tempo di avvio del database durante l'inizializzazione e gli aggiornamenti del motore.
- È stato risolto un problema che impediva l'inclusione dell'`pg_bigmestensione` in `shared_preload_libraries`.
- È stato risolto un problema durante ZDP che causava l'interruzione di alcune connessioni a causa dei lunghi tempi di trasferimento. Una nuova metrica ZDP in `postgresql.log` denominata rappresenta queste connessioni interrotte. `ZD_SOCKET_TRANSFER_CONN_DROPPED`
- Migliore disponibilità dei lettori per le repliche Aurora quando si utilizzano le funzioni di amministrazione del sistema.
- È stato risolto un problema di memorizzazione nella cache dei metadati in memoria con commit a due fasi (2PC) che causava errori out-of-memory nelle repliche di lettura di Aurora replicate da istanze di origine PostgreSQL di RDS.
- È stata introdotta una nuova funzione `pgadmap_get_set_mapping_cmd ()` nell'`pg_ad_mappingestensione` per visualizzare i comandi necessari per ricreare il gruppo di sicurezza di Active Directory esistente nelle mappature dei ruoli del database PostgreSQL Aurora.

- È stato risolto un problema nell'inizializzazione dei metadati di archiviazione che può causare tempi di avvio prolungati del database.
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione di Aurora durante l'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema che impediva il corretto completamento di ZDP su istanze abilitate per le letture ottimizzate.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi per la versione 15.8

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - pgvectorestensione alla versione 0.7.3.
 - mysql_fdwestensione alla versione REL-2_9_2.
 - orafceestensione alla versione 4.10.3.
 - pgTAPestensione alla versione 1.3.3.
 - pg_cronestensione alla versione 1.6.3.
 - RDKitestensione alla versione 4.5 (Release 2024_03_5).
 - wal2jsonestensione alla versione 2.6.
 - estensione pg_ad_mapping alla versione 1.0.
 - HypoPGestensione alla versione 1.4.1.

PostgreSQL 15.7

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.7. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 15.7, vedere PostgreSQL release 15.7.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.7.5, 17 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.7.4, 25 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.7.3, 29 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.7.2, 23 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.7.1, 27 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.7, 8 agosto 2024](#)

Aurora PostgreSQL 15.7.5, 17 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di `LWLock aspetta:Bufferio`.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 15.7.4, 25 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 15.7.3, 29 gennaio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. `PLV8`

Aurora PostgreSQL 15.7.2, 23 gennaio 2025

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del local/session fuso orario.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.

Aurora PostgreSQL 15.7.1, 27 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Aurora PostgreSQL 15.7, 8 agosto 2024

Nuove funzionalità

- Aurora Serverless v2 ora applica le modifiche ai parametri del database in sospeso durante gli aggiornamenti. `max_connections` Le modifiche alla capacità di Serverless V2 comportano modifiche in sospeso. `max_connections` Durante gli aggiornamenti `max_connections` verranno mantenute tutte le connessioni supportate da ZDP consentite da.
- È stata introdotta una funzionalità per migliorare i tempi di avvio del database attraverso una più rapida inizializzazione della buffer cache durante i riavvii e gli aggiornamenti del database.
- Gli aggiornamenti minori delle versioni e delle patch possono ora essere completati più rapidamente in alcuni casi.
- Riduzione dei tempi di scalabilità e inattività di Aurora Serverless v2 in presenza di carichi di lavoro a uso intensivo di dati o di query a lunga durata e connessioni occupate o che non rispondono.
- Sono state aggiunte informazioni sull'utilizzo della memoria per query a and.
`aurora_stat_statements` `aurora_stat_plans` [Per ulteriori informazioni, vedere `aurora\_stat\_statements`.](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che consentiva erroneamente a due processi vacuum di operare contemporaneamente sulla stessa tabella.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che comportava l'annullamento delle query a esecuzione prolungata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti generali

- Prestazioni Aurora PostgreSQL migliorate per carichi di lavoro di intelligenza artificiale generativa che utilizzano. `pgvector`
- Risolto il problema del ripristino dei dati statistici cumulativi dopo il riavvio manuale.
- Problema risolto: in alcuni casi gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Prestazioni di riproduzione migliorate delle operazioni di aspirazione sulle istanze Aurora Replica.

- È stato risolto un bug per cui le connessioni JDBC non potevano essere mantenute durante gli aggiornamenti abilitati per ZDP.
- Miglioramento per ridurre la frammentazione della memoria privata di Postgres.
- È stato risolto un problema che causava la permanenza dei file di commit in due fasi, impedendo una corretta pulizia.
- Migliore gestione della memoria durante l'elaborazione dei file di commit in due fasi.
- È stato risolto un problema che causava un peggioramento delle prestazioni durante la pianificazione delle query sulle repliche Aurora.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura Aurora.
- Risolto il problema del ripristino dei dati statistici cumulativi dopo il riavvio manuale.
- È stato risolto un problema per cui il server poteva riavviarsi se il lavoratore in background tentava di generare worker paralleli.
- È stato risolto un problema per cui l'istanza poteva riavviarsi quando si applicavano logicamente le modifiche da un server remoto quando le risorse erano limitate.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - orafceestensione alla versione 4.9.4.
 - pg_cronestensione alla versione 1.6.2.
 - pg_partmanestensione alla versione 5.1.0.
 - pg_repackestensione alla versione 1.5.0.
 - pg_tle alla versione 1.4.0.
 - pg_vectorestensione alla versione 0.7.0.
 - pg_routingestensione alla versione 3.6.2.
 - pgTapeestensione alla versione 1.3.2.
 - PostGISestensione alla versione 3.4.2.
 - RDKitestensione alla versione 2024_03_1.

PostgreSQL 15.6

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.6. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 15.6, vedere PostgreSQL release 15.6.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.6.6, 28 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.6.5, 16 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.6.4, 2 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.6.3, 7 ottobre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.6.2, 20 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.6.1, 29 aprile 2024](#)

Aurora PostgreSQL 15.6.6, 28 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco del vuoto e l'eventuale indisponibilità del database.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di `aspetta:Bufferio. LWLock`
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 15.6.5, 16 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 15.6.4, 2 febbraio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418](#) per V8 Engine nell'estensione. PLV8
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#)
 - [CVE-2024-10978](#)
 - [CVE-2024-10976](#)
 - [CVE-2024-10977](#)
- Miglioramenti generali

È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 15.6.3, 7 ottobre 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 15.6.2, 20 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni pltsql definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema con Background Worker che poteva bloccarsi se eseguito in un contesto di lavoro parallelo.
- È stato risolto un problema di pg_repack che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla gestione dei file di commit in due fasi.

Aurora PostgreSQL 15.6.1, 29 aprile 2024

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto un riepilogo sull'utilizzo pg_dump delle risorse a.

- Aggiunto sovraccarico delle funzioni per `aurora_stat_statements(bool showtext)` e `aurora_stat_plans(bool showtext)`.

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi di aggiornamento delle versioni minori per migliorare la conservazione della connessione con patch senza tempi di inattività.
- Tempo di avvio del database ridotto grazie al miglioramento dei tempi di inizializzazione per grandi volumi.
- Sono state introdotte operazioni COPY più rapide riducendo la contesa sul blocco dell'estensione delle relazioni ed estendendo in modo proattivo le relazioni.
- Miglioramenti per ridurre il ritardo di replica saltando in modo intelligente la riproduzione di determinati record di registro, riducendo così il carico di riproduzione.
- È stato risolto un problema durante il conflitto di ripristino su un nodo di lettura che, in rari casi, poteva causare una breve indisponibilità.
- È stato risolto un problema a causa del quale un database non si avviava durante una patch di aggiornamento della versione principale, in rari scenari.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura grazie alla possibilità di ripristinare gli errori di replica in più situazioni.
- È stato risolto un problema che causava il timeout dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema che causava un punto morto in caso di errore di un'operazione di sincronizzazione della tabella di replica logica.
- È stato risolto un problema di decodifica della replica logica che non riusciva a elaborare le modifiche apportate al catalogo dopo la loro diffusione nello storage in caso di interruzione simultanea di una sottotransazione.
- È stata migliorata la convalida dei record di registro prima della loro scrittura nell'archivio.
- È stato risolto un problema a causa del quale le sessioni segnalavano erroneamente gli eventi di ClientRead attesa dopo un evento di patching senza tempi di inattività.
- È stata corretta una definizione di funzione ambigua di `aws_s3.query_export_to_s3` durante l'aggiornamento dell'estensione `aws_s3` dalla versione 1.1 alla 1.2.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla ripresa di uno slot di replica logica che, in rari casi, poteva causare il blocco dello slot.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio durante la creazione di un database in un tablespace.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione errata degli errori di replica logica per migliorare la stabilità del DB.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle origini della replica che in rari casi poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare la replica parziale delle transazioni mediante slot di replica logica appena creati. Per ulteriori informazioni, consulta [Potenziale perdita di dati dovuta alla condizione di gara durante la creazione dello slot di replica logica](#).
- È stato risolto un problema che poteva pg_stat_statements causare il fallimento dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione secondaria poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività e dell'avvio del motore.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - pg_tle estensione alla versione 1.3.4.
 - PLV8 estensione alla versione 3.1.10.
 - RDKit Cartuccia alla versione Release_2023_09_4.
- Sono stati aggiunti nuovi parametri GUC
 - pgtle.clientauth_databases_to_skip
 - pgtle.clientauth_db_name
 - pgtle.clientauth_num_parallel_workers
 - pgtle.clientauth_users_to_skip
 - pgtle.enable_clientauth

- `pgtle.passcheck_db_name`

PostgreSQL 15.5

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.5. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 15.5, consulta [PostgreSQL versione 15.5](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.5.8, 30 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.5.7, 22 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.5.6, 5 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.5.5, 17 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.5.4, 24 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.5.3, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.5.2, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.5.0, 21 dicembre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 15.5.8, 30 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra Aurora Serverless Scaling e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell'I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco di un vaccum e l'eventuale indisponibilità del database.

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di aspetta:Bufferio. LWLock
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione aws_s3.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 15.5.7, 22 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 15.5.6, 5 febbraio 2025

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 15.5.5, 17 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 15.5.4, 24 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo all'esecuzione di query in parallelo a causa del quale un backend poteva rimanere bloccato a tempo indeterminato in alcuni casi.
- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni `pltsql` definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 15.5.3, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 15.5.2, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.
- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 15.5.0, 21 dicembre 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.5, 14.10, 13.13, e 12.17 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora.

Sono incluse anche nuove funzionalità e miglioramenti per Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.4.

Consulta la policy delle versioni di Aurora per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi Amazon Aurora PostgreSQL versione 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Integrazione con Amazon Bedrock: utilizzando l'estensione machine learning di Amazon Aurora con il cluster di database Aurora PostgreSQL, ora puoi usare i modelli di intelligenza artificiale di base di Amazon Bedrock.
- Utilizzo dei gruppi di sicurezza di Active Directory per il controllo degli accessi PostgreSQL di Aurora: aggiungi il supporto per l'autenticazione dei ruoli di gruppo utilizzando Directory AWS Service per Microsoft Active Directory con la nuova estensione. `pg_ad_mapping`
- Supporto per l'estensione delegata: questa funzionalità consente di delegare la gestione delle estensioni a utenti con privilegi inferiori con il nuovo ruolo `rds_extension`.
- È stato aggiunto il supporto per il `aurora_compute_plan_id` parametro che è attivato per impostazione predefinita in un cluster DB Aurora PostgreSQL e un gruppo di parametri DB. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoring query execution plans for Aurora PostgreSQL](#).
- Miglioramenti alla gestione del piano di query:
 - Le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per `apg_plan_mgmt.validate_plans()`.
 - È stato aggiunto il supporto per l'applicazione parallela di Append come parte dell'applicazione delle query parallele.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione HypoPG versione 1.4.0.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione h3-pg e l'estensione h3-postgis nella versione 4.1.3.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema a causa del quale si verificava il riavvio durante la replica logica delle modifiche in presenza di DDL in esecuzione simultanea o di transazioni secondarie annullate.
- È stato risolto un problema a causa del quale si verificava il riavvio di una replica Aurora alla lettura di una pagina modificata durante la riproduzione WAL.

- È stato risolto un problema per cui se i metadati di un volume specifico non sono validi in un cluster di origine, rimangono non validi in un cluster clonato. Poiché il cluster clone utilizza un nuovo volume, i metadati vengono ora ricreati.
- È stato risolto un bug a causa del quale si verificava un arresto anomalo del motore durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.
- È stato introdotto un nuovo parametro `rds.enable_memory_management`, che viene utilizzato per abilitare e disabilitare la funzionalità di gestione della memoria migliorata.
- Sono state migliorate le prestazioni delle query di scansione degli indici ignorando le letture non necessarie delle pagine B-Tree quando un indice composito viene utilizzato con set di dati di grandi dimensioni.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava l'azzeramento della metrica `AuroraGlobalDBRPOLag` quando il parametro `rds.global_db_rpo` non è impostato.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di una replica Aurora durante la riconnessione con l'istanza database di scrittura.
- È stato aggiunto il supporto per il parametro `rdkit.morgan_fp_size`.
- `rds-superuser` ora può eseguire la funzione `pg_stat_reset_slru`.
- È stato risolto un problema per cui gli accessi MultiXact SLRU non venivano accreditati nella categoria corretta. `pg_stat_slru`
- È stato risolto un problema che poteva causare l'esecuzione non corretta della rimozione dei segmenti inutilizzati WAL.
- È stato risolto un problema a causa del quale i dati di origine della replica `pglogical` non venivano trasmessi correttamente quando si utilizzava il formato di output binario.
- `rds_superuser` ora può eseguire `ALTER COLLATION` per aggiornare la versione delle regole di confronto di una impostazione locale nel catalogo.
- È stato risolto l'arresto anomalo nelle estensioni `dblink` e `postgres_fdw` causato dalle connessioni non valide.

- È stato risolto un problema a causa del quale l'estensione `aws_s3` poteva importare le risposte di errore HTTP nella tabella.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di replica Aurora con letture ottimizzate durante la riconnessione con l'istanza database di scrittura.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di una replica Aurora con letture ottimizzate durante la memorizzazione di una pagina nella cache a più livelli.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `mysql_fdw` alla versione 2.9.1
 - `Oracle_fdw` alla versione 2.6.0
 - `Oracle` alla versione 4.6.0
 - `pg_cron` alla versione 1.6.0
 - `pg_hint_plan` alla versione 1.5.1
 - `pg_proctab` alla versione 0.0.10
 - `pg_tle` alla versione 1.2.0
 - `plv8` alla versione 3.1.8
 - `PostGIS` alla versione 3.4.0
 - `prefix` alla versione 1.2.10
 - `RDKit` alla versione 4.4.0 (Release_2023_09_1)

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 15](#).

PostgreSQL 15.4

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 15.4, consulta [PostgreSQL versione 15.4](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.4.11, 5 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.10, 7 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.9, 27 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.8, 14 novembre 2024](#)

- [Aurora PostgreSQL 15.4.7, 25 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.6, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.5, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.3, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.2, 13 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.1, 9 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.4.0, 24 ottobre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 15.4.11, 5 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco del vuoto e l'eventuale indisponibilità del database.
- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 15.4.10, 7 maggio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 15.4.9, 27 febbraio 2025

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 15.4.8, 14 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `ids.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 15.4.7, 25 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava l'annullamento delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 15.4.6, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 15.4.5, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.

- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 15.4.3, 15 dicembre 2023

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema a causa del quale si verificava il riavvio durante la replica logica delle modifiche in presenza di DDL in esecuzione simultanea o di transazioni secondarie annullate.

Aurora PostgreSQL 15.4.2, 13 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono state migliorate le prestazioni delle query di scansione degli indici ignorando le letture non necessarie delle pagine B-Tree quando un indice composito viene utilizzato con set di dati di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema relativo alle query di scansione dell'indice che, in rari casi, potevano portare al riavvio delle istanze del database.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 15.4.1, 9 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti
- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 15.4.0, 24 ottobre 2023

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per `mysql_fdw` versione 2.9.0
- È stato aggiunto il supporto nell'estensione `aws_s3` per l'esportazione in un bucket S3 crittografato con una chiave KMS gestita dal cliente
- Migliorata la disponibilità delle repliche Aurora nei cluster database secondari globali
- Aggiunto il supporto per l'acquisizione del piano di query sulle repliche di Aurora
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione del piano di query con i nodi Materialise
- Aggiunto il supporto per l'applicazione del piano di query con operatori di query parallele
- I piani di query inferiori a una determinata soglia di costo non verranno acquisiti

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva impedire l'avvio del database durante il ripristino.

- Sono state incluse ottimizzazioni per migliorare i tempi di aumento delle istanze Aurora Serverless v2

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nell'estensione `aws_s3` per cui il numero di righe esportate veniva riportato erroneamente quando il numero totale supera i 2 miliardi
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione. `aws_s3` Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti saranno ora in grado di modificare le soglie di timeout per le importazioni da S3:
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_limit`
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_time`
- È stato impedito l'errore di creazione delle istanze in alcuni casi limite
- Migliorate le prestazioni di riproduzione delle operazioni di transazione di commit sulle repliche di Aurora
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un'importazione dall'estensione `aws_s3` non veniva completata
- Aggiornata la libreria GEOS per PostGIS alla versione 3.12.0
- Migliore scalabilità della memoria del database Aurora Serverless v2 che riduce il tempo complessivo di scalabilità dell'istanza database
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_CLUSTER_CACHE_MANAGER_SENDER` per indicare i tempi di attesa nel mittente del gestore della cache del cluster
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_SERVERLESS_MONITORING_MAIN` per indicare i tempi di attesa nel monitoraggio delle risorse di Aurora Serverless
- È stata migliorata la gestione dei metadati non persistenti non validi durante le letture dall'archiviazione sulle repliche di lettura
- È stato risolto un problema a causa del quale il database poteva arrestarsi in modo anomalo durante l'avvio di uno slot di replica logica
- È stato aumentato il limite per il parametro `pg_cron cron.max_running_jobs` da 100 a 1000
- Il parametro `pgAudit pgaudit.log_statement` è ora modificabile
- È stato corretto un bug nel comando `CREATE TABLE` per gestire correttamente i nomi delle tabelle che iniziano con '#'.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `orafce` alla versione 4.3.0
 - `pg_logical` alla versione 2.4.3
 - `pg_tle` alla versione 1.1.1
 - `pgvector` alla versione 0.5.0
 - `plv8` alla versione 3.1.6
 - PostGIS alla versione 3.3.3
 - RDKit alla versione 4.3

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 15](#).

PostgreSQL 15.3

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.3. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 15.3, consulta [PostgreSQL versione 15.3](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.3.10, 5 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.9, 30 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.8, 24 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.7, 12 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.6, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.5, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.4, 14 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.3, 14 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.2, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.3.0, 13 luglio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 15.3.10, 5 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 15.3.9, 30 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 15.3.8, 24 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

- [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione postgis_raster non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 15.3.7, 12 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 15.3.6, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 15.3.5, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un errore temporaneo di uno slot di replica logica in presenza di sottotransazioni interrotte e DDL.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 15.3.4, 14 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono state migliorate le prestazioni delle query di scansione degli indici ignorando le letture non necessarie delle pagine B-Tree quando un indice composito viene utilizzato con set di dati di grandi dimensioni.

- È stato risolto un problema relativo alle query di scansione dell'indice che, in rari casi, potevano portare al riavvio delle istanze del database.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 15.3.3, 14 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti
- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 15.3.2, 4 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39418](#)
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante l'esecuzione del comando `COPY FROM`.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale `UPDATE` e `DELETE` da una tabella con chiave esterna potevano restituire un errore imprevisto "ERROR: 40001: could not serialize access due to concurrent update when using Serializable snapshot".

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.
- È stato risolto un problema che impediva l'attivazione di una migliore gestione della memoria in determinati scenari in Aurora PostgreSQL 15.3.

Aurora PostgreSQL 15.3.0, 13 luglio 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.3, 14.8, 13.11, 12.15 e 11.20 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora. Le versioni contengono anche nuove funzionalità e miglioramenti per [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.2](#) e un supporto migliorato per [AWS Database Migration Service](#). Consulta le [versioni di Amazon Aurora](#) per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi una versione di Amazon Aurora PostgreSQL 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Questa versione contiene miglioramenti alla gestione della memoria che aumentano la stabilità e la disponibilità del database prevenendo in modo proattivo i problemi causati da memoria insufficiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Migliore gestione della memoria in Aurora PostgreSQL](#).
- Aggiunto il supporto per l'estensione `pgvector` versione 0.4.1.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla gestione dei metadati delle transazioni secondarie durante l'esecuzione di una riconnessione di un lettore attivo
- È stato risolto un problema durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) relativo alle variabili di ambiente dell'estensione
- È stato risolto un errore temporaneo durante la replica logica a causa del quale un processo calcolava erroneamente la presenza di una pagina imprevista
- È stato risolto un problema che causava un periodo di indisponibilità a causa di un file di stato di origine della replica creato parzialmente

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale l'identificatore della query di calcolo mostrava un avviso, "WARNING: unrecognized node type: 378".
- Risolto un problema che causava il blocco della sincronizzazione iniziale dei dati di una relazione a causa della rimozione prematura dello slot di replica logica sull'editore.
- È stata aggiunta una nuova funzione, `aurora_stat_memctx_usage()`, per mostrare la ripartizione dell'utilizzo della memoria di backend a livello di contesto della memoria Postgres.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`
- È stato risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Ridotta ulteriormente i tempi di inattività del database durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che causava la restituzione del messaggio "ERROR: could not stat file". da parte di `pg_ls_waldir()`.

- È stato aggiunto il supporto per TLS 1.3 con i codici TLS_AES_128_GCM_ e TLS_AES_256_GCM_SHA256 SHA384
- È stato risolto un problema che bloccava l'aggiornamento della versione principale sulla replica Aurora di un'istanza database RDS per PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il dimensionamento nelle istanze Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema di replica logica che, in rari casi, poteva causare un periodo di indisponibilità a causa di metadati errati delle transazioni secondarie.
- È stato risolto un problema nell'estensione pg_vector a causa del quale, in rari casi, i valori Infinite o NAN causavano un arresto anomalo durante la creazione dell'indice
- È stato risolto un problema relativo al miglioramento delle prestazioni.
- GEOS è stato aggiornato alla versione 3.11.2.
- pg_cron è stato aggiornato alla versione 1.5.
- pg_partman è stato aggiornato alla versione 4.7.3.
- pg_tle è stato aggiornato alla versione 1.0.3.
- plv8 è stato aggiornato alla versione 3.1.6.

PostgreSQL 15.2 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 15.2. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 15.2, consulta [PostgreSQL versione 15.2](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 15.2.9, 6 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.2.8, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.2.7, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.2.6, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.2.5, 14 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.2.4, 5 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.2.3, 25 luglio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.2.2, 10 maggio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 15.2.1, 5 aprile 2023](#)

Aurora PostgreSQL 15.2.9, 6 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 15.2.8, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 15.2.7, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un errore temporaneo di uno slot di replica logica in presenza di sottotransazioni interrotte e DDL.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 15.2.6, 15 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono state migliorate le prestazioni delle query di scansione degli indici ignorando le letture non necessarie delle pagine B-Tree quando un indice composito viene utilizzato con set di dati di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema relativo alle query di scansione dell'indice che, in rari casi, potevano portare al riavvio delle istanze del database.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 15.2.5, 14 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti
- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 15.2.4, 5 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39418](#)
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.

Aurora PostgreSQL 15.2.3, 25 luglio 2023

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo al recupero dello spazio di archiviazione a seguito di operazioni di eliminazione, reindicizzazione o troncamento della tabella.
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`

- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione sui commit delle transazioni
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione
- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare il riavvio delle repliche di Aurora con la funzionalità di disponibilità di lettura migliorata quando si riconnetteva all'istanza di scrittura
- È stato risolto un problema che impediva la riconnessione del lettore attivo

Aurora PostgreSQL 15.2.2, 10 maggio 2023

Miglioramenti generali

- È stato corretto un errore durante il caricamento del plugin `test_decoding` in `pg_create_logical_replication_slot`
- È stato risolto un problema che causava un errore della replica logica quando si utilizzava la cache di scrittura
- Aggiornato il client Oracle utilizzato dall'estensione `oracle_fdw` alla versione 21.9.0.0.0

Aurora PostgreSQL 15.2.1, 5 aprile 2023

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto un nuovo calcolo dell'hash della Gestione del piano di query per il supporto di più schemi. Se gli utenti desiderano utilizzare QPM in ambienti con più schemi, possono impostare la

versione di `apg_plan_mgmt.plan_hash` su 2 e chiamare `apg_plan_mgmt.validate_plans` ("update_plan_hash").

- Miglioramenti della replica logica per migliorare l'utilizzo della memoria e della CPU durante l'elaborazione di transazioni di grandi dimensioni.
- La CloudWatch metrica `ReplicationSlotDiskUsage` ora tiene traccia dello storage specifico della replica logica tra lo storage Aurora e lo storage locale.
- A partire dalle versioni 15.2 e 14.7 di Aurora PostgreSQL, a un utente per connettersi deve essere concesso il privilegio `CONNECT` su ciascun database anche se all'utente è concesso l'accesso al ruolo `rds_superuser`. Prima delle versioni 15.2 e 14.7 di Aurora PostgreSQL, un utente era in grado di connettersi a qualsiasi database e tabella di sistema se disponeva del ruolo `rds_superuser`. Le versioni precedenti di Aurora PostgreSQL non sono interessate da questa modifica e gli utenti con accesso al ruolo `rds_superuser` non richiedono il privilegio `CONNECT` per accedere ai database nel proprio cluster Aurora PostgreSQL.

Miglioramenti generali

- Il supporto `PROJ` è stato aggiornato alla versione 9.1.0
- La libreria `GDAL` in `PostGIS` è stata aggiornata alla versione 3.5.3
- `pg_hint_plan` è stato aggiornato alla versione 1.5.0.
- È stato aggiunto il supporto per le estensioni `TCN` e `SEG`
- Prestazioni migliorate delle eliminazioni dagli indici `b-tree` e `hash` sulle repliche Aurora
- Sono stati introdotti miglioramenti del dimensionamento di Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema nella Gestione del piano di query che impediva l'applicazione dei piani approvati durante l'unione di tabelle partizionate.
- È stato migliorato il tempo di avvio del motore, in particolare su istanze di grandi dimensioni con molti oggetti.
- La funzione `aurora_stat_logical_wal_cache()` di Aurora è ora visibile a tutti gli utenti
- È stato risolto un problema in `QPM` che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione dei piani basati su istruzioni preparate

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `apg_plan_mgmt` alla versione 2.4

- hll alla versione 2.17
- Oracle_fdw alla versione 2.5.0
- orafce alla versione 4.0.0
- pg_audit alla versione 1.7.0
- pg_cron alla versione 1.4.2
- pg_hint_plan alla versione 1.5.0
- pg_logical alla versione 2.4.2
- pg_repack alla versione 1.4.8
- pg_stat_statements alla versione 1.10
- pg_trgm alla versione 1.4
- pgrouting alla versione 3.4.1
- plv8 alla versione 3.1.4
- PostGIS alla versione 3.3.2
- rds_activity_stream alla versione 1.6
- SEG alla versione 1.0
- TCN alla versione 1.0
- tds_fdw alla versione 2.0.3
- wal2json alla versione 2.5

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 15](#).

Differenze tra PostgreSQL 15 e Aurora PostgreSQL 15

Grazie all'esclusivo sistema di storage distribuito di Aurora, Amazon Aurora PostgreSQL versione 15 non supporta la compressione lato server con LZ4 Gzip o Zstandard (pg_basebackupzstd), i backup online utilizzando e il prefetching durante il ripristino WAL. `pg_backup_start()` `pg_backup_stop()` Inoltre, le sequenze possono essere specificate come non registrate, ma ciò non comporta miglioramenti delle prestazioni rispetto alle sequenze normali.

Versioni di PostgreSQL 14 (include alcune versioni obsolete)

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 14.20](#)

- [PostgreSQL 14.19](#)
- [PostgreSQL 14.18](#)
- [PostgreSQL 14.17](#)
- [PostgreSQL 14.15](#)
- [PostgreSQL 14.13](#)
- [PostgreSQL 14.12](#)
- [PostgreSQL 14.11](#)
- [PostgreSQL 14.10](#)
- [PostgreSQL 14.9](#)
- [PostgreSQL 14.8](#)
- [PostgreSQL 14.7 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 14.6](#)
- [PostgreSQL 14.5 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 14.4 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 14.3 \(obsoleto\)](#)

PostgreSQL 14.20

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.20. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 14.20, vedere PostgreSQL release 14.20.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.20, 18 dicembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 14.20, 18 dicembre 2025

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una modifica che migliora la disponibilità statica degli scrittori Aurora PostgreSQL quando, in rare condizioni, le operazioni di scrittura sullo storage vengono ritardate a causa della manutenzione dei nodi di storage.
- Miglioramenti per ridurre al minimo i tempi di inattività dello switchover durante le operazioni di Blue/Green switchover, bloccando temporaneamente le operazioni di commit delle transazioni nell'ambiente Blue prima del passaggio, riducendo lo spostamento tra i cluster Blue e Green.

- Tempi di ripristino migliorati ottimizzando il caricamento dei commit log (clog) durante gli avvii a freddo del database e i riavvii non pianificati, con vantaggi significativi per le istanze più piccole con core CPU limitati.

Miglioramenti critici della stabilità

- Prestazioni di avvio a freddo migliorate grazie a una più rapida inizializzazione della cache.
- Impronta di memoria ridotta per le connessioni inattive nelle istanze Serverless v2.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12818](#)
 - [CVE-2025-12817](#)
- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento degli aggiornamenti delle versioni principali.
- È stato risolto un raro errore di aggiornamento della versione principale con allocazioni di memoria di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema che impediva a rds_superuser di gestire le transazioni preparate di proprietà di altri utenti.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - h3_pg alla versione 4.2.3.
- Risolta una condizione di gara nella versione di blocco di Postgres con lettura ottimizzata abilitata.
- Migliore utilizzo PgAudit della memoria durante le operazioni che richiedono molti parametri.
- È stato risolto un errore di inizializzazione del database quando max_connections è impostato su valori bassi.
- Prestazioni di scalabilità Serverless v2 migliorate in caso di carico elevato della CPU.
- Prestazioni di scrittura Serverless v2 migliorate.
- Ritardi fissi nelle operazioni di scalabilità verso il basso di Serverless v2.
- Risolte diverse perdite di memoria a basso rischio.

- Chiusura del database migliorata durante la manutenzione per aumentare la disponibilità.
- Prestazioni di avvio del database migliorate grazie all'inizializzazione ottimizzata dello storage.
- È stato risolto il problema di inizializzazione dei metadati di archiviazione che poteva ritardare l'avvio del motore.
- Sono stati corretti gli errori di determinazione della regione nelle estensioni `aws_s3`, `aws_ml` e `aws_lambda`.
- È stato risolto lo scenario di crash che si verificava quando si utilizzava l'estensione `pg_buffercache` durante il ridimensionamento Serverless v2.

PostgreSQL 14.19

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.19. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 14.19, vedere PostgreSQL release 14.19.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.19.1, 25 novembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.19, 25 novembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 14.19.1, 25 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento dell'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dei lettori o l'impossibilità dei lettori di eseguire operazioni di lettura a causa della mancanza di segmenti di archiviazione

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12817](#)
 - [CVE-2025-12818](#)
- Risolve gli arresti anomali, gli errori and/or intermittenti quando una variabile di procedura viene assegnata a se stessa

- È stato risolto un problema relativo alla pulizia dei file creati dai canali NOTIFY, che poteva comportare un elevato utilizzo dell'archiviazione locale.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare ritardi nel ridimensionamento delle istanze Serverless V2.
- Sono stati risolti i problemi di limitazione IMDS riducendo le richieste IMDS di informazioni relative alla regione.

Aurora PostgreSQL 14.19, 25 novembre 2025

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una nuova funzionalità per ridurre in modo significativo i tempi di inattività del database durante i riavvii inizializzando i metadati di archiviazione Aurora in parallelo e riducendo i conflitti durante l'inizializzazione.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#)
 - [CVE-2025-8714](#)
 - [CVE-2025-8715](#)
- È stato risolto un problema relativo alla replica logica a causa del quale i database degli abbonati potevano saltare la replica delle transazioni dopo il ripristino da un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà di routine.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `oracle_fdw` alla versione 2.8.0
 - estensione `pg_repack` alla versione 1.5.2
 - estensione `aws_lambda` alla versione 2.0
- Tempi di inizializzazione dei metadati dei file migliorati.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio dell'istanza del lettore durante il tentativo di creare file SLRU PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che causava un prolungamento del tempo di scalabilità di Serverless v2.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante la scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un problema di temporizzazione nella diagnostica della replica che poteva impedire la segnalazione accurata dello stato di ripristino della replica Aurora quando le transizioni di stato si verificano in rapida successione.
- È stata aggiornata l'estensione `aws_lambda` alla versione 2.0, che risolve un problema di prestazioni presente nella versione 1.0.
- È stato aggiunto il supporto per includere i file di griglia Geodetici TIFF per PROJ.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'esportazione di `aws_s3`.
- È stato risolto un problema relativo alla registrazione quando gli slot di replica vengono invalidati.
- Risolto il problema con CVE-2023-3079 per il motore V8 nell'estensione. PLV8
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema a causa del quale le query di lettura potevano scadere sui nodi di replica Aurora durante la riproduzione del lazy truncation innescato dal vuoto sul nodo writer.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava ST_AsGeoJSON dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.
- È stato risolto un problema che impediva il ripristino online di una replica Aurora forzando il ripristino offline.

PostgreSQL 14.18

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.18. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 14.18, vedere PostgreSQL release 14.18.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.18.3, 16 settembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.18.2, 8 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.18.1, 30 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.18, 30 giugno 2025](#)

Aurora PostgreSQL 14.18.3, 16 settembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.
- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.
- È stato risolto un problema relativo alla scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante il recupero delle pagine dallo storage.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713.](#)
 - [CVE-2025-8714.](#)
 - [CVE-2025-8715.](#)
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8

- [CVE-2022-1364](#).
- [CVE-2023-3079](#).
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dell'istanza db primaria durante la lettura da uno slot di replica logica in presenza di DDL frequenti se `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stata risolta una gara in cui il vecchio scrittore non poteva dimettersi dopo che un nuovo scrittore veniva promosso e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Sono stati implementati meccanismi avanzati di gestione degli errori durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che in alcuni casi poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema con Babelfish ZDP che in alcuni casi poteva causare il riavvio dell'istanza dopo un aggiornamento di versione minore.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'estensione in Query Plan Management. `plans`
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema relativo al tempo di scalabilità prolungato di Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. PostGIS
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.

- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 14.18.2, 8 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema che poteva impedire la ripresa della replica logica dopo l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema con la scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante l'esecuzione di letture da Aurora Storage.

Aurora PostgreSQL 14.18.1, 30 giugno 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di prestazioni che influiva sulle operazioni di riavvio delle istanze.

Aurora PostgreSQL 14.18, 30 giugno 2025

Nuove funzionalità

- Scalabilità Serverless v2 migliorata per carichi di lavoro legati allo storage.
- Scalabilità Serverless v2 migliorata grazie alla gestione ottimizzata delle mappe di memoria.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui le istanze Serverless non riuscivano a eseguire patch Zero Downtime dopo il ripristino automatico.
- È stata aggiunta la verifica della dipendenza della libreria durante gli aggiornamenti minori e le patch per garantire che il ripristino dei metadati di archiviazione sia sicuro prima di procedere.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione.

- È stato risolto un problema a causa del quale il server non si avviava se un avvio precedente veniva interrotto prematuramente.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `apg_plan_mgmt` a 2.9.
 - L'estensione alla versione `pgaudit` 1.6.3.
 - L'`rdkit` estensione alla versione 4.6.1 (2024_09_6).
 - L'`pg_repack` estensione alla versione 1.5.1.
 - L'`pglogical` estensione alla versione 2.4.5.
- Miglioramenti per rendere la scalabilità Serverless v2 più efficiente sui nodi di lettura.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema che impediva il completamento corretto di Zero Downtime Patching su istanze Serverless v2 abilitate alla pausa automatica.
- È stato risolto un problema in `pgdam` che causava l'arresto anomalo del motore (con `pgdam` abilitato) quando raggiungeva il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nell'`pg_bigmest` estensione che può causare l'indisponibilità quando l'estensione interagisce con l'indice GIN.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
- È stata aggiunta la funzione `aurora_stat_resource_usage ()` per riportare l'utilizzo corrente della CPU, la memoria allocata e utilizzata per tutti i backend.
- È stato risolto un problema che impediva l'applicazione di Zero Downtime Patching quando il ripristino della cache era disabilitato.
- È stato risolto un problema di sincronizzazione a causa del quale Zero Downtime Patching poteva fallire a causa della prematura segnalazione dello stato di disponibilità del motore.
- È stato risolto un problema nella replica dei checkpoint per cui la posizione dei metadati di storage era coerente nel lettore.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio del nodo RO durante la riconnessione al nodo RW.

- È stato risolto un problema per cui il processo del client RO poteva rimanere bloccato nell'evento:Bufferio LWLock wait dopo essere stato disconnesso dal writer.
- Risolto un problema per cui il nodo RO poteva bloccarsi quando rimaneva spesso indietro rispetto al nodo RW.
- È stato risolto un problema nell'estensione aws_s3 che poteva causare il riavvio di un'operazione di importazione e il reinserimento di righe precedentemente inserite.
- Prestazioni migliorate delle operazioni EXPLAIN per le query che coinvolgono tabelle con molte colonne e relazioni complesse.

PostgreSQL 14.17

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.17. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 14.17, vedere PostgreSQL release 14.17.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.17.4, 9 ottobre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.17.3, 3 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.17.2, 1 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.17, 7 aprile 2025](#)

Aurora PostgreSQL 14.17.4, 9 ottobre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.
- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'`plansestensione` in Query Plan Management.
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. PostGIS
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'plans estensione utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'plans estensione utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 14.17.3, 3 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- Risolto il problema della scalabilità bloccata per le istanze db senza server con Zero-ETL abilitato.
- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con Aurora Storage.
- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti di Query Plan Management.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di aspetta:Bufferio. LWLock
- È stato risolto un problema che poteva causare il crash dell'istanza RO in caso di intenso carico di lavoro.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. sleep/wake

Aurora PostgreSQL 14.17.2, 1 maggio 2025

Miglioramenti delle priorità critiche

- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con lo storage Aurora.

Aurora PostgreSQL 14.17, 7 aprile 2025

Nuove funzionalità

- Aurora Optimized Reads ora consente agli utenti di ridimensionare lo spazio allocato per gli oggetti temporanei abilitati alle letture ottimizzate su cluster Aurora con ottimizzazione I/O utilizzando un parametro dinamico. `aurora_temp_space_size` Per ulteriori informazioni, consulta [Aurora Optimized Reads](#).

Miglioramenti critici della stabilità

- Quando il sistema è sottoposto a una pressione critica della memoria per un periodo prolungato, il backend del cliente più grande viene annullato per impedire il riavvio del sistema a causa dell'esaurimento della memoria.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale i failover In-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione. `rds_activity_stream`
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- I metadati di storage Aurora ora si inizializzano più rapidamente durante i failover non pianificati e i riavvii del server, riducendo i tempi di inattività complessivi. Le istanze più grandi traggono il massimo vantaggio dall'utilizzo di un parallelismo più elevato.
- Prestazioni migliorate delle operazioni sui metadati dei file.
- Sono stati apportati miglioramenti ai tempi di inattività del database durante il passaggio all'`plannedestensione` per Global Databases.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
 - La creazione di oggetti temporanei con una sintassi come `CREATE TEMPORARY TABLE x AS SELECT * FROM` non è supportata.
 - La creazione di indici su tabelle temporanee non è supportata.
- Il passaggio alla Blue/Green distribuzione non verrà bloccato dall'istruzione. `REFRESH MATERIALIZED VIEW`
- Migliore allocazione dei numeri di stream Write-Ahead Log (WAL), con conseguente aumento del throughput per carichi di lavoro con elevata intensità di scrittura sulle nuove istanze di fascia alta Graviton 4.
- È stato risolto un problema per cui l'identificatore di query (`queryid`) non veniva aggiornato correttamente in `pg_stat_activity` quando si utilizzava il protocollo esteso in modalità pipeline.
- È stato risolto un problema per cui l'aggiornamento del lettore richiedeva più tempo del previsto.
- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - Aggiorna l'`pgvector`estensione alla versione 0.8.0.
 - Aggiorna l'`pg_cron`estensione alla v1.6.5.
 - Aggiorna l'`tds_fdw`estensione alla versione 2.0.4.
 - Aggiornare l'`postgis`estensione alla versione 3.5.1.
 - Aggiorna l'`pg_partman`estensione alla v5.2.4.
 - Aggiorna l'`orafce`estensione alla 4.14.0.
 - Aggiorna l'`ids_tool`estensione alla versione 1.9.
 - Aggiorna l'`rdkit`estensione a Release_2024_09_3.

PostgreSQL 14.15

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.15. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 14.15, vedere PostgreSQL release 14.15.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.15.5, 24 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.15.4, 24 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.15.3, 13 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.15.2, 20 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.15.1, 27 dicembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.15, 27 dicembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 14.15.5, 24 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell'I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l'out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: `Bufferio LWLock`.

- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 14.15.4, 24 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 14.15.3, 13 febbraio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 14.15.2, 20 gennaio 2025

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione `rds_activity_stream`.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'`postgis_raster` estensione non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 14.15.1, 27 dicembre 2024

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema a causa del quale il server si riavviava quando le connessioni venivano ripristinate dal peer.

Aurora PostgreSQL 14.15, 27 dicembre 2024

Nuove funzionalità

- Abbiamo ottimizzato la versione secondaria e il processo di aggiornamento delle patch per ridurre i tempi di inattività delle repliche di lettura.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare picchi di utilizzo della CPU.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#)
 - [CVE-2024-10978](#)
 - [CVE-2024-10977](#)
 - [CVE-2024-10976](#)
- È stato risolto un problema relativo alla replica logica durante l'elaborazione di transazioni interrotte di grandi dimensioni in presenza di operazioni di modifica del catalogo. Ciò può causare un errore temporaneo del processo di replica logica.

Miglioramenti generali

- Sono stati apportati diversi miglioramenti al failover In-region di Aurora, che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database migliorando i metadati di archiviazione e una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- Sono stati apportati diversi miglioramenti agli aggiornamenti con Zero-Downtime Patching (ZDP), che riduce i tempi di ripristino della connessione e migliora la resilienza ZDP in caso di guasti.
- È stato risolto un problema a causa del quale il valore `server_id` non veniva aggiornato dopo uno switchover di Amazon RDS Blue/Green Deployment.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'estensione dell'indice hash.
- È stato risolto un problema che impediva la migrazione da RDS PostgreSQL in presenza di tablespace annidate.
- È stato risolto un problema che causava tempi di avvio del motore eccessivi in presenza di un numero elevato di file di replica logici.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database quando si richiama una funzione ed `aws_m1` estensioni nella stessa `aws_s3.table_import_from_s3()` sessione di database di `aws_s3 aws_lambda`. Questa correzione può ridurre le prestazioni per chiamata delle funzioni delle estensioni `aws_s3aws_lambda`, `eaws_m1`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante il ridimensionamento senza server.
- È stato risolto un problema per cui `AuroraForwardingReplica DMLLatency` venivano `AuroraForwardingReplicaReadWaitLatency` segnalati in modo errato.
- È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento dell'`pgTAP` estensione alla versione 1.3.0 o successiva.
- È stato risolto un problema nell'`PostGIS` estensione che, in rari casi, poteva causare il riavvio dell'istanza DB.
- Sono state aggiunte `plan` informazioni generiche in `aurora_stat_statements/aurora_stat_plans`.
- È stato risolto un problema nell'`pg_repack` estensione che comprometteva l'integrità degli indici non validi.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pg_cron` estensione alla v1.6.4.
 - `PostGIS` estensione alla versione 3.4.3.
 - `PROJ` estensione della libreria alla versione 9.5.0.
 - `GEOS` estensione della libreria alla versione 3.13.0.
 - `orafce` estensione alla versione 4.12.0.
 - `pgvector` estensione alla versione 0.7.4.
 - `RDKit` estensione alla versione 2024_03_6 (4.6).
 - `L'pg_hint_plan` estensione alla versione 1.4.3.

PostgreSQL 14.13

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.13. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 14.13, vedere PostgreSQL release 14.13.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.13.6, 21 novembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.13.5, 11 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.13.4, 17 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.13.2, 29 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.13.1, 2 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.13, 30 settembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 14.13.6, 21 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a `Optimized Reads` che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.

- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` è abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani in Query Plan Management.
- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.

- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».

Aurora PostgreSQL 14.13.5, 11 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rd$activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: Bufferio LWLock.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 14.13.4, 17 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità.

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 14.13.2, 29 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità.

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 14.13.1, 2 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto il problema a causa del quale i failover in-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data, che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema che impediva il ridimensionamento delle repliche di lettura Aurora Serverless v2 quando `aurora.enhanced_logical_replication` era abilitata.

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- È stato risolto un problema a causa del quale la parola chiave riservata «PRIMARY» causava errori di sintassi se utilizzata come nome di colonna o alias nelle istruzioni DML e DDL.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.
- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione postgis_raster non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione 2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 14.13, 30 settembre 2024

Nuove funzionalità per la versione 14.13

- È stata introdotta una nuova funzionalità di failover rapido per ridurre i tempi di inattività del database durante gli eventi di failover delle planned estensioni con una rapida inizializzazione dei metadati di storage e un rapido ripristino della cache buffer.
- È stata introdotta un'ottimizzazione per ridurre la durata del quiet point Zero Downtime Patching (ZDP) a 1 secondo.

Miglioramenti ad alta priorità per la versione 14.13

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio in caso di conflitto con le query degli utenti.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un'ampia gamma di chiavi da un BTree indice poteva causare l'arresto anomalo delle scansioni simultanee.

Miglioramenti generali per la versione 14.13

- Supporto abilitato per la crittografia convalidata FIPS, un'implementazione completamente proprietaria. AWS Per ulteriori informazioni, vedi [AWS-LC È ora certificato FIPS 140-3 sul Security Blog](#). AWS
- Miglioramenti al tempo di avvio del database durante l'inizializzazione e gli aggiornamenti del motore.
- È stato risolto un problema che impediva l'inclusione dell'`pg_bigmestensione` in `shared_preload_libraries`.
- È stato risolto un problema durante Zero Downtime Patching che causava l'interruzione di alcune connessioni a causa del lungo tempo di trasferimento. Una nuova metrica ZDP in `postgresql.log` chiamata rappresenta queste connessioni interrotte. `ZD_SOCKET_TRANSFER_CONN_DROPPED`
- Migliore disponibilità dei lettori per le repliche Aurora quando si utilizzano le funzioni di amministrazione del sistema.
- È stato risolto un problema di memorizzazione nella cache dei metadati in memoria con commit a due fasi (2PC) che causava errori out-of-memory nelle repliche di lettura di Aurora durante la replica da istanze di origine PostgreSQL di RDS.
- È stata introdotta una nuova funzione `pgadmap_get_set_mapping_cmd ()` nell'`pg_ad_mappingestensione` per visualizzare i comandi necessari per ricreare il gruppo di sicurezza di Active Directory esistente nelle mappature dei ruoli del database PostgreSQL Aurora.
- È stato risolto un problema nell'inizializzazione dei metadati di archiviazione che può causare tempi di avvio prolungati del database.
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione di Aurora durante l'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema che impediva il corretto completamento di ZDP su istanze abilitate per le letture ottimizzate.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi per la versione 14.13

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - pgvector estensione alla versione 0.7.3.
 - mysql_fdw estensione alla versione REL-2_9_2.
 - ora_fdw estensione alla versione 4.10.3.
 - pgTAP estensione alla versione 1.3.3.
 - pg_cron estensione alla versione 1.6.3.
 - RDKit estensione alla versione 4.5 (Release 2024_03_5).
 - wal2json estensione alla versione 2.6.
 - estensione pg_ad_mapping alla versione 1.0.
 - HypoPG estensione alla versione 1.4.1.

PostgreSQL 14.12

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.12. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 14.12, vedere PostgreSQL release 14.12.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.12.5, 17 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.12.4, 25 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.12.3, 29 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.12.2, 23 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.12.1, 27 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.12, 8 agosto 2024](#)

Aurora PostgreSQL 14.12.5, 17 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione rds_activity_stream che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. sleep/wake
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di LWLock aspetta:Bufferio.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione aws_s3.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 14.12.4, 25 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 14.12.3, 29 gennaio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 14.12.2, 23 gennaio 2025

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster mirror.

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario. local/session
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.

Aurora PostgreSQL 14.12.1, 27 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Aurora PostgreSQL 14.12, 8 agosto 2024

Nuove funzionalità

- Aurora Serverless v2 ora applica le modifiche ai parametri del database in sospeso durante gli aggiornamenti. max_connections Le modifiche alla capacità di Serverless V2 comportano

modifiche in sospeso. `max_connections` Durante gli aggiornamenti `max_connections` verranno mantenute tutte le connessioni supportate da ZDP consentite da.

- È stata introdotta una funzionalità per migliorare i tempi di avvio del database attraverso una più rapida inizializzazione della buffer cache durante i riavvii e gli aggiornamenti del database.
- Gli aggiornamenti minori delle versioni e delle patch possono ora essere completati più rapidamente in alcuni casi.
- Riduzione dei tempi di scalabilità e inattività di Aurora Serverless v2 in presenza di carichi di lavoro a uso intensivo di dati o di query a lunga durata e connessioni occupate o che non rispondono.
- Sono state aggiunte informazioni sull'utilizzo della memoria per query a and.
`aurora_stat_statements` `aurora_stat_plans` [Per ulteriori informazioni, vedere `aurora\_stat\_statements`.](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che consentiva erroneamente a due processi vacuum di operare contemporaneamente sulla stessa tabella.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che comportava l'annullamento delle query a esecuzione prolungata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti generali

- Prestazioni Aurora PostgreSQL migliorate per carichi di lavoro di intelligenza artificiale generativa che utilizzano. `pgvector`
- Problema risolto: in alcuni casi gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano correttamente, con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Prestazioni di riproduzione migliorate delle operazioni di aspirazione sulle istanze Aurora Replica.
- È stato risolto un bug per cui le connessioni JDBC non potevano essere mantenute durante gli aggiornamenti abilitati per ZDP.
- Miglioramento per ridurre la frammentazione della memoria privata di Postgres.
- È stato risolto un problema che causava la permanenza dei file di commit in due fasi, impedendo una corretta pulizia.

- Migliore gestione della memoria durante l'elaborazione dei file di commit in due fasi.
- È stato risolto un problema che causava un peggioramento delle prestazioni durante la pianificazione delle query sulle repliche Aurora.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura Aurora.
- È stato risolto un problema per cui il server poteva riavviarsi se il lavoratore in background tentava di generare worker paralleli.
- È stato risolto un problema per cui l'istanza poteva riavviarsi quando si applicavano logicamente le modifiche da un server remoto quando le risorse erano limitate.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - orafceestensione alla versione 4.9.4.
 - pg_cronestensione alla versione 1.6.2.
 - pg_hint_planestensione alla versione 1.4.2.
 - pg_partmanestensione alla versione 5.1.0.
 - pg_repackestensione alla versione 1.5.0.
 - pg_tlealla versione 1.4.0.
 - pg_vectorestensione alla versione 0.7.0.
 - pgroutingestensione alla versione 3.6.2.
 - pgTapeestensione alla versione 1.3.2.
 - PostGISestensione alla versione 3.4.2.
 - RDKitestensione alla versione 2024_03_1.

PostgreSQL 14.11

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.11. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 14.11, vedere PostgreSQL release 14.11.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.11.6, 28 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.11.5, 16 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.11.4, 2 febbraio 2025](#)

- [Aurora PostgreSQL 14.11.3, 7 ottobre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.11.2, 20 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.11.1, 29 aprile 2024](#)

Aurora PostgreSQL 14.11.6, 28 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`ids_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco del vuoto e l'eventuale indisponibilità del database.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di aspetta:Bufferio. LWLock
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione. `aws_s3`
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 14.11.5, 16 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 14.11.4, 2 febbraio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418](#) per V8 Engine nell'estensione. PLV8
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
- Miglioramenti generali

È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 14.11.3, 7 ottobre 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 14.11.2, 20 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni pltsql definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema con Background Worker che poteva bloccarsi se eseguito in un contesto di lavoro parallelo.
- È stato risolto un problema di pg_repack che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla gestione dei file di commit in due fasi.

Aurora PostgreSQL 14.11.1, 29 aprile 2024

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto un riepilogo sull'utilizzo pg_dump delle risorse a.
- Aggiunto sovraccarico delle funzioni per `aurora_stat_statements(bool showtext)` e `aurora_stat_plans(bool showtext)`.

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi di aggiornamento delle versioni minori per migliorare la conservazione della connessione con patch senza tempi di inattività.
- Tempo di avvio del database ridotto grazie al miglioramento dei tempi di inizializzazione per grandi volumi.
- Sono state introdotte operazioni COPY più rapide riducendo la contesa sul blocco dell'estensione delle relazioni ed estendendo in modo proattivo le relazioni.
- Miglioramenti per ridurre il ritardo di replica saltando in modo intelligente la riproduzione di determinati record di registro, riducendo così il carico di riproduzione.
- È stato risolto un problema durante il conflitto di ripristino su un nodo di lettura che, in rari casi, poteva causare una breve indisponibilità.
- È stato risolto un problema a causa del quale un database non si avviava durante una patch di aggiornamento della versione principale, in rari scenari.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura grazie alla possibilità di ripristinare gli errori di replica in più situazioni.
- È stato risolto un problema che causava il timeout dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema che causava un punto morto in caso di errore di un'operazione di sincronizzazione della tabella di replica logica.
- È stato risolto un problema di decodifica della replica logica che non riusciva a elaborare le modifiche apportate al catalogo dopo la loro diffusione nello storage in caso di interruzione simultanea di una sottotransazione.
- È stata migliorata la convalida dei record di registro prima della loro scrittura nell'archivio.
- È stato risolto un problema a causa del quale le sessioni segnalavano erroneamente gli eventi di ClientRead attesa dopo un evento di patching senza tempi di inattività.
- È stata corretta una definizione di funzione ambigua di `aws_s3.query_export_to_s3` durante l'aggiornamento dell'estensione `aws_s3` dalla versione 1.1 alla 1.2.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla ripresa di uno slot di replica logica che, in rari casi, poteva causare il blocco dello slot.

- È stato risolto un problema che causava il riavvio durante la creazione di un database in un tablespace.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione errata degli errori di replica logica per migliorare la stabilità del DB.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle origini della replica che in rari casi poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare la replica parziale delle transazioni mediante slot di replica logica appena creati. Per ulteriori informazioni, consulta [Potenziale perdita di dati dovuta alla condizione di gara durante la creazione dello slot di replica logica](#).
- È stato risolto un problema che poteva pg_stat_statements causare il fallimento dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione secondaria poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività e dell'avvio del motore.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - pg_tle estensione alla versione 1.3.4.
 - PLV8 estensione alla versione 3.1.10.
 - RDKit Cartuccia alla versione Release_2023_09_4.
- Sono stati aggiunti nuovi parametri GUC
 - pgtle.clientauth_databases_to_skip
 - pgtle.clientauth_db_name
 - pgtle.clientauth_num_parallel_workers
 - pgtle.clientauth_users_to_skip
 - pgtle.enable_clientauth
 - pgtle.passcheck_db_name

PostgreSQL 14.10

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.10. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 14.10, consulta [PostgreSQL versione 14.10](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.10.8, 30 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.10.7, 22 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.10.6, 5 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.10.5, 17 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.10.4, 24 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.10.3, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.10.2, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.10.0, 21 dicembre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 14.10.8, 30 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell'I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco di un vacuum e l'eventuale indisponibilità del database.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di aspetta:Bufferio. LWLock

- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 14.10.7, 22 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 14.10.6, 5 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 14.10.5, 17 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 14.10.4, 24 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo all'esecuzione di query in parallelo a causa del quale un backend poteva rimanere bloccato a tempo indeterminato in alcuni casi.
- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni `pltsql` definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 14.10.3, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 14.10.2, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.
- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 14.10.0, 21 dicembre 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.5, 14.10, 13.13, e 12.17 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora.

Sono incluse anche nuove funzionalità e miglioramenti per Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.4.

Consulta la policy delle versioni di Aurora per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi Amazon Aurora PostgreSQL versione 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Integrazione con Amazon Bedrock: utilizzando l'estensione machine learning di Amazon Aurora con il cluster di database Aurora PostgreSQL, ora puoi usare i modelli di intelligenza artificiale di base di Amazon Bedrock.
- Utilizzo dei gruppi di sicurezza di Active Directory per il controllo degli accessi PostgreSQL di Aurora: aggiungi il supporto per l'autenticazione dei ruoli di gruppo utilizzando Directory AWS Service per Microsoft Active Directory con la nuova estensione. `pg_ad_mapping`
- Supporto per l'estensione delegata: questa funzionalità consente di delegare la gestione delle estensioni a utenti con privilegi inferiori con il nuovo ruolo `rds_extension`.
- È stato aggiunto il supporto per il `aurora_compute_plan_id` parametro che è attivato per impostazione predefinita in un cluster DB Aurora PostgreSQL e un gruppo di parametri DB. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoring query execution plans for Aurora PostgreSQL](#).
- Miglioramenti alla gestione del piano di query:
 - Le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per `apg_plan_mgmt.validate_plans()`.
 - È stato aggiunto il supporto per l'applicazione parallela di Append come parte dell'applicazione delle query parallele.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione HypoPG versione 1.4.0.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione h3-pg e l'estensione h3-postgis nella versione 4.1.3.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema a causa del quale si verificava il riavvio durante la replica logica delle modifiche in presenza di DDL in esecuzione simultanea o di transazioni secondarie annullate.
- È stato risolto un problema a causa del quale si verificava il riavvio di una replica Aurora alla lettura di una pagina modificata durante la riproduzione WAL.

- È stato risolto un problema per cui se i metadati di un volume specifico non sono validi in un cluster di origine, rimangono non validi in un cluster clonato. Poiché il cluster clone utilizza un nuovo volume, i metadati vengono ora ricreati.
- È stato risolto un bug a causa del quale si verificava un arresto anomalo del motore durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.
- È stato introdotto un nuovo parametro `rds.enable_memory_management`, che viene utilizzato per abilitare e disabilitare la funzionalità di gestione della memoria migliorata.
- Sono state migliorate le prestazioni delle query di scansione degli indici ignorando le letture non necessarie delle pagine B-Tree quando un indice composito viene utilizzato con set di dati di grandi dimensioni.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di una replica Aurora durante la riconnessione con l'istanza database di scrittura.
- È stato aggiunto il supporto per il parametro `rdkit.morgan_fp_size`.
- `rds-superuser` ora può eseguire la funzione `pg_stat_reset_slru`.
- È stato risolto un problema per cui gli accessi MultiXact SLRU non venivano accreditati nella categoria corretta. `pg_stat_slru`
- È stato risolto un problema che poteva causare l'esecuzione non corretta della rimozione dei segmenti inutilizzati WAL.
- È stato risolto un problema a causa del quale i dati di origine della replica `pglogical` non venivano trasmessi correttamente quando si utilizzava il formato di output binario.
- `rds-superuser` ora può eseguire `ALTER COLLATION` per aggiornare la versione delle regole di confronto di una impostazione locale nel catalogo.
- È stato risolto l'arresto anomalo nelle estensioni `dblink` e `postgres_fdw` causato dalle connessioni non valide.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'estensione `aws_s3` poteva importare le risposte di errore HTTP nella tabella.

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di replica Aurora con letture ottimizzate durante la riconnessione con l'istanza database di scrittura.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di una replica Aurora con letture ottimizzate durante la memorizzazione di una pagina nella cache a più livelli.
- Registra la versione della libreria di confronto predefinita AWS indipendente in. `pg_collation catalog`

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `mysql_fdw` alla versione 2.9.1
 - `Oracle_fdw` alla versione 2.6.0
 - `Oracle` alla versione 4.6.0
 - `pg_cron` alla versione 1.6.0
 - `pg_proctab` alla versione 0.0.10
 - `pg_tle` alla versione 1.2.0
 - `plv8` alla versione 3.1.8
 - `PostGIS` alla versione 3.4.0
 - `prefix` alla versione 1.2.10
 - `RDKit` alla versione 4.4.0 (Release_2023_09_1)

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 14.](#)

PostgreSQL 14.9

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.9. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 14.9, consulta [PostgreSQL versione 14.9.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.9.11, 5 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.10, 7 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.9, 27 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.8, 14 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.7, 25 giugno 2024](#)

- [Aurora PostgreSQL 14.9.6, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.5, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.3, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.2, 13 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.1, 9 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.9.0, 24 ottobre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 14.9.11, 5 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco del vuoto e l'eventuale indisponibilità del database.
- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 14.9.10, 7 maggio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 14.9.9, 27 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 14.9.8, 14 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `ids.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 14.9.7, 25 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava l'annullamento delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 14.9.6, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 14.9.5, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.

- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 14.9.3, 15 dicembre 2023

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio durante la replica logica delle modifiche in presenza di transazioni secondarie annullate simultanee e DDL.

Aurora PostgreSQL 14.9.2, 13 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono state migliorate le prestazioni delle query di scansione degli indici ignorando le letture non necessarie delle pagine B-Tree quando un indice composito viene utilizzato con set di dati di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema relativo alle query di scansione dell'indice che, in rari casi, potevano portare al riavvio delle istanze del database.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 14.9.1, 9 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 14.9.0, 24 ottobre 2023

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per `mysql_fdw` versione 2.9.0
- È stato aggiunto il supporto nell'estensione `aws_s3` per l'esportazione in un bucket S3 crittografato con una chiave KMS gestita dal cliente
- Migliorata la disponibilità delle repliche Aurora nei cluster database secondari globali
- Aggiunto il supporto per l'acquisizione del piano di query sulle repliche di Aurora
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione del piano di query con i nodi Materialise
- Aggiunto il supporto per l'applicazione del piano di query con operatori di query parallele
- I piani di query consentiti al di sotto di una determinata soglia di costo non devono essere acquisiti

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono state incluse ottimizzazioni per migliorare i tempi di aumento delle istanze Serverless

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nell'estensione `aws_s3` per cui il numero di righe esportate veniva riportato erroneamente quando il numero totale supera i 2 miliardi
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione. `aws_s3` Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti saranno ora in grado di modificare le soglie di timeout per le importazioni da S3:
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_limit`
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_time`
- È stato impedito l'errore di creazione delle istanze in alcuni casi limite
- Migliorate le prestazioni di riproduzione delle operazioni di transazione di commit sulle repliche di Aurora
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un'importazione dall'estensione `aws_s3` non veniva completata
- Aggiornata la libreria GEOS per PostGIS alla versione 3.12.0
- Migliore scalabilità della memoria del database Aurora Serverless v2 che riduce il tempo complessivo di scalabilità dell'istanza database
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_CLUSTER_CACHE_MANAGER_SENDER` per indicare i tempi di attesa nel mittente del gestore della cache del cluster
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_SERVERLESS_MONITORING_MAIN` per indicare i tempi di attesa nel monitoraggio delle risorse di Aurora Serverless
- È stata migliorata la gestione dei metadati non persistenti non validi durante le letture dall'archiviazione sulle repliche di lettura
- È stato risolto un problema a causa del quale il database poteva arrestarsi in modo anomalo durante l'avvio di uno slot di replica logica
- È stato aumentato il limite per il parametro `pg_cron cron.max_running_jobs` da 100 a 1000
- Il parametro `pgAudit pgaudit.log_statement` è ora modificabile
- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.
- È stato corretto un bug nel comando `CREATE TABLE` per gestire correttamente i nomi delle tabelle che iniziano con "#".

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:

- `orafce` alla versione 4.3.0
- `pg_logical` alla versione 2.4.3
- `pg_tle` alla versione 1.1.1
- `pgvector` alla versione 0.5.0
- `PostGIS` alla versione 3.3.3
- `RDKit` alla versione 4.3

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 14](#).

PostgreSQL 14.8

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.8. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 14.8, consulta [PostgreSQL versione 14.8](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.8.10, 5 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.9, 30 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.8, 24 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.7, 12 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.6, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.5, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.4, 14 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.3, 14 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.2, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.8.0, 13 luglio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 14.8.10, 5 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.

- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 14.8.9, 30 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 14.8.8, 24 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione `rds_activity_stream`.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione postgis_raster non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 14.8.7, 12 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 14.8.6, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 14.8.5, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un errore temporaneo di uno slot di replica logica in presenza di sottotransazioni interrotte e DDL.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 14.8.4, 14 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono state migliorate le prestazioni delle query di scansione degli indici ignorando le letture non necessarie delle pagine B-Tree quando un indice composito viene utilizzato con set di dati di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema relativo alle query di scansione dell'indice che, in rari casi, potevano portare al riavvio delle istanze del database.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 14.8.3, 14 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti
- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 14.8.2, 4 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante l'esecuzione del comando `COPY FROM`.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale `UPDATE` e `DELETE` da una tabella con chiave esterna potevano restituire un errore imprevisto "ERROR: 40001: could not serialize access due to concurrent update when using Serializable snapshot".

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.
- È stato risolto un problema che impediva l'attivazione di una migliore gestione della memoria in determinati scenari in Aurora PostgreSQL 15.3.

Aurora PostgreSQL 14.8.0, 13 luglio 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.3, 14.8, 13.11, 12.15 e 11.20 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora. Le versioni contengono anche nuove funzionalità e miglioramenti per [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.2](#) e un supporto migliorato per [AWS Database Migration Service](#). Consulta le [versioni di Amazon Aurora](#) per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi una versione di Amazon Aurora PostgreSQL 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Questa versione contiene miglioramenti alla gestione della memoria che aumentano la stabilità e la disponibilità del database prevenendo in modo proattivo i problemi causati da memoria insufficiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Migliore gestione della memoria in Aurora PostgreSQL](#).
- Aggiunto il supporto per l'estensione `pgvector` versione 0.4.1

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla gestione dei metadati delle transazioni secondarie durante l'esecuzione di una riconnessione di un lettore attivo
- È stato risolto un problema durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) relativo alle variabili di ambiente dell'estensione
- È stato risolto un errore temporaneo durante la replica logica a causa del quale un processo calcolava erroneamente la presenza di una pagina imprevista
- È stato risolto un problema che causava un periodo di indisponibilità a causa di un file di stato di origine della replica creato parzialmente

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale l'identificatore della query di calcolo mostrava un avviso, "WARNING: unrecognized node type: 378".
- Risolto un problema che causava il blocco della sincronizzazione iniziale dei dati di una relazione a causa della rimozione prematura dello slot di replica logica sull'editore.
- È stata aggiunta una nuova funzione, `aurora_stat_memctx_usage()`, per mostrare la ripartizione dell'utilizzo della memoria di backend a livello di contesto della memoria Postgres.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`
- È stato risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Ridotta ulteriormente i tempi di inattività del database durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che causava la restituzione del messaggio "ERROR: could not stat file". da parte di `pg_ls_waldir()`.
- È stato aggiunto il supporto per TLS 1.3 con i codici `TLS_AES_128_GCM_` e `TLS_AES_256_GCM_SHA256 SHA384`
- È stato risolto un problema che bloccava l'aggiornamento della versione principale sulla replica Aurora di un'istanza database RDS per PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il dimensionamento nelle istanze Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema di replica logica che, in rari casi, poteva causare un periodo di indisponibilità a causa di metadati errati delle transazioni secondarie.
- È stato risolto un problema nell'estensione `pg_vector` a causa del quale, in rari casi, i valori Infinite o NAN causavano un arresto anomalo durante la creazione dell'indice
- GEOS è stato aggiornato alla versione 3.11.2.

- `pg_cron` è stato aggiornato alla versione 1.5.
- `pg_partman` è stato aggiornato alla versione 4.7.3.
- `pg_tle` è stato aggiornato alla versione 1.0.3.
- `plv8` è stato aggiornato alla versione 3.1.6.
- `tds_fdw` è stato aggiornato alla versione 2.0.3.

PostgreSQL 14.7 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 14.7, consulta [PostgreSQL versione 14.7](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.7.9, 6 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.7.8, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.7.7, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.7.6, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.7.5, 14 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.7.4, 5 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.7.3, 24 luglio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.7.2, 10 maggio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.7.1, 5 aprile 2023](#)

Aurora PostgreSQL 14.7.9, 6 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 14.7.8, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 14.7.7, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un errore temporaneo di uno slot di replica logica in presenza di sottotransazioni interrotte e DDL.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 14.7.6, 15 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono state migliorate le prestazioni delle query di scansione degli indici ignorando le letture non necessarie delle pagine B-Tree quando un indice composito viene utilizzato con set di dati di grandi dimensioni.
- È stato risolto un problema relativo alle query di scansione dell'indice che, in rari casi, potevano portare al riavvio delle istanze del database.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 14.7.5, 14 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti
- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 14.7.4, 5 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2454](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.

Aurora PostgreSQL 14.7.3, 24 luglio 2023

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo al recupero dello spazio di archiviazione a seguito di operazioni di eliminazione, reindicizzazione o troncamento della tabella.
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione sui commit delle transazioni
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione

- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare il riavvio delle repliche di Aurora con la funzionalità di disponibilità di lettura migliorata quando si riconnetteva all'istanza di scrittura
- È stato risolto un problema che impediva la riconnessione del lettore attivo

Aurora PostgreSQL 14.7.2, 10 maggio 2023

Miglioramenti generali

- È stato corretto un errore durante il caricamento del plugin `test_decoding` in `pg_create_logical_replication_slot`
- È stato risolto un problema che causava un errore della replica logica quando si utilizzava la cache di scrittura
- Aggiornato il client Oracle utilizzato dall'estensione `oracle_fdw` alla versione 21.9.0.0.0

Aurora PostgreSQL 14.7.1, 5 aprile 2023

Nuove funzionalità

- Aggiunto un nuovo calcolo dell'hash del piano QPM per il supporto di più schemi. Se gli utenti desiderano utilizzare QPM in ambienti con più schemi, possono impostare la versione di `apg_plan_mgmt.plan_hash` su 2 e chiamare `apg_plan_mgmt.validate_plans` ("update_plan_hash").
- Miglioramenti della replica logica per migliorare l'utilizzo della memoria e della CPU durante l'elaborazione di transazioni di grandi dimensioni.
- La CloudWatch metrica `ReplicationSlotDiskUsage` ora tiene traccia dello storage specifico della replica logica tra lo storage Aurora e lo storage locale.

- A partire dalle versioni 15.2 e 14.7 di Aurora PostgreSQL, a un utente per connettersi deve essere concesso il privilegio `CONNECT` su ciascun database anche se all'utente è concesso l'accesso al ruolo `rds_superuser`. Prima delle versioni 15.2 e 14.7 di Aurora PostgreSQL, un utente era in grado di connettersi a qualsiasi database e tabella di sistema se disponeva del ruolo `rds_superuser`. Le versioni precedenti di Aurora PostgreSQL non sono interessate da questa modifica e gli utenti con accesso al ruolo `rds_superuser` non richiedono il privilegio `CONNECT` per accedere ai database nel proprio cluster Aurora PostgreSQL.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le metriche di latenza del commit non venivano aggiornate.

Miglioramenti generali

- Il supporto `PROJ` è stato aggiornato alla versione 9.1.0
- La libreria `GDAL` in `PostGIS` è stata aggiornata alla versione 3.5.3
- Sono stati corretti i percorsi di aggiornamento da `pg_hint_plan` 1.3x a 1.4.
- È stato aggiunto il supporto per le estensioni `TCN` e `SEG`
- Prestazioni migliorate delle eliminazioni dagli indici `b-tree` e `hash` sulle repliche Aurora
- Sono stati introdotti miglioramenti del dimensionamento di Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema nella Gestione del piano di query che impediva l'applicazione dei piani approvati durante l'unione di tabelle partizionate.
- È stato risolto un problema che causava un conteggio errato degli hit del buffer in `EXPLAIN`
- Tempo di avvio del motore migliorato, in particolare su istanze di grandi dimensioni con molti oggetti
- La funzione `aurora_stat_logical_wal_cache()` di Aurora è ora visibile a tutti gli utenti
- È stato risolto un problema in `QPM` che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione dei piani basati su istruzioni preparate

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `hll` alla versione 2.17
 - `Oracle_fdw` alla versione 2.5.0

- `orafce` alla versione 4.0.0
- `pg_cron` alla versione 1.4.2
- `pg_hint_plan` alla versione 1.4.1
- `pg_logical` alla versione 2.4.2
- `pg_trgm` alla versione 1.4
- `pgrouting` alla versione 3.4.1
- `plv8` alla versione 3.1.4
- `PostGIS` alla versione 3.3.2
- `SEG` alla versione 1.0
- `TCN` alla versione 1.0
- `wal2json` alla versione 2.5

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 14](#).

PostgreSQL 14.6

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 14.6, consulta [PostgreSQL versione 14.6](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.6.13, 18 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.12, 29 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.10, 18 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.9, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.8, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.7, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.6, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.5, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.4, 13 settembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.2, 3 marzo 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.1, 17 febbraio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.6.0, 20 gennaio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 14.6.13, 18 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 14.6.12, 29 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 14.6.10, 18 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 14.6.9, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 14.6.8, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 14.6.7, 15 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)

- [CVE-2023-5869](#)
- [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 14.6.6, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 14.6.5, 4 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura a uso intensivo di I/O.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.

Aurora PostgreSQL 14.6.4, 13 settembre 2023

Miglioramenti generali

- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema in `pg_cron` che impediva il ridimensionamento in Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione
- È stato risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`

Aurora PostgreSQL 14.6.2, 3 marzo 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2022-41862](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui i piani approvati per i join con tabelle partizionate non venivano applicati.

- È stato risolto un problema in PostGIS a causa del quale i dati GDAL non venivano caricati.
- È stato risolto un problema che aumentava la quantità di lavoro di ripristino durante l'avvio se è abilitata la replica logica.
- È stato risolto un problema con l'estensione `aws_s3` a causa del quale il caricamento di un numero elevato di record poteva andare in timeout.
- È stato risolto un problema che causava un errore della replica logica quando si utilizzava la cache di scrittura

Aurora PostgreSQL 14.6.1, 17 febbraio 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Risolto un problema critico di stabilità.

Aurora PostgreSQL 14.6.0, 20 gennaio 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui un aggiornamento non riusciva perché il `MultiXactId` più vecchio veniva aggiornato in modo errato.
- È stato risolto un problema che poteva portare a un breve periodo di indisponibilità.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava errori di migrazione delle istanze database.
- È stato risolto un problema a causa del quale il database non si avviava a causa di un'incoerenza nei metadati.
- È stata migliorata la gestione e la diagnostica degli errori.
- L'estensione `RDKit` è stata aggiornata alla versione 4.2.
- La libreria GDAL è stata aggiornata alla versione 3.4.3.
- È stato risolto un problema a causa del quale il processo di gestione della cache del cluster non terminava correttamente.
- È stato risolto un problema che poteva causare il persistere di alcuni processi in uno stato incoerente durante un arresto pulito.
- È stato risolto un problema relativo all'estensione `pg_repack`.

- È stata migliorata la gestione della libreria di regole di confronto, `glibc`, con una nuova libreria di regole confronto predefinita indipendente.

PostgreSQL 14.5 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.5. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 14.5, consulta [PostgreSQL versione 14.5](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.5.8, 22 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.5.7, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.5.6, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.5.5, 18 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.5.4, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.5.3, 17 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.5.2, 2 marzo 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.5.1, 13 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.5.0, 9 novembre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 14.5.8, 22 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.

Aurora PostgreSQL 14.5.7, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 14.5.6, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 14.5.5, 18 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 14.5.4, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 14.5.3, 17 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)
 - [CVE-2022-41862](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Sono stati migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.

- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione
- È stato risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione I/O di carichi di lavoro di lettura intensivi
- È stato risolto un problema che causava un errore della replica logica quando si utilizzava la cache di scrittura

Aurora PostgreSQL 14.5.2, 2 marzo 2023

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui i piani approvati per i join con tabelle partizionate non venivano applicati.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità della Gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema che aumentava la quantità di lavoro di ripristino durante l'avvio se è abilitata la replica logica.
- È stato risolto un problema con l'estensione `aws_s3` a causa del quale il caricamento di un numero elevato di record poteva andare in timeout.
- È stato risolto un problema con l'esecuzione parallela `pg_cron` delle attività.

Aurora PostgreSQL 14.5.1, 13 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.

- È stato risolto un problema che poteva causare un'indisponibilità durante la replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 14.5.0, 9 novembre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di dimensionamento di Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema che causava un errore di riduzione di Aurora Serverless v2.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stata migliorata l'eliminazione dei dati dalla cache del buffer quando la cache è sovraccarica.
- È stato risolto un problema nei flussi di attività del database che comportava un elevato consumo di memoria.
- È stato risolto un problema a causa del quale le istanze database potevano riavviarsi quando si applicavano le modifiche da una sottoscrizione di repliche logiche.
- È stato corretto un bug che causava il riavvio dell'istanza database.
- È stato risolto un problema a causa del quale un'istanza database si riavviava in modo ricorsivo durante la generazione di metriche di monitoraggio durante un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema per cui un'istanza database veniva riavviata durante la raccolta delle metriche delle prestazioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale un tentativo di connessione al database restituiva esito negativo con `SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN`.
- È stata migliorata la segnalazione degli errori in caso di indice B-tree incoerente.
- È stata migliorata la registrazione diagnostica relativa all'impostazione di bit di suggerimento non validi.
- È stato risolto un problema per cui il vacuum automatico ignorava erroneamente le tabelle.
- È stato migliorato il prefetching della replica logica.
- È stato risolto un problema di durabilità negli indici GIN.
- Sono state fornite opzioni per configurare la cache MultiXact SLRU. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti saranno ora in grado di modificare le dimensioni della MultiXact SLRU cache:
 - `multixact_members_cache_size`

- `multixact_offsets_cache_size`
- È stato risolto un problema relativo al rilevamento e all'annullamento degli aggiornamenti delle versioni principali bloccati.
- È stato risolto un problema di hash join che poteva portare a un aumento del consumo di memoria.
- Sono state migliorate le prestazioni della replica logica.
- È stato risolto un problema che causava l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- La versione di GEOS è stata aggiornata alla 3.10.3.
- La versione di PLV8 è stata aggiornata alla 3.0.0.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.2.3.
- È stato risolto un problema con `st_orientedenvelope` che causava il loop con un input 1-D che restituiva 0.
- È stato risolto un problema per cui la connessione a SQL Server mediante `tds_fdw` non riusciva.

PostgreSQL 14.4 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 14.4, consulta [PostgreSQL versione 14.4](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.4.11, 20 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.4.10, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.4.9, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.4.8, 22 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.4.7, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.4.6, 19 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.4.5, 14 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.4.4, 17 novembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.4.0, 13 ottobre 2022](#)

Aurora PostgreSQL 14.4.11, 20 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 14.4.10, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 14.4.9, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 14.4.8, 22 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 14.4.7, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 14.4.6, 19 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)

- [CVE-2023-2454](#)
- [CVE-2022-41862](#)
- [CVE-2022-2625](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Sono stati migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione
- È stato risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`

Aurora PostgreSQL 14.4.5, 14 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'indisponibilità durante la replica.

- È stato risolto un problema che causava l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 14.4.4, 17 novembre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.

Aurora PostgreSQL 14.4.0, 13 ottobre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che si verificava in modo PLV8 anomalo durante uno scenario di errore JavaScript
- È stato risolto un problema a causa del quale PLV8 si arrestava in modo anomalo quando cercava di acquisire un semaforo per eseguire l'attività successiva.
- È stato risolto un problema a causa del quale il dimensionamento di un'istanza Aurora Serverless v2 si bloccava se era in esecuzione VACUUM .

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un bug per cui Aurora PostgreSQL non poteva archiviare il `relfilenode`.
- È stato risolto un problema di riavvio del database quando un piano viene invalidato, ma il motore ne verifica comunque la validità.
- È stato risolto un problema di dimensionamento bloccato quando si verifica un timeout dell'evento di dimensionamento corrente.
- L'estensione `plv8` è stata aggiornata alla versione 3.0.0.
- L'estensione `PostGIS` è stata aggiornata alla versione 3.2.3.
- È stato risolto un problema a causa del quale i messaggi di query estesa potevano andare persi durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP, zero-downtime patching), causando il blocco della query estesa dopo il completamento dell'operazione ZDP.

PostgreSQL 14.3 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 14.3. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 14.3, consulta [PostgreSQL versione 14.3](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 14.3.11, 20 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.10, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.9, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.8, 22 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.7, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.6, 19 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.5, 14 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.4, 17 novembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.3, 13 ottobre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.1, 6 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 14.3.0, 21 giugno 2022](#)

Aurora PostgreSQL 14.3.11, 20 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 14.3.10, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x.](#) PLV8

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 14.3.9, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 14.3.8, 22 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 14.3.7, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 14.3.6, 19 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)
 - [CVE-2022-41862](#)
 - [CVE-2022-2625](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Sono stati migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.

- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione
- È stato risolto un problema a causa del quale, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`

Aurora PostgreSQL 14.3.5, 14 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'indisponibilità durante la replica.
- È stato risolto un problema che causava l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 14.3.4, 17 novembre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.

Aurora PostgreSQL 14.3.3, 13 ottobre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di PLV8 a causa del quale il parametro di base non viene caricato correttamente nella memoria.

- È stato risolto un problema a causa del quale il dimensionamento di un'istanza Aurora Serverless v2 si bloccava se era in esecuzione VACUUM.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un bug per cui Aurora PostgreSQL non poteva archiviare il relfilenode.
- È stato risolto un problema di riavvio del database quando un piano viene invalidato, ma il motore ne verifica comunque la validità.
- È stato risolto un problema di dimensionamento bloccato quando si verifica un timeout dell'evento di dimensionamento corrente.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.
- È stato risolto un problema a causa del quale i messaggi di query estesa potevano andare persi durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP, zero-downtime patching), causando il blocco della query estesa dopo il completamento dell'operazione ZDP.

Aurora PostgreSQL 14.3.1, 6 luglio 2022

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità durante il riavvio di un nodo di archiviazione.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità
- È stato risolto un problema che si verificava quando la connessione a SQL Server non riusciva utilizzando l'estensione TDS_FDW per eseguire query su una tabella esterna.
- È stato risolto un problema per il quale le connessioni che utilizzavano il certificato root fornito restituivano un errore.
- Sono state migliorate le informazioni di diagnostica e di supporto in caso di voci dell'indice B-tree non coerenti.

Aurora PostgreSQL 14.3.0, 21 giugno 2022

Nuove funzionalità

- Supporta il metodo di crittografia delle password SCRAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo delle crittografia password SCRAM per PostgreSQL](#).
- Gli utenti con il `rds_superuser` ruolo possono ora creare ruoli per gli utenti.

Miglioramenti aggiuntivi

- Contiene tutte le correzioni, le funzionalità e i miglioramenti presenti in [Aurora PostgreSQL 13.7](#).
- Backport della seguente correzione di bug dalla versione PostgreSQL 14.4: [Reverted changes to CONCURRENTLY that "sped up" Xmin advance](#) per impedire il danneggiamento dell'indice con i comandi `CREATE INDEX CONCURRENTLY` / `REINDEX CONCURRENTLY`.
- Questa release supporta l'estensione [lo](#) versione 1.1.
- Questa release supporta l'estensione [old_snapshot](#) versione 1.0.
- Questa versione supporta le regole di confronto EBCDIC per le attività di modernizzazione del mainframe. Per ulteriori informazioni, consulta [Aurora PostgreSQL collations for EBCDIC and other mainframe migrations](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `amcheck` alla versione 1.3
 - `btree_gist` alla versione 1.6
 - `cube` alla versione 1.5
 - `hll` alla versione 2.16
 - `hstore` alla versione 1.8
 - `intarray` alla versione 1.5
 - `log_fdw` alla versione 1.3
 - `oracle_fdw` alla versione 2.4.0
 - `pg_hint_plan` alla versione 1.4
 - `pg_partman` alla versione 4.6.0
 - `pg_repack` alla versione 1.4.7
 - `pg_stat_statements` alla versione 1.9
 - `pg_trgm` alla versione 1.6

- `pgaudit` alla versione 1.6.1
- `pgrouting` alla versione 3.2.0
- `pgtap` alla versione 1.2.0
- `postgres_fdw` alla versione 1.1

Versioni di PostgreSQL 13 (include alcune versioni obsolete)

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 13.23](#)
- [PostgreSQL 13.22](#)
- [PostgreSQL 13.21](#)
- [PostgreSQL 13.20](#)
- [PostgreSQL 13.18](#)
- [PostgreSQL 13.16](#)
- [PostgreSQL 13.15](#)
- [PostgreSQL 13.14](#)
- [PostgreSQL 13.13](#)
- [PostgreSQL 13.12](#)
- [PostgreSQL 13.11](#)
- [PostgreSQL 13.10 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 13.9](#)
- [PostgreSQL 13.8 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 13.7 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 13.6 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 13.5 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 13.4 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 13.3 \(obsoleto\)](#)

PostgreSQL 13.23

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.23. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 13.23, vedere PostgreSQL release 13.23.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.23, 18 dicembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 13.23, 18 dicembre 2025

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una modifica che migliora la disponibilità statica degli scrittori Aurora PostgreSQL quando, in rare condizioni, le operazioni di scrittura sullo storage vengono ritardate a causa della manutenzione dei nodi di storage.
- Miglioramenti per ridurre al minimo i tempi di inattività dello switchover durante le operazioni di Blue/Green switchover, bloccando temporaneamente le operazioni di commit delle transazioni nell'ambiente Blue prima del passaggio, riducendo lo spostamento tra i cluster Blue e Green.
- Tempi di ripristino migliorati ottimizzando il caricamento dei commit log (clog) durante gli avvii a freddo del database e i riavvii non pianificati, con vantaggi significativi per le istanze più piccole con core CPU limitati.

Miglioramenti critici della stabilità

- Prestazioni di avvio a freddo migliorate grazie a una più rapida inizializzazione della cache.
- Impronta di memoria ridotta per le connessioni inattive nelle istanze Serverless v2.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12818](#)
 - [CVE-2025-12817](#)
- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento degli aggiornamenti delle versioni principali.
- È stato risolto un raro errore di aggiornamento della versione principale con allocazioni di memoria di grandi dimensioni.

- È stato risolto un problema che impediva a `rds_superuser` di gestire le transazioni preparate di proprietà di altri utenti.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `h3_pg` alla versione 4.2.3.
- Risolta una condizione di gara nella versione di blocco di Postgres con lettura ottimizzata abilitata.
- Migliore utilizzo PgAudit della memoria durante le operazioni che richiedono molti parametri.
- È stato risolto un errore di inizializzazione del database quando `max_connections` è impostato su valori bassi.
- Prestazioni di scalabilità Serverless v2 migliorate in caso di carico elevato della CPU.
- Prestazioni di scrittura Serverless v2 migliorate.
- Ritardi fissi nelle operazioni di scalabilità verso il basso di Serverless v2.
- Risolte diverse perdite di memoria a basso rischio.
- Chiusura del database migliorata durante la manutenzione per aumentare la disponibilità.
- Prestazioni di avvio del database migliorate grazie all'inizializzazione ottimizzata dello storage.
- È stato risolto il problema di inizializzazione dei metadati di archiviazione che poteva ritardare l'avvio del motore.
- Sono stati corretti gli errori di determinazione della regione nelle estensioni `aws_s3`, `aws_ml` e `aws_lambda`.
- È stato risolto lo scenario di crash che si verificava quando si utilizzava l'estensione `pg_buffercache` durante il ridimensionamento Serverless v2.

PostgreSQL 13.22

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.22. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 13.22, vedere PostgreSQL release 13.22.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.22.1, 25 novembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.22, 25 novembre 2025](#)

Aurora PostgreSQL 13.22.1, 25 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di chiusura del database che poteva causare il fallimento dell'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dei lettori o l'impossibilità dei lettori di eseguire operazioni di lettura a causa della mancanza di segmenti di archiviazione

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-12817](#)
 - [CVE-2025-12818](#)
- Risolve gli arresti anomali, gli errori and/or intermittenti quando una variabile di procedura viene assegnata a se stessa
- È stato risolto un problema relativo alla pulizia dei file creati dai canali NOTIFY, che poteva comportare un elevato utilizzo dell'archiviazione locale.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare ritardi nel ridimensionamento delle istanze Serverless V2.
- Sono stati risolti i problemi di limitazione IMDS riducendo le richieste IMDS di informazioni relative alla regione.

Aurora PostgreSQL 13.22, 25 novembre 2025

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una nuova funzionalità per ridurre in modo significativo i tempi di inattività del database durante i riavvii inizializzando i metadati di archiviazione Aurora in parallelo e riducendo i conflitti durante l'inizializzazione.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#)
 - [CVE-2025-8714](#)
 - [CVE-2025-8715](#)
- È stato risolto un problema relativo alla replica logica a causa del quale i database degli abbonati potevano saltare la replica delle transazioni dopo il ripristino da un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà di routine.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - oracle_fdw alla versione 2.8.0
 - estensione pg_repack alla versione 1.5.2
 - estensione aws_lambda alla versione 2.0
- Tempi di inizializzazione dei metadati dei file migliorati.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio dell'istanza del lettore durante il tentativo di creare file SLRU PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che causava un prolungamento del tempo di scalabilità di Serverless v2.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante la scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un problema di temporizzazione nella diagnostica della replica che poteva impedire la segnalazione accurata dello stato di ripristino della replica Aurora quando le transizioni di stato si verificano in rapida successione.

- È stata aggiornata l'estensione `aws_lambda` alla versione 2.0, che risolve un problema di prestazioni presente nella versione 1.0.
- È stato aggiunto il supporto per includere i file di griglia Geodetici TIFF per PROJ.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'esportazione di `aws_s3`.
- È stato risolto un problema relativo alla registrazione quando gli slot di replica vengono invalidati.
- Risolto il problema con CVE-2023-3079 per il motore V8 nell'estensione. PLV8
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema a causa del quale le query di lettura potevano scadere sui nodi di replica Aurora durante la riproduzione del lazy truncation innescato dal vuoto sul nodo writer.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava ST_AsGeo JSON dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.
- È stato risolto un problema che impediva il ripristino online di una replica Aurora forzando il ripristino offline.

PostgreSQL 13.21

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.21. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 13.21, vedere PostgreSQL release 13.21.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.21.3, 16 settembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.21.2, 8 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.21.1, 30 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.21, 30 giugno 2025](#)

Aurora PostgreSQL 13.21.3, 16 settembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.

- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.
- È stato risolto un problema relativo alla scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante il recupero delle pagine dallo storage.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione. PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio dell'istanza db primaria durante la lettura da uno slot di replica logica in presenza di DDL frequenti se `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stata risolta una gara in cui il vecchio scrittore non poteva dimettersi dopo che un nuovo scrittore veniva promosso e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Sono stati implementati meccanismi avanzati di gestione degli errori durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che in alcuni casi poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.

- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema con Babelfish ZDP che in alcuni casi poteva causare il riavvio dell'istanza dopo un aggiornamento di versione minore.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'estensione in Query Plan Management. `p1ans`
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema relativo al tempo di scalabilità prolungato di Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. `PostGIS`
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 13.21.2, 8 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema che poteva impedire la ripresa della replica logica dopo l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema con la scalabilità Serverless v2 che poteva causare l'indisponibilità durante l'esecuzione di letture da Aurora Storage.

Aurora PostgreSQL 13.21.1, 30 giugno 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di prestazioni che influiva sulle operazioni di riavvio delle istanze.

Aurora PostgreSQL 13.21, 30 giugno 2025

Nuove funzionalità

- Scalabilità Serverless v2 migliorata per carichi di lavoro legati allo storage.
- Scalabilità Serverless v2 migliorata grazie alla gestione ottimizzata delle mappe di memoria.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui le istanze Serverless non riuscivano a eseguire patch Zero Downtime dopo il ripristino automatico.
- È stata aggiunta la verifica della dipendenza della libreria durante gli aggiornamenti minori e le patch per garantire che il ripristino dei metadati di archiviazione sia sicuro prima di procedere.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione.
- È stato risolto un problema a causa del quale il server non si avviava se un avvio precedente veniva interrotto prematuramente.

Miglioramenti generali

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `apg_plan_mgmt` a 2.9.
 - L'estensione alla versione `pgaudit` 1.5.3.
 - L'`rdkit` estensione alla versione 4.6.1 (2024_09_6).
 - L'`pg_repack` estensione alla versione 1.5.1.
 - L'`pglogical` estensione alla versione 2.4.5.
- Miglioramenti per rendere la scalabilità Serverless v2 più efficiente sui nodi di lettura.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema che impediva il completamento corretto di Zero Downtime Patching su istanze Serverless v2 abilitate alla pausa automatica.

- È stato risolto un problema in pgdam che causava l'arresto anomalo del motore (con pgdam abilitato) quando raggiungeva il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nell'pg_bigmestensione che può causare l'indisponibilità quando l'estensione interagisce con l'indice GIN.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
- È stata aggiunta la funzione `aurora_stat_resource_usage ()` per riportare l'utilizzo corrente della CPU, la memoria allocata e utilizzata per tutti i backend.
- È stato risolto un problema che impediva l'applicazione di Zero Downtime Patching quando il ripristino della cache era disabilitato.
- È stato risolto un problema di sincronizzazione a causa del quale Zero Downtime Patching poteva fallire a causa della prematura segnalazione dello stato di disponibilità del motore.
- È stato risolto un problema nella replica dei checkpoint per cui la posizione dei metadati di storage era coerente nel lettore.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio del nodo RO durante la riconnessione al nodo RW.
- È stato risolto un problema per cui il processo del client RO poteva rimanere bloccato nell'evento:Bufferio LWLock wait dopo essere stato disconnesso dal writer.
- Risolto un problema per cui il nodo RO poteva bloccarsi quando rimaneva spesso indietro rispetto al nodo RW.
- È stato risolto un problema nell'estensione `aws_s3` che poteva causare il riavvio di un'operazione di importazione e il reinserimento di righe precedentemente inserite.

PostgreSQL 13.20

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.20. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 13.20, vedere PostgreSQL release 13.20.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.20.4, 9 ottobre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.20.3, 3 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.20.2, 1 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.20, 7 aprile 2025](#)

Aurora PostgreSQL 13.20.4, 9 ottobre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema negli aggiornamenti secondari e delle patch del motore per cui, in rari casi, un backend poteva elaborare erroneamente un'interruzione anticipata.
- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713](#).
 - [CVE-2025-8714](#).
 - [CVE-2025-8715](#).
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364](#).
 - [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` abilitato.

- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dell'`plansestensione` in Query Plan Management.
- È stato risolto un problema durante i calcoli numerici che coinvolgevano funzioni aggregate con selezioni a tutte le colonne.
- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- È stato risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo di `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente l'estensione 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`. PostGIS
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora in un database globale.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'`plansestensione` utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per l'esecuzione dell'`plansestensione` utilizzando il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- Risolto un problema a causa del quale il client di archiviazione poteva bloccarsi durante il riavvio dell'istanza.

Aurora PostgreSQL 13.20.3, 3 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- Risolto il problema della scalabilità bloccata per le istanze db senza server con Zero-ETL abilitato.
- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con Aurora Storage.
- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.

- È stato risolto un problema nell'`ids_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti di Query Plan Management.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che poteva causare problemi nello streaming logico quando `aurora.enhanced_logical_replication` è abilitata.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di `aspetta:Bufferio`. `LWLock`
- È stato risolto un problema che poteva causare il crash dell'istanza RO in caso di intenso carico di lavoro.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`

Aurora PostgreSQL 13.20.2, 1 maggio 2025

Miglioramenti delle priorità critiche

- È stato risolto un problema che poteva causare la mancata risposta del database durante l'esecuzione di azioni con lo storage Aurora.

Aurora PostgreSQL 13.20, 7 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale i failover In-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione. `rds_activity_stream`
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- I metadati di storage Aurora ora si inizializzano più rapidamente durante i failover non pianificati e i riavvii del server, riducendo i tempi di inattività complessivi. Le istanze più grandi traggono il massimo vantaggio dall'utilizzo di un parallelismo più elevato.
- Prestazioni migliorate delle operazioni sui metadati dei file.
- Sono stati apportati miglioramenti ai tempi di inattività del database durante il passaggio all'`planned` estensione per Global Databases.
- Nelle Blue/Green distribuzioni, la creazione o la modifica di oggetti temporanei non è più classificata come DDL con restrizioni.
 - La creazione di oggetti temporanei con una sintassi come `CREATE TEMPORARY TABLE x AS SELECT * FROM` non è supportata.
 - La creazione di indici su tabelle temporanee non è supportata.
- Il passaggio alla Blue/Green distribuzione non verrà bloccato dall'istruzione. `REFRESH MATERIALIZED VIEW`
- Migliore allocazione dei numeri di stream Write-Ahead Log (WAL), con conseguente aumento del throughput per carichi di lavoro con elevata intensità di scrittura sulle nuove istanze di fascia alta Graviton 4.
- È stato risolto un problema per cui l'aggiornamento del lettore richiedeva più tempo del previsto.
- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - Aggiorna l'`pgvector` estensione alla versione 0.8.0.
 - Aggiorna l'`pg_cron` estensione alla v1.6.5.
 - Aggiorna l'`tds_fdw` estensione alla versione 2.0.4.
 - Aggiornare l'`postgis` estensione alla versione 3.5.1.
 - Aggiorna l'`pg_partman` estensione alla v5.2.4.
 - Aggiorna l'`orafce` estensione alla 4.14.0.
 - Aggiorna l'`rds_tools` estensione alla versione 1.9.
 - Aggiorna l'`rdkit` estensione a Release_2024_09_3.

PostgreSQL 13.18

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.18. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 13.18, vedere PostgreSQL release 13.18.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.18.5, 24 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.18.4, 24 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.18.3, 13 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.18.2, 20 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.18.1, 27 dicembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.18, 27 dicembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 13.18.5, 24 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-rowarchiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: `Bufferio LWLock`.

- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 13.18.4, 24 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 13.18.3, 13 febbraio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 13.18.2, 20 gennaio 2025

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'`postgis_raster` estensione non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 13.18.1, 27 dicembre 2024

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema a causa del quale il server si riavviava quando le connessioni venivano ripristinate dal peer.

Aurora PostgreSQL 13.18, 27 dicembre 2024

Nuove funzionalità per la versione 13.18

- È stato ottimizzato il processo di aggiornamento della versione secondaria e delle patch per ridurre i tempi di inattività delle repliche di lettura.

Miglioramenti critici della stabilità per la versione 13.18

- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare picchi di utilizzo della CPU.

Miglioramenti ad alta priorità per la versione 13.18

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#)
 - [CVE-2024-10978](#)
 - [CVE-2024-10977](#)
 - [CVE-2024-10976](#)

Miglioramenti generali per la versione 13.18

- Sono stati apportati diversi miglioramenti al failover In-region di Aurora, che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database migliorando i metadati di archiviazione e una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- Sono stati apportati diversi miglioramenti agli aggiornamenti con Zero-Downtime Patching (ZDP), che riduce i tempi di ripristino della connessione e migliora la resilienza ZDP in caso di guasti.

- È stato risolto un problema a causa del quale il valore `server_id` non veniva aggiornato dopo uno switchover di Amazon RDS Blue/Green Deployment.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'estensione dell'indice hash.
- È stato risolto un problema che impediva la migrazione da RDS PostgreSQL in presenza di tablespace annidate.
- È stato risolto un problema che causava tempi di avvio del motore eccessivi in presenza di un numero elevato di file di replica logici.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database quando si richiavano funzioni ed `aws_m1` estensioni nella stessa `aws_s3.table_import_from_s3()` sessione di database di. `aws_s3 aws_lambda` Questa correzione può ridurre le prestazioni per chiamata delle funzioni delle estensioni `aws_s3aws_lambda, eaws_m1`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante il ridimensionamento senza server.
- È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento dell'`pgTAP` estensione alla versione 1.3.0 o successiva.
- È stato risolto un problema nell'`PostGIS` estensione che, in rari casi, poteva causare il riavvio dell'istanza DB.
- È stato risolto un problema nell'`pg_repack` estensione che comprometteva l'integrità degli indici non validi.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi per la versione 13.18

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pg_cron` estensione alla v1.6.4.
 - `PostGIS` estensione alla versione 3.4.3.
 - `PROJ` estensione della libreria alla versione 9.5.0.
 - `GEOS` estensione della libreria alla versione 3.13.0.
 - `orafce` estensione alla versione 4.12.0.
 - `pgvector` estensione alla versione 0.7.4.
 - `RDKit` estensione alla versione 2024_03_6 (4.6).
 - `pg_hint_plan` estensione alla versione 1.3.10.

PostgreSQL 13.16

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.16. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 13.16, vedere PostgreSQL release 13.16.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.16.6, 21 novembre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.16.5, 11 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.16.4, 17 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.16.2, 29 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.16.1, 2 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.16, 30 settembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 13.16.6, 21 novembre 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema per cui gli aggiornamenti delle versioni minori e gli aggiornamenti delle patch potevano richiedere alcuni secondi in più perché il processo di runtime non si chiudeva correttamente.
- È stato risolto un problema relativo alla funzionalità di cache a più livelli abilitata a Optimized Reads che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi dopo un failover sulle istanze di replica Aurora.
- È stato risolto un problema di sicurezza che si verificava quando si modificava la proprietà della routine.

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-8713.](#)
 - [CVE-2025-8714.](#)
 - [CVE-2025-8715.](#)
- Correzioni in backport per le vulnerabilità di sicurezza del motore V8 della seguente estensione: PLv8
 - [CVE-2022-1364.](#)

- [CVE-2023-3079](#).
- Risolta una condizione di gara in base alla quale la vecchia istanza di writer non poteva ritirarsi dopo che una nuova istanza di writer veniva promossa e continuava a scrivere.

Miglioramenti generali

- Meccanismi di gestione degli errori migliorati durante le operazioni di ripristino della connessione TDS.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento del ripristino online di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando `apg_plan_mgmt` è abilitato.
- È stato risolto un problema con le scansioni parallele degli heap che poteva causare incoerenze dell'indice su tabelle più grandi di 16 TiB quando `synchronize_seqscans` è abilitato.
- È stato risolto un problema in Query Plan Management relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani in Query Plan Management.
- È stato risolto un problema che poteva causare un prolungamento del tempo di scalabilità Serverless v2.
- Risolto un crash che si verificava quando si utilizzava `ST_AsGeoJSON` dopo l'aggiornamento a una versione contenente PostGIS 3.5.1 senza eseguire `postgis_extensions_upgrade`.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio della replica durante il join case di replica.
- È stato risolto un problema che causava l'errore di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».
- È stato risolto un problema che influiva sulle prestazioni di esecuzione delle query per i piani di esecuzione che utilizzavano il metodo di accesso «bitmap heap scan».

Aurora PostgreSQL 13.16.5, 11 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.

- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-row archiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: `Bufferio LWLock`.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 13.16.4, 17 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni in backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL.
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 13.16.2, 29 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'estensione `rds_activity_stream`.

Miglioramenti ad alta priorità.

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.

- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 13.16.1, 2 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto il problema a causa del quale i failover in-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data, che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema che impediva il ridimensionamento delle repliche di lettura Aurora Serverless v2 quando `aurora.enhanced_logical_replication` era abilitata.
- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- È stato risolto un problema a causa del quale la parola chiave riservata «PRIMARY» causava errori di sintassi se utilizzata come nome di colonna o alias nelle istruzioni DML e DDL.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.

Aurora PostgreSQL 13.16, 30 settembre 2024

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una nuova funzionalità di failover rapido per ridurre i tempi di inattività del database durante gli eventi di failover delle planned estensioni con una rapida inizializzazione dei metadati di storage e un rapido ripristino della cache buffer.
- È stata introdotta un'ottimizzazione per ridurre la durata del quiet point Zero Downtime Patching (ZDP) a 1 secondo.

Miglioramenti ad alta priorità

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio in caso di conflitti con le query degli utenti.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un'ampia gamma di chiavi da un BTree indice poteva causare l'arresto anomalo delle scansioni simultanee.

Miglioramenti generali

- Supporto abilitato per la crittografia convalidata FIPS, un'implementazione completamente proprietaria. AWS Per ulteriori informazioni, vedi [AWS-LC È ora certificato FIPS 140-3 sul Security Blog](#). AWS
- Miglioramenti al tempo di avvio del database durante l'inizializzazione e gli aggiornamenti del motore.
- È stato risolto un problema che impediva l'inclusione dell'pg_bigmestensione in shared_preload_libraries.

- È stato risolto un problema durante Zero Downtime Patching che causava l'interruzione di alcune connessioni a causa del lungo tempo di trasferimento. Una nuova metrica ZDP in postgresql.log chiamata rappresenta queste connessioni interrotte. ZD_SOCKET_TRANSFER_CONN_DROPPED
- Migliore disponibilità dei lettori per le repliche Aurora quando si utilizzano le funzioni di amministrazione del sistema.
- È stato risolto un problema di memorizzazione nella cache dei metadati in memoria con commit a due fasi (2PC) che causava errori out-of-memory nelle repliche di lettura di Aurora durante la replica da istanze di origine PostgreSQL di RDS.
- È stato risolto un problema di inizializzazione dei metadati di storage che poteva causare un prolungamento del tempo di avvio del database.
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione di Aurora durante l'aggiornamento della versione principale.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - pgvectoressensione alla versione 0.7.3.
 - mysql_fdwestensione alla versione REL-2_9_2.
 - orafceestensione alla versione 4.10.3.
 - pgTAPestensione alla versione 1.3.3.
 - pg_cronestensione alla versione 1.6.3.
 - RDKitestensione alla versione 4.5 (Release 2024_03_5).
 - wal2jsonestensione alla versione 2.6.
 - HypoPGestensione alla versione 1.4.1.

PostgreSQL 13.15

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.15. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 13.15, vedere PostgreSQL release 13.15.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.15.5, 17 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.15.4, 25 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.15.3, 29 gennaio 2025](#)

- [Aurora PostgreSQL 13.15.2, 23 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.15.1, 27 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.15, 8 agosto 2024](#)

Aurora PostgreSQL 13.15.5, 17 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. `sleep/wake`
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di `LWLock aspetta:Bufferio`.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 13.15.4, 25 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 13.15.3, 29 gennaio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 13.15.2, 23 gennaio 2025

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del local/session fuso orario.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.

Aurora PostgreSQL 13.15.1, 27 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2024-7348](#)

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Aurora PostgreSQL 13.15, 8 agosto 2024

Nuove funzionalità

- Aurora Serverless v2 ora applica le modifiche ai parametri del database in sospeso durante gli aggiornamenti. `max_connections` Le modifiche alla capacità di Serverless V2 comportano modifiche in sospeso. `max_connections` Durante gli aggiornamenti `max_connections` verranno mantenute tutte le connessioni supportate da ZDP consentite da.
- È stata introdotta una funzionalità per migliorare i tempi di avvio del database attraverso una più rapida inizializzazione della buffer cache durante i riavvii e gli aggiornamenti del database.
- Gli aggiornamenti minori delle versioni e delle patch possono ora essere completati più rapidamente in alcuni casi.
- Ridotti tempi di scalabilità e inattività di Aurora Serverless v2 in presenza di carichi di lavoro a uso intensivo di dati o di query a lunga durata e connessioni occupate o che non rispondono.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che consentiva erroneamente a due processi vacuum di operare contemporaneamente sulla stessa tabella.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che comportava l'annullamento delle query a esecuzione prolungata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti generali

- Prestazioni Aurora PostgreSQL migliorate per carichi di lavoro di intelligenza artificiale generativa che utilizzano. `pgvector`

- Problema risolto: in alcuni casi gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano correttamente, con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Prestazioni di riproduzione migliorate delle operazioni di aspirazione sulle istanze Aurora Replica.
- È stato risolto un bug per cui le connessioni JDBC non potevano essere mantenute durante gli aggiornamenti abilitati per ZDP.
- Miglioramento per ridurre la frammentazione della memoria privata di Postgres.
- È stato risolto un problema che causava la permanenza dei file di commit in due fasi, impedendo una corretta pulizia.
- Migliore gestione della memoria durante l'elaborazione dei file di commit in due fasi.
- È stato risolto un problema che causava un peggioramento delle prestazioni durante la pianificazione delle query sulle repliche Aurora.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura Aurora.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - orafceestensione alla versione 4.9.4.
 - pg_cronestensione alla versione 1.6.2.
 - pg_partmanestensione alla versione 5.1.0.
 - pg_repackestensione alla versione 1.5.0.
 - pg_tle alla versione 1.4.0.
 - pg_vectorestensione alla versione 0.7.0.
 - pgRoutingestensione alla versione 3.6.2.
 - pgTapeestensione alla versione 1.3.2.
 - PostGISestensione alla versione 3.4.2.
 - RDKitestensione alla versione 2024_03_1.

PostgreSQL 13.14

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.14. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 13.14, vedere PostgreSQL release 13.14.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.14.6, 28 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.14.5, 16 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.14.4, 2 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.14.3, 7 ottobre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.14.2, 20 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.14.1, 29 aprile 2024](#)

Aurora PostgreSQL 13.14.6, 28 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco del vuoto e l'eventuale indisponibilità del database.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di `aspetta:Bufferio`. `LWLock`
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione. `aws_s3`
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 13.14.5, 16 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 13.14.4, 2 febbraio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418](#) per V8 Engine nell'estensione. PLV8
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
- Miglioramenti generali

È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 13.14.3, 7 ottobre 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 13.14.2, 20 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni pltsql definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema con Background Worker che poteva bloccarsi se eseguito in un contesto di lavoro parallelo.
- È stato risolto un problema di pg_repack che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla gestione dei file di commit in due fasi.

Aurora PostgreSQL 13.14.1, 29 aprile 2024

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto un riepilogo sull'utilizzo pg_dump delle risorse a.

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi di aggiornamento delle versioni minori per migliorare la conservazione della connessione con patch senza tempi di inattività.
- Tempo di avvio del database ridotto grazie al miglioramento dei tempi di inizializzazione per grandi volumi.
- Sono state introdotte operazioni COPY più rapide riducendo la contesa sul blocco dell'estensione delle relazioni ed estendendo in modo proattivo le relazioni.
- Miglioramenti per ridurre il ritardo di replica saltando in modo intelligente la riproduzione di determinati record di registro, riducendo così il carico di riproduzione.
- È stato risolto un problema durante il conflitto di ripristino su un nodo di lettura che, in rari casi, poteva causare una breve indisponibilità.
- È stato risolto un problema a causa del quale un database non si avviava durante una patch di aggiornamento della versione principale, in rari scenari.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura grazie alla possibilità di ripristinare gli errori di replica in più situazioni.
- È stato risolto un problema che causava il timeout dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di decodifica della replica logica che non riusciva a elaborare le modifiche apportate al catalogo dopo la loro trasmissione nello storage in caso di interruzione simultanea di una sottotransazione.
- È stata migliorata la convalida dei record di registro prima della loro scrittura nell'archivio.
- È stato risolto un problema a causa del quale le sessioni segnalavano erroneamente gli eventi di ClientRead attesa dopo un evento di patching senza tempi di inattività.
- È stata corretta una definizione di funzione ambigua di `aws_s3.query_export_to_s3` durante l'aggiornamento dell'estensione `aws_s3` dalla versione 1.1 alla 1.2.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla ripresa di uno slot di replica logica che, in rari casi, poteva causare il blocco dello slot.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio durante la creazione di un database in un tablespace.

- È stato risolto un problema relativo alla gestione errata degli errori di replica logica per migliorare la stabilità del DB.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle origini della replica che in rari casi poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare la replica parziale delle transazioni mediante slot di replica logica appena creati. Per ulteriori informazioni, consulta [Potenziale perdita di dati dovuta alla condizione di gara durante la creazione dello slot di replica logica](#).
- È stato risolto un problema per cui una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pg_tle` estensione alla versione 1.3.4.
 - `PLV8` estensione alla versione 3.1.10.
 - `RDKit` Cartuccia alla versione `Release_2023_09_4`.
- Sono stati aggiunti nuovi parametri GUC
 - `pgtle.clientauth_databases_to_skip`
 - `pgtle.clientauth_db_name`
 - `pgtle.clientauth_num_parallel_workers`
 - `pgtle.clientauth_users_to_skip`
 - `pgtle.enable_clientauth`
 - `pgtle.passcheck_db_name`

PostgreSQL 13.13

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.13. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.13, consulta [PostgreSQL versione 13.13](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.13.8, 30 luglio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.13.7 22 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.13.6, 5 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.13.5, 17 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.13.4, 24 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.13.3, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.13.2, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.13.0, 21 dicembre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 13.13.8, 30 luglio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco di un vacuum e l'eventuale indisponibilità del database.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di aspetta:Bufferio. LWLock
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 13.13.7 22 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 13.13.6, 5 febbraio 2025

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 13.13.5, 17 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 13.13.4, 24 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo all'esecuzione di query in parallelo a causa del quale un backend poteva rimanere bloccato a tempo indeterminato in alcuni casi.
- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni `pltsql` definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 13.13.3, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. `PLV8`

Aurora PostgreSQL 13.13.2, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.
- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 13.13.0, 21 dicembre 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.5, 14.10, 13.13, e 12.17 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora. Sono incluse anche nuove funzionalità e miglioramenti per Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.4.

Consulta la policy delle versioni di Aurora per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi Amazon Aurora PostgreSQL versione 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Integrazione con Amazon Bedrock: utilizzando l'estensione machine learning di Amazon Aurora con il cluster di database Aurora PostgreSQL, ora puoi usare i modelli di intelligenza artificiale di base di Amazon Bedrock.
- Supporto per l'estensione delegata: questa funzionalità consente di delegare la gestione delle estensioni a utenti con privilegi inferiori con il nuovo ruolo `rds_extension`.
- Miglioramenti alla gestione del piano di query:
 - Le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per `apg_plan_mgmt.validate_plans()`.
 - È stato aggiunto il supporto per l'applicazione parallela di Append come parte dell'applicazione delle query parallele.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione HypoPG versione 1.4.0.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione h3-pg e l'estensione h3-postgis nella versione 4.1.3.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema a causa del quale si verificava il riavvio di una replica Aurora alla lettura di una pagina modificata durante la riproduzione WAL.
- È stato risolto un problema per cui se i metadati di un volume specifico non sono validi in un cluster di origine, rimangono non validi in un cluster clonato. Poiché il cluster clone utilizza un nuovo volume, i metadati vengono ora ricreati.
- È stato risolto un problema che, in rari casi, poteva causare una condizione di indisponibilità del motore a seguito di un aggiornamento di una versione secondaria o di una patch.
- È stato risolto un bug a causa del quale si verificava un arresto anomalo del motore durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.
- È stato introdotto un nuovo parametro `rds.enable_memory_management`, che viene utilizzato per abilitare e disabilitare la funzionalità di gestione della memoria migliorata.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di una replica Aurora durante la riconnessione con l'istanza database di scrittura.
- È stato aggiunto il supporto per il parametro `rdkit.morgan_fp_size`.
- `rds-superuser` ora può eseguire la funzione `pg_stat_reset_slru`.
- È stato risolto un problema per cui gli accessi MultiXact SLRU non venivano accreditati nella categoria corretta. `pg_stat_slru`
- È stato risolto un problema che poteva causare l'esecuzione non corretta della rimozione dei segmenti inutilizzati WAL.
- È stato risolto un problema a causa del quale i dati di origine della replica `pglogical` non venivano trasmessi correttamente quando si utilizzava il formato di output binario.
- `rds_superuser` ora può eseguire `ALTER COLLATION` per aggiornare la versione delle regole di confronto di una impostazione locale nel catalogo.
- È stato risolto l'arresto anomalo nelle estensioni `dblink` e `postgres_fdw` causato dalle connessioni non valide.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'estensione `aws_s3` poteva importare le risposte di errore HTTP nella tabella.
- Registra la versione della libreria di confronto predefinita AWS indipendente nel catalogo `pg_collation`.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `mysql_fdw` alla versione 2.9.1
 - `Oracle_fdw` alla versione 2.6.0
 - `orafce` alla versione 4.6.0
 - `pg_cron` alla versione 1.6.0
 - `pg_hint_plan` alla versione 1.3.9
 - `pg_proctab` alla versione 0.0.10
 - `plv8` alla versione 3.1.8
 - `PostGIS` alla versione 3.4.0
 - `prefix` alla versione 1.2.10

- RDKit alla versione 4.4.0 (Release_2023_09_1)

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 13.](#)

PostgreSQL 13.12

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.12. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.12, consulta [PostgreSQL versione 13.12.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.12.11, 5 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.10, 7 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.9, 27 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.8, 14 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.7, 25 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.6, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.5, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.2, 13 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.1, 9 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.12.0, 24 ottobre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 13.12.11, 5 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco del vuoto e l'eventuale indisponibilità del database.
- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 13.12.10, 7 maggio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 13.12.9, 27 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 13.12.8, 14 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 13.12.7, 25 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava l'annullamento delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 13.12.6, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 13.12.5, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.
- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 13.12.2, 13 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)

- [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 13.12.1, 9 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 13.12.0, 24 ottobre 2023

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per `mysql_fdw` versione 2.9.0
- È stato aggiunto il supporto nell'estensione `aws_s3` per l'esportazione in un bucket S3 crittografato con una chiave KMS gestita dal cliente
- Migliorata la disponibilità delle repliche Aurora nei cluster database secondari globali
- Aggiunto il supporto per l'acquisizione del piano di query sulle repliche di Aurora
- Aggiunto il supporto per l'applicazione del piano di query con operatori di query parallele
- I piani di query consentiti al di sotto di una determinata soglia di costo non devono essere acquisiti

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono state incluse ottimizzazioni per migliorare i tempi di aumento delle istanze Serverless

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nell'estensione `aws_s3` per cui il numero di righe esportate veniva riportato erroneamente quando il numero totale supera i 2 miliardi
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione. `aws_s3` Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti saranno ora in grado di modificare le soglie di timeout per le importazioni da S3:
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_limit`
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_time`
- È stato impedito l'errore di creazione delle istanze in alcuni casi limite
- Migliorate le prestazioni di riproduzione delle operazioni di transazione di commit sulle repliche di Aurora
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un'importazione dall'estensione `aws_s3` non veniva completata
- Aggiornata la libreria GEOS per PostGIS alla versione 3.12.0
- Migliore scalabilità della memoria del database Aurora Serverless v2 che riduce il tempo complessivo di scalabilità dell'istanza database
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_CLUSTER_CACHE_MANAGER_SENDER` per indicare i tempi di attesa nel mittente del gestore della cache del cluster
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_SERVERLESS_MONITORING_MAIN` per indicare i tempi di attesa nel monitoraggio delle risorse di Aurora Serverless
- È stato risolto un problema a causa del quale il database poteva arrestarsi in modo anomalo durante l'avvio di uno slot di replica logica
- È stato aumentato il limite per il parametro `pg_cron cron.max_running_jobs` da 100 a 1000
- È stato corretto un bug nel comando `CREATE TABLE` per gestire correttamente i nomi delle tabelle che iniziano con '#'.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `orafce` alla versione 4.3.0
 - `pg_logical` alla versione 2.4.3
 - `pgvector` alla versione 0.5.0

- PostGIS alla versione 3.3.3
- RDKit alla versione 4.3

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 13](#).

PostgreSQL 13.11

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.11. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.11, consulta [PostgreSQL versione 13.11](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.11.10, 5 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.9 30 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.8, 24 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.7, 12 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.6, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.5, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.4, 14 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.3, 14 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.2, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.11.0, 13 luglio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 13.11.10, 5 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 13.11.9 30 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 13.11.8, 24 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 13.11.7, 12 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 13.11.6, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 13.11.5, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un errore temporaneo di uno slot di replica logica in presenza di sottotransazioni interrotte e DDL.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 13.11.4, 14 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 13.11.3, 14 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti
- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 13.11.2, 4 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante l'esecuzione del comando COPY FROM.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale UPDATE e DELETE da una tabella con chiave esterna potevano restituire un errore imprevisto "ERROR: 40001: could not serialize access due to concurrent update when using Serializable snapshot".

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.
- È stato risolto un problema che impediva l'attivazione di una migliore gestione della memoria in determinati scenari in Aurora PostgreSQL 15.3.

Aurora PostgreSQL 13.11.0, 13 luglio 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.3, 14.8, 13.11, 12.15 e 11.20 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora. Le versioni contengono anche nuove funzionalità e miglioramenti per [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.2](#) e un supporto migliorato per [AWS Database Migration Service](#). Consulta

le [versioni di Amazon Aurora](#) per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi una versione di Amazon Aurora PostgreSQL 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Questa versione contiene miglioramenti alla gestione della memoria che aumentano la stabilità e la disponibilità del database prevenendo in modo proattivo i problemi causati da memoria insufficiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Migliore gestione della memoria in Aurora PostgreSQL](#).
- Aggiunto il supporto per l'estensione `pgvector` versione 0.4.1.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla gestione dei metadati delle transazioni secondarie durante l'esecuzione di una riconnessione di un lettore attivo.
- È stato risolto un problema durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) relativo alle variabili di ambiente dell'estensione.
- È stato risolto un errore temporaneo durante la replica logica a causa del quale un processo calcolava erroneamente la presenza di una pagina imprevista.
- È stato risolto un problema che causava un periodo di indisponibilità a causa di un file di stato di origine della replica creato parzialmente.

Miglioramenti generali

- È stata aggiunta una nuova funzione, `aurora_stat_memctx_usage()`, per mostrare la ripartizione dell'utilizzo della memoria di backend a livello di contesto della memoria Postgres.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`.

- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Ridotta ulteriormente i tempi di inattività del database durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che causava la restituzione del messaggio "ERROR: could not stat file". da parte di `pg_ls_waldir()`.
- È stato aggiunto il supporto per TLS 1.3 con i codici `TLS_AES_128_GCM_` e `TLS_AES_256_GCM_`. SHA256 SHA384
- È stato risolto un problema bloccava un aggiornamento della versione principale sulla replica Aurora di un'istanza database RDS for PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che poteva impedire il ridimensionamento nelle istanze Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema nell'estensione `pg_vector` a causa del quale, in rari casi, i valori Infinite o NAN causavano un arresto anomalo durante la creazione dell'indice.
- È stato risolto un problema relativo al miglioramento delle prestazioni.
- Aggiornamento di GEOS alla versione 3.11.2.
- Aggiornamento di `pg_cron` alla versione 1.5.
- Aggiornamento di `pg_partman` alla versione 4.7.3.
- Aggiornamento di `plv8` alla versione 3.1.6.
- Aggiornamento di `tds_fdw` a 2.0.3.

PostgreSQL 13.10 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.10. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.10, consulta [PostgreSQL versione 13.10](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.10.9, 6 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.10.8, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.10.7, 13 marzo 2024](#)

- [Aurora PostgreSQL 13.10.6, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.10.5, 14 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.10.4, 5 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.10.3, 24 luglio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.10.2, 10 maggio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.10.1, 5 aprile 2023](#)

Aurora PostgreSQL 13.10.9, 6 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 13.10.8, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 13.10.7, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un errore temporaneo di uno slot di replica logica in presenza di sottotransazioni interrotte e DDL.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 13.10.6, 15 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 13.10.5, 14 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti
- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 13.10.4, 5 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.

Aurora PostgreSQL 13.10.3, 24 luglio 2023

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo al recupero dello spazio di archiviazione a seguito di operazioni di eliminazione, reindicizzazione o troncatura della tabella.
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`.

- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione sui commit delle transazioni.
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.
- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare il riavvio delle repliche di Aurora con la funzionalità di disponibilità di lettura migliorata al momento della riconnessione all'istanza di scrittura.
- È stato risolto un problema che impediva la riconnessione del lettore attivo.

Aurora PostgreSQL 13.10.2, 10 maggio 2023

Miglioramenti generali

- È stato corretto un errore durante il caricamento del plugin `test_decoding` in `pg_create_logical_replication_slot`.
- È stato risolto un problema che causava un errore della replica logica quando si utilizzava la cache di scrittura.
- Aggiornato il client Oracle utilizzato dall'estensione `oracle_fdw` alla versione 21.9.0.0.0.

Aurora PostgreSQL 13.10.1, 5 aprile 2023

Nuove funzionalità

- Aggiunto un nuovo calcolo dell'hash del piano QPM per il supporto di più schemi. Se gli utenti desiderano utilizzare QPM in ambienti con più schemi, possono impostare la versione

di `apg_plan_mgmt.plan_hash` su 2 e chiamare `apg_plan_mgmt.validate_plans` ("update_plan_hash").

Miglioramenti generali

- Il supporto PROJ è stato aggiornato alla versione 9.1.0.
- La libreria GDAL in PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.5.3.
- È stato aggiunto il supporto per le estensioni TCN e SEG.
- Prestazioni migliorate delle eliminazioni dagli indici b-tree e hash sulle repliche Aurora.
- Include miglioramenti del dimensionamento di Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema in QPM che impediva l'applicazione dei piani approvati durante l'unione di tabelle partizionate.
- È stato risolto un problema che causava un conteggio errato degli hit del buffer in EXPLAIN.
- Tempo di avvio del motore migliorato, in particolare su istanze di grandi dimensioni con molti oggetti.
- La funzione `aurora_stat_logical_wal_cache()` di Aurora è ora visibile a tutti gli utenti.
- È stato risolto un problema in QPM che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione dei piani basati su istruzioni preparate.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - hll alla versione 2.17
 - Oracle_fdw alla versione 2.5.0
 - orafce alla versione 4.0.0
 - pg_cron alla versione 1.4.2
 - pg_hint_plan alla versione 1.3.8
 - pg_logical alla versione 2.4.2
 - pg_trgm alla versione 1.4
 - pgrouting alla versione 3.4.1
 - PostGIS alla versione 3.3.2
 - SEG alla versione 1.0

- TCN alla versione 1.0
- wal2json alla versione 2.5

PostgreSQL 13.9

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.9. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.9, consulta [PostgreSQL versione 13.9](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.9.13, 18 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.12, 29 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.10, 18 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.9, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.8, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.7, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.6, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.5, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.4, 13 settembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.2, 3 marzo 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.9.0, 20 gennaio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 13.9.13, 18 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 13.9.12, 29 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 13.9.10, 18 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 13.9.9, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x](#). PLV8

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 13.9.8, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 13.9.7, 15 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 13.9.6, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 13.9.5, 4 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza della community di SQL Postgre:
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che può causare il riavvio di un'istanza database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura a uso intensivo di I/O.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.

Aurora PostgreSQL 13.9.4, 13 settembre 2023

Miglioramenti generali

- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema in `pg_cron` che impediva il ridimensionamento di Aurora Serverless v2.

- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.

Aurora PostgreSQL 13.9.2, 3 marzo 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2022-41862](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui i piani approvati per i join con tabelle partizionate non venivano applicati.
- È stato risolto un problema in PostGIS a causa del quale i dati GDAL non venivano caricati.
- È stato risolto un problema che aumentava la quantità di lavoro di ripristino durante l'avvio se è abilitata la replica logica.
- È stato risolto un problema con l'estensione `aws_s3` a causa del quale il caricamento di un numero elevato di record poteva andare in timeout.
- È stato risolto un problema che causava un errore della replica logica quando si utilizzava la cache di scrittura

Aurora PostgreSQL 13.9.0, 20 gennaio 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui un aggiornamento non riusciva perché il `MultiXactId` più vecchio veniva aggiornato in modo errato.
- È stato risolto un problema per cui le metriche di latenza del commit non venivano aggiornate.
- È stato risolto un problema che poteva portare a un breve periodo di indisponibilità.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava errori di migrazione delle istanze database.
- È stato risolto un problema a causa del quale il database non si avviava a causa di un'incoerenza nei metadati.
- Migliorata la gestione e la diagnostica degli errori.
- È stata aggiornata l' RDKit estensione alla versione 4.2.
- La libreria GDAL è stata aggiornata alla versione 3.4.3.
- È stato risolto un problema a causa del quale il processo di gestione della cache del cluster non terminava correttamente.
- È stato risolto un problema che poteva causare il persistere di alcuni processi in uno stato incoerente durante un arresto pulito.
- È stato risolto un problema relativo all'estensione `pg_repack`.
- È stata migliorata la gestione della libreria di regole di confronto, `glibc`, con una nuova libreria di regole confronto predefinita indipendente.

PostgreSQL 13.8 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.8. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.8, consulta [PostgreSQL versione 13.8](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.8.8, 22 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.8.7, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.8.6, 13 marzo 2024](#)

- [Aurora PostgreSQL 13.8.5, 18 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.8.4, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.8.3, 17 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.8.2, 2 marzo 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.8.1, 13 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.8.0, 09 novembre 2022](#)

Aurora PostgreSQL 13.8.8, 22 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.

Aurora PostgreSQL 13.8.7, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 13.8.6, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 13.8.5, 18 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 13.8.4, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 13.8.3, 17 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)
 - [CVE-2022-41862](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi.

- È stato risolto un problema che causava un errore della replica logica quando si utilizzava la cache di scrittura

Aurora PostgreSQL 13.8.2, 2 marzo 2023

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui i piani approvati per i join con tabelle partizionate non venivano applicati.
- È stato risolto un problema che aumentava la quantità di lavoro di ripristino durante l'avvio se è abilitata la replica logica.
- È stato risolto un problema con l'estensione `aws_s3` a causa del quale il caricamento di un numero elevato di record poteva andare in timeout.
- È stato risolto un problema con l'esecuzione parallela `pg_cron` delle attività.

Aurora PostgreSQL 13.8.1, 13 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 13.8.0, 09 novembre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema di dimensionamento di Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema che causava un errore di riduzione di Aurora Serverless v2.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stata migliorata l'eliminazione dei dati dalla cache del buffer quando la cache è sovraccarica.

- È stato risolto un problema nei flussi di attività del database che comportava un elevato consumo di memoria.
- È stato corretto un bug che causava il riavvio dell'istanza database.
- È stato risolto un problema a causa del quale un'istanza database si riavviava in modo ricorsivo durante la generazione di metriche di monitoraggio durante un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema per cui un'istanza database veniva riavviata durante la raccolta delle metriche delle prestazioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale un tentativo di connessione al database non riusciva con SSLV3 _ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN.
- Migliorata la segnalazione degli errori in caso di indice B-tree incoerente.
- È stata migliorata la registrazione diagnostica relativa all'impostazione di bit di suggerimento non validi.
- È stato risolto un problema per cui il vacuum automatico ignorava erroneamente le tabelle.
- È stata migliorata il prefetching della replica logica.
- È stato risolto un problema di durabilità negli indici GIN.
- Sono state fornite opzioni per configurare la cache SLRU. MultiXact Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti saranno ora in grado di modificare le dimensioni della cache MultiXact SLRU:
 - `multixact_members_cache_size`
 - `multixact_offsets_cache_size`
- È stato risolto un problema relativo al rilevamento e all'annullamento degli aggiornamenti delle versioni principali bloccati.
- È stato risolto un problema di hash join che poteva portare a un aumento del consumo di memoria.
- Migliorate le prestazioni di replica logica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- La versione di GEOS è stata aggiornata alla 3.10.3.
- La versione di PLV8 è stata aggiornata alla 3.0.0.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.2.3.
- È stato risolto un problema con `st_orientedenvelope` che causava il loop con un input 1-D che restituiva 0.

- È stato risolto un problema a causa del quale la connessione a SQL Server tramite `tds_fdw` restituisce un errore.

PostgreSQL 13.7 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.7, consulta [PostgreSQL versione 13.7](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.7.11, 20 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.10, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.9, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.8, 22 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.7, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.6, 19 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.5, 14 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.4, 17 novembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.3, 13 ottobre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.1, 6 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.7.0, 9 giugno 2022](#)

Aurora PostgreSQL 13.7.11, 20 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 13.7.10, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x.](#) PLV8

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 13.7.9, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 13.7.8, 22 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2023-5870](#)
- [CVE-2023-5869](#)
- [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 13.7.7, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 13.7.6, 19 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)
 - [CVE-2022-41862](#)
 - [CVE-2022-2625](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.

Aurora PostgreSQL 13.7.5, 14 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 13.7.4, 17 novembre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.

Aurora PostgreSQL 13.7.3, 13 ottobre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di PLV8 a causa del quale il parametro di base non viene caricato correttamente nella memoria.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'istanza Aurora Serverless v2 si blocca se è in esecuzione VACUUM.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- Risolto un bug per cui Aurora PostgreSQL non poteva archiviare relfilenode.
- È stato risolto un problema di riavvio del database quando un piano viene invalidato, ma il motore ne verifica comunque la validità.
- È stato risolto un problema di dimensionamento bloccato quando si verifica un timeout degli eventi di dimensionamento correnti.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.
- È stato risolto un problema a causa del quale i messaggi di query estesa potevano andare persi durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP, zero-downtime patching), causando il blocco della query estesa dopo il completamento dell'operazione ZDP.

Aurora PostgreSQL 13.7.1, 6 luglio 2022

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità durante il riavvio di un nodo di archiviazione.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che si verificava quando la connessione a SQL Server non riusciva utilizzando l'estensione TDS_FDW per eseguire query su una tabella esterna.
- È stato risolto un problema per il quale le connessioni che utilizzavano il certificato root fornito restituivano un errore.

- Sono state migliorate le informazioni di diagnostica e di supporto in caso di voci dell'indice B-tree non coerenti.

Aurora PostgreSQL 13.7.0, 9 giugno 2022

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per il modulo `large object` (estensione). Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di oggetti di grandi dimensioni con il modulo lo](#).
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) per aggiornamenti e patch di versioni minori. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamenti della versione secondaria e applicazione di patch senza tempi di inattività](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Aggiornamenti critici

- Risolto un arresto anomalo della riproduzione dovuto a una mancata corrispondenza tra LSN
- È stata corretta l'estensione `aws_s3` per impedire l'inserimento di regioni non valide

Aggiornamenti con stabilità elevata

- Sono stati risolti diversi problemi relativi alle out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità
- Risolto un problema di dimensionamento di Aurora Serverless v2.

Miglioramenti generali

- Risolto un problema arresto anomalo per conflitti di blocco durante un evento di dimensionamento di Aurora Serverless v1.
- È stato risolto un problema a causa del quale la replica logica si blocca dopo il riavvio.
- Risolti diversi problemi che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un arresto anomalo in `pg_cron` dovuto a un'attività ancora in esecuzione ma non pianificata.
- Risolta, durante il ripristino, un'occorrenza di pagina non valida in Generic Redo per `GENERIC_XLOG_FULL_PAGE_DATA`. Ciò si verifica a causa di un intervallo di tempo tra la

generazione del record di log e la successiva scrittura dei metadati per il record sul nodo RW e le riproduzioni del nodo RO tra queste operazioni.

- Sono state migliorate le prestazioni delle query supportando i worker paralleli.
- Il plugin `wal2json` è stato aggiornato alla versione 2.4.
- L'estensione `pglogical` è stata aggiornata alla versione 2.4.1.

PostgreSQL 13.6 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.6, consulta [PostgreSQL versione 13.6](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.6.6, 16 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.6.5, 18 ottobre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.6.4, 18 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.6.3, 2 giugno 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.6.2, 12 maggio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.6.1, 27 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.6.0, 29 marzo 2022](#)

Aurora PostgreSQL 13.6.6, 16 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 13.6.5, 18 ottobre 2022

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema per cui il dimensionamento di Amazon Aurora Serverless v2 poteva bloccarsi se è in esecuzione `VACUUM`.

- È stato risolto un problema a causa del quale il dimensionamento di Amazon Aurora Serverless v2 poteva essere bloccato sulle repliche Aurora.

Miglioramenti generali

- Sono state migliorate le informazioni di diagnostica e di supporto in caso di voci dell'indice B-tree non coerenti.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 13.6.4, 18 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema che durante il riavvio di un nodo di archiviazione poteva causare periodi di indisponibilità.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.
- È stato risolto un difetto a causa del quale la convalida dei piani memorizzati nella cache poteva portare al riavvio del database quando il piano era stato precedentemente invalidato.

Aurora PostgreSQL 13.6.3, 2 giugno 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco dell'operazione di dimensionamento quando un comando COPY è in esecuzione in Amazon Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema che può causare il riavvio del database quando le tabelle vengono eliminate o troncate in Amazon Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema nell'estensione apg_prewarm che poteva causare il blocco di un'operazione di dimensionamento in Amazon Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema nell'allocazione dinamica della memoria condivisa che poteva causare il blocco di un'operazione di dimensionamento in Amazon Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema che può causare il riavvio del processo postmaster in Amazon Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema per cui l'aggiornamento di versione minore poteva essere bloccato quando era presente una vista SQL che faceva riferimento alla funzione checksum() di Babelfish per Aurora PostgreSQL.
- È stato risolto un problema in apg_plan_mgmt che poteva causare un riavvio quando è abilitata la gestione del piano di query (QPM, Query Plan Management).

Aurora PostgreSQL 13.6.2, 12 maggio 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava errori degli aggiornamenti quando è abilitato Babelfish per Aurora PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che causava un errore di ridimensionamento di Aurora Serverless v2.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità a causa di un blocco improprio della memoria condivisa.

Aurora PostgreSQL 13.6.1, 27 aprile 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare `WriteIOPS` segnalazioni errate nella AWS console.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità dopo la rimozione di un nodo di lettura in un cluster.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del motore durante periodi di memoria libera insufficiente.

Aurora PostgreSQL 13.6.0, 29 marzo 2022

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per l'estensione `tds_fdw` versione 2.0.2.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare l'indisponibilità di un nodo di lettura.
- È stato risolto un problema che poteva impedire a un nodo di lettura di riprodurre WAL, richiedendo l'eliminazione e la risincronizzazione dello slot di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.

Miglioramenti generali

- È stata corretta una piccola perdita di memoria sui nodi di lettura quando è impostato `commit_ts`.

- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore di importazione da Amazon S3 quando si utilizza l'estensione `aws_s3`
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare periodi di indisponibilità durante l'utilizzo di `apg_plan_mgmt`
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare periodi di indisponibilità quando è abilitato QPM

PostgreSQL 13.5 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.5. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.5, consulta [PostgreSQL versione 13.5](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.5.7, 24 agosto 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.5.6, 16 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.5.5, 18 ottobre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.5.4, 20 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.5.3, 13 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.5.1, 3 marzo 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.5.0, 25 febbraio 2022](#)

Aurora PostgreSQL 13.5.7, 24 agosto 2023

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.

Aurora PostgreSQL 13.5.6, 16 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 13.5.5, 18 ottobre 2022

Miglioramenti generali

- Sono state migliorate le informazioni di diagnostica e di supporto in caso di voci dell'indice B-tree non coerenti.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 13.5.4, 20 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema che durante il riavvio di un nodo di archiviazione poteva causare periodi di indisponibilità.

Miglioramenti relativi alla stabilità elevata

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.

- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che può causare il riavvio del processo postmaster in Amazon Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.

Aurora PostgreSQL 13.5.3, 13 aprile 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Ulteriori modifiche all'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un bug che poteva causare il riavvio del motore durante periodi di memoria libera insufficiente.

Aurora PostgreSQL 13.5.1, 3 marzo 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Aggiornata l'estensione PostGIS dalla versione 3.1.4 alla 3.1.5. Questo aggiornamento contiene una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 13.5.0, 25 febbraio 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato corretto un bug per cui la replica logica potrebbe bloccarsi con il risultato che la riproduzione rimaneva indietro sul nodo di lettura. L'istanza potrebbe eventualmente riavviarsi.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato aggiunto il parametro `Buffers: shared hit` per l'output Explain.
- È stato corretto un bug della cache del buffer che poteva causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato corretto un bug nell'estensione `apg_plan_mgmt` in cui non veniva applicato un piano basato su indice.
- È stato corretto un bug nell'estensione `pg_logical` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità a causa di una gestione impropria degli argomenti NULL.
- È stato corretto un bug che poteva causare brevi periodi di indisponibilità dovuti alla lettura di pagine non inizializzate.
- È stato corretto un bug per cui i file orfani causavano un errore degli aggiornamenti della versione principale.
- Sono stati corretti i parametri di scrittura del registro di Aurora Storage Daemon errati.
- Sono stati corretti più bug che potevano causare il riavvio della riproduzione WAL e alla fine il riavvio delle istanze del lettore.
- È stata migliorata la convalida della pagina della cache del buffer Aurora sulle letture.
- È stata migliorata la convalida dei metadati dello storage Aurora.

Questa versione include anche le modifiche seguenti:

- L'estensione [pg_cron](#) è stata aggiornata alla versione 1.4.1.

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 13](#).

PostgreSQL 13.4 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.4, consulta [PostgreSQL versione 13.4](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.4.6, 19 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.4.5, 18 ottobre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.4.4, 6 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.4.2, 12 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.4.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.4.0](#)

Aurora PostgreSQL 13.4.6, 19 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 13.4.5, 18 ottobre 2022

Miglioramenti generali

- Sono state migliorate le informazioni di diagnostica e di supporto in caso di voci dell'indice B-tree non coerenti.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 13.4.4, 6 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo alle out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.

- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del processo postmaster in Amazon Aurora Serverless v2.
- È stato risolto un problema per il quale Performance Insights poteva causare la visualizzazione di un "Evento di attesa sconosciuto".
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.

Aurora PostgreSQL 13.4.2, 12 aprile 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Ulteriori modifiche all'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Miglioramenti generali

- È stato corretto un bug della cache del buffer che poteva causare brevi periodi di indisponibilità.

Aurora PostgreSQL 13.4.1

Miglioramenti della sicurezza

- Aggiornata l'estensione PostGIS dalla versione 3.1.4 alla 3.1.5. Questo aggiornamento contiene una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base da CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

- Modificata l'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 13.4.0

Nuove funzionalità

- Questa versione supporta Babelfish 1.0.0 che estende il database Amazon Aurora PostgreSQL con la possibilità di accettare connessioni al database dai client Microsoft SQL Server. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potevano non rispondere a causa dell'esaurimento I/O delle risorse causato dal prefetch.
- È stato risolto un problema per il quale Aurora poteva segnalare un problema a seguito di un aggiornamento della versione principale con il messaggio: "PANIC: could not access status of next transaction id xxxxxxxx".

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo la rimozione di tutte le repliche di lettura di Aurora da un cluster secondario.
- È stato risolto un problema per cui i nodi di lettura vengono riavviati a causa di un errore di ricerca della cache di origine della replica.
- È stato risolto un problema per cui le query di lettura potrebbero scadere sui nodi di lettura durante la riproduzione del troncamento pigro attivato dal vuoto sul nodo di scrittura.
- È stato risolto un problema che portava Performance Insights a impostare erroneamente il tipo di back-end di una connessione al database.

- È stato risolto un problema per cui la funzione `aurora_postgres_replica_status()` restituiva statistiche della CPU obsolete o ritardate.
- È stato risolto un problema per cui il ruolo `rds_superuser` non disponeva dell'autorizzazione per eseguire la funzione `pg_stat_statements_reset()`.
- È stato risolto un problema con l'estensione `apg_plan_mgmt` per cui i tempi di pianificazione e di esecuzione venivano segnalati come 0.
- È stato rimosso il supporto per le suite DES, 3DES e RC4 di crittografia.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.4.
- Aggiornata l'estensione `pgrouting` alla versione 3.1.3.
- Aggiornata l'estensione `pglogical` alla versione 2.4.0.
- È stato aggiunto il supporto per le seguenti estensioni del modulo SPI:
 - `autoinc version 1.0`
 - `insert_username version 1.0`
 - `moddatetime version 1.0`
 - `refint version 1.0`
- Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.
- È stato risolto un problema di out-of-memory crash con il daemon di archiviazione Aurora che portava al riavvio del nodo Writer. Ciò riduce anche il consumo complessivo della memoria del sistema.

PostgreSQL 13.3 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 13.3. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 13.3, consulta [PostgreSQL versione 13.3](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 13.3.5, 30 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.3.4, 14 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.3.3, 7 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.3.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.3.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 13.3.0](#)

Aurora PostgreSQL 13.3.5, 30 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 13.3.4, 14 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.

Aurora PostgreSQL 13.3.3, 7 aprile 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Include ulteriori modifiche all'estensione pg_cron per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 13.3.2

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 3.0.3. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 13.3.1

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potevano non rispondere a causa dell'esaurimento I/O delle risorse causato dal prefetch.
- È stato risolto un problema per il quale Aurora poteva segnalare un problema a seguito di un aggiornamento della versione principale con il messaggio: "PANIC: could not access status of next transaction id xxxxxxxx".

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per cui i nodi di lettura vengono riavviati a causa di un errore di ricerca della cache di origine della replica.
- È stato risolto un problema con l'estensione `apg_plan_mgmt` per cui i tempi di pianificazione e di esecuzione venivano segnalati come 0.
- È stato risolto un problema che portava Performance Insights a impostare erroneamente il tipo di back-end di una connessione al database.
- È stato risolto un problema con l'estensione `apg_plan_mgmt` per cui la struttura del piano su una tabella partizionata non applicava un piano basato su indici.
- È stato risolto un problema per cui i file orfani causavano traduzioni non riuscite nei codepath di lettura durante o dopo un aggiornamento della versione principale.
- Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.
- È stato risolto un problema di out-of-memory crash con il daemon di archiviazione Aurora che portava al riavvio del nodo Writer. Ciò riduce anche il consumo complessivo della memoria del sistema.

Aurora PostgreSQL 13.3.0

Nuove funzionalità

- Supporta un aggiornamento della versione principale da [Aurora PostgreSQL 4.0.0](#) e versioni successive
- Supporta `bool_plperl` versione 1.0
- Supporta `rds_tools` versione 1.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Miglioramenti aggiuntivi

- Contiene diversi miglioramenti annunciati per PostgreSQL versioni [13.0](#), [13.1](#), [13.2](#) e [13.3](#)

- Il tipo di istanza R4 è stato rendere obsoleto.
- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - hll alla versione 2.15.
 - hstore alla versione 1.7.
 - intarray alla versione 1.3.
 - log_fdw alla versione 1.2.
 - ltree alla versione 1.2.
 - pg_hint_plan alla versione 1.3.7.
 - pg_repack alla versione 1.4.6.
 - pg_stat_statements alla versione 1.8.
 - pg_trgm alla versione 1.5.
 - pgaudit alla versione 1.5.
 - pglogical alla versione 2.3.3.
 - pgrouting alla versione 3.1.0.
 - plcoffee alla versione 2.3.15.
 - plls alla versione 2.3.15.
 - plv8 alla versione 2.3.15.

Versioni di PostgreSQL 12 (include alcune versioni obsolete)

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 12.22](#)
- [PostgreSQL 12.20 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.19 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.18 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.17 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.16 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.15 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.14 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.13 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.12 \(obsoleto\)](#)

- [PostgreSQL 12.11 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.10 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.9](#)
- [PostgreSQL 12.8 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.7, Aurora PostgreSQL 4.2 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.6, Aurora PostgreSQL 4.1 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 12.4, Aurora PostgreSQL 4.0 \(obsoleto\)](#)

PostgreSQL 12.22

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.22. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 12.22, vedere PostgreSQL release 12.22.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.22.5, 24 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.22.4, 24 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.22.3, 13 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.22.2, 20 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.22.1, 27 dicembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.22, 27 dicembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 12.22.5, 24 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`lds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nella gestione dell' I/O annullamento asincrono che poteva causare il blocco indefinito dei processi.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori non funzionavano correttamente. sleep/wake
- È stato risolto un problema relativo alle interazioni tra l' out-of-rowarchiviazione e le sottotransazioni interrotte che, se `aurora.enhanced_logical_replication` abilitato, poteva causare problemi nello streaming logico.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco indefinito del processo all'evento di attesa: Bufferio LWLock.
- È stato aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 12.22.4, 24 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni in backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL.
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 12.22.3, 13 febbraio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 12.22.2, 20 gennaio 2025

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream`estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'`postgis_raster` estensione non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 12.22.1, 27 dicembre 2024

Miglioramenti della priorità critica

- È stato risolto un problema a causa del quale il server si riavviava quando le connessioni venivano ripristinate dal peer.

Aurora PostgreSQL 12.22, 27 dicembre 2024

Nuove funzionalità per la versione 12.22

- È stato ottimizzato il processo di aggiornamento della versione secondaria e delle patch per ridurre i tempi di inattività delle repliche di lettura.

Miglioramenti critici della stabilità per la versione 12.22

- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare picchi di utilizzo della CPU.

Miglioramenti ad alta priorità per la versione 12.22

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#)
 - [CVE-2024-10978](#)
 - [CVE-2024-10977](#)

- [CVE-2024-10976](#)

Miglioramenti generali per la versione 12.22

- Sono stati apportati diversi miglioramenti al failover In-region di Aurora, che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database migliorando i metadati di archiviazione e una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- Sono stati apportati diversi miglioramenti agli aggiornamenti con Zero-Downtime Patching (ZDP), che riduce i tempi di ripristino della connessione e migliora la resilienza ZDP in caso di guasti.
- È stato risolto un problema a causa del quale il valore `server_id` non veniva aggiornato dopo uno switchover di Amazon RDS Blue/Green Deployment.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database durante l'estensione dell'indice hash.
- È stato risolto un problema che impediva la migrazione da RDS PostgreSQL in presenza di tablespace annidate.
- È stato risolto un problema che causava tempi di avvio del motore eccessivi in presenza di un numero elevato di file di replica logici.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del database quando si richiavano funzioni ed `aws_m1` estensioni nella stessa `aws_s3.table_import_from_s3()` sessione di database di `aws_s3 aws_lambda`. Questa correzione può ridurre le prestazioni per chiamata delle funzioni delle estensioni `aws_s3aws_lambda`, `eaws_m1`.
- È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento dell'`pgTAP` estensione alla versione 1.3.0 o successiva.
- È stato risolto un problema nell'`PostGIS` estensione che, in rari casi, poteva causare il riavvio dell'istanza DB.
- È stato risolto un problema nell'`pg_repack` estensione che comprometteva l'integrità degli indici non validi.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi per la versione 12.22

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pg_cron` estensione alla v1.6.4.
 - `PostGIS` estensione alla versione 3.4.3.
 - `PROJ` estensione della libreria alla versione 9.5.0.

- GEOSestensione della libreria alla versione 3.13.0.
- orafceestensione alla versione 4.12.0.
- pgvectorestensione alla versione 0.7.4.
- RDKitestensione alla versione 2024_03_6 (4.6).
- pg_hint_planestensione alla versione 1.3.10.

PostgreSQL 12.20 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.20. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 12.20, vedere PostgreSQL release 12.20.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.20.2, 29 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.20.1, 2 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.20, 30 settembre 2024](#)

Aurora PostgreSQL 12.20.2, 29 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità.

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream`estensione.

Miglioramenti ad alta priorità.

- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Miglioramenti generali.

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 12.20.1, 2 gennaio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.
- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto il problema a causa del quale i failover in-region di Aurora provocavano errori nell'avvio del database.
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data, che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema che impediva il ridimensionamento delle repliche di lettura Aurora Serverless v2 quando `aurora.enhanced_logical_replication` era abilitata.
- È stato risolto un problema di switchover e failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- È stato risolto un problema a causa del quale la parola chiave riservata «PRIMARY» causava errori di sintassi se utilizzata come nome di colonna o alias nelle istruzioni DML e DDL.

- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.
- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione postgis_raster non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione 2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 12.20, 30 settembre 2024

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una nuova funzionalità di failover rapido per ridurre i tempi di inattività del database durante gli eventi di failover delle planned estensioni con una rapida inizializzazione dei metadati di storage e un rapido ripristino della cache buffer.
- È stata introdotta un'ottimizzazione per ridurre la durata del quiet point Zero Downtime Patching (ZDP) a 1 secondo.

Miglioramenti ad alta priorità

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio in caso di conflitti con le query degli utenti.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un'ampia gamma di chiavi da un BTree indice poteva causare l'arresto anomalo delle scansioni simultanee.

Miglioramenti generali

- Supporto abilitato per la crittografia convalidata FIPS, un'implementazione completamente proprietaria. AWS Per ulteriori informazioni, vedi [AWS-LC È ora certificato FIPS 140-3 sul Security Blog](#). AWS
- Miglioramenti al tempo di avvio del database durante l'inizializzazione e gli aggiornamenti del motore.
- È stato risolto un problema che impediva l'inclusione dell'pg_bigmestensione in shared_preload_libraries.
- È stato risolto un problema durante ZDP che causava l'interruzione di alcune connessioni a causa del lungo tempo di trasferimento. Una nuova metrica ZDP in postgresql.log chiamata rappresenta queste connessioni interrotte. ZD_SOCKET_TRANSFER_CONN_DROPPED

- Migliore disponibilità dei lettori per le repliche Aurora quando si utilizzano le funzioni di amministrazione del sistema.
- È stato risolto un problema di memorizzazione nella cache dei metadati in memoria con commit a due fasi (2PC) che causava errori out-of-memory nelle repliche di lettura di Aurora durante la replica da istanze di origine PostgreSQL di RDS.
- È stato risolto un problema di inizializzazione dei metadati di storage che poteva causare un prolungamento del tempo di avvio del database.
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione di Aurora durante l'aggiornamento della versione principale.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pgvector` estensione alla versione 0.7.3.
 - `mysql_fdw` estensione alla versione REL-2_9_2.
 - `orafce` estensione alla versione 4.10.3.
 - `pgTAP` estensione alla versione 1.3.3.
 - `pg_cron` estensione alla versione 1.6.3.
 - `RDKit` estensione alla versione 4.5 (Release 2024_03_5).
 - `wal2json` estensione alla versione 2.6.
 - estensione `pg_ad_mapping` alla versione 1.0.
 - `HypoPG` estensione alla versione 1.4.1.

PostgreSQL 12.19 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.19. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 12.19, vedere PostgreSQL release 12.19.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.19.4, 25 marzo 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.19.3, 23 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.19.2, 23 gennaio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.19.1, 27 settembre 2024](#)

- [Aurora PostgreSQL 12.19, 8 agosto 2024](#)

Aurora PostgreSQL 12.19.4, 25 marzo 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 12.19.3, 23 gennaio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- [CVE-2020-6418](#) fisso per il motore V8 nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 12.19.2, 23 gennaio 2025

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo al lavoratore in background di Query Plan Management.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del local/session fuso orario.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

- Sono stati apportati miglioramenti al failover In-region di Aurora che riduce ulteriormente i tempi di inattività del database con una più rapida inizializzazione della cache buffer.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore nel processo wal sender durante la ripresa della replica logica.

Aurora PostgreSQL 12.19.1, 27 settembre 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 12.19, 8 agosto 2024

Nuove funzionalità

- È stata introdotta una funzionalità per acquisire le metriche dei tempi di inattività del database durante gli aggiornamenti e i riavvii.

Miglioramenti generali

- Prestazioni Aurora PostgreSQL migliorate per carichi di lavoro di intelligenza artificiale generativa che utilizzano. `pgvector`
- Problema risolto: in alcuni casi gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano correttamente, con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- È stato risolto un bug per cui le connessioni JDBC non potevano essere mantenute durante gli aggiornamenti abilitati per ZDP.
- È stato risolto un problema che causava la permanenza dei file di commit in due fasi, impedendo una corretta pulizia.
- Migliore gestione della memoria durante l'elaborazione dei file di commit in due fasi.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura Aurora.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che comportava l'annullamento delle query a esecuzione prolungata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che consentiva erroneamente a due processi vacuum di operare contemporaneamente sulla stessa tabella.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `orafce` estensione alla versione 4.9.4.
 - `pg_cron` estensione alla versione 1.6.2.
 - `pg_partman` estensione alla versione 5.1.0.
 - `pg_repack` estensione alla versione 1.5.0.
 - `pg_tle` alla versione 1.4.0.
 - `pg_vector` estensione alla versione 0.7.0.
 - `pgrouting` estensione alla versione 3.6.2.
 - `pgTape` estensione alla versione 1.3.2.
 - `PostGIS` estensione alla versione 3.4.2.
 - `RDKit` estensione alla versione 2024_03_1.

PostgreSQL 12.18 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.18. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 12.18, vedere PostgreSQL release 12.18.](#)

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.18.4, 2 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.18.3, 7 ottobre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.18.2, 20 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.18.1, 29 aprile 2024](#)

Aurora PostgreSQL 12.18.4, 2 febbraio 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`rds_activity_stream` estensione.

Miglioramenti ad alta priorità

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418](#) per V8 Engine nell'estensione. PLV8
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
- Miglioramenti generali

È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione v2. PostGIS

Aurora PostgreSQL 12.18.3, 7 ottobre 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il fallimento di ZDP sulle istanze di Aurora Optimized Reads Cache durante l'aggiornamento a questa versione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 12.18.2, 20 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni plpgsql definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema con Background Worker che poteva bloccarsi se eseguito in un contesto di lavoro parallelo.
- È stato risolto un problema di pg_repack che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla gestione dei file di commit in due fasi.

Aurora PostgreSQL 12.18.1, 29 aprile 2024

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto un riepilogo sull'utilizzo pg_dump delle risorse a.

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi di aggiornamento delle versioni minori per migliorare la conservazione della connessione con patch senza tempi di inattività.
- Tempo di avvio del database ridotto grazie al miglioramento dei tempi di inizializzazione per grandi volumi.
- Sono state introdotte operazioni COPY più rapide riducendo la contesa sul blocco dell'estensione delle relazioni ed estendendo in modo proattivo le relazioni.
- Miglioramenti per ridurre il ritardo di replica saltando in modo intelligente la riproduzione di determinati record di registro, riducendo così il carico di riproduzione.
- È stato risolto un problema durante il conflitto di ripristino su un nodo di lettura che, in rari casi, poteva causare una breve indisponibilità.
- È stato risolto un problema a causa del quale un database non si avviava durante una patch di aggiornamento della versione principale, in rari scenari.
- Migliore disponibilità delle repliche di lettura grazie alla possibilità di ripristinare gli errori di replica in più situazioni.
- È stato risolto un problema che causava il timeout dell'applicazione delle patch senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di decodifica della replica logica che non riusciva a elaborare le modifiche apportate al catalogo dopo la loro trasmissione nello storage in caso di interruzione simultanea di una sottotransazione.
- È stata migliorata la convalida dei record di registro prima della loro scrittura nell'archivio.
- È stato risolto un problema a causa del quale le sessioni segnalavano erroneamente gli eventi di ClientRead attesa dopo un evento di patching senza tempi di inattività.
- È stata corretta una definizione di funzione ambigua di `aws_s3.query_export_to_s3` durante l'aggiornamento dell'estensione `aws_s3` dalla versione 1.1 alla 1.2.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla ripresa di uno slot di replica logica che, in rari casi, poteva causare il blocco dello slot.
- È stato risolto un problema che causava il riavvio durante la creazione di un database in un tablespace.

- È stato risolto un problema relativo alla gestione errata degli errori di replica logica per migliorare la stabilità del DB.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle origini della replica che in rari casi poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema che in rari casi poteva causare la replica parziale delle transazioni mediante slot di replica logica appena creati. Per ulteriori informazioni, consulta [Potenziale perdita di dati dovuta alla condizione di gara durante la creazione dello slot di replica logica](#).
- È stato risolto un problema per cui una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `pg_tle` estensione alla versione 1.3.4.
 - `PLV8` estensione alla versione 3.1.10.
 - `RDKit` Cartuccia alla versione `Release_2023_09_4`.
- Sono stati aggiunti nuovi parametri GUC
 - `pgtle.clientauth_databases_to_skip`
 - `pgtle.clientauth_db_name`
 - `pgtle.clientauth_num_parallel_workers`
 - `pgtle.clientauth_users_to_skip`
 - `pgtle.enable_clientauth`
 - `pgtle.passcheck_db_name`

PostgreSQL 12.17 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.17. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.17, consulta [PostgreSQL versione 12.17](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.17.6, 5 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.17.5, 17 settembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.17.4, 24 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.17.3, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.17.2, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.17.0, 21 dicembre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 12.17.6, 5 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 12.17.5, 17 settembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 12.17.4, 24 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo all'esecuzione di query in parallelo a causa del quale un backend poteva rimanere bloccato a tempo indeterminato in alcuni casi.
- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni `pltsql` definite dall'utente.
- È stato risolto un problema che portava alla cancellazione delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 12.17.3, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. `PLV8`

Aurora PostgreSQL 12.17.2, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.
- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 12.17.0, 21 dicembre 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.5, 14.10, 13.13, e 12.17 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora. Sono incluse anche nuove funzionalità e miglioramenti per Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.4.

Consulta la policy delle versioni di Aurora per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi Amazon Aurora PostgreSQL versione 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Integrazione con Amazon Bedrock: utilizzando l'estensione machine learning di Amazon Aurora con il cluster di database Aurora PostgreSQL, ora puoi usare i modelli di intelligenza artificiale di base di Amazon Bedrock.
- Supporto per l'estensione delegata: questa funzionalità consente di delegare la gestione delle estensioni a utenti con privilegi inferiori con il nuovo ruolo `rds_extension`.
- Miglioramenti alla Gestione del piano di query: le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per `apg_plan_mgmt.validate_plans()`.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione HypoPG versione 1.4.0.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione h3-pg e l'estensione h3-postgis nella versione 4.1.3.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema a causa del quale si verificava il riavvio di una replica Aurora alla lettura di una pagina modificata durante la riproduzione WAL.
- È stato risolto un problema per cui se i metadati di un volume specifico non sono validi in un cluster di origine, rimangono non validi in un cluster clonato. Poiché il cluster clone utilizza un nuovo volume, i metadati vengono ora ricreati.
- È stato risolto un problema che, in rari casi, poteva causare una condizione di indisponibilità del motore a seguito di un aggiornamento di una versione secondaria o di una patch.
- È stato risolto un bug a causa del quale si verificava un arresto anomalo del motore durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività.
- È stato introdotto un nuovo parametro `rds.enable_memory_management`, che viene utilizzato per abilitare e disabilitare la funzionalità di gestione della memoria migliorata.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di una replica Aurora durante la riconnessione con l'istanza database di scrittura.
- È stato aggiunto il supporto per il parametro `rdkit.morgan_fp_size`.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'esecuzione non corretta della rimozione dei segmenti inutilizzati WAL.
- È stato risolto un problema a causa del quale i dati di origine della replica `pglogical` non venivano trasmessi correttamente quando si utilizzava il formato di output binario.
- È stato risolto l'arresto anomalo nelle estensioni `dblink` e `postgres_fdw` causato dalle connessioni non valide.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'estensione `aws_s3` poteva importare le risposte di errore HTTP nella tabella.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `mysql_fdw` alla versione 2.9.1
 - `Oracle_fdw` alla versione 2.6.0
 - `orafce` alla versione 4.6.0
 - `pg_cron` alla versione 1.6.0
 - `pg_hint_plan` alla versione 1.3.9
 - `pg_proctab` alla versione 0.0.10
 - `plv8` alla versione 3.1.8
 - `PostGIS` alla versione 3.4.0
 - `prefix` alla versione 1.2.10
 - `RDKit` alla versione 4.4.0 (Release_2023_09_1)

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 12](#).

PostgreSQL 12.16 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.16. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.16, consulta [PostgreSQL versione 12.16](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.16.9, 27 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.16.8, 14 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.16.7, 25 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.16.6, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.16.5, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.16.2, 13 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.16.1, 9 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.16.0, 24 ottobre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 12.16.9, 27 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 12.16.8, 14 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 12.16.7, 25 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava l'annullamento delle query di lunga durata sulle istanze di replica di Global Database.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 12.16.6, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 12.16.5, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.
- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 12.16.2, 13 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 12.16.1, 9 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 12.16.0, 24 ottobre 2023

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per `mysql_fdw` versione 2.9.0
- È stato aggiunto il supporto nell'estensione `aws_s3` per l'esportazione in un bucket S3 crittografato con una chiave KMS gestita dal cliente
- Migliorata la disponibilità delle repliche Aurora nei cluster database secondari globali
- Aggiunto il supporto per l'acquisizione del piano di query sulle repliche di Aurora
- I piani di query consentiti al di sotto di una determinata soglia di costo non devono essere acquisiti

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nell'estensione `aws_s3` per cui il numero di righe esportate veniva riportato erroneamente quando il numero totale supera i 2 miliardi
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione. `aws_s3` Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti saranno ora in grado di modificare le soglie di timeout per le importazioni da S3:
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_limit`
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_time`
- Migliorate le prestazioni di riproduzione delle operazioni di transazione di commit sulle repliche di Aurora

- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un'importazione dall'estensione `aws_s3` non veniva completata
- Aggiornata la libreria GEOS per PostGIS alla versione 3.12.0
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_CLUSTER_CACHE_MANAGER_SENDER` per indicare i tempi di attesa nel mittente del gestore della cache del cluster
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_SERVERLESS_MONITORING_MAIN` per indicare i tempi di attesa nel monitoraggio delle risorse di Aurora Serverless
- È stato risolto un problema a causa del quale il database poteva arrestarsi in modo anomalo durante l'avvio di uno slot di replica logica
- È stato aumentato il limite per il parametro `pg_cron cron.max_running_jobs` da 100 a 1000

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `orafce` alla versione 4.3.0
 - `pg_logical` alla versione 2.4.3
 - `pgvector` alla versione 0.5.0
 - `plv8` alla versione 3.1.6
 - PostGIS alla versione 3.3.3
 - RDKit alla versione 4.3

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 12](#).

PostgreSQL 12.15 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.15. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.15, consulta [PostgreSQL versione 12.15](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.15.8, 24 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.15.7, 12 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.15.6, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.15.5, 13 marzo 2024](#)

- [Aurora PostgreSQL 12.15.4, 14 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.15.3, 14 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.15.2, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.15.0, 13 luglio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 12.15.8, 24 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 12.15.7, 12 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `ids.enable_plan_management` è installata.

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 12.15.6, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x.](#) PLV8

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 12.15.5, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un errore temporaneo di uno slot di replica logica in presenza di sottotransazioni interrotte e DDL.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 12.15.4, 14 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 12.15.3, 14 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti
- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 12.15.2, 4 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante l'esecuzione del comando `COPY FROM`.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale `UPDATE` e `DELETE` da una tabella con chiave esterna potevano restituire un errore imprevisto "ERROR: 40001: could not serialize access due to concurrent update when using Serializable snapshot".

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.
- Le estensioni `plv8`, `pl1` e `plcoffee` sono state aggiornate alla versione 2.3.15.
- È stato risolto un problema che impediva l'attivazione di una migliore gestione della memoria in determinati scenari in Aurora PostgreSQL 15.3.

Aurora PostgreSQL 12.15.0, 13 luglio 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.3, 14.8, 13.11, 12.15 e 11.20 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora. Le versioni contengono anche nuove funzionalità e miglioramenti per [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.2](#) e un supporto migliorato per [AWS Database Migration Service](#). Consulta le [versioni di Amazon Aurora](#) per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi una versione di Amazon Aurora PostgreSQL 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Questa versione contiene miglioramenti alla gestione della memoria che aumentano la stabilità e la disponibilità del database prevenendo in modo proattivo i problemi causati da memoria insufficiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Migliore gestione della memoria in Aurora PostgreSQL](#).
- Aggiunto il supporto per l'estensione `pgvector` versione 0.4.1.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema relativo alla gestione dei metadati delle transazioni secondarie durante l'esecuzione di una riconnessione di un lettore attivo.
- È stato risolto un problema durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) relativo alle variabili di ambiente dell'estensione.
- È stato risolto un errore temporaneo durante la replica logica a causa del quale un processo calcolava erroneamente la presenza di una pagina imprevista.
- È stato risolto un problema che causava un periodo di indisponibilità a causa di un file di stato di origine della replica creato parzialmente.

Miglioramenti generali

- È stata aggiunta una nuova funzione, `aurora_stat_memctx_usage()`, per mostrare la ripartizione dell'utilizzo della memoria di backend a livello di contesto della memoria Postgres.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Ridotta ulteriormente i tempi di inattività del database durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).

- È stato risolto un problema che causava la restituzione del messaggio "ERROR: could not stat file". da parte di `pg_ls_waldir()`.
- È stato aggiunto il supporto per TLS 1.3 con i codici `TLS_AES_128_GCM_` e `TLS_AES_256_GCM_`. `SHA256` `SHA384`
- È stato risolto un problema bloccava un aggiornamento della versione principale sulla replica Aurora di un'istanza database RDS for PostgreSQL.
- È stato risolto un problema nell'estensione `pg_vector` a causa del quale, in rari casi, i valori Infinite o NAN causavano un arresto anomalo durante la creazione dell'indice
- Aggiornamento di GEOS alla versione 3.11.2.
- Aggiornamento di `pg_cron` alla versione 1.5.
- Aggiornamento di `pg_partman` alla versione 4.7.3.
- Aggiornamento di `tds_fdw` a 2.0.3.

PostgreSQL 12.14 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.14. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.14, consulta [PostgreSQL versione 12.14](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.14.9, 6 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.14.8, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.14.7, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.14.6, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.14.5, 14 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.14.4, 5 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.14.3, 24 luglio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.14.2, 10 maggio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.14.1, 5 aprile 2023](#)

Aurora PostgreSQL 12.14.9, 6 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 12.14.8, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x.](#) PLV8

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 12.14.7, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un errore temporaneo di uno slot di replica logica in presenza di sottotransazioni interrotte e DDL.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 12.14.6, 15 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 12.14.5, 14 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare un ritardo della replica di lettura a causa di metadati obsoleti

- È stato risolto un problema relativo al blocco dei pin del buffer che in rari casi può causare un arresto anomalo

Aurora PostgreSQL 12.14.4, 5 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi.
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.
- Le estensioni plv8, pl1 e plcoffee sono state aggiornate alla versione 2.3.15.

Aurora PostgreSQL 12.14.3, 24 luglio 2023

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo al recupero dello spazio di archiviazione a seguito di operazioni di eliminazione, reindicizzazione o troncatura della tabella.
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica AuroraReplicaLag
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione sui commit delle transazioni

- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione
- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare il riavvio delle repliche di Aurora con la funzionalità di disponibilità di lettura migliorata al momento della riconnessione all'istanza di scrittura.
- È stato risolto un problema che impediva la riconnessione del lettore attivo

Aurora PostgreSQL 12.14.2, 10 maggio 2023

Miglioramenti generali

- È stato corretto un errore durante il caricamento del plugin `test_decoding` in `pg_create_logical_replication_slot`.
- Aggiornato il client Oracle utilizzato dall'estensione `oracle_fdw` alla versione 21.9.0.0.0.

Aurora PostgreSQL 12.14.1, 5 aprile 2023

Nuove funzionalità

- Aggiunto un nuovo calcolo dell'hash del piano QPM per il supporto di più schemi. Se gli utenti desiderano utilizzare QPM in ambienti con più schemi, possono impostare la versione di `apg_plan_mgmt.plan_hash` su 2 e chiamare `apg_plan_mgmt.validate_plans` ("update_plan_hash").

Miglioramenti generali

- Il supporto PROJ è stato aggiornato alla versione 9.1.0

- La libreria GDAL in PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.5.3
- È stato aggiunto il supporto per le estensioni TCN e SEG
- È stato risolto un problema che poteva aumentare la quantità di lavoro di ripristino svolto dal database all'avvio con la replica logica abilitata
- Prestazioni migliorate delle eliminazioni dagli indici b-tree e hash sulle repliche Aurora
- Sono stati risolti i problemi che causavano metriche temporali errate I/O in EXPLAIN
- È stato risolto un problema che causava un conteggio errato degli hit del buffer in EXPLAIN
- Tempo di avvio del motore migliorato, in particolare su istanze di grandi dimensioni con molti oggetti
- La funzione `aurora_stat_logical_wal_cache()` di Aurora è ora visibile a tutti gli utenti
- È stato risolto un problema in QPM che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione dei piani basati su istruzioni preparate

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `hll` alla versione 2.17
 - `Oracle_fdw` alla versione 2.5.0
 - `orafce` alla versione 4.0.0
 - `pg_cron` alla versione 1.4.2
 - `pg_hint_plan` alla versione 1.3.8
 - `pg_logical` alla versione 2.4.2
 - `pg_trgm` alla versione 1.4
 - `pgrouting` alla versione 3.4.1
 - `PostGIS` alla versione 3.3.2
 - `SEG` alla versione 1.0
 - `TCN` alla versione 1.0
 - `wal2json` alla versione 2.5

PostgreSQL 12.13 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.13. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.13, consulta [PostgreSQL versione 12.13](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.13.10, 18 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.13.9, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.13.8, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.13.7, 15 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.13.6, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.13.5, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.13.4, 13 settembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.13.2, 3 marzo 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.13.0, 20 gennaio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 12.13.10, 18 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 12.13.9, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x](#). PLV8

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 12.13.8, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 12.13.7, 15 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 12.13.6, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 12.13.5, 4 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che può causare il riavvio di un'istanza database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura a uso intensivo di I/O.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.

Aurora PostgreSQL 12.13.4, 13 settembre 2023

Miglioramenti generali

- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema in `pg_cron` che impediva il ridimensionamento in Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`

- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- Le estensioni `plv8`, `plls` e `plcoffee` sono state aggiornate alla versione 2.3.15.

Aurora PostgreSQL 12.13.2, 3 marzo 2023

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema in PostGIS a causa del quale i dati GDAL non venivano caricati.
- È stato risolto un problema che aumentava la quantità di lavoro di ripristino durante l'avvio se è abilitata la replica logica.
- È stato risolto un problema per una migliore gestione degli errori delle procedure con un numero elevato di parametri.
- È stato risolto un problema con l'estensione `aws_s3` a causa del quale il caricamento di un numero elevato di record poteva andare in timeout.

Aurora PostgreSQL 12.13.0, 20 gennaio 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui un aggiornamento non riusciva perché il `MultiXactId` più vecchio veniva aggiornato in modo errato.
- È stato risolto un problema per cui le metriche di latenza del commit non venivano aggiornate.
- È stato risolto un problema che poteva portare a un breve periodo di indisponibilità.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava errori di migrazione delle istanze database.
- È stato risolto un problema a causa del quale il database non si avviava a causa di un'incoerenza nei metadati.
- Migliorata la gestione e la diagnostica degli errori.
- È stata aggiornata l' RDKit estensione alla versione 4.2.
- La libreria GDAL è stata aggiornata alla versione 3.4.3.
- La funzione `apg_plan_mgmt.copy_outline` ora copia `environment_variables`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il persistere di alcuni processi in uno stato incoerente durante un arresto pulito.
- È stato risolto un problema relativo all'estensione `pg_repack`.
- È stata migliorata la gestione della libreria di regole di confronto, `glibc`, con una nuova libreria di regole confronto predefinita indipendente.

PostgreSQL 12.12 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.12. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.12, consulta [PostgreSQL versione 12.12](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.12.8, 22 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.12.7, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.12.6, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.12.5, 18 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.12.4, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.12.3, 17 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.12.2, 2 marzo 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.12.1, 13 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.12.0, 09 novembre 2022](#)

Aurora PostgreSQL 12.12.8, 22 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.

Aurora PostgreSQL 12.12.7, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x](#). PLV8

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 12.12.6, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`

- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 12.12.5, 18 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 12.12.4, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 12.12.3, 17 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)
 - [CVE-2022-41862](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi.
- Le estensioni `plv8`, `pl1` e `plcoffee` sono state aggiornate alla versione 2.3.15.

Aurora PostgreSQL 12.12.2, 2 marzo 2023

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che aumentava la quantità di lavoro di ripristino durante l'avvio se è abilitata la replica logica.
- È stato risolto un problema per una migliore gestione degli errori delle procedure con un numero elevato di parametri.

- È stato risolto un problema con l'estensione `aws_s3` a causa del quale il caricamento di un numero elevato di record poteva andare in timeout.
- È stato risolto un problema con l'esecuzione parallela `pg_cron` delle attività.

Aurora PostgreSQL 12.12.1, 13 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 12.12.0, 09 novembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato aggiunto il supporto per il ruolo `rds_superuser` per l'esecuzione di `CREATE OPERATOR CLASS`, `CREATE OPERATOR FAMILY` e `ALTER OPERATOR FAMILY` che sono disponibili nelle versioni successive.
- È stata migliorata l'eliminazione dei dati dalla cache del buffer quando la cache è sovraccarica.
- È stato risolto un problema nei flussi di attività del database che comportava un elevato consumo di memoria.
- È stato corretto un bug che causava il riavvio dell'istanza database.
- È stato risolto un problema a causa del quale un'istanza database si riavviava in modo ricorsivo durante la generazione di metriche di monitoraggio durante un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema per cui un'istanza database veniva riavviata durante la raccolta delle metriche delle prestazioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale un tentativo di connessione al database avrebbe avuto esito negativo con `SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN`.
- È stata migliorata la registrazione diagnostica relativa all'impostazione di bit di suggerimento non validi.
- È stato risolto un problema per cui il vacuum automatico ignorava erroneamente le tabelle.

- È stata migliorata il prefetching della replica logica.
- È stato risolto un problema di durabilità negli indici GIN.
- È stato risolto un problema relativo al rilevamento e all'annullamento degli aggiornamenti delle versioni principali bloccati.
- È stato risolto un problema di hash join che poteva portare a un aumento del consumo di memoria.
- Migliorate le prestazioni di replica logica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- La versione di GEOS è stata aggiornata alla 3.10.3.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.2.3.
- È stato risolto un problema con `st_orientedenvelope` che causava il loop con un input 1-D che restituiva 0.
- È stato risolto un problema a causa del quale la connessione a SQL Server tramite `tds_fdw` restituisce un errore.

PostgreSQL 12.11 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.11. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.11, consulta [PostgreSQL versione 12.11](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.11.11, 20 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.10, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.9, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.8, 22 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.7, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.6, 19 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.5, 14 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.4, 17 novembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.3, 13 ottobre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.11.1, 6 luglio 2022](#)

- [Aurora PostgreSQL 12.11.0, 9 giugno 2022](#)

Aurora PostgreSQL 12.11.11, 20 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 12.11.10, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x.](#) PLV8

Miglioramenti generali

- Problema risolto a causa del quale gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.

Aurora PostgreSQL 12.11.9, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 12.11.8, 22 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 12.11.7, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 12.11.6, 19 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2023-39417](#)
- [CVE-2023-2455](#)
- [CVE-2023-2454](#)
- [CVE-2022-41862](#)
- [CVE-2022-2625](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- Le estensioni `plv8`, `pl1` e `plcoffee` sono state aggiornate alla versione 2.3.15.

Aurora PostgreSQL 12.11.5, 14 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 12.11.4, 17 novembre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.

Aurora PostgreSQL 12.11.3, 13 ottobre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di PLV8 a causa del quale il parametro di base non viene caricato correttamente nella memoria.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- Risolto un bug per cui Aurora PostgreSQL non poteva archiviare relfilenode.
- È stato risolto un problema di dimensionamento bloccato quando si verifica un timeout dell'evento di dimensionamento corrente.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.
- È stato risolto un problema a causa del quale i messaggi di query estesa potevano andare persi durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP, zero-downtime patching), causando il blocco della query estesa dopo il completamento dell'operazione ZDP.

Aurora PostgreSQL 12.11.1, 6 luglio 2022

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità durante il riavvio di un nodo di archiviazione.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che si verificava quando la connessione a SQL Server non riusciva utilizzando l'estensione TDS_FDW per eseguire query su una tabella esterna.
- È stato risolto un problema per il quale le connessioni che utilizzavano il certificato root fornito restituivano un errore.
- Sono state migliorate le informazioni di diagnostica e di supporto in caso di voci dell'indice B-tree non coerenti.

Aurora PostgreSQL 12.11.0, 9 giugno 2022

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per il modulo `large object` (estensione). Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di oggetti di grandi dimensioni con il modulo lo](#).
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) per aggiornamenti e patch di versioni minori. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamenti della versione secondaria e applicazione di patch senza tempi di inattività](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Aggiornamenti critici

- Risolto un arresto anomalo della riproduzione dovuto a una mancata corrispondenza tra LSN.
- È stata corretta l'estensione `aws_s3` per impedire l'inserimento di regioni non valide.

Aggiornamenti con stabilità elevata

- Sono stati risolti diversi problemi relativi alle out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.

Correzioni per la stabilità generale

- Risolto un problema arresto anomalo per conflitti di blocco durante un evento di dimensionamento di Aurora Serverless v1.
- È stato risolto un problema a causa del quale la replica logica si blocca dopo il riavvio.
- Risolti diversi problemi che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un arresto anomalo in `pg_cron` dovuto a un'attività ancora in esecuzione ma non pianificata.
- Risolta, durante il ripristino, un'occorrenza di pagina non valida in Generic Redo per `GENERIC_XLOG_FULL_PAGE_DATA`. Ciò si verifica a causa di un intervallo di tempo tra la generazione del record di log e la successiva scrittura dei metadati per il record sul nodo RW e le riproduzioni del nodo RO tra queste operazioni.
- Sono state migliorate le prestazioni delle query supportando i worker paralleli.
- Il plugin `wal2json` è stato aggiornato alla versione 2.4.
- L'estensione `pglogical` è stata aggiornata alla versione 2.4.1.

PostgreSQL 12.10 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.10. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.10, consulta [PostgreSQL versione 12.10](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.10.6, 16 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.10.4, 18 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.10.1, 27 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.10.0, 29 marzo 2022](#)

Aurora PostgreSQL 12.10.6, 16 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 12.10.4, 18 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema che durante il riavvio di un nodo di archiviazione poteva causare periodi di indisponibilità.

Miglioramenti relativi alla stabilità elevata

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.
- È stato risolto un difetto a causa del quale la convalida dei piani memorizzati nella cache poteva portare al riavvio del database quando il piano era stato precedentemente invalidato.

Aurora PostgreSQL 12.10.1, 27 aprile 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare `WriteIOPS` segnalazioni errate nella AWS console.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità dopo la rimozione di un nodo di lettura in un cluster.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del motore durante periodi di memoria libera insufficiente.

Aurora PostgreSQL 12.10.0, 29 marzo 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare l'indisponibilità di un nodo di lettura.
- È stato risolto un problema che poteva impedire a un nodo di lettura di riprodurre WAL, richiedendo l'eliminazione e la risincronizzazione dello slot di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.

Miglioramenti generali

- È stata corretta una piccola perdita di memoria sui nodi di lettura quando è impostato `commit_ts`.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore di importazione da Amazon S3 quando si utilizza l'estensione `aws_s3`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare periodi di indisponibilità durante l'utilizzo di `apg_plan_mgmt`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare periodi di indisponibilità quando è abilitato QPM.

PostgreSQL 12.9

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.9. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.9, consulta [PostgreSQL versione 12.9](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.9.16, 18 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.15 29 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.13, 22 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.12, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.11, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.10, 27 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.9, 17 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.8, 19 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.7, 24 agosto 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.6, 16 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.4, 20 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.3, 13 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.9.0](#)

Aurora PostgreSQL 12.9.16, 18 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`ids_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Aurora PostgreSQL 12.9.15 29 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 12.9.13, 22 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.
- Sono stati risolti i problemi per cui la replica delle operazioni di vacuum poteva causare un riavvio durante la gestione dei conflitti con le query degli utenti.

Aurora PostgreSQL 12.9.12, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x](#). PLV8

Aurora PostgreSQL 12.9.11, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.
- PLV8Estensione aggiornata alla versione 2.3.15.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot potevano essere parzialmente replicate dallo slot.
- È stato risolto un problema di deadlock nello storage Aurora che poteva causare il failover del writer.

Aurora PostgreSQL 12.9.10, 27 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 12.9.9, 17 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)
- È stato risolto un problema relativo ai processi worker in background `pg_cron`.

Aurora PostgreSQL 12.9.8, 19 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)

- [CVE-2023-2455](#)
- [CVE-2023-2454](#)
- [CVE-2022-41862](#)

Aurora PostgreSQL 12.9.7, 24 agosto 2023

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.

Aurora PostgreSQL 12.9.6, 16 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 12.9.4, 20 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema che durante il riavvio di un nodo di archiviazione poteva causare periodi di indisponibilità.

Miglioramenti relativi alla stabilità elevata

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.

Aurora PostgreSQL 12.9.3, 13 aprile 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Ulteriori modifiche all'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un bug che poteva causare il riavvio del motore durante periodi di memoria libera insufficiente.

Aurora PostgreSQL 12.9.1

Miglioramenti della sicurezza

- Aggiornata l'estensione PostGIS dalla versione 3.1.4 alla 3.1.5. Questo aggiornamento contiene una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base da CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 12.9.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato corretto un bug per cui la replica logica potrebbe bloccarsi con il risultato che la riproduzione rimaneva indietro sul nodo di lettura. L'istanza potrebbe eventualmente riavviarsi.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato corretto un bug della cache del buffer che poteva causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato corretto un bug nell'estensione `apg_plan_mgmt` in cui non veniva applicato un piano basato su indice.
- È stato corretto un bug nell'estensione `pg_logical` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità a causa di una gestione impropria degli argomenti NULL.
- È stato corretto un bug per cui i file orfani causavano un errore degli aggiornamenti della versione principale.
- Sono stati corretti i parametri di scrittura del registro di Aurora Storage Daemon errati.
- Sono stati corretti più bug che potevano causare il riavvio della riproduzione WAL e alla fine il riavvio delle istanze del lettore.
- È stata migliorata la convalida della pagina della cache del buffer Aurora sulle letture.
- È stata migliorata la convalida dei metadati dello storage Aurora.
- Aggiornata l'estensione `pg_cron` alla v1.4.
- Aggiornata l'estensione `pg_hint_plan` alla v1.3.7.
- Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 12](#).

PostgreSQL 12.8 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.8. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.8, consulta [PostgreSQL versione 12.8](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.8.6, 19 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.8.4, 6 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.8.2, 12 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.8.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.8.0](#)

Aurora PostgreSQL 12.8.6, 19 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 12.8.4, 6 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo alle out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema per il quale Performance Insights poteva causare la visualizzazione di un "Evento di attesa sconosciuto".

- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.

Aurora PostgreSQL 12.8.2, 12 aprile 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Ulteriori modifiche all'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Miglioramenti generali

- È stato corretto un bug della cache del buffer che poteva causare brevi periodi di indisponibilità.

Aurora PostgreSQL 12.8.1

Miglioramenti della sicurezza

- Aggiornata l'estensione PostGIS dalla versione 3.1.4 alla 3.1.5. Questo aggiornamento contiene una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base da CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 12.8.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potevano non rispondere a causa dell'esaurimento I/O delle risorse causato dal prefetch.
- È stato risolto un problema per il quale Aurora poteva segnalare un problema a seguito di un aggiornamento della versione principale con il messaggio: "PANIC: could not access status of next transaction id xxxxxxxx".

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo la rimozione di tutte le repliche di lettura di Aurora da un cluster secondario.
- È stato risolto un problema per cui i nodi di lettura vengono riavviati a causa di un errore di ricerca della cache di origine della replica.
- È stato risolto un problema per cui le query di lettura potrebbero scadere sui nodi di lettura durante la riproduzione del troncamento pigro attivato dal vuoto sul nodo di scrittura.
- È stato risolto un problema che portava Performance Insights a impostare erroneamente il tipo di back-end di una connessione al database.
- È stato risolto un problema per cui la funzione `aurora_postgres_replica_status()` restituiva statistiche della CPU obsolete o ritardate.
- È stato risolto un problema per cui il ruolo `rds_superuser` non disponeva dell'autorizzazione per eseguire la funzione `pg_stat_statements_reset()`.
- È stato risolto un problema con l'estensione `apg_plan_mgmt` per cui i tempi di pianificazione e di esecuzione venivano segnalati come 0.
- È stato rimosso il supporto per le suite DES, 3DES e RC4 di crittografia.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.4.

PostgreSQL 12.7, Aurora PostgreSQL 4.2 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.7, consulta [PostgreSQL versione 12.7](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 12.7.5, 30 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 12.7.4, 14 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.2.3, 7 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.2.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.2.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.2.0](#)

Aurora PostgreSQL 12.7.5, 30 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 12.7.4, 14 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.

Aurora PostgreSQL 4.2.3, 7 aprile 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Ulteriori modifiche all'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 4.2.2

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2021-3677 della community PostgreSQL: “Divulgazione della memoria in determinate query”. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2021-3677](#)
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 3.0.3. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 4.2.1

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potevano non rispondere a causa dell'esaurimento I/O delle risorse causato dal prefetch.
- È stato risolto un problema per il quale Aurora poteva segnalare un problema a seguito di un aggiornamento della versione principale con il messaggio: "PANIC: could not access status of next transaction id xxxxxxxx".

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per cui i nodi di lettura vengono riavviati a causa di un errore di ricerca della cache di origine della replica.
- È stato risolto un problema con l'estensione `apg_plan_mgmt` per cui il tempo di pianificazione e di esecuzione veniva segnalato come 0.
- È stato risolto un problema che portava Performance Insights a impostare erroneamente il tipo di back-end di una connessione al database.
- È stato risolto un problema con l'estensione `apg_plan_mgmt` per cui la struttura del piano su una tabella partizionata non applicava un piano basato su indici.
- È stato risolto un problema per cui i file orfani causavano traduzioni non riuscite nei codepath di lettura durante o dopo l'aggiornamento della versione principale.
- Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.
- È stato risolto un problema di out-of-memory crash con il daemon di archiviazione Aurora che portava al riavvio del nodo Writer. Ciò riduce anche il consumo complessivo della memoria del sistema.

Aurora PostgreSQL 4.2.0

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per l'estensione `oracle_fdw` versione 2.3.0.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema per cui la creazione di un database da un database modello esistente con tablespace causava un errore con il messaggio `ERROR: could not open file pg_tblspc/...: No such file or directory`.
- Risolto un problema per cui, in rari casi, una replica Aurora non poteva essere avviata quando veniva utilizzato un gran numero di subtransazioni PostgreSQL (cioè savepoint SQL).
- Risolto un problema per cui, in rare circostanze, i risultati di lettura potrebbero risultare incoerenti per le richieste di lettura ripetute sui nodi di replica.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornato OpenSSL a 1.1.1k.
- Riduzione dell'utilizzo della CPU e del consumo di memoria del processo di applicazione WAL sulle repliche Aurora per alcuni carichi di lavoro.
- Migliorati i controlli di sicurezza nel percorso di scrittura per rilevare scritture errate nei metadati.
- Sicurezza migliorata rimuovendo 3DES e altri codici di crittografia precedenti per le connessioni. SSL/TLS
- Risolto un problema per cui una voce di file duplicata poteva impedire l'avvio del motore Aurora PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'indisponibilità temporanea in carichi di lavoro pesanti.
- Aggiunta la possibilità di utilizzare una barra iniziale nel percorso Amazon S3 durante l'importazione di S3.
- Aggiunto il supporto Graviton per l'estensione `oracle_fdw` versione 2.3.0.
- Sono state modificate le seguenti estensioni:
 - Aggiornata l'estensione `orafce` alla versione 3.16.
 - Aggiornata l'estensione `pg_partman` alla versione 4.5.1.
 - Aggiornata l'estensione `pg_cron` alla versione 1.3.1.
 - Aggiornata l'estensione `postgis` alla versione 3.0.3.

PostgreSQL 12.6, Aurora PostgreSQL 4.1 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.6, consulta [PostgreSQL versione 12.6](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 4.1.2, 7 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.1.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.1.0](#)

Aurora PostgreSQL 4.1.2, 7 aprile 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Ulteriori modifiche all'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 4.1.1

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `pg_cron` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2021-3677 della community PostgreSQL: “Divulgazione della memoria in determinate query”. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2021-3677](#)

- Eseguito il backpatch di [pg_partman](#) a 4.4.0. Si tratta di una correzione pg_partman per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 3.0.2. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di un errore di convalida dell'input nei parametri di funzione dell'estensione log_fdw.

Aurora PostgreSQL 4.1.0

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per le estensioni seguenti:
 - L'estensione pg_proctab versione 0.0.9
 - L'estensione pg_partman versione 4.4.0. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle partizioni PostgreSQL con l'estensione pg_partman](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
 - L'estensione pg_cron versione 1.3.0. Per ulteriori informazioni, consulta [Pianificazione della manutenzione con l'estensione PostgreSQL pg_cron](#) nella Guida per l'utente di Amazon RDS.
 - L'estensione pg_bigm versione 1.2

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema nell'estensione pglogical che poteva causare incoerenza dei dati per la replica in ingresso.
- Risolto un problema per cui in rari casi un lettore aveva risultati incoerenti durante il riavvio mentre veniva elaborata una transazione con più di 64 transazioni secondarie.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2021-32027](#)
 - [CVE-2021-32028](#)
 - [CVE-2021-32029](#)

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema per cui il database non poteva essere avviato quando c'erano molte relazioni in ambienti con vincoli di memoria.
- Risolto un problema nell'estensione `apg_plan_mgmt` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità a causa di una eccedenza interna del buffer.
- Risolto un problema sui nodi del lettore che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante la riproduzione WAL.
- Risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che causava un errore durante l'avvio nel tentativo di registrare gli eventi di verifica.
- Corretti i problemi nella funzione `aurora_replica_status` in cui le righe erano talvolta parzialmente popolate e alcuni valori come latenza di riproduzione e utilizzo della CPU erano sempre 0.
- Risolto un problema per cui il motore di database provava a creare segmenti di memoria condivisa più grandi della memoria totale dell'istanza e riportava ripetutamente un errore. Ad esempio, i tentativi di creare buffer condivisi da 128 GiB su un'istanza `db.r5.large` non riuscivano. Con questa modifica, le richieste di allocazioni di memoria condivisa totali superiori alla memoria dell'istanza consentono di impostare l'istanza su parametri incompatibili.
- Aggiunta della logica per eliminare file temporanei `pg_wal` non necessari all'avvio di un database.
- Risolto un problema che poteva causare errori di sincronizzazione della replica in uscita dopo un aggiornamento della versione principale.
- Risolto un problema che segnalava `ERROR: rds_activity_stream stack item 2 not found on top - cannot pop` durante il tentativo di creazione dell'estensione `rds_activity_stream`.
- Risolto un problema che poteva causare l'errore `failed to build any 3-way joins` in una query secondaria `IN` sotto una query secondaria `EXISTS`.
- Eseguito il backport dei seguenti miglioramenti delle prestazioni dalla community PostgreSQL: [pg_stat_statements: add missing check for pgss_enabled\(\)](#).
- Risolto un problema che poteva causare la mancata riuscita degli aggiornamenti ad Aurora PostgreSQL 12.x a causa dell'impossibilità di aprire il file `pg_control`.
- Risolto un problema che poteva causare brevi periodi di indisponibilità dovuti all'esaurimento della memoria durante la creazione dell'estensione `postgis` con `pgAudit` abilitato.
- [È stata ripristinata la seguente correzione di bug dalla community PostgreSQL: Correggi bug con .storeslot. use-after-free AfterTriggersTableData](#)

- Risolto un problema quando si usava la replica logica in uscita per sincronizzare le modifiche con un altro database che potevano fallire con un messaggio di errore come `ERROR: could not map filenode "base/16395/228486645" to relation OID`.
- È stato risolto un problema che poteva causare un breve periodo di indisponibilità durante l'annullamento di una transazione.
- Risolto un problema che causava la mancata visualizzazione del confronto ICU nella tabella del catalogo `pg_collation` dopo aver creato una nuova istanza Aurora PostgreSQL 12.x. Questo problema non influisce sull'aggiornamento da una versione precedente.
- Risolto un problema per il quale il ruolo `rds_ad` non veniva creato dopo l'aggiornamento da una versione di Aurora PostgreSQL che non supporta l'autenticazione Microsoft Active Directory.
- Aggiunti controlli della pagina btree per rilevare l'incoerenza dei metadati delle tuple.
- Risolto un problema nelle letture del buffer asincrono che poteva causare brevi periodi di indisponibilità sui nodi di lettura durante la riproduzione WAL.
- Risolto un problema per cui la lettura di un valore TOAST dal disco poteva causare un breve periodo di indisponibilità.
- Risolto un problema che causava brevi periodi di indisponibilità durante il tentativo di recuperare una tupla da una scansione dell'indice.

PostgreSQL 12.4, Aurora PostgreSQL 4.0 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 12.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 12.4, consulta [PostgreSQL versione 12.4](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 4.0.5](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.0.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.0.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 4.0.0](#)

Aurora PostgreSQL 4.0.5

- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2021-3677 della community PostgreSQL: “Divulgazione della memoria in determinate query”. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2021-3677](#)
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 3.0.2. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di un errore di convalida dell'input nei parametri di funzione dell'estensione `log_fdw`.

Aurora PostgreSQL 4.0.2

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema per cui un nodo lettore poteva rendere una riga extra o mancante se il lettore ricomincia mentre il nodo scrittore sta elaborando una transazione lunga con più di 64 sotto-transazioni.
- Risolto un problema che causava il blocco del vuoto negli indici GiST.
- Risolto un problema per cui dopo l'aggiornamento a PostgreSQL 12, vuoto poteva fallire sulla tabella di sistema `pg_catalog.pg_shdescription` con il seguente errore. `ERRORE: trovato xmin 484 da prima relfrozenxid`

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente a causa di una race condition durante la gestione delle risposte dai nodi di storage.
- Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente a causa della rotazione delle chiavi di crittografia di rete.
- Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente a causa della gestione del calore dei segmenti di memoria sottostanti.
- Risolto un problema per il quale un'importazione Amazon S3 di grandi dimensioni con migliaia di client può causare il blocco di uno o più client di importazione.
- Rimossa una restrizione che impediva l'impostazione delle stringhe di variabili di configurazione contenute `brazil`.

- Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente se un nodo di lettura esegue una query che accede a molte tabelle mentre il nodo scrittore acquista blocchi esclusivi su tutte le stesse tabelle.

Aurora PostgreSQL 4.0.1

Nuove funzionalità

- Questa versione aggiunge il supporto per le classi di istanza db.r6g Graviton2 al motore PostgreSQL versione 12.4. Per ulteriori informazioni, consulta [Motori DB supportati per classi di istanza database](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Risolto un problema per il quale in alcuni casi una replica di lettura veniva riavviata ripetutamente.
- Risolto un problema per il quale un cluster non era disponibile quando si provava a creare più di 16 repliche di lettura o Regioni AWS secondarie del database globale Aurora. Il cluster è tornato disponibile quando è stata rimossa la nuova replica di lettura o secondaria. Regione AWS

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema che in alcuni casi, durante carichi pesanti, l'importazione di snapshot, l'importazione COPY o l'importazione di Amazon S3 smetteva di rispondere.
- Risolto un problema per il quale una replica di lettura non riusciva a unirsi al cluster quando lo scrittore era molto occupato con un carico di lavoro intensivo di scrittura.
- Risolto un problema per il quale un cluster poteva non essere disponibile brevemente quando era in esecuzione un'importazione Amazon S3 ad alto volume.
- Risolto un problema per il quale un cluster impiegava alcuni minuti per il riavvio se un flusso di replica logica veniva terminato durante la gestione di numerose transazioni complesse.
- È stata corretta la compilazione Just-in-Time (JIT), che era erroneamente abilitata per impostazione predefinita in Aurora PostgreSQL 4.0.0.
- Non è consentito l'uso dell'autenticazione AWS Identity and Access Management (IAM) e Kerberos per lo stesso utente.

Aurora PostgreSQL 4.0.0

Nuove funzionalità

- Questa versione supporta un aggiornamento della versione principale da [PostgreSQL 11.7, Aurora PostgreSQL 3.2 \(obsoleto\)](#) e versioni successive.

Miglioramenti aggiuntivi

- Contiene diversi miglioramenti annunciati per PostgreSQL versioni [12.0](#), [12.1](#), [12.2](#), [12.3](#) e [12.4](#).
- Contiene tutte le correzioni, le funzionalità e i miglioramenti presenti in [PostgreSQL 11.9, Aurora PostgreSQL 3.4](#).
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2020-25694](#)
 - [CVE-2020-25695](#)
 - [CVE-2020-25696](#)
- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `address_standardizer` alla versione 3.0.2
 - `address_standardizer_data_us` alla versione 3.0.2
 - `amcheck` alla versione 1.2
 - `citext` alla versione 1.6
 - `hll` alla versione 2.14
 - `hstore` alla versione 1.6
 - `ip4r` alla versione 2.4
 - `pg_repack` alla versione 1.4.5
 - `pg_stat_statements` alla versione 1.7
 - `pgaudit` alla versione 1.4
 - `pglogical` alla versione 2.3.2
 - `pgrouting` alla versione 3.0.3
 - `plv8` alla versione 2.3.14
 - `postGIS` alla versione 3.0.2
 - `postgis_tiger_geocoder` alla versione 3.0.2
 - `postgis_topology` alla versione 3.0.2

Versioni di PostgreSQL 11 (include alcune versioni obsolete)

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 11.21](#)
- [PostgreSQL 11.20 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.19 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.18 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.17 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.16 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.15 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.14 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.13 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.12, Aurora PostgreSQL 3.6 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.11, Aurora PostgreSQL 3.5 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.9, Aurora PostgreSQL 3.4](#)
- [PostgreSQL 11.8, Aurora PostgreSQL 3.3 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.7, Aurora PostgreSQL 3.2 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.6, Aurora PostgreSQL 3.1 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 11.4, Aurora PostgreSQL 3.0 \(obsoleto\)](#)

PostgreSQL 11.21

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.21. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.21, consulta [PostgreSQL versione 11.21](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.21.11, 5 agosto 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.21.10, 7 maggio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.21.9, 27 febbraio 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.21.8, 14 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.21.7, 25 giugno 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.21.6, 13 marzo 2024](#)

- [Aurora PostgreSQL 11.21.5, 22 febbraio 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.21.2, 13 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.21.1, 9 novembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.21.0, 24 ottobre 2023](#)

Aurora PostgreSQL 11.21.11, 5 agosto 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione della replica di lettura che poteva comportare il blocco del vuoto e l'eventuale indisponibilità del database.
- Aggiunto il supporto delle regioni appena rilasciate per l'estensione `aws_s3`.
- È stato risolto un problema a causa del quale il ripristino imprevisto dei canali di comunicazione interni poteva causare una maggiore latenza nell'elaborazione dei dati.

Aurora PostgreSQL 11.21.10, 7 maggio 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema sulla replica a causa del quale un'interruzione della rete poteva non ristabilire correttamente la connessione con il writer.

Aurora PostgreSQL 11.21.9, 27 febbraio 2025

Miglioramenti a Critical Priority

- È stato risolto un problema di sicurezza nell'`ids_activity_stream` estensione.

Miglioramenti con priorità elevata

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-10979](#).
 - [CVE-2024-10978](#).
 - [CVE-2024-10977](#).
 - [CVE-2024-10976](#).
- È stato risolto un problema relativo allo switchover e al failover di Global DB che poteva comportare la necessità per i clienti di ricostruire i propri cluster di mirror.
- Risolto il problema con [CVE-2020-6418 per V8 Engine](#) nell'estensione. PLV8

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di proprietà per cui l'estensione `postgis_raster` non poteva essere aggiornata correttamente da una precedente installazione dell'estensione PostGIS v2.

Aurora PostgreSQL 11.21.8, 14 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `ids.enable_plan_management` è installata.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-7348](#)

Aurora PostgreSQL 11.21.7, 25 giugno 2024

Miglioramenti generali

- Sono stati risolti diversi problemi a causa dei quali gli aggiornamenti delle versioni minori con ZDP non funzionavano con conseguenti tempi di aggiornamento più lunghi.
- È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento delle vecchie installazioni di PostGIS 2.4 alla versione 3.3.3.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui una modifica dei requisiti di memoria durante un aggiornamento di una versione minore poteva causare il fallimento dell'applicazione delle patch e dell'avvio del motore senza tempi di inattività.
- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.

Aurora PostgreSQL 11.21.6, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di riduzione delle prestazioni nell'estensione. PLV8

Aurora PostgreSQL 11.21.5, 22 febbraio 2024

Miglioramenti generali

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che impediva `pg_stat_statements` l'aggiornamento di versioni secondarie durante ZDP.
- È stato risolto un problema per cui uno slot di replica logica non emetteva più modifiche a causa di un controllo di coerenza dei dati eccessivamente rigoroso.
- Correzioni di backport per il seguente problema di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema di deadlock in Aurora Storage che poteva causare il failover del writer.
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot di replica logica potevano essere parzialmente replicate dallo slot.

Aurora PostgreSQL 11.21.2, 13 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 11.21.1, 9 novembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stata ripristinata una correzione per il seguente problema di sicurezza:
 - [CVE-2023-38545](#)

Aurora PostgreSQL 11.21.0, 24 ottobre 2023

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto nell'estensione `aws_s3` per l'esportazione in un bucket S3 crittografato con una chiave KMS gestita dal cliente

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema nell'estensione `aws_s3` per cui il numero di righe esportate veniva riportato erroneamente quando il numero totale supera i 2 miliardi
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione. `aws_s3` Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti saranno ora in grado di modificare le soglie di timeout per le importazioni da S3:
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_limit`
 - `aws_s3.curlopt_low_speed_time`
- Migliorate le prestazioni di riproduzione delle operazioni di transazione di commit sulle repliche di Aurora
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un'importazione dall'estensione `aws_s3` non veniva completata
- Aggiornata la libreria GEOS per PostGIS alla versione 3.12.0
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_CLUSTER_CACHE_MANAGER_SENDER` per indicare i tempi di attesa nel mittente del gestore della cache del cluster
- È stato aggiunto l'evento di attesa `WAIT_EVENT_Aurora_SERVERLESS_MONITORING_MAIN` per indicare i tempi di attesa nel monitoraggio delle risorse di Aurora Serverless
- È stato risolto un problema a causa del quale il database poteva arrestarsi in modo anomalo durante l'avvio di uno slot di replica logica

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `orafce` alla versione 4.3.0
 - `pg_logical` alla versione 2.4.3
 - `plv8` alla versione 3.1.6
 - PostGIS alla versione 3.3.3
 - `RDKit` alla versione 4.3

Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 11](#).

PostgreSQL 11.20 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.20. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.20, consulta [PostgreSQL versione 11.20](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.20.2, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.20.0, 13 luglio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 11.20.2, 4 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura intensivi. I/O
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante l'esecuzione del comando COPY FROM.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale UPDATE e DELETE da una tabella con chiave esterna potevano restituire un errore imprevisto "ERROR: 40001: could not serialize access due to concurrent update when using Serializable snapshot".

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.
- Le estensioni plv8, pl1 e plcoffee sono state aggiornate alla versione 2.3.15.

- È stato risolto un problema che impediva l'attivazione di una migliore gestione della memoria in determinati scenari in Aurora PostgreSQL 15.3.

Aurora PostgreSQL 11.20.0, 13 luglio 2023

Dopo l'annuncio degli aggiornamenti al database PostgreSQL da parte della community open source, abbiamo aggiornato Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL per supportare le versioni 15.3, 14.8, 13.11, 12.15 e 11.20 di PostgreSQL. Queste versioni contengono miglioramenti del prodotto e correzioni di bug apportate dalla community PostgreSQL, oltre a miglioramenti specifici di Aurora. Le versioni contengono anche nuove funzionalità e miglioramenti per [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 3.2](#) e un supporto migliorato per [AWS Database Migration Service](#). Consulta le [versioni di Amazon Aurora](#) per decidere con quale frequenza eseguire l'aggiornamento e come pianificare il processo di aggiornamento. Come promemoria, se utilizzi una versione di Amazon Aurora PostgreSQL 11, devi eseguire l'aggiornamento a una versione principale più recente entro il 29 febbraio 2024.

Nuove funzionalità

- Questa versione contiene miglioramenti alla gestione della memoria che aumentano la stabilità e la disponibilità del database prevenendo in modo proattivo i problemi causati da memoria insufficiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Migliore gestione della memoria in Aurora PostgreSQL](#).

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) relativo alle variabili di ambiente dell'estensione.
- È stato risolto un errore temporaneo durante la replica logica a causa del quale un processo calcolava erroneamente la presenza di una pagina imprevista.
- È stato risolto un problema che causava un periodo di indisponibilità a causa di un file di stato di origine della replica creato parzialmente.

Miglioramenti generali

- È stata aggiunta una nuova funzione, `aurora_stat_memctx_usage()`, per mostrare la ripartizione dell'utilizzo della memoria di backend a livello di contesto della memoria Postgres.

- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Ridotta ulteriormente i tempi di inattività del database durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che causava la restituzione del messaggio "ERROR: could not stat file". da parte di `pg_ls_waldir()`.
- È stato aggiunto il supporto per TLS 1.3 con i codici `TLS_AES_128_GCM_` e `TLS_AES_256_GCM_`. SHA256 SHA384
- È stato risolto un problema bloccava un aggiornamento della versione principale sulla replica Aurora di un'istanza database RDS for PostgreSQL.
- Aggiornamento di GEOS alla versione 3.11.2.
- Aggiornamento di `tds_fdw` a 2.0.3.

PostgreSQL 11.19 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.19. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.19, consulta [PostgreSQL versione 11.19](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.19.4, 5 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.19.3, 24 luglio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.19.2, 10 maggio 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.19.1, 5 aprile 2023](#)

Aurora PostgreSQL 11.19.4, 5 ottobre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Eseguito il backport di una correzione per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura intensivi. I/O
- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.
- Le estensioni plv8, pl1 e plcoffee sono state aggiornate alla versione 2.3.15.

Aurora PostgreSQL 11.19.3, 24 luglio 2023

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema relativo al recupero dello spazio di archiviazione a seguito di operazioni di eliminazione, reindicizzazione o troncatura della tabella.
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica AuroraReplicaLag
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che impediva il recupero dello spazio di archiviazione sui commit delle transazioni
- È stato risolto un problema che impediva a pglogical di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione

- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri (GUCs), i clienti potranno ora modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare il riavvio delle repliche di Aurora con la funzionalità di disponibilità di lettura migliorata al momento della riconnessione all'istanza di scrittura.
- È stato risolto un problema che impediva la riconnessione del lettore attivo.

Aurora PostgreSQL 11.19.2, 10 maggio 2023

Miglioramenti generali

- È stato corretto un errore durante il caricamento del plugin `test_decoding` in `pg_create_logical_replication_slot`.

Aurora PostgreSQL 11.19.1, 5 aprile 2023

Miglioramenti generali

- Il supporto PROJ è stato aggiornato alla versione 9.1.0
- La libreria GDAL in PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.5.3
- È stato aggiunto il supporto per le estensioni TCN e SEG
- È stato risolto un problema che poteva aumentare la quantità di lavoro di ripristino svolto dal database all'avvio con la replica logica abilitata
- Sono stati risolti i problemi che causavano metriche temporali errate I/O in EXPLAIN
- È stato risolto un problema che causava un conteggio errato degli hit del buffer in EXPLAIN
- Tempo di avvio del motore migliorato, in particolare su istanze di grandi dimensioni con molti oggetti
- La funzione `aurora_stat_logical_wal_cache()` di Aurora è ora visibile a tutti gli utenti

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `hll` alla versione 2.17
 - `orafce` alla versione 4.0.0
 - `pg_hint_plan` alla versione 1.3.8
 - `pg_logical` alla versione 2.4.2
 - `pg_trgm` alla versione 1.4
 - `pgrouting` alla versione 3.4.1
 - `PostGIS` alla versione 3.3.2
 - `SEG` alla versione 1.0
 - `TCN` alla versione 1.0
 - `wal2json` alla versione 2.5

PostgreSQL 11.18 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.18. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.18, consulta [PostgreSQL versione 11.18](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.18.5, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.18.4, 13 settembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.18.2, 3 marzo 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.18.0, 20 gennaio 2023](#)

Aurora PostgreSQL 11.18.5, 4 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare il riavvio di un'istanza database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura a uso intensivo di I/O.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali

- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.

Aurora PostgreSQL 11.18.4, 13 settembre 2023

Miglioramenti generali

- Sono stati aggiunti miglioramenti di dimensionamento di Aurora Serverless v2
- È stato risolto un problema con il calcolo della metrica `AuroraReplicaLag`
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP)
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket Amazon S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- Le estensioni `plv8`, `plls` e `plcoffee` sono state aggiornate alla versione 2.3.15.

Aurora PostgreSQL 11.18.2, 3 marzo 2023

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema in `PostGIS` a causa del quale i dati GDAL non venivano caricati.
- È stato risolto un problema che aumentava la quantità di lavoro di ripristino durante l'avvio se è abilitata la replica logica.
- È stato risolto un problema per una migliore gestione degli errori delle procedure con un numero elevato di parametri.
- È stato risolto un problema con l'estensione `aws_s3` a causa del quale il caricamento di un numero elevato di record poteva andare in timeout.

Aurora PostgreSQL 11.18.0, 20 gennaio 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui un aggiornamento non riusciva perché il MultiXactId più vecchio veniva aggiornato in modo errato.
- È stato risolto un problema per cui le metriche di latenza del commit non venivano aggiornate.
- È stato risolto un problema che poteva portare a un breve periodo di indisponibilità.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava errori di migrazione delle istanze database.
- È stato risolto un problema a causa del quale il database non si avviava a causa di un'incoerenza nei metadati.
- Migliorata la gestione e la diagnostica degli errori.
- È stata aggiornata l' RDKit estensione alla versione 4.2.
- La libreria GDAL è stata aggiornata alla versione 3.4.3.
- È stato risolto un problema relativo all'estensione pg_repack.
- È stata migliorata la gestione della libreria di regole di confronto, glibc, con una nuova libreria di regole confronto predefinita indipendente.

PostgreSQL 11.17 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.17. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.17, consulta [PostgreSQL versione 11.17](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.17.3, 17 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.17.2, 2 marzo 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.17.1, 13 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.17.0, 09 novembre 2022](#)

Aurora PostgreSQL 11.17.3, 17 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio di un'istanza di database durante l'esecuzione di carichi di lavoro di lettura I/O intensivi.
- Le estensioni `plv8`, `pl1` e `plcoffee` sono state aggiornate alla versione 2.3.15.

Aurora PostgreSQL 11.17.2, 2 marzo 2023

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che aumentava la quantità di lavoro di ripristino durante l'avvio se è abilitata la replica logica.
- È stato risolto un problema per una migliore gestione degli errori delle procedure con un numero elevato di parametri.
- È stato risolto un problema con l'estensione `aws_s3` a causa del quale il caricamento di un numero elevato di record poteva andare in timeout.

Aurora PostgreSQL 11.17.1, 13 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 11.17.0, 09 novembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stata migliorata l'eliminazione dei dati dalla cache del buffer quando la cache è sovraccarica.
- È stato risolto un problema nei flussi di attività del database che comportava un elevato consumo di memoria.
- È stato corretto un bug che causava il riavvio dell'istanza database.
- È stato risolto un problema a causa del quale un'istanza database si riavviava in modo ricorsivo durante la generazione di metriche di monitoraggio durante un arresto anomalo.
- È stato risolto un problema per cui un'istanza database veniva riavviata durante la raccolta delle metriche delle prestazioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale un tentativo di connessione al database non riusciva con `SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN`.

- È stata migliorata la registrazione diagnostica relativa all'impostazione di bit di suggerimento non validi.
- È stato risolto un problema per cui il vacuum automatico ignorava erroneamente le tabelle.
- È stata migliorata il prefetching della replica logica.
- È stato risolto un problema di durabilità negli indici GIN.
- È stato risolto un problema relativo al rilevamento e all'annullamento degli aggiornamenti delle versioni principali bloccati.
- È stato risolto un problema di hash join che poteva portare a un aumento del consumo di memoria.
- Migliorate le prestazioni di replica logica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- La versione di GEOS è stata aggiornata alla 3.10.3.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.2.3.
- È stato risolto un problema con `st_orientedenvelope` che causava il loop con un input 1-D che restituiva 0.
- È stato risolto un problema a causa del quale la connessione a SQL Server tramite `tds_fdw` restituisce un errore.

PostgreSQL 11.16 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.16. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.16, consulta [PostgreSQL versione 11.16](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.16.6, 19 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.16.5, 14 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.16.4, 17 novembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.16.3, 13 ottobre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.16.1, 6 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.16.0, 9 giugno 2022](#)

Aurora PostgreSQL 11.16.6, 19 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)
 - [CVE-2022-2625](#)

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che bloccava le operazioni di vacuum dopo il riavvio di una replica Aurora.
- È stato risolto un problema che causava un elevato utilizzo della CPU e impediva nuove connessioni.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- Migliorati i tempi di dimensionamento per Aurora Serverless v2.
- È stato corretto un bug che poteva causare l'indisponibilità durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP).
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, l'estensione `aws_s3` poteva non riuscire a importare da un bucket S3 con un nome contenente punti.
- Sono state fornite opzioni per configurare i timeout nell'estensione `aws_lambda`. Impostando i seguenti parametri, i clienti saranno ora in grado di modificare i timeout di connessione e richiesta per l'integrazione con Lambda AWS :
 - `aws_lambda.connect_timeout_ms`.
 - `aws_lambda.request_timeout_ms`.
- Le estensioni `plv8`, `pl11` e `plcoffee` sono state aggiornate alla versione 2.3.15.
- È stata introdotta la diagnostica per i metadati transitori utilizzati per l'I/O.

Aurora PostgreSQL 11.16.5, 14 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale il motore riscontrava problemi di stabilità durante gli aggiornamenti di versioni minori del database e delle patch.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'incoerenza di dati durante la replica.

Aurora PostgreSQL 11.16.4, 17 novembre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.

Aurora PostgreSQL 11.16.3, 13 ottobre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di PLV8 a causa del quale il parametro di base non viene caricato correttamente nella memoria.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- Risolto un bug per cui Aurora PostgreSQL non poteva archiviare relfilenode.
- È stato risolto un problema di dimensionamento bloccato quando si verifica un timeout dell'evento di dimensionamento corrente.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.
- È stato risolto un problema a causa del quale i messaggi di query estesa potevano andare persi durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP, zero-downtime patching), causando il blocco della query estesa dopo il completamento dell'operazione ZDP.

Aurora PostgreSQL 11.16.1, 6 luglio 2022

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità durante il riavvio di un nodo di archiviazione.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che si verificava quando la connessione a SQL Server non riusciva utilizzando l'estensione TDS_FDW per eseguire query su una tabella esterna.
- È stato risolto un problema per il quale le connessioni che utilizzavano il certificato root fornito restituivano un errore.
- Sono state migliorate le informazioni di diagnostica e di supporto in caso di voci dell'indice B-tree non coerenti.

Aurora PostgreSQL 11.16.0, 9 giugno 2022

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per il modulo `large object` (estensione). Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di oggetti di grandi dimensioni con il modulo lo](#).
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) per aggiornamenti e patch di versioni minori. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamenti della versione secondaria e applicazione di patch senza tempi di inattività](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Aggiornamenti critici

- Risolto un arresto anomalo della riproduzione dovuto a una mancata corrispondenza tra LSN.
- È stata corretta l'estensione `aws_s3` per impedire l'inserimento di regioni non valide.

Aggiornamenti con stabilità elevata

- Sono stati risolti diversi problemi relativi alle out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.

Correzioni per la stabilità generale

- Risolto un problema arresto anomalo per conflitti di blocco durante un evento di dimensionamento di Aurora Serverless v1.
- È stato risolto un problema a causa del quale la replica logica si blocca dopo il riavvio.
- Risolti diversi problemi che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità.
- Risolta, durante il ripristino, un'occorrenza di pagina non valida in Generic Redo per GENERIC_XLOG_FULL_PAGE_DATA. Ciò si verifica a causa di un intervallo di tempo tra la generazione del record di log e la successiva scrittura dei metadati per il record sul nodo RW e le riproduzioni del nodo RO tra queste operazioni.
- Sono state migliorate le prestazioni delle query supportando i worker paralleli.
- Il plugin wal2json è stato aggiornato alla versione 2.4.
- L'estensione pglogical è stata aggiornata alla versione 2.4.1.

PostgreSQL 11.15 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.15. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.15, consulta [PostgreSQL versione 11.15](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.15.6, 16 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.15.4, 18 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.15.1, 27 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.15.0, 29 marzo 2022](#)

Aurora PostgreSQL 11.15.6, 16 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 11.15.4, 18 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema che durante il riavvio di un nodo di archiviazione poteva causare periodi di indisponibilità.

Miglioramenti relativi alla stabilità elevata

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.
- È stato risolto un difetto a causa del quale la convalida dei piani memorizzati nella cache poteva portare al riavvio del database quando il piano era stato precedentemente invalidato.

Aurora PostgreSQL 11.15.1, 27 aprile 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare `WriteIOPS` segnalazioni errate nella AWS console.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità dopo la rimozione di un nodo di lettura in un cluster.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del motore durante periodi di memoria libera insufficiente.

Aurora PostgreSQL 11.15.0, 29 marzo 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare l'indisponibilità di un nodo di lettura.
- È stato risolto un problema che poteva impedire a un nodo di lettura di riprodurre WAL, richiedendo l'eliminazione e la risincronizzazione dello slot di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.

Miglioramenti generali

- È stata corretta una piccola perdita di memoria sui nodi di lettura quando è impostato `commit_ts`.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore di importazione da Amazon S3 quando si utilizza l'estensione `aws_s3`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare periodi di indisponibilità durante l'utilizzo di `apg_plan_mgmt`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare periodi di indisponibilità quando è abilitato QPM.

PostgreSQL 11.14 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.14. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.14, consulta [PostgreSQL versione 11.14](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.14.7, 24 agosto 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.14.6, 16 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.14.4, 20 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.14.3, 13 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.14.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.14.0](#)

Aurora PostgreSQL 11.14.7, 24 agosto 2023

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causava il riavvio ripetuto del processo di raccolta delle statistiche.
- È stato risolto un problema che impediva a `pglogical` di registrare le righe in conflitto durante la fase di applicazione.

Aurora PostgreSQL 11.14.6, 16 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 11.14.4, 20 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema che durante il riavvio di un nodo di archiviazione poteva causare periodi di indisponibilità.

Miglioramenti relativi alla stabilità elevata

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.

Aurora PostgreSQL 11.14.3, 13 aprile 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un bug che poteva causare il riavvio del motore durante periodi di memoria libera insufficiente.

Aurora PostgreSQL 11.14.1

Miglioramenti della sicurezza

- Aggiornata l'estensione PostGIS dalla versione 3.1.4 alla 3.1.5. Questo aggiornamento contiene una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base da CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione ip4r per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione pg_bigm per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 11.14.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato corretto un bug per cui la replica logica potrebbe bloccarsi con il risultato che la riproduzione rimaneva indietro sul nodo di lettura. L'istanza potrebbe eventualmente riavviarsi.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato corretto un bug della cache del buffer che poteva causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato corretto un bug nell'estensione apg_plan_mgmt in cui non veniva applicato un piano basato su indice.
- È stato corretto un bug nell'estensione pg_logical che poteva causare brevi periodi di indisponibilità a causa di una gestione impropria degli argomenti NULL.
- È stato corretto un bug per cui i file orfani causavano un errore degli aggiornamenti della versione principale.
- Sono stati corretti i parametri di scrittura del registro di Aurora Storage Daemon errati.
- Sono stati corretti più bug che potevano causare il riavvio della riproduzione WAL e alla fine il riavvio delle istanze del lettore.
- È stata migliorata la convalida della pagina della cache del buffer Aurora sulle letture.
- È stata migliorata la convalida dei metadati dello storage Aurora.

- Aggiornata l'estensione `pg_hint_pan` alla v1.3.7.
- Per informazioni su estensioni e moduli, consulta [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 11](#).

PostgreSQL 11.13 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.13. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.13, consulta [PostgreSQL versione 11.13](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.13.6, 19 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.13.4, 6 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.13.3, 6 giugno 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.13.2, 12 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.13.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.13.0](#)

Aurora PostgreSQL 11.13.6, 19 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 11.13.4, 6 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo alle out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.

- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema per il quale Performance Insights poteva causare la visualizzazione di un "Evento di attesa sconosciuto".
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.

Aurora PostgreSQL 11.13.3, 6 giugno 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare il riavvio del processo postmaster in Amazon Aurora Serverless v1.
- È stato risolto un problema che può causare il riavvio del processo di runtime di Aurora in Amazon Aurora Serverless v1.

Miglioramenti generali

- È stata risolta una perdita di memoria in Aurora Runtime che poteva causare una condizione. out-of-memory

Aurora PostgreSQL 11.13.2, 12 aprile 2022

Miglioramenti generali

- È stato corretto un bug della cache del buffer che poteva causare brevi periodi di indisponibilità.

Aurora PostgreSQL 11.13.1

Miglioramenti della sicurezza

- Aggiornata l'estensione PostGIS dalla versione 3.1.4 alla 3.1.5. Questo aggiornamento contiene una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base da CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione ip4r per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione pg_bigm per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 11.13.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potrebbero non rispondere a causa dell'esaurimento delle risorse di I/O attivato dal prefetch.
- È stato risolto un problema per il quale Aurora poteva segnalare un problema a seguito di un aggiornamento della versione principale con il messaggio: "PANIC: could not access status of next transaction id xxxxxxxx".

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo la rimozione di tutte le repliche di lettura di Aurora da un cluster secondario.
- È stato risolto un problema per cui i nodi di lettura vengono riavviati a causa di un errore di ricerca della cache di origine della replica.

- È stato risolto un problema per cui le query di lettura potrebbero scadere sui nodi di lettura durante la riproduzione del troncamento pigro attivato dal vuoto sul nodo di scrittura.
- È stato risolto un problema che portava Performance Insights a impostare erroneamente il tipo di back-end di una connessione al database.
- È stato risolto un problema per cui la funzione `aurora_postgres_replica_status` restituiva statistiche della CPU non aggiornate o ritardate.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un cluster mirror secondario di Aurora Global Database poteva riavviarsi a causa di un arresto nel processo di applicazione del registro.
- È stato risolto un problema con l'estensione `apg_plan_mgmt` per cui i tempi di pianificazione e di esecuzione venivano segnalati come 0.
- È stato rimosso il supporto per le suite DES, 3DES e RC4 di crittografia.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.4.
- Aggiunto il supporto per l'estensione `postgis_raster` versione 3.1.4.

PostgreSQL 11.12, Aurora PostgreSQL 3.6 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.12. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.12, consulta [PostgreSQL versione 11.12](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.12.5, 30 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.12.4, 14 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.6.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.6.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.6.0](#)

Aurora PostgreSQL 11.12.5, 30 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 11.12.4, 14 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.

Aurora PostgreSQL 3.6.2

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4x` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2021-3677 della community PostgreSQL: "Divulgazione della memoria in determinate query". [CVE-2020-14350](#)
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 2.5.2. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 3.6.1

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potrebbero non rispondere a causa dell'esaurimento delle risorse di I/O attivato dal prefetch.
- È stato risolto un problema per il quale Aurora poteva segnalare un problema a seguito di un aggiornamento della versione principale con il messaggio: "PANIC: could not access status of next transaction id xxxxxxxx".
- Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.
- È stato risolto un problema di out-of-memory crash con il daemon di archiviazione Aurora che portava al riavvio del nodo Writer. Ciò riduce anche il consumo complessivo della memoria del sistema.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per cui i nodi di lettura vengono riavviati a causa di un errore di ricerca della cache di origine della replica.
- È stato risolto un problema con l'estensione `apg_plan_mgmt` per cui il tempo di pianificazione e di esecuzione veniva segnalato come 0.
- È stato risolto un problema che portava Performance Insights a impostare erroneamente il tipo di back-end di una connessione al database.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un cluster mirror secondario di Aurora Global Database poteva riavviarsi a causa di un arresto nel processo di applicazione del registro.
- È stato risolto un problema per cui i file orfani causavano traduzioni non riuscite nei codepath di lettura durante o dopo l'aggiornamento della versione principale.
- Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.

- È stato risolto un problema di out-of-memory crash con il daemon di archiviazione Aurora che portava al riavvio del nodo Writer. Ciò riduce anche il consumo complessivo della memoria del sistema.

Aurora PostgreSQL 3.6.0

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema per cui la creazione di un database da un database modello esistente con tablespace causava un errore con il messaggio `ERROR: could not open file pg_tblspc/...: No such file or directory`.
- Risolto un problema per cui, in rari casi, una replica Aurora non poteva essere avviata quando veniva utilizzato un gran numero di subtransazioni PostgreSQL (cioè savepoint SQL).
- Risolto un problema per cui, in rare circostanze, i risultati di lettura potrebbero risultare incoerenti per le richieste di lettura ripetute sui nodi di replica.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aggiornato OpenSSL a 1.1.1k.
- Riduzione dell'utilizzo della CPU e del consumo di memoria del processo di applicazione WAL sulle repliche Aurora per alcuni carichi di lavoro.
- Migliorata la protezione dei metadati dalla cancellazione accidentale.
- Migliorati i controlli di sicurezza nel percorso di scrittura per rilevare scritture errate nei metadati.
- Sicurezza migliorata rimuovendo 3DES e altri codici di crittografia precedenti per le connessioni. SSL/TLS
- Risolto un problema per cui una voce di file duplicata poteva impedire l'avvio del motore Aurora PostgreSQL.
- È stato risolto un problema che poteva causare un'indisponibilità temporanea in carichi di lavoro pesanti.
- Aggiunta la possibilità di utilizzare una barra iniziale nel percorso Amazon S3 durante l'importazione di S3.
- Aggiornata l'estensione `orafce` alla versione 3.16.

PostgreSQL 11.11, Aurora PostgreSQL 3.5 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.11. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.11, consulta [PostgreSQL versione 11.11](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 3.5.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.5.0](#)

Aurora PostgreSQL 3.5.1

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `pg_bigm` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato risolto in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2021-3677 della community PostgreSQL: “Divulgazione della memoria in determinate query”. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2021-3677](#)
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 2.5.2. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di un errore di convalida dell'input nei parametri di funzione dell'estensione `log_fdw`.

Aurora PostgreSQL 3.5.0

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per le estensioni seguenti:
 - L'estensione `pg_proctab` versione 0.0.9
 - L'estensione `pg_bigm` versione 1.2

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema per cui in rari casi un lettore aveva risultati incoerenti durante il riavvio mentre veniva elaborata una transazione con più di 64 transazioni secondarie.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2021-32027](#)
 - [CVE-2021-32028](#)
 - [CVE-2021-32029](#)

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema per cui il database non poteva essere avviato quando c'erano molte relazioni in ambienti con vincoli di memoria.
- Risolto un problema nell'estensione `apg_plan_mgmt` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità a causa di una eccedenza interna del buffer.
- Risolto un problema sui nodi del lettore che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante la riproduzione WAL.
- Risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che causava un errore durante l'avvio nel tentativo di registrare gli eventi di verifica.
- Corretti i problemi nella funzione `aurora_replica_status` in cui le righe erano talvolta parzialmente popolate e alcuni valori come latenza di riproduzione e utilizzo della CPU erano sempre 0.
- Risolto un problema per cui il motore di database provava a creare segmenti di memoria condivisa più grandi della memoria totale dell'istanza e riportava ripetutamente un errore. Ad esempio, i tentativi di creare buffer condivisi da 128 GiB su un'istanza `db.r5.large` non riuscivano. Con questa modifica, le richieste di allocazioni di memoria condivisa totali superiori alla memoria dell'istanza consentono di impostare l'istanza su parametri incompatibili.
- Aggiunta della logica per eliminare file temporanei `pg_wal` non necessari all'avvio di un database.
- Risolto un problema che segnalava `ERROR: rds_activity_stream stack item 2 not found on top - cannot pop` durante il tentativo di creazione dell'estensione `rds_activity_stream`.
- Risolto un problema che poteva causare l'errore `failed to build any 3-way joins` in una query secondaria `IN` sotto una query secondaria `EXISTS`.
- Eseguito il backport dei seguenti miglioramenti delle prestazioni dalla community PostgreSQL:
[pg_stat_statements: add missing check for pgss_enabled\(\)](#).

- Risolto un problema che poteva causare brevi periodi di indisponibilità dovuti all'esaurimento della memoria durante la creazione dell'estensione `postgis` con `pgAudit` abilitato.
- Risolto un problema quando si usava la replica logica in uscita per sincronizzare le modifiche con un altro database che potevano fallire con un messaggio di errore come `ERROR: could not map filenode "base/16395/228486645" to relation OID`.
- È stato risolto un problema che poteva causare un breve periodo di indisponibilità durante l'annullamento di una transazione.
- Risolto un problema per il quale il ruolo `ids_ad` non veniva creato dopo l'aggiornamento da una versione di Aurora PostgreSQL che non supporta l'autenticazione Microsoft Active Directory.
- Aggiunti controlli della pagina `btree` per rilevare l'incoerenza dei metadati delle tuple.
- Risolto un problema nelle letture del buffer asincrono che poteva causare brevi periodi di indisponibilità sui nodi di lettura durante la riproduzione WAL.

PostgreSQL 11.9, Aurora PostgreSQL 3.4

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.9. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.9, consulta [PostgreSQL versione 11.9](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 11.9.16, 18 giugno 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.9.15 29 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.9.13, 22 novembre 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.9.12, 7 agosto 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.9.11, 13 marzo 2024](#)
- [Aurora PostgreSQL 11.9.9, 27 dicembre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.4.8, 10 ottobre 2023](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.4.7, 22 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.4.6, 8 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.4.5](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.4.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.4.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.4.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.4.0](#)

Aurora PostgreSQL 11.9.16, 18 giugno 2025

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato risolto un problema relativo all'interazione tra la scalabilità Aurora Serverless e la migliore funzionalità di disponibilità dei lettori che poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.
- È stato risolto un problema nell'`rds_activity_stream` estensione che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante i ricaricamenti della configurazione e quando veniva consumato il numero massimo di connessioni.

Aurora PostgreSQL 11.9.15 29 aprile 2025

Miglioramenti ad alta priorità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2025-1094](#).

Aurora PostgreSQL 11.9.13, 22 novembre 2024

Miglioramenti con priorità elevata

- È stato risolto un problema che causava un tempo di riavvio più lungo quando era acceso, ma l'estensione `apg_plan_mgmt` non `rds.enable_plan_management` è installata.

Aurora PostgreSQL 11.9.12, 7 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di `pg_repack` che causava l'elaborazione simultanea della stessa tabella da parte di due vacuum.
- [Risolto un problema con il motore V8 CVE-2018-6065 per 2.x](#). PLV8

Aurora PostgreSQL 11.9.11, 13 marzo 2024

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- Permette di `rds_superuser` terminare i backend che non sono esplicitamente associati a un ruolo.
- PLV8Estensione aggiornata alla versione 2.3.15.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2024-0985](#)

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo a. `apg_plan_mgmt`
- È stato risolto un problema per cui le transazioni attive durante la creazione dello slot potevano essere parzialmente replicate dallo slot.
- È stato risolto un problema di deadlock nello storage Aurora che poteva causare il failover del writer.

Aurora PostgreSQL 11.9.9, 27 dicembre 2023

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-5870](#)
 - [CVE-2023-5869](#)
 - [CVE-2023-5868](#)

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alle azioni di replica logica eseguite da qualcuno diverso dal proprietario della tabella.

Aurora PostgreSQL 3.4.8, 10 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2023-39417](#)
 - [CVE-2023-2455](#)
 - [CVE-2023-2454](#)
 - [CVE-2022-2625](#)

Aurora PostgreSQL 3.4.7, 22 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 3.4.6, 8 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Aurora PostgreSQL 3.4.5

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2021-3677 della community PostgreSQL: "Divulgazione della memoria in determinate query". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2021-3677](#)

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2021-3393 della community PostgreSQL: “Errori di violazione del vincolo delle partizioni perdono i valori delle colonne negate”. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2021-3393](#)
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 2.5.2. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di un errore di convalida dell'input nei parametri di funzione dell'estensione `log_fdw`.

Aurora PostgreSQL 3.4.3

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stata fornita una patch per problemi di sicurezza della community PostgreSQL CVE-2021-32027, CVE-2021-32028 e CVE-2021-32029.

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema nell'estensione `aws_s3` per consentire l'importazione di oggetti con barre iniziali nell'identificatore dell'oggetto.
- Risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che causava un errore durante l'avvio nel tentativo di registrare gli eventi di verifica.
- Risolto un problema che restituiva un ERROR durante il tentativo di creazione dell'estensione `rds_activity_stream`.
- Risolto un problema che poteva causare brevi periodi di indisponibilità dovuti all'esaurimento della memoria durante la creazione dell'estensione `postgis` con `pgAudit` abilitato.
- Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.

Aurora PostgreSQL 3.4.2

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema per cui in rari casi un lettore aveva risultati incoerenti durante il riavvio mentre veniva elaborata una transazione con più di 64 transazioni secondarie.

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente a causa di una race condition durante la gestione delle risposte dai nodi di storage.
- Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente a causa della rotazione delle chiavi di crittografia di rete.
- Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente a causa della gestione del calore dei segmenti di memoria sottostanti.
- Risolto un problema per il quale un'importazione S3 di grandi dimensioni con migliaia di client può causare il blocco di uno o più client di importazione.
- Rimossa una restrizione che impediva l'impostazione delle stringhe di variabili di configurazione contenute `brazil`.
- Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente se un nodo di lettura esegue una query che accede a molte tabelle mentre il nodo scrittore acquista blocchi esclusivi su tutte le stesse tabelle.

Aurora PostgreSQL 3.4.1

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Risolto un problema per il quale in alcuni casi una replica di lettura veniva riavviata ripetutamente.
- Risolto un problema per il quale un cluster non era disponibile quando si provava a creare più di 16 repliche di lettura o Regioni AWS secondarie del database globale Aurora. Il cluster è tornato disponibile quando è stata rimossa la nuova replica di lettura o secondaria. Regione AWS

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema che in alcuni casi, in caso di carichi pesanti, importazione di snapshot, importazione COPY o importazione S3 non rispondeva.
- Risolto un problema per il quale una replica di lettura non riusciva a unirsi al cluster quando lo scrittore era molto occupato con un carico di lavoro intensivo di scrittura.
- Risolto un problema per il quale un cluster poteva non essere disponibile brevemente quando era in esecuzione un'importazione S3 ad alto volume.
- Risolto un problema per il quale un cluster impiegava alcuni minuti per il riavvio se un flusso di replica logica veniva terminato durante la gestione di numerose transazioni complesse.

- Non consentito l'utilizzo dell'autenticazione IAM e Kerberos per lo stesso utente.

Aurora PostgreSQL 3.4.0

Nuove funzionalità

- Aurora PostgreSQL ora supporta l'invocazione di funzioni. AWS Lambda Questo include la nuova estensione `aws_lambda`. Per ulteriori informazioni, consulta [Invocare una AWS Lambda funzione da un cluster Aurora PostgreSQL DB](#) nella Amazon Aurora User Guide.
- Le classi di istanza `db.r6g` sono ora disponibili in anteprima per Aurora. Per ulteriori informazioni, consulta [Aurora DB instance classes](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il messaggio di errore: `ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound`.
- Risolto un problema per il quale, in alcuni casi, i cluster database con replica logica abilitata non potevano rimuovere i file dei segmenti WAL troncati dallo storage. Ciò ha comportato una crescita delle dimensioni del volume.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2020-25694](#)
 - [CVE-2020-25695](#)
 - [CVE-2020-25696](#)
- Risolto un problema che causava un eccessivo consumo di CPU nell'estensione `pg_stat_statements`.

Miglioramenti aggiuntivi

- È ora possibile utilizzare `pg_replication_slot_advance` per avanzare uno slot di replica logica per i ruoli `rds_replication` e `rds_superuser`.
- Miglioramento delle prestazioni in modalità asincrona dei flussi di attività del database.

- È stato ridotto il ritardo nella pubblicazione CloudWatch sulla `rpo_lag_in_msec` metrica per i cluster di database globali Aurora.
- Aurora PostgreSQL non rimane più indietro su un nodo di lettura quando al backend viene bloccata la scrittura sul client di database.
- Risolto un problema che in rari casi causava un breve periodo di indisponibilità su una replica di lettura quando il volume di storage aumentava.
- Risolto un bug durante la creazione di un database che poteva restituire quanto segue: `ERRORE: impossibile creare la directory sul disco locale`
- Aggiornati i file della griglia dati per correggere errori o risultati di trasformazione errati dal metodo `ST_Transform` dell'estensione `PostGIS`.
- Risolto un problema per il quale, in alcuni casi, la riproduzione dei record `XLOG_BTREE_REUSE_PAGE` sulle istanze di lettura Aurora causava un ritardo di riproduzione non necessario.
- Risolta una piccola perdita di memoria in un indice b-tree che poteva portare a una condizione di memoria insufficiente.
- Risolto un bug nell'indice `GiST` che poteva causare una condizione di memoria insufficiente dopo la promozione di una replica di lettura Aurora.
- Risolto un bug di importazione S3 che segnalava `ERRORE: HTTP 403. Autorizzazione negata` durante l'importazione di dati da un file all'interno di una sottocartella S3.
- Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per la gestione degli URL prefissati che poteva portare al messaggio di errore I nomi dei bucket S3 con un punto (.) non sono supportati.
- Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per cui un'importazione poteva essere bloccata a tempo indeterminato se veniva applicato un blocco esclusivo alla relazione prima di iniziare l'operazione.
- Risolto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL che utilizza indici `GiST`. In rari casi, questo bug ha causato un breve periodo di indisponibilità dopo la promozione del cluster Aurora.
- Risolto un bug nei flussi di attività del database in cui i clienti non venivano avvisati al termine di un'interruzione.
- Aggiornata l'estensione `pg_audit` alla versione 1.3.1.

PostgreSQL 11.8, Aurora PostgreSQL 3.3 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.8. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.8, consulta [PostgreSQL versione 11.8](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL versione 3.3.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.3.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.3.0](#)

Aurora PostgreSQL versione 3.3.2

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il messaggio di errore: `ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound`.
- Risolto un problema per il quale, in alcuni casi, i cluster database con replica logica abilitata non potevano rimuovere i file dei segmenti WAL troncati dallo storage. Ciò ha comportato una crescita delle dimensioni del volume.
- Risolto un problema relativo alla creazione di un cluster di database globale in una regione secondaria.
- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2020-25694](#)
 - [CVE-2020-25695](#)
 - [CVE-2020-25696](#)
- Risolto un problema che causava un eccessivo consumo di CPU nell'estensione `pg_stat_statements`.

Miglioramenti aggiuntivi

- Aurora PostgreSQL non rimane più indietro su un nodo di lettura quando al backend viene bloccata la scrittura sul client di database.
- È stato ridotto il ritardo nella pubblicazione CloudWatch sulla `rpo_lag_in_msec` metrica per i cluster di database globali Aurora.
- Risolto un bug per il quale una istruzione `DROP DATABASE` non rimuoveva alcun file di relazione.

- Risolto un problema per il quale, in alcuni casi, la riproduzione dei record XLOG_BTREE_REUSE_PAGE sulle istanze di lettura Aurora causava un ritardo di riproduzione non necessario.
- Risolta una piccola perdita di memoria in un indice b-tree che poteva portare a una condizione di memoria insufficiente.
- Risolto un bug nella funzione `aurora_replica_status()` in cui il campo `server_id` veniva a volte troncato.
- Risolto un problema per il quale un record di log veniva elaborato in modo errato, causando l'arresto anomalo della replica Aurora.
- Risolto un bug di importazione S3 che segnalava ERRORE: HTTP 403. Autorizzazione negata durante l'importazione di dati da un file all'interno di una sottocartella S3.
- È ora possibile utilizzare `pg_replication_slot_advance` per avanzare uno slot di replica logica per i ruoli `rds_replication` e `rds_superuser`.
- Migliorate le prestazioni della modalità asincrona dei flussi di attività del database.
- Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` che poteva causare il messaggio di errore S3 I nomi dei bucket S3 con un punto (.) non sono supportati.
- Corretta una race condition che causava un errore intermittente delle importazioni valide.
- Risolto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL che utilizza gli indici GiST. In rari casi, questo bug ha causato un breve periodo di indisponibilità dopo la promozione del cluster database Aurora.
- Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per cui un'importazione poteva essere bloccata a tempo indeterminato se veniva applicato un blocco esclusivo alla relazione prima di iniziare l'operazione.

Aurora PostgreSQL 3.3.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un problema che appariva quando l'operatore `NOT EXISTS` restituiva erroneamente `TRUE`, che può verificarsi solo quando si verifica la seguente serie di circostanze insolite:
 - Una query sta utilizzando l'operatore `NOT EXISTS`.
 - La colonna o le colonne valutate rispetto alla query esterna nella query secondaria `NOT EXISTS` contengono un valore `NULL`.

- Non c'è un altro predicato nella query secondaria che rimuove la necessità di valutazione dei valori NULL.
- Il filtro utilizzato nella query secondaria non utilizza un indice di ricerca per la sua esecuzione.
- L'operatore non viene convertito in join dall'ottimizzatore di query.

Aurora PostgreSQL 3.3.0

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per la versione di RDKit estensione 3.8.

L' RDKit estensione fornisce funzioni di modellazione per la cheminformatica. La chemioinformatica è l'archiviazione, l'indicizzazione, la ricerca, il recupero e l'applicazione di informazioni sui composti chimici. Ad esempio, con l' RDKit estensione è possibile costruire modelli di molecole, cercare strutture molecolari e leggere o creare molecole in varie notazioni. È inoltre possibile eseguire ricerche sui dati caricati dal [sito Web ChemBL](#) o da un file SMILES. SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System) è una notazione tipografica per rappresentare molecole e reazioni. Per ulteriori informazioni, consultate [La cartuccia del RDKit database](#) nella RDKit documentazione.

- Aggiunto il supporto per una versione TLS minima

Il supporto per una versione Transport Layer Security (TLS) minima viene preso mediante backport da PostgreSQL 12. Consente al server Aurora PostgreSQL di vincolare i protocolli TLS con cui un client può connettersi tramite due nuovi parametri PostgreSQL. Questi parametri includono [ssl_min_protocol_version](#) e [ssl_max_protocol_version](#). Ad esempio, per limitare le connessioni client al server Aurora PostgreSQL almeno alla versione del protocollo TLS 1.2, impostare `ssl_min_protocol_version` su `TLSv1.2`.

- Aggiunto il supporto per l'estensione `pglogical` versione 2.2.2.

L'estensione `pglogical` è un sistema di replica in streaming logico che fornisce funzionalità aggiuntive oltre a ciò che è disponibile nella replica logica nativa PostgreSQL. Le funzionalità includono la gestione dei conflitti, il filtraggio delle righe, la DDL/sequence replica e l'applicazione ritardata. Puoi utilizzare l'estensione `pglogical` per impostare la replica tra cluster Aurora PostgreSQL, tra RDS per PostgreSQL e Aurora PostgreSQL e con database PostgreSQL in esecuzione al di fuori di RDS.

- Aurora ridimensiona dinamicamente lo spazio di storage del cluster. Con il ridimensionamento dinamico, lo spazio di storage per il cluster DB Aurora diminuisce automaticamente quando si

rimuovono i dati dal cluster DB. Per ulteriori informazioni, consulta [Storage scaling](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Note

La funzionalità di ridimensionamento dinamico viene implementata in fasi nelle Regioni AWS dove è disponibile Aurora. A seconda della regione in cui si trova il cluster, questa funzionalità potrebbe non essere ancora disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [l'annuncio delle novità](#).

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Risolto un bug relativo all'estensione della pagina heap che in rari casi portava a tempi di ripristino più lunghi e a un impatto sulla disponibilità.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato corretto un bug in Aurora Global Database che poteva causare ritardi nell'aggiornamento del motore di database in un database secondario. Regione AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei database globali Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- Risolto un problema che in rari casi causava ritardi nell'aggiornamento di un database alla versione 11.8 del motore.

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema per il quale si verificava un arresto anomalo della replica Aurora quando i carichi di lavoro con transazioni secondarie elevate venivano effettuati sull'istanza dello scrittore.
- Risolto un problema per il quale si verificava un arresto anomalo dell'istanza dello scrittore a causa di una perdita di memoria e dell'esaurimento della memoria utilizzata per tenere traccia delle transazioni attive.
- Risolto un problema che causava un arresto anomalo a causa di un'inizializzazione impropria quando non c'era memoria libera disponibile durante l'avvio del back-end PostgreSQL.
- Risolto un problema per il quale un cluster Aurora PostgreSQL Serverless DB poteva restituire il seguente errore dopo un evento di ridimensionamento: `ERRORE: preparato istruzione «S_6» esiste già`.

- È stato risolto un out-of-memory problema durante l'emissione del `CREATE EXTENSION` comando con PostGIS quando Database Activity Streams è abilitato.
- Risolto un problema per cui una query `SELECT` poteva restituire erroneamente l'errore `Attempting to read past EOF of relation rrrr. blockno=bbb nblocks=nnn`.
- Risolto un problema per cui il database potrebbe non essere disponibile brevemente a causa della gestione degli errori nella crescita dello storage del database.
- Risolto un problema in Aurora PostgreSQL Serverless in cui le query eseguite su connessioni precedentemente inattive venivano ritardate fino al completamento dell'operazione di dimensionamento.
- Risolto un problema per cui un cluster DB Aurora PostgreSQL con i flussi di attività di database abilitati poteva segnalare l'inizio di una finestra di perdita potenziale per i record di attività, ma non segnala il ripristino della connettività.
- Risolto un bug con la funzione `aws_s3.table_import_from_s3` in cui un `COPY` da S3 restituiva l'errore `HTTP error code: 248`. Per ulteriori informazioni, consulta [aws_s3.table_import_from_s3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

PostgreSQL 11.7, Aurora PostgreSQL 3.2 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.7, consulta [PostgreSQL versione 11.7](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 3.2.7](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.2.6](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.2.4](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.2.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.2.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.2.1](#)

Aurora PostgreSQL 3.2.7

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2020-25694](#)
 - [CVE-2020-25695](#)
 - [CVE-2020-25696](#)

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 3.2.6

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il messaggio di errore:
ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound.

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema che in rari casi causava un breve periodo di indisponibilità quando il volume di storage aumentava.
- Aurora PostgreSQL Serverless ora supporta l'esecuzione di query su tutte le connessioni durante un evento di dimensionamento.
- Risolto un problema in Aurora PostgreSQL Serverless per il quale un blocco trapelato causava un evento di dimensionamento prolungato.

- Risolto un problema per il quale la funzione `aurora_replica_status` mostrava identificatori del server troncati.
- Risolto un problema in Aurora PostgreSQL Serverless per cui le connessioni in corso di migrazione durante un evento di dimensionamento si disconnettevano con il messaggio: "ERRORE: impossibile aprire la relazione con OID...".
- Risolta una piccola perdita di memoria in un indice b-tree che poteva portare a una condizione di memoria insufficiente.
- È stato corretto un bug in un indice GiST che poteva causare una out-of-memory condizione dopo aver promosso una replica Aurora Read.
- Prestazioni migliorate per i flussi di attività del database.
- Risolto un bug nei flussi di attività del database in cui i clienti non venivano avvisati al termine di un'interruzione.
- Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per la gestione degli URL prefissati che poteva portare al messaggio di errore I nomi dei bucket S3 con un punto (.) non sono supportati.
- Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` in cui la gestione errata degli errori poteva causare errori durante il processo di importazione.
- Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per cui un'importazione poteva essere bloccata a tempo indeterminato se veniva applicato un blocco esclusivo alla relazione prima di iniziare l'operazione.

Aurora PostgreSQL 3.2.4

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un problema che appariva quando l'operatore `NOT EXISTS` restituiva erroneamente `TRUE`, che può verificarsi solo quando si verifica la seguente serie di circostanze insolite:
 - Una query sta utilizzando l'operatore `NOT EXISTS`.
 - La colonna o le colonne valutate rispetto alla query esterna nella query secondaria `NOT EXISTS` contengono un valore `NULL`.
 - Non c'è un altro predicato nella query secondaria che rimuove la necessità di valutazione dei valori `NULL`.
 - Il filtro utilizzato nella query secondaria non utilizza un indice di ricerca per la sua esecuzione.
 - L'operatore non viene convertito in join dall'ottimizzatore di query.

Aurora PostgreSQL 3.2.3

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema in Aurora PostgreSQL Serverless in cui le query eseguite su connessioni precedentemente inattive venivano ritardate fino al completamento dell'operazione di dimensionamento.
- Risolto un problema che poteva causare una breve indisponibilità per carichi di lavoro di sottotransazione pesanti quando più istanze di lettore si riavviano o si ricongiungono al cluster.

Aurora PostgreSQL 3.2.2

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Risolto un bug relativo all'estensione della pagina heap che in rari casi portava a tempi di ripristino più lunghi e a un impatto sulla disponibilità.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema in Aurora Global Database che poteva causare ritardi nell'aggiornamento del motore di database in una regione secondaria. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei database globali Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- Risolto un problema che in rari casi causava ritardi nell'aggiornamento di un database alla versione 11.7 del motore.

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un problema per cui il database potrebbe non essere disponibile brevemente a causa della gestione degli errori nella crescita dello storage del database.
- Corretto un bug per cui una query SELECT poteva restituire erroneamente l'errore, tentando di leggere oltre EOF della relazione rrrr. blockno=bbb nblocks=nnn.
- Risolto un problema per il quale un cluster Aurora PostgreSQL Serverless DB poteva restituire il seguente errore dopo un evento di ridimensionamento: ERRORE: preparato istruzione «S_6" esiste già.

Aurora PostgreSQL 3.2.1

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per Database globale Amazon Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei database globali Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- Aggiunta la possibilità di configurare l'obiettivo del punto di ripristino (RPO) di un database globale per Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Managing RPOs for Aurora per i database globali basati su PostgreSQL nella](#) Amazon Aurora User Guide.

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

Nessuna.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Prestazioni e disponibilità migliorate delle istanze di lettura durante l'applicazione delle operazioni DROP TABLE e TRUNCATE TABLE.
- È stata risolta una perdita di memoria piccola ma continua in un modulo di diagnostica che poteva causare una condizione su tipi di istanze DB più piccoli. out-of-memory
- Risolto un bug nell'estensione PostGIS che poteva portare al riavvio del database. Questo è stato segnalato alla community PostGIS come <https://trac.osgeo.org/postgis/ticket/4646>.
- Risolto un problema per cui le richieste di lettura potevano bloccarsi a causa di una gestione errata degli errori nel motore di archiviazione.

- Risolto un problema che presenta un errore per alcune query e che risulta nel messaggio, `ERROR: found xmin xxxxxx from before relfrozenxid yyyyyyy`. Ciò potrebbe verificarsi in seguito alla promozione di un'istanza di lettura a un'istanza di scrittura.
- Risolto un problema per il quale un cluster DB Aurora serverless poteva bloccarsi durante il rollback di un tentativo di dimensionamento.

Miglioramenti aggiuntivi

- Prestazioni migliorate per le query che leggono molte righe dall'archivio.
- Miglioramento delle prestazioni e della disponibilità delle istanze DB del lettore durante carichi di lavoro di lettura pesante.
- Le sottoquery correlate `IN` e `NOT IN` sono abilitate per essere trasformate in `join` quando possibile.
- Migliorata la stima del filtro per il pushdown del filtro semi-join avanzato utilizzando statistiche o indici a più colonne, se disponibili.
- Migliorate le prestazioni di lettura dell'estensione `pg_prewarm`.
- Risolto un problema per cui un cluster DB Aurora serverless poteva segnalare il messaggio, `ERROR: incorrect binary data format in bind parameter ...` dopo un evento di dimensionamento.
- Risolto un problema per cui un cluster DB serverless poteva segnalare il messaggio `ERROR: insufficient data left in message` dopo un evento di dimensionamento.
- Risolto un problema per cui per un cluster DB Aurora serverless potrebbero verificarsi tentativi di dimensionamento prolungati o non riusciti.
- È stato corretto un bug che generava il messaggio `ERROR: could not create file "base/xxxxxx/yyyyyyy"` poiché una versione precedente esiste ancora sul disco: Operazione riuscita. Contatta l'AWS assistenza clienti. Questo può verificarsi durante la creazione dell'oggetto dopo che l'identificatore di oggetto a 32 bit di PostgreSQL è stato sottoposto a wrapping.
- Risolto un bug per cui i file di segmento write-ahead-log (WAL) per la replica logica di PostgreSQL non venivano eliminati quando si cambiava il valore da `a. wal_level logical replica`
- Risolto un bug nell'estensione `pg_hint_plan` in cui una query multi-istruzione poteva portare a un arresto anomalo quando `enable_hint_table` è abilitata. Questo viene monitorato nella community PostgreSQL come https://github.com/osscc-db/pg_hint_plan/issues/25.
- Risolto un bug a causa del quale i client JDBC potevano segnalare il messaggio `java.io.IOException: Tipo di pacchetto imprevisto: 75` a seguito di un evento di scala in un cluster DB Aurora serverless.

- È stato corretto un bug nella replica logica di PostgreSQL che generava il messaggio ERROR: snapshot reference is not owner by resource owner. TopTransaction
- Sono state modificate le seguenti estensioni:
 - Aggiornato orafce alla versione 3.8
 - Aggiornato pgTAP alla versione 1.1
- Supporto fornito per le query di iniezione di errori.

PostgreSQL 11.6, Aurora PostgreSQL 3.1 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti nella versione 11.6, consulta [PostgreSQL versione 11.6](#).

Questa release contiene più miglioramenti critici relativi alla stabilità. Amazon consiglia di aggiornare a questa release i cluster Aurora PostgreSQL che utilizzano i motori PostgreSQL 11 meno recenti.

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 3.1.4](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.1.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.1.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.1.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 3.1.0](#)

Aurora PostgreSQL 3.1.4

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2020-25694](#)
 - [CVE-2020-25695](#)

- [CVE-2020-25696](#)

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 3.1.3

Nuove funzionalità

- Aurora PostgreSQL ora supporta il parametro di storage PostgreSQL [vacuum_truncate](#) per gestire il troncamento del vuoto per tabelle specifiche. Impostare questo [parametro di storage](#) su false per una tabella per impedire al comando [VACUUM](#) SQL di troncare le pagine vuote finali della tabella.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema per cui le letture dallo storage potevano smettere di rispondere a causa di una gestione errata degli errori.

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 3.1.2

Questa release contiene un miglioramento critico relativo alla stabilità. Amazon consiglia fortemente di aggiornare i cluster compatibili con Aurora PostgreSQL 11 precedenti a questa versione.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Risolto un bug per cui un'istanza database del lettore potrebbe utilizzare temporaneamente dati obsoleti. Ciò potrebbe portare a risultati errati come poche o troppe righe. Questo errore non persiste nello storage e verrà cancellato quando la pagina del database contenente la riga

sarà eliminata dalla cache. Ciò può accadere quando l'istanza database primaria entra in un overflow dello snapshot della transazione poiché ha più di 64 transazioni secondarie in una singola transazione. Le applicazioni suscettibili a questo bug includono quelle che utilizzano i punti di salvataggio SQL o i gestori di eccezioni PostgreSQL con più di 64 transazioni secondarie nella transazione principale.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un problema che potrebbe causare un arresto anomalo di un'istanza database del lettore causando indisponibilità durante il tentativo di unire il cluster database. Ciò può accadere in alcuni casi quando l'istanza database primaria ha un overflow dello snapshot di transazione a causa di un numero elevato di transazioni secondarie. In questo caso l'istanza database del lettore non sarà in grado di unirsi fino a quando l'overflow dello snapshot è stato cancellato.

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un bug che impediva a Performance Insights di determinare l'ID di query di un'istruzione in esecuzione.

Aurora PostgreSQL 3.1.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Risolto un problema per cui l'istanza database potrebbe essere a breve non disponibile a causa della funzione di riparazione automatica dello storage sottostante.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un bug per cui il motore di database potrebbe bloccarsi causando indisponibilità. Ciò si è verificato durante la scansione di una colonna non chiave inclusa di un indice B-Tree. Questo vale solo per gli indici "colonna inclusa" di PostgreSQL 11.
- Corretto un bug che poteva causare l'arresto anomalo del motore di database causando indisponibilità. Ciò si è verificato se una connessione al database appena stabilita ha riscontrato un errore relativo all'esaurimento delle risorse durante l'inizializzazione dopo la riuscita dell'autenticazione.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stata fornita una correzione per l'estensione `pg_hint_plan` che potrebbe portare il motore di database a bloccarsi causando indisponibilità. Il problema open source può essere monitorato su https://github.com/osscc-db/pg_hint_plan/pull/45.
- Corretto un bug in cui l'SQL del modulo `ALTER FUNCTION ... OWNER TO ...` segnalava erroneamente `ERROR: improper qualified name (too many dotted names)`.
- Migliorate le prestazioni del vuoto indice GIN tramite prefetching.
- Corretto un bug in PostgreSQL open source che poteva portare a un arresto anomalo del motore di database che causava indisponibilità. Ciò si è verificato durante le scansioni parallele degli indici B-Tree. Questo problema è stato segnalato alla community PostgreSQL.
- Migliorate le prestazioni delle scansioni degli indici B-Tree in memoria.

Aurora PostgreSQL 3.1.0

In questa versione del motore sono disponibili le nuove caratteristiche e i miglioramenti riportati di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Supporto per l'esportazione dei dati in Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di dati dal cluster di database Aurora PostgreSQL per PostgreSQL a Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
2. Supporto per Amazon Aurora Machine Learning. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo del machine learning di Amazon Aurora con Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
3. I miglioramenti di elaborazione SQL includono:
 - Ottimizzazioni per `NOT IN` con il parametro `apg_enable_not_in_transform`.
 - Miglioramenti di pushdown del filtro di semi-join per hash join con il parametro `apg_enable_semijoin_push_down`.
 - Ottimizzazioni per la rimozione di join interni ridondanti con il parametro `apg_enable_remove_redundant_inner_joins`.
 - Sono state migliorate le opzioni di compatibilità ANSI con i parametri `ansi_constraint_trigger_ordering`, `ansi_force_foreign_key_checks` e `ansi_qualified_update_set_target`.

Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL parameters](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

4. Le estensioni PostgreSQL nuove e aggiornate includono:

- La nuova estensione `aws_ml`. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo del machine learning di Amazon Aurora con Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- La nuova estensione `aws_s3`. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di dati dal cluster di database Aurora PostgreSQL per PostgreSQL a Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- Aggiornamenti all'estensione `apg_plan_mgmt`. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un problema relativo alla creazione di indici albero B su tabelle temporanee che in rari casi potrebbe causare un aumento dei tempi di ripristino e influire sulla disponibilità.
2. È stato corretto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL. In rari casi, questo bug causa un errore di scrittura di log che può comportare un aumento dei tempi di ripristino e influire sulla disponibilità.
3. È stato corretto un bug relativo alla gestione delle letture con I/O latenza elevata che in rari casi poteva comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. È stato corretto un bug relativo alla replica logica per cui i segmenti `wal` non vengono rimossi correttamente dallo storage. Ciò può comportare un aumento delle dimensioni dello storage. Per monitorare questa situazione, visualizzare il parametro `TransactionLogDiskUsage`.
2. Sono stati corretti più bug che causano l'arresto anomalo di Aurora durante le operazioni di prefetch su indici albero B.
3. Risolto un problema per cui si potrebbe verificare il timeout di un riavvio di Aurora quando si utilizza la replica logica.
4. Sono stati migliorati i controlli di convalida eseguiti sui blocchi di dati nella cache del buffer. Questo consente di migliorare la capacità di Aurora di rilevare incoerenze.

Miglioramenti aggiuntivi

1. L'estensione della gestione del piano di query `apg_plan_mgmt` dispone di un algoritmo migliorato per la gestione della generazione di piani per tabelle altamente partizionate.
2. È stato ridotto il tempo di avvio su istanze con cache di grandi dimensioni tramite miglioramenti nell'algoritmo di ripristino della cache del buffer.
3. Sono state migliorate le prestazioni del read-node-apply processo con carichi di lavoro ad alta velocità di transazione utilizzando le modifiche alla prioritizzazione di PostgreSQL `LWLock`. Queste modifiche impediscono l'interruzione del read-node-apply processo mentre `ProcArray` PostgreSQL è oggetto di forti contese.
4. È stata migliorata la gestione delle letture batch durante il vacuum, le scansioni delle tabelle e le scansioni degli indici. Questo comporta un throughput più elevato e un minore utilizzo della CPU.
5. Risolto un problema per cui si potrebbe verificare l'arresto anomalo di un nodo di lettura durante la riproduzione di un'operazione SLRU-truncate di PostgreSQL.
6. Risolto un problema per cui, in rari casi, le scritture sul database potrebbero bloccarsi a seguito di un errore restituito da una delle sei copie di un record di log Aurora.
7. Risolto un problema relativo alla replica logica in cui una singola transazione di dimensioni superiori a 1 GB può causare un arresto anomalo del motore.
8. È stata corretta una perdita di memoria sui nodi di lettura quando la gestione della cache del cluster è abilitata.
9. Risolto un problema per cui l'importazione di uno snapshot di RDS per PostgreSQL potrebbe bloccarsi se lo snapshot di origine contiene un numero elevato di relazioni non registrate.
10. Risolto un bug in cui il demone di archiviazione Aurora poteva bloccarsi in caso di carico intenso.
O
11. Risolto un problema relativo a `hot_standby_feedback` per i nodi di lettura per cui il nodo di lettura potrebbe restituire il formato epoca (Unix epoch) dell'ID di transazione errato al nodo di scrittura. Come conseguenza, il nodo di scrittura potrebbe ignorare il `hot_standby_feedback` e invalidare gli snapshot sul nodo di lettura.
12. Corretto un bug per cui gli errori di storage che si verificavano durante le istruzioni `CREATE DATABASE` non erano gestiti correttamente. A causa di questo bug, il database risultante non era accessibile. Il comportamento corretto è non terminare la creazione del database e restituire l'errore appropriato all'utente.
13. È stata migliorata la gestione dell'overflow dello snapshot di PostgreSQL quando un nodo di lettura tenta di connettersi a un nodo di scrittura. Prima di questa modifica, se lo stato del nodo di scrittura

era overflow dello snapshot, il nodo di lettura non era in grado di eseguire il join. Nel file di log di PostgreSQL appariva un messaggio nel formato DEBUG: `recovery snapshot waiting for non-overflowed snapshot or until oldest active xid on standby is at least xxxxxxxx (now yyyyyyyy)`. Un overflow dello snapshot si verifica quando una singola transazione ha creato oltre 64 transazioni secondarie.

14 È stato corretto un bug relativo alle espressioni di tabella comuni per cui un errore viene generato erroneamente quando esiste una classe NOT IN in un CTE. L'errore è CTE with NOT IN fails with ERROR: could not find CTE *CTE-Name*.

15 È stato corretto un bug relativo a un valore `last_error_timestamp` errato nella tabella `aurora_replica_status`.

16 È stato corretto un bug per evitare di popolare i buffer condivisi con blocchi appartenenti a oggetti temporanei. Questi blocchi si trovano correttamente nei buffer locali del back-end.

17 Sono state modificate le seguenti estensioni:

- Aggiornata `pg_hint_plan` alla versione 1.3.4
- Aggiunta `plprofiler` versione 4.1.
- Aggiunta `pgTAP` versione 1.0.0.

PostgreSQL 11.4, Aurora PostgreSQL 3.0 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 11.4 con Aurora PostgreSQL 3.0 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 11.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 11.4, consulta [PostgreSQL versione 11.4](#).

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Questa release contiene tutte le correzioni, le funzionalità e i miglioramenti presenti in [Aurora PostgreSQL 2.3.5](#).

2. Partitioning – I miglioramenti del partizionamento includono il supporto per il partizionamento hash, la possibilità di creazione di una partizione predefinita e lo spostamento dinamico delle righe in un'altra partizione in base all'aggiornamento della colonna chiave.
3. Prestazioni – I miglioramenti delle prestazioni includono il parallelismo durante la creazione di indici, viste materializzate, join hash e le scansioni sequenziali al fine di ottimizzare le operazioni.
4. Stored procedures – Le stored procedures SQL dispongono ora del supporto per le transazioni incorporate.
5. Miglioramenti della funzione di pulizia automatica – Per fornire una registrazione dei log di valore, il parametro `rds.force_autovacuum_logging` è valorizzato per impostazione predefinita su ON insieme al parametro `log_autovacuum_min_duration` impostato su 10 secondi. Per aumentare l'efficacia della funzione di pulizia automatica, i valori per i parametri `autovacuum_max_workers` e `autovacuum_vacuum_cost_limit` vengono calcolati in base alla capacità di memoria dell'host al fine di fornire valori predefiniti più ampi.
6. Timeout della transazione migliorato: il parametro `idle_in_transaction_session_timeout` è impostato su 24 ore. Ogni sessione che è rimasta inattiva per più di 24 ore viene chiusa.
7. Il modulo `tsearch2` non è più supportato – Se la tua applicazione utilizza funzioni `tsearch2`, aggiornala per utilizzare le funzioni equivalenti fornite dal motore di base di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sul modulo `tsearch2`, consulta [PostgreSQL tsearch2](#).
8. Il modulo `chkpass` non è più supportato – Per ulteriori informazioni sul modulo, consulta [PostgreSQL chkpass](#).
9. Aggiornate le seguenti estensioni:
 - `address_standardizer` alla versione 2.5.1
 - `address_standardizer_data_us` alla versione 2.5.1
 - `btree_gin` alla versione 1.3
 - `citext` alla versione 1.5
 - `cube` alla versione 1.4
 - `hstore` alla versione 1.5
 - `ip4r` alla versione 2.2
 - `isn` alla versione 1.2
 - `orafce` alla versione 3.7
 - `pg_hint_plan` alla versione 1.3.4
 - `pg_prewarm` alla versione 1.2
 - `pg_repack` alla versione 1.4.4

- `pg_trgm` alla versione 1.4
- `pgaudit` alla versione 1.3
- `pgrouting` alla versione 2.6.1
- `pgtap` alla versione 1.0.0
- `plcoffee` alla versione 2.3.8
- `plls` alla versione 2.3.8
- `plv8` alla versione 2.3.8
- `postgis` alla versione 2.5.1
- `postgis_tiger_geocoder` alla versione 2.5.1
- `postgis_topology` alla versione 2.5.1
- `rds_activity_stream` alla versione 1.3

Versioni di PostgreSQL 10 (obsoleto)

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 10.21 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.20 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.19 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.18 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.17, Aurora PostgreSQL 2.9 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.16, Aurora PostgreSQL 2.8 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.14, Aurora PostgreSQL 2.7 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.13, Aurora PostgreSQL 2.6 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.12, Aurora PostgreSQL 2.5 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.11, Aurora PostgreSQL 2.4 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.7, Aurora PostgreSQL 2.3 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.6, Aurora PostgreSQL 2.2 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.5, Aurora PostgreSQL 2.1 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 10.4, Aurora PostgreSQL 2.0 \(obsoleto\)](#)

PostgreSQL 10.21 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.21. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.21, consulta [PostgreSQL versione 10.21](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 10.21.5, 14 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.21.4, 17 novembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.21.3, 13 ottobre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.21.1, 6 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.21.0, 9 giugno 2022](#)

Aurora PostgreSQL 10.21.5, 14 dicembre 2022

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- Risolto un problema di stabilità del motore.

Aurora PostgreSQL 10.21.4, 17 novembre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.

Aurora PostgreSQL 10.21.3, 13 ottobre 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di PLV8 a causa del quale il parametro di base non viene caricato correttamente nella memoria.

Miglioramenti generali relativi alla stabilità

- Risolto un bug per cui Aurora PostgreSQL non poteva archiviare relfilenode.
- È stato risolto un problema di dimensionamento bloccato quando si verifica un timeout dell'evento di dimensionamento corrente.

- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.
- È stato risolto un problema a causa del quale i messaggi di query estesa potevano andare persi durante l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP, zero-downtime patching), causando il blocco della query estesa dopo il completamento dell'operazione ZDP.

Aurora PostgreSQL 10.21.1, 6 luglio 2022

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità durante il riavvio di un nodo di archiviazione.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che si verificava quando la connessione a SQL Server non riusciva utilizzando l'estensione TDS_FDW per eseguire query su una tabella esterna.
- È stato risolto un problema per il quale le connessioni che utilizzavano il certificato root fornito restituivano un errore.
- Sono state migliorate le informazioni di diagnostica e di supporto in caso di voci dell'indice B-tree non coerenti.

Aurora PostgreSQL 10.21.0, 9 giugno 2022

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per il modulo `large object` (estensione). Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di oggetti di grandi dimensioni con il modulo lo](#).
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDP) per aggiornamenti e patch di versioni minori. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamenti della versione secondaria e applicazione di patch senza tempi di inattività](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Aggiornamenti critici

- Risolto un arresto anomalo della riproduzione dovuto a una mancata corrispondenza tra LSN.
- È stata corretta l'estensione `aws_s3` per impedire l'inserimento di regioni non valide.

Aggiornamenti con stabilità elevata

- Sono stati risolti diversi problemi relativi alle out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.

Correzioni per la stabilità generale

- Risolto un problema arresto anomalo per conflitti di blocco durante un evento di dimensionamento di Aurora Serverless v1.
- È stato risolto un problema a causa del quale la replica logica si blocca dopo il riavvio.
- Risolti diversi problemi che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità.
- Risolta, durante il ripristino, un'occorrenza di pagina non valida in Generic Redo per `GENERIC_XLOG_FULL_PAGE_DATA`. Ciò si verifica a causa di un intervallo di tempo tra la generazione del record di log e la successiva scrittura dei metadati per il record sul nodo RW e le riproduzioni del nodo RO tra queste operazioni.
- Sono state migliorate le prestazioni delle query supportando i worker paralleli.
- Il plugin `wal2json` è stato aggiornato alla versione 2.4.
- L'estensione `pglogical` è stata aggiornata alla versione 2.4.1.

PostgreSQL 10.20 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.20. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.20, consulta [PostgreSQL versione 10.20](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 10.20.6, 16 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.20.4, 18 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.20.1, 27 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.20.0, 29 marzo 2022](#)

Aurora PostgreSQL 10.20.6, 16 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 10.20.4, 18 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema che durante il riavvio di un nodo di archiviazione poteva causare periodi di indisponibilità.

Miglioramenti relativi alla stabilità elevata

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.
- È stato risolto un difetto a causa del quale la convalida dei piani memorizzati nella cache poteva portare al riavvio del database quando il piano era stato precedentemente invalidato.

Aurora PostgreSQL 10.20.1, 27 aprile 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che poteva causare WriteIOPS segnalazioni errate nella AWS console.

- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità dopo la rimozione di un nodo di lettura in un cluster.

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del motore durante periodi di memoria libera insufficiente.

Aurora PostgreSQL 10.20.0, 29 marzo 2022

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare l'indisponibilità di un nodo di lettura.
- È stato risolto un problema che poteva impedire a un nodo di lettura di riprodurre WAL, richiedendo l'eliminazione e la risincronizzazione dello slot di replica.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.

Miglioramenti generali

- È stata corretta una piccola perdita di memoria sui nodi di lettura quando è impostato `commit_ts`.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.
- È stato risolto un problema che poteva causare un errore di importazione da S3 quando si utilizza l'estensione `aws_s3`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare periodi di indisponibilità durante l'utilizzo di `apg_plan_mgmt`.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare periodi di indisponibilità quando è abilitato QPM.

PostgreSQL 10.19 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.19. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.19, consulta [PostgreSQL versione 10.19](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 10.19.6, 16 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.19.4, 20 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.19.3, 13 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.19.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.19.0](#)

Aurora PostgreSQL 10.19.6, 16 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che può causare un aumento del traffico di rete quando un'istanza di scrittura trasmette i log a un'istanza di replica.
- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.
- L'estensione PostGIS è stata aggiornata alla versione 3.1.7.

Aurora PostgreSQL 10.19.4, 20 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema che durante il riavvio di un nodo di archiviazione poteva causare periodi di indisponibilità.

Miglioramenti relativi alla stabilità elevata

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.

- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.

Aurora PostgreSQL 10.19.3, 13 aprile 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un bug che poteva causare il riavvio del motore durante periodi di memoria libera insufficiente.

Aurora PostgreSQL 10.19.1

Miglioramenti della sicurezza

- Aggiornata l'estensione PostGIS dalla versione 3.1.4 alla 3.1.5. Questo aggiornamento contiene una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione ip4r per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 10.19.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato corretto un bug per cui la replica logica potrebbe bloccarsi con il risultato che la riproduzione rimaneva indietro sul nodo di lettura. L'istanza potrebbe eventualmente riavviarsi.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato corretto un bug della cache del buffer che poteva causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato corretto un bug nell'estensione apg_plan_mgmt in cui non veniva applicato un piano basato su indice.
- È stato corretto un bug nell'estensione pg_logical che poteva causare brevi periodi di indisponibilità a causa di una gestione impropria degli argomenti NULL.

- È stato corretto un bug per cui i file orfani causavano un errore degli aggiornamenti della versione principale.
- Sono stati corretti i parametri di scrittura del registro di Aurora Storage Daemon errati.
- Sono stati corretti più bug che potevano causare il riavvio della riproduzione WAL e alla fine il riavvio delle istanze del lettore.
- È stata migliorata la convalida della pagina della cache del buffer Aurora sulle letture.
- È stata migliorata la convalida dei metadati dello storage Aurora.
- Aggiornata l'estensione `pg_hint_pan` alla v1.3.6.

PostgreSQL 10.18 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.18. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.18, consulta [PostgreSQL versione 10.18](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 10.18.6, 19 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.18.4, 6 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.18.3, 6 giugno 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.18.2, 12 aprile 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.18.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.18.0](#)

Aurora PostgreSQL 10.18.6, 19 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema che causa l'incoerenza del flusso di attività del database quando l'agente di monitoraggio non è disponibile.

Aurora PostgreSQL 10.18.4, 6 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti generali

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo alle out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema per il quale Performance Insights poteva causare la visualizzazione di un "Evento di attesa sconosciuto".
- È stato risolto un problema che poteva causare periodi di indisponibilità dovuti alla presenza di file di relazione duplicati.

Aurora PostgreSQL 10.18.3, 6 giugno 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che può causare il riavvio del processo postmaster in Amazon Aurora Serverless v1.
- È stato risolto un problema che può causare il riavvio del processo di runtime di Aurora in Amazon Aurora Serverless v1.

Miglioramenti generali

- È stata risolta una perdita di memoria in Aurora Runtime che poteva causare una condizione. out-of-memory

Aurora PostgreSQL 10.18.2, 12 aprile 2022

Aggiornamenti generali

- È stato corretto un bug della cache del buffer che poteva causare brevi periodi di indisponibilità.

Aurora PostgreSQL 10.18.1

Miglioramenti della sicurezza

- Aggiornata l'estensione PostGIS dalla versione 3.1.4 alla 3.1.5. Questo aggiornamento contiene una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione ip4r per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 10.18.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potrebbero non rispondere a causa dell'esaurimento delle risorse di I/O attivato dal prefetch.
- È stato risolto un problema per il quale Aurora poteva segnalare un problema a seguito di un aggiornamento della versione principale con il messaggio: "PANIC: could not access status of next transaction id xxxxxxxx".

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che poteva causare il blocco delle operazioni di vacuum dopo la rimozione di tutte le repliche di lettura di Aurora da un cluster secondario.
- È stato risolto un problema per cui i nodi di lettura vengono riavviati a causa di un errore di ricerca della cache di origine della replica.
- È stato risolto un problema per cui le query di lettura potrebbero scadere sui nodi di lettura durante la riproduzione del troncamento pigro attivato dal vuoto sul nodo di scrittura.
- È stato risolto un problema che portava Performance Insights a impostare erroneamente il tipo di back-end di una connessione al database.
- È stato risolto un problema per cui la funzione `aurora_postgres_replica_status()` restituiva statistiche della CPU obsolete o ritardate.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un cluster mirror secondario di Aurora Global Database poteva riavviarsi a causa di un arresto nel processo di applicazione del registro.
- È stato rimosso il supporto per le suite DES, 3DES e RC4 di crittografia.
- Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 3.1.4.
- Aggiunto il supporto per l'estensione `postgis_raster` versione 3.1.4.

PostgreSQL 10.17, Aurora PostgreSQL 2.9 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.17. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.17, consulta [PostgreSQL versione 10.17](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 10.17.5, 30 dicembre 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 10.17.4, 14 luglio 2022](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.9.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.9.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.9](#)

Aurora PostgreSQL 10.17.5, 30 dicembre 2022

Miglioramenti generali

- La versione 10.17.5 di Amazon Aurora PostgreSQL è stata rilasciata con miglioramenti generali.

Aurora PostgreSQL 10.17.4, 14 luglio 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Eseguito il backpatch della correzione per CVE-2022-1552 della community PostgreSQL: Autovacuum, REINDEX e altri non effettuano le "operazioni con restrizioni di sicurezza". Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2022-1552](#).

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di gestione degli errori relativo a out-of-memory condizioni che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che poteva causare un uso eccessivo dello spazio di archiviazione a causa della chiusura non corretta dei file.
- È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di "Unknown wait event" in Performance Insights.

Aurora PostgreSQL 2.9.2

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 2.4.7. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

Aurora PostgreSQL 2.9.1

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui, in rare circostanze, una cache di dati di un nodo di lettura potrebbe essere incoerente dopo il riavvio di quel nodo.

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potrebbero non rispondere a causa dell'esaurimento delle risorse di I/O attivato dal prefetch.
- È stato risolto un problema per il quale Aurora poteva segnalare un problema a seguito di un aggiornamento della versione principale con il messaggio: "PANIC: could not access status of next transaction id xxxxxxxx".

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per cui i nodi di lettura vengono riavviati a causa di un errore di ricerca della cache di origine della replica.
- È stato risolto un problema per cui, in rari casi, un cluster mirror secondario di Aurora Global Database poteva riavviarsi a causa di un arresto nel processo di applicazione del registro.
- È stato risolto un problema che portava Performance Insights a impostare erroneamente il tipo di back-end di una connessione al database.
- È stato risolto un problema per cui i file orfani causavano traduzioni non riuscite nei codepath di lettura durante o dopo l'aggiornamento della versione principale.
- Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.
- È stato risolto un problema di out-of-memory crash con il daemon di archiviazione Aurora che portava al riavvio del nodo Writer. Ciò riduce anche il consumo complessivo della memoria del sistema.

Aurora PostgreSQL 2.9

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui la creazione di un database da un database modello esistente con tablespace causava un errore con il messaggio `ERROR: could not open file pg_tblspc/...: No such file or directory`.
2. Risolto un problema per cui, in rari casi, una replica Aurora non poteva essere avviata quando veniva utilizzato un gran numero di subtransazioni PostgreSQL (cioè savepoint SQL).
3. Risolto un problema per cui, in rare circostanze, i risultati di lettura potrebbero risultare incoerenti per le richieste di lettura ripetute sui nodi di replica.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Aggiornato OpenSSL a 1.1.1k.
2. Riduzione dell'utilizzo della CPU e del consumo di memoria del processo di applicazione WAL sulle repliche Aurora per alcuni carichi di lavoro.
3. Migliorati i controlli di sicurezza nel percorso di scrittura per rilevare scritture errate nei metadati.
4. Sicurezza migliorata rimuovendo 3DES e altri codici di crittografia precedenti per le connessioni. SSL/TLS
5. Risolto un problema per cui una voce di file duplicata poteva impedire l'avvio del motore Aurora PostgreSQL.
6. È stato risolto un problema che poteva causare un'indisponibilità temporanea in carichi di lavoro pesanti.
7. Aggiunta la possibilità di utilizzare una barra in avanti iniziale nel percorso S3 durante l'importazione di S3.
8. L'estensione orafce è stata aggiornata alla versione 3.16.
9. Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 2.4.7.

PostgreSQL 10.16, Aurora PostgreSQL 2.8 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.16. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.16, consulta [PostgreSQL versione 10.16](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 2.8.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.8.0](#)

Aurora PostgreSQL 2.8.1

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `ip4r` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).

- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 2.4.4. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di un errore di convalida dell'input nei parametri di funzione dell'estensione `log_fdw`.

Aurora PostgreSQL 2.8.0

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui in rari casi un lettore aveva risultati incoerenti durante il riavvio mentre veniva elaborata una transazione con più di 64 transazioni secondarie.
2. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2021-32027](#)
 - [CVE-2021-32028](#)
 - [CVE-2021-32029](#)

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema per cui il database non poteva essere avviato quando c'erano molte relazioni in ambienti con vincoli di memoria.
2. Risolto un problema nell'estensione `apg_plan_mgmt` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità a causa di una eccedenza interna del buffer.
3. Risolto un problema sui nodi del lettore che poteva causare brevi periodi di indisponibilità durante la riproduzione WAL.
4. Risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che causava un errore durante l'avvio nel tentativo di registrare gli eventi di verifica.
5. Risolto un problema che impediva aggiornamenti della versione secondaria di un cluster di database globale Aurora.
6. Corretti i problemi nella funzione `aurora_replica_status` in cui le righe erano talvolta parzialmente popolate e alcuni valori come latenza di riproduzione e utilizzo della CPU erano sempre 0.
7. Risolto un problema per cui il motore di database provava a creare segmenti di memoria condivisa più grandi della memoria totale dell'istanza e riportava ripetutamente un errore. Ad esempio, i

tentativi di creare buffer condivisi da 128 GiB su un'istanza db.r5.large non riuscivano. Con questa modifica, le richieste di allocazioni di memoria condivisa totali superiori alla memoria dell'istanza consentono di impostare l'istanza su parametri incompatibili.

8. Aggiunta della logica per eliminare file temporanei `pg_wal` non necessari all'avvio di un database.
9. Risolto un problema che segnalava `ERROR: rds_activity_stream stack item 2 not found on top - cannot pop` durante il tentativo di creazione dell'estensione `rds_activity_stream`.
10. Risolto un problema che poteva causare l'errore `failed to build any 3-way joins` in una query secondaria `IN` sotto una query secondaria `EXISTS`.
11. Risolto un problema che poteva causare brevi periodi di indisponibilità dovuti all'esaurimento della memoria durante la creazione dell'estensione `postgis` con `pgAudit` abilitato.
12. Risolto un problema quando si usava la replica logica in uscita per sincronizzare le modifiche con un altro database che potevano fallire con un messaggio di errore come `ERROR: could not map filenode "base/16395/228486645" to relation OID`.
13. Risolto un problema per il quale il ruolo `rds_ad` non veniva creato dopo l'aggiornamento da una versione di Aurora PostgreSQL che non supporta l'autenticazione Microsoft Active Directory.
14. Aggiunti controlli della pagina `btree` per rilevare l'incoerenza dei metadati delle tuple.
15. Risolto un problema nelle letture del buffer asincrono che poteva causare brevi periodi di indisponibilità sui nodi di lettura durante la riproduzione WAL.

PostgreSQL 10.14, Aurora PostgreSQL 2.7 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.14. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.14, consulta [PostgreSQL versione 10.14](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 2.7.5](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.7.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.7.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.7.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.7.0](#)

Aurora PostgreSQL 2.7.5

Miglioramenti della sicurezza

- Modificata l'estensione `ip4x` per mitigare un problema di sicurezza durante la creazione dell'estensione. Il problema è stato originariamente divulgato in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di [postgis](#) a PostGIS 2.4.4. Si tratta di una correzione PostGIS per la vulnerabilità affrontata in PostgreSQL di base dal CVE-2020-14350. Per ulteriori informazioni, consulta [CVE-2020-14350](#).
- Eseguito il backpatch di un errore di convalida dell'input nei parametri di funzione dell'estensione `log_fdw`.

Aurora PostgreSQL 2.7.3

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. È stata fornita una patch per problemi di sicurezza della community PostgreSQL CVE-2021-32027, CVE-2021-32028 e CVE-2021-32029.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema nell'estensione `aws_s3` per consentire l'importazione di oggetti con barre iniziali nell'identificatore dell'oggetto.
2. Risolto un problema nell'estensione `rds_activity_stream` che causava un errore durante l'avvio nel tentativo di registrare gli eventi di verifica.
3. Risolto un problema che restituiva un ERROR durante il tentativo di creazione dell'estensione `rds_activity_stream`.
4. Risolto un problema che poteva causare brevi periodi di indisponibilità dovuti all'esaurimento della memoria durante la creazione dell'estensione `postgis` con `pgAudit` abilitato.
5. Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.

Aurora PostgreSQL 2.7.2

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui un nodo lettore poteva rendere una riga extra o mancante se il lettore ricomincia mentre il nodo scrittore sta elaborando una transazione lunga con più di 64 sotto-transazioni.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema che poteva causare indisponibilità intermittente a causa della rotazione delle chiavi di crittografia di rete.
2. Risolto un problema per il quale un'importazione S3 di grandi dimensioni con migliaia di client può causare il blocco di uno o più client di importazione.

Aurora PostgreSQL 2.7.1

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per il quale in alcuni casi una replica di lettura veniva riavviata ripetutamente.
2. Risolto un problema per il quale un cluster non era disponibile quando si provava a creare più di 16 repliche di lettura o Regioni AWS secondarie del database globale Aurora. Il cluster è tornato disponibile quando la nuova replica di lettura o secondaria è stata rimossa. Regione AWS

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema che in alcuni casi, in caso di carichi pesanti, importazione di snapshot, importazione COPY o importazione S3 non rispondeva.
2. Risolto un problema per il quale una replica di lettura non riusciva a unirsi al cluster quando lo scrittore era molto occupato con un carico di lavoro intensivo di scrittura.
3. Risolto un problema per il quale un cluster impiegava alcuni minuti per il riavvio se un flusso di replica logica veniva terminato durante la gestione di numerose transazioni complesse.
4. Non consentito l'utilizzo dell'autenticazione IAM e Kerberos per lo stesso utente.

Aurora PostgreSQL 2.7.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuno

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2020-25694](#)
 - [CVE-2020-25695](#)
 - [CVE-2020-25696](#)
2. Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il messaggio di errore: `ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound`.
3. Risolto un problema per il quale, in alcuni casi, i cluster database con replica logica abilitata non potevano rimuovere i file dei segmenti WAL troncati dallo storage. Ciò ha comportato una crescita delle dimensioni del volume.
4. Risolto un problema che causava un eccessivo consumo di CPU nell'estensione `pg_stat_statements`.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Miglioramento delle prestazioni in modalità asincrona dei flussi di attività del database.
2. Aurora Serverless v1 per PostgreSQL ora supporta l'esecuzione di query su tutte le connessioni durante un evento di dimensionamento.
3. È stato ridotto il ritardo nella pubblicazione CloudWatch sulla `rpo_lag_in_msec` metrica per i cluster di database globali Aurora.
4. Risolto un bug nei cluster Serverless in cui l'elaborazione delle transazioni veniva inutilmente sospesa per lunghi periodi durante la creazione di un punto di dimensionamento.
5. Risolto un bug in Aurora Serverless v1 per PostgreSQL per il quale un blocco trapelato causava un evento di dimensionamento prolungato.
6. Risolto un problema in Aurora Serverless v1 per PostgreSQL per cui le connessioni in corso di migrazione durante un evento di dimensionamento si disconnettevano con il messaggio: `"ERRORE: impossibile aprire la relazione con OID...."`

7. Aurora PostgreSQL non rimane più indietro su un nodo di lettura quando al backend viene bloccata la scrittura sul client di database.
8. Risolto un problema che in rari casi causava un breve periodo di indisponibilità su una replica di lettura quando il volume di storage aumentava.
9. Risolto un bug durante la creazione di un database che poteva restituire il seguente errore:
ERRORE: impossibile creare la directory sul disco locale
10. Risolto un problema per il quale, in alcuni casi, la riproduzione dei record
XLOG_BTREE_REUSE_PAGE sulle istanze di lettura Aurora causava un ritardo di riproduzione non necessario.
11. Risolto un bug nell'indice GiST che poteva causare una condizione di memoria insufficiente dopo la promozione di una replica di lettura Aurora.
12. Risolto un problema per il quale la funzione `aurora_replica_status` mostrava identificatori del server troncati.
13. Risolto un bug di importazione S3 che segnalava ERRORE: HTTP 403. Autorizzazione negata durante l'importazione di dati da un file all'interno di una sottocartella S3.
14. Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per la gestione degli URL prefissati che poteva portare al messaggio di errore I nomi dei bucket S3 con un punto (.) non sono supportati.
15. Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per cui un'importazione poteva essere bloccata a tempo indeterminato se veniva applicato un blocco esclusivo alla relazione prima di iniziare l'operazione.
16. Risolto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL che utilizza indici GiST. In rari casi, questo bug ha causato un breve periodo di indisponibilità dopo la promozione del cluster Aurora.
17. Risolto un bug nei flussi di attività del database in cui i clienti non venivano avvisati al termine di un'interruzione.

PostgreSQL 10.13, Aurora PostgreSQL 2.6 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.13. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.13, consulta [PostgreSQL versione 10.13](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL versione 2.6.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.6.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.6.0](#)

Aurora PostgreSQL versione 2.6.2

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Nessuno

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il messaggio di errore:
ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound.
2. Risolto un problema per il quale, in alcuni casi, i cluster database con replica logica abilitata non potevano rimuovere i file dei segmenti WAL troncati dallo storage. Ciò ha comportato una crescita delle dimensioni del volume.
3. Risolto un problema relativo alla creazione di un cluster di database globale in una regione secondaria.
4. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2020-25694](#)
 - [CVE-2020-25695](#)
 - [CVE-2020-25696](#)
5. Risolto un problema che causava un eccessivo consumo di CPU nell'estensione pg_stat_statements.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Aurora PostgreSQL non rimane più indietro su un nodo di lettura quando al backend viene bloccata la scrittura sul client di database.
2. È stato ridotto il ritardo nella pubblicazione CloudWatch sulla rpo_lag_in_msec metrica per i cluster di database globali Aurora.
3. Risolto un bug per il quale una istruzione DROP DATABASE non rimuoveva alcun file di relazione.
4. Risolto un problema per il quale, in alcuni casi, la riproduzione dei record XLOG_BTREE_REUSE_PAGE sulle istanze di lettura Aurora causava un ritardo di riproduzione non necessario.
5. Risolta una piccola perdita di memoria in un indice b-tree che poteva portare a una condizione di memoria insufficiente.

6. Risolto un bug nella funzione `aurora_replica_status()` in cui il campo `server_id` veniva a volte troncato.
7. Risolto un problema per il quale un record di log veniva elaborato in modo errato, causando l'arresto anomalo della replica Aurora.
8. Risolto un bug di importazione S3 che segnalava ERRORE: HTTP 403. Autorizzazione negata durante l'importazione di dati da un file all'interno di una sottocartella S3.
9. Migliorate le prestazioni della modalità asincrona dei flussi di attività del database.
10. Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` che poteva causare il messaggio di errore S3 I nomi dei bucket S3 con un punto (.) non sono supportati.
11. Corretta una race condition che causava un errore intermittente delle importazioni valide.
12. Risolto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL che utilizza gli indici GiST. In rari casi, questo bug ha causato un breve periodo di indisponibilità dopo la promozione del cluster database Aurora.
13. Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per cui un'importazione poteva essere bloccata a tempo indeterminato se veniva applicato un blocco esclusivo alla relazione prima di iniziare l'operazione.

Aurora PostgreSQL 2.6.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un problema che appariva quando l'operatore `NOT EXISTS` restituiva erroneamente `TRUE`, che può verificarsi solo quando si verifica la seguente serie di circostanze insolite:
 - Una query sta utilizzando l'operatore `NOT EXISTS`.
 - La colonna o le colonne valutate rispetto alla query esterna nella query secondaria `NOT EXISTS` contengono un valore `NULL`.
 - Non c'è un altro predicato nella query secondaria che rimuove la necessità di valutazione dei valori `NULL`.
 - Il filtro utilizzato nella query secondaria non utilizza un indice di ricerca per la sua esecuzione.
 - L'operatore non viene convertito in join dall'ottimizzatore di query.

Aurora PostgreSQL 2.6.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove funzionalità

1. È stato aggiunto il supporto per la versione di RDKit estensione 3.8.

L' RDKit estensione fornisce funzioni di modellazione per la cheminformatica. La chemioinformatica è l'archiviazione, l'indicizzazione, la ricerca, il recupero e l'applicazione di informazioni sui composti chimici. Ad esempio, con l' RDKit estensione è possibile costruire modelli di molecole, cercare strutture molecolari e leggere o creare molecole in varie notazioni. È inoltre possibile eseguire ricerche sui dati caricati dal [sito Web ChemBL](#) o da un file SMILES. SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System) è una notazione tipografica per rappresentare molecole e reazioni. Per ulteriori informazioni, consultate [La cartuccia del RDKit database](#) nella RDKit documentazione.

2. Aggiunto il supporto per l'estensione `pglogical` versione 2.2.2.

L'estensione `pglogical` è un sistema di replica in streaming logico che fornisce funzionalità aggiuntive oltre a ciò che è disponibile nella replica logica nativa PostgreSQL. Le funzionalità includono la gestione dei conflitti, il filtraggio delle righe, la DDL/sequence replica e l'applicazione ritardata. Puoi utilizzare l'estensione `pglogical` per impostare la replica tra cluster Aurora PostgreSQL, tra RDS per PostgreSQL e Aurora PostgreSQL e con database PostgreSQL in esecuzione al di fuori di RDS.

3. Aurora ridimensiona dinamicamente lo spazio di storage del cluster. Con il ridimensionamento dinamico, lo spazio di storage per il cluster DB Aurora diminuisce automaticamente quando si rimuovono i dati dal cluster DB. Per ulteriori informazioni, consulta [Storage scaling](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Note

La funzionalità di ridimensionamento dinamico viene implementata in fasi nelle Regioni AWS dove è disponibile Aurora. A seconda della regione in cui si trova il cluster, questa funzionalità potrebbe non essere ancora disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [l'annuncio delle novità](#).

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un bug relativo all'estensione della pagina heap che in rari casi portava a tempi di ripristino più lunghi e a un impatto sulla disponibilità.

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema durante l'aggiornamento dei cluster di Aurora Global Database dalla versione 10.11.
2. È stato corretto un bug in Aurora Global Database che poteva causare ritardi nell'aggiornamento del motore di database in un database secondario. Regione AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei database globali Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
3. Risolto un problema che in rari casi causava ritardi nell'aggiornamento di un database alla versione 10.13 del motore.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema per il quale si verificava un arresto anomalo della replica Aurora quando i carichi di lavoro con transazioni secondarie elevate venivano effettuati sull'istanza dello scrittore.
2. Risolto un problema per il quale si verificava un arresto anomalo dell'istanza dello scrittore a causa di una perdita di memoria e dell'esaurimento della memoria utilizzata per tenere traccia delle transazioni attive.
3. Risolto un problema che causava un arresto anomalo a causa di un'inizializzazione impropria quando non c'era memoria libera disponibile durante l'avvio del back-end PostgreSQL.
4. Risolto un problema per il quale un cluster Aurora PostgreSQL Serverless DB poteva restituire il seguente errore dopo un evento di ridimensionamento: `ERRORE: preparato istruzione «S_6» esiste già`.
5. È stato risolto un out-of-memory problema che si verificava quando il `CREATE EXTENSION PostGIS` comando veniva emesso quando Database Activity Streams era abilitato.
6. Risolto un problema per cui una query `SELECT` poteva restituire erroneamente l'errore `Attempting to read past EOF of relation rrrr. blockno=bbb nblocks=nnn`.
7. Risolto un problema per cui il database potrebbe non essere disponibile brevemente a causa della gestione degli errori nella crescita dello storage del database.
8. Risolto un problema in Aurora PostgreSQL Serverless in cui le query eseguite su connessioni precedentemente inattive venivano ritardate fino al completamento dell'operazione di dimensionamento.
9. Risolto un problema per cui un cluster DB Aurora PostgreSQL con i flussi di attività di database abilitati poteva segnalare l'inizio di una finestra di perdita potenziale per i record di attività, ma non segnala il ripristino della connettività.

PostgreSQL 10.12, Aurora PostgreSQL 2.5 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.12. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.12, consulta [PostgreSQL versione 10.12](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 2.5.7](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.5.6](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.5.4](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.5.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.5.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.5.1](#)

Aurora PostgreSQL 2.5.7

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuno

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2020-25694](#)
- [CVE-2020-25695](#)
- [CVE-2020-25696](#)

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 2.5.6

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuno

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il messaggio di errore:
ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema che in rari casi causava un breve periodo di indisponibilità quando il volume di storage aumentava.
2. Aurora PostgreSQL Serverless ora supporta l'esecuzione di query su tutte le connessioni durante un evento di dimensionamento.
3. Risolto un problema in Aurora PostgreSQL Serverless per il quale un blocco trapelato causava un evento di dimensionamento prolungato.
4. Risolto un problema per il quale la funzione `aurora_replica_status` mostrava identificatori del server troncati.
5. Risolto un problema in Aurora PostgreSQL Serverless per cui le connessioni in corso di migrazione durante un evento di dimensionamento si disconnettevano con il messaggio:
"ERRORE: impossibile aprire la relazione con OID... .
6. È stato corretto un bug in un indice GiST che poteva causare una out-of-memory condizione dopo aver promosso una replica Aurora Read.
7. Prestazioni migliorate per i flussi di attività del database.
8. Risolto un bug nei flussi di attività del database in cui i clienti non venivano avvisati al termine di un'interruzione.
9. Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per la gestione degli URL prefirmati che poteva portare al messaggio di errore I nomi dei bucket S3 con un punto (.) non sono supportati.
10. Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` in cui la gestione errata degli errori poteva causare errori durante il processo di importazione.
11. Risolto un bug nell'estensione `aws_s3` per cui un'importazione poteva essere bloccata a tempo indeterminato se veniva applicato un blocco esclusivo alla relazione prima di iniziare l'operazione.

Aurora PostgreSQL 2.5.4

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un problema che appariva quando l'operatore `NOT EXISTS` restituiva erroneamente `TRUE`, che può verificarsi solo quando si verifica la seguente serie di circostanze insolite:
 - Una query sta utilizzando l'operatore `NOT EXISTS`.
 - La colonna o le colonne valutate rispetto alla query esterna nella query secondaria `NOT EXISTS` contengono un valore `NULL`.
 - Non c'è un altro predicato nella query secondaria che rimuove la necessità di valutazione dei valori `NULL`.
 - Il filtro utilizzato nella query secondaria non utilizza un indice di ricerca per la sua esecuzione.
 - L'operatore non viene convertito in join dall'ottimizzatore di query.

Aurora PostgreSQL 2.5.3

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema in Aurora PostgreSQL Serverless in cui le query eseguite su connessioni precedentemente inattive venivano ritardate fino al completamento dell'operazione di dimensionamento.
2. Risolto un problema che poteva causare una breve indisponibilità per carichi di lavoro di sottotransazione pesanti quando più istanze di lettore si riavviano o si ricongiungono al cluster.

3. Corretto un bug nel database Aurora PostgreSQL globale in cui l'aggiornamento di un cluster secondario poteva causare un errore a causa di un controllo delle versioni del checksum non corretto. Ciò potrebbe aver richiesto di ricreare i cluster secondari.

Aurora PostgreSQL 2.5.2

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un bug relativo all'estensione della pagina heap che in rari casi portava a tempi di ripristino più lunghi e a un impatto sulla disponibilità.

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema in Aurora Global Database che poteva causare ritardi nell'aggiornamento del motore di database in una regione secondaria. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei database globali Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
2. Risolto un problema che in rari casi causava ritardi nell'aggiornamento di un database alla versione 10.12 del motore.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema per cui il database potrebbe non essere disponibile brevemente a causa della gestione degli errori nella crescita dello storage del database.
2. Corretto un bug per cui una query SELECT poteva restituire erroneamente l'errore, tentando di leggere oltre EOF della relazione rrrr. blockno=bbb nblocks=nnn.
3. Risolto un problema per il quale un cluster Aurora PostgreSQL Serverless DB poteva restituire il seguente errore dopo un evento di ridimensionamento: ERRORE: preparato istruzione «S_6" esiste già.

Aurora PostgreSQL 2.5.1

Nuove funzionalità

1. Aggiunto il supporto per Database globale Amazon Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei database globali Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

2. Aggiunta la possibilità di configurare l'obiettivo del punto di ripristino (RPO) di un database globale per Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Managing RPOs for Aurora per i database globali basati su PostgreSQL nella](#) Amazon Aurora User Guide.

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

Nessuna.

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Prestazioni e disponibilità migliorate delle istanze di lettura durante l'applicazione delle operazioni DROP TABLE e TRUNCATE TABLE.
2. È stata risolta una perdita di memoria piccola ma continua in un modulo di diagnostica che poteva causare una condizione su tipi di istanze DB più piccoli. out-of-memory
3. Risolto un bug nell'estensione PostGIS che poteva portare al riavvio del database. Questo è stato segnalato alla community PostGIS come <https://trac.osgeo.org/postgis/ticket/4646>.
4. Risolto un problema per cui le richieste di lettura potevano bloccarsi a causa di una gestione errata degli errori nel motore di archiviazione.
5. Risolto un problema che presenta un errore per alcune query e che risulta nel messaggio, ERROR: found xmin xxxxxx from before relfrozenxid yyyyyyy. Ciò potrebbe verificarsi in seguito alla promozione di un'istanza di lettura a un'istanza di scrittura.
6. Risolto un problema per il quale un cluster DB Aurora serverless poteva bloccarsi durante il rollback di un tentativo di dimensionamento.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Prestazioni migliorate per le query che leggono molte righe dall'archivio.
2. Miglioramento delle prestazioni e della disponibilità delle istanze DB del lettore durante carichi di lavoro di lettura pesante.
3. Le sottoquery correlate IN e NOT IN sono abilitate per essere trasformate in join quando possibile.
4. Migliorate le prestazioni di lettura dell'estensione pg_prewarm.
5. Risolto un problema per cui un cluster DB Aurora serverless poteva segnalare il messaggio, ERROR: incorrect binary data format in bind parameter ... dopo un evento di dimensionamento.

6. Risolto un problema per cui un cluster DB serverless poteva segnalare il messaggio ERROR: insufficient data left in message dopo un evento di dimensionamento.
7. Risolto un problema per cui per un cluster DB Aurora serverless potrebbero verificarsi tentativi di dimensionamento prolungati o falliti.
8. È stato corretto un bug che generava il messaggio ERROR: could not create file "base/xxxxxx/yyyyyy" poiché una versione precedente esiste ancora sul disco: Operazione riuscita. Contatta l'AWS assistenza clienti. Questo può verificarsi durante la creazione dell'oggetto dopo che l'identificatore di oggetto a 32 bit di PostgreSQL è stato sottoposto a wrapping.
9. Risolto un bug per cui i file di segmento write-ahead-log (WAL) per la replica logica di PostgreSQL non venivano eliminati quando si cambiava il valore da `a. wal_level logical replica`
10. Risolto un bug nell'estensione `pg_hint_plan` in cui una query multi-istruzione poteva portare a un arresto anomalo quando `enable_hint_table` è abilitata. Questo viene monitorato nella community PostgreSQL come https://github.com/osscc-db/pg_hint_plan/issues/25.
11. Risolto un bug a causa del quale i client JDBC potevano segnalare il messaggio java.io.IOException: Tipo di pacchetto imprevisto: 75 a seguito di un evento di scala in un cluster DB Aurora serverless.
12. È stato corretto un bug nella replica logica di PostgreSQL che generava il messaggio ERROR: snapshot reference is not owner by resource owner. TopTransaction
13. Sono state modificate le seguenti estensioni:
 - Aggiornato `orafce` alla versione 3.8

PostgreSQL 10.11, Aurora PostgreSQL 2.4 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.11. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.11, consulta [PostgreSQL versione 10.11](#).

Questa release contiene più aggiornamenti critici relativi alla stabilità. Amazon consiglia di aggiornare a questa release i cluster Aurora PostgreSQL che utilizzano motori PostgreSQL 10 meno recenti.

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 2.4.4](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.4.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.4.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.4.1](#)

- [Aurora PostgreSQL 2.4.0](#)

Aurora PostgreSQL 2.4.4

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuno

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2020-25694](#)
- [CVE-2020-25695](#)
- [CVE-2020-25696](#)

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 2.4.3

Nuove funzionalità

1. Aurora PostgreSQL ora supporta il parametro di storage PostgreSQL [vacuum_truncate](#) per gestire il troncamento del vuoto per tabelle specifiche. Impostare questo [parametro di storage](#) su false per una tabella per impedire al comando [VACUUM](#) SQL di troncane le pagine vuote finali della tabella.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuno

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui le letture dallo storage potevano smettere di rispondere a causa di una gestione errata degli errori.

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 2.4.2

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un bug per cui un'istanza database del lettore potrebbe utilizzare temporaneamente dati obsoleti. Ciò potrebbe portare a risultati errati come poche o troppe righe. Questo errore non persiste nello storage e verrà cancellato quando la pagina del database contenente la riga sarà eliminata dalla cache. Ciò può accadere quando l'istanza database primaria entra in un overflow dello snapshot della transazione poiché ha più di 64 transazioni secondarie in una singola transazione. Le applicazioni suscettibili a questo bug includono quelle che utilizzano i punti di salvataggio SQL o i gestori di eccezioni PostgreSQL con più di 64 transazioni secondarie nella transazione principale.

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un bug che potrebbe causare un arresto anomalo di un'istanza database del lettore causando indisponibilità durante il tentativo di aggiungere il cluster database. Ciò può accadere in alcuni casi quando l'istanza database primaria ha un overflow dello snapshot di transazione a causa di un numero elevato di transazioni secondarie. In questo caso l'istanza database del lettore non sarà in grado di unirsi fino a quando l'overflow dello snapshot è stato cancellato.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un bug che impediva a Performance Insights di determinare l'ID di query di un'istruzione in esecuzione.

Aurora PostgreSQL 2.4.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui l'istanza database potrebbe essere a breve non disponibile a causa della funzione di riparazione automatica dello storage sottostante.

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Corretto un bug che poteva causare l'arresto anomalo del motore di database causando indisponibilità. Ciò si è verificato se una connessione al database appena stabilita ha riscontrato un errore relativo all'esaurimento delle risorse durante l'inizializzazione dopo la riuscita dell'autenticazione.

Miglioramenti aggiuntivi

1. È stata fornita una correzione per l'estensione `pg_hint_plan` che potrebbe portare il motore di database a bloccarsi causando indisponibilità. Il problema open source può essere monitorato su https://github.com/ossc-db/pg_hint_plan/pull/45.
2. Corretto un bug in cui l'SQL del modulo `ALTER FUNCTION ... OWNER TO ...` segnalava erroneamente `ERROR: improper qualified name (too many dotted names)`.
3. Migliorate le prestazioni del vuoto indice GIN tramite prefetching.
4. Corretto un bug in PostgreSQL open source che poteva portare a un arresto anomalo del motore di database che causava indisponibilità. Ciò si è verificato durante le scansioni parallele degli indici B-Tree. Questo problema è stato segnalato alla community PostgreSQL.
5. Migliorate le prestazioni delle scansioni degli indici B-Tree in memoria.
6. Ulteriori miglioramenti generali per la stabilità e la disponibilità di Aurora PostgreSQL.

Aurora PostgreSQL 2.4.0

In questa versione del motore sono disponibili le nuove caratteristiche e i miglioramenti riportati di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Supporto per l'esportazione dei dati in Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di dati dal cluster di database Aurora PostgreSQL per PostgreSQL a Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

2. Supporto per Amazon Aurora Machine Learning. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo del machine learning di Amazon Aurora con Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

3. I miglioramenti di elaborazione SQL includono:

- Ottimizzazioni per NOT IN con il parametro `apg_enable_not_in_transform`.
- Miglioramenti di pushdown del filtro di semi-join per hash join con il parametro `apg_enable_semijoin_push_down`.
- Ottimizzazioni per la rimozione di join interni ridondanti con il parametro `apg_enable_remove_redundant_inner_joins`.
- Sono state migliorate le opzioni di compatibilità ANSI con i parametri `ansi_constraint_trigger_ordering`, `ansi_force_foreign_key_checks` e `ansi_qualified_update_set_target`.

Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL parameters](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

4. Le estensioni PostgreSQL nuove e aggiornate includono:

- La nuova estensione `aws_ml`. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo del machine learning di Amazon Aurora con Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- La nuova estensione `aws_s3`. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di dati dal cluster di database Aurora PostgreSQL per PostgreSQL a Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- Aggiornamenti all'estensione `apg_plan_mgmt`. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. È stato corretto un bug relativo alla creazione di indici albero B su tabelle temporanee che in rari casi potrebbe causare un aumento dei tempi di ripristino e influire sulla disponibilità.
2. È stato corretto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL. In rari casi, questo bug causa un errore di scrittura di log che può comportare un aumento dei tempi di ripristino e influire sulla disponibilità.
3. È stato corretto un bug relativo alla gestione delle letture con I/O latenza elevata che in rari casi può comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. È stato corretto un bug relativo alla replica logica per cui i segmenti `wal` non vengono rimossi correttamente dallo storage. Ciò può comportare un aumento delle dimensioni dello storage. Per monitorare questa situazione, visualizzare il parametro `TransactionLogDiskUsage`.
2. Sono stati corretti più bug che causano l'arresto anomalo di Aurora durante le operazioni di prefetch su indici albero B.
3. È stato corretto un bug per cui si potrebbe verificare il timeout di un riavvio di Aurora quando si utilizza la replica logica.
4. Sono stati migliorati i controlli di convalida eseguiti sui blocchi di dati nella cache del buffer. Questo consente di migliorare la capacità di Aurora di rilevare incoerenze.

Miglioramenti aggiuntivi

1. L'estensione della gestione del piano di query `apg_plan_mgmt` dispone di un algoritmo migliorato per la gestione della generazione di piani per tabelle altamente partizionate.
2. È stato ridotto il tempo di avvio su istanze con cache di grandi dimensioni tramite miglioramenti nell'algoritmo di ripristino della cache del buffer.
3. Sono state migliorate le prestazioni del read-node-apply processo con carichi di lavoro ad alta velocità di transazione utilizzando le modifiche alla prioritizzazione di `PostgreSQLLWLock`. Queste modifiche impediscono l'interruzione del read-node-apply processo mentre `ProcArray` PostgreSQL è oggetto di forti contese.
4. È stata migliorata la gestione delle letture batch durante il vacuum, le scansioni delle tabelle e le scansioni degli indici. Questo comporta un throughput più elevato e un minore utilizzo della CPU.
5. È stato corretto un bug per cui si potrebbe verificare l'arresto anomalo di un nodo di lettura durante la riproduzione di un'operazione SLRU-truncate di PostgreSQL.
6. È stato corretto un bug per cui, in rari casi, le scritture database potrebbero bloccarsi a seguito di un errore restituito da una delle sei copie di un record di log Aurora.
7. È stato corretto un bug relativo alla replica logica in cui una singola transazione di dimensioni superiori a 1 GB può causare un arresto anomalo del motore.
8. È stata corretta una perdita di memoria sui nodi di lettura quando la gestione della cache del cluster è abilitata.
9. Risolto un problema per cui l'importazione di uno snapshot di RDS per PostgreSQL potrebbe bloccarsi se lo snapshot di origine contiene un numero elevato di relazioni non registrate.

- 10 Risolto un bug in cui il demone di archiviazione Aurora poteva bloccarsi in caso di carico intenso. I/O
- 11 È stato corretto un bug relativo a `hot_standby_feedback` per i nodi di lettura per cui il nodo di lettura potrebbe restituire il formato epoca (Unix epoch) dell'ID di transazione errato al nodo di scrittura. Come conseguenza, il nodo di scrittura potrebbe ignorare il `hot_standby_feedback` e invalidare gli snapshot sul nodo di lettura.
- 12 Corretto un bug per cui gli errori di storage che si verificavano durante le istruzioni `CREATE DATABASE` non erano gestiti correttamente. A causa di questo bug, il database risultante non era accessibile. Il comportamento corretto è non terminare la creazione del database e restituire l'errore appropriato all'utente.
- 13 È stata migliorata la gestione dell'overflow dello snapshot di PostgreSQL quando un nodo di lettura tenta di connettersi a un nodo di scrittura. Prima di questa modifica, se lo stato del nodo di scrittura era overflow dello snapshot, il nodo di lettura non era in grado di eseguire il join. Nel file di log di PostgreSQL appariva un messaggio nel formato `DEBUG: recovery snapshot waiting for non-overflowed snapshot or until oldest active xid on standby is at least xxxxxxxx (now yyyyyyyy)`. Un overflow dello snapshot si verifica quando una singola transazione ha creato oltre 64 transazioni secondarie.
- 14 È stato corretto un bug relativo alle espressioni di tabella comuni per cui un errore viene generato erroneamente quando esiste una classe `NOT IN` in un CTE. L'errore è `CTE with NOT IN fails with ERROR: could not find CTE CTE-Name`.
- 15 È stato corretto un bug relativo a un valore `last_error_timestamp` errato nella tabella `aurora_replica_status`.
- 16 È stato corretto un bug per evitare di popolare i buffer condivisi con blocchi appartenenti a oggetti temporanei. Questi blocchi si trovano correttamente nei buffer locali del back-end.
- 17 Sono state migliorate le prestazioni della pulizia vacuum sugli indici GIN.
- 18 È stato corretto un bug per cui, in rari casi, Aurora può mostrare il 100% di utilizzo della CPU mentre agisce come una replica di un'istanza RDS per PostgreSQL anche quando il flusso di replica è inattivo.
- 19 È stato eseguito il backport di una modifica di PostgreSQL 11 che consente di migliorare la pulizia delle tabelle temporanee orfane. Senza questa modifica, è possibile che in rari casi le tabelle temporanee orfane possano portare al wraparound dell'ID delle transazioni. Per ulteriori informazioni, consulta questo [commit della community PostgreSQL](#).
- 20 È stato corretto un bug per cui un'istanza di scrittura potrebbe accettare richieste di registrazione della replica da istanze di lettura, mentre un processo di avvio non è inizializzato.

21. Sono state modificate le seguenti estensioni:

- Aggiornata `pg_hint_plan` alla versione 1.3.3
- Aggiunta `plprofiler` versione 4.1.

PostgreSQL 10.7, Aurora PostgreSQL 2.3 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 10.7 con Aurora PostgreSQL versione 2.3 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.7, consulta [PostgreSQL versione 10.7](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 2.3.5](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.3.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.3.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.3.0](#)

Aurora PostgreSQL 2.3.5

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. È stato corretto un bug che poteva causare il riavvio dell'istanza database.
2. Risolto un problema che può causare un arresto anomalo quando un back-end PostgreSQL viene chiuso durante l'utilizzo della replica logica.
3. È stato corretto un bug che può causare un riavvio quando si verificano letture durante failover.
4. Risolto un problema con il modulo `wal2json` per la replica logica.
5. È stato corretto un bug che poteva comportare metadati incoerenti.

Aurora PostgreSQL 2.3.3

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Fornita una correzione del backport per il problema di sicurezza della community PostgreSQL CVE-2019-10130.
2. Fornita una correzione del backport per il problema di sicurezza della community PostgreSQL CVE-2019-10164.
3. Corretto un bug che comportava il consumo eccessivo di tempo CPU da parte dello streaming delle attività dei dati.
4. Corretto un bug che comportava il blocco dei thread paralleli che scansionavano un indice ad albero B dopo una lettura del disco.
5. Corretto un bug per cui l'uso del predicato `not in` in un'espressione tabella comune (CTE) poteva restituire il seguente errore: "ERROR: bad levelsup for CTE".
6. Corretto un bug che comportava il blocco del processo di riproduzione del nodo di lettura durante l'applicazione di una modifica a un indice GiST.
7. Corretto un bug per cui le pagine della mappa di visibilità potevano contenere bit di blocco errati a seguito di un failover su un nodo di lettura.
8. Traffico di log ottimizzato tra il nodo di scrittura e i nodi di lettura durante la manutenzione dell'indice.
9. Corretto un bug che comportava l'arresto anomalo delle query sui nodi di lettura durante l'esecuzione di una scansione dell'indice ad albero B.
10. Corretto un bug che comportava il blocco di una query ottimizzata per la rimozione ridondante dell'inner join.
11. La funzione `aurora_stat_memctx_usage` ora segnala il numero di istanze di un determinato nome contesto.
12. Corretto un bug che comportava la segnalazione di risultati non corretti da parte della funzione `aurora_stat_memctx_usage`.
13. Corretto un bug per cui il processo di riproduzione del nodo di lettura poteva attendere prima di terminare le query in conflitto oltre il valore `max_standby_streaming_delay` configurato.
14. Ulteriori informazioni ora vengono registrate sui nodi di lettura quando le connessioni attive sono in conflitto con il processo di relay.

15Fornita una correzione del backport per il bug della community PostgreSQL n. 15677, in cui si poteva verificare un arresto anomalo durante l'eliminazione da una tabella partizionata.

Aurora PostgreSQL 2.3.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Sono stati corretti diversi bug relativi al I/O prefetching che causavano arresti anomali al motore.

Aurora PostgreSQL 2.3.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove funzionalità

1. Aurora PostgreSQL ora esegue il prefetching durante la scansione degli indici B-tree. I/O Questo comporta prestazioni notevolmente più alte per scansioni ad albero B su dati non presenti nella memoria cache.

Miglioramenti

1. È stato corretto un bug a causa del quale i nodi di lettura potevano fallire con l'errore «too many taken». LWLocks
2. Risolti numerosi problemi che causavano il mancato avvio dei nodi di lettura durante un carico di lavoro di scrittura elevato del cluster.
3. È stato corretto un bug per cui l'uso della funzione `aurora_stat_memctx_usage()` poteva portare a un arresto anomalo.
4. Migliorata la strategia di sostituzione della cache utilizzata dalle scansioni delle tabelle per ridurre al minimo il thrashing della cache del buffer.

PostgreSQL 10.6, Aurora PostgreSQL 2.2 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 10.6 con Aurora PostgreSQL versione 2.2 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.6, consultare [PostgreSQL versione 10.6](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 2.2.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.2.0](#)

Aurora PostgreSQL 2.2.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Stabilità migliorata della replica logica
2. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "Il segmento CLOG 123 non esiste: nessun file o directory di questo tipo".
3. Aumentate dimensioni supportate delle password IAM a 8 KB.
4. Uniformità di prestazioni migliorata in condizioni di carichi di lavoro in scrittura con throughput elevato.
5. Correzione di un bug che poteva causare l'arresto anomalo di una replica di lettura in fase di riavvio.
6. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "ERRORE SQL: tentativo di lettura dell'EOF di relazione passato".
7. Correzione di un bug che poteva causare un aumento dell'utilizzo di memoria dopo il riavvio.
8. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di una transazione con un grande numero di transazioni secondarie.

9. Integrazione di una patch da PostgreSQL community che indirizza i potenziali errori quando utilizza gli indici GIN. Per ulteriori informazioni, vedere <https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=commit;h=f9e66f2fbbb49a493045c8d8086a9b15d95b8f18>.
10. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di importazione di uno snapshot da RDS a PostgreSQL.

Aurora PostgreSQL 2.2.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Aggiunta della funzionalità di gestione della password limitata. La gestione della password limitata ti consente di impostare restrizioni riguardo a chi può gestire le modifiche alle password degli utenti e alla scadenza delle password mediante il parametro `rds.restrict_password_commands` e il ruolo `rds_password`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Limitazioni nella gestione delle password](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

PostgreSQL 10.5, Aurora PostgreSQL 2.1 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 10.5 con Aurora PostgreSQL 2.1 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.5. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.5, consulta [PostgreSQL versione 10.5](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 2.1.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.1.0](#)

Aurora PostgreSQL 2.1.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "Il segmento CLOG 123 non esiste: nessun file o directory di questo tipo".
2. Aumentate dimensioni supportate delle password IAM a 8 KB.
3. Uniformità di prestazioni migliorata in condizioni di carichi di lavoro in scrittura con throughput elevato.
4. Correzione di un bug che poteva causare l'arresto anomalo di una replica di lettura in fase di riavvio.
5. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "ERRORE SQL: tentativo di lettura dell'EOF di relazione passato".
6. Correzione di un bug che poteva causare un aumento dell'utilizzo di memoria dopo il riavvio.
7. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di una transazione con un grande numero di transazioni secondarie.
8. Integrazione di una patch da PostgreSQL community che indirizza i potenziali errori quando utilizza gli indici GIN. Per ulteriori informazioni, vedere <https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=commit;h=f9e66f2fbbb49a493045c8d8086a9b15d95b8f18>.
9. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di importazione di uno snapshot da RDS a PostgreSQL.

Aurora PostgreSQL 2.1.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Disponibilità generale di Gestione del piano di query di Aurora, che consente ai clienti di monitorare e gestire uno qualsiasi o tutti i piani utilizzati dalle relative applicazioni, controllare la selezione del piano ottimizzatore query e garantire prestazioni elevate e stabili. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
2. Aggiornata l'estensione `libprotobuf` alla versione 1.3.0. Questo viene utilizzato dall'estensione `PostGIS`.
3. Aggiornata l'estensione `pg_similarity` alla versione 1.0.

4. Aggiornata l'estensione `log_fdw` alla versione 1.1.
5. Aggiornata l'estensione `pg_hint_plan` alla versione 1.3.1.

Miglioramenti

1. Il traffico di rete tra i nodi di scrittura e lettura è ora compresso per ridurre l'utilizzo della rete. Questo riduce la probabilità di indisponibilità dei nodi di lettura a causa della saturazione di rete.
2. Implementato un sottosistema a elevate prestazioni, scalabile per le transazioni secondarie PostgreSQL. Questo consente di migliorare le prestazioni per applicazioni con uso esteso di punti di salvataggio e gestori di eccezioni PL/pgSQL.
3. Il ruolo `rds_superuser` può ora impostare i seguenti parametri a livello di sessione, database o ruolo:
 - `log_duration`
 - `log_error_verbosity`
 - `log_executor_stats`
 - `log_lock_waits`
 - `log_min_duration_statement`
 - `log_min_error_statement`
 - `log_min_messages`
 - `log_parser_stats`
 - `log_planner_stats`
 - `log_replication_commands`
 - `log_statement_stats`
 - `log_temp_files`
4. Risolto un problema in cui il comando SQL "ALTER FUNCTION... OWNER TO ..." might fail with error "improper qualified name (too many dotted names)".
5. Corretto un bug per cui si potrebbe verificare un arresto anomalo durante il commit di una transazione con più di due milioni di transazioni secondarie.
6. Corretto un bug nel codice PostgreSQL di community correlato a indici GIN che può causare indisponibilità del volume Aurora Storage.
7. Corretto un bug per cui una replica Aurora PostgreSQL di un RDS per un'istanza PostgreSQL potrebbe non essere avviata, segnalando l'errore: "PANIC: could not locate a valid checkpoint record".

8. Corretto un bug per cui il passaggio di un parametro non valido alla funzione `aurora_stat_backend_waits` può causare un arresto anomalo.

Problemi noti

1. L'estensione `pageinspect` non è supportata in Aurora PostgreSQL.

PostgreSQL 10.4, Aurora PostgreSQL 2.0 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 10.4 con Aurora PostgreSQL versione 2.0 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 10.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 10.4, consulta [PostgreSQL versione 10.4](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 2.0.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 2.0.0](#)

Aurora PostgreSQL 2.0.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "Il segmento CLOG 123 non esiste: nessun file o directory di questo tipo".
2. Aumentate dimensioni supportate delle password IAM a 8 KB.
3. Uniformità di prestazioni migliorata in condizioni di carichi di lavoro in scrittura con throughput elevato.

4. Correzione di un bug che poteva causare l'arresto anomalo di una replica di lettura in fase di riavvio.
5. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "ERRORE SQL: tentativo di lettura dell'EOF di relazione passato".
6. Correzione di un bug che poteva causare un aumento dell'utilizzo di memoria dopo il riavvio.
7. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di una transazione con un grande numero di transazioni secondarie.
8. Integrazione di una patch da PostgreSQL community che indirizza i potenziali errori quando utilizza gli indici GIN. Per ulteriori informazioni, vedere <https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=commit;h=f9e66f2fbbb49a493045c8d8086a9b15d95b8f18>.
9. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di importazione di uno snapshot da RDS a PostgreSQL.

Aurora PostgreSQL 2.0.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Questa release contiene tutte le correzioni, le funzionalità e i miglioramenti presenti in [PostgreSQL 9.6.9, Aurora PostgreSQL 1.3 \(obsoleto\)](#).
2. Il limite per le dimensioni dei file temporanei può essere configurato dall'utente. È necessario il ruolo `rds_superuser` per modificare il parametro `temp_file_limit`.
3. Aggiornata la libreria GDAL, utilizzata dall'estensione PostGIS.
4. Aggiornata l'estensione `ip4r` alla versione 2.1.1.
5. Aggiornata l'estensione `pg_repack` alla versione 1.4.3.
6. Aggiornata l'estensione `plv8` alla versione 2.1.2.
7. Query parallele: quando crei una nuova versione dell'istanza di Aurora PostgreSQL 2.0, le query parallele sono abilitate per il gruppo di parametri `default.postgres10`. Il parametro `max_parallel_workers_per_gather` è impostato su 2 per impostazione predefinita, ma puoi modificarlo per supportare i requisiti specifici del tuo carico di lavoro.
8. Correzione di un bug in cui i nodi di lettura possono subire un arresto anomalo in seguito a un tipo specifico di modifica di spazio libero dal nodo di scrittura.

Versioni di PostgreSQL 9.6 (obsoleto)

Aggiornamenti delle versioni

- [PostgreSQL 9.6.22, Aurora PostgreSQL 1.11 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.21, Aurora PostgreSQL 1.10 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.19, Aurora PostgreSQL 1.9 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.18, Aurora PostgreSQL 1.8 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.17, Aurora PostgreSQL 1.7 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.16, Aurora PostgreSQL 1.6 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.12, Aurora PostgreSQL 1.5 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.11, Aurora PostgreSQL 1.4 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.9, Aurora PostgreSQL 1.3 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.8, Aurora PostgreSQL 1.2 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.6 Aurora PostgreSQL 1.1 \(obsoleto\)](#)
- [PostgreSQL 9.6.3, Aurora PostgreSQL 1.0 \(obsoleto\)](#)

PostgreSQL 9.6.22, Aurora PostgreSQL 1.11 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.22 e Aurora PostgreSQL 1.10 non sono più supportati. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.22. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 9.6.22, consultare [PostgreSQL versione 9.6.22](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 1.11.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.11](#)

Aurora PostgreSQL 1.11.1

Aggiornamenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le query potrebbero non rispondere a causa dell'esaurimento delle risorse di I/O attivato dal prefetch.

Miglioramenti aggiuntivi e aggiornamenti della stabilità

- Risolti diversi problemi nel daemon di archiviazione Aurora che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità quando venivano utilizzate configurazioni di rete specifiche.

Aurora PostgreSQL 1.11

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui la creazione di un database da un database modello esistente con tablespace causava un errore con il messaggio `ERROR: could not open file pg_tblspc/...: No such file or directory`.
2. Risolto un problema per cui, in rari casi, una replica Aurora non poteva essere avviata quando veniva utilizzato un gran numero di subtransazioni PostgreSQL (cioè savepoint SQL).
3. Risolto un problema per cui, in rare circostanze, i risultati di lettura potrebbero risultare incoerenti per le richieste di lettura ripetute sui nodi di replica.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Aggiornato OpenSSL a 1.1.1k.
2. Riduzione dell'utilizzo della CPU e del consumo di memoria del processo di applicazione WAL sulle repliche Aurora per alcuni carichi di lavoro.
3. Migliorare i controlli di sicurezza nel percorso di scrittura per rilevare scritture errate nei metadati.
4. Risolto un problema per cui una voce di file duplicata poteva impedire l'avvio del motore Aurora PostgreSQL.
5. È stato risolto un problema che poteva causare un'indisponibilità temporanea in carichi di lavoro pesanti.
6. Aggiunta la possibilità di utilizzare una barra in avanti iniziale nel percorso S3 durante l'importazione di S3.

7. Aggiornata l'estensione PostGIS alla versione 2.4.7.
8. Aggiornata l'estensioneorafce alla versione 3.16.

PostgreSQL 9.6.21, Aurora PostgreSQL 1.10 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.21 e Aurora PostgreSQL versione 1.10 non sono più supportati. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.21. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 9.6.21, consulta [PostgreSQL PostgreSQL 9.6.21](#).

Aurora PostgreSQL 1.10.0

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui in rari casi un lettore aveva risultati incoerenti durante il riavvio mentre veniva elaborata una transazione con più di 64 transazioni secondarie.
2. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2021-32027](#)
 - [CVE-2021-32028](#)
 - [CVE-2021-32029](#)

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema per cui il database non poteva essere avviato quando c'erano molte relazioni in ambienti con vincoli di memoria.
2. Risolto un problema nell'estensione `apg_plan_mgmt` che poteva causare brevi periodi di indisponibilità a causa di una eccedenza interna del buffer.
3. Risolto un problema per cui il motore di database provava a creare segmenti di memoria condivisa più grandi della memoria totale dell'istanza e riportava ripetutamente un errore. Ad esempio, i tentativi di creare buffer condivisi da 128 GiB su un'istanza `db.r5.large` non riuscivano. Con questa

modifica, le richieste di allocazioni di memoria condivisa totali superiori alla memoria dell'istanza consentono di impostare l'istanza su parametri incompatibili.

4. Aggiunta della logica per eliminare file temporanei `pg_wal` non necessari all'avvio di un database.
5. Risolto un problema in Aurora PostgreSQL 9.6 che a volte impediva l'avvio dei nodi di lettura/scrittura quando si utilizzava la replica in ingresso.
6. Risolto un problema che poteva causare brevi periodi di indisponibilità dovuti all'esaurimento della memoria durante la creazione dell'estensione PostGIS con `pgAudit` abilitato.
7. Aggiunti controlli della pagina btree per rilevare l'incoerenza dei metadati delle tuple.

PostgreSQL 9.6.19, Aurora PostgreSQL 1.9 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.19 e Aurora PostgreSQL 1.9 non sono più supportati. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.19. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 9.6.19, consultare [PostgreSQL versione 9.6.19](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 1.9.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.9.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.9.0](#)

Aurora PostgreSQL 1.9.2

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui un nodo lettore poteva rendere una riga extra o mancante se il lettore ricomincia mentre il nodo scrittore sta elaborando una transazione lunga con più di 64 sotto-transazioni.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema per il quale un'importazione S3 di grandi dimensioni con migliaia di client può causare il blocco di uno o più client di importazione.

Aurora PostgreSQL 1.9.1

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per il quale in alcuni casi una replica di lettura veniva riavviata ripetutamente.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema che in alcuni casi, in caso di carichi pesanti, importazione di snapshot, importazione COPY o importazione S3 non rispondeva.
2. Risolto un problema per il quale una replica di lettura non riusciva a unirsi al cluster quando lo scrittore era molto occupato con un carico di lavoro intensivo di scrittura.

Aurora PostgreSQL 1.9.0

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Eseguito il backporting delle correzioni per i problemi di sicurezza della community PostgreSQL CVE-2020-25694, CVE-2020-25695 e CVE-2020-25696.
2. Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il seguente messaggio di errore: `ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound`

Miglioramenti aggiuntivi

1. Aurora PostgreSQL non rimane più indietro su un nodo di lettura quando al backend viene bloccata la scrittura sul client di database.
2. Risolto un problema che in rari casi causava un breve periodo di indisponibilità su una replica di lettura quando il volume di storage aumentava.

3. Risolto un bug durante la creazione di un database che poteva restituire il seguente errore:
ERRORE: impossibile creare la directory sul disco locale
4. Risolto un bug nell'indice GiST che poteva causare una condizione di memoria insufficiente dopo la promozione di una replica di lettura Aurora.
5. Risolto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL che utilizza indici GiST. In rari casi, questo bug ha causato un breve periodo di indisponibilità dopo la promozione del cluster Aurora.

PostgreSQL 9.6.18, Aurora PostgreSQL 1.8 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.18 e Aurora PostgreSQL 1.8 non sono più supportati. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.18. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 9.6.18, consulta [PostgreSQL PostgreSQL 9.6.18](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL versione 1.8.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.8.0](#)

Non esiste la versione 1.8.1.

Aurora PostgreSQL versione 1.8.2

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il messaggio di errore:
ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound.

2. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2020-25694](#)
- [CVE-2020-25695](#)
- [CVE-2020-25696](#)

Miglioramenti aggiuntivi

1. Aurora PostgreSQL non rimane più indietro su un nodo di lettura quando al backend viene bloccata la scrittura sul client di database.
2. Risolto un bug per il quale una istruzione DROP DATABASE non rimuoveva alcun file di relazione.
3. Risolta una piccola perdita di memoria in un indice b-tree che poteva portare a una condizione di memoria insufficiente.
4. Risolto un bug nella funzione `aurora_replica_status()` in cui il campo `server_id` veniva a volte troncato.
5. Risolto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL che utilizza gli indici GiST. In rari casi, questo bug ha causato un breve periodo di indisponibilità dopo la promozione del cluster database Aurora.

Aurora PostgreSQL 1.8.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un bug relativo all'estensione della pagina heap che in rari casi portava a tempi di ripristino più lunghi e a un impatto sulla disponibilità.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema per il quale si verificava un arresto anomalo della replica Aurora quando i carichi di lavoro con transazioni secondarie elevate venivano effettuati sull'istanza dello scrittore.
2. Risolto un problema per il quale si verificava un arresto anomalo dell'istanza dello scrittore a causa di una perdita di memoria e dell'esaurimento della memoria utilizzata per tenere traccia delle transazioni attive.

3. Risolto un problema che causava un arresto anomalo a causa di un'inizializzazione impropria quando non c'era memoria libera disponibile durante l'avvio del back-end PostgreSQL.
4. È stato risolto un BTree crash durante un prefetch che si verificava in determinate condizioni che dipendevano dalla forma e dai dati contenuti nell'indice.
5. Risolto un problema per cui una query SELECT poteva restituire erroneamente l'errore Attempting to read past EOF of relation rrrr. blockno=bbb nblocks=nnn.
6. Risolto un problema per cui il database potrebbe non essere disponibile brevemente a causa della gestione degli errori nella crescita dello storage del database.

PostgreSQL 9.6.17, Aurora PostgreSQL 1.7 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.17. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 9.6.17, consulta [PostgreSQL versione 9.6.17](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 1.7.7](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.7.6](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.7.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.7.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.7.1](#)

Aurora PostgreSQL 1.7.7

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:
 - [CVE-2020-25694](#)
 - [CVE-2020-25695](#)
 - [CVE-2020-25696](#)

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 1.7.6

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un bug nella replica Aurora PostgreSQL che poteva causare il messaggio di errore:
ERROR: MultiXactId nnnn has not been created yet -- apparent wraparound.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema che in rari casi causava un breve periodo di indisponibilità quando il volume di storage aumentava.
2. Risolto un bug in un'ottimizzazione della lettura dell'indice b-tree che poteva causare un breve periodo di indisponibilità.
3. È stato corretto un bug in un indice GiST che poteva causare una out-of-memory condizione dopo aver promosso una replica Aurora Read.

Aurora PostgreSQL 1.7.3

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema che poteva causare una breve indisponibilità per carichi di lavoro di sottotransazione pesanti quando più istanze di lettore si riavviano o si ricongiungono al cluster.

Aurora PostgreSQL 1.7.2

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un bug relativo all'estensione della pagina heap che in rari casi portava a tempi di ripristino più lunghi e a un impatto sulla disponibilità.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

Nessuna

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un problema per cui il database potrebbe non essere disponibile brevemente a causa della gestione degli errori nella crescita dello storage del database.
2. Corretto un bug per cui una query SELECT poteva restituire erroneamente l'errore, tentando di leggere oltre EOF della relazione rrrr. blockno=bbb nblocks=nnn.
3. Risolto un problema con il raccoglitore metriche interno che poteva causare picchi erratici della CPU sulle istanze del database.

Aurora PostgreSQL 1.7.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

Nessuna.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Prestazioni e disponibilità migliorate delle istanze di lettura durante l'applicazione delle operazioni DROP TABLE e TRUNCATE TABLE.

2. È stata risolta una perdita di memoria piccola ma continua in un modulo di diagnostica che poteva causare una out-of-memory condizione su tipi di istanze DB più piccoli.
3. Risolto un bug nell'estensione PostGIS che poteva portare al riavvio del database. Questo è stato segnalato alla community PostGIS come <https://trac.osgeo.org/postgis/ticket/4646>.
4. Risolto un problema per cui le richieste di lettura potevano bloccarsi a causa di una gestione errata degli errori nel motore di archiviazione.
5. Risolto un problema che presenta un errore per alcune query e che risulta nel messaggio, ERROR: found xmin xxxxxx from before relfrozenxid yyyyyyy. Ciò potrebbe verificarsi in seguito alla promozione di un'istanza di lettura a un'istanza di scrittura.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Prestazioni migliorate per le query che leggono molte righe dall'archivio.
2. Miglioramento delle prestazioni e della disponibilità delle istanze DB del lettore durante carichi di lavoro di lettura pesante.
3. È stato corretto un bug che generava il messaggio ERROR: could not create file "base/xxxxxx/yyyyyy" poiché una versione precedente esiste ancora sul disco: Operazione riuscita. Contatta l'AWS assistenza clienti. Questo può verificarsi durante la creazione dell'oggetto dopo che l'identificatore di oggetto a 32 bit di PostgreSQL è stato sottoposto a wrapping.
4. Risolto un bug nell'estensione pg_hint_plan in cui una query multi-istruzione poteva portare a un arresto anomalo quando enable_hint_table è abilitata. Questo viene monitorato nella community PostgreSQL come https://github.com/osscc-db/pg_hint_plan/issues/25.
5. Sono state modificate le seguenti estensioni:
 - Aggiornato orafce alla versione 3.8

PostgreSQL 9.6.16, Aurora PostgreSQL 1.6 (obsoleto)

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.16. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti nella release 9.6.16, consulta [PostgreSQL Release 9.6.16](#).

Questa release contiene più miglioramenti critici relativi alla stabilità. Amazon consiglia di aggiornare a questa release i cluster Aurora PostgreSQL che utilizzano motori PostgreSQL 9.6 meno recenti.

Versioni di patch

- [Aurora PostgreSQL 1.6.4](#)

- [Aurora PostgreSQL 1.6.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.6.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.6.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.6.0](#)

Aurora PostgreSQL 1.6.4

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Correzioni con backport per i seguenti problemi di sicurezza della community PostgreSQL:

- [CVE-2020-25694](#)
- [CVE-2020-25695](#)
- [CVE-2020-25696](#)

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 1.6.3

Nuove funzionalità

1. Aurora PostgreSQL ora supporta il parametro di storage PostgreSQL [vacuum_truncate](#) per gestire il troncamento del vuoto per tabelle specifiche. Impostare questo [parametro di storage](#) su false durante la creazione o la modifica di una tabella per impedire al comando [VACUUM](#) SQL di troncare le pagine vuote finali della tabella.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un problema per cui le letture dallo storage potevano smettere di rispondere a causa di una gestione errata degli errori.

Miglioramenti aggiuntivi

- Nessuno

Aurora PostgreSQL 1.6.2

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni seguenti.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Risolto un bug per cui un'istanza database del lettore potrebbe utilizzare temporaneamente dati obsoleti. Ciò potrebbe portare a risultati errati come poche o troppe righe. Questo errore non persiste nello storage e verrà cancellato quando la pagina del database contenente la riga sarà eliminata dalla cache. Ciò può accadere quando l'istanza database primaria entra in un overflow dello snapshot della transazione poiché ha più di 64 transazioni secondarie in una singola transazione. Le applicazioni suscettibili a questo bug includono quelle che utilizzano i punti di salvataggio SQL o i gestori di eccezioni PostgreSQL con più di 64 transazioni secondarie nella transazione principale.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Risolto un bug che potrebbe causare un arresto anomalo di un'istanza database del lettore causando indisponibilità durante il tentativo di aggiungere il cluster database. Ciò può accadere in alcuni casi quando l'istanza database primaria ha un overflow dello snapshot di transazione a causa di un numero elevato di transazioni secondarie. In questo caso l'istanza database del lettore non sarà in grado di unirsi fino a quando l'overflow dello snapshot è stato cancellato.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Risolto un bug che impediva a Performance Insights di determinare l'ID di query di un'istruzione in esecuzione.

Aurora PostgreSQL 1.6.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni seguenti.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. Nessuna

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Corretto un bug che poteva causare l'arresto anomalo del motore di database causando indisponibilità. Ciò si è verificato se una connessione al database appena stabilita ha riscontrato un errore relativo all'esaurimento delle risorse durante l'inizializzazione dopo la riuscita dell'autenticazione.

Miglioramenti aggiuntivi

1. Apportati miglioramenti generali alla stabilità e alla disponibilità di Aurora PostgreSQL.

Aurora PostgreSQL 1.6.0

In questa versione del motore sono disponibili le nuove caratteristiche e i miglioramenti riportati di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Aggiornamenti all'estensione `apg_plan_mgmt`. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

1. È stato corretto un bug relativo alla creazione di indici albero B su tabelle temporanee che in rari casi potrebbe causare un aumento dei tempi di ripristino e influire sulla disponibilità.
2. È stato corretto un bug relativo alla replica quando Aurora PostgreSQL agisce come una replica fisica di un'istanza RDS per PostgreSQL. In rari casi, questo bug causa un errore di scrittura di log che può comportare un aumento dei tempi di ripristino e influire sulla disponibilità.
3. È stato corretto un bug relativo alla gestione delle letture con I/O latenza elevata che in rari casi può comportare tempi di ripristino più lunghi e influire sulla disponibilità.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

1. Sono stati corretti più bug che causano l'arresto anomalo di Aurora durante le operazioni di prefetch su indici albero B.
2. Sono stati migliorati i controlli di convalida eseguiti sui blocchi di dati nella cache del buffer. Questo consente di migliorare la capacità di Aurora di rilevare incoerenze.

Miglioramenti aggiuntivi

1. L'estensione della gestione del piano di query `apg_plan_mgmt` dispone di un algoritmo migliorato per la gestione della generazione di piani per tabelle altamente partizionate.
2. È stato ridotto il tempo di avvio su istanze con cache di grandi dimensioni tramite miglioramenti nell'algoritmo di ripristino della cache del buffer.
3. Sono state migliorate le prestazioni del read-node-apply processo con carichi di lavoro ad alta velocità di transazione utilizzando le modifiche alla prioritizzazione di PostgreSQL LWLock. Queste modifiche impediscono l'interruzione del read-node-apply processo mentre `ProcArray` PostgreSQL è oggetto di forti contese.
4. È stato corretto un bug per cui si potrebbe verificare l'arresto anomalo di un nodo di lettura durante la riproduzione di un'operazione SLRU-truncate di PostgreSQL.
5. Risolto un problema per cui, in rari casi, le scritture sul database potrebbero bloccarsi a seguito di un errore restituito da una delle sei copie di un record di log Aurora.
6. È stata corretta una perdita di memoria sui nodi di lettura quando la gestione della cache del cluster è abilitata.
7. Risolto un problema per cui l'importazione di uno snapshot di RDS per PostgreSQL potrebbe bloccarsi se lo snapshot di origine contiene un numero elevato di relazioni non registrate.
8. È stato corretto un bug relativo a `hot_standby_feedback` per i nodi di lettura per cui il nodo di lettura potrebbe restituire il formato epoca (Unix epoch) dell'ID di transazione errato al nodo di scrittura. Come conseguenza, il nodo di scrittura potrebbe ignorare il `hot_standby_feedback` e invalidare gli snapshot sul nodo di lettura.
9. Corretto un bug per cui gli errori di storage che si verificavano durante le istruzioni `CREATE DATABASE` non erano gestiti correttamente. A causa di questo bug, il database risultante non era accessibile. Il comportamento corretto è non terminare la creazione del database e restituire l'errore appropriato all'utente.
10. È stata migliorata la gestione dell'overflow dello snapshot di PostgreSQL quando un nodo di lettura tenta di connettersi a un nodo di scrittura. Prima di questa modifica, se lo stato del nodo di scrittura

era overflow dello snapshot, il nodo di lettura non era in grado di eseguire il join. Nel file di log di PostgreSQL appariva un messaggio nel formato DEBUG: `recovery snapshot waiting for non-overflowed snapshot or until oldest active xid on standby is at least xxxxxxxx (now yyyyyyyy)`. Un overflow dello snapshot si verifica quando una singola transazione ha creato oltre 64 transazioni secondarie.

11 È stato corretto un bug relativo alle espressioni di tabella comuni per cui un errore viene generato erroneamente quando esiste una classe NOT IN in un CTE. L'errore è CTE with NOT IN fails with ERROR: could not find CTE *CTE-Name*.

12 È stato corretto un bug relativo a un valore `last_error_timestamp` errato nella tabella `aurora_replica_status`.

13 È stato corretto un bug per evitare di popolare i buffer condivisi con blocchi appartenenti a oggetti temporanei. Questi blocchi si trovano correttamente nei buffer locali del back-end.

14 È stato corretto un bug per cui, in rari casi, Aurora può mostrare il 100% di utilizzo della CPU mentre agisce come una replica di un'istanza RDS per PostgreSQL anche quando il flusso di replica è inattivo.

15 È stato eseguito il backport di una modifica di PostgreSQL 11 che consente di migliorare la pulizia delle tabelle temporanee orfane. Senza questa modifica, è possibile che in rari casi le tabelle temporanee orfane possano portare al wraparound dell'ID di transazione. Per ulteriori informazioni, consulta questo [commit della community PostgreSQL](#).

16 È stato corretto un bug per cui un'istanza di scrittura potrebbe accettare richieste di registrazione della replica da istanze di lettura, mentre un processo di avvio non è inizializzato.

17 Sono state modificate le seguenti estensioni:

- Aggiornata `pg_hint_plan` alla versione 1.2.5

PostgreSQL 9.6.12, Aurora PostgreSQL 1.5 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.12 con Aurora PostgreSQL 1.5 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.12. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 9.6.12, consulta [PostgreSQL versione 9.6.12](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 1.5.3](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.5.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.5.1](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.5.0](#)

Aurora PostgreSQL 1.5.3

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. È stato corretto un bug che poteva causare il riavvio dell'istanza database.
2. È stato corretto un bug che può causare un riavvio quando si verificano letture durante failover.
3. È stato corretto un bug che poteva comportare metadati incoerenti.

Aurora PostgreSQL 1.5.2

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Fornita una correzione del backport per il problema di sicurezza della community PostgreSQL CVE-2019-10130.
2. Corretto un bug che comportava il blocco del processo di riproduzione del nodo di lettura durante l'applicazione di una modifica a un indice GiST.
3. Corretto un bug per cui le pagine della mappa di visibilità potevano contenere bit di blocco errati a seguito di un failover su un nodo di lettura.
4. Corretto un bug che comportava la segnalazione non corretta dell'errore "relation relation-name does not exist" (la relazione non esiste).
5. Traffico di log ottimizzato tra il nodo di scrittura e i nodi di lettura durante la manutenzione dell'indice.
6. Corretto un bug che comportava l'arresto anomalo delle query sui nodi di lettura durante l'esecuzione di una scansione dell'indice ad albero B.

7. La funzione `aurora_stat_memctx_usage` ora segnala il numero di istanze di un determinato nome contesto.
8. Corretto un bug che comportava la segnalazione di risultati non corretti da parte della funzione `aurora_stat_memctx_usage`.
9. Corretto un bug per cui il processo di riproduzione del nodo di lettura poteva attendere prima di terminare le query in conflitto oltre il valore configurato `max_standby_streaming_delay`.
10. Ulteriori informazioni ora vengono registrate sui nodi di lettura quando le connessioni attive sono in conflitto con il processo di relay.

Aurora PostgreSQL 1.5.1

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Sono stati corretti diversi bug relativi al prefetching, che causavano arresti anomali al motore I/O .

Aurora PostgreSQL 1.5.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove funzionalità

1. Aurora PostgreSQL ora esegue il prefetching durante la scansione degli indici B-tree. I/O Questo comporta prestazioni notevolmente più alte per scansioni ad albero B su dati non presenti nella memoria cache.

Miglioramenti

1. Risolti numerosi problemi che causavano il mancato avvio dei nodi di lettura durante un carico di lavoro di scrittura elevato del cluster.
2. È stato corretto un bug per cui l'uso della funzione `aurora_stat_memctx_usage()` poteva portare a un arresto anomalo.
3. Migliorata la strategia di sostituzione della cache utilizzata dalle scansioni delle tabelle per ridurre al minimo il thrashing della cache del buffer.

PostgreSQL 9.6.11, Aurora PostgreSQL 1.4 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.11 con Aurora PostgreSQL 1.4 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.11. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 9.6.11, consulta [PostgreSQL versione 9.6.11](#).

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Aggiunto supporto per l'estensione `pg_similarity` versione 1.0.
2. Aurora PostgreSQL ora supporta il parametro di storage PostgreSQL [vacuum_truncate](#) per gestire il troncamento del vuoto per tabelle specifiche. Impostare questo [parametro di storage](#) su false durante la creazione o la modifica di una tabella per impedire al comando `VACUUM` SQL di troncamento le pagine vuote finali della tabella.

Miglioramenti

1. Questa release contiene tutte le correzioni, le funzionalità e i miglioramenti presenti in [PostgreSQL 9.6.9, Aurora PostgreSQL 1.3 \(obsoleto\)](#).
2. Il traffico di rete tra i nodi di scrittura e lettura è ora compresso per ridurre l'utilizzo della rete. Questo riduce la probabilità di indisponibilità dei nodi di lettura a causa della saturazione di rete.
3. Le prestazioni delle transazioni secondarie sono migliorate in condizioni di carichi di lavoro concorrenti elevati.
4. Aggiornamento dell'estensione `pg_hint_plan` alla versione 1.2.3.
5. Corretto un problema per cui, in un sistema occupato, un commit con milioni di transazioni secondarie (e talvolta con i timestamp di commit abilitati) può causare l'arresto anomalo di Aurora.
6. Corretto un problema per cui un'istruzione `INSERT` con `VALUES` può riportare esito negativo con il messaggio "Attempting to read past EOF of relation".
7. Un aggiornamento dell'estensione `apg_plan_mgmt` alla versione 1.0.1. Per informazioni dettagliate, vedi [Versione 1.0.1 dell'estensione Aurora PostgreSQL apg_plan_mgmt](#).

L'estensione `apg_plan_mgmt` viene utilizzata con la gestione del piano di query. Per ulteriori informazioni sull'installazione, aggiornamento e utilizzo dell'estensione `apg_plan_mgmt`, consulta [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

PostgreSQL 9.6.9, Aurora PostgreSQL 1.3 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.9 con Aurora PostgreSQL 1.3 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Questa versione di Aurora PostgreSQL è compatibile con PostgreSQL 9.6.9. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in PostgreSQL 9.6.9, consulta [PostgreSQL versione 9.6.9](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 1.3.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.3.0](#)

Aurora PostgreSQL 1.3.2

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Aggiunto l'evento di attesa `ProcArrayGroupUpdate`.

Miglioramenti

1. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "Il segmento CLOG 123 non esiste: nessun file o directory di questo tipo".
2. Aumentate dimensioni supportate delle password IAM a 8 KB.

3. Uniformità di prestazioni migliorata in condizioni di carichi di lavoro in scrittura con throughput elevato.
4. Correzione di un bug che poteva causare l'arresto anomalo di una replica di lettura in fase di riavvio.
5. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "ERRORE SQL: tentativo di lettura dell'EOF di relazione passato".
6. Correzione di un bug che poteva causare un aumento dell'utilizzo di memoria dopo il riavvio.
7. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di una transazione con un grande numero di transazioni secondarie.
8. Integrazione di una patch da PostgreSQL community che indirizza i potenziali errori quando utilizza gli indici GIN. [Per ulteriori informazioni, consulta \[mit; h=f9e66f2fb49a493045c8d8086a9b15d95b8f18. https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=com\]\(https://git.postgresql.org/gitweb/?h=f9e66f2fb49a493045c8d8086a9b15d95b8f18&p=postgresql.git;a=com\)](https://git.postgresql.org/gitweb/?h=f9e66f2fb49a493045c8d8086a9b15d95b8f18&p=postgresql.git;a=com)
9. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di importazione di uno snapshot da RDS a PostgreSQL.

Aurora PostgreSQL 1.3.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Miglioramenti

1. Questa release contiene tutte le correzioni, le funzionalità e i miglioramenti presenti in [PostgreSQL 9.6.8, Aurora PostgreSQL 1.2 \(obsoleto\)](#).
2. Aggiornata la libreria GDAL, utilizzata dall'estensione PostGIS.
3. Aggiornate le seguenti estensioni PostgreSQL:
 - `ip4r` aggiornato alla versione 2.1.1.
 - `pgaudit` aggiornato alla versione 1.1.1.
 - `pg_repack` aggiornato alla versione 1.4.3.
 - `plv8` aggiornato alla versione 2.1.2.
4. Risolto un problema nel sistema di monitoraggio che poteva causare erroneamente un failover in caso di utilizzo intensivo di un disco locale.
5. Corretto un bug che comportava l'arresto anomalo ripetuto di Aurora PostgreSQL, con la dicitura:

```
PANIC: new_record_total_len (8201) must be less than BLCKSZ (8192), rmid (6), info (32)
```

6. Corretto un bug che comportava l'impossibilità per un nodo di lettura Aurora PostgreSQL a ricongiungersi a un cluster a causa del ripristino di una cache del buffer di grandi dimensioni. È improbabile che questo problema si verifichi su istanze diverse da quelle r4.16xlarge.
7. Corretto un bug secondo cui l'inserimento in una pagina a foglia di indice GIN importata dalle versioni del motore precedenti alla 9.4 potevano causare l'indisponibilità dei volumi di memoria Aurora.
8. Corretto un bug secondo cui, in rare circostanze, un arresto anomalo durante il commit di una transazione poteva comportare la perdita dei dati CommitTs per la transazione di cui si eseguiva il commit. Il bug non comprometteva la durabilità effettiva della transazione.
9. Corretto un bug nell'estensione PostGIS che comportava l'arresto anomalo di PostGIS nella funzione `gserialized_gist_picksplit_2d()`.
10. Migliorata la stabilità dei nodi di sola lettura durante l'intenso traffico in scrittura su istanze più piccole delle r4.8xl. Questo miglioramento è dedicato appositamente alle situazioni in cui c'è un limite nella larghezza di banda tra lo scrittore e il lettore.
11. Corretto un bug secondo il quale un'istanza Aurora PostgreSQL che agiva come target di replica di un RDS per un'istanza PostgreSQL andava in arresto anomalo con il seguente errore:

```
FATAL: could not open file "base/16411/680897_vm": No such file or directory" during "xlog redo at 782/3122D540 for Storage/TRUNCATE"
```

12. Corretta una perdita di memoria sui nodi di sola lettura per cui la dimensione heap del "processo di riproduzione del wal aurora" continuava ad aumentare. Il problema è osservabile tramite il monitoraggio avanzato.
13. Corretto un bug per cui Aurora PostgreSQL non riusciva ad avviarsi, con il seguente messaggio segnalato nel log di PostgreSQL:


```
FATAL: Storage initialization failed.
```
14. Corretto un limite di prestazioni sui carichi di lavoro pesanti in scrittura che causavano attese negli eventi `LWLock:buffer_content` e `IO:ControlFileSyncUpdate`.
15. Correzione di un bug in cui i nodi di lettura possono subire un arresto anomalo in seguito a un tipo specifico di modifica di spazio libero dal nodo di scrittura.

PostgreSQL 9.6.8, Aurora PostgreSQL 1.2 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.8 con Aurora PostgreSQL versione 1.2 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Per ulteriori informazioni su PostgreSQL 9.6.8, consulta [PostgreSQL versione 9.6.8](#).

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 1.2.2](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.2.0](#)

Aurora PostgreSQL 1.2.2

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Aggiunto l'evento di attesa ProcArrayGroupUpdate.

Miglioramenti

1. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "Il segmento CLOG 123 non esiste: nessun file o directory di questo tipo".
2. Aumentate dimensioni supportate delle password IAM a 8 KB.
3. Uniformità di prestazioni migliorata in condizioni di carichi di lavoro in scrittura con throughput elevato.
4. Correzione di un bug che poteva causare l'arresto anomalo di una replica di lettura in fase di riavvio.
5. Correzione di un bug che poteva causare un errore di esecuzione delle query. Il messaggio riportato sarebbe stato del tipo "ERRORE SQL: tentativo di lettura dell'EOF di relazione passato".
6. Correzione di un bug che poteva causare un aumento dell'utilizzo di memoria dopo il riavvio.

7. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di una transazione con un grande numero di transazioni secondarie.
8. Integrazione di una patch da PostgreSQL community che indirizza i potenziali errori quando utilizza gli indici GIN. Per ulteriori informazioni, vedere <https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=commit;h=f9e66f2fbbb49a493045c8d8086a9b15d95b8f18>.
9. Correzione di un bug che poteva causare l'errore di importazione di uno snapshot da RDS a PostgreSQL.

Aurora PostgreSQL 1.2.0

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni riportate di seguito.

Nuove caratteristiche

1. Introduzione della funzione `aurora_stat_memctx_usage()`. Questa funzione indica l'utilizzo del contesto della memoria interna per ogni back-end PostgreSQL. Puoi usare questa funzione per determinare perché certi back-end utilizzano grandi quantità di memoria.

Miglioramenti

1. Questa release contiene tutte le correzioni, le funzionalità e i miglioramenti presenti in [PostgreSQL 9.6.6 Aurora PostgreSQL 1.1 \(obsoleto\)](#).
2. Aggiornamento delle estensioni PostgreSQL seguenti:
 - `pg_hint_plan` Aggiornamento di alla versione 1.2.2
 - `plv8` Aggiornamento di alla versione 2.1.0
3. Miglioramento dell'efficienza del traffico tra nodi di scrittura e di lettura.
4. Miglioramento delle prestazioni di avvio della connessione.
5. Migliora i dati diagnostici forniti nel log degli errori di PostgreSQL quando si verifica un errore. out-of-memory
6. Più correzioni per migliorare l'affidabilità e le prestazioni dell'importazione di snapshot da Amazon RDS for PostgreSQL ad Aurora edizione compatibile con PostgreSQL.
7. Più correzioni per migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei nodi di lettura Aurora PostgreSQL.
8. Correzione di un bug per cui un'istanza altrimenti inattiva può generare traffico in lettura superfluo in un volume di storage Aurora.

9. Correzione di un bug per cui possono essere riscontrati valori di sequenza duplicati durante l'inserimento. Il problema si verifica solo nel caso di una migrazione di uno snapshot da RDS per PostgreSQL ad Aurora PostgreSQL. La correzione previene il problema durante la migrazione. Le istanze migrate prima di questa versione possono comunque riscontrare errori di chiave duplicata.
10. Risolve un bug in cui un'istanza RDS per PostgreSQL migrata ad Aurora PostgreSQL utilizzando la replica può esaurire la memoria a causa degli indici GIST o causare altri problemi con gli indici GIST. insert/update
11. Correzione di un bug per cui la pulizia può non riuscire ad aggiornare il valore `pg_database.datfrozenxid` corrispondente per un database.
12. Risolve un bug in cui un crash durante la creazione di un nuovo MultiXact (blocco a livello di riga conteso) può far sì che Aurora PostgreSQL smetta di rispondere indefinitamente al primo accesso alla stessa relazione dopo il riavvio del motore.
13. Correzione di un bug per cui un back-end PostgreSQL non può essere terminato o annullato durante la richiamata di una chiamata fdw.
14. Correzione di un bug per cui una vCPU è completamente utilizzata in qualsiasi momento dal daemon di storage Aurora. Questo problema può essere riscontrato più spesso in classi di istanza di dimensioni minori, come `r4.large`, in cui può raggiungere un utilizzo della CPU del 25–50% quando sono inattivi.
15. Correzione di un bug per cui può verificarsi un finto failover di un nodo di scrittura Aurora PostgreSQL.
16. Correzione di un bug per cui, in uno scenario poco frequente, un nodo di lettura Aurora PostgreSQL può indicare:

"FATAL: lock buffer_io is not held"
17. Correzione di un bug per cui voci relcache non aggiornate possono arrestare la pulizia delle relazioni e portare il sistema molto vicino al wraparound degli ID transazione. La correzione deriva da una patch della community di PostgreSQL, la cui introduzione è in programma in una delle prossime versioni secondarie.
18. Correzione di un bug per cui un errore durante l'estensione di una relazione può provocare l'arresto anomalo di Aurora durante la scansione della relazione parzialmente estesa.

PostgreSQL 9.6.6 Aurora PostgreSQL 1.1 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.6 con Aurora PostgreSQL versione 1.1 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Per ulteriori informazioni su PostgreSQL 9.6.6, consulta [PostgreSQL versione 9.6.6](#).

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni seguenti:

Nuove caratteristiche

1. È stata introdotta l'estensione `aurora_stat_utils`. Questa estensione include due funzioni:
 - funzione `aurora_wait_report()` per il monitoraggio degli eventi di attesa
 - `aurora_log_report()` per il monitoraggio della scrittura dei record di log
2. È stato aggiunto il supporto per le estensioni seguenti:
 - `orafce` 3.6.1
 - `pgrouting` 2.4.2
 - `postgresql-hll` 2.10.2
 - `prefix` 1.2.6

Miglioramenti

1. Questa release contiene tutte le correzioni, le funzionalità e i miglioramenti presenti in [Aurora PostgreSQL 1.0.11](#)
2. Aggiornamenti per le estensioni seguenti di PostgreSQL:
 - Aggiornata l'estensione `PostGIS` alla versione 2.3.4
 - La libreria `geos` è stata aggiornata alla versione 3.6.2
 - `pg_repack` è stato aggiornato alla versione 1.4.2
3. È stato abilitato l'accesso alla relazione `pg_statistic`.
4. È stato disabilitato il parametro `guc "effective_io_concurrency"` perché non applicabile allo storage Aurora.

5. Il parametro `guc "hot_standby_feedback"` `guc` è stato modificato, rendendolo non modificabile, e il suo valore è stato impostato su "1".
6. Sono state migliorate le prestazioni di lettura della pagina heap durante un'operazione di pulizia.
7. Sono state migliorate le prestazioni della risoluzione dei conflitti delle snapshot sui nodi di lettura.
8. Sono state migliorate le prestazioni dell'acquisizione delle snapshot delle transazioni sui nodi di lettura.
9. Sono state migliorate le prestazioni di scrittura per gli aggiornamenti delle pagine meta GIN.
10. Sono state migliorate le prestazioni del recupero della cache durante l'avvio.
11. Correzione di un bug che provoca l'arresto anomalo del motore di database all'avvio durante il recupero delle transazioni preparate.
12. Correzione di un bug che può impedire di avviare un nodo di lettura in presenza di un numero elevato di transazioni preparate.
13. Correzione di un bug per cui un nodo di lettura può indicare:

ERROR: could not access status of transaction 6080077 (ERRORE: non è stato possibile accedere allo stato della transazione 6080077)

DETAIL: * *Could not open file "pg_subtrans/005C": No such file or directory (DETTAGLIO: * *non è stato possibile aprire il file "pg_subtrans/005C": non sono presenti un file o una directory con questo nome).

14. Correzione di un bug che può causare l'errore seguente durante la replica da RDS PostgreSQL ad Aurora PostgreSQL:

FATAL: lock buffer_content is not held (ERRORE IRREVERSIBILE: lock buffer_content non mantenuto)

CONTESTO: xlog redo at 46: base/13322/8058750 to 0 blocca i flag 7 E/F1330870 for Storage/ TRUNCATE

15. Correzione di un bug che può provocare il blocco di Aurora PostgreSQL durante la riproduzione di un record WAL multixact durante la replica da RDS PostgreSQL a Aurora PostgreSQL.
16. Più miglioramenti per l'affidabilità dell'importazione di snapshot da RDS PostgreSQL ad Aurora PostgreSQL.

PostgreSQL 9.6.3, Aurora PostgreSQL 1.0 (obsoleto)

Note

Il motore PostgreSQL versione 9.6.3 con Aurora PostgreSQL 1.0 non è più supportato. Per effettuare l'aggiornamento, consulta [Aggiornamento del motore di database PostgreSQL per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Per ulteriori informazioni su PostgreSQL 9.6.3, consulta [PostgreSQL versione 9.6.3](#).

Questa versione include le versioni seguenti:

Versioni e patch

- [Aurora PostgreSQL 1.0.11](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.0.10](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.0.9](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.0.8](#)
- [Aurora PostgreSQL 1.0.7](#)

Aurora PostgreSQL 1.0.11

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni seguenti:

1. Correzione di un problema di esecuzione parallela delle query che potrebbe portare a risultati non corretti.
2. Correzione di un problema di gestione della mappa di visibilità durante la replica da Amazon RDS for PostgreSQL che potrebbe far sì che il volume di storage di Aurora diventi non disponibile.
3. Correzione dell'estensione di pg-repack.
4. Implementazione di alcune ottimizzazioni per mantenere nuovi nodi.
5. Correzione di alcuni problemi che potrebbero provocare un arresto anomalo del motore.

Aurora PostgreSQL 1.0.10

Questo aggiornamento include una nuova caratteristica. Adesso puoi replicare un'istanza database PostgreSQL in Amazon RDS su Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Replica con Amazon Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni seguenti:

1. Introduzione della registrazione degli errori quando è disponibile una cache e la modifica di un parametro provoca una mancata corrispondenza della cache del buffer, del formato dello storage o delle dimensioni.
2. Correzione di un problema che provoca il riavvio di un motore se è presente un valore incompatibile di un parametro per huge pages.
3. Ottimizzazione della gestione di varie istruzioni truncate su tabella durante la riproduzione di un Write Ahead Log (WAL) su un nodo di lettura.
4. Riduce il out-of-memory sovraccarico statico della memoria per ridurre gli errori.
5. Risolve un problema che può causare out-of-memory errori durante l'esecuzione di un inserimento con un indice GiST.
6. Ottimizzazione dell'importazione di snapshot da RDS per PostgreSQL grazie all'eliminazione dell'esecuzione obbligatoria di un'operazione vacuum su pagine non inizializzate.
7. Correzione di un problema che fa sì che le transazioni preparate ritornino nello stato precedente in seguito all'arresto anomalo di un motore.
8. Implementazione di alcune ottimizzazioni per evitare che i nodi di lettura diventino obsoleti.
9. Implementazione di alcune ottimizzazioni per ridurre il tempo di inattività durante il riavvio di un motore.
10. Correzione di alcuni problemi che potrebbero causare un arresto anomalo del motore.

Aurora PostgreSQL 1.0.9

In questo aggiornamento del motore, viene corretto un problema che può far sì che il volume di archiviazione di Aurora diventi non disponibile quando si importa uno snapshot contenente pagine non inizializzate da RDS per PostgreSQL.

Aurora PostgreSQL 1.0.8

In questo aggiornamento del motore troverai le ottimizzazioni seguenti:

1. Correzione di un errore che impediva al motore di avviarsi se il parametro di istanza `shared_preload_libraries` conteneva `pg_hint_plan`.
2. Correzione dell'errore "Attempt to fetch heap block XXX is beyond end of heap (YYY blocks)," (Il tentativo di recupero del blocco XXX dell'heap supera la fine dell'heap (YYY blocchi)), che può verificarsi durante le scansioni parallele.
3. Aumento dell'efficacia del prefetching sulle letture per le operazioni di pulizia.
4. Correzione dei problemi di importazione con gli snapshot da RDS per PostgreSQL, che potrebbe non avvenire se sono presenti file `pg_internal.init` non compatibili nello snapshot di origine.
5. Correzione di un problema che può causare l'arresto anomalo di un nodo di lettura con il messaggio "aurora wal replay process (PID XXX) was terminated by signal 11: Segmentation fault" (il processo di riproduzione del wal di aurora (PID XXX) è stato arrestato dal segnale 11: errore di segmentazione). Questo problema si verifica quando il lettore ha applicato una modifica della mappa di visibilità per una pagina di tale mappa non presente nella cache.

Aurora PostgreSQL 1.0.7

Questa è la prima versione generalmente disponibile di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL.

Aggiornamenti del database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless

Qui puoi trovare informazioni sulle versioni di Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database. Limitless Database fornisce una scalabilità orizzontale automatizzata per elaborare milioni di transazioni di scrittura al secondo e gestisce petabyte di dati mantenendo la semplicità di funzionamento all'interno di un singolo database. Con Limitless Database, puoi concentrarti sulla creazione di applicazioni su larga scala senza dover creare e mantenere soluzioni complesse per scalare i dati su più istanze DB per supportare i tuoi carichi di lavoro.

Per ulteriori informazioni, consulta [Using Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database nella Amazon Aurora User Guide](#).

Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database segue la stessa politica sul ciclo di vita della versione del motore di Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Calendari di rilascio per Aurora PostgreSQL](#).

Argomenti

- [Database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.9-illimitata](#)
- [Database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.8-illimitata](#)
- [Database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.6-illimitata](#)
- [Database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.4 senza limiti](#)

Database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.9-illimitata

Questa versione di Aurora PostgreSQL Limitless Database è compatibile con PostgreSQL 16.9. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.9, vedere PostgreSQL release 16.9.](#)

Versioni e patch

- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.102, 21 novembre 2025](#)
- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.101, 6 novembre 2025](#)
- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.100, 5 settembre 2025](#)

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.102, 21 novembre 2025

Miglioramenti

- Prestazioni migliorate per la divisione degli shard.
- Messaggi di errore migliorati quando le query falliscono durante gli aggiornamenti (minori) a causa di versioni incoerenti delle istanze.

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema a causa del quale il database rimaneva inutilizzabile dopo l'utilizzo di `JDBC. DROP DATABASE`
- È stato risolto un problema relativo alla concessione di privilegi che non funzionava `invalid role OID: 0` quando tutti i privilegi venivano resi pubblici. `GRANT`
- È stato risolto un problema con `SELECT` le query con type casts che non funzionavano con. `cannot cast typecstring to text[]`
- È stato risolto un problema `CREATE DATABASE` che non funzionava anche `connection_limit requires an integer value` durante l'impostazione. `connection_limit`
- Trasformazione fissa della tabella da tabella standard a tabella distribuita o tabella di riferimento per mantenere le politiche di sicurezza a livello di riga.
- Risolti i problemi di correttezza e perdita di dati nelle politiche Row Level Security (RLS). Consigliamo di eliminare e ricreare qualsiasi policy RLS esistente.
- `DROP POLICY` Dichiarazione fissa se utilizzata con. `IF EXISTS`
- Risolto il problema con un risultato errato nella selezione della colonna di `tableoid` sistema. `tableoid` è l'OID della tabella, che è un'identificazione distinta data all'oggetto del database da un determinato sistema. Se la query è idonea per la Single Shard Optimization, `tableoid` verrà ottenuta dallo Shard. Altrimenti, `tableoid` verrà ottenuto dal router connesso. Router diversi possono risultare diversi `tableoid` per la stessa query.
- È stato risolto un problema a causa del quale i processi interni non funzionavano più correttamente dopo la revoca del `CONNECT` privilegio per i ruoli interni del sistema.
- Aggiornamento fisso delle statistiche per le tabelle con tipi definiti dall'utente.
- Risolto un caso limite nella risoluzione della transazione preparata.

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.101, 6 novembre 2025

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema a causa del quale le tabelle non venivano eliminate dagli shard quando CREATE e DROP le istruzioni venivano eseguite ripetutamente utilizzando istruzioni preparate tramite driver JDBC o ODBC (ad esempio, quando si utilizzavano `preferQueryMode=extendedCacheEverything` in JDBC) o quando, e le istruzioni venivano eseguite come parte di `ALTER CREATE ALTER DROP PROCEDURE FUNCTION`
- Sono stati corretti i risultati errati che si verificavano quando si eseguivano interrogazioni su tabelle utilizzando `UNIQUE INDEX` scansioni quando la tabella presentava catene Heap-Only Tuple (HOT) interrotte dalle istruzioni. `UPDATE`
- È stato risolto un problema a causa del quale i nodi integri venivano sostituiti inutilmente, causando l'indisponibilità del sistema.

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.9.100, 5 settembre 2025

Funzionalità

- Aggiunta del supporto per `CREATE INDEX IF NOT EXISTS`.
- È stato aggiunto il supporto per SEQUENCES nell'estensione. `pgstattuple`
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione `hstore`. Nota che le colonne `hstore` non possono essere utilizzate come chiavi condivise in tabelle condivise.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione `auto_explain`.

Miglioramenti

- Periodo di attesa ridotto tra le `CREATE DATABASE` operazioni `DROP DATABASE` e le operazioni quando si utilizza lo stesso nome di database.
- Prestazioni `DELETE` e `UPDATE` operazioni migliorate con semi-join e anti-join.
- Prestazioni migliorate per `INSERT INTO ... SELECT FROM` le dichiarazioni con espressioni o proiezioni che possono essere ridotte in frammenti
- Messaggi di errore migliorati per i deadlock rilevati con le query coinvolte elencate nella sezione DETTAGLI.

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema per cui il pool di lavoratori in background poteva essere completamente esaurito dai processi interni del database.
- È stato risolto un problema a causa del quale le funzioni non immutabili nelle estensioni si guastavano inaspettatamente con errori di autorizzazione negata.
- Il tempo di commit fisso non è un errore valido.
- È stato risolto un problema che INSERT INTO non riusciva dopo la conclusione ROLLBACK di una READ ONLY transazione con l'errore ERROR: failed to execute remote query with message: la modalità di lettura/scrittura della transazione deve essere impostata prima di qualsiasi query.
- È stato risolto un problema a causa del quale SELECT le query non riuscivano con ERROR: failed to execute remote query with message: le regole di confronto non sono supportate dal tipo integer.
- È stato risolto un problema che DELETE FROM non riusciva con ERROR: impossibile eseguire la query remota.
- È stato risolto un problema a causa del quale le espressioni nei DEFAULT/CHECK vincoli potevano generare dati di riempimento errati per le righe esistenti. Questo problema si verifica in particolare quando l'espressione nel vincolo si basa su parentesi.
- È stato risolto un problema relativo EXECUTE alle istruzioni che non funzionavano con bind message, che fornivano 2 parametri, ma l'istruzione preparata ne richiede 1 quando l'PREPAREistruzione utilizzava meno parametri di quelli dichiarati. PREPARE
- È stato risolto un problema a causa RESET del quale rds_aurora.limitless_explain_options l'impostazione non si rifletteva correttamente nell'EXPLAINoutput.

Database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.8-illimitata

Questa versione di Aurora PostgreSQL Limitless Database è compatibile con PostgreSQL 16.8. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.8, vedere PostgreSQL release 16.8.](#)

Versioni e patch

- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.103, 30 ottobre 2025](#)
- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.102, 13 ottobre 2025](#)
- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.101, 30 giugno 2025](#)

- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.100, 8 maggio 2025](#)

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.103, 30 ottobre 2025

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema relativo alla concessione di privilegi che non funzionava quando tutti i privilegi venivano resi pubblici. `invalid role OID: 0 GRANT`
- È stato risolto un problema con `SELECT` le query con type casts che non funzionavano con. `cannot cast typecstring to text[]`
- È stato risolto un problema `CREATE DATABASE` che non funzionava anche `connection_limit requires an integer value` durante l'impostazione. `connection_limit`
- È stato corretto il risultato errato nella selezione della colonna di `tableoid` sistema. `tableoid` è l'OID della tabella, che è un'identificazione distinta data all'oggetto del database da un determinato sistema. Se la query è idonea per la Single Shard Optimization, `tableoid` verrà ottenuta dallo Shard. Altrimenti, `tableoid` verrà ottenuto dal router connesso. Router diversi possono risultare diversi `tableoid` per la stessa query.
- Risolto un caso limite nella risoluzione della transazione preparata.

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.102, 13 ottobre 2025

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema a causa del quale le tabelle non venivano eliminate dagli shard quando `CREATE` e `DROP` le istruzioni venivano eseguite ripetutamente utilizzando istruzioni preparate tramite driver JDBC o ODBC (ad esempio, quando si utilizzavano `preferQueryMode=extendedCacheEverything` in JDBC) o quando, e le istruzioni venivano eseguite come parte di o. `ALTER CREATE ALTER DROP PROCEDURE FUNCTION`
- Sono stati corretti i risultati errati che si verificavano quando si eseguivano interrogazioni su tabelle utilizzando `UNIQUE INDEX` scansioni quando la tabella presentava catene Heap-Only Tuple (HOT) interrotte dalle istruzioni. `UPDATE`
- È stato risolto un problema a causa del quale i nodi integri venivano sostituiti inutilmente, causando l'indisponibilità del sistema.

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.101, 30 giugno 2025

Miglioramenti

- Messaggi di errore migliorati per i deadlock rilevati, che ora elencano le query coinvolte nella sezione. DETAIL
- È stato aggiunto il supporto per la sottoquery contenente tableoid come elenco di destinazione.

Correzioni di bug

- È stato corretto il risultato della query ANALYZE SQL per includere anche tabelle esterne.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano portare al riavvio del database.
- È stato risolto un problema relativo EXECUTE alle istruzioni che non funzionavano correttamente con bind message, che fornivano 2 parametri, ma l'istruzione preparata ne richiede 1 quando l'PREPAREistruzione utilizzava meno parametri di quelli dichiarati. PREPARE
- Sono stati risolti diversi problemi nelle operazioni di aspirazione che portavano a un maggiore consumo di spazio.
- È stato risolto un problema relativo alle INSERT dichiarazioni dopo il rollback di una READ_ONLY transazione.
- È stato risolto un problema a causa del quale DELETE le dichiarazioni con RETURNING clausola fallivano.

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.8.100, 8 maggio 2025

Funzionalità

- È stato aggiunto il ltree supporto per l'estensione. ltreeLe colonne dei tipi di dati non possono essere utilizzate come chiavi condivise in tabelle condivise.
- È stato aggiunto il supporto per l'btree_gistestensione in Aurora PostgreSQL Limitless Database. I vincoli di esclusione che utilizzano l'indice GIST non sono supportati. Ad esempio, il comando seguente non è supportato:

```
CREATE TABLE zoo (  
    cage INTEGER,  
    animal TEXT,  
    EXCLUDE USING GIST (cage WITH =, animal WITH <>)
```

```
);
```

Miglioramenti

- Prestazioni di interrogazione migliorate in questi scenari:
 - Interrogazioni con clausole di intervallo.
 - Accesso a più tuple con chiavi shard diverse dallo stesso shard.
 - Operazioni di eliminazione e aggiornamento che coinvolgono semi-join e anti-join.
- Nodi di scansione esterni asincroni avanzati con funzionalità di prefetch.
- Tolleranza ai guasti rafforzata nel rilevamento dei deadlock.

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema a causa del quale i backend del database smettevano di rispondere ai segnali di sistema, il che poteva causare il blocco delle operazioni di DROP DATABASE.
- È stata risolta una condizione di gara nell'elaborazione in background del commit log (clog) che causava errori di commit time is invalid.
- È stato risolto un problema che poteva causare arresti anomali imprevedibili durante le operazioni automatiche di analisi delle tabelle.

Database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.6-illimitata

Questa versione di Aurora PostgreSQL Limitless Database è compatibile con PostgreSQL 16.6. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.6, vedere PostgreSQL release 16.6.](#)

Versioni e patch

- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.6.103, 13 ottobre 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.6.102, 30 giugno 2025](#)
- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.6.101, 17 aprile 2025](#)
- [Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.6.100, 24 gennaio 2025](#)

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.6.103, 13 ottobre 2025

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema a causa del quale le tabelle non venivano eliminate dagli shard quando CREATE e DROP le istruzioni venivano eseguite ripetutamente utilizzando istruzioni preparate tramite driver JDBC o ODBC (ad esempio, quando si utilizzavano `preferQueryMode=extendedCacheEverything` in JDBC) o quando, e le istruzioni venivano eseguite come parte di o. ALTER CREATE ALTER DROP PROCEDURE FUNCTION
- Sono stati corretti i risultati errati che si verificavano quando si eseguivano interrogazioni su tabelle utilizzando UNIQUE INDEX scansioni quando la tabella presentava catene Heap-Only Tuple (HOT) interrotte dalle istruzioni. UPDATE
- È stato risolto un problema a causa del quale i nodi integri venivano sostituiti inutilmente, causando l'indisponibilità del sistema.

Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.6.102, 30 giugno 2025

Miglioramenti

- I messaggi di errore migliorati per i deadlock rilevati ora elencano le query coinvolte in. DETAIL
- È stato migliorato l'algoritmo di rilevamento distribuito dei deadlock per renderlo arbitrariamente resistente ai guasti della rete o dei nodi.
- È stato aggiunto il supporto per la sottoquery contenente tableoid come elenco di destinazione.

Correzioni di bug

- È stato corretto il risultato della query ANALYZE SQL per includere tabelle esterne.
- Sono stati risolti diversi problemi che potevano portare al riavvio del database.
- È stato risolto un problema relativo EXECUTE alle istruzioni che non funzionavano correttamente con bind message, che fornivano 2 parametri, ma l'istruzione preparata ne richiede 1 quando l'PREPAREistruzione utilizza meno parametri di quelli dichiarati. PREPARE
- Sono stati risolti diversi problemi nelle operazioni di aspirazione che portavano a un maggiore consumo di spazio.
- È stato risolto un problema relativo alle INSERT dichiarazioni dopo il rollback di una READ_ONLY transazione.

- È stato risolto un problema a causa del quale DELETE le dichiarazioni con RETURNING clausola non funzionavano.
- Sono stati risolti casi in cui le espressioni nei CHECK vincoli DEFAULT/possono generare risultati errati, in particolare quando l'espressione nel vincolo si basa sulle parentesi per generare il risultato corretto.

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.6.101, 17 aprile 2025

[Questa versione include le patch Aurora PostgreSQL fino alla 16.6.3.](#)

Correzioni di bug

- Sono stati risolti diversi problemi che potevano causare brevi periodi di indisponibilità.
- `limitless_minimum_adaptive_fetch_size` È stato risolto un problema di correttezza quando era impostato su un valore inferiore al valore predefinito (100).
- Gestione degli errori migliorata per l'interrogazione dell'attributo tableoid di una relazione in Aurora PostgreSQL Limitless Database, considerando che potrebbe avere valori diversi tra i nodi. DBShardGroup
- È stato risolto un problema di autorizzazione che può verificarsi durante l'utilizzo. `rds_aurora.limitless_active_shard_key` Questo risolve gli errori di autorizzazione durante il recupero dei dati.
- È stata risolta una condizione di gara nell'operazione clog background che poteva causare la ricezione del commit time is invalid error da parte del client.
- Esecuzione ottimizzata di funzioni distribuite con chiave shard a lunghezza variabile. In precedenza, i router eseguivano funzioni distribuite, ma ora vengono eseguite localmente su un singolo shard secondo la chiave shard.
- È stato corretto un errore durante l'esecuzione update/delete su una tabella standard che unisce le tabelle di riferimento.
- È stato risolto un problema per cui qualsiasi utente poteva richiamare funzioni interne illimitate specifiche.
- È stato risolto un problema che causava un rollback errato per le sottotransazioni durante l'arresto anomalo del nodo.
- Sono stati risolti i problemi per cui le espressioni con parentesi annidate nei DEFAULT/CHECK vincoli potevano generare risultati errati.

Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.6.100, 24 gennaio 2025

Funzionalità

- Aurora PostgreSQL Limitless Database ora supporta Aurora PostgreSQL versione 16.6.
- È ora possibile installare e `btree_gin` utilizzare l'estensione.
- Il comando DISCARD Data Manipulation Language (DML) è supportato.

Miglioramenti

- Prestazioni di query migliorate con migliori funzionalità di pushdown per le query che includono tabelle di riferimento all'interno delle sottoquery. Questo miglioramento ottimizza l'esecuzione delle query, garantendo potenzialmente prestazioni più rapide per le query complesse che coinvolgono l'unione di tabelle di riferimento nelle sottoquery.
- È stata `pg_advisory_lock` migliorata la gestione degli errori per. In precedenza, i tentativi di utilizzare questa funzionalità non supportata non generavano un messaggio di errore esplicito, il che poteva portare a comportamenti imprevisti. Ora, gli utenti riceveranno una chiara notifica di errore durante il tentativo di utilizzare `pg_advisory_lock`, garantendo una maggiore chiarezza e prevenendo conseguenze indesiderate.

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema a causa del quale alcuni `CREATE TABLE` comandi `ALTER TABLE` and non funzionavano con l'errore: impossibile analizzare l'istruzione specificata.
- È stato risolto un problema per cui un `ALTER TABLE` comando con un `DEFAULT` vincolo `NOT NULL` or falliva quando conteneva funzioni non sicure da trasferire agli shard (come le funzioni volatili), che richiedevano il riempimento dei dati nelle righe esistenti.

Problemi noti

- L'impostazione della variabile può causare risultati errati.
`rds_aurora.limitless_minimum_adaptive_fetch_size`

Database Amazon Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.4 senza limiti

Questa versione di Aurora PostgreSQL Limitless Database è compatibile con PostgreSQL 16.4. [Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di PostgreSQL 16.4, vedere PostgreSQL release 16.4.](#)

Versioni e patch

- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.106, 13 ottobre 2025](#)
- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.105, 17 aprile 2025](#)
- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.104, 19 novembre 2024](#)
- [Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.103, 31 ottobre 2024](#)

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.106, 13 ottobre 2025

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema a causa del quale le tabelle non venivano eliminate dagli shard quando CREATE e DROP le istruzioni venivano eseguite ripetutamente utilizzando istruzioni preparate tramite driver JDBC o ODBC (ad esempio, quando si utilizzavano `preferQueryMode=extendedCacheEverything` in JDBC) o quando, e le istruzioni venivano eseguite come parte di `ALTER CREATE ALTER DROP PROCEDURE FUNCTION`
- Sono stati corretti i risultati errati che si verificavano quando si eseguivano interrogazioni su tabelle utilizzando `UNIQUE INDEX` scansioni quando la tabella presentava catene Heap-Only Tuple (HOT) interrotte dalle istruzioni. `UPDATE`
- È stato risolto un problema a causa del quale i nodi integri venivano sostituiti inutilmente, causando l'indisponibilità del sistema.

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.105, 17 aprile 2025

Correzioni di bug

- Risolti diversi problemi che potevano portare a brevi periodi di indisponibilità.
- È stato risolto un problema che causava risultati errati per le query anti-join contenenti un predicato su una relazione esterna.

- È stata aggiunta la funzionalità pushdown per le seguenti funzioni di sistema:
 - `pg_char_to_encoding`
 - `pg_encoding_to_char`
 - `textanycat`
 - `anytextcat`
- Gestione degli errori migliorata per `pg_advisory_lock` Aurora PostgreSQL Limitless Database. Con questa modifica, si riceve una chiara notifica di errore quando si tenta di utilizzare `pg_advisory_lock`
- È stato risolto un problema a causa del quale l'aggiunta di un'espressione con parentesi annidate nei DEFAULT/CHECK vincoli poteva generare risultati errati.

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.104, 19 novembre 2024

Correzioni di bug

- È stato risolto un problema a causa del quale potevano verificarsi dei deadlock nell'elaborazione delle istruzioni DDL (Data Definition Language) durante l'esecuzione. `CREATE INDEX CONCURRENTLY`
- È stato risolto un problema a causa del quale un errore nella risoluzione dei deadlock distribuiti poteva bloccare il rilevamento dei deadlock distribuiti successivi.
- È stato risolto un problema per cui le istruzioni DDL con istruzioni DML (Data Manipulation Language) sottostanti (ad `CREATE TABLE AS` esempio la richiesta di una tabella con dati) generavano errori se la `rds_aurora.limitless_active_shard_key` variabile veniva utilizzata in una sessione.
- È stato risolto un problema a causa del quale un'operazione di divisione dello shard generava un errore.
- È stato risolto un problema per cui la `rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded` procedura per convertire il tipo di tabella in sharded non funzionava se la `rds_aurora.limitless_alter_table_type_sharded` variabile era impostata.
- È stato risolto un problema nella logica di deparsing degli oggetti polimorfici che faceva sì che le query non valide non producessero errori quando il cast implicito del passaggio dei dati causava l'utilizzo di versioni errate degli oggetti.

Problemi noti

- Un problema può verificarsi quando parte di una query viene convertita in una condizione left o anti-join. In questi casi, se la relazione interna non produce risultati, viene utilizzata una riga nulla.
- Può verificarsi un problema quando si aggiunge una colonna con un DEFAULT vincolo NOT NULL or, che contiene funzioni non sicure da trasferire agli shard (come le funzioni volatili) e richiede il riempimento dei dati nelle righe esistenti.
- Un problema può verificarsi quando la logica di deparsing per la preparazione delle query sugli shard non utilizza le parentesi, ove possibile. Ciò può causare errori quando viene utilizzato nelle query. COLLATE

Database Aurora PostgreSQL Limitless 16.4.103, 31 ottobre 2024

La release 16.4.103 è la versione GA di Aurora PostgreSQL Limitless Database.

Per informazioni su questa versione, consulta [Using Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database nella Amazon Aurora User Guide](#).

Aggiornamenti di Babelfish per Aurora PostgreSQL

Di seguito puoi trovare informazioni sulle versioni di Babelfish che sono state rilasciate per Aurora PostgreSQL. Babelfish è un'opzione disponibile con Aurora PostgreSQL versione 13.4 e successive. Gli aggiornamenti a Babelfish diventano disponibili con alcune nuove versioni del motore di database Aurora PostgreSQL.

Per informazioni sulle estensioni Aurora PostgreSQL con Babelfish, consulta [Utilizzo delle estensioni Aurora PostgreSQL con Babelfish](#).

Per informazioni sugli aggiornamenti delle versioni di Babelfish, consulta [Aggiornamenti della versione di Babelfish](#).

Per un elenco di funzionalità supportate e non supportate tra versioni di Babelfish differenti, consulta [Informazioni di riferimento su Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Argomenti

- [Babelfish per le versioni di Aurora PostgreSQL 5.x](#)
- [Babelfish per le versioni di Aurora PostgreSQL 4.x](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.x \(include alcune versioni obsolete\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.x \(include alcune versioni obsolete\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.x \(include alcune versioni obsolete\)](#)

Babelfish per le versioni di Aurora PostgreSQL 5.x

Aggiornamenti delle versioni

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.4](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.3](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.2](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.1](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.4

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 17.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 17.7, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL](#)

[aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 5.4 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Aurora Babelfish versione 5.4.0, 18 dicembre 2025

Nuove funzionalità

- [Supporto abilitato della clausola SELECT TOP N PERCENT con poche limitazioni.](#)
- [Supporto abilitato per le istanze Linestring per i tipi di dati di geografia/geometria.](#)
- [Supporto abilitato per le procedure di sistema sp_xml_preparedocument, sp_xml_removedocument e OPENXML.](#)
- Supporto abilitato per il metodo XML .VALUE () per i tipi di dati XML.
- Supporto abilitato per il concatenamento della proprietà per i riferimenti agli oggetti all'interno delle viste e delle procedure/funzioni archiviate. Il controllo delle autorizzazioni sugli oggetti sottostanti è determinato dalle autorizzazioni dirette dell'utente o dal concatenamento della proprietà.
- È abilitato il supporto della visualizzazione sys.time_zone_info
- Supporto abilitato per la clausola Values e le colonne di sottoquery nell'elenco SELECT nella funzionalità FOR JSON AUTO

Miglioramenti critici

- Fixed STPoint FromText () e Point () generavano errori sugli argomenti NULL.
- Sono stati corretti i problemi relativi Geometry/Geography alle conversioni binarie to (var) char e (var).
- Definizione fissa delle funzioni STPoint FromText (), STPoint FromText (), STAs Text () e STAs Binary ().
- Risolto il problema di Geometry/Geography conversione da bytea per l'istanza Point.
- La funzione ASCII restituisce risultati errati con argomenti di tipo Binary e Varbinary.
- Istantanee attive quando i cataloghi di sistema vengono aggiornati in TDS.
ResetTempTableNameSpace
- Sono stati corretti i crash e gli errori intermittenti causati dal danneggiamento della memoria quando un parametro viene assegnato a se stesso.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema per cui l'utente non può essere eliminato quando gli sono state concesse le autorizzazioni.
- È stato aggiunto il supporto per consentire al pianificatore di scegliere la scansione dell'indice per le query con predicati che confrontano tipi numerici e di dati. money/smallmoney
- Risolto precision/scale per la funzione Round ().
- È stato risolto un problema per cui il rollback to savepoint in alcuni casi non riusciva a inviare al client il token di stato della transazione corretto, causando il fallimento delle operazioni successive della transazione.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli errori nel processo pg_cron causavano il riavvio del server.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che consentiva operazioni UPDATE simultanee con clausole OUTPUT.
- È stato risolto un problema che ripristinava le impostazioni predefinite dell'escape hatch con la prima creazione della tabella temporanea.
- Risolto il problema con le funzioni Datetime e Varbinary to Binary CAST.
- È stato risolto un problema relativo alla corrispondenza dei valori restituiti dalle funzioni CONVERT e CAST per il tipo binario.
- Risolto il problema con INSERT INTO DEFAULT VALUES per i tipi di dominio, impostando il tipo di ritorno della funzione appropriato.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'esecuzione di una funzione con valori di tabella con più istruzioni generava un errore di sintassi se il nome del database contiene un simbolo per un operatore.
- È stata corretta l'esecuzione delle autorizzazioni REVOKE per gestire correttamente le concessioni sovrapposte a livello di schema e a livello di oggetto.
- Supporto abilitato per la sintassi NULL nelle istruzioni ALTER TABLE ALTER COLUMN. NULL/NOT
- Aggiungì delimitatori di identificatori per gestire i caratteri speciali nei nomi di accesso e di ruolo.
- Indici fissi creati sopra le tabelle temporanee T-SQL per seguire correttamente la semantica delle transazioni.
- Risolte diverse funzioni matematiche per Money e smallmoney datatype.

- È stato risolto un problema che impediva la persistenza delle autorizzazioni a livello di colonna quando si modificavano le viste utilizzando ALTER VIEW.
- È stato abilitato il supporto per consentire la modifica di funzioni con viste dipendenti deboli di associazione dello schema.
- È stato risolto il problema con i metodi Geometry/Geography statici quando si utilizzavano identificatori delimitati per i tipi di dati.
- Tipo di ritorno fisso della funzione SQRT () su float.
- Risolti i problemi relativi all'assegnazione di caratteri multibyte alla variabile locale di tipo nchar/nvarchar.
- È stata aggiunta la gestione delle stringhe vuote in ISNUMERIC (), per garantire la compatibilità con il comportamento T-SQL.
- Risolto il problema con DATALENGTH () per restituire il valore di lunghezza in byte corretto per vari tipi di dati e relativi. UDTs
- Risolto il problema con la funzione DATETIME su VARBINARY CAST.
- Risolto precision/scale in SELECT INTO durante l'utilizzo con la clausola GROUP BY.
- È stato risolto un problema di errore di protocollo nello stream TDS dovuto all' Numeric/Decimal overflow.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla logica CTE e alla mancanza di livelli intermedi nell'output della clausola FOR JSON AUTO.
- Risolto un problema relativo all'operatore LIKE per cui il carattere ESCAPE non funzionava come previsto quando il carattere ESCAPE veniva dopo la jolly nello schema.
- È stato risolto un problema che si verificava quando il parametro di tipo binary (8) veniva passato dal driver.NET.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.3

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 17.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 17.6, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 5.3 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Aurora Babelfish versione 5.3.0, 25 novembre 2025

Nuove funzionalità

- [È stato aggiunto il supporto per gli operatori booleani e la grammatica dei termini di prefisso nella clausola T-SQL CONTAINS per la ricerca full-text.](#)
- [È stato aggiunto il supporto per i flag Z-M per le istanze Point e le funzioni Z, M, hasZ e HASm per i tipi di dati GEOMETRY e GEOGRAPHY.](#)
- È stato aggiunto il supporto per la stored procedure sp_helplogins.
- Supporto abilitato per viste con associazione debole con poche limitazioni.

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema durante il ripristino della connessione TDS in determinate situazioni.
- È stato risolto un problema in GroupAd per cui l'accesso con l'utente mappato non doveva avere accesso ai privilegi degli ospiti.
- Migliorate le prestazioni delle query utilizzando la funzione ISNUMERIC () nei predicati.
- È stato aggiunto il supporto per le query per scegliere la scansione dell'indice per le query con predicati che confrontano tipi di dati numerici e interi.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Risolvono i controlli di overflow in tutte le operazioni aritmetiche con denaro, dato che smallmoney era un operando con precedenza più elevata.
- È stato corretto il tipo di dati di output per tutte le operazioni aritmetiche che coinvolgono smallmoney e bit.
- Comportamento fisso di alcune funzioni matematiche come CEIL, ROUND, POWER e FLOOR per i tipi di dati money e smallmoney.
- Risolto il problema relativo all'interruzione della connessione durante le operazioni aritmetiche su smallmoney e int.
- Risolto il problema dei controlli di overflow in tutte le arithmetic/numeric operazioni in cui si trattava di un operando. smallmoney/money
- È stato risolto un problema con DATENAME () che forniva il valore corretto della parte TZOFFSET.
- Gestione della funzione CHAR () /NCHAR () per restituire NULL anziché errori quando i valori non sono compresi nell'intervallo.
- Gestione della funzione NCHAR () per accettare input che possono essere convertiti in numeri interi.

- Risolto il problema con la funzione PATINDEX () per trovare correttamente i pattern alla fine del testo e gestire con precisione le ricerche con caratteri jolly.
- È abilitato l'utilizzo dell'indice per Accent Sensitive. Le regole di confronto insensibili per l'operatore LIKE quando il pattern è EXACT o PREFIX o INFIX soddisfano le seguenti condizioni:
 - <index_name><table_name><column_name>Per la collazione Accent Sensitive, l'utente deve creare l'indice dall'endpoint TSQL: CREATE INDEX ON ()
 - <index_name><schema_name>Per la collazione Accent Insensitive, l'utente deve creare un indice dall'endpoint PSQL: CREATE INDEX ON. <table_name><column_name>(sys.remove_accents_internal_using_cache ())
- È stato risolto un problema per cui TRY_CAST e TRY_CONVERT arrotondavano erroneamente i valori decimali durante il casting a tipi interi, anziché troncando la parte frazionaria.
- Precisione e scala fisse per le operazioni aritmetiche tra operatori numerici e per operatori unionali. money/smallmoney money/smallmoney
- Precisione e gestione della scala fisse per espressioni maiuscole e minuscole annidate con numeri e rami. smallmoney/money
- Gestione della precisione e della scala fisse per espressioni numeriche con sottoespressioni come tipi di dati a lunghezza fissa money/smallmoney o sottoespressioni.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione delle operazioni di bigint e moltiplicazione. money/smallmoney
- È stato risolto un problema a causa del quale money/smallmoney le moltiplicazioni troncavano erroneamente i valori decimali nel risultato, anziché arrotondare la parte frazionaria.
- Gestione della precisione e della scala fisse per le funzioni SUM () /AVG () con tipi di dati a lunghezza fissa. money/smallmoney
- È stato risolto un problema con le operazioni aritetiche tra variabili numeriche e variabili a lunghezza fissa.
- Precisione fissa e gestione della scala per funzioni aggregate con numeri.
- È stato risolto un problema con le connessioni babelfish ripristinate durante ZDP.
- Risolto un problema con il comando RESET ALL dall'endpoint postgres.
- È stato risolto un problema con i pacchetti di risposta durante la lettura di dati nvarchar (max) di grandi dimensioni, che poteva causare il driver.NET. ArgumentOutOfRangeException
- È stato risolto un problema per cui il parallelismo non veniva utilizzato per l'espressione PLTSql RETURN.

- Risolto il problema di autorizzazione negata nelle funzioni con valori di tabella cross-db.
- È stata aggiunta la gestione per la gestione delle stringhe di input vuote nei tipi di dati di data e ora.
- Gestione fissa della precisione e della scala money/smallmoney durante la creazione di oggetti, cast, variabili e tipi di dati definiti dall'utente che lo utilizzano.
- È stato risolto un problema relativo alla conservazione delle informazioni sul fuso orario durante la trasmissione dalla stringa a datetimeoffset.
- Funzione fissa QUOTENAME () per restituire le stringhe corrette.
- Aggiunta la gestione degli argomenti binari per la funzione Len ().
- Sono state corrette la precisione e la scala per le funzioni di aggregazione che hanno * (tutte le colonne) come input.
- È stato risolto un problema relativo CaseExpr al calcolo numerico.
- Risolto un crash nelle query utilizzando «FOR JSON AUTO» e «JSON PATH».
- Risolto il problema di arrotondamento durante l'archiviazione del tipo di dati datetime.
<datetime_col>Gli utenti esistenti devono eseguire la seguente query dall'endpoint TSQL per aggiornare i dati esistenti: UPDATE <table_name>SET <datetime_col>= CAST (CAST (as VARCHAR) AS DATETIME).
- È stato corretto il confronto tra data e ora in Babelfish, in modo che corrispondesse al comportamento TSQL di trattare allo stesso modo i valori datetime con una precisione di 0,00333 secondi.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema con la funzione OBJECT_DEFINITION a causa del quale l'output veniva alterato dopo 4000 caratteri.
- È stata corretta la visualizzazione database_principals per visualizzare il SID corretto.
- Gestisci le parole chiave riservate PostgreSQL nelle operazioni Cursor.
- Aggiunto il supporto per sys.server_permissions, sys.sql_logins views e la funzione di sistema sys.fn_varbintoohexsubstring.
- È stato risolto un problema che causava un errore durante l'aggiunta di una colonna con valore predefinito.
- Risolto un problema con INSERT... Istruzioni EXECUTE nelle stored procedure relative ai livelli annidati.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.2

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 17.5. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 17.5, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 5.2 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Aurora Babelfish versione 5.2.0, 30 giugno 2025

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per la sintassi CREATE OR ALTER VIEW/ALTER VIEW in Babelfish con poche limitazioni.
- Aggiunto il supporto degli operatori Transact-SQL UNPIVOT per Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto per `STDimension`, funzioni geospaziali. `STDisjoint` `STIntersects` `STIsClosed` `STIsEmpty` `STIsValid`
- È stato aggiunto il supporto per la collazione nelle funzioni di partizione e nelle colonne di partizionamento.
- È stato abilitato il supporto per lo scripting degli accessi in SSMS per Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto per `column_list` nella clausola T-SQL CONTAINS per la ricerca full-text.

Miglioramenti critici

- Aggiunti gli operatori «+» e «-» per varbinary.
- Aggiunte nuove funzionalità di ottimizzazione delle sottoquery GUCs `babelfishpg_tsql.apg_enable_correlated_scalar_transform` e `babelfishpg_tsql.apg_enable_subquery_cache` per il controllo delle sottoquery in Babelfish. Le nuove GUCs sono di default ON.
- È stato aggiunto il supporto per i messaggi di saluto del server più grandi durante l'handshake SSL segmentandoli in pacchetti da 4096 byte.
- È stato aggiunto il supporto per CAST da VARBINARY a DATETIME in Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto per la modifica user/role in Babelfish GroupAd dei membri dei ruoli fissi del database.
- Consenti lo schema CREATE in Babelfish GroupAd tramite l'appartenenza a ruoli db fissi.

- È stato risolto un problema relativo alla proprietà degli oggetti. Qualsiasi nuovo oggetto creato da un utente dall'endpoint TDS sarà ora di proprietà del proprietario dello schema, a differenza del comportamento precedente in cui l'utente corrente possedeva sempre il nuovo oggetto.
- È stata aggiunta la gestione del nome dello schema predefinito per la procedura nella sessione Group-AD, quando il parametro Table Valued Parameter viene utilizzato come argomento di una procedura.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Logica fissa per regolare la precisione e la scala nella moltiplicazione e nella divisione numerica.
- Calcolo fisso di precisione e scala per tipi definiti dall'utente.
- Calcolo fisso della precisione e della scala per una costante con valore 0.
- Risolto il problema `wrong varnullingrels` che poteva essere segnalato in modo errato dopo la trasformazione della subquery.
- È stato risolto il problema che `alter table` causerà l'impossibilità del comando `follow up cascade drop` di eliminare il database contenente questa tabella.
- Risolto il problema con l'operatore `PIVOT` per gestire correttamente le voci `NULL` nella colonna `pivot`.
- Limita l'eliminazione dell'accesso a Babelfish tramite la porta PG, se un accesso BBF ha mappato gli utenti in tutti e tre i database master, tempdb e msdb.
- È stato corretto l'errore di autorizzazione negata in Babelfish Group AD durante l'utilizzo di variabili di tabella in alcuni scenari.
- Risolto un bug che impediva `enable/disable` tutti i trigger sulle tabelle.
- È stata corretta la conversione errata da numeri interi al tipo di dati `varbinary`.
- Casting e conversione fissi dal tipo di dati `Float` al tipo di dati `Varchar`.
- Funzione `suser_sname ()` fissa per gestire gli input nulli.
- È stato risolto il problema a causa del quale il risultato presentava una scala errata in aggiunta e sottrazione. `numeric/decimal`
- È stato risolto il problema che causava risultati errati nelle operazioni aritmetiche con conseguente tipo. `numeric/decimal`
- È stato risolto un problema che causava l'errore del collegamento di comunicazione con `DROP LOGIN/USER/ROLE [public]`.
- Eliminazione limitata delle procedure e delle viste di sistema dallo schema `dbo`.

- È stato risolto un problema nella funzione `round ()` per garantire che i tipi restituiti corrispondano ai tipi di argomenti di input.
- Trasferisci le proprietà di nullabilità e identità delle colonne nell'istruzione `SELECT INTO` in una nuova tabella. Queste proprietà vengono trasferite solo se è presente una singola tabella nella clausola `FROM` dell'istruzione `SELECT INTO` e la colonna non fa parte dell'espressione nell'elenco di destinazione delle istruzioni `SELECT INTO`.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stata corretta la formattazione delle stringhe JSON per impedire la fuoriuscita impropria della barra rovesciata nell'output «FOR JSON» con la funzione `json_query`.
- È stato risolto un problema per cui l'utente ospite poteva creare oggetti nello schema `guest`.
- Attributi fissi del ruolo `PUBLIC` nelle viste di sistema.
- È stato corretto il catalogo `sys.objects` per compilare correttamente i metadati dei vincoli univoci.
- Problema risolto quando la lunghezza massima di un parametro basato su caratteri RPC era 0.
- Ai membri del ruolo fisso del database `db_ddladmin` è vietato creare uno schema per i principali del database di cui non è membro.
- I membri del database fisso impediscono a `db_ddladmin` di creare uno schema per i principali del database di cui non è membro.
- È stata aggiunta una via di fuga per l'opzione `INLINE` nelle istruzioni `CREATE FUNCTION`, impostando come impostazione predefinita la modalità «rigorosa» per una corretta gestione degli errori.
- È stata corretta la voce in `babelfish_schema_permissions` cui veniva sovrascritta se c'erano tabelle e procedure con lo stesso nome.
- È stato corretto un errore durante il recupero della definizione dell'oggetto degli oggetti `tsql` dovuto alla gestione di pochi nodi in `sys.tsql_get_expr`
- È stata corretta la logica per la risoluzione del tipo di `numeric/decimal` dati `typmod` nelle query. `outer/inner`
- Risolti alcuni casi di risoluzione degli oggetti all'interno di procedure, funzioni e trigger memorizzati.
- Espressione con maiuscole e minuscole fisse quando uno dei rami è `NUMERICO` e l'altro è `NUMERICO ESATTO`.
- È stata migliorata la gestione dei nomi degli indici in `Babelfish` grazie alla conservazione del nome dell'indice originale nel catalogo, rendendolo visibile nelle viste del catalogo come `sys.indexes`.

Aggiunge inoltre il supporto per la ridenominazione degli indici esistenti utilizzando `sp_rename` per conservare e visualizzare i loro nomi originali.

- È stato risolto un crash in cui si verificavano funzioni aggregate che `resolve_numeric_tymod_from_exp` utilizzavano `*` (tutte le colonne).

Babelfish per Aurora PostgreSQL 5.1

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 17.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 17.4, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 5.1 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Aurora Babelfish versione 5.1.1, 3 giugno 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato aggiunto il supporto per messaggi di saluto al server più grandi durante l'handshake SSL.

Aurora Babelfish versione 5.1.0, 1 maggio 2025

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per ruoli fissi a livello di database, e. `db_securityadmin` `db_accessadmin` `db_ddladmin` `db_datareader` `db_datawriter`. Gli utenti T-SQL possono essere aggiunti a questi ruoli fissi del database.
- È stato aggiunto il supporto per ruoli fissi a livello di server e. `securityadmin` `dbcreator`. Gli accessi T-SQL possono essere aggiunti a questi ruoli fissi del server.
- È stato aggiunto il supporto per l'aggiunta di utenti T-SQL al ruolo `db_owner` fisso a livello di database. Questo T-SQL avrà privilegi simili a quelli del proprietario del database.

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle autorizzazioni e sulle impostazioni di controllo degli accessi pertinenti per queste nuove funzionalità di Babelfish, vedi [Gestione delle autorizzazioni e del controllo degli accessi in Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Miglioramenti critici

- Sono stati risolti i problemi relativi alla `Convert` funzione durante la conversione `string` `date`, `datetimeoffsetdatetime2`, `datetime` e `smalldatetime` `time`
- È stato risolto il problema della mancata gestione corretta delle dichiarazioni dei parametri contenenti caratteri `#`.
- Supportato `SET IDENTITY_INSERT` per i riferimenti di relazione in tre parti.
- È stato risolto un problema con la `HASHBYTES` funzione per garantire il comportamento corretto durante l'elaborazione degli `NVARCHAR` argomenti.
- È stato risolto il problema del `CREATE PARTITION SCHEME` mancato supporto della sintassi «PRIMARY».
- È stato risolto il problema `UPDATE/DELETE` della rifiuto erroneo della query delle variabili di tabella in una funzione con la clausola `FROM` multitabella.
- L'utente con restrizioni definito `@ @function` non viene mappato alla funzione `sys`.
- È stato risolto il problema del confronto con una stringa vuota tra virgolette doppie che generava l'errore relativo all' "identificatore delimitato a lunghezza zero».
- È stato risolto un crash che poteva verificarsi in rare situazioni quando si utilizzavano tabelle temporanee con determinate voci di catalogo orfane.
- È stato risolto un problema per cui il trigger veniva eliminato quando si rilasciava una colonna in una tabella.
- Prestazioni migliorate delle query con unione `TABLE_CONSTRAINTS` e `KEY_COLUMN_USAGE` visualizzazione nello schema `INFORMATION_SCHEMA`.
- È stato risolto un problema di formattazione incoerente con la `Convert` funzione durante la conversione del tipo di dati `MONEY` con valore 0 in tipi di dati stringa.
- Risolti `CAST MONEY CHAR/VARCHAR` i problemi di formattazione in `from to`.
- È stato risolto il problema che causava la perdita `SELECT . . . INTO` di informazioni sul tipo nelle colonne `MIN` e nelle `MAX` aggregazioni sulle `MONEY` colonne.
- Implementa l'operatore modulo per il `MONEY` tipo.
- Aggiunta la pulizia dei parametri e delle configurazioni obsoleti in caso di pool di connessioni.

- È stata aggiunta una pulizia completa dello stato del cursore per evitare dati obsoleti in caso di pool di connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale le IDENTITY colonne non venivano riconosciute durante le DML istruzioni che utilizzavano la clausola `and. OUTPUT WHERE`

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema per cui la `UPDATE SET` clausola `@ @function` in causava un errore di sintassi.
- Valutazione dinamica fissa di `@local_var` per `UPDATE ... SET @local_var` e `SELECT` command.
- È stato risolto un problema a causa del `sp_columns_100` quale potevano essere restituiti dati parziali se si utilizzava `@ fUsePattern = 0`.
- È stato risolto un problema per cui le variabili locali potevano non essere aggiornate correttamente quando la query implicava la manipolazione della variabile locale.
- Migliorate le prestazioni generali dell'analisi.
- Risolto un problema con il funzionamento del sistema. `OPENJSON`
- È stato corretto il tipo di dati di risultato errato del tipo di `UNION` coinvolgimento. `MONEY`
- Offset fisso quando si utilizza «AT TIME ZONE» con conversione del `DATETIME2` tipo di dati con la funzione `convert ()` in un'impostazione del fuso orario locale non predefinita.
- È stato risolto un problema per cui i batch contenenti interrogazioni tra database cercavano gli oggetti nel database errato.
- Comportamento fisso delle funzioni `DATEDIFF ()` e `DATEDIFF_BIG ()` per settimana e trimestre. `Datepart`
- È stato risolto un problema che `sys.column_property` poteva restituire risultati errati per la proprietà ordinale di una colonna.
- È stato risolto il problema «AT TIME ZONE» in prossimità dell'ora di modifica dell'ora legale con la conversione del tipo di `DATETIME2` dati.
- Comportamento fisso delle query che utilizzano una `sys.Db_id()` funzione che restituiva righe vuote in modalità parallela forzata.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- Ottimizza l'esecuzione dell'`planestensione` rimuovendo le funzioni non necessarie `CAST`.
- `EXECUTE()` su una stringa tra virgolette doppie non genera più un errore.

- È stato corretto un errore che si verificava quando si utilizzavano le funzioni come valori predefiniti delle colonne nelle tabelle temporanee.
- È stato corretto un errore nella chiamata alla OPENJSON funzione per consentire l'analisi su una stringa lunga JSON.
- Problema risolto per cui l'eliminazione di un membro dal ruolo non funzionava dopo il ripristino del database Babelfish.
- È stato risolto il problema dell'alias quando if exists coesiste con un alias «=» nell'elenco di selezione.
- Limitato alla dichiarazione dei nomi riservati @ @function come variabili comuni.
- È stata corretta l'implementazione della procedura sp_helpuser per i ruoli del database in cui i ruoli sp_helpuser devono essere visualizzati solo se specificati in modo esplicito.
- È stato risolto un problema per cui i tipi smalldatetime e date potevano accedere in modo più flessibile ai dati tramite l'indice.
- È stato risolto un problema relativo alla procedura di sistema. fn_listextendedproperty
- È stato corretto l'uso di parametri con valori di tabella come argomenti nelle procedure. In precedenza, era necessario specificare il nome del tipo del parametro con valori di tabella quando si richiama la procedura, ora è facoltativo.
- Precisione e scala fisse quando il tipo di CASE espressione comune è/. NUMERIC DECIMAL
- È stato risolto un problema che poteva sys.dm_exec_sessions causare l'abbandono delle voci relative a connessioni già terminate.
- È stato risolto un problema per cui un accesso con un utente del database mappato disponeva ancora dei privilegi di utente ospite.
- È stato risolto un problema a causa del quale il conteggio delle transazioni cambiava dopo l'esecuzione di alcune funzioni di sistema.
- È stato risolto un problema per cui Datepart le funzioni avevano un output diverso in base al GUCtimezone.

Babelfish per le versioni di Aurora PostgreSQL 4.x

Aggiornamenti delle versioni

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.8](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.7](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.6](#)

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.5](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.4](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.3](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.2](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.1](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.0](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.8

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.11. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.11, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.8 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Aurora Babelfish versione 4.8.0, 18 dicembre 2025

Nuove funzionalità

- [È stato abilitato il supporto della clausola SELECT TOP N PERCENT con poche limitazioni.](#)
- È stato abilitato il supporto della visualizzazione sys.time_zone_info.
- È stato abilitato il supporto per la clausola Values e le colonne di subquery nell'elenco SELECT nella funzionalità FOR JSON AUTO.

Miglioramenti critici

- Fixed STPoint FromText () e Point () generavano errori sugli argomenti NULL.
- Sono stati corretti i problemi relativi Geometry/Geography alle conversioni binarie to (var) char e (var).
- Definizione fissa delle funzioni STPoint FromText (), STPoint FromText (), STAs Text () e STAs Binary ().
- Risolto il problema di Geometry/Geography conversione da bytea per l'istanza Point.
- Gestione fissa di STPoint FromText STGeomFromText, STLine FromText per un input binario errato.

- La funzione ASCII restituisce risultati errati con argomenti di tipo Binary e Varbinary.
- Istantanee attive quando i cataloghi di sistema vengono aggiornati in TDS.
ResetTempTableNameSpace
- Sono stati corretti i crash e gli errori intermittenti causati dal danneggiamento della memoria quando un parametro viene assegnato a se stesso.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema per cui l'utente non può essere eliminato quando gli sono state concesse le autorizzazioni.
- È stato aggiunto il supporto per consentire al pianificatore di scegliere la scansione dell'indice per le query con predicati che confrontano tipi numerici e di dati. money/smallmoney
- Risolto precision/scale per la funzione Round ().
- È stato risolto un problema per cui il rollback to savepoint in alcuni casi non riusciva a inviare al client il token di stato della transazione corretto, causando il fallimento delle operazioni successive della transazione.
- È stato risolto un problema a causa del quale gli errori nel processo pg_cron causavano il riavvio del server.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che consentiva operazioni UPDATE simultanee con clausole OUTPUT.
- È stato risolto un problema che ripristinava le impostazioni predefinite dell'escape hatch con la prima creazione della tabella temporanea.
- Risolto il problema con le funzioni Datetime e Varbinary to Binary CAST.
- È stato risolto un problema relativo alla corrispondenza dei valori restituiti dalle funzioni CONVERT e CAST per il tipo binario.
- Risolto il problema con INSERT INTO DEFAULT VALUES per i tipi di dominio, impostando il tipo di ritorno della funzione appropriato.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'esecuzione di una funzione con valori di tabella con più istruzioni generava un errore di sintassi se il nome del database contiene un simbolo per un operatore.
- È stata corretta l'esecuzione delle autorizzazioni REVOKE per gestire correttamente le concessioni sovrapposte a livello di schema e a livello di oggetto.

- Supporto abilitato per la sintassi NULL nelle istruzioni ALTER TABLE ALTER COLUMN. NULL/NOT
- Aggiungi delimitatori di identificatori per gestire i caratteri speciali nei nomi di accesso e di ruolo.
- Indici fissi creati sopra le tabelle temporanee T-SQL per seguire correttamente la semantica delle transazioni.
- Risolte diverse funzioni matematiche per Money e smallmoney datatype.
- È stato risolto un problema che impediva la persistenza delle autorizzazioni a livello di colonna quando si modificavano le viste utilizzando ALTER VIEW.
- È stato abilitato il supporto per consentire la modifica di funzioni con viste dipendenti deboli di associazione dello schema.
- È stato risolto il problema con i metodi Geometry/Geography statici quando si utilizzavano identificatori delimitati per i tipi di dati.
- Tipo di ritorno fisso della funzione SQRT () su float.
- Risolti i problemi relativi all'assegnazione di caratteri multibyte alla variabile locale di tipo nchar/nvarchar.
- È stata aggiunta la gestione delle stringhe vuote in ISNUMERIC (), per garantire la compatibilità con il comportamento T-SQL.
- Risolto il problema con DATALENGTH () per restituire il valore di lunghezza in byte corretto per vari tipi di dati e relativi. UDTs
- Risolto il problema con la funzione DATETIME su VARBINARY CAST.
- Risolto precision/scale in SELECT INTO durante l'utilizzo con la clausola GROUP BY.
- È stato risolto un problema di errore di protocollo nello stream TDS dovuto all' Numeric/Decimal overflow.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla logica CTE e alla mancanza di livelli intermedi nell'output della clausola FOR JSON AUTO.
- Risolto un problema relativo all'operatore LIKE per cui il carattere ESCAPE non funzionava come previsto quando il carattere ESCAPE veniva dopo la jolly nello schema.
- È stato risolto un problema che si verificava quando il parametro di tipo binary (8) veniva passato dal driver.NET.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.7

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.10. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.10, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.7 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 4.7.0, 25 novembre 2025](#)

Aurora Babelfish versione 4.7.0, 25 novembre 2025

Nuove funzionalità

- [È stato aggiunto il supporto per i flag Z-M per le istanze Point e le funzioni Z, M, hasZ e HASm per i tipi di dati GEOMETRY e GEOGRAPHY.](#)
- È stato aggiunto il supporto per la stored procedure sp_helplogins.
- Supporto abilitato per viste con associazione debole con poche limitazioni.

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema durante il ripristino della connessione TDS in determinate situazioni.
- È stato risolto un problema in GroupAd per cui l'accesso con l'utente mappato non doveva avere accesso ai privilegi degli ospiti.
- Migliorate le prestazioni delle query utilizzando la funzione ISNUMERIC () nei predicati.
- È stato aggiunto il supporto per le query per scegliere la scansione dell'indice per le query con predicati che confrontano tipi di dati numerici e interi.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Risolvono i controlli di overflow in tutte le operazioni aritmetiche con denaro, dato che smallmoney era un operando con precedenza più elevata.
- È stato corretto il tipo di dati di output per tutte le operazioni aritmetiche che coinvolgono smallmoney e bit.

- Comportamento fisso di alcune funzioni matematiche come CEIL, ROUND, POWER e FLOOR per i tipi di dati money e smallmoney.
- Risolto il problema relativo all'interruzione della connessione durante le operazioni aritmetiche su smallmoney e int.
- Risolto il problema dei controlli di overflow in tutte le arithmetic/numeric operazioni in cui si trattava di un operando. smallmoney/money
- È stato risolto un problema con DATENAME () che forniva il valore corretto della parte TZOFFSET.
- Gestione della funzione CHAR () /NCHAR () per restituire NULL anziché errori quando i valori non sono compresi nell'intervallo.
- Gestione della funzione NCHAR () per accettare input che possono essere convertiti in numeri interi.
- Risolto il problema con la funzione PATINDEX () per trovare correttamente i pattern alla fine del testo e gestire con precisione le ricerche con caratteri jolly.
- <index_name><table_name><column_name>Per utilizzare la collazione Index for Accent Sensitive per l'operatore LIKE quando il pattern è EXACT o PREFIX o INFIX match, l'utente deve creare l'indice dall'endpoint TSQL: CREATE INDEX ON (). <index_name><schema_name>Per utilizzare la collazione Index for Accent Insensitive for LIKE quando il pattern corrisponde a EXACT o PREFIX o INFIX, l'utente deve creare l'indice dall'endpoint PSQL: CREATE INDEX ON. <table_name>(<column_name>sys.remove_accents_internal_using_cache ()).
- È stato risolto un problema per cui TRY_CAST e TRY_CONVERT arrotondavano erroneamente i valori decimali durante il casting a tipi interi, anziché troncane la parte frazionaria.
- Precisione e scala fisse per le operazioni aritmetiche tra operatori numerici e per operatori unionali. money/smallmoney money/smallmoney
- Precisione e gestione della scala fisse per espressioni maiuscole e minuscole annidate con numeri e rami. smallmoney/money
- Gestione della precisione e della scala fisse per espressioni numeriche con sottoespressioni come tipi di dati a lunghezza fissa money/smallmoney o sottoespressioni.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione delle operazioni di bigint e moltiplicazione. money/smallmoney
- È stato risolto un problema a causa del quale money/smallmoney le moltiplicazioni troncavano erroneamente i valori decimali nel risultato, anziché arrotondare la parte frazionaria.
- È stata corretta la precisione e la gestione della scala per le espressioni maiuscole annidate con numeri e come rami. money/smallmoney

- Gestione della scala e della precisione fisse per le funzioni SUM () /AVG () con money/smallmoney tipi di dati a lunghezza fissa.
- È stato risolto un problema con le operazioni aritetiche tra variabili numeriche e variabili a lunghezza fissa.
- Precisione fissa e gestione della scala per funzioni aggregate con numeri.
- È stato risolto un problema con le connessioni babelfish ripristinate durante ZDP.
- Risolto un problema con il comando RESET ALL dall'endpoint postgres.
- È stato risolto un problema con i pacchetti di risposta durante la lettura di dati nvarchar (max) di grandi dimensioni, che poteva causare il driver.NET. ArgumentOutOfRangeException
- È stato risolto un problema per cui il parallelismo non veniva utilizzato per l'espressione PLTSql RETURN.
- Risolto il problema di autorizzazione negata nelle funzioni con valori di tabella cross-db.
- Aggiunta la gestione per la gestione delle stringhe di input vuote nei tipi di dati di data e ora.
- Precisione fissa e gestione della scala money/smallmoney durante la creazione di oggetti, cast, variabili e tipi di dati definiti dall'utente che lo utilizzavano.
- È stato risolto un problema relativo alla conservazione delle informazioni sul fuso orario durante la trasmissione dalla stringa a datetimeoffset.
- Funzione fissa QUOTENAME () per restituire le stringhe corrette.
- Aggiunta la gestione degli argomenti binari per la funzione Len ().
- Sono state corrette la precisione e la scala per le funzioni di aggregazione che hanno * (tutte le colonne) come input.
- È stato risolto un problema relativo CaseExpr al calcolo numerico.
- Risolto un crash nelle query utilizzando «FOR JSON AUTO» e «JSON PATH».
- Risolto il problema di arrotondamento durante l'archiviazione del tipo di dati datetime.
<datetime_col>Gli utenti esistenti devono eseguire la seguente query dall'endpoint TSQL per aggiornare i dati esistenti: UPDATE <table_name>SET <datetime_col>= CAST (CAST (as VARCHAR) AS DATETIME).
- È stato corretto il confronto tra data e ora in Babelfish, in modo che corrispondesse al comportamento TSQL di trattare allo stesso modo i valori datetime con una precisione di 0,00333 secondi.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema con la funzione OBJECT_DEFINITION a causa del quale l'output veniva alterato dopo 4000 caratteri.
- È stata corretta la visualizzazione database_principals per visualizzare il SID corretto.
- Gestisci le parole chiave riservate PostgreSQL nelle operazioni Cursor.
- Aggiungi il supporto completo per sys.server_permissions, sys.sql_logins views e la funzione di sistema sys.fn_varbintohexsubstring.
- È stato risolto un problema che causava un errore durante l'aggiunta di una colonna con valore predefinito.
- Risolto un problema con INSERT... Istruzioni EXECUTE nelle stored procedure relative ai livelli annidati.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.6

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.9. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.9, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.6 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 4.6.0, 30 giugno 2025](#)

Aurora Babelfish versione 4.6.0, 30 giugno 2025

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per la sintassi CREATE OR ALTER VIEW/ALTER VIEW in Babelfish con poche limitazioni.
- Aggiunto il supporto degli operatori Transact-SQL UNPIVOT per Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto per STDimension,,,,, funzioni geospaziali. STDisjoint STIntersects STIsClosed STIsEmpty STIsValid
- È stato aggiunto il supporto per la collazione nelle funzioni di partizione e nelle colonne di partizionamento.
- È stato abilitato il supporto per lo scripting degli accessi in SSMS per Babelfish.

Miglioramenti critici

- Aggiunti gli operatori «+» e «-» per varbinary.
- Aggiunte nuove funzionalità di ottimizzazione delle sottoquery GUCs `babelfishpg_tsql.apg_enable_correlated_scalar_transform` e `babelfishpg_tsql.apg_enable_subquery_cache` per il controllo delle sottoquery in Babelfish. Le nuove GUCs sono attivate per impostazione predefinita.
- È stato aggiunto il supporto per i messaggi di saluto del server più grandi durante l'handshake SSL segmentandoli in pacchetti da 4096 byte.
- È stato aggiunto il supporto per CAST da VARBINARY a DATETIME in Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto per la modifica user/role in Babelfish GroupAd dei membri dei ruoli fissi del database.
- Consenti lo schema CREATE in Babelfish GroupAd tramite l'appartenenza a ruoli db fissi.
- È stato risolto un problema relativo alla proprietà degli oggetti. Qualsiasi nuovo oggetto creato da un utente dall'endpoint TDS sarà ora di proprietà del proprietario dello schema, a differenza del comportamento precedente in cui l'utente corrente possedeva sempre il nuovo oggetto.
- È stata aggiunta la gestione del nome dello schema predefinito per la procedura nella sessione Group-AD, quando il parametro Table Valued Parameter viene utilizzato come argomento di una procedura.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Logica fissa per regolare la precisione e la scala nella moltiplicazione e nella divisione numerica.
- Calcolo fisso di precisione e scala per tipi definiti dall'utente.
- Calcolo fisso della precisione e della scala per una costante con valore 0.
- Risolto il problema `wrong varnullingrels` che poteva essere segnalato in modo errato dopo la trasformazione della subquery.
- Risolto il problema che `alter table` causava il follow-up `cascade drop cmd` non riusciva a eliminare il database contenente questa tabella.
- Risolto il problema con l'operatore PIVOT per gestire con eleganza le voci NULL nella colonna pivot.
- Limita l'eliminazione dell'accesso a Babelfish tramite la porta PG, se un accesso BBF ha mappato gli utenti in tutti e tre i database master, tempdb e msdb.

- È stato corretto l'errore di autorizzazione negata in Babelfish Group AD durante l'utilizzo di variabili di tabella in alcuni scenari.
- Risolto un bug che impediva enable/disable tutti i trigger sulle tabelle.
- È stata corretta la conversione errata da numeri interi al tipo di dati varbinary.
- Casting e conversione fissi dal tipo di dati Float al tipo di dati Varchar.
- Funzione `suser_sname ()` fissa per gestire gli input nulli.
- È stato risolto il problema a causa del quale il risultato presentava una scala errata in aggiunta e sottrazione. `numeric/decimal`
- È stato risolto il problema che causava risultati errati nelle operazioni aritmetiche con conseguente tipo. `numeric/decimal`
- È stato risolto un problema che causava l'errore del collegamento di comunicazione con `DROP LOGIN/USER/ROLE [public]`.
- Eliminazione limitata delle procedure e delle viste di sistema dallo schema `dbo`.
- È stato risolto un problema nella funzione `round ()` per garantire che i tipi restituiti corrispondano ai tipi di argomenti di input.
- Trasferisci le proprietà di nullabilità e identità delle colonne nell'istruzione `SELECT INTO` in una nuova tabella. Queste proprietà vengono trasferite solo se è presente una singola tabella nella clausola `FROM` dell'istruzione `SELECT INTO` e la colonna non fa parte dell'espressione nell'elenco di destinazione delle istruzioni `SELECT INTO`.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stata corretta la formattazione delle stringhe JSON per impedire la fuoriuscita impropria della barra rovesciata nell'output «FOR JSON» con la funzione `json_query`.
- Funzione `CONVERT` fissa per consentire la conversione in formato di valori di stringa vuoti. `datetime`
- È stato risolto un problema per cui l'utente ospite poteva creare oggetti nello schema `guest`.
- Attributi fissi del ruolo `PUBLIC` nelle viste di sistema.
- È stato corretto il catalogo `sys.objects` per compilare correttamente i metadati dei vincoli univoci.
- Problema risolto quando la lunghezza massima di un parametro basato su caratteri RPC era 0.
- Ai membri del ruolo fisso del database `db_ddladmin` è vietato creare uno schema per i principali del database di cui non è membro.

- I membri del database fisso impediscono a db_ddladmin di creare uno schema per i principali del database di cui non è membro.
- È stata aggiunta una via di fuga per l'opzione INLINE nelle istruzioni CREATE FUNCTION, impostando come impostazione predefinita la modalità «rigorosa» per una corretta gestione degli errori.
- È stata corretta la voce in babelfish_schema_permissions cui veniva sovrascritta se c'erano tabelle e procedure con lo stesso nome.
- È stato corretto un errore durante il recupero della definizione dell'oggetto degli oggetti tsql dovuto alla gestione di pochi nodi in. sys.tsql_get_expr
- È stata corretta la logica per la risoluzione del tipo di numeric/decimal dati typmod nelle query. outer/inner
- Risolti alcuni casi di risoluzione degli oggetti all'interno di procedure, funzioni e trigger memorizzati.
- Espressione con maiuscole e minuscole fisse quando uno dei rami è NUMERICO e l'altro è NUMERICO ESATTO.
- È stata migliorata la gestione dei nomi degli indici in Babelfish grazie alla conservazione del nome dell'indice originale nel catalogo, rendendolo visibile nelle viste del catalogo come sys.indexes. Aggiunge inoltre il supporto per la ridenominazione degli indici esistenti utilizzando sp_rename per conservare e visualizzare i loro nomi originali.
- Risolto un crash in resolve_numeric_typmod_from_exp per le funzioni di aggregazione che utilizzavano * (tutte le colonne).

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.5

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.8. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.8, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.5 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 4.5.1, 3 giugno 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.5.0, 8 aprile 2025](#)

Aurora Babelfish versione 4.5.1, 3 giugno 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato aggiunto il supporto per messaggi di saluto al server più grandi durante l'handshake SSL.

Aurora Babelfish versione 4.5.0, 8 aprile 2025

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per ruoli fissi a livello di database,, e. `db_securityadmin` `db_accessadmin` `db_ddladmin` `db_datareader` `db_datawriter` Gli utenti T-SQL possono essere aggiunti a questi ruoli fissi del database.
- È stato aggiunto il supporto per ruoli fissi a livello di server e. `securityadmin` `dbcreator` Gli accessi T-SQL possono essere aggiunti a questi ruoli fissi del server.
- È stato aggiunto il supporto per l'aggiunta di utenti T-SQL al ruolo `db_owner` fisso a livello di database. Questo T-SQL avrà privilegi simili a quelli del proprietario del database.

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle autorizzazioni e sulle impostazioni di controllo degli accessi pertinenti per queste nuove funzionalità di Babelfish, vedi [Gestione delle autorizzazioni e del controllo degli accessi in Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Miglioramenti critici

- È stato risolto il problema delle dichiarazioni dei parametri contenenti caratteri `#` che non venivano gestite correttamente.
- Supportato `SET IDENTITY_INSERT` per i riferimenti di relazione in tre parti.
- È stato risolto un problema con la `HASHBYTES` funzione per garantire il comportamento corretto durante l'elaborazione degli `NVARCHAR` argomenti.
- È stato risolto il problema del `CREATE PARTITION SCHEME` mancato supporto della sintassi «PRIMARY».

- È stato risolto il problema UPDATE/DELETE della rifiuto erroneo della query delle variabili di tabella in una funzione con la clausola FROM multitabella.
- L'utente con restrizioni definito @ @function non viene mappato alla funzione sys.
- È stato risolto il problema del confronto con una stringa vuota tra virgolette doppie che generava l'errore relativo all' "identificatore delimitato a lunghezza zero».
- È stato risolto un crash che poteva verificarsi in rare situazioni quando si utilizzavano tabelle temporanee con determinate voci di catalogo orfane.
- È stato risolto un problema per cui il trigger veniva eliminato quando si rilasciava una colonna in una tabella.
- Prestazioni migliorate delle query con unione TABLE_CONSTRAINTS e KEY_COLUMN_USAGE visualizzazione nello schema INFORMATION_SCHEMA.
- È stato risolto un problema di formattazione incoerente con la Convert funzione durante la conversione del tipo di dati MONEY con valore 0 in tipi di dati stringa.
- Risolti CAST MONEY CHAR/VARCHAR i problemi di formattazione in from to.
- È stato risolto il problema che causava la perdita SELECT . . . INTO di informazioni sul tipo nelle colonne MIN e nelle MAX aggregazioni sulle MONEY colonne.
- Implementa l'operatore modulo per il MONEY tipo.
- Aggiunta la pulizia dei parametri e delle configurazioni obsoleti in caso di pool di connessioni.
- È stata aggiunta una pulizia completa dello stato del cursore per evitare dati obsoleti in caso di pool di connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale le IDENTITY colonne non venivano riconosciute durante le DML istruzioni che utilizzavano la clausola and. OUTPUT WHERE

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema per cui la UPDATE SET clausola @ @function in causava un errore di sintassi.
- Valutazione dinamica fissa di @local_var per UPDATE . . . SET @local_var e SELECT command.
- È stato risolto un problema a causa del sp_columns_100 quale potevano essere restituiti dati parziali se si utilizzava @ fUsePattern = 0.
- È stato risolto un problema per cui le variabili locali potevano non essere aggiornate correttamente quando la query implicava la manipolazione della variabile locale.

- Migliorate le prestazioni generali dell'analisi antlr.
- Risolto un problema con il funzionamento del sistema. OPENJSON
- È stato corretto il tipo di dati di risultato errato del tipo di UNION coinvolgimento. MONEY
- Offset fisso quando si utilizza «AT TIME ZONE» con conversione del DATETIME2 tipo di dati con la funzione convert () in un'impostazione del fuso orario locale non predefinita.
- Funzioni di stringa migliorate per gestire una gamma più ampia di tipi di dati.
- È stato risolto un problema a causa del quale i batch contenenti interrogazioni su più database cercavano gli oggetti in un database errato.
- Comportamento fisso delle funzioni DATEDIFF () e DATEDIFF_BIG () per settimana e trimestre. Datepart
- È stato risolto un problema che sys.column_property poteva restituire risultati errati per la proprietà ordinale di una colonna.
- È stato risolto il problema «AT TIME ZONE» in prossimità dell'ora di modifica dell'ora legale con la conversione del tipo di DATETIME2 dati.
- Comportamento fisso delle query che utilizzano una sys.Db_id() funzione che restituiva righe vuote in modalità parallela forzata.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- Ottimizza l'esecuzione dell'planestensione rimuovendo le funzioni non necessarieCAST.
- EXECUTE() su una stringa tra virgolette doppie non genera più un errore.
- È stato corretto un errore che si verificava quando si utilizzavano le funzioni come valori predefiniti delle colonne nelle tabelle temporanee.
- È stato corretto un errore nella chiamata alla OPENJSON funzione per consentire l'analisi su una stringa lungaJSON.
- Problema risolto per cui l'eliminazione di un membro dal ruolo non funzionava dopo il ripristino del database Babelfish.
- È stato risolto il problema dell'alias quando if exists coesiste con un alias «=» nell'elenco di selezione.
- Limitato alla dichiarazione dei nomi riservati @ @function come variabili comuni.
- È stata corretta l'implementazione della procedura sp_helpuser per i ruoli del database in cui i ruoli sp_helpuser devono essere visualizzati solo se specificati in modo esplicito.

- È stato risolto un problema per cui i tipi `smalldatetime` e `date` potevano accedere in modo più flessibile ai dati tramite l'indice.
- È stato risolto un problema relativo alla procedura di sistema. `fn_listextendedproperty`
- È stato corretto l'uso di parametri con valori di tabella come argomenti nelle procedure. In precedenza, era necessario specificare il nome del tipo del parametro con valori di tabella quando si richiama la procedura, ora è facoltativo.
- Precisione e scala fisse quando il tipo di CASE espressione comune è `NUMERIC DECIMAL`
- È stato risolto un problema che poteva `sys.dm_exec_sessions` causare l'abbandono delle voci relative a connessioni già terminate.
- È stato risolto un problema per cui un accesso con un utente del database mappato disponeva ancora dei privilegi di utente ospite.
- È stato risolto un problema a causa del quale il conteggio delle transazioni cambiava dopo l'esecuzione di alcune funzioni di sistema.
- È stato risolto un problema per cui `Datepart` le funzioni avevano un output diverso in base al `GUCtimezone`.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.4

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.6, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.4 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 4.4.2, 24 giugno 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.4.1, 20 gennaio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.4.0, 27 dicembre 2024](#)

Aurora Babelfish versione 4.4.2, 24 giugno 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in `parallel worker` in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 4.4.1, 20 gennaio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Aurora Babelfish versione 4.4.0, 27 dicembre 2024

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per la sintassi. `ALTER FUNCTION`
- È stato aggiunto il supporto per l'utilizzo della visualizzazione per `PIVOT` l'operatore.
- Aggiunto il supporto per le `pgaudit` estensioni con Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto del metodo XML `.EXIST()` per i tipi di dati XML.
- Supporto abilitato dei tipi di dati geospaziali nella migrazione dei dati tramite DMS per Babelfish nell'endpoint PostgreSQL.
- Utente abilitato alla creazione di database con regole di confronto specifiche. Per maggiori informazioni, vedi [Collation supportata a livello di database in Babelfish](#).
- È stato abilitato il supporto della `sys.sp_reset_connection` stored procedure per reimpostare la connessione.
- Sono abilitati i riferimenti tra database agli oggetti (tables/views/functions) nelle viste.
- È stato abilitato il supporto di `sys.dm_os_sys_info` view per fornire informazioni sull'istanza come `server_start_time` e `ms_ticks`.
- È abilitato il supporto delle informazioni sulla connessione dell'utente e sulla dimensione dei pacchetti di rete in `sys.configurations` visualizzazione.
- È stato abilitato il supporto della trasformazione correlata delle subquery per più scenari. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Limitazioni in [Miglioramento delle prestazioni delle query di Babelfish utilizzando la trasformazione delle subquery](#).

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Funzioni a data fissa per tenere conto dell'impostazione del fuso orario.
- Migliore comportamento di gestione degli errori per gli errori `relation does not exist` e `column does not exist` gli errori.

- Procedura `sp_tables` memorizzata fissa per gestire correttamente i nomi degli oggetti in tre parti tra i database per recuperare il nome corretto del database durante l'utilizzo dei server collegati.
- È stato risolto un problema che consentiva l'accesso al proprietario del database per esplorare gli oggetti del database in SSMS.
- Risolto il problema della procedura `sp_tables` memorizzata per restituire il risultato corretto quando il parametro `@table_name` contiene parentesi quadre attorno al carattere di sottolineatura (`_`).
- È stato risolto un problema a causa del quale l'autenticazione di Active Directory con accesso individuale generava l'errore di `pg_ad_mapping` del puntatore di estensione non inizializzato.
`plugin`
- È stato risolto un problema per cui la creazione dell'indice poteva fallire se la tabella veniva creata utilizzando la sintassi `SELECT INTO`.
- È stato risolto un problema di autorizzazione con le chiamate di funzioni tra database.
- L'opzione `Grant on schema` abilitata ha effetto corretto sugli oggetti futuri creati in quello schema da qualsiasi utente autorizzato dello schema.
- È stato risolto un problema relativo alla scelta delle regole di confronto corrette per le dichiarazioni preparate.
- È stato risolto un problema per cui il controllo dei vincoli di chiave esterna funzionava correttamente quando la colonna veniva creata utilizzando regole di confronto non predefinite.
- Ha abilitato l'esecuzione delle query `bcp` con l'estensione abilitata. `pgaudit`
- È stato risolto un problema relativo all'inserimento del valore corretto nella tabella con la colonna di identità.
- È stato risolto un problema per cui il valore della sequenza di identità era corretto quando `bcp/SqlBulkCopy /insert bulk` venivano utilizzati con `keep identity values mode`.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto il problema con il comando `Kill` che lasciava ancora poche sessioni in esecuzione dopo il comando.
- Risolto il problema relativo alla `sys.identity_columns` visualizzazione che restituiva erroneamente più voci del dovuto.
- È stato risolto il problema dell'istruzione `CASE` e delle `MIN/MAX` funzioni relative all'errore relativo alla mancata definizione della dimensione della stringa o all'utilizzo di un cast esplicito.

- È stato risolto un problema con ISNUMERIC la funzione di restituzione del risultato corretto per i parametri nvarchar/varchar.
- È stato risolto il problema dell'istruzione CASE che non funzionava correttamente quando l'espressione del ramo è di tipo NVARCHAR.
- Comportamento fisso delle funzioni CONCAT () e CONCAT_WS () per caratteri multibyte e per funzionare rispettivamente con almeno 2 e 3 argomenti.
- È stato risolto un problema che consentiva ALTER COLUMN con type char per Temp Table.
- È stato risolto un problema nella funzione CONVERT per farla funzionare in modo coerente con i tipi BINARY e VARBINARY in Babelfish.
- È stato risolto il problema dell'output incoerente della query di selezione con la clausola FOR XML PATH.
- È stato risolto un problema relativo alla restituzione del codice di errore TSQL corretto.
- Comportamento fisso della funzione STRING_AGG () per l'input contenente caratteri multibyte.
- È stato risolto un problema a causa del quale durante il ripristino veniva chiamata una variante errata sovraccaricata di regexp_replace.
- Cast fisso da sys.varchar al tipo TIME.
- È stato abilitato l'uso di nvarchar (max) come parametro di output nella procedura.
- È stato risolto un problema di parentesi mancanti durante la dichiarazione delle variabili nella definizione della procedura.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.3

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.4, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.3 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 4.3.2, 11 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.3.1, 2 gennaio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.3.0, 30 settembre 2024](#)

Aurora Babelfish versione 4.3.2, 11 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 4.3.1, 2 gennaio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale l'autenticazione Active Directory con accesso individuale generava l'errore `pg_ad_mapping` del puntatore di plugin estensione non inizializzato.
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data, che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale la parola chiave riservata PRIMARY causava errori di sintassi se utilizzata come nome di colonna o alias nelle istruzioni DML e DDL.

Aurora Babelfish versione 4.3.0, 30 settembre 2024

Nuove funzionalità

- Aggiunto il supporto per il partizionamento in Babelfish. Per ulteriori informazioni, vedi [Comprendere](#) il partizionamento in Babelfish.
- Supporta le funzioni `CHARINDEX()` di sistema `PATINDEX()` e `REPLACE()` le collazioni non deterministiche di Babelfish.
- Abilitazione del supporto per `STContains`, le funzioni di PostGIS estensione per `STEquals` `STArea` i tipi di dati geospaziali.

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema che consentiva potenzialmente agli utenti non privilegiati di eliminare altri utenti e ruoli in alcuni scenari.

- È stato risolto un problema relativo alla `sys.database_principals` visualizzazione dei metadati relativi a tutti gli utenti indipendentemente dai privilegi del server principale.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale `information_schema.tables` restituiva un `table_name` errato.
- È stato risolto un problema a causa del quale `less than operator` forniva risultati errati per i tipi di dati binari.
- È stata corretta l'OIDs incoerenza con i trigger nella `OBJECT_ID()` funzione e `sys.objects` nella visualizzazione.
- È stato risolto un problema relativo alla funzione di `plpgsql` estensione. Le impostazioni locali della funzione per le variabili di configurazione in fase di esecuzione potrebbero non essere ripristinate al termine dell'esecuzione della funzione quando Babelfish è installato.

Miglioramenti aggiuntivi

- Comportamento corretto di `TRIM()`, `LTRIM()`, `RTRIM()`, `LEFT()`, e delle `RIGHT()` funzioni per l'input contenente caratteri multibyte, restituendo il risultato con il tipo di dati appropriato basato sul tipo di dati dell'argomento.
- Prestazioni migliorate dell'operatore `like` con regole di confronto non deterministiche.
- È stato risolto un problema per cui la patch di ricerca poteva essere errata quando il nome and/or dello schema del nome del database contiene caratteri speciali tra virgolette.
- Risolve la differenza di comportamento in Babelfish e TSQL e `LOWER()` funziona con caratteri multibyte `UPPER()` e tipi di argomento e restituzione appropriati.
- È stato aggiunto il supporto `WITH RECOMPILE` per le stored procedure Transact-SQL e per la clausola `ALTER PROCEDURE`.
- La `sp_tables` procedura ora consente di utilizzare il carattere `%` jolly nel parametro `@table_qualifier`. Ciò semplifica la ricerca delle tabelle grazie alla corrispondenza dei modelli nei nomi delle tabelle.
- Differenza fissa nel comportamento tra Babelfish e TSQL e `TRANSLATE()` funzioni con caratteri multibyte `SUBSTRING()` e argomenti e tipi di restituzione appropriati. `STUFF()`
- Messaggio di errore aggiornato per le istruzioni `GRANT REVOKE DENY`

- Comportamento REVERSE() corretto e REPLICATE() funzioni per l'input contenente caratteri multibyte, restituendo il risultato con il tipo di dati appropriato basato sul tipo di dati dell'argomento. REPLACE()
- Output fisso della funzione per argomenti di input non positivi. SPACE()
- Migliore gestione della memoria quando si utilizza BCP su una tabella con indici.
- È stato risolto un problema per cui DML with OUTPUT INTO Clause attivava un trigger e poteva causare un errore.
- È stato risolto un problema relativo alla risoluzione del tipo di dati con la clausola di unione.
- È stato corretto un messaggio di errore per la SUBSTRING() funzione quando il numero di argomenti non è appropriato.
- È stato risolto un problema che si verificava quando il commento veniva fornito con il nome della colonna.
- È stato risolto un problema relativo alla sys.server_principals visualizzazione dell'inserimento dei public ruoli.
- È stato aggiunto il supporto per la WITHIN GROUP clausola relativa alla STRING_AGG() funzione.
- Risolto il problema di esportazione DDL per il database con SSMS.
- Aggiunto il supporto per nuove estensioni vettoriali come halfvec sparsevec, introdotte nella versione 0.7 di pgvector.
- Aggiunto il supporto per mostrare l'appartenenza al gruppo Windows nella funzione T-SQL. IS_MEMBER()

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.2

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.3. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.3, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.2 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 4.2.3, 17 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.2.2, 23 gennaio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.2.1, 27 settembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.2.0, 8 agosto 2024](#)

Aurora Babelfish versione 4.2.3, 17 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 4.2.2, 23 gennaio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale l'autenticazione Active Directory con accesso individuale generava l'errore di pg_ad_mapping del puntatore di estensione non inizializzato. plugin
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

Aurora Babelfish versione 4.2.1, 27 settembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 4.2.0, 8 agosto 2024

Nuove funzionalità

- È stato introdotto il supporto per la replica logica nativa di PostgreSQL in modo che gli utenti possano replicare e sincronizzare le singole tabelle da un'origine a uno o più destinatari utilizzando un modello di editore e sottoscrittore.
- Blue/Green È stato aggiunto il supporto per le implementazioni con Babelfish. Ora puoi utilizzare Amazon RDS Blue/Green Deployments per apportare e testare modifiche al database prima di implementarle in un ambiente di produzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Panoramica delle Blue/Green implementazioni di Amazon RDS per Aurora](#).
- È stato aggiunto il supporto per.. GRANT/REVOKE ON SCHEMA.. in Babelfish.
 - Le seguenti autorizzazioni sono supportate in base ai tipi di oggetto.
 - Autorizzazioni per funzioni scalari: EXECUTE.

- Autorizzazioni delle funzioni con valori di tabella: EXECUTE.
- Autorizzazioni di procedura memorizzate: EXECUTE.
- Autorizzazioni per le tabelle: DELETE, INSERT, REFERENCES, SELECT, UPDATE.
- Visualizza le autorizzazioni: DELETE, INSERT, REFERENCES, SELECT, UPDATE.
- CASCADE non è supportato con Schema Grant/Revoke .
- L'OPZIONE GRANT/REVOKE FOR.. on SCHEMA non è supportata in Babelfish.
- GRANT/REVOKE all'interno di CREATE SCHEMA non è supportato in Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto e le visualizzazioni di sistema. `sys.login_token` `sys.user_token`
- È stato aggiunto il supporto per la clausola LIKE per alcune regole di confronto AI. Per ulteriori informazioni, vedi [Collazioni deterministiche e non deterministiche](#) in Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto all'autenticazione Active Directory basata su Group Security. Gli utenti possono gestire i propri carichi di lavoro senza dover fornire accessi individuali con un livello di sicurezza avanzato. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione dell'autenticazione kerberos utilizzando i gruppi di sicurezza Active Directory](#) per Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto di CTE e JOIN per l'operatore PIVOT.
- Supporta la sintassi ALTER per Proc.
- Supporta la ridenominazione di un database SQL Server.
- Supporta vincoli unici sulle colonne annullabili. `Escape babelfishpg_tsql.escape_hatch_unique_constraint hatch` è obsoleto.
- È stato introdotto il supporto per la trasformazione e la cache delle subquery correlate per migliorare le prestazioni delle query trasformando la sottoquery correlata scalare in query di join o memorizzando nella cache il set di risultati della sottoquery e riducendo le riesecuzioni di sottoquery duplicate quando la trasformazione non è possibile. Per ulteriori informazioni, vedere [Miglioramento delle prestazioni delle query PostgreSQL di Aurora](#) utilizzando la trasformazione delle subquery.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto il problema che produceva un errore di sintassi con alias di colonne delimitate senza spazi bianchi precedenti.
- La creazione di un utente per un accesso viene bloccata quando il relativo accesso è già membro di sysadmin.
- È stato corretto il tipo di colonna delle viste T-SQL per utilizzare nvarchar (max).

- È stata corretta la definizione colonna della vista TSQL `sys.sql_modules` che dovrebbe avere il tipo di dati `nvarchar(max)`
- È stato risolto il problema di trasferimento dalla geometria al tipo di dati quando era `varbinary zerobyte`. SRID
- È stato risolto il problema degli indici che non venivano utilizzati in caso di query di confronto tra tipi di dati numerici e interi.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui Babelfish generava inaspettatamente un errore quando era connesso a o. pyodbc sqlalchemy
- È stato risolto un problema con la clausola `INSTEAD OF TRIGGER` quando sulla stessa tabella era impostato `AFTER TRIGGER`.
- È stato risolto il problema di arresto anomalo in determinate condizioni durante l'esecuzione di una copia in blocco.
- Arresto anomalo. `handle_where_clause_retargets_right()`
- Risolto un bug che poteva causare il riavvio del server durante l'esecuzione dell'`comment on trigger`istruzione sull'endpoint dell'istanza PostgreSQL di Babelfish for Aurora.
- È stato risolto il problema con `CONVERT ()` che restituiva la data nel formato di data corretto quando convertita in e. `char nchar`
- Problema risolto con l'inserimento della stringa `datetime` con `dateformat 13` nella colonna di tipo. `datetime`
- Sono state corrette diverse colonne nel catalogo di sistema. `sys.index_columns` È stato inoltre risolto il problema relativo all'esportazione DDL di tabelle con indici.
- Risolto un problema con `ALTER TABLE... DROP CONSTRAINT` dove in alcuni casi non era possibile eliminare il vincolo.
- Risolto il problema relativo alla visualizzazione di un errore `not all Parameters have names` imprevisto quando conteneva TVP. `SP_EXECSQL`
- È stato risolto un problema nella gestione delle istruzioni di aggiornamento o eliminazione `insp_describe_undeclared_parameters`.
- Sono state corrette le differenze comportamentali durante il `CAST` delle stringhe letterali in `datetime`, `datetime2`. `datetimeoffset`
- Risolte le differenze comportamentali nella funzione `COALESCE` durante la chiamata con la combinazione di variabili e costanti.

- È stato risolto un problema per cui alcune query con la clausola ORDER BY non utilizzavano gli indici delle chiavi primarie.
- È stato risolto un problema con il comando CREATE/ALTER PROCEDURE che poteva causare il riavvio del server se il nome della procedura contiene caratteri bianchi speciali.
- È stato risolto un problema per cui la query poteva restituire un risultato errato quando il predicato coinvolgeva SCOPE_IDENTITY ().

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto il problema della perdita di memoria nella conversione decimale (numerica) per l'importazione BCP.
- È stato risolto il problema del with tablock suggerimento che causava un errore durante l'inserimento di istruzioni in blocco.
- È stato aggiunto il supporto per le virgolette con doppio escape e sbilanciate in. sp_tables table_type
- È stata aggiunta la restrizione all'eliminazione delle estensioni Babelfish per tutti gli utenti tranne il ruolo di amministratore.
- Impedisce gli aggiornamenti parziali delle estensioni Babelfish.
- sys procedure columnproperty ora supporta proprietà aggiuntive,,, iscomputed columnid ordinal isidentity
- Lo scripting DDL di indici o vincoli ora includerà l'ordinamento corretto con le colonne.
- È stato corretto un errore che consentiva di fare riferimento a in una procedura annidata tramite la clausola #tmp table OBJECT_ID ().
- È stato risolto un problema che consentiva di evitare errori durante l'eliminazione del trigger creato sulla tabella temporanea.
- È stato apportato un miglioramento per consentire alle variabili di tabella di avere un nome più lungo di 63 caratteri.
- È stato risolto il problema con le opzioni --schema-only e --data-only delle utilità. BabelfishDump
- È stato risolto il problema relativo all' BabelfishDump utilità che impediva il dump delle proprietà estese.
- Problema risolto: il riferimento completo alle colonne non funzionava nella funzione di aggregazione PIVOT.
- È stato corretto un errore che consentiva la modifica della procedura dall'endpoint PG.

- Esecuzione bloccata delle istruzioni di SET/RESET ruolo dall'endpoint TDS.
- È stato modificato il comportamento predefinito del GUC di ricerca full-text in modo che la funzionalità sia attivata di default. OFF È possibile impostare il GUC per utilizzare le funzionalità ignore FTS.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.1

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.2. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.2, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.1 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 4.1.4, 30 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.1.3, 2 febbraio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.1.2, 7 ottobre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.1.1, 20 giugno 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.1.0, 29 aprile 2024](#)

Aurora Babelfish versione 4.1.4, 30 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 4.1.3, 2 febbraio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità.

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del local/session fuso orario.

Aurora Babelfish versione 4.1.2, 7 ottobre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 4.1.1, 20 giugno 2024

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Prestazioni ottimizzate per Create and Drop Database for Babelfish.
- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni plpgsql definite dall'utente.

Aurora Babelfish versione 4.1.0, 29 aprile 2024

Nuove funzionalità

- Babelfish introduce il supporto per due tipi di dati spaziali Geometry e Geography per archiviare e manipolare i dati spaziali in un ambito limitato. [Per ulteriori informazioni, consulta Babelfish supporta i tipi di dati geospaziali.](#)
- Consentire il supporto in Babelfish. `SELECT FOR JSON AUTO`
- Supporta la capacità di eseguire ricerche di somiglianza vettoriale utilizzando l'`pgvector` estensione tramite Babelfish. È supportata anche la capacità di utilizzo HNSW e di IVFLAT indicizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare pgvector](#) in Babelfish.
- Supporta la possibilità di accedere a servizi Amazon Machine Learning come Amazon Comprehend, Amazon Sagemaker e Amazon Bedrock tramite estensione. `aws_ml` Per ulteriori informazioni, consulta [Usare l'apprendimento automatico di Amazon Aurora con](#) Babelfish.
- Supporta la procedura `sp_procedure_params_100_managed` T-SQL.
- La clausola `CONTAINS` utilizzata nella ricerca a testo completo supporterà anche caratteri speciali e cifre singole nelle condizioni di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedere [Ricerca nel testo completo in](#) Babelfish.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema nell'enumerazione del database Object Explorer con la versione 19.2 di SSMS.

- È stato risolto un problema che causava un errore durante la selezione dei dati dalla variabile `NVARCHAR(MAX)`, `VARCHAR(MAX)`, `VARBINARY(MAX)` con stringhe di grande lunghezza.
- È stato risolto il problema relativo all'imbottitura degli spazi vuoti nel tipo di dati `char` per i caratteri multibyte.
- Risolto il problema di prestazioni relativo all'enumerazione di tabelle e viste in SSMS Object Explorer.
- È stato corretto il sistema di confronto delle colonne predefinito in modo che corrispondesse alle regole di confronto del server gestite per alcune viste di sistema. `babelfishpg_tsql.server_collation_name` L'elenco delle viste fisse di sistema è composto da `sys.check_constraints`, `sys.data_spaces`, `sys.default_constraints`, `sys.dm_exec_connections`, `sys.foreign_keys`, `sys.table_types`, `sys.tables`, `sys.types` e `sys.views`. `sys.xml_indexes`
- Limita la creazione di functions/procedures file con lo stesso nome in Babelfish.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Prestazioni migliorate per la procedura di sistema. `sp_tablecollations_100`
- È stato risolto un problema con gli aggiornamenti delle versioni principali in cui le viste contenevano il cast da una stringa letterale a una di tipo binario.
- Risolto un bug in cui il parallel worker non era in grado di recuperare il nome del database logico.
- Risolto il problema di prestazioni relativo date al confronto con. `datetime`

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo alla duplicazione `object_id` `sys.all_objects` dopo l'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema nelle CAST funzioni `Binary to Varchar` e `Rowversion to Varchar`.
- È stato risolto un problema relativo all'inserimento nell'esecuzione dell'istruzione con la variabile di tabella quando la variabile di tabella non esisteva.
- È stato risolto un problema per cui la stringa esadecimale di input convertita in tipo binario non aveva la lunghezza dei dati corretta.
- È stato risolto un problema relativo all'errore di maiuscole/minuscole `insp_columns_100`.
- Risolto un crash nella ricerca di Table Variable dopo l'istruzione `TVPe` esecuzione tramite. `TDS RPC` `SPExecuteSQL`

- Supporta gli spazi bianchi incorporati negli operatori di confronto multicaratteri.
- Supporta gli operatori adiacenti `@variables` senza separare gli spazi bianchi.
- Risolto un crash con l'esecuzione della procedura se la procedura si cancella da sola o ripristina la transazione che ha creato la procedura.
- Support per la AS parola chiave in CREATE funzione per tutti i casi.
- Supporta le espressioni nelle `SELECT . . . OFFSET . . . FETCH` clausole.
- Supporta la `SET TRAN ISOLATION LEVEL` sintassi.
- Supporta la notazione a virgola mobile senza esponente.
- Supporta gli operatori di confronto `!< e !>`.
- Support `DROP INDEX schema.table.index` e `DROP INDEX index ON schema.table` sintassi.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 4.0

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 16.1. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 16.1, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 4.0 (la versione 4.0 si basa sulla versione 3.4) aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 4.0.4, 4 agosto 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.0.3, 5 febbraio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.0.2, 17 settembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.0.1, 24 giugno 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 4.0.0, 31 gennaio 2024](#)

Aurora Babelfish versione 4.0.4, 4 agosto 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 4.0.3, 5 febbraio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

Aurora Babelfish versione 4.0.2, 17 settembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 4.0.1, 24 giugno 2024

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema con l'esecuzione di query in parallelo a causa del quale un backend poteva rimanere bloccato a tempo indeterminato in alcuni casi.
- Prestazioni ottimizzate per Create and Drop Databases for Babelfish.
- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni pltsql definite dall'utente.

Aurora Babelfish versione 4.0.0, 31 gennaio 2024

Nuove funzionalità

- Supporto limitato per la ricerca nel testo completo in Babelfish. Per ulteriori informazioni, consulta [Ricerca nel testo completo in](#) Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto per la creazione di Trigger INSTEAD OF su Views.
- È stata modificata la modalità di migrazione predefinita di Babelfish da un singolo database a più database.

Miglioramenti della sicurezza

- Risolti i problemi di sicurezza con la gestione dell'accesso e degli utenti TSQL.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema di regressione a causa del quale `update-join` con la tabella inserita nella procedura di attivazione causava un errore. `result relation must be a regular relation`
- È stato risolto il problema per cui in precedenza le interrogazioni `information_schema` per i tipi U e V davano risultati diversi in Babelfish.
- È stato risolto un problema che impediva il blocco dell'avanzamento del vuoto quando si utilizzavano le tabelle temporanee in determinate situazioni.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema con il nome principale nella visualizzazione `pg_stat_gssapi` del catalogo.
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni `parsename session_context` e `all'sp_set_session_context` utilizzo con regole di confronto del server non predefinite.

Raccomandazioni

- Ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento da Aurora PostgreSQL versione 14 a 15 e poi dalla versione 15 alla 16. Attualmente, l'aggiornamento diretto dalla versione 14 alla 16 non è supportato e non riesce con un errore.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.x (include alcune versioni obsolete)

Aggiornamenti delle versioni

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.12](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.11](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.10](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.9](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.8](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.7](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.6](#)

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.5](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.4](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.3](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.2](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.1 \(obsoleto\)](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.12

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.15. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 15.15, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 3.12 aggiunge diversi miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Aurora Babelfish versione 3.12.0, 18 dicembre 2025

Miglioramenti critici

- Istantanee attive quando i cataloghi di sistema vengono aggiornati mentre si è in TDS.
`ResetTempTableNameSpace`

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato aggiunto il supporto per consentire al pianificatore di scegliere la scansione dell'indice per le query con predicati che confrontano tipi numerici e di dati. `money/smallmoney`
- È stato risolto un problema a causa del quale, in alcuni casi, il rollback to savepoint non riusciva a inviare al client il token di stato della transazione corretto, causando il fallimento delle operazioni successive della transazione.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che consentiva operazioni UPDATE simultanee con clausole OUTPUT.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.11

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.14. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 15.14, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 3.11 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.11.0, 25 novembre 2025](#)

Aurora Babelfish versione 3.11.0, 25 novembre 2025

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema durante il ripristino della connessione TDS in determinate situazioni
- È stato aggiunto il supporto per consentire la scansione dell'indice in caso di query con predicati che confrontano tipi di dati numerici e interi

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Risolto un problema con il comando RESET ALL dall'endpoint postgres
- È stato risolto un problema con i pacchetti di risposta durante la lettura di dati nvarchar (max) di grandi dimensioni, che poteva causare il driver.NET. ArgumentException
- Risolto un problema per cui il parallelismo non veniva usato per l'espressione PLTSQL RETURN
- È stato risolto un problema relativo alla conservazione delle informazioni sul fuso orario durante la trasmissione dalla stringa a datetimeoffset
- Risolto un crash nelle query che utilizzavano «FOR JSON AUTO» e «JSON PATH»

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che causava un errore durante l'aggiunta di una colonna con valore predefinito

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.10

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.13. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 15.13, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 3.10 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.10.0, 30 giugno 2025](#)

Aurora Babelfish versione 3.10.0, 30 giugno 2025

Miglioramenti critici

- È stato aggiunto il supporto per messaggi di saluto al server più grandi durante l'handshake SSL segmentandoli in pacchetti da 4096 byte.
- È stato aggiunto il supporto per CAST da VARBINARY a DATETIME in Babelfish.
- È stata aggiunta la gestione del nome dello schema predefinito per la procedura nella sessione Group-AD, quando il parametro Table Valued Parameter viene utilizzato come argomento di una procedura.
- Aggiunti gli operatori «+» e «-» per varbinary.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Operatore PIVOT fisso per gestire correttamente le voci NULL nella colonna pivot.
- È stato risolto il problema a causa del quale il risultato presentava una scala errata in aggiunta e sottrazione. numeric/decimal
- È stato risolto il problema che causava risultati errati nelle operazioni aritmetiche con conseguente tipo. numeric/decimal
- È stato risolto un problema nella funzione round () per garantire che i tipi restituiti corrispondano ai tipi di argomenti di input.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stata corretta la voce in `babelfish_schema_permissions` cui veniva sovrascritta se c'erano tabelle e procedure con lo stesso nome.
- È stato corretto un errore durante il recupero della definizione dell'oggetto degli oggetti `tsql` dovuto alla gestione di pochi nodi in `sys.tsql_get_expr`
- È stata corretta la logica per la risoluzione del tipo di numeric/decimal dati `typmod` nelle query. `outer/inner`
- Espressione con maiuscole e minuscole fisse quando uno dei rami è NUMERICO e l'altro è NUMERICO ESATTO.
- Risolto un crash in cui si verificavano `resolve_numeric_typmod_from_exp` funzioni aggregate che utilizzavano `*` (tutte le colonne).

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.9

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.12. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 15.12, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 3.9 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.9.1, 3 giugno 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.9.0, 8 aprile 2025](#)

Aurora Babelfish versione 3.9.1, 3 giugno 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in `parallel worker` in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Miglioramenti critici della stabilità

- È stato aggiunto il supporto per messaggi di saluto al server più grandi durante l'handshake SSL.

Aurora Babelfish versione 3.9.0, 8 aprile 2025

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema per cui il trigger veniva eliminato quando si rilasciava una colonna in una tabella.
- Prestazioni migliorate delle query con unione `TABLE_CONSTRAINTS` e `KEY_COLUMN_USAGE` visualizzazione nello schema `INFORMATION_SCHEMA`.
- È stato risolto un problema di formattazione incoerente con la `Convert` funzione durante la conversione del tipo di dati `MONEY` con valore 0 in tipi di dati stringa.
- Risolti `CAST MONEY CHAR/VARCHAR` i problemi di formattazione in `from to`.
- È stato risolto il problema che causava la perdita `SELECT . . . INTO` di informazioni sul tipo nelle colonne `MIN` e nelle `MAX` aggregazioni sulle `MONEY` colonne.
- Implementa l'operatore modulo per il `MONEY` tipo.
- Aggiunta la pulizia dei parametri e delle configurazioni obsoleti in caso di pool di connessioni.
- È stata aggiunta una pulizia completa dello stato del cursore per evitare dati obsoleti in caso di pool di connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale le `IDENTITY` colonne non venivano riconosciute durante le DML istruzioni che utilizzavano la clausola `and. OUTPUT WHERE`

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema con il funzionamento del sistema. `OPENJSON`
- È stato corretto il tipo di dati di risultato errato del tipo di `UNION` coinvolgimento. `MONEY`
- Offset fisso quando si utilizza «`AT TIME ZONE`» con conversione del `DATETIME2` tipo di dati con la funzione `convert ()` in un'impostazione del fuso orario locale non predefinita.
- Funzioni di stringa migliorate per gestire una gamma più ampia di tipi di dati.
- È stato risolto un problema a causa del quale i batch contenenti interrogazioni su più database cercavano gli oggetti in un database errato.
- Comportamento fisso delle funzioni `DATEDIFF ()` e `DATEDIFF_BIG ()` per settimana e trimestre. `Datepart`
- È stato risolto un problema che `sys.column_property` poteva restituire risultati errati per la proprietà ordinale di una colonna.

- È stato risolto il problema «AT TIME ZONE» in prossimità dell'ora di modifica dell'ora legale con la conversione del tipo di DATETIME2 dati.
- Comportamento fisso delle query che utilizzano una `sys.Db_id()` funzione che restituiva righe vuote in modalità parallela forzata.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per cui `smalldatetime` type e `date` type potevano accedere in modo più flessibile ai dati tramite l'indice.
- È stato risolto un problema relativo alla procedura di sistema. `fn_listextendedproperty`
- È stato corretto l'uso di parametri con valori di tabella come argomenti nelle procedure. In precedenza, era necessario specificare il nome del tipo del parametro con valori di tabella quando si richiama la procedura, ora è facoltativo.
- Precisione e scala fisse quando il tipo di CASE espressione comune è `NUMERIC DECIMAL`
- È stato risolto un problema che poteva `sys.dm_exec_sessions` causare l'abbandono delle voci relative a connessioni già terminate.
- È stato risolto un problema per cui un accesso con un utente del database mappato disponeva ancora dei privilegi di utente ospite.
- È stato risolto un problema a causa del quale il conteggio delle transazioni cambiava dopo l'esecuzione di alcune funzioni di sistema.
- È stato risolto un problema per cui `Datepart` le funzioni avevano un output diverso in base al `GUCtimezone`.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.8

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.10. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 15.10, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 3.8 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.8.2, 24 giugno 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.8.1, 20 gennaio 2025](#)

- [Aurora Babelfish versione 3.8.0, 27 dicembre 2024](#)

Aurora Babelfish versione 3.8.2, 24 giugno 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 3.8.1, 20 gennaio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Aurora Babelfish versione 3.8.0, 27 dicembre 2024

Nuove funzionalità

- Aggiunto il ALTER FUNCTION supporto per la sintassi.
- È stato abilitato il supporto delle pgaudit estensioni con Babelfish.
- Utente abilitato a creare una vista sulla dichiarazione con PIVOT l'operatore.
- È stato abilitato il supporto della sys.sp_reset_connection stored procedure per ripristinare la connessione.
- Sono abilitati i riferimenti tra database agli oggetti (tables/views/functions) nelle viste.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Funzioni a data fissa per tenere conto dell'impostazione del fuso orario.
- Migliore comportamento di gestione degli errori per gli errori relation does not exist e column does not exist gli errori.
- Procedura sp_tables memorizzata fissa per gestire correttamente i nomi degli oggetti in tre parti tra i database per recuperare il nome corretto del database durante l'utilizzo dei server collegati.
- È stato risolto un problema che consentiva l'accesso al proprietario del database per esplorare gli oggetti del database in SSMS.

- Risolto il problema della procedura `sp_tables` memorizzata per restituire il risultato corretto quando il parametro `@table_name` contiene parentesi quadre attorno al carattere di sottolineatura (`_`).
- È stato risolto un problema a causa del quale l'autenticazione Active Directory con accesso individuale generava l'errore `pg_ad_mapping` del puntatore di plugin estensione non inizializzato.
- È stato risolto un problema per cui la creazione dell'indice poteva fallire se la tabella veniva creata utilizzando `SELECT INTO` la sintassi.
- È stato risolto un problema di autorizzazione con le chiamate di funzioni tra database.
- L'opzione `Grant on schema` abilitata ha effetto corretto sugli oggetti futuri creati in quello schema da qualsiasi utente autorizzato dello schema.
- È stato risolto un problema relativo all'inserimento del valore corretto nella tabella con la colonna di identità.
- È stato risolto un problema per cui il valore della sequenza di identità era corretto quando si utilizzavano `bcp SqlBulkCopy` o `insert bulk` con `keep identity values mode`.

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto il problema con il comando `Kill` che lasciava ancora poche sessioni in esecuzione dopo il comando.
- Risolto il problema relativo alla `sys.identity_columns` visualizzazione che restituiva erroneamente più voci del dovuto.
- È stato risolto il problema dell'istruzione `CASE` e delle `MIN/MAX` funzioni relative all'errore relativo alla mancata definizione della dimensione della stringa o all'utilizzo di un cast esplicito.
- È stato risolto un problema con la funzione `ISNUMERIC` che restituiva il risultato corretto per i parametri `nvarchar/varchar`.
- È stato risolto il problema dell'istruzione `CASE` che non funzionava correttamente quando l'espressione del ramo è di tipo `NVARCHAR`.
- Comportamento fisso delle funzioni `CONCAT ()` e `CONCAT_WS ()` per caratteri multibyte e per funzionare rispettivamente con almeno 2 e 3 argomenti.
- È stato risolto un problema che consentiva `ALTER COLUMN` con `type char` per Temp Table.
- È stato risolto un problema nella funzione `CONVERT` per farla funzionare in modo coerente con i tipi `BINARY` e `VARBINARY` in Babelfish.

- È stato risolto il problema dell'output incoerente della query di selezione con la clausola FOR XML PATH.
- È stato risolto un problema relativo alla restituzione del codice di errore TSQL corretto.
- Comportamento fisso della STRING_AGG() funzione per l'input contenente caratteri multibyte.
- È stato risolto un problema per cui durante il ripristino veniva chiamata una variante errata di regexp_replace sovraccaricata.
- Cast fisso dal tipo TIME sys.varchar al tipo TIME.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.7

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.8. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 15.8, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 3.7 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.7.2, 11 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.7.1, 2 gennaio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.7.0, 30 settembre 2024](#)

Aurora Babelfish versione 3.7.2, 11 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 3.7.1, 2 gennaio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale l'autenticazione Active Directory con accesso individuale generava l'errore di pg_ad_mapping del puntatore di estensione non inizializzato.
plugin

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

Aurora Babelfish versione 3.7.0, 30 settembre 2024

Nuove funzionalità

- Abilitazione del supporto per `STContains`, le funzioni di estensione per i tipi di dati `STEquals` `STArea` geospaziali. PostGIS

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema che consentiva potenzialmente agli utenti non privilegiati di eliminare altri utenti e ruoli in alcuni scenari.
- È stato risolto un problema relativo alla `sys.database_principals` visualizzazione dei metadati relativi a tutti gli utenti indipendentemente dai privilegi del server principale.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema con la `information_schema.tables` restituzione di `table_name` errato.
- È stato risolto un problema a causa del quale `less than operator` forniva risultati errati per i tipi di dati binari.
- È stata corretta l'OIDs incoerenza con i trigger nella `OBJECT_ID()` funzione e `sys.objects` nella visualizzazione.
- È stato risolto un problema relativo alla funzione di `plpgsql` estensione. Le impostazioni locali della funzione per le variabili di configurazione in fase di esecuzione potrebbero non essere ripristinate al termine dell'esecuzione della funzione quando Babelfish è installato.

Miglioramenti aggiuntivi

- Comportamento corretto di `TRIM()`, `LTRIM()` `RTRIM()` `LEFT()`, e delle `RIGHT()` funzioni per l'input contenente caratteri multibyte, restituendo il risultato con il tipo di dati appropriato basato sul tipo di dati dell'argomento.
- Prestazioni migliorate dell'operatore `like` con regole di confronto non deterministiche.

- È stato risolto un problema per cui la patch di ricerca poteva essere errata quando il nome and/or dello schema del nome del database contiene caratteri speciali tra virgolette.
- Risolta la differenza di comportamento in Babelfish e TSQL e LOWER() funziona con caratteri multibyte UPPER() e tipi di argomento e restituzione appropriati.
- La sp_tables procedura ora consente di utilizzare il carattere % jolly nel parametro. @table_qualifier Ciò semplifica la ricerca delle tabelle grazie alla corrispondenza dei modelli nei nomi delle tabelle.
- Differenza fissa nel comportamento tra Babelfish e TSQL e TRANSLATE() funzioni con caratteri multibyte SUBSTRING() e argomenti e tipi di restituzione appropriati. STUFF()
- Messaggio di errore aggiornato per le dichiarazioni. GRANT/REVOKE/DENY
- Comportamento REVERSE() corretto e REPLICATE() funzioni per l'input contenente caratteri multibyte, restituendo il risultato con il tipo di dati appropriato basato sul tipo di dati dell'argomento. REPLACE()
- Output fisso della funzione per argomenti di input non positivi. SPACE()
- Migliore gestione della memoria quando si utilizza BCP su una tabella con indici.
- È stato risolto un problema per cui DML with OUTPUT INTO Clause attivava un trigger e poteva causare un errore.
- È stato risolto un problema relativo alla risoluzione del tipo di dati con la clausola di unione.
- È stato corretto un messaggio di errore per la SUBSTRING() funzione quando il numero di argomenti non è appropriato.
- È stato risolto un problema che si verificava quando il commento veniva fornito con il nome della colonna.
- È stato risolto un problema relativo alla sys.server_principals visualizzazione dell'inserimento dei public ruoli.
- Risolto il problema di esportazione DDL per il database con SSMS.
- Aggiunto il supporto per mostrare l'appartenenza al gruppo Windows nella funzione T-SQL. IS_MEMBER()

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.6

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 15.7, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 3.6 aggiunge diverse nuove funzionalità,

miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.6.3, 17 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.6.2, 23 gennaio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.6.1, 27 settembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.6.0, 8 agosto 2024](#)

Aurora Babelfish versione 3.6.3, 17 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 3.6.2, 23 gennaio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema a causa del quale l'autenticazione Active Directory con accesso individuale generava l'errore di pg_ad_mapping del puntatore di estensione non inizializzato. plugin
- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data per consentire loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

Aurora Babelfish versione 3.6.1, 27 settembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 3.6.0, 8 agosto 2024

Nuove funzionalità

- È stato introdotto il supporto per la replica logica nativa di PostgreSQL in modo che gli utenti possano replicare e sincronizzare le singole tabelle da un'origine a uno o più destinatari utilizzando un modello di editore e sottoscrittore.
- Blue/Green È stato aggiunto il supporto per le implementazioni con Babelfish. Ora puoi utilizzare Amazon RDS Blue/Green Deployments per apportare e testare modifiche al database prima di implementarle in un ambiente di produzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Panoramica delle Blue/Green implementazioni di Amazon RDS per Aurora](#).
- È stato aggiunto il supporto per.. GRANT/REVOKE ON SCHEMA.. in Babelfish.
 - Le seguenti autorizzazioni sono supportate in base ai tipi di oggetto.
 - Autorizzazioni per funzioni scalari: EXECUTE.
 - Autorizzazioni delle funzioni con valori di tabella: EXECUTE.
 - Autorizzazioni di procedura memorizzate: EXECUTE.
 - Autorizzazioni per le tabelle: DELETE, INSERT, REFERENCES, SELECT, UPDATE.
 - Visualizza le autorizzazioni: DELETE, INSERT, REFERENCES, SELECT, UPDATE.
 - CASCADE non è supportato con Schema Grant/Revoke .
 - L'OPZIONE GRANT/REVOKE FOR.. on SCHEMA non è supportata in Babelfish.
 - GRANT/REVOKE all'interno di CREATE SCHEMA non è supportato in Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto e le visualizzazioni di sistema. `sys.login_token` `sys.user_token`
- È stato aggiunto il supporto per la clausola LIKE per alcune regole di confronto AI. Per ulteriori informazioni, vedi [Collazioni deterministiche e non deterministiche](#) in Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto all'autenticazione Active Directory basata su Group Security. Gli utenti possono gestire i propri carichi di lavoro senza dover fornire accessi individuali con un livello di sicurezza avanzato. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione dell'autenticazione kerberos utilizzando i gruppi di sicurezza Active Directory](#) per Babelfish.
- È stato aggiunto il supporto di CTE e JOIN per l'operatore PIVOT.
- Supporta la sintassi ALTER per Proc.
- Supporta la ridenominazione di un database SQL Server.
- Supporta vincoli unici sulle colonne annullabili. `escape` `babelfishpg_tsq1.escape_hatch_unique_constraint` `hatch` è obsoleto.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto il problema che produceva un errore di sintassi con alias di colonna delimitati senza spazi bianchi precedenti.
- La creazione di un utente per un accesso viene bloccata quando il relativo accesso è già membro di sysadmin.
- È stato corretto il tipo di colonna delle viste T-SQL per utilizzare `nvarchar (max)`.
- È stata corretta la definizione colonna della vista TSQL `sys.sql_modules` che dovrebbe avere il tipo di dati `nvarchar(max)`
- È stato risolto il problema di trasferimento dalla geometria al tipo di dati quando era `varbinary zerobyte`. SRID
- È stato risolto il problema degli indici che non venivano utilizzati in caso di query di confronto tra tipi di dati numerici e interi.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui Babelfish generava inaspettatamente un errore quando era connesso a o. `pyodbc sqlalchemy`
- È stato risolto un problema con la clausola `INSTEAD OF TRIGGER` quando sulla stessa tabella era impostato `AFTER TRIGGER`.
- È stato risolto il problema di arresto anomalo in determinate condizioni durante l'esecuzione di una copia in blocco.
- Arresto anomalo. `handle_where_clause_retargets_right()`
- Risolto un bug che poteva causare il riavvio del server durante l'esecuzione dell'`comment on trigger`istruzione sull'endpoint dell'istanza PostgreSQL di Babelfish for Aurora.
- È stato risolto il problema con `CONVERT ()` che restituiva la data nel formato di data corretto quando convertita in e. `char nchar`
- Problema risolto con l'inserimento della stringa `datetime` con `dateformat 13` nella colonna di tipo. `datetime`
- Sono state corrette diverse colonne nel catalogo di sistema. `sys.index_columns` È stato inoltre risolto il problema relativo all'esportazione DDL di tabelle con indici.
- Risolto un problema con `ALTER TABLE... DROP CONSTRAINT` dove in alcuni casi non era possibile eliminare il vincolo.

- Risolto il problema relativo alla visualizzazione di un errore `not all Parameters have names` imprevisto quando conteneva TVP. `SP_EXECSQL`
- È stato risolto un problema nella gestione delle istruzioni di aggiornamento o eliminazione `insp_describe_undeclared_parameters`.
- Sono state corrette le differenze comportamentali durante il CAST delle stringhe letterali `indatetime`, `edatetime2`. `datetimeoffset`
- Risolte le differenze comportamentali nella funzione COALESCE durante la chiamata con la combinazione di variabili e costanti.
- È stato risolto un problema per cui alcune query con la clausola ORDER BY non utilizzavano gli indici delle chiavi primarie.
- È stato risolto un problema con il comando CREATE/ALTER PROCEDURE che poteva causare il riavvio del server se il nome della procedura contiene caratteri bianchi speciali.
- È stato risolto un problema per cui la query poteva restituire un risultato errato quando il predicato coinvolgeva SCOPE_IDENTITY ().

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto il problema della perdita di memoria nella conversione decimale (numerica) per l'importazione BCP.
- È stato risolto il problema del `with tablock` suggerimento che causava un errore durante l'inserimento di istruzioni in blocco.
- È stato aggiunto il supporto per le virgolette con doppio escape e sbilanciate in. `sp_tables table_type`
- È stata aggiunta la restrizione all'eliminazione delle estensioni Babelfish per tutti gli utenti tranne il ruolo di amministratore.
- Impedisce gli aggiornamenti parziali delle estensioni Babelfish.
- `sys procedure columnproperty` ora supporta proprietà aggiuntive,,, `iscomputed columnid ordinal isidentity`
- Lo scripting DDL di indici o vincoli ora includerà l'ordinamento corretto con le colonne.
- È stato corretto un errore che consentiva di fare riferimento a in una procedura annidata tramite la clausola `#tmp table OBJECT_ID ()`.
- È stato risolto un problema che consentiva di evitare errori durante l'eliminazione del trigger creato sulla tabella temporanea.

- È stato apportato un miglioramento per consentire alle variabili di tabella di avere un nome più lungo di 63 caratteri.
- È stato risolto il problema con le opzioni --schema-only e --data-only delle utilità. BabelfishDump
- È stato risolto il problema relativo all' BabelfishDump utilità che impediva il dump delle proprietà estese.
- Problema risolto: il riferimento completo alle colonne non funzionava nella funzione di aggregazione PIVOT.
- È stato corretto un errore che consentiva la modifica della procedura dall'endpoint PG.
- Esecuzione bloccata delle istruzioni di SET/RESET ruolo dall'endpoint TDS.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.5

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 15.6, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 3.5 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.5.4, 30 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.5.3, 2 febbraio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.5.2, 7 ottobre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.5.1, 20 giugno 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.5.0, 29 aprile 2024](#)

Aurora Babelfish versione 3.5.4, 30 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 3.5.3, 2 febbraio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

Aurora Babelfish versione 3.5.2, 7 ottobre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 3.5.1, 20 giugno 2024

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni pltsql definite dall'utente.

Aurora Babelfish versione 3.5.0, 29 aprile 2024

Nuove funzionalità

- Babelfish introduce il supporto per due tipi di dati spaziali Geometry e Geography per archiviare e manipolare i dati spaziali in un ambito limitato. [Per ulteriori informazioni, consulta Babelfish supporta i tipi di dati geospaziali.](#)
- Consentire il supporto in Babelfish. `SELECT FOR JSON AUTO`
- Supporta la capacità di eseguire ricerche di somiglianza vettoriale utilizzando l'`pgvector` estensione tramite Babelfish. È supportata anche la capacità di utilizzo HNSW e di IVFLAT indicizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare pgvector](#) in Babelfish.
- Supporta la possibilità di accedere a servizi Amazon Machine Learning come Amazon Comprehend, Amazon Sagemaker e Amazon Bedrock tramite estensione. `aws_ml` Per ulteriori informazioni, consulta [Usare l'apprendimento automatico di Amazon Aurora con](#) Babelfish.
- Supporta la procedura `sp_procedure_params_100_managed` T-SQL.
- Supporta la creazione di Instead of Triggers (DML) su SQL Server Views.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema nell'enumerazione del database Object Explorer con la versione 19.2 di SSMS.

- È stato risolto un problema che causava un errore durante la selezione dei dati dalla variabile NVARCHAR(MAX) VARCHAR(MAX), VARBINARY(MAX) con stringhe di grande lunghezza.
- È stato risolto il problema relativo all'imbottitura degli spazi vuoti nel tipo di dati char per i caratteri multibyte.
- Risolto il problema di prestazioni relativo all'enumerazione di tabelle e viste in SSMS Object Explorer.
- È stato corretto il sistema di confronto delle colonne predefinito in modo che corrispondesse alle regole di confronto del server gestite per alcune viste di sistema. `babelfishpg_tsql.server_collation_name` L'elenco delle viste fisse di sistema è composto da `sys.check_constraints`, `sys.data_spaces`, `sys.default_constraints`, `sys.dm_exec_connections`, `sys.foreign_keys`, `sys.table_types`, `sys.tables`, `sys.types` e `sys.views`. `sys.xml_indexes`
- Limita la creazione di functions/procedures file con lo stesso nome in Babelfish.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Prestazioni migliorate per la procedura di sistema. `sp_tablecollations_100`
- È stato risolto un problema con gli aggiornamenti delle versioni principali in cui le viste contenevano il cast da una stringa letterale a una di tipo binario.
- Risolto un bug in cui il parallel worker non era in grado di recuperare il nome del database logico.
- Risolto il problema di prestazioni relativo date al confronto con. `datetime`

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo alla duplicazione `object_id` `sys.all_objects` dopo l'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema nelle CAST funzioni `Binary to Varchar` e `Rowversion to Varchar`.
- È stato risolto un problema relativo all'inserimento nell'esecuzione dell'istruzione con la variabile di tabella quando la variabile di tabella non esisteva.
- È stato risolto un problema per cui la stringa esadecimale di input convertita in tipo binario non aveva la lunghezza dei dati corretta.
- È stato risolto un problema relativo all'errore di maiuscole/minuscole `insp_columns_100`.
- Risolto un crash nella ricerca di Table Variable dopo l'TVP esecuzione tramite. TDS RPC `SPExecuteSQL`

- Supporta gli spazi bianchi incorporati negli operatori di confronto multicaratteri.
- Supporta gli operatori adiacenti `@variables` senza separare gli spazi bianchi.
- Risolto un crash con l'esecuzione della procedura se la procedura si cancella da sola o ripristina la transazione che ha creato la procedura.
- Support per la AS parola chiave in CREATE funzione per tutti i casi.
- Supporta le espressioni nelle `SELECT . . . OFFSET . . . FETCH` clausole.
- Supporta la `SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL` sintassi.
- Supporta la notazione a virgola mobile senza esponente.
- Supporta gli operatori di confronto `!< e !>`.
- Support `DROP INDEX schema.table.index` e `DROP INDEX index ON schema.table` sintassi.
- Problema risolto nelle funzioni `parsename session_context` e nell'`sp_set_session_context` utilizzo con regole di confronto server non predefinite.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.4

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.5. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 15.5, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.4 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.4.4, 4 agosto 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.4.3, 5 febbraio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.4.2, 17 settembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.4.1, 24 giugno 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.4.0, 21 dicembre 2023](#)

Aurora Babelfish versione 3.4.4, 4 agosto 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 3.4.3, 5 febbraio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema relativo alle funzioni di data che consentiva loro di tenere conto dell'impostazione del fuso orario locale/della sessione.

Aurora Babelfish versione 3.4.2, 17 settembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 3.4.1, 24 giugno 2024

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto un crash con l'esecuzione di funzioni pltsql definite dall'utente.

Aurora Babelfish versione 3.4.0, 21 dicembre 2023

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per il livello di isolamento TSQL SERIALIZABLE e REPEATABLE READ con la semantica di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Transaction Isolation Levels in Babelfish](#).
- È stato aggiunto il supporto per abilitare o disabilitare i trigger.
- È stato aggiunto il supporto per le funzioni DATETRUNC(), DATE_BUCKET(), SWITCHOFFSET(), TODATETIMEOFFSET() e la clausola AT TIME ZONE.
- È stato aggiunto il supporto per le funzioni TYPE_ID(), TYPE_NAME(), COL_LENGTH(), COL_NAME().
- È stato aggiunto il supporto per la parola chiave DEFAULT nelle chiamate a stored procedure e funzioni.
- È stato aggiunto il supporto per il casting di DATETIME su tipi numerici.

- È stato aggiunto il supporto per DBCC CHECKIDENT per la possibilità di reimpostare le colonne IDENTITY.
- È stato aggiunto il supporto per la clausola PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY in TABLE CREATE/ALTER
- È stato aggiunto il supporto per stringhe tra virgolette doppie contenenti virgolette singole, virgolette doppie incorporate in una stringa tra virgolette e parametri di stringa senza virgolette.
- È stato aggiunto il supporto per la sintassi ALTER AUTHORIZATION per modificare il proprietario del database.
- È stato aggiunto il supporto per il comando TSQL KILL.
- È stato aggiunto il supporto per la visualizzazione TSQL Information_schema.key_column_usage.
- È stato aggiunto il supporto della variabile come input per SET ROWCOUNT e SET DATEFIRST.
- È stato aggiunto il supporto per i membri sys.server_role e le visualizzazioni del catalogo sys.database_permissions.
- È stato aggiunto il supporto per la funzione IDENTITY() in un'istruzione SELECT-INTO. In Babelfish, una colonna specificata come IDENTITY sarà sempre l'ultima colonna della nuova tabella. A causa di questa leggera differenza rispetto al server SQL, questa funzionalità deve essere utilizzata con l'escape hatch babelfishpg_tsql.escape_hatch_identity_function. I tipi di dati definiti dall'utente per la funzione IDENTITY() non sono attualmente supportati.
- È stato aggiunto il supporto per la sintassi ALTER USER...WITH LOGIN.
- È stato aggiunto il supporto per la modifica dell'isolamento delle transazioni dall'interno del blocco delle transazioni con un comportamento ben definito.
- È stato aggiunto il supporto per il casting di datetime e smalldatetime su tipi numerici.
- È stato aggiunto il supporto per PIVOT in ambito limitato (non supportato se utilizzato in una definizione di visualizzazione, un'espressione di tabella comune o un join).
- È supportata la stored procedure sp_changedbowner.

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto il problema di autorizzazione per la visualizzazione sys.server_principals.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale la funzione ISNULL poteva restituire un tipo di dati errato.

- È stato risolto un problema a causa del quale la condizione poteva essere valutata in modo errato per un'istruzione condizionale come IF.
- È stato corretto l'errore "database ... does not exist" che poteva essere osservato all'applicazione di una query parallela.
- È stata corretta la gestione della variabile di tabella o della tabella temporanea all'applicazione dell'operatore parallelo.
- È stato corretto l'errore imprevisto "lost connection to parallel worker" che si verificava all'applicazione dell'operatore parallelo.
- È stato risolto un problema relativo alle parentesi multiple nelle colonne SELECT.
- È stato risolto un problema con la gestione degli alias dei nomi di colonna che poteva causare il blocco del client se l'alias del nome di colonna conteneva una stringa di lunghezza superiore a 64 byte, ad esempio `select col as '您对“数据一览”中的车型，颜色，内饰，选装，'`.
- È stato risolto il datatype della colonna `information_schema.tables.TABLE_TYPE`.
- È stato corretto l'errore "column ... does not exist" che veniva restituito quando si utilizzava `table.column` con un alias definito per `table` o `schema_name.table.column` nella clausola `set` delle query di aggiornamento.
- È stato risolto il problema della risoluzione errata dello schema per più funzioni nell'istruzione di query.
- È stato risolto un problema relativo ad alcune varianti di DELETE con la clausola OUTPUT combinata con l'alias della tabella che restituiva un errore.
- È stato risolto un problema di prestazioni durante l'espansione delle stored procedure in SSMS Object Explorer.
- È stato risolto l'arresto anomalo che si verificava quando i valori UNION con NULL non venivano trasmessi ai tipi con lunghezza fissa.
- Risolto il problema `SESSION_. USER/SYSTEM_USER in SET/PRINT/DECLARE variable assignment returning wrong result/error`
- Risolto il problema del blocco di UNIQUE constraint/index sulla colonna nullable non implementato in modo coerente.
- È stato risolto l'arresto anomalo che si verificava con T-SQL `OPENQUERY()` e il nome dell'oggetto in quattro parti quando le parole chiave T-SQL vengono utilizzate come nome del server.
- È stato risolto il problema di aggiornamento per TOP, OUTPUT e join che restituiva l'errore "tipo di nodo non riconosciuto".

- È stato risolto il problema della clausola VALUES con tipi misti che generava un errore contenente la clausola "Please use an explicit CAST or CONVERT".
- È stato risolto un problema relativo alle diverse assegnazioni dei valori di identità rispetto a SQL Server quando ORDER BY viene utilizzato con l'istruzione SELECT INTO.
- È stata corretta la risoluzione errata dello schema in cui più funzioni vengono chiamate in una singola istruzione.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stata corretta la conversione di tipo tra il tipo di dati varchar e binario con l'uso della codifica appropriata.
- È stato risolto un problema per cui le upper/lower maiuscole e minuscole non potevano essere mantenute per gli alias dei nomi di colonna.
- È stato risolto il problema dell'arresto anomalo delle query che coinvolgevano il tipo di dati monetari in modalità di query parallela.
- È stato corretto un errore in MVU con il nome delle regole di confronto del server non predefinito.
- È stato risolto il problema del tipo information_schema rispetto a sys.objects WHERE type IN ('U', 'V') che generava risultati diversi in Babelfish.
- È stato risolto il problema a causa del quale sp_columns e sp_columns_100 mostravano erroneamente la radice NULL per le colonne decimali.
- È stato risolto il problema delle query che coinvolgevano la funzione sys.format() in modalità di query parallela che restituivano l'errore "cannot start subtransactions during a parallel operation".
- È stato corretto l'errore imprevisto "could not access file "pg_hint_plan": No such file or directory" durante l'utilizzo di pg_hint_plan in modalità di query parallela.
- È stato risolto il problema relativo alla visualizzazione dell'errore "duplicate key value violates unique constraint..." quando si ricrea la vista precedentemente eliminata con lo stesso nome.

Miglioramenti aggiuntivi

- Prestazioni migliorate per la stored procedure sp_describe_undeclared_parameters.
- È stato risolto il problema di prestazioni per DATEADD(), DATEDIFF().
- SSMS - È stato risolto il problema relativo alla stored procedure che richiedeva molto tempo per essere caricata in Object Explorer.

- SSMS - È stato risolto il problema di prestazioni relativo all'enumerazione di tabelle e viste in SSMS Object Explorer.
- È stato risolto un problema create/upgrade di prestazioni dopo l'estensione Babelfish eseguendo ANALYZE dopo la creazione e l'aggiornamento dell'estensione Babelfish.
- È stato risolto il problema dell'indice non utilizzato quando la query presentava un cast non necessario su bigint.
- È stato risolto un problema che si verificava quando le stored procedure che iniziavano con (sp_*) venivano richiamate con un prefisso dbo. o sys.
- È stato risolto il problema con la colonna default_schema_name del catalogo sys.babelfish_authid_user_ext in caso di utente "guest".
- È stato risolto il problema delle voci orfane nella tabella del catalogo sys.babelfish_view_def.
- È stato risolto un problema relativo ai tipi UNION e a lunghezza fissa.
- È stato risolto un problema di prestazioni con l'operatore "+" nell'operazione di concatenazione.
- È stato risolto un problema di prestazioni ottimizzando l'uso della funzione interna durante la creazione e l'utilizzo dell'indice nelle query.
- È stato risolto un problema relativo al confronto dei tipi BIT e VARCHAR.
- Miglioramenti delle prestazioni per create/drop database con un numero elevato di database.
- Sono stati aggiunti operatori di ordinamento per i tipi di dati Babelfish, in modo che l' MAX/MIN aggregazione sulla colonna dell'indice possa avere un piano di query candidato a LIMIT 1 e alla scansione dell'indice.
- È stato corretto l'ordine dei valori null degli indici Babelfish, in modo che la clausola TOP 1 nella colonna dell'indice potesse avere un piano di query candidato LIMIT 1 e una scansione dell'indice.
- È stato risolto un arresto anomalo con SSMS che si verificava nella finestra di dialogo delle proprietà della tabella mentre si faceva clic sulla pagina Autorizzazioni.
- È stato limitato l'uso della vista come destinazione con la clausola OUTPUT INTO.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.3

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 15.4, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.3 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.3.1, 14 novembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.3.0, 24 ottobre 2023](#)

Aurora Babelfish versione 3.3.1, 14 novembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 3.3.0, 24 ottobre 2023

Nuove funzionalità

- È stato aggiunto il supporto per le funzioni TSQL `HOST_ID()`, `EOMONTH()`, `PARSENAME()` e `SMALLDATETIMEFROMPARTS()`.
- È supportata la vista del catalogo di sistema `sys.extended_properties`.
- Sono supportate le procedure archiviate `sp_enum_oledb_providers`, `sp_testlinkedserver` e `sp_who`.
- È stato aggiunto il supporto per la sintassi delle parentesi quadre T-SQL con il predicato `LIKE`.
- È stato aggiunto il supporto per l'estensione `pg_stat_statements` con Babelfish. Per ulteriori informazioni, consulta [pg_stat_statements](#).
- È stato aggiunto il supporto per le istruzioni `CREATE` o `ALTER` o `DROP EXTENSION` nella procedura `sp_execute_postgresql`. Per ulteriori informazioni, consulta [sp_execute_postgresql](#).
- È stato aggiunto il supporto per le proprietà estese per i tipi di oggetti database, schema, tabella, vista, colonna, sequenza, funzione, procedura: vista del catalogo di sistema `sys.extended_properties`, procedure archiviate `sp_addextendedproperty`, `sp_updateextendedproperty`, `sp_dropextendedproperty` e funzione di sistema `fn_listextendedproperty()`.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Il trigger T-SQL non può essere eseguito quando la funzione, la procedura o il trigger di PostgreSQL è nello stack di esecuzione. Questa operazione causerà il seguente messaggio

di errore: T-SQL trigger can not be executed from PostgreSQL function, procedure or trigger.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto il problema per cui GETDATE() restituiva erroneamente valori diversi nella stessa query.
- È stato risolto il problema per cui GETUTCDATE() restituiva erroneamente l'ora della transazione anziché l'ora della query.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale quando gli SSMS generavano script per più viste o combinavano una vista con altri oggetti veniva generato un errore.
- È stato risolto un problema per evitare l'arresto anomalo del sistema durante la formattazione dei valori datetime nei risultati di FOR JSON o FOR XML.
- È stato risolto un problema per evitare l'arresto anomalo del sistema durante la pulizia delle variabili di tabella dopo un errore di runtime.
- È stato risolto un problema per evitare l'arresto anomalo del sistema quando si utilizzavano determinati valori nelle chiamate di funzioni nidificate.
- È stato risolto un problema di accesso alla memoria non valido durante la liberazione delle funzioni PLTSQL.
- È stato risolto un arresto anomalo che si verificava in SqlBulkCopy quando l'ordine delle colonne era diverso dalla tabella in cui era definito.
- È stato risolto un problema per il quale bcp in causa l'arresto anomalo del server quando la tabella ha un numero elevato di colonne.
- È stato risolto l'arresto anomalo della query parallela quando enable_pg_hint è attivata.
- È stato corretto un valore errato nel parametro di output della procedura quando la procedura viene chiamata per nome e si trova in un ordine diverso di parametri.
- È stato risolto un problema a causa del quale la procedura sp_describe_first_result_set poteva restituire un ordine errato delle colonne, che poteva causare un funzionamento errato di BCP.
- È stato risolto un problema relativo alla perdita di cifre decimali durante la conversione da REAL a DECIMAL.

- È stato risolto un problema con la gestione degli errori durante il processo di aggiornamento di Babelfish. Babelfish genera un errore se si verifica un errore durante l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema con il mittente del tipo di dati XML con la gestione del valore NULL laddove causava il blocco del client.
- È stato risolto un problema per cui l'istruzione del database USE era consentita erroneamente all'interno della definizione di procedura, funzione o trigger.
- È stato risolto il problema di arresto anomalo che si verificava durante la chiamata della procedura T-SQL dalla porta PG durante la query `sys.sysobjects`.
- È stato risolto il problema per cui la mappatura utente creata come parte di `sp_addlinkedsevrlogin` funziona solo quando `OPENQUERY()` e i riferimenti a oggetti remoti con nomi di oggetti in quattro parti vengono richiamati all'interno del database principale.
- Aggiunto il supporto per l'opzione `connect_timeout` in `sp_serveroption`.
- È stato risolto un problema di nuova creazione con le tabelle temporanee indicizzate. Ora puoi creare tabelle temporanee indicizzate in Babelfish.
- È stato risolto un problema relativo alle colonne di identità nelle procedure.
- È stato risolto un problema a causa del quale alcune voci del catalogo non venivano cancellate dopo l'uso con le tabelle temporanee, causando occasionali messaggi di errore.
- È stato risolto un problema relativo alla clausola TOP di Babelfish che accettava numeri senza parentesi.
- È stato risolto il problema di prestazioni relativo alla creazione dell'indice o alla scansione dell'indice.
- È stato risolto un problema che si verificava quando l'utilizzo dell'espressione like nel join sulla condizione non riusciva con un errore non deterministico.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.2

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.3. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 15.3, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.2 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.2.2, 12 novembre 2024](#)

- [Aurora Babelfish versione 3.2.1, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.2.0, 13 luglio 2023](#)

Aurora Babelfish versione 3.2.2, 12 novembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 3.2.1, 4 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava un arresto anomalo quando il cursore che faceva riferimento a una variabile di tabella era già eliminato.
- È stato risolto un problema per cui le query con UNION ALL, ORDER BY e join multipli potevano causare l'indisponibilità.
- È stato risolto un arresto anomalo nell'esecuzione di query parallele quando `enable_pg_hint` è impostato su on.
- È stato risolto un problema di accesso alla memoria non valido durante la liberazione delle funzioni PLTSQL.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per evitare l'arresto anomalo grazie alla gestione corretta della formattazione dei valori datetime nei risultati di FOR JSON o FOR XML.
- È stato risolto un arresto anomalo che si verificava in `SqlBulkCopy` quando l'ordine delle colonne era diverso rispetto alla definizione della tabella.
- È stato risolto un problema per il quale `bcp in` causa l'arresto anomalo del server quando la tabella ha un numero elevato di colonne.
- È stato corretto un valore errato nel parametro di output della procedura quando la procedura viene chiamata per nome e si trova in un ordine diverso di parametri.
- È stato risolto un arresto anomalo che si verificava quando si eliminavano la tabella temporanea o le variabili della tabella durante la pulizia.

- È stato risolto un problema con il mittente del tipo di dati XML con la gestione del valore NULL laddove causava il blocco del client.
- È stato risolto il problema per cui la mappatura utente creata come parte di `sp_addlinkedsvlogin` funziona solo quando `OPENQUERY()` e i riferimenti a oggetti remoti con nomi di oggetti in quattro parti vengono richiamati all'interno del database principale.
- È stato risolto un problema per evitare il messaggio di errore 2600 durante il tentativo di creare una tabella temporanea.
- È stato corretto un bug che impediva la nuova creazione dell'indice della tabella temporanea.

Aurora Babelfish versione 3.2.0, 13 luglio 2023

Nuove funzionalità

- Supporta le funzioni T-SQL `TIMEFROMPARTS ()`, `DATETIME2 FROMPARTS ()`, `ROWCOUNT_BIG ()`, `DATABASE_PRINCIPAL_ID ()` e `CONTEXT_INFO ()`.
- Supporta gli aggregati statistici T-SQL `STDEV()`, `STDEVP()`, `VAR()`, `VARP()`.
- Supporta `sp_rename` per oggetti `COLUMN`, `TRIGGER`, `TABLE TYPE` e `USER DEFINED DATATYPE`.
- Supporta l'istanza Babelfish come server collegato dall'istanza di SQL server. Per ulteriori informazioni, consulta [Babelfish supporta i server collegati](#).
- Supporta riferimenti ai nomi degli oggetti in 4 parti per oggetti remoti per le query di selezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Babelfish supporta i server collegati](#).
- Supporta la clausola `TOP` per l'istruzione `INSERT SELECT`.
- Supporta la sintassi T-SQL `SET rowcount` e `SET CONTEXT_INFO`.

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema per cui gli accessi non sysadmin potevano causare l'eliminazione di un accesso (`DROP login`) o la modifica di un accesso (`ALTER login`).

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le variabili di tabella potevano causare voci di metadati orfane.
- È stato risolto il problema per cui l'ordinamento principale CTE gestiva in modo errato il comportamento `null first`.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto il problema intermittente con connessioni SSL simultanee al server Babelfish.
- È stato risolto un problema nella risoluzione dei nomi di colonna della clausola ORDER BY sulla query UNION ALL.
- È stato risolto il problema relativo agli oggetti non riconosciuti durante l'eliminazione del database.
- È stato risolto il problema di arresto anomalo che si verificava quando si aggiungeva una chiave univoca non di stringa.
- Le funzioni scalari definite dall'utente sono state create come VOLATILE per impostazione predefinita. Questa correzione modifica il comportamento in modo che le funzioni scalari definite dall'utente che non eseguono alcun DML o DDL vengano create come STABLE per impostazione predefinita.
- Sono stati corretti i problemi relativi alla logica di risoluzione dei nomi di colonna per le istruzioni UPDATE e DELETE con la clausola TOP.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema con sp_helpdb in cui per compatibility_level veniva visualizzato NULL.
- È stato risolto un problema di gestione della memoria con update_. DropRoleStmt
- Corrette le variabili di tabella fisse per renderle immuni al rollback delle transazioni.
- La correzione corregge il comportamento di "select convert(nvarchar(10),Getdate(),105)" per il tipo di dati nvarchar.
- È stato risolto un problema che consentiva UPDATE e DELETE delle variabili di tabella all'interno delle funzioni.
- È stato apportato un miglioramento per migliorare le prestazioni ed evitare l'aumento delle dimensioni del catalogo durante l'utilizzo delle variabili di tabella.
- È stato risolto un problema in @@NEXTLEVEL che restituiva 1 unità più grande del previsto.
- È stato risolto un problema in sp_helpdb a causa del quale la distinzione tra maiuscole e minuscole del parametro di input non veniva gestita correttamente.
- È stato risolto un problema per cui COMMIT, ROLLBACK, EXECUTE, PRINT, SAVE e RAISERROR potevano essere utilizzati nell'istruzione CREATE FUNCTION.
- Supporta il timeout delle query in sp_serveroption per OPENQUERY. Per ulteriori informazioni, consulta [Babelfish supporta i server collegati](#).

- È stato risolto il problema di distinzione tra maiuscole e minuscole nell'accesso CREATE USER per Windows.
- È stato risolto un problema relativo al rilevamento di un nome di accesso non valido nell'istruzione CREATE LOGIN WITH WINDOWS.
- È stato risolto un problema relativo al supporto dei valori INT nella funzione JSON_MODIFY().
- È stato risolto un problema nella funzione JSON_MODIFY() per supportare nuovi parametri di valori come JSON_QUERY, SELECT FOR JSON o JSON MODIFY.
- È stato risolto un problema in babelfishpg_tds.product_version.
- Corretto un problema nelle operazioni datetimeoffset.
- È stato risolto un problema relativo ai valori predefiniti di datetimeoffset.
- Supporta espressioni numeriche che rappresentano valori datetime.
- È stato risolto un problema nella visualizzazione sys.database_principals a causa del quale gli utenti sys e information_schema, nonché il ruolo del database public, non venivano visualizzati.
- I cataloghi T-SQL in vecchio stile, con nomi che iniziano con "sys" (come sysprocesses) erano disponibili solo nello schema "sys", ma ora sono disponibili anche nello schema "dbo".
- È stato risolto un problema per cui una vista T-SQL poteva essere creata sopra una tabella temporanea.
- È stato risolto un problema che DATETIME2 non accettava 7 come argomento di scala.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.1 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 15.2. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 15.2, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 3.1 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 3.1.4, 6 novembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.1.3, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.1.2, 24 luglio 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.1.1, 10 maggio 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 3.1.0, 5 aprile 2023](#)

Aurora Babelfish versione 3.1.4, 6 novembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 3.1.3, 4 ottobre 2023

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema di gestione della memoria con `update_DropRoleStmt`.
- È stato risolto un arresto anomalo in `SqlBulkCopy` con la funzione `heap_compute_data_size` in `stacktrace` quando l'ordine delle colonne è diverso rispetto alla definizione della tabella.
- È stato risolto un problema per il quale `bcpl` in causa l'arresto anomalo del server quando la tabella ha un numero elevato di colonne.
- È stato risolto il problema per cui la mappatura utente creata come parte di `sp_addlinkedsevrlogin` funziona solo quando `OPENQUERY()` e i riferimenti a oggetti remoti con nomi di oggetti in quattro parti vengono richiamati all'interno del database principale.
- È stato risolto un arresto anomalo nell'esecuzione di query parallele quando `enable_pg_hint` è impostato su `on`.

Aurora Babelfish versione 3.1.2, 24 luglio 2023

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto il problema di connettività SSL intermittente durante le connessioni simultanee verso l'istanza Babelfish.
- È stato risolto il problema di distinzione tra maiuscole e minuscole nel nome di accesso con `CREATE USER` per la sintassi di accesso di Windows.

Aurora Babelfish versione 3.1.1, 10 maggio 2023

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per impedire un errore quando le sequenze venivano create in un database diverso da "master".

- È stato risolto un problema di arresto anomalo durante l'operazione di caricamento in blocco in uno scenario specifico.
- È stato risolto un problema per impedire l'arresto anomalo dell'istanza Babelfish quando `alter table` e `alter column` venivano chiamate con `drop default` dove la colonna non ha una definizione.

Aurora Babelfish versione 3.1.0, 5 aprile 2023

Nuove funzionalità

- Supporta l'aggiornamento della versione principale da un cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL 14.6 e 14.7 ad Aurora PostgreSQL 15.2. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della versione principale, consulta [Aggiornamento del cluster Babelfish a una nuova versione](#).
- Supporto per le seguenti funzioni: funzioni `STR`, `APP_NAME`, `OBJECT_DEFINITION`, `OBJECT_SCHEMA_NAME` e `DATEDIFF_BIG`. `ATN2`
- Supporto per le seguenti viste `INFORMATION_SCHEMA`: sequenze, routine e schemata.
- Supporto `sp_rename` per `TABLE`, `VIEW`, `PROCEDURE`, `FUNCTION`, `SEQUENCE`.
- Supporta la visualizzazione della compatibilità di sistema `sys.systypes`.
- Supporto per un nuovo parametro GUC chiamato `babelfishpg_tds.product_version` che consente di impostare il numero di versione del prodotto SQL Server restituito come output da Babelfish. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Babelfish product version GUC](#).
- Aggiunto supporto per generare script di definizione dei dati per vari oggetti presenti in un database Babelfish per Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alle [Esportazioni DDL supportate da Babelfish](#).
- Babelfish ora supporta l'autenticazione del database Aurora PostgreSQL con Kerberos utilizzando Directory Service per Microsoft Managed Active Directory. AWS Con questa funzionalità, per l'autenticazione puoi utilizzare l'autenticazione di Microsoft Windows quando ti connetti al database Babelfish. Per ulteriori informazioni, consulta [Autenticazione del database con Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).
- Babelfish ora supporta i server collegati dal database Aurora PostgreSQL utilizzando l'estensione `APG tds_fdw` (TDS Foreign Data Wrapper). Attualmente è supportata solo la funzione `OPENQUERY` che esegue la query pass-through specificata sul server collegato specificato. Per ulteriori informazioni, consulta [Babelfish supporta i server collegati](#).

Miglioramenti della sicurezza

- Risolto il problema dell'overflow del buffer dovuto all'accesso non vincolato all'array.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Miglioramento delle prestazioni grazie a query interattive, applicazioni e strumenti basati su ODBC come SQL Server Management Studio. Per lo stesso sono stati apportati i seguenti miglioramenti:
 - Sono stati corretti i problemi di prestazioni in diverse funzioni di sistema, tra cui `OBJECT_ID()`, `OBJECT_NAME()`, `SCHEMA_ID()`.
 - Sono stati corretti i problemi di prestazioni nelle procedure archiviate nel sistema `sp_sproc_columns` e `sp_fkeys`.
 - Sono stati corretti i problemi di prestazioni nelle viste del catalogo di sistema `sys.all_views`, `sys.objects` e `sys.types`.
 - Sono state migliorate le prestazioni del caricamento in blocco, dell'analisi di T-SQL e delle istruzioni preparate.
- È stata aggiunta una nuova procedura archiviata di sistema, `sp_babelfish_volatility`, che è possibile utilizzare per impostare la volatilità delle funzioni definite dall'utente per migliorare l'uso dell'indice quando le funzioni vengono utilizzate come parte dei predicati di query.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'istruzione `UPDATE FROM` o `DELETE FROM` che fa riferimento al nome di correlazione della tabella aggiornata generava un errore.
- È stato risolto un problema per cui la funzione `scope_identity` restituiva un risultato errato dopo l'uscita da un ambito.
- È stato risolto un problema per cui la risoluzione dei nomi non funzionava come previsto quando i comandi venivano richiamati dal framework del client .NET.
- È stato risolto un problema per cui qualsiasi indice definito su una colonna con tipi di `binary/` `varbinary` dati non veniva considerato dall'ottimizzatore di query per i predicati di uguaglianza.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale il parametro di timeout dell'istruzione per una sessione non funzionava come previsto.
- Supporta le creazioni di sequenze mediante i tipi di dati definiti dall'utente.
- È stato risolto un problema per cui l'uso di unicode nei nomi di colonna, negli alias o nei commenti causava errori di analisi.

- È stato risolto un problema per cui la funzione `scope_identity` richiedeva autorizzazioni più elevate di quelle effettivamente necessarie.
- Supporto per le seguenti procedure archiviate per l'utilizzo dei server collegati: `sp_addlinkedserver`, `sp_dropserver`, `sp_linkedservers`, `sp_addlinkedsrvlogin`, `sp_droplinkedsrvlogin`, `sp_helplinkedsrvlogin`.
- Supporto per la funzione `NEXT VALUE FOR` che ottiene il valore successivo di una sequenza. Si noti che questa funzione non può essere utilizzata in alcune control-of-flow istruzioni. Inoltre, la clausola `OVER` non è supportata.
- È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante la gestione di determinati errori con `sp_describe_undeclared_parameters`.
- Risolto un raro errore durante la creazione dell'estensione `Babelfish`.
- È stato risolto un problema che generava l'errore "typename is NULL" durante l'utilizzo di TVP in `sp_executesql`.
- È stato corretto il XML/JSON comportamento `SELECT FOR` che non generava errori quando si utilizzava `SELECT` con il nome di correlazione nella sottoquery utilizzando la clausola `FOR XML PATH`.
- È stato risolto un problema con la query `SELECT FOR JSON` o `SELECT FOR XML` che non restituiva risultati corretti per una tabella vuota.
- È stato risolto un problema per cui l'utente `guest` poteva creare oggetti nello schema sbagliato.
- Risolta la risoluzione dei nomi dello schema per i tipi definiti dall'utente per i tipi di parametri nelle procedure archiviate nel sistema.
- È stato risolto un problema a causa del quale le applicazioni che emettevano query con più di 100 parametri di associazione per le istruzioni preparate non funzionavano. Questo limite è ora aumentato a 2100 per corrispondere ai limiti utilizzati da SQL Server.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione delle maiuscole/minuscole dei nomi delle variabili nella chiamata `sp_executesql`.
- La procedura archiviata `sp_fkeys` ora restituisce nel set di risultati anche la colonna "deferrability".
- È stato risolto un problema negli aggregati `AVG` che causava l'interruzione della connessione per alcuni tipi di dati interi.
- Le colonne `index_id` e `indid` per le rispettive viste ora restituiscono lo stesso valore per gli indici appartenenti allo stesso oggetto e l'`index_id` è univoco solo all'interno dell'oggetto.
- È stato risolto un problema che impediva la generazione di un errore quando veniva `OpenJson` chiamato nelle stored procedure utilizzando `nvarchar` o `join`.

- È stato risolto un problema che impediva la generazione di errori durante l'utilizzo di `try_convert` e `try_cast` per conversioni proibite che interessavano alcuni valori letterali interi.
- È stato risolto un problema per consentire alla clausola `OPENJSON WITH` di accettare un alias di tabella.
- Supporta le funzioni `Support Degrees`, `Radians` e `Power` che restituiscono il tipo corretto.
- È stato risolto un problema per cui la gestione delle iscrizioni per `sysadmin` non veniva gestita correttamente.
- È stato corretto lo stile di output predefinito durante la conversione dei `DATE/TIME` tipi in tipo `VARCHAR` utilizzando la funzione `CONVERT`.
- Supporta la clausola `EXECUTE AS CALLER` in `CREATE. PROC/FUNCTION/TRIGGER`
- È stato risolto un problema per cui le configurazioni non venivano ripristinate dopo l'ambito `sp_executesql` esistente.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla gestione dell'accesso tra database per la funzione `sys.has_perms_by_name`.
- Supporta le `ProductUpdateLevel` proprietà `ProductLevel` and per la funzione `SERVERPROPERTY`. `ProductUpdateLevel` restituisce sempre `NULL` e `ProductLevel` tiene traccia del numero di versione di Babelfish con la definizione T-SQL.
- È stato risolto un problema a causa del quale la variabile di tabella, utilizzata come parametro di associazione dall'applicazione client, generava un errore.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.x (include alcune versioni obsolete)

Aggiornamenti delle versioni

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.14](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.12](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.11](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.10](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.9](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.8](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.7 \(obsoleto\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.6](#)

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.5 \(obsoleto\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.4 \(obsoleto\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.3 \(obsoleto\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.2](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.1](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.14

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.19. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 14.19, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 2.14 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.14.0, 25 novembre 2025](#)

Aurora Babelfish versione 2.14.0, 25 novembre 2025

Miglioramenti critici

- È stato risolto un problema durante il ripristino della connessione TDS in determinate situazioni

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che causava un errore durante l'aggiunta di una colonna con valore predefinito

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.12

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.17. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 14.17, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 2.12 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.12.1, 3 giugno 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.12, 8 aprile 2025](#)

Aurora Babelfish versione 2.12.1, 3 giugno 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 2.12, 8 aprile 2025

Miglioramenti critici

- Aggiunta la pulizia dei parametri e delle configurazioni obsoleti in caso di pool di connessioni.
- È stata aggiunta una pulizia completa dello stato del cursore per evitare dati obsoleti in caso di pool di connessioni.
- È stato risolto un problema a causa del quale le IDENTITY colonne non venivano riconosciute durante DML le istruzioni che utilizzavano and. OUTPUT WHERE

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- Corregge il comportamento delle query che utilizzano una `sys.Db_id()` funzione che restituiva righe vuote in modalità parallela forzata.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.11

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.15. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 14.15, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 2.11 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.11.2, 24 giugno 2025](#)

- [Aurora Babelfish versione 2.11.1, 20 gennaio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.11.0, 27 dicembre 2024](#)

Aurora Babelfish versione 2.11.2, 24 giugno 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 2.11.1, 20 gennaio 2025

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità.

- È stato risolto un problema per cui i comandi transazionali potevano interrompere la connessione in alcuni casi.

Aurora Babelfish versione 2.11.0, 27 dicembre 2024

Nuove funzionalità

- È stato abilitato il supporto di proc per ripristinare la connessione. `sys.sp_reset_connection stored`

Miglioramenti e miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema con ISNUMERIC la funzione di restituzione del risultato corretto per i parametri nvarchar/varchar.
- È stato risolto un problema relativo alla restituzione del codice di errore TSQL corretto.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.10

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.13. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 14.13, vedere [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish for Aurora PostgreSQL 2.10 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.10.2, 11 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.10.0, 30 settembre 2024](#)

Aurora Babelfish versione 2.10.2, 11 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 2.10.0, 30 settembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema che consentiva potenzialmente agli utenti non privilegiati di eliminare altri utenti e ruoli in alcuni scenari.
- È stato risolto un problema relativo alla `sys.database_principals` visualizzazione dei metadati relativi a tutti gli utenti indipendentemente dai privilegi del server principale.

Miglioramenti della stabilità ad alta priorità

- È stato risolto un problema con la `information_schema.tables` restituzione di `table_name` errato.
- È stato risolto un problema relativo alla funzione di estensione. `plpgsql` Le impostazioni locali della funzione per le variabili di configurazione in fase di esecuzione potrebbero non essere ripristinate al termine dell'esecuzione della funzione quando Babelfish è installato.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per cui `DML with OUTPUT INTO` Clause attivava un trigger e poteva causare un errore.
- È stato risolto un problema che si verificava quando il commento veniva fornito con il nome della colonna.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.9

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.12. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 14.12, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 2.9 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.9.3, 17 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.9.1, 27 settembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.9.0, 8 agosto 2024](#)

Aurora Babelfish versione 2.9.3, 17 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 2.9.1, 27 settembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 2.9.0, 8 agosto 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto il problema che produceva un errore di sintassi con alias di colonne delimitate senza spazi bianchi precedenti.
- La creazione di un utente per un accesso viene bloccata quando il relativo accesso è già membro di sysadmin.
- È stato corretto il tipo di colonna delle viste T-SQL per utilizzare nvarchar (max).
- È stata corretta la definizione colonna della vista TSQL sys.sql_modules che dovrebbe avere il tipo di dati. nvarchar(max)

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui Babelfish generava inaspettatamente un errore quando era connesso a o. pyodbc sqlalchemy
- È stato risolto un problema con la clausola `INSTEAD OF TRIGGER` quando sulla stessa tabella era impostato `AFTER TRIGGER`.
- È stato risolto il problema di arresto anomalo in determinate condizioni durante l'esecuzione di una copia in blocco.
- Arresto anomalo. `handle_where_clause_retargets_right()`
- Risolto un bug che poteva causare il riavvio del server durante l'esecuzione dell'comment on triggeristruzione sull'endpoint dell'istanza PostgreSQL di Babelfish for Aurora.
- È stato risolto il problema con `CONVERT ()` che restituiva la data nel formato di data corretto quando convertita in e. `char nchar`
- Problema risolto con l'inserimento della stringa `datetime` con `dateformat 13` nella colonna di tipo. `datetime`
- Sono state corrette diverse colonne nel catalogo di sistema. `sys.index_columns` È stato inoltre risolto il problema relativo all'esportazione DDL di tabelle con indici.
- Risolto un problema con `ALTER TABLE... DROP CONSTRAINT` dove in alcuni casi non era possibile eliminare il vincolo.
- Risolto il problema relativo alla visualizzazione di un errore `not all Parameters have names` imprevisto quando conteneva TVP. `SP_EXECSQL`
- È stato risolto un problema nella gestione delle istruzioni di aggiornamento o eliminazione `insp_describe_undeclared_parameters`.
- Sono state corrette le differenze comportamentali durante il `CAST` delle stringhe letterali `indatetime, edatetime2. datetimeoffset`
- Risolte le differenze comportamentali nella funzione `COALESCE` durante la chiamata con la combinazione di variabili e costanti.

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto il problema della perdita di memoria nella conversione decimale (numerica) per l'importazione BCP.
- È stato risolto il problema del `with tablock` suggerimento che causava un errore durante l'inserimento di istruzioni in blocco.

- È stato aggiunto il supporto per le virgolette con doppio escape e sbilanciate in. `sp_tables`
`table_type`
- È stata aggiunta la restrizione all'eliminazione delle estensioni Babelfish per tutti gli utenti tranne il ruolo di amministratore.
- Impedisce gli aggiornamenti parziali delle estensioni Babelfish.
- `sys procedure columnproperty` ora supporta proprietà aggiuntive,,, `iscomputed columnid`
`ordinal isidentity`
- Lo scripting DDL di indici o vincoli ora includerà l'ordinamento corretto con le colonne.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.8

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.11. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti di Aurora PostgreSQL 14.11, vedere. [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#) Babelfish for Aurora PostgreSQL 2.8 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.8.4, 30 luglio 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.8.2, 7 ottobre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.8.0, 29 aprile 2024](#)

Aurora Babelfish versione 2.8.4, 30 luglio 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 2.8.2, 7 ottobre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 2.8.0, 29 aprile 2024

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema nell'enumerazione del database Object Explorer con la versione 19.2 di SSMS.
- È stato risolto un problema che causava un errore durante la selezione dei dati dalla variabile `NVARCHAR(MAX)VARCHAR(MAX)`, `VARBINARY(MAX)` con stringhe di grande lunghezza.
- È stato risolto il problema relativo all'imbottitura degli spazi vuoti nel tipo di dati `char` per i caratteri multibyte.
- Risolto il problema di prestazioni relativo all'enumerazione di tabelle e viste in SSMS Object Explorer.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Prestazioni migliorate per la procedura di sistema. `sp_tablecollations_100`
- È stato risolto un problema con gli aggiornamenti delle versioni principali in cui le viste contenevano il cast da una stringa letterale a una di tipo binario.
- Risolto un bug in cui il parallel worker non era in grado di recuperare il nome del database logico.
- Risolto il problema di prestazioni relativo date al confronto con. `datetime`

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo alla duplicazione `object_id sys.all_objects` dopo l'aggiornamento della versione principale.
- È stato risolto un problema nelle CAST funzioni `Binary to Varchar` e `Rowversion toVarchar`.
- È stato risolto un problema relativo all'inserimento nell'esecuzione dell'istruzione con la variabile di tabella quando la variabile di tabella non esisteva.
- È stato risolto un problema per cui la stringa esadecimale di input convertita in tipo binario non aveva la lunghezza dei dati corretta.
- È stato risolto un problema relativo all'errore di maiuscole/minuscole `insp_columns_100`.
- Risolto un crash nella ricerca di Table Variable dopo l'ITVPesecuzione tramite. TDS RPC `SPExecuteSQL`
- È stato corretto l'indice della tabella di definizione della visualizzazione Babelfish per avere regole di confronto corrette durante l'aggiornamento dalla 14.5 alla 14.11.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.7 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.10. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 14.10, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.7 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.7.4, 4 agosto 2025](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.7.2, 17 settembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.7.0, 21 dicembre 2023](#)

Aurora Babelfish versione 2.7.4, 4 agosto 2025

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema con il controllo delle autorizzazioni in parallel worker in cui l'utente non privilegiato poteva ottenere l'accesso in lettura ai dati in alcuni scenari.

Aurora Babelfish versione 2.7.2, 17 settembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 2.7.0, 21 dicembre 2023

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto il problema di autorizzazione per la visualizzazione sys.server_principals.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema a causa del quale la funzione ISNULL poteva restituire un tipo di dati errato.

- È stato risolto un problema a causa del quale la condizione poteva essere valutata in modo errato per un'istruzione condizionale come IF.
- È stato corretto l'errore "database ... does not exist" che poteva essere osservato all'applicazione di una query parallela.
- È stata corretta la gestione della variabile di tabella o della tabella temporanea all'applicazione dell'operatore parallelo.
- È stato corretto l'errore imprevisto "lost connection to parallel worker" che si verificava all'applicazione dell'operatore parallelo.
- È stato risolto un problema relativo alle parentesi multiple nelle colonne SELECT.
- È stato risolto un problema con la gestione degli alias dei nomi di colonna che poteva causare il blocco del client se l'alias del nome di colonna conteneva una stringa di lunghezza superiore a 64 byte, ad esempio `select col as '您对“数据一览”中的车型，颜色，内饰，选装，'`.
- È stato risolto il datatype della colonna `information_schema.tables.TABLE_TYPE`.
- È stato corretto l'errore "column ... does not exist" che veniva restituito quando si utilizzava `table.column` con un alias definito per `table` o `schema_name.table.column` nella clausola `set` delle query di aggiornamento.
- È stato risolto il problema della risoluzione errata dello schema per più funzioni nell'istruzione di query.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stata corretta la conversione di tipo tra il tipo di dati `varchar` e binario con l'uso della codifica appropriata.
- È stato risolto un problema per cui le upper/lower maiuscole e minuscole non potevano essere mantenute per gli alias dei nomi di colonna.
- È stato risolto il problema dell'arresto anomalo delle query che coinvolgevano il tipo di dati monetari in modalità di query parallela.
- È stato corretto un errore in MVU con il nome delle regole di confronto del server non predefinito.
- È stato risolto il problema del tipo `information_schema` rispetto a `sys.objects` WHERE type IN ('U', 'V') che generava risultati diversi in Babelfish.
- È stato risolto il problema a causa del quale `sp_columns` e `sp_columns_100` mostravano erroneamente la radice NULL per le colonne decimali.
- È stato risolto il problema delle query che coinvolgevano la funzione `sys.format()` in modalità di query parallela che restituivano l'errore "cannot start subtransactions during a parallel operation".

- È stato corretto l'errore imprevisto "could not access file "pg_hint_plan": No such file or directory" durante l'utilizzo di pg_hint_plan in modalità di query parallela.
- È stato risolto il problema relativo alla visualizzazione dell'errore "duplicate key value violates unique constraint..." quando si ricrea una vista precedentemente eliminata con lo stesso nome.

Miglioramenti aggiuntivi

- Prestazioni migliorate per la stored procedure sp_describe_undeclared_parameters.
- È stato risolto il problema di prestazioni per DATEADD(), DATEDIFF().
- SSMS - È stato risolto il problema relativo alla stored procedure che richiedeva molto tempo per essere caricata in Object Explorer.
- SSMS - È stato risolto il problema di prestazioni relativo all'enumerazione di tabelle e viste in SSMS Object Explorer.
- È stato risolto un problema create/upgrade di prestazioni dopo l'estensione Babelfish eseguendo ANALYZE dopo la creazione e l'aggiornamento dell'estensione Babelfish.
- È stato risolto il problema dell'indice non utilizzato quando la query presentava un cast non necessario su bigint.
- È stato risolto un problema che si verificava quando le stored procedure che iniziavano con (sp_*) venivano richiamate con un prefisso dbo. o sys.
- È stato risolto il problema con la colonna default_schema_name del catalogo sys.babelfish_authid_user_ext in caso di utente "guest".
- È stato risolto il problema delle voci orfane nella tabella del catalogo sys.babelfish_view_def.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.6

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.9. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 14.9., consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.6 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.6.1, 14 novembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.6.0, 24 ottobre 2023](#)

Aurora Babelfish versione 2.6.1, 14 novembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 2.6.0, 24 ottobre 2023

Nuove funzionalità

- Aggiunta del supporto per la funzione TSQL `SMALLDATETIMEFROMPARTS()`.

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- Il trigger T-SQL non può essere eseguito quando la funzione, la procedura o il trigger di PostgreSQL è nello stack di esecuzione.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto il problema per cui `GETDATE()` restituiva erroneamente valori diversi nella stessa query.
- È stato risolto il problema per cui `GETUTCDATE()` restituiva erroneamente l'ora della transazione anziché l'ora della query.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale quando gli SSMS generavano script per più viste o combinavano una vista con altri oggetti veniva generato un errore.
- È stato risolto un problema per evitare l'arresto anomalo del sistema durante la formattazione dei valori `datetime` nei risultati di `FOR JSON` o `FOR XML`.
- È stato risolto un problema per evitare l'arresto anomalo del sistema durante la pulizia delle variabili di tabella dopo un errore di runtime.
- È stato risolto un problema per evitare l'arresto anomalo del sistema quando si utilizzavano determinati valori nelle chiamate di funzioni nidificate.
- È stato risolto un problema di accesso alla memoria non valido durante la liberazione delle funzioni PLTSQL.

- È stato risolto un arresto anomalo che si verificava in `SqlBulkCopy` quando l'ordine delle colonne era diverso dalla tabella in cui era definito.
- È stato risolto un problema per il quale `bcpl` in causa l'arresto anomalo del server quando la tabella ha un numero elevato di colonne.
- È stato risolto l'arresto anomalo della query parallela quando `enable_pg_hint` è attivata.
- È stato corretto un valore errato nel parametro di output della procedura quando la procedura viene chiamata per nome e si trova in un ordine diverso di parametri.
- È stato risolto un problema a causa del quale la procedura `sp_describe_first_result_set` poteva restituire un ordine errato delle colonne, che poteva causare un funzionamento errato di BCP.
- È stato risolto un problema relativo alla perdita di cifre decimali durante la conversione da `REAL` a `DECIMAL`.
- È stato risolto un problema con la gestione degli errori durante il processo di aggiornamento di Babelfish. Babelfish genera un errore se si verifica un errore durante l'aggiornamento.
- È stato risolto un problema con il mittente del tipo di dati XML con la gestione del valore `NULL` laddove causava il blocco del client.
- È stato risolto un problema per cui l'istruzione del database `USE` era consentita erroneamente all'interno della definizione di procedura, funzione o trigger.
- È stato risolto il problema di arresto anomalo che si verificava durante la chiamata della procedura T-SQL dalla porta PG durante la query `sys.sysobjects`.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.5 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.8. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 14.8., consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.5 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.5.2, 12 novembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.5.1, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.5.0, 13 luglio 2023](#)

Aurora Babelfish versione 2.5.2, 12 novembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 2.5.1, 4 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema che causava un arresto anomalo quando il cursore che faceva riferimento a una variabile di tabella era già eliminato.
- È stato risolto un problema per cui le query con UNION ALL, ORDER BY e join multipli potevano causare l'indisponibilità.
- È stato risolto un arresto anomalo nell'esecuzione di query parallele quando `enable_pg_hint` è impostato su on.
- È stato risolto un problema di accesso alla memoria non valido durante la liberazione delle funzioni PLTSQL.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per evitare l'arresto anomalo grazie alla gestione corretta della formattazione dei valori datetime nei risultati di FOR JSON o FOR XML.
- È stato risolto un arresto anomalo che si verificava in `SqlBulkCopy` quando l'ordine delle colonne era diverso rispetto alla definizione della tabella.
- È stato risolto un problema per il quale `bcp in` causa l'arresto anomalo del server quando la tabella ha un numero elevato di colonne.
- È stato corretto un valore errato nel parametro di output della procedura quando la procedura viene chiamata per nome e si trova in un ordine diverso di parametri.
- È stato risolto un arresto anomalo che si verificava quando si eliminavano la tabella temporanea o le variabili della tabella durante la pulizia.
- È stato risolto un problema con il mittente del tipo di dati XML con la gestione del valore NULL laddove causava il blocco del client.

Aurora Babelfish versione 2.5.0, 13 luglio 2023

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema per cui gli accessi non sysadmin potevano causare l'eliminazione di un accesso (DROP login) o la modifica di un accesso (ALTER login).

Miglioramenti critici relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema per cui le variabili di tabella potevano causare voci di metadati orfane.
- È stato risolto il problema per cui l'ordinamento principale CTE gestiva in modo errato il comportamento null first.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Risolto il problema intermittente con connessioni SSL simultanee al server Babelfish.
- È stato risolto un problema nella risoluzione dei nomi di colonna della clausola ORDER BY sulla query UNION ALL.
- È stato risolto il problema relativo agli oggetti non riconosciuti durante l'eliminazione del database.
- È stato risolto il problema di arresto anomalo che si verificava quando si aggiungeva una chiave univoca non di stringa.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema con sp_helpdb in cui per compatibility_level veniva visualizzato NULL.
- È stato risolto un problema di gestione della memoria con update_. DropRoleStmt
- Corrette le variabili di tabella fisse per renderle immuni al rollback delle transazioni.
- La correzione corregge il comportamento di "select convert(nvarchar(10),Getdate(),105)" per il tipo di dati nvarchar.
- È stato risolto un problema che consentiva UPDATE e DELETE delle variabili di tabella all'interno delle funzioni.
- È stato apportato un miglioramento per migliorare le prestazioni ed evitare l'aumento delle dimensioni del catalogo durante l'utilizzo delle variabili di tabella.
- È stato risolto un problema in @@NEXTLEVEL che restituiva 1 unità più grande del previsto.

- È stato risolto un problema in `sp_helpdb` a causa del quale la distinzione tra maiuscole e minuscole del parametro di input non veniva gestita correttamente.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.4 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 14.7., consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.4 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.4.4, 6 novembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.4.3, 4 ottobre 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.4.2, 24 luglio 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.4.1, 10 maggio 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.4.0, 5 aprile 2023](#)

Aurora Babelfish versione 2.4.4, 6 novembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 2.4.3, 4 ottobre 2023

- È stato risolto un problema di gestione della memoria con `update_DropRoleStmt`.
- È stato risolto un arresto anomalo in `SqlBulkCopy` con la funzione `heap_compute_data_size` in `stacktrace` quando l'ordine delle colonne è diverso rispetto alla definizione della tabella.
- È stato risolto un problema per il quale `bcpl` in causa l'arresto anomalo del server quando la tabella ha un numero elevato di colonne.
- È stato risolto un arresto anomalo nell'esecuzione di query parallele quando `enable_pg_hint` è impostato su `on`.

Aurora Babelfish versione 2.4.2, 24 luglio 2023

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto il problema di connettività SSL intermittente durante le connessioni simultanee verso l'istanza Babelfish.

Aurora Babelfish versione 2.4.1, 10 maggio 2023

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema per impedire un errore quando le sequenze venivano create in un database diverso da "master".
- È stato risolto un problema di arresto anomalo durante l'operazione di caricamento in blocco in uno scenario specifico.

Aurora Babelfish versione 2.4.0, 5 aprile 2023

Nuove funzionalità

- Supporta l'aggiornamento della versione secondaria da un cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL 14.3 e versioni successive ad Aurora PostgreSQL 14.7. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della versione secondaria, consulta [Aggiornamento di Babelfish a una nuova versione secondaria](#).
- Supporta l'aggiornamento della versione principale da un cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL 13.x e versioni successive ad Aurora PostgreSQL 14.7. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della versione principale, consulta [Aggiornamento di Babelfish a una nuova versione principale](#).
- Supporto per le seguenti funzioni: funzioni STR, APP_NAME, OBJECT_DEFINITION, OBJECT_SCHEMA_NAME e DATEDIFF_BIG. ATN2
- Supporto per le seguenti viste INFORMATION_SCHEMA: sequenze, routine e schemata.
- Supporto sp_rename per TABLE, VIEW, PROCEDURE, FUNCTION, SEQUENCE.
- Supporta la visualizzazione della compatibilità di sistema sys.systypes.
- Supporto per un nuovo parametro GUC chiamato babelfishpg_tds.product_version che consente di impostare il numero di versione del prodotto SQL Server restituito come output da Babelfish. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Babelfish product version GUC](#).

- Aggiunto supporto per generare script di definizione dei dati per vari oggetti presenti in un database Babelfish per Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alle [Esportazioni DDL supportate da Babelfish](#).

Miglioramenti della sicurezza

- Risolto il problema dell'overflow del buffer dovuto all'accesso non vincolato all'array.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Miglioramento delle prestazioni tramite query interattive, applicazioni basate su ODBC e strumenti come SQL Server Management Studio. Per lo stesso sono stati apportati i seguenti miglioramenti:
 - Sono stati corretti i problemi di prestazioni in diverse funzioni di sistema, tra cui OBJECT_ID(), OBJECT_NAME(), SCHEMA_ID().
 - Sono stati corretti i problemi di prestazioni nelle procedure archiviate nel sistema sp_sproc_columns e sp_fkeys.
 - Sono stati corretti i problemi di prestazioni nelle viste del catalogo di sistema sys.all_views, sys.objects e sys.types.
 - Sono state migliorate le prestazioni del caricamento in blocco, dell'analisi di T-SQL e delle istruzioni preparate.
- È stata aggiunta una nuova procedura archiviata di sistema, sp_babelfish_volatility, che è possibile utilizzare per impostare la volatilità delle funzioni definite dall'utente per migliorare l'uso dell'indice quando le funzioni vengono utilizzate come parte dei predicati di query.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'istruzione UPDATE FROM o DELETE FROM che fa riferimento al nome di correlazione della tabella aggiornata generava un errore.
- È stato risolto un problema per cui la funzione scope_identity restituiva un risultato errato dopo l'uscita da un ambito.
- È stato risolto un problema per cui la risoluzione dei nomi non funzionava come previsto quando i comandi venivano richiamati dal framework del client .NET.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale il parametro di timeout dell'istruzione per una sessione non funzionava come previsto.
- Supporto per le creazioni di sequenze utilizzando i tipi di dati definiti dall'utente.

- È stato risolto un problema per cui l'uso di unicode nei nomi di colonna, negli alias o nei commenti causava errori di analisi.
- È stato risolto un problema per cui la funzione `scope_identity` richiedeva autorizzazioni più elevate di quelle effettivamente necessarie.
- Supporto per la funzione `NEXT VALUE FOR` che ottiene il valore successivo di una sequenza. Notate che questa funzione control-of-flow non può essere utilizzata in alcune istruzioni. Inoltre, la clausola `OVER` non è supportata.
- È stato risolto un arresto anomalo che si verificava durante la gestione di determinati errori con `sp_describe_undeclared_parameters`.
- Risolto un raro errore durante la creazione dell'estensione Babelfish.
- È stato risolto un problema che generava l'errore "typename is NULL" durante l'utilizzo di TVP in `sp_executesql`.
- È stato corretto il XML/JSON comportamento `SELECT FOR` che non generava errori quando si utilizzava `SELECT` con il nome di correlazione nella sottoquery utilizzando la clausola `FOR XML PATH`.
- È stato risolto un problema con la query `SELECT FOR JSON` o `SELECT FOR XML` che non restituiva risultati corretti per una tabella vuota.
- È stato risolto un problema per cui l'utente `guest` poteva creare oggetti nello schema sbagliato.
- Risolta la risoluzione dei nomi dello schema per i tipi definiti dall'utente per i tipi di parametri nelle procedure archiviate nel sistema.
- È stato risolto il problema a causa del quale le applicazioni che emettevano query con più di 100 parametri di associazione per le istruzioni preparate non funzionavano. Questo limite è ora aumentato a 2100 per corrispondere ai limiti utilizzati da SQL Server.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione delle maiuscole/minuscole dei nomi delle variabili nella chiamata `sp_executesql`.
- La procedura archiviata `sp_fkeys` ora restituisce nel set di risultati anche la colonna "deferrability".
- È stato risolto un problema negli aggregati `AVG` che causava l'interruzione della connessione per vari tipi di dati interi.
- Le colonne `index_id` e `indid` per le rispettive viste ora restituiscono lo stesso valore per gli indici appartenenti allo stesso oggetto e l'`index_id` è univoco solo all'interno dell'oggetto.
- È stato risolto un problema che impediva la generazione di un errore quando veniva `OpenJson` chiamato nelle stored procedure utilizzando `nvarchar` o `join`.

- È stato risolto un problema che impediva la generazione di errori durante l'utilizzo di `try_convert` e `try_cast` per conversioni proibite che interessavano alcuni valori letterali `int`.
- È stato risolto un problema per consentire alla clausola `OPENJSON WITH` di accettare un alias di tabella.
- Supporta le funzioni `Support Degrees`, `Radians` e `Power` che restituiscono il tipo corretto.
- È stato risolto un problema per cui la gestione delle iscrizioni per `sysadmin` non veniva gestita correttamente.
- È stato corretto lo stile di output predefinito durante la conversione dei `DATE/TIME` tipi in tipo `VARCHAR` utilizzando la funzione `CONVERT`.
- Supporta la clausola `EXECUTE AS CALLER` in `CREATE. PROC/FUNCTION/TRIGGER`
- È stato risolto un problema per cui le configurazioni non venivano ripristinate dopo l'ambito `sp_executesql` esistente.
- Sono stati risolti i problemi relativi alla gestione dell'accesso tra database per la funzione `sys.has_perms_by_name`.
- Supporta le `ProductUpdateLevel` proprietà `ProductLevel` and per la funzione `SERVERPROPERTY`. `ProductUpdateLevel` restituisce sempre `NULL` e `ProductLevel` tiene traccia del numero di versione di Babelfish con la definizione T-SQL.
- È stato risolto un problema a causa del quale la variabile di tabella, utilizzata come parametro di associazione dall'applicazione client, generava un errore.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.3 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 14.6., consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.3 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.3.4, 18 novembre 2024](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.3.3, 13 settembre 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.3.2, 3 marzo 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.3.0, 20 gennaio 2023](#)

Aurora Babelfish versione 2.3.4, 18 novembre 2024

Miglioramenti della sicurezza

- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione di utenti e ruoli da parte di utenti non privilegiati.

Aurora Babelfish versione 2.3.3, 13 settembre 2023

Miglioramenti aggiuntivi

- Risolto un raro errore durante la creazione dell'estensione Babelfish.
- È stato risolto un problema di gestione della memoria con `update_DropRoleStme`.

Aurora Babelfish versione 2.3.2, 3 marzo 2023

Miglioramenti della sicurezza

- Risolto il problema dell'overflow del buffer dovuto all'accesso non vincolato all'array.

Aurora Babelfish versione 2.3.0, 20 gennaio 2023

Nuove funzionalità

- Supporta l'aggiornamento della versione principale da un cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL 13.6 e versioni successive ad Aurora PostgreSQL 14.6. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della versione principale, consulta [Aggiornamento del cluster Babelfish a una nuova versione](#).
- Supporto per i suggerimenti T-SQL (metodi di join, utilizzo degli indici, MAXDOP). Per ulteriori informazioni sui suggerimenti T-SQL supportati da Babelfish, consulta [Utilizzo di suggerimenti per le query T-SQL per migliorare le prestazioni delle query Babelfish](#).
- Babelfish ora supporta l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDB, Zero-downtime patching). Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamenti della versione secondaria e applicazione di patch senza tempi di inattività](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.
- Supporto per la funzione T-SQL `FORMAT()` con limitazioni minori.
- Supporta i piani di esecuzione stimati per le istruzioni `THROW`, `PRINT`, `USE` e `RAISEERROR`.
- Supporto per la funzione `JSON_MODIFY` in Babelfish che aggiorna il valore di una proprietà in una stringa JSON e restituisce la stringa JSON aggiornata.

- Supporta il costruttore VALUES() nella clausola FROM in un'istruzione SELECT.
- Supporta le procedure sp_addrole, sp_droprole, sp_addrolemember, sp_droprolemember per creare o modificare un ruolo.
- Supporto per la vista del catalogo sys.all_parameters.
- Supporta l'utente ospite in tutti i database creati dall'utente e supporta l'utente GRANT/CONNECT TO/FROM (incluso l'ospite).
- Supporto per funzioni sp_helpdbfixedrole e DATETIMEOFFSETFROMPARTS.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Prestazioni migliorate per l'istruzione INSERT con IDENTITY_INSERT=ON.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'istruzione "DROP DATABASE" non funzionava a causa dell'utilizzo di un operatore di confronto errato.
- È stato risolto un problema a causa del quale l'errore di overflow numerico non veniva gestito correttamente per i tipi numerici.
- È stato risolto un problema per cui il proprietario del database non veniva considerato come dbo nel proprio DB.
- Sono stati corretti i problemi relativi all'errore di handshake SSL e sono stati aggiunti alcuni ulteriori miglioramenti.
- È stata corretta la vista sys.all_objects per identificare correttamente le funzioni con valori di tabella (IF) e le funzioni con valori di tabella (TF) inline che erano precedentemente segnalate come funzioni scalari (FN). Un problema simile è stato risolto per la IsInlineFunction proprietà della funzione OBJECTPROPERTY.
- È stato risolto un problema per cui DBO veniva assunto erroneamente come membro di un ruolo DB.
- È stato risolto un problema per cui il membro di sysadmin non poteva connettersi tramite SSMS.
- È stata corretta la risoluzione del nome dello schema per i trigger e le viste in modo che fosse selects/modifies l'oggetto (tabelle) corretto.
- È stata corretta la coerenza della mappatura nel catalogo durante la creazione di ruoli con nomi, maiuscole e minuscole. upper/lower
- È stato risolto un problema a causa del quale Drop Database veniva bloccato dopo aver negato l'accesso ad altri accessi a causa di autorizzazioni insufficienti.

- È stato corretto il problema per cui le regole di confronto predefinite dei tipi di dati Babelfish, ad eccezione di TEXT e NTEXT, erano uguali a quelle menzionate nel parametro `babelfishpg_tsql.server_collation_name`. Per ulteriori informazioni, consulta [Regola di confronto predefinita in Babelfish](#).
- Sono stati corretti i riferimenti tra database a `tempdb.sys.objects` per risultati corretti.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema che rendeva univoci i nomi dei trigger per ciascun database.
- È stato risolto un problema in `sp_tables` quando veniva richiamata dalle funzioni di metadati JDBC.
- È stato risolto un problema che si verificava quando i vincoli CHECK venivano utilizzati con la condizione LIKE.
- Miglioramenti delle prestazioni con `sp_sproc_columns` con me procedure archiviate.
- `sp_sproc_columns` ora include una riga di parametri con valori di tabella per le procedure archiviate che utilizzano TVP come parametro.
- Sono stati corretti i riferimenti tra database a `INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES` e `tempdb.sys.objects` per fornire i risultati corretti.
- Risolti i problemi relativi al supporto datetime/smaldatetime del funzionamento con vari tipi di dati numerici e non numerici.
- Sono stati corretti i valori restituiti dagli aggregati SUM per i tipi di dati interi per restituire i tipi di dati corretti.
- È stato risolto un problema che si verificava quando veniva utilizzato con alias di UPDATE/DELETE tabella.
- Aggiunto il supporto per `sysobjects.crdate` (`create_date`) per tutte le tabelle, viste, procedure, funzioni, trigger e tipi di tabella definiti dall'utente.
- La chiamata di procedura/funzione non è consentita quando manca il parametro richiesto e viene generato un errore esplicito.
- È stato risolto il problema per il calcolo della differenza tra giorno e ora, senza considerare il timestamp (ad esempio, hh:mm:ss.msec).
- È stato risolto un problema con la funzione DATEDIFF() per restituire risultati corretti tra due date di input indipendentemente dai parametri di input.
- È stato risolto un problema con la funzione DATEADD() quando veniva utilizzata con le unità "nanosecond".

- È stato risolto un problema con le funzioni DATEPART(), DATENAME(), DATEDIFF() e DATEADD() se utilizzate con unità "w".
- È stato risolto un problema con DATEPART() e DATENAME() che consentivano le unità "y".
- Sono stati risolti i problemi con le funzioni DATEPART(), DATENAME(), DATEDIFF() e DATEADD() per convertire la stringa in datetime e riconoscere le unità mi.
- Supporto per la funzione TRY_CONVERT().
- È stato risolto il problema relativo all'utilizzo di strict/lax jsonpath con gli array per evitare l'errore OPENJSON: «errore di sintassi pari o vicino a" "dell'input jsonpath».
- Supporto UDF (funzione definita dall'utente) come colonna predefinita nell'istruzione ALTER TABLE.
- È stato risolto un problema che si verificava quando SUBSTRING() accettava argomenti NULL.
- Supporto per operazioni cast su SMALLDATETIME da vari tipi numerici.
- È stato risolto un problema a causa del quale il parametro dbname non veniva gestito correttamente per sp_helpdb.
- È stato risolto un problema che si verificava quando il proprietario del database poteva creare un altro utente per sé stesso.
- È stato risolto un problema per cui gli spazi finali non venivano ignorati nelle funzioni sp_helpsrvrolemember e IS_ROLEMEMBER/IS_MEMBER.
- Messaggio di errore migliorato per i tipi di dati non supportati: HIERARCHYID, GEOGRAPHY, GEOMETRY.
- Risolti i problemi che si verificava quando le chiamate alle procedure tra database e l'accesso alle procedure sp_ da altri database avrebbero dovuto avere esito positivo anche senza la parola chiave EXECUTE.
- È stato risolto un problema per cui l'utente 'guest' non veniva eliminato in nessun database, ma solo disabilitato.
- È stato corretto il valore di colonna per SID nella procedura sp_helpuser quando l'utente è guest.
- È stato risolto un problema che impediva la gestione del tipo di dati overflow/underflow Money.
- È stato risolto un problema per cui l'errore non veniva gestito durante l'elaborazione degli errori in tds.
- Creato un messaggio di errore migliore per CREATE USER WITHOUT LOGIN.
- È stato risolto un problema a causa del quale sp_helpsrvrolemember generava errori non supportati per ruoli a livello di server non supportati.

- È stato risolto un problema a causa del quale SET BABELFISH_STATISTICS PROFILE mostra i tempi di pianificazione ed esecuzione.
- È stata corretta la risoluzione del nome dello schema per gli oggetti Babelfish come viste e trigger, in modo che venga selezionato o modificato l'oggetto corretto.
- Supporta rowversion/timestamp Datatype per Insert Bulk.
- In Babelfish, sp_babelfish_configure supporta enable_pg_hint e le configurazioni relative alla descrizione attivando l'opzione "" è consentita quando ci sono più corrispondenze durante l'utilizzo di sp_babelfish_configure. on/off". Accepting "ignore/strict
- Supporto per l'opzione bcp Keep Nulls (-k) per l'implementazione ottimizzata per Insert Bulk.
- Supporta simboli di valuta multi-byte da utilizzare con i tipi di dati money.
- Problema risolto per i client dotnet (incluso SSMS) che ricevevano un errore precision/scale non valido per alcune espressioni aritmetiche.
- È stata corretta la vista sys.all_objects per identificare correttamente le funzioni con valori di tabella (IF) e le funzioni con valori di tabella (TF) inline che erano precedentemente segnalate come funzioni scalari (FN). È stato risolto un problema simile per la proprietà della funzione OBJECTPROPERTY IsInlineFunction .
- È stato risolto un problema per cui la funzione is_member restituiva un risultato errato per determinati ruoli.
- Miglioramenti nella clausola FOR JSON PATH dell'istruzione SELECT che supporta ROOT, INCLUDE_NULL_VALUES, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER.
- Supporto per un nuovo escape hatch, "escape_hatch_checkpoint" con un valore predefinito pf "ignore". Questo escape hatch consente l'uso dell'istruzione CHECKPOINT nel codice procedurale, ma l'istruzione CHECKPOINT non è attualmente implementata.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.2

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.5. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 14.5., consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.2 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 2.2.3, 17 ottobre 2023](#)

- [Aurora Babelfish versione 2.2.2, 2 marzo 2023](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.2.1, 13 dicembre 2022](#)
- [Aurora Babelfish versione 2.2.0, 9 novembre 2022](#)

Aurora Babelfish versione 2.2.3, 17 ottobre 2023

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- Sono stati corretti i problemi relativi all'errore di handshake SSL e sono stati aggiunti alcuni ulteriori miglioramenti.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema di gestione della memoria con `update_DropRoleStmt`.

Aurora Babelfish versione 2.2.2, 2 marzo 2023

Miglioramenti della sicurezza

- Risolto il problema dell'overflow del buffer dovuto all'accesso non vincolato all'array.

Aurora Babelfish versione 2.2.1, 13 dicembre 2022

- È stato risolto un problema che impediva l'uso di regole di confronto come `Chinese_PRC_CI_AS`, `Japanese_CI_AS` e così via per `babelfishpg_tsql.server_collation_name`.

Aurora Babelfish versione 2.2.0, 9 novembre 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Sono stati risolti alcuni problemi critici in Babelfish dovuti alla gestione errata dell'input dell'utente per alcune funzionalità dell'applicazione. Questo viene monitorato in https://github.com/babelfish-for-postgresql/babelfish_extensions/security/advisories/GHSA-m399-rrc8-j6fj.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stata corretta la gestione degli errori nelle chiamate `sp_prepare` che può causare un arresto anomalo del server quando l'applicazione invia un numero elevato di parametri. Per una procedura o una funzione, Babelfish attualmente supporta un massimo di 100 parametri.
- È stata corretta la gestione degli errori in SSL/TLS handshake per alcuni driver client.
- È stato risolto un problema per cui un utente di accesso può accedere al database senza creare un utente DB dopo il DROP/CREATE login.
- È stato risolto un problema per cui un accesso non veniva eliminato se era stato effettuato l'accesso in qualsiasi sessione.

Nuove funzionalità

- Il supporto per la migrazione dei dati mediante il client BCP e l'utility `bcpl` ora supporta il flag `-E` (per le colonne di identità) e il flag `-b` (per gli inserimenti in batch).
- Supporto per l'esecuzione di procedure archiviate tra database.
- Supporto per CROSS APPLY e OUTER APPLY (join laterale).
- Supporto per le funzioni integrate SYSTEM_USER, HOST_NAME; il nome host è visibile nella vista T-SQL sys.sysprocesses; la funzione SID_BINARY è supportata ma in Babelfish restituisce sempre NULL.
- Supporto per la funzione CAST delle espressioni numeriche su DATETIME.
- Supporto per la variabile @@LANGUAGE con valore di costante "us_english".
- Supporto per le chiamate di funzione vecchio stile con '::' che precede il nome della funzione.
- Supporto per la procedura archiviata sp_helpsrvrolemember.
- Supporto per la funzione di sistema msdb.dbo.fn_syspolicy_is_automation_enabled.
- Supporto per ulteriori cataloghi:: assembly_types, numbered_procedures, triggers, spatial_index_tessellations, plan_guides, synonyms, events, trigger_events, fulltext_indexes, dm_hadr_cluster, xml_indexes, change_tracking_tables, key_constraints, database_filestream_options, filetable_system_defined_objects, hash_indexes, filegroups, master_files, assembly_modules, change_tracking_databases, database_recovery_status, fulltext_catalogs, fulltext_stoplists, fulltext_indexes, fulltext_index_columns, fulltext_languages, selective_xml_index_paths, spatial_indexes, filetables, registered_search_property_lists, syspolicy_configuration, syspolicy_system_health_state.

- Supporto per nuovi cataloghi INFORMATION_SCHEMA: COLUMN_DOMAIN_USAGE, CONSTRAINT_COLUMN_USAGE, CHECK_CONSTRAINTS, ROUTINES, VIEWS.
- Supporto per il nuovo piano di query in stile PG: escape hatch 'babelfish_pgtsql.escape_hatch_showplan_all'.
 - se impostati su "ignore", SET SHOWPLAN_ALL e SET STATISTICS PROFILE si comportano come SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL e SET BABELFISH_STATISTICS PROFILE.
 - se impostati su "strict", SET SHOWPLAN_ALL e SET STATISTICS PROFILE vengono ignorati senza alcun avviso.
- Supporto per l'esecuzione di procedure archiviate con il prefisso sp_ nel database master senza utilizzare un nome in tre parti.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale il valore 1900-01-01 00:00:00 veniva archiviato quando un valore NULL veniva inserito o aggiornato in una colonna datetime. Ora viene inserito un valore NULL. I valori delle colonne nelle tabelle create in una versione precedente di Babelfish non sono interessati.
- I tipi di dati TIME che restituiscono sette cifre in SQL Server ora restituiscono sette cifre anche in Babelfish, con la settima cifra sempre uguale a zero. Inoltre, è stato risolto un problema di arrotondamento che a volte riguardava la sesta cifra.
- Aumentata la lunghezza dei parametri per @tsql e @params per sp_describe_first_result_set da nvarchar(384) a nvarchar(8000). Ciò aumenta il numero di colonne che l'endpoint di destinazione DMS Babelfish può supportare da 25 a 1000.
- Prestazioni migliorate per le procedure archiviate di sistema: sys.sp_tablecollations_100, sp_columns_managed e sp_describe_undeclared_parameters. Questa correzione migliora le prestazioni dell'endpoint di destinazione DMS Babelfish, della procedura guidata di importazione ed esportazione di SQL Server Management Studio e impedisce i timeout.
- È stato risolto un problema con l'operatore NOT Bitwise ~ che ora restituisce il risultato corretto con i tipi di dati BIT.
- È stato risolto un problema con BCP quando veniva utilizzato per tabelle con trigger.
- È stato risolto un problema di errore del backend in INSERT BULK quando si utilizzava la procedura guidata di importazione-esportazione.
- È stato risolto un problema per cui SQL Server Management Studio (SSMS) restituiva un errore durante l'espansione dei "trigger" per una tabella nella vista Object Explorer.

- È stato risolto un problema per cui la colonna del nome nella vista `sys.sysobjects` utilizzava regole di confronto con distinzione tra maiuscole e minuscole.
- È stato risolto un problema che faceva riferimento a oggetti SQL all'interno di una funzione ed è stato risolto in base allo schema della funzione anziché allo schema predefinito dell'utente.
- È stato risolto un problema a causa del quale si poteva verificare un arresto anomalo del backend quando si utilizzava la funzione `ISNULL` con `CONVERT` su colonne calcolate.
- È stato risolto un problema con la funzione `DATEPART` quando l'argomento `data` era una stringa letterale.
- È stato risolto un problema per cui un ruolo poteva essere eliminato anche se aveva membri.
- È stato risolto un problema che impediva all'utente di database di aggiungere o abbandonare un ruolo.
- È stato risolto un problema per consentire a BCP di funzionare correttamente con regole di confronto diverse dalle regole di confronto in inglese.
- È stato risolto un problema per fare in modo che la procedura `sp_helpuser` mostri il nome di accesso per l'utente `dbo`.
- È stato risolto un problema per gestire in modo corretto gli input `NULL` e con maiuscole e minuscole per le funzioni `SUSER_SNAME` e `SUSER_SID`.
- È stato risolto un problema per cui Babelfish restituiva un flusso di protocollo TDS non valido in caso di errore di overflow numerico.
- È stato risolto un problema per cui la colonna `is_fixed_role` restituiva un valore errato nella vista `sys.server_principals` per il ruolo `"sysadmin"`.
- È stata corretta la gestione degli errori di transazione in un batch se la stringa passata a `execute` contiene un `USE dbname` e restituisce un errore perché il database `dbname` non è stato trovato.
- È stato risolto il problema relativo alle procedure create nel contesto del database master con il prefisso `sp_` che non sono accessibili da un altro contesto di database.
- È stato risolto l'errore di risoluzione del nome dell'oggetto all'interno di una procedura quando veniva utilizzato con il nome dello schema.
- È stato risolto il problema di distinzione tra maiuscole e minuscole con gli argomenti delle funzioni `USER_ID` e `SUSER_ID`.
- È stato risolto un problema che consentiva la creazione di trigger sulle tabelle temporanee di Babelfish.
- Risolti diversi problemi di prestazioni con la procedura guidata di importazione/esportazione.

- Supporto per le codifiche client multi-byte diverse da UTF-16 per VARCHAR(n).
- È stata corretta la vista di compatibilità del sistema sys.sysprocesses per mostrare il valore corretto per il nome host fornito dalla connessione client.
- Risolto il problema di distinzione tra maiuscole e minuscole con la raccolta Polish_CI_AS.
- È stata corretta la funzione @@DBTS in modo che il valore di @@DBTS restituisse correttamente l'ID della transazione corrente dopo ogni istruzione DML anche se utilizzata all'interno di una transazione.
- Prestazioni migliorate per le query che si riferiscono alle funzioni SCOPE_IDENTITY e @@IDENTITY.
- Supporto aggiunto per le raccorte Japanese_CS_AS, Japanese_CI_AI e Japanese_CI_AS per fn_helpcollations.
- @ @SERVERNAME e SERVERPROPERTY (ServerName") ora restituiscono il nome dell'istanza Babelfish come specificato dall'utente al momento della creazione dell'istanza. Questo valore viene restituito anche dalle nuove proprietà supportate SERVERPROPERTY (") e SERVERPROPERTY (MachineName"). InstanceName
- La funzione fn_mapped_system_error_list elenca il codice di errore PG mappato ai codici @@ERROR, nonché il testo del messaggio di errore corrispondente. Questa funzione esiste anche nelle versioni precedenti di Babelfish ma non includeva dettagli di mappatura.
- Risolto il problema con la funzione DATEADD per supportare ora unità di tempo in millisecondi (ms).
- SET NO_BROWSETABLE {ON|OFF} è ora soggetto all'escape hatch escape_hatch_session_settings, quindi non viene generato alcun errore se impostato su Ignored.
- SET PARSEONLY {ON|OFF} è ora supportato. In precedenza ciò generava un errore a meno che l'escape hatch escape_hatch_session_settings non fosse impostato su Ignored.
- Sono ora supportate le regole di confronto DATABASE_DEFAULT E CATALOG_DEFAULT; si riferiscono alle regole di confronto a livello di server/istanza che sono state specificate al momento della creazione dell'istanza Babelfish, poiché Babelfish attualmente non supporta le regole di confronto a livello di database.
- Per le funzioni OBJECTPROPERTY e OBJECTPROPERTYEX, sono ora supportate le seguenti proprietà: ExeclsAnsiNullsOn ExeclsQuotedIdentOn IsDefault, IsDefaultCnst,, IsDeterministic, IsIndexed, IsInlineFunction,, MSShipped,,, IsPrimaryKey, IsProcedure, IsRule,, IsScalarFunction, IsSchemaBound, IsTable, IsTableFunction, IsTrigger. IsUserTable IsView OwnerId TableFulltextPopulateStatus TableHasVarDecimalStorageFormat
- La funzione OBJECTPROPERTYEX supporta la proprietà. BaseType

- La funzione INDEXPROPERTY supporta le seguenti proprietà: IndexFillFactor, indexID,,,,, IsClustered. IsDisabled IsHypothetical IsPadIndex IsPageLockDisallowed IsRowLockDisallowed IsUnique

Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.1

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 14.3 e 14.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 14.3 e 14.4, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 2.1 aggiunge diverse nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 2.1.2, 18 ottobre 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 2.1.1, 6 luglio 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 2.1.0, 21 giugno 2022](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 2.1.2, 18 ottobre 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Sono stati risolti alcuni problemi critici in Babelfish dovuti alla gestione errata dell'input dell'utente per alcune funzionalità dell'applicazione. Questo viene monitorato in https://github.com/babelfish-for-postgresql/babelfish_extensions/security/advisories/GHSA-m399-rrc8-j6fj.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stata corretta la gestione degli errori nelle chiamate sp_prepare che può causare un arresto anomalo del server quando l'applicazione invia un numero elevato di parametri. Per una procedura o una funzione, Babelfish attualmente supporta un massimo di 100 parametri.
- È stata corretta la gestione degli errori in SSL/TLS handshake per alcuni driver client.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 2.1.1, 6 luglio 2022

- È stata corretta l'estensione babelfishpg_tds per allocare correttamente la dimensione della memoria condivisa utilizzata dall'estensione.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 2.1.0, 21 giugno 2022

Non è possibile aggiornare i cluster database Babelfish in esecuzione su Aurora PostgreSQL 13.7 o versioni precedenti a Aurora PostgreSQL 14.3 con Babelfish 2.1.0.

Nuove funzionalità

- Supporto per la migrazione dei dati utilizzando l'utility bcp client, come funzionalità sperimentale. Alcune opzioni bcp (-b, -C, -E, -G, -h, -K, -k, -q, -R, -T, -V) non sono attualmente supportate.
- Supporto per la connessione con la finestra di dialogo di connessione dell'esploratore di oggetti SSMS (anziché solo la finestra di dialogo di connessione dell'editor di query), nonché il supporto parziale per l'esploratore di oggetti SSMS stesso.
- Supporto migliorato per la migrazione dei dati con SSMS Wizard Import/Export .
- Supporto per le funzioni IS_MEMBER, IS_ROLEMEMBER e HAS_PERMS_BY_NAME.
- Supporto per i cataloghi sys.indexes, sys.all_views, sys.database_files, sys.sql_modules, sys.system_sql_modules, sys.all_sql_modules, sys.xml_schema_collections, sys.dm_hadr_database_replica_states, sys.data_spaces, sys.database_mirroring, sys.database_role_members.
- Supporto per le procedure archiviate di sistema sp_sproc_columns, sp_sproc_columns_100, sp_helprole, sp_helprolemember.
- Supporto per le raccorte Japanese_CS_AS, Japanese_CI_AI, Japanese_CI_AS.
- Babelfish ora supporta le ricerche di sottostringhe CHARINDEX su sistemi che utilizzano regole di confronto non deterministiche.
- Babelfish ora supporta PATINDEX e supporta gli argomenti di STRING_SPLIT che vengono raccolti utilizzando regole di confronto senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
- L'output del piano di query viene generato seguendo SET BABELFISH_SHOWPLAN_ALL ON (e OFF) e SET BABELFISH_STATISTICS_PROFILE ON (OFF). Ciò genererà informazioni sul piano di query in stile PostgreSQL per le query T-SQL in Babelfish. Assicurati che queste istruzioni SET siano identiche alle istruzioni T-SQL esistenti, ma con il prefisso BABELFISH_ aggiunto.

Miglioramenti aggiuntivi

- Riferimenti tra database al di fuori del database corrente, con un nome di oggetto composto da tre parti, per SELECT, SELECT..INTO, INSERT, UPDATE, DELETE.
- CREATE ROLE (clausola AUTHORIZATION non supportata), DROP ROLE, ALTER ROLE.

- Babelfish ora mappa il codice di errore per @@ERROR=213. Per ulteriori informazioni sulla gestione degli errori, consulta la pagina relativa [alla gestione degli errori Babelfish](#).
- È stato risolto un problema con l'assegnazione delle variabili SUBSTRING(CHARINDEX()) che causava la mancata disponibilità di Babelfish.
- È stato risolto un problema con la clausola INSERT INTO... con la clausola OUTPUT che provocava un errore Number of given values doesn't match target table definition.
- È stato risolto un problema che causava la restituzione di un errore WITH query 'nnnnnnnnnnnn' doesn't have a RETURNING clause nelle istruzioni della tabella temporanea DELETE con OUTPUT INTO.
- Risolto un problema che causava la non riuscita di LEFT OUTER JOIN con un errore Sqlcmd: Error: Internal error at ReadAndHandleColumnData (Reason: Error reading column data). Questo problema era una regressione introdotta in Babelfish 1.1.0. Se il tuo cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL esegue Babelfish versione 1.1.0 e ricevi questo errore, consigliamo di eseguire l'aggiornamento ad Aurora PostgreSQL 13.7 per ottenere questa correzione.
- È stato corretto un errore di sintassi non valida utilizzando le funzioni integrate GETUTCDATE() e SYSUTCDATETIME().
- È stato risolto un problema a causa del quale le condizioni di overflow numerico che utilizzavano le funzioni SUM() e AVG() causavano un errore TDS.
- È stato risolto un problema con le applicazioni.NET che richiavano le procedure di archiviazione per un DataTable oggetto che provocava una mancata corrispondenza del tipo di dati e non consentiva un errore di casting implicito.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.x (include alcune versioni obsolete)

Aggiornamenti delle versioni

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.5](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.4 \(obsoleto\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.3 \(obsoleto\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.2 \(obsoleto\)](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.1 \(obsoleto\)](#)

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.0 \(obsoleto\)](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.5

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 13.9. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 13.9., consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.5 aggiunge una nuova funzionalità e un miglioramento. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 1.5.0, 20 gennaio 2023](#)

Aurora Babelfish versione 1.5.0, 20 gennaio 2023

Nuove funzionalità

- Babelfish ora supporta l'applicazione di patch senza tempi di inattività (ZDB, Zero-downtime patching). Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamenti della versione secondaria e applicazione di patch senza tempi di inattività](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stato risolto un problema relativo alla classe di operatore money durante l'aggiornamento della versione secondaria dalla 13.4 alla 13.5 o successiva a causa del quale l'aggiornamento non riusciva.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.4 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 13.8. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 13.8., consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). I seguenti problemi sono stati risolti nella versione Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.4. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Aurora Babelfish versione 1.4.1, 13 dicembre 2022](#)

- [Aurora Babelfish versione 1.4.0, 9 novembre 2022](#)

Aurora Babelfish versione 1.4.1, 13 dicembre 2022

- Risolto un problema che impediva l'aggiornamento corretto della versione secondaria dal cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL 13.4 ad Aurora PostgreSQL 13.8.

Aurora Babelfish versione 1.4.0, 9 novembre 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Sono stati risolti alcuni problemi critici in Babelfish dovuti alla gestione errata dell'input dell'utente per alcune funzionalità dell'applicazione. Questo viene monitorato in https://github.com/babelfish-for-postgresql/babelfish_extensions/security/advisories/GHSA-m399-rrc8-j6fj.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stata corretta la gestione degli errori nelle chiamate `sp_prepare` che può causare un arresto anomalo del server quando l'applicazione invia un numero elevato di parametri. Per una procedura o una funzione, Babelfish attualmente supporta un massimo di 100 parametri.
- È stata corretta la gestione degli errori in handshake per alcuni driver client. SSL/TLS

Altri miglioramenti

- È stata corretta l'estensione `babelfishpg_tds` per allocare correttamente la dimensione della memoria condivisa utilizzata dall'estensione.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.3 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 13.7. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 13.7, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). I seguenti problemi sono stati risolti nella versione Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.3. Per ulteriori informazioni su Babelfish per Aurora PostgreSQL, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.3.3, 14 dicembre 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.3.2, 18 ottobre 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.3.1, 6 luglio 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.3.0, 9 giugno 2022](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.3.3, 14 dicembre 2022

- Risolto un problema che impediva l'aggiornamento corretto della versione secondaria dal cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL 13.4 ad Aurora PostgreSQL 13.7.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.3.2, 18 ottobre 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Sono stati risolti alcuni problemi critici in Babelfish dovuti alla gestione errata dell'input dell'utente per alcune funzionalità dell'applicazione. Questo viene monitorato in https://github.com/babelfish-for-postgresql/babelfish_extensions/security/advisories/GHSA-m399-rrc8-j6fj.

Miglioramenti con priorità alta relativi alla stabilità

- È stata corretta la gestione degli errori nelle chiamate `sp_prepare` che può causare un arresto anomalo del server quando l'applicazione invia un numero elevato di parametri. Per una procedura o una funzione, Babelfish attualmente supporta un massimo di 100 parametri.
- È stata corretta la gestione degli errori in handshake per alcuni driver client. SSL/TLS

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.3.1, 6 luglio 2022

- È stata corretta l'estensione `babelfishpg_tds` per allocare correttamente la dimensione della memoria condivisa utilizzata dall'estensione.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.3.0, 9 giugno 2022

- È stato risolto un problema con l'assegnazione delle variabili `SUBSTRING(CHARINDEX())` che causava la mancata disponibilità di Babelfish.

- È stato risolto un problema con la clausola INSERT INTO... con la clausola OUTPUT che provocava un errore Number of given values doesn't match target table definition.
- È stato risolto un problema che causava la restituzione di un errore WITH query 'nnnnnnnnnnn' doesn't have a RETURNING clause nelle istruzioni della tabella temporanea DELETE con OUTPUT INTO.
- Risolto un problema che causava la non riuscita di LEFT OUTER JOIN con un errore Sqlcmd: Error: Internal error at ReadAndHandleColumnData (Reason: Error reading column data). Questo problema era una regressione introdotta in Babelfish 1.1.0. Se il tuo cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL esegue Babelfish versione 1.1.0 e ricevi questo errore, consigliamo di eseguire l'aggiornamento ad Aurora PostgreSQL 13.7 per ottenere questa correzione.

Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.2 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 13.6. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 13.6, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). I seguenti problemi sono stati risolti nella versione di Babelfish 1.2. Per ulteriori informazioni su Babelfish consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.4, 15 dicembre 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.3, 18 ottobre 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.2, 18 luglio 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.1, 27 aprile 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.0, 29 marzo 2022](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.4, 15 dicembre 2022

- Risolto un problema che impediva l'aggiornamento corretto della versione secondaria dal cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL 13.4 ad Aurora PostgreSQL 13.6.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.3, 18 ottobre 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Sono stati risolti alcuni problemi critici in Babelfish dovuti alla gestione errata dell'input dell'utente per alcune funzionalità dell'applicazione. Questo viene monitorato in https://github.com/babelfish-for-postgresql/babelfish_extensions/security/advisories/GHSA-m399-rrc8-j6fj.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.2, 18 luglio 2022

- È stato risolto un problema che a volte causava la non riuscita delle query di join esterne con un messaggio di errore interno.
- È stata corretta l'estensione `babelfishpg_tds` per allocare correttamente la dimensione della memoria condivisa utilizzata dall'estensione.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.1, 27 aprile 2022

- È stato risolto un problema che causava la mancata disponibilità di Babelfish dopo l'utilizzo di tabelle temporanee.
- È stato risolto un problema che impediva l'aggiornamento corretto della versione secondaria da un cluster Babelfish per Aurora PostgreSQL 13.4 o 13.5 database ad Aurora PostgreSQL 13.6.
- È stato risolto un problema che impediva il trasferimento di dati in una tabella con colonne di identità utilizzando la procedura guidata di importazione ed esportazione di SQL Server Management Studio.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.0, 29 marzo 2022

Oltre alle nuove funzionalità e miglioramenti elencati in questa sezione, Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.2.0 aggiunge diverse funzionalità che attualmente hanno implementazioni limitate. Queste funzionalità sono disponibili per l'uso ma non hanno ancora completa parità con la sintassi T-SQL o Microsoft SQL Server. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di funzionalità Babelfish con implementazione limitata](#).

- L'utilizzo di maiuscole e minuscole dei nomi delle colonne creato con T-SQL viene ora mantenuto. Ciò significa che `SELECT * FROM table` restituisce i nomi delle colonne utilizzando le stesse lettere maiuscole e minuscole utilizzate al momento della creazione della tabella nell'endpoint TDS.

- I trigger `INSTEAD-OF` sono ora supportati sulle tabelle (solo tabelle, non nelle viste).
- Supporto per le variabili globali definite a livello di sistema `@@DBTS`, `@@LOCK_TIMEOUT`, `@@SERVICENAME`.
- Supporto per la sintassi `SET LOCK_TIMEOUT`.
- Supporto del tipo di dati `TIMESTAMP` e `ROWVERSION`.
- Supporto per le funzioni integrate `CCOLUMNS_UPDATED`, `UPDATE`, `FULLTEXTSERVICEPROPERTY`, `ISJSON`, `JSON_QUERY`, `JSON_VALUE`, `HAS_DBACCESS`, `SUSER_SID`, `SUSER_SNAME`, `IS_SRVROLEMEMBER`.
- Supporto completo per la funzione `CHECKSUM`. Questa funzione ora supporta `*` e colonne multiple (`CHECKSUM ( * | expression [ ,...n ] )`).
- Supporto completo per la funzione `SCHEMA_ID`. Questa funzione ora può essere utilizzata senza argomenti (`SCHEMA_ID ( [ schema_name ] )`).
- Supporto di `DROP IF EXISTS` con oggetti `SCHEMA`, `DATABASE` e `USER`.
- Supporto per questi valori aggiuntivi per `CONNECTIONPROPERTY`: `physical_net_transport` e `client_net_address`.
- Supporto per i seguenti valori `SERVERPROPERTY`: `EditionID`, `EngineEdition`, `LicenseType`, `ProductVersion`, `ProductMajorVersion`, `ProductMinorVersion`, `IsIntegratedSecurityOnly`, `IsLocalDB`, `IsAdvancedAnalyticsInstalled`, `IsBigDataCluster`, `IsPolyBaseInstalled`, `IsFullTextInstalled`, e `IsXTPSupported`.
- Supporto per questi cataloghi: `sys.dm_os_host_info`, `sys.dm_exec_sessions`, `sys.dm_exec_connections`, `sys.endpoints`, `sys.table_types`, `sys.database_principals`, `sys.sysprocesses`, `sys.sysconfigures`, `sys.syscurconfigs` e `sys.configurations`.
- Supporto per i seguenti cataloghi `INFORMATION_SCHEMA`: `TABLES`, `COLUMNS`, `DOMAINS` e `TABLE_CONSTRAINTS`.
- Supporto per queste procedure archiviate di sistema: `sp_table_privileges`, `sp_column_privileges`, `sp_special_columns`, `sp_fkeys`, `sp_pkeys`, `sp_stored_procedures`, `xp_qv`, `sp_describe_undeclared_parameters` e `sp_helpuser`.
- Supporto limitato per la creazione, la modifica e l'eliminazione delle entità del database (oggetti `USER`). Le limitazioni per la `CREATE/ALTER/DROP` sintassi con gli oggetti `USER` sono le seguenti:
 - Per `CREATE USER`, potete specificare solo le opzioni `FOR/FROM LOGIN` e `DEFAULT_SCHEMA`.
 - Per `ALTER USER`, è possibile specificare solo l'opzione `DEFAULT_SCHEMA`.

- Supporto limitato per il comando SET FMTONLY ON. L'impostazione di questo comando su ON impedisce solo l'esecuzione delle istruzioni SELECT. Non impedisce l'esecuzione di altre istruzioni.
- Supporto di concessione e revoca delle autorizzazioni (GRANT/REVOKE) solo per le entità del database (non per i ruoli del database). Il supporto include le opzioni GRANT OPTION e REVOKE..CASCADE per SELECT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, EXECUTE e ALL [PRIVILEGES].
- Supporto di WITH AUTHORIZATION su CREATE SCHEMA.
- Supporto dei seguenti nuovi escape hatch e della funzionalità escape hatch:
 - È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite per gli escape hatch per l'istanza database di Babelfish passando default come secondo argomento alla procedura archiviata sp_babelfish_configure.
 - Una nuova via di fuga, escape_hatch_ignore_dup_key (default=strict) controlla l'opzione IGNORE_DUP_KEY nelle istruzioni TABLE e CREATE INDEX. CREATE/ALTER Quando IGNORE_DUP_KEY=ON, viene generato un errore a meno che escape_hatch_ignore_dup_key non sia impostato su 'ignore'.
 - Aggiunto il supporto per l'opzione ignore sull'escape hatch escape_hatch_storage_options. Quando è impostato su ignore, Babelfish ignora gli errori generati nei seguenti casi:
 - Ignora gli errori generati nella clausola ON in un'istruzione CREATE DATABASE.
 - Ignora gli errori generati da CREATE INDEX quando utilizzato con le opzioni SORT_IN_TEMPDB, DROP_EXISTING o ONLINE.

Per i dettagli, consulta la [gestione degli errori di Babelfish](#).

- Il database di sistema msdb è sempre presente e ha dbid=4. Per ulteriori informazioni, consulta [Architettura Babelfish](#).
- Per un elenco delle caratteristiche supportate in ogni versione di Babelfish, consulta [Funzionalità supportate in Babelfish per versione](#).

Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.1 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 13.5. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 13.5, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). I seguenti problemi sono stati risolti nella versione di Babelfish 1.1. Per ulteriori informazioni su Babelfish consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.1.2, 16 dicembre 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.1.1, 18 ottobre 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.1.0, 25 febbraio 2022](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.1.2, 16 dicembre 2022

- Risolto un problema che impediva l'aggiornamento corretto della versione secondaria dal cluster database Babelfish per Aurora PostgreSQL 13.4 ad Aurora PostgreSQL 13.5.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.1.1, 18 ottobre 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Sono stati risolti alcuni problemi critici in Babelfish dovuti alla gestione errata dell'input dell'utente per alcune funzionalità dell'applicazione. Questo viene monitorato in https://github.com/babelfish-for-postgresql/babelfish_extensions/security/advisories/GHSA-m399-rrc8-j6fj.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.1.0, 25 febbraio 2022

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.1.0 aggiunge il supporto per le seguenti funzionalità di Microsoft SQL Server e i comandi T-SQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

- Indici univoci o vincoli UNIQUE su colonne nullable. Per utilizzare questa funzionalità, modifica `escape_hatch_unique_constraint` in `'ignore'`. Per ulteriori informazioni, consulta la [gestione degli errori di Babelfish](#).
- Riferimento alle tabelle di transizione da trigger con più operazioni DML.
- Identificatori con caratteri puntini iniziali.
- La funzione `COLUMNPROPERTY` (limitata a e proprietà). `CharMaxLen AllowsNull`
- Variabili `@@` definite dal sistema: `@@CURSOR_ROWS`, `@@LOCK_TIMEOUT`, `@@MAX_CONNECTIONS`, `@@MICROSOFTVERSION`, `@@NESTLEVEL` e `@@PROCID`.
- Funzioni integrate: `CHOOSE`, `CONCAT_WS`, `CURSOR_STATUS`, `DATEFROMPARTS`, `DATETIMEFROMPARTS`, `ORIGINAL_LOGIN`, `SCHEMA_NAME` (ora completamente supportate), `SESSION_USER`, `SQUARE` e `TRIGGER_NESTLEVEL` supportate (ma solo senza argomenti).

- Procedure archiviate di sistema: `sp_columns`, `sp_columns_100`, `sp_columns_managed`, `sp_cursor`, `sp_cursor_list`, `sp_cursorclose`, `sp_cursorexecute`, `sp_cursorfetch`, `sp_cursoropen`, `sp_cursoroption`, `sp_cursorprepare`, `sp_cursorprepexec`, `sp_cursorunprepare`, `sp_databases`, `sp_datatype_info`, `sp_datatype_info_100`, `sp_describe_cursor`, `sp_describe_first_result_set`, `sp_describe_undeclared_parameters`, `sp_oledb_ro_username`, `sp_pkeys`, `sp_prepare`, `sp_statistics`, `sp_statistics_100`, `sp_tablecollations_100`, `sp_tables` e `sp_unprepare`.
- Per un elenco delle caratteristiche supportate in ogni versione di Babelfish, consulta [Funzionalità supportate in Babelfish per versione](#).

Babelfish per Aurora PostgreSQL 1.0 (obsoleto)

Questa versione di Aurora Babelfish viene fornita con Aurora PostgreSQL 13.4. Per ulteriori informazioni sui miglioramenti in Aurora PostgreSQL 13.5, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL aggiornamenti](#). I seguenti problemi sono stati risolti nella versione di Babelfish 1.0. Per ulteriori informazioni su Babelfish consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Rilasci

- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.0.1, 18 ottobre 2022](#)
- [Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.0.0, 28 ottobre 2021](#)

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.0.1, 18 ottobre 2022

Miglioramenti della sicurezza

- Sono stati risolti alcuni problemi critici in Babelfish dovuti alla gestione errata dell'input dell'utente per alcune funzionalità dell'applicazione. Questo viene monitorato in https://github.com/babelfish-for-postgresql/babelfish_extensions/security/advisories/GHSA-m399-rrc8-j6fj.

Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.0.0, 28 ottobre 2021

- Babelfish per Aurora PostgreSQL versione 1.0.0 supporta Babelfish 1.0.0 che estende il database Amazon Aurora PostgreSQL con la possibilità di accettare connessioni al database dai client Microsoft SQL Server. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di Babelfish per Aurora PostgreSQL](#).

Aggiornamenti per la gestione del piano di query PostgreSQL di Aurora

L' AWS `apg_plan_mgmt` estensione fornisce al cluster Aurora PostgreSQL DB la funzionalità di gestione del piano di query. Consente di gestire i piani di esecuzione delle query generati dall'ottimizzatore per le applicazioni SQL per una maggiore stabilità e per impedire le regressioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Argomenti

- [Versioni PostgreSQL 17](#)
- [Versioni di PostgreSQL 16](#)
- [Versioni di PostgreSQL 15](#)
- [Versioni di PostgreSQL 14](#)
- [Versioni di PostgreSQL 13](#)
- [Versioni di PostgreSQL 12](#)
- [Versione 2.3 dell'estensione `apg\_plan\_mgmt` di Aurora PostgreSQL](#)
- [Versione 2.1 dell'estensione `apg\_plan\_mgmt` di Aurora PostgreSQL](#)
- [Versione 2.0 dell'estensione Aurora PostgreSQL `apg\_plan\_mgmt`](#)
- [Versione 1.0.1 dell'estensione Aurora PostgreSQL `apg\_plan\_mgmt`](#)

Versioni PostgreSQL 17

Argomenti

- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 17.7, 18 dicembre 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 17.5, 30 giugno 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 17.4, 1 maggio 2025](#)

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 17.7, 18 dicembre 2025

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 17.7 includono quanto segue:

Miglioramenti relativi alle estensioni

- È stato aggiunto un miglioramento nella gestione del piano di query per recuperare automaticamente gli elenchi di parametri archiviati dalle versioni precedenti.

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 17.5, 30 giugno 2025

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 17.5 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione delle scansioni bitmap parallele quando è presente un operatore. BitmapOr/BitmapAnd
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione dei piani in cui più partizioni di tabella venivano unite a un'unica partizione di tabella.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query con l'applicazione dei nodi Append su una singola partizione di tabella.
- Il apg_plan_mgmt ruolo nella gestione del piano di query è riservato e non può più essere creato, modificato o eliminato dagli utenti.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti della gestione dei piani di query.

apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 17.4, 1 maggio 2025

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 17.4 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- La gestione dei piani di query può applicare piani con una trasformazione delle subquery correlata.

- La gestione dei piani di query può imporre piani con una cache delle subquery correlata.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'elenco dei parametri che causava un errore o il riavvio durante l'interrogazione, la dba_plans visualizzazione o la chiamata validate_plans e evolve_plan_baselines le funzioni nella gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione di piani ottimizzati correlando qualsiasi trasformazione nella gestione del piano di Query.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani per le interrogazioni con chiamate a funzioni immutabili nella gestione dei piani di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani nella gestione dei piani di query.

Versioni di PostgreSQL 16

Argomenti

- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 16.11, 18 dicembre 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 16.9, 30 giugno 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 16.8, 8 aprile 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.6, 27 dicembre 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.3](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 16.2](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 16.1](#)

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 16.11, 18 dicembre 2025

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 16.11 includono quanto segue:

Miglioramenti relativi alle estensioni

- È stato aggiunto un miglioramento nella gestione del piano di query per recuperare automaticamente gli elenchi di parametri archiviati dalle versioni precedenti.

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 16.9, 30 giugno 2025

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 16.9 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione delle scansioni bitmap parallele quando è presente un operatore. BitmapOr/BitmapAnd
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione dei piani in cui più partizioni di tabella venivano unite a un'unica partizione di tabella.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query con l'applicazione dei nodi Append su una singola partizione di tabella.
- Il apg_plan_mgmt ruolo nella gestione del piano di query è riservato e non può più essere creato, modificato o eliminato dagli utenti.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti della gestione dei piani di query.

apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 16.8, 8 aprile 2025

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 16.8 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- La gestione dei piani di query può applicare piani con una trasformazione delle subquery correlata.
- La gestione dei piani di query può imporre piani con una cache delle subquery correlata.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'elenco dei parametri che causava un errore o il riavvio durante l'interrogazione, la dba_plans visualizzazione o la chiamata validate_plans e evolve_plan_baselines le funzioni nella gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione di piani ottimizzati correlando qualsiasi trasformazione nella gestione del piano di Query.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani per le query con chiamate a funzioni immutabili nella gestione dei piani di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani nella gestione dei piani di Query.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.6, 27 dicembre 2024

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.6 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano sulla replica nella gestione del piano di query, a causa del quale l'array di memoria condivisa nella replica si esauriva.
- È stato risolto un problema con il Query Plan Management Background Worker che impediva l'applicazione del periodo di conservazione del piano e l'aggiornamento della data dell'ultimo utilizzo.
- È stato risolto un problema relativo al workworker in background per la gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani di gestione dei piani di query contenenti scansioni bitmap.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione dei piani di interrogazione a causa del quale i piani venivano acquisiti in modo errato per funzioni o procedure con più query.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione dei piani di esecuzione delle query annidate nella gestione dei piani di query.

- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione dei piani nella gestione dei piani di query con il protocollo di query esteso.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.3

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.3 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Non è più necessario aggiornare il. plan_hash_version Dopo l'aggiornamento del motore di database, QPM abilita automaticamente le nuove funzionalità. Non è necessario intraprendere alcuna azione per rendere disponibili nuove funzionalità.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti più di 64 tabelle partizionate.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti l'operatore Append.
- È stato risolto un problema con QPM validate_plans con l'azione update_plan_hash.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 16.2

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 16.2 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- QPM può applicare piani con operatori Aggregate.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un database non comportava la rimozione dei piani acquisiti associati dalla memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani contenenti visualizzazioni.
- Miglioramenti nell'applicazione del piano Parallel Append.

- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani contenenti nodi di raccolta.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 16.1

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 16.1 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per la funzione `apg_plan_mgmt.validate_plans`.
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione parallela di Append come parte dell'applicazione delle query parallele. Per applicare correttamente i nodi di aggiunta paralleli, è necessario completare le seguenti operazioni:
 1. Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 5.
 2. Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.

Miglioramenti aggiuntivi

- Miglioramento delle prestazioni nel calcolo dell'hash del piano.
- È stato migliorato l'utilizzo della memoria per le strutture dei piani che contengono piani secondari ripetitivi.
- È stato risolto un problema nell'applicazione delle query parallele in cui `GatherMerge` non veniva applicato.
- È stato risolto un problema a causa del quale il costo stimato del piano applicato non era corretto.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani approvati in cui la struttura conteneva tabelle e piani secondari partizionati.

Versioni di PostgreSQL 15

Argomenti

- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 15.15, 18 dicembre 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 15.13, 30 giugno 2025](#)

- [apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 15.12, 8 aprile 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.10, 27 dicembre 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.8, 30 settembre 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.7, 8 agosto 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 15.6](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 15.5](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 15.4](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 15.3](#)

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 15.15, 18 dicembre 2025

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 15.15 includono quanto segue:

Miglioramenti relativi alle estensioni

- È stato aggiunto un miglioramento nella gestione del piano di query per recuperare automaticamente gli elenchi di parametri archiviati dalle versioni precedenti.

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 15.13, 30 giugno 2025

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 15.13 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione delle scansioni bitmap parallele quando è presente un operatore. `BitmapOr/BitmapAnd`
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione dei piani in cui più partizioni di tabella venivano unite a un'unica partizione di tabella.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query con l'applicazione dei nodi Append su una singola partizione di tabella.
- Il `apg_plan_mgmt` ruolo nella gestione del piano di query è riservato e non può più essere creato, modificato o eliminato dagli utenti.

- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti della gestione dei piani di query.

apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 15.12, 8 aprile 2025

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 15.12 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'elenco dei parametri che causava un errore o il riavvio durante l'interrogazione, la dba_plans visualizzazione o la chiamata validate_plans e evolve_plan_baselines le funzioni nella gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione di piani ottimizzati correlando qualsiasi trasformazione nella gestione del piano di Query.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani per le query con chiamate a funzioni immutabili nella gestione dei piani di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani nella gestione dei piani di Query.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.10, 27 dicembre 2024

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.10 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano sulla replica nella gestione del piano di query, a causa del quale l'array di memoria condivisa nella replica si esauriva.
- È stato risolto un problema con il Query Plan Management Background Worker che impediva l'applicazione del periodo di conservazione del piano e l'aggiornamento della data dell'ultimo utilizzo.
- È stato risolto un problema relativo al workworker in background per la gestione del piano di query.

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani di gestione dei piani di query contenenti scansioni bitmap.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione dei piani di interrogazione a causa del quale i piani venivano acquisiti in modo errato per funzioni o procedure con più query.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione dei piani di esecuzione delle query annidate nella gestione dei piani di query.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione dei piani nella gestione dei piani di query con il protocollo di query esteso.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.8, 30 settembre 2024

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.8 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani di gestione dei piani di query contenenti Hash Aggregates.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.7, 8 agosto 2024

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.7 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Non è più necessario aggiornare il. plan_hash_version Dopo l'aggiornamento del motore di database, QPM abilita automaticamente le nuove funzionalità. Non è necessario intraprendere alcuna azione per rendere disponibili nuove funzionalità.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti più di 64 tabelle partizionate.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti l'operatore Append.

- È stato risolto un problema con QPM `validate_plans` con l'azione `update_plan_hash`.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 15.6

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 15.6 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- QPM può applicare piani con operatori Aggregate.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un database non comportava la rimozione dei piani acquisiti associati dalla memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani contenenti visualizzazioni.
- Miglioramenti nell'applicazione del piano Parallel Append.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani contenenti nodi di raccolta.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 15.5

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 15.5 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per la funzione `apg_plan_mgmt.validate_plans`.
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione parallela di Append come parte dell'applicazione delle query parallele. Per applicare correttamente i nodi di aggiunta paralleli, è necessario completare le seguenti operazioni:
 1. Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 5.
 2. Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.

Miglioramenti aggiuntivi

- Miglioramento delle prestazioni nel calcolo dell'hash del piano.
- È stato migliorato l'utilizzo della memoria per le strutture dei piani che contengono piani secondari ripetitivi.
- È stato risolto un problema nell'applicazione delle query parallele in cui `GatherMerge` non veniva applicato.
- È stato risolto un problema a causa del quale il costo stimato del piano applicato non era corretto.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani approvati in cui la struttura conteneva tabelle e piani secondari partizionati.

apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 15.4

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 15.4 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- QPM può imporre ai piani di query di avere operatori paralleli ad eccezione del nodo `Parallel Append`. Per applicare correttamente i piani di query parallele, devi effettuare le seguenti operazioni dopo l'aggiornamento alla versione 15.4 o 14.9:
 - Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 4 o a un valore superiore.
 - Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.
 - Riacquisisci i piani approvati con il nodo `Gather` in `plan_outline`.
- QPM può applicare piani di query con i nodi `Materialise`. Per applicare i nodi `Materialise`, devi effettuare le seguenti operazioni dopo l'aggiornamento alla versione 15.4 o 14.9:
 - Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 4 o a un valore superiore.
 - Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.
- Per acquisire i piani di query dalle repliche, devi aggiornare l'estensione `apg_plan_mgmt` chiamando `ALTER EXTENSION apg_plan_mgmt UPDATE`.
- Per non consentire a QPM di acquisire alcun piano di query, devi specificare `apg_plan_mgmt.plan_capture_threshold`.

Miglioramenti aggiuntivi

- Miglioramento delle prestazioni di calcolo. `plan_hash`

apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 15.3

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 15.3 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `auto_explain.hashes`. Quando è impostato su `true` (valore predefinito: `false`), `sql_hash` e `plan_hash` vengono mostrati alla fine del risultato della spiegazione automatica.
- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `apg_plan_mgmt.explain.hashes`. Quando è impostato su `true` (impostazione predefinita: `false`), il risultato `EXPLAIN` mostra `sql_hash` e `plan_hash` anche senza l'opzione `true` degli hash.
- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `apg_plan_mgmt.log_plan_enforcement_result`. A seconda del valore (predefinito: `none`), i risultati dell'applicazione del piano vengono scritti nei file di log di Postgres.
- È stata introdotta una nuova versione di calcolo dell'hash del piano per supportare le tabelle partizionate. Gli utenti devono impostare `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 3 e chiamare `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')` in ogni database con `apg_plan_mgmt` installato e le voci nella tabella dei piani.
- QPM può applicare piani di query con i nodi Memoize.
- La funzione `apg_plan_mgmt.copy_outline` può accettare un nuovo quinto argomento, `force_update_target_plan_hash`. Se è impostato su `true`, l'hash del piano di destinazione verrà aggiornato anche se il piano di origine non è riproducibile per il piano `sql_hash` di destinazione.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione del piano delle istruzioni preparato da JDBC.
- Parità migliorata per quanto riguarda `queryid` tra `pg_stat_statements` e `apg_plan_mgmt.dba_plans`.
- È stato risolto un problema di applicazione del piano quando i nomi degli indici terminano con delle cifre.

- La funzione `apg_plan_mgmt.copy_outline` ora copia `environment_variables`.
- Il valore minimo di `apg_plan_mgmt.plan_retention_period` è stato modificato a 1 da 32.
- La gestione del piano di query può ora salvare i piani per le query in transazioni di sola lettura dai nodi di scrittura.
- È stato risolto un problema nella funzione `apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines`.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando è abilitata `apg_plan_mgmt`.

Per informazioni su come installare, aggiornare e utilizzare l'`apg_plan_mgmt` estensione, consulta la sezione [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Versioni di PostgreSQL 14

Argomenti

- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 14.20, 18 dicembre 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 14.18, 30 giugno 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 14.17, 8 aprile 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.15, 27 dicembre 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.12, 8 agosto 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 14.11](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 14.10](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 14.9](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 14.8](#)

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 14.20, 18 dicembre 2025

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 14.20 includono quanto segue:

Miglioramenti relativi alle estensioni

- È stato aggiunto un miglioramento nella gestione del piano di query per recuperare automaticamente gli elenchi di parametri archiviati dalle versioni precedenti.

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 14.18, 30 giugno 2025

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 14.18 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione delle scansioni bitmap parallele quando è presente un operatore. `BitmapOr/BitmapAnd`
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione dei piani in cui più partizioni di tabella venivano unite a un'unica partizione di tabella.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query con l'applicazione dei nodi Append su una singola partizione di tabella.
- Il `apg_plan_mgmt` ruolo nella gestione del piano di query è riservato e non può più essere creato, modificato o eliminato dagli utenti.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti della gestione dei piani di query.

apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 14.17, 8 aprile 2025

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 14.17 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'elenco dei parametri che causava un errore o il riavvio durante l'interrogazione, la `dba_plans` visualizzazione o la chiamata `validate_plans` e `evolve_plan_baselines` le funzioni nella gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione di piani ottimizzati correlando qualsiasi trasformazione nella gestione del piano di Query.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani per le query con chiamate a funzioni immutabili nella gestione dei piani di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani nella gestione dei piani di Query.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.15, 27 dicembre 2024

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.15 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano sulla replica nella gestione del piano di query, a causa del quale l'array di memoria condivisa nella replica si esauriva.
- È stato risolto un problema con il Query Plan Management Background Worker che impediva l'applicazione del periodo di conservazione del piano e l'aggiornamento della data dell'ultimo utilizzo.
- È stato risolto un problema relativo al workworker in background per la gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani di gestione dei piani di query contenenti scansioni bitmap.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione dei piani di interrogazione a causa del quale i piani venivano acquisiti in modo errato per funzioni o procedure con più query.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione dei piani di esecuzione delle query annidate nella gestione dei piani di query.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione dei piani nella gestione dei piani di query con il protocollo di query esteso.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.12, 8 agosto 2024

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.12 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Non è più necessario aggiornare il `plan_hash_version`. Dopo l'aggiornamento del motore di database, QPM abilita automaticamente le nuove funzionalità. Non è necessario intraprendere alcuna azione per rendere disponibili nuove funzionalità.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti più di 64 tabelle partizionate.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti l'operatore Append.
- È stato risolto un problema con QPM `validate_plans` con l'azione `update_plan_hash`.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 14.11

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 14.11 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- QPM può applicare piani con operatori Aggregate.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un database non comportava la rimozione dei piani acquisiti associati dalla memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani contenenti visualizzazioni.
- Miglioramenti nell'applicazione del piano Parallel Append.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani contenenti nodi di raccolta.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 14.10

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 14.10 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per la funzione `apg_plan_mgmt.validate_plans`.
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione parallela di Append come parte dell'applicazione delle query parallele. Per applicare correttamente i nodi di aggiunta paralleli, è necessario completare le seguenti operazioni:

1. Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 5.
2. Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.

Miglioramenti aggiuntivi

- Miglioramento delle prestazioni nel calcolo dell'hash del piano.
- È stato migliorato l'utilizzo della memoria per le strutture dei piani che contengono piani secondari ripetitivi.
- È stato risolto un problema nell'applicazione delle query parallele in cui `GatherMerge` non veniva applicato.
- È stato risolto un problema a causa del quale il costo stimato del piano applicato non era corretto.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani approvati in cui la struttura conteneva tabelle e piani secondari partizionati.

apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 14.9

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 14.9 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- QPM può imporre ai piani di query di avere operatori paralleli ad eccezione del nodo `Parallel Append`. Per applicare correttamente i piani di query parallele, devi effettuare le seguenti operazioni dopo l'aggiornamento alla versione 15.4 o 14.9:
 - Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 4 o a un valore superiore.
 - Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.
 - Riacquisisci i piani approvati con il nodo `Gather` in `plan_outline`.
- QPM può applicare piani di query con i nodi `Materialise`. Per applicare i nodi `Materialise`, devi effettuare le seguenti operazioni dopo l'aggiornamento alla versione 15.4 o 14.9:
 - Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 4 o a un valore superiore.
 - Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.
- Per acquisire i piani di query dalle repliche, devi aggiornare l'estensione `apg_plan_mgmt` chiamando `ALTER EXTENSION apg_plan_mgmt UPDATE`.

- Per non consentire a QPM di acquisire alcun piano di query, devi specificare `apg_plan_mgmt.plan_capture_threshold`.

Miglioramenti aggiuntivi

- Miglioramento delle prestazioni di calcolo. `plan_hash`

apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 14.8

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 14.8 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `auto_explain.hashes`. Quando è impostato su `true` (valore predefinito: `false`), `sql_hash` e `plan_hash` vengono mostrati alla fine del risultato della spiegazione automatica.
- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `apg_plan_mgmt.explain_hashes`. Quando è impostato su `true` (impostazione predefinita: `false`), il risultato `EXPLAIN` mostra `sql_hash` e `plan_hash` anche senza l'opzione `true` degli hash.
- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `apg_plan_mgmt.log_plan_enforcement_result`. A seconda del valore (predefinito: `none`), i risultati dell'applicazione del piano vengono scritti nei file di log di Postgres.
- È stata introdotta una nuova versione di calcolo dell'hash del piano per supportare le tabelle partizionate. Gli utenti devono impostare `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 3 e chiamare `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')` in ogni database con `apg_plan_mgmt` installato e le voci nella tabella dei piani.
- QPM può applicare piani di query con i nodi Memoize.
- La funzione `apg_plan_mgmt.copy_outline` può accettare un nuovo quinto argomento, `force_update_target_plan_hash`. Se è impostato su `true`, l'hash del piano di destinazione verrà aggiornato anche se il piano di origine non è riproducibile per il piano `sql_hash` di destinazione.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione del piano delle istruzioni preparato da JDBC.

- Parità migliorata per quanto riguarda queryid tra pg_stat_statements e apg_plan_mgmt.dba_plans.
- È stato risolto un problema di applicazione del piano quando i nomi degli indici terminano con delle cifre.
- La funzione apg_plan_mgmt.copy_outline ora copia environment_variables.
- Il valore minimo di apg_plan_mgmt.plan_retention_period è stato modificato a 1 da 32.
- La gestione del piano di query può ora salvare i piani per le query in transazioni di sola lettura dai nodi di scrittura.
- È stato risolto un problema nella funzione apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando è abilitata apg_plan_mgmt.

Per informazioni su come installare, aggiornare e utilizzare l'apg_plan_mgmt estensione , consulta la sezione [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Versioni di PostgreSQL 13

Argomenti

- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 13.23, 18 dicembre 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 13.21, 30 giugno 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 13.20, 8 aprile 2025](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.18, 27 dicembre 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.15, 8 agosto 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 13.14](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 13.13](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 13.12](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 13.11](#)

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 13.23, 18 dicembre 2025

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 13.23 includono quanto segue:

Miglioramenti relativi alle estensioni

- È stato aggiunto un miglioramento nella gestione del piano di query per recuperare automaticamente gli elenchi di parametri archiviati dalle versioni precedenti.

apg_plan_mgmt versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 13.21, 30 giugno 2025

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.9 per Aurora PostgreSQL 13.21 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione delle scansioni bitmap parallele quando è presente un operatore. `BitmapOr/BitmapAnd`
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di interrogazione con l'applicazione dei piani in cui più partizioni di tabella venivano unite a un'unica partizione di tabella.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query con l'applicazione dei nodi Append su una singola partizione di tabella.
- Il `apg_plan_mgmt` ruolo in Query Plan Management è riservato e non può più essere creato, modificato o eliminato dagli utenti.
- È stato risolto un problema nella gestione degli elenchi di parametri delle versioni precedenti di Query Plan Management.

apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 13.20, 8 aprile 2025

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 13.20 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'elenco dei parametri che causava un errore o il riavvio durante l'interrogazione, la `dba_plans` visualizzazione o la chiamata `validate_plans` e `evolve_plan_baselines` le funzioni nella gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione di piani ottimizzati correlando qualsiasi trasformazione nella gestione del piano di Query.
- È stato risolto un problema nella gestione del piano di query relativo all'esecuzione di un'istruzione di utilità subito dopo l'installazione dell'estensione o il ripristino della memoria condivisa.

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani per le query con chiamate a funzioni immutabili nella gestione dei piani di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione, alla convalida e all'evoluzione dei piani nella gestione dei piani di Query.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.18, 27 dicembre 2024

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.18 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano sulla replica nella gestione del piano di query, a causa del quale l'array di memoria condivisa nella replica si esauriva.
- È stato risolto un problema con il Query Plan Management Background Worker che impediva l'applicazione del periodo di conservazione del piano e l'aggiornamento della data dell'ultimo utilizzo.
- È stato risolto un problema relativo al workworker in background per la gestione del piano di query.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani di gestione dei piani di query contenenti scansioni bitmap.
- È stato risolto un problema relativo alla gestione dei piani di interrogazione a causa del quale i piani venivano acquisiti in modo errato per funzioni o procedure con più query.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione dei piani di esecuzione delle query annidate nella gestione dei piani di query.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione dei piani nella gestione dei piani di query con il protocollo di query esteso.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.15, 8 agosto 2024

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.15 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Non è più necessario aggiornare il. `plan_hash_version` Dopo l'aggiornamento del motore di database, QPM abilita automaticamente le nuove funzionalità. Non è necessario intraprendere alcuna azione per rendere disponibili nuove funzionalità.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti più di 64 tabelle partizionate.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti l'operatore Append.
- È stato risolto un problema con QPM `validate_plans` con l'azione `update_plan_hash`.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 13.14

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 13.14 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- QPM può applicare piani con operatori Aggregate.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema a causa del quale l'eliminazione di un database non comportava la rimozione dei piani acquisiti associati dalla memoria condivisa.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani contenenti visualizzazioni.
- Miglioramenti nell'applicazione del piano Parallel Append.
- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani contenenti nodi di raccolta.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 13.13

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 13.13 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per la funzione `apg_plan_mgmt.validate_plans`.
- È stato aggiunto il supporto per l'applicazione parallela di Append come parte dell'applicazione delle query parallele. Per applicare correttamente i nodi di aggiunta paralleli, è necessario completare le seguenti operazioni:
 1. Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 5.
 2. Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.

Miglioramenti aggiuntivi

- Miglioramento delle prestazioni nel calcolo dell'hash del piano.
- È stato migliorato l'utilizzo della memoria per le strutture dei piani che contengono piani secondari ripetitivi.
- È stato risolto un problema nell'applicazione delle query parallele in cui `GatherMerge` non veniva applicato.
- È stato risolto un problema a causa del quale il costo stimato del piano applicato non era corretto.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani approvati in cui la struttura conteneva tabelle e piani secondari partizionati.

apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 13.12

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 13.12 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- QPM può imporre ai piani di query di avere operatori paralleli ad eccezione del nodo Parallel Append. Per applicare correttamente i piani di query parallele, devi effettuare le seguenti operazioni dopo l'aggiornamento alla versione 15.4 o 14.9:
 - Imposta `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 4 o a un valore superiore.
 - Chiama `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')`.
 - Riacquisisci i piani approvati con il nodo Gather in `plan_outline`.

- Per acquisire i piani di query dalle repliche, devi aggiornare l'estensione `apg_plan_mgmt` chiamando `ALTER EXTENSION apg_plan_mgmt UPDATE`.
- Per non consentire a QPM di acquisire alcun piano di query, devi specificare `apg_plan_mgmt.plan_capture_threshold`.

apg_plan_mgmt versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 13.11

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.4 per Aurora PostgreSQL 13.11 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `auto_explain.hashes`. Quando è impostato su `true` (valore predefinito: `false`), `sql_hash` e `plan_hash` vengono mostrati alla fine del risultato della spiegazione automatica.
- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `apg_plan_mgmt.explain_hashes`. Quando è impostato su `true` (impostazione predefinita: `false`), il risultato `EXPLAIN` mostra `sql_hash` e `plan_hash` anche senza l'opzione `true` degli hash.
- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `apg_plan_mgmt.log_plan_enforcement_result`. A seconda del valore (predefinito: `none`), i risultati dell'applicazione del piano vengono scritti nei file di log di Postgres.
- È stata introdotta una nuova versione di calcolo dell'hash del piano per supportare le tabelle partizionate. Gli utenti devono impostare `apg_plan_mgmt.plan_hash_version` su 3 e chiamare `apg_plan_mgmt.validate_plans('update_plan_hash')` in ogni database con `apg_plan_mgmt` installato e le voci nella tabella dei piani.
- La funzione `apg_plan_mgmt.copy_outline` può accettare un nuovo quinto argomento, `force_update_target_plan_hash`. Se è impostato su `true`, l'hash del piano di destinazione verrà aggiornato anche se il piano di origine non è riproducibile per il piano `sql_hash` di destinazione.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione del piano delle istruzioni preparato da JDBC.
- È stato risolto un problema di applicazione del piano quando i nomi degli indici terminano con delle cifre.
- La funzione `apg_plan_mgmt.copy_outline` ora copia `environment_variables`.

- Il valore minimo di `apg_plan_mgmt.plan_retention_period` è stato modificato a 1 da 32.
- La gestione del piano di query può ora salvare i piani per le query in transazioni di sola lettura dai nodi di scrittura.
- È stato risolto un problema nella funzione `apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines`.
- È stato risolto un problema che poteva causare l'indisponibilità quando è abilitata `apg_plan_mgmt`.

Per informazioni su come installare, aggiornare e utilizzare l'`apg_plan_mgmt` estensione, consulta la sezione [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Versioni di PostgreSQL 12

Argomenti

- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.22, 27 dicembre 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.19, 8 agosto 2024](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 12.18](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 12.17](#)
- [apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 12.16](#)

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.22, 27 dicembre 2024

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.22 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano sulla replica nella gestione del piano di query, a causa del quale l'array di memoria condivisa nella replica si esauriva.
- È stato risolto un problema con il Query Plan Management Background Worker che impediva l'applicazione del periodo di conservazione del piano e l'aggiornamento della data dell'ultimo utilizzo.
- È stato risolto un problema relativo al workworker in background per la gestione del piano di query.

apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.19, 8 agosto 2024

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.19 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Non è più necessario aggiornare il `plan_hash_version`. Dopo l'aggiornamento del motore di database, QPM abilita automaticamente le nuove funzionalità. Non è necessario intraprendere alcuna azione per rendere disponibili nuove funzionalità.

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti più di 64 tabelle partizionate.
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione dei piani QPM contenenti l'operatore Append.
- È stato risolto un problema con QPM `validate_plans` con l'azione `update_plan_hash`.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 12.18

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 12.18 includono quanto segue:

Miglioramenti aggiuntivi

- È stato risolto un problema relativo all'acquisizione del piano.

apg_plan_mgmt versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 12.17

I miglioramenti all'`apg_plan_mgmt` estensione nella versione 2.6 per Aurora PostgreSQL 12.17 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Le strutture del piano verranno aggiornate all'ultima versione del formato come parte dell'azione `update_plan_hash` per la funzione `apg_plan_mgmt.validate_plans`.

apg_plan_mgmt versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 12.16

I miglioramenti all'apg_plan_mgmt estensione nella versione 2.5 per Aurora PostgreSQL 12.16 includono quanto segue:

Nuove funzionalità

- Per acquisire i piani di query dalle repliche, devi aggiornare l'estensione apg_plan_mgmt chiamando ALTER EXTENSION apg_plan_mgmt UPDATE.
- Per non consentire a QPM di acquisire alcun piano di query, devi specificare apg_plan_mgmt.plan_capture_threshold.

Versione 2.3 dell'estensione apg_plan_mgmt di Aurora PostgreSQL

I miglioramenti all'estensione apg_plan_mgmt nella versione 2.3 includono quanto segue:

Nuove caratteristiche dell'estensione

- Supporto per una nuova funzione, apg_plan_mgmt.copy_outline. Questa funzione consente di copiare un hash del piano e uno schema del piano da un hash SQL e un hash del piano a un altro. Utilizza questa funzione quando desideri copiare un piano che utilizza suggerimenti in altre istruzioni simili senza utilizzare l'istruzione hint in linea ad ogni occorrenza. Se la query di destinazione aggiornata genera un piano non valido, questa funzione restituisce un errore ed esegue il rollback dell'aggiornamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Informazioni di riferimento sulle funzioni per la gestione del piano di query Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Miglioramenti relativi alle estensioni

- La funzionalità di gestione del piano di query ora salva i piani per le query che si trovano all'interno di procedure e blocchi DO. Per le versioni di apg_plan_mgmt precedenti alla versione 2.3, questa era una limitazione.

Per informazioni su come installare, aggiornare e utilizzare l'apg_plan_mgmt estensione, consulta la sezione [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Versione 2.1 dell'estensione `apg_plan_mgmt` di Aurora PostgreSQL

I miglioramenti all'estensione `apg_plan_mgmt` nella versione 2.1 per Aurora PostgreSQL 11.20 includono quanto segue:

Nuove funzionalità delle estensioni in Aurora PostgreSQL 11.20

- È stato introdotto un nuovo parametro GUC `apg_plan_mgmt.log_plan_enforcement_result`. A seconda del valore (predefinito: `none`), i risultati dell'applicazione del piano vengono scritti nei file di log di Postgres.

Miglioramenti delle estensioni in Aurora PostgreSQL 11.20

- È stato risolto un problema relativo all'applicazione del piano delle istruzioni preparato da JDBC.

Per informazioni su come installare, aggiornare e utilizzare l'estensione `apg_plan_mgmt`, consulta la sezione [Gestione dei piani di esecuzione delle query per Aurora PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Versione 2.0 dell'estensione Aurora PostgreSQL `apg_plan_mgmt`

Le modifiche apportate all'estensione `apg_plan_mgmt` per la versione 2.0 includono le seguenti:

Nuove caratteristiche dell'estensione

1. È ora possibile gestire tutte le query all'interno delle funzioni SQL, a prescindere che contengano o meno parametri.
2. Ora puoi gestire tutte le interrogazioni all'interno delle PL/pgSQL funzioni, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno parametri.
3. È ora possibile gestire tutte le query in piani generici, a prescindere che contengano o meno parametri. Per ulteriori informazioni sui piani generici e i piani personalizzati, consulta l'istruzione `PREPARE` nella [documentazione di PostgreSQL](#).
4. È ora possibile utilizzare la gestione del piano di query per imporre l'uso di tipi specifici di metodi di aggregazione nei piani di query.

Miglioramenti relativi alle estensioni

1. È ora possibile salvare piani con una dimensione fino a 8 KB maggiore rispetto all'impostazione del parametro `max_worker_processes`. In precedenza, la dimensione massima del piano era di 8 KB.
2. Sono stati corretti bug per istruzioni preparate senza nome come quelle di JDBC.
3. In precedenza, quando si provava a eseguire `CREATE EXTENSION apg_plan_mgmt` quando non era caricato in `shared_preload_libraries`, la connessione back-end PostgreSQL veniva rimossa. Ora, viene stampato un messaggio di errore e la connessione non viene rimossa.
4. Il valore predefinito di `cardinality_error` in `apg_plan_mgmt.plans` table è NULL, ma può essere impostato su -1 durante la funzione `apg_plan_mgmt.evolve_plan_baselines`. NULL è ora utilizzato in modo coerente.
5. I piani vengono ora salvati per query che fanno riferimento a tabelle temporanee.
6. Il numero massimo predefinito di piani è aumentato da 1000 a 10000.
7. I seguenti parametri `pgss` sono obsoleti perché al posto di tali parametri deve essere utilizzata la modalità di acquisizione del piano automatica.
 - `apg_plan_mgmt.pgss_min_calls`
 - `apg_plan_mgmt.pgss_min_mean_time_ms`
 - `apg_plan_mgmt.pgss_min_stddev_time_ms`
 - `apg_plan_mgmt.pgss_min_total_time_ms`

Versione 1.0.1 dell'estensione Aurora PostgreSQL `apg_plan_mgmt`

Le modifiche all'estensione `apg_plan_mgmt` per la versione 1.0.1 includono le seguenti:

Nuove caratteristiche dell'estensione

1. La funzione `validate_plans` ha un nuovo valore `action` chiamato `update_plan_hash`. Questa azione aggiorna l'ID `plan_hash` per i piani che non possono essere riprodotti esattamente. Il valore `update_plan_hash` consente inoltre di correggere un piano riscrivendo l'SQL. Puoi registrare il piano buono come piano `Approved` per l'SQL di origine. Di seguito è riportato un esempio di utilizzo dell'azione `update_plan_hash`.

```
UPDATE apg_plan_mgmt.plans SET plan_hash = new _plan_hash, plan_outline
= good_plan_outline
```

```
WHERE sql_hash = bad_plan_sql_hash AND plan_hash = bad_plan_plan_hash;  
SELECT apg_plan_mgmt.validate_plans(bad_plan_sql_hash, bad_plan_plan_hash,  
  'update_plan_hash');  
SELECT apg_plan_mgmt.reload();
```

2. È disponibile una nuova funzione `get_explain_stmt` che genera il testo di una nuova istruzione EXPLAIN per l'istruzione SQL specificata. Essa include i parametri `sql_hash`, `plan_hash` e `explain_options`.

Il parametro `explain_options` può essere un elenco separato da virgole di opzioni EXPLAIN valide, come mostrato di seguito.

```
analyze,verbose,buffers,hashes,format json
```

Se il parametro `explain_options` è NULL o una stringa vuota, la funzione `get_explain_stmt` genera un'istruzione EXPLAIN semplice.

Per creare uno script EXPLAIN per il carico di lavoro o una parte di esso, utilizzare le opzioni `\a`, `\t` e `\o` per reindirizzare l'output a un file. Ad esempio, puoi creare uno script EXPLAIN per le istruzioni top-k (top-ranked) utilizzando la visualizzazione `pg_stat_statements` PostgreSQL ordinata in base al `total_time` in ordine DESC.

3. La posizione precisa dell'operatore query parallelo Gather è determinata dai costi e può variare sensibilmente nel tempo. Per evitare che tali differenze invalidino l'intero piano, la gestione del piano di query calcola ora lo stesso `plan_hash` anche se gli operatori Gather si spostano in posizioni differenti nella struttura della pianificazione.
4. Il supporto viene aggiunto per le istruzioni non parametrizzate all'interno delle funzioni `pl/pgsql`.
5. Il sovraccarico si riduce quando l'estensione `apg_plan_mgmt` viene installata su più database nello stesso cluster, mentre si accede contemporaneamente a due o più database. Inoltre, in questa release viene risolto un bug nell'area che impediva di archiviare i piani nella memoria condivisa.

Miglioramenti relativi alle estensioni

1. Miglioramenti alla funzione `evolve_plan_baselines`.
 - a. La funzione `evolve_plan_baselines` calcola ora un parametro `cardinality_error` su tutti i nodi nel piano. Utilizzando questo parametro, è possibile identificare un qualsiasi piano in cui l'errore di stima della cardinalità è grave e la qualità del piano è più incerta. Le istruzioni a

lunga esecuzione con valori `cardinality_error` elevati sono candidati a priorità elevata per l'ottimizzazione delle query.

- b. I report generati da `evolve_plan_baselines` ora includono `sql_hash`, `plan_hash` e il piano `status`.
 - c. Ora è possibile consentire a `evolve_plan_baselines` di approvare in anticipo i piani `Rejected`.
 - d. Il significato di `speedup_factor` per `evolve_plan_baselines` ora è sempre relativo ai piani di base. Ad esempio, un valore di 1.1 ora indica una velocità del 10% superiore rispetto al piano di base. Un valore di 0.9 indica una velocità del 10% inferiore rispetto al piano di base. Il confronto viene effettuato utilizzando il solo tempo di esecuzione invece del tempo totale.
 - e. La funzione `evolve_plan_baselines` ora prepara la cache in un nuovo modo. Lo fa eseguendo il piano di base, quindi rieseguendo il piano di base, infine eseguendo una volta il piano candidato. In precedenza, `evolve_plan_baselines` eseguiva il piano candidato due volte. Questo approccio viene aggiunto significativamente al tempo di esecuzione, specialmente per i piani candidati lenti. Tuttavia, l'esecuzione doppia del piano candidato è più affidabile quando il piano candidato un indice non utilizzato nel piano di base.
2. La gestione del piano di query non salva più i piani che si riferiscono alle viste o alle tabelle del sistema, alle tabelle temporanee o alle tabelle proprie della gestione del piano di query.
 3. Le correzioni dei bug includono la memorizzazione immediata di un piano nella cache una volta salvato e la correzione di un bug che causava la chiusura del back-end.

Versioni delle estensioni per Amazon Aurora PostgreSQL

Aurora PostgreSQL supporta più estensioni che migliorano la funzionalità del database. Ogni versione principale del motore ha una versione di estensione minima supportata. Quando rilasciamo la prima versione secondaria di un nuovo motore principale, pubblichiamo la versione di estensione minima supportata per quella versione del motore principale. Ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di ogni estensione quando aggiorni il tuo cluster DB. Le versioni di estensione non vengono aggiornate automaticamente durante i flussi di lavoro di aggiornamento della versione del motore.

AWS prevede di offrire la versione più recente delle estensioni nella prossima versione trimestrale non appena saranno disponibili. Lo schema di versione, le funzionalità e la compatibilità di ciascuna estensione sono determinati dagli sviluppatori dell'estensione, non. AWS

AWS potrebbe dover terminare il supporto per le estensioni. Quando possibile, forniamo un preavviso di 12 mesi prima di terminare il supporto per un'estensione. Tuttavia, in caso di problemi di sicurezza o altri problemi critici, potrebbe essere necessario interrompere il supporto per un'estensione o una versione specifica di un'estensione con meno di 12 mesi di preavviso o nessun preavviso per tutte le versioni del motore supportate. Potremmo richiedere l'aggiornamento a una versione più recente di un'estensione in qualsiasi momento e forniremo istruzioni in questi casi.

Di seguito, puoi trovare informazioni sulla versione per ogni estensione supportata dalle versioni di Amazon Aurora PostgreSQL attualmente disponibili.

Argomenti

- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 17](#)
- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 16](#)
- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 15](#)
- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 14](#)
- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 13](#)
- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 12](#)
- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 11](#)
- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 10](#)
- [Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 9.6](#)

Per aggiornare un'estensione nel tuo cluster database Aurora PostgreSQL, consulta [Aggiornamento estensioni PostgreSQL](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Per informazioni sull'installazione delle estensioni, consulta [Utilizzo di estensioni e wrapper di dati esterni](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 17

La tabella seguente mostra le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni di Aurora PostgreSQL 17. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#) nella documentazione PostgreSQL.

Estensione	17.7	17,6	17,5	17,4
address_s tandardizer	35,1	35.1	35.1	35.1
address_s tandardiz er_data_us	35.1	35.1	35.1	35.1
amcheck	1.4	1.4	1.4	1.4
apg_plan_mgmt.	2.9	2.9	2.9	2.8
aurora_stat_utils	1.0	1.0	1.0	1.0
auto_explain	Sì	Sì	Sì	Sì
autoinc (contrib- spi)	1.0	1.0	1.0	1.0
aws_commons	1.2	1.2	1.2	1.2
aws_lambda	2.0	2.0	1.0	1.0
aws_ml	2.0	2.0	2.0	2.0
aws_s3	1.2	1.2	1.2	1.2

Estensione	17.7	17,6	17,5	17,4
bloom	1.0	1.0	1.0	1.0
bool_plperl	1.3	1.3	1.3	1.3
btree_gin	1.3	1.3	1.3	1.3
btree_gist	1.6	1.6	1.6	1.6
citext	1.6	1.6	1.6	1.6
cube	1.5	1.5	1.5	1.5
dblink	1.2	1.2	1.2	1.2
dict_int	1.0	1.0	1.0	1.0
dict_xsyn	1	1.0	1.0	1
earthdistance	1.2	1.2	1.2	1.2
fuzzystrmatch	1.1	1.1	1.1	1.1
h3-pg	4.2.3	4.1.3	4.1.3	4.1.3
h3-postgis	4.1.3	4.1.3	4.1.3	4.1.3
hll	2.2	2.2	2.2	2.2
hstore	1.8	1.8	1.8	1.8
hstore_plperl	1.0	1.0	1.0	1.0
hypopg	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.1
Modulo ICU	60.2	60.2	60.2	60.2
insert_username (contrib-spi)	1.0	1.0	1.0	1.0
intagg	1.1	1.1	1.1	1.1

Estensione	17.7	17,6	17,5	17,4
intarray	1.5	1.5	1.5	1.5
ip4r	2.4	2.4	2.4	2.4
isn	1.2	1.2	1.2	1.2
jsonb_plperl	1.0	1.0	1.0	1.0
lo	1.1	1.1	1.1	1.1
log_fdw	1.3	1.3	1.3	1.3
ltree	1.3	1.3	1.3	1.3
moddatetime (contrib-spi)	1.0	1.0	1.0	1.0
mysql_fdw	29.2	29.2	29.2	29.2
oracle_fdw	2.8.0	2.8.0	2.7.0	2.7.0
orafce	4.14.0	4.14.0	4.14.0	4.14.0
pg_bigm	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_buffercache	1.5	1.5	1.5	1.5
pg_cron	1.6.5	1.6.5	1.6.5	1.6.5
pg_freesp acemap	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_hint_plan	1.7.0	1.7.0	1.7.0	1.7.0
pg_partman	5.2.4	5.2.4	5.2.4	5.2.4
pg_prewarm	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_proctab	0,0,12	0,0,12	0,0,12	0,0,12

Estensione	17.7	17,6	17,5	17,4
pg_repack	1.5.2	1.5.2	1.5.1	1.5.1
pg_similarity	1.0	1.0	1.0	1.0
pg_stat_statements	1.1	1.1	1.1	1.1
pg_tle	1.5.2	1.4.0	1.4.0	1.4.0
pg_trgm	1.6	1.6	1.6	1.6
pg_visibility	1.2	1.2	1.2	1.2
pgAudit	17.1	17.1	17.1	17,0
pgcrypto	1.3	1.3	1.3	1.3
pglogical	2.4.5	2.4.5	2.4.5	2.4.5
pgrouting	3.6.3	3.6.3	3.6.3	3.6.3
pgrowlocks	1.2	1.2	1.2	1.2
pgstattuple	1.5	1.5	1.5	1.5
pgtap	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3
pgvector	0.8.0	0.8.0	0.8.0	0.8.0
plcoffee	3.1.6	3.1.6	3.1.6	3.1.6
plls	3.1.6	3.1.6	3.1.6	3.1.6
plperl	1.0	1.0	1.0	1.0
plpgsql	1.0	1.0	1.0	1.0
plprofiler	42.4	42.4	42.4	42.4
pltcl	1.0	1.0	1.0	1.0

Estensione	17.7	17,6	17,5	17,4
plv8	3,1,10	3,1,10	3,1,10	3,1,10
PostGIS	35,1	35.1	35.1	35.1
postgis_raster	35.1	35.1	35.1	35.1
postgis_tiger_geocoder	35.1	35.1	35.1	35.1
postgis_topology	35.1	35.1	35.1	35.1
postgres_fdw	1.1	1.1	1.1	1.1
prefisso	1,2,10	1,2,10	1,2,10	1,2,10
rdkit	4.6.1 (2024_09_6)	4.6.1 (2024_09_6)	4.6.1 (2024_09_6)	4.6.1 (Release_2024_09_3)
rds_activity_stream	1,7	1,7	1,7	1,7
rds_tools	1.9	1.9	1.9	1.9
raffint (contrib-spi)	1.0	1.0	1.0	1.0
SEG	1.0	1.0	1.0	1.0
sslinfo	1.2	1.2	1.2	1.2
tablefunc	1.0	1.0	1.0	1.0
TCN	1.0	1.0	1.0	1.0
tds_fdw	2.0.4	2.0.4	2.0.4	2.0.4
tsm_system_rows	1.0	1.0	1.0	1.0

Estensione	17.7	17,6	17,5	17,4
tsm_system_time	1.0	1.0	1.0	1.0
unaccent	1.1	1.1	1.1	1.1
uuid-oss	1.1	1.1	1.1	1.1
wal2json	2.6	2.6	2.6	2.6

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 16

Nella tabella seguente vengono illustrate le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni 16 di Aurora PostgreSQL. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#) nella documentazione PostgreSQL.

Estensione	16.11	16,10
address_standardizer	35,1	35.1
address_standardizer_data_us	35.1	35.1
amcheck	1.3	1.3
apg_plan_mgmt.	2.9	2.9
aurora_stat_utils	1.0	1.0
auto_explain	Sì	Sì
autoinc (contrib-spi)	1.0	1.0
aws_commons	1.2	1.2
aws_lambda	2.0	2.0
aws_ml	2.0	2.0

Estensione	16.11	16,10
aws_s3	1.2	1.2
bloom	1.0	1.0
bool_plperl	1.3	1.3
btree_gin	1.3	1.3
btree_gist	1.6	1.6
citext	1.6	1.6
cube	1.5	1.5
dblink	1.2	1.2
dict_int	1.0	1.0
dict_xsyn	1	1
earthdistance	1.2	1.2
fuzzystrmatch	1.1	1.1
h3-pg	4.2.3	4.1.3
h3-postgis	4.1.3	4.1.3
hll	2.2	2.2
hstore	1.8	1.8
hstore_plperl	1.0	1.0
hypopg	1.4.1	1.4.1
Modulo ICU	60.2	60.2
insert_username (contrib-spi)	1.0	1.0

Estensione	16.11	16,10
intagg	1.1	1.1
intarray	1.5	1.5
ip4r	2.4	2.4
isn	1.2	1.2
jsonb_plperl	1.0	1.0
lo	1.1	1.1
log_fdw	1.3	1.3
ltree	1.2	1.2
moddatetime (contrib-spi)	1.0	1.0
mysql_fdw	29.2	29.2
oracle_fdw	2.8.0	2.8.0
orafce	4.14.0	4.14.0
pg_bigm	1.2	1.2
pg_buffercache	1.4	1.4
pg_cron	1.6.5	1.6.5
pg_freespacemap	1.2	1.2
pg_hint_plan	1.6.1	1.6.1
pg_partman	5.2.4	5.2.4
pg_prewarm	1.2	1.2
pg_proctab	0,0,10	0,0,10

Estensione	16.11	16,10
pg_repack	1.5.2	1.5.2
pg_similarity	1.0	1.0
pg_stat_statements	1.1	1.1
pg_tle	1.5.2	1.4.0
pg_trgm	1.6	1.6
pg_visibility	1.2	1.2
pgAudit	16,1	16,1
pgcrypto	1.3	1.3
pglogical	2.4.5	2.4.5
pgrouting	3.6.3	3.6.3
pgrowlocks	1.2	1.2
pgstattuple	1.5	1.5
pgtap	1.3.3	1.3.3
pgvector	0.8.0	0.8.0
plcoffee	3.1.6	3.1.6
plls	3.1.6	3.1.6
plperl	1.0	1.0
plpgsql	1.0	1.0
plprofiler	42.4	42.4
pltcl	1.0	1.0

Estensione	16.11	16,10
plv8	3,1,10	3,1,10
PostGIS	35,1	35.1
postgis_raster	35.1	35.1
postgis_tiger_geocoder	35.1	35.1
postgis_topology	35.1	35.1
postgres_fdw	1.1	1.1
prefisso	1,2,10	1,2,10
rdkit	4.6.1 (2024_09_6)	4.6.1 (2024_09_6)
rds_activity_stream	1,7	1,7
rds_tools	1.9	1.9
raffint (contrib-spi)	1.0	1.0
SEG	1.0	1.0
sslinfo	1.2	1.2
tablefunc	1.0	1.0
TCN	1.0	1.0
tds_fdw	2.0.4	2.0.4
tsm_system_rows	1.0	1.0
tsm_system_time	1.0	1.0
unaccent	1.1	1.1
uuid-osp	1.1	1.1

Estensione	16.11	16,10
wal2json	2.6	2.6

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 15

Nella tabella seguente vengono illustrate le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni 15 di Aurora PostgreSQL. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#) nella documentazione PostgreSQL.

Estensione	15,15	15,14
address_standardizer	35,1	35.1
address_standardizer_data_us	35.1	35.1
amcheck	1.3	1.3
apg_plan_mgmt.	2.9	2.9
aurora_stat_utils	1.0	1.0
auto_explain	Sì	Sì
autoinc (contrib-spi)	1.0	1.0
aws_commons	1.2	1.2
aws_lambda	2.0	2.0
aws_ml	2.0	2.0
aws_s3	1.2	1.2
bloom	1.0	1.0
bool_plperl	1.3	1.3

Estensione	15,15	15,14
btree_gin	1.3	1.3
btree_gist	1.6	1.6
citext	1.6	1.6
cube	1.5	1.5
dblink	1.2	1.2
dict_int	1.0	1.0
dict_xsyn	1	1
earthdistance	1.1	1.1
fuzzystrmatch	1.1	1.1
h3-pg	4.2.3	4.1.3
h3-postgis	4.1.3	4.1.3
hll	2.2	2.2
hstore	1.8	1.8
hstore_plperl	1.0	1.0
hypopg	1.4.1	1.4.1
Modulo ICU	60.2	60.2
insert_username (contrib-spi)	1.0	1.0
intagg	1.1	1.1
intarray	1.5	1.5
ip4r	2.4	2.4

Estensione	15,15	15,14
isn	1.2	1.2
jsonb_plperl	1.0	1.0
lo	1.1	1.1
log_fdw	1.3	1.3
ltree	1.2	1.2
moddatetime (contrib-spi)	1.0	1.0
mysql_fdw	29.2	29.2
oracle_fdw	2.8.0	2.8.0
orafce	4.14.0	4.14.0
pg_bigm	1.2	1.2
pg_buffercache	1.3	1.3
pg_cron	1.6.5	1.6.5
pg_freespacemap	1.2	1.2
pg_hint_plan	1.5.2	1.5.2
pg_partman	5.2.4	5.2.4
pg_prewarm	1.2	1.2
pg_proctab	0,0,10	0,0,10
pg_repack	1.5.2	1.5.2
pg_similarity	1.0	1.0
pg_stat_statements	1.1	1.1

Estensione	15,15	15,14
pg_tle	1.5.2	1.4.0
pg_trgm	1.6	1.6
pg_visibility	1.2	1.2
pgAudit	1.7.1	1.7.1
pgcrypto	1.3	1.3
pglogical	2.4.5	2.4.5
pgrouting	3,6,3	3.6.3
pgrowlocks	1.2	1.2
pgstattuple	1.5	1.5
pgtap	1.3.3	1.3.3
pgvector	0.8.0	0.8.0
plcoffee	31,8	31,8
plls	31,8	31,8
plperl	1.0	1.0
plpgsql	1.0	1.0
plprofiler	4.1	4.1
pltcl	1.0	1.0
plv8	3,1,10	3,1,10
PostGIS	35,1	35.1
postgis_raster	35.1	35.1

Estensione	15,15	15,14
postgis_tiger_geocoder	35.1	35.1
postgis_topology	35.1	35.1
postgres_fdw	1.1	1.1
prefisso	1,2,10	1,2,10
rdkit	4.6.1 (2024_09_6)	4.6.1 (2024_09_6)
rds_activity_stream	1.6	1.6
rds_tools	1.9	1.9
raffint (contrib-spi)	1.0	1.0
SEG	1.4	1.4
sslinfo	1.2	1.2
tablefunc	1.0	1.0
TCN	1.0	1.0
tds_fdw	2.0.4	2.0.4
tsm_system_rows	1.0	1.0
tsm_system_time	1.0	1.0
unaccent	1.1	1.1
uuid-oss	1.1	1.1
wal2json	2.6	2.6

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 14

Nella tabella seguente vengono illustrate le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni 14 di Aurora PostgreSQL. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#) nella documentazione PostgreSQL.

Estensione	14,20	14,19
address_standardizer	35,1	35.1
address_standardizer_data_us	35.1	35.1
amcheck	1.3	1.3
apg_plan_mgmt.	2.9	2.9
aurora_stat_utils	1.0	1.0
auto_explain	Si	Si
autoinc (contrib-spi)	1.0	1.0
aws_commons	1.2	1.2
aws_lambda	2.0	2.0
aws_ml	2.0	2.0
aws_s3	1.2	1.2
bloom	1.0	1.0
bool_plperl	1.3	1.3
btree_gin	1.3	1.3
btree_gist	1.6	1.6
citext	1.6	1.6

Estensione	14,20	14,19
cube	1.5	1.5
dblink	1.2	1.2
dict_int	1.0	1.0
dict_xsyn	1	1
earthdistance	1.1	1.1
fuzzystrmatch	1.1	1.1
h3-pg	4.2.3	4.1.3
h3-postgis	4.1.3	4.1.3
hll	2.2	2.2
hstore	1.8	1.8
hstore_plperl	1.0	1.0
hypopg	1.4.1	1.4.1
Modulo ICU	60.2	60.2
insert_username (contrib-spi)	1.0	1.0
intagg	1.1	1.1
intarray	1.5	1.5
ip4r	2.4	2.4
isn	1.2	1.2
jsonb_plperl	1.0	1.0
lo	1.1	1.1

Estensione	14,20	14,19
log_fdw	1.3	1.3
ltree	1.2	1.2
moddatetime (contrib-spi)	1.0	1.0
mysql_fdw	29.2	29.2
oracle_fdw	2.8.0	2.8.0
orafce	4.14.0	4.14.0
pg_bigm	1.2	1.2
pg_buffercache	1.3	1.3
pg_cron	1.6.5	1.6.5
pg_freespacemap	1.2	1.2
pg_hint_plan	1.4.3	1.4.3
pg_partman	5.2.4	5.2.4
pg_prewarm	1.2	1.2
pg_proctab	0,0,10	0,0,10
pg_repack	1.5.2	1.5.2
pg_similarity	1.0	1.0
pg_stat_statements	1.9	1.9
pg_tle	1.5.2	1.4.0
pg_trgm	1.6	1.6
pg_visibility	1.2	1.2

Estensione	14,20	14,19
pgAudit	1.6.3	1.6.3
pgcrypto	1.3	1.3
pglogical	2.4.5	2.4.5
pgrouting	3,6,3	3.6.3
pgrowlocks	1.2	1.2
pgstattuple	1.5	1.5
pgtap	1.3.3	1.3.3
pgvector	0.8.0	0.8.0
plcoffee	31,8	31,8
plls	31,8	31,8
plperl	1.0	1.0
plpgsql	1.0	1.0
plprofiler	4.2.1	4.2.1
pltcl	1.0	1.0
plv8	3,1,10	3,1,10
PostGIS	35,1	35.1
postgis_raster	35.1	35.1
postgis_tiger_geocoder	35.1	35.1
postgis_topology	35.1	35.1
postgres_fdw	1.1	1.1

Estensione	14,20	14,19
prefisso	1,2,10	1,2,10
rdkit	4.6.1 (2024_09_6)	4.6.1 (2024_09_6)
rds_activity_stream	1.3	1.3
rds_tools	1.9	1.9
raffint (contrib-spi)	1.0	1.0
SEG	1.4	1.4
sslinfo	1.2	1.2
tablefunc	1.0	1.0
TCN	1.0	1.0
tds_fdw	2.0.4	2.0.4
tsm_system_rows	1.0	1.0
tsm_system_time	1.0	1.0
unaccent	1.1	1.1
uuid-oss	1.1	1.1
wal2json	2.6	2.6

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 13

Nella tabella seguente vengono illustrate le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni 13 di Aurora PostgreSQL. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#) nella documentazione PostgreSQL.

Estensione	13,23	13,22
address_standardizer	3,5,1	35.1
address_standardizer_data_us	35.1	35.1
amcheck	1.2	1.2
apg_plan_mgmt.	2.9	2.9
aurora_stat_utils	1.0	1.0
autoinc (contrib-spi)	1.0	1.0
aws_commons	1.2	1.2
aws_lambda	2.0	2.0
aws_ml	1.0	1.0
aws_s3	1.2	1.2
bloom	1.0	1.0
bool_plperl	1.3	1.3
btree_gin	1.3	1.3
btree_gist	1.5	1.5
citext	1.6	1.6
cube	1.4	1.4
dblink	1.2	1.2
dict_int	1.0	1.0
dict_xsyn	1	1
earthdistance	1.1	1.1

Estensione	13,23	13,22
fuzzystrmatch	1.1	1.1
h3-pg	4.2.3	4.1.3
h3-postgis	4.1.3	4.1.3
hll	2.2	2.2
hstore	1,7	1,7
hstore_plperl	1,7	1,7
hypopg	1.4.1	1.4.1
insert_username (contrib-spi)	1.0	1.0
intagg	1.1	1.1
intarray	1.3	1.3
ip4r	2.4	2.4
isn	1.2	1.2
jsonb_plperl	1.0	1.0
lo	1.1	1.1
log_fdw	1.2	1.2
ltree	1.2	1.2
moddatetime (contrib-spi)	1.0	1.0
mysql_fdw	29.2	29.2
oracle_fdw	2.8.0	2.8.0
orafce	4.14.0	4.14.0

Estensione	13,23	13,22
pg_bigm	1.2	1.2
pg_buffercache	1.3	1.3
pg_cron	1.6.5	1.6.5
pg_freespacemap	1.2	1.2
pg_hint_plan	1,3,10	1,3,10
pg_partman	4,7,4	4,7,4
pg_prewarm	1.2	1.2
pg_proctab	0,0,10	0,0,10
pg_repack	1.5.2	1.5.2
pg_similarity	1.0	1.0
pg_stat_statements	1.8	1.8
pg_trgm	1.5	1.5
pg_visibility	1.2	1.2
pgAudit	1.5.3	1.5.3
pgcrypto	1.3	1.3
pglogical	2.4.5	2.4.5
pgrouting	3,6,3	3.6.3
pgrowlocks	1.2	1.2
pgstattuple	1.5	1.5
pgtap	1.3.3	1.3.3

Estensione	13,23	13,22
pgvector	0.8.0	0.8.0
plcoffee	31,8	31,8
plls	31,8	31,8
plperl	1.0	1.0
plpgsql	1.0	1.0
plprofiler	4.1	4.1
pltcl	1.0	1.0
plv8	3,1,10	3,1,10
PostGIS	35,1	35.1
postgis_raster	35.1	35.1
postgis_tiger_geocoder	35.1	35.1
postgis_topology	35.1	35.1
postgres_fdw	1.0	1.0
prefisso	1,2,10	1,2,10
rdkit	4.6.1 (2024_09_6)	4.6.1 (2024_09_6)
rds_activity_stream	1.4	1.4
rds_tools	1.9	1.9
raffint (contrib-spi)	1.0	1.0
SEG	1.3	1.3
sslinfo	1.2	1.2

Estensione	13,23	13,22
tablefunc	1.0	1.0
TCN	1.0	1.0
tds_fdw	2.0.4	2.0.4
tsm_system_rows	1.0	1.0
tsm_system_time	1.0	1.0
unaccent	1.1	1.1
uuid-oss	1.1	1.1
wal2json	2.6	2.6

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 12

Nella tabella seguente vengono illustrate le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni 12 di Aurora PostgreSQL. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#) nella documentazione PostgreSQL.

Estensione	12,22	12,20	12,19	12,18	12,17	12,16	12,15	12,14	12,13	12,12	12,11	12,10	12,9	12,8
address	3.4.0	3.4.0	3.4.0	3.4.0	3.4.0	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
addresser_data	3.4.0	3.4.0	3.4.0	3.4.0	3.4.0	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
amch	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Esterne	12,22	12,20	12,19	12,18	12,17	12,16	12,15	12,14	12,13	12,12	12,11	12,10	12,9	12,8
apg_mgmt	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2
aurora_util	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
autoain	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
aws_ns	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
aws_a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
aws_	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
aws_	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
bloom	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
btree	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
btree_t	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
citext	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
cube	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
dblink	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
dict_int	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
dict_x	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
earthdistance	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Esterne	12,22	12,20	12,19	12,18	12,17	12,16	12,15	12,14	12,13	12,12	12,11	12,10	12,9	12,8
fuzzyatch	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
hll	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
hstore	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
hstoreperl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
intagg	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
intarray	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
ip4r	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
isn	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
jsonbperl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
lo	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	ND	ND	N/A
log_fdw	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
ltree	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
mysql	2,9,2	29.2	29.1	29.1	29.1	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
oraclew	2.6.0	2.6.0	2.6.0	2.6.0	2.6.0	2.5.0	2.5.0	2.5.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0	2.3.0
orafce	4.12.0	410.3	4,9,4	4.6.0	4.6.0	4.3.0	4.0.0	4.0.0	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
pg_bki	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Esterne	12,22	12,20	12,19	12,18	12,17	12,16	12,15	12,14	12,13	12,12	12,11	12,10	12,9	12,8
pg_buffercache	pg_buffercache	pg_buffercache	pg_buffercache	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pg_cri	1.6.4	1.6.3	1.6.2	1.6.0	1.6.0	1.5	1.5	1.4.2	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.3.1
pg_fru acem	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_hi lan	1.3,10	1.3.9	1.3.9	1.3.9	1.3.9	1.3.8	1.3.8	1.3.8	1.3.7	1.3.7	1.3.7	1.3.7	1.3.5	1.3.5
pg_pa n	4,7,4	4,7,4	4,7,4	4,7,3	4,7,3	4,7,3	4,7,3	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1
pg_pr m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_pr b	0,0,10	0,0,10	0,0,10	0,0,10	0,0,10	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9
pg_re	1.5.0	1.5.0	1.5.0	1.4.7	1.4.7	1.4.7	1.4.7	1.4.7	1.4.5	1.4.5	1.4.5	1.4.5	1.4.5	1.4.5
pg_si rity	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pg_st tatem	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
pg_tr	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4			
pg_vi lity	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pgAu	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4	1.4	1.4
pgcry	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3

Esterne	12,22	12,20	12,19	12,18	12,17	12,16	12,15	12,14	12,13	12,12	12,11	12,10	12,9	12,8
pglog	2.4.3	2.4.3	2.4.3	2.4.3	2.4.3	2.4.3	2.4.2	2.4.2	2.4.1	2.4.1	2.4.0	2.4.0	2.4.0	2.3.2
pglog _origi	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0
pgrou	3,6,2	3.6.2	3.6.2	3.4.1	3.4.1	3.4.1	3.4.1	3.4.1	3.0.3	3.0.3	3.0.3	3.0.3	3.0.3	3.0.3
pgrovs	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pgstale	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
pgTA	1.3.3	1.3.3	1.3.2	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0
pgvec	0,7,4	0.7.3	0.7.0	0,5,1	0,5,1	0,5,0	04.1	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
plcoff	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	3.1.6	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.14
plls	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	3.1.6	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.14
plperl	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
plpgs	plpgs	plpgs	plpgs	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
plprot_r	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
pltcl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
plv8	3,1,1	3,1,1	3,1,1	3,1,1	3,1,8	3.1.6	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.14
PostC	3.4.3	3.4.2	3.4.2	3.4.0	3.4.0	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
postg aster	3.4.2	3.4.2	3.4.2	3.4.0	3.4.0	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1

Esterne	12,22	12,20	12,19	12,18	12,17	12,16	12,15	12,14	12,13	12,12	12,11	12,10	12,9	12,8
postgres_12	3.4.2	3.4.2	3.4.2	3.4.0	3.4.0	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
postgres_11	3.4.2	3.4.2	3.4.2	3.4.0	3.4.0	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
postgres_10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
postgres_9	1.2,10	1.2,10	1.2,10	1.2,10	1.2,10	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8
rdkit	4.6.0 (Release 2024_01)	4.5.0 (Release 2024_01)	4.4.0 (Release 2024_01)	4.4.0 (Release 2023_12)	4.4.0 (Release 2023_12)	4.3	4.2	4.2	4.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
rds_aurora	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
SEG	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	N/A	ND	ND	ND	ND	N/A
sslinfo	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
tablefunc	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
TCN	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	N/A
tds_fdw	2.0.3	2.0.3	2.0.3	2.0.3	2.0.3	2.0.3	2.0.3	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
tsm_schemas	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tsm_system_time	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Ester e	12,22	12,20	12,19	12,18	12,17	12,16	12,15	12,14	12,13	12,12	12,11	12,10	12,9	12,8
unacc	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
uuid- ossp	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
wal2j	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 11

La seguente tabella riporta le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni 11 di Aurora PostgreSQL. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#).

Estensione	11.21	11,20	11,19	11,18	11,17	11,16	11,15	11,14	11,13
address_s tandardizer	33,3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
address_s tandardiz er_data_us	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
amcheck	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
apg_plan_ mgmt.	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
aurora_st at_utils	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
auto_explain	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
aws_commons	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Estensione	11.21	11,20	11,19	11,18	11,17	11,16	11,15	11,14	11,13
<code>aws_lambda</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>aws_ml</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>aws_s3</code>	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<code>bloom</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>btree_gin</code>	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
<code>btree_gist</code>	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
<code>citext</code>	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
<code>cube</code>	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
<code>dblink</code>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<code>dict_int</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>dict_xsyn</code>	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
<code>earthdistance</code>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<code>fuzzystrmatch</code>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<code>hll</code>	2,17	2,17	2,17	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
<code>hstore</code>	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
<code>hstore_plperl</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>intagg</code>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<code>intarray</code>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<code>ip4r</code>	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
<code>isn</code>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Estensione	11.21	11,20	11,19	11,18	11,17	11,16	11,15	11,14	11,13
jsonb_plperl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
lo	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	ND	ND	N/A
log_fdw	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
ltree	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
orafce	4.3.0	4.0.0	4.0.0	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
pg_bigm	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_buffercache	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pg_freesp acemap	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_hint_plan	1.3.8	1.3.8	1.3.8	1.3.7	1.3.7	1.3.7	1.3.7	1.3.7	1.3.5
pg_prewarm	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_proctab	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9	0.0.9
pg_repack	1.4.6	1.4.6	1.4.6	1.4.4	1.4.4	1.4.4	1.4.4	1.4.4	1.4.4
pg_similarity	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pg_stat_s tatements	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
pg_trgm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
pg_visibility	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pgAudit	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.1	1.3.1
pgcrypto	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pglogical	2.4.3	2.4.2	2.4.2	2.4.1	2.4.1	2.4.1	2.4.0	2.4.0	2.4.0

Estensione	11.21	11,20	11,19	11,18	11,17	11,16	11,15	11,14	11,13
<code>pglogical</code> <code>_origin</code>	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0
<code>pgrouting</code>	3.4.1	3.4.1	3.4.1	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3
<code>pgrowlocks</code>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<code>pgstattuple</code>	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
<code>pgTAP</code>	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0	1.1.0
<code>plcoffee</code>	3.1.6	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.14	2.3.14	2.3.14
<code>plls</code>	3.1.6	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.14	2.3.14	2.3.14
<code>plperl</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>plpgsql</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>plprofiler</code>	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
<code>pltcl</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>plv8</code>	3.1.6	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.15	2.3.14	2.3.14	2.3.14
<code>PostGIS</code>	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
<code>postgis_tiger_geocoder</code>	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
<code>postgis_topology</code>	3.3.3	3.3.2	3.3.2	3.2.3	3.2.3	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1
<code>postgres_fdw</code>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<code>prefisso</code>	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8
<code>rdkit</code>	4.3	4.2	4.2	4.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8

Estensione	11.21	11,20	11,19	11,18	11,17	11,16	11,15	11,14	11,13
rds_activ ity_stream	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
SEG	1.0	1.0	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	N/A
sslinfo	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
tablefunc	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
TCN	1.0	1.0	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	N/A
tsm_syste m_rows	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tsm_syste m_time	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
unaccent	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
uuid-osp	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
wal2json	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 10

La seguente tabella riporta le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni 10 di Aurora PostgreSQL. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#).

Note

- L'estensione adminpack non è più supportata perché accede al file system.
- L'estensione plperl non è più supportata perché si tratta di un'estensione della lingua non attendibile.

- L'estensione `pltclu` non è più supportata perché si tratta di un'estensione della lingua non attendibile.

Estensione	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,7	10,6	10,5	10,4
<u>address_standardizer</u>	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1	2.4.7	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4
<u>address_standardizer_data_us</u>	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1	2.4.7	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4
<u>adminpack</u>	N/A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/A	1.1	1.1	1.1
<u>amcheck</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>apg_plan_mgmt.</u>	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0.1	1.0.1	1.0.1	0.1
<u>aurora_stats_utils</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>auto_explain</u>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
<u>aws_commons</u>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	ND	N/A
<u>aws_ml</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/A
<u>aws_s3</u>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	ND	N/A
<u>bloom</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>btree_gin</u>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Estensione	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,7	10,6	10,5	10,4
<u>btree_gist</u>	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
<u>chkpass</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>citext</u>	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
<u>cube</u>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<u>dblink</u>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<u>dict_int</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>dict_xsyn</u>	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
<u>earthdistance</u>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<u>fuzzystrmatch</u>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
hll	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)	(2.10)
<u>hstore</u>	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
<u>hstore_plperl</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
hstore_plperl_u	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>intagg</u>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<u>intarray</u>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<u>ip4r</u>	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
<u>isn</u>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<u>lo</u>	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/A
log_fdw	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<u>ltree</u>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Estensione	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,7	10,6	10,5	10,4
orafce	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,8	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
pg_buffer_cache	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pg_freespacemap	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_hint_plan	1.3.6	1.3.6	1.3.6	1.3.5	1.3.5	1.3.5	1.3.5	1.3.5	1.3.5	1.3.3	1.3.3	1.3.1	1.3.1	1.3.0
pg_prewarm	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
pg_repack	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3
pg_similarity	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	N/A
pg_stat_statements	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
pg_trgm	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pg_visibility	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pgAudit	1.2.3	1.2.3	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pgcrypto	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pglogical	2.4.1	2.4.0	2.4.0	2.4.0	2.2.2	2.2.2	2.2.2	2.2.2	N/A	ND	ND	ND	ND	N/A
pglogical_origin	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	1.0.0	N/A	ND	ND	ND	ND	N/A
pgrouting	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2	2.5.2
pgrowlocks	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pgstattuple	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Estensione	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,7	10,6	10,5	10,4
plcoffee	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2
plls	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2
plperl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
plperl	N/A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	1.0	1.0
plpgsql	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
plprofiler	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	N/A	ND	ND	N/A
pltcl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pltclu	N/A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	1.0	1.0
plv8	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2
PostGIS	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1	2.4.7	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4
postgis_tiger_geocoder	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1	2.4.7	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4
postgis_topology	3.1.7	3.1.7	3.1.7	3.1	2.4.7	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4	2.4.4
postgres_fdw	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
prefix	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8	1.2.8
rdkit	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	N/A	ND	ND	ND	ND	N/A
rds_activity_stream	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	N/A

Estensione	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,7	10,6	10,5	10,4
sslinfo	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
tablefunc	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tsearch2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tsm_syste m_rows	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tsm_syste m_time	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
unaccent	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
uuid-oss	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
wal2json	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	N/ A	ND	N/ A

Estensioni supportate per Aurora PostgreSQL 9.6

La seguente tabella riporta le versioni delle estensioni PostgreSQL attualmente supportate nelle versioni 9.6 di Aurora PostgreSQL. "N/A" indica che l'estensione non è disponibile per quella versione di PostgreSQL. Per ulteriori informazioni sulle estensioni PostgreSQL, consulta [Creazione di pacchetti di oggetti correlati in un'estensione](#).

Note

- L'estensione interna di `apgcc` RDS for PostgreSQL non è più supportata.
- L'estensione interna di `apgunit` RDS for PostgreSQL non è più supportata.
- L'estensione `pageinspect` non è più supportata pubblicamente da RDS for PostgreSQL.
- L'estensione `xml2` non è più supportata da PostgreSQL.

Estensione	9,6,2	9.6.2	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9,6,0	9.6.8	9.6.6	9.6.3
address_standardizer	2,39	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.4	2.3.4	2.3.4
address_standardizer_data_us	2.3.9	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.4	2.3.4	2.3.4
apg_plan_mgmt.	1.0.1	1.0.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	N/A	ND	ND	0.1
apgcc	N/A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	1.0
apgunit	N/A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	1.0
aurora_stat_utils	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
auto_explain	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
bloom	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
btree_gin	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
btree_gist	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
chkpass	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
citext	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
cube	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
dblink	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
dict_int	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
dict_xsyn	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
earthdistance	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
fuzzystrmatch	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Estensione	9,6,2	9.6.2	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9,6,0	9.6.8	9.6.6	9.6.3
hll	(2.10	(2.10	(2.10	(2.10	(2.10	(2.10	(2.10	(2.10	(2.10	(2.10	(2.10	N/ A
hstore	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
hstore_plperl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
intagg	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
intarray	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
ip4r	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
isn	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
log_fdw	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
ltree	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
orafce	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3,16	N/ A
pageinspect	N/ A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/ A	1.5	1.5
pg_buffercache	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pg_freespacemap	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
pg_hint_plan	1.2.2	1.2.2	1.2.3	1.2.3	1.2.5	1.2.5	1.2.6	1.2.6	1.2.6	1.2.6	1.1.3	1.1.3
pg_prewarm	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
pg_repack	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.2	1.4.2	1.4.0
pg_similarity	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ND	ND	ND	N/ A
pg_stat_statements	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

Estensione	9,6,2	9.6.2	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9,6,0	9.6.8	9.6.6	9.6.3
pg_trgm	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pg_visibility	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
pgAudit	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.0	1.0	1.0
pgcrypto	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
pgrouting	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2	2.4.2
pgrowlocks	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
pgstattuple	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
plcoffee	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.0	1.5.3	1.5.3
plls	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.0	1.5.3	1.5.3
plperl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
plpgsql	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pltcl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
plv8	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.0	1.5.3	1.5.3
PostGIS	2,39	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.4	2.3.4	2.3.4
postgis_tiger_geocoder	2.3.9	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.4	2.3.4	2.3.4
postgis_topology	2.3.9	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.7	2.3.4	2.3.4	2.3.4
postgres_fdw	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
prefix	1.2.0	1.2.0	1.2.0	1.2.0	1.2.0	1.2.0	1.2.0	1.2.0	1.2.0	1.2.0	1.2.0	N/A
sslnfo	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Estensione	9,6,2	9.6.2	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9,6,0	9.6.8	9.6.6	9.6.3
<u>tablefunc</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>tsearch2</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>tsm_system_rows</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>tsm_system_time</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>unaccent</u>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<u>uuid-oss</u>	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<u>xml2</u>	N/ A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/ A	1.1	1.1

Cronologia dei documenti per le note di rilascio di Aurora PostgreSQL

La tabella seguente descrive le versioni di Aurora PostgreSQL.

Modifica	Descrizione	Data
Rilascio della patch per Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.9.102	Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database rilascia Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.9.102 , compatibile con PostgreSQL 16.9	21 novembre 2025
Rilascio della patch per Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.9.101	Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database rilascia Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.9.101 , compatibile con PostgreSQL 16.9	6 novembre 2025
Versioni di patch per Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.8.102, 16.6.103 e 16.4.106	Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database rilascia Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.8.102 , Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.6.103 e Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.4.106 , compatibili con PostgreSQL 16.8, 16.6 e 16.4.	13 ottobre 2025
La patch Aurora PostgreSQL rilascia 17.4.4, 16.8.4, 15.12.4, 14.17.4 e 13.20.4	Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 17.4.4 , Aurora PostgreSQL 16.8.4 , Aurora PostgreSQL 16.8.4 , Aurora PostgreSQL 15.12.4 ,	9 ottobre 2025

[Aurora PostgreSQL 14.17.4](#)
[e AuroraPostgreSQL 13.20.4.](#)
compatibile con PostgreSQ
L 17.4, 16.8, 15.12, 14.17 e
13.20.

[La patch Aurora PostgreSQL](#)
[rilascia 17.5.3, 16.9.3, 15.13.3,](#)
[14.18.3 e 13.21.3](#)

[Amazon Aurora PostgreSQ](#)
[L Compatible Edition rilascia](#)
[Aurora PostgreSQL 17.5.3,](#)
[Aurora PostgreSQL 16.9.3,](#)
[Aurora PostgreSQL 16.9.3,](#)
[Aurora PostgreSQL 15.13.3,](#)
[Aurora PostgreSQL 14.18.3 e](#)
[Aurora PostgreSQL 13.21.3.](#)
compatibile con PostgreSQ
L 17.5, 16.9, 15.13, 14.18 e
13.21.

17 settembre 2025

[Versioni della patch Aurora](#)
[PostgreSQL 17.5.2, 16.9.2,](#)
[15.13.2, 14.18.2 e 13.21.2](#)

[Amazon Aurora PostgreSQ](#)
[L Compatible Edition rilascia](#)
[Aurora PostgreSQL 17.5.2,](#)
[Aurora PostgreSQL 16.9.2,](#)
[Aurora PostgreSQL 16.9.2,](#)
[Aurora PostgreSQL 15.13.2,](#)
[Aurora PostgreSQL 14.18.2 e](#)
[Aurora PostgreSQL 13.21.2.](#)
compatibile con PostgreSQ
L 17.5, 16.9, 15.13, 14.18 e
13.16.

8 agosto 2025

[La patch Aurora PostgreSQL
rilascia 16.3.5, 15.7.5, 14.12.5
e 13.15.5](#)

[Amazon Aurora PostgreSQ
L Compatible Edition rilascia
Aurora PostgreSQL 16.3.5,
Aurora PostgreSQL 15.7.5,
Aurora PostgreSQL 15.7.5,
Aurora PostgreSQL 14.12.5
e Aurora PostgreSQL 13.15.5
compatibili con PostgreSQL
16.3, 15.7, 14.12, e 13.15.](#)

17 luglio 2025

[La patch Aurora PostgreSQ
L rilascia le versioni 16.4.5,
15.8.5, 14.13.5 e 13.16.5](#)

[Amazon Aurora PostgreSQ
L Compatible Edition rilascia
Aurora PostgreSQL 16.4.5,
Aurora PostgreSQL 15.8.5,
Aurora PostgreSQL 15.8.5,
Aurora PostgreSQL 14.13.5
e Aurora PostgreSQL 13.16.5
compatibili con PostgreSQL
16.4, 15.8, 14.13 e 13.16.](#)

11 luglio 2025

Aurora PostgreSQL rilascia
le versioni 17.5, 16.9, 15.13,
14.18 e 13.21

30 giugno 2025

L'edizione compatibile con
Amazon Aurora PostgreSQ
L rilascia Aurora PostgreSQ
L 17.5, l'edizione compatibi
le con Amazon Aurora
PostgreSQL rilascia Aurora
PostgreSQL 16.9, Aurora
PostgreSQL 15.13, Aurora
PostgreSQL 14.18 e Aurora
PostgreSQL 15.13,Aurora
PostgreSQL 14.18 e Aurora
PostgreSQL PostgreSQL
13.21, incluso Babelfish 5.2.0,
Babelfish 4.6.0, Babelfish
3.10.0, Babelfish 2.13.0,
apg_plan_mgmt versione 2.9
per Aurora PostgreSQL17.5,
apg_plan_mgmt versione
2.9 per Aurora PostgreSQL
17.5, apg_plan_mgmtversione
2.9 per Aurora PostgreSQL
[https://docs.aws.amazon.co
m/AmazonRDS/latest/Auror
aPostgreSQLReleaseNotes/au
roraqpm.updates.html#aurora
qpm-version16-16916.9](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraPostgreSQLReleaseNotes/auroraqpm.updates.html#auroraqpm-version16-16916.9),
apg_plan_mgmt versione 2.9
per Aurora PostgreSQL 15.13,
apg_plan_mgmt versione 2.9
per Aurora PostgreSQL 14.18,
apg_plan_mgmt versione 2.9
per Aurora PostgreSQL 13.21,
compatibile con PostgreSQL
16.9, 15.9 13, 14.18 e 13.21.

[Versioni della patch Aurora PostgreSQL 17.4.3, 16.8.3, 15.12.3, 14.17.3 e 13.20.3](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Edition rilascia Aurora PostgreSQL 17.4.3, Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.8.3, Amazon Aurora PostgreSQL Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.8.3, Amazon Aurora PostgreSQL Edition rilascia Aurora PostgreSQL Edition PostgreSQL 14.17.3 e Aurora PostgreSQL 13.20.3, inclusi Babelfish 5.1.1, Babelfish 4.5.1, Babelfish 3.9.1, Babelfish 2.12.1, compatibili con PostgreSQL 17.4, 16.8, 15.12, 14.17 e 13.20.](#)

3 giugno 2025

[La patch Aurora PostgreSQL rilascia 15.4.10, 14.9.10, 13.12.10 e 11.21.10](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 15.4.10, Aurora PostgreSQL 14.9.10, Aurora PostgreSQL 14.9.10, Aurora PostgreSQL 13.12.10 e Aurora PostgreSQL 11.21.10 compatibili con PostgreSQL 15.4, 14.9, 13.13.10 12 e 11.21.](#)

7 maggio 2025

Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 17.4	Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 17.4, tra cui Babelfish 5.1.0, apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 17.4 compatibile con PostgreSQL 17.4.	1 maggio 2025
Rilasci della patch Aurora PostgreSQL 17.4.2	Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 17.4.2 compatibile con PostgreSQL 17.4.	1 maggio 2025
La patch Aurora PostgreSQL rilascia 15.3.9, 14.8.9 e 13.11.9	Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 15.3.9, Aurora PostgreSQL 14.8.9 e Aurora PostgreSQL 13.11.9, compatibile con PostgreSQL 15.3, 14.8 e 13.11.	30 aprile 2025
La patch Aurora PostgreSQL rilascia 14.6.12 e 13.9.12	Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 14.6.12 e Aurora PostgreSQL 13.9.12, compatibile con PostgreSQL 14.6 e 13.9.	29 aprile 2025
La patch Aurora PostgreSQL rilascia 12.9.15	Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 12.9.15 compatibile con PostgreSQL 12.9.	29 aprile 2025

[La patch Aurora PostgreSQL
rilascia 11.9.15](#)

Amazon Aurora PostgreSQL
L Compatible Edition rilascia
[Aurora PostgreSQL 11.9.15](#)
compatibile con PostgreSQL
11.9.

29 aprile 2025

[Versioni della patch Aurora
PostgreSQL 16.1.7, 15.5.7,
14.10.7 e 13.13.7](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL
L Compatible Edition rilascia
Aurora PostgreSQL 16.1.7,
Aurora PostgreSQL 15.5.7,
Aurora PostgreSQL 15.5.7,
Aurora PostgreSQL 14.10.7 e
Aurora PostgreSQL 13.13.7,
compatibili con PostgreSQL
16.1, 15.5, 14.7 e 13.13.](#)

22 aprile 2025

[La patch Aurora PostgreSQL
rilascia 16.4.4, 15.8.4, 14.13.4
e 13.16.4](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL
L Compatible Edition rilascia
Aurora PostgreSQL 16.4.4,
Aurora PostgreSQL 15.8.4,
Aurora PostgreSQL 14.13.4,
Aurora PostgreSQL 14.13.4 e
Aurora PostgreSQL 13.16.4,
compatibili con PostgreSQL
16.4, 15.8, 14.4 13 e 13.16.](#)

17 aprile 2025

[La patch Aurora PostgreSQL
L rilascia le versioni 16.2.5,
15.6.5, 14.11.5 e 13.14.5](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL
L Compatible Edition rilascia
Aurora PostgreSQL 16.2.5,
Aurora PostgreSQL 15.6.5,
Aurora PostgreSQL 15.6.5,
Aurora PostgreSQL 14.11.5 e
Aurora PostgreSQL 13.14.5,
compatibili con PostgreSQL
16.2, 15.6, 14.5 11 e 13.14.](#)

16 aprile 2025

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 16.8, 15.12, 14.17 e 13.20](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.8, Aurora PostgreSQL 15.12, Aurora PostgreSQL 15.12, Aurora PostgreSQL 14.17 e Aurora PostgreSQL 13.20, inclusi Babelfish 4.5.0, Babelfish 3.9.0, Babelfish 2.12.0, apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 16.8, apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 15.12, apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 14.17, apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 14.17, apg_plan_mgmt versione 2.8 per Aurora PostgreSQL 13.20, compatibili con PostgreSQL 16.8, 15.12, 14.17 e 13.20.](#)

8 aprile 2025

[Versioni della patch Aurora PostgreSQL 16.2.4, 15.6.4, 14.11.4, 13.14.4 e 12.18.4](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.2.4, Aurora PostgreSQL 15.6.4, Aurora PostgreSQL 15.6.4, Aurora PostgreSQL 14.11.4, Aurora PostgreSQL 13.14.4 e Aurora PostgreSQL 12.18.4, compatibile con PostgreSQL 16.2, 15.6, 14.11, 13.14 e 12.18.](#)

2 febbraio 2025

[Versioni della patch Aurora PostgreSQL 16.4.2, 15.8.2, 14.13.2, 13.16.2 e 12.20.2](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.4.2, Aurora PostgreSQL 15.8.2, Aurora PostgreSQL 15.8.2, Aurora PostgreSQL 14.13.2, Aurora PostgreSQL 13.16.2 e Aurora PostgreSQL 12.20.2, compatibile con PostgreSQL 16.4, 15.8, 14.13, 13.16 e 12.20.](#)

29 gennaio 2025

[Database Aurora PostgreSQL Limitless versione 16.6.100](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database 16.6.100, compatibile con PostgreSQL 16.6.](#)

24 gennaio 2025

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 16.6, 15.10, 14.15, 13.18 e 12.22](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.6, Aurora PostgreSQL 15.10, Aurora PostgreSQL 14.15, Aurora PostgreSQL 14.15, Aurora PostgreSQL 13.18 e Aurora PostgreSQL 12.22, incluso Babelfish 4.18 4.0, Babelfish 3.8.0, Babelfish 2.11.0, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.6, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.10, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.10, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.15, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.18, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.22, compatibili con PostgreSQL 16.6, 15.10, 14.15, 13.18 e 12.22.](#)

27 dicembre 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 17.0 Preview](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 17.0 nell'ambiente Amazon RDS Preview, compatibile con PostgreSQL 17.0.](#)

20 novembre 2024

[Database Aurora PostgreSQL
Limitless versione 16.4.104](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL
Limitless Database 16.4.104,
compatibile con PostgreSQL
16.4.](#)

19 novembre 2024

[Aurora PostgreSQL Limitless
Database](#)

Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database è una nuova funzionalità di dimensionamento orizzontale (sharding) automatizzata di Amazon Aurora. Aurora PostgreSQL Limitless Database consente di superare i limiti esistenti di Aurora per il throughput di scrittura e lo spazio di archiviazione distribuendo il carico di lavoro del database su più istanze di scrittura Aurora, permettendone al contempo l'utilizzo come un singolo database. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database](#).

31 ottobre 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia
le versioni 16.4, 15.8, 14.13,
13.16 e 12.20](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL
Compatible Edition rilascia
Aurora PostgreSQL 16.4,
Aurora PostgreSQL 15.8,
Aurora PostgreSQL 14.13,
Aurora PostgreSQL 14.13,
Aurora PostgreSQL 13.16 e
Aurora PostgreSQL 12.20,
incluso Babelfish 4.16 3.0,
Babelfish 3.7.0, Babelfish
2.10.0, apg_plan_mgmt
versione 2.7 per Aurora
PostgreSQL 15.8 compatibile
con PostgreSQL 16.4, 15.8,
14.13, 13.16 e 12.20.](#)

30 settembre 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 16.3, 15.7, 14.12, 13.15 e 12.19](#)

8 agosto 2024

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.3, Aurora PostgreSQL 15.7, Aurora PostgreSQL 14.12, Aurora PostgreSQL 14.12, Aurora PostgreSQL 13.15 e Aurora PostgreSQL 12.19, incluso Babelfish 4.15 2.0, Babelfish 3.6.0, Babelfish 2.9.0, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 16.3, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 15.7, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.12, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 14.12, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 13.15, apg_plan_mgmt versione 2.7 per Aurora PostgreSQL 12.19, compatibili con PostgreSQL 16.3, 15.7, 14.12, 13.15 e 12.19.](#)

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 16.2, 15.6, 14.11, 13.14 e 12.18](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.2, Aurora PostgreSQL 15.6, Aurora PostgreSQL 14.11, Aurora PostgreSQL 14.11, Aurora PostgreSQL 13.14 e AuroraPostgreSQL 12.18, incluso Babelfish 4.14 e Aurora PostgreSQL 12.18 1.0, Babelfish 3.5.0, Babelfish 2.8.0, estensione Aurora PostgreSQL apg_plan_mgmt versione 2.6, compatibile con PostgreSQL 16.2, 15.6, 14.11, 13.14 e 12.18.](#)

29 aprile 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 16.1.3, 15.5.3, 14.10.3, 13.13.3 e 12.17.3](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.1.3, Aurora PostgreSQL 15.5.3, Aurora PostgreSQL 15.5.3, Aurora PostgreSQL 14.10.3, AuroraPostgreSQL 13.13.3 e Aurora PostgreSQL 12.17.3, compatibile con PostgreSQL 16.1, 15.5, 14.10, 13.13 e 12.17.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.4.6, 14.9.6, 13.12.6, 12.16.6 e 11.21.6](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 15.4.6, Aurora PostgreSQL 14.9.6, Aurora PostgreSQL 14.9.6, Aurora PostgreSQL 13.12.6, Aurora PostgreSQL 12.16.6 e Aurora PostgreSQL 11.21.6, compatibile con PostgreSQL 15.4, 14.9, 13.12, 12.16 e 11.21.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.3.5, 14.8.5, 13.11.5 e 12.15.5](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 15.3.5, Aurora PostgreSQL 14.8.5, Aurora PostgreSQL 14.8.5, Aurora PostgreSQL 13.11.5 e Aurora PostgreSQL 12.15.5, compatibili con PostgreSQL 15.3, 14.8, 13.5 11 e 12.15.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.2.7, 14.7.7, 13.10.7 e 12.14.7](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 15.2.7, Aurora PostgreSQL 14.7.7, Aurora PostgreSQL 14.7.7, Aurora PostgreSQL 13.10.7 e Aurora PostgreSQL 12.14.7, compatibile con PostgreSQL 15.2, 14.7, 13.13 10 e 12.14.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.6.8, 13.9.8 e 12.13.8](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 14.6.8, Aurora PostgreSQL 13.9.8 e Aurora PostgreSQL 12.13.8, compatibili con PostgreSQL 14.6, 13.9 e 12.13.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.5.6, 13.8.6 e 12.12.6](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 14.5.6, Aurora PostgreSQL 13.8.6 e Aurora PostgreSQL 12.12.6, compatibili con PostgreSQL 14.5, 13.8 e 12.12.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.4.9, 14.3.9, 13.7.9 e 12.11.9](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 14.4.9, Aurora PostgreSQL 14.3.9, Aurora PostgreSQL 14.3.9, Aurora PostgreSQL 13.7.9 e Aurora PostgreSQL 12.11.9, compatibile con PostgreSQL 14.4, 14.3, 13.7 e 12.11.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 12.9.11](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 12.9.11, compatibile con PostgreSQL 12.9.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 11.9.11](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 11.9.11, compatibile con PostgreSQL 11.9.](#)

13 marzo 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 16.1.2, 15.5.2, 14.10.2, 13.13.2 e 12.17.2](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.1.2, Aurora PostgreSQL 15.5.2, Aurora PostgreSQL 15.5.2, Aurora PostgreSQL 14.10.2, Aurora PostgreSQL 13.13.2 e Aurora PostgreSQL 12.17.2, compatibile con PostgreSQL 16.1, 15.5, 14.10, 13.13 e 12.17.](#)

22 febbraio 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.4.5, 14.9.5, 13.12.5, 12.16.5 e 11.21.5](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 15.4.5, Aurora PostgreSQL 14.9.5, Aurora PostgreSQL 14.9.5, Aurora PostgreSQL 13.12.5, Aurora PostgreSQL 12.16.5 e Aurora PostgreSQL 11.21.5, compatibile con PostgreSQL 15.4, 14.9, 13.12, 12.16 e 11.21.](#)

22 febbraio 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 16.1](#)

[Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition rilascia Aurora PostgreSQL 16.1, incluso Babelfish 4.0.0, compatibile con PostgreSQL 16.1.](#)

31 gennaio 2024

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 12.9.10](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL L rilascia [Aurora PostgreSQL 12.9.10](#) compatibile con PostgreSQL 12.9.

27 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 11.9.9](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 11.9.9](#) compatibile con PostgreSQL 11.9.

27 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.4.8, 14.3.8, 13.7.8 e 12.11.8](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.4.8](#), [Aurora PostgreSQL L 14.3.8](#), [Aurora PostgreSQL L 13.7.8](#) e [Aurora PostgreSQL L 12.11.8](#) compatibili con PostgreSQL 14.4, 14.3, 13.7 e 12.11.

22 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.5.0, 14.10.0, 13.13.0 e 12.17.0](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 15.5.0](#) incluso [Babelfish 3.4.0](#), [Aurora PostgreSQL 14.10.0](#), [Aurora PostgreSQL 13.13.0](#) e [Aurora PostgreSQL 12.17.0](#) compatibili con PostgreSQL 15.5, 14.10, 13.13 e 12.17.

21 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.5.5, 13.8.5 e 12.12.5](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.5.5](#), [Aurora PostgreSQL L 13.8.5](#) e [Aurora PostgreSQL L 12.12.5](#) compatibili con PostgreSQL 14.5, 13.8 e 12.12.

18 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.4.3 e 14.9.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 15.4.3](#) e [Aurora PostgreSQL L 14.9.3](#) compatibili con PostgreSQL 15.4 e 14.9.

15 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.2.6, 14.7.6, 13.10.6 e 12.14.6](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 15.2.6](#), [Aurora PostgreSQL L 14.7.6](#), [Aurora PostgreSQL 13.10.6](#) e [Aurora PostgreSQL L 12.14.6](#) compatibili con PostgreSQL 15.2, 14.7, 13.10 e 12.14.

15 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.6.7, 13.9.7 e 12.13.7](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.6.7](#), [Aurora PostgreSQL L 13.9.7](#) e [Aurora PostgreSQL L 12.13.7](#) compatibili con PostgreSQL 14.6, 13.9 e 12.13.

15 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.3.4, 14.8.4, 13.11.4 e 12.15.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 15.3.4](#), [Aurora PostgreSQL L 14.8.4](#), [Aurora PostgreSQL L 13.11.4](#), [Aurora PostgreSQL L 12.15.4](#), compatibili con PostgreSQL 15.3, 14.8, 13.11 e 12.15.

14 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.4.2, 14.9.2, 13.12.2, 12.16.2 e 11.21.2](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 15.4.2](#), [Aurora PostgreSQL L 14.9.2](#), [Aurora PostgreSQL 13.12.2](#), [Aurora PostgreSQL 12.16.2](#) e [Aurora PostgreSQL L 11.21.2](#) compatibili con PostgreSQL 15.4, 14.9, 13.12, 12.16 e 11.21.

13 dicembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.5.4, 13.8.4 e 12.12.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.5.4](#), [Aurora PostgreSQL L 13.8.4](#) e [Aurora PostgreSQL L 12.12.4](#) compatibili con PostgreSQL 14.5, 13.8 e 12.12.

17 novembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.4.7, 14.3.7, 13.7.7 e 12.11.7](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.4.7](#), [Aurora PostgreSQL L 14.3.7](#), [Aurora PostgreSQL L 13.7.7](#) e [Aurora PostgreSQL L 12.11.7](#) compatibili con PostgreSQL 14.4, 14.3, 13.7 e 12.11.

17 novembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 12.9.9](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 12.9.9](#) compatibile con PostgreSQL 12.9.

17 novembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.6.6, 13.9.6 e 12.13.6](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.6.6](#), [Aurora PostgreSQL L 13.9.6](#) e [Aurora PostgreSQL L 12.13.6](#) compatibili con PostgreSQL 14.6, 13.9 e 12.13.

15 novembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 16.0 Preview](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 16.0](#) nell'ambiente Amazon RDS Preview, compatibile con PostgreSQL 16.0.

15 novembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.3.3, 14.8.3, 13.11.3 e 12.15.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 15.3.3](#), [Aurora PostgreSQL L 14.8.3](#), [Aurora PostgreSQL L 13.11.3](#), [Aurora PostgreSQL L 12.15.3](#), compatibili con PostgreSQL 15.3, 14.8, 13.11 e 12.15.

14 novembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.2.5, 14.7.5, 13.10.5 e 12.14.5](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 15.2.5](#), [Aurora PostgreSQL L 14.7.5](#), [Aurora PostgreSQL 13.10.5](#) e [Aurora PostgreSQL L 12.14.5](#) compatibili con PostgreSQL 15.2, 14.7, 13.10 e 12.14.

14 novembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.4.1, 14.9.1, 13.12.1, 12.16.1 e 11.21.1](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 15.4.1](#), [Aurora PostgreSQL 14.9.1](#), [Aurora PostgreSQL 13.12.1](#), [Aurora PostgreSQL 12.16.1](#), and [Aurora PostgreSQL 11.21.1](#), compatibili con with PostgreSQL 15.4, 14.9, 13.12, 12.16 e 11.21.

8 novembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.4.0, 14.9.0, 13.12.0, 12.16.0 e 11.21.0](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 15.4.0](#) incluso [Babelfish 3.3.0](#), [Aurora PostgreSQL 14.9.0](#) incluso [Babelfish 2.6.0](#), [Aurora PostgreSQL 13.12.0](#), [Aurora PostgreSQL 12.16.0](#) e [Aurora PostgreSQL 11.21.0](#), compatibili con PostgreSQL 15.4, 14.9, 13.12, 12.16 e 11.21.

24 ottobre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.4.6, 14.3.6, 13.7.6, 12.11.6 e 11.16.6](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.4.6](#), [Aurora PostgreSQL 14.3.6](#), [Aurora PostgreSQL 13.7.6](#), [Aurora PostgreSQL 12.11.6](#) e [Aurora PostgreSQL 11.16.6](#) compatibili con PostgreSQL 14.4, 14.3, 13.7, 12.11 e 11.16.

19 ottobre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 12.9.8](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 12.9.8](#) compatibile con PostgreSQL 12.9.

19 ottobre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.5.3, 13.8.3, 12.12.3 e 11.17.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.5.3](#) incluso [Babelfish 2.2.3](#), [Aurora PostgreSQL 13.8.3](#), [Aurora PostgreSQL 12.12.3](#) e [Aurora PostgreSQL 11.17.3](#) compatibili con PostgreSQL 14.5, 13.8, 12.12 e 11.17.

17 ottobre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 11.9.8](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 11.9.8](#) compatibile con PostgreSQL 11.9.

10 ottobre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.2.4, 14.7.4, 13.10.4, 12.14.4 e 11.19.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 15.2.4](#) incluso [Babelfish 3.1.3](#), [Aurora PostgreSQL 14.7.4](#) incluso [Babelfish 2.4.3](#), [Aurora PostgreSQL 13.10.4](#), [Aurora PostgreSQL 12.14.4](#) e [Aurora PostgreSQL 11.19.4](#) compatibili con PostgreSQL 15.2, 14.7, 13.10, 12.14 e 11.19.

5 ottobre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.3.2, 14.8.2, 13.11.2, 12.15.2 e 11.20.2](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 15.3.2](#) incluso [Babelfish 3.2.1](#), [Aurora PostgreSQL 14.8.2](#) incluso [Babelfish 2.5.1](#), [Aurora PostgreSQL 13.11.2](#), [Aurora PostgreSQL 12.15.2](#) e [Aurora PostgreSQL 11.20.2](#) compatibili con PostgreSQL 15.3, 14.8, 13.11, 12.15 e 11.20.

4 ottobre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.6.5, 13.9.5, 12.13.5 e 11.18.5](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.6.5](#), [Aurora PostgreSQL 13.9.5](#), [Aurora PostgreSQL 12.13.5](#) e [Aurora PostgreSQL 11.18.5](#) compatibili con PostgreSQL 14.6, 13.9, 12.13 e 11.18.

4 ottobre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.6.4, 13.9.4, 12.13.4 e 11.18.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.6.4](#) incluso [Babelfish 2.3.3](#), [Aurora PostgreSQL 13.9.4](#), [Aurora PostgreSQL 12.13.4](#) e [Aurora PostgreSQL 11.18.4](#) compatibili con PostgreSQL 14.6, 13.9, 12.13 e 11.18.

13 settembre 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.5.7, 12.9.7 e 11.14.7](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.5.7](#), [Aurora PostgreSQL 12.9.7](#) e [Aurora PostgreSQL 11.14.7](#) compatibili con PostgreSQL 13.5, 12.9 e 11.14.

24 agosto 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.2.3, 14.7.3, 13.10.3, 12.14.3 e 11.19.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 15.2.3](#) incluso [Babelfish 3.1.2](#), [Aurora PostgreSQL 14.7.3](#) incluso [Babelfish 2.4.2](#), [Aurora PostgreSQL 13.10.3](#), [Aurora PostgreSQL 12.14.3](#) e [Aurora PostgreSQL 11.19.3](#) compatibili con PostgreSQL 15.2, 14.7, 13.10, 12.14 e 11.19.

25 luglio 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.3.0, 14.8.0, 13.11.0, 12.15.0 e 11.20.0](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 15.3.0](#) incluso [Babelfish 3.2.0](#), [Aurora PostgreSQL 14.8.0](#) incluso [Babelfish 2.5.0](#), [Aurora PostgreSQL 13.11.0](#), [Aurora PostgreSQL 12.15.0](#) e [Aurora PostgreSQL 11.20.0](#) compatibili con PostgreSQL 15.3, 14.8, 13.11, 12.15 e 11.20.

13 luglio 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.2.2, 14.7.2, 13.10.2, 12.14.2 e 11.19.2](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 15.2.2](#) incluso [Babelfish 3.1.1](#), [Aurora PostgreSQL 14.7.2](#) incluso [Babelfish 2.4.1](#), [Aurora PostgreSQL 13.10.2](#), [Aurora PostgreSQL 12.14.2](#) e [Aurora PostgreSQL 11.19.2](#) compatibili con PostgreSQL L 15.2, 14.7, 13.10, 12.14 e 11.19.

10 maggio 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 15.2.1, 14.7.1, 13.10.1, 12.14.1 e 11.19.1](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 15.2.1](#) incluso [Babelfish 3.1.0](#) con nuove funzionalità e vari miglioramenti, [Aurora PostgreSQL 14.7.1](#) incluso [Babelfish 2.4.0](#) con nuove funzionalità e vari miglioramenti, [Aurora PostgreSQL 13.10.1](#), [Aurora PostgreSQL 12.14.1](#) e [Aurora PostgreSQL L 11.19.1](#) compatibili con PostgreSQL 15.2, 14.7, 13.10, 12.14 e 11.19.

5 aprile 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.6.2, 13.9.2, 12.13.2 e 11.18.2](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.6.2](#) incluso [Babelfish 2.3.2](#) con un miglioramento, [Aurora PostgreSQL 13.9.2](#), [Aurora PostgreSQL 12.13.2](#) e [Aurora PostgreSQL 11.18.2](#) compatibili con PostgreSQL 14.6, 13.9, 12.13 e 11.18.

3 marzo 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.5.2, 13.8.2, 12.12.2 e 11.17.2](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.5.2](#), [Aurora PostgreSQL 13.8.2](#), [Aurora PostgreSQL 12.12.2](#) e [Aurora PostgreSQL 11.17.2](#) compatibili con PostgreSQL 14.5, 13.8, 12.12 e 11.17.

2 marzo 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 14.6.1](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.6.1](#) compatibile con PostgreSQL 14.6.

17 febbraio 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.6.0, 13.9.0, 12.13.0 e 11.18.0](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.6.0](#) incluso l'aggiornamento Babelfish 2.3.0 con nuove funzionalità e vari miglioramenti, [Aurora PostgreSQL 13.9.0](#) incluso l'aggiornamento Babelfish 1.5.0 con una nuova funzionalità e un miglioramento, [Aurora PostgreSQL 12.13.0](#) e [Aurora PostgreSQL 11.18.0](#) compatibili con PostgreSQL 14.6, 13.9, 12.13 e 11.18.

20 gennaio 2023

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.3.5, 12.7.5, 11.12.5 e 10.17.5](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.3.5](#), [Aurora PostgreSQL 12.7.5](#), [Aurora PostgreSQL 11.12.5](#) e [Aurora PostgreSQL 10.17.5](#) compatibili con PostgreSQL 13.3, 12.7, 11.12 e 10.17.

30 dicembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 11.9.7](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 11.9.7](#) compatibile con PostgreSQL 11.9.

22 dicembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.4.6, 12.8.6, 11.13.6 e 10.18.6](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.4.6](#), [Aurora PostgreSQL 12.8.6](#), [Aurora PostgreSQL 11.13.6](#) e [Aurora PostgreSQL 10.18.6](#) compatibili con PostgreSQL 13.4, 12.8, 11.13 e 10.18.

19 dicembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.6.6, 12.10.6, 11.15.6 e 10.20.6](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.6.6](#), [Aurora PostgreSQL 12.10.6](#), [Aurora PostgreSQL 11.15.6](#) e [Aurora PostgreSQL 10.20.6](#) compatibili con PostgreSQL 13.6, 12.10, 11.15 e 10.20.

16 dicembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.5.6, 12.9.6, 11.14.6 e 10.19.6](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.5.6](#), [Aurora PostgreSQL 12.9.6](#), [Aurora PostgreSQL 11.14.6](#) e [Aurora PostgreSQL 10.19.6](#) compatibili con PostgreSQL 13.5, 12.9, 11.14 e 10.19.

16 dicembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.4.5, 14.3.5, 13.7.5, 12.11.5, 11.16.5 e 10.21.5](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.4.5](#), [Aurora PostgreSQL 14.3.5](#), [Aurora PostgreSQL 13.7.5](#), [Aurora PostgreSQL 12.11.5](#), [Aurora PostgreSQL 11.16.5](#) e [Aurora PostgreSQL 10.21.5](#) compatibili con PostgreSQL 14.4, 13.7, 12.11, 11.16 e 10.21.

14 dicembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.5.1, 13.8.1, 12.12.1 e 11.17.1](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 14.5.1](#), [Aurora PostgreSQL 13.8.1](#), [Aurora PostgreSQL 12.12.1](#), [Aurora PostgreSQL 11.17.1](#), compatibili con PostgreSQL 14.5, 13.8, 12.12 e 11.17.

13 dicembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.4.4, 14.3.4, 13.7.4, 12.11.4, 11.16.4 e 10.21.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L [Aurora PostgreSQL 14.4.4](#), [Aurora PostgreSQL 14.3.4](#), [Aurora PostgreSQL 13.7.4](#), [Aurora PostgreSQL 12.11.4](#), [Aurora PostgreSQL 11.16.4](#) e [Aurora PostgreSQL 10.21.4](#), compatibili con PostgreSQL 14.4, 14.3, 13.7, 12.11, 11.16 e 10.21.

17 novembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.5, 13.8, 12.12 e 11.17](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.5](#) inclusi gli aggiornamenti di Babelfish 2.2.0 e 2.2.1 con nuove funzionalità e vari miglioramenti, [Aurora PostgreSQL 13.8](#), [Aurora PostgreSQL 12.12](#) e [Aurora PostgreSQL 11.17](#) compatibili con PostgreSQL 14.5, 13.8, 12.12 e 11.17.

9 novembre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.6.5, 13.5.5 e 13.4.5](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 13.6.5](#), [Aurora PostgreSQL L 13.5.5](#), [Aurora PostgreSQL L 13.4.5](#) compatibili con PostgreSQL 13.6, 13.5 e 13.4.

18 ottobre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.4, 14.3.3, 13.7.3, 12.11.3, 11.16.3 e 10.21.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.4](#), [Aurora PostgreSQL 14.3.3](#), [Aurora PostgreSQL 13.7.3](#), [Aurora PostgreSQL 12.11.3](#), [Aurora PostgreSQL 11.16.3](#) e [Aurora PostgreSQL L 10.21.3](#) compatibili con PostgreSQL 14.4, 14.3, 13.7, 12.11, 11.16 e 10.21.

13 ottobre 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.5.4, 12.9.4, 11.14.4 e 10.19.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 13.5.4](#), [Aurora PostgreSQL L 12.9.4](#), [Aurora PostgreSQL 11.14.4](#) e [Aurora PostgreSQL L 10.19.4](#) compatibili con PostgreSQL 13.5, 12.9, 11.14 e 10.19.

20 luglio 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.6.4, 12.10.4, 11.15.4 e 10.20.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 13.6.4](#), [Aurora PostgreSQL 12.10.4](#), [Aurora PostgreSQL 11.15.4](#) e [Aurora PostgreSQL L 10.20.4](#) compatibili con PostgreSQL 13.6, 12.10, 11.15 e 10.20.

18 luglio 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.3.4, 12.7.4, 11.12.4 e 10.17.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 13.3.4](#), [Aurora PostgreSQL L 12.7.4](#), [Aurora PostgreSQL 11.12.4](#) e [Aurora PostgreSQL L 10.17.4](#) compatibili con PostgreSQL 13.3, 12.7, 11.12 e 10.17.

14 luglio 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 11.9.6](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 11.9.6](#) compatibile con PostgreSQL 11.9.

8 luglio 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 14.3.1, 13.7.1, 12.11.1, 11.16.1 e 10.21.1](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.3.1](#), Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL rilascia [Aurora PostgreSQL 13.7.1](#), [Aurora PostgreSQL 12.11.1](#), [Aurora PostgreSQL 11.16.1](#) e [Aurora PostgreSQL 10.21.1](#) compatibili con PostgreSQL 14.3, 13.7, 12.11, 11.16 e 10.21.

6 luglio 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.4.4, 12.8.4, 11.13.4 e 10.18.4](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 13.4.4](#), [Aurora PostgreSQL L 12.8.4](#), [Aurora PostgreSQL 11.13.4](#) e [Aurora PostgreSQL L 10.18.4](#) compatibili con PostgreSQL 13.4, 12.8, 11.13 e 10.18.

6 luglio 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 14.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 14.3](#) compatibile con PostgreSQL 14.3.

21 giugno 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.7, 12.11, 11.16 e 10.21](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 13.7](#), [Aurora PostgreSQL 12.11](#), [Aurora PostgreSQL 11.16](#) e [Aurora PostgreSQL L 10.21](#) compatibili con PostgreSQL 13.7, PostgreSQL 12.11, PostgreSQL 11.16 e PostgreSQL 10.21.

9 giugno 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 11.13.3 e 10.18.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 11.13.3](#) e [Aurora PostgreSQL L 10.18.3](#) compatibili con PostgreSQL 11.13 e PostgreSQL 10.18.

6 giugno 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 13.6.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 13.6.3](#) compatibile con PostgreSQL 13.6.

2 giugno 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia la versione 13.6.2](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL L 13.6.2](#) compatibile con PostgreSQL 13.6.

12 maggio 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.6.1, 12.10.1, 11.15.1 e 10.20.1](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.6.1](#) incluso l'aggiornamento 1.2.1 di Babelfish che risolve diversi problemi minori, [Aurora PostgreSQL 12.10.1](#), [Aurora PostgreSQL 11.15.1](#) e [Aurora PostgreSQL 10.20.1](#) compatibili con PostgreSQL 13.6, PostgreSQL 12.10, PostgreSQL 11.15 e PostgreSQL 10.20.

27 aprile 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.5.3, 12.9.3, 11.14.3 e 10.19.3](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.5.3](#), [Aurora PostgreSQL 12.9.3](#), [Aurora PostgreSQL 11.14.3](#) e [Aurora PostgreSQL 10.19.3](#) compatibili con PostgreSQL 13.5, PostgreSQL 12.9, PostgreSQL 11.14 e PostgreSQL 10.19.

13 aprile 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.4.2, 12.8.2, 11.13.2 e 10.18.2](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.4.2](#), [Aurora PostgreSQL 12.8.2](#), [Aurora PostgreSQL 11.13.2](#) e [Aurora PostgreSQL 10.18.2](#) compatibili con PostgreSQL 13.4, PostgreSQL 12.8, PostgreSQL 11.13 e PostgreSQL 10.18.

12 aprile 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.3.3, 4.2.3 e 4.1.2](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.3.3](#), [Aurora PostgreSQL 4.2.3](#) e [Aurora PostgreSQL 4.1.2](#) compatibili con PostgreSQL 13.3, 12.7 e PostgreSQL 12.6.

7 aprile 2022

[Aurora PostgreSQL rilascia le versioni 13.6, 12.10, 11.15 e 10.20](#)

Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL
L rilascia [Aurora PostgreSQL 13.6](#), [Aurora PostgreSQL 12.10](#), [Aurora PostgreSQL 11.15](#) e [Aurora PostgreSQL 10.20](#) compatibili con PostgreSQL 13.6, 12.10, 11.15 e 10.20.

29 marzo 2022

[Versione iniziale](#)

Versione iniziale delle note di rilascio di Aurora PostgreSQL.

22 marzo 2022

Aggiornamenti precedenti

La tabella seguente descrive le modifiche importanti introdotte in ogni versione della Note di rilascio di Aurora PostgreSQL prima del 22 marzo 2022.

Modifica	Descrizione	Data della modifica
Versioni di Aurora PostgreSQL 13.5, 12.9, 11.14 e 10.19	Le nuove versioni di Amazon Aurora dell'edizione compatibile con PostgreSQL supportano la compatibilità con PostgreSQL 13.5, PostgreSQL 12.9, PostgreSQL 11.14 e PostgreSQL 10.19.	25 febbraio 2022
Aurora PostgreSQL L rilascia 13.4,	Le nuove versioni di Amazon Aurora dell'edizione compatibile con PostgreSQL supportano la	28 ottobre 2021

Modifica	Descrizione	Data della modifica
12.8, 11.13 e 10.18	compatibilità con PostgreSQL 13.4, PostgreSQL 12.8, PostgreSQL 11.13 e PostgreSQL 10.18.	
Aurora PostgreSQL versioni 13.3	Una nuova versione di Aurora PostgreSQL supporta la compatibilità con la versione 13.3.	26 agosto 2021
Aurora PostgreSQL versioni 12.7, 11.12, 10.17, e 9.6.22	Le nuove versioni di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL supportano la compatibilità con PostgreSQL 12.7, PostgreSQL 11.12, PostgreSQL 10.17 e PostgreSQL 9.6.22.	19 agosto 2021
Aurora PostgreSQL versioni 4.1.0, 3.5.0, 2.8.0 e 1.10.0 compatibili con PostgreSQL 12.6, 11.11, 10.16 e 9.6.21	Le nuove versioni dell'edizione compatibile con PostgreSQL di Amazon Aurora includono la versione 4.1.0 (compatibile con PostgreSQL 12.6), la versione 3.5.0 (compatibile con PostgreSQL 11.11), la versione 2.8.0 (compatibile con PostgreSQL 10.16) e la versione 1.10.0 (compatibile con PostgreSQL 9.6.21).	17 giugno 2021
Aurora PostgreSQL versioni di patch 3.2.7, 2.5.7, 1.7.7 compatibili con PostgreSQL 11.7, 10.12, 9.6.17	Le nuove versioni delle patch di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono versione 3.2.7 compatibile con PostgreSQL 11.7, versione 2.5.7 compatibile con PostgreSQL 10.12 e versione 1.7.7 compatibile con PostgreSQL 9.6.17.	11 maggio 2021
Aurora PostgreSQL rilascio della patch 3.1.4, 2.4.4, 1.6.4 compatibili con PostgreSQL 11.6, 10.11, 9.6.16	Le nuove versioni delle patch di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono versione 3.1.4 compatibile con PostgreSQL 11.6, versione 2.4.4 compatibile con PostgreSQL 10.11 e versione 1.6.4 compatibile con PostgreSQL 9.6.16.	11 maggio 2021

Modifica	Descrizione	Data della modifica
Versioni delle patch di Aurora PostgreSQL 4.0.2, 3.4.2, 2.7.2, 1.9.2 compatibili con PostgreSQL 12.4, 11.9, 10.14, 9.6.19	Le nuove versioni delle patch di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono la versione 4.0.2 compatibile con PostgreSQL 12.4, la versione 3.4.2 compatibile con PostgreSQL 11.9, la versione 2.7.2 compatibile con PostgreSQL 10.14 e la versione 1.9.2 compatibile con PostgreSQL 9.6.19.	23 Aprile 2021
Versioni della patch di Aurora PostgreSQL 4.0.1, 3.4.1, 2.7.1, 1.9.1 compatibili con PostgreSQL 12.4, 11.9, 10.14, 9.6.19	Le nuove versioni delle patch di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono la versione 4.0.1 compatibile con PostgreSQL 12.4, la versione 3.4.1 compatibile con PostgreSQL 11.9, la versione 2.7.1 compatibile con PostgreSQL 10.14 e la versione 1.9.1 compatibile con PostgreSQL 9.6.19.	12 marzo 2021
Versioni delle patch di Aurora PostgreSQL 3.3.2, 2.6.2, 1.8.2 compatibili con PostgreSQL 11.8, 10.13, 9.6.18	Le nuove versioni delle patch di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono la release 3.3.2 compatibile con PostgreSQL 11.8, la release 2.6.2 compatibile con PostgreSQL 10.13 e la release 1.8.2 compatibile con PostgreSQL 9.6.18.	12 febbraio 2021
Aurora PostgreSQL versione 4.0 compatibile con PostgreSQL 12.4	Amazon Aurora PostgreSQL versione 4.0 è disponibile e compatibile con PostgreSQL 12.4.	28 gennaio 2021
Aurora PostgreSQL versioni 3.4.0, 2.7.0 e 1.9.0	Le nuove versioni di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono la release 3.4.0 (compatibile con PostgreSQL 11.9), la release 2.7.0 (compatibile con PostgreSQL 10.14) e la release 1.9.0 (compatibile con PostgreSQL 9.6.19).	11 dicembre 2020

Modifica	Descrizione	Data della modifica
Aurora PostgreSQL versioni 3.2.6, 2.5.6 e 1.7.6	Le nuove versioni di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono la release 3.2.6 (compatibile con PostgreSQL 11.7), la release 2.5.6 (compatibile con PostgreSQL 10.12) e la release 1.7.6 (compatibile con PostgreSQL 9.6.17).	13 Novembre 2020
Aurora PostgreSQL supporta l'estensione pglogical	Aurora PostgreSQL ora supporta l'estensione pglogical PostgreSQL versione 2.2.2.	22 settembre 2020
Aurora PostgreSQL correzione di bug per query molto specifiche che utilizzano NOT EXISTS	Risolto un bug per query molto specifiche che utilizzavano l'operatore NOT EXISTS nelle versioni di Aurora PostgreSQL rilasciate il 24 maggio 2020 o successivamente. La correzione è disponibile in Aurora PostgreSQL 2.5.4 , Aurora PostgreSQL 2.6.1 , Aurora PostgreSQL 3.2.4 e Aurora PostgreSQL 3.3.1 .	17 settembre 2020
Aurora PostgreSQL versioni 3.3.0, 2.6.0 e 1.8.0	Le nuove versioni di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono Aurora PostgreSQL versione 3.3.0 (compatibile con PostgreSQL 11.8), Aurora PostgreSQL versione 2.6.0 (compatibile con PostgreSQL 10.13) e Aurora PostgreSQL versione 1.8.0 (compatibile con PostgreSQL 9.6.18).	3 settembre 2020
Aurora PostgreSQL versioni 3.2.3, 2.5.3 e 1.7.3	Le nuove versioni di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono Aurora PostgreSQL versione 3.2.3 (compatibile con PostgreSQL 11.7), Aurora PostgreSQL versione 2.5.3 (compatibile con PostgreSQL 10.12) e Aurora PostgreSQL versione 1.7.3 (compatibile con PostgreSQL 9.6.17).	27 agosto 2020

Modifica	Descrizione	Data della modifica
Aurora PostgreSQL versioni 3.1.3, 2.4.3 e 1.6.3	Le nuove versioni delle patch di Aurora PostgreSQL includono Aurora PostgreSQL versione 3.1.3 (compatibile con PostgreSQL 11.6), Aurora PostgreSQL versione 2.4.3 (compatibile con PostgreSQL 10.11) e Aurora PostgreSQL versione 1.6.3 (compatibile con PostgreSQL 9.6.16).	27 luglio 2020
Aurora PostgreSQL versioni 3.2.2, 2.5.2 e 1.7.2	Le nuove versioni di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono Aurora PostgreSQL versione 3.2.2 (compatibile con PostgreSQL 11.7), Aurora PostgreSQL versione 2.5.2 (compatibile con PostgreSQL 10.12) e Aurora PostgreSQL versione 1.7.2 (compatibile con PostgreSQL 9.6.17).	9 luglio 2020
Aurora PostgreSQL versioni 3.2.1, 2.5.1 e 1.7.1	Le nuove versioni di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono Aurora PostgreSQL versione 3.2.1 (compatibile con PostgreSQL 11.7), Aurora PostgreSQL versione 2.5.1 (compatibile con PostgreSQL 10.12) e Aurora PostgreSQL versione 1.7.1 (compatibile con PostgreSQL 9.6.17).	4 giugno 2020
Aurora PostgreSQL versioni 3.1.2, 2.4.2 e 1.6.2	Le nuove versioni delle patch di Aurora PostgreSQL includono Aurora PostgreSQL versione 3.1.2 (compatibile con PostgreSQL 11.6), Aurora PostgreSQL versione 2.4.2 (compatibile con PostgreSQL 10.11) e Aurora PostgreSQL versione 1.6.2 (compatibile con PostgreSQL 9.6.16).	17 aprile 2020

Modifica	Descrizione	Data della modifica
Aurora PostgreSQL versioni 3.1.1, 2.4.1 e 1.6.1	Le nuove versioni delle patch di Aurora PostgreSQL includono Aurora PostgreSQL versione 3.1.1 (compatibile con PostgreSQL 11.6), Aurora PostgreSQL versione 2.4.1 (compatibile con PostgreSQL 10.11) e Aurora PostgreSQL versione 1.6.1 (compatibile con PostgreSQL 9.6.16).	16 aprile 2020
Aurora PostgreSQL versioni 3.1, 2.4 e 1.6	Le nuove versioni di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL includono Aurora PostgreSQL versione 3.1 (compatibile con PostgreSQL 11.6), Aurora PostgreSQL versione 2.4 (compatibile con PostgreSQL 10.11) e Aurora PostgreSQL versione 1.6 (compatibile con PostgreSQL 9.6.16).	11 febbraio 2020
Aurora PostgreSQL versione 3.0	Amazon Aurora PostgreSQL versione 3.0 è disponibile e compatibile con PostgreSQL 11.4. Sono supportate le Regioni AWS us-east-1, us-east-2, us-west-2, eu-west-1, ap-northeast-1 e ap-northeast-2.	26 novembre 2019
Aurora PostgreSQL versioni 2.3.3 e 1.5.2	L'edizione compatibile con PostgreSQL di Amazon Aurora versione 2.3.3 è disponibile e compatibile con PostgreSQL 10.7. L'edizione compatibile con PostgreSQL di Amazon Aurora versione 1.5.2 è disponibile e compatibile con PostgreSQL 9.6.12.	3 luglio 2019
Aurora PostgreSQL versioni 2.3.1 e 1.5.1	L'edizione compatibile con PostgreSQL di Amazon Aurora versione 2.3.1 è disponibile e compatibile con PostgreSQL 10.7. L'edizione compatibile con PostgreSQL di Amazon Aurora versione 1.5.1 è disponibile e compatibile con PostgreSQL 9.6.12.	2 luglio 2019
Aurora PostgreSQL versione 2.3	La versione 2.3 di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL è disponibile e compatibile con PostgreSQL 10.7.	30 maggio 2019

Modifica	Descrizione	Data della modifica
Aurora PostgreSQL versioni 1.2.2, 1.3.2, 2.0.1, 2.1.1, 2.2.1	Le seguenti versioni delle patch per Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL sono ora disponibili e includono le versioni 1.2.2, 1.3.2, 2.0.1, 2.1.1 e 2.2.1.	21 maggio 2019
Aurora PostgreSQL release 1.4	La versione 1.4 di Amazon Aurora edizione compatibile con PostgreSQL è disponibile e compatibile con PostgreSQL 9.6.11.	9 maggio 2019
Aurora PostgreSQL versione 2.2.0	La versione 2.2.0 di Aurora PostgreSQL è disponibile e compatibile con PostgreSQL 10.6.	13 febbraio 2019
Aurora PostgreSQL versione 2.1	Aurora PostgreSQL versione 2.1 è disponibile e compatibile con PostgreSQL 10.5.	20 novembre 2018
Aurora PostgreSQL versione 2.0	Aurora PostgreSQL versione 2.0 è disponibile e compatibile con PostgreSQL 10.4.	25 settembre 2018
Aurora PostgreSQL versione 1.3	Aurora PostgreSQL versione 1.3 è ora disponibile ed è compatibile con PostgreSQL 9.6.9.	11 settembre 2018

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.