



Tipi di istanza

Amazon EC2



Amazon EC2: Tipi di istanza

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

Table of Contents

Tipi di istanza	1
Istanze della generazione attuale	2
Istanze di generazioni precedenti	2
Prestazioni dell'istanza	3
Convenzioni di denominazione	5
Specifiche	7
Uso generale	8
Famiglie di istanze e tipi di istanze	9
Riassunto della famiglia di istanze	14
Specifiche prestazionali	19
Specifiche di rete	50
Specifiche di Amazon EBS	86
Specifiche dell'Instance Store	131
Specifiche di sicurezza	142
Calcolo ottimizzato	182
Famiglie di istanze e tipi di istanze	183
Riassunto della famiglia di istanze	186
Specifiche prestazionali	189
Specifiche di rete	214
Specifiche di Amazon EBS	242
Specifiche dell'Instance Store	279
Specifiche di sicurezza	286
Memoria ottimizzata	318
Famiglie di istanze e tipi di istanze	319
Riassunto della famiglia di istanze	324
Specifiche prestazionali	330
Specifiche di rete	365
Specifiche di Amazon EBS	405
Specifiche dell'Instance Store	458
Specifiche di sicurezza	473
Archiviazione ottimizzata	516
Famiglie di istanze e tipi di istanze	517
Riassunto della famiglia di istanze	518
Specifiche prestazionali	520

Specifiche di rete	529
Specifiche di Amazon EBS	539
Specifiche dell'Instance Store	554
Specifiche di sicurezza	564
Elaborazione accelerata	571
Famiglie di istanze e tipi di istanze	572
Riassunto della famiglia di istanze	574
Specifiche prestazionali	577
Specifiche di rete	594
Specifiche di Amazon EBS	603
Specifiche dell'Instance Store	616
Specifiche di sicurezza	623
High Performance Computing	631
Famiglie di istanze e tipi di istanze	632
Riassunto della famiglia di istanze	632
Specifiche prestazionali	633
Specifiche di rete	634
Specifiche di Amazon EBS	636
Specifiche dell'Instance Store	638
Specifiche di sicurezza	639
Generazione precedente	641
Famiglie di istanze e tipi di istanze	641
Riassunto della famiglia di istanze	642
Specifiche prestazionali	644
Specifiche di rete	650
Specifiche di Amazon EBS	657
Specifiche dell'Instance Store	667
Specifiche di sicurezza	669
Tipi di istanze per regione	676
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)	676
Stati Uniti orientali (Ohio)	677
Stati Uniti occidentali (California settentrionale)	677
Stati Uniti occidentali (Oregon)	678
Africa (Città del Capo)	678
Asia Pacifico (Hong Kong)	679
Asia Pacifico (Hyderabad)	679

Asia Pacifico (Giacarta)	679
Asia Pacifico (Malesia)	680
Asia Pacifico (Melbourne)	680
Asia Pacifico (Mumbai)	680
Asia Pacifico (Nuova Zelanda)	681
Asia Pacifico (Osaka)	681
Asia Pacifico (Seul)	681
Asia Pacifico (Singapore)	682
Asia Pacifico (Sydney)	682
Asia Pacifico (Taipei)	683
Asia Pacifico (Thailandia)	683
Asia Pacifico (Tokyo)	684
Canada (Centrale)	684
Canada occidentale (Calgary)	685
Cina (Pechino)	685
Cina (Ningxia)	685
Europa (Francoforte)	686
Europa (Irlanda)	686
Europa (Londra)	687
Europa (Milano)	687
Europa (Parigi)	687
Europa (Spagna)	688
Europa (Stoccolma)	688
Europa (Zurigo)	689
Israele (Tel Aviv)	689
Messico (centrale)	689
Medio Oriente (Bahrein)	690
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)	690
Sud America (San Paolo)	690
AWS GovCloud (US-East)	691
AWS GovCloud (US-West)	691
AWS Sistema Nitro	692
Componenti Nitro	692
Supporto per le funzionalità di rete	693
Istanze virtualizzate	694
Istanze Bare Metal	696

Requisiti delle istanze Nitro	697
Istanze Linux con processori Graviton AWS	700
Quote	701
On-Demand Quote di istanza	701
Quote di istanze Spot	702
Quote dedicate agli host	702
Capacity Blocks (quote)	711
Cronologia dei documenti	713
.....	dccxxxix

Tipi di istanza Amazon EC2

Avviso di fine vendita

I tipi di U-24tb1 istanze U-9tb1 U-12tb1 U-18tb1,, e non sono più disponibili per il lancio di nuove istanze. Se il tuo carico di lavoro richiede un'istanza ad alta memoria, ti consigliamo di utilizzare invece un tipo di istanza U7i.

Quando avvii un'istanza EC2, il tipo di istanza specificato determina l'hardware del computer host utilizzato per l'istanza. Ogni tipo di istanza è caratterizzato da diverse capacità di calcolo, memoria e archiviazione ed è raggruppato in famiglie di istanze basate su tali capacità. Seleziona un tipo di istanza in base ai requisiti dell'applicazione o del software che intendi eseguire sull'istanza.

Amazon EC2 dedica alcune risorse del computer host, come CPU, memoria e archiviazione dell'istanza, a un'istanza specifica. Amazon EC2 condivide altre risorse del computer host, ad esempio la rete e il sottosistema del disco, tra le istanze. Se ogni istanza in un computer host cerca di utilizzare la maggior quantità possibile di queste risorse condivise, a ciascuna istanza viene assegnata la stessa quantità di una risorsa. Tuttavia, quando viene utilizzata una quantità inferiore di una risorsa, un'istanza potrà utilizzare una quantità maggiore di tale risorsa in base alla sua disponibilità.

Ogni tipo di istanza fornisce prestazioni minime inferiori o superiori in base a una risorsa condivisa. Ad esempio, i tipi di istanza con I/O prestazioni elevate hanno un'allocazione maggiore di risorse condivise. L'allocazione di una quota maggiore di risorse condivise riduce anche la varianza delle prestazioni. I/O Per la maggior parte delle applicazioni, I/O prestazioni moderate sono più che sufficienti. Tuttavia, per le applicazioni che richiedono I/O prestazioni maggiori o più costanti, prendi in considerazione un tipo di istanza con I/O prestazioni più elevate.

Per informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Amazon EC2](#).

Argomenti

- [Istanze della generazione attuale](#)
- [Istanze di generazioni precedenti](#)
- [Prestazioni dell'istanza](#)

Istanze della generazione attuale

Per ottenere prestazioni ottimali, ti consigliamo di utilizzare i seguenti tipi di istanza della generazione attuale quando avvii le nuove istanze. Per ulteriori informazioni consulta [Tipi di istanza Amazon EC2](#).

- [Uso generale](#): M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gD | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M8a | M8aZn | M8g | M8Gb | M8gD | M8gN | M8i | M8iD | M8in | M8iDn | M8iDb | M7i-flex | M8iDB | Mac1 | Mac2 | T2 | T3 | T4g | M8i-flex | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | Mac-m4max
- [Ottimizzato per il calcolo](#): C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C8a | C8g | C8gb | C7i-flex | C8gd | C8gd | C8gd | C8gd | C8gd | GN | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8iB
- [Memoria ottimizzata](#): R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iZ | R8a | R8g | R8g | R8GB | R8g | R8b | R8b | R8b | R8g | GD | R8gN | R8i | R8id | R8in | R8ldN | R8ldb | R8i-flex | X1 | X1e | X2gd | U-3tb1 | X2idn | U-6tb1 | U-9tb1 | U-12tb1 | U-18tb1 | X2iEdn | U-24tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | X2iZen | U7in-16tb | U7in-24tb | U7in-32tb | U7inh-32tb | X8g | X8Aedz | X8i | Z1d
- [Archiviazione ottimizzata](#): D2 | D3 | D3en | H1 | I3 | I3en | i4G | i4i | i7i | i7le | i8G | i8GE | Im4gn | IS4gen
- [Calcolo accelerato](#): DL1 | DL2q | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de | P5 | P5en | Trn1 | Trn1n | P6-B200 | P6-B300 | Trn2 | P6e-GB200 | Trn2u | VT1
- [High-performance elaborazione](#): HPC6a | HPC6id | HPC7a | HPC7g | HPC8a

Istanze di generazioni precedenti

In Amazon Web Services sono disponibili le istanze di generazioni precedenti per gli utenti che hanno ottimizzato le proprie applicazioni in base a tali istanze, ma che devono aggiornarle. Ti consigliamo di utilizzare i tipi di istanze della generazione corrente per ottenere le migliori prestazioni, ma continuiamo a supportare i seguenti tipi di istanze della generazione precedente. Per ulteriori informazioni su quale tipo di istanza della generazione corrente sarebbe un aggiornamento adatto, consulta [Istanze di generazione precedente](#).

- Uso generale: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | T1
- Ottimizzate per il calcolo: C1 | C3 | C4

- Memoria ottimizzata: R3 | R4
- Archiviazione ottimizzata: I2
- Elaborazione accelerata: G3 | P3 | P3dn

Prestazioni dell'istanza

Istanze a prestazioni fisse

Le istanze a prestazioni fisse forniscono risorse CPU fisse. Queste istanze possono fornire e mantenere prestazioni complete della CPU in qualsiasi momento e per tutto il tempo necessario a un carico di lavoro. Se hai bisogno di prestazioni della CPU costantemente elevate per applicazioni come la codifica video, siti Web ad alto volume o applicazioni HPC, ti consigliamo di utilizzare istanze a prestazioni fisse.

Istanze a prestazioni espandibili

Le istanze Burstable Performance (T) forniscono un livello base di prestazioni della CPU con la possibilità di superare la linea di base. La CPU di base è progettata per soddisfare le esigenze della maggior parte dei carichi di lavoro generici, come microservizi su larga scala, server Web, database di piccole e medie dimensioni, registrazione dei dati, repository di codice, desktop virtuali e ambienti di sviluppo e test.

Le prestazioni di base e la capacità di espansione sono governate dai crediti CPU. Ogni istanza espandibile guadagna continuamente credito quando rimane al di sotto della baseline della CPU e spende crediti quando sfiora al di sopra della baseline. Per ulteriori informazioni, consulta [Istanze a prestazioni espandibili](#) nella Guida per l'utente di Amazon EC2.

Istanze Flex

C7i-flex, C8i-flex, M7i-flex, M8i-flex, R8i-flex le istanze offrono un equilibrio tra risorse di elaborazione, memoria e rete e rappresentano il modo più conveniente per eseguire un ampio spettro di applicazioni generiche. Queste istanze forniscono risorse CPU affidabili per fornire prestazioni CPU di base del 40%, progettate per soddisfare i requisiti di elaborazione per la maggior parte dei carichi di lavoro generici. Quando sono necessarie prestazioni più elevate, queste istanze offrono la possibilità di superare le prestazioni della CPU di base e offrono prestazioni della CPU fino al 100% per il 95% del tempo nell'arco di 24 ore.


Le istanze Flex eseguite con un utilizzo elevato della CPU e costantemente al di sopra della linea di base per lunghi periodi di tempo potrebbero registrare una riduzione graduale del throughput massimo della CPU a raffica. Per ulteriori informazioni, consulta quanto segue:

- [C7i-flex Istanze](#)
- [C8i-flex Istanze](#)
- [M7i-flex Istanze](#)
- [M8i-flex Istanze](#)
- [R8i-flex Istanze](#)

Convenzioni di denominazione dei tipi di EC2 istanze

Amazon

Amazon EC2 offre una varietà di tipi di istanze in modo da poter scegliere il tipo che meglio soddisfa i tuoi requisiti. I tipi di istanza sono denominati in base alla famiglia di istanze e alla dimensione dell'istanza. La prima posizione della famiglia di istanze indica, ad esempio, la serie `c`. La seconda posizione indica, ad esempio, la generazione `7`. La terza posizione indica le opzioni, ad esempio `gn`. Dopo il punto (.) è indicata la dimensione dell'istanza, ad esempio `small` or `4xlarge`, oppure `metal` per le istanze bare metal.



Serie	Opzioni
• C: ottimizzata per il calcolo • D: archiviazione densa • F: FPGA • G: uso intensivo di grafica • Hpc: calcolo ad alte prestazioni (HPC) • I: ottimizzata per l'archiviazione • Im — Storage ottimizzato (rapporto tra vCPU e memoria da 1 a 4)	• a — Processori AMD • b * 00 gb * 00 — Accelerato da NVIDIA Blackwell GPUs • g — Processori Graviton AWS • i — Processori Intel • m * m * pro — Chip Apple • b — Ottimizzazione dell'archiviazione a blocchi

Serie	Opzioni
• È: storage ottimizzato (rapporto tra vCPU e memoria da 1 a 6) • Informazioni — Inferenza AWS • M: uso generico • Mac: macOS • P: GPU accelerata • R: ottimizzata per la memoria • T: prestazioni espandibili • Trn — Trainium AWS • U: memoria elevata • VT: transcodifica video • X: uso intensivo di memoria • Z — Memoria elevata	• d— Volumi di archivio istanza • e — Storage aggiuntivo (per tipi di istanze ottimizzati per lo storage), memoria aggiuntiva (per tipi di istanze ottimizzati per la memoria) o memoria GPU aggiuntiva (per tipi di istanze di elaborazione accelerata). • flex: istanza Flex • n: ottimizzato per rete ed EBS • q: acceleratori di inferenza Qualcomm • *tb — Quantità di memoria per istanze ad alta memoria (da 3 TiB a 32 TiB) • z — Alta frequenza della CPU

Specifiche del tipo di EC2 istanza Amazon

Amazon EC2 offre un'ampia selezione di tipi di istanze ottimizzate per adattarsi a diversi casi d'uso. I tipi di istanza comprendono diverse combinazioni di CPU, memoria, archiviazione e capacità di rete, inoltre offrono la flessibilità necessaria per scegliere la combinazione di risorse appropriata per le applicazioni. Ogni tipo di istanza include una o più dimensioni di istanza, consentendo di ridimensionare le risorse in base ai requisiti del carico di lavoro di destinazione.

Raggruppiamo le EC2 istanze nelle seguenti categorie:

- **Scopo generale:** fornire un equilibrio tra risorse di elaborazione, memoria e rete. Queste istanze sono ideali per applicazioni che utilizzano queste risorse in proporzioni uguali, come server Web e repository di codice.

Prestazioni espandibili: la famiglia di istanze T viene anche definita istanze con prestazioni espandibili. Queste istanze forniscono prestazioni di base della CPU con la possibilità di superare la linea di base in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consulta le [istanze Burstable Performance](#) nella Amazon EC2 User Guide.

- **Ottimizzato per il calcolo:** progettato per applicazioni a elaborazione intensiva che traggono vantaggio da processori ad alte prestazioni. Queste istanze sono ideali per carichi di lavoro di elaborazione in batch, transcodifica multimediale, server Web ad alte prestazioni, elaborazione ad alte prestazioni (HPC), modellazione scientifica, server di gioco dedicati, motori di server pubblicitari e inferenza di apprendimento automatico.
- **Memoria ottimizzata:** progettata per offrire prestazioni rapide per carichi di lavoro che elaborano set di dati di grandi dimensioni in memoria.
- **Archiviazione ottimizzata:** progettata per carichi di lavoro che richiedono un accesso sequenziale elevato in lettura e scrittura a set di dati molto grandi sullo storage locale. Tali istanze sono ottimizzate per erogare alle applicazioni decine di migliaia di operazioni di I/O casuali a bassa latenza al secondo (IOPS).
- **Elaborazione accelerata:** utilizza acceleratori hardware, o coprocessori, per eseguire funzioni, come il calcolo di numeri in virgola mobile, l'elaborazione grafica o la corrispondenza di modelli di dati, in modo più efficiente di quanto sia possibile con il software in esecuzione. CPUs
- **Elaborazione ad alte prestazioni:** progettata appositamente per offrire il miglior rapporto prezzo/prestazioni per l'esecuzione di carichi di lavoro HPC su larga scala. AWS Queste istanze sono ideali per le applicazioni che utilizzano processori a prestazioni elevate, come simulazioni complesse di grandi dimensioni e carichi di lavoro di deep learning.

- Generazione precedente: AWS offre tipi di istanze della generazione precedente per gli utenti che hanno ottimizzato le proprie applicazioni in base a tali applicazioni e non hanno ancora effettuato l'aggiornamento. Ti consigliamo di utilizzare i tipi di istanze della generazione corrente per ottenere le migliori prestazioni, ma continuiamo a supportare i tipi di istanze della generazione precedente.

Per determinare quali tipi di istanze soddisfano i tuoi requisiti, ad esempio regioni supportate, risorse di calcolo o risorse di archiviazione, consulta [Trova un tipo di EC2 istanza Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Categories

- [Specifiche per le istanze generiche di Amazon EC2](#)
- [Specifiche per le istanze ottimizzate per il calcolo di Amazon EC2](#)
- [Specifiche per le istanze ottimizzate per la memoria Amazon EC2](#)
- [Specifiche per le istanze ottimizzate per lo storage Amazon EC2](#)
- [Specifiche per le istanze di elaborazione accelerata Amazon EC2](#)
- [Specifiche per le istanze di elaborazione ad alte prestazioni di Amazon EC2](#)
- [Specifiche per le istanze di Amazon EC2 di generazione precedente](#)

Prezzi

Per informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei [prezzi di Amazon EC2 On-Demand](#).

Specifiche per le istanze generiche di Amazon EC2

Le istanze generiche forniscono un equilibrio tra risorse di calcolo, memoria e rete. Queste istanze sono ideali per applicazioni che utilizzano queste risorse in proporzioni uguali, come server Web e repository di codice.

Per informazioni sui tipi di istanze di generazione precedente di questa categoria, ad esempio le istanze M4, consulta. [Specifiche per le istanze di Amazon EC2 di generazione precedente](#)

Indice

- [Famiglie di istanze e tipi di istanze](#)
- [Riassunto della famiglia di istanze](#)
- [Specifiche prestazionali](#)

- [Specifiche di rete](#)
- [Specifiche di Amazon EBS](#)
- [Specifiche dell'Instance Store](#)
- [Specifiche di sicurezza](#)

Prezzi

Per informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Amazon EC2 On-Demand](#).

Famiglie di istanze e tipi di istanze

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
M5	m5.large m5.xlarge m5.2xlarge m5.4xlarge m5.8xlarge m5.12xlarge m5.16xlarge m5.24xlarge m5.metal
M5a	m5a.large m5a.xlarge m5a.2xlarge m5a.4xlarge m5a.8xlarge m5a.12xlarge m5a.16xlarge m5a.24xlarge
M5ad	m5ad.large m5ad.xlarge m5ad.2xlarge m5ad.4xlarge m5ad.8xlarge m5ad.12xlarge m5ad.16xlarge m5ad.24xlarge
M5d	m5d.large m5d.xlarge m5d.2xlarge m5d.4xlarge m5d.8xlarge m5d.12xlarge m5d.16xlarge m5d.24xlarge m5d.metal
M5dn	m5dn.large m5dn.xlarge m5dn.2xlarge m5dn.4xlarge m5dn.8xlarge m5dn.12xlarge m5dn.16xlarge m5dn.24xlarge m5dn.metal
M5n	m5n.large m5n.xlarge m5n.2xlarge m5n.4xlarge m5n.8xlarge m5n.12xlarge m5n.16xlarge m5n.24xlarge m5n.metal
M5zn	m5zn.large m5zn.xlarge m5zn.2xlarge m5zn.3xlarge m5zn.6xlarge m5zn.12xlarge m5zn.metal

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
M6a	m6a.large m6a.xlarge m6a.2xlarge m6a.4xlarge m6a.8xlarge m6a.12xlarge m6a.16xlarge m6a.24xlarge m6a.32xlarge m6a.48xlarge m6a.metal
M6g	m6g.medium m6g.large m6g.xlarge m6g.2xlarge m6g.4xlarge m6g.8xlarge m6g.12xlarge m6g.16xlarge m6g.metal
M6gd	m6gd.medium m6gd.large m6gd.xlarge m6gd.2xlarge m6gd.4xlarge m6gd.8xlarge m6gd.12xlarge m6gd.16xlarge m6gd.metal
M6i	m6i.large m6i.xlarge m6i.2xlarge m6i.4xlarge m6i.8xlarge m6i.12xlarge m6i.16xlarge m6i.24xlarge m6i.32xlarge m6i.metal
M6id	m6id.large m6id.xlarge m6id.2xlarge m6id.4xlarge m6id.8xlarge m6id.12xlarge m6id.16xlarge m6id.24xlarge m6id.32xlarge m6id.metal
M6idn	m6idn.large m6idn.xlarge m6idn.2xlarge m6idn.4xlarge m6idn.8xlarge m6idn.12xlarge m6idn.16xlarge m6idn.24xlarge m6idn.32xlarge m6idn.metal
M6in	m6in.large m6in.xlarge m6in.2xlarge m6in.4xlarge m6in.8xlarge m6in.12xlarge m6in.16xlarge m6in.24xlarge m6in.32xlarge m6in.metal
M7a	m7a.medium m7a.large m7a.xlarge m7a.2xlarge m7a.4xlarge m7a.8xlarge m7a.12xlarge m7a.16xlarge m7a.24xlarge m7a.32xlarge m7a.48xlarge m7a.metal-48xl
M7g	m7g.medium m7g.large m7g.xlarge m7g.2xlarge m7g.4xlarge m7g.8xlarge m7g.12xlarge m7g.16xlarge m7g.metal

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
M7gd	m7gd.medium m7gd.large m7gd.xlarge m7gd.2xlarge m7gd.4xlarge m7gd.8xlarge m7gd.12xlarge m7gd.16xlarge m7gd.metal
M7i	m7i.large m7i.xlarge m7i.2xlarge m7i.4xlarge m7i.8xlarge m7i.12xlarge m7i.16xlarge m7i.24xlarge m7i.48xlarge m7i.metal-24xl m7i.metal-48xl
M7i-flex	m7i-flex.large m7i-flex.xlarge m7i-flex.2xlarge m7i-flex.4xlarge m7i-flex.8xlarge m7i-flex.12xlarge m7i-flex.16xlarge
M8a	m8a.medium m8a.large m8a.xlarge m8a.2xlarge m8a.4xlarge m8a.8xlarge m8a.12xlarge m8a.16xlarge m8a.24xlarge m8a.48xlarge m8a.metal-24xl m8a.metal-48xl
M8azn	m8azn.medium m8azn.large m8azn.xlarge m8azn.3xlarge m8azn.6xlarge m8azn.12xlarge m8azn.24xlarge m8azn.metal-12xl m8azn.metal-24xl
M8g	m8g.medium m8g.large m8g.xlarge m8g.2xlarge m8g.4xlarge m8g.8xlarge m8g.12xlarge m8g.16xlarge m8g.24xlarge m8g.48xlarge m8g.metal-24xl m8g.metal-48xl
M8 GB	m8gb.medium m8gb.large m8gb.xlarge m8gb.2xlarge m8gb.4xlarge m8gb.8xlarge m8gb.12xlarge m8gb.16xlarge m8gb.24xlarge m8gb.48xlarge m8gb.metal-24xl m8gb.metal-48xl
M8gd	m8gd.medium m8gd.large m8gd.xlarge m8gd.2xlarge m8gd.4xlarge m8gd.8xlarge m8gd.12xlarge m8gd.16xlarge m8gd.24xlarge m8gd.48xlarge m8gd.metal-24xl m8gd.metal-48xl

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
M8gn	m8gn.medium m8gn.large m8gn.xlarge m8gn.2xlarge m8gn.4xlarge m8gn.8xlarge m8gn.12xlarge m8gn.16xlarge m8gn.24xlarge m8gn.48xlarge m8gn.metal-24xl m8gn.metal-48xl
M8i	m8i.large m8i.xlarge m8i.2xlarge m8i.4xlarge m8i.8xlarge m8i.12xlarge m8i.16xlarge m8i.24xlarge m8i.32xlarge m8i.48xlarge m8i.96xlarge m8i.metal-48xl m8i.metal-96xl
M8 iD	m8id.large m8id.xlarge m8id.2xlarge m8id.4xlarge m8id.8xlarge m8id.12xlarge m8id.16xlarge m8id.24xlarge m8id.32xlarge m8id.48xlarge m8id.96xlarge m8id.metal-48xl m8id.metal-96xl
M8i-flex	m8i-flex.large m8i-flex.xlarge m8i-flex.2xlarge m8i-flex.4xlarge m8i-flex.8xlarge m8i-flex.12xlarge m8i-flex.16xlarge
M8 min	m8in.large m8in.xlarge m8in.2xlarge m8in.4xlarge m8in.8xlarge m8in.12xlarge m8in.16xlarge m8in.24xlarge m8in.32xlarge m8in.48xlarge m8in.96xlarge
M8idn	m8idn.large m8idn.xlarge m8idn.2xlarge m8idn.4xlarge m8idn.8xlarge m8idn.12xlarge m8idn.16xlarge m8idn.24xlarge m8idn.32xlarge m8idn.48xlarge m8idn.96xlarge
M8 min	m8ine.large m8ine.xlarge m8ine.2xlarge m8ine.4xlarge m8ine.8xlarge m8ine.12xlarge
M8 lb	m8ib.large m8ib.xlarge m8ib.2xlarge m8ib.4xlarge m8ib.8xlarge m8ib.12xlarge m8ib.16xlarge m8ib.24xlarge m8ib.32xlarge m8ib.48xlarge m8ib.96xlarge

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
M8idb	m8idb.large m8idb.xlarge m8idb.2xlarge m8idb.4xlarge m8idb.8xlarge m8idb.12xlarge m8idb.16xlarge m8idb.24xlarge m8idb.32xlarge m8idb.48xlarge m8idb.96xlarge
Mac1	mac1.metal
Mac2	mac2.metal
Mac2-m1ultra	mac2-m1ultra.metal
Mac2-m2	mac2-m2.metal
Mac2-m2pro	mac2-m2pro.metal
Mac-m4	mac-m4.metal
Mac-m4pro	mac-m4pro.metal
Mac-m4max	mac-m4max.metal
T2	t2.nano t2.micro t2.small t2.medium t2.large t2.xlarge t2.2xlarge
T3	t3.nano t3.micro t3.small t3.medium t3.large t3.xlarge t3.2xlarge
T3a	t3a.nano t3a.micro t3a.small t3a.medium t3a.large t3a.xlarge t3a.2xlarge
T4g	t4g.nano t4g.micro t4g.small t4g.medium t4g.large t4g.xlarge t4g.2xlarge

Riassunto della famiglia di istanze

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
M5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M5dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
M5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
M5zn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
M6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
M6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
M6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M6idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
M7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
M7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M7i-flex	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
M8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M8Azn	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
8 mg	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
8 MB	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
M8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
M8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
M8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
M8i-flex	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
8 min	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M8idn	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
8 Mine	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Windows Linux
8 MiB	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M8iDB	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
Mac1	Nitro v2	Intel (x86_64_mac)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux
Mac2	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux
Mac2-m1ultra	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux
Mac2-m2	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
Mac2-m2pro	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux
Mac-m4	Nitro v5	Apple (arm64_mac)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux
Mac-m4pro	Nitro v5	Apple (arm64_mac)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux
Mac-m4max	Nitro v2	Apple (arm64_mac)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux
T2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
T3	Nitro v2	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
T3a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
T4g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Linux

Specifiche prestazionali

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
M5							
m5.large	8,00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	✗ No	✗ No
m5.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	✗ No	✗ No
m5.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	✗ No	✗ No
m5.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	✗ No	✗ No
m5.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	✗ No	✗ No
m5.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	✗ No	✗ No
m5.16xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	✗ No	✗ No
m5.24xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	✗ No	✗ No
m5.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	✗ No	✗ No
M5a							
m5a.large	8,00	AMD EPYC 7571	2	1	2	✗ No	✗ No
m5a.xlarge	16,00	AMD EPYC 7571	4	2	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m5a.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	✗ No	✗ No
m5a.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7571	16	8	2	✗ No	✗ No
m5a.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7571	32	16	2	✗ No	✗ No
m5a.12xlarge	192,00	AMD EPYC 7571	48	24	2	✗ No	✗ No
m5a.16xlarge	256,00	AMD EPYC 7571	64	32	2	✗ No	✗ No
m5a.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7571	96	48	2	✗ No	✗ No
M5ad							
m5ad.large	8.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	✗ No	✗ No
m5ad.xlarge	16.00	AMD EPYC 7571	4	2	2	✗ No	✗ No
m5ad.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	✗ No	✗ No
m5ad.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7571	16	8	2	✗ No	✗ No
m5ad.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7571	32	16	2	✗ No	✗ No
m5ad.12xlarge	192,00	AMD EPYC 7571	48	24	2	✗ No	✗ No
m5ad.16xlarge	256,00	AMD EPYC 7571	64	32	2	✗ No	✗ No
m5ad.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7571	96	48	2	✗ No	✗ No
M5d							
m5d.large	8,00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m5d.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	✗ No	✗ No
m5d.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	✗ No	✗ No
m5d.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	✗ No	✗ No
m5d.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	✗ No	✗ No
m5d.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	✗ No	✗ No
m5d.16xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	✗ No	✗ No
m5d.24xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	✗ No	✗ No
m5d.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	✗ No	✗ No
M5dn							
m5dn.large	8,00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	✗ No	✗ No
m5dn.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	✗ No	✗ No
m5dn.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m5dn.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
m5dn.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No
m5dn.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
m5dn.16xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	x No	x No
m5dn.24xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
m5dn.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
5 min							
m5n.large	8,00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	x No	x No
m5n.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	x No	x No
m5n.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
m5n.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
m5n.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m5n.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
m5n.16xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	x No	x No
m5n.24xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No
m5n.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	x No	x No

M5zN

m5zn.large	8,00	Intel Xeon Platinum 8252	2	1	2	x No	x No
m5zn.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8252	4	2	2	x No	x No
m5zn.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8252	8	4	2	x No	x No
m5zn.3xlarge	48,00	Intel Xeon Platinum 8252	12	6	2	x No	x No
m5zn.6xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8252	24	12	2	x No	x No
m5zn.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	x No	x No
m5zn.metal	192,00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	x No	x No

M6a

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m6a.large	8,00	AMD EPYC 7R13	2	1	2	✗ No	✗ No
m6a.xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	✗ No	✗ No
m6a.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	✗ No	✗ No
m6a.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	✗ No	✗ No
m6a.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	✗ No	✗ No
m6a.12xlarge	192,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	✗ No	✗ No
m6a.16xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	✗ No	✗ No
m6a.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	✗ No	✗ No
m6a.32xlarge	512,00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	✗ No	✗ No
m6a.48xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	✗ No	✗ No
m6a.metal	768,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	✗ No	✗ No
6 mg							
m6g.medium	4,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	✗ No	✗ No
m6g.large	8,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	✗ No	✗ No
m6g.xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	✗ No	✗ No
m6g.2xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m6g.4xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
m6g.8xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
m6g.12xlarge	192,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
m6g.16xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
m6g.metal	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
M6gd							
m6gd.medium	4,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
m6gd.large	8,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
m6gd.xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
m6gd.2xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
m6gd.4xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
m6gd.8xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m6gd.12xlarge	192,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
m6gd.16xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
m6gd.metal	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
M6i							
m6i.large	8.00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No
m6i.xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No
m6i.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
m6i.4xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
m6i.8xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
m6i.12xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
m6i.16xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
m6i.24xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
m6i.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
m6i.metal	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
M6iD							
m6id.large	8,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No
m6id.xlarge	16.00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m6id.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
m6id.4xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
m6id.8xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
m6id.12xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
m6id.16xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
m6id.24xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
m6id.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
m6id.metal	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
M6idn							
m6idn.large	8,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No
m6idn.xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No
m6idn.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
m6idn.4xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
m6idn.8xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m6idn.12xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	✗ No	✗ No
m6idn.16xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	✗ No	✗ No
m6idn.24xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	✗ No	✗ No
m6idn.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	✗ No	✗ No
m6idn.metal	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	✗ No	✗ No
M6 pollici							
m6in.large	8,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	✗ No	✗ No
m6in.xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	✗ No	✗ No
m6in.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	✗ No	✗ No
m6in.4xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	✗ No	✗ No
m6in.8xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	✗ No	✗ No
m6in.12xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	✗ No	✗ No
m6in.16xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	✗ No	✗ No
m6in.24xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m6in.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
m6in.metal	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
M7a							
m7a.medium	4,00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	x No	x No
m7a.large	8,00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	x No	x No
m7a.xlarge	16,00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	x No	x No
m7a.2xlarge	32,00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x No	x No
m7a.4xlarge	64,00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x No	x No
m7a.8xlarge	128,00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x No	x No
m7a.12xlarge	192,00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x No	x No
m7a.16xlarge	256,00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x No	x No
m7a.24xlarge	384,00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x No	x No
m7a.32xlarge	512,00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x No	x No
m7a.48xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
m7a.metal-48xl	768,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
7 mg							
m7g.medium	4,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m7g.large	8,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
m7g.xlarge	16,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
m7g.2xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
m7g.4xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
m7g.8xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
m7g.12xlarge	192,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
m7g.16xlarge	256,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
m7g.metal	256,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
M7 gd							
m7gd.medium	4,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
m7gd.large	8,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
m7gd.xlarge	16,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m7gd.2xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
m7gd.4xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
m7gd.8xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
m7gd.12xlarge	192,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
m7gd.16xlarge	256,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
m7gd.metal	256,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
M7i							
m7i.large	8,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	x No	x No
m7i.xlarge	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	x No	x No
m7i.2xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
m7i.4xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No
m7i.8xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m7i.12xlarge	192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
m7i.16xlarge	256,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
m7i.24xlarge	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No
m7i.48xlarge	768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
m7i.metal-24xl	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No
m7i.metal-48xl	768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
M7i-flex							
m7i-flex.large	8,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
m7i-flex.xlarge	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
m7i-flex.2xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
m7i-flex.4xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
m7i-flex.8xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m7i-flex.12xlarge	192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
m7i-flex.16xlarge	256,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
M8a							
m8a.medium	4,00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	x No	x No
m8a.large	8,00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	x No	x No
m8a.xlarge	16,00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	x No	x No
m8a.2x grande	32,00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	x No	x No
m 8 a.4x grande	64,00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	x No	x No
m 8 a.8x grande	128,00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	x No	x No
m 8 a.12 x grande	192,00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	x No	x No
m 8 a.16 x grande	256,00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	x No	x No
m 8a. 24 x grande	384,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
m 8 a.48 x grande	768,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8a.metal-24xl	384,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
m8a.metal-48xl	768,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
M8azN							
m8azn.medio	4,00	AMD EPYC 9R05	1	1	1	x No	x No
m8azn.large	8,00	AMD EPYC 9R05	2	2	1	x No	x No
m8azn.xlarge	16,00	AMD EPYC 9R05	4	4	1	x No	x No
m8azn. 3x grande	48,00	AMD EPYC 9R05	12	12	1	x No	x No
m8az n. 6 x grande	96,00	AMD EPYC 9R05	24	24	1	x No	x No
m8azn. 12 x grande	192,00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	x No	x No
m8azn. 24 x grande	384,00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	x No	x No
m8azn.metal-12xl	192,00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	x No	x No
m8azn.metal-24xl	384,00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	x No	x No

8 mg

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8g.medium	4,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	✗ No	✗ No
m8g.large	8,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	✗ No	✗ No
m8g.xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	✗ No	✗ No
m8g.2xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	✗ No	✗ No
m8g.4xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	✗ No	✗ No
m8g.8xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	✗ No	✗ No
m8g.12xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	✗ No	✗ No
m8g.16xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	✗ No	✗ No
m8g.24xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	✗ No	✗ No
m8g.48xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	✗ No	✗ No
m8g.metal-24xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	✗ No	✗ No
m8g.metal-48xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
8 MB							
m8 gb. medio	4,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
8 mgb. grande	8,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
m8 gb.xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
8 GB. 2 x grande	32,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
8 GB. 4 x grande	64,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
8 GB. 8 x grande	128,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
8 GB. 12 x grande	192,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
8 GB. 16 x grande	256,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
8 GB. 24 x grande	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
8 m GB. 48 x grande	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
8 GB, metallo, 24 XL	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
8 GB, metallo, 48 XL	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No

M8 gd

m8gd.medium	4,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
m8gd.large	8,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
m8gd.xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
m8gd.2xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
m8gd.4xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
m8gd.8xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
m8gd.12xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
m8gd.16xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
m8gd.24xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
m8gd.48xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8gd.meta l-24xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
m8gd.meta l-48xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
8 Mgn							
m8gn. medio	4,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
8 mg. Grande	8,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
m8gn.xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
m 8 g. 2 x grande	32,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
m 8 g. 4 x grande	64,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
m 8 g. 8 x grande	128,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
m 8 g. 12 x grande	192,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
m 8 g. 16 x grande	256,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
m 8 g. 24 x grande	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m 8 g. 48 x grande	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
M8 gn. Metal-24xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
M8 g. Metallo - 48 XL	768,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
M8i							
m8i.large	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
m8i.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
m8i.2xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
m8i.4xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
m8i.8xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
m8i.12xlarge	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
m8i.16xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
m8i.24xlarge	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8i.32xlarge	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	✗ No	✗ No
m8i.48xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
m8i.96xlarge	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
m8i.metal-48xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
m8i.metal-96xl	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
M8 ID							
m8id.large	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
m8id.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
m8 id. 2x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
m8 id. 4x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
m8 id. 8x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
m8 id. 12 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8 id. 16 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
m8 id. 24 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No
m8 id. 32 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	✗ No	✗ No
m8 id. 48 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
m8 id. 96 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
M8id.meta I-48xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
M8id.meta I-96xl	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
M8i-flex							
m8i-flex.large	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
m8i-flex.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
m8i-flex.2xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
m8i-flex.4xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8i-flex. 8xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
m8i-flex. 12xlarge	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
m8i-flex. 16xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
8 min							
8 pollici di grandi dimensioni	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
8 min.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
m 8 pollici. 2 x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
8 pollici, 4 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
m 8 pollici, 8 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
m 8 pollici 12 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
m 8 pollici 16 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
8 pollici, 24 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
8 pollici 32 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	✗ No	✗ No
8 pollici 48 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
m 8 pollici, 96 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
M8idn							
m8idn.grande	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
m8idn.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
m8id n. 2 x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
m8id n. 4 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
m8id n.8x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
m8 id n. 12 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
m8id n. 16 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
m8id n. 24 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8id n.32 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
m8id n. 48 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
m8id n.96 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
Mio 8							
m8mine.large	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
m8ine.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
m8ine. 2x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
m8ine. 4x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
m8ine. 8x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
m8ine. 12 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
8 MiB							
m8ib.grande	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
m8ib.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8ib. 2x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
m8ib.4x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
m8ib.8x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
m8i. 12 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
m8i. 16 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
m8i. 24 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No
m8 ib.32 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	✗ No	✗ No
m8i. 48 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
m8i. 96 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
M8IDB							
m8idb.grande	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
m8idb.xlarge	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m8idb.2xgrande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
m8idb.4xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
m8idb.8xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
m8idb.12xgrande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
m8idb.16xgrande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
m8idb.24xlarge	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No
m8idb.32xlarge	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	✗ No	✗ No
m8id b.48 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
m8idb.96xlarge	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
Mac 1							
mac1.metal	32,00	Intel Core i7-8700B	12	6	2	✗ No	✗ No
Mac 2							
mac2.metal	16.00	Apple M1 chip with 8-core CPU	8	4	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
Mac2-m1ultra							
mac2-m1ultra.metal	128,00	Apple M1 Ultra with 20-core CPU	20	20	1	x No	x No
Mac2-m2							
mac2-m2.metal	24,00	Apple M2 with 8-core CPU	8	8	1	x No	x No
Mac2-m2pro							
mac2-m2pro.metal	32,00	Apple M2 Pro with 12-core CPU	12	12	1	x No	x No
Mac-m4							
mac-m4.metal	24,00	Apple M4 with 10-core CPU	10	10	1	x No	x No
Mac-m4pro							
mac-m4pro.metal	48,00	Apple M4 with 12-core CPU	14	14	1	x No	x No
Mac-m4max							
mac-m4max.metal	128,00	Apple M4 Max with 16-core CPU	16	16	1	x No	x No
T2							
t2.nano 1	0.50	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
t2.micro 1	1.00	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
t2. Small 1	2,00	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
t2.medium ¹	4,00	Intel Broadwell E5-2686v4	2	2	1	x No	x No
t2.large ¹	8,00	Intel Broadwell E5-2686v4	2	2	1	x No	x No
t2.xlarge ¹	16,00	Intel Broadwell E5-2686v4	4	4	1	x No	x No
t2.2xlarge ¹	32,00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	8	1	x No	x No
T3							
t3.nano ¹	0.50	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x No	x No
t3.micro ¹	1.00	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x No	x No
t3.small ¹	2,00	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x No	x No
t3.medium ¹	4,00	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x No	x No
t3.large ¹	8,00	Intel Skylake P-8175	2	1	2	x No	x No
t3.xlarge ¹	16.00	Intel Skylake P-8175	4	2	2	x No	x No
t3.2xlarge ¹	32,00	Intel Skylake P-8175	8	4	2	x No	x No
T3a							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
t3a.nano ¹	0.50	AMD EPYC 7571	2	1	2	x No	x No
t3a.micro ¹	1.00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x No	x No
t3a.small ¹	2,00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x No	x No
t3a.medium ¹	4,00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x No	x No
t3a.large ¹	8,00	AMD EPYC 7571	2	1	2	x No	x No
t3a.xlarge ¹	16.00	AMD EPYC 7571	4	2	2	x No	x No
t3a.2xlarge ¹	32,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	x No	x No
T4g							
t4g.nano ¹	0.50	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.micro ¹	1.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.small ¹	2,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.medium ¹	4,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.large ¹	8,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
t4g.xlarge ¹	16.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
t4g.2xlarge ¹	32,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No

 Note

¹ Si tratta di tipi di istanze espandibili che forniscono prestazioni di base della CPU con la possibilità di superare la linea di base in qualsiasi momento utilizzando crediti CPU. [Per ulteriori informazioni, consulta Burstable Performance Instances.](#)

Specifiche di rete

 Note

I tipi di istanza M8a, M8g, M8gd, M8i, M8id supportano ponderazioni configurabili della larghezza di banda. M8i-flex Con questi tipi di istanze, puoi ottimizzare la larghezza di banda di un’istanza per le prestazioni di rete o per le prestazioni di Amazon EBS. La tabella seguente mostra le prestazioni di larghezza di banda di rete predefinite per questi tipi di istanze. Per le ponderazioni configurabili supportate, vedere Preferenze di ponderazione della larghezza di banda [configurabile](#).

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacc e di rete	Indirizzi IP per interfacc ia	IPv6
M5								
m5.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
m5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
m5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m 5,4 x grande ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
m5.8xlarge	10 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
m5.12xlarge	12 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
m5.16xlarge	20 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
m5.24xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
m5.metal	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
M5a								
m5a.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
m5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
m5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
m5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m5a.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
m5a.12xlarge	10 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
m5a.16xlarge	12 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì
m5a.24xlarge	20 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì
M5ad								
m5ad.large ¹	0.75 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	3	10	✓ Sì
m5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
m5ad.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
m5ad.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
m5ad.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
m5ad.12xlarge	10 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m5ad.16xlarge	12 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
m5ad.24xlarge	20 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
M5d								
m5d.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
m5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
m5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
m5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
m5d.8xlarge	10 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
m5d.12xlarge	12 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
m5d.16xlarge	20 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
m5d.24xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m5d.metal	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì

M5dn

m5dn.large ¹	2.1 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m5dn.xlarge ¹	4.1 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m5dn.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m5dn.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m5dn.8xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m5dn.12xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m5dn.16xlarge	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
m5dn.24xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
m5dn.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì

5 min

m5n.large ¹	2.1 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m5n.xlarge ¹	4.1 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
m5n.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
m5n.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
m5n.8xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
m5n.12xlarge	50 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
m5n.16xlarge	75 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
m5n.24xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
m5n.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
M5zn								
m5zn.large ¹	3.0 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
m5zn.xlarge ¹	5.0 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
m5zn.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m5zn.3xlarge ¹	15.0 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
m5zn.6xlarge	50 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
m5zn.12xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
m5zn.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
M6a								
m6a.large ¹	0.781 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
m6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
m6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
m6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
m6a.8xlarge	12,5 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
m6a.12xlarge	18,75 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6a.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m6a.24xlarge	37,5 Gigabit	 Sì No	 Sì	 Sì	1	15	50	 Sì
m6a.32xlarge	50 Gigabit	 Sì No	 Sì	 Sì	1	15	50	 Sì
m6a.48xlarge	50 Gigabit	 Sì	 Sì	 Sì	1	15	50	 Sì
m6a.metal	50 Gigabit	 Sì	 Sì	 Sì	1	15	50	 Sì
6 mg								
m6g.medium ¹	0.5 / 10.0	 Sì No	 Sì	 No	1	2	4	 Sì
m6g.large ¹	0.75 / 10.0	 Sì No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
m6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 Sì No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
m6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 Sì No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
m 6 g. 4 x grande ¹	5.0 / 10.0	 Sì No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
m6g.8xlarge	12 Gigabit	 Sì No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
m6g.12xlarge	20 Gigabit	 Sì No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m6g.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
m6g.metal	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
M6gd								
m6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
m6gd.large ¹	0.75 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m6gd.8xlarge	12 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m6gd.12xlarge	20 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m6gd.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m6gd.metal	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
M6i								
m6i.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m6i.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6i.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6i.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6i.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6i.32xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6i.metal	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
M6iD								

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m6id.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m6id.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6id.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6id.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6id.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6id.32xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6id.metal	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
M6idn								
m6idn.large ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m6idn.xlarge ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6idn.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6idn.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m6idn.8xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6idn.12xlarge	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6idn.16xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6idn.24xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6idn.32xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
m6idn.metal	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
M6 pollici								
m6in.large ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m6in.8xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6in.12xlarge	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m6in.16xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6in.24xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m6in.32xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
m6in.metal	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
M7a								
m7a.medium ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
m7a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7a.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7a.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m7a.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7a.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7a.32xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7a.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7a.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
7 mg								
m7g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
m7g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7g.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7g.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m7g.16xlarge	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7g.metal	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
M7gd								
m7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
m7gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7gd.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7gd.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m7gd.16xlarge	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7gd.metal	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
M7i								
m7i.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7i.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7i.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m7i.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7i.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7i.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7i.metal-24xl	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7i.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
M7i-flex								
m7i-flex.large ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m7i-flex.xlarge ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m7i-flex.2xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m7i-flex.4xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7i-flex.8xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m7i-flex.12xlarge ¹	9.375 / 18.75	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m7i-flex.16xlarge 1	12.5 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
M8a								
m8a.medium 1	0.52 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
m8a.large 1	0.937 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	3	20	✓ Sì
m8a.xlarge 1	1.875 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	20	✓ Sì
m8a.2xlarge 1	3.75 / 15.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	40	✓ Sì
m8a.4xlarge 1	7.5 / 15.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	40	✓ Sì
m8a.8x grande	15 gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	10	40	✓ Sì
m 8 a.12 x grande	22,5 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	12	64	✓ Sì
m 8 a.16 x grande	30 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m 8 a.24x grande	40 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8a.48xgrande	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8a.metal-24xl	40 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m8a.metal-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
M8aZn								
m8azn.medio 1	2.08 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	4	✓ Sì
m8azn.large 1	4.17 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
m8azn.xlarge 1	8.33 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
m8azn.3xlarge 1	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	40	✓ Sì
m8azn. 6xgrande	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	40	✓ Sì
m8azn. 12 x grande	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m8azn. 24 x grande	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8azn.metal-12xl	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m8azn.metal-24xl	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
8 mg								
m8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
m8g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m8g.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m8g.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m8g.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m8g.24xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8g.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m8g.metal-24xl	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m8g.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
8 MGB								
m8 gb. medio 1	2.083 / 16.666	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
8 mgb.large 1	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m8 gb.xlarge 1	8.333 / 26.666	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
8 GB. 2 x large 1	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
8 GB. 4x grande	33,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
8 GB. 8x grande	66,66 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	10	30	✓ Sì
8 GB. 12 x grande	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	30	✓ Sì
8 GB. 16 x grande	133,33 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
8 GB. 24 x grande	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
8 m GB. 48 x grande	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
8 GB, metallo, 24 XL	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
8 GB, metallo, 48 xl	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
M8gd								
m8gd.medio 1	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
m8gd.large 1	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m8gd.xlarge 1	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m8gd.2xlarge 1	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m8gd.4xlarge 1	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m8gd.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8gd.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
m8gd.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m8gd.24xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m8gd.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m8gd.meta l-24xl	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m8gd.meta l-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
M8gn								
m8gn.medio 1	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
m8 gn.large 1	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
m8gn.xlarge 1	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m 8 g. 2 x grande 1	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m 8 g. 4x grande	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m 8 g. 8x grande	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	10	30	✓ Sì
m 8 g. 12 x grande	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	30	✓ Sì
m 8 g. 16 x grande	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì
m 8 g. 24 x grande	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
m 8 g. 48 x grande	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
m8gn.meta l-24xl	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
m8gn.meta l-48xl	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
M8i								
m8i.large 1	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì
m8i.xlarge 1	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
m8i.2xlarge 1	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8i.4xlarge 1	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
m8i.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	10	50	✓ Sì
m8i.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	12	50	✓ Sì
m8i.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	16	64	✓ Sì
m8i.24xlarge	40 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m8i.32xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8i.48xlarge	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8i.96xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8i.metal-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8i.metal-96xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
M8id								
medio/grande (1)	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì
m8id.xlarge 1	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8id.2xlarge 1	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
m8id.4xlarge 1	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
m8 id. 8x grande	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	10	50	✓ Sì
m8 id. 12 x grande	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	12	50	✓ Sì
m8 id. 16 x grande	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	16	64	✓ Sì
m8 id. 24 x grande	40 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m8 id. 32 x grande	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8 id. 48 x grande	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8 id. 96 x grande	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
M8id.meta l-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8id.meta l-96xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
M8i-flex								
m8i-flex.large 1	0.468 / 12.5	 No	 Sì	 No	1	3	20	 Sì
m8i-flex.xlarge 1	0.937 / 12.5	 No	 Sì	 No	1	4	30	 Sì
m8i-flex.2xlarge 1	1.875 / 15.0	 No	 Sì	 No	1	4	30	 Sì
m8i-flex.4xlarge 1	3.75 / 15.0	 No	 Sì	 No	1	8	50	 Sì
m8i-flex.8xlarge 1	7.5 / 15.0	 No	 Sì	 No	1	10	50	 Sì
m8i-flex.12xlarge 1	11.25 / 22.5	 No	 Sì	 No	1	12	50	 Sì
m8i-flex.16xlarge 1	15.0 / 30.0	 No	 Sì	 No	1	16	64	 Sì
8 min								
M8 pollici, grande 1	3.125 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	4	20	 Sì
m8in.xlarge 1	6.25 / 30.0	 No	 Sì	 No	1	4	30	 Sì
8 pollici. 2 x grande 1	12.5 / 40.0	 No	 Sì	 No	1	4	30	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
8 pollici, 4 x grande 1	25.0 / 50.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	50	✓ Sì
8 pollici, 8 x grande	50 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	50	✓ Sì
8 pollici 12 x grande	75 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	50	✓ Sì
m 8 pollici 16 x grande	100 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
8 pollici, 24 x grande	150 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
8 pollici 32 x grande	200 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
8 pollici, 48 x grande	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m 8 pollici, 96 x grande	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
M8idn								
m8idn.grande 1	3.125 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	20	✓ Sì
m8idn.xlarge 1	6.25 / 30.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8idn.2xlarge 1	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
m8idn.4xlarge 1	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
m8idn.8xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
m8id n. 12 x grande	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	50	✓ Sì
m8id n.16 x grande	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m8idn.24x large	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m8idn.32x large	200 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
m8id n.48 x grande	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
m8idn.96x large	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
8 Mine								
m8mine.large	3,125 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8ine.xlarge	6,25 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	4	30	✓ Sì
m8ine. 2x grande	12,5 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	4	30	✓ Sì
m8ine. 4xlarge	25 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	8	50	✓ Sì
m8ine. 8x grande	50 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	8	50	✓ Sì
m8ine. 12 x grande	75 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	12	50	✓ Sì
M8ib								
m8ib.large 1	2.083 / 16.667	X No	✓ Sì	X No	1	4	20	✓ Sì
m8ib.xlarge 1	4.166 / 20.0	X No	✓ Sì	X No	1	4	30	✓ Sì
m8ib.2xlarge 1	8.333 / 26.667	X No	✓ Sì	X No	1	4	30	✓ Sì
m8ib.4xlarge 1	16.666 / 33.333	X No	✓ Sì	X No	1	8	50	✓ Sì
m8ib.8x grande	33,33 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	8	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8ib.12xgrande	50 Gigabit	 No	 Sì	 Sì	1	12	50	 Sì
m8i. 16 x grande	66,66 Gigabit	 No	 Sì	 Sì	1	16	64	 Sì
m8ib.24xlarge	100 Gigabit	 No	 Sì	 Sì	1	16	64	 Sì
m8ib.32xlarge	133,33 Gigabit	 No	 Sì	 Sì	1	16	64	 Sì
m8i. 48 x grande	200 Gigabit	 Sì	 Sì	 Sì	1	24	64	 Sì
m8ib.96xlarge	400 Gigabit	 Sì	 Sì	 Sì	2	24	64	 Sì
M8iDB								
m8idb.large 1	2.083 / 16.667	 No	 Sì	 No	1	4	20	 Sì
m8idb.xlarge 1	4.166 / 20.0	 No	 Sì	 No	1	4	30	 Sì
m8idb.2xlarge 1	8.333 / 26.667	 No	 Sì	 No	1	4	30	 Sì
m8idb.4xlarge 1	16.666 / 33.333	 No	 Sì	 No	1	8	50	 Sì
m8idb.8xlarge	33,33 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	50	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m8idb.12xlarge	50 Gigabit	 No	 Sì	 Sì	1	12	50	 Sì
m8idb.16xgrande	66,66 Gigabit	 No	 Sì	 Sì	1	16	64	 Sì
m8idb.24xlarge	100 Gigabit	 No	 Sì	 Sì	1	16	64	 Sì
m8idb.32xlarge	133,33 Gigabit	 No	 Sì	 Sì	1	16	64	 Sì
m8idb.48xgrande	200 Gigabit	 Sì	 Sì	 Sì	1	24	64	 Sì
m8idb.96xlarge	400 Gigabit	 Sì	 Sì	 Sì	2	24	64	 Sì
Mac 1								
mac1.metal	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
Mac 2								
mac2.metal	10 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
Mac2-m1ultra								
mac2-m1ultra.metal	10 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
Mac2-m2								

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
mac2-m2.metal	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
Mac2-m2pro								
mac2-m2pro.metal	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
Mac-m4								
mac-m4.metal	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
Mac-m4pro								
mac-m4pro.metal	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
Mac-m4max								
mac-m4max.metal	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
T2								
t2.nano	Basse a moderate	x No	x No	x No	1	2	2	✓ Sì
t2.micro	Basse a moderate	x No	x No	x No	1	2	2	✓ Sì
t2.small	Basse a moderate	x No	x No	x No	1	3	4	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
t2.medium	Basse a moderate	✗ No	✗ No	✗ No	1	3	6	✓ Sì
t2.large	Basse a moderate	✗ No	✗ No	✗ No	1	3	12	✓ Sì
t2.xlarge	Moderata	✗ No	✗ No	✗ No	1	3	15	✓ Sì
t2.2xlarge	Moderata	✗ No	✗ No	✗ No	1	3	15	✓ Sì
T3								
t3.nano ¹	0.032 / 5.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	2	✓ Sì
t3.micro ¹	0.064 / 5.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	2	✓ Sì
t3.small ¹	0.128 / 5.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	4	✓ Sì
t3.medium ¹	0.256 / 5.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	6	✓ Sì
t3.large ¹	0.512 / 5.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	12	✓ Sì
t3.xlarge ¹	1.024 / 5.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
t3.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
T3a								
t3a.nano ¹	0.032 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	2	✓ Sì
t3a.micro ¹	0.064 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	2	✓ Sì
t3a.small ¹	0.128 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
t3a.medium ¹	0.256 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	6	✓ Sì
t3a.large ¹	0.512 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	12	✓ Sì
t3a.xlarge ¹	1.024 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
t3a.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
T4g								
t4g.nano ¹	0.032 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	2	✓ Sì
t4g.micro ¹	0.064 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	2	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
t4g.small ¹	0.128 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	4	✓ Sì
t4g.medium ¹	0.256 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	6	✓ Sì
t4g.large ¹	0.512 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	12	✓ Sì
t4g.xlarge ¹	1.024 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
t4g.2xlarge ¹	2.048 / 5.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì

Note

¹ Queste istanze dispongono di una larghezza di banda di base e possono utilizzare un meccanismo I/O di credito di rete per superare al massimo la larghezza di banda di base. Altri tipi di istanze possono mantenere le prestazioni massime a tempo indeterminato. Per ulteriori informazioni, consulta [Larghezza di banda della rete delle istanze](#).

Infattim6in.32xlarge, m6in.metal, m6idn.32xlarge, m6idn.metal, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere un throughput di 200 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 170 Gbps.

Perm8in.96xlarge, m8idn.96xlarge, m8gn.48xlarge, m8gn.metal-48x1, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere una velocità di trasmissione di 600 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 300 Gbps.

Perm8ib.96xlarge,m8idb.96xlarge, m8gb.48xlarge,m8gb.metal-48x1, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere un throughput di 400 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 200 Gbps.

Specifiche di Amazon EBS

La tabella seguente indica quali tipi di istanze sono ottimizzati per impostazione predefinita per Amazon EBS e quali facoltativamente li supportano. Descrive inoltre EBS-optimized le loro prestazioni, inclusa la larghezza di banda dedicata ad Amazon EBS, il throughput aggregato massimo tipico che può essere raggiunto su quella connessione dedicata con un carico di lavoro di lettura in streaming e una dimensione di 128 I/O KiB e gli IOPS massimi che il tipo di istanza può supportare quando si utilizza una dimensione di 16 KiB. I/O I tipi di istanze non elencati non supportano l'ottimizzazione di Amazon EBS.

Important

Le prestazioni EBS di un'istanza sono limitate dai limiti di prestazioni dell'istanza o dalle prestazioni aggregate dei volumi collegati, a seconda di quale dei due valori sia inferiore. Per ottenere le massime prestazioni EBS, un'istanza deve disporre di volumi collegati che forniscano prestazioni combinate pari o superiori alle prestazioni massime dell'istanza. Ad esempio, per ottenere 80,000 IOPS per `r6i.16xlarge`, l'istanza deve disporre di almeno 5 gp3 volumi forniti con 16,000 IOPS ciascuno (5 volumi x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS). Ti consigliamo di scegliere un tipo di istanza ottimizzato per EBS che offra un throughput Amazon EBS più dedicato rispetto alle esigenze dell'applicazione; in caso contrario, la connessione tra Amazon EBS e Amazon EC2 può diventare un collo di bottiglia a livello di prestazioni.

Note

I tipi di istanza M8a, M8g, M8gd, M8i, M8id supportano ponderazioni configurabili della larghezza di banda. M8i-flex Con questi tipi di istanze, puoi ottimizzare la larghezza di banda di un'istanza per le prestazioni di rete o per le prestazioni di Amazon EBS. La tabella seguente mostra le prestazioni di larghezza di banda di rete predefinite per questi tipi di istanze. Per le ponderazioni configurabili supportate, vedere Preferenze di ponderazione della larghezza di banda [configurabile](#).

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
M5						
m5.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	3600,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	12000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m5.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
5 mA						
m5a.large ¹	650,00/2880,00	81,25/360,00	3600,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5a.xlarge ¹	1085,00/2880,00	135,62/360,00	6000,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5a.2xlarge ¹	1580,00/2880,00	197,50/360,00	8333,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5a.4xlarge	2880,00	360,00	16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5a.8xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m5a.12xlarge	6780,00	847,50	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5a.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5a.24xlarge	13750,00	1718,75	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
M5ad						
m5ad.large ¹	650,00/280,00	81,25/360,00	3600,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m5ad.xlarge ¹	1085,00/2880,00	135,62/360,00	6000,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m5ad.2xlarge ¹	1580,00/2880,00	197,50/360,00	8333,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m5ad.4xlarge	2880,00	360,00	16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m5ad.8xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m5ad.12xlarge	6780,00	847,50	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m5ad.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
m5ad.24xlarge	13750,00	1718,75	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
M5d						
m5d.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	3600,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m5d.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m5d.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	12000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m5d.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m5d.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m5d.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m5d.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
m5d.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
m5d.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M5dn						
m5dn.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	3600,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m5dn.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m5dn.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	12000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m5dn.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m5dn.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m5dn.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m5dn.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
m5dn.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m5dn.meta1	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
5 min						
m5n.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	3600,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5n.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5n.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	12000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5n.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5n.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5n.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m5n.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5n.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5n.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
5 MHz						
m5zn.large ¹	800,00/3170,00	100,00/396,25	3333,00/13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5zn.xlarge ¹	1564,00/3170,00	195,50/396,25	6667,00/13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5zn.2xlarge	3170,00	396,25	13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5zn.3xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m5zn.6xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5zn.12xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m5zn.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)

M6a

m6a.large ¹	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6a.metal	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
6 mg						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6g.medium ¹	315,00/4750,00	39,38/593,75	2500,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6g.large ¹	630,00/4750,00	78,75/593,75	3600,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6g.xlarge ¹	1188,00/4750,00	148,50/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6g.2xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6g.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6g.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6g.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6g.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6g.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M6gd						
m6gd.medium ¹	315,00/4750,00	39,38/593,75	2500,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6gd.large ¹	630,00/4750,00	78,75/593,75	3600,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6gd.xlarge ¹	1188,00/4750,00	148,50/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6gd.2xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6gd.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6gd.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6gd.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m6gd.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m6gd.meta1	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M6i						
m6i.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6i.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6i.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M6iD						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6id.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6id.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6id.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6id.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6id.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m6id.16xlarge	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6id.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
m6id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
m6id.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M6idn						
m6idn.large ¹	1562,00/25000,00	195,31/3125,00	6250,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6idn.xlarge ¹	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	12500,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6idn.2xlarge ¹	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	25000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6idn.4xlarge ¹	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	50000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6idn.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m6idn.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m6idn.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m6idn.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
m6idn.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
m6idn.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M6 pollici						
m6in.large ¹	1562,00/25000,00	195,31/3125,00	6250,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6in.xlarge ¹	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	12500,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6in.2xlarge ¹	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	25000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6in.4xlarge ¹	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	50000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6in.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6in.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6in.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6in.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m6in.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m6in.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M7a						
m7a.medium ¹	325,00/1000,00	40,62/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7a.large ¹	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7a.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7a.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7a.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m7a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m7a.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m7a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
m7a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m7a.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
7 mg						
m7g.medium ¹	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m7g.large ¹	630,00/1000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m7g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m7g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m7g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m7g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m7g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m7g.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
m7g.metal	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M7gd						
m7gd.medium ¹	315,00/10000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m7gd.large ¹	630,00/10000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m7gd.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m7gd.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m7gd.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m7gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
m7gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
m7gd.16xlarge	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m7gd.meta l	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
M7i						
m7i.large ¹	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m7i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m7i.4xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m7i.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (limite dedicato)
m7i.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
M7i-flex						
m7i-flex.large ¹	312,00/1000,00	39,06/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i-flex.xlarge ¹	625,00/1000,00	78,12/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i-flex.2xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i-flex.4xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i-flex.8xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i-flex.12xlarge ¹	7500,00/15000,00	937,50/1875,00	30000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m7i-flex.16xlarge ¹	10000,00/20000,00	1250,00/2500,00	40000,00/80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
M8a						
m8a.medium 1	325,00/10 000,00	40,62/125 0,00	2500,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8a.large 1	650,00/10 000,00	81,25/125 0,00	3600,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8a.xlarge 1	1250,00/1 0000,00	156,25/12 50,00	6000,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8a.2xlarge 1	2500,00/1 0000,00	312,50/12 50,00	12000,00/ 40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8a.4xlarge 1	5000,00/1 0000,00	625,00/12 50,00	20000,00/ 40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 a.8x grande	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 a.12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 a.16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m8 a.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8 a.48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8a.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8a.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
M8 Azn						
m8azn.medio 1	625,00/15000,00	78,12/1875,00	2500,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8azn.large 1	1250,00/15000,00	156,25/1875,00	5000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8azn.xlarge 1	2500,00/15000,00	312,50/1875,00	10000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8azn.3xlarge 1	7500,00/15000,00	937,50/1875,00	30000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8azn. 6x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8azn. 12 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8azn. 24 x large	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8azn.metal-12xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8azn.metal-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
8 mg						
m8g.medium ¹	315,00/10000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8g.large ¹	630,00/10000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8g.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (limite dedicato)
m8g.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
8 GB						
m8 gb. medio 1	1562,00/25000,00	195,31/3125,00	7500,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
8 MB. Grande 1	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	15000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 gb.xlarge 1	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	30000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
8 GB. 2 x large 1	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	60000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 GB. 4 x grande	25000,00	3125,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 GB. 8x grande	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 GB. 12 x grande	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
8 GB. 16 x grande	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
8 GB. 24 x grande	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
8 GB. 48 x grande	30.000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
8 GB, metallo, 24 XL	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
8 GB, metallo, 48 xl	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	78 (Limite dedicato)
M8 gd						
m8gd.medio 1	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8gd.large 1	630,00/1000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8gd.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8gd.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8gd.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8gd.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m8gd.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8gd.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8gd.meta l-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
m8gd.meta l-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
8 Mgn						
m8gn.medio 1	760,00/10000,00	95,00/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 gn.large 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8gn.xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 g. 2xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 g. 4 x grande	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 g. 8 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 g. 12 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 g. 16 x grande	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m 8 g. 24 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m 8 g. 48 x grande	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
m8gn.meta l-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
m8gn.meta l-48xl	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	78 (Limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
M8i						
m8i.large 1	650,00/10 000,00	81,25/125 0,00	3600,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i.xlarge 1	1250,00/1 0000,00	156,25/12 50,00	6000,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 i.2xlarge 1	2500,00/1 0000,00	312,50/12 50,00	12000,00/ 40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 i.4xlarge 1	5000,00/1 0000,00	625,00/12 50,00	20000,00/ 40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m8i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
m8i.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8i.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8i.metal-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
M8 (ID)						
medio/grande (1)	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8id.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8id.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8id.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 id. 8x grande	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 id. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 id. 16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8 id. 24 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8 id.32 x large	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
m8 id. 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8 id.96 x large	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8id.meta l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8id.meta l-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
M8i-flex						
m8i-flex.large 1	315,00/10000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i-flex.xlarge 1	630,00/10000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i-flex.2xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i-flex.4xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8i-flex. 8xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i-flex. 12xlarge 1	7500,00/15000,00	937,50/1875,00	30000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8i-flex. 16xlarge 1	10000,00/20000,00	1250,00/2500,00	40000,00/80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
8 min						
M8 pollici, grande 1	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 pollici.x large 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 pollici. 2 x grande 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
8 pollici. 4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 pollici. 8x grande	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m 8 pollici 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m 8 pollici, 16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
8 pollici, 24 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m 8 pollici 32 x grande	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
m 8 pollici 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
8 pollici. 96 x grande	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
M8 (idn)						
m8idn.grande 1	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8idn.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8idn.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8idn.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8idn.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8id n.12x large	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8id n.16x large	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m8idn.24x large	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8idn.32x large	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
m8 id n. 48x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8idn.96x large	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
8 Mine						
m8ine.large 1	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8ine.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8ine.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8ine.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8ine.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8ine.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
8 MiB						
m8ib.large 1	1563,00/25000,00	195,38/3125,00	7500,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8ib.xlarge 1	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	15000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
8ib.2xlarge 1	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	30000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
8ib.4xlarge 1	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	60000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
8m.8xgrande	25000,00	3125,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
8 mi. 12 x grande	37500,00	4687,50	180000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8 ib.16 x grande	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
8 pollici. 24 x grande	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
8 pollici. 32 x grande	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
8 pollici. 48 x grande	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8ib.96xlarge	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
M8iDB						
m8idb.large 1	1563,00/25000,00	195,38/3125,00	7500,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8idb.xlarge 1	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	15000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8idb.2xlarge 1	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	30000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m8idb.4xlarge ¹	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	60000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8idb.8xlarge	25000,00	3125,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8idb.12xlarge	37500,00	4687,50	180000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
m8idb.16xlarge	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
m8idb.24xlarge	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
m8idb.32xlarge	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
m8idb.48 xlarge	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m8idb.96xlarge	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
Mac 1						
mac1.meta1	14000,00	1750,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 16 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
Mac 2						
mac2.meta1	10000,00	1250,00	55000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 10 (limite condiviso)
Mac2-m1ultra						
mac2-m1ultra.metal	10000,00	1250,00	55000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 10 (limite condiviso)
Mac2-m2						
mac2-m2.metal	8000,00	1000,00	55000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 10 (limite condiviso)
Mac2-m2pro						
mac2-m2pro.metal	8000,00	1000,00	55000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 10 (limite condiviso)
Mac-m4						
mac-m4.metal	8000,00	1000,00	55000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
Mac-m4pro						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
mac-m4pro.metal	8000,00	1000,00	55000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
Mac-m4max						
mac-m4max.metal	10000,00	1250,00	55000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 10 (limite condiviso)
T2						
T3						
t3.nano ¹	43,00/2085,00	5,38/260,62	250,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3.micro ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3.small ¹	174,00/2085,00	21,75/260,62	1000,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3.medium ¹	347,00/2085,00	43,38/260,62	2000,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
t3.large ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3.xlarge ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3.2xlarge ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

T3a

t3a.nano ¹	45,00/2085,00	5,62/260,62	250,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3a.micro ¹	90,00/2085,00	11,25/260,62	500,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3a.small ¹	175,00/2085,00	21,88/260,62	1000,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3a.medium ¹	350,00/2085,00	43,75/260,62	2000,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
t3a.large ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3a.xlarge ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t3a.2xlarge ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
T4g						
t4g.nano ¹	43,00/2085,00	5,38/260,62	250,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t4g.micro ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t4g.small ¹	174,00/2085,00	21,75/260,62	1000,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t4g.medium ¹	347,00/2085,00	43,38/260,62	2000,00/11800,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
t4g.large ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t4g.xlarge ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
t4g.2xlarge ¹	695,00/2780,00	86,88/347,50	4000,00/15700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Note

¹ Questi tipi di istanze possono supportare prestazioni massime per 30 minuti almeno una volta ogni 24 ore, dopodiché tornano alle prestazioni di base. Altre istanze possono sostenere le prestazioni massime indefinitamente. Se il carico di lavoro richiede prestazioni massime sostenute per un periodo superiore a 30 minuti, utilizza una di queste istanze.

Specifiche dell'Instance Store

La tabella seguente mostra la configurazione del volume dell'Instance Store per i tipi di istanze supportati, insieme alle prestazioni IOPS aggregate con una dimensione del blocco di 4.096 byte alla saturazione della profondità di coda.

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
M5ad					
m5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30.000/ 15.000		✓ Sì
m5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59.000/ 29.000		✓ Sì
m5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117.000/ 57.000		✓ Sì
m5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234.000/ 114.000		✓ Sì
m5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466.666/233.334		✓ Sì
m5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì
m5ad.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933.332/466.668		✓ Sì
m5ad.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/680.000		✓ Sì
M5d					
m5d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30.000/ 15.000		✓ Sì
m5d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59.000/ 29.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m5d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117.000/ 57.000		✓ Sì
m5d.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234.000/ 114.000		✓ Sì
m5d.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466.666/233.334		✓ Sì
m5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì
m5d.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933.332/466.668		✓ Sì
m5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/680.000		✓ Sì
m5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/680.000		✓ Sì
M5dn					
m5dn.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	29.000/14.500		✓ Sì
m5dn.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	58.000/ 29.000		✓ Sì
m5dn.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	116.000/ 58.000		✓ Sì
m5dn.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	232.000/116.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m5dn.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	464.000/232.000		✓ Sì
m5dn.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/350.000		✓ Sì
m5dn.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	930.000/465.000		✓ Sì
m5dn.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/700.000		✓ Sì
m5dn.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/700.000		✓ Sì
M6gd					
m6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13.438/5.625		✓ Sì
m6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26.875/11.250		✓ Sì
m6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53.750/22.500		✓ Sì
m6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107.500/45.000		✓ Sì
m6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215.000/90.000		✓ Sì
m6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430.000/180.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645.000/ 270.000		✓ Sì
m6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
m6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
M6iD					
m6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
m6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
m6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
m6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
m6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666/268.334		✓ Sì
m6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804.998/402.500		✓ Sì
m6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
m6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1.609.996/805.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
m6id.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
M6idn					
m6idn.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
m6idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
m6idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
m6idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
m6idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666/268.334		✓ Sì
m6idn.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804.998/402.500		✓ Sì
m6idn.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
m6idn.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1.609.996/805.000		✓ Sì
m6idn.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m6idn.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
M7gd					
m7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16.771/8.385		✓ Sì
m7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
m7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
m7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
m7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
m7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
m7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804.998/402.500		✓ Sì
m7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
m7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
M8gd					
m8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16.771/8.385		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
m8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
m8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
m8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
m8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666/268.334		✓ Sì
m8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì
m8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
m8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
m8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3.219,996/1.610.004		✓ Sì
m8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
m8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3.219,996/1.610.004		✓ Sì
M8iD					

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m8id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
m8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
m8 id. 2x grande	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
m8 id. 4x grande	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
m8 id. 8x grande	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
m8 id. 12 x grande	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì
m8 id. 16 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
m8 id. 24 x grande	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
m8 id. 32 x grande	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
m8 id. 48 x grande	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì
m8 id. 96 x grande	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì
M8id.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m8id.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì
M8idn					
m8idn.grande	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
m8idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
m8idn.2x grande	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
m8id n.4x grande	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
m8idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
m8id n. 12 x grande	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì
m8id n.16 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
m8idn.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
m8idn.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
m8id n.48 x grande	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m8idn.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì

M8iDB

m8idb.grande	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
m8idb.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
m8idb.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
m8idb.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
m8idb.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
m8idb.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì
m8idb.16x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
m8idb.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
m8idb.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
m8idb.48x grande	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione ¹	Supporto TRIM ²
m8idb.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì

Mac-m4

mac-m4.metal	1 x 1900 GB	NVMe SSD	550.000/275.000		✓ Sì

Mac-m4pro

mac-m4pro.metal	1 x 1900 GB	NVMe SSD	550.000/275.000		✓ Sì

¹ I volumi allegati a determinate istanze subiscono una penalità di prima scrittura a meno che non vengano inizializzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni del disco per esempio i volumi](#) di archiviazione.

² Per ulteriori informazioni, vedere [Supporto TRIM del volume Instance Store](#).

Specifiche di sicurezza

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro

M5

m5.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m5.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

M5a

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m5a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
m5a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
M5ad						

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m5ad.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
m5ad.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5ad.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5ad.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5ad.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5ad.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5ad.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5ad.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
M5d						
m5d.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
m5d.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5d.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5d.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5d.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5d.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5d.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5d.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5d.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro

M5dn

m5dn.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m5dn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5dn.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5dn.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5dn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5dn.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5dn.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5dn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5dn.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

5 min

m5n.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m5n.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5n.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m5n.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5n.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5n.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5n.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5n.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5n.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M5zN						
m5zn.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m5zn.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m5zn.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5zn.3xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5zn.6xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5zn.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m5zn.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M6a						
m6a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No
m6a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
m6a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m6a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
m6a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
m6a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6a.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6a.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6a.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

6 mg

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m6g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
m6g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m6g.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

M6gd

m6gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
m6gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6gd.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

M6i

m6i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m6i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m6i.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6i.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6i.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6i.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M6iD						

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m6id.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m6id.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6id.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6id.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6id.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6id.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6id.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6id.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6id.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6id.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M6idn						
m6idn.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m6idn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6idn.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6idn.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6idn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6idn.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6idn.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m6idn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6idn.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6idn.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M6 pollici						
m6in.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m6in.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6in.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6in.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6in.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6in.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m6in.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6in.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6in.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m6in.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M7a						
m7a.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m7a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
7 mg						

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m7g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m7g.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M7 gd						
m7gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7gd.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M7i						
m7i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m7i.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7i.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7i.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7i.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m7i.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M7i-flex						
m7i-flex.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7i-flex.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7i-flex.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7i-flex.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7i-flex.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7i-flex.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m7i-flex.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
M8a						
m8a.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8a.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8a.4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8a.8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8a.12x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8a.16x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8a.24xgrande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8a.48xgrande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8a.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
m8a.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M8azN						
m8azn.medio	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8azn.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8azn.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8azn.3xgrande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8azn. 6x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8azn. 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8azn. 24 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8azn.metal-12xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
m8azn.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
8 mg						
m8g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8g.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8g.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8g.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8g.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
8 MB						
m8 gb. medio	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
8 mgb. grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 gb.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 GB. 2 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 GB. 4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 GB. 8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 GB. 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
8 GB. 16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 GB. 24 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 m GB. 48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 GB, metallo, 24 XL	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
8 GB, metallo, 48 XL	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M8 gd						
m8gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gd.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gd.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gd.metal-24xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
m8gd.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
8 Mgn						
m8gn. medio	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
8 mg. Grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gn.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m 8 g. 2 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m 8 g. 4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m 8 g. 8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m 8 g. 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m 8 g. 16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m 8 g. 24 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m 8 g. 48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8gn.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M8 g. Metallo - 48 XL	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M8i						
m8i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8i.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.96xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
m8i.metal-96xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M8 ID						
m8id.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8id.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 id. 2x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 id. 4x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 id. 8x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 id. 12 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 id. 16 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 id. 24 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8 id. 32 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 id. 48 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8 id. 96 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
M8id.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M8id.metal-96xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
M8i-flex						
m8i-flex.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8i-flex.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8i-flex.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8i-flex.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8i-flex.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8i-flex.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8i-flex.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
8 min						
8 pollici di grandi dimensioni	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
8 min.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 pollici. 2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 pollici, 4 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 pollici, 8 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 pollici 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m 8 pollici 16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 pollici, 24 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 pollici 32 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 pollici, 48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m 8 pollici, 96 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
M8idn						
m8idn.grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8idn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idn.2x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8id n.4x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8id n. 12 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8id n.16 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idn.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8id n.48 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idn.96xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
8 Mine						
m8mine.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8ine.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ine. 2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ine. 4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8ine. 8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ine. 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
M8iB						
m8ib.grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8ib.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ib.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ib.4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ib.8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ib.12x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8i.16xgrande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ib.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ib.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8i.48xgrande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8ib.96xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
M8iDB						
m8idb.grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
m8idb.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idb.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idb.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idb.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idb.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m8idb.16x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idb.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idb.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idb.48x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m8idb.96xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
Mac 1						
mac1.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
Mac 2						
mac2.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
Mac2-m1ultra						
mac2-m1ultra.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
Mac2-m2						
mac2-m2.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
Mac2-m2pro						
mac2-m2pro.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
Mac-m4						
mac-m4.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
Mac-m4pro						
mac-m4pro.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
Mac-m4max						
mac-m4max.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
T2						
t2.nano	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.micro	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.small	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
t2.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
t2.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
T3						
t3.nano	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3.micro	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3.small	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
t3.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
T3a						
t3a.nano	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3a.micro	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3a.small	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3a.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
t3a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t3a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
T4g						
t4g.nano	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t4g.micro	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t4g.small	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t4g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t4g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
t4g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
t4g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No

Specifiche per le istanze ottimizzate per il calcolo di Amazon EC2

Le istanze ottimizzate per l'elaborazione sono progettate per applicazioni a elaborazione intensiva che traggono vantaggio da processori ad alte prestazioni. Queste istanze sono ideali per carichi di lavoro di elaborazione in batch, transcodifica multimediale, server Web ad alte prestazioni, elaborazione ad alte prestazioni (HPC), modellazione scientifica, server di gioco dedicati, motori di server pubblicitari e inferenza per l'apprendimento automatico.

Per informazioni sui tipi di istanze di generazione precedente di questa categoria, ad esempio le istanze C4, consulta [Specifiche per le istanze di Amazon EC2 di generazione precedente](#)

Indice

- [Famiglie di istanze e tipi di istanze](#)
- [Riassunto della famiglia di istanze](#)
- [Specifiche prestazionali](#)
- [Specifiche di rete](#)
- [Specifiche di Amazon EBS](#)
- [Specifiche dell'Instance Store](#)
- [Specifiche di sicurezza](#)

Prezzi

Per informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Amazon EC2 On-Demand](#).

Famiglie di istanze e tipi di istanze

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
C5	c5.large c5.xlarge c5.2xlarge c5.4xlarge c5.9xlarge c5.12xlarge c5.18xlarge c5.24xlarge c5.metal
C5a	c5a.large c5a.xlarge c5a.2xlarge c5a.4xlarge c5a.8xlarge c5a.12xlarge c5a.16xlarge c5a.24xlarge
C5ad	c5ad.large c5ad.xlarge c5ad.2xlarge c5ad.4xlarge c5ad.8xlarge c5ad.12xlarge c5ad.16xlarge c5ad.24xlarge
C5d	c5d.large c5d.xlarge c5d.2xlarge c5d.4xlarge c5d.9xlarge c5d.12xlarge c5d.18xlarge c5d.24xlarge c5d.metal
C5n	c5n.large c5n.xlarge c5n.2xlarge c5n.4xlarge c5n.9xlarge c5n.18xlarge c5n.metal
C6a	c6a.large c6a.xlarge c6a.2xlarge c6a.4xlarge c6a.8xlarge c6a.12xlarge c6a.16xlarge c6a.24xlarge c6a.32xlarge c6a.48xlarge c6a.metal
C6g	c6g.medium c6g.large c6g.xlarge c6g.2xlarge c6g.4xlarge c6g.8xlarge c6g.12xlarge c6g.16xlarge c6g.metal
C6gd	c6gd.medium c6gd.large c6gd.xlarge c6gd.2xlarge c6gd.4xlarge c6gd.8xlarge c6gd.12xlarge c6gd.16xlarge c6gd.metal
C6gn	c6gn.medium c6gn.large c6gn.xlarge c6gn.2xlarge c6gn.4xlarge c6gn.8xlarge c6gn.12xlarge c6gn.16xlarge
C6i	c6i.large c6i.xlarge c6i.2xlarge c6i.4xlarge c6i.8xlarge c6i.12xlarge c6i.16xlarge c6i.24xlarge c6i.32xlarge c6i.metal

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
C6id	c6id.large c6id.xlarge c6id.2xlarge c6id.4xlarge c6id.8xlarge c6id.12xlarge c6id.16xlarge c6id.24xlarge c6id.32xlarge c6id.metal
C6in	c6in.large c6in.xlarge c6in.2xlarge c6in.4xlarge c6in.8xlarge c6in.12xlarge c6in.16xlarge c6in.24xlarge c6in.32xlarge c6in.metal
C7a	c7a.medium c7a.large c7a.xlarge c7a.2xlarge c7a.4xlarge c7a.8xlarge c7a.12xlarge c7a.16xlarge c7a.24xlarge c7a.32xlarge c7a.48xlarge c7a.metal-48xl
C7g	c7g.medium c7g.large c7g.xlarge c7g.2xlarge c7g.4xlarge c7g.8xlarge c7g.12xlarge c7g.16xlarge c7g.metal
C7gd	c7gd.medium c7gd.large c7gd.xlarge c7gd.2xlarge c7gd.4xlarge c7gd.8xlarge c7gd.12xlarge c7gd.16xlarge c7gd.metal
C7gn	c7gn.medium c7gn.large c7gn.xlarge c7gn.2xlarge c7gn.4xlarge c7gn.8xlarge c7gn.12xlarge c7gn.16xlarge c7gn.metal
C7i	c7i.large c7i.xlarge c7i.2xlarge c7i.4xlarge c7i.8xlarge c7i.12xlarge c7i.16xlarge c7i.24xlarge c7i.48xlarge c7i.metal-24xl c7i.metal-48xl
C7i-flex	c7i-flex.large c7i-flex.xlarge c7i-flex.2xlarge c7i-flex.4xlarge c7i-flex.8xlarge c7i-flex.12xlarge c7i-flex.16xlarge
C8a	c8a.medium c8a.large c8a.xlarge c8a.2xlarge c8a.4xlarge c8a.8xlarge c8a.12xlarge c8a.16xlarge c8a.24xlarge c8a.48xlarge c8a.metal-24xl c8a.metal-48xl

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
C8g	c8g.medium c8g.large c8g.xlarge c8g.2xlarge c8g.4xlarge c8g.8xlarge c8g.12xlarge c8g.16xlarge c8g.24xlarge c8g.48xlarge c8g.metal-24xl c8g.metal-48xl
C8 GB	c8gb.medium c8gb.large c8gb.xlarge c8gb.2xlarge c8gb.4xlarge c8gb.8xlarge c8gb.12xlarge c8gb.16xlarge c8gb.24xlarge c8gb.48xlarge c8gb.metal-24xl c8gb.metal-48xl
C8gd	c8gd.medium c8gd.large c8gd.xlarge c8gd.2xlarge c8gd.4xlarge c8gd.8xlarge c8gd.12xlarge c8gd.16xlarge c8gd.24xlarge c8gd.48xlarge c8gd.metal-24xl c8gd.metal-48xl
C8gn	c8gn.medium c8gn.large c8gn.xlarge c8gn.2xlarge c8gn.4xlarge c8gn.8xlarge c8gn.12xlarge c8gn.16xlarge c8gn.24xlarge c8gn.48xlarge c8gn.metal-24xl c8gn.metal-48xl
C8i	c8i.large c8i.xlarge c8i.2xlarge c8i.4xlarge c8i.8xlarge c8i.12xlarge c8i.16xlarge c8i.24xlarge c8i.32xlarge c8i.48xlarge c8i.96xlarge c8i.metal-48xl c8i.metal-96xl
C8id	c8id.large c8id.xlarge c8id.2xlarge c8id.4xlarge c8id.8xlarge c8id.12xlarge c8id.16xlarge c8id.24xlarge c8id.32xlarge c8id.48xlarge c8id.96xlarge c8id.metal-48xl c8id.metal-96xl
C8i-flex	c8i-flex.large c8i-flex.xlarge c8i-flex.2xlarge c8i-flex.4xlarge c8i-flex.8xlarge c8i-flex.12xlarge c8i-flex.16xlarge

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
C8in	c8in.large c8in.xlarge c8in.2xlarge c8in.4xlarge c8in.8xlarge c8in.12xlarge c8in.16xlarge c8in.24xlarge c8in.32xlarge c8in.48xlarge c8in.96xlarge c8in.metal-48xl c8in.metal-96xl
C8ine	c8ine.large c8ine.xlarge c8ine.2xlarge c8ine.4xlarge c8ine.8xlarge c8ine.12xlarge
C8ib	c8ib.large c8ib.xlarge c8ib.2xlarge c8ib.4xlarge c8ib.8xlarge c8ib.12xlarge c8ib.16xlarge c8ib.24xlarge c8ib.32xlarge c8ib.48xlarge c8ib.96xlarge c8ib.metal-48xl c8ib.metal-96xl

Riassunto della famiglia di istanze

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
C5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
C5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
C5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
C5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
C6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C6gn	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
C7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C7gn	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C7i-flex	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
8Cg	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C 8 GB	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
C8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
C8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
C8i-flex	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C8 pollici	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
8 Cine	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Windows Linux
C8ib	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux

Specifiche prestazionali

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
C5							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c5.large	4,00	Intel Xeon Platinum 8124M	2	1	2	✗ No	✗ No
c5.xlarge	8,00	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2	✗ No	✗ No
c5.2xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	✗ No	✗ No
c5.4xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	✗ No	✗ No
c5.9xlarge	72,00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	✗ No	✗ No
c5.12xlarge	96,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	48	24	2	✗ No	✗ No
c5.18xlarge	144,00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	✗ No	✗ No
c5.24xlarge	192,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	✗ No	✗ No
c5.metal	192,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	✗ No	✗ No
C5a							
c5a.large	4,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	2	1	2	✗ No	✗ No
c5a.xlarge	8,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c5a.2xlarge	16,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	✗ No	✗ No
c5a.4xlarge	32,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	✗ No	✗ No
c5a.8xlarge	64,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	✗ No	✗ No
c5a.12xlarge	96,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	✗ No	✗ No
c5a.16xlarge	128,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	✗ No	✗ No
c5a.24xlarge	192,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	✗ No	✗ No
C5ad							
c5ad.large	4,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	2	1	2	✗ No	✗ No
c5ad.xlarge	8,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2	✗ No	✗ No
c5ad.2xlarge	16,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	✗ No	✗ No
c5ad.4xlarge	32,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	✗ No	✗ No
c5ad.8xlarge	64,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c5ad.12xlarge	96,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	x No	x No
c5ad.16xlarge	128,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	x No	x No
c5ad.24xlarge	192,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	x No	x No

C5d

c5d.large	4,00	Intel Xeon Platinum 8124M	2	1	2	x No	x No
c5d.xlarge	8,00	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2	x No	x No
c5d.2xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	x No	x No
c5d.4xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	x No	x No
c5d.9xlarge	72,00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	x No	x No
c5d.12xlarge	96,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	48	24	2	x No	x No
c5d.18xlarge	144,00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	x No	x No
c5d.24xlarge	192,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c5d.metal	192,00	2nd Gen Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	x No	x No

C5n

c5n.large	5,25	Intel Xeon Platinum 8124M	2	1	2	x No	x No
c5n.xlarge	10,50	Intel Xeon Platinum 8124M	4	2	2	x No	x No
c5n.2xlarge	21,00	Intel Xeon Platinum 8124M	8	4	2	x No	x No
c5n.4xlarge	42,00	Intel Xeon Platinum 8124M	16	8	2	x No	x No
c5n.9xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8124M	36	18	2	x No	x No
c5n.18xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	x No	x No
c5n.metal	192,00	Intel Xeon Platinum 8124M	72	36	2	x No	x No

C6a

c6a.large	4,00	AMD EPYC 7R13	2	1	2	x No	x No
c6a.xlarge	8,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	x No	x No
c6a.2xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	x No	x No
c6a.4xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c6a.8xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	✗ No	✗ No
c6a.12xlarge	96,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	✗ No	✗ No
c6a.16xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	✗ No	✗ No
c6a.24xlarge	192,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	✗ No	✗ No
c6a.32xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	✗ No	✗ No
c6a.48xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	✗ No	✗ No
c6a.metal	384,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	✗ No	✗ No
C6 g							
c6g.medium	2,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	✗ No	✗ No
c6g.large	4,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	✗ No	✗ No
c6g.xlarge	8,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	✗ No	✗ No
c6g.2xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	✗ No	✗ No
c6g.4xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	✗ No	✗ No
c6g.8xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	✗ No	✗ No
c6g.12xlarge	96,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c6g.16xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
c6g.metal	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No

C6gd

c6gd.medium	2,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
c6gd.large	4,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
c6gd.xlarge	8,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
c6gd.2xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
c6gd.4xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
c6gd.8xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
c6gd.12xlarge	96,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
c6gd.16xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
c6gd.metal	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No

C6gn

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c6gn.medium	2,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
c6gn.large	4,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
c6gn.xlarge	8,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
c6gn.2xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
c6gn.4xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
c6gn.8xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
c6gn.12xlarge	96,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
c6gn.16xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
C6i							
c6i.large	4,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No
c6i.xlarge	8,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No
c6i.2xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
c6i.4xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
c6i.8xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c6i.12xlarge	96,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
c6i.16xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
c6i.24xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
c6i.32xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
c6i.metal	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
C6id							
c6id.large	4,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No
c6id.xlarge	8,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No
c6id.2xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
c6id.4xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
c6id.8xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
c6id.12xlarge	96,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
c6id.16xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
c6id.24xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
c6id.32xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
c6id.metal	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
C6 pollici							
c6in.large	4,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No
c6in.xlarge	8,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c6in.2xlarge	16,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
c6in.4xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
c6in.8xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
c6in.12xlarge	96,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
c6in.16xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
c6in.24xlarge	192,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
c6in.32xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
c6in.metal	256,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No

C7a

c7a.medium	2,00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	x No	x No
c7a.large	4,00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	x No	x No
c7a.xlarge	8,00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	x No	x No
c7a.2xlarge	16,00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x No	x No
c7a.4xlarge	32,00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x No	x No
c7a.8xlarge	64,00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x No	x No
c7a.12xlarge	96,00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x No	x No
c7a.16xlarge	128,00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x No	x No
c7a.24xlarge	192,00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x No	x No
c7a.32xlarge	256,00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c7a.48xlarge	384,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
m7a.metal-48xl	384,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
7 g							
c7g.medium	2,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
c7g.large	4,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
c7g.xlarge	8,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
c7g.2xlarge	16,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
c7g.4xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
c7g.8xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
c7g.12xlarge	96,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
c7g.16xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
c7g.metal	128,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
C7gd							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c7gd.medium	2,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
c7gd.large	4,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
c7gd.xlarge	8,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
c7gd.2xlarge	16,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
c7gd.4xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
c7gd.8xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
c7gd.12xlarge	96,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
c7gd.16xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
c7gd.metal	128,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
C7gn							
c7gn.medium	2,00	AWS Graviton3E Processor	1	1	1	x No	x No
c7gn.large	4,00	AWS Graviton3E Processor	2	2	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c7gn.xlarge	8,00	AWS Graviton3E Processor	4	4	1	x No	x No
c7gn.2xlarge	16,00	AWS Graviton3E Processor	8	8	1	x No	x No
c7gn.4xlarge	32,00	AWS Graviton3E Processor	16	16	1	x No	x No
c7gn.8xlarge	64,00	AWS Graviton3E Processor	32	32	1	x No	x No
c7gn.12xlarge	96,00	AWS Graviton3E Processor	48	48	1	x No	x No
c7gn.16xlarge	128,00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	x No	x No
c7gn.metal	128,00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	x No	x No
C7i							
c7i.large	4,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	x No	x No
c7i.xlarge	8,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	x No	x No
c7i.2xlarge	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
c7i.4xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c7i.8xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
c7i.12xlarge	96,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
c7i.16xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
c7i.24xlarge	192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
c7i.48xlarge	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
c7i.metal-24xl	192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
c7i.metal-48xl	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
C7i-flex							
c7i-flex.large	4,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	x No	x No
c7i-flex.xlarge	8,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	x No	x No
c7i-flex.2xlarge	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
c7i-flex.4xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c7i-flex.8xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
c7i-flex.12xlarge	96,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
c7i-flex.16xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
C8a							
c8a. medio	2,00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	x No	x No
c8a. Large	4,00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	x No	x No
c8a.xlarge	8,00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	x No	x No
c8a. 2x grande	16,00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	x No	x No
c 8 a.4x grande	32,00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	x No	x No
c 8 a.8 x grande	64,00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	x No	x No
c 8 a.12 x grande	96,00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	x No	x No
c 8 a.16 x grande	128,00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	x No	x No
c 8 a.24 x grande	192,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c 8 a.48 x grande	384,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
c8a.metal-24xl	192,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
c8a.metal-48xl	384,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
8 g							
c8g.medium	2,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
c8g.large	4,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
c8g.xlarge	8,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
c8g.2xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
c8g.4xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
c8g.8xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
c8g.12xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
c8g.16xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c8g.24xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8g.48xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
c8g.metal-24xl	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8g.metal-48xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
C8 GB							
c8gb. medio	2,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
c 8 gb. grande	4,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
c8gb.xlarge	8,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
c 8 GB. 2 x grande	16,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
c 8 GB. 4 x grande	32,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
c 8 GB. 8 x grande	64,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
c 8 GB. 12 x grande	96,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c 8 GB. 16 x grande	128,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
c 8 GB. 24 x grande	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c 8 GB. 48 x grande	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
c8gb. Metal-24xl	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8 GB, metallo, 48 XL	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No

C8gd

c8gd.medium	2,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
c8gd.large	4,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
c8gd.xlarge	8,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
c8gd.2xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
c8gd.4xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
c8gd.8xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c8gd.12xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	X No	X No
c8gd.16xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	X No	X No
c8gd.24xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	X No	X No
c8gd.48xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	X No	X No
c8gd.meta l-24xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	X No	X No
c8gd.meta l-48xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	X No	X No
C8gn							
c8gn.medium	2,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	X No	X No
c8gn.large	4,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	X No	X No
c8gn.xlarge	8,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	X No	X No
c8gn.2xlarge	16,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	X No	X No
c8gn.4xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	X No	X No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c8gn.8xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
c8gn.12xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
c8gn.16xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
c8gn.24xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8gn.48xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
c8gn.meta l-24xl	192,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
c8gn.meta l-48xl	384,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
C8i							
c8i.large	4,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
c8i.xlarge	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
c8i.2x grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
c8i.4xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c8i.8xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	X No	X No
c8 i.12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	X No	X No
c8 i.16 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	X No	X No
c8 i.24 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	X No	X No
c8 i.32 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	X No	X No
c 8 i.48 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	X No	X No
c8i.96xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	X No	X No
c8i.metal-48xl	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	X No	X No
c8i.metal-96xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	X No	X No
C8id							
c8id.grande	4,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	X No	X No
c8id.xlarge	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	X No	X No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c8id. 2x grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
c8id. 4x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
c8id. 8x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
c8id. 12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
c8id. 16 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
c8id. 24 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No
c8id. 32 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	✗ No	✗ No
c8id. 48 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
c8id. 96 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
c8id.meta l-48xl	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
c8id.meta l-96xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
C8i-flex							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c8i-flex.large	4,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
c8i-flex.xlarge	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
c8i-flex. 2x grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
c8i-flex. 4x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
c8i-flex.8x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
c8i-flex. 12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
c8i-flex. 16 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No
C8 pollici							
c8 pollici grande	4,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
c8 pollici.x large	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
c 8 pollici, 2 x grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
c 8 pollici, 4 x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c 8 pollici, 8 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
c 8 pollici 12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
c 8 pollici, 16 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
c 8 pollici, 24 x grande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
c 8 pollici 32 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
c 8 pollici 48 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
c 8 pollici, 96 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
Metallo C8 pollici - 48 XL	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
Metallo C8 pollici - 96 XL	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
8 Cine							
c8ine.large	4,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
c8ine.xlarge	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c8ine. 2x grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
C8ine. 4x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
C8ine. 8x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
C8ine. 12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
C8ib							
c8ib. grande	4,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
c8ib.xlarge	8,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
c8 ib.2x grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
8 pollici. 4 x grande	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
c8ib.8x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
8 pollici. 12 x grande	96,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No
c8ib.16 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c8ib.24xgrande	192,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	✗ No	✗ No
c8ib.32xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	✗ No	✗ No
8 pollici. 48 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
c8ib.96xgrande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
c8ib.meta I-48xl	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
c8ib.meta I-96xl	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No

Specifiche di rete

Note

I tipi di istanza C8a, C8g, C8gd, C8i, C8id supportano ponderazioni configurabili della larghezza di banda. C8i-flex Con questi tipi di istanze, puoi ottimizzare la larghezza di banda di un'istanza per le prestazioni di rete o per le prestazioni di Amazon EBS. La tabella seguente mostra le prestazioni di larghezza di banda di rete predefinite per questi tipi di istanze. Per le ponderazioni configurabili supportate, vedere Preferenze di ponderazione della larghezza di banda [configurabile](#).

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
C5								
c5.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
c5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
c5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
c5.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
c5.9xlarge	12 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
c5.12xlarge	12 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
c5.18xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
c5.24xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
c5.metal	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
C5a								
c5a.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c5a.8xlarge	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c5a.12xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c5a.16xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
c5a.24xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
C5ad								
c5ad.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
c5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c5ad.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c5ad.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c5ad.8xlarge	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c5ad.12xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c5ad.16xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
c5ad.24xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
C5d								
c5d.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
c5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c5d.9xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c5d.12xlarge	12 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
c5d.18xlarge	25 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì
c5d.24xlarge	25 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì
c5d.metal	25 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì
C5n								
c5n.large ¹	3.0 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	3	10	✓ Sì
c5n.xlarge ¹	5.0 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
c5n.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
c5n.4xlarge ¹	15.0 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
c5n.9xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
c5n.18xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì
c5n.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì

C6a

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c6a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c6a.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c6a.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c6a.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6a.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6a.32xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6a.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6a.metal	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

C6g

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c6g.medium ¹	0.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
c6g.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
c6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c6g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c6g.8xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c6g.12xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c6g.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
c6g.metal	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
C6gd								
c6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c6gd.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
c6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
c6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c6gd.8xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c6gd.12xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
c6gd.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
c6gd.metal	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
C6gn								
c6gn.medium ¹	1.6 / 16.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
c6gn.large ¹	3.0 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c6gn.xlarge ¹	6.3 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
c6gn.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
c6gn.4xlarge	25 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c6gn.8xlarge	50 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c6gn.12xlarge	75 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c6gn.16xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C6i								
c6i.large ¹	0.781 / 12.5	 No	✓ Sì	 No	1	3	10	✓ Sì
c6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
c6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
c6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
c6i.8xlarge	12,5 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c6i.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c6i.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6i.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6i.32xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6i.metal	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C6id								
c6id.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c6id.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c6id.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c6id.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6id.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6id.32xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6id.metal	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C6 pollici								
c6in.large ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c6in.8xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c6in.12xlarge	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c6in.16xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c6in.24xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c6in.32xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
c6in.metal	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
C7a								
c7a.medium ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
c7a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7a.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7a.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c7a.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c7a.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7a.32xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7a.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7a.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C7g								
c7g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
c7g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7g.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7g.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c7g.16xlarge	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7g.metal	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C7gd								
c7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
c7gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7gd.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7gd.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c7gd.16xlarge	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7gd.metal	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C7gn								

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c7gn.medium ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
c7gn.large ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c7gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7gn.4xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c7gn.8xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c7gn.12xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c7gn.16xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7gn.metal	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C7i								
c7i.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7i.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7i.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c7i.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7i.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7i.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7i.metal-24xl	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c7i.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C7i-flex								
c7i-flex.large ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c7i-flex.xlarge ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c7i-flex.2xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c7i-flex.4xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7i-flex.8xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7i-flex.12xlarge ¹	9.375 / 18.75	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c7i-flex.16xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
C8a								
c8a.medio ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
c8a.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì
c8a.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
c8a.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	40	✓ Sì
c8a.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	40	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8a.8x grande	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	10	40	✓ Sì
c8a.12x grande	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	12	64	✓ Sì
c8a.16x grande	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c8a.24x grande	40 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c8a.48x grande	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8a.metal-24xl	40 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c8a.metal-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
8Cg								
c8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
c8g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c8g.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c8g.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c8g.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c8g.24xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c8g.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c8g.metal-24xl	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c8g.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C 8 GB								
c8gb.medio 1	2.083 / 16.666	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
c8 gb.large 1	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c8gb.xlarge 1	8.333 / 26.666	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c 8 GB. 2xlarge 1	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c 8 GB. 4x grande	33,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c 8 GB. 8 x grande	66,66 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	10	30	✓ Sì
c 8 GB. 12 x grande	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	30	✓ Sì
c 8 GB. 16 x grande	133,33 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì
c 8 GB. 24 x grande	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
c 8 GB. 48 x grande	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
c8gb.meta l-24xl	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
c8gb. metal-48xl	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
C8gd								
c8gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
c8gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8gd.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c8gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c8gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c8gd.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c8gd.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
c8gd.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c8gd.24xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c8gd.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c8gd.meta l-24xl	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
c8gd.meta l-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
C8gn								
c8gn.medium ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8gn.large ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c8gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c8gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c8gn.4xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c8gn.8xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	10	30	✓ Sì
c8gn.12xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	30	✓ Sì
c8gn.16xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì
c8gn.24xlarge	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
c8gn.48xlarge	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
c8gn.meta l-24xl	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
c8gn.meta l-48xl	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
C8i								
c8i.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	X No	✓ Sì	X No	1	4	30	✓ Sì
c8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	X No	✓ Sì	X No	1	4	30	✓ Sì
c8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	X No	✓ Sì	X No	1	8	50	✓ Sì
c8i.8xlarge	15 gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	10	50	✓ Sì
c8i.12xlarge	22,5 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	12	50	✓ Sì
c8 i.16 x grande	30 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	16	64	✓ Sì
c8i.24xlarge	40 Gigabit	X No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c8i.32xlarge	50 Gigabit	X No	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8 i.48 x grande	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8i.96xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8i.metal-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8i.metal-96xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì

C8id

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8id.grande 1	0.937 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	3	20	✓ Sì
c8id.xlarge 1	1.875 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	30	✓ Sì
c8id. 2xlarge 1	3.75 / 15.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	30	✓ Sì
c8id.4xlarge 1	7.5 / 15.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	50	✓ Sì
c8id. 8x grande	15 gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	10	50	✓ Sì
c8id. 12 x grande	22,5 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	12	50	✓ Sì
c8id. 16 x grande	30 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	16	64	✓ Sì
c8id. 24 x grande	40 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c8id. 32xlarge	50 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8id. 48 x grande	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8id. 96xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8id.meta l-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8id.meta l-96xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
C8i-flex								
c8i-flex.large 1	0.468 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì
c8i-flex.xlarge 1	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
c8i-flex.2xlarge 1	1.875 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
c8i-flex.4xlarge 1	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
c8i-flex.8xlarge 1	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	10	50	✓ Sì
c8i-flex.12xlarge 1	11.25 / 22.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	12	50	✓ Sì
c8i-flex.16xlarge 1	15.0 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	16	64	✓ Sì
C8 pollici								
c8 pollici, grande 1	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8in.xlarge 1	6.25 / 30.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	30	✓ Sì
c 8 pollici. 2xlarge 1	12.5 / 40.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	30	✓ Sì
c 8 pollici.4xlarge 1	25.0 / 50.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	50	✓ Sì
c 8 pollici, 8 x grande	50 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	8	50	✓ Sì
c 8 pollici 12 x grande	75 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	50	✓ Sì
c 8 pollici 16 x grande	100 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c 8 pollici, 24 x grande	150 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c 8 pollici 32 x grande	200 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c 8 pollici 48 x grande	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c 8 pollici, 96 x grande	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
Metallo C8 pollici - 48 XL	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
Metallo C8 pollici - 96 XL	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
8 Cine								
c8ine.large	3,125 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
c8ine.xlarge	6,25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
c8ine. 2x grande	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
c8ine. 4xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
c8ine. 8x grande	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
c8ine. 12 x grande	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	12	50	✓ Sì
C8ib								
c8ib.grande 1	2.083 / 16.667	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
c8ib.xlarge 1	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
c8ib.2xlarge 1	8.333 / 26.667	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c8ib.4xlarge ¹	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
c8ib.8x grande	33,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
c8ib.12x grande	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	50	✓ Sì
c8ib.16x grande	66,66 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c8ib.24xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c8ib.32xlarge	133,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
c8ib.48 x grande	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8ib.96xlarge	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
c8ib.meta l-48xl	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
c8ib.meta l-96xl	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì

Note

¹ Queste istanze dispongono di una larghezza di banda di base e possono utilizzare un meccanismo I/O di credito di rete per superare al massimo la larghezza di banda di base. Altri

tipi di istanze possono mantenere le prestazioni massime a tempo indeterminato. Per ulteriori informazioni, consulta Larghezza di banda della rete delle [istanze](#).

Infatti `c6in.32xlarge`, `c6in.metal`, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere un throughput di 200 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 170 Gbps.

Per `c8in.96xlarge`, `c8in.metal-96x1`, `c8gn.48xlarge`, `c8gn.metal-48x1`, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere una velocità di trasmissione di 600 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 300 Gbps.

Per `c8ib.96xlarge`, `c8ib.metal-96x1`, `c8gb.48xlarge`, `c8gb.metal-48x1`, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere un throughput di 400 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 200 Gbps.

Specifiche di Amazon EBS

La tabella seguente indica quali tipi di istanze sono ottimizzati per impostazione predefinita per Amazon EBS e quali facoltativamente li supportano. Descrive inoltre EBS-optimized le loro prestazioni, inclusa la larghezza di banda dedicata ad Amazon EBS, il throughput aggregato massimo tipico che può essere raggiunto su quella connessione dedicata con un carico di lavoro di lettura in streaming e una dimensione di 128 I/O KiB e gli IOPS massimi che il tipo di istanza può supportare quando si utilizza una dimensione di 16 KiB. I/O I tipi di istanze non elencati non supportano l'ottimizzazione di Amazon EBS.

Important

Le prestazioni EBS di un'istanza sono limitate dai limiti di prestazioni dell'istanza o dalle prestazioni aggregate dei volumi collegati, a seconda di quale dei due valori sia inferiore. Per ottenere le massime prestazioni EBS, un'istanza deve disporre di volumi collegati che forniscano prestazioni combinate pari o superiori alle prestazioni massime dell'istanza. Ad esempio, per ottenere 80,000 IOPS per `r6i.16xlarge`, l'istanza deve disporre di almeno 5 gp3 volumi forniti con 16,000 IOPS ciascuno (5 volumi x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS). Ti consigliamo di scegliere un tipo di istanza ottimizzato per EBS che offra un throughput Amazon EBS più dedicato rispetto alle esigenze dell'applicazione; in caso contrario, la connessione tra Amazon EBS e Amazon EC2 può diventare un collo di bottiglia a livello di prestazioni.

Note

I tipi di istanza C8a, C8g, C8gd, C8i, C8id supportano ponderazioni configurabili della larghezza di banda. C8i-flex Con questi tipi di istanze, puoi ottimizzare la larghezza di banda di un'istanza per le prestazioni di rete o per le prestazioni di Amazon EBS. La tabella seguente mostra le prestazioni di larghezza di banda di rete predefinite per questi tipi di istanze. Per le ponderazioni configurabili supportate, vedere Preferenze di ponderazione della larghezza di banda [configurabile](#).

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
C5						
c5.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	4000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	10000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c5.9xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5.18xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)

C5a

c5a.large ¹	200,00/3170,00	25,00/396,25	800,00/13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5a.xlarge ¹	400,00/3170,00	50,00/396,25	1600,00/13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c5a.2xlarge ¹	800,00/3170,00	100,00/396,25	3200,00/13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5a.4xlarge ¹	1580,00/3170,00	197,50/396,25	600,00/13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5a.8xlarge	3170,00	396,25	13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5a.12xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5a.16xlarge	6300,00	787,50	26700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5a.24xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
C5ad						
c5ad.large ¹	200,00/3170,00	25,00/396,25	800,00/13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c5ad.xlarge ¹	400,00/3170,00	50,00/396,25	1600,00/13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c5ad.2xlarge ¹	800,00/3170,00	100,00/396,25	3200,00/13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c5ad.4xlarge ¹	1580,00/3170,00	197,50/396,25	600,00/13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c5ad.8xlarge	3170,00	396,25	13300,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c5ad.12xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c5ad.16xlarge	6300,00	787,50	26700,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c5ad.24xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
C5d						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c5d.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	4000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c5d.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c5d.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	10000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c5d.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c5d.9xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c5d.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c5d.18xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c5d.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
c5d.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C5n						
c5n.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	4000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5n.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5n.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	10000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5n.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5n.9xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c5n.18xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c5n.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C6a						
c6a.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.16xlarge	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6a.metal	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C6g						
c6g.medium ¹	315,00/4750,00	39,38/593,75	2500,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6g.large ¹	630,00/4750,00	78,75/593,75	3600,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6g.xlarge ¹	1188,00/4750,00	148,50/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6g.2xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6g.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6g.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6g.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6g.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6g.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C6gd						
c6gd.medium ¹	315,00/4750,00	39,38/593,75	2500,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6gd.large ¹	630,00/4750,00	78,75/593,75	3600,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6gd.xlarge ¹	1188,00/4750,00	148,50/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6gd.2xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6gd.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6gd.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6gd.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c6gd.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c6gd.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C6gn						
c6gn.medium ¹	760,00/9500,00	95,00/1187,50	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6gn.large ¹	1235,00/9500,00	154,38/1187,50	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6gn.xlarge ¹	2375,00/9500,00	296,88/1187,50	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6gn.2xlarge ¹	4750,00/9500,00	593,75/1187,50	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6gn.4xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6gn.8xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6gn.12xlarge	28500,00	3562,50	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6gn.16xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
C6i						
c6i.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6i.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6i.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C6id						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6id.large ¹	650,00/10 000,00	81,25/125 0,00	3600,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6id.xlarge ¹	1250,00/1 0000,00	156,25/12 50,00	6000,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6id.2xlarge ¹	2500,00/1 0000,00	312,50/12 50,00	12000,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6id.4xlarge ¹	5000,00/1 0000,00	625,00/12 50,00	20000,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c6id.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c6id.16xlarge	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6id.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
c6id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
c6id.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C6 pollici						
c6in.large ¹	1562,00/25000,00	195,31/3125,00	6250,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6in.xlarge ¹	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	12500,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6in.2xlarge ¹	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	25000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6in.4xlarge ¹	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	50000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c6in.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6in.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6in.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6in.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6in.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c6in.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C7a						
c7a.medium ¹	325,00/1000,00	40,62/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7a.large ¹	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c7a.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7a.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7a.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7a.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c7a.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c7a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
c7a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m7a.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
C7g						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c7g.medium ¹	315,00/10000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7g.large ¹	630,00/10000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c7g.16xlarge	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7g.metal	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C7gd						
c7gd.medium ¹	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c7gd.large ¹	630,00/1000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c7gd.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c7gd.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c7gd.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c7gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
c7gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c7gd.16xlarge	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
c7gd.metal	2.000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C7gn						
c7gn.medium ¹	521,00/1000,00	65,12/1250,00	2083,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7gn.large ¹	1042,00/10000,00	130,25/1250,00	4167,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7gn.xlarge ¹	2083,00/10000,00	260,38/1250,00	8333,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c7gn.2xlarge ¹	4167,00/10000,00	520,88/1250,00	16667,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7gn.4xlarge ¹	8333,00/10000,00	1041,62/1250,00	33333,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7gn.8xlarge ¹	16667,00/20000,00	2083,38/2500,00	66667,00/80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7gn.12xlarge ¹	25000,00/30000,00	3125,00/3750,00	100000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7gn.16xlarge ¹	33333,00/40000,00	4166,62/5000,00	133333,00/160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
c7gn.meta1 ¹	33333,00/40000,00	4166,62/5000,00	133333,00/160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C7i						
c7i.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c7i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c7i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c7i.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c7i.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (limite dedicato)
c7i.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
C7i-flex						
c7i-flex.large ¹	312,00/10000,00	39,06/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c7i-flex.xlarge ¹	625,00/1000,00	78,12/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i-flex.2xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i-flex.4xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i-flex.8xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i-flex.12xlarge ¹	7500,00/15000,00	937,50/1875,00	30000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c7i-flex.16xlarge ¹	10000,00/20000,00	1250,00/2500,00	40000,00/80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
C8a						
c8a.medio ¹	325,00/1000,00	40,62/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8a.large ¹	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8a.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8a.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8a.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 a.8 x grande	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 a.12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 a.16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c 8 a.24 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c 8 a.48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c8a.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8a.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
8Cg						
c8g.medium ¹	315,00/10000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8g.large ¹	630,00/10000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8g.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8g.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
c8g.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
C 8 GB						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8gb.medio 1	1562,00/25000,00	195,31/3125,00	7500,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 gb.large 1	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	15000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gb.xlarge 1	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	30000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 GB. 2 x large 1	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	60000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 GB. 4 x grande	25000,00	3125,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 GB. 8 x grande	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 GB. 12 x grande	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 GB. 16 x grande	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c 8 GB. 24 x grande	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c 8 GB. 48 x grande	30.000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8gb.meta l-24xl	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
c8gb.meta l-48xl	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	78 (Limite dedicato)
C8gd						
c8gd.medium ¹	315,00/10000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gd.large ¹	630,00/10000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gd.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gd.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gd.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8gd.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c8gd.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8gd.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c8gd.meta l-24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
c8gd.meta l-48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
C8gn						
c8gn.medium ¹	760,00/1000,00	95,00/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gn.large ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gn.xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gn.2xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gn.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8gn.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gn.12xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8gn.16xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c8gn.24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8gn.48xlarge	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
c8gn.meta l-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
c8gn.meta l-48xl	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	78 (Limite dedicato)
C8i						
c8i.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8i.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8i.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8 i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8 i.12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8 i.16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c8 i.24 x large	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8 i.32 x large	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
c8 i.48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c8i.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c8i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8i.metal-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
C8id						
c8id.grande 1	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8id.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8id.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8id.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8id. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8id. 16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c8id. 24 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8id. 32 x grande	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8id. 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c8id. 96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c8id.meta l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8id.meta l-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
C8i-flex						
c8i-flex.large 1	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8i-flex.xlarge 1	630,00/1000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8i-flex.2xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8i-flex.4xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8i-flex.8xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8i-flex. 12xlarge 1	7500,00/15000,00	937,50/1875,00	30000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8i-flex. 16xlarge 1	10000,00/ 20000,00	1250,00/2 500,00	40000,00/ 80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
C8 pollici						
c8 pollici, grande 1	650,00/10 000,00	81,25/125 0,00	3600,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8 pollici.xlarge 1	1250,00/1 0000,00	156,25/12 50,00	6000,00/4 0000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 pollici. 2xlarge 1	2500,00/1 0000,00	312,50/12 50,00	12000,00/ 40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 pollici. 4xlarge 1	5000,00/1 0000,00	625,00/12 50,00	20000,00/ 40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 pollici. 8 x grande	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 pollici 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c 8 pollici, 16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
c 8 pollici, 24 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c 8 pollici. 32 x grande	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	x No	88 (Limite dedicato)
c 8 pollici. 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	x No	128 (limite dedicato)
c 8 pollici. 96 x grande	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
c8in.meta l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	x No	64 (limite dedicato)
metallizz o-96xl da 8 pollici	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	78 (Limite dedicato)
8 Cine						
c8ine.large 1	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	x No	32 (limite dedicato)
c8ine.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	x No	32 (limite dedicato)
c8ine. 2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	x No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8ine. 4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8ine. 8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8ine. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
C8 lb						
c8ib.grande 1	1563,00/25000,00	195,38/3125,00	7500,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8ib.xlarge 1	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	15000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8ib.2xlarge 1	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	30000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8ib.4xlarge 1	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	60000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8 ib.8x grande	25000,00	3125,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8 ib.12 x grande	37500,00	4687,50	180000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
c8 ib.16 x grande	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
c8ib.24xlarge	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8ib.32xlarge	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
8 pollici. 48 x grande	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
c8ib.96xlarge	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
c8ib.meta l-48xl	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
c8ib.meta l-96xl	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	78 (Limite dedicato)

Note

¹ Questi tipi di istanze possono supportare prestazioni massime per 30 minuti almeno una volta ogni 24 ore, dopodiché tornano alle prestazioni di base. Altre istanze possono sostenere le prestazioni massime indefinitamente. Se il carico di lavoro richiede prestazioni massime sostenute per un periodo superiore a 30 minuti, utilizza una di queste istanze.

Specifiche dell'Instance Store

La tabella seguente mostra la configurazione del volume dell'Instance Store per i tipi di istanze supportati, insieme alle prestazioni IOPS aggregate con una dimensione del blocco di 4.096 byte alla saturazione della profondità di coda.

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
C5ad					
c5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	16.283/7.105		✓ Sì
c5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	32.566/14.211		✓ Sì
c5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	65.132/28.421		✓ Sì
c5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	130.262/56.842		✓ Sì
c5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	260.526/113.684		✓ Sì
c5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	412.500/ 180.000		✓ Sì
c5ad.16xlarge	2 x 1200 GB	NVMe SSD	521.052/227.368		✓ Sì
c5ad.24xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	825.000/360.000		✓ Sì
C5d					

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
c5d.large	1 x 50 GB	NVMe SSD	20.000/ 9.000		✓ Sì
c5d.xlarge	1 x 100 GB	NVMe SSD	40.000/ 18.000		✓ Sì
c5d.2xlarge	1 x 200 GB	NVMe SSD	80.000/ 37.000		✓ Sì
c5d.4xlarge	1 x 400 GB	NVMe SSD	175.000/75.000		✓ Sì
c5d.9xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	350.000/ 170.000		✓ Sì
c5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì
c5d.18xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì
c5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/680.000		✓ Sì
c5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/680.000		✓ Sì
C6gd					
c6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13.438/5.625		✓ Sì
c6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26.875/11.250		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
c6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53.750/22.500		✓ Sì
c6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107.500/45.000		✓ Sì
c6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215.000/90.000		✓ Sì
c6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430.000/180.000		✓ Sì
c6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645.000/ 270.000		✓ Sì
c6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
c6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
C6id					
c6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
c6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
c6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
c6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
c6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666/268.334		✓ Sì
c6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804.998/402.500		✓ Sì
c6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
c6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1.609.996/805.000		✓ Sì
c6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
c6id.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
C7gd					
c7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16.771/8.385		✓ Sì
c7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
c7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
c7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
c7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
c7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666/268.334		✓ Sì
c7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804.998/402.500		✓ Sì
c7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
c7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
C8gd					
c8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16.771/8.385		✓ Sì
c8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
c8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
c8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
c8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
c8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666/268.334		✓ Sì
c8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
c8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
c8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
c8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3.219,996/1.610.004		✓ Sì
c8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
c8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3.219,996/1.610.004		✓ Sì
C8id					
c8id.grande	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
c8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
c8id. 2x grande	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
c8id. 4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
c8id. 8x grande	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
c8id. 12 x grande	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione ¹	Supporto TRIM ²
c8id. 16 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
c8id. 24 x grande	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
c8id. 32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
c8id. 48 x grande	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì
c8id. 96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì
c8id.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì
c8id.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì

¹ I volumi allegati a determinate istanze subiscono una penalità di prima scrittura a meno che non vengano inizializzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni del disco per esempio i volumi](#) di archiviazione.

² Per ulteriori informazioni, vedere [Supporto TRIM del volume Instance Store](#).

Specifiche di sicurezza

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
C5						
c5.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
c5.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5.9xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5.18xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c5.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C5a						
c5a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c5a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c5a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
C5ad						
c5ad.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c5ad.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5ad.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5ad.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5ad.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5ad.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5ad.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5ad.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
C5d						
c5d.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
c5d.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5d.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5d.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c5d.9xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5d.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5d.18xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5d.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5d.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C5n						
c5n.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c5n.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5n.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5n.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5n.9xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c5n.18xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c5n.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C6a						
c6a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No
c6a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
c6a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
c6a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
c6a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
c6a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c6a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
c6a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6a.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6a.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6a.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C6 g						
c6g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
c6g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c6g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6g.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C6gd						
c6gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
c6gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c6gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gd.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C6gn						
c6gn.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c6gn.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gn.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gn.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gn.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c6gn.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gn.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6gn.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
C6i						
c6i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c6i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6i.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c6i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6i.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6i.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6i.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C6id						
c6id.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c6id.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6id.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6id.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6id.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6id.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c6id.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6id.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6id.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6id.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C6 pollici						
c6in.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c6in.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6in.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6in.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6in.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6in.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c6in.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6in.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6in.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c6in.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C7a						
c7a.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c7a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7a.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7a.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C7 g						

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c7g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c7g.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C7gd						
c7gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7gd.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C7gn						
c7gn.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7gn.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c7gn.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7gn.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7gn.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7gn.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7gn.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7gn.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7gn.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C7i						
c7i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c7i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7i.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7i.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c7i.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c7i.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
c7i.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C7i-flex						
c7i-flex.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7i-flex.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7i-flex.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7i-flex.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7i-flex.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c7i-flex.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c7i-flex.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
C8a						
c8a. medio	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8a. Large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8a.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8a.4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8a.8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8a.12x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c 8 a.16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 a.24 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 a.48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8a.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
c8a.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
8 g						
c8g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8g.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8g.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8g.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8g.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C8 GB						
c8gb. medio	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c 8 gb. grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gb.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 GB. 2 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 GB. 4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 GB. 8 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 GB. 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c 8 GB. 16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 GB. 24 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 GB. 48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gb.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
c8 GB, metallo, 48 XL	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C8gd						
c8gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gd.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gd.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gd.metal-24xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
c8gd.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C8gn						
c8gn.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8gn.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gn.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gn.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gn.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8gn.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gn.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gn.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gn.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gn.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8gn.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
c8gn.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C8i						
c8i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8i.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8 i.16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8i.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8 i.48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8i.96xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8i.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
c8i.metal-96xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C8id						
c8id.grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8id.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id. 2x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id. 4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id. 8x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id. 12 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id. 16 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id. 24 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8id. 32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id. 48 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id. 96xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8id.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
c8id.metal-96xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
C8i-flex						
c8i-flex.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8i-flex.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8i-flex.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8i-flex. 4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8i-flex.8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8i-flex. 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8i-flex. 16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
C8 pollici						
c8 pollici grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8 pollici.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 pollici, 2 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 pollici, 4 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 pollici, 8 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 pollici 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c 8 pollici 16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 pollici, 24 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 pollici 32 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 pollici 48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c 8 pollici, 96 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
Metallo C8 pollici - 48 XL	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
Metallo C8 pollici - 96 XL	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
8 Cine						
c8ine.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8ine.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ine. 2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ine. 4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ine. 8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ine. 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
C8ib						
c8ib. grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
c8ib.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ib.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8ib.4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ib.8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ib.12x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ib.16x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ib.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ib.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ib.48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
c8ib.96xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c8ib.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
c8ib.metal-96xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Specifiche per le istanze ottimizzate per la memoria Amazon EC2

Avviso di fine vendita

I tipi di U-24tb1 istanze U-9tb1U-12tb1U-18tb1,, e non sono più disponibili per il lancio di nuove istanze. Se il tuo carico di lavoro richiede un'istanza ad alta memoria, ti consigliamo di utilizzare invece un tipo di istanza U7i.

Le istanze con memoria ottimizzata consentono di offrire prestazioni elevate per carichi di lavoro che elaborano set di dati di grandi dimensioni in memoria.

Per informazioni sui tipi di istanze di generazione precedente di questa categoria, ad esempio le istanze R4, consulta. [Specifiche per le istanze di Amazon EC2 di generazione precedente](#)

Indice

- [Famiglie di istanze e tipi di istanze](#)
- [Riassunto della famiglia di istanze](#)
- [Specifiche prestazionali](#)
- [Specifiche di rete](#)
- [Specifiche di Amazon EBS](#)
- [Specifiche dell'Instance Store](#)

- [Specifiche di sicurezza](#)

Prezzi

Per informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Amazon EC2 On-Demand](#).

Famiglie di istanze e tipi di istanze

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
R5	r5.large r5.xlarge r5.2xlarge r5.4xlarge r5.8xlarge r5.12xlarge r5.16xlarge r5.24xlarge r5.metal
R5a	r5a.large r5a.xlarge r5a.2xlarge r5a.4xlarge r5a.8xlarge r5a.12xlarge r5a.16xlarge r5a.24xlarge
R5ad	r5ad.large r5ad.xlarge r5ad.2xlarge r5ad.4xlarge r5ad.8xlarge r5ad.12xlarge r5ad.16xlarge r5ad.24xlarge
R5b	r5b.large r5b.xlarge r5b.2xlarge r5b.4xlarge r5b.8xlarge r5b.12xlarge r5b.16xlarge r5b.24xlarge r5b.metal
R5d	r5d.large r5d.xlarge r5d.2xlarge r5d.4xlarge r5d.8xlarge r5d.12xlarge r5d.16xlarge r5d.24xlarge r5d.metal
R5dn	r5dn.large r5dn.xlarge r5dn.2xlarge r5dn.4xlarge r5dn.8xlarge r5dn.12xlarge r5dn.16xlarge r5dn.24xlarge r5dn.metal
R5n	r5n.large r5n.xlarge r5n.2xlarge r5n.4xlarge r5n.8xlarge r5n.12xlarge r5n.16xlarge r5n.24xlarge r5n.metal
R6a	r6a.large r6a.xlarge r6a.2xlarge r6a.4xlarge r6a.8xlarge r6a.12xlarge r6a.16xlarge r6a.24xlarge r6a.32xlarge r6a.48xlarge r6a.metal
R6g	r6g.medium r6g.large r6g.xlarge r6g.2xlarge r6g.4xlarge r6g.8xlarge r6g.12xlarge r6g.16xlarge r6g.metal

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
R6gd	r6gd.medium r6gd.large r6gd.xlarge r6gd.2xlarge r6gd.4xlarge r6gd.8xlarge r6gd.12xlarge r6gd.16xlarge r6gd.metal
R6i	r6i.large r6i.xlarge r6i.2xlarge r6i.4xlarge r6i.8xlarge r6i.12xlarge r6i.16xlarge r6i.24xlarge r6i.32xlarge r6i.metal
R6id	r6id.large r6id.xlarge r6id.2xlarge r6id.4xlarge r6id.8xlarge r6id.12xlarge r6id.16xlarge r6id.24xlarge r6id.32xlarge r6id.metal
R6idn	r6idn.large r6idn.xlarge r6idn.2xlarge r6idn.4xlarge r6idn.8xlarge r6idn.12xlarge r6idn.16xlarge r6idn.24xlarge r6idn.32xlarge r6idn.metal
R6in	r6in.large r6in.xlarge r6in.2xlarge r6in.4xlarge r6in.8xlarge r6in.12xlarge r6in.16xlarge r6in.24xlarge r6in.32xlarge r6in.metal
R7a	r7a.medium r7a.large r7a.xlarge r7a.2xlarge r7a.4xlarge r7a.8xlarge r7a.12xlarge r7a.16xlarge r7a.24xlarge r7a.32xlarge r7a.48xlarge r7a.metal-48xl
R7g	r7g.medium r7g.large r7g.xlarge r7g.2xlarge r7g.4xlarge r7g.8xlarge r7g.12xlarge r7g.16xlarge r7g.metal
R7gd	r7gd.medium r7gd.large r7gd.xlarge r7gd.2xlarge r7gd.4xlarge r7gd.8xlarge r7gd.12xlarge r7gd.16xlarge r7gd.metal
R7i	r7i.large r7i.xlarge r7i.2xlarge r7i.4xlarge r7i.8xlarge r7i.12xlarge r7i.16xlarge r7i.24xlarge r7i.48xlarge r7i.metal-24xl r7i.metal-48xl

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
R7iz	r7iz.large r7iz.xlarge r7iz.2xlarge r7iz.4xlarge r7iz.8xlarge r7iz.12xlarge r7iz.16xlarge r7iz.32xlarge r7iz.metal-16xl r7iz.metal-32xl
R8a	r8a.medium r8a.large r8a.xlarge r8a.2xlarge r8a.4xlarge r8a.8xlarge r8a.12xlarge r8a.16xlarge r8a.24xlarge r8a.48xlarge r8a.metal-24xl r8a.metal-48xl
R8g	r8g.medium r8g.large r8g.xlarge r8g.2xlarge r8g.4xlarge r8g.8xlarge r8g.12xlarge r8g.16xlarge r8g.24xlarge r8g.48xlarge r8g.metal-24xl r8g.metal-48xl
R8gb	r8gb.medium r8gb.large r8gb.xlarge r8gb.2xlarge r8gb.4xlarge r8gb.8xlarge r8gb.12xlarge r8gb.16xlarge r8gb.24xlarge r8gb.48xlarge r8gb.metal-24xl r8gb.metal-48xl
R8gd	r8gd.medium r8gd.large r8gd.xlarge r8gd.2xlarge r8gd.4xlarge r8gd.8xlarge r8gd.12xlarge r8gd.16xlarge r8gd.24xlarge r8gd.48xlarge r8gd.metal-24xl r8gd.metal-48xl
R8gn	r8gn.medium r8gn.large r8gn.xlarge r8gn.2xlarge r8gn.4xlarge r8gn.8xlarge r8gn.12xlarge r8gn.16xlarge r8gn.24xlarge r8gn.48xlarge r8gn.metal-24xl r8gn.metal-48xl
R8i	r8i.large r8i.xlarge r8i.2xlarge r8i.4xlarge r8i.8xlarge r8i.12xlarge r8i.16xlarge r8i.24xlarge r8i.32xlarge r8i.48xlarge r8i.96xlarge r8i.metal-48xl r8i.metal-96xl
R8id	r8id.large r8id.xlarge r8id.2xlarge r8id.4xlarge r8id.8xlarge r8id.12xlarge r8id.16xlarge r8id.24xlarge r8id.32xlarge r8id.48xlarge r8id.96xlarge r8id.metal-48xl r8id.metal-96xl

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
R8i-flex	r8i-flex.large r8i-flex.xlarge r8i-flex.2xlarge r8i-flex.4xlarge r8i-flex.8xlarge r8i-flex.12xlarge r8i-flex.16xlarge
R8 in	r8in.large r8in.xlarge r8in.2xlarge r8in.4xlarge r8in.8xlarge r8in.12xlarge r8in.16xlarge r8in.24xlarge r8in.32xlarge r8in.48xlarge r8in.96xlarge
R8idn	r8idn.large r8idn.xlarge r8idn.2xlarge r8idn.4xlarge r8idn.8xlarge r8idn.12xlarge r8idn.16xlarge r8idn.24xlarge r8idn.32xlarge r8idn.48xlarge r8idn.96xlarge
R8ib	r8ib.large r8ib.xlarge r8ib.2xlarge r8ib.4xlarge r8ib.8xlarge r8ib.12xlarge r8ib.16xlarge r8ib.24xlarge r8ib.32xlarge r8ib.48xlarge r8ib.96xlarge
R8idb	r8idb.large r8idb.xlarge r8idb.2xlarge r8idb.4xlarge r8idb.8xlarge r8idb.12xlarge r8idb.16xlarge r8idb.24xlarge r8idb.32xlarge r8idb.48xlarge r8idb.96xlarge
U-3tb1	u-3tb1.56xlarge
U-6tb1	u-6tb1.56xlarge u-6tb1.112xlarge u-6tb1.metal
U-9tb1	u-9tb1.112xlarge u-9tb1.metal
U-12tb1	u-12tb1.112xlarge u-12tb1.metal
U-18tb1	u-18tb1.112xlarge u-18tb1.metal
U-24tb1	u-24tb1.112xlarge u-24tb1.metal
U7i-6tb	u7i-6tb.112xlarge
U7i-8tb	u7i-8tb.112xlarge
U7i-12tb	u7i-12tb.224xlarge

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
U7in-16tb	u7in-16tb.224xlarge
U7in-24tb	u7in-24tb.224xlarge
U7in-32tb	u7in-32tb.224xlarge
U7inh-32tb	u7inh-32tb.480xlarge
X1	x1.16xlarge x1.32xlarge
X1e	x1e.xlarge x1e.2xlarge x1e.4xlarge x1e.8xlarge x1e.16xlarge x1e.32xlarge
X2gd	x2gd.medium x2gd.large x2gd.xlarge x2gd.2xlarge x2gd.4xlarge x2gd.8xlarge x2gd.12xlarge x2gd.16xlarge x2gd.metal
X2idn	x2idn.16xlarge x2idn.24xlarge x2idn.32xlarge x2idn.metal
X2iedn	x2iedn.xlarge x2iedn.2xlarge x2iedn.4xlarge x2iedn.8xlarge x2iedn.16xlarge x2iedn.24xlarge x2iedn.32xlarge x2iedn.metal
X2iezn	x2iezn.2xlarge x2iezn.4xlarge x2iezn.6xlarge x2iezn.8xlarge x2iezn.12xlarge x2iezn.metal
X8 g	x8g.medium x8g.large x8g.xlarge x8g.2xlarge x8g.4xlarge x8g.8xlarge x8g.12xlarge x8g.16xlarge x8g.24xlarge x8g.48xlarge x8g.metal-24x1 x8g.metal-48x1
X8Aedz	x8aedz.large x8aedz.xlarge x8aedz.3xlarge x8aedz.6xlarge x8aedz.12xlarge x8aedz.24xlarge x8aedz.metal-12x1 x8aedz.metal-24x1

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
X8i	x8i.large x8i.xlarge x8i.2xlarge x8i.4xlarge x8i.8xlarge x8i.12xlarge x8i.16xlarge x8i.24xlarge x8i.32xlarge x8i.48xlarge x8i.64xlarge x8i.96xlarge x8i.metal-48xl x8i.metal-96xl
z1d	z1d.large z1d.xlarge z1d.2xlarge z1d.3xlarge z1d.6xlarge z1d.12xlarge z1d.metal

Riassunto della famiglia di istanze

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
R5	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R5a	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R5ad	Nitro v2	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R5b	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
R5d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R5dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
R5n	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
R6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R6g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
R6gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
R6i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
R6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
R6idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R6in	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R7g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
R7gd	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
R7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R7iz	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
R8gb	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
R8gd	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
R8gn	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
R8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
R8id	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
R8i-flex	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R8 in	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R8idn	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R8ib	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R8idB	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
U-3tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Windows Linux
U-6tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U-9tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U-12tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U-18tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
U-24tb1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7i-6tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7i-8tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7i-12tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7in-16tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7in-24tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7in-32tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✗ No	✗ No	Windows Linux
U7inh-32tb	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✗ No	✗ No	Linux
X1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
X1e	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
X2gd	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
X2idn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
X2iedn	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
X2iezn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
8 x g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
x8AEDZ	Nitro v6	AMD (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	Windows Linux
X8i	Nitro v6	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
z1d	Nitro v2	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux

Specifiche prestazionali

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
R5							
r5.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	✗ No	✗ No
r5.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	✗ No	✗ No
r5.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	✗ No	✗ No
r5.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	✗ No	✗ No
r5.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	✗ No	✗ No
r5.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	✗ No	✗ No
r5.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	✗ No	✗ No
r5.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	✗ No	✗ No
r5.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	✗ No	✗ No
R5a							
r5a.large	16,00	AMD EPYC 7571	2	1	2	✗ No	✗ No
r5a.xlarge	32,00	AMD EPYC 7571	4	2	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r5a.2xlarge	64,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	✗ No	✗ No
r5a.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7571	16	8	2	✗ No	✗ No
r5a.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7571	32	16	2	✗ No	✗ No
r5a.12xlarge	384,00	AMD EPYC 7571	48	24	2	✗ No	✗ No
r5a.16xlarge	512,00	AMD EPYC 7571	64	32	2	✗ No	✗ No
r5a.24xlarge	768,00	AMD EPYC 7571	96	48	2	✗ No	✗ No
R5 ad							
r5ad.large	16,00	AMD EPYC 7571	2	1	2	✗ No	✗ No
r5ad.xlarge	32,00	AMD EPYC 7571	4	2	2	✗ No	✗ No
r5ad.2xlarge	64,00	AMD EPYC 7571	8	4	2	✗ No	✗ No
r5ad.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7571	16	8	2	✗ No	✗ No
r5ad.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7571	32	16	2	✗ No	✗ No
r5ad.12xlarge	384,00	AMD EPYC 7571	48	24	2	✗ No	✗ No
r5ad.16xlarge	512,00	AMD EPYC 7571	64	32	2	✗ No	✗ No
r5ad.24xlarge	768,00	AMD EPYC 7571	96	48	2	✗ No	✗ No
R5 b							
r5b.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	✗ No	✗ No
r5b.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r5b.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	✗ No	✗ No
r5b.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	✗ No	✗ No
r5b.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	✗ No	✗ No
r5b.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	✗ No	✗ No
r5b.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	✗ No	✗ No
r5b.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	✗ No	✗ No
r5b.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	✗ No	✗ No

R5d

r5d.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	✗ No	✗ No
r5d.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	✗ No	✗ No
r5d.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	✗ No	✗ No
r5d.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8175	16	8	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r5d.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8175	32	16	2	✗ No	✗ No
r5d.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	✗ No	✗ No
r5d.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8175	64	32	2	✗ No	✗ No
r5d.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	✗ No	✗ No
r5d.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	✗ No	✗ No

R5dn

r5dn.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	✗ No	✗ No
r5dn.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	✗ No	✗ No
r5dn.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	✗ No	✗ No
r5dn.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	✗ No	✗ No
r5dn.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	✗ No	✗ No
r5dn.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r5dn.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	✗ No	✗ No
r5dn.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	✗ No	✗ No
r5dn.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	✗ No	✗ No

R5 n

r5n.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	2	1	2	✗ No	✗ No
r5n.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	✗ No	✗ No
r5n.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	✗ No	✗ No
r5n.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	✗ No	✗ No
r5n.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	✗ No	✗ No
r5n.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	✗ No	✗ No
r5n.16xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8259	64	32	2	✗ No	✗ No
r5n.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r5n.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8259	96	48	2	✗ No	✗ No

R6a

r 6a. Grande	16,00	AMD EPYC 7R13	2	1	2	✗ No	✗ No
r6a.xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	✗ No	✗ No
r6a.2xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	✗ No	✗ No
r6a.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	✗ No	✗ No
r6a.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	✗ No	✗ No
r6a.12xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	✗ No	✗ No
r6a.16xlarge	512,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	✗ No	✗ No
r6a.24xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	✗ No	✗ No
r6a.32xlarge	1024,00	AMD EPYC 7R13	128	64	2	✗ No	✗ No
r6a.48xlarge	1536,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	✗ No	✗ No
r6a.metal	1536,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	✗ No	✗ No

R6 g

r6g.medium	8,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	✗ No	✗ No
r6g.large	16,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	✗ No	✗ No
r6g.xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r6g.2xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	✗ No	✗ No
r6g.4xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	✗ No	✗ No
r6g.8xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	✗ No	✗ No
r6g.12xlarge	384,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	✗ No	✗ No
r6g.16xlarge	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	✗ No	✗ No
r6g.metal	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	✗ No	✗ No
R6gd							
r6gd.medium	8,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	✗ No	✗ No
r6gd.large	16,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	✗ No	✗ No
r6gd.xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	✗ No	✗ No
r6gd.2xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	✗ No	✗ No
r6gd.4xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r6gd.8xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
r6gd.12xlarge	384,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No
r6gd.16xlarge	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
r6gd.metal	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
R6i							
r6i.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No
r6i.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No
r6i.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
r6i.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
r6i.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
r6i.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
r6i.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
r6i.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
r6i.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
r6i.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
R6id							
r6id.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r6id.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	✗ No	✗ No
r6id.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	✗ No	✗ No
r6id.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	✗ No	✗ No
r6id.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	✗ No	✗ No
r6id.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	✗ No	✗ No
r6id.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	✗ No	✗ No
r6id.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	✗ No	✗ No
r6id.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	✗ No	✗ No
r6id. Metallo	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	✗ No	✗ No

R6idn

r6idn.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	✗ No	✗ No
r6idn.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	✗ No	✗ No
r6idn.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	✗ No	✗ No
r6idn.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	✗ No	✗ No
r6idn.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	✗ No	✗ No
r6idn.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	✗ No	✗ No
r6idn.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r6idn.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
r6idn.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
r6idn.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
R6 pollici							
r6in.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No
r6in.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No
r6in.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
r6in.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
r6in.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
r6in.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
r6in.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
r6in.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
r6in.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
r6in.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
R7a							
r7a. medio	8,00	AMD EPYC 9R14	1	1	1	x No	x No
r7a.large	16,00	AMD EPYC 9R14	2	2	1	x No	x No
r7a.xlarge	32,00	AMD EPYC 9R14	4	4	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r7a.2xlarge	64,00	AMD EPYC 9R14	8	8	1	x No	x No
r7a.4xlarge	128,00	AMD EPYC 9R14	16	16	1	x No	x No
r7a.8xlarge	256,00	AMD EPYC 9R14	32	32	1	x No	x No
r7a.12xlarge	384,00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	x No	x No
r7a.16xlarge	512,00	AMD EPYC 9R14	64	64	1	x No	x No
r7a.24xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	x No	x No
r7a.32xlarge	1024,00	AMD EPYC 9R14	128	128	1	x No	x No
r7a.48xlarge	1536,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
m7a.metal-48xl	1536,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
R7 g							
r7g.medium	8,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
r7g.large	16,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
r7g.xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
r7g.2xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
r7g.4xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r7g.8xlarge	256,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
r7g.12xlarge	384,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No
r7g.16xlarge	512,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
r7g.metal	512,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
R7gd							
r7gd.medium	8,00	AWS Graviton3 Processor	1	1	1	x No	x No
r7gd.large	16,00	AWS Graviton3 Processor	2	2	1	x No	x No
r7gd.xlarge	32,00	AWS Graviton3 Processor	4	4	1	x No	x No
r7gd.2xlarge	64,00	AWS Graviton3 Processor	8	8	1	x No	x No
r7gd.4xlarge	128,00	AWS Graviton3 Processor	16	16	1	x No	x No
r7gd.8xlarge	256,00	AWS Graviton3 Processor	32	32	1	x No	x No
r7gd.12xlarge	384,00	AWS Graviton3 Processor	48	48	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r7gd.16xlarge	512,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
r7gd.metal	512,00	AWS Graviton3 Processor	64	64	1	x No	x No
R7i							
r7i.large	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	x No	x No
r7i.xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	x No	x No
r7i.2xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
r7i.4xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No
r7i.8xlarge	256,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
r7i.12xlarge	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
r7i.16xlarge	512,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
r7i.24xlarge	768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
r7i.48xlarge	1536,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r7i.metal-24xl	768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	96	48	2	x No	x No
r7i.metal-48xl	1536,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
R7iZ							
r7iz.large	16,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	2	1	2	x No	x No
r7iz.xlarge	32,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	4	2	2	x No	x No
r7iz.2xlarge	64,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	8	4	2	x No	x No
r7iz.4xlarge	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	16	8	2	x No	x No
r7iz.8xlarge	256,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	32	16	2	x No	x No
r7iz.12xlarge	384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	48	24	2	x No	x No
r7iz.16xlarge	512,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No
r7iz.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	128	64	2	x No	x No
r7iz.metal-16xl	512,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	64	32	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r7iz.meta l-32xl	1024,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	128	64	2	x No	x No

R8a

r8a.medium	8,00	AMD EPYC 9R45	1	1	1	x No	x No
r8a.large	16,00	AMD EPYC 9R45	2	2	1	x No	x No
r8a.xlarge	32,00	AMD EPYC 9R45	4	4	1	x No	x No
r8a.2x grande	64,00	AMD EPYC 9R45	8	8	1	x No	x No
r8a.4x grande	128,00	AMD EPYC 9R45	16	16	1	x No	x No
r8a.8x grande	256,00	AMD EPYC 9R45	32	32	1	x No	x No
r8a.12 x grande	384,00	AMD EPYC 9R45	48	48	1	x No	x No
r8a.16 x grande	512,00	AMD EPYC 9R45	64	64	1	x No	x No
r8a.24x grande	768,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
r8a.48 x grande	1536,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No
r8a.metal -24xl	768,00	AMD EPYC 9R45	96	96	1	x No	x No
r8a.metal -48xl	1536,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No

R8 g

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8g.medium	8,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
r8g.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
r8g.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
r8g.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
r8g.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
r8g.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
r8g.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
r8g.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
r8g.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8g.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
r8g.metal-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8g.metal-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
R8gb							
r8gb.medium	8,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
r8gb.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
r8gb.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
r8gb.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
r8gb.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
r8gb.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
r8gb.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
r8gb.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
r8gb.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
R8 GB. 48 x grande	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
r8gb.meta l-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
R8 GB, metallo, 48 XL	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
R8 gd							
r8gd.medium	8,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
r8gd.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
r8gd.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
r8gd.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
r8gd.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
r8gd.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
r8gd.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
r8gd.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
r8gd.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8gd.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8gd.meta l-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8gd.meta l-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
R8gn							
r8gn.medium	8,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	x No	x No
r8gn.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
r8gn.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
r8gn.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
r8gn.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
r8gn.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
r8gn.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No
r8gn.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
r8gn.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8gn.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
r8gn.meta-l-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
r8gn.meta-l-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
R8i							
r8i.large	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
r8i.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
r8i.2xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r8i.4xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
r8i.8xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
r8i.12xlarge	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r8i.16xlarge	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
r8i.24xlarge	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8i.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	✗ No	✗ No
r8i.48xlarge	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
r8i.96xlarge	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
r8i.metal-48xl	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	✗ No	✗ No
r8i.metal-96xl	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	✗ No	✗ No
R8 ID							
r8id.grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
r8id.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
r8id. 2x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
r8id. 4x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
r8id. 8x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No
r8id. 12 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8id. 16 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
r8id. 24 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
r8id. 32 x grande	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
r8id. 48 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r8 id. 96 x grande	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
R8id.meta l-48xl	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
R8id.meta l-96xl	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
R8i-flex							
r8i-flex.large	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
r8i-flex.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
r8i-flex.2xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r8i-flex.4xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8i-flex. 8xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
r8i-flex. 12xlarge	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r8i-flex. 16xlarge	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
8 pollici							
r8 pollici, grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
r8in.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
r 8 pollici. 2 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r 8 pollici. 4x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
r 8 pollici. 8x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
r 8 pollici, 12 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r 8 pollici, 16 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
r 8 pollici, 24 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r 8 pollici, 32 x grande	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
r 8 pollici, 48 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r 8 pollici. 96 x grande	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
R8idn							
r8idn.grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
r8idn.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
r8id n. 2 x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r8id n. 4 x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
r8id n. 8 x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
r8id n. 12 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r8id n. 16 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
r8id n. 24 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8id n. 32 x grande	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
r8id n. 48 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r8id n.96xlarge	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
R8 lb							
r8ib.grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
r8ib.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
r8i b. 2x grande	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r8i b. 4x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
r8i b. 8x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
r8i b. 12 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r8i. 16 x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
r8 ib. 24 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8i b. 32 x grande	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
r8i. 48 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r8i b. 96 x grande	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
R8idb							
r8idb.grande	16,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	x No	x No
r8idb.xlarge	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	x No	x No
r8idb.2xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	x No	x No
r8idb.4xlarge	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	x No	x No
r8idb.8xlarge	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	x No	x No
r8idb.12 x grande	384,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
r8idb.16x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
r8idb.24x large	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r8idb.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
r8id b.48 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
r8idb.96xlarge	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
U-3tb1							
u-3tb1.56xlarge	3072,00	Intel Xeon Platinum 8176M	224	112	2	x No	x No
U-6tb1							
u-6tb1.56xlarge	6144,00	Intel Xeon Platinum 8176M	224	224	1	x No	x No
u-6tb1.112xlarge	6144,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
u-6tb1.metal	6144,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
U-9tb1							
u-9tb1.112xlarge	9216,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
u-9tb1.metal	9216,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
U-12tb1							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
u-12tb1.1 12xlarge	12288,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
u-12tb1.metal	12288,00	Intel Xeon Platinum 8176M	448	224	2	x No	x No
U-18tb1							
u-18tb1.1 12xlarge	18432,00	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x No	x No
u-18tb1.metal	18432,00	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x No	x No
U-24tb1							
u-24tb1.1 12xlarge	24576,00	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x No	x No
u-24tb1.metal	24576,00	Intel Xeon Platinum 8280L	448	224	2	x No	x No
U7i-6tb							
u7i-6tb.1 12xlarge	6144,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	448	224	2	x No	x No
U7i-8tb							
u7i-8tb.1 12xlarge	8192,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	448	224	2	x No	x No
U7i-12tb							
u7i-12tb. 224xlarge	12288,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
U7in-16tb							
u7in-16tb .224xlarge	16384,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x No	x No
U7in-24tb							
u7in-24tb .224xlarge	24576,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x No	x No
U7in-32tb							
u7in-32tb .224xlarge	32768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	896	448	2	x No	x No
U7inh-32tb							
u7inh-32tb b.480xlarge	32768,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	1920	960	2	x No	x No
X1							
x1.16xlarge	976,00	Intel Xeon E7 8880 v3	64	32	2	x No	x No
x1.32xlarge	1952,00	Intel Xeon E7 8880 v3	128	64	2	x No	x No
X1e							
x1e.xlarge	122,00	Intel Haswell E7 8880v3	4	2	2	x No	x No
x1e.2xlarge	244,00	Intel Haswell E7 8880v3	8	4	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
x1e.4xlarge	488,00	Intel Haswell E7 8880v3	16	8	2	x No	x No
x1e.8xlarge	976,00	Intel Haswell E7 8880v3	32	16	2	x No	x No
x1e.16xlarge	1952,00	Intel Haswell E7 8880v3	64	32	2	x No	x No
x1e.32xlarge	3904,00	Intel Haswell E7 8880v3	128	64	2	x No	x No
X2GD							
x2gd.medium	16,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	x No	x No
x2gd.large	32,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
x2gd.xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
x2gd.2xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
x2gd.4xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
x2gd.8xlarge	512,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
x2gd.12xlarge	768,00	AWS Graviton2 Processor	48	48	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
x2gd.16xlarge	1024,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
x2gd.metal	1024,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
X2 IDN							
x2idn.16xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
x2idn.24xlarge	1536,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
x2idn.32xlarge	2048,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
x2idn.metal	2048,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
X2 IEDN							
x2iedn.xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No
x2iedn.2xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
x2iedn.4xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
x2iedn.8xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
x2iedn.16xlarge	2048,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
x2iedn.24xlarge	3072,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	✗ No	✗ No
x2iedn.32xlarge	4096,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	✗ No	✗ No
x2iedn.metal	4096,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	✗ No	✗ No
X2 lezN							
x2iezn.2xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8252	8	4	2	✗ No	✗ No
x2iezn.4xlarge	512,00	Intel Xeon Platinum 8252	16	8	2	✗ No	✗ No
x2iezn.6xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8252	24	12	2	✗ No	✗ No
x2iezn.8xlarge	1024,00	Intel Xeon Platinum 8252	32	16	2	✗ No	✗ No
x2iezn.12xlarge	1536,00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	✗ No	✗ No
x2iezn.metal	1536,00	Intel Xeon Platinum 8252	48	24	2	✗ No	✗ No
8 x g							
x8g.medium	16,00	AWS Graviton4 Processor	1	1	1	✗ No	✗ No
x8g.large	32,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
x8g.xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	✗ No	✗ No
x8g.2xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	✗ No	✗ No
x8g.4xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	✗ No	✗ No
x8g.8xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	✗ No	✗ No
x8g.12xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	✗ No	✗ No
x8g.16xlarge	1024,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	✗ No	✗ No
x8g.24xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	✗ No	✗ No
x8g.48xlarge	3072,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	✗ No	✗ No
x8g.metal-24xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	✗ No	✗ No
x8g.metal-48xl	3072,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	✗ No	✗ No
x8AEDZ							
x8aedz.grande	64,00	AMD EPYC 9R05	2	2	1	✗ No	✗ No
x8aedz.xlarge	128,00	AMD EPYC 9R05	4	4	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
x8aecz. 3x grande	384,00	AMD EPYC 9R05	12	12	1	✗ No	✗ No
x8aecz. 6x grande	768,00	AMD EPYC 9R05	24	24	1	✗ No	✗ No
x8 aecz. 12 x grande	1536,00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	✗ No	✗ No
x8 aecz. 24 x grande	3072,00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	✗ No	✗ No
x8aecz.me tall-12xl	1536,00	AMD EPYC 9R05	48	48	1	✗ No	✗ No
x8aecz.me tal-24xl	3072,00	AMD EPYC 9R05	96	96	1	✗ No	✗ No
X8i							
x8i.large	32,00	Intel Xeon Granite Rapids	2	1	2	✗ No	✗ No
x8i.xlarge	64,00	Intel Xeon Granite Rapids	4	2	2	✗ No	✗ No
x8 i.2x grande	128,00	Intel Xeon Granite Rapids	8	4	2	✗ No	✗ No
x8 i.4x grande	256,00	Intel Xeon Granite Rapids	16	8	2	✗ No	✗ No
x8 i.8x grande	512,00	Intel Xeon Granite Rapids	32	16	2	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
x8 i.12 x grande	768,00	Intel Xeon Granite Rapids	48	24	2	x No	x No
x8 i.16 x grande	1024,00	Intel Xeon Granite Rapids	64	32	2	x No	x No
x8 i.24 x grande	1536,00	Intel Xeon Granite Rapids	96	48	2	x No	x No
x8 i.32 x grande	2048,00	Intel Xeon Granite Rapids	128	64	2	x No	x No
x8 i.48 x grande	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
x8 i.64 x large	4096,00	Intel Xeon Granite Rapids	256	128	2	x No	x No
x8 i.96 x large	6144,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
x8i.metal-48xl	3072,00	Intel Xeon Granite Rapids	192	96	2	x No	x No
x8i.metal-96xl	6144,00	Intel Xeon Granite Rapids	384	192	2	x No	x No
z1d							
z1d.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8151	2	1	2	x No	x No
z1d.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8151	4	2	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
z1d.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8151	8	4	2	x No	x No
z1d.3xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8151	12	6	2	x No	x No
z1d.6xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8151	24	12	2	x No	x No
z1d.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8151	48	24	2	x No	x No
z1d.metal	384,00	Intel Xeon Platinum 8151	48	24	2	x No	x No

Specifiche di rete

Note

I tipi di istanze R8a, R8g, R8gd, R8i, R8id, X8g, X8aedz R8i-flex, X8i supportano ponderazioni configurabili della larghezza di banda. Con questi tipi di istanze, puoi ottimizzare la larghezza di banda di un'istanza per le prestazioni di rete o per le prestazioni di Amazon EBS. La tabella seguente mostra le prestazioni di larghezza di banda di rete predefinite per questi tipi di istanze. Per le ponderazioni configurabili supportate, vedere Preferenze di ponderazione della larghezza di banda [configurabile](#).

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
R5								
r5.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
r5.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
r5.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
r5.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5.8xlarge	10 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5.12xlarge	12 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5.16xlarge	20 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
r5.24xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
r5.metal	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
R5a								
r5a.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r5a.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r5a.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r5a.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r5a.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r5a.12xlarge	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r5a.16xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
r5a.24xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
R5ad								
r5ad.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
r5ad.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r5ad.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r5ad.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
r5ad.8xlarge ¹	7.5 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
r5ad.12xlarge	10 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
r5ad.16xlarge	12 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì
r5ad.24xlarge	20 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì
R5b								
r5b.large ¹	0.75 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	3	10	✓ Sì
r5b.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
r5b.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
r5b.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
r5b.8xlarge	10 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r5b.12xlarge	12 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5b.16xlarge	20 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
r5b.24xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
r5b.metal	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
R5d								
r5d.large ¹	0.75 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
r5d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
r5d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
r5d.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5d.8xlarge	10 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5d.12xlarge	12 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r5d.16xlarge	20 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
r5d.24xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
r5d.metal	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
R5dn								
r5dn.large ¹	2.1 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
r5dn.xlarge ¹	4.1 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
r5dn.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
r5dn.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5dn.8xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5dn.12xlarge	50 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
r5dn.16xlarge	75 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
r5dn.24xlarge	100 Gigabit	 Sì	 Sì	 No	1	15	50	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r5dn.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì

R5n

r5n.large ¹	2.1 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
r5n.xlarge ¹	4.1 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r5n.2xlarge ¹	8.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r5n.4xlarge ¹	16.25 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r5n.8xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r5n.12xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r5n.16xlarge	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
r5n.24xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
r5n.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì

R6a

r6a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r6a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r6a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r6a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r6a.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r6a.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r6a.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6a.24xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6a.32xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6a.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6a.metal	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
R6g								
r6g.medium ¹	0.5 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r6g.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
r6g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r6g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r6g.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r6g.8xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r6g.12xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r6g.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
r6g.metal	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
R6gd								
r6gd.medium ¹	0.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
r6gd.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r6gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r6gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r6gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r6gd.8xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r6gd.12xlarge	20 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r6gd.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
r6gd.metal	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
R6i								
r6i.large ¹	0.781 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
r6i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r6i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r6i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r6i.8xlarge	12,5 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r6i.12xlarge	18,75 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r6i.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6i.24xlarge	37,5 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6i.32xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6i.metal	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
R6id								
r6id.large ¹	0.781 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
r6id.xlarge ¹	1.562 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r6id.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r6id.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r6id.8xlarge	12,5 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r6id.12xlarge	18,75 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r6id.16xlarge	25 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6id.24xlarge	37,5 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6id.32xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6id. Metallo	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
R6idn								
r6idn.large ¹	3.125 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	3	10	✓ Sì
r6idn.xlarge ¹	6.25 / 30.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
r6idn.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
r6idn.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
r6idn.8xlarge	50 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r6idn.12xlarge	75 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r6idn.16xlarge	100 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6idn.24xlarge	150 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6idn.32xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
r6idn.metal	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
R6 in								
r6in.large ¹	3.125 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	3	10	✓ Sì
r6in.xlarge ¹	6.25 / 30.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
r6in.2xlarge ¹	12.5 / 40.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
r6in.4xlarge ¹	25.0 / 50.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
r6in.8xlarge	50 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r6in.12xlarge	75 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r6in.16xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6in.24xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r6in.32xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
r6in.metal	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
R7a								
r7a.medium ¹	0.39 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
r7a.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
r7a.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r7a.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r7a.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r7a.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r7a.12xlarge	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r7a.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7a.24xlarge	37,5 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7a.32xlarge	50 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7a.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
m7a.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
R7g								
r7g.medium ¹	0.52 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
r7g.large ¹	0.937 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
r7g.xlarge ¹	1.876 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r7g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r7g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r7g.8xlarge	15 gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r7g.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r7g.16xlarge	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7g.metal	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
R7gd								
r7gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
r7gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
r7gd.xlarge ¹	1.876 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r7gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r7gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r7gd.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r7gd.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r7gd.16xlarge	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7gd.metal	30 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
R7i								
r7i.large ¹	0.781 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
r7i.xlarge ¹	1.562 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r7i.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r7i.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r7i.8xlarge	12,5 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r7i.12xlarge	18,75 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r7i.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7i.24xlarge	37,5 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7i.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7i.metal-24xl	37,5 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7i.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
R7iZ								

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r7iz.large ¹	0.781 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
r7iz.xlarge ¹	1.562 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r7iz.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r7iz.4xlarge ¹	6.25 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r7iz.8xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r7iz.12xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r7iz.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7iz.32xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7iz.metal-16xl	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r7iz.metal-32xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
R8a								
r8a.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8a.large ¹	0.937 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	3	20	✓ Sì
r8a.xlarge ¹	1.875 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	20	✓ Sì
r8a.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	40	✓ Sì
r8a.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	40	✓ Sì
r8a.8xlarge	15 gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	10	40	✓ Sì
r8a.12x grande	22,5 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	12	64	✓ Sì
r8a.16x grande	30 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8a.24xlarge	40 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8a.48 x grande	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8a.metal-24xl	40 Gigabit	x No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8a.metal-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
R8 g								

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
r8g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
r8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r8g.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r8g.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r8g.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r8g.24xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r8g.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r8g.metal-24xl	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r8g.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

R8gb

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8gb.medium ¹	2.083 / 16.667	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
r8gb.large ¹	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
r8gb.xlarge ¹	8.333 / 26.667	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r8gb.2xlarge ¹	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r8gb.4xlarge	33,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r8gb.8xlarge	66,66 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	10	30	✓ Sì
r8gb.12xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	30	✓ Sì
r8gb.16xlarge	133,33 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì
r8gb.24xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
r8 GB. 48 x grande	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
r8gb.meta l-24xl	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
R8 GB, metallo, 48 XL	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
R8gd								
r8gd.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
r8gd.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
r8gd.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r8gd.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r8gd.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r8gd.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r8gd.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
r8gd.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r8gd.24xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r8gd.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8gd.meta l-24xl	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
r8gd.meta l-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
R8gn								
r8gn.medium ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
r8gn.large ¹	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
r8gn.xlarge ¹	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r8gn.2xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
r8gn.4xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
r8gn.8xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	10	30	✓ Sì
r8gn.12xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	30	✓ Sì
r8gn.16xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì
r8gn.24xlarge	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
r8gn.48xlarge	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8gn.meta l-24xl	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
r8gn.meta l-48xl	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	50	✓ Sì
R8i								
r8i.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì
r8i.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8i.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8i.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8i.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	10	50	✓ Sì
r8i.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	12	50	✓ Sì
r8i.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	16	64	✓ Sì
r8i.24xlarge	40 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8i.32xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8i.48xlarge	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8i.96xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8i.metal-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8i.metal-96xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
R8id								
r8id.large 1	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì
r8id.xlarge 1	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8id. 2xlarge 1	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8id.4xlarge 1	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8id. 8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	10	50	✓ Sì
r8id. 12 x grande	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	12	50	✓ Sì
r8id. 16 x grande	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	16	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8id. 24 x grande	40 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8id. 32xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8id. 48 x grande	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8id. 96xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8id.metal-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8id.metal-96xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
R8i-flex								
r8i-flex.large ¹	0.468 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì
r8i-flex.xlarge ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8i-flex.2xlarge ¹	1.875 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8i-flex.4xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8i-flex.8xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	10	50	✓ Sì
r8i-flex.12xlarge ¹	11.25 / 22.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	12	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8i-flex. 16xlarge ¹	15.0 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	16	64	✓ Sì
R8 in								
r8 pollici, grande 1	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
r8in.xlarge 1	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r 8 pollici. 2xlarge 1	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r 8 pollici. 4xlarge 1	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r 8 pollici. 8x grande	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r 8 pollici, 12 x grande	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	50	✓ Sì
r 8 pollici, 16 x grande	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r 8 pollici, 24 x grande	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8 pollici, 32 x grande	200 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r 8 pollici, 48 x grande	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8 pollici. 96 x grande	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
R8idn								
r8idn.grande 1	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
r8idn.xlarge 1	6.25 / 30.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8idn.2xlarge 1	12.5 / 40.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8idn.4xlarge 1	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8idn.8xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8id n. 12 x grande	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	50	✓ Sì
r8id n. 16 x grande	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8idn.24xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8idn.32xlarge	200 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8id n. 48 x grande	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8idn.96xlarge	600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
R8ib								
r8ib.large 1	2.083 / 16.667	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
r8ib.xlarge 1	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8ib.2xlarge 1	8.333 / 26.667	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8ib.4xlarge 1	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8ib.8x grande	33,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8i b. 12 x grande	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	50	✓ Sì
r8i. 16 x grande	66,66 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8ib.24xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8ib.32xlarge	133,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8i. 48 x grande	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8ib.96xlarge	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
R8idB								
r8idb.large 1	2.083 / 16.667	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
r8idb.xlarge 1	4.166 / 20.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8idb.2xlarge 1	8.333 / 26.667	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	30	✓ Sì
r8idb.4xlarge 1	16.666 / 33.333	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8idb.8xlarge	33,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	50	✓ Sì
r8idb.12xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	50	✓ Sì
r8idb.16xlarge	66,66 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8idb.24xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
r8idb.32xlarge	133,33 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
r8idb.48xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
r8idb.96xlarge	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	24	64	✓ Sì
U-3tb1								
u-3tb1.56xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
U-6tb1								
u-6tb1.56xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
u-6tb1.112xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
u-6tb1.metal	100	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	5	30	✓ Sì
U-9tb1								
u-9tb1.112xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
u-9tb1.metal	100	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	5	30	✓ Sì
U-12tb1								

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
u-12tb1.1 12xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
u-12tb1.metal	100	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	5	30	✓ Sì
U-18tb1								
u-18tb1.1 12xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
u-18tb1.metal	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
U-24tb1								
u-24tb1.1 12xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
u-24tb1.metal	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
U7i-6tb								
u7i-6tb.1 12xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
U7i-8tb								
u7i-8tb.1 12xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
U7i-12tb								

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
u7i-12tb. 224xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
U7in-16tb								
u7in-16tb .224xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
U7in-24tb								
u7in-24tb .224xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
U7in-32tb								
u7in-32tb .224xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
U7inh-32tb								
u7inh-32tb b.480xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	16	50	✓ Sì
X1								
x1.16xlarge	10 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
x1.32xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
X1e								

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
x1e.xlarge ¹	0.625 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
x1.2xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
x1.4xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
x1e.8xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
x1e.16xlarge	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
x1e.32xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
X2gd								
x2gd.medium ¹	0.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
x2gd.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
x2gd.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
x2gd.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
x2gd.4xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
x2gd.8xlarge	12 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
x2gd.12xlarge	20 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
x2gd.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
x2gd.metal	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
X2idn								
x2idn.16xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x2idn.24xlarge	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x2idn.32xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x2idn.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
X2iEDN								
x2iedn.xlarge ¹	1.875 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
x2iedn.2xlarge ¹	5.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
x2iedn.4xlarge ¹	12.5 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
x2iedn.8xlarge	25 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
x2iedn.16xlarge	50 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x2iedn.24xlarge	75 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x2iedn.32xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x2iedn.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
X2iEzN								
x2iezn.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
x2iezn.4xlarge ¹	15.0 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
x2iezn.6xlarge	50 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
x2iezn.8xlarge	75 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
x2iezn.12xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	 No	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
x2iezn.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
X8g								
x8g.medium ¹	0.52 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
x8g.large ¹	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
x8g.xlarge ¹	1.875 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
x8g.2xlarge ¹	3.75 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
x8g.4xlarge ¹	7.5 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
x8g.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
x8g.12xlarge	22,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
x8g.16xlarge	30 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x8g.24xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x8g.48xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x8g.metal-24xl	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
x8g.metal-48xl	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
x8AEDZ								
x8aedz.grande 1	1.562 / 18.75	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
x8aedz.xlarge 1	3.125 / 18.75	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	20	✓ Sì
x8aedz.3xlarge 1	9.375 / 18.75	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	40	✓ Sì
x8aedz. 6x grande	18,75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	40	✓ Sì
x8 aedz. 12 x grande	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	16	64	✓ Sì
x8aedz.24 xlarge	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
x8aedz.metal-12xl	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	16	64	✓ Sì
x8aedz.metal-24xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
X8i								
x8i.large 1	0.937 / 12.5	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	20	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
x8i.xlarge 1	1.875 / 12.5	 No	✓ Sì	 No	1	4	30	✓ Sì
x8i.2xlarge 1	3.75 / 15.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	30	✓ Sì
x8i.4xlarge 1	7.5 / 15.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	50	✓ Sì
x8i.8xlarge	15 gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	10	50	✓ Sì
x8 i.12 x grande	22,5 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	12	50	✓ Sì
x8 i.16 x grande	30 Gigabit	 No	✓ Sì	 No	1	16	64	✓ Sì
x8 i.24xlarge	40 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	64	✓ Sì
x8 i.32 x large	50 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
x8 i.48 x grande	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
x8 i.64 x large	80 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
x8 i.96 x large	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
x8i.metal-48xl	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì
x8i.metal-96xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda baseline/ burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
z1d								
z1d.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
z1d.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
z1d.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
z1d.3xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
z1d.6xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
z1d.12xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
z1d.metal	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì

Note

¹ Queste istanze dispongono di una larghezza di banda di base e possono utilizzare un meccanismo I/O di credito di rete per superare al massimo la larghezza di banda di base. Altri tipi di istanze possono mantenere le prestazioni massime a tempo indeterminato. Per ulteriori informazioni, consulta [Larghezza di banda della rete delle istanze](#).
 Infatti `r6in.32xlarge`, `r6in.metal`, `r6idn.32xlarge` e `r6idn.metal`, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere un throughput di 200 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 170 Gbps.

Perchéu7in-16tb.224xlarge,u7in-24tb.224xlarge, u7in-32tb.224xlargeu7inh-32tb.480xlarge, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere un throughput di 200 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 100 Gbps.

Perr8in.96xlarge,r8idn.96xlarge, r8gn.48xlarger8gn.metal-48x1, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere una velocità di trasmissione di 600 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 300 Gbps.

Perr8ib.96xlarge,r8idb.96xlarge, r8gb.48xlarger8gb.metal-48x1, è necessario collegare almeno 2 ENI a schede di rete separate per ottenere un throughput di 400 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 200 Gbps.

Specifiche di Amazon EBS

La tabella seguente indica quali tipi di istanze sono ottimizzati per impostazione predefinita per Amazon EBS e quali facoltativamente li supportano. Descrive inoltre EBS-optimized le loro prestazioni, inclusa la larghezza di banda dedicata ad Amazon EBS, il throughput aggregato massimo tipico che può essere raggiunto su quella connessione dedicata con un carico di lavoro di lettura in streaming e una dimensione di 128 I/O KiB e gli IOPS massimi che il tipo di istanza può supportare quando si utilizza una dimensione di 16 KiB. I/O I tipi di istanze non elencati non supportano l'ottimizzazione di Amazon EBS.

Important

Le prestazioni EBS di un'istanza sono limitate dai limiti di prestazioni dell'istanza o dalle prestazioni aggregate dei volumi collegati, a seconda di quale dei due valori sia inferiore. Per ottenere le massime prestazioni EBS, un'istanza deve disporre di volumi collegati che forniscano prestazioni combinate pari o superiori alle prestazioni massime dell'istanza. Ad esempio, per ottenere 80,000 IOPS per r6i.16xlarge, l'istanza deve disporre di almeno 5 gp3 volumi forniti con 16,000 IOPS ciascuno (5 volumi x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS). Ti consigliamo di scegliere un tipo di istanza ottimizzato per EBS che offra un throughput Amazon EBS più dedicato rispetto alle esigenze dell'applicazione; in caso contrario, la connessione tra Amazon EBS e Amazon EC2 può diventare un collo di bottiglia a livello di prestazioni.

Note

- I tipi di istanze virtualizzate R8a, R8g, R8gd, R8i, R8id, X8g, X8aedz, X8i supportano ponderazioni configurabili della larghezza di banda. R8i-flex Con questi tipi di istanze, puoi ottimizzare la larghezza di banda di un'istanza per le prestazioni di rete o per le prestazioni di Amazon EBS. La tabella seguente mostra le prestazioni di larghezza di banda di rete predefinite per questi tipi di istanze. I tipi di istanze bare metal non sono supportati. Per le ponderazioni configurabili supportate, consulta Preferenze di ponderazione della larghezza di banda [configurabile](#).
- Per le massime prestazioni IOPS con le istanze U7i, si consiglia di utilizzare i volumi io2. BlockExpress

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
R5						
r5.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	3600,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	12000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R5a						
r5a.large ¹	650,00/2880,00	81,25/360,00	3600,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5a.xlarge ¹	1085,00/2880,00	135,62/360,00	6000,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5a.2xlarge ¹	1580,00/2880,00	197,50/360,00	8333,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5a.4xlarge	2880,00	360,00	16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5a.8xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5a.12xlarge	6780,00	847,50	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5a.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5a.24xlarge	13570,00	1696,25	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
R5 ad						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5ad.large ¹	650,00/2880,00	81,25/360,00	3600,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r5ad.xlarge ¹	1085,00/2880,00	135,62/360,00	6000,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r5ad.2xlarge ¹	1580,00/2880,00	197,50/360,00	8333,00/16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r5ad.4xlarge	2880,00	360,00	16000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r5ad.8xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r5ad.12xlarge	6780,00	847,50	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r5ad.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5ad.24xlarge	13570,00	1696,25	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
R5b						
r5b.large ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5417,00/43333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5b.xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10833,00/43333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5b.2xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	21667,00/43333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5b.4xlarge	10000,00	1250,00	43333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5b.8xlarge	2000,00	2500,00	86667,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5b.12xlarge	30000,00	3750,00	130000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5b.16xlarge	40000,00	5000,00	173333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5b.24xlarge	60000,00	7500,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5b.metal	60000,00	7500,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)

R5d

r5d.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	3600,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r5d.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r5d.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	12000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r5d.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5d.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r5d.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r5d.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
r5d.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
r5d.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R5dn						
r5dn.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	3600,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r5dn.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5dn.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	12000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r5dn.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r5dn.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r5dn.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r5dn.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
r5dn.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
r5dn.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R5n						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5n.large ¹	650,00/4750,00	81,25/593,75	3600,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5n.xlarge ¹	1150,00/4750,00	143,75/593,75	6000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5n.2xlarge ¹	2300,00/4750,00	287,50/593,75	12000,00/18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5n.4xlarge	4750,00	593,75	18750,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5n.8xlarge	6800,00	850,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5n.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5n.16xlarge	13600,00	1700,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r5n.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r5n.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R6a						
r6a.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6a.metal	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R6g						
r6g.medium ¹	315,00/4750,00	39,38/593,75	2500,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6g.large ¹	630,00/4750,00	78,75/593,75	3600,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6g.xlarge ¹	1188,00/4750,00	148,50/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6g.2xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6g.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6g.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6g.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6g.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6g.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R6gd						
r6gd.medium ¹	315,00/4750,00	39,38/593,75	2500,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6gd.large ¹	630,00/4750,00	78,75/593,75	3600,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6gd.xlarge ¹	1188,00/4750,00	148,50/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6gd.2xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6gd.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6gd.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6gd.12xlarge	14250,00	1781,25	50000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r6gd.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r6gd.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R6i						
r6i.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6i.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6i.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R6iD						
r6id.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6id.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6id.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6id.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6id.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6id.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r6id.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r6id.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6id.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
r6id.Metallo	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R6idn						
r6idn.large ¹	1562,00/25000,00	195,31/3125,00	6250,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6idn.xlarge ¹	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	12500,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6idn.2xlarge ¹	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	25000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6idn.4xlarge ¹	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	50000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r6idn.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6idn.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r6idn.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r6idn.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
r6idn.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
r6idn.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R6 pollici						
r6in.large ¹	1562,00/25000,00	195,31/3125,00	6250,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6in.xlarge ¹	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	12500,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6in.2xlarge ¹	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	25000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6in.4xlarge ¹	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	50000,00/100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6in.8xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6in.12xlarge	37500,00	4687,50	150000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6in.16xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6in.24xlarge	75000,00	9375,00	300000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r6in.32xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r6in.metal	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R7a						
r7a.medium ¹	325,00/1000,00	40,62/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7a.large ¹	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7a.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7a.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7a.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7a.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r7a.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r7a.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
r7a.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
m7a.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
R7g						
r7g.medium ¹	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r7g.large ¹	630,00/1000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r7g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r7g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r7g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r7g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r7g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r7g.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
r7g.metal	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R7gd						
r7gd.medium ¹	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/4000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r7gd.large ¹	630,00/1000,00	78,75/1250,00	3600,00/4000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r7gd.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r7gd.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r7gd.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r7gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
r7gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r7gd.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
r7gd.metal	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
R7i						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r7i.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7i.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r7i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r7i.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r7i.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r7i.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
7iZ						
r7iz.large ¹	792,00/1000,00	99,00/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7iz.xlarge ¹	1584,00/10000,00	198,00/1250,00	6667,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7iz.2xlarge ¹	3168,00/10000,00	396,00/1250,00	13333,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7iz.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7iz.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7iz.12xlarge	19000,00	2375,00	76000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r7iz.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r7iz.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
r7iz.metal-16xl	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r7iz.meta l-32xl	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
R8a						
r8a.medium ¹	325,00/10000,00	40,62/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8a.large ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8a.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8a.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8a.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8a.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8a.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8a.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8a.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8a. 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8a.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8a.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
R8 g						
r8g.medium ¹	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8g.large ¹	630,00/1000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8g.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
r8g.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
R8gb						
r8gb.medium ¹	1562,00/25000,00	195,31/3125,00	7500,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gb.large ¹	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	15000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gb.xlarge ¹	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	30000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gb.2xlarge ¹	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	60000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gb.4xlarge	25000,00	3125,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8gb.8xlarge	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gb.12xlarge	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gb.16xlarge	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8gb.24xlarge	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8 GB. 48 x grande	30.000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
r8gb.meta l-24xl	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
r8gb.meta l-48xl	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	78 (Limite dedicato)
R8 gd						
r8gd.medium ¹	315,00/10000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gd.large ¹	630,00/10000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8gd.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gd.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gd.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gd.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gd.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gd.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8gd.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8gd.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8gd.meta-l-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
r8gd.meta-l-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
R8gn						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8gn.medium ¹	760,00/1000,00	95,00/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gn.large ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gn.xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gn.2xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gn.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gn.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gn.12xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8gn.16xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8gn.24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8gn.48xlarge	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8gn.meta l-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
r8gn.meta l-48xl	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	78 (Limite dedicato)
R8i						
r8i.large ¹	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
r8i.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8i.96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8i.metal-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
R8 (id)						
r8id.large 1	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8id.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8id.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8id.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8id. 8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8id. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8id. 16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8id. 24 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8id. 32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
r8 id. 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8id. 96xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8id.meta l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8id.meta l-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
R8i-flex						
r8i-flex. large ¹	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8i-flex.xlarge ¹	630,00/10000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i-flex.2xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i-flex.4xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i-flex.8xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i-flex.12xlarge ¹	7500,00/15000,00	937,50/1875,00	30000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8i-flex.16xlarge ¹	10000,00/20000,00	1250,00/2500,00	40000,00/80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
R8 pollici						
r8 pollici, grande ¹	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8in.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8 pollici.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8 pollici.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r 8 pollici. 8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r 8 pollici. 12 x grande	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8 pollici. 16 x grande	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r 8 pollici, 24 x grande	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8 pollici. 32 x grande	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
r 8 pollici. 48 x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8 pollici. 96xlarge	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
R8idn						
r8idn.grande 1	650,00/1000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8idn.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idn.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idn.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idn.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idn.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idn.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8idn.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8idn.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
r8 id n. 48x grande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8idn.96xlarge	120.000,00	15000,00	480000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
R8 LiB						
r8ib.large 1	1563,00/25000,00	195,38/3125,00	7500,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8ib.xlarge 1	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	15000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8ib.2xlarge 1	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	30000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8ib.4xlarge 1	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	60000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8ib.8xlarge	25000,00	3125,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8ib.12xgrande	37500,00	4687,50	180000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8ib.16xlarge	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8ib.24xlarge	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
r8ib.32xlarge	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
r8i. 48xgrande	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8ib.96xlarge	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
R8idB						
r8idb.large 1	1563,00/25000,00	195,38/3125,00	7500,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idb.xlarge 1	3125,00/25000,00	390,62/3125,00	15000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idb.2xlarge 1	6250,00/25000,00	781,25/3125,00	30000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idb.4xlarge 1	12500,00/25000,00	1562,50/3125,00	60000,00/120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idb.8xlarge	25000,00	3125,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idb.12xlarge	37500,00	4687,50	180000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
r8idb.16xlarge	50000,00	6250,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
r8idb.24xlarge	75000,00	9375,00	360000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
r8idb.32xlarge	100000,00	12500,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
r8idb.48 xlarge	150000,00	18750,00	720000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
r8idb.96xlarge	300000,00	37500,00	1440000,00	✓ Sì	✓ Sì (2 schede EBS)	128 (limite dedicato)
U-3tb1						
u-3tb1.56xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
U-6tb1						
u-6tb1.56xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
u-6tb1.112xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
u-6tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
U-9tb1						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
u-9tb1.11 2xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
u-9tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
U-12tb1						
u-12tb1.1 12xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
u-12tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
U-18tb1						
u-18tb1.1 12xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
u-18tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
U-24tb1						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
u-24tb1.1 12xlarge	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
u-24tb1.metal	38000,00	4750,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
U7i-6tb						
u7i-6tb.1 12xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
U7i-8tb						
u7i-8tb.1 12xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
U7i-12tb						
u7i-12tb. 224xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
U7in-16tb						
u7in-16tb. .224xlarge	100000,00	12500,00	560000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
U7in-24tb						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
u7in-24tb .224xlarge	100000.00	12500,00	560000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
U7in-32tb						
u7in-32tb .224xlarge	100000.00	12500,00	560000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
U7inh-32tb						
u7inh-32tb .480xlarge	160000,00	20000,00	840000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
X1						
x1.16xlarge	7000,00	875,00	40000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (Xen-based limite)
x1.32xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (Xen-based limite)
X1e						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x1e.xlarge	500,00	62,50	3700,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
x1e.2xlarge	1000,00	125,00	7400,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
x1e.4xlarge	1750,00	218,75	10000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
x1e.8xlarge	3500,00	437,50	20000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
x1e.16xlarge	7000,00	875,00	40000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
x1e.32xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x2GD						
x2gd.medium ¹	315,00/4750,00	39,38/593,75	2500,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2gd.large ¹	630,00/4750,00	78,75/593,75	3600,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2gd.xlarge ¹	1188,00/4750,00	148,50/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2gd.2xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2gd.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2gd.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2gd.12xlarge	14250,00	1781,25	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x2gd.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
x2gd.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
X2 IDN						
x2idn.16xlarge	40000,00	5000,00	173333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2idn.24xlarge	60000,00	7500,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
x2idn.32xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
x2idn.metal	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
X2id Dn						
x2iedn.xlarge ¹	2500,00/20000,00	312,50/2500,00	8125,00/65000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x2iedn.2xlarge ¹	5000,00/20000,00	625,00/2500,00	16250,00/65000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2iedn.4xlarge ¹	10000,00/20000,00	1250,00/2500,00	32500,00/65000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2iedn.8xlarge	2.000,00	2500,00	65000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2iedn.16xlarge	40000,00	5000,00	130000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
x2iedn.24xlarge	60000,00	7500,00	195000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
x2iedn.32xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
x2iedn.metal	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
X2iEzN						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x2iezn.2xlarge	3170,00	396,25	13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
x2iezn.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
x2iezn.6xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
x2iezn.8xlarge	120.00,00	1500,00	55000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
x2iezn.12xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
x2iezn.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
X8g						
x8g.medium ¹	315,00/1000,00	39,38/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8g.large ¹	630,00/1000,00	78,75/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x8g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8g.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
x8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
x8g.48xlarge	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
x8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (limite dedicato)
x8g.metal-48xl	40000,00	5000,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
x8AEDZ						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x8aecz.grande 1	1250,00/15000,00	156,25/1875,00	5000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8aecz.xlarge 1	2500,00/15000,00	312,50/1875,00	10000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8aecz.3xlarge 1	7500,00/15000,00	937,50/1875,00	30000,00/60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8aecz.6xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8aecz.12xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
x8aecz.24xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
x8aecz.metal-12xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
x8aecz.metal-24xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
X8i						
x8i.large 1	650,00/10000,00	81,25/1250,00	3600,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8i.xlarge 1	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x8 i.2xlarge 1	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	12000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8i.4xlarge 1	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8 i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8 i.12 xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
x8 i.16 xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
x8 i.24 xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
x8 i.32 xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	88 (Limite dedicato)
x8 i.48 xgrande	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
x8 i.64 xlarge	70000,00	8750,00	320000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
x8 i.96 xlarge	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
x8i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
x8i.metal-96xl	80000,00	10000,00	480000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
z1d						
z1d.large ¹	800,00/3170,00	100,00/396,25	3333,00/13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
z1d.xlarge ¹	1580,00/3170,00	197,50/396,25	6667,00/13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
z1d.2xlarge	3170,00	396,25	13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
z1d.3xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
z1d.6xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
z1d.12xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Più schede EBS	Limite di volume EBS
z1d.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)

Note

¹ Questi tipi di istanze possono supportare prestazioni massime per 30 minuti almeno una volta ogni 24 ore, dopodiché tornano alle prestazioni di base. Altre istanze possono sostenere le prestazioni massime indefinitamente. Se il carico di lavoro richiede prestazioni massime sostenute per un periodo superiore a 30 minuti, utilizza una di queste istanze.

Specifiche dell'Instance Store

La tabella seguente mostra la configurazione del volume dell'Instance Store per i tipi di istanze supportati, insieme alle prestazioni IOPS aggregate con una dimensione del blocco di 4.096 byte alla saturazione della profondità di coda.

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
R5ad					
r5ad.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30.000/ 15.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r5ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59.000/ 29.000		✓ Sì
r5ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117.000/ 57.000		✓ Sì
r5ad.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234.000/ 114.000		✓ Sì
r5ad.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466.666/233.334		✓ Sì
r5ad.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì
r5ad.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933.332/466.668		✓ Sì
r5ad.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/680.000		✓ Sì
R5d					
r5d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30.000/ 15.000		✓ Sì
r5d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59.000/ 29.000		✓ Sì
r5d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117.000/ 57.000		✓ Sì
r5d.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	234.000/ 114.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r5d.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	466.666/233.334		✓ Sì
r5d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì
r5d.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	933.332/466.668		✓ Sì
r5d.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/680.000		✓ Sì
r5d.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/680.000		✓ Sì
R5dn					
r5dn.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	29.000/14.500		✓ Sì
r5dn.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	58.000/ 29.000		✓ Sì
r5dn.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	116.000/ 58.000		✓ Sì
r5dn.4xlarge	2 x 300 GB	NVMe SSD	232.000/116.000		✓ Sì
r5dn.8xlarge	2 x 600 GB	NVMe SSD	464.000/232.000		✓ Sì
r5dn.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/350.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r5dn.16xlarge	4 x 600 GB	NVMe SSD	930.000/465.000		✓ Sì
r5dn.24xlarge	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/700.000		✓ Sì
r5dn.metal	4 x 900 GB	NVMe SSD	1.400.000/700.000		✓ Sì
R6gd					
r6gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13.438/5.625		✓ Sì
r6gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26.875/11.250		✓ Sì
r6gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53.750/22.500		✓ Sì
r6gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107.500/45.000		✓ Sì
r6gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215.000/90.000		✓ Sì
r6gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430.000/180.000		✓ Sì
r6gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645.000/ 270.000		✓ Sì
r6gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r6gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
R6id					
r6id.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
r6id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
r6id.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
r6id.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
r6id.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
r6id.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804.998/402.500		✓ Sì
r6id.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
r6id.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1.609.996/805.000		✓ Sì
r6id.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
r6id. Metallo	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì

R6idn

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r6idn.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
r6idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
r6idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
r6idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
r6idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
r6idn.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804.998/402.500		✓ Sì
r6idn.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
r6idn.24xlarge	4 x 1425 GB	NVMe SSD	1.609.996/805.000		✓ Sì
r6idn.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
r6idn.metal	4 x 1900 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
R7gd					
r7gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16.771/8.385		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r7gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
r7gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
r7gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
r7gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
r7gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
r7gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	804.998/402.500		✓ Sì
r7gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
r7gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
R8gd					
r8gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	16.771/8.385		✓ Sì
r8gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
r8gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r8gd.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
r8gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
r8gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536,666/268.334		✓ Sì
r8gd.12xlarge	3 x 950 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì
r8gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
r8gd.24xlarge	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
r8gd.48xlarge	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3.219,996/1.610.004		✓ Sì
r8gd.metal-24xl	3 x 1900 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
r8gd.metal-48xl	6 x 1900 GB	NVMe SSD	3.219,996/1.610.004		✓ Sì
R8id					
r8id.grande	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
r8id.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r8id. 2x grande	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
r8id. 4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
r8id. 8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
r8id. 12 x grande	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì
r8id. 16 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
r8id. 24 x grande	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
r8id. 32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
r8id. 48 x grande	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì
r8id. 96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì
r8id.metal-48xl	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì
r8id.metal-96xl	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì
R8idn					

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r8idn.grande	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
r8idn.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
r8idn.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
r8idn.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
r8idn.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
r8id n. 12 x grande	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì
r8id n. 16 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
r8idn.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
r8idn.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
r8id n. 48 x grande	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì
r8idn.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì
R8idB					

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
r8idb.grande	1 x 118 GB	NVMe SSD	33.542/16.771		✓ Sì
r8idb.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	67.083/33.542		✓ Sì
r8idb.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	134.167/67.084		✓ Sì
r8idb.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
r8idb.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
r8idb.12xlarge	1 x 2850 GB	NVMe SSD	804.999/402.501		✓ Sì
r8idb.16xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
r8idb.24xlarge	2 x 2850 GB	NVMe SSD	1.609.998/805.002		✓ Sì
r8idb.32xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
r8idb.48xlarge	3 x 3800 GB	NVMe SSD	3.219.996/1.610.004		✓ Sì
r8idb.96xlarge	6 x 3800 GB	NVMe SSD	6.439.992/3.220.008		✓ Sì
X1					
x1.16xlarge	1 x 1920 GB	SSD		✓ Sì	

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
x1.32xlarge	2 x 1920 GB	SSD		✓ Sì	
X1e					
x1e.xlarge	1 x 120 GB	SSD		✓ Sì	
x1e.2xlarge	1 x 240 GB	SSD		✓ Sì	
x1e.4xlarge	1 x 480 GB	SSD		✓ Sì	
x1e.8xlarge	1 x 960 GB	SSD		✓ Sì	
x1e.16xlarge	1 x 1920 GB	SSD		✓ Sì	
x1e.32xlarge	2 x 1920 GB	SSD		✓ Sì	
X2gd					
x2gd.medium	1 x 59 GB	NVMe SSD	13.438/5.625		✓ Sì
x2gd.large	1 x 118 GB	NVMe SSD	26.875/11.250		✓ Sì
x2gd.xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53.750/22.500		✓ Sì
x2gd.2xlarge	1 x 475 GB	NVMe SSD	107.500/45.000		✓ Sì
x2gd.4xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215.000/90.000		✓ Sì
x2gd.8xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430.000/180.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
x2gd.12xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645.000/ 270.000		✓ Sì
x2gd.16xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
x2gd.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
X2idn					
x2idn.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430.000/180.000		✓ Sì
x2idn.24xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645.000/ 270.000		✓ Sì
x2idn.32xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
x2idn.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
X2iEDN					
x2iedn.xlarge	1 x 118 GB	NVMe SSD	26.875/11.250		✓ Sì
x2iedn.2xlarge	1 x 237 GB	NVMe SSD	53.750/22.500		✓ Sì
x2iedn.4xlarge	1 x 475 GB	NVMe SSD	107.500/45.000		✓ Sì
x2iedn.8xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	215.000/90.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
x2iedn.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	430.000/180.000		✓ Sì
x2iedn.24xlarge	2 x 1425 GB	NVMe SSD	645.000/ 270.000		✓ Sì
x2iedn.32xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
x2iedn.metal	2 x 1900 GB	NVMe SSD	860.000/360.000		✓ Sì
x8AEDZ					
x8aedz.grande	1 x 158 GB	NVMe SSD	44.722/22.361		✓ Sì
x8aedz.xlarge	1 x 316 GB	NVMe SSD	89.444/44.722		✓ Sì
x8aedz. 3x grande	1 x 950 GB	NVMe SSD	268.333/134.167		✓ Sì
x8aedz. 6x grande	1 x 1900 GB	NVMe SSD	536.666/268.334		✓ Sì
x8aedz. 12 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì
x8aedz.24xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
x8aedz.metal-12xl	1 x 3800 GB	NVMe SSD	1.073.332/536.668		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
x8aedz.metal-24xl	2 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì
z1d					
z1d.large	1 x 75 GB	NVMe SSD	30.000/ 15.000		✓ Sì
z1d.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	59.000/ 29.000		✓ Sì
z1d.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	117.000/ 57.000		✓ Sì
z1d.3xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	175.000/75.000		✓ Sì
z1d.6xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	350.000/ 170.000		✓ Sì
z1d.12xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì
z1d.metal	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì

¹ I volumi allegati a determinate istanze subiscono una penalità di prima scrittura a meno che non vengano inizializzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni del disco per esempio i volumi](#) di archiviazione.

² Per ulteriori informazioni, vedere [Supporto TRIM del volume Instance Store](#).

Specifiche di sicurezza

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
R5						
r5.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
r5.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r5.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
R5a						
r5a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
r5a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r5a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
R5ad						
r5ad.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
r5ad.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5ad.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5ad.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5ad.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5ad.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5ad.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5ad.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
R5b						
r5b.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r5b.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5b.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5b.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5b.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5b.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5b.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5b.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5b.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

R5d

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r5d.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
r5d.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5d.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5d.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5d.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5d.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5d.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5d.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5d.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
R5dn						
r5dn.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r5dn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5dn.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5dn.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5dn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5dn.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5dn.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5dn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r5dn.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

R5 n

r5n.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r5n.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5n.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5n.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5n.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5n.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5n.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r5n.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r5n.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R6a						
r 6a. Grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No
r6a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
r6a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
r6a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
r6a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r6a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6a.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6a.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6a.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R6 g						
r6g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
r6g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r6g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6g.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
R6gd						
r6gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
r6gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r6gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6gd.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
R6i						
r6i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r6i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6i.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r6i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6i.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6i.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6i.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R6id						
r6id.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r6id.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6id.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6id.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6id.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6id.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r6id.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6id.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6id.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6id. Metallo	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R6idn						
r6idn.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r6idn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6idn.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6idn.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6idn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6idn.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6idn.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6idn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6idn.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6idn.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R6 pollici						
r6in.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r6in.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6in.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6in.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6in.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6in.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6in.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6in.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r6in.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r6in.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

R7a

r7a.medio	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r7a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r7a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7a.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r7a.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7a.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7a.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
m7a.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R7 g						
r7g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r7g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r7g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7g.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R7gd						
r7gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r7gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r7gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7gd.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R7i						
r7i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r7i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7i.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r7i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7i.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7i.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7i.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
r7i.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R7iZ						
r7iz.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r7iz.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r7iz.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7iz.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7iz.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7iz.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7iz.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7iz.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r7iz.metal-16xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
r7iz.metal-32xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

R8a

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8a.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8a.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8a.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8a.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8a.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8a.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8a.12x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8a.16x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8a.48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8a.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
r8a.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R8 g						
r8g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8g.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8g.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8g.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
r8g.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

R8gb

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8gb.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8gb.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gb.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gb.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gb.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gb.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gb.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gb.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8gb.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8 GB. 48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gb.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R8 GB, metallo, 48 XL	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R8 gd						
r8gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8gd.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gd.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gd.metal-24xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
r8gd.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R8gn						
r8gn.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8gn.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gn.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gn.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gn.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gn.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8gn.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gn.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gn.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gn.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8gn.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
r8gn.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R8i						
r8i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8i.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8i.96xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
r8i.metal-96xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R8 ID						
r8id.grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8id.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id. 2x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id. 4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id. 8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id. 12 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id. 16 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id. 24 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id. 32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id. 48 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8id.96xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R8id.metal-96xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
R8i-flex						
r8i-flex.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8i-flex.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8i-flex.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8i-flex.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8i-flex.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8i-flex.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8i-flex.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
8 pollici						
r8 pollici, grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8in.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r 8 pollici. 2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r 8 pollici. 4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r 8 pollici. 8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r 8 pollici, 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r 8 pollici, 16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r 8 pollici, 24 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8 pollici, 32 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r 8 pollici, 48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8 pollici. 96 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
R8idn						
r8idn.grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8idn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idn.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idn.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id n. 12 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id n. 16 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8idn.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8id n. 48 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idn.96xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
R8ib						
r8ib.grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8ib.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8ib.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8ib.4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8ib.8x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i b. 12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8i. 16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8ib.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8ib.32xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8i. 48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8ib.96xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
R8idB						
r8idb.grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
r8idb.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idb.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idb.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idb.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idb.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r8idb.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idb.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idb.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idb.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
r8idb.96xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
U-3tb1						
u-3tb1.56xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
U-6tb1						
u-6tb1.56xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
u-6tb1.112xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
u-6tb1.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
U-9tb1						

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
u-9tb1.112xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
u-9tb1.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
U-12tb1						
u-12tb1.112xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
u-12tb1.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
U-18tb1						
u-18tb1.112xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
u-18tb1.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
U-24tb1						
u-24tb1.112xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
u-24tb1.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
U7i-6tb						
u7i-6tb.112xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
U7i-8tb						
u7i-8tb.112xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
U7i-12tb						
u7i-12tb.224xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
U7in-16tb						
u7in-16tb.224xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
U7in-24tb						
u7in-24tb.224xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
U7in-32tb						
u7in-32tb.224xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
U7inh-32tb						
u7inh-32tb.480xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
X1						
x1.16xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1.32xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
X1e						
x1e.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.2xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.4xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.8xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.16xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
x1e.32xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
X2GD						
x2gd.medium	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
x2gd.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sì
x2gd.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sì
x2gd.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sì
x2gd.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sì
x2gd.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sì
x2gd.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sì
x2gd.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sì
x2gd.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
X2 IDN						
x2idn.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2idn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2idn.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2idn.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
X2 IEDN						
x2iedn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iedn.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iedn.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iedn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
x2iedn.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iedn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iedn.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iedn.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
X2 lezN						
x2iezn.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iezn.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iezn.6xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iezn.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iezn.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x2iezn.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
8 x g						
x8g.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
x8g.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8g.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
x8g.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8g.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8g.metal-24xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
x8g.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
x8AEDZ						
x8aedz.grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8aedz.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8aedz. 3x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8aedz. 6x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8aedz. 12 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8aedz.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8aedz.metal-12xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
x8aedz.metal-24xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
X8i						
x8i.large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
x8i.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8 i.2x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8 i.4x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8i.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8 i.12 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8 i.16 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8 i.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
x8 i.32 x large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8 i.48 x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8 i.64 x large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8 i.96 x large	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
x8i.metal-48xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
x8i.metal-96xl	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
z1d						
z1d.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No
z1d.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
z1d.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
z1d.3xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
z1d.6xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
z1d.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
z1d.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Specifiche per le istanze ottimizzate per lo storage Amazon EC2

Le istanze con archiviazione ottimizzata sono progettate per carichi di lavoro che richiedono un elevato accesso di lettura e scrittura sequenziale a set di dati molto grandi che si trovano su archiviazione locale. Sono ottimizzate per fornire alle applicazioni decine di migliaia di I/O operazioni casuali al secondo (IOPS) a bassa latenza.

Per informazioni sui tipi di istanze di generazione precedente di questa categoria, ad esempio le istanze I2, consulta [Specifiche per le istanze di Amazon EC2 di generazione precedente](#)

Indice

- [Famiglie di istanze e tipi di istanze](#)
- [Riassunto della famiglia di istanze](#)
- [Specifiche prestazionali](#)
- [Specifiche di rete](#)
- [Specifiche di Amazon EBS](#)
- [Specifiche dell'Instance Store](#)
- [Specifiche di sicurezza](#)

Prezzi

Per informazioni sui prezzi, consultare la pagina [Prezzi di Amazon EC2 on demand](#).

Famiglie di istanze e tipi di istanze

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
D2	d2.xlarge d2.2xlarge d2.4xlarge d2.8xlarge
D3	d3.xlarge d3.2xlarge d3.4xlarge d3.8xlarge
D3en	d3en.xlarge d3en.2xlarge d3en.4xlarge d3en.6xlarge d3en.8xlarge d3en.12xlarge
H1	h1.2xlarge h1.4xlarge h1.8xlarge h1.16xlarge
I3	i3.large i3.xlarge i3.2xlarge i3.4xlarge i3.8xlarge i3.16xlarge i3.metal
I3en	i3en.large i3en.xlarge i3en.2xlarge i3en.3xlarge i3en.6xlarge i3en.12xlarge i3en.24xlarge i3en.metal
I4g	i4g.large i4g.xlarge i4g.2xlarge i4g.4xlarge i4g.8xlarge i4g.16xlarge
I4i	i4i.large i4i.xlarge i4i.2xlarge i4i.4xlarge i4i.8xlarge i4i.12xlarge i4i.16xlarge i4i.24xlarge i4i.32xlarge i4i.metal
I7i	i7i.large i7i.xlarge i7i.2xlarge i7i.4xlarge i7i.8xlarge i7i.12xlarge i7i.16xlarge i7i.24xlarge i7i.48xlarge i7i.metal-24xl i7i.metal-48xl
I7ie	i7ie.large i7ie.xlarge i7ie.2xlarge i7ie.3xlarge i7ie.6xlarge i7ie.12xlarge i7ie.18xlarge i7ie.24xlarge i7ie.48xlarge i7ie.metal-24xl i7ie.metal-48xl
I8g	i8g.large i8g.xlarge i8g.2xlarge i8g.4xlarge i8g.8xlarge i8g.12xlarge i8g.16xlarge i8g.24xlarge i8g.48xlarge i8g.metal-24xl i8g.metal-48xl

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
i8ge	i8ge.large i8ge.xlarge i8ge.2xlarge i8ge.3xlarge i8ge.6xlarge i8ge.12xlarge i8ge.18xlarge i8ge.24xlarge i8ge.48xlarge i8ge.metal-24xl i8ge.metal-48xl
im4gn	im4gn.large im4gn.xlarge im4gn.2xlarge im4gn.4xlarge im4gn.8xlarge im4gn.16xlarge
is4gen	is4gen.medium is4gen.large is4gen.xlarge is4gen.2xlarge is4gen.4xlarge is4gen.8xlarge

Riassunto della famiglia di istanze

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
D2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
D3	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
D3en	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
H1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
I3	Xen *	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
I3en	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
I4g	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
i4i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
I7i	Nitro v4	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
i7IE	Nitro v5	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
I8g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
I8ge	Nitro v6	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
Im4gn	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Linux
Is4gen	Nitro v4	AWS Graviton (arm64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	Linux

 **Note**

* i3.metal le istanze sono basate sul sistema AWS Nitro.

Specifiche prestazionali

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
D2							
d2.xlarge	30,50	Intel Xeon E52676v3	4	2	2	x No	x No
d2.2xlarge	61,00	Intel Xeon E52676v3	8	4	2	x No	x No
d2.4xlarge	122,00	Intel Xeon E52676v3	16	8	2	x No	x No
d2.8xlarge	244,00	Intel Xeon E52676v3	36	18	2	x No	x No
D3							
d3.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	x No	x No
d3.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
d3.4xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
d3.8xlarge	256,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
D3en							
d3en.xlarge	16,00	Intel Xeon Platinum 8259	4	2	2	x No	x No
d3en.2xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8259	8	4	2	x No	x No
d3en.4xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8259	16	8	2	x No	x No
d3en.6xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8259	24	12	2	x No	x No
d3en.8xlarge	128,00	Intel Xeon Platinum 8259	32	16	2	x No	x No
d3en.12xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8259	48	24	2	x No	x No
H1							
h1.2xlarge	32,00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	x No	x No
h1.4xlarge	64,00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	x No	x No
h1.8xlarge	128,00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	x No	x No
h1.16xlarge	256,00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	x No	x No
I3							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
i3.large	15,25	Intel Broadwell E5-2686v4	2	1	2	x No	x No
i3.xlarge	30,50	Intel Broadwell E5-2686v4	4	2	2	x No	x No
i3.2xlarge	61,00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	x No	x No
i3.4xlarge	122,00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	x No	x No
i3.8xlarge	244,00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	x No	x No
i3.16xlarge	488,00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	x No	x No
i3.metal	512,00	Intel Broadwell E5-2686v4	72	36	2	x No	x No
I3en							
i3en.large	16,00	Intel Xeon Platinum 8175	2	1	2	x No	x No
i3en.xlarge	32,00	Intel Xeon Platinum 8175	4	2	2	x No	x No
i3en.2xlarge	64,00	Intel Xeon Platinum 8175	8	4	2	x No	x No
i3en.3xlarge	96,00	Intel Xeon Platinum 8175	12	6	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
i3en.6xlarge	192,00	Intel Xeon Platinum 8175	24	12	2	x No	x No
i3en.12xlarge	384,00	Intel Xeon Platinum 8175	48	24	2	x No	x No
i3en.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
i3en.metal	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	x No	x No
I4G							
i4g.large	16,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
i4g.xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
i4g.2xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
i4g.4xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
i4i.8xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
i4i.16xlarge	512,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No
I4i							
i4i.large	16,00	Intel Xeon Ice Lake	2	1	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
i4i.xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake	4	2	2	x No	x No
i4i.2xlarge	64,00	Intel Xeon Ice Lake	8	4	2	x No	x No
i4i.4xlarge	128,00	Intel Xeon Ice Lake	16	8	2	x No	x No
i4i.8xlarge	256,00	Intel Xeon Ice Lake	32	16	2	x No	x No
i4i.12xlarge	384,00	Intel Xeon Ice Lake	48	24	2	x No	x No
i4i.16xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	64	32	2	x No	x No
i4i.24xlarge	768,00	Intel Xeon Ice Lake	96	48	2	x No	x No
i4i.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
i4i.metal	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	x No	x No
i7i							
i7i.large	16,00	Intel Emerald Rapids	2	1	2	x No	x No
i7i.xlarge	32,00	Intel Emerald Rapids	4	2	2	x No	x No
i7i.2xlarge	64,00	Intel Emerald Rapids	8	4	2	x No	x No
i7i.4xlarge	128,00	Intel Emerald Rapids	16	8	2	x No	x No
i7i.8xlarge	256,00	Intel Emerald Rapids	32	16	2	x No	x No
i7i.12xlarge	384,00	Intel Emerald Rapids	48	24	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
i7i.16xlarge	512,00	Intel Emerald Rapids	64	32	2	x No	x No
i7i.24xlarge	768,00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x No	x No
i7i.48xlarge	1536,00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x No	x No
i7i.metal-24xl	768,00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x No	x No
i7i.metal-48xl	1536,00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x No	x No
I7IE							
i7ie.large	16,00	Intel Emerald Rapids	2	1	2	x No	x No
i7ie.xlarge	32,00	Intel Emerald Rapids	4	2	2	x No	x No
i7ie.2xlarge	64,00	Intel Emerald Rapids	8	4	2	x No	x No
i7ie.3xlarge	96,00	Intel Emerald Rapids	12	6	2	x No	x No
i7ie.6xlarge	192,00	Intel Emerald Rapids	24	12	2	x No	x No
i7ie.12xlarge	384,00	Intel Emerald Rapids	48	24	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
i7ie.18xlarge	576,00	Intel Emerald Rapids	72	36	2	x No	x No
i7ie.24xlarge	768,00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x No	x No
i7ie.48xlarge	1536,00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x No	x No
i7ie.meta-l-24xl	768,00	Intel Emerald Rapids	96	48	2	x No	x No
i7ie.meta-l-48xl	1536,00	Intel Emerald Rapids	192	96	2	x No	x No
8 g							
i8g.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
i8g.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
i8g.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
i8g.4xlarge	128,00	AWS Graviton4 Processor	16	16	1	x No	x No
i8g.8xlarge	256,00	AWS Graviton4 Processor	32	32	1	x No	x No
i8g.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
i8g.16xlarge	512,00	AWS Graviton4 Processor	64	64	1	x No	x No
i8g.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
i8g.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
i8g.metal-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
i8 g. Metallo - 48 XL	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
I8ge							
i8ge.large	16,00	AWS Graviton4 Processor	2	2	1	x No	x No
i8ge.xlarge	32,00	AWS Graviton4 Processor	4	4	1	x No	x No
i8ge.2xlarge	64,00	AWS Graviton4 Processor	8	8	1	x No	x No
i8ge.3xlarge	96,00	AWS Graviton4 Processor	12	12	1	x No	x No
i8ge.6xlarge	192,00	AWS Graviton4 Processor	24	24	1	x No	x No
i8ge.12xlarge	384,00	AWS Graviton4 Processor	48	48	1	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
i8ge.18xlarge	576,00	AWS Graviton4 Processor	72	72	1	x No	x No
i8ge.24xlarge	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
i8ge.48xlarge	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
i8ge.meta l-24xl	768,00	AWS Graviton4 Processor	96	96	1	x No	x No
i8ge.meta l-48xl	1536,00	AWS Graviton4 Processor	192	192	1	x No	x No
Im4gn							
im4gn.large	8.00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	x No	x No
im4gn.xlarge	16.00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	x No	x No
im4gn.2xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	x No	x No
im4gn.4xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	x No	x No
im4gn.8xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	x No	x No
im4gn.16xlarge	256,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	x No	x No

È 4Gen

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
is4gen.medium	6,00	AWS Graviton2 Processor	1	1	1	✗ No	✗ No
is4gen.large	12,00	AWS Graviton2 Processor	2	2	1	✗ No	✗ No
is4gen.xlarge	24,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	✗ No	✗ No
is4gen.2xlarge	48,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	✗ No	✗ No
is4gen.4xlarge	96,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	✗ No	✗ No
is4gen.8xlarge	192,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	✗ No	✗ No

Specifiche di rete

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
D2								
d2.xlarge	Moderata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	4	15	✓ Sì
d2.2xlarge	Elevata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
d2.4xlarge	Elevata	 No	 N. 2	 No	1	8	30	 Sì
d2.8xlarge	10 Gigabit	 No	 N. 2	 No	1	8	30	 Sì
D3								
d3.xlarge ¹	3.0 / 15.0	 No	 Sì	 No	1	4	3	 Sì
d3.2xlarge ¹	6.0 / 15.0	 No	 Sì	 No	1	4	5	 Sì
d3.4xlarge ¹	12.5 / 15.0	 No	 Sì	 No	1	4	10	 Sì
d3.8xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	3	20	 Sì
D3en								
d3en.xlarge ¹	6.0 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	4	3	 Sì
d3en.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	4	5	 Sì
d3en.4xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	4	10	 Sì
d3en.6xlarge	40 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
d3en.8xlarge	50 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	4	20	 Sì
d3en.12xlarge	75 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	3	30	 Sì
H1								
h1,2 x grande 1	2.5 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
h1,4xlarge 1	5.0 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
h1.8xlarge	10 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
h1.16xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	50	 Sì
I3								
i3. Large 1	0.75 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
i3.xlarge 1	1.25 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
i3.2xlarge 1	2.5 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
i3.4xlarge 1	5.0 / 10.0	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
i3.8xlarge	10 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
i3.16xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
i3.metal	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
i3en								
i3en.large ¹	2.1 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	3	10	 Sì
i3en.xlarge ¹	4.2 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
i3en.2xlarge ¹	8.4 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
i3en.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	 No	 Sì	 No	1	4	15	 Sì
i3en.6xlarge	25 Gigabit	 No	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
i3en.12xlarge	50 Gigabit	 Sì	 Sì	 No	1	8	30	 Sì
i3en.24xlarge	100 Gigabit	 Sì	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
i3en.metal	100 Gigabit	 Sì	 Sì	 No	1	15	50	 Sì
i4G								

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
i4g.large ¹	0.781 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	3	10	✓ Sì
i4g.xlarge ¹	1.875 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
i4g.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
i4g.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
i4i.8xlarge	18,75 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
i4i.16xlarge	37,5 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
I4i								
i4i.large ¹	0.781 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	3	10	✓ Sì
i4i.xlarge ¹	1.875 / 10.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
i4i.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	 No	✓ Sì	 No	1	4	15	✓ Sì
i4i.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	 No	✓ Sì	 No	1	8	30	✓ Sì
i4i.8xlarge	18,75 Gigabit	 No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
i4i.12xlarge	28,12 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
i4i.16xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i4i.24xlarge	56,25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	30	✓ Sì
i4i.32xlarge	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i4i.metal	75 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
I7i								
i7i.large ¹	1.171 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
i7i.xlarge ¹	2.343 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i7i.2xlarge ¹	4.687 / 12.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i7i.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
i7i.8xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
i7i.12xlarge	28,12 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
i7i.16xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i7i.24xlarge	56,25 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i7i.48xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i7i.metal-24xl	56,25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i7i.metal-48xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i7IE								
i7ie.large ¹	2.083 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
i7ie.xlarge ¹	4.166 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i7ie.2xlarge ¹	8.333 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i7ie.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i7ie.6xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
i7ie.12xlarge ¹	25.0 / 50.0	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	50	✓ Sì
i7ie.18xlarge ¹	37.5 / 75.0	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
i7ie.24xlarge ¹	50.0 / 100.0	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i7ie.48xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i7ie.metal-24xl ¹	50.0 / 100.0	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i7ie.metal-48xl	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
I8g								
i8g.large ¹	1.172 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
i8g.xlarge ¹	2.344 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i8g.2xlarge ¹	4.688 / 12.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i8g.4xlarge ¹	9.375 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
i8g.8xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
i8g.12xlarge	28,12 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
i8g.16xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
i8g.24xlarge	56,25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i8g.48xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i8g.metal-24xl	56,25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
i8g.metal-48xl ¹	90.0 / 100.0	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
I8ge								
i8ge.large ¹	2.1 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
i8ge.xlarge ¹	4.2 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i8ge.2xlarge ¹	8.4 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
i8ge.3xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	6	30	✓ Sì
i8ge.6xlarge	37,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	10	30	✓ Sì
i8ge.12xlarge	75 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	12	30	✓ Sì
i8ge.18xlarge	112,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
i8ge.24xlarge	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì
i8ge.48xlarge	180 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
i8ge.meta l-24xl	150 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	16	50	✓ Sì
i8ge.meta l-48xl	180 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	24	50	✓ Sì
Im4gn								
im4gn.large ¹	3.125 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
im4gn.xlarge ¹	6.25 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
im4gn.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
im4gn.4xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
im4gn.8xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	1	8	30	✓ Sì
im4gn.16xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
È 4Gen								

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacc e di rete	Indirizzi IP per interfacc ia	IPv6
is4gen.medium ¹	1.562 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
is4gen.large ¹	3.125 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
is4gen.xlarge ¹	6.25 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
is4gen.2xlarge ¹	12.5 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
is4gen.4xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
is4gen.8xlarge	50 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì

Note

¹ Queste istanze dispongono di una larghezza di banda di base e possono utilizzare un meccanismo I/O di credito di rete per superare al massimo la larghezza di banda di base. Altri tipi di istanze possono mantenere le prestazioni massime a tempo indeterminato. Per ulteriori informazioni, consulta Larghezza di banda della rete delle [istanze](#).

² Queste istanze supportano reti avanzate utilizzando l'interfaccia Intel 82599 VF.

Specifiche di Amazon EBS

La tabella seguente indica quali tipi di istanze sono ottimizzati per impostazione predefinita per Amazon EBS e quali facoltativamente li supportano. Descrive inoltre le loro prestazioni ottimizzate per EBS, inclusa la larghezza di banda dedicata ad Amazon EBS, il throughput aggregato massimo

tipico che può essere raggiunto su quella connessione dedicata con un carico di lavoro di lettura in streaming e una dimensione di 128 KiB e gli IOPS massimi che il tipo di istanza può supportare quando si utilizza una I/O dimensione di 16 KiB. I/O I tipi di istanze non elencati non supportano l'ottimizzazione di Amazon EBS.

Important

Le prestazioni EBS di un'istanza sono limitate dai limiti di prestazioni dell'istanza o dalle prestazioni aggregate dei volumi collegati, a seconda di quale dei due valori sia inferiore. Per ottenere le massime prestazioni EBS, un'istanza deve disporre di volumi collegati che forniscano prestazioni combinate pari o superiori alle prestazioni massime dell'istanza. Ad esempio, per ottenere 80,000 IOPS per `i6i.16xlarge`, l'istanza deve disporre di almeno 5 gp3 volumi forniti con 16,000 IOPS ciascuno (5 volumi x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS). Ti consigliamo di scegliere un tipo di istanza ottimizzato per EBS che offra un throughput Amazon EBS più dedicato rispetto alle esigenze dell'applicazione; in caso contrario, la connessione tra Amazon EBS e Amazon EC2 può diventare un collo di bottiglia a livello di prestazioni.

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
D2						
d2.xlarge	750,00	93,75	6000,00	x No	x No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
d2.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 40 (limite basato su Xen)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
d2.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
d2.8xlarge	4000,00	500,00	32000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
D3						
d3.xlarge ¹	850,00/2800,00	106,25/350,00	5000,00/15000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 24 (limite condiviso)
d3.2xlarge ¹	1700,00/2800,00	212,50/350,00	10000,00/15000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 21 (limite condiviso)
d3.4xlarge	2800,00	350,00	15000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 15 (limite condiviso)
d3.8xlarge	5000,00	625,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 3 (limite condiviso)
D3en						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
d3en.xlarge ¹	850,00/2800,00	106,25/350,00	5000,00/15000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
d3en.2xlarge ¹	1700,00/2800,00	212,50/350,00	10000,00/15000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
d3en.4xlarge	2800,00	350,00	15000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
d3en.6xlarge	4000,00	500,00	25000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 15 (limite condiviso)
d3en.8xlarge	5000,00	625,00	30000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 11 (limite condiviso)
d3en.12xlarge	7000,00	875,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 3 (limite condiviso)
H1						
h1.2xlarge	1750,00	218,75	12000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
h1.4xlarge	3500,00	437,50	20000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
h1.8xlarge	7000,00	875,00	40000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
h1.16xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
I3						
i3.large	425,00	53,12	3000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
i3.xlarge	850,00	106,25	6000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
i3.2xlarge	1700,00	212,50	12000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/ Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
i3.4xlarge	3500,00	437,50	16000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
i3.8xlarge	7000,00	875,00	32500,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
i3.16xlarge	14000,00	1750,00	65000,00	✗ No	✗ No	Fino a 40 (limite basato su Xen)
i3.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
I3en						
i3en.large ¹	576,00/4750,00	72,10/593,75	3000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
i3en.xlarge ¹	1153,00/4750,00	144,20/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
i3en.2xlarge ¹	2307,00/4750,00	288,39/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
i3en.3xlarge ¹	3800,00/4750,00	475,00/593,75	15000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
i3en.6xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
i3en.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
i3en.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
i3en.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
i4G						
i4g.large ¹	625,00/10000,00	78,12/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
i4g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
i4g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
i4g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
i4i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
i4i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
I4i						
i4i.large ¹	625,00/10000,00	78,12/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
i4i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
i4i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
i4i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
i4i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
i4i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 24 (limite condiviso)
i4i.16xlarge	20000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
i4i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 21 (limite condiviso)
i4i.32xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
i4i.metal	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
I7i						
i7i.large ¹	625,00/1000,00	78,12/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7i.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7i.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7i.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7i.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7i.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7i.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
i7i.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
i7i.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
i7i.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
i7i.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
i7IE						
i7ie.large ¹	625,00/1000,00	78,12/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7ie.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7ie.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7ie.3xlarge ¹	3750,00/10000,00	468,75/1250,00	15000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7ie.6xlarge ¹	7500,00/10000,00	937,50/1250,00	30000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7ie.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i7ie.18xlarge	22500,00	2812,50	90000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
i7ie.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
i7ie.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
i7ie.meta-l-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (limite dedicato)
i7ie.meta-l-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
I8g						
i8g.large ¹	625,00/1000,00	78,12/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8g.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8g.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8g.4xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8g.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8g.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8g.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
i8g.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
i8g.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
i8g.metal-24xl	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
i8g.metal-48xl	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
I8ge						
i8ge.large ¹	625,00/10000,00	78,12/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8ge.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8ge.2xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8ge.3xlarge ¹	3750,00/10000,00	468,75/1250,00	15000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8ge.6xlarge ¹	7500,00/10000,00	937,50/1250,00	30000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8ge.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
i8ge.18xlarge	22500,00	2812,50	90000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
i8ge.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
i8ge.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
i8ge.metal-24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	39 (Limite dedicato)
i8ge.metal-48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	79 (limite dedicato)
Im4gn						
im4gn.large ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
im4gn.xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
im4gn.2xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
im4gn.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
im4gn.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
im4gn.16xlarge	40000,00	5000,00	160000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
È 4Gen						
is4gen.medium ¹	625,00/1000,00	78,12/1250,00	2500,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
is4gen.large ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	5000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
is4gen.xlarge ¹	2500,00/10000,00	312,50/1250,00	10000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
is4gen.2xlarge ¹	5000,00/10000,00	625,00/1250,00	20000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
is4gen.4xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
is4gen.8xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	x No	Fino a 23 (limite condiviso)

Note

¹ Questi tipi di istanze possono supportare prestazioni massime per 30 minuti almeno una volta ogni 24 ore, dopodiché tornano alle prestazioni di base. Altre istanze possono sostenere le prestazioni massime indefinitamente. Se il carico di lavoro richiede prestazioni massime sostenute per un periodo superiore a 30 minuti, utilizza una di queste istanze.

Specifiche dell'Instance Store

La tabella seguente mostra la configurazione del volume dell'Instance Store per i tipi di istanze supportati, insieme alle prestazioni IOPS aggregate con una dimensione del blocco di 4.096 byte alla saturazione della profondità di coda.

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
D2					
d2.xlarge	3 x 2048 GB	HDD		✓ Sì	
d2.2xlarge	6 x 2048 GB	HDD		✓ Sì	
d2.4xlarge	12 x 2048 GB	HDD		✓ Sì	

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
d2.xlarge	24 x 2048 GB	HDD		✓ Sì	
D3					
d3.xlarge	3 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
d3.2xlarge	6 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
d3.4xlarge	12 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
d3.8xlarge	24 x 1980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
D3en					
d3en.xlarge	2 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
d3en.2xlarge	4 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
d3en.4xlarge	8 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
d3en.6xlarge	12 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
d3en.8xlarge	16 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sì
d3en.12xlarge	24 x 13980 GB	NVMe HDD			✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
H1					
h1.2xlarge	1 x 2000 GB	HDD		✓ Sì	
h1.4xlarge	2 x 2000 GB	HDD		✓ Sì	
h1.8xlarge	4 x 2000 GB	HDD		✓ Sì	
h1.16xlarge	8 x 2000 GB	HDD		✓ Sì	
I3					
i3.large	1 x 475 GB	NVMe SSD	103.125/35.000		✓ Sì
i3.xlarge	1 x 950 GB	NVMe SSD	206.250/ 70.000		✓ Sì
i3.2xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	412.500/ 180.000		✓ Sì
i3.4xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	825.000/360.000		✓ Sì
i3.8xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1.650.000/720.000		✓ Sì
i3.16xlarge	8 x 1900 GB	NVMe SSD	3.300.000/1.440.000		✓ Sì
i3.metal	8 x 1900 GB	NVMe SSD	3.300.000/1.440.000		✓ Sì
I3en					

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
i3en.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	42.500/32.500		✓ Sì
i3en.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	85.000/ 65.000		✓ Sì
i3en.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	170.000/130.000		✓ Sì
i3en.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250.000/200.000		✓ Sì
i3en.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500.000/400.000		✓ Sì
i3en.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1.000.000/800.000		✓ Sì
i3en.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2.000.000/1.600.000		✓ Sì
i3en.metal	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2.000.000/1.600.000		✓ Sì
i4G					
i4g.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	31.250/25.000		✓ Sì
i4g.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	62.500/50.000		✓ Sì
i4g.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	125.000/100.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
i4g.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	250.000/200.000		✓ Sì
i4i.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	500.000/400.000		✓ Sì
i4i.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	1.000.000/800.000		✓ Sì
I4i					
i4i.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	50.000/27.500		✓ Sì
i4i.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	100.000/ 55.000		✓ Sì
i4i.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	200.000/110.000		✓ Sì
i4i.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	400.000/220.000		✓ Sì
i4i.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	800.000/ 440.000		✓ Sì
i4i.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1.200.000/660.000		✓ Sì
i4i.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	1.600.000/880.000		✓ Sì
i4i.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	2.400.000/1.320.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
i4i.32xlarge	8 x 3750 GB	NVMe SSD	3.200.000/ 1.760.000		✓ Sì
i4i.metal	8 x 3750 GB	NVMe SSD	3.200.000/ 1.760.000		✓ Sì
I7i					
i7i.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	75.000/41.250		✓ Sì
i7i.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	150.000/82.500		✓ Sì
i7i.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	300.000/165.000		✓ Sì
i7i.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	600.000/330.000		✓ Sì
i7i.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	1.200.000/660.000		✓ Sì
i7i.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1.800.000/990.000		✓ Sì
i7i.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	2.400.000/1.320.000		✓ Sì
i7i.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3.600.000/1.980.000		✓ Sì
i7i.48xlarge	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7.200.000/ 3.960.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
i7i.metal-24xl	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3.600.000/1.980.000		✓ Sì
i7i.metal-48xl	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7.200.000/3.960.000		✓ Sì
i7IE					
i7ie.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	54.166/43.333		✓ Sì
i7ie.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	108.333/86.666		✓ Sì
i7ie.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	216.666/173.332		✓ Sì
i7ie.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	325.000/260.000		✓ Sì
i7ie.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	650.000/520.000		✓ Sì
i7ie.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1.300.000/1.040.000		✓ Sì
i7ie.18xlarge	6 x 7500 GB	NVMe SSD	1.950.000/1.560.000		✓ Sì
i7ie.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2.600.000/2.080.000		✓ Sì
i7ie.48xlarge	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5.200.000/4.160.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
i7ie.metal-24xl	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2.600.000/2.080.000		✓ Sì
i7ie.metal-48xl	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5.200.000/4.160.000		✓ Sì
i8g					
i8g.large	1 x 468 GB	NVMe SSD	75.000/41.250		✓ Sì
i8g.xlarge	1 x 937 GB	NVMe SSD	150.000/82.500		✓ Sì
i8g.2xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	300.000/165.000		✓ Sì
i8g.4xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	600.000/330.000		✓ Sì
i8g.8xlarge	2 x 3750 GB	NVMe SSD	1.200.000/660.000		✓ Sì
i8g.12xlarge	3 x 3750 GB	NVMe SSD	1.800.000/990.000		✓ Sì
i8g.16xlarge	4 x 3750 GB	NVMe SSD	2.400.000/1.320.000		✓ Sì
i8g.24xlarge	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3.600.000/1.980.000		✓ Sì
i8g.48xlarge	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7.200.000/3.960.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
i8g.metal-24xl	6 x 3750 GB	NVMe SSD	3.600.000/1.980.000		✓ Sì
i8g.metal-48xl	12 x 3750 GB	NVMe SSD	7.200.000/3.960.000		✓ Sì
I8ge					
i8ge.large	1 x 1250 GB	NVMe SSD	54.166/43.333		✓ Sì
i8ge.xlarge	1 x 2500 GB	NVMe SSD	108.333/86.666		✓ Sì
i8ge.2xlarge	2 x 2500 GB	NVMe SSD	216.666/173.332		✓ Sì
i8ge.3xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	325.000/260.000		✓ Sì
i8ge.6xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	650.000/520.000		✓ Sì
i8ge.12xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1.300.000/1.040.000		✓ Sì
i8ge.18xlarge	6 x 7500 GB	NVMe SSD	1.950.000/1.560.000		✓ Sì
i8ge.24xlarge	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2.600.000/2.080.000		✓ Sì
i8ge.48xlarge	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5.200.000/4.160.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
i8ge.metal-24xl	8 x 7500 GB	NVMe SSD	2.600.000/2.080.000		✓ Sì
i8ge.metal-48xl	16 x 7500 GB	NVMe SSD	5.200.000/4.160.000		✓ Sì
Im4gn					
im4gn.large	1 x 937 GB	NVMe SSD	31.250/25.000		✓ Sì
im4gn.xlarge	1 x 1875 GB	NVMe SSD	62.500/50.000		✓ Sì
im4gn.2xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	125.000/100.000		✓ Sì
im4gn.4xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250.000/200.000		✓ Sì
im4gn.8xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500.000/400.000		✓ Sì
im4gn.16xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1.000.000/800.000		✓ Sì
È 4Gen					
is4gen.medium	1 x 937 GB	NVMe SSD	31.250/25.000		✓ Sì
is4gen.large	1 x 1875 GB	NVMe SSD	62.500/50.000		✓ Sì
is4gen.xlarge	1 x 3750 GB	NVMe SSD	125.000/100.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
is4gen.2xlarge	1 x 7500 GB	NVMe SSD	250.000/200.000		✓ Sì
is4gen.4xlarge	2 x 7500 GB	NVMe SSD	500.000/400.000		✓ Sì
is4gen.8xlarge	4 x 7500 GB	NVMe SSD	1.000.000/800.000		✓ Sì

¹ I volumi allegati a determinate istanze subiscono una penalità di prima scrittura a meno che non vengano inizializzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni del disco per esempio i volumi](#) di archiviazione.

² Per ulteriori informazioni, vedere [Supporto TRIM del volume Instance Store](#).

Specifiche di sicurezza

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
D2						
d2.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
d2.2xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
d2.4xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
d2.8xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
D3						

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
d3.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
d3.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
d3.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
d3.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
D3en						
d3en.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
d3en.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
d3en.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
d3en.6xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
d3en.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
d3en.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
H1						
h1.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
h1.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
h1.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
h1.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
I3						
i3.large	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
i3.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i3.metal	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
I3en						
i3en.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
i3en.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i3en.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i3en.3xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i3en.6xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i3en.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i3en.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i3en.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
I4G						
i4g.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
i4g.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
i4g.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
i4g.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
i4i.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
i4i.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
I4i						
i4i.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
i4i.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i4i.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i4i.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i4i.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i4i.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i4i.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i4i.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i4i.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i4i.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
I7i						
i7i.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
i7i.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
i7i.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7i.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7i.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7i.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7i.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7i.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7i.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7i.metal-24xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
i7i.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
I7IE						
i7ie.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
i7ie.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7ie.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7ie.3xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7ie.6xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7ie.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7ie.18xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7ie.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
i7ie.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i7ie.metal-24xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
i7ie.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
8 g						
i8g.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8g.metal-24xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
i8 g. Metallo - 48 XL	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
I8ge						
i8ge.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
i8ge.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8ge.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8ge.3xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8ge.6xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8ge.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8ge.18xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8ge.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8ge.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
i8ge.metal-24xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
i8ge.metal-48xl	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
Im4gn						
im4gn.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
im4gn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
im4gn.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
im4gn.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
im4gn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
im4gn.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
È 4Gen						

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
is4gen.medium	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
is4gen.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Specifiche per le istanze di elaborazione accelerata Amazon EC2

Le istanze di elaborazione accelerata utilizzano acceleratori hardware, o coprocessori, per eseguire funzioni, come il calcolo di numeri in virgola mobile, l'elaborazione grafica o la corrispondenza di modelli di dati, in modo più efficiente di quanto sia possibile con il software in esecuzione su CPU.

Per informazioni sui tipi di istanze di generazione precedente di questa categoria, ad esempio le istanze G3, consulta. [Specifiche per le istanze di Amazon EC2 di generazione precedente](#)

Indice

- [Famiglie di istanze e tipi di istanze](#)
- [Riassunto della famiglia di istanze](#)
- [Specifiche prestazionali](#)
- [Specifiche di rete](#)
- [Specifiche di Amazon EBS](#)
- [Specifiche dell'Instance Store](#)
- [Specifiche di sicurezza](#)

Prezzi

Per informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Amazon EC2 On-Demand](#).

Famiglie di istanze e tipi di istanze

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
DL1	dl1.24xlarge
DL2q	dl2q.24xlarge
F2	f2.6xlarge f2.12xlarge f2.48xlarge
G4ad	g4ad.xlarge g4ad.2xlarge g4ad.4xlarge g4ad.8xlarge g4ad.16xlarge
G4dn	g4dn.xlarge g4dn.2xlarge g4dn.4xlarge g4dn.8xlarge g4dn.12xlarge g4dn.16xlarge g4dn.metal
G5	g5.xlarge g5.2xlarge g5.4xlarge g5.8xlarge g5.12xlarge g5.16xlarge g5.24xlarge g5.48xlarge
G5g	g5g.xlarge g5g.2xlarge g5g.4xlarge g5g.8xlarge g5g.16xlarge g5g.metal
G6	g6.xlarge g6.2xlarge g6.4xlarge g6.8xlarge g6.12xlarge g6.16xlarge g6.24xlarge g6.48xlarge
G6e	g6e.xlarge g6e.2xlarge g6e.4xlarge g6e.8xlarge g6e.12xlarge g6e.16xlarge g6e.24xlarge g6e.48xlarge
G6f	g6f.large g6f.xlarge g6f.2xlarge g6f.4xlarge
Gr6	gr6.4xlarge gr6.8xlarge
Gr6f	gr6f.4xlarge

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
G7e	g7e.2xlarge g7e.4xlarge g7e.8xlarge g7e.12xlarge g7e.24xlarge g7e.48xlarge
Inf1	inf1.xlarge inf1.2xlarge inf1.6xlarge inf1.24xlarge
Inf2	inf2.xlarge inf2.8xlarge inf2.24xlarge inf2.48xlarge
P4d	p4d.24xlarge
P4de	p4de.24xlarge
P5	p5.4xlarge p5.48xlarge
P5e	p5e.48xlarge
P5en	p5en.48xlarge
P6-B200	p6-b200.48xlarge
P6-B300	p6-b300.48xlarge
P6e-GB200	p6e-gb200.36xlarge
Trn1	trn1.2xlarge trn1.32xlarge
Trn1n	trn1n.32xlarge
Trn 2	trn2.3xlarge trn2.48xlarge
TRN2u	trn2u.48xlarge
VT1	vt1.3xlarge vt1.6xlarge vt1.24xlarge

Riassunto della famiglia di istanze

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
DL1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
DL2q	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
F2	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
G4ad	Nitro v3	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
G4dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
G5	Nitro v3	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
G5g	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
G6	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
G6e	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
G6f	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
Gr6	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
Gr6f	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
G7e	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
Inf1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
Inf2	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
P4d	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
P4de	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Linux
P5	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows (p5.4xlarge e solo) Linux ¹
P5e	Nitro v4	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Linux
P5en	Nitro v5	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
P6-B200	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Linux
P6-B300	Nitro v6	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Linux
P6e-GB200	Nitro v5	NVIDIA Grace (arm64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Linux
Trn1	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux
Trn1n	Nitro v4	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Linux
Trn 2	Nitro v5	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Linux
TRN2u	Nitro v5	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Linux
VT1	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux

 Note

¹ p5.4xlarge supporta i sistemi operativi Windows e Linux. p5.48xlarge supporta solo i sistemi operativi Linux.

Specifiche prestazionali

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
DL1							
dl1.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	8 x Habana Gaudi HL-205 GPU	256 GiB (8 x 32 GiB)
DL2q							
dl2q.24xlarge	768,00	Intel Xeon Cascade Lake	96	48	2	8 x Qualcomm Qualcomm AI100 inference accelerator	125 GiB (8 x 15 GiB)
F2							
f2.6xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	24	12	2	1 x Xilinx Virtex UltraScale + (VU47P) FPGA	80 GiB (1 x 80 GiB)
f2.12xlarge	512,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	2 x Xilinx Virtex UltraScale + (VU47P) FPGA	160 GiB (2 x 80 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
f2.48xlarge	2048,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x Xilinx Virtex UltraScale+ (VU47P) FPGA	640 GiB (8 x 80 GiB)

G4 ad

g4ad.xlarge	16,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g4ad.2xlarge	32,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g4ad.4xlarge	64,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	1 x AMD Radeon Pro V520 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g4ad.8xlarge	128,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	2 x AMD Radeon Pro V520 GPU	16 GiB (2 x 8 GiB)
g4ad.16xlarge	256,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	4 x AMD Radeon Pro V520 GPU	32 GiB (4 x 8 GiB)

G4dn

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
g4dn.xlarge	16,00	Intel Xeon P-8259L	4	2	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.2xlarge	32,00	Intel Xeon P-8259L	8	4	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.4xlarge	64,00	Intel Xeon P-8259L	16	8	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.8xlarge	128,00	Intel Xeon P-8259L	32	16	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.12xlarge	192,00	Intel Xeon P-8259L	48	24	2	4 x NVIDIA T4 GPU	64 GiB (4 x 16 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
g4dn.16xlarge	256,00	Intel Xeon P-8259L	64	32	2	1 x NVIDIA T4 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g4dn.metal	384,00	Intel Xeon P-8259L	96	48	2	8 x NVIDIA T4 GPU	128 GiB (8 x 16 GiB)
G5							
g5.xlarge	16,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	4	2	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.2xlarge	32,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	8	4	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.4xlarge	64,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	16	8	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
g5.8xlarge	128,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	32	16	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.12xlarge	192,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	48	24	2	4 x NVIDIA A10G GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g5.16xlarge	256,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	64	32	2	1 x NVIDIA A10G GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g5.24xlarge	384,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	96	48	2	4 x NVIDIA A10G GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g5.48xlarge	768,00	2nd Gen AMD EPYC 7R32	192	96	2	8 x NVIDIA A10G GPU	178 GiB (8 x 22 GiB)
g 5 g							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
g5g.xlarge	8,00	AWS Graviton2 Processor	4	4	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.2xlarge	16,00	AWS Graviton2 Processor	8	8	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.4xlarge	32,00	AWS Graviton2 Processor	16	16	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.8xlarge	64,00	AWS Graviton2 Processor	32	32	1	1 x NVIDIA T4g GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
g5g.16xlarge	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	2 x NVIDIA T4g GPU	32 GiB (2 x 16 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
g5g.metal	128,00	AWS Graviton2 Processor	64	64	1	2 x NVIDIA T4g GPU	32 GiB (2 x 16 GiB)

G6

g6.xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
g6.12xlarge	192,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	4 x NVIDIA L4 GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g6.16xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
g6.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	4 x NVIDIA L4 GPU	89 GiB (4 x 22 GiB)
g6.48xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA L4 GPU	178 GiB (8 x 22 GiB)
G6e							
g6e.xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
g6e.2xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)
g6e.12xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	48	24	2	4 x NVIDIA L40S GPU	178 GiB (4 x 44 GiB)
g6e.16xlarge	512,00	AMD EPYC 7R13	64	32	2	1 x NVIDIA L40S GPU	44 GiB (1 x 44 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
g6e.24xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	4 x NVIDIA L40S GPU	178 GiB (4 x 44 GiB)
g6e.48xlarge	1536,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA L40S GPU	357 GiB (8 x 44 GiB)
G6f							
g6f.large	8,00	AMD EPYC 7R13	2	1	2	0 x NVIDIA L4 GPU	2 GiB (0 x 2 GiB)
g6f.xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	0 x NVIDIA L4 GPU	2 GiB (0 x 2 GiB)
g6f.2xlarge	32,00	AMD EPYC 7R13	8	4	2	0 x NVIDIA L4 GPU	5 GiB (0 x 5 GiB)
g6f.4xlarge	64,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	0 x NVIDIA L4 GPU	11 GiB (0 x 11 GiB)
Gr6							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
gr6.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
gr6.8xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x NVIDIA L4 GPU	22 GiB (1 x 22 GiB)
Gr6 f							
gr6f.4xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	0 x NVIDIA L4 GPU	11 GiB (0 x 11 GiB)
G7e							
G7e. 2x grande	64,00	Intel Xeon Emerald Rapids	8	4	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)
G 7. 4x grande	128,00	Intel Xeon Emerald Rapids	16	8	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
G 7. 8 x grande	256,00	Intel Xeon Emerald Rapids	32	16	2	1 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	96 GiB (1 x 96 GiB)
G 7. 12 x grande	512,00	Intel Xeon Emerald Rapids	48	24	2	2 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	192 GiB (2 x 96 GiB)
G 7. 24 x grande	1024,00	Intel Xeon Emerald Rapids	96	48	2	4 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	384 GiB (4 x 96 GiB)
G 7. 48 x grande	2048,00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA RTX PRO Server 6000 GPU	768 GiB (8 x 96 GiB)
Inf 1							
inf1.xlarge	8.00	Intel Xeon P-8259L	4	2	2	1 x AWS Inferentia inference accelerator	8 GiB (1 x 8 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
inf1.2xlarge	16,00	Intel Xeon P-8259L	8	4	2	1 x AWS Inferentia inference accelerator	8 GiB (1 x 8 GiB)
inf1.6xlarge	48,00	Intel Xeon P-8259L	24	12	2	4 x AWS Inferentia inference accelerator	32 GiB (4 x 8 GiB)
inf1.24xlarge	192,00	Intel Xeon P-8259L	96	48	2	16 x AWS Inferentia inference accelerator	128 GiB (16 x 8 GiB)

Inf 2

inf2.xlarge	16,00	AMD EPYC 7R13	4	2	2	1 x AWS Inferentia2 inference accelerator	32 GiB (1 x 32 GiB)
inf2.8xlarge	128,00	AMD EPYC 7R13	32	16	2	1 x AWS Inferentia2 inference accelerator	32 GiB (1 x 32 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
inf2.24xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	96	48	2	6 x AWS Inferentia2 inference accelerator	192 GiB (6 x 32 GiB)
inf2.48xlarge	768,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	12 x AWS Inferentia2 inference accelerator	384 GiB (12 x 32 GiB)
P4D							
p4d.24xlarge	1152,00	Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	8 x NVIDIA A100 GPU	320 GiB (8 x 40 GiB)
P4de							
p4de.24xlarge	1152,00	Intel Xeon Platinum 8275CL	96	48	2	8 x NVIDIA A100 GPU	640 GiB (8 x 80 GiB)
P5							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
p5.4xlarge	256,00	AMD EPYC 7R13	16	8	2	1 x NVIDIA H100 GPU	80 GiB (1 x 80 GiB)
p5.48xlarge	2048,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA H100 GPU	640 GiB (8 x 80 GiB)
P5e							
p5e.48xlarge	2048,00	AMD EPYC 7R13	192	96	2	8 x NVIDIA H200 GPU	1128 GiB (8 x 141 GiB)
5 Pen							
p5en.48xlarge	2048,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA H200 GPU	1128 GiB (8 x 141 GiB)
P6-B200							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
p6-b200.48xlarge	2048,00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA B200 GPU	1432 GiB (8 x 179 GiB)

P6-B300

p6-b 300,48 x grande	4096,00	Intel Xeon Emerald Rapids	192	96	2	8 x NVIDIA B300 GPU	2148 GiB (8 x 268 GiB)

P6e-GB200

p6e-gb200.36xlarge	960,00	Nvidia Grace CPU	144	144	1	4 x NVIDIA B200 GPU	740 GiB (4 x 185 GiB)

Trn 1

trn1.2xlarge	32,00	Intel Xeon Ice Lake 8375C	8	4	2	1 x AWS Trainium accelerators	32 GiB (1 x 32 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
trn1.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake 8375C	128	64	2	16 x AWS Trainium accelerators	512 GiB (16 x 32 GiB)
TRN1 n							
trn1n.32xlarge	512,00	Intel Xeon Ice Lake	128	64	2	16 x AWS Trainium accelerators	512 GiB (16 x 32 GiB)
Trn 2							
trn 2,3 x grande	128,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	12	6	2	1 x AWS Trainium2 accelerators	512 GiB (1 x 512 GiB)
trn2.48xlarge	2048,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	16 x AWS Trainium2 accelerators	8192 GiB (16 x 512 GiB)
TRN2u							
trn2u.48xlarge	2048,00	Intel Xeon Sapphire Rapids	192	96	2	x No	x No
VT1							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
vt1.3xlarge	24,00	Intel Cascade Lake P-8259CL	12	6	2	1 x Xilinx U30 media accelerator	24 GiB (1 x 24 GiB)
vt1.6xlarge	48,00	Intel Cascade Lake P-8259CL	24	12	2	2 x Xilinx U30 media accelerator	48 GiB (2 x 24 GiB)
vt1.24xlarge	192,00	Intel Cascade Lake P-8259CL	96	48	2	8 x Xilinx U30 media accelerator	192 GiB (8 x 24 GiB)

Specifiche di rete

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfaccie di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
DL1								
dl1.24xlarge	4x 100 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	4	60	50	✓ Sì
DL2q								

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
dl2q.24xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì

F2

f2.6xlarge	12,5 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
f2.12xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
f2.48xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì

G4ad

g4ad.xlarge ¹	2.0 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
g4ad.2xlarge ¹	4.167 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	4	✓ Sì
g4ad.4xlarge ¹	8.333 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
g4ad.8xlarge	15 gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
g4ad.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì

G4dn

g4dn.xlarge ¹	5.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
g4dn.2xlarge ¹	10.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
g4dn.4xlarge ¹	20.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	3	10	✓ Sì
g4dn.8xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
g4dn.12xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
g4dn.16xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
g4dn.metal	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
G5								
g5.xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
g5.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
g5.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
g5.8xlarge	25 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
g5.12xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
g5.16xlarge	25 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
g5.24xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
g5.48xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	7	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
g 5 g								
g5g.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
g5g.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
g 5 g. 4xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
g5g.8xlarge	12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
g5g.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
g5g.metal	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
G6								
g6.xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
g6.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
g 6,4 x grande ¹	10.0 / 25.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
g6.8xlarge	25 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
g6.12xlarge	40 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
g6.16xlarge	25 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
g6.24xlarge	50 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
g6.48xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	15	50	✓ Sì
G6e								
g6e.xlarge ¹	2.5 / 20.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
g6e.2xlarge ¹	5.0 / 20.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
g6e.4xlarge	20 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
g6e.8xlarge	25 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
g6e.12xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	10	30	✓ Sì
g6e.16xlarge	35 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
g6e.24xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	20	50	✓ Sì
g6e.48xlarge	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	4	40	50	✓ Sì
G6f								
g6f.large ¹	1.5 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	2	10	✓ Sì
g6f.xlarge ¹	2.5 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
g6f.2xlarge ¹	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
g6f.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
Gr6								
gr6.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
gr6.8xlarge	25 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
Gr6f								
gr6f.4xlarge ¹	10.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
G7e								
G7e.2xgrande	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	64	✓ Sì
G7e.4xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	64	✓ Sì
G7e.8xgrande	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	8	64	✓ Sì
G7e.12xgrande	400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	10	64	✓ Sì
G7e.24xlarge	800 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	2	20	64	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
G7 e.48 x grande	1600 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	4	40	64	✓ Sì
Inf1								
inf1.xlarge ¹	5.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	10	✓ Sì
inf1.2xlarge ¹	5.0 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	10	✓ Sì
inf1.6xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
inf1.24xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	11	30	✓ Sì
Inf2								
inf2.xlarge ¹	2.083 / 15.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	4	15	✓ Sì
inf2.8xlarge ¹	16.667 / 25.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
inf2.24xlarge	50 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
inf2.48xlarge	100 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì
P4d								
p4d.24xlarge	4x 100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	4	60	50	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
P4de								
p4de.24xlarge	4x 100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	4	60	50	✓ Sì
P5								
p5.4xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	1	4	30	✓ Sì
p5.48xlarge	3.200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	32	64	50	✓ Sì
P5e								
p5e.48xlarge	3.200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	32	64	50	✓ Sì
P5en								
p5en.48xlarge	3.200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	16	64	50	✓ Sì
P6-B200								
p6-b200.48xlarge	3.200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	8	32	50	✓ Sì
P6-B300								
p6-b 300,48 x grande	6400 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	17	68	50	✓ Sì
P6e-GB200								
p6e-gb200.36xlarge	3.200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	17	39	50	✓ Sì
Trn 1								

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
trn1.2xlarge ¹	3.125 / 12.5	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
trn1.32xlarge	8x 100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	8	40	50	✓ Sì
Trn1n								
trn1n.32xlarge	16x 100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	16	80	50	✓ Sì
Trn2								
trn 2,3 x grande	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	2	15	✓ Sì
trn2.48xlarge	16 x 200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	16	32	50	✓ Sì
TRN2u								
trn2u.48xlarge	16 x 200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	16	32	50	✓ Sì
VT1								
vt1.3xlarge	3,12 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
vt1.6xlarge	6,25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
vt1.24xlarge	25 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì

 Note

¹ Queste istanze dispongono di una larghezza di banda di base e possono utilizzare un meccanismo I/O di credito di rete per superare al massimo la larghezza di banda di base. Altri tipi di istanze possono mantenere le prestazioni massime a tempo indeterminato. Per ulteriori informazioni, consulta [Larghezza di banda della rete delle istanze](#).

Specifiche di Amazon EBS

La tabella seguente indica quali tipi di istanze sono ottimizzati per impostazione predefinita per Amazon EBS e quali facoltativamente li supportano. Descrive inoltre EBS-optimized le loro prestazioni, inclusa la larghezza di banda dedicata ad Amazon EBS, il throughput aggregato massimo tipico che può essere raggiunto su quella connessione dedicata con un carico di lavoro di lettura in streaming e una dimensione di 128 I/O KiB e l'IOPS massimo che il tipo di istanza può supportare quando si utilizza una dimensione di 16 KiB. I/O I tipi di istanze non elencati non supportano l'ottimizzazione di Amazon EBS.

 Important

Le prestazioni EBS di un'istanza sono limitate dai limiti di prestazioni dell'istanza o dalle prestazioni aggregate dei volumi collegati, a seconda di quale dei due valori sia inferiore. Per ottenere le massime prestazioni EBS, un'istanza deve disporre di volumi collegati che forniscano prestazioni combinate pari o superiori alle prestazioni massime dell'istanza. Ad esempio, per ottenere 80,000 IOPS per `r6i.16xlarge`, l'istanza deve disporre di almeno 5 gp3 volumi forniti con 16,000 IOPS ciascuno (5 volumi x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS). Ti consigliamo di scegliere un tipo di istanza ottimizzato per EBS che offra un throughput Amazon EBS più dedicato rispetto alle esigenze dell'applicazione; in caso contrario, la connessione tra Amazon EBS e Amazon EC2 può diventare un collo di bottiglia a livello di prestazioni.

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
DL1						
dl1.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 28 (limite condiviso)
DL2q						
dl2q.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 19 (limite condiviso)
F2						
f2.6xlarge	7500,00	937,50	30000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
f2.12xlarge	15000,00	1875,00	60000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
f2.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
G4ad						
g4ad.xlarge ¹	400,00/3170,00	50,00/396,25	1700,00/13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
g4ad.2xlarge ¹	800,00/3170,00	100,00/396,25	3400,00/13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g4ad.4xlarge ¹	1580,00/3170,00	197,50/396,25	6700,00/13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g4ad.8xlarge	3170,00	396,25	13333,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 24 (limite condiviso)
g4ad.16xlarge	6300,00	787,50	26667,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 21 (limite condiviso)
G4dn						
g4dn.xlarge ¹	950,00/3500,00	118,75/437,50	3000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g4dn.2xlarge ¹	150,00/3500,00	143,75/437,50	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g4dn.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
g4dn.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g4dn.12xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 22 (limite condiviso)
g4dn.16xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g4dn.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
G5						
g5.xlarge ¹	700,00/3500,00	87,50/437,50	3000,00/15000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g5.2xlarge ¹	850,00/3500,00	106,25/437,50	3500,00/15000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g5.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
g5.8xlarge	16000,00	2000,00	65000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g5.12xlarge	16000,00	2000,00	65000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 22 (limite condiviso)
g5.16xlarge	16000,00	2000,00	65000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g5.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 22 (limite condiviso)
g5.48xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 9 (limite condiviso)
G5 g						
g5g.xlarge ¹	118,00/4750,00	148,50/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
g5g.2xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	12000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
g5g.4xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
g5g.8xlarge	9500,00	1187,50	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
g5g.16xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
g5g.metal	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
G6						
g6.xlarge ¹	1000,00/5000,00	125,00/625,00	4000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6.2xlarge ¹	2000,00/5000,00	250,00/625,00	8000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6.4xlarge	8000,00	1000,00	32000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6.8xlarge	16000,00	2000,00	64000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
g6.12xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)
g6.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
g6.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
G6e						
g6e.xlarge ¹	1000,00/5000,00	125,00/625,00	4000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6e.2xlarge ¹	2000,00/5000,00	250,00/625,00	8000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6e.4xlarge	8000,00	1000,00	32000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6e.8xlarge	16000,00	2000,00	64000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6e.12xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6e.16xlarge	2000,00	2500,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	48 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
g6e.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
g6e.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
G6f						
g6f.large ¹	936,00/5000,00	117,00/625,00	3750,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6f.xlarge ¹	1000,00/5000,00	125,00/625,00	4000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6f.2xlarge ¹	2000,00/5000,00	250,00/625,00	8000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
g6f.4xlarge	6000,00	750,00	24000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
Gr 6						
gr6.4xlarge	8000,00	1000,00	32000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
gr6.8xlarge	16000,00	2000,00	64000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
Gr6f						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
gr6f.4xlarge	8000,00	1000,00	32000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
G7e						
G7e.2xlarge 1	2000,00/5000,00	250,00/625,00	8000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
G7e.4xlarge	8000,00	1000,00	32000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
G7e.8xlarge	16000,00	2000,00	64000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
G7e.12xlarge	25000,00	3125,00	100000,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
G7e.24xlarge	50000,00	6250,00	200000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
G7e.48xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	128 (limite dedicato)
Inf 1						
inf1.xlarge 1	1190,00/4750,00	148,75/593,75	4000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
inf1.2xlarge ¹	1190,00/4750,00	148,75/593,75	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
inf1.6xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
inf1.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 11 (limite condiviso)
Inf2						
inf2.xlarge ¹	1250,00/10000,00	156,25/1250,00	6000,00/40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
inf2.8xlarge	10000,00	1250,00	40000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 26 (limite condiviso)
inf2.24xlarge	30000,00	3750,00	120000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 28 (limite condiviso)
inf2.48xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 28 (limite condiviso)
P4d						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
p4d.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	28 (Limite dedicato)
P4de						
p4de.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	28 (Limite dedicato)
P5						
p5.4xlarge	10000,00	1250,00	32500,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)
p5.48xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
P5e						
p5e.48xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
P5en						
p5en.48xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
P6-B200						
p6-b200.48xlarge	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
P6-B300						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
p6-b 300,48 x grande	100000,00	12500,00	400000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
P6e-GB200						
p6e-gb200 .36xlarge	60000,00	7500,00	240000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
Trn 1						
trn1.2xlarge ¹	5000,00/20000,00	625,00/2500,00	16250,00/65000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
trn1.32xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 28 (limite condiviso)
TRN1n						
trn1n.32xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 28 (limite condiviso)
Trn 2						
trn 2,3 x grande	5000,00	625,00	16250,00	✓ Sì	✗ No	32 (limite dedicato)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
trn2.48xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
TRN2u						
trn2u.48xlarge	80000,00	10000,00	260000,00	✓ Sì	✗ No	64 (limite dedicato)
VT1						
vt1.3xlarge ¹	2375,00/4750,00	296,88/593,75	10000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 25 (limite condiviso)
vt1.6xlarge	4750,00	593,75	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
vt1.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Note

¹ Questi tipi di istanze possono supportare prestazioni massime per 30 minuti almeno una volta ogni 24 ore, dopodiché tornano alle prestazioni di base. Altre istanze possono sostenere le prestazioni massime indefinitamente. Se il carico di lavoro richiede prestazioni massime sostenute per un periodo superiore a 30 minuti, utilizza una di queste istanze.

Specifiche dell'Instance Store

La tabella seguente mostra la configurazione del volume dell'Instance Store per i tipi di istanze supportati, insieme alle prestazioni IOPS aggregate con una dimensione del blocco di 4.096 byte alla saturazione della profondità di coda.

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di archivio di istanze	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
DL1					
dl1.24xlarge	4 x 1000 GB	NVMe SSD	1.000.000/800.000		✓ Sì
F2					
f2.6xlarge	1 x 940 GB	NVMe SSD	400.000/ 125.000		✓ Sì
f2.12xlarge	2 x 940 GB	NVMe SSD	800.000/250.000		✓ Sì
f2.48xlarge	8 x 940 GB	NVMe SSD	3.200.000/1.000.000		✓ Sì
G4ad					
g4ad.xlarge	1 x 150 GB	NVMe SSD	10.417/8.333		✓ Sì
g4ad.2xlarge	1 x 300 GB	NVMe SSD	20.833/16.667		✓ Sì
g4ad.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	41.667/33.333		✓ Sì
g4ad.8xlarge	1 x 1200 GB	NVMe SSD	83.333/66.667		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di archivio di istanze	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
g4ad.16xlarge	2 x 1200 GB	NVMe SSD	166.666/133.332		✓ Sì

G4dn

g4dn.xlarge	1 x 125 GB	NVMe SSD	42.500/32.500		✓ Sì
g4dn.2xlarge	1 x 225 GB	NVMe SSD	42.500/32.500		✓ Sì
g4dn.4xlarge	1 x 225 GB	NVMe SSD	85.000/ 65.000		✓ Sì
g4dn.8xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250.000/200.000		✓ Sì
g4dn.12xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250.000/200.000		✓ Sì
g4dn.16xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250.000/200.000		✓ Sì
g4dn.metal	2 x 900 GB	NVMe SSD	500.000/400.000		✓ Sì

G5

g5.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40.625/20.313		✓ Sì
g5.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40.625/20.313		✓ Sì
g5.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125.000/62.500		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di archivio di istanze	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
g5.8xlarge	1 x 900 GB	NVMe SSD	250.000/125.000		✓ Sì
g5.12xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	312.500/156.250		✓ Sì
g5.16xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	250.000/125.000		✓ Sì
g5.24xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	312.500/156.250		✓ Sì
g5.48xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	625.000/ 312.500		✓ Sì
G6					
g6.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40.625/20.000		✓ Sì
g6.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40.625/20.000		✓ Sì
g6.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125.000/40.000		✓ Sì
g6.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250.000/80.000		✓ Sì
g6.12xlarge	4 x 940 GB	NVMe SSD	312.500/ 125.000		✓ Sì
g6.16xlarge	2 x 940 GB	NVMe SSD	250.000/80.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di archivio di istanze	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
g6.24xlarge	4 x 940 GB	NVMe SSD	312.500/156.248		✓ Sì
g6.48xlarge	8 x 940 GB	NVMe SSD	625.000/312.496		✓ Sì
G6e					
g6e.xlarge	1 x 250 GB	NVMe SSD	40.625/20.000		✓ Sì
g6e.2xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	40.625/20.000		✓ Sì
g6e.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125.000/40.000		✓ Sì
g6e.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250.000/80.000		✓ Sì
g6e.12xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	312.500/ 125.000		✓ Sì
g6e.16xlarge	2 x 950 GB	NVMe SSD	250.000/80.000		✓ Sì
g6e.24xlarge	2 x 1900 GB	NVMe SSD	312.500/156.250		✓ Sì
g6e.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	625.000/ 312.500		✓ Sì
G6f					
g6f.large	1 x 100 GB	NVMe SSD	16.250/8.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di archivio di istanze	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
g6f.xlarge	1 x 100 GB	NVMe SSD	27.100/13.333		✓ Sì
g6f.2xlarge	1 x 200 GB	NVMe SSD	40.625/20.000		✓ Sì
g6f.4xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	125.000/40.000		✓ Sì
Gr6					
gr6.4xlarge	1 x 600 GB	NVMe SSD	125.000/40.000		✓ Sì
gr6.8xlarge	2 x 450 GB	NVMe SSD	250.000/80.000		✓ Sì
Gr6f					
gr6f.4xlarge	1 x 450 GB	NVMe SSD	125.000/40.000		✓ Sì
G7e					
G7e. 2x grande	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275.000/137.500		✓ Sì
G7 e.4xlarge	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275.000/137.500		✓ Sì
G7 e.8x grande	1 x 1900 GB	NVMe SSD	275.000/137.500		✓ Sì
G7 e.12 x grande	1 x 3800 GB	NVMe SSD	550.000/275.000		✓ Sì

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di archivio di istanze	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
G7 e.24xlarge	2 x 3800 GB	NVMe SSD	1.100.000/550.000		✓ Sì
G7 e.48 x grande	4 x 3800 GB	NVMe SSD	2.200.000/1.100.000		✓ Sì
P4d					
p4d.24xlarge	8 x 1000 GB	NVMe SSD	2.000.000/1.600.000		✓ Sì
P4de					
p4de.24xlarge	8 x 1000 GB	NVMe SSD	2.000.000/1.600.000		✓ Sì
P5					
p5.4xlarge	1 x 3800 GB	NVMe SSD	550.000/275.000		✓ Sì
p5.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4.400.000/2.200.000		✓ Sì
P5e					
p5e.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4.400.000/2.200.000		✓ Sì
P5en					
p5en.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4.400.000/2.200.000		✓ Sì
P6-B200					

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di archivio di istanze	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
p6-b200.48xlarge	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4.400.000/2.200.000		✓ Sì
P6-B300					
p6-b 300,48 x grande	8 x 3800 GB	NVMe SSD	4.400.000/2.200.000		✓ Sì
P6e-GB200					
p6e-gb200.36xlarge	3 x 7500 GB	NVMe SSD	2.550.000/2.400.000		✓ Sì
Trn 1					
trn1.2xlarge	1 x 474 GB	NVMe SSD	107.500/45.000		✓ Sì
trn1.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1.720.000/720.000		✓ Sì
Trn1n					
trn1n.32xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1.720.000/720.000		✓ Sì
Trn2					
trn 2,3 x grande	1 x 470 GB	NVMe SSD	107.500/45.000		✓ Sì
trn2.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1.720.000/720.000		✓ Sì
TRN2u					

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di archivio di istanze	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione ¹	Supporto TRIM ²
trn2u.48xlarge	4 x 1900 GB	NVMe SSD	1.720.000/720.000		✓ Sì

¹ I volumi allegati a determinate istanze subiscono una penalità di prima scrittura a meno che non vengano inizializzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni del disco per esempio i volumi](#) di archiviazione.

² Per ulteriori informazioni, vedere [Supporto TRIM per il volume Instance Store](#).

Specifiche di sicurezza

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
DL1						
dl1.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
DL2q						
dl2q.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
F2						
f2.6xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
f2.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
f2.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
G4ad						
g4ad.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
g4ad.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
g4ad.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
g4ad.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
g4ad.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
G4dn						
g4dn.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g4dn.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g4dn.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g4dn.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g4dn.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g4dn.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g4dn.metal	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
G5						
g5.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g5.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g5.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
g5.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g5.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g5.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g5.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g5.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g 5 g						
g5g.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g5g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
g5g.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
G6						
g6.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
G6e						
g6e.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6e.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6e.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6e.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6e.12xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6e.16xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
g6e.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6e.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
G6f						
g6f.large	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
g6f.xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6f.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
g6f.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
Gr6						
gr6.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
gr6.8xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
Gr6f						
gr6f.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
G7e						
G7e. 2x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
G7 e.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
G7 e.8x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
G7 e.12 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
G7 e.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
G7 e.48 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
Inf1						
inf1.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
inf1.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
inf1.6xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
inf1.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
Inf2						
inf2.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
inf2.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
inf2.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
inf2.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
P4d						
p4d.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
P4de						
p4de.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
P5						
p5.4xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
p5.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
P5e						
p5e.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
P5en						
p5en.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
P6-B200						
p6-b200.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No
P6-B300						
p6-b 300,48 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
P6e-GB200						
p6e-gb200.36xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
Trn 1						
trn1.2xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
trn1.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
Trn1n						
trn1n.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
Trn 2						
trn 2,3 x grande	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì
trn2.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
TRN2u						
trn2u.48xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✓ Sì
VT1						
vt1.3xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
vt1.6xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
vt1.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Specifiche per le istanze di elaborazione ad alte prestazioni di Amazon EC2

Le istanze di elaborazione ad alte prestazioni sono progettate appositamente per offrire il miglior rapporto prezzo/prestazioni per l'esecuzione di carichi di lavoro HPC su larga scala. AWS Queste istanze sono ideali per le applicazioni che utilizzano processori a prestazioni elevate, come simulazioni complesse di grandi dimensioni e carichi di lavoro di deep learning.

Indice

- [Famiglie di istanze e tipi di istanze](#)
- [Riassunto della famiglia di istanze](#)
- [Specifiche prestazionali](#)
- [Specifiche di rete](#)
- [Specifiche di Amazon EBS](#)
- [Specifiche dell'Instance Store](#)
- [Specifiche di sicurezza](#)

Prezzi

Per informazioni sui prezzi, consultare la pagina [Prezzi di Amazon EC2 on demand](#).

Famiglie di istanze e tipi di istanze

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
Hpc6a	hpc6a.48xlarge
Hpc6id	hpc6id.32xlarge
Hpc7a	hpc7a.12xlarge hpc7a.24xlarge hpc7a.48xlarge hpc7a.96xlarge
Hpc7g	hpc7g.4xlarge hpc7g.8xlarge hpc7g.16xlarge
HPC8a	hpc8a.96xlarge

Riassunto della famiglia di istanze

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
Hpc6a	Nitro v4	AMD (x86_64)	X No	X No	X No	X No	Linux
Hpc6id	Nitro v4	Intel (x86_64)	X No	X No	X No	X No	Windows Linux
Hpc7a	Nitro v4	AMD (x86_64)	X No	X No	X No	X No	Windows Linux
Hpc7g	Nitro v5	AWS Graviton (arm64)	X No	X No	X No	X No	Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
HPC 8a	Nitro v6	AMD (x86_64)	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	Windows Linux

Specifiche prestazionali

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
HPC6a							
hpc6a.48xlarge	384,00	AMD EPYC 7R13	96	96	1	✗ No	✗ No
HPC 6 ID							
hpc6id.32xlarge	1024,00	Intel Xeon Ice Lake	64	64	1	✗ No	✗ No
HPC7a							
hpc7a.12xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	24	24	1	✗ No	✗ No
hpc7a.24xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	48	48	1	✗ No	✗ No
hpc7a.48xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	96	96	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	v CPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
hpc7a.96xlarge	768,00	AMD EPYC 9R14	192	192	1	x No	x No
HPC 7g							
hpc7g.4xlarge	128,00	AWS Graviton3E Processor	16	16	1	x No	x No
hpc7g.8xlarge	128,00	AWS Graviton3E Processor	32	32	1	x No	x No
hpc7g.16xlarge	128,00	AWS Graviton3E Processor	64	64	1	x No	x No
HPC 8a							
hpc 8a. 96x grande	768,00	AMD EPYC 9R45	192	192	1	x No	x No

Specifiche di rete

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
HPC6a								
hpc6a.48xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	x No	1	2	50	✓ Sì
HPC6iD								

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
hpc6id.32xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	2	2	50	✓ Sì
HPC7a								
hpc7a.12xlarge	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	2	4	50	✓ Sì
hpc7a.24xlarge	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	2	4	50	✓ Sì
hpc7a.48xlarge	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	2	4	50	✓ Sì
hpc7a.96xlarge	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	2	4	50	✓ Sì
HPC 7g								
hpc7g.4xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	4	50	✓ Sì
hpc7g.8xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	4	50	✓ Sì
hpc7g.16xlarge	200 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	1	4	50	✓ Sì
HPC8a								
hpc 8a. 96x grande	300 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	2	4	50	✓ Sì

Note

Infatti `hpc6id.32xlarge`, è necessario collegarne almeno 2 ENIs a schede di rete separate per ottenere una velocità di trasmissione di 200 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 170 Gbps.

Per `hpc7a.12xlarge`, `hpc7a.24xlarge`, `hpc7a.48xlarge` e `hpc7a.96xlarge`, è necessario collegarne almeno 2 ENIs a schede di rete separate per ottenere una velocità di trasmissione di 300 Gbps. Ogni ENI collegato a una scheda di rete può raggiungere fino a 150 Gbps.

Specifiche di Amazon EBS

La tabella seguente indica quali tipi di istanze sono ottimizzati per impostazione predefinita per Amazon EBS e quali facoltativamente li supportano. Descrive inoltre le loro prestazioni ottimizzate per EBS, inclusa la larghezza di banda dedicata ad Amazon EBS, il throughput aggregato massimo tipico che può essere raggiunto su quella connessione dedicata con un carico di lavoro di lettura in streaming e una dimensione di 128 KiB e gli IOPS massimi che il tipo di istanza può supportare quando si utilizza una I/O dimensione di 16 KiB. I/O I tipi di istanze non elencati non supportano l'ottimizzazione di Amazon EBS.

Important

Le prestazioni EBS di un'istanza sono limitate dai limiti di prestazioni dell'istanza o dalle prestazioni aggregate dei volumi collegati, a seconda di quale dei due valori sia inferiore. Per ottenere le massime prestazioni EBS, un'istanza deve disporre di volumi collegati che forniscano prestazioni combinate pari o superiori alle prestazioni massime dell'istanza. Ad esempio, per ottenere 80,000 IOPS per `r6i.16xlarge`, l'istanza deve disporre di almeno 5 gp3 volumi forniti con 16,000 IOPS ciascuno (5 volumi x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS). Ti consigliamo di scegliere un tipo di istanza ottimizzato per EBS che offra un throughput Amazon EBS più dedicato rispetto alle esigenze dell'applicazione; in caso contrario, la connessione tra Amazon EBS e Amazon EC2 può diventare un collo di bottiglia a livello di prestazioni.

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
HPC6a						
hpc6a.48xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
ID HPC 6						
hpc6id.32xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 23 (limite condiviso)
HPC 7a						
hpc7a.12xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	27 (Limite dedicato)
hpc7a.24xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	27 (Limite dedicato)
hpc7a.48xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	27 (Limite dedicato)
hpc7a.96xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	27 (Limite dedicato)
HPC 7g						
hpc7g.4xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/ Velocità massima (MB/s, 128 KiB I/O)	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB I/O)	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
hpc7g.8xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
hpc7g.16xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
HPC 8a						
hpc8a.96xlarge ¹	87,00/2085,00	10,88/260,62	500,00/11000,00	✓ Sì	✗ No	27 (Limite dedicato)

Note

¹ Questi tipi di istanze possono supportare prestazioni massime per 30 minuti almeno una volta ogni 24 ore, dopodiché tornano alle prestazioni di base. Altre istanze possono sostenere le prestazioni massime indefinitamente. Se il carico di lavoro richiede prestazioni massime sostenute per un periodo superiore a 30 minuti, utilizza una di queste istanze.

Specifiche dell'Instance Store

La tabella seguente mostra la configurazione del volume dell'Instance Store per i tipi di istanze supportati, insieme alle prestazioni IOPS aggregate con una dimensione del blocco di 4.096 byte alla saturazione della profondità di coda.

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione ¹	Supporto TRIM ²

HPC6iD

hpc6id.32xlarge	4 x 3800 GB	NVMe SSD	2.146.664/1.073.336		✓ Sì

¹ I volumi allegati a determinate istanze subiscono una penalità di prima scrittura a meno che non vengano inizializzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni del disco per esempio i volumi](#) di archiviazione.

² Per ulteriori informazioni, vedere [Supporto TRIM per il volume Instance Store](#).

Specifiche di sicurezza

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro

HPC6a

hpc6a.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

HPC 6 ID

hpc6id.32xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

HPC7a

hpc7a.12xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
hpc7a.24xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7a.48xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7a.96xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
HPC 7g						
hpc7g.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7g.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
hpc7g.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No
HPC 8a						
hpc 8a. 96x grande	✓ Sì	Instance store not supported	✓ Sì	✗ No	✓ Sì	✗ No

Specifiche per le istanze di Amazon EC2 di generazione precedente

AWS offre tipi di istanze della generazione precedente per gli utenti che hanno ottimizzato le proprie applicazioni in base a tali applicazioni e non hanno ancora effettuato l'aggiornamento. Si consiglia di utilizzare i tipi di istanza della generazione corrente per ottenere le migliori prestazioni, ma continuiamo a supportare i seguenti tipi di istanza della generazione precedente.

Indice

- [Famiglie di istanze e tipi di istanze](#)
- [Riassunto della famiglia di istanze](#)
- [Specifiche prestazionali](#)
- [Specifiche di rete](#)
- [Specifiche di Amazon EBS](#)
- [Specifiche dell'Instance Store](#)
- [Specifiche di sicurezza](#)

Prezzi

Per informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Amazon EC2 On-Demand](#).

Famiglie di istanze e tipi di istanze

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
A1	a1.medium a1.large a1.xlarge a1.2xlarge a1.4xlarge a1.metal
C1	c1.medium c1.xlarge
C3	c3.large c3.xlarge c3.2xlarge c3.4xlarge c3.8xlarge
C4	c4.large c4.xlarge c4.2xlarge c4.4xlarge c4.8xlarge
G3	g3.4xlarge g3.8xlarge g3.16xlarge

Famiglia di istanze	Tipi di istanza disponibili
I2	i2.xlarge i2.2xlarge i2.4xlarge i2.8xlarge
M1	m1.small m1.medium m1.large m1.xlarge
M2	m2.xlarge m2.2xlarge m2.4xlarge
M3	m3.medium m3.large m3.xlarge m3.2xlarge
M4	m4.large m4.xlarge m4.2xlarge m4.4xlarge m4.10xlarge m4.16xlarge
P3	p3.2xlarge p3.8xlarge p3.16xlarge
P3dn	p3dn.24xlarge
R3	r3.large r3.xlarge r3.2xlarge r3.4xlarge r3.8xlarge
R4	r4.large r4.xlarge r4.2xlarge r4.4xlarge r4.8xlarge r4.16xlarge
T1	t1.micro

Riassunto della famiglia di istanze

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
A1	Nitro v2	AWS Graviton (arm64)	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
C1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
C3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
C4	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
G3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
I2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
M1	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
M2	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
M3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
M4	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
P3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux
P3dn	Nitro v3	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	Windows Linux

Famiglia di istanze	Hypervisor	Tipo di processore (architettura)	Sono disponibili istanze in metallo	Supporto per host dedicati	Supporto Spot	Supporto per l'ibernazione	Sistemi operativi supportati
R3	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
R4	Xen	Intel (x86_64)	✗ No	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	Windows Linux
T1	Xen	Intel (i386)	✗ No	✗ No	✓ Sì	✗ No	Windows Linux

Specifiche prestazionali

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
A1							
a1.medium	2,00	AWS Graviton Processor	1	1	1	✗ No	✗ No
a1.large	4,00	AWS Graviton Processor	2	2	1	✗ No	✗ No
a1.xlarge	8,00	AWS Graviton Processor	4	4	1	✗ No	✗ No
a1.2xlarge	16.00	AWS Graviton Processor	8	8	1	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
a1.4xlarge	32,00	AWS Graviton Processor	16	16	1	x No	x No
a1.metal	32,00	AWS Graviton Processor	16	16	1	x No	x No
C1							
c1.medium	1,70	Intel Xeon Family	2	2	1	x No	x No
c1.xlarge	7,00	Intel Xeon Family	8	8	1	x No	x No
C3							
c3.large	3,75	Intel Xeon E5-2680v2	2	1	2	x No	x No
c3.xlarge	7,50	Intel Xeon E5-2680v2	4	2	2	x No	x No
c3.2xlarge	15,00	Intel Xeon E5-2680v2	8	4	2	x No	x No
c3.4xlarge	30,00	Intel Xeon E5-2680v2	16	8	2	x No	x No
c3.8xlarge	60,00	Intel Xeon E5-2680v2	32	16	2	x No	x No
C4							
c4.large	3,75	Intel Xeon E5-2666v3	2	1	2	x No	x No
c4.xlarge	7,50	Intel Xeon E5-2666v3	4	2	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
c4.2xlarge	15,00	Intel Xeon E5-2666v3	8	4	2	x No	x No
c4.4xlarge	30,00	Intel Xeon E5-2666v3	16	8	2	x No	x No
c4.8xlarge	60,00	Intel Xeon E5-2666v3	36	18	2	x No	x No

G3

g3.4xlarge	122,00	Intel Xeon E5-2686 v4	16	8	2	1 x NVIDIA M60 GPU	8 GiB (1 x 8 GiB)
g3.8xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2686 v4	32	16	2	2 x NVIDIA M60 GPU	16 GiB (2 x 8 GiB)
g3.16xlarge	488,00	Intel Xeon E5-2686 v4	64	32	2	4 x NVIDIA M60 GPU	32 GiB (4 x 8 GiB)

I2

i2.xlarge	30,50	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2	x No	x No
i2.2xlarge	61,00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	x No	x No
i2.4xlarge	122,00	Intel Xeon E5-2670v2	16	8	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
i2.8xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2670v2	32	16	2	x No	x No
M1							
m1.small	1,70	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
m1.medium	3,70	Intel Xeon Family	1	1	1	x No	x No
m1.large	7,50	Intel Xeon Family	2	2	1	x No	x No
m1.xlarge	15,00	Intel Xeon Family	4	4	1	x No	x No
M2							
m2.xlarge	17,10	Intel Xeon Family	2	2	1	x No	x No
m2.2xlarge	34,20	Intel Xeon Family	4	4	1	x No	x No
m2.4xlarge	68,40	Intel Xeon Family	8	8	1	x No	x No
M3							
m3.medium	3,75	Intel Xeon E5-2670v2	1	1	1	x No	x No
m3.large	7,50	Intel Xeon E5-2670v2	2	1	2	x No	x No
m3.xlarge	15,00	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2	x No	x No
m3.2xlarge	30,00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	x No	x No
M4							

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
m4.large	8,00	Intel Xeon E5-2676v3	2	1	2	x No	x No
m4.xlarge	16,00	Intel Xeon E5-2676v3	4	2	2	x No	x No
m4.2xlarge	32,00	Intel Xeon E5-2676v3	8	4	2	x No	x No
m4.4xlarge	64,00	Intel Xeon E5-2676v3	16	8	2	x No	x No
m4.10xlarge	160,00	Intel Xeon E5-2676v3	40	20	2	x No	x No
m4.16xlarge	256,00	Intel Xeon E5-2686v4	64	32	2	x No	x No
P3							
p3.2xlarge	61,00	Intel Xeon E5-2686 v4	8	4	2	1 x NVIDIA V100 GPU	16 GiB (1 x 16 GiB)
p3.8xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2686 v4	32	16	2	4 x NVIDIA V100 GPU	64 GiB (4 x 16 GiB)

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
p3.16xlarge	488,00	Intel Xeon E5-2686 v4	64	32	2	8 x NVIDIA V100 GPU	128 GiB (8 x 16 GiB)

P3DN

p3dn.24xlarge	768,00	Intel Xeon Platinum 8175	96	48	2	8 x NVIDIA V100 GPU	256 GiB (8 x 32 GiB)

R3

r3.large	15,00	Intel Xeon E5-2670v2	2	1	2	x No	x No
r3.xlarge	30,50	Intel Xeon E5-2670v2	4	2	2	x No	x No
r3.2xlarge	61,00	Intel Xeon E5-2670v2	8	4	2	x No	x No
r3.4xlarge	122,00	Intel Xeon E5-2670v2	16	8	2	x No	x No
r3.8xlarge	244,00	Intel Xeon E5-2670v2	32	16	2	x No	x No

R4

r4.large	15,25	Intel Broadwell E5-2686v4	2	1	2	x No	x No

Tipo di istanza	Memoria (GiB)	Processore	vCPUs	core della CPU	Thread per core	Acceleratori	Memoria dell'acceleratore
r4.xlarge	30,50	Intel Broadwell E5-2686v4	4	2	2	x No	x No
r4.2xlarge	61,00	Intel Broadwell E5-2686v4	8	4	2	x No	x No
r4.4xlarge	122,00	Intel Broadwell E5-2686v4	16	8	2	x No	x No
r4.8xlarge	244,00	Intel Broadwell E5-2686v4	32	16	2	x No	x No
r4.16xlarge	488,00	Intel Broadwell E5-2686v4	64	32	2	x No	x No
T1							
t1.micro	0,61	Intel E5-2650	1	1	1	x No	x No

Specifiche di rete

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
A1								
a1.medium ¹	0.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	2	4	✓ Sì
a1.large ¹	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
a1.xlarge ¹	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
a1.2xlarge ¹	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
a 1,4 x grande ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
a1.metal ¹	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
C1								
c1.medium	Moderata	x No	x No	x No	1	2	6	x No
c1.xlarge	Elevata	x No	x No	x No	1	4	15	x No
C3								
c3.large	Moderata	x No	x N. ²	x No	1	3	10	✓ Sì
c3.xlarge	Moderata	x No	x N. ²	x No	1	4	15	✓ Sì
c3.2xlarge	Elevata	x No	x N. ²	x No	1	4	15	✓ Sì
c3.4xlarge	Elevata	x No	x N. ²	x No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
c3.8xlarge	10 Gigabit	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	8	30	✓ Sì

C4

c4.large	Moderata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	3	10	✓ Sì
c4.xlarge	Elevata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c4.2xlarge	Elevata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	4	15	✓ Sì
c4.4xlarge	Elevata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	8	30	✓ Sì
c4.8xlarge	10 Gigabit	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	8	30	✓ Sì

G3

g3,4 x grande 1	5.0 / 10.0	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
g3.8xlarge	10 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	8	30	✓ Sì
g3.16xlarge	25 Gigabit	✗ No	✓ Sì	✗ No	1	15	50	✓ Sì

I2

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
i2.xlarge	Moderata	X No	X N. 2	X No	1	4	15	✓ Sì
i2.2xlarge	Elevata	X No	X N. 2	X No	1	4	15	✓ Sì
i2.4xlarge	Elevata	X No	X N. 2	X No	1	8	30	✓ Sì
i2.8xlarge	10 Gigabit	X No	X N. 2	X No	1	8	30	✓ Sì
M1								
m1.small	Bassa	X No	X No	X No	1	2	4	X No
m1.medium	Moderata	X No	X No	X No	1	2	6	X No
m1.large	Moderata	X No	X No	X No	1	3	10	X No
m1.xlarge	Elevata	X No	X No	X No	1	4	15	X No
M2								
m2.xlarge	Moderata	X No	X No	X No	1	4	15	X No
m2.2xlarge	Moderata	X No	X No	X No	1	4	30	X No

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m2.4xlarge	Elevata	✗ No	✗ No	✗ No	1	8	30	✗ No
M3								
m3.medium	Moderata	✗ No	✗ No	✗ No	1	2	6	✗ No
m3.large	Moderata	✗ No	✗ No	✗ No	1	3	10	✗ No
m3.xlarge	Elevata	✗ No	✗ No	✗ No	1	4	15	✗ No
m3.2xlarge	Elevata	✗ No	✗ No	✗ No	1	4	30	✗ No
M4								
m4.large	Moderata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	2	10	✓ Sì
m4.xlarge	Elevata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m4.2xlarge	Elevata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	4	15	✓ Sì
m4.4xlarge	Elevata	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	8	30	✓ Sì
m4.10xlarge	10 Gigabit	✗ No	✗ N. 2	✗ No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
m4.16xlarge	25 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	8	30	✓ Sì

P3

p3.2 x grande 1	2.5 / 10.0	X No	✓ Sì	X No	1	4	15	✓ Sì
p3.8xlarge	10 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	8	30	✓ Sì
p3.16xlarge	25 Gigabit	X No	✓ Sì	X No	1	8	30	✓ Sì

P3dn

p3dn.24xlarge	100 Gigabit	✓ Sì	✓ Sì	X No	1	15	50	✓ Sì

R3

r3.large	Moderata	X No	X N. 2	X No	1	3	10	✓ Sì
r3.xlarge	Moderata	X No	X N. 2	X No	1	4	15	✓ Sì
r3.2xlarge	Elevata	X No	X N. 2	X No	1	4	15	✓ Sì
r3.4xlarge	Elevata	X No	X N. 2	X No	1	8	30	✓ Sì
r3.8xlarge	10 Gigabit	X No	X N. 2	X No	1	8	30	✓ Sì

Tipo di istanza	Larghezza di banda Baseline/ Burst (Gbps)	EFA	ENA	ENA Express	Schede di rete	Numero massimo di interfacce di rete	Indirizzi IP per interfaccia	IPv6
R4								
r4.Large 1	0.75 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	3	10	✓ Sì
r4.xlarge 1	1.25 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r4.2xlarge 1	2.5 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	4	15	✓ Sì
r4.4xlarge 1	5.0 / 10.0	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r4.8xlarge	10 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	8	30	✓ Sì
r4.16xlarge	25 Gigabit	x No	✓ Sì	x No	1	15	50	✓ Sì
T1								
t1.micro	Molto basse	x No	x No	x No	1	2	2	x No

Note

¹ Queste istanze dispongono di una larghezza di banda di base e possono utilizzare un meccanismo I/O di credito di rete per superare al massimo la larghezza di banda di base. Altri tipi di istanze possono mantenere le prestazioni massime a tempo indeterminato. Per ulteriori informazioni, consulta Larghezza di banda della rete delle [istanze](#).

² Queste istanze supportano reti avanzate utilizzando l'interfaccia Intel 82599 VF.

Specifiche di Amazon EBS

La tabella seguente indica quali tipi di istanze sono ottimizzati per impostazione predefinita per Amazon EBS e quali facoltativamente li supportano. Descrive inoltre EBS-optimized le loro prestazioni, inclusa la larghezza di banda dedicata ad Amazon EBS, il throughput aggregato massimo tipico che può essere raggiunto su quella connessione dedicata con un carico di lavoro di lettura in streaming e una dimensione di 128 I/O KiB e gli IOPS massimi che il tipo di istanza può supportare quando si utilizza una dimensione di 16 KiB. I/O I tipi di istanze non elencati non supportano l'ottimizzazione di Amazon EBS.

Important

Le prestazioni EBS di un'istanza sono limitate dai limiti di prestazioni dell'istanza o dalle prestazioni aggregate dei volumi collegati, a seconda di quale dei due valori sia inferiore. Per ottenere le massime prestazioni EBS, un'istanza deve disporre di volumi collegati che forniscano prestazioni combinate pari o superiori alle prestazioni massime dell'istanza. Ad esempio, per ottenere 80,000 IOPS per `r6i.16xlarge`, l'istanza deve disporre di almeno 5 `gp3` volumi forniti con 16,000 IOPS ciascuno (5 volumi x 16,000 IOPS = 80,000 IOPS). Ti consigliamo di scegliere un tipo di istanza ottimizzato per EBS che offra un throughput Amazon EBS più dedicato rispetto alle esigenze dell'applicazione; in caso contrario, la connessione tra Amazon EBS e Amazon EC2 può diventare un collo di bottiglia a livello di prestazioni.

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
A1						
a1.medium ¹	300,00/3500,00	37,50/437,50	2500,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
a1.large ¹	525,00/3500,00	65,62/437,50	4000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
a1.xlarge ¹	800,00/3500,00	100,00/437,50	6000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
a1.2xlarge ¹	1750,00/3500,00	218,75/437,50	10000,00/20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
a1.4xlarge	3500,00	437,50	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 27 (limite condiviso)
a1.metal	3500,00	437,50	20000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 31 (limite condiviso)
C1						
c1.xlarge	1000,00	125,00	8000,00	✗ No	✗ No	Fino a 39 (Xen-based limite)
C3						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
c3.xlarge	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
c3.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
c3.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
C4						
c4.large	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
c4.xlarge	750,00	93,75	6000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
c4.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
c4.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
c4.8xlarge	4000,00	500,00	32000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
G3						
g3.4xlarge	3500,00	437,50	20000,00	x No	x No	Fino a 26 (Xen-based limite)
g3.8xlarge	7000,00	875,00	40000,00	x No	x No	Fino a 25 (Xen-based limite)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
g3.16xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	x No	x No	Fino a 23 (Xen-based limite)
I2						
i2.xlarge	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
i2.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
i2.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
M1						
m1.large	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m1.xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
M2						
m2.2xlarge	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
m2.4xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
M3						
m3.xlarge	500,00	62,50	4000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
m3.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
M4						

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
m4.large	450,00	56,25	3600,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
m4.xlarge	750,00	93,75	6000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
m4.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
m4.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
m4.10xlarge	4000,00	500,00	32000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
m4.16xlarge	10000,00	1250,00	65000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
P3						
p3.2xlarge	1750,00	218,75	10000,00	✗ No	✗ No	Fino a 26 (Xen-based limite)
p3.8xlarge	7000,00	875,00	40000,00	✗ No	✗ No	Fino a 23 (Xen-based limite)
p3.16xlarge	14000,00	1750,00	80000,00	✗ No	✗ No	Fino a 19 (Xen-based limite)
P3dn						
p3dn.24xlarge	19000,00	2375,00	80000,00	✓ Sì	✗ No	Fino a 17 (limite condiviso)
R3						
r3.xlarge	500,00	62,50	4000,00	✗ No	✗ No	Fino a 39 (Xen-based limite)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
r3.2xlarge	1000,00	125,00	8000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
r3.4xlarge	2000,00	250,00	16000,00	x No	x No	Fino a 39 (Xen-based limite)
R4						
r4.large	425,00	53,12	3000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
r4.xlarge	850,00	106,25	6000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
r4.2xlarge	1700,00	212,50	12000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)

Tipo di istanza	Linea di base/Larghezza di banda massima (Mbps)	Linea di base/Velocità effettiva massima (MB/s, 128 KB) I/O	Linea di base/IOPS massimo (16 KiB) I/O	NVMe	Schede EBS multiple	Limite di volume EBS
r4.xlarge	3500,00	437,50	18750,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
r4.8xlarge	7000,00	875,00	37500,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)
r4.16xlarge	14000,00	1750,00	75000,00	x No	x No	Fino a 40 (Xen-based limite)

T1

Note

¹ Questi tipi di istanze possono supportare prestazioni massime per 30 minuti almeno una volta ogni 24 ore, dopodiché tornano alle prestazioni di base. Altre istanze possono sostenere le prestazioni massime indefinitamente. Se il carico di lavoro richiede prestazioni massime sostenute per un periodo superiore a 30 minuti, utilizza una di queste istanze.

Le istanze C1, C3, I2, M1, M2, M3 e R3 non sono ottimizzate per Amazon EBS per impostazione predefinita. Facoltativamente, puoi abilitare l'[ottimizzazione di Amazon EBS](#) per queste istanze durante o dopo il lancio pagando una tariffa oraria aggiuntiva.

Specifiche dell'Instance Store

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
C1					
c1.medium	1 x 350 GB	HDD		✓ Sì	
c1.xlarge	4 x 420 GB	HDD		✓ Sì	
C3					
c3.large	2 x 16 GB	SSD		✓ Sì	
c3.xlarge	2 x 40 GB	SSD		✓ Sì	
c3.2xlarge	2 x 80 GB	SSD		✓ Sì	
c3.4xlarge	2 x 160 GB	SSD		✓ Sì	
c3.8xlarge	2 x 320 GB	SSD		✓ Sì	
I2					
i2.xlarge	1 x 800 GB	SSD		✓ Sì	
i2.2xlarge	2 x 800 GB	SSD		✓ Sì	
i2.4xlarge	4 x 800 GB	SSD		✓ Sì	
i2.8xlarge	8 x 800 GB	SSD		✓ Sì	
M1					
m1.small	1 x 160 GB	HDD		✓ Sì	
m1.medium	1 x 410 GB	HDD		✓ Sì	
m1.large	2 x 420 GB	HDD		✓ Sì	

Tipo di istanza	Volumi di archivio dell'istanza	Tipo di Instance Store	IOPS di lettura casuale al 100% / IOPS di scrittura	Richiede l'inizializzazione 1	Supporto TRIM 2
m1.xlarge	4 x 420 GB	HDD		✓ Sì	
M2					
m2.xlarge	1 x 420 GB	HDD		✓ Sì	
m2.2xlarge	1 x 850 GB	HDD		✓ Sì	
m2.4xlarge	2 x 840 GB	HDD		✓ Sì	
M3					
m3.medium	1 x 4 GB	SSD		✓ Sì	
m3.large	1 x 32 GB	SSD		✓ Sì	
m3.xlarge	2 x 40 GB	SSD		✓ Sì	
m3.2xlarge	2 x 80 GB	SSD		✓ Sì	
P3dn					
p3dn.24xlarge	2 x 900 GB	NVMe SSD	700.000/340.000		✓ Sì
R3					
r3.large	1 x 32 GB	SSD		✓ Sì	
r3.xlarge	1 x 80 GB	SSD		✓ Sì	
r3.2xlarge	1 x 160 GB	SSD		✓ Sì	
r3.4xlarge	1 x 320 GB	SSD		✓ Sì	
r3.8xlarge	2 x 320 GB	SSD		✓ Sì	

¹ I volumi allegati a determinate istanze subiscono una penalità di prima scrittura a meno che non vengano inizializzati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni del disco per esempio i volumi](#) di archiviazione.

² Per ulteriori informazioni, vedere [Supporto TRIM per il volume Instance Store](#).

Specifiche di sicurezza

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
A1						
a1.medium	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
a1.metal	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
C1						
c1.medium	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c1.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C3						
c3.large	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c3.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c3.2xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c3.4xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c3.8xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
C4						
c4.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c4.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c4.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
c4.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
c4.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
G3						
g3.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g3.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
g3.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
I2						
i2.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i2.2xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i2.4xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
i2.8xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M1						

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m1.small	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m1.medium	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m1.large	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m1.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M2						
m2.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m2.2xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m2.4xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M3						
m3.medium	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m3.large	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m3.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m3.2xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
M4						
m4.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m4.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
m4.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m4.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m4.10xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
m4.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
P3						
p3.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
p3.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
p3.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
P3dn						
p3dn.24xlarge	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì	✗ No	✗ No	✓ Sì

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
R3						
r3.large	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r3.xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r3.2xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r3.4xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r3.8xlarge	✓ Sì	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
R4						
r4.large	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r4.xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r4.2xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r4.4xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
r4.8xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipo di istanza	Crittografia EBS	Crittografia dell'archivio istanza	Crittografia dei dati in transito	AMD SEV-SNP	NitroTPM	Enclavi Nitro
r4.16xlarge	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
T1						
t1.micro	✓ Sì	Instance store not supported	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No

Tipi di istanze Amazon EC2 per regione

Un'istanza Amazon EC2 è legata alla zona in cui è stata lanciata. L'ID di un'istanza è legato alla regione dell'istanza e può essere utilizzato solo in questa regione.

Considerazioni

- Quando crei le tue Account AWS, impostiamo quote predefinite per queste risorse in base alla regione. Monitoriamo il tuo utilizzo all'interno di ogni regione e aumentiamo automaticamente le tue quote in base all'utilizzo di Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Quote](#).
- Ogni regione supporta un sottoinsieme dei tipi di istanze disponibili. Un tipo di istanza supportato in una regione potrebbe non essere supportato in tutte le zone di disponibilità di quella regione.
- Ogni zona locale supporta un sottoinsieme dei tipi di istanze disponibili. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Local Zones Features](#).
- Ogni Wavelength Zone supporta un sottoinsieme dei tipi di istanze disponibili. Per ulteriori informazioni, consulta Considerazioni [su Amazon EC2](#).

Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) — **us-east-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili negli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).

- Scopo generale: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ine | M8ib | M8idb | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | Mac-m4max | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8ib
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8i | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen

- Calcolo accelerato: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de | P5 | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | VT1
- Elaborazione ad alte prestazioni: Hpc7g
- Generazione precedente: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

Stati Uniti orientali (Ohio) — **us-east-2**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili negli Stati Uniti orientali (Ohio).

- Scopo generale: A1 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X8g | X8i | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | Trn2
- Elaborazione ad alte prestazioni: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc8a
- Generazione precedente: A1 | C4 | I2 | M4 | R3 | R4

Stati Uniti occidentali (California settentrionale) — **us-west-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili negli Stati Uniti occidentali (California settentrionale).

- Scopo generale: M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | X2idn | X2iedn | z1d

- Archiviazione ottimizzata: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- Calcolo accelerato: G4dn | Inf1 | P5 | P5en
- Generazione precedente: C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

Stati Uniti occidentali (Oregon) — **us-west-2**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili negli Stati Uniti occidentali (Oregon).

- Scopo generale: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ine | M8ib | M8idb | Mac1 | Mac2 | Mac2-m1ultra | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | Mac-m4pro | Mac-m4max | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gb | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine | C8ib
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gb | R8gd | R8gn | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8aedz | X8i | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de | P5 | P5en | P6-B200 | Trn1 | Trn1n | VT1
- Generazione precedente: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

Africa (Città del Capo) — **af-south-1**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Africa (Città del Capo).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M8g | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6i | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R8gd | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | X1 | X1e | X2idn | X2iedn

- Archiviazione ottimizzata: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- Calcolo accelerato: G4dn | Inf1

Asia Pacifico (Hong Kong) — **ap-east-1**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Asia Pacifico (Hong Kong).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R5n | R6g | R6i | R7g | R7gd | R8g | R8gd | U-3tb1 | X1
- Archiviazione ottimizzata: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8ge
- Calcolo accelerato: G4dn | G5 | Inf1

Asia Pacifico (Hyderabad) — **ap-south-2**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Asia Pacifico (Hyderabad).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M7g | M8g | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5d | C6a | C6g | C6i | C6in | C7g | C7i | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R6a | R6g | R6i | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-8tb | U7i-12tb | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: I3 | I3en | I4i | I7i

Asia Pacifico (Giacarta) — **ap-southeast-3**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Asia Pacifico (Giacarta).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R6g | R6gd | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | U-6tb1 | U7i-6tb | X2idn | X2iedn

- Archiviazione ottimizzata: D3en | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- Calcolo accelerato: G5 | G5g | P5 | P5e | P5en

Asia Pacifico (Malesia) — **ap-southeast-5**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Asia Pacifico (Malesia).

- Scopo generale: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U7i-6tb | U7i-8tb | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: I3en | I4i | I7i | I7ie | I8ge
- Calcolo accelerato: G6 | Gr6

Asia Pacifico (Melbourne) — **ap-southeast-4**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Asia Pacifico (Melbourne).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5d | C6g | C6in | C7i | C8g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R6g | R7g | R7i | R8g | X2idn
- Archiviazione ottimizzata: I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- Calcolo accelerato: Trn1 | Trn2

Asia Pacifico (Mumbai) — **ap-south-1**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Asia Pacifico (Mumbai).

- Scopo generale: A1 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex

- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8aetz | X8i | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: G4dn | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5en | Trn1
- Generazione precedente: A1 | C4 | I2 | M4 | R3 | R4

Asia Pacifico (Nuova Zelanda) — **ap-southeast-6**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Asia Pacifico (Nuova Zelanda).

- Scopo generale: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C7g | C7i | C7i-flex | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8i | R8i-flex
- Archiviazione ottimizzata: I3en | I4i

Asia Pacifico (Osaka) — **ap-northeast-3**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Asia Pacifico (Osaka).

- Scopo generale: M4 | M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | T2 | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C4 | C5 | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i | C8g
- Memoria ottimizzata: R4 | R5 | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-6tb1 | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I8g
- Calcolo accelerato: G4dn | G6e
- Generazione precedente: C4 | M4 | R4

Asia Pacifico (Seoul) — **ap-northeast-2**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Asia Pacifico (Seoul).

- Scopo generale: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8aedz | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge
- Calcolo accelerato: F2 | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5en
- Generazione precedente: C4 | I2 | M4 | R3 | R4

Asia Pacifico (Singapore) — **ap-southeast-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Asia Pacifico (Singapore).

- Scopo generale: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: G4dn | G5g | Inf1 | Inf2 | P4de
- Elaborazione ad alte prestazioni: Hpc6a
- Generazione precedente: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

Asia Pacifico (Sydney) — **ap-southeast-2**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Asia Pacifico (Sydney).

- Scopo generale: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | Mac1 | Mac2-m2 | Mac2-m2pro | Mac-m4 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8g | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: F2 | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | Trn1
- Elaborazione ad alte prestazioni: Hpc6a
- Generazione precedente: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

Asia Pacifico (Taipei) — **ap-east-2**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Asia Pacifico (Taipei).

- Scopo generale: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C7g | C7i | C7i-flex
- Memoria ottimizzata: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i
- Archiviazione ottimizzata: I3en | I4i

Asia Pacifico (Tailandia) — **ap-southeast-7**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Asia Pacifico (Tailandia).

- Scopo generale: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | U7i-6tb | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: I3en | I4i | I7ie | I8ge

Asia Pacifico (Tokyo) — **ap-northeast-1**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Asia Pacifico (Tokyo).

- Scopo generale: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in | C8ine
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8aedz | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P3dn | P4d | P4de | P5 | P5en | VT1
- Elaborazione ad alte prestazioni: Hpc7g | Hpc8a
- Generazione precedente: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3dn | R3 | R4 | T1

Canada (Centrale) — **ca-central-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Canada (Central).

- Scopo generale: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | Mac2-m2 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | P4d | P5
- Generazione precedente: C4 | M4 | R4

Canada occidentale (Calgary) — **ca-west-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Canada occidentale (Calgary).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M8g | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R5 | R6g | R6i | R6id | R7g | R8gd
- Archiviazione ottimizzata: I3en | I4i | I7i | I7ie

Cina (Pechino) — **cn-north-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Cina (Pechino).

- Scopo generale: M1 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5d | M6g | M6i | M7g | M8g | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C3 | C4 | C5 | C5a | C5d | C6g | C6gn | C6i | C7g | C8g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | U-6tb1 | X1 | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: D2 | I2 | I3 | I3en | I4i | I7ie
- Calcolo accelerato: G4dn | G5 | Inf1
- Generazione precedente: C3 | C4 | I2 | M1 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

Cina (Ningxia) — **cn-northwest-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Cina (Ningxia).

- Scopo generale: M4 | M5 | M5a | M5d | M6g | M6i | M7g | M8g | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C4 | C5 | C5a | C5d | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C8g | C8gd | C8gn
- Memoria ottimizzata: R4 | R5 | R5a | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | R8gd | U-6tb1 | X1 | X2idn | X2iedn | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | I3 | I3en | I4i | I7ie
- Calcolo accelerato: G4dn | G5 | Inf1
- Generazione precedente: C4 | M4 | R4

Europa (Francoforte) — **eu-central-1**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Europa (Francoforte).

- Scopo generale: A1 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8azn | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | Mac1 | Mac2-m2 | Mac-m4 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | U7in-24tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn | X8g | X8i | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | D3en | I2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: DL2q | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P4de
- Generazione precedente: A1 | C3 | C4 | I2 | M3 | M4 | R3 | R4

Europa (Irlanda) — **eu-west-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Europa (Irlanda).

- Scopo generale: A1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8g | M8gb | M8gd | M8gn | M8i | M8i-flex | Mac1 | Mac2 | Mac-m4 | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X1e | X2gd | X2idn | X2iedn | X2iezn | X8g | X8aedz | X8i | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | D3en | H1 | I2 | I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: G4ad | G4dn | G5 | Inf1 | Inf2 | P3dn | P4d | VT1
- Elaborazione ad alte prestazioni: Hpc7a | Hpc7g

- Generazione precedente: A1 | C1 | C3 | C4 | I2 | M1 | M2 | M3 | M4 | P3dn | R3 | R4 | T1

Europa (Londra) — **eu-west-2**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Europa (Londra).

- Scopo generale: M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | Mac1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C4 | C5 | C5a | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7in-16tb | X1 | X2idn | X2iedn | z1d
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: F2 | G4ad | G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e
- Generazione precedente: C4 | M4 | R4

Europa (Milano) — **eu-south-1**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Europa (Milano).

- Scopo generale: M5 | M5a | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7i | M8g | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C8g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R5 | R5a | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6i | R7g | R7gd | R7i | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | Im4gn
- Calcolo accelerato: G4dn | Inf1

Europa (Parigi) — **eu-west-3**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Europa (Parigi).

- Scopo generale: M5 | M5a | M5ad | M5d | M6a | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8i | M8i-flex | T2 | T3 | T3a | T4g

- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R4 | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-12tb | U7in-16tb | X1 | X2idn | X2iedn | X8i
- Archiviazione ottimizzata: D2 | D3 | I3 | I3en | I4i | I7ie | I8ge | Im4gn | Is4gen
- Calcolo accelerato: G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | Inf2
- Elaborazione ad alte prestazioni: Hpc6id | Hpc7a
- Generazione precedente: R4

Europa (Spagna) — **eu-south-2**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Europa (Spagna).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6id | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8a | M8g | M8gd | M8i | M8id | M8i-flex | M8in | M8idn | M8ib | M8idb | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5d | C6g | C6gd | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8a | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8id | C8i-flex | C8in
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R6g | R6gd | R6id | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8a | R8g | R8gd | R8i | R8id | R8i-flex | R8in | R8idn | R8ib | R8idb | U-6tb1 | U7i-12tb | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | Im4gn
- Calcolo accelerato: G5g | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | G7e | P5en

Europa (Stoccolma) — **eu-north-1**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Europa (Stoccolma).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | Mac1 | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R5 | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R8g | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | U7in-24tb | X2idn | X2iedn | X8g | X8aedz | X8i

- Archiviazione ottimizzata: D2 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie | I8g | I8ge
- Calcolo accelerato: G4dn | G5 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | P5en
- Elaborazione ad alte prestazioni: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc8a

Europa (Zurigo) — **eu-central-2**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Europa (Zurigo).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | M8g | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5d | C6g | C6gd | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gn
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R6g | R6gd | R6i | R7g | R8g | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-8tb | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: D3 | I3 | I3en | I4i | I7i | I7ie
- Calcolo accelerato: G6 | Gr6

Israele (Tel Aviv) — **il-central-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Israele (Tel Aviv).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7i | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5d | C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | U-6tb1 | X2idn
- Archiviazione ottimizzata: D3 | I3 | I3en | I4i
- Calcolo accelerato: G5 | P4de

Messico (Centrale) — **mx-central-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Messico (Central).

- Scopo generale: M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C6g | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7i | C7i-flex
- Memoria ottimizzata: R6g | R6i | R6id | R7g | R7gd | R7i | R8g
- Archiviazione ottimizzata: I3en | I4i | I7ie

Medio Oriente (Bahrein) — **me-south-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Medio Oriente (Bahrein).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M8g | T3 | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gn | C6i | C6in | C7g
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R6g | R6i | R7g | X2idn
- Archiviazione ottimizzata: D2 | I3 | I3en | I4i
- Calcolo accelerato: G4dn | Inf1

Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) — **me-central-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti).

- Scopo generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7gd | M7i | M8g
- Ottimizzato per il calcolo: C5 | C5d | C6g | C6in | C7i | C8gn
- Memoria ottimizzata: R5 | R5d | R6g | R6i | R7g | R7gd | R8g | R8i | X2idn | X2iezn
- Archiviazione ottimizzata: I3 | I3en | I4i | I7i
- Calcolo accelerato: G5 | G6 | G6e | P5en

Sud America (San Paolo) — **sa-east-1**

I seguenti tipi di istanze sono disponibili in Sud America (San Paolo).

- Scopo generale: M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5zn | M6a | M6g | M6gd | M6i | M6id | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex | M8g | M8gd | M8i | M8i-flex | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
- Ottimizzato per il calcolo: C1 | C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex | C8g | C8gd | C8gn | C8i | C8i-flex
- Memoria ottimizzata: R3 | R4 | R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | R8g | R8gd | R8i | R8i-flex | U-3tb1 | U-6tb1 | U7i-6tb | U7i-8tb | U7i-12tb | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
- Archiviazione ottimizzata: I3 | I3en | I4g | I4i | I7i | I7ie | I8g
- Calcolo accelerato: G4dn | G5 | G6 | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf1 | Inf2 | P4d | P5 | P5e | Trn2
- Generazione precedente: C1 | C3 | C4 | M1 | M2 | M3 | M4 | R3 | R4 | T1

AWS GovCloud (US-East) — **us-gov-east-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in AWS GovCloud (US-East).

- Uso generale: M5 | M5a | M5d | M5dn | M5n | M6g | M6gd | M6i | M7g | M7i | | T3 | T3a | T4g M7i-flex
- Elaborazione ottimizzata: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6in | C7g | C7gd | C7i
- Memoria ottimizzata: R5 | R5a | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6i | R7g | R7gd | R7i | | X1 U-6tb1 U7in-24tb | X1e | X2idn | X2iEdn
- Archiviazione ottimizzata: I3 | I3en | I4i | I7ie
- Calcolo accelerato: G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | P3dn
- Calcolo ad alte prestazioni: HPC6a

AWS GovCloud (US-West) — **us-gov-west-1**

I seguenti tipi di istanza sono disponibili in AWS GovCloud (). US-West

- Scopo generale: M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7g | M7i | | T2 | T3 | T3a | T4g M7i-flex
- Elaborazione ottimizzata: C5 | C5a | C5d | C5n | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex
- Memoria ottimizzata: R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | R6id | R6idn | R6in | R7g | R7gd | R7i | R8g | | | | X1 | X1e U-3tb1 U-6tb1 U7i-8tb | X2idn U7i-12tb U7in-16tb U7in-24tb | X2idn
- Archiviazione ottimizzata: D3 | I3 | I3en | i3P | i4i | i7i | i7le
- Calcolo accelerato: G4dn | G6 | Gr6 | Inf1 | P3 | P3dn | P4d | P5 | P5en
- Elaborazione ad alte prestazioni: HPC6a | HPC6iD | HPC7a | HPC7g
- Generazione precedente: C4 | G3 | M4 | R4

Istanze basate sul sistema AWS Nitro

Avviso di fine vendita

I tipi di U-24tb1 istanze U-9tb1U-12tb1U-18tb1,, e non sono più disponibili per il lancio di nuove istanze. Se il tuo carico di lavoro richiede un'istanza ad alta memoria, ti consigliamo di utilizzare invece un tipo di istanza U7i.

Nitro System è una raccolta di componenti hardware e software generati da AWS che abilitano prestazioni elevate, alta disponibilità ed elevata sicurezza.

Inoltre, Nitro System fornisce funzionalità bare metal che eliminano gli impegni di virtualizzazione e supportano i carichi di lavoro che richiedono accesso completo per l'hosting di hardware. Le istanze bare metal sono particolarmente adatte nei seguenti casi:

- Carichi di lavoro che richiedono accesso a funzionalità hardware di basso livello (ad esempio Intel VT) che non sono disponibili o pienamente supportate negli ambienti virtualizzati.
- Applicazioni che richiedono un ambiente non virtualizzato per il supporto o la licenza

Componenti Nitro

I seguenti componenti fanno parte del sistema Nitro:

- Scheda Nitro
 - I volumi di archiviazione locale NVMe
 - Supporto hardware di rete
 - Gestione
 - Monitoraggio
 - Sicurezza
- Chip Nitro di sicurezza, integrata nella scheda madre
- Hypervisor Nitro: un hypervisor leggero che gestisce l'allocazione di memoria e di CPU, fornisce le prestazioni richieste ed è indistinguibile dal bare metal per la maggior parte dei carichi di lavoro.

Per ulteriori informazioni, consulta Nitro System [AWS](#)

Supporto per le funzionalità di rete

Il seguente contenuto riassume le principali funzionalità di rete per ogni versione di Nitro System. Le versioni sono mostrate in ordine decrescente di rilascio. Se conosci la famiglia di tipi di istanze a cui appartiene la tua istanza, puoi espandere la [Specifiche](#) sezione e selezionare la tua famiglia di istanze. La tabella riassuntiva della piattaforma per la tua famiglia di istanze mostra la versione di Nitro per il tipo di istanza nella colonna Hypervisor.

Se non sei sicuro della famiglia di istanze applicabile, consulta la sezione. [Convenzioni di denominazione](#)

Note

Le funzionalità sono cumulative, il che significa che le versioni più recenti del sistema Nitro supportano le funzionalità elencate in tutte le versioni precedenti, tranne dove esplicitamente indicato diversamente.

Consulta la [Requisiti delle istanze Nitro](#) sezione per le versioni minime del driver ENA e del kernel Linux per prestazioni ottimali di Nitro v4 e tipi di istanze successive.

Nitro v6

- Il timeout predefinito stabilito dal TCP per le connessioni TCP inattive è stato ridotto da 432.000 secondi a 350 secondi.
- Il mirroring del traffico non è supportato.
- Fino a 400 Gbps ^{* per scheda} di rete.

Nitro v5

- Il Traffic Mirroring non è supportato.
- Fino a 200 Gbps ^{* per scheda} di rete.

Nitro v4

- I tipi di istanza accelerati da GPU e basati su Trainium supportano fino a 100 Gbps ^{*} per scheda di rete per garantire la coerenza. ^{Altri tipi di istanza supportano fino a 170 Gbps* per scheda di rete.}

- Supporta ENA Express. Per ulteriori informazioni su ENA Express, compresi i tipi di istanze specifici che la supportano, consulta [Migliora le prestazioni di rete con ENA Express sulle tue istanze EC2](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Supporta la lettura RDMA e la scrittura RDMA per determinati tipi di istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Fabric Adapter \(EFA\)](#).
- Il Traffic Mirroring è supportato.

Nitro v3

- Fino a 100 Gbps^{*} per scheda di rete.
- Crittografia in transito.
- Il Traffic Mirroring è supportato.

Nitro v2

- Rete migliorata con Elastic Network Adapter (ENA).
- Il Traffic Mirroring è supportato.

^{*} Il tipo di istanza potrebbe supportare una larghezza di banda massima inferiore. Per ulteriori informazioni, consulta le specifiche di rete per il tipo di istanza nelle pagine relative alla famiglia di istanze.

Istanze virtualizzate

Le istanze virtualizzate seguenti sono costruite sul sistema Nitro:

Nitro v6

- Scopo generale: M8a | M8aZn | M8Gb | M8gn | M8i | M8id | M8in | M8idn | M8ine | M8iDB M8i-flex
- Ottimizzato per il calcolo: C8a | C8GB | C8gn | C8i | C8i-flex C8id | C8in | C8ine | C8iB
- Memoria ottimizzata: R8a | R8GB | R8gn | R8i | R8id | | R8in | R8idn | R8iB | R8iDB | X8aedz | X8i R8i-flex
- Archiviazione ottimizzata: i8ge
- Calcolo accelerato: G7e | | P6-B200 P6-B300

- Elaborazione ad alte prestazioni: HPC8a

Nitro v5

- Uso generale: M8g | M8gd
- Calcolo ottimizzato: C7gn | C8g | C8gd
- Memoria ottimizzata: R8g | R8gd | X8g
- Archiviazione ottimizzata: i7le | i8G
- Calcolo accelerato: P5en | | Trn2 | Trn2u P6e-GB200
- Calcolo ad alte prestazioni: HPC7g

Nitro v4

- Uso generale: M6a | M6i | M6iD | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-flex
- Elaborazione ottimizzata: C6a | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i | C7i-flex
- Memoria ottimizzata: R6a | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iZ | | | |
U7i-6tb | U7i-8tb U7i-12tb | X2idn U7in-16tb U7in-24tb U7in-32tb U7inh-32tb | X2iDn
- Archiviazione ottimizzata: i4G | i4i | i7i | Im4GN | IS4Gen
- Calcolo accelerato: F2 | G6 | G6e | G6f | Gr6 | Gr6f | Inf2 | P5 | P5e | Trn1 | Trn1n
- Calcolo ad alte prestazioni: HPC6a | HPC6id | HPC7a

Nitro v3

- Scopo generale: M5dn | M5n | M5zn
- Calcolo ottimizzato: C5n
- Memoria ottimizzata: R5dn | R5n | | | | | U-3tb1 X2iEzn U-6tb1 U-9tb1 U-12tb1 U-18tb1
U-24tb1
- Archiviazione ottimizzata: D3 | D3en | I3en
- Elaborazione accelerata: DL1 | DL2q | G4ad | G4dn | G5 | Inf1 | P4d | P4de | VT1 | P3dn
- Generazione precedente: P3dn

Nitro v2

- Uso generale: M5 | M5a | M5ad | M5d | M6g | M6gd | T3 | T3a | T4g | A1
- Calcolo ottimizzato: C5 | C5a | C5ad | C5d | C6g | C6gd
- Memoria ottimizzata: R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R6g | R6gd | X2gd | z1d
- Calcolo accelerato: G5g
- Generazione precedente: A1

Istanze Bare Metal

Le istanze bare metal seguenti sono costruite sul sistema Nitro:

Nitro v6

- Scopo generale: M8a | M8Azn | M8Gb | M8gn | M8i | M8id
- Elaborazione ottimizzata: C8a | C8gb | C8gn | C8i | C8id | C8in | C8ib
- Memoria ottimizzata: R8a | R8GB | R8gn | R8i | R8id | X8aeds | X8i
- Archiviazione ottimizzata: i8ge

Nitro v5

- Scopo generale: M8g | M8GD | | Mac-m4 Mac-m4pro
- Calcolo ottimizzato: C7gn | C8g | C8gd
- Memoria ottimizzata: R8g | R8gd | X8g
- Archiviazione ottimizzata: i7le | i8G

Nitro v4

- Uso generale: M6a | M6i | M6iD | M6idn | M6in | M7a | M7g | M7gd | M7i
- Elaborazione ottimizzata: C6a | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7gd | C7i
- Memoria ottimizzata: R6a | R6i | R6id | R6idn | R6in | R7a | R7g | R7gd | R7i | R7iZ | X2idn | X2idn
- Archiviazione ottimizzata: I4i | I7i

Nitro v3

- Scopo generale: M5dn | M5n | M5Zn
- Calcolo ottimizzato: C5n
- Memoria ottimizzata: R5dn | R5n | | | | X2iEzn U-6tb1 U-9tb1 U-12tb1 U-18tb1 U-24tb1
- Archiviazione ottimizzata: I3en
- Calcolo accelerato: G4dn

Nitro v2

- Uso generale: M5 | M5d | M6g | M6gd | Mac1 | Mac2 | | | A1 Mac2-m1ultra Mac2-m2 Mac2-m2pro Mac-m4max
- Calcolo ottimizzato: C5 | C5d | C6g | C6gd
- Memoria ottimizzata: R5 | R5b | R5d | R6g | R6gd | X2gd | z1d
- Archiviazione ottimizzata: I3
- Calcolo accelerato: G5g
- Generazione precedente: A1

Nella maggior parte dei casi, quando si avvia un'istanza bare metal, il server sottostante esegue il processo di avvio, durante il quale verifica tutti i componenti hardware e firmware. Ciò significa che possono essere necessari fino a 20 minuti o più dal momento in cui l'istanza entra nello stato di esecuzione fino a quando non diventa disponibile sulla rete.

Requisiti delle istanze Nitro

Le istanze basate sul sistema AWS Nitro utilizzano ENA per reti avanzate e volumi di storage esposti come dispositivi a blocchi NVMe. Per ulteriori informazioni sui driver NVMe, consulta [Installare o aggiornare il driver NVMe nella Guida per l'utente di Amazon EBS](#) per le istanze Linux o i driver AWS NVMe per le istanze Windows nella Guida [per l'utente di Amazon EC2](#). Per ulteriori informazioni sui driver ENA, consulta [Requisiti per una rete avanzata con ENA](#) nella Guida per l'utente di Amazon EC2.

Le seguenti schede mostrano dettagli su quali versioni di driver o kernel sono consigliate per il tuo sistema operativo.

Linux

Il driver del kernel Linux ENA versione 2.2.9g o successiva, dal GitHub repository Amazon Drivers, è consigliato per i tipi di istanze Nitro v4 e richiesto per i tipi di istanza Nitro v5 (o successivo) per le distribuzioni Linux che espongono le informazioni sulla versione. I driver GitHub ENA per Linux sono disponibili su [GitHub](#). Per ulteriori informazioni, consulta il [driver del kernel Linux per la famiglia Elastic Network Adapter \(ENA\)](#). Per le note di rilascio, consulta le note di [rilascio del driver ENA Linux Kernel](#).

Le distribuzioni Linux possono anche incorporare le funzionalità dei driver ENA all'interno del kernel. Tuttavia, i tempi di implementazione possono variare all'interno delle diverse distribuzioni. Le distribuzioni Amazon Linux 2023 e Bottlerocket Linux supportano per impostazione predefinita le funzionalità ENA per Nitro v4 e tipi di istanze più recenti.

Alcune distribuzioni Linux potrebbero richiedere una versione minima del kernel per evitare prestazioni non ottimali delle funzionalità dei driver ENA su Nitro v4 e tipi di istanze più recenti. Se la tua distribuzione Linux appare nella tabella seguente, puoi verificare la versione del kernel per la tua istanza con il comando seguente: `uname -r`

```
uname -r
```

distribuzione Linux	Versione minima del kernel
Linux upstream	Versione del kernel 5.9
Amazon Linux 2	Kernel 4.14.186
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)	Kernel RHEL 8.4 4.18.0-305
SUSE Linux Enterprise Server(SLES)	- Kernel SLE 12 SP4 4.12.14-95.99.3 - Kernel SLE 12 SP5 4.12.14-122.116.1 - Kernel SLE 15 4.12.14-150000.150.92.2 - Kernel SLE 15 SP1 4.12.14-150100.197.114.2

distribuzione Linux	Versione minima del kernel
	Kernel SLE 15 SP2 5.3.18-24.15.1
Linux Ubuntu	Kernel 20.04 5.4.0-1025-aws
Debian	Kernel 11 (Bullseye) 5.10.0
DPDK	v20.11

Note

Le seguenti versioni dei driver ENA Linux non sono supportate e causeranno errori negli allegati dell'interfaccia di rete elastica:

- ENA Linux
 - Nitro v5 — Precedente alla versione 2.2.9
 - Tutte le versioni di Nitro precedenti alla v5, precedenti alla v1.2.0
- ENA DPDK
 - Nitro v5 — Prima del 20.11
 - Tutte le versioni di Nitro precedenti alla v5, precedenti alla v1.1.1

Windows

Versione del driver ENA per Windows: 2.2.3 o successiva per istanze Windows.

Note

I seguenti driver ENA per Windows non sono supportati:

- ENA Windows: v2.2.0 o precedente

Tutte le attuali AMI AWS Windows soddisfano questi requisiti. Per ulteriori informazioni sulle versioni dell'AMI e sulle note di rilascio, consulta il [riferimento all'AMI AWS Windows](#).

FreeBSD

Versione del FreeBSD driver ENA: 2.3.1 o successiva, per le FreeBSD istanze.

Note

Le versioni dei FreeBSD driver ENA precedenti alla v2.3.1 non sono supportate e causeranno errori negli allegati dell'interfaccia di rete elastica.

Istanze Linux con processori Graviton AWS

Le istanze Linux con processori AWS Graviton hanno i seguenti requisiti aggiuntivi:

- Un'AMI con architettura ARM a 64 bit.
- Support per l'avvio UEFI con tabelle ACPI e hot-plug ACPI di dispositivi PCI.

Note

AWS I processori Graviton supportano solo i sistemi operativi Linux.

Quote dei tipi di istanza Amazon EC2

Hai delle quote Account AWS che influiscono sul numero di istanze che puoi eseguire in ogni regione. Queste quote sono raggruppate per opzione di acquisto.

Quote

- [On-Demand Quote di istanza](#)
- [Quote di istanze Spot](#)
- [Quote dedicate agli host](#)
- [Capacity Blocks \(quote\)](#)

On-Demand Quote di istanza

La tabella seguente mostra il numero massimo di vCPU di cui è possibile effettuare il provisioning per le istanze. On-Demand Amazon EC2 aumenta automaticamente le quote delle On-Demand istanze in base all'utilizzo. È possibile anche richiedere un aumento delle quote. Per ulteriori informazioni, consulta le [quote di On-Demand istanza](#) nella Guida per l'utente di Amazon EC2.

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di istanze On-Demand DL	0	Sì
Esecuzione di On-Demand istanze F	0	Sì
Esecuzione On-Demand di istanze G e VT	0	Sì
Esecuzione di istanze On-Demand HPC	0	Sì
Esecuzione di istanze On-Demand con memoria elevata	0	Sì
Esecuzione di istanze On-Demand Inf	0	Sì
Istanze On-Demand P in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di istanze On-Demand standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	5	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di istanze On-Demand Trn	0	Sì
Esecuzione di istanze X On-Demand	0	Sì

Quote di istanze Spot

La tabella seguente mostra il numero massimo di vCPU che è possibile fornire per le istanze Spot. Amazon EC2 aumenta automaticamente le quote delle istanze Spot in base all'utilizzo. È possibile anche richiedere un aumento delle quote. Per ulteriori informazioni, consulta le [quote delle istanze Spot](#) nella Guida per l'utente di Amazon EC2.

Nome	Predefinita	Adattabile
Tutte le richieste di istanza spot DL	0	Sì
Tutte le richieste di istanza spot F	0	Sì
Tutte le richieste di istanza spot G e VT	0	Sì
Tutte le richieste di istanza spot Inf	0	Sì
Tutte le richieste di istanza spot P	0	Sì
Tutte le richieste di istanza spot standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	5	Sì
Tutte le richieste di istanza spot Trn	0	Sì
Tutte le richieste di istanza spot X	0	Sì

Quote dedicate agli host

La tabella seguente mostra il numero massimo di host dedicati in esecuzione che è possibile allocare.

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di host a1 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c1 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c3 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c4 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c5 dedicati	0	Sì
Host c5a dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host c5d dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c5n dedicati	0	Sì
Host c6a dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host c6g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c6gd dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c6gn dedicati	0	Sì
Host c6i dedicati in esecuzione	0	Sì
Host c6id dedicati in esecuzione	0	Sì
Host c6in dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host c7a dedicati	0	Sì
Host c7g dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host c7gd dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c7gn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c7i dedicati	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di host c7i-flex dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8a dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8gb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8gd dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8gn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8i dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8i-flex dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8ib dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8id dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8in dedicati	0	Sì
Esecuzione di host c8ine dedicati	0	Sì
Esecuzione di host d2 dedicati	0	Sì
Host dl1 dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host f1 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host f2 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host g4ad dedicati	0	Sì
Esecuzione di host g4dn dedicati	0	Sì
Host g5 dedicati in esecuzione	0	Sì
Host g5g dedicati in esecuzione	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di host g6 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host g6e dedicati	0	Sì
Esecuzione di host g6f dedicati	0	Sì
Esecuzione di host g7e dedicati	0	Sì
Esecuzione di host gr6 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host gr6f dedicati	0	Sì
Esecuzione di host h1 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host i2 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host i3 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host i3en	0	Sì
Esecuzione di host i4g dedicati	0	Sì
Host i4i dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host i7i dedicati	0	Sì
Esecuzione di host i7ie dedicati	0	Sì
Esecuzione di host i8g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host i8ge dedicati	0	Sì
Host im4gn dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host inf dedicati	0	Sì
Esecuzione di host inf2 dedicati	0	Sì
Host is4gen dedicati in esecuzione	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di host m1 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m2 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m3 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m4 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m5 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m5a dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m5ad dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m5d dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m5dn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m5n dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m5zn dedicati	0	Sì
Host m6a dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host m6g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m6gd dedicati	0	Sì
Host m6i dedicati in esecuzione	0	Sì
Host m6id dedicati in esecuzione	0	Sì
Host m6idn dedicati in esecuzione	0	Sì
Host m6in dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host m7a dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m7g dedicati	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di host m7gd dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m7i dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8a dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8azn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8gb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8gd dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8gn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8i dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8ib dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8id dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8idb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8idn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8in dedicati	0	Sì
Esecuzione di host m8ine dedicati	0	Sì
Esecuzione di host mac-m4 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host mac-m4max dedicati	0	Sì
Esecuzione di host mac-m4pro dedicati	0	Sì
Esecuzione di host mac1 dedicati	0	Sì
Host mac2 dedicati in esecuzione	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di host mac2-m1ultra dedicati	0	Sì
Esecuzione di host mac2-m2 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host mac2-m2pro dedicati	0	Sì
Esecuzione di host p3 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host p3dn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host p4d dedicati	0	Sì
Esecuzione di host p4de dedicati	0	Sì
Esecuzione di host p5 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host p5en dedicati	0	Sì
Esecuzione di host p6-b300 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r3 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r4 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r5 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r5a dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r5ad dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r5b dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r5d dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r5dn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r5n dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r6a dedicati	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di host r6g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r6gd dedicati	0	Sì
Host r6i dedicati in esecuzione	0	Sì
Host r6id dedicati in esecuzione	0	Sì
Host r6idn dedicati in esecuzione	0	Sì
Host r6in dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host r7a dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r7g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r7gd dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r7i dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r7iz dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8a dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8gb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8gd dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8gn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8i dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8i-flex dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8ib dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8id dedicati	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Esecuzione di host r8idb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8idn dedicati	0	Sì
Esecuzione di host r8in dedicati	0	Sì
Esecuzione di host t1 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host t2 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host t3 dedicati	0	Sì
Host trn1 dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host trn1n dedicati	0	Sì
Host u-3tb1 dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host u-6tb1 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host u7i-12tb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host u7i-6tb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host u7i-8tb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host u7in-16tb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host u7in-24tb dedicati	0	Sì
Esecuzione di host u7in-32tb dedicati	0	Sì
Host vt1 dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host x1 dedicati	0	Sì
Esecuzione di host x1e dedicati	0	Sì
Esecuzione di host x2gd dedicati	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Host x2idn dedicati in esecuzione	0	Sì
Host x2iedn dedicati in esecuzione	0	Sì
Host x2iezn dedicati in esecuzione	0	Sì
Esecuzione di host x8g dedicati	0	Sì
Esecuzione di host x8i dedicati	0	Sì
Esecuzione di host z1d dedicati	0	Sì

Capacity Blocks (quote)

La tabella seguente mostra il numero massimo di vCPU per blocchi di capacità attivi contemporaneamente.

Nome	Predefinita	Adattabile
Blocchi di capacità P4d simultanei per account	0	Sì
Blocchi di capacità P4d simultanei per organizzazione	0	Sì
Blocchi di capacità P5 simultanei per account	0	Sì
Blocchi di capacità P5 simultanei per organizzazione	0	Sì
Blocchi di capacità P5e simultanei per account	0	Sì
Blocchi di capacità P5e simultanei per organizzazione	0	Sì
Blocchi di capacità P5en simultanei per account	0	Sì
Blocchi di capacità P5en simultanei per organizzazione	0	Sì

Nome	Predefinita	Adattabile
Blocchi di capacità Trn1 simultanei per account	0	Sì
Blocchi di capacità Trn1 simultanei per organizzazione	0	Sì
Blocchi di capacità Trn2 simultanei per account	0	Sì
Blocchi di capacità Trn2 simultanei per organizzazione	0	Sì

Cronologia dei documenti per la Amazon EC2 Instance Types Guide

La tabella seguente descrive le release relative ai tipi di istanza per Amazon EC2.

Modifica	Descrizione	Data
Istanze M8idn M8idb R8idn R8idb	Nuove istanze M8idn R8idn ottimizzate per la rete Intel e istanze M8iDB R8iDB ottimizzate per EBS con processori scalabili Intel Xeon (Granite Rapids) personalizzati di sesta generazione e scheda di rete Nitro v6. AWS	7 maggio 2026
Istanze M8in M8iB R8in R8iB C8ine M8ine	Nuove istanze M8in R8in ottimizzate per la rete Intel, M8iB R8iB ottimizzate per EBS e istanze C8ine M8ine ottimizzate per l'elaborazione dei pacchetti dataplane con processori scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids) e scheda di rete Nitro v6. AWS	27 aprile 2026
C8 nelle istanze C8ib	Nuove istanze ottimizzate per la rete Intel e ottimizzate per EBS con processori scalabili Intel Xeon personalizzati di sesta generazione (Granite Rapids) e scheda di rete Nitro v6. AWS	16 aprile 2026

Prestazioni EBS migliorate per C8gn, M8gn e R8gn	Prestazioni Amazon EBS migliorate per C8gn, M8gn e R8gn nei tipi di istanze e. <code>.48xlarge</code> <code>.metal-48x1</code>	14 aprile 2026
Istanze bare metal i8G	Nuovo tipo di istanza <code>metal-48x1</code> bare metal per i8G, con processori Graviton4 <code>.AWS</code>	26 febbraio 2026
Istanze bare metal M8gn e M8GB	Nuovi tipi di istanze <code>metal-24x1</code> <code>metal-48x1</code> bare metal per M8gn e M8GB.	25 febbraio 2026
Istanze HPC8a	Nuove istanze ottimizzate per il calcolo ad alte prestazioni basate su processori AMD EPYC di quinta generazione (Torino) con una frequenza massima della CPU di 4,5 GHz.	16 febbraio 2026
Istanze M8azn	Nuovi tipi di istanze generici basati su processori AMD EPYC (Torino) di quinta generazione con una frequenza massima della CPU di 5 GHz. Questi tipi di istanze offrono prestazioni di rete migliorate, con un throughput di rete fino a 200 Gbps.	12 febbraio 2026

<u>Istanze M8id, C8id e R8id</u>	Nuove istanze generiche, ottimizzate per l'elaborazione e la memoria con processor i scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids) e fino a 22,8 TB di storage su istanze SSD.	4 febbraio 2026
<u>Istanze M4 Max Mac</u>	Nuove istanze Mac generiche basate su computer Apple M4 Max Mac Studio con CPU a 16 core, GPU a 40 core, Neural Engine a 16 core e 128 GB di memoria unificata.	23 gennaio 2026
<u>Istanze G7e</u>	Nuove istanze di elaborazione accelerata con processori Intel Xeon (Emerald Rapids), fino a 2048 GiB di memoria e fino a 8 GPU NVIDIA RTX PRO Server 6000 con un massimo di 768 GiB di memoria GPU.	20 gennaio 2026
<u>Istanze X8i</u>	Nuovi tipi di istanze bare metal e virtualizzate con ottimizzazione della memoria che utilizzano processori scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids).	15 gennaio 2026

<u>Istanze M8gn</u>	Nuovi tipi di istanze generiche basate sui processori AWS Graviton4 e sulla scheda Nitro v6. AWS Questi tipi di istanze offrono prestazioni di rete migliorate, con un throughput di rete fino a 600 Gbps.	17 dicembre 2025
<u>Istanze da 8 GB</u>	Nuovi tipi di istanze generiche basate sui processori AWS Graviton4 e sulla scheda Nitro v6. AWS Questi tipi di istanze offrono prestazioni Amazon EBS migliorate, con un throughput EBS fino a 150 Gbps e 720.000 IOPS.	17 dicembre 2025
<u>Istanze C8GB</u>	Nuovi tipi di istanza ottimizzati per l'elaborazione basati su processori AWS Graviton4 e che offrono un throughput Amazon EBS fino a 150 Gbps.	10 dicembre 2025
<u>Istanze x8AEDz</u>	Nuovi tipi di istanze ottimizzati per la memoria basati su processori AMD EPYC di quinta generazione (Torino), con una frequenza CPU massima di 5 GHz, fino a 3072 GiB di memoria e fino a 7600 GB di storage di istanze SSD NVMe.	2 dicembre 2025

Istanze C8a	Nuovi tipi di istanze ottimizzati per l'elaborazione basati su processori AMD EPYC di quinta generazione (Torino), con una frequenza massima della CPU di 4,5 GHz e fino a 384 GiB di memoria.	2 dicembre 2025
P6-B300 Istanze	Istanze GPU di ultima generazione con GPU Nvidia B300 per carichi di lavoro di training ML, inferenza e HPC su larga scala.	18 novembre 2025
Istanze R8a	Nuovi tipi di istanze ottimizzate per la memoria alimentati da processori AMD EPYC di quinta generazione (Torino), con una frequenza massima della CPU di 4,5 GHz e fino a 1.536 GiB di memoria.	4 novembre 2025
Istanze M8a	Nuovi tipi di istanze generici basati su processori AMD EPYC di quinta generazione (Torino) con una frequenza massima della CPU di 4,5 GHz.	8 ottobre 2025

[C8i-flex Istanze](#)

Nuove istanze Flex ottimizzate per l'elaborazione dotate di processori scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids). Le istanze Flex offrono prestazioni CPU di base del 40%, con la capacità di fornire prestazioni della CPU fino al 100% per il 95% del tempo nell'arco di 24 ore.

6 ottobre 2025

[Istanze C8i](#)

Nuovi tipi di istanze ottimizzate per l'elaborazione che utilizzano processori scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids).

6 ottobre 2025

[Prestazioni di rete aggiornate per i7i e i8G](#)

I tipi di istanze i7i e i8G .8xlarge e superiori non utilizzano più il meccanismo di I/O credito di rete per superare la larghezza di banda di base. Ora mantengono le loro prestazioni massime a tempo indeterminato.

24 settembre 2025

[Istanze R8 GB](#)

Nuovi tipi di istanza ottimizzati per la memoria basati su processori AWS Graviton4 e che offrono prestazioni migliorate di Amazon EBS con un throughput EBS fino a 300 Gbps e 1.440.000 IOPS.

23 settembre 2025

Istanze R8gn	Nuovi tipi di istanza ottimizzati per la memoria basati su processori AWS Graviton4 e che offrono fino a 1536 GiB di memoria.	15 settembre 2025
Istanze Mac M4 Pro	Nuove istanze Mac generiche basate su hardware Mac mini 2024 con processori Apple silicon M4 Pro, 14 core CPU, 20 core GPU, 48 GiB di memoria e Apple Neural Engine a 16 core.	11 settembre 2025
Istanze Mac M4	Nuove istanze Mac generiche basate su hardware Mac mini 2024 con processori Apple Silicon M4, 10 core CPU, 10 core GPU, 24 GiB di memoria e Apple Neural Engine a 16 core.	11 settembre 2025
Istanze i8ge	Nuova famiglia di istanze ottimizzate per l'archiviazione basata sugli SSD AWS Nitro di terza generazione di ultima generazione e sul processor e Graviton4. AWS i8GE offre fino a 192 vCPU, 1536 GB di memoria e fino a 120 TB di storage. Le istanze i8GE sono ottimizzate per carichi di lavoro a uso intensivo di storage come database NoSQL, file system distribuiti, motori di ricerca e analisi dei dati.	29 agosto 2025

[M8i-flex Istanze](#)

Nuove istanze Flex per uso generico con processori scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids). Le istanze Flex offrono prestazioni CPU di base del 40%, con la capacità di fornire prestazioni della CPU fino al 100% per il 95% del tempo nell'arco di 24 ore.

28 agosto 2025

[Istanze M8i](#)

Nuovi tipi di istanze generiche con processori scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids).

28 agosto 2025

[R8i-flex Istanze](#)

Nuove istanze Flex ottimizzate per la memoria con processori scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids) e fino a 512 GiB di memoria. Le istanze Flex offrono prestazioni CPU di base del 40 per cento, con la capacità di fornire prestazioni della CPU fino al 100 per cento per il 95 per cento delle volte in un periodo di 24 ore.

19 agosto 2025

[Istanze R8i](#)

Nuovi tipi di istanze ottimizzate per la memoria con processori scalabili Intel Xeon di sesta generazione personalizzati (Granite Rapids) e fino a 3 TiB di memoria.

19 agosto 2025

Nuova dimensione dell'istanza P5	Il nuovo tipo di p5.4xlarge istanza consente dimensioni più ridotte con una sola GPU.	12 agosto 2025
Istanze G6f, Gr6f	I nuovi tipi di istanze G6f e GR6f possono ridurre i costi di elaborazione della GPU offrendo profili GPU frazionati che meglio soddisfano i requisiti del carico di lavoro, rendendo le GPU-accelerated workstation e le applicazioni grafiche più convenienti per i casi d'uso che non richiedono la piena capacità della GPU.	29 luglio 2025
P6e-GB200 Istanze	Nuove istanze GPU con superchip NVIDIA GB200 per le massime prestazioni di addestramento e inferenza AI disponibili. GPU-based	10 luglio 2025
Istanze C8gn	Nuovi tipi di istanze ottimizzate per l'elaborazione basate su processori AWS Graviton4 e che supportano reti fino a 600 Gbps.	30 giugno 2025
U-9tb1, U-12tb1, e fine della vendita U-18tb1 U-24tb1	I tipi di U-24tb1 istanze U-9tb1 U-12tb1 U-18tb1,, e non sono più disponibili per il lancio di nuove istanze. Se il tuo carico di lavoro richiede un'istanza ad alta memoria, ti consigliamo di utilizzare invece un tipo di istanza U7i.	20 giugno 2025

P6-B200 Istanze	Nuove istanze GPU con GPU NVIDIA B200 per ML e HPC su larga scala. Training/inference	15 maggio 2025
Istanze i7i	Nuovi tipi di istanze virtualizzate e bare metal ottimizzate per lo storage che utilizzano processori Intel Emerald Rapids e storage di istanze Nitro di terza generazione. AWS SSD-based	25 aprile 2025
Istanze M8gd, C8gd, R8gd	Nuove istanze bare metal e virtualizzate per uso generico (M8gd), ottimizzate per l'elaborazione (C8gd) e ottimizzate per la memoria (R8gd), basate su processori Graviton4 e dotate di storage di istanze SSD NVMe. AWS	21 aprile 2025
Istanze bare metal i7IE	i7ie.metal-24x1 Nuovi tipi di istanze i7ie.metal-48x1 bare metal con processori scalabili Intel Xeon di quinta generazione (Emerald Rapids) e SSD Nitro di terza generazione. AWS	10 aprile 2025
GovCloud ora supporta R8g	Le GovCloud regioni ora supportano il tipo di istanza R8g.	31 marzo 2025
GovCloud ora supporta R8g	Le GovCloud regioni ora supportano il tipo di istanza R8g.	31 marzo 2025

Nuovo tipo di istanza F2	F2 è ora disponibile nelle seguenti dimensioni di istanza: 6xlarge	5 febbraio 2025
Nuovi C7i-flex e tipi di M7i-flex istanze	C7i-flex e M7i-flex sono ora disponibili in diverse dimensioni 12xlarge di 16xlarge istanza.	16 gennaio 2025
U7inh-32tb Istanze	Nuovi tipi di istanze ad alta memoria con 1.920 vCPU di processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione (Sapphire Rapids) con 32 TiB di memoria.	16 dicembre 2024
Istanze F2	Nuovo tipo di istanza di elaborazione accelerata per istanze FPGA di ultima generazione dotate di acceleratori FPGA HBM AMD-Xilinx VU47P per genomica ed elaborazione multimediale.	11 dicembre 2024
U7i-6tbe istanze U7i-8tb	Nuovi tipi di istanza ad alta memoria dotate di processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione.	9 dicembre 2024
Istanze Trn2	Nuovi tipi di istanze accelerat e che utilizzano fino a 16 chip Trainium2 e offrono prestazioni fino a 4 volte più veloci rispetto alle istanze Trn1.	3 dicembre 2024
Istanze P5en	Istanze GPU con GPU NVIDIA H200 per ML e HPC su larga scala. Training/inference	2 dicembre 2024

Istanze i8G	Nuove istanze ottimizzate per lo storage basate su processor i Graviton4. AWS	1 dicembre 2024
Istanze i7IE	Nuove istanze ottimizzate per l'archiviazione che utilizzano processori scalabili Intel Xeon di quinta generazione (Emerald Rapids) e SSD Nitro di terza generazione. AWS	1 dicembre 2024
Istanze M8g	Nuove istanze generiche basate su processori Graviton4. AWS	25 settembre 2024
Istanze C8g	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione basate su processori Graviton4. AWS	25 settembre 2024
Istanze X8g	Nuove istanze ottimizzate per la memoria basate su processori Graviton4. AWS	18 settembre 2024
Istanze P5e	Nuovo tipo di istanza di elaborazione accelerata per istanze GPU di ultima generazione con GPU NVIDIA H200 per ML e HPC su larga scala. Training/inference	9 settembre 2024
Istanze G6e	Nuove istanze di elaborazione accelerata che includono fino a 8 GPU NVIDIA L40S, che offrono 48 GB di memoria GPU.	15 agosto 2024

Funzionalità della versione Nitro	Pagina Nitro aggiornata per includere funzionalità e tipi di istanze in base alla versione Nitro. È stata aggiunta anche la versione Nitro alla colonna Hypervisor nelle tabelle di riepilogo della piattaforma.	22 luglio 2024
Istanze R8g	Nuove istanze ottimizzate per la memoria alimentate da processori AWS Graviton4 e memoria fino a 1,5 TiB.	9 luglio 2024
Mac2-m1ultra Istanze	Nuovo tipo di istanza per uso generico con processori Apple M1 Ultra.	17 giugno 2024
U7i-12tb,, e istanze U7in-16tb U7in-24tb U7in-32tb	Nuovi tipi di istanza ad alta memoria dotate di processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione.	28 maggio 2024
C7i-flex Istanze	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione con processori scalabili Intel Xeon (Sapphire Rapids). Offrono prestazioni di base della CPU del 40 per cento con la capacità di fornire prestazioni della CPU fino al 100 per cento per il 95 per cento del tempo in un periodo di 24 ore.	14 maggio 2024

Istanze G6 e Gr6	Nuovi tipi di GPU-based istanze ad alte prestazioni per inferenza di deep learning e applicazioni a uso intensivo di grafica.	4 aprile 2024
Istanze bare metal C7gn	Nuovo tipo di istanza c7gn.metal bare metal alimentata dai processori AWS Graviton3E di ultima generazione e dalle nuove schede Nitro. AWS	26 marzo 2024
Istanze bare metal C7gd, M7gd e R7gd	Nuove istanze in metallo nudo.	6 marzo 2024
Istanze DL2q	Nuove istanze che utilizzano acceleratori di inferenza Qualcomm AI100, dotati di core AI Qualcomm Edge di settima generazione. Queste istanze possono essere utilizzate per implementare in modo economico carichi di lavoro di deep learning (DL) nel cloud o convalidare le prestazioni e la precisione dei carichi di lavoro DL che verranno implementati sui dispositivi edge Qualcomm.	15 novembre 2023
Mac2-m2 Istanze	Nuovo tipo di istanza per uso generico con processori Apple M2.	25 ottobre 2023

Istanze R7i	Nuovi tipi di istanze ottimizzate per la memoria dotate di processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione.	16 ottobre 2023
Istanze C7a	Nuove istanze ottimizzate per il calcolo con processori AMD EPYC di quarta generazione.	4 ottobre 2023
Mac2-m2pro Istanze	Nuovo tipo di istanza per uso generico con processori Apple M2 Pro.	18 settembre 2023
Istanze C7i	Nuovi tipi di istanze ottimizzate per il calcolo con processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione.	14 settembre 2023
Istanze R7a	Nuovi tipi di istanze ottimizzate per la memoria con processori AMD EPYC 9R14 di quarta generazione e fino a 1.536 GiB di memoria di sistema.	11 settembre 2023
Istanze R7iz	Nuove istanze ad alta frequenza e memoria elevata basate su processori Intel Xeon di quarta generazione.	7 settembre 2023
Istanze Hpc7a	Nuove istanze ottimizzate per il calcolo con processori AMD EPYC di quarta generazione. Queste istanze supportano una larghezza di banda di rete fino a 300 Gbps e fino a 192 core CPU con un massimo di 768 GB di memoria di sistema.	17 agosto 2023

Istanze M7a	Nuove istanze per uso generico basate su processor i AMD EPYC di quarta generazione.	15 agosto 2023
M7i-flex Istanze	Nuove istanze generiche che offrono un equilibrio tra risorse di elaborazione, memoria e rete per un ampio spettro di applicazioni generiche. Offrono prestazioni di base della CPU del 40 per cento con la capacità di fornire prestazioni della CPU fino al 100 per cento per il 95 per cento del tempo in un periodo di 24 ore.	2 agosto 2023
Istanze M7i	Nuove istanze per uso generico con processori Intel Xeon scalabile di quarta generazione (Ice Lake).	2 agosto 2023
Istanze R7gd	Nuove istanze ottimizzate per la memoria dotate dei più recenti processori Graviton3. AWS	28 luglio 2023
Istanze M7gd	Nuove istanze generiche con i più recenti processori Graviton3. AWS	28 luglio 2023
Istanze C7gd	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione con i più recenti processori Graviton3. AWS	28 luglio 2023

[Istanze P5](#)

Nuove istanze a calcolo accelerato dotate di 8 GPU NVIDIA H100 con 640 GB di memoria GPU a larghezza di banda elevata, processori AMD EPYC di terza generazione e 2 TB di memoria di sistema.

26 luglio 2023

[Istanze Hpc7g](#)

Nuove istanze di calcolo ad alte prestazioni basate su processori AWS Graviton3 E che offrono prestazioni di elaborazione delle istruzioni vettoriali fino al 35% superiori rispetto ai processori Graviton3.

20 giugno 2023

[Istanze C7gn](#)

Nuove istanze ottimizzate per il calcolo basate sui processori Graviton3E di ultima generazione e sulle nuove schede Nitro. AWS AWS Queste istanze possono utilizzare fino a 200 Gb/s di larghezza di banda della rete.

20 giugno 2023

[Istanze i4G](#)

Nuove istanze ottimizzate per l'archiviazione con processori e AWS Graviton2 e SSD Nitro. AWS

9 maggio 2023

Istanze Trn1n	Nuove istanze di elaborazione accelerata ottimizzate per la formazione sull'apprendimento automatico basate sugli acceleratori Trainium. AWS	13 aprile 2023
Istanze Inf2	Nuove istanze con acceleratori AWS Inferentia2, il più recente chip di apprendimento automatico progettato da AWS	13 aprile 2023
Istanze M7g e R7g	Nuove istanze con processori Graviton3. AWS	12 febbraio 2023
Istanza Hpc6id	Nuova istanza ottimizzata per la memoria con processori Intel Xeon scalabili di terza generazione (Ice Lake).	29 novembre 2022
Istanze R6in e R6idn	Nuove istanze ottimizzate per la memoria per carichi di lavoro ad alta intensità di rete.	28 novembre 2022
Istanze M6in e M6idn	Nuovi tipi di istanze di calcolo generico.	28 novembre 2022
Istanze C6in	Nuove istanze ottimizzate per il calcolo ideali per l'esecuzione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC).	28 novembre 2022
Istanze Trn1	Nuove istanze di elaborazione accelerata ottimizzate per il deep learning basate sui chip AWS Trainium.	10 ottobre 2022

Istanze R6a	Nuove istanze ottimizzate per la memoria con processori AMD EPYC di terza generazione.	19 luglio 2022
Istanze R6id	Nuove istanze ottimizzate per la memoria con processori Intel Xeon scalabili di terza generazione (Ice Lake).	09 giugno 2022
Istanze P4de	Nuove istanze di elaborazione accelerata con 640 GB di memoria GPU.	26 maggio 2022
Istanze M6id	Nuove istanze per uso generico con processori Intel Xeon scalabili di terza generazione (Ice Lake).	26 maggio 2022
Istanze C6id	Nuove istanze ottimizzate per il calcolo con processori Intel Xeon scalabili di terza generazione (Ice Lake).	26 maggio 2022
Istanze C7g	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione con processori Graviton3. AWS	23 maggio 2022
Istanze I4i	Nuove istanze ottimizzate per l'archiviazione con processori Intel Xeon scalabili di terza generazione (Ice Lake).	27 aprile 2022
istanze X2idn e X2iedn	Nuove istanze ottimizzate per la memoria con processori Intel Xeon scalabili (Ice Lake).	10 marzo 2022

Istanze C6a	Nuove istanze ottimizzate per il calcolo con processori AMD EPYC di terza generazione (Milan).	14 febbraio 2022
Istanze X2iezn	Nuove istanze ottimizzate per la memoria con processori Intel Xeon Platinum (Cascade Lake).	26 gennaio 2022
Istanze HPC6a	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione con processori AMD EPYC.	10 gennaio 2022
Istanze Im4gn e Is4gen	Istanze con archiviazione ottimizzata	30 novembre 2021
Istanze M6a	Nuove istanze per uso generico basate su processori EPYC AMD di terza generazione.	29 novembre 2021
Istanze G5g	Nuove istanze di elaborazione accelerata con processori AWS Graviton2 basate sull'architettura Arm a 64 bit.	29 novembre 2021
Istanze R6i	Nuove istanze ottimizzate per la memoria.	22 novembre 2021
Istanze G5	Nuove istanze di calcolo accelerate con un massimo di 8 GPU NVIDIA A10G e processori AMD EPY di seconda generazione.	11 novembre 2021

<u>Istanze C6i</u>	Nuove istanze ottimizzate per il calcolo con processori Intel Xeon scalabili (Ice Lake).	28 ottobre 2021
<u>Istanze DL1</u>	Nuove istanze di calcolo accelerate con Accelerator Habana Gaudi e processori Intel Xeon Platinum (Cascade Lake).	26 ottobre 2021
<u>Istanze VT1</u>	Nuove istanze di calcolo accelerate che utilizzano acceleratori multimediali Xilinx Alveo U30 e sono progettate per carichi di lavoro di transcodifica video dal vivo.	13 settembre 2021
<u>Istanze M6i</u>	Nuove istanze per uso generico con processori Intel Xeon scalabile di terza generazione (Ice Lake).	16 agosto 2021
<u>Istanze a memoria elevata virtualizzate</u>	Istanze a memoria elevata virtualizzate, progettate allo scopo specifico di eseguire database in memoria di grandi dimensioni. I nuovi tipi sono u-6tb1.56xlarge, u-6tb1.112xlarge, u-9tb1.112xlarge e u-12tb1.112xlarge.	11 maggio 2021
<u>Istanze X2gd</u>	Nuove istanze ottimizzate per la memoria dotate di un processore AWS Graviton2 basato sull'architettura Arm a 64 bit.	16 marzo 2021

<u>Istanze C6gn</u>	Nuove istanze calcolate ottimizzate con un processor e AWS Graviton2 basato sull'architettura Arm a 64 bit. Queste istanze possono utilizzare fino a 100 Gb/s di larghezza di banda.	18 dicembre 2020
<u>Istanze G4ad</u>	Nuove istanze basate su GPU AMD Radeon Pro V520 e processori AMD EPYC di seconda generazione.	9 dicembre 2020
<u>Istanze D3, D3en, M5zn e R5b</u>	Nuovi tipi di istanza basati su Nitro System.	1 dicembre 2020
<u>Istanze Mac1</u>	Nuove istanze basate su computer Apple Mac mini che supportano l'esecuzione di carichi di lavoro macOS su Amazon EC2.	30 novembre 2020
<u>Istanze P4d</u>	Nuove istanze di calcolo accelerato che forniscono una piattaforma ad alte prestazioni per il machine learning e i carichi di lavoro HPC.	2 novembre 2020
<u>Istanze T4g</u>	Nuove istanze generiche basate su processori AWS Graviton2, basate su core Arm Neoverse a 64 bit e silicio personalizzato progettate da AWS per ottimizzare prestazioni e costi.	14 settembre 2020

Istanze C5ad	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione con processor i AMD EYPC di seconda generazione.	13 agosto 2020
Istanze C6gd, M6gd e R6gd	Nuove istanze generiche basate su processori AWS Graviton2, basate su core Arm Neoverse a 64 bit e silicio personalizzato progettato da per ottimizzare prestazioni e costi. AWS	27 luglio 2020
Istanze C6g e R6g	Nuove istanze generiche basate su processori AWS Graviton2, basate su core Arm Neoverse a 64 bit e silicio personalizzato progettato da per ottimizzare prestazioni e costi. AWS	10 giugno 2020
Istanze C5a	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione con processor i AMD EYPC di seconda generazione.	4 giugno 2020
Istanze M6g	Nuove istanze generiche basate su processori AWS Graviton2, basate su core Arm Neoverse a 64 bit e silicio personalizzato progettato da per ottimizzare prestazioni e costi. AWS	11 maggio 2020

<u>Istanze Inf1</u>	Nuove istanze con AWS Inferentia, un chip di inferenza per l'apprendimento automatico o progettato per offrire prestazioni elevate a basso costo.	3 dicembre 2019
<u>Istanze M5dn, M5n, R5dn e R5n</u>	Nuove istanze con 100 Gbps di larghezza di banda di rete.	9 ottobre 2019
<u>Istanze G4dn</u>	Nuove istanze dotate di GPU NVIDIA Tesla.	19 settembre 2019
<u>Istanze I3en</u>	Le nuove istanze I3en possono utilizzare fino a 100 Gb/s di larghezza di banda.	8 maggio 2019
<u>Istanze T3a</u>	Nuove istanze con processori AMD EYPC.	24 aprile 2019
<u>Istanze M5ad e R5ad</u>	Nuove istanze con processori AMD EYPC.	27 marzo 2019
<u>istanze p3dn.24xlarge</u>	Nuove istanze che forniscono 100 Gbps di larghezza di banda di rete.	7 dicembre 2018
<u>Istanze C5n</u>	Nuove istanze che forniscono fino a 100 Gbps di larghezza di banda di rete.	26 novembre 2018
<u>Istanze A1</u>	Nuove istanze con Arm-based processori.	26 novembre 2018
<u>Istanze R5a</u>	Nuove istanze con processori AMD EYPC.	6 Novembre 2018
<u>istanze M5a</u>	Nuove istanze con processori AMD EYPC.	6 Novembre 2018

Istanze T3	Nuove istanze con processori AMD EYPC.	21 agosto 2018
istanze z1d	Nuove istanze ottimizzate per la memoria.	25 luglio 2018
istanze R5 e R5d	Nuove istanze ottimizzate per la memoria.	25 luglio 2018
Istanze M5d	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione.	4 giugno 2018
Istanze C5d	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione.	17 maggio 2018
Istanze X1e	Nuove istanze ottimizzate per la memoria.	28 novembre 2017
Istanze M5	Nuove istanze per uso generico.	28 novembre 2017
Istanze H1	Istanze con archiviazione ottimizzata	28 novembre 2017
Istanze C5	Nuove istanze ottimizzate per l'elaborazione.	6 novembre 2017
Istanze P3	Nuove istanze di elaborazione accelerata.	25 ottobre 2017
Istanze G3	Nuove istanze di elaborazione accelerata.	13 luglio 2017
Istanze F1	Nuove istanze di elaborazione accelerata.	19 aprile 2017
Istanze I3	Istanze con archiviazione ottimizzata	23 febbraio 2017

<u>Istanze R4</u>	Nuove istanze ottimizzate per la memoria.	30 novembre 2016
<u>Istanze P2</u>	Nuove istanze di elaborazione accelerata.	29 settembre 2016
<u>Istanze X1</u>	Nuove istanze ottimizzate per la memoria.	18 maggio 2016
<u>Istanze M4</u>	Nuove istanze per uso generico.	11 giugno 2015
<u>Istanze D2</u>	Istanze con archiviazione ottimizzata	24 marzo 2015
<u>Istanze C4</u>	Nuove istanze ottimizzate per il calcolo.	11 gennaio 2015
<u>Istanze T2</u>	Nuove istanze per uso generico.	30 giugno 2014

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.